

Brusel 25. října 2023
(OR. en)

14720/23
ADD 1

Interinstitucionální spis:
2023/0359(NLE)

PECHE 478

NÁVRH

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	25. října 2023
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	COM(2023) 587 final - Annex 1
Předmět:	PŘÍLOHA návrhu nařízení Rady, kterým se pro roky 2024, 2025 a 2026 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb platná ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii a kterým se mění nařízení (EU) 2023/194, pokud jde o hlubinné populace ryb

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2023) 587 final - Annex 1.

Příloha: COM(2023) 587 final - Annex 1



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 25.10.2023
COM(2023) 587 final

ANNEX 1

PŘÍLOHA

návrhu nařízení Rady,

**kterým se pro roky 2024, 2025 a 2026 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb
platná ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie
v některých vodách mimo Unii a kterým se mění nařízení (EU) 2023/194, pokud jde o
hlubinné populace ryb**

SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA I:	TAC platné pro rybářská plavidla Unie v oblastech, kde jsou TAC stanoveny podle druhu a oblasti
PŘÍLOHA IA:	Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES 1 až 10, 12 a 14, vody Unie oblasti CECAF, vody Francouzské Guyany
PŘÍLOHA IB:	Severovýchodní Atlantský oceán a Grónsko, podoblasti ICES 1, 2, 5, 12 a 14 a vody Grónska oblasti NAFO 1
PŘÍLOHA IC:	Severozápadní Atlantský oceán – oblast úmluvy NAFO
PŘÍLOHA ID:	Oblast úmluvy ICCAT
PŘÍLOHA IE:	Jihovýchodní Atlantský oceán – oblast úmluvy SEAFO
PŘÍLOHA IF:	Tuňák jižní – oblasti výskytu
PŘÍLOHA IG:	Oblast úmluvy WCPFC
PŘÍLOHA IH:	Oblast úmluvy SPRFMO
PŘÍLOHA IJ:	Oblast pravomoci IOTC
PŘÍLOHA IK:	Oblast dohody SIOFA
PŘÍLOHA IL:	Oblast úmluvy IATTC
PŘÍLOHA II:	Intenzita rybolovu pro rybářská plavidla v rámci řízení populací jazyků rodu <i>Solea</i> v západní části Lamanšského průlivu divize ICES 7e
PŘÍLOHA III:	Oblasti řízení pro smačky rodu <i>Ammodytes</i> v divizích ICES 2a, 3a a v podoblasti ICES 4
PŘÍLOHA IV:	Sezónní zákazy rybolovu v zájmu ochrany tresky obecné v období tření
PŘÍLOHA V:	Oprávnění k rybolovu
PŘÍLOHA VI:	Oblast úmluvy ICCAT
PŘÍLOHA VII:	Oblast úmluvy CCAMLR
PŘÍLOHA VIII:	Oblast pravomoci IOTC
PŘÍLOHA IX:	Oblast úmluvy WCPFC
PŘÍLOHA X:	Oblast dohody SIOFA
PŘÍLOHA XI:	Změny nařízení (EU) 2023/194, pokud jde o hlubinné populace

PŘÍLOHA I

TAC PLATNÉ PRO RYBÁŘSKÁ PRAVIDLA UNIE V OBLASTECH, PRO KTERÉ JSOU TAC STANOVENY PODLE DRUHU A OBLASTI

Tabulky v přílohách stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace a případně podmínky funkčně s nimi spojené.

Na všechna rybolovná práva stanovená v přílohách se vztahují pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1224/2009, a zejména v článcích 33 a 34 uvedeného nařízení.

Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti v přílohách odkazy na oblasti ICES. V každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle vědeckého názvu druhů. Pro účely právní úpravy je druh určen pouze vědeckým názvem.

Pro účely tohoto nařízení a snazší orientaci je níže uvedena srovnávací tabulka vědeckých a obecných názvů druhů uvedených v přílohách tohoto nařízení: Přílohy IA až IL jsou součástí této přílohy.

**Srovnávací tabulka vědeckých a obecných názvů druhů uvedených v přílohách tohoto
nařízení**

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Smačci rodu <i>Ammodytes</i>
<i>Aphanopus carbo</i>	BSF	Tkaničnice tmavá
<i>Argentina silus</i>	ARU	Stříbrnice atlantská
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Pilonoši rodu <i>Beryx</i>
<i>Brosme brosme</i>	USK	Mník bělolemý
<i>Caproidae</i>	BOR	Drsnatcovití
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Světłoun bělooký
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Krabi rodu <i>Chaceon</i>
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Krabi rodu <i>Chionoecetes</i>
<i>Clupea harengus</i>	HER	Sleď obecný
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Hlavoun tuponosý
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Ledovka patagonská
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Ledovka antarktická
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	Ledovky rodu <i>Dissostichus</i>
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Sardel obecná
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krunýřovka krilová
<i>Gadus morhua</i>	COD	Treska obecná
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Platýs protažený
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Platýs atlantský
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Červenice atlantská
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Kalmar tryskový
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i>
<i>Leucoraja fullonica</i>	RJF	Rejnok valchář
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Rejnok dvouskvrnný
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Platýs zlatý
<i>Lophiidae</i>	ANF	Đasovití
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Hlavounovití
<i>Macrourus berglax</i>	RHG	Hlavoun severní
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlín modrý
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Huňáček severní

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Treska skvrnitá
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Treska bezvousá
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Štikozubec obecný
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Treska modravá
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Mníkovec bělolemý
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Mník modrý
<i>Molva molva</i>	LIN	Mník mořský
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Humr severský
<i>Pagellus bogaraveo</i>	SBR	Růžicha šedá
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Kreveta severní
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Garnely rodu <i>Penaeus</i>
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Platýs evropský
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Platýsi
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Treska sajda
<i>Pollachius virens</i>	POK	Treska tmavá
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	Kostlivkovití
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Rejnok plavý
<i>Leucoraja circularis</i>	RJI	Rejnok kruhový
<i>Raja clavata</i>	RJC	Rejnok ostnatý
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Rejnok světloskvrný
<i>Raja montagui</i>	RJM	Rejnok devonshirský
<i>Raja undulata</i>	RJU	Rejnok vlnitý
<i>Rajiformes</i>	SRX	Rejnokovití
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Platýs černý
<i>Rostroraja alba</i>	RJA	Rejnok bílý
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Makrela obecná
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	Pakambala velká
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Pakambala kosočtverečná
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Okouníci rodu <i>Sebastes</i>
<i>Solea solea</i>	SOL	Jazyk obecný
<i>Solea</i> spp.	SOO	Jazyky rodu <i>Solea</i>
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Šprot obecný

Vědecký název	Třímístný písmenný kód	Obecný název
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Ostroun obecný
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlín bělavý
<i>Thunnus alalunga</i>	ALB	Tuňák křídlatý
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tuňák jižní
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tuňák velkooký
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tuňák obecný
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Kranas Murphyho
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	Kranasi rodu <i>Trachurus</i>
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Treska Esmarkova
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Mníkovec štíhlý
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Mečoun obecný

PŘÍLOHA IA:

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTI ICES 1 AŽ 10, 12 A 14, VODY UNIE OBLASTI CECAF, VODY FRANCOUZSKÉ GUYANY

ČÁST A

Populace, o nichž rozhoduje pouze Unie

Tabulka 1		
Druh:	Sardel obecná <i>Engraulis encrasicolus</i>	Oblast: 8 (ANE/08.)
Španělsko	pm	Analytický TAC
Francie	pm	
Unie	pm	
TAC	pm	
Tabulka 2		
Druh:	Sardel obecná <i>Engraulis encrasicolus</i>	Oblast: 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)
Španělsko	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Portugalsko	0 ⁽¹⁾	
Unie	0 ⁽¹⁾	
TAC	0 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾	Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2024 do 30. června 2025.	
Tabulka 3		
Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast: Kattegat (COD/03AS.)
Dánsko	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Preventivní TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Německo	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Švédsko	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Unie	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.	
⁽²⁾	Kromě těchto kvót může členský stát plavidlům plujícím pod jeho vlajkou a účastnícím se zkoušek dálkového elektronického sledování přidělit dodatečné kvóty do celkové výše 30 % kvóty přidělené příslušnému členskému státu. Každé rybářské plavidlo, které se účastní zkoušek dálkového elektronického sledování, smí odlovit nejvýše 300 kg. Úlovky z takto dodatečně přidělených kvót se vykazují odděleně (COD/03AS_REM). Tím není dotčena relativní stabilita.	
Tabulka 4		
Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Oblast: 8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)

Španělsko	pm	Analytický TAC
Francie	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení
Portugalsko	pm	
Unie	pm	
TAC	3 622	

Tabulka 5		
Druh: Ďasovití <i>Lophiidae</i>		Oblast: 8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (ANF/8C3411)
Španělsko	pm	Analytický TAC
Francie	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení
Portugalsko	pm	
Unie	pm	
TAC	4 650	

Tabulka 6		
Druh: Treska bezvousá <i>Merlangius merlangus</i>		Oblast: 8 (WHG/08.)
Rok	Každý z roků 2024 a 2025	
Španělsko	pm	Analytický TAC
Francie	pm	
Unie	pm	
TAC	1 347	

Tabulka 7		
Druh: Štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>		Oblast: 8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (HKE/8C3411)
Španělsko	pm	Analytický TAC
Francie	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení
Portugalsko	pm	
Unie	pm	
TAC	17 445	

Tabulka 8		
Druh: Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>		Oblast: 3a (NEP/03A.)
Dánsko	pm	Analytický TAC
Německo	pm	
Švédsko	pm	
Unie	pm	
TAC	pm	

Tabulka 9		
Druh: Humr severský		Oblast: 8a, 8b, 8d a 8e

<i>Nephrops norvegicus</i>		(NEP/8ABDE.)
Španělsko	pm	Analytický TAC
Francie	pm	
Unie	pm	
TAC	pm	

Tabulka 10

Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	8c, funkční jednotka 25 (NEP/8CU25)
Rok	Každý z roků 2024 a 2025		
Španělsko	0	Analytický TAC	
Francie	0	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Unie	0	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	0		

Tabulka 11

Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	8c, funkční jednotka 31 (NEP/8CU31)
Španělsko	pm	Analytický TAC	
Francie	pm		
Unie	pm		
TAC	12,4		

Tabulka 12

Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)
Španělsko	pm	(1)	Preventivní TAC
Portugalsko	pm	(1)	
Unie	pm	(1)(2)	
TAC	pm	(1)(2)	
(1)	Nesmí být odloveno ve funkčních jednotkách 26 a 27 divize 9a.		
(2)	V rámci těchto kvót je odlov ve funkční jednotce 30 divize 9a (NEP/*9U30) omezen na toto množství:		
	pm		

Tabulka 13

Druh:	Garnely rodu <i>Penaeus</i> <i>Penaeus</i> spp.	Oblast:	Vody Francouzské Guyany (PEN/FGU.)
Francie	Bude stanoveno	(1)	Preventivní TAC
Unie	Bude stanoveno	(1)(2)	Použije se článek 6 tohoto nařízení
TAC	Bude stanoveno	(1)(2)	
(1)	Lov garnely útlé (<i>Penaeus subtilis</i>) a garnely brazilské (<i>Penaeus brasiliensis</i>) je zakázán ve vodách, jejichž hloubka je menší než 30 m.		
(2)	Stanoveno na úrovni stejného množství, jako je kvóta pro Francii.		

Tabulka 14			
Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	Kattegat (PLE/03AS.)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Německo	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Švédsko	pm		
Unie	pm		
TAC	2 349		

Tabulka 15			
Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	7b a 7c (PLE/7BC.)
Rok	Každý z roků 2024, 2025 a 2026		
Francie	pm	Preventivní TAC	
Irsko	pm		
Unie	pm		
TAC	15		

Tabulka 16			
Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (PLE/8/3411)
Rok	Každý z roků 2024 a 2025		
Španělsko	pm	Preventivní TAC	
Francie	pm		
Portugalsko	pm		
Unie	pm		
TAC	124		

Tabulka 17			
Druh:	Treska sajda <i>Pollachius pollachius</i>	Oblast:	8a, 8b, 8d a 8e (POL/8ABDE.)
Rok	Každý z roků 2024 a 2025		
Španělsko	pm	Analytický TAC	
Francie	pm		
Unie	pm		
TAC	698		

Tabulka 18			
Druh:	Treska sajda <i>Pollachius pollachius</i>	Oblast:	8c (POL/08C.)
Rok	Každý z roků 2024 a 2025		
Španělsko	pm	Analytický TAC	
Francie	pm		
Unie	pm		

TAC 78

Tabulka 19

Druh:	Treska sajda <i>Pollachius pollachius</i>	Oblast:	9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (POL/9/3411)
Rok	Každý z roků 2024 a 2025		
Španělsko	pm	(1)	Analytický TAC
Portugalsko	pm	(1)(2)	
Unie	pm	(1)	
TAC	96	(2)	
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno v oblasti 8c (POL/*08C.).		
(2)	Kromě tohoto TAC může Portugalsko odlovit množství tresky sajdý nepřekračující 98 tun (POL/93411P).		

Tabulka 20

Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	3a; vody Unie subdivizí 22–24 (SOL/3ABC24)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Německo	pm ⁽¹⁾		
Nizozemsko	pm ⁽¹⁾		
Švédsko	pm		
Unie	pm		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Tuto kvótu lze odlovit pouze ve vodách Unie oblasti 3a a subdivizí 22–24.		

Tabulka 21

Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	7b a 7c (SOL/7BC.)
Rok	Každý z roků 2024, 2025 a 2026		
Francie	pm	Preventivní TAC	
Irsko	pm		
Unie	pm		
TAC	15		

Tabulka 22

Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	8a a 8b (SOL/8AB.)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Španělsko	pm		
Francie	pm		
Nizozemsko	pm		
Unie	pm		
TAC	2 489		

Tabulka 23

Druh:	Jazyky rodu <i>Solea</i>	Oblast:	8c, 8d, 8e, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1
-------	-----------------------------	---------	--

Solea spp.		(SOO/8CDE34)
Rok	Každý z roků 2024 a 2025	
Španělsko	pm	Preventivní TAC
Portugalsko	pm	
Unie	pm ⁽¹⁾	
TAC	435 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾	V rámci těchto kvót je odlov jazyka obecného (Solea solea) omezen na toto množství (SOL/8CDE34):	
	209	
Tabulka 24		
Druh:	Kranasi rodu Trachurus Trachurus spp.	Oblast: 9 (JAX/09.)
Španělsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Portugalsko	pm ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení
Unie	pm	
TAC	173 873	
⁽¹⁾	Zvláštní podmínka: až 0 % této kvóty může být odloženo v oblasti 8c (JAX/*08C).	
Tabulka 25		
Druh:	Kranasi rodu Trachurus Trachurus spp.	Oblast: 10; vody Unie oblasti CECAF ⁽¹⁾ (JAX/X34PRT)
Portugalsko	Bude stanoveno	Preventivní TAC
Unie	Bude stanoveno ⁽²⁾	Použije se článek 6 tohoto nařízení
TAC	Bude stanoveno ⁽²⁾	
⁽¹⁾	Přílehlé vody Azorského souostroví.	
⁽²⁾	Stanoveno na stejné úrovni jako kvóta pro Portugalsko.	
Tabulka 26		
Druh:	Kranasi rodu Trachurus Trachurus spp.	Oblast: vody Unie oblasti CECAF ⁽¹⁾ (JAX/X34PRT)
Portugalsko	Bude stanoveno	Preventivní TAC
Unie	Bude stanoveno ⁽²⁾	Použije se článek 6 tohoto nařízení
TAC	Bude stanoveno ⁽²⁾	
⁽¹⁾	Přílehlé vody Madeiry.	
⁽²⁾	Stanoveno na stejné úrovni jako kvóta pro Portugalsko.	
Tabulka 27		
Druh:	Kranasi rodu Trachurus Trachurus spp.	Oblast: vody Unie oblasti CECAF ⁽¹⁾ (JAX/341SPN)
Španělsko	Bude stanoveno	Preventivní TAC
Unie	Bude stanoveno ⁽²⁾	Použije se článek 6 tohoto nařízení
TAC	Bude stanoveno ⁽²⁾	
⁽¹⁾	Přílehlé vody Kanárských ostrovů.	

⁽²⁾

Stanoveno na stejné úrovni jako kvóta pro Španělsko.

ČÁST B

Sdílené populace

Tabulka 1

Druh: Smačci rodu <i>Ammodytes</i> a související vedlejší úlovky <i>Ammodytes</i> spp.	Oblast: vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a; vody Unie oblasti 3a
Dánsko	pm ⁽¹⁾ Analytický TAC
Německo	pm ⁽¹⁾ Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
Švédsko	pm ⁽¹⁾ Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	pm
Spojené království	pm
TAC	pm

⁽¹⁾ Nejvýše 2 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé a makrely obecné (OT1/* 2A3A4X). Vedlejší úlovky tresky bezvousé a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následujících oblastech řízení smačků rodu *Ammodytes* dle vymezení v příloze III omezen na tato množství:

Oblast: vody Spojeného království a Unie oblastí řízení populací smačků rodu *Ammodytes*

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1 R) ⁽¹⁾	(SAN/234_2 R) ⁽¹⁾	(SAN/234_3 R) ⁽¹⁾	(SAN/234_4) ⁽¹⁾	(SAN/234_5 R) ⁽¹⁾	(SAN/234_6) ⁽¹⁾	(SAN/234_7R) ⁽¹⁾
Dánsko	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Německo	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Švédsko	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Unie	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Spojené království	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Celkem	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

⁽¹⁾ Až 10 % této kvóty může být převedeno a využito v následujícím roce pouze v rámci této oblasti řízení.

Tabulka 2

Druh: Stříbrnice atlantská <i>Argentina silus</i>	Oblast: vody Spojeného království a mezinárodní vody oblastí 1 a 2 (ARU/1/2.)
Německo	pm Preventivní TAC
Francie	pm
Nizozemsko	pm
Unie	pm
Spojené království	pm
TAC	pm

Tabulka 3

Druh: Stříbrnice atlantská	Oblast: vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Unie oblasti 3a
----------------------------	--

<i>Argentina silus</i>		(ARU/3A4-C)
Dánsko	pm	Preventivní TAC
Německo	pm	
Francie	pm	
Irsko	pm	
Nizozemsko	pm	
Švédsko	pm	
Unie	pm	
Spojené království	pm	
TAC	pm	

Tabulka 4

Druh: Stříbrnice atlantská <i>Argentina silus</i>	Oblast: 6 a 7; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5 (ARU/567.)	
Německo	pm	Preventivní TAC
Francie	pm	
Irsko	pm	
Nizozemsko	pm	
Unie	pm	
Spojené království	pm	
TAC	pm	

Tabulka 5

Druh: Mník bělolemý <i>Brosme brosme</i>	Oblast: vody Spojeného království a mezinárodní vody oblastí 1, 2 a 14 (USK/1214EI)	
Německo	pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC
Francie	pm ⁽¹⁾	
Jiné	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Unie	pm ⁽¹⁾	
Spojené království	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	

⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

⁽²⁾ Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (USK/1214EI_AMS).

Tabulka 6

Druh: Mník bělolemý <i>Brosme brosme</i>	Oblast: vody Spojeného království a Unie oblasti 4 (USK/04-C.)	
Dánsko	pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC
Německo	pm ⁽¹⁾	
Francie	pm ⁽¹⁾	
Švédsko	pm ⁽¹⁾	
Jiné	pm ⁽²⁾	
Unie	pm ⁽¹⁾	
Spojené království	pm ⁽¹⁾	

TAC	pm
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 25 % může být odloveno ve vodách Spojeného království, Unie a mezinárodních vodách oblasti 6a severně od 58°30' s. š. (USK/*6AN58).
(2)	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (USK/04-C AMS).

Tabulka 7

Druh:	Mník bělolemý <i>Brosme brosme</i>	Oblast:	6 a 7; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5 (USK/567EI.)
-------	--	---------	---

Německo	pm	(1)	Preventivní TAC
Španělsko	pm	(1)	
Francie	pm	(1)	
Irsko	pm	(1)	
Jiné	pm	(2)	
Unie	pm	(1)	
Norsko	pm	(3)(4)(5)	
Spojené království	pm	(1)	

TAC	pm				
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4 (USK/*04-C.).				
(2)	Pouze pro vedlejší úlovky. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (USK/567EI AMS).				
(3)	Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech 6 a 7 a ve vodách Spojeného království a v mezinárodních vodách oblasti 5 kdykoli povoleny vedlejší úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn vedlejších úlovků jiných druhů v oblastech 6 a 7 a ve vodách Spojeného království a v mezinárodních vodách oblasti 5 nesmí překročit níže uvedené množství (OTH/*5B67-). Vedlejší úlovky tresky obecné v oblasti 6a podle tohoto ustanovení nesmějí přesáhnout 5 %.				
(4)	pm Včetně mníka mořského. Tyto kvóty pro Norsko se loví výhradně dlouhými lovnými šňůrami v oblastech 6 a 7 a ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblasti 5:				
	<table> <tr> <td>Mník mořský (LIN/*5B67-)</td><td>pm</td></tr> <tr> <td>Mník bělolemý (USK/*5B67-)</td><td>pm</td></tr> </table>	Mník mořský (LIN/*5B67-)	pm	Mník bělolemý (USK/*5B67-)	pm
Mník mořský (LIN/*5B67-)	pm				
Mník bělolemý (USK/*5B67-)	pm				
(5)	Kvóty Norska pro mníka bělolemého a mníka mořského jsou vzájemně zaměnitelné až do výše:				
	pm				

Tabulka 8

Druh:	Mník bělolemý <i>Brosme brosme</i>	Oblast:	vody Norska oblasti 4 (USK/04-N.)
-------	--	---------	--------------------------------------

Belgie	pm	Preventivní TAC
Dánsko	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Německo	pm	
Francie	pm	
Nizozemsko	pm	
Unie	pm	

TAC Nepoužije se

Tabulka 9

Druh:	Drsnatcovití <i>Caproidae</i>	Oblast:	6, 7 a 8 (BOR/678-)
Dánsko	pm	Preventivní TAC	
Irsko	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		

Tabulka 10

Druh:	Sled' obecný (1) <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	3a (HER/03A.)
Dánsko	pm (1)(2)(3)	Analytický TAC	
Německo	pm (1)(2)(3)	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Švédsko	pm (1)(2)(3)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm (1)(2)(3)		
Norsko	pm (2)		
TAC	pm		

(1) Úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.

(2) Z populací sledě obecného HER/03A. (HER/*03A.) a HER/03A-BC (HER/*03A-BC) lze odlovit pouze tato množství v oblasti 3a:

Dánsko	pm
Německo	pm
Švédsko	pm
Unie	pm
Norsko	pm

(3) Zvláštní podmínka: až 50 % tohoto množství lze odlovit ve vodách Spojeného království oblasti 4 (HER/*04-UK) a 50 % lze odlovit ve vodách Unie oblasti 4b (HER/*4B-EU).

Tabulka 11

Druh:	Sled' obecný (1) <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	vody Unie, Spojeného království a Norska oblasti 4 severně od 53° 30' s. š. (HER/4AB.)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Německo	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Francie	pm		
Nizozemsko	pm		
Švédsko	pm		
Unie	pm		
Faerské ostrovy	pm		
Norsko	pm (2)		
Spojené království	pm		
TAC	pm		

(1) Úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.

- (2) Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC. V rámci této kvóty je odlov ve vodách Unie oblasti 4b (HER/*04B-C) omezen na toto množství:

pm

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov Unie ve vodách Norska jižně od 62° s. š. omezen na množství uvedená níže: vody Norska jižně od 62° s. š. (HER/*4N-S62)

Unie pm

Tabulka 12

Druh:	Sled' obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	vody Norska jižně od 62° s. š. (HER/4N-S62)
Švédsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Unie	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	pm		
(1)	Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky skvrnité, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.		

Tabulka 13

Druh:	Sled' obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	3a (HER/03 A-BC)								
Dánsko	pm (1)(2)(3)	Analytický TAC									
Německo	pm (1)(2)(3)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení									
Švédsko	pm (1)(2)(3)										
Unie	pm (1)(2)(3)										
TAC	pm (2)										
(1)	Výhradně pro úlovky sledě obecného odlovené jako vedlejší úlovek s použitím sítí o velikosti ok menší než 32 mm.										
(2)	Z populací sledě obecného HER/03A. (HER/*03A.) a HER/03A-BC (HER/*03A-BC) lze odlovit pouze tato množství v oblasti 3a:										
	<table><tr><td>Dánsko</td><td>pm</td></tr><tr><td>Německo</td><td>pm</td></tr><tr><td>Švédsko</td><td>pm</td></tr><tr><td>Unie</td><td>pm</td></tr></table>	Dánsko	pm	Německo	pm	Švédsko	pm	Unie	pm		
Dánsko	pm										
Německo	pm										
Švédsko	pm										
Unie	pm										
(3)	Zvláštní podmínka: až 50 % z této kvóty může být odlovno ve vodách Unie oblasti 4 (HER/*4-EU-BC.).										

Tabulka 14

Druh:	Sled' obecný (1) <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	4 a 7d; vody Spojeného království oblasti 2a (HER/2A47DX)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Dánsko	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Německo	pm		
Francie	pm		
Nizozemsko	pm		
Švédsko	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		

Tabulka 15			
Druh:	Sledě obecný (1) <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	4c a 7d ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgie	pm	(3)	Analytický TAC
Dánsko	pm	(3)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení
Německo	pm	(3)	
Francie	pm	(3)	
Nizozemsko	pm	(3)	
Unie	pm	(3)	
Spojené království	pm	(3)	
TAC	pm		
(1)	Výhradně pro úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.		
(2)	tj. populace sledě obecného v mořské oblasti ústí řeky Temže v pásmu vymezeném linií vedoucí jižně od Landguard Point (51°56' s. š., 1°19.1' v. d.) k zeměpisné šířce 51°33' s. š. a odtud na západ až k pobřeží Spojeného království.		
(3)	Zvláštní podmínka: až do 50 % této kvóty může být uloveno v oblasti 4b (HER/*04B.).		

Tabulka 16			
Druh:	Sled' obecný <i>Clupea harengus</i>		Oblast: 6b a 6aN; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Německo	pm	(2)	Preventivní TAC
Francie	pm	(2)	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Irsko	pm	(2)	
Nizozemsko	pm	(2)	
Unie	pm	(2)	
Spojené království	pm	(2)	
TAC	pm		
(1)	Odkazuje se na populaci sledě obecného v části divize 6a, která leží východně od 7° z. d. a severně od 55° s. š., nebo západně od 7° z. d. a severně od 56° s. š., mimo oblast Clyde.		
(2)	V části divizí podléhajících tomuto TAC, která leží mezi 56° s. š. a 57° 30' s. š., s výjimkou pásma šesti námořních mil měřených od základní linie teritoriálních vod Spojeného království, je zakázáno cíleně lovit sledě obecného.		

Tabulka 17			
Druh:	Sled' obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	6aS ⁽¹⁾ , 7b, 7c (HER/6AS7BC)
Irsko	pm	Preventivní TAC	
Nizozemsko	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm		
TAC	pm		
(1)	Odkazuje se na populaci sledě obecného v oblasti 6a jižně od 56° 00' s. š. a západně od 07° 00' z. d.		

Tabulka 18			
Druh:	Sled' obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	7a ⁽¹⁾ (HER/07 A/MM)
Irsko	pm	Analytický TAC	
Unie	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	

Spojené království pm

TAC pm

- (1) Tato oblast je zmenšena o oblast ohraničenou:
- na severu 52° 30' s. š.,
 - na jihu 52° 00' s. š.,
 - na západě pobřežím Irska,
 - na východě pobřežím Spojeného království.

Tabulka 19

Druh:	Sled' obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	7e a 7f (HER/7EF.)
Francie	pm	Preventivní TAC	
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		

Tabulka 20

Druh:	Sled' obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	7a jižně od 52°30' s. š.; 7g ⁽¹⁾ , 7h ⁽¹⁾ , 7j ⁽¹⁾ a 7k ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Německo	pm (2)	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	pm (2)		
Irsko	pm (2)		
Nizozemsko	pm (2)		
Unie	pm (2)		
Spojené království	pm (3)		
TAC	pm		

- (1) Tato oblast je zvětšena o oblast ohraničenou:
- na severu 52° 30' s. š.,
 - na jihu 52° 00' s. š.,
 - na západě pobřežím Irska,
 - na východě pobřežím Spojeného království.

- (2) Tuto kvótu lze přidělit pouze plavidlům, která se účastní ověřovacího rybolovu prováděného za účelem sběru údajů o druzích rybolovu této populace podle posouzení ICES. Dotčené členské státy před povolením úlovků sdělí Komisi název (názvy) plavidla (plavidel).
- (3) Tuto kvótu lze přidělit pouze plavidlům, která se účastní ověřovacího rybolovu prováděného za účelem sběru údajů o druzích rybolovu této populace podle posouzení ICES. Správní orgány Spojeného království pro rybolov před povolením jakýchkoli úlovků sdělí Organizaci pro námořní správu (Marine Management Organisation) název (názvy) plavidla (plavidel).

Tabulka 21

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgie	pm	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Dánsko	pm		
Německo	pm		
Nizozemsko	pm		
Švédsko	pm		

Unie	pm	
TAC	pm	
Tabulka 22		
Druh: Treska obecná Gadus morhua		Oblast: 4; vody Spojeného království oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu (COD/2A3AX4)
Belgie	pm (1)	Analytický TAC
Dánsko	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
Německo	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Francie	pm (1)	
Nizozemsko	pm (1)	
Švédsko	pm	
Unie	pm	
Norsko	pm (2)	
Spojené království	pm (1)	
TAC	pm	
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno ve: 7d (COD/*07D.).	
(2)	Z čehož lze ve vodách Unie (COD/*3AX4-EU) odlovit maximálně následující množství. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.	
	pm	
Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedené množství: vody Norska oblasti 4 (COD/*04N-)		
Unie	pm	
Tabulka 23		
Druh: Treska obecná Gadus morhua		Oblast: vody Norska jižně od 62° s. š. (COD/4N-S62)
Švédsko	pm (1)	Analytický TAC
Unie	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se	
(1)	Vedlejší úlovky tresky skvrnité, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.	
Tabulka 24		
Druh: Treska obecná Gadus morhua		Oblast: 6b; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b západně od 12° 00' z. d. a od oblastí 12 a 14 (COD/5W6-14)
Belgie	pm (1)	Preventivní TAC
Německo	pm (1)	
Francie	pm (1)	
Irsko	pm (1)	
Unie	pm (1)	
Spojené království	pm (1)	
TAC	pm (1)	

⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky tresky obecné při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky obecné.

Tabulka 25

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	6a; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b východně od 12° 00' z. d. (COD/5BE6 A)
Belgie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Německo	pm ⁽¹⁾	Použije se článek 8 tohoto nařízení	
Francie	pm ⁽¹⁾	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Irsko	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm ⁽¹⁾		
Spojené království	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky tresky obecné při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky obecné.		

Tabulka 26

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	7a (COD/07A.)
Belgie	pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
Francie	pm ⁽¹⁾	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Irsko	pm ⁽¹⁾		
Nizozemsko	pm ⁽¹⁾		
Unie	pm ⁽¹⁾		
Spojené království	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky tresky obecné při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		

Tabulka 27

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	7b, 7c, 7e–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	pm ⁽¹⁾	Použije se článek 8 tohoto nařízení	
Irsko	pm ⁽¹⁾	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Nizozemsko	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm ⁽¹⁾		
Spojené království	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky tresky obecné při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky obecné.		

Tabulka 28

Druh:	Treska obecná	Oblast:	7d
-------	---------------	---------	----

<i>Gadus morhua</i>		(COD/07D.)
Belgie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francie	pm ⁽¹⁾	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
Nizozemsko	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	pm ⁽¹⁾	
Spojené království	pm ⁽²⁾	
TAC	pm	
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno v oblasti 4, v části oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu, a vodách Spojeného království oblasti 2a (COD/*2A3X4).	
(2)	Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4, v části oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu, a vodách Spojeného království oblasti 2a (COD/* 2A3X4X).	

Tabulka 29

Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> spp.	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (LEZ/2AC4-C)
Belgie	pm (1)	Analytický TAC	
Dánsko	pm (1)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Německo	pm (1)		
Francie	pm (1)		
Nizozemsko	pm (1)		
Unie	pm (1)		
Spojené království	pm (1)		
TAC	pm		
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 20 % může být odloveno ve vodách Spojeného království, Unie a mezinárodních vodách oblasti 6a severně od 58°30' s. š. (USK/*6AN58).		

Tabulka 30

Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> spp.	Oblast:	6; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (LEZ/56-14)
Španělsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	pm ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Irsko	pm ⁽¹⁾		
Unie	pm ⁽¹⁾		
Spojené království	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 25 % může být odloveno ve: vodách Spojeného království a Unie oblastí 2a a 4 (LEZ/*2AC4C).		

Tabulka 31

Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> spp.	Oblast:	7 (LEZ/07.)
-------	--	---------	----------------

Belgie	pm	(1)	Analytický TAC
Španělsko	pm	(2)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení
Francie	pm	(2)	
Irsko	pm	(2)	
Unie	pm		
Spojené království	pm	(2)	
TAC	pm		
(1)	10 % z této kvóty může být použito v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE) pro vedlejší úlovky v rámci cíleného odlovu jazyků rodu <i>Solea</i> .		
(2)	35 % z této kvóty může být odloveno v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE).		

Tabulka 32

Druh:	Pakambaly rodu <i>Lepidorhombus</i> spp.	Oblast:	8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/8ABDE.)
Španělsko	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Unie	pm		
TAC	pm		

Tabulka 33

Druh:	Řasovité <i>Lophiidae</i>	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (ANF/2AC4-C)
Belgie	pm	(1)(2)	Preventivní TAC
Dánsko	pm	(1)(2)	
Německo	pm	(1)(2)	
Francie	pm	(1)(2)	
Nizozemsko	pm	(1)(2)	
Švédsko	pm	(1)(2)	
Unie	pm	(1)(2)	
Spojené království	pm	(1)(2)	
TAC	pm		
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 30 % může být odloveno ve vodách Spojeného království, Unie a mezinárodních vodách oblasti 6a severně od 58°30' s. š. (ANF/*6AN58).		
(2)	Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno ve vodách Spojeného království oblasti 6a jižně od 58°30' s. š.; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblasti 12 a 14 (ANF/*56-14).		

Tabulka 34

Druh:	Řasovité <i>Lophiidae</i>	Oblast:	vody Norska oblasti 4 (ANF/04-N.)
Belgie	pm	Preventivní TAC	
Dánsko	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Německo	pm		
Nizozemsko	pm		

Unie 0

TAC Nepoužije se

Tabulka 35	
Druh: Ďasoviti <i>Lophiidae</i>	Oblast: 6; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (ANF/56-14)
Belgie	pm (1) Preventivní TAC
Německo	pm (1)
Španělsko	pm (1)
Francie	pm (1)
Irsko	pm (1)
Nizozemsko	pm (1)
Unie	pm (1)
Spojené království	pm (1)
TAC	pm
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 20 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblastí 2a a 4 (ANF/*2AC4C).

Tabulka 36		
Druh: <i>Řasovití</i> <i>Lophiidae</i>	Oblast: 7 (ANF/07.)	
Belgie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Německo	pm ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení
Španělsko	pm ⁽¹⁾	
Francie	pm ⁽¹⁾	
Irsko	pm ⁽¹⁾	
Nizozemsko	pm ⁽¹⁾	
Unie	pm ⁽¹⁾	
Spojené království	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	
⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (ANF/*8ABDE).		

Tabulka 37			
Druh:	Řasovité <i>Lophiidae</i>	Oblast:	8a, 8b, 8d a 8e (ANF/8ABDE.)
Španělsko	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Unie	pm		
TAC	pm		

Tabulka 38			
Druh:	Treska skvrnitá	Oblast:	3a

<i>Limanda ferruginea</i>		(HAD/03A.)
Belgie	pm	Analytický TAC
Dánsko	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení
Německo	pm	
Nizozemsko	pm	
Švédsko	pm	
Unie	pm	
TAC	pm	

Tabulka 39

Druh:	Treska skvrnitá <i>Limanda ferruginea</i>	Oblast:	4; vody Spojeného království oblasti 2a (HAD/2AC4.)
Belgie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Dánsko	pm ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Německo	pm ⁽¹⁾		
Francie	pm ⁽¹⁾		
Nizozemsko	pm ⁽¹⁾		
Švédsko	pm ⁽¹⁾		
Unie	pm ⁽¹⁾		
Norsko	pm ⁽²⁾		
Spojené království	pm		
TAC	pm		
⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno ve vodách Spojeného království, Unie a mezinárodních vodách oblasti 6a severně od 58°30' s. š. (USK/*6AN58).			
⁽²⁾ Z čehož pm tun lze odlovit ve vodách Unie (HAD/*04-EU). Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.			
Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedené množství: vody Norska oblasti 4 (HAD/*04N-)			
Unie	pm		

Tabulka 40

Druh:	Treska skvrnitá <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	vody Norska jižně od 62° s. š. (HAD/4N-S62)
Švédsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Unie	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾ Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.			

Tabulka 41

Druh:	Treska skvrnitá <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	vody Spojeného království, Unie a mezinárodní vody oblasti 6b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (HAD/6B1214)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Německo	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	

Francie	pm
Irsko	pm
Unie	pm
Spojené království	pm
TAC	pm

Tabulka 42

Druh:	Treska skvrnitá <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	6a; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; (HAD/5BC6 A)
Belgie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Německo	pm ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Francie	pm ⁽¹⁾		
Irsko	pm ⁽¹⁾		
Unie	pm ⁽¹⁾		
Spojené království	pm		
TAC	pm		
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 25 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 2a a 4 (HAD/*2AC4).		

Tabulka 43

Druh:	Treska skvrnitá <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	7b-k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Irsko	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		

Tabulka 44

Druh:	Treska skvrnitá <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	7a (HAD/07A.)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Irsko	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		

Tabulka 45

Druh:	Treska bezvousá <i>Merlangius merlangus</i>	Oblast:	3a (WHG/03A.)
Dánsko	pm	Preventivní TAC	

Nizozemsko	pm
Švédsko	pm
Unie	pm
TAC	pm

Tabulka 46

Druh:	Treska bezvousá <i>Merlangius merlangus</i>	Oblast:	4; vody Spojeného království oblasti 2a (WHG/2AC4.)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Dánsko	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Německo	pm		
Francie	pm		
Nizozemsko	pm		
Švédsko	pm		
Unie	pm		
Norsko	pm ⁽¹⁾		
Spojené království	pm		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Z čehož pm tun lze odlovit ve vodách Unie (WHG/*04-EU). Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedené množství:
vody Norska oblasti 4 (WHG/*04N-)

Unie	pm
------	----

Tabulka 47

Druh:	Treska bezvousá <i>Merlangius merlangus</i>	Oblast:	6; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (WHG/56-14)
Německo	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	pm ⁽¹⁾	Použije se článek 8 tohoto nařízení	
Irsko	pm ⁽¹⁾	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Unie	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Spojené království	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky tresky bezvousé při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky bezvousé.

Tabulka 48

Druh:	Treska bezvousá <i>Merlangius merlangus</i>	Oblast:	7a (WHG/07 A.)
Belgie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	pm ⁽¹⁾	Použije se článek 8 tohoto nařízení	
Irsko	pm ⁽¹⁾	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Nizozemsko	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm ⁽¹⁾		

Spojené království pm ⁽¹⁾

TAC pm ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky tresky bezvousé při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky bezvousé.

Tabulka 49

Druh:	Treska bezvousá <i>Merlangius merlangus</i>	Oblast:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k (WHG/7X7 A-C)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Irsko	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Nizozemsko	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		

Tabulka 50

Druh:	Treska bezvousá a treska sajda <i>Merlangius merlangus a</i> <i>Pollachius pollachius</i>	Oblast:	vody Norska jižně od 62° s. š. (W/P/4N-S62)
Švédsko	pm	(1) Preventivní TAC	
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		

⁽¹⁾ Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky skvrnité a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.

Tabulka 51

Druh:	Štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>	Oblast:	3a (HKE/03A.)
Dánsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Švédsko	pm ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Unie	pm		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Tuto kvótu lze převést do vod Spojeného království a Unie oblastí 2a a 4. Tyto převody však musejí být předem oznámeny Komisi a Spojenému království.

Tabulka 52

Druh:	Štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (HKE/2AC4-C)
Belgie	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Analytický TAC	
Dánsko	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Německo	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francie	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Nizozemsko	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		

Unie	pm	(1)(2)
Spojené království	pm	(1)(2)

TAC pm

- (1) Nejvýše 10 % této kvóty může být použito pro vedlejší úlovky v oblasti 3a (HKE/*03A.).
- (2) Zvláštní podmínka: z čehož až 6 % může být odloveno ve vodách Spojeného království, Unie a v mezinárodních vodách oblasti 6a severně od 58°30' s. š. (HKE/*6AN58).

Tabulka 53

Druh:	Štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>	Oblast:	vody Norska oblasti 4 (HKE/04-N.)
Belgie	pm	Preventivní TAC	
Dánsko	pm		
Německo	pm		
Francie	pm		
Nizozemsko	pm		
Švédsko	Nepoužije se		
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		

Tabulka 54

Druh:	Štikozubec obecný <i>Merluccius merluccius</i>	Oblast:	6 a 7; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (HKE/571214)
Belgie	pm	(1)	Analytický TAC
Španělsko	pm	(1)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení
Francie	pm	(1)	
Irsko	pm	(1)	
Nizozemsko	pm	(1)	
Unie	pm	(1)	
Spojené království	pm	(1)	
TAC	pm		

- (1) Tuto kvótu lze převést do vod Spojeného království a Unie oblasti 4 a vod Spojeného království a mezinárodních vod oblasti 2a. Tyto převody však musejí být zpětně každoročně oznámeny Unii nebo Spojenému království. Členské státy předem uvědomí o těchto převodech Komisi.

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:
8a, 8b, 8d a 8e (HKE/*8ABDE)

Belgie	pm
Španělsko	pm
Francie	pm
Irsko	pm
Nizozemsko	pm
Unie	pm
Spojené království	pm

Tabulka 55

Druh:	Štikozubec	Oblast:	8a, 8b, 8d a 8e
-------	------------	---------	-----------------

obecný <i>Merluccius merluccius</i>		(HKE/8ABDE.)
Belgie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Španělsko	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení
Francie	pm	
Nizozemsko	pm ⁽¹⁾	
Unie	pm	
TAC	pm	

⁽¹⁾ Tuto kvótu lze převést do vod Spojeného království a Unie oblastí 2a a 4. Tyto převody však musejí být předem oznámeny Komisi a Spojenému království.

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

6 a 7; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (HKE/*57-14)

Belgie	pm
Španělsko	pm
Francie	pm
Nizozemsko	pm
Unie	pm

Tabulka 56

Druh: Treska modravá <i>Micromesistius poutassou</i>	Oblast: vody Norska oblasti 2 a 4 (WHB/24-N.)
Dánsko	pm
Unie	pm
TAC	Nepoužije se

Tabulka 57

Druh: Treska modravá <i>Micromesistius poutassou</i>	Oblast: vody Spojeného království, Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/1X14)
Dánsko	pm ⁽¹⁾
Německo	pm ⁽¹⁾
Španělsko	pm ⁽¹⁾⁽²⁾
Francie	pm ⁽¹⁾
Irsko	pm ⁽¹⁾
Nizozemsko	pm ⁽¹⁾
Portugalsko	pm ⁽¹⁾⁽²⁾
Švédsko	pm ⁽¹⁾
Unie	pm ⁽¹⁾⁽³⁾
Norsko	pm ⁽⁴⁾⁽⁵⁾
Faerské ostrovy	pm
Spojené království	pm
TAC	Nepoužije se

⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: v rámci celkového přístupového limitu pro Unii ve výši pm tun mohou členské státy vylovit následující množství (v procentech) svých kvót ve vodách Faerských ostrovů (WHB/*05-F.): pm %

- (2) Tuto kvótu lze převést do oblastí 8c, 9 a 10 a do vod Unie oblasti CECAF 34.1.1. Tyto převody však musejí být předem oznámeny Komisi.
- (3) Zvláštní podmínka: z kvót Unie ve vodách Spojeného království, Unie a mezinárodních vodách oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a oblastí 8c, 9 a 10; ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) lze následující množství odlovit v norské hospodářské zóně nebo v rybolovné zóně okolo ostrova Jan Mayen:
- pm
- (4) Lze odlovit ve vodách Unie oblastí 4, 6a severně od 56° 30' s. š., 6b a 7 západně od 12° z. d. (WHB/*46AB7-EU).
- (5) Zvláštní podmínka: z kvóty pro Norsko lze odlovit ve vodách Unie oblastí 4, 6a severně od 56° 30' s. š., 6b a 7 západně od 12° z. d. toto množství:
- pm

Tabulka 58

Druh:	Treska modravá <i>Micromesistius poutassou</i>	Oblast:	8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)
Španělsko	pm	Analytický TAC	
Portugalsko	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Unie	pm ⁽¹⁾		
TAC	Nepoužije se		
(1)	Zvláštní podmínka: z kvót EU ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a oblastí 8c, 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) lze následující množství odlovit v norské hospodářské zóně nebo v rybolovné zóně okolo ostrova Jan Mayen: pm		

Tabulka 59

Druh:	Treska modravá <i>Micromesistius poutassou</i>	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblastí 2, 4a, 5, 6 severně od 56°30' s. š. a oblasti 7 západně od 12° z. d. (WHB/24A567)
Norsko	pm	(1)(2)	Analytický TAC
Faerské ostrovy	pm		Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení
TAC	Nepoužije se		
(1)	Odečte se od kvóty stanovené Norskem.		
(2)	K odlovu ve vodách Unie oblastí 4, 6 a 7.		

Tabulka 60

Druh:	Platýs červený a platýs protažený <i>Microstomus kitt</i> a <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (L/W/2AC4-C)
Belgie	pm	Preventivní TAC	
Dánsko	pm		
Německo	pm		
Francie	pm		
Nizozemsko	pm		
Švédsko	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		

TAC		pm
Tabulka 61		
Druh:	Mník modrý <i>Molva dypterygia</i>	Oblast: 6 a 7; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5 (BLI/5B67-)
Německo	pm	Analytický TAC
Estonsko	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení
Španělsko	pm	
Francie	pm	
Irsko	pm	
Litva	pm	
Polsko	pm	
Jiné	pm (1)	
Unie	pm	
Norsko	pm (2)	
Faerské ostrovy	pm (3)	
Spojené království	pm	
TAC		pm
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (BLI/5B67_AMS).	
(2)	K odlovu ve vodách Unie oblasti 4, 6 a 7 (BLI/*24X7C).	
(3)	Do této kvóty se započítávají vedlejší úlovky hlavouna tuponosého a tkaničnice tmavé. K odlovu ve vodách Unie oblasti 6a severně od 56° 30' s. š. a oblasti 6b. Toto ustanovení neplatí pro úlovky, na něž se vztahuje povinnost vykládky.	
Tabulka 62		
Druh:	Mník modrý <i>Molva dypterygia</i>	Oblast: mezinárodní vody oblasti 12 (BLI/12INT-)
Estonsko	pm (1)	Preventivní TAC
Španělsko	pm (1)	
Francie	pm (1)	
Litva	pm (1)	
Jiné	pm (1)(2)	
Unie	pm (1)	
Spojené království	pm (1)	
TAC		pm (1)
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.	
(2)	Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (BLI/12INT_AMS).	
Tabulka 63		
Druh:	Mník modrý <i>Molva dypterygia</i>	Oblast: vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 2; vody Spojeného království a Unie oblasti 4 (BLI/24-)
Dánsko	pm	Preventivní TAC
Německo	pm	
Irsko	pm	

Francie	pm
Jiné	pm ⁽¹⁾
Unie	pm
Spojené království	pm

TAC pm

⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (BLI/24_AMS).

Tabulka 64

Druh:	Mník modrý <i>Molva dypterygia</i>	Oblast:	vody Unie oblasti 3a (BLI/03 A-)
Dánsko	pm	Preventivní TAC	
Německo	pm		
Švédsko	pm		
Unie	pm		
TAC	pm		

Tabulka 65

Druh:	Mník mořský <i>Molva molva</i>	Oblast:	vody Spojeného království a mezinárodní vody oblastí 1 a 2 (LIN/1/2.)
Dánsko	pm	Preventivní TAC	
Německo	pm		
Francie	pm		
Jiné	pm (1)		
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (LIN/1/2 AMS).		

Tabulka 66

Druh:	Mník mořský <i>Molva molva</i>	Oblast:	vody Unie oblasti 3a (LIN/03A-C.)
Belgie	pm	Preventivní TAC	
Dánsko	pm		
Německo	pm		
Švédsko	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		

Tabulka 67

Druh:	Mník mořský	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4
-------	-------------	---------	--

<i>Molva molva</i>		(LIN/04-C.)
Belgie	pm (1)(2)	Preventivní TAC
Dánsko	pm (1)(2)	
Německo	pm (1)(2)	
Francie	pm (1)	
Nizozemsko	pm (1)	
Švédsko	pm (1)(2)	
Unie	pm (1)	
Spojené království	pm (1)(2)	
TAC	pm	
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 20 % může být odloveno ve vodách Spojeného království, Unie a mezinárodních vodách oblasti 6a severně od 58°30' s. š. (LIN/*6AN58).	
(2)	Zvláštní podmínka: z čehož až 25 % avšak maximálně 75 tun může být uloveno ve: vodách Unie oblasti 3a (LIN/*03A-C).	

Tabulka 68

Druh:	Mník mořský <i>Molva molva</i>	Oblast:	vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5 (LIN/05EI.)
Belgie	pm	Preventivní TAC	
Dánsko	pm		
Německo	pm		
Francie	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		

Tabulka 69

Druh:	Mník mořský <i>Molva molva</i>	Oblast:	6, 7, 8, 9 a 10; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 vody Unie a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV
Belgie	pm (1)	Preventivní TAC	
Dánsko	pm (1)		
Německo	pm (1)		
Irsko	pm (1)		
Španělsko	pm (1)		
Francie	pm (1)		
Portugalsko	pm (1)		
Unie	pm (1)		
Norsko	pm (2)(3)(4)		
Faerské ostrovy	pm (5)(6)		
Spojené království	pm (1)		
TAC	pm		
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 40 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4 (LIN/*04-C.).		

- (2) Zvláštní podmínka: z čehož jsou v oblastech 5b, 6 a 7 kdykoli povoleny vedlejší úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech 5b, 6 a 7 nesmí překročit níže uvedené množství v tunách (OTH/*6X14.). Vedlejší úlovky tresky obecné v oblasti 6a podle tohoto ustanovení nesmějí přesáhnout 5 %.
- pm
- (3) Včetně mníkovce bělolemého. Kvóty pro Norsko musí být loveny pouze pomocí dlouhých lovných šňůr v oblastech 5b, 6 a 7 v množství:
- | | |
|----------------------------|----|
| Mník mořský (LIN/*5B67-) | pm |
| Mník bělolemý (USK/*5B67-) | pm |
- (4) Kvóty pro mníka mořského a mníkovce bělolemého pro Norsko jsou vzájemně zaměnitelné až do výše (v tunách):
- pm
- (5) Včetně mníkovce bělolemého. K odlovu v oblasti 6a severně od 56° 30' s. š. a oblasti 6b (LIN/*6BAN.).
- (6) Zvláštní podmínka: z čehož jsou v oblastech 6a a 6b kdykoli povoleny vedlejší úlovky jiných druhů ve výši 20 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech 6a a 6b nesmí překročit množství uvedené v tunách (OTH/*6AB.): pm

Tabulka 70

Druh:	Mník mořský <i>Molva molva</i>	Oblast:	vody Norska oblasti 4 (LIN/04-N.)
Belgie	pm	Preventivní TAC	
Dánsko	pm	Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Německo	pm		
Francie	pm		
Nizozemsko	pm		
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		

Tabulka 71

Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (NEP/2AC4-C)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Dánsko	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Německo	pm		
Francie	pm		
Nizozemsko	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		

Tabulka 72

Druh:	Humr severský <i>Nephrops norvegicus</i>	Oblast:	Vody Norska oblasti 4 (NEP/04-N.)
-------	---	---------	--------------------------------------

Dánsko	pm	Analytický TAC
Německo	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
Unie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se	

Tabulka 73		
Druh: Humr severský Nephrops norvegicus	Oblast: 6; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; (NEP/5BC6.)	
Španělsko	pm	Analytický TAC
Francie	pm	
Irsko	pm	
Unie	pm	
Spojené království	pm	
TAC	pm	

Tabulka 74		
Druh: Humr severský Nephrops norvegicus	Oblast: 7 (NEP/07.)	
Španělsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francie	pm ⁽¹⁾	
Irsko	pm ⁽¹⁾	
Unie	pm ⁽¹⁾	
Spojené království	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství: funkční jednotka 16 podoblasti 7 (NEP/*07U16)		
Španělsko	pm	
Francie	pm	
Irsko	pm	
Unie	pm	
Spojené království	pm	

Tabulka 75		
Druh: Kreveta severní Pandalus borealis	Oblast: 3a (PRA/03A.)	
Dánsko	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Švédsko	0 ⁽¹⁾	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
Unie	0 ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	0 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2024 do 30. června 2025.		

Tabulka 76		
------------	--	--

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a vody Spojeného království oblasti 2a (PRA/2AC4-C)
Dánsko	pm (1)	Preventivní TAC	
Nizozemsko	pm (1)		
Švédsko	pm (1)		
Unie	pm (1)		
Spojené království	pm (1)		
TAC	pm (1)		
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený lov krevety severní.		

Tabulka 77

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	Vody Norska jižně od 62° s. š. (PRA/4N-S62)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Švédsko	pm (1)	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Unie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	Nepoužije se		
(1)	Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky skvrnité, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.		

Tabulka 78

Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Dánsko	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Německo	pm		
Nizozemsko	pm		
Švédsko	pm		
Unie	pm		
TAC	pm		

Tabulka 79

Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	4; vody Spojeného království oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do oblastí Skagerrak a Kattegat. (PLE/2A3AX4)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Dánsko	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Německo	pm		
Francie	pm		
Nizozemsko	pm		
Unie	pm		
Norsko	pm ⁽¹⁾		
Spojené království	pm		

TAC	pm
(1)	Z čehož pm tun lze odlovit ve vodách Unie (PLE/*3AX4-EU). Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.
Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedené množství: vody Norska oblasti 4 (PLE/*04N-)	
Unie	pm

Tabulka 80

Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	6; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (PLE /56-14)
Francie	pm	Preventivní TAC	
Irsko	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		

Tabulka 81

Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	7a (PLE/07A.)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Irsko	pm		
Nizozemsko	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		

Tabulka 82

Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	7d a 7e (PLE/07DE.)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		

Tabulka 83

Druh:	Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>	Oblast:	7f a 7g (PLE/7FG.)
Belgie	pm	Preventivní TAC	
Francie	pm		
Irsko	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		

TAC	pm	
Tabulka 84		
Druh: Platýs evropský <i>Pleuronectes platessa</i>		Oblast: 7h, 7j a 7k (PLE/7HJK.)
Belgie	pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC
Francie	pm ⁽¹⁾	Použije se článek 8 tohoto nařízení
Irsko	pm ⁽¹⁾	
Nizozemsko	pm ⁽¹⁾	
Unie	pm ⁽¹⁾	
Spojené království	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený lov platýse evropského.		

Tabulka 85		
Druh: Treska sajda <i>Pollachius pollachius</i>		Oblast: 6; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblastí 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (POL/56-14)
Španělsko	pm	Preventivní TAC
Francie	pm	
Irsko	pm	
Unie	pm	
Spojené království	pm	
TAC	pm	

Tabulka 86		
Druh: Treska sajda <i>Pollachius pollachius</i>		Oblast: 7 (POL/07.)
Belgie	pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC
Španělsko	pm ⁽¹⁾	
Francie	pm ⁽¹⁾	
Irsko	pm ⁽¹⁾	
Unie	pm ⁽¹⁾	
Spojené království	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	
⁽¹⁾ Zvláštní podmínka: z čehož až 2 % může být odloveno v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (POL/*8ABDE).		

Tabulka 87		
Druh: Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>		Oblast: 3a a 4; vody Spojeného království oblasti 2a (POK/2CSA4)
Belgie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Dánsko	pm ⁽¹⁾	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení
Německo	pm ⁽¹⁾	

o

Francie	pm	(1)
Nizozemsko	pm	(1)
Švédsko	pm	(1)
Unie	pm	(1)
Norsko	pm	(2)
Spojené království	pm	

TAC pm

(1) Zvláštní podmínka: z čehož až 15 % může být odloveno ve vodách Spojeného království, Unie a mezinárodních vodách oblasti 6a severně od 58°30' s. š. (USK/*6AN58).

(2) Z čehož pm tun lze odlovit ve vodách Unie oblasti 4 a v oblasti 3a (POK/*3A4-C). Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedené množství:

vody Norska oblasti 4 (POK/*04N-)

Unie pm

Tabulka 88

Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast:	6; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblastí 5b, 12 a 14 (POK /56-14)
Německo	pm	(1)	Analytický TAC
Francie	pm	(1)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení
Irsko	pm	(1)	
Unie	pm	(1)	
Norsko	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		

(1) Zvláštní podmínka: z toho až 30 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 2a a 4 (HAD/*2AC4C).

Tabulka 89

Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast:	vody Norska jižně od 62° s. š. (POK/4N-S62)
Švédsko	pm	(1)	Analytický TAC
Unie	pm		Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se		

(1) Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky skvrnitě, tresky sajdy a tresky bezvousé se započítávají do kvót pro tyto druhy.

Tabulka 90

Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast:	7, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgie	pm		Preventivní TAC
Francie	pm		
Irsko	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		

TAC		pm	
Tabulka 91			
Druh:	Pakambala velká a pakambala kosočtverečná <i>Scophthalmus maximus a</i> <i>Scophthalmus rhombus</i>	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (T/B/2AC4-C)
Belgie	pm	Preventivní TAC	
Dánsko	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Německo	pm		
Francie	pm		
Nizozemsko	pm		
Švédsko	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		
Tabulka 92			
Druh:	Rejnokovití <i>Rajiformes</i>	Oblast:	vody Unie a Spojeného království oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (SRX/2AC4-C)
Belgie	pm (1)(2)(3)(4)	Preventivní TAC	
Dánsko	pm (1)(2)(3)		
Německo	pm (1)(2)(3)		
Francie	pm (1)(2)(3)(4)		
Nizozemsko	pm (1)(2)(3)(4)		
Unie	pm (1)(3)		
Spojené království	pm (1)(2)(3)(4)		
TAC	pm (3)		
(1)	Úlovky rejnoka plavého (<i>Raja brachyura</i>) ve vodách Spojeného království a Unie oblasti 4 (RJH/04-C.), rejnoka dvouskvrnného (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/2AC4-C), rejnoka ostnatého (<i>Raja clavata</i>) (RJC/2AC4-C) a rejnoka devonshirského (<i>Raja montagui</i>) (RJM/2AC4-C) se vykazují odděleně.		
(2)	Kvóta pro vedlejší úlovky. Tyto druhy nesmějí představovat více než 25 % živé hmotnosti úlovků uchovávaných na palubě na jeden rybářský výjezd. Tato podmínka platí pouze pro plavidla o celkové délce větší než 15 m. Toto ustanovení neplatí pro úlovky, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, které Spojené království ponechalo v platnosti.		
(3)	Nevztahuje se na rejnoka plavého (<i>Raja brachyura</i>) ve vodách Spojeného království oblasti 2a a rejnoka světloskvrnného (<i>Raja microocellata</i>) ve vodách Spojeného království a Unie oblastí 2a a 4. Při náhodném ulovení nesmí být tyto druhy poraněny. Jedinci se neprodleně vypouštějí. Rybáři se vyzývají, aby vyvíjeli a používali postupy a zařízení, které umožní rychlé a bezpečné vypuštění tohoto druhu.		
(4)	Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno v oblasti 7d (SRX/*07D2.), aniž jsou dotčeny zákazy stanovené v člancích 18 a 53 tohoto nařízení a v příslušných právních předpisech Spojeného království pro oblasti v nich uvedené. Úlovky rejnoka plavého (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*07D2.), rejnoka dvouskvrnného (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*07D2.), rejnoka ostnatého (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*07D2.) a rejnoka devonshirského (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*07D2.) se vykazují odděleně.		
Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (<i>Raja microocellata</i>) a rejnoka vlnitého (<i>Raja undulata</i>).			
Tabulka 93			

Druh:	Rejnokovití <i>Rajiformes</i>	Oblast:	vody Unie oblasti 3a (SRX/03A-C.)
Dánsko	pm (1)	Preventivní TAC	
Švédsko	pm (1)		
Unie	pm (1)		
TAC	pm		
(1)	Úlovky rejnoka dvouskvrnného (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), rejnoka plavého (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.) a rejnoka devonshirského (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) se vykazují odděleně.		

Tabulka 94

Druh:	Rejnokovití	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblastí 6a, 6b, 7a–c a 7e–k (SRX/67AKXD)
	<i>Rajiformes</i>		
Belgie	pm	(1)(2)(3)(4)	Preventivní TAC
Estonsko	pm	(1)(2)(3)(4)	
Francie	pm	(1)(2)(3)(4)	
Německo	pm	(1)(2)(3)(4)	
Irsko	pm	(1)(2)(3)(4)	
Litva	pm	(1)(2)(3)(4)	
Nizozemsko	pm	(1)(2)(3)(4)	
Portugalsko	pm	(1)(2)(3)(4)	
Španělsko	pm	(1)(2)(3)(4)	
Unie	pm	(1)(2)(3)(4)	
Spojené království	pm	(1)(2)(3)(4)	
TAC	pm	(3)(4)	
(1)	Úlovky rejnoka dvouskvrnného (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/67AKXD), rejnoka ostnatého (<i>Raja clavata</i>) (RJC/67AKXD), rejnoka plavého (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/67AKXD), rejnoka devonshirského (<i>Raja montagui</i>) (RJM/67AKXD), rejnoka kruhového (<i>Leucoraja circularis</i>) (RJI/67AKXD) a rejnoka valcháře (<i>Leucoraja fullonica</i>) (RJF/67AKXD) se vykazují odděleně.		
(2)	Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno v oblasti 7d (SRX/*07D.), aniž jsou dotčeny zákazy stanovené v článcích 18 a 53 tohoto nařízení pro oblasti v nich uvedené. Úlovky rejnoka dvouskvrnného (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*07D.), rejnoka ostnatého (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*07D.), rejnoka plavého (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*07D.), rejnoka devonshirského (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*07D.), rejnoka kruhového (<i>Leucoraja circularis</i>) (RJI/*07D.) a rejnoka valcháře (<i>Leucoraja fullonica</i>) (RJF/*07D.) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (<i>Raja microocellata</i>) a rejnoka vlnitého (<i>Raja undulata</i>).		
(3)	Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (<i>Raja undulata</i>). Úlovky tohoto druhu v oblasti 7e se započítají do množství stanovených v uvedeném samostatném TAC (RJu/7DE.). Při náhodném ulovení v oblastech 6a, 6b, 7a až 7c a 7f až 7k nesmí být tento druh poraněn. Jedinci se neprodleně vypouštějí. Rybáři se vyzývají, aby vyvíjeli a používali postupy a zařízení, které umožní rychlé a bezpečné vypuštění tohoto druhu.		
(4)	Nevztahuje se na rejnoka světloskvrnného (<i>Raja microocellata</i>), kromě oblastí 7f a 7g. Při náhodném ulovení nesmí být tento druh poraněn. Jedinci se neprodleně vypouštějí. Rybáři se vyzývají, aby vyvíjeli a používali postupy a zařízení, které umožní rychlé a bezpečné vypuštění tohoto druhu. V rámci těchto kvót je odlov rejnoka světloskvrnného v oblastech 7f a 7g (RJE/7FG.) omezen na níže uvedená množství:		

Druh:	Rejnok světloskvrnný <i>Raja microocellata</i>	Oblast:	7f a 7g (RJE/7FG.)
Belgie	pm	Preventivní TAC	
Estonsko	pm		
Francie	pm		
Německo	pm		
Irsko	pm		
Litva	pm		

Nizozemsko	pm
Portugalsko	pm
Španělsko	pm
Unie	pm
Spojené království	pm
TAC	pm

Zvláštní podmínka: z toho až 5 % může být odloveno v oblasti 7d a být vykázáno pod následujícím kódem: (RJE/*07D.). Zvláštní podmínkou nejsou dotčeny zákazy stanovené v člancích 18 a 53 tohoto nařízení a v příslušných právních předpisech Spojeného království pro oblasti v nich uvedené.

Tabulka 95

Druh:	Rejnokovití <i>Rajiformes</i>	Oblast:	7d (SRX/07D.)
Belgie	pm (1)(2)(3)(4)	Preventivní TAC	
Francie	pm (1)(2)(3)(4)		
Nizozemsko	pm (1)(2)(3)(4)		
Unie	pm (1)(2)(3)(4)		
Spojené království	pm (1)(2)(3)(4)		
TAC	pm (4)		
(1)	Úlovky rejnoka dvouskvrnného (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/07D.), rejnoka ostnatého (<i>Raja clavata</i>) (RJC/07D.), rejnoka plavého (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/07D.), rejnoka devonshirského (<i>Raja montagui</i>) (RJM/07D.) a rejnoka světloskvrnného (<i>Raja microocellata</i>) (RJE/07D.) se vykazují odděleně.		
(2)	Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblastí 6a, 6b, 7a-c a 7e-k (SRX/*67AKD). Úlovky rejnoka dvouskvrnného (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*67AKD), rejnoka ostnatého (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*67AKD), rejnoka plavého (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*67AKD) a rejnoka devonshirského (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*67AKD) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (<i>Raja microocellata</i>) a rejnoka vlnitého (<i>Raja undulata</i>).		
(3)	Zvláštní podmínka: z toho až 10 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a Unie oblastí 2a a 4 (HAD/*2AC4C). Úlovky rejnoka plavého (<i>Raja brachyura</i>) ve vodách Spojeného království a Unie oblastí 4 (RJH/*04-C.), rejnoka dvouskvrnného (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*2AC4C), rejnoka ostnatého (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*2AC4C) a rejnoka devonshirského (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*2AC4C) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (<i>Raja microocellata</i>).		
(4)	Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (<i>Raja undulata</i>). Úlovky tohoto druhu se započítají do množství stanovených v uvedeném samostatném TAC (RJU/7DE.).		

Tabulka 96

Druh:	Rejnok vlnitý <i>Raja undulata</i>	Oblast:	7d a 7e (RJU/7DE.)
Belgie	pm (1)	Preventivní TAC	
Estonsko	pm (1)		
Francie	pm (1)		
Německo	pm (1)		
Irsko	pm (1)		
Litva	pm (1)		
Nizozemsko	pm (1)		
Portugalsko	pm (1)		
Španělsko	pm (1)		
Unie	pm (1)		
Spojené království	pm (1)		

TAC	pm ⁽¹⁾
(1)	Úlovky tohoto druhu smějí být vyloženy pouze vcelku nebo vykuchané. Pro rybářská plavidla Unie tím nejsou dotčeny zákazy stanovené v člancích 18 a 53 tohoto nařízení pro oblasti v nich uvedené.

Tabulka 97

Druh: Rejnokovití <i>Rajiformes</i>	Oblast: vody Unie oblastí 8 a 9 (SRX/89-C.)
--	--

Belgie	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Preventivní TAC
Francie	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Portugalsko	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Španělsko	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Unie	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Spojené království	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	

TAC pm ⁽²⁾

- (1) Úlovky rejnoka dvouskvrnného (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), rejnoka plavého (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) a rejnoka ostnatého (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) se vykazují odděleně.
- (2) Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (*Raja undulata*). Tento druh nesmí být v oblastech, na něž se vztahuje tento TAC, cíleně loven. Pokud nepodléhají povinnosti vykládky, mohou být vedlejší úlovky rejnoka vlnitého v oblastech 8 a 9 vyloženy pouze vcelku nebo vykuchané. Úlovky musejí zůstat v rámci kvót uvedených v tabulce níže. Předchozími ustanoveními nejsou dotčeny zákazy stanovené v člancích 18 a 53 tohoto nařízení pro oblasti v nich uvedené. Vedlejší úlovky rejnoka vlnitého se vykazují podle kódů uvedených v tabulkách níže. V rámci výše uvedených kvót je odlov rejnoka vlnitého omezen na níže uvedená množství:

Druh: Rejnok vlnitý <i>Raja undulata</i>	Oblast: vody Unie oblastí 8 (RJU/8-C.)
---	---

Belgie	0	Preventivní TAC
Francie	13	
Portugalsko	10	
Španělsko	10	
Unie	33	
Spojené království	0	

TAC 33

Druh: Rejnok vlnitý <i>Raja undulata</i>	Oblast: vody Unie oblastí 9 (RJU/9-C.)
---	---

Belgie	0	Preventivní TAC
Francie	20	
Portugalsko	15	
Španělsko	15	
Unie	50	
Spojené království	0	

TAC 50

Tabulka 98

Druh: Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast: 6; vody Spojeného království a Unie oblastí 4; vody Spojeného království oblasti 2a; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b (GHL/2A-C46)
---	--

Dánsko pm Analytický TAC

Německo	pm
Estonsko	pm
Španělsko	pm
Francie	pm
Irsko	pm
Litva	pm
Polsko	pm
Unie	pm
Norsko	pm
Spojené království	pm
TAC	pm

Tabulka 99

Druh:	Makrela obecná <i>Scomber scombrus</i>	Oblast:	3a; vody Spojeného království a Unie oblastí 2a, 3b, 3c; 3d a 4 (MAC/2A34.)
Belgie	pm	(1)(2)	Analytický TAC
Dánsko	pm	(1)(2)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení
Německo	pm	(1)(2)	
Francie	pm	(1)(2)	
Nizozemsko	pm	(1)(2)	
Švédsko	pm	(1)(2)(3)	
Unie	pm	(1)(2)	
Norsko	Nepoužije se	(4)	
Spojené království	Nepoužije se	(1)(2)	
TAC	Nepoužije se		

(1) Zvláštní podmínka: až 60 % může být odloveno ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblastí 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 a 14 (MAC/*2AX14.).

(2) V rámci těchto kvót je odlov ve dvou následujících oblastech rovněž omezen na níže uvedená množství:

	vody Norska oblasti 2a (MAC/*02A N-)	vody Faerských ostrovů (MAC/*FRO 1)
Belgie	pm	pm
Dánsko	pm	pm
Německo	pm	pm
Francie	pm	pm
Nizozemsko	pm	pm
Švédsko	pm	pm
Unie	pm	pm

(3) Zvláštní podmínka: včetně těchto množství v tunách, které lze odlovit ve vodách Norska oblastí 2a a 4a (MAC/*2A4AN):

pm

Při rybolovu za této zvláštní podmínky se vedlejší úlovky tresky obecné, tresky skvrnité, tresky sajdý, tresky bezvousé a tresky tmavé započítávají do kvót pro tyto druhy.

(4) Odečte se od norského podílu TAC (přístupová kvóta). Toto množství zahrnuje níže uvedený podíl Norska z TAC v Severním moři:

pm

Tato kvóta může být odlovena pouze v oblasti 4a (MAC/*04A.), s výjimkou tohoto množství, které může být odloveno v oblasti 3a (MAC/*03A.):

pm

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

	3a	vody Spojeného království a Unie oblastí 3a, 4b a 4c	4b	4c	vody Spojeného království a mezinárodní vody oblastí 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 a 14
	(MAC/*03 A .)	(MAC/*3A4 BC)	(MAC/*04 B .)	(MAC/*04 C.)	(MAC/*2AX 14.)
Belgie	pm	pm	pm	pm	pm
Dánsko	pm	pm	pm	pm	pm
Německo	pm	pm	pm	pm	pm
Francie	pm	pm	pm	pm	pm
Nizozemsko	pm	pm	pm	pm	pm
Švédsko	pm	pm	pm	pm	pm
Unie	pm	pm	pm	pm	pm
Spojené království	pm	Nepoužije se	pm	pm	Nepoužije se
Norsko	pm	pm	pm	pm	pm

Tabulka 100

Druh: Makrela obecná <i>Scomber scombrus</i>		Oblast: 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14 (MAC/8C3411)
Německo	pm (1)	Analytický TAC
o		
Španělsko	pm (1)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení
o		
Estonsko	pm (1)	
Francie	pm (1)	
Irsko	pm (1)	
Lotyšsko	pm (1)	
Litva	pm (1)	
Nizozemsko	pm (1)	
Polsko	pm (1)	
Unie	pm (1)	
Norsko	pm (2)(3)	
Faerské ostrovy	pm (4)	
Spojené království	Nepoužije se (1)	
TAC	Nepoužije se	

(1) Zvláštní podmínka: z toho až 25 % může být zpřístupněno pro výměnu úlovků Španělska, Francie a Portugalska v oblastech 8c, 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECF 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2) Může být odloveno v oblastech 2a, 6a severně od 56° 30' s. š., 4a, 7d, 7e, 7f a 7h (MAC/*AX7H).

(3) Níže uvedené množství přístupového limitu (MAC/*N5630) v tunách může být odloveno Norskem severně od 56° 30' s. š. Množství, která se podle poznámky č. 2 nezapočítávají, se započítají do omezení odlovu stanoveného

Norskem.

pm

- (4) Tato výše se odečte od omezení odlovu Faerských ostrovů (přístupová kvóta). Lze odlovit pouze v oblasti 6a severně od 56° 30' s. š. (MAC/*6AN56). Od 1. ledna do 15. února a od 1. října do 31. prosince však lze tuto kvótu odlovit též v oblastech 2a, 4a severně od 59° s. š. (MAC/*24N59).

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následujících oblastech a obdobích omezen na níže uvedená množství:

	vody Spojeného království oblasti 4a. V období od 1. ledna do 14. února a od 1. srpna do 31. prosince.	vody Norska oblasti 2a	vody Faerských ostrovů
	MAC/*4A- UK)	(MAC/*2AN -)	(MAC/* FRO 2)
Německo	pm	pm	pm
Španělsko	pm	pm	pm
Estonsko	pm	pm	pm
Francie	pm	pm	pm
Irsko	pm	pm	pm
Lotyšsko	pm	pm	pm
Litva	pm	pm	pm
Nizozemsko	pm	pm	pm
Polsko	pm	pm	pm
Unie	pm	pm	pm
Spojené království	Nepoužije se	pm	pm

Tabulka 101

Druh:	Makrela obecná <i>Scomber scombrus</i>	Oblast:	8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411)
Španělsko	pm	(1)	Analytický TAC
Francie	pm	(1)	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení
Portugalsko	pm	(1)	
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		
(1)	Zvláštní podmínka: množství, která jsou předmětem výměn s ostatními členskými státy, mohou být odlovena v oblastech 8a, 8b a 8d (MAC/*8ABD.). Množství poskytnutá Španělskem, Portugalskem nebo Francií pro výměnné účely, která mají být odlovena v oblastech 8a, 8b a 8d, však nesmějí překročit 25 % kvót příslušného členského státu poskytujícího kvóty.		

Zvláštní podmínka: v rámci těchto kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

8b (MAC/*08B.)

Španělsko	pm
Francie	pm

Portugal
sko pm

Tabulka 102

Druh:	Makrela obecná <i>Scomber scombrus</i>	Oblast:	vody Norska oblastí 2a a 4a (MAC/2A4 A-N)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		

Tabulka 103

Druh:	Jazyk obecný	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (SOL/24-C.)
	<i>Solea solea</i>		
Belgie	pm	Analytický TAC	
Dánsko	pm	Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Německo	pm		
Francie	pm		
Nizozemsko	pm		
Unie	pm		
Norsko	pm ⁽¹⁾		
Spojené království	pm		
TAC	pm		
⁽¹⁾ Lze odlovit pouze ve vodách Unie oblasti 4 (SOL/*4-EU).			

Tabulka 104

Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	6; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (SOL/56-14)
Irsko	pm	Preventivní TAC	
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		

Tabulka 105

Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	7a (SOL/07A.)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Irsko	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Nizozemsko	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		

Tabulka 106			
Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	7d (SOL/07D.)
Belgie	pm	Preventivní TAC	
Francie	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		
Tabulka 107			
Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	7e (SOL/07E.)
Belgie	pm	Analytický TAC Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Francie	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		
Tabulka 108			
Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	7f a 7g (SOL/7FG.)
Belgie	pm	Analytický TAC Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení	
Francie	pm		
Irsko	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		
Tabulka 109			
Druh:	Jazyk obecný <i>Solea solea</i>	Oblast:	7h, 7j a 7k (SOL/7HJK.)
Belgie	pm	Preventivní TAC	
Francie	pm		
Irsko	pm		
Nizozemsko	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		
TAC	pm		
Tabulka 110			
Druh:	šprot obecný a související vedlejší úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Oblast:	3a (SPR/03A.)
Dánsko	0 (1)(2)(3)	Analytický TAC	
Německo	0 (1)(2)(3)		

Švédsko	0	(1)(2)(3)
Unie	0	(1)(2)(3)
TAC	0	(2)
(1)	Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé a tresky skvrnité (OTH/*03 A.). Vedlejší úlovky tresky bezvousé a tresky skvrnité započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.	
(2)	Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2024 do 30. června 2025.	
(3)	Tuto kvótu lze převést do vod Spojeného království a Unie oblastí 2a a 4. Tyto převody však musejí být předem oznámeny Komisi a Spojenému království.	

Tabulka 111

Druh:	šprot obecný a související vedlejší úlovky	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (SPR/2AC4-C)
	<i>Sprattus sprattus</i>		
Belgie	0	(1)(2)	Analytický TAC
Dánsko	0	(1)(2)	
Německo	0	(1)(2)	
Francie	0	(1)(2)	
Nizozemsko	0	(1)(2)	
Švédsko	0	(1)(2)(3)	
Unie	0	(1)(2)	
Norsko	0	(1)	
Faerské ostrovy	0	(1)(4)	
Spojené království	0	(1)	
TAC	0	(1)	

(1)	Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2024 do 30. června 2025.		
(2)	Až 2 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé (OTH/*2AC4C). Vedlejší úlovky tresky bezvousé započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.		
(3)	Včetně smačků rodu <i>Ammodytes</i> .		
(4)	Může obsahovat až 4 % vedlejších úlovků sledě obecného.		

Tabulka 112

Druh:	Šprot obecný	Oblast:	7d a 7e (SPR/7DE.)
	<i>Sprattus sprattus</i>		
Belgie	0	(1)	Analytický TAC
Dánsko	0	(1)	
Německo	0	(1)	
Francie	0	(1)	
Nizozemsko	0	(1)	
Unie	0	(1)	
Spojené království	0	(1)	
TAC	0	(1)	
(1)	Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2024 do 30. června 2025.		

Tabulka 113			
Druh:	Ostroun obecný <i>Squalus acanthias</i>	Oblast:	6,7 a 8; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5; mezinárodní vody oblastí 1, 12 a 14 (DGS/15X14)
Belgie	pm	(1)(2)	Analytický TAC
Německo	pm	(1)(2)	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
Španělsko	pm	(1)(2)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Francie	pm	(1)(2)	
Irsko	pm	(1)(2)	
Nizozemsko	pm	(1)(2)	
Portugalsko	pm	(1)(2)	
Unie	pm	(1)(2)	
Spojené království	pm	(1)(2)	
TAC	pm	(1)(2)	
(1)	Nesmí být cíleně loven ve vodách Spojeného království, dokud nebude zrušen zákaz stanovený právními předpisy Spojeného království (včetně licenčních podmínek).		
(2)	Ve vodách Unie musí být dodržena maximální referenční velikost pro zachování zdrojů 100 cm a veškeré úlovky přesahující tuto velikost, jsou-li uloveny náhodně, nesmí být poraženy a jedinci musí být neprodleně vypuštěni zpět do moře.		

Tabulka 114			
Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i> a související vedlejší úlovky <i>Trachurus</i> spp.	Oblast:	vody Spojeného království a Unie oblastí 4b, 4c a 7d (JAX/4BC7D)
Belgie	pm	(1)	Preventivní TAC
Dánsko	pm	(1)	
Německo	pm	(1)(2)	
Španělsko	pm	(1)	
Francie	pm	(1)(2)	
Irsko	pm	(1)	
Nizozemsko	pm	(1)(2)	
Portugalsko	pm	(1)	
Švédsko	pm	(1)	
Unie	pm		
Norsko	pm	(3)	
Spojené království	pm	(1)(2)	
TAC	pm		
(1)	Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky skvrnitě, tresky bezvousé a makrely obecné (OTH/*4BC7D). Vedlejší úlovky drsnatcovitých, tresky skvrnitě, tresky bezvousé a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty.		
(2)	Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty odlovené v divizi 7d může být započteno jako odlovené v rámci této kvóty týkající se oblastí: vody Spojeného království oblasti 4 a; oblasti 6, 7a–c, e–k; oblasti 8a–b, d–e; vody Spojeného království oblasti 2a; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (JAX/*7D-EU).		
(3)	Nelze odlovit ve vodách Unie oblasti 7d.		

Tabulka 115			
-------------	--	--	--

Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i> a související vedlejší úlovky <i>Trachurus</i> spp.	Oblast:	vody Spojeného království oblastí 2a a 4a; oblasti 6, 7a–c, e–k; oblasti 8a–b, d–e; vody Spojeného království a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblasti 12 a 14. (JAX/2A-14)
Dánsko	pm	(1)(2)(4)	Analytický TAC
Německo	pm	(1)(2)(3)(4)	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
Španělsko	pm	(1)(4)(6)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Francie	pm	(1)(2)(3)(4)(6)	
Irsko	pm	(1)(2)(4)	
Nizozemsko	pm	(1)(2)(3)(4)	
Portugalsko	pm	(1)(4)(6)	
Švédsko	pm	(1)(2)(4)	
Unie	pm	(1)(4)	
Faerské ostrovy	pm	(1)(5)	
Spojené království	pm	(1)(2)(3)(4)	
TAC	pm		
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený lov kranasů rodu <i>Trachurus</i> .		
(2)	Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty využité ve vodách Spojeného království oblasti 2a nebo 4a před 30. červnem se může započítat jako využité do kvóty pro vody Spojeného království a Unie oblasti 4b, 4c a 7d (JAX/*2A4AC).		
(3)	Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty může být odloveno v oblasti 7d (JAX/*07D.). Podle této zvláštní podmínky a v souladu s poznámkou pod čarou č. 3 se vedlejší úlovky drsnatce obecného a tresky bezvousé vykazují odděleně pod následujícím kódem: (OTH/*07D.).		
(4)	Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky skvrnité, tresky bezvousé a makrely obecné (OTH/*2A-14). Vedlejší úlovky drsnatcovitých, tresky skvrnité, tresky bezvousé a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty.		
(5)	Omezeno na 4a, 6a (pouze severně od 56° 30' s. š.), 7e, 7f a 7h.		
(6)	Zvláštní podmínka: až 80 % této kvóty může být odloveno v oblasti 8c (JAX/*08C2). Podle této zvláštní podmínky a v souladu s poznámkou pod čarou č. 3 se vedlejší úlovky drsnatce obecného a tresky bezvousé vykazují odděleně pod následujícím kódem: (OTH/*08C2).		

Tabulka 116

Druh:	Kranasi rodu <i>Trachurus</i> <i>Trachurus</i> spp.	Oblast:	8c (JAX/08C.)
Španělsko	pm	(1)(2)	Analytický TAC
Francie	pm	(1)	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
Portugalsko	pm	(1)(2)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	pm	(1)	
TAC	pm		
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený lov kranasů rodu <i>Trachurus</i> .		
(2)	Zvláštní podmínka: až 10 % této kvóty může být odloveno v oblasti 9 (JAX/*09.).		

Tabulka 117

Druh:	Treska Esmarkova a související vedlejší úlovky <i>Trisopterus esmarkii</i>	Oblast:	3a; vody Spojeného království a Unie oblasti 4; vody Spojeného království oblasti 2a (NOP/2A3A4.)
Rok	2024	2025	Analytický TAC
Dánsko	pm (1)(3)	pm (1)(6)	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Německo	pm	(1)(2)(3)	pm	(1)(2)(6)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Nizozemsko	pm	(1)(2)(3)	pm	(1)(2)(6)	
Unie	pm	(1)(3)	pm	(1)(6)	
Norsko	pm	(4)	pm	(4)	
Faerské ostrovy	pm	(5)	pm	(5)	
Spojené království	pm	(2)(3)	pm	(2)(6)	

TAC	pm	pm
(1)	Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky skvrnitě a tresky bezvousé (OT2/*2A3A4). Vedlejší úlovky tresky skvrnitě a tresky bezvousé započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.	
(2)	Kvótu lze odlovit pouze ve vodách Spojeného království a Unie oblastí ICES 2a, 3a a 4.	
(3)	Rybolov je povolen pouze od 1. listopadu 2023 do 31. října 2024.	
(4)	Použije se třídící mřížka.	
(5)	Použije se třídící mřížka. Zahrnuje nejvýše 15 % nevyhnutelných vedlejších úlovků (NOP/*2A3A4), které se započítají do této kvóty.	
(6)	Rybolov je povolen pouze od 1. listopadu 2024 do 31. října 2025.	

Tabulka 118

Druh:	Průmyslově využívané druhy ryb	Oblast:	vody Norska oblasti 4 (I/F/04-N.)
-------	--------------------------------	---------	-----------------------------------

Švédsko	pm	(1)(2)	Preventivní TAC
Unie	pm		

TAC Nepoužije se

(1)	Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky skvrnitě, treska sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.		
(2)	Zvláštní podmínka: z čehož nejvýše toto množství kranasů rodu <i>Trachurus</i> (JAX/*04-N.):		
	pm		

Tabulka 119

Druh:	Jiné druhy	Oblast:	vody Unie oblastí 6 a 7 (OTH/67-EU)
-------	------------	---------	-------------------------------------

Unie	Nepoužije se	Preventivní TAC
Norsko	pm	(1)

TAC Nepoužije se

(1)	Může být uloveno pouze pomocí dlouhých lovných šňůr.		
-----	--	--	--

Tabulka 120

Druh:	Jiné druhy	Oblast:	vody Norska oblasti 4 (OTH/04-N.)
-------	------------	---------	-----------------------------------

Belgie	pm	Preventivní TAC
Dánsko	pm	
Německo	pm	
Francie	pm	
Nizozemsko	pm	

Švédsko	Nepoužije se	⁽¹⁾
Unie	pm	⁽²⁾

TAC	Nepoužije se
-----	--------------

⁽¹⁾	Kvóta pro „ostatní druhy“ přidělená Norskem Švédsku na tradiční úrovni.
----------------	---

⁽²⁾	Druhy, na něž se nevztahují jiné TAC.
----------------	---------------------------------------

Tabulka 121

Druh:	Jiné druhy	Oblast:	vody Unie oblastí 4 a 6a severně od 56° 30' s. š. (OTH/46AN-EU)
-------	------------	---------	--

Unie	Nepoužije se	Preventivní TAC
------	--------------	-----------------

Norsko	pm	⁽¹⁾⁽²⁾
--------	----	-------------------

Faerské ostrovy	pm
-----------------	----

TAC	Nepoužije se
-----	--------------

⁽¹⁾	Pouze v oblasti 4 (OTH/*4-EU).
----------------	--------------------------------

⁽²⁾	Druhy, na něž se nevztahují jiné TAC.
----------------	---------------------------------------

ČÁST C

Mechanismus výměny kvót u TAC pro nevyhnutelné vedlejší úlovky

TAC uvedené v čl. 8 odst. 4 tohoto nařízení jsou tyto:

pro Belgie: jazyk obecný v oblasti 7a, jazyk obecný v oblastech 7f a 7g, jazyk obecný v oblasti 7e, jazyk obecný v oblastech 8a a 8b, pakambaly rodu *Lepidorhombus* v oblasti 7, treska skvrnitá v oblastech 7b až 7k, 8, 9 a 10, ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1, humr severský v oblasti 7, treska obecná v oblasti 7a, platýs evropský v oblastech 7f a 7g, platýs evropský v oblastech 7h, 7j a 7k, rejnokovití v oblastech 6a, 6b, 7a až 7c a 7e až 7k;

pro Francii: makrela obecná v oblastech 3a a 4, vodách Spojeného království oblasti 2a; vodách Unie oblastí 3b, 3c a subdivizí 22–32, sled' obecný v oblastech 4, 7d a vodách Spojeného království oblasti 2a, kranas rodu *Trachurus* ve vodách Unie oblastí 4b, 4c a 7d, treska bezvousá v oblastech 7b až 7k, treska skvrnitá v oblastech 7b až 7k, 8, 9 a 10, ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1, jazyk obecný v oblastech 7f a 7g, treska bezvousá v oblasti 8, růžicha šedá v oblastech 6, 7 a 8, drsnatec obecný v oblastech 6, 7 a 8, makrela obecná v oblastech 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e, ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblasti 5b; mezinárodních vodách oblastí 2a, 12 a 14, rejnokovití ve vodách Spojeného království a vodách Unie oblastí 6a, 6b, 7a–c a 7e–k, rejnokovití ve vodách Unie oblasti 7d, rejnokovití ve vodách Unie oblastí 8 a 9, rejnok vlnitý v oblastech 7d a 7e;

pro Irsko: d'asovití v oblasti 6, ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblasti 5b; v mezinárodních vodách oblastí 12 a 14, d'asovití v oblasti 7, humr severský ve funkční jednotce 16 podoblasti 7.

PŘÍLOHA IB

SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK A GRÓNSKO, PODOBLASTI ICES 1, 2, 5, 12 A 14 A VODY GRÓNSKA OBLASTI NAFO 1

Tabulka 1

Druh:	Sled' obecný <i>Clupea harengus</i>	Oblast:	vody Spojeného království, Faerských ostrovů, Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2 (HER/1/2-)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Dánsko	pm		
Německo	pm		
Španělsko	pm		
Francie	pm		
Irsko	pm		
Nizozemsko	pm		
Polsko	pm		
Portugalsko	pm		
Finsko	pm		
Švédsko	pm		
Unie	pm		
Spojené království	pm		
Faerské ostrovy	pm (1)		
Norsko	pm (2)		
TAC	pm		

(1) Započítá se do omezení odlovu pro Faerské ostrovy.

(2) Započítá se do omezení odlovu pro Norsko.

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:
vody Norska severně od 62° s. š. a rybolovná oblast kolem ostrova Jan Mayen (HER/*2AJMN)

pm
oblasti 2, 5b severně od 62° s. š. (vody Faerských ostrovů)
(HER/*25B-F)

Belgie	pm
Dánsko	pm
Německo	pm
Španělsko	pm
Francie	pm
Irsko	pm
Nizozemsko	pm
Polsko	pm
Portugalsko	pm
Finsko	pm
Švédsko	pm

Tabulka 2

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	vody Norska oblastí 1 a 2 (COD/1N2AB.)
Německo	pm	Analytický TAC	

Řecko	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
Španělsko	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Irsko	pm	
Francie	pm	
Portugalsko	pm	
Unie	pm	

TAC Nepoužije se

Tabulka 3

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	vody Grónska oblasti NAFO 1F a vody Grónska oblastí 5, 12 a 14 (COD/N1GL14)
Německo	pm (1)	Analytický TAC	
Unie	pm (1)	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	

TAC Nepoužije se

(1) Odlov nelze provádět od 1. března do 31. května v rámci oblasti řízení „Kleine Bank“ vymezené spojnicemi těchto souřadnic:

Bod	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
1	65°00' s. š.	38°00' z. d.
2	65°00' s. š.	35°15' z. d.
3	64°00' s. š.	35°15' z. d.
4	64°00' s. š.	38°00' z. d.

Tabulka 4

Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast:	vody Svalbardu a mezinárodní vody oblastí 1 a 2b (COD/1/2B)
Německo	pm (1)(2)	Analytický TAC	
Španělsko	pm (1)(2)	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Francie	pm (1)(2)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Polsko	pm (1)(2)		
Portugalsko	pm (1)(2)		
Jiné členské státy	pm (1)(2)(3)		
Unie	pm (1)(2)		

TAC Nepoužije se

- (1) Přidělením podílu na odlovu populace tresky obecné, který může Unie využívat v oblasti Špicberk a Medvědího ostrova, a na souvisejících vedlejších úlovcích tresky skvrnitě nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z Pařížské smlouvy z roku 1920.
- (2) Vedlejší úlovky tresky skvrnitě mohou představovat až 14 % na jedno položení sítí. Množství vedlejších úlovků tresky skvrnitě jsou dodatkem ke kvótě pro tresku obecnou.
- (3) Kromě Německa, Španělska, Francie, Polska a Portugalska. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (COD/1/2B_AMS).

Tabulka 5

Druh:	Treska obecná a treska skvrnitá	Oblast:	vody Faerských ostrovů oblasti 5b
-------	---------------------------------	---------	-----------------------------------

<i>Gadus morhua</i> a <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		(C/H/05B-F.)
Německo	pm	Analytický TAC
Francie	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
Unie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se	

Tabulka 6

Druh:	Hlavounovití <i>Macrourus</i> spp.	Oblast:	vody Grónska oblastí 5 a 14 (GRV/514GRN)
Unie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
TAC	Nepoužije se ⁽²⁾		Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
(1)	Zvláštní podmínka: je zakázán cílený lov hlavouna tuponosého (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514GRN) a hlavouna severního (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514GRN). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně.		
(2)	Níže uvedené množství v tunách je přiděleno Norsku. Zvláštní podmínka pro toto množství: je zakázán cílený lov hlavouna tuponosého (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514GRN) a hlavouna severního (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514GRN). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně.		
	pm		

Tabulka 7

Druh:	Hlavounovití <i>Macrourus</i> spp.	Oblast:	vody Grónska oblastí NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
TAC	Nepoužije se ⁽²⁾		Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
(1)	Zvláštní podmínka: je zakázán cílený lov hlavouna tuponosého (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN.) a hlavouna severního (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN.). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně.		
(2)	Níže uvedené množství v tunách je přiděleno Norsku. Zvláštní podmínka pro toto množství: je zakázán cílený lov hlavouna tuponosého (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN.) a hlavouna severního (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN.). Mohou být odloveni pouze jako vedlejší úlovek a jejich úlovek musí být vykazován odděleně.		
	pm		

Tabulka 8

Druh:	Huňáček severní <i>Mallotus villosus</i>	Oblast:	2b (CAP/02B.)
Unie	pm	Analytický TAC	
TAC	pm		

Tabulka 9

Druh:	Huňáček severní <i>Mallotus villosus</i>	Oblast:	vody Grónska oblastí 5 a 14 (CAP/514GRN)
Dánsko	0	Analytický TAC	
Německo	0	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	

Švédsko	0	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Všechny členské státy	0 ⁽¹⁾	
Unie	0 ⁽²⁾	
Norsko	0 ⁽²⁾	

TAC Nepoužije se

(1)	Dánsko, Německo a Švédsko mohou využít kvótu pro „všechny členské státy“ teprve poté, co vyčerpají svou vlastní kvótu. Členské státy, jejichž kvóty jsou vyšší než 10 % kvóty Unie, však nesmějí kvótu pro „všechny členské státy“ využít vůbec. Úlovky, které se započítávají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (CAP/514GRN_AMS).
(2)	Pro rybolovné období od 15. října 2024 do 15. dubna 2025.

Tabulka 10

Druh:	Treska skvrnitá <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Oblast:	vody Norska oblastí 1 a 2 (HAD/1N2AB)
Německo	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Unie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	

TAC Nepoužije se

Tabulka 11

Druh:	Treska modravá <i>Micromesistius poutassou</i>	Oblast:	vody Faerských ostrovů (WHB/2A4AXF)
Dánsko	pm	Analytický TAC	
Německo	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Francie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Nizozemsko	pm		
Unie	pm ⁽¹⁾		

TAC Nepoužije se

(1)	Do této kvóty se započítávají nevyhnutelné vedlejší úlovky stříbrnice atlantské.
-----	--

Tabulka 12

Druh:	Mník mořský a mník modrý <i>Molva molva a molva dypterygia</i>	Oblast:	vody Faerských ostrovů oblasti 5b (B/L/05B-F.)
Německo	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Unie	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	

TAC pm

(1)	Vedlejší úlovky hlavouna tuponosého a tkaničnice tmavé mohou být započítány do této kvóty až do níže uvedeného množství (OTH/*05B-F):
	pm

Tabulka 13

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	vody Grónska oblastí 5 a 14 (PRA/514GRN)
Dánsko	pm	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	pm		
Unie	pm		
Norsko	pm		
Faerské ostrovy	pm		
TAC	Nepoužije se		

Tabulka 14

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	vody Grónska oblasti NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Dánsko	pm	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	pm		
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		

Tabulka 15

Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast:	vody Norska oblastí 1 a 2 (POK/1N2AB.)
Německo	pm	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	pm		
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		

Tabulka 16

Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast:	mezinárodní vody oblasti 1 a 2 (POK/1/2INT)
Unie	pm	Analytický TAC	
TAC	Nepoužije se		

Tabulka 17

Druh:	Treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Oblast:	vody Faerských ostrovů oblasti 5b (POK/05B-F.)
Belgie	pm	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Německo	pm		
Francie	pm		
Nizozemsko	pm		
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		

Tabulka 18		
Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast: vody Norska oblastí 1 a 2 (GHL/1N2AB.) Německo 25 Analytický TAC
Německo	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Unie	pm ⁽¹⁾	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se	
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.	

Tabulka 19		
Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast: mezinárodní vody oblasti 1 a 2 (GHL/1/2INT)
Unie	pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC
TAC	Nepoužije se	
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.	

Tabulka 20		
Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast: vody Grónska oblasti NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Německo	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC
Unie	pm ⁽¹⁾	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
Norsko	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se	
⁽¹⁾	K odlovu jižně od 68° s. š.	

Tabulka 21		
Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast: vody Grónska oblastí 5, 12 a 14 (GHL/5-14GL)
Německo	pm	Analytický TAC
Unie	pm ⁽¹⁾	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
Norsko	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Faerské ostrovy	pm	
TAC	Nepoužije se	
⁽¹⁾	Může být loven nejvýše šesti plavidly současně.	

Tabulka 22		
Druh:	Okouník rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes mentella</i>	Oblast: vody Norska oblastí 1 a 2 (REB/1N2AB.)
Německo	pm	Analytický TAC
Španělsko	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Francie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Portugalsko	pm	
Unie	pm	

TAC Nepoužije se

Tabulka 23

Druh:	Okouník rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	mezinárodní vody oblasti 1 a 2 (RED/1/2INT)
Unie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
TAC	Nepoužije se	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
(1)	Lze odlovit pouze od 1. července do 31. prosince. Rybářská plavidla omezí své vedlejší úlovky okouníků rodu <i>Sebastes</i> v rámci jiného rybolovu na nejvýše 1 % celkového úlovku uchovávaného na palubě.		

Tabulka 24

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> (pelagické druhy) <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	vody Grónska oblasti NAFO 1F a vody Grónska oblastí 5, 12 a 14 (RED/N1G14P)
Německo	pm (1)(2)(3)	Analytický TAC	
Francie	pm (1)(2)(3)	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Unie	pm (1)(2)(3)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Norsko	pm (1)(2)		
Faerské ostrovy	pm (1)(2)(4)		
TAC	Nepoužije se		
(1)	Lze odlovit pouze od 10. května do 31. prosince.		
(2)	Lze odlovit pouze ve vodách Grónska v rámci oblasti ochrany okouníků rodu <i>Sebastes</i> vymezené spojnicemi těchto souřadnic:		
	Bod	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
	1	64°45' s. š.	28°30' z. d.
	2	62°50' s. š.	25°45' z. d.
	3	61°55' s. š.	26°45' z. d.
	4	61°00' s. š.	26°30' z. d.
	5	59°00' s. š.	30°00' z. d.
	6	59°00' s. š.	34°00' z. d.
	7	61°30' s. š.	34°00' z. d.
	8	62°50' s. š.	36°00' z. d.
	9	64°45' s. š.	28°30' z. d.
(3)	Zvláštní podmínka: tato kvóta může být rovněž odlovena v mezinárodních vodách výše uvedené oblasti ochrany okouníků rodu <i>Sebastes</i> (RED/*5-14P).		
(4)	Lze odlovit pouze ve vodách Grónska oblastí 5 a 14 (RED/*514GN).		

Tabulka 25

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> (druhy žijící u mořského dna) <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	vody Grónska oblasti NAFO 1F a vody Grónska oblastí 5 a 14 (RED/N1G14D)
Německo	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francie	pm ⁽¹⁾	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se	

Unie	pm	⁽¹⁾	nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Může být uloveno pouze pomocí vlečných sítí a pouze severně a západně od spojnice těchto souřadnic:		
	Bod	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
	1	59°15' s. š.	54°26' z. d.
	2	59°15' s. š.	44°00' z. d.
	3	59°30' s. š.	42°45' z. d.
	4	60°00' s. š.	42°00' z. d.
	5	62°00' s. š.	40°30' z. d.
	6	62°00' s. š.	40°00' z. d.
	7	62°40' s. š.	40°15' z. d.
	8	63°09' s. š.	39°40' z. d.
	9	63°30' s. š.	37°15' z. d.
	10	64°20' s. š.	35°00' z. d.
	11	65°15' s. š.	32°30' z. d.
	12	65°15' s. š.	29°50' z. d.
Tabulka 26			
Druh:	Okouník rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.		Oblast: vody Faerských ostrovů oblasti 5b (RED/05B-F.)
Belgie	pm	Analytický TAC	
Německo	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Francie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm		
TAC	Nepoužije se		
Tabulka 27			
Druh:	Jiné druhy		Oblast: vody Norska oblastí 1 a 2 (OTH/1N2AB.)
Německo	pm	⁽¹⁾	Analytický TAC
Francie	pm	⁽¹⁾	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
Unie	pm	⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		
Tabulka 28			
Druh:	Jiné druhy ⁽¹⁾		Oblast: vody Faerských ostrovů oblasti 5b (OTH/05B-F.)
Německo	pm	Analytický TAC	
Francie	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Unie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	

TAC	Nepoužije se	
(1)	Kromě druhů ryb nemajících žádnou komerční hodnotu	
Tabulka 29		
Druh:	Platýsi	Oblast: vody Faerských ostrovů oblasti 5b (FLX/05B-F.)
Německo	pm	Analytický TAC
Francie	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
Unie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se	
Tabulka 30		
Druh:	Vedlejší úlovky (1)	Oblast: vody Grónska (B-C/GRL)
Unie	0	Preventivní TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
TAC	Nepoužije se	
(1)	Vedlejší úlovky hlavounů rodu <i>Macrourus</i> (<i>Macrourus</i> spp.) se vykazují v souladu s těmito tabulkami rybolovných práv: hlavoun ve vodách Grónska oblastí 5 a 14 (GRV/514GRN) a hlavoun ve vodách Grónska oblasti NAFO 1 (GRV/N1GRN.).	

PŘÍLOHA IC

SEVEROZÁPADNÍ ATLANTSKÝ OCEÁN – OBLAST ÚMLUVY NAFO

Tabulka 1		
Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast: NAFO 2J, 3K, 3L (COD/N2J3KL)
Unie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
TAC	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
⁽¹⁾ V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek v těchto limitech: maximální množství 1 250 kg nebo 5 % podle toho, která hodnota je větší.		

Tabulka 2		
Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast: NAFO 3N, 3O (COD/N3NO.)
Unie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
TAC	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
⁽¹⁾ V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek v těchto limitech: maximální množství 1 000 kg nebo 4 % podle toho, která hodnota je větší.		

Tabulka 3		
Druh:	Treska obecná <i>Gadus morhua</i>	Oblast: NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Německo	pm ⁽¹⁾	
Lotyšsko	pm ⁽¹⁾	
Litva	pm ⁽¹⁾	
Polsko	pm ⁽¹⁾	
Španělsko	pm ⁽¹⁾	
Francie	pm ⁽¹⁾	
Portugalsko	pm ⁽¹⁾	
Unie	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾	
(1)	V období od 1. ledna 00:00 hod UTC do 31. března 24:00 hod UTC není v rámci této kvóty povolen žádný cílený rybolov. Během tohoto období lze tyto druhy odlovit pouze jako vedlejší úlovek do této výše: maximální množství 1 250 kg nebo 5 % podle toho, která hodnota je větší.	

Tabulka 4		
Druh:	Platýs protažený <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Oblast: NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
TAC	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
⁽¹⁾ V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek v těchto limitech: maximální množství 1 250 kg nebo 5 % podle toho, která hodnota je větší.		

Tabulka 5			
Druh:	Platýs protažený <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Oblast:	NAFO 3N, 3O (WIT/N3NO.) EU
Estonsko	pm	Analytický TAC	
Lotyšsko	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Litva	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm		
TAC	pm		

Tabulka 6			
Druh:	Platýs atlantský <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Oblast:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
TAC	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
(1)	V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek v těchto limitech: maximální množství 1 250 kg nebo 5 % podle toho, která hodnota je větší.		

Tabulka 7			
Druh:	Platýs atlantský <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Oblast:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
TAC	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
(1)	V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek v těchto limitech: maximální množství 1 250 kg nebo 5 % podle toho, která hodnota je větší.		

Tabulka 8			
Druh:	Kalmar tryskový <i>Illex illecebrosus</i>	Oblast:	Podoblasti NAFO 3 a 4 (SQI/N34.)
Estonsko	pm (1)	Analytický TAC	
Lotyšsko	pm (1)	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Litva	pm (1)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Polsko	pm (1)		
Jiné členské státy	pm (1)(2)		
Unie	pm (1)(3)		
TAC	pm		
(1)	Žádné plavidlo nesmí lovit olihně od 1. ledna 00:00 UTC do 30. června 24:00 UTC.		
(2)	Toto množství je k dispozici pro Kanadu a členské státy s výjimkou Estonska, Litvy, Lotyšska a Polska. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (SQI/N34_AMS).		
(3)	Odpovídá součtu kvót Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska a nespecifikovaného podílu Unie, který je k dispozici Kanadě a členským státům kromě Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska.		

Tabulka 9			
-----------	--	--	--

Druh:	Platýs zlatý <i>Limanda ferruginea</i>	Oblast:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
TAC	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
(1)	V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek v těchto limitech: maximální množství 2 500 kg nebo 10 % podle toho, která hodnota je větší. Pokud je však Unii přidělena kvóta pro „ostatní“, po vyčerpání kvóty pro „ostatní“ činí omezení vedlejších úlovků: maximální množství 1 250 kg nebo 5 % podle toho, která hodnota je větší.		

Tabulka 10			
Druh:	Huňáček severní <i>Mallotus villosus</i>	Oblast:	NAFO 3N, 3O (CAP/N3NO.)
Unie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
TAC	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
(1)	V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek v těchto limitech: maximální množství 1 250 kg nebo 5 % podle toho, která hodnota je větší.		

Tabulka 11			
Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	NAFO 3LNO ⁽¹⁾⁽²⁾ (PRA/N3LNOX)
Estonsko	pm ⁽³⁾	Analytický TAC	
Lotyšsko	pm ⁽³⁾	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Litva	pm ⁽³⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Polsko	pm ⁽³⁾		
Španělsko	pm ⁽³⁾		
Portugalsko	pm ⁽³⁾		
Unie	pm ⁽³⁾		
TAC	pm ⁽³⁾		
(1)	Nezahrnuje oblast vymezenou těmito souřadnicemi:		
	Bod číslo	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
	1	47°20'00" s. š.	46°40'00" z. d.
	2	47°20'00" s. š.	46°30'00" z. d.
	3	46°00'00" s. š.	46°30'00" z. d.
	4	46°00'00" s. š.	46°40'00" z. d.
(2)	Je zakázán rybolov v hloubce menší než 200 metrů v oblasti západně od linie vymezené těmito souřadnicemi:		
	Bod číslo	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
	1	46°00'00" s. š.	47°49'00" z. d.
	2	46°25'00" s. š.	47°27'00" z. d.
	3	46°42'00" s. š.	47°25'00" z. d.
	4	46°48'00" s. š.	47°25'50" z. d.
	5	47°16'50" s. š.	47°43'50" z. d.
(3)	V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek v těchto limitech: maximální množství 1 250 kg nebo 5 % podle toho, která hodnota je větší.		

Tabulka 12			
------------	--	--	--

Druh:	Kreveta severní <i>Pandalus borealis</i>	Oblast:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
TAC	Nepoužije se ⁽²⁾	Analytický TAC	
(1)	Plavidla mohou rovněž lovit tuto populaci v divizi 3L v obdélníku vymezeném těmito souřadnicemi:		
	Bod číslo	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
	1	47°20'00" s. š.	46°40'00" z. d.
	2	47°20'00" s. š.	46°30'00" z. d.
	3	46°00'00" s. š.	46°30'00" z. d.
	4	46°00'00" s. š.	46°40'00" z. d.
	Kromě toho je lov krevet zakázán v období od 1. června do 31. prosince v oblasti vymezené těmito souřadnicemi:		
	Bod číslo	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
	1	47°55'00" s. š.	45°00'00" z. d.
	2	47°30'00" s. š.	44°15'00" z. d.
	3	46°55'00" s. š.	44°15'00" z. d.
	4	46°35'00" s. š.	44°30'00" z. d.
	5	46°35'00" s. š.	45°40'00" z. d.
	6	47°30'00" s. š.	45°40'00" z. d.
	7	47°55'00" s. š.	45°00'00" z. d.
(2)	Nepoužije se K řízení rybolovu slouží omezení intenzity rybolovu (EFF/*N3M.). Dotčené členské státy vydají oprávnění k rybolovu pro svá rybářská plavidla, která provozují tento rybolov, a vydání těchto oprávnění oznámí v souladu s nařízením (ES) č. 1224/2009 Komisi před započatím činnosti daných plavidel.		
	Členský stát	Maximální počet dnů rybolovu	
	Dánsko	pm	
	Estonsko	pm	
	Španělsko	pm	
	Lotyšsko	pm	
	Litva	pm	
	Polsko	pm	
	Portugalsko	pm	

Tabulka 13

Druh:	Platýs černý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Oblast:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonsko	pm	Analytický TAC	
Německo	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Lotyšsko	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	pm		
Španělsko	pm		
Portugalsko	pm		
Unie	pm		
TAC	pm		

Tabulka 14

Druh:	Rejnokovití <i>Rajidae</i>	Oblast:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonsko	pm	Analytický TAC	
Litva	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	

Španělsko	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Portugalsko	pm	
Unie	pm	
TAC	pm	

Tabulka 15

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonsko	pm	Analytický TAC	
Německo	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Lotyšsko	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	pm		
Unie	pm		
TAC	pm		

Tabulka 16

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Německo	pm ⁽¹⁾	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Lotyšsko	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Litva	pm ⁽¹⁾		
Španělsko	pm ⁽¹⁾		
Portugalsko	pm ⁽¹⁾		
Unie	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Tato kvóta musí být v souladu s TAC, který je pro tuto populaci stanoven pro všechny smluvní strany úmluvy NAFO. V rámci tohoto TAC nelze do 1. července odlovit více než toto pololetní množství: pm		

Tabulka 17

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	NAFO 3° (RED/N3°.)
Španělsko	pm	Analytický TAC	
Portugalsko	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Unie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	pm		

Tabulka 18

Druh:	Okouníci rodu <i>Sebastes</i> <i>Sebastes</i> spp.	Oblast:	Podoblast NAFO 2, divize 1F a 3K (RED/N1F3K.)
Lotyšsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Litva	pm ⁽¹⁾	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	

Unie pm ⁽¹⁾ Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

TAC pm ⁽¹⁾

⁽¹⁾ V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Tyto druhy lze odlovit pouze jako vedlejší úlovek v těchto limitech: maximální množství 1 250 kg nebo 5 % podle toho, která hodnota je větší.

Tabulka 19

Druh:	Mníkovec štíhlý <i>Urophycis tenuis</i>	Oblast:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Španělsko	pm	Analytický TAC	
Portugalsko	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Unie	pm ⁽¹⁾	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	pm		
⁽¹⁾	Pokud je TAC v souladu s přílohou IA ochranných a donucovacích opatření NAFO odhlasován smluvními stranami NAFO ve výši pm tun, jsou odpovídající kvóty Unie a členských států tyto:		
	Španělsko	pm	
	Portugalsko	pm	
	Unie	pm	

PŘÍLOHA ID

OBLAST ÚMLUVY ICCAT

Tabulka 1		
Druh:	Plachetník atlantský <i>Istiophorus albicans</i>	Oblast: Atlantský oceán východně od 45° z. d. (SAI/AE45W)
TAC	pm	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Tabulka 2		
Druh:	Plachetník atlantský <i>Istiophorus albicans</i>	Oblast: Atlantský oceán západně od 45° z. d. (SAI/AW45W)
TAC	pm	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Tabulka 3		
Druh:	Marlín modrý <i>Makaira nigricans</i>	Oblast: Atlantský oceán (BUM/ATLANT)
Španělsko	pm	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Francie	pm	
Portugalsko	pm	
Unie	pm	
TAC	pm	

Tabulka 4		
Druh:	Žralok modrý <i>Prionace glauca</i>	Oblast: Atlantský oceán severně od 5° s. š. (BSH/AN05N)
Irsko	pm	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Španělsko	pm	
Francie	pm	
Portugalsko	pm	
Unie	pm	
TAC	pm	

Tabulka 5		
Druh:	Žralok modrý <i>Prionace glauca</i>	Oblast: Atlantský oceán jižně od 5° s. š. (BSH/AS05N)
TAC	pm	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
(1)	Doba a metoda výpočtu, které použila ICCAT ke stanovení omezení odlovů žraloka modrého v severním Atlantském oceánu, nepředjímají dobu a metodu výpočtu použité ke stanovení budoucího klíče přidělu na úrovni Unie.	

Tabulka 6		
Druh:	Marlín bělavý <i>Tetrapturus albidus</i>	Oblast: Atlantský oceán (WHM/ATLANT)
Španělsko	pm	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Portugalsko	pm	
Unie	pm	

TAC	pm	
-----	----	--

Tabulka 7		
Druh:	Severoatlantský tuňák křídlatý <i>Thunnus alalunga</i>	Oblast: Atlantský oceán severně od 5° s. š. (ALB/AN05N)
Irsko	pm	Analytický TAC
Španělsko	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
Francie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Portugalsko	pm	
Unie	pm (1)(2)	
TAC	pm	
(1)	Počet rybářských plavidel Unie, která loví severoatlantského tuňáka křídlatého jako cílový druh, je stanoven na pm.	
(2)	Zvláštní podmínka: V rámci této kvóty je odlov ve vodách Spojeného království (ALB/*AN05N-UK) omezen na toto množství: pm.	

Tabulka 8		
Druh:	Jihoatlantský tuňák křídlatý <i>Thunnus alalunga</i>	Oblast: Atlantský oceán jižně od 5° s. š. (ALB/AS05N)
Španělsko	pm	Analytický TAC
Francie	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
Portugalsko	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Unie	pm	
TAC	pm	

Tabulka 9		
Druh:	Středomořský tuňák křídlatý <i>Thunnus alalunga</i>	Oblast: Středozemní moře (ALB/MED)
Řecko	pm	Analytický TAC
Španělsko	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
Francie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Chorvatsko	pm	
Itálie	pm	
Kypr	pm	
Malta	pm	
Unie	pm	
TAC	pm (1)(2)(3)	
(1)	V zájmu ochrany nedospělých jedinců mečouna obecného se období zákazu rybolovu vztahuje rovněž na plavidla lovců na dlouhou lovnou šňůru, která se zaměřují na lov tuňáka křídlatého ve Středozemním moři, a to v období od 1. října do 30. listopadu. Kromě toho nelze středomořského tuňáka křídlatého lovit, uchovávat na palubě, překládat ani vykládat jako cílový druh ani jako vedlejší úlovek v těchto obdobích: - Řecko, Chorvatsko, Itálie a Kypr: od 1. října do 30. listopadu a od 1. do 31. března, - Španělsko, Francie a Malta: od 1. ledna do 31. března.	
(2)	Každý členský stát omezi počet svých rybářských plavidel oprávněných k rybolovu středomořského tuňáka křídlatého na počet plavidel oprávněných k rybolovu tohoto druhu v roce 2017. Členské státy mohou na tento kapacitní limit uplatnit odchylku ve výši 10 %.	
(3)	Zvláštní podmínka: do této kvóty se započítávají vedlejší úlovky tuňáka křídlatého, vykazují se však samostatně (ALB/MED-BC). Do této kvóty se započítávají mrtvé úlovky tuňáka křídlatého ze sportovního a rekreačního	

rybolovu, vykazují se však samostatně (ALB/MED-SR).

Tabulka 10

Druh:	Tuňák žlutoploutvý <i>Thunnus albacares</i>	Oblast:	Atlantský oceán (YFT/ATLANT)
TAC	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾	Úlovky tuňáka žlutoploutvého plavidly lovicími pomocí košelkových nevodů (YFT/*ATLPS) a plavidly s celkovou délkou nejméně 20 metrů používajícími dlouhé lovné šňůry (YFT/*ATLLL) se vykazují odděleně.		

Tabulka 11

Druh:	Tuňák velkooký <i>Thunnus obesus</i>	Oblast:	Atlantský oceán (BET/ATLANT)
Španělsko	pm (1)	Analytický TAC	
Francie	pm (1)	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Portugalsko	pm (1)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm (1)		
TAC	pm (1)		
(1)	Úlovky tuňáka velkookého plavidly lovicími pomocí košelkových nevodů (BET/*ATLPS) a plavidly s celkovou délkou nejméně 20 metrů používajícími dlouhé lovné šňůry (BET/*ATLLL) se vykazují odděleně. Od června platí, že jakmile úlovky dosáhnou 80 % kvóty, musejí členské státy úlovky těchto plavidel hlásit každý týden.		

Tabulka 12

Druh:	Tuňák obecný <i>Thunnus thynnus</i>	Oblast:	Atlantský oceán, východně od 45° z. d., a Středozemní moře (BFT/AE45WM)
Kypr	pm (4)	Analytický TAC	
Řecko	pm	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Španělsko	pm (2)(4)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	pm (2)(3)(4)		
Chorvatsko	pm (6)		
Itálie	pm (4)(5)		
Malta	pm (4)		
Portugalsko	pm		
Ostatní členské státy	pm (1)		
Unie	pm (2)(3)(4)(5)		
TAC	pm		
(1)	Kromě Kypru, Řecka, Španělska, Francie, Chorvatska, Itálie, Malty a Portugalska a pouze jako vedlejší úlovek. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (BFT/AE45WM_AMS).		
(2)	Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a přidělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm provedené plavidly uvedenými v bodě 1 přílohy VI (BFT/*8301):		
	Španělsko	pm	
	Francie	pm	
	Unie	pm	
(3)	Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti 6,4 kg a vyšší a velikosti 70 cm a větší, provedené plavidly uvedenými v příloze VI bodě 1 (BFT/*641):		
	Francie	pm	
	Unie	pm	

- (4) Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm provedené plavidly uvedenými v příloze VI bodě 2 (BFT/*8302):
- | | |
|-----------|----|
| Španělsko | pm |
| Francie | pm |
| Itálie | pm |
| Kypr | pm |
| Malta | pm |
| Unie | pm |
- (5) Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm provedené plavidly uvedenými v příloze VI bodě 3 (BFT/*643):
- | | |
|--------|----|
| Itálie | pm |
| Unie | pm |
- (6) Zvláštní podmínka: v rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a přidělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm provedené plavidly uvedenými v bodě 3 přílohy VI pro účely chovu (BFT/*8303F):
- | | |
|------------|----|
| Chorvatsko | pm |
| Unie | pm |

Tabulka 13

Druh:	Žralok mako <i>Isurus oxyrinchus</i>	Oblast:	Atlantský oceán jižně od 5° s. š. (SMA/AS05N)
Unie	pm (1) (2)	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
TAC	pm (2)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
(1)	Kvóta stanovená za účelem zavedení retenční kvóty Unie pro tuto populaci.		
(2)	Pouze pro vedlejší úlovky.		

Tabulka 14

Druh:	Mečoun obecný <i>Xiphias gladius</i>	Oblast:	Atlantský oceán severně od 5° s. š. (SWO/AN05N)
Španělsko	pm (2)	Analytický TAC	
Portugalsko	pm (2)	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Ostatní členské státy	pm (1)(2)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Unie	pm		
TAC	pm		
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (SWO/AN05N_AMS).		
(2)	Zvláštní podmínka: z čehož až 2,39 % tohoto množství může být odloveno v Atlantském oceánu jižně od 5° s. š. (SWO/*AS05N). Úlovky, které se započítají do zvláštní podmínky této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (SWO/*AS05N_AMS).		

Tabulka 15

Druh:	Mečoun obecný <i>Xiphias gladius</i>	Oblast:	Atlantský oceán jižně od 5° s. š. (SWO/AS05N)
Španělsko	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Portugalsko	pm ⁽¹⁾	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Unie	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
TAC	pm		
(1)	Zvláštní podmínka: z čehož až 3,51 % tohoto množství může být odloveno v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. (SWO/*AN05N).		

Tabulka 16

Druh:	Mečoun obecný <i>Xiphias gladius</i>	Oblast:	Středozevní moře (SWO/MED)
Chorvatsko	pm (1)(2)	Analytický TAC	
Kypr	pm (1)(2)	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.	
Španělsko	pm (1)(2)	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Francie	pm (1)(2)		
Řecko	pm (1)(2)		
Itálie	pm (1)(2)		
Malta	pm (1)(2)		
Unie	pm (1)(2)		
TAC	pm		
(1)	Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. dubna do 31. prosince.		
(2)	Zvláštní podmínka: do této kvóty se započítávají vedlejší úlovky mečouna obecného ve Středozevním moři, vykazují se však samostatně (SWO/MED-BC). Do této kvóty se započítávají mrtvé úlovky mečouna obecného ve Středozevním moři ze sportovního a rekreačního rybolovu, vykazují se však samostatně (SWO/MED-SR).		

PŘÍLOHA IE

JIHOVÝCHODNÍ ATLANTSKÝ OCEÁN – OBLAST ÚMLUVY SEAFO

V této příloze stanovené TAC nejsou přidělovány smluvním stranám SEAFO, a podíl Unie proto není určen. Odlovy sleduje sekretariát SEAFO, který oznámí smluvním stranám SEAFO, že rybolov má být ukončen z důvodu vyčerpání TAC.

Tabulka 1	
Druh: Pilonosi rodu <i>Beryx</i> <i>Beryx</i> spp.	Oblast: oblast SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC
⁽¹⁾ V subdivizi B1 (ALF/*F47NA) může být odlovno nejvýše pm tun.	
Tabulka 2	
Druh: Krabi rodu <i>Chaceon</i> <i>Chaceon</i> spp.	Oblast: Subdivize SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
TAC pm ⁽¹⁾	Preventivní TAC
⁽¹⁾ Pro účely tohoto TAC je oblast, v níž je povolen rybolov, vymezena takto: – její západní hranice leží na 0° v. d., – její severní hranice na 20° j. š.; – její jižní hranice na 28° j. š. a – její východní hranice na vnější hranici výlučné ekonomické zóny Namibie.	
Tabulka 3	
Druh: Krabi rodu <i>Chaceon</i> <i>Chaceon</i> spp.	Oblast: SEAFO, s výjimkou subdivize B1 (GER/F47X)
TAC pm	Preventivní TAC
Tabulka 4	
Druh: Ledovka patagonská <i>Dissostichus eleginoides</i>	Oblast: SEAFO podoblast D (TOP/F47-D)
TAC pm	Preventivní TAC
Tabulka 5	
Druh: Ledovka patagonská <i>Dissostichus eleginoides</i>	Oblast: SEAFO s výjimkou podoblasti D (TOP/F47-D)
TAC pm	Preventivní TAC
Tabulka 6	
Druh: Červenice atlantská <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Oblast: Subdivize SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC pm ⁽²⁾	Preventivní TAC
⁽¹⁾ Pro účely této přílohy je oblast, v níž je povolen rybolov, vymezena takto: – její západní hranice leží na 0° v. d., – její severní hranice na 20° j. š.; – její jižní hranice na 28° j. š. a – její východní hranice na vnější hranici výlučné ekonomické zóny Namibie.	
⁽²⁾ S výjimkou povolení vedlejších úlovků ve výši čtyř tun (ORY/*F47NA).	
Tabulka 7	
Druh: Červenice atlantská <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Oblast: SEAFO, s výjimkou subdivize B1 (ORY/F47X)

TAC	pm	Preventivní TAC
Tabulka 8		
Druh:	Kostlivkovití <i>Pseudopentaceros</i> spp.	Oblast: oblast SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	pm	Preventivní TAC

PŘÍLOHA IF

TUŇÁK JIŽNÍ – OBLASTI VÝSKYTU

Druh:	Tuňák jižní <i>Thunnus maccoyii</i>	Oblast:	Všechny oblasti výskytu (SBF/F41-81)
Unie	pm ⁽¹⁾	Analytický TAC	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
TAC	pm	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
⁽¹⁾	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		

PŘÍLOHA IG

OBLAST ÚMLUVY WCPFC

Tabulka 1

Druh:	Tuňák velkooký <i>Thunnus obesus</i>	Oblast:	Oblast úmluvy WCPFC jižně od 20° j. š. (BET/F7120S)
Portugalsko	pm (1)	Preventivní TAC	
Španělsko	pm (1)		
Unie	pm (1)		
TAC	Nepoužije se (1)		
(1)	Tuto kvótu mohou odlovit pouze plavidla používající dlouhou lovnou šňůru.		

Tabulka 2

Druh:	Mečoun obecný <i>Xiphias gladius</i>	Oblast:	Oblast úmluvy WCPFC jižně od 20° j. š. (SWO/F7120S)
Unie	pm	Preventivní TAC	
TAC	Nepoužije se		

PŘÍLOHA IH

OBLAST ÚMLUVY SPRFMO

Tabulka 1		
Druh:	Ledovky rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	Oblast: Oblast úmluvy SPRFMO (TOT/SPR-RB)
TAC	Bude stanoveno ⁽¹⁾	Preventivní TAC
(1)	Tento roční TAC je pouze pro účely průzkumného rybolovu. Rybolov je omezen na jeden výjezd v maximální délce 60 po sobě jdoucích dnů, který lze vykonat kdykoli mezi 1. květnem a 15. listopadem 2024. Od 1. do 15. listopadu 2024 se dlouhé lovné šňůry vykládají pouze v noci a veškerý rybolov se okamžitě ukončí, dojde-li k uhynutí: a) jednoho z následujících druhů: albatros stěhovavý (<i>Diomedea exulans</i>), albatros šedohlavý (<i>Thalassarche chrysostoma</i>), albatros černobrvý (<i>Thalassarche melanophris</i>), buňňák zavalitý (<i>Procellaria cinerea</i>), buňňák hebký (<i>Pterodroma mollis</i>) nebo b) tří jednotlivců z jakéhokoli z následujících druhů: albatros světlohřbetý (<i>Phoebetria palpebrata</i>), buňňák obrovský (<i>Macronectes giganteus</i>) a buňňák Hallův (<i>Macronectes halli</i>). Rybolov je dále omezen na maximální počet 5 000 háčků na jedno lovné zařízení s maximálním počtem 120 lovných zařízení. Dlouhé lovné šňůry se vyloží nejméně 3 námořní míle od sebe a během jednoho kalendářního roku se nevyloží na místech, kde se předtím nacházely dlouhé lovné šňůry. Rybolov se ukončí, jakmile je dosaženo TAC, anebo jakmile je vyloženo a vytaženo 120 lovných zařízení – podle toho, co nastane dříve. Rybolov je omezen na hloubku mezi 600 m a 2 500 m a provádí se pouze v rámci tohoto výzkumného bloku: - SZ 50°30' j. š., 136° v. d. - SV 50°30' j. š., 140°30' v. d. - V-odrážka 52°45' j. š., 140°30' v. d. - V-roh 52°45' j. š., 145°30' v. d. - JV 54°50' j. š., 145°30' v. d. - JZ 54°50' j. š., 136° v. d.	

Tabulka 2		
Druh:	Kranas Murphyho <i>Trachurus murphyi</i>	Oblast: Oblast úmluvy SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Německo	Bude stanoveno	Analytický TAC
Nizozemsko	Bude stanoveno	Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.
Litva	Bude stanoveno	Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Polsko	Bude stanoveno	
Unie	Bude stanoveno	
TAC	Bude stanoveno	

PŘÍLOHA IJ

OBLAST PRÁVOMOCI IOTC

[Tabulka 2 této přílohy bude aktualizována po uzavření dohody mezi členskými státy ohledně přidělení kvóty Unie pro tuňáka velkookého v oblasti pravomoci IOTC.]

Tabulka 1			
Druh:	Tuňák žlutoploutvý <i>Thunnus albacares</i>	Oblast:	Oblast pravomoci IOTC (YFT/IOTC)
Francie	27 736	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Itálie	2 367		
Španělsko	42 943		
Portugalsko	100 (1)		
Unie	73 146		
TAC	Nepoužije se		
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		

Tabulka 2			
Druh:	Tuňák velkooký <i>Thunnus obesus</i>	Oblast:	Oblast pravomoci IOTC (BET/IOTC)
Francie	pm	Analytický TAC Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.	
Itálie	pm		
Španělsko	pm		
Portugalsko	pm (1)		
Unie	17 010		
TAC	Nepoužije se		
(1)	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.		

PŘÍLOHA IK

OBLAST DOHODY SIOFA

Tabulka 1

Tabulka 1			
Druh:	Světlostun bělooký <i>Centroscymnus coelolepis</i>	Oblast:	SIOFA subarea 2 ⁽¹⁾ (CYO/F517S2)
TAC	767,6 ⁽²⁾⁽³⁾	Preventivní TAC	
(1)	mezinárodní vody v podoblasti FAO 51.7 ohraničené rovnoběžkami: – na jihu 36° 00' j. š., – na východě 49°00' v. d., – na západě 40°00' v. d., – na severu přilehlými výlučnými hospodářskými zónami.		
(2)	Povolení vedlejších úlovků stanovené výše není přidělováno smluvním stranám SEAFO, a podíl Unie proto není určen.		
(3)	Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci tohoto povolení vedlejších úlovků není povolen cílený rybolov. Jakmile bude povolení vedlejších úlovků vyčerpáno, sekretariát SIOFA to oznámí smluvním stranám SIOFA. Jakmile členské státy obdrží oznámení, že povolení vedlejších úlovků bylo vyčerpáno, zajistí, aby jejich plavidla, která provádějí rybolov v podoblasti SIOFA 2, světlostuna bělookého po zbytek roku neuchovávala na palubě. Poté, co sekretariát SIOFA oznámí, že povolení vedlejších úlovků bylo vyčerpáno, použije se tento zákaz uchovávání na palubě na všechny lovné šňůry ve vodě. Plavidla s lovnými šňůrami ve vodě v okamžiku, kdy obdrží oznámení, mohou na palubě uchovat světlostuny bělooké, kteří jsou v okamžiku vytažení mrtví, a vypustí všechny živé světlostuny bělooké na těchto šňůrách.		

Tabulka 2

Tabulka 2			
Druh:	Ledovky rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	Oblast:	Del Cano Area ⁽¹⁾ (TOT/F517DC)
Unie	18,33	(2)	Preventivní TAC
TAC	55	(2)	
(1)	mezinárodní vody v podoblasti FAO 51.7 ohraničené rovnoběžkami: – na severu 44°00' j. š., západně od 44°09' v. d. a 43°30' j. š. východně od 44°09' v. d., – na jihu 45° 00' j. š., – na západě a východě přílehlými výlučnými hospodářskými zónami.		
(2)	Mohou odlovit pouze plavidla s pozorovateli na palubě a používající dlouhé lovné šňůry během rybolovného období od 1. prosince 2023 do 30. listopadu 2024. Na dlouhé lovné šňůře nesmí být více než 3 000 háčků a jednotlivé šňůry mohou být od sebe umístěny ve vzdálenosti alespoň tři námořních mil. Úlovky plavidel, které se nezaměřují na lov těchto druhů, nesmějí být větší než 0,5 tuny ledovek rodu <i>Dissostichus</i> na rybolovné období. Jakmile plavidlo dosáhne tohoto limitu, nesmí v oblasti Del Cano nadále lovit.		

Tabulka 3

Tabulka 3			
Druh:	Ledovky rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	Oblast:	Williams Ridge ⁽¹⁾ (TOT/F574WR)
TAC	140 ⁽²⁾	Preventivní TAC	
(1)	Oblast podoblasti FAO 57.4 ohraničená těmito souřadnicemi:		
	Bod	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
	1	52°30'00" j. š.	80°00'00" v. d.
	2	55°00'00" j. š.	80°00'00" v. d.
	3	55°00'00" j. š.	85°00'00" v. d.
	4	52°30'00" j. š.	85°00'00" v. d.
(2)	Výše stanovený TAC není přidělován smluvním stranám SEAFO, a podíl Unie proto není určen. Mohou odlovit pouze plavidla s pozorovateli na palubě během rybolovného období od 1. prosince 2023 do 30. listopadu 2024. Na buňku souřadnicové sítě stanovenou dohodou SIOFA lze umístit nejvýše dvě dlouhé lovné šňůry s maximálně 6 250 háčky a mezi rybářskými výjezdy podle podmínek pro vstup stanovenými dohodou SIOFA se použije interval alespoň 30 dnů. Úlovky plavidel, které se nezaměřují na lov těchto druhů, nesmějí být větší než 0,5 tuny ledovek rodu <i>Dissostichus</i> na rybolovné období. Jakmile plavidlo dosáhne tohoto limitu, nesmí v oblasti Williams Ridge nadále lovit.		

Prozatímní chráněné oblasti

Atlantis Bank

Bod	Zeměpisná šířka (j. š.)	Zeměpisná délka (v. d.)
1	32°00'	57°00'
2	32°50'	57°00'
3	32°50'	58°00'
4	32°00'	58°00'

Coral

Bod	Zeměpisná šířka (j. š.)	Zeměpisná délka (v. d.)
1	41°00'	42°00'
2	41°40'	42°00'
3	41°40'	44°00'
4	41°00'	44°00'

Fools Flat

Bod	Zeměpisná šířka (j. š.)	Zeměpisná délka (v. d.)
1	31°30'	94°40'
2	31°40'	94°40'
3	31°40'	95°00'
4	31°30'	95°00'

Middle of What

Bod	Zeměpisná šířka (j. š.)	Zeměpisná délka (v. d.)
1	37°54'	50°23'
2	37°56'30"	50°23'
3	37°56'30"	50°27'
4	37°54'	50°27'

Walter's Shoal

Bod	Zeměpisná šířka (j. š.)	Zeměpisná délka (v. d.)
1	33°00'	43°10'
2	33°20'	43°10'
3	33°20'	44°10'
4	33°00'	44°10'

PŘÍLOHA II

OBLAST ÚMLUVY IATTC

Druh:	Tuňák velkooký <i>Thunnus obesus</i>	Oblast:	Oblast úmluvy IATTC (BET/IATTC))
Unie	500 ⁽¹⁾	Preventivní TAC	
TAC	Nepoužije se		
⁽¹⁾	Tuto kvótu mohou odlovit pouze plavidla používající dlouhou lovnou šňůru.		