

Bruxelles, 25 octombrie 2023
(OR. en)

14720/23
ADD 1

Dosar interinstituțional:
2023/0359(NLE)

PECHE 478

PROPUNERE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	25 octombrie 2023
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2023) 587 final - Annex 1
Subiect:	ANEXĂ la Propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire, pentru anii 2024, 2025 și 2026, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara Uniunii, și de modificare a Regulamentului (UE) 2023/194 în ceea ce privește stocurile de specii de adâncime

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2023) 587 final - Annex 1.

Anexă: COM(2023) 587 final - Annex 1



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 25.10.2023
COM(2023) 587 final

ANNEX 1

ANEXĂ

la

Propunerea de Regulament al Consiliului

de stabilire, pentru anii 2024, 2025 și 2026, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara Uniunii, și de modificare a Regulamentului (UE) 2023/194 în ceea ce privește stocurile de specii de adâncime

LISTA ANEXELOR

ANEXA I:	TAC-uri aplicabile navelor de pescuit ale Uniunii în zonele pentru care au fost stabilite TAC-uri, în funcție de specie și de zonă
ANEXA IA:	Skagerrak, Kattegat, subzonele ICES 1-10, 12 și 14, apele Uniunii din zona CECAF, apele Guyanei Franceze
ANEXA IB:	Atlanticul de Nord-Est și Groenlanda, subzonele ICES 1, 2, 5, 12 și 14 și apele groenlandeze din zona NAFO 1
ANEXA IC:	Atlanticul de Nord-Vest – zona Convenției NAFO
ANEXA ID:	Zona Convenției ICCAT
ANEXA IE:	Atlanticul de Sud-Est – zona Convenției SEAFO
ANEXA IF:	Tonul roșu din sud – zone de distribuție
ANEXA IG:	Zona Convenției WCPFC
ANEXA IH:	Zona Convenției SPRFMO
ANEXA IJ:	Zona de competență a IOTC
ANEXA IK:	Zona acordului SIOFA
ANEXA IL:	Zona Convenției CITT
ANEXA II:	Efortul de pescuit pentru navele de pescuit în contextul gestionării stocurilor de limbă-de-mare din vestul Canalului Mânecii în diviziunea ICES 7e
ANEXA III:	Zone de gestionare a uvei în diviziunile ICES 2a, 3a și în subzona ICES 4
ANEXA IV:	Perioade de interzicere a activităților de pescuit pentru a proteja codul reproducător
ANEXA V:	Autorizații de pescuit
ANEXA VI:	Zona Convenției ICCAT
ANEXA VII:	Zona Convenției CCAMLR
ANEXA VIII:	Zona de competență a IOTC
ANEXA IX:	Zona Convenției WCPFC
ANEXA X:	Zona acordului SIOFA
ANEXA XI:	Modificări ale Regulamentului (UE) 2023/194 în ceea ce privește stocurile de specii de adâncime

ANEXA I

TAC-URI APLICABILE NAVELOR DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN ZONELE PENTRU CARE AU FOST STABILITE TAC-URI, ÎN FUNCȚIE DE SPECIE ȘI DE ZONĂ

Tabelele din anexe stabilesc TAC-urile și cotele (în tone de greutate în viu, dacă nu se specifică altfel) pentru fiecare stoc, precum și, după caz, condițiile legate funcțional de acestea.

Toate posibilitățile de pescuit stabilite în anexe fac obiectul normelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, în special la articolele 33 și 34 din regulamentul respectiv.

Trimiterile la zonele de pescuit din anexe sunt trimiteri la zonele ICES, dacă nu se specifică altfel. În cadrul fiecărei zone, stocurile de pește sunt indicate în ordinea alfabetică a denumirilor științifice ale speciilor. Numai denumirile științifice identifică speciile în scopuri de reglementare.

În sensul prezentului regulament, pentru a facilita trimiterile, tabelul de corespondență de mai jos indică denumirile științifice și denumirile comune ale speciilor enumerate în anexele la prezentul regulament. Anexele IA-IL fac parte integrantă din anexa I.

**Tabel de corespondență al denumirilor științifice și denumirilor comune ale speciilor
enumerare în anexele la prezentul regulament**

Denumirea științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Specii de uvă
<i>Aphanopus carbo</i>	BSF	Sabie neagră
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentină mare
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Beryx
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosme
<i>Caproidae</i>	BOR	Caproidae
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Rechin portughez
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Specii de crabi roșii de adâncime
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Chionoecetes
<i>Clupea harengus</i>	HER	Hering nordic
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Grenadier de piatră
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Bacalao
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Cod antarctic
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Hamsie
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antarctic
<i>Gadus morhua</i>	COD	Cod de Atlantic
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Cambulă cenușie
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Cambulă americană
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pion portocaliu
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Calmar roșu nordic
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Specii de cardină
<i>Leucoraja fullonica</i>	RJF	<i>Leucoraja fullonica</i>
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Cambulă cu coada galbenă
<i>Lophiidae</i>	ANF	Pește-pescar
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Grenadier
<i>Macrourus berglax</i>	RHG	Grenadier
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin albastru
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefin

Denumirea științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlan
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Merluciu
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Putasu
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limbă-roșie
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Mihalț-de-mare albastru
<i>Molva molva</i>	LIN	Mihalț-de-mare
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Langustină
<i>Pagellus bogaraveo</i>	SBR	Pagel argintiu
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Crevete nordic
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Specii de peneide
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Cambulă de Baltica
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pești plați
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Polac
<i>Pollachius virens</i>	POK	Cod saithe
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Vulpe-de-mare
<i>Leucoraja circularis</i>	RJI	<i>Leucoraja circularis</i>
<i>Raja clavata</i>	RJC	Vulpe-de-mare
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Raja microocellata
<i>Raja montagui</i>	RJM	Pisică de mare pătată
<i>Raja undulata</i>	RJU	Pisică de mare marmorată
<i>Rajiformes</i>	SRX	Raiforme
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Halibut negru
<i>Rostroraja alba</i>	RJA	Vulpe-de-mare albă
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Macrou
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	Calcan
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Calcan-neted
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Sebastă
<i>Solea solea</i>	SOL	Limbă-de-mare comună
<i>Solea</i> spp.	SOO	Limbă-de-mare
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Șprot
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Câine de mare
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin alb de Atlantic

Denumirea științifică	Codul alfa-3	Denumirea comună
<i>Thunnus alalunga</i>	ALB	Ton alb
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Ton roșu din sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Ton obez
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Ton roșu
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Stavrid
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	Specii de stavrid
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Merluciu norvegian
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Merluciu alb
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pește-spadă

ANEXA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SUBZONELE ICES 1-10, 12 ȘI 14, APELE UNIUNII DIN ZONA CEEAF, APELE GUYANEI FRANCEZE

PARTEA A

Stocurile autonome ale Uniunii

Tabel 1		
Specia:	Hamsie <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona: 8 (ANE/08.)
Spania	pm	TAC analitică
Franța	pm	
Uniune	pm	
TAC	pm	

Tabel 2		
Specia:	Hamsie <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona: 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spania	0 ⁽¹⁾	TAC analitică
Portugalia	0 ⁽¹⁾	
Uniune	0 ⁽¹⁾	
TAC	0 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Această cotă poate fi pescuită doar între 1 iulie 2024 și 30 iunie 2025.

Tabel 3		
Specia:	Cod de Atlantic <i>Gadus morhua</i>	Zona: Kattegat (COD/03AS.)
Danemarca	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC de precauție
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Suedia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Uniune	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	

⁽¹⁾ Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

⁽²⁾ Pe lângă aceste cote, un stat membru poate acorda navelor care arborează pavilionul său și care participă la studii privind monitorizarea electronică la distanță alocări suplimentare până la o limită globală de 30 % din cota alocată statului membru respectiv. Fiecare navă de pescuit care participă la studii privind monitorizarea electronică la distanță nu pescuiește mai mult de 300 kg. Capturile din aceste alocări suplimentare se raportează separat (COD/03AS_REM). Acest lucru nu aduce atingere stabilității relative.

Tabel 4		
Specia:	Specii de	Zona: 8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF

cardină		34.1.1
<i>Lepidorhombus spp.</i>		(LEZ/8C3411)
Spania	pm	TAC analitică
Franța	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Portugalia	pm	
Uniune	pm	
TAC	3 622	

Tabel 5

Specia:	Pește-pescar	Zona:	8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/8C3411)
Spania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Portugalia	pm		
Uniune	pm		
TAC	4 650		

Tabel 6

Specia:	Merlan	Zona:	8
	<i>Merlangius merlangus</i>		(WHG/08.)
Anul	2024 și 2025 (fiecare an)		
Spania	pm	TAC analitică	
Franța	pm		
Uniune	pm		
TAC	1 347		

Tabel 7

Specia:	Merluciu	Zona:	8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1
	<i>Merluccius merluccius</i>		(HKE/8C3411)
Spania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Portugalia	pm		
Uniune	pm		
TAC	17 445		

Tabel 8

Specia:	Langustină	Zona:	3a
	<i>Nephrops norvegicus</i>		(NEP/03A.)
Danemarca	pm	TAC analitică	
Germania	pm		
Suedia	pm		
Uniune	pm		
TAC	pm		

Tabel 9			
Specia:	Langustină <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	8a, 8b, 8d și 8e (NEP/8ABDE.)
Spania	pm	TAC analitică	
Franța	pm		
Uniune	pm		
TAC	pm		
Tabel 10			
Specia:	Langustină <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	8c, unitatea funcțională 25 (NEP/8CU25)
Anul	2024 și 2025 (fiecare an)		
Spania	0	TAC analitică	
Franța	0	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	0	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	0		
Tabel 11			
Specia:	Langustină <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	8c, unitatea funcțională 31 (NEP/8CU31)
Spania	pm	TAC analitică	
Franța	pm		
Uniune	pm		
TAC	12,4		
Tabel 12			
Specia:	Langustină <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spania	pm ⁽¹⁾	TAC de precauție	
Portugalia	pm ⁽¹⁾		
Uniune	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
⁽¹⁾	Nu se capturează în unitățile funcționale 26 și 27 din diviziunea 9a.		
⁽²⁾	În limitele acestor cote, în unitatea funcțională 30 din diviziunea 9a (NEP/*9U30), nu se pot pescui cantități mai mari decât cantitatea următoare:		
	pm		
Tabel 13			
Specia:	Specii de peneide <i>Penaeus</i> spp.	Zona:	Apele Guyanei Franceze (PEN/FGU.)
Franța	Urmează să se stabilească ⁽¹⁾	TAC de precauție	
Uniune	Urmează să se stabilească ⁽¹⁾⁽²⁾	Se aplică articolul 6 din prezentul regulament	

TAC	Urmează să se stabilească (1)(2)
(1)	Pescuitul de creveți din speciile <i>Penaeus subtilis</i> și <i>Penaeus brasiliensis</i> este interzis în apele cu o adâncime mai mică de 30 de metri.
(2)	Stabilită la o cantitate identică cu cota pentru Franța.

Tabel 14

Specia:	Cambulă de Baltica <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danemarca	pm	TAC analitică Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania	pm		
Suedia	pm		
Uniune	pm		
TAC	2 349		

Tabel 15

Specia:	Cambulă de Baltica <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7b și 7c (PLE/7BC.)
Anul	2024, 2025 și 2026 (fiecare an)		
Franța	pm	TAC de precauție	
Irlanda	pm		
Uniune	pm		
TAC	15		

Tabel 16

Specia:	Cambulă de Baltica <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1 (PLE/8/3411)
Anul	2024 și 2025 (fiecare an)		
Spania	pm	TAC de precauție	
Franța	pm		
Portugalia	pm		
Uniune	pm		
TAC	124		

Tabel 17

Specia:	Polac <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	8a, 8b, 8d și 8e (POL/8ABDE.)
Anul	2024 și 2025 (fiecare an)		
Spania	pm	TAC analitică	
Franța	pm		
Uniune	pm		
TAC	698		

Tabel 18

Specia:	Polac	Zona:	8c
---------	-------	-------	----

<i>Pollachius pollachius</i>		(POL/08C.)
Anul	2024 și 2025 (fiecare an)	
Spania	pm	TAC analitică
Franța	pm	
Uniune	pm	
TAC	78	

Tabel 19		
Specia:	Polac <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (POL/9/3411)
Anul	2024 și 2025 (fiecare an)	
Spania	pm ⁽¹⁾	TAC analitică
Portugalia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Uniune	pm ⁽¹⁾	
TAC	96 ⁽²⁾	
⁽¹⁾	Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în subzona 8c (POL/*08C.).	
⁽²⁾	Pe lângă această TAC, Portugalia poate să pescuiască până la 98 de tone de polac (POL/93411P).	

Tabel 20		
Specia:	Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>	Zona: 3a; apele Uniunii din subdiviziunile 22-24 (SOL/3ABC24)
Danemarca	pm	TAC analitică
Germania	pm ⁽¹⁾	
Țările de Jos	pm ⁽¹⁾	
Suedia	pm	
Uniune	pm	
TAC	pm	
⁽¹⁾	Această cotă poate fi pescuită numai în apele Uniunii din zona 3a și din subdiviziunile 22-24.	

Tabel 21		
Specia:	Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>	Zona: 7b și 7c (SOL/7BC.)
Anul	2024, 2025 și 2026 (fiecare an)	
Franța	pm	TAC de precauție
Irlanda	pm	
Uniune	pm	
TAC	15	

Tabel 22		
Specia:	Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>	Zona: 8a și 8b (SOL/8AB.)
Belgia	pm	TAC analitică
Spania	pm	
Franța	pm	
Țările de Jos	pm	

Uniune	pm	
TAC	2 489	
Tabel 23		
Specia:	Limbă-de-mare <i>Solea</i> spp.	Zona: 8c, 8d, 8e, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Anul	2024 și 2025 (fiecare an)	
Spania	pm	TAC de precauție
Portugalia	pm	
Uniune	pm (1)	
TAC	435 (1)	
(1)	În limitele acestor cote, nu se poate pescui o cantitate mai mare de limbă-de-mare comună (<i>Solea solea</i>) decât cantitatea următoare (SOL/8CDE34): 209	
Tabel 24		
Specia:	Specii de stavrid <i>Trachurus</i> spp.	Zona: 9 (JAX/09.)
Spania	pm (1)	TAC analitică
Portugalia	pm (1)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Uniune	pm	
TAC	173 873	
(1)	Condiție specială: până la 0 % din această cotă poate fi pescuită în zona 8c (JAX/*08C.).	
Tabel 25		
Specia:	Specii de stavrid <i>Trachurus</i> spp.	Zona: 10; apele Uniunii din CECAF(1) (JAX/X34PRT)
Portugalia	Urmează să se stabilească	TAC de precauție
Uniune	Urmează să se stabilească (2)	Se aplică articolul 6 din prezentul regulament
TAC	Urmează să se stabilească (2)	
(1)	Apele adiacente Insulelor Azore.	
(2)	Stabilită la o cantitate identică cu cota pentru Portugalia.	
Tabel 26		
Specia:	Specii de stavrid <i>Trachurus</i> spp.	Zona: apele Uniunii din CECAF(1) (JAX/341PRT)
Portugalia	Urmează să se stabilească	TAC de precauție
Uniune	Urmează să se stabilească (2)	Se aplică articolul 6 din prezentul regulament
TAC	Urmează să se stabilească (2)	
(1)	Apele adiacente Insulei Madeira.	

(2) Stabilită la o cantitate identică cu cota pentru Portugalia.

Tabel 27			
Specia:	Specii de stavrid <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	apele Uniunii din CECAF ⁽¹⁾ (JAX/341SPN)
Spania	Urmează să se stabilească	TAC de precauție	
Uniune	Urmează să se stabilească (2)	Se aplică articolul 6 din prezentul regulament	
TAC	Urmează să se stabilească (2)		
(1)	Apele adiacente Insulelor Canare.		
(2)	Stabilită la o cantitate identică cu cota pentru Spania.		

PARTEA B

Stocuri comune

Tabel 1

Specia: Specii de uvă și capturi accidentale asociate <i>Ammodytes spp.</i>	Zona: apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a; apele Uniunii din zona 3a
Danemarca	pm ⁽¹⁾ TAC analitică
Germania	pm ⁽¹⁾ Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Suedia	pm ⁽¹⁾ Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm
Regatul Unit	pm
TAC	pm

⁽¹⁾ Până la 2 % din cotă poate consta în capturi accidentale de merlan și macrou (OT1/*2A3A4X). Capturile accidentale de merlan și macrou deduse din cotă în temeiul prezentei dispoziții și capturile accidentale de specii deduse din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, în total, 9 % din cotă.

Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarele zone de gestionare a uvei, definite în anexa III, nu pot fi capturate cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

Zona: apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele de gestionare a uvei

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1 R) ⁽¹⁾	(SAN/234_2 R) ⁽¹⁾	(SAN/234_3 R) ⁽¹⁾	(SAN/234_4) ⁽¹⁾	(SAN/234_5 R) ⁽¹⁾	(SAN/234_6) ⁽¹⁾	(SAN/234_7R) ⁽¹⁾
Danemarca	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Germania	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Suedia	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Uniune	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Regatul Unit	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Total	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

⁽¹⁾ Până la 10 % din această cotă poate fi reportată și utilizată în anul următor numai în cadrul acestei zone de gestionare.

Tabel 2

Specia: Argentină mare <i>Argentina silus</i>	Zona: apele Regatului Unit și apele internaționale din zonele 1 și 2 (ARU/1/2.)
Germania	pm TAC de precauție
Franța	pm
Țările de Jos	pm
Uniune	pm
Regatul Unit	pm
TAC	pm

Tabel 3

Specia: Argentină mare	Zona: apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4;
------------------------	---

<i>Argentina silus</i>		apele Uniunii din zona 3a (ARU/3A4-C)
Danemarca	pm	TAC de precauție
Germania	pm	
Franța	pm	
Irlanda	pm	
Țările de Jos	pm	
Suedia	pm	
Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	

Tabel 4

Specia: <i>Argentina mare</i> <i>Argentina silus</i>	Zona: 6 și 7; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5 (ARU/567.)	
Germania	pm	TAC de precauție
Franța	pm	
Irlanda	pm	
Țările de Jos	pm	
Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	

Tabel 5

Specia: <i>Brosme</i> <i>Brosme brosme</i>	Zona: apele Regatului Unit și apele internaționale din zonele 1, 2 și 14 (USK/1214EI)	
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC de precauție
Franța	pm ⁽¹⁾	
Altele	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Uniune	pm ⁽¹⁾	
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	

⁽¹⁾ Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

⁽²⁾ Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (USK/1214EI_AMS).

Tabel 6

Specia: <i>Brosme</i> <i>Brosme brosme</i>	Zona: apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4 (USK/04-C.)	
Danemarca	pm ⁽¹⁾	TAC de precauție
Germania	pm ⁽¹⁾	
Franța	pm ⁽¹⁾	
Suedia	pm ⁽¹⁾	
Altele	pm ⁽²⁾	
Uniune	pm ⁽¹⁾	

Regatul Unit pm ⁽¹⁾

TAC pm

- (1) Condiție specială: din care până la 25 % se poate pescui în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zona 6a la nord de 58° 30' N (USK/*6AN58).
- (2) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (USK/04-C AMS).

Tabel 7

Specia:	Brosme	Zona:	6 și 7; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5
	<i>Brosme brosme</i>		(USK/567EI.)

Germania	pm	⁽¹⁾	TAC de precauție
Spania	pm	⁽¹⁾	
Franța	pm	⁽¹⁾	
Irlanda	pm	⁽¹⁾	
Altele	pm	⁽²⁾	
Uniune	pm	⁽¹⁾	
Norvegia	pm	⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾	
Regatul Unit	pm	⁽¹⁾	

TAC pm

- (1) Condiție specială: din care până la 10 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4 (USK/*04-C.).
- (2) Exclusiv pentru capturi accidentale. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (USK/567EI_AMS).
- (3) Condiție specială: din care sunt autorizate în orice moment capturi accidentale din alte specii, în proporție de 25 % per navă, în zonele 6 și 7 și în apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5. Acest procent poate fi însă depășit în primele 24 de ore de la începerea activităților de pescuit într-un anumit perimetru. Capturile accidentale totale din alte specii în zonele 6 și 7 și în apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5 nu trebuie să depășească cantitatea indicată mai jos (OTH/*5B67-). Capturile accidentale de cod în temeiul acestei dispoziții în zona 6a nu pot depăși 5 %.

- (4) pm
Inclusiv mihalț-de-mare. Următoarele cote pentru Norvegia pot fi pescuite exclusiv cu paragate în zonele 6 și 7 și în apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5:

Mihalț-de-mare (LIN/*5B67-)	pm
Brosme (USK/*5B67-)	pm

- (5) Cotele Norvegiei pentru brosmă și mihalț-de-mare sunt interschimbabile până la următoarea cantitate:

pm

Tabel 8

Specia:	Brosme	Zona:	apele norvegiene din zona 4
	<i>Brosme brosme</i>		(USK/04-N.)

Belgia	pm	TAC de precauție
Danemarca	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Germania	pm	
Franța	pm	
Țările de Jos	pm	
Uniune	pm	

TAC		Nu se aplică	
Tabel 9			
Specia:	Caproidae	Zona:	6, 7 și 8
	Caproidae		(BOR/678-)
Danemarca	pm	TAC de precauție	
Irlanda	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Tabel 10			
Specia:	Hering nordic ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zona: 3a (HER/03A.)
Danemarca	pm	(1)(2)(3)	TAC analitică
Germania	pm	(1)(2)(3)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Suedia	pm	(1)(2)(3)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	(1)(2)(3)	
Norvegia	pm	(2)	
TAC	pm		
(1)	Capturi de hering pescuit cu plase având dimensiunea ochiului de 32 mm sau mai mare.		
(2)	Numai următoarele cantități din stocurile de hering HER/03A. (HER/*03A.) și HER/03A-BC (HER/*03A-BC) pot fi pescuite în zona 3a:		
	Danemarca	pm	
	Germania	pm	
	Suedia	pm	
	Uniune	pm	
	Norvegia	pm	
(3)	Condiție specială: până la 50 % din această cantitate poate fi pescuită în apele Regatului Unit din zona 4 (HER/*04-UK) și 50 % poate fi pescuită în apele Uniunii din zona 4b (HER/*4B-EU).		

Tabel 11			
Specia:	Hering nordic ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	apele Uniunii, apele Regatului Unit și apele norvegiene din zona 4 la nord de 53° 30' N (HER/4AB.)
Danemarca	pm	TAC analitică	
Germania	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Franța	pm		
Țările de Jos	pm		
Suedia	pm		
Uniune	pm		
Insulele Feroe	pm		
Norvegia	pm (2)		
Regatul Unit	pm		

TAC	pm
(1)	Capturi de hering pescuit cu plase având dimensiunea ochiului de 32 mm sau mai mare.
(2)	Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei. În limita acestei cote, nu se poate pescui în apele Uniunii din zona 4b (HER/*04B-C) mai mult decât următoarea cantitate:
	pm

Condiție specială: în limitele acestor cote, Uniunea nu poate pescui cantități mai mari decât cea indicată mai jos în apele norvegiene la sud de 62° N:
apele norvegiene la sud de 62° N (HER/*4N-S62)

Uniune	pm
--------	----

Tabel 12

Specia:	Hering nordic <i>Clupea harengus</i>	Zona:	apele norvegiene la sud de 62° N (HER/4N-S62)
Suedia	pm (1)	TAC analitică	
Uniune	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm		

(1) Capturile accidentale de cod, eglefin, polac, merlan și cod saithe se deduc din cota alocată pentru aceste specii.

Tabel 13

Specia:	Hering nordic <i>Clupea harengus</i>	Zona:	3a (HER/03A-BC)
Danemarca	pm (1)(2)(3)	TAC analitică	
Germania	pm (1)(2)(3)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Suedia	pm (1)(2)(3)		
Uniune	pm (1)(2)(3)		
TAC	pm (2)		

(1) Exclusiv pentru capturi de hering pescuit accidental cu plase având dimensiunea ochiului de plasă mai mică de 32 mm.

(2) Numai următoarele cantități din stocurile de hering HER/03A. (HER/*03A.) și HER/03A-BC (HER/*03A-BC) pot fi pescuite în zona 3a:

Danemarca	pm
Germania	pm
Suedia	pm
Uniune	pm

(3) Condiție specială: până la 50 % din această cotă poate fi pescuită în apele Uniunii din zona 4 (HER/*4-EU-BC.).

Tabel 14

Specia:	Hering nordic ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	4 și 7d; apele Regatului Unit din zona 2a (HER/2A47DX)
Belgia	pm	TAC analitică	
Danemarca	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania	pm		
Franța	pm		
Țările de Jos	pm		
Suedia	pm		

Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	
(1)	Exclusiv pentru capturi de hering pescuit accidental cu plase având dimensiunea ochiului de plasă mai mică de 32 mm.	
Tabel 15		
Specia:	Hering nordic ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: 4c și 7d ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgia	pm (3)	TAC analitică
Danemarca	pm (3)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Germania	pm (3)	
Franța	pm (3)	
Țările de Jos	pm (3)	
Uniune	pm (3)	
Regatul Unit	pm (3)	
TAC	pm	
(1)	Exclusiv pentru capturi de hering pescuit cu plase având dimensiunea ochiului de 32 mm sau mai mare.	
(2)	Cu excepția stocului din Blackwater, și anume stocul de hering din regiunea maritimă a estuarului Tamisei dintr-o zonă delimitată de o loxodromă trasată spre sud de la Capul Landguard (51° 56' N, 1° 19,1' E) până la latitudinea de 51° 33' N și de acolo spre vest, către un punct de pe coasta Regatului Unit.	
(3)	Condiție specială: până la 50 % din această cotă poate fi capturată în zona 4b (HER/*04B.).	
Tabel 16		
Specia:	Hering nordic <i>Clupea harengus</i>	Zona: 6b și 6aN; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Germania	pm (2)	TAC de precauție
Franța	pm (2)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Irlanda	pm (2)	
Țările de Jos	pm (2)	
Uniune	pm (2)	
Regatul Unit	pm (2)	
TAC	pm	
(1)	Se face trimitere la stocul de hering din partea diviziunii 6a situată la est de 7° V și la nord de 55° N sau la vest de 7° V și la nord de 56° N, cu excepția Clyde.	
(2)	Se interzice vizarea heringului în partea diviziunilor care fac obiectul prezentei TAC situată între 56° N și 57° 30' N, cu excepția unei centuri de șase mile marine măsurate de la linia de bază a mării teritoriale a Regatului Unit.	
Tabel 17		
Specia:	Hering nordic <i>Clupea harengus</i>	Zona: 6aS ⁽¹⁾ , 7b, 7c (HER/6AS7BC)
Irlanda	pm	TAC de precauție
Țările de Jos	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	
TAC	pm	

(1) Se face trimitere la stocul de hering din zona 6a la sud de 56° 00' N și la vest de 07° 00' V.

Tabel 18

Specia:	<i>Hering nordic</i> <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7a ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
Irlanda	pm	TAC analitică Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

(1) Din această zonă se scade suprafața delimitată:

- la nord de latitudinea 52° 30' N,
- la sud de latitudinea 52° 00' N,
- la vest de coasta Irlandei,
- la est de coasta Regatului Unit.

Tabel 19

Specia:	<i>Hering nordic</i> <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7e și 7f (HER/7EF.)
Franța	pm	TAC de precauție	
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Tabel 20

Specia:	<i>Hering nordic</i> <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7a la sud de 52° 30' N; 7g ⁽¹⁾ , 7h ⁽¹⁾ , 7j ⁽¹⁾ și 7k ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Germania	pm ⁽²⁾	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm ⁽²⁾		
Irlanda	pm ⁽²⁾		
Țările de Jos	pm ⁽²⁾		
Uniune	pm ⁽²⁾		
Regatul Unit	pm ⁽³⁾		
TAC	pm		

(1) La această zonă se adaugă suprafața delimitată:

- la nord de latitudinea 52° 30' N,
- la sud de latitudinea 52° 00' N,
- la vest de coasta Irlandei,
- la est de coasta Regatului Unit.

(2) Această cotă poate fi repartizată doar navelor care participă la pescuitul-santină pentru a permite colectarea de date bazate pe activitatea de pescuit pentru acest stoc conform evaluării ICES. Statele membre în cauză comunică Comisiei denumirea (denumirile) navei (navelor) înainte de a permite orice capturi.

(3) Această cotă poate fi repartizată doar navelor care participă la pescuitul-santină pentru a permite colectarea de date bazate pe activitatea de pescuit pentru acest stoc conform evaluării ICES. Administrațiile din domeniul pescuitului din Regatul Unit comunică Organizației de gestionare marină denumirea (denumirile) navei (navelor) înainte de a permite orice capturi.

Tabel 21			
Specia:	Cod de Atlantic <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgia	pm	TAC analitică	
Danemarca	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Germania	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Țările de Jos	pm		
Suedia	pm		
Uniune	pm		
TAC	pm		
Tabel 22			
Specia:	Cod de Atlantic <i>Gadus morhua</i>	Zona:	4; apele Regatului Unit din zona 2a; partea din zona 3a neinclusă în Skagerrak și Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgia	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
Danemarca	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Germania	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm ⁽¹⁾		
Țările de Jos	pm ⁽¹⁾		
Suedia	pm		
Uniune	pm		
Norvegia	pm ⁽²⁾		
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în: zona 7d (COD/*07D.).		
⁽²⁾	Din care cel mult următoarea cantitate poate fi capturată în apele Uniunii (COD/*3AX4-EU). Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei.		
	pm		
Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarea zonă nu se poate pescui o cantitate mai mare decât cea indicată mai jos: apele norvegiene din zona 4 (COD/*04N-)			
Uniune	pm		
Tabel 23			
Specia:	Cod de Atlantic <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Apele norvegiene la sud de 62° N (COD/4N-S62)
Suedia	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
Uniune	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică		
⁽¹⁾	Capturile accidentale de eglefin, polac, merlan și cod saithe se deduc din cota alocată pentru aceste specii.		
Tabel 24			

Specia:	Cod de Atlantic <i>Gadus morhua</i>	Zona:	6b; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b la vest de 12° 00' V și din zonele 12 și 14 (COD/5W6-14)
Belgia	pm	(1)	TAC de precauție
Germania	pm	(1)	
Franța	pm	(1)	
Irlanda	pm	(1)	
Uniune	pm	(1)	
Regatul Unit	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	
(1)	Exclusiv pentru capturile accidentale de cod în activitățile de pescuit care vizează alte specii. Pescuitul direcționat de cod nu este autorizat în cadrul acestei cote.		

Tabel 25

Specia:	Cod de Atlantic <i>Gadus morhua</i>	Zona:	6a; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b la est de 12° 00' V (COD/5BE6A)
Belgia	pm	(1)	TAC analitică
Germania	pm	(1)	Se aplică articolul 8 din prezentul regulament
Franța	pm	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Irlanda	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	(1)	
Regatul Unit	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	
(1)	Exclusiv pentru capturile accidentale de cod în activitățile de pescuit care vizează alte specii. Pescuitul direcționat de cod nu este autorizat în cadrul acestei cote.		

Tabel 26

Specia:	Cod de Atlantic <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7a (COD/07A.)
Belgia	pm	(1)	TAC de precauție
Franța	pm	(1)	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Irlanda	pm	(1)	
Țările de Jos	pm	(1)	
Uniune	pm	(1)	
Regatul Unit	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	
(1)	Exclusiv pentru capturile accidentale de cod în activitățile de pescuit care vizează alte specii. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.		

Tabel 27

Specia:	Cod de Atlantic <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgia	pm ⁽¹⁾	TAC analitică Se aplică articolul 8 din prezentul	
Franța	pm ⁽¹⁾		

			regulament
Irlanda	pm	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Țările de Jos	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	(1)	
Regatul Unit	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	
(1)	Exclusiv pentru capturile accidentale de cod în activitățile de pescuit care vizează alte specii. Pescuitul direcționat de cod nu este autorizat în cadrul acestei cote.		

Tabel 28

Specia:	Cod de Atlantic <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7d (COD/07D.)
Belgia	pm	(1)	TAC analitică
Franța	pm	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Țările de Jos	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	(1)	
Regatul Unit	pm	(2)	
TAC	pm		
(1)	Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în zona 4, în partea din zona 3a neinclusă în Skagerrak și Kattegat și în apele Regatului Unit din zona 2a (COD/*2A3X4).		
(2)	Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4, în partea din zona 3a neinclusă în Skagerrak și Kattegat și în apele Regatului Unit din zona 2a (COD/*2A3X4X).		

Tabel 29

Specia:	Specii de cardină <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (LEZ/2AC4-C)
Belgia	pm	(1)	TAC analitică
Danemarca	pm	(1)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Germania	pm	(1)	
Franța	pm	(1)	
Țările de Jos	pm	(1)	
Uniune	pm	(1)	
Regatul Unit	pm	(1)	
TAC	pm		
(1)	Condiție specială: din care până la 20 % se poate pescui în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zona 6a la nord de 58° 30' N (LEZ/*6AN58).		

Tabel 30

Specia:	Specii de cardină <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona:	6; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (LEZ/56-14)
Spania	pm	(1)	TAC analitică
Franța	pm	(1)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Irlanda	pm	(1)	
Uniune	pm	(1)	

Regatul Unit pm ⁽¹⁾

TAC pm

(1) Condiție specială: din care până la 25 % se poate pescui în: apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 2a și 4 (LEZ/*2AC4C).

Tabel 31

Specia:	Specii de cardină <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	7 (LEZ/07.)
---------	--	-------	----------------

Belgia	pm	⁽¹⁾	TAC analitică
Spania	pm	⁽²⁾	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Franța	pm	⁽²⁾	
Irlanda	pm	⁽²⁾	
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm	⁽²⁾	

TAC pm

(1) 10 % din această cotă se poate utiliza în zonele 8a, 8b, 8d și 8e (LEZ/*8ABDE) pentru capturi accidentale în pescuitul direcționat de limbă-de-mare.

(2) 35 % din această cotă se poate pescui în zonele 8a, 8b, 8d și 8e (LEZ/*8ABDE).

Tabel 32

Specia:	Specii de cardină <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	8a, 8b, 8d și 8e (LEZ/8ABDE.)
---------	--	-------	----------------------------------

Spania	pm	TAC analitică
Franța	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Uniune	pm	

TAC pm

Tabel 33

Specia:	Pește-pescar <i>Lophiidae</i>	Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (ANF/2AC4-C)
---------	----------------------------------	-------	---

Belgia	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	TAC de precauție
Danemarca	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Germania	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Franța	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Țările de Jos	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Suedia	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Uniune	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Regatul Unit	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	

TAC pm

(1) Condiție specială: din care până la 30 % se poate pescui în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zona 6a la nord de 58° 30' N (ANF/*6AN58).

(2) Condiție specială: din care până la 10 % se poate pescui în apele Regatului Unit din zona 6a la sud de 58° 30' N; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (ANF/*56-14).

Tabel 34			
Specia:	Pește-pescar <i>Lophiidae</i>	Zona:	apele norvegiene din zona 4 (ANF/04-N.)
Belgia	pm	TAC de precauție	
Danemarca	pm	Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Germania	pm		
Țările de Jos	pm		
Uniune	0		
TAC	Nu se aplică		

Tabel 35			
Specia:	Pește-pescar <i>Lophiidae</i>	Zona:	6; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (ANF/56-14)
Belgia	pm	(1)	TAC de precauție
Germania	pm	(1)	
Spania	pm	(1)	
Franța	pm	(1)	
Irlanda	pm	(1)	
Țările de Jos	pm	(1)	
Uniune	pm	(1)	
Regatul Unit	pm	(1)	
TAC	pm		
(1)	Condiție specială: din care până la 20 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele 2a și 4 (ANF/*2AC4C).		

Tabel		36
Specia:	Pește-pescar <i>Lophiidae</i>	Zona: 7 (ANF/07.)
Belgia	pm (1)	TAC analitică
Germania	pm (1)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Spania	pm (1)	
Franța	pm (1)	
Irlanda	pm (1)	
Țările de Jos	pm (1)	
Uniune	pm (1)	
Regatul Unit	pm (1)	
TAC	pm	
(1)	Condiție specială: din care până la 10 % se poate pescui în 8a, 8b, 8d și 8e (ANF/*8ABDE).	

Tabel 37			
Specia:	Pește-pescar <i>Lophiidae</i>	Zona:	8a, 8b, 8d și 8e (ANF/8ABDE.)
Spania	pm	TAC analitică	

Franța	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Uniune	pm	
TAC	pm	

Tabel 38

Specia:	Eglefin <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	3a (HAD/03A.)
Belgia	pm	TAC analitică	
Danemarca	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania	pm		
Țările de Jos	pm		
Suedia	pm		
Uniune	pm		
TAC	pm		

Tabel 39

Specia:	Eglefin <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	4; apele Regatului Unit din zona 2a (HAD/2AC4.)
Belgia	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
Danemarca	pm ⁽¹⁾	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania	pm ⁽¹⁾		
Franța	pm ⁽¹⁾		
Țările de Jos	pm ⁽¹⁾		
Suedia	pm ⁽¹⁾		
Uniune	pm ⁽¹⁾		
Norvegia	pm ⁽²⁾		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Condiție specială: din care până la 10 % se poate pescui în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zona 6a la nord de 58° 30' N (HAD/*6AN58).

⁽²⁾ Din care pm tone pot fi capturate în apele Uniunii (HAD/*04-EU). Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei.

Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarea zonă nu se poate pescui o cantitate mai mare decât cea indicată mai jos: apele norvegiene din zona 4 (HAD/*04N-)

Uniune	pm
--------	----

Tabel 40

Specia:	Eglefin <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	apele norvegiene la sud de 62° N (HAD/4N-S62)
Suedia	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
Uniune	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	

(1) Capturile accidentale de cod, polac, merlan și cod saithe se vor deduce din cota alocată acestor specii.

Tabel 41

Specia:	Eglefin	Zona:	apele Regatului Unit, apele Uniunii și apele internaționale din zona 6b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (HAD/6B1214)
	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>		
Belgia	pm	TAC analitică	
Germania	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Franța	pm		
Irlanda	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Tabel 42

Specia:	Eglefin	Zona:	6a; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b (HAD/5BC6A.)
	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>		
Belgia	pm (1)	TAC analitică	
Germania	pm (1)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Franța	pm (1)		
Irlanda	pm (1)		
Uniune	pm (1)		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		
(1)	Condiție specială: din care până la 25 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele 2a și 4 (HAD/*2AC4).		

Tabel 43

Specia:	Eglefin	Zona:	7b-k, 8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)
	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>		
Belgia	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Irlanda	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Tabel 44

Specia:	Eglefin	Zona:	7a (HAD/07 A.)
	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>		
Belgia	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Irlanda	pm		

Uniune	pm
Regatul Unit	pm
TAC	pm

Tabel 45

Specia: Merlan <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: 3a (WHG/03A.)
Danemarca	pm
Țările de Jos	pm
Suedia	pm
Uniune	pm
TAC	pm

Tabel 46

Specia: Merlan <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: 4; apele Regatului Unit din zona 2a (WHG/2AC4.)
Belgia	pm
Danemarca	pm
Germania	pm
Franța	pm
Țările de Jos	pm
Suedia	pm
Uniune	pm
Norvegia	pm ⁽¹⁾
Regatul Unit	pm
TAC	pm

⁽¹⁾ Din care pm tone pot fi capturate în apele Uniunii (WHG/*04-EU). Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei.

Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarea zonă nu se poate pescui o cantitate mai mare decât cea indicată mai jos: apele norvegiene din zona 4 (WHG/*04N-)

Uniune	pm
--------	----

Tabel 47

Specia: Merlan <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: 6; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (WHG/56-14)
Germania	pm ⁽¹⁾
Franța	pm ⁽¹⁾
Irlanda	pm ⁽¹⁾
Uniune	pm ⁽¹⁾
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾
TAC	pm ⁽¹⁾

(1) Exclusiv pentru capturile accidentale de merlan în activitățile de pescuit care vizează alte specii. Pescuitul direcționat de merlan nu este autorizat în cadrul acestei cote.

Tabel 48

Specia:	Merlan <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	7a (WHG/07A.)
Belgia	pm (1)	TAC analitică Se aplică articolul 8 din prezentul regulament Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm (1)		
Irlanda	pm (1)		
Țările de Jos	pm (1)		
Uniune	pm (1)		
Regatul Unit	pm (1)		
TAC	pm (1)		

(1) Exclusiv pentru capturile accidentale de merlan în activitățile de pescuit care vizează alte specii. Pescuitul direcționat de merlan nu este autorizat în cadrul acestei cote.

Tabel 49

Specia:	Merlan <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j și 7k (WHG/7X7A-C)
Belgia	pm	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm		
Irlanda	pm		
Țările de Jos	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Tabel 50

Specia:	Merlan și polac <i>Merlangius merlangus</i> și <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	apele norvegiene la sud de 62° N (W/P/4N-S62)
Suedia	pm	TAC de precauție	
Uniune	pm		
TAC	Nu se aplică		

(1) Capturile accidentale de cod, eglefin și cod saithe se deduc din cota alocată acestor specii.

Tabel 51

Specia:	Merluciu <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	3a (HKE/03A.)
Danemarca	pm (1)	TAC analitică Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Suedia	pm (1)		
Uniune	pm		
TAC	pm		

(1) Se pot realiza transferuri din cadrul acestei cote către apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 2a și 4. Cu

toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie comunicat în prealabil Comisiei și Regatului Unit.

Tabel 52

Specia:	Merluciu <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (HKE/2AC4-C)
Belgia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitică	
Danemarca	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Franța	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Țările de Jos	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Uniune	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	pm		
(1)	Se poate utiliza până la 10 % din această cotă pentru capturi accidentale în zona 3a (HKE/*03A.).		
(2)	Condiție specială: din care până la 6 % se poate pescui în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zona 6a la nord de 58° 30' N (HKE/*6AN58).		

Tabel 53

Specia:	Merluciu <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	apele norvegiene din zona 4 (HKE/04-N.)
Belgia	pm	TAC de precauție	
Danemarca	pm		
Germania	pm		
Franța	pm		
Țările de Jos	pm		
Suedia	Nu se aplică		
Uniune	pm		
TAC	Nu se aplică		

Tabel 54

Specia:	Merluciu <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	6 și 7; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (HKE/571214)
Belgia	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
Spania	pm ⁽¹⁾	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Franța	pm ⁽¹⁾		
Irlanda	pm ⁽¹⁾		
Țările de Jos	pm ⁽¹⁾		
Uniune	pm ⁽¹⁾		
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
(1)	Se pot realiza transferuri din cadrul acestei cote către apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4 și către apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 2a. Cu toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie comunicat retrospectiv în fiecare an Uniunii și, respectiv, Regatului Unit. Statele membre notifică în prealabil Comisiei astfel de transferuri.		

Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:
8a, 8b, 8d și 8e (HKE/*8ABDE)

Belgia	pm
Spania	pm
Franța	pm
Irlanda	pm
Țările de Jos	pm
Uniune	pm
Regatul Unit	pm

Tabel 55

Specia: Merluciu <i>Merluccius merluccius</i>	Zona: 8a, 8b, 8d și 8e (HKE/8ABDE.)
Belgia	pm ⁽¹⁾
Spania	pm
Franța	pm
Țările de Jos	pm ⁽¹⁾
Uniune	pm
TAC	pm

⁽¹⁾ Se pot realiza transferuri din cadrul acestei cote către apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 2a și 4. Cu toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie comunicat în prealabil Comisiei și Regatului Unit.

Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:
6 și 7; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14
(HKE/*57-14)

Belgia	pm
Spania	pm
Franța	pm
Țările de Jos	pm
Uniune	pm

Tabel 56

Specia: Putasu <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: apele norvegiene din zonele 2 și 4 (WHB/24-N.)
Danemarca	pm
Uniune	pm
TAC	Nu se aplică

Tabel 57

Specia: Putasu <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: apele Regatului Unit, apele Uniunii și apele internaționale din zonele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 și 14 (WHB/1X14)
Danemarca	pm ⁽¹⁾
Germania	pm ⁽¹⁾
Spania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾
Franța	pm ⁽¹⁾

Irlanda	pm	⁽¹⁾
Țările de Jos	pm	⁽¹⁾
Portugalia	pm	⁽¹⁾⁽²⁾
Suedia	pm	⁽¹⁾
Uniune	pm	⁽¹⁾⁽³⁾
Norvegia	pm	⁽⁴⁾⁽⁵⁾
Insulele Feroe	pm	
Regatul Unit	pm	

TAC Nu se aplică

- (1) Condiție specială: în cadrul unei limite totale de acces de pm tone pentru Uniune, statele membre pot pescui până la atingerea următorului procentaj din propriile cote în apele Insulelor Feroe (WHB/*05-F.): pm %
- (2) Se pot realiza transferuri din această cotă către zonele 8c, 9 și 10 și din apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1. Cu toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie notificat în prealabil Comisiei.
- (3) Condiție specială: din cotele Uniunii în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 și 14 (WHB/*NZJM1), în zonele 8c, 9 și 10 și în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), se poate pescui următoarea cantitate în zona economică norvegiană sau în zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen:
pm
- (4) Se poate pescui în apele Uniunii din zonele 4, 6a la nord de 56° 30' N, 6b și 7 la vest de 12° V (WHB/*46AB7-EU).
- (5) Condiție specială: din cota norvegiană, se poate pescui următoarea cantitate în apele Uniunii din zonele 4, 6a la nord de 56° 30' N, 6b și 7 la vest de 12° V:
pm

Tabel 58

Specia: Putasu <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: 8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spania pm	TAC analitică
Portugalia pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Uniune pm ⁽¹⁾	

TAC Nu se aplică

- (1) Condiție specială: din cotele Uniunii în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 și 14 (WHB/*NZJM1), în zonele 8c, 9 și 10 și în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), se poate pescui următoarea cantitate în zona economică norvegiană sau în zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen:
pm

Tabel 59

Specia: Putasu <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 2, 4a, 5, 6 la nord de 56° 30' N și din zona 7 la vest de 12° V (WHB/24A567)
Norvegia pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitică
Insulele Feroe pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament

TAC Nu se aplică

- (1) Se scad din cota stabilită de Norvegia.
- (2) Se poate pescui în apele Uniunii din zonele 4, 6 și 7.

Tabel 60

Specia: Limbă roșie și cambulă cenușie	Zona: apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4;
--	---

<i>Microstomus kitt</i> și <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>		apele Regatului Unit din zona 2a (L/W/2AC4-C)
Belgia	pm	TAC de precauție
Danemarca	pm	
Germania	pm	
Franța	pm	
Țările de Jos	pm	
Suedia	pm	
Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	

Tabel 61

Specia:	Mihail-de-mare albastru <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	6 și 7; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5 (BLI/5B67-)
Germania	pm	TAC analitică	
Estonia	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Spania	pm		
Franța	pm		
Irlanda	pm		
Lituania	pm		
Polonia	pm		
Altele	pm ⁽¹⁾		
Uniune	pm		
Norvegia	pm ⁽²⁾		
Insulele Feroe	pm ⁽³⁾		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Exclusiv pentru capturi accidentale. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (BLI/5B67_AMS).		
⁽²⁾	Se poate pescui în apele Uniunii din zonele 4, 6 și 7 (BLI/*24X7C).		
⁽³⁾	Capturile accidentale de grenadier de piatră și de sabie neagră se deduc din această cotă. Se poate pescui în apele Uniunii din zona 6a la nord de 56° 30' N și în apele Uniunii din zona 6b. Această dispoziție nu se aplică în cazul capturilor care fac obiectul obligației de debarcare.		

Tabel 62

Specia:	Mihail-de-mare albastru <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	apele internaționale din zona 12 (BLI/12INT-)
Estonia	pm ⁽¹⁾	TAC de precauție	
Spania	pm ⁽¹⁾		
Franța	pm ⁽¹⁾		
Lituania	pm ⁽¹⁾		
Altele	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		

Uniune pm ⁽¹⁾
Regatul Unit pm ⁽¹⁾

TAC pm ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

⁽²⁾ Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (BLI/12INT_AMS).

Tabel 63

Specia:	Mihaiț-de-mare albastru <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 2; apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4 (BLI/24-)
Danemarca	pm	TAC de precauție	
Germania	pm		
Irlanda	pm		
Franța	pm		
Altele	pm (1)		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (BLI/24 AMS).		

Tabel 64

Specia:	Mihaiț-de-mare albastru <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	apele Uniunii din zona 3a (BLI/03A-)
Danemarca	pm	TAC de precauție	
Germania	pm		
Suedia	pm		
Uniune	pm		
TAC	pm		

Tabel 65

Specia:	Mihaiț-de-mare <i>Molva molva</i>	Zona:	apele Regatului Unit și apele internaționale din zonele 1 și 2 (LIN/1/2.)
Danemarca	pm	TAC de precauție	
Germania	pm		
Franța	pm		
Altele	pm ⁽¹⁾		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (LIN/1/2 AMS).

Tabel 66

Specia:	Mihalț-de-mare <i>Molva molva</i>	Zona:	apele Uniunii din zona 3a (LIN/03A-C.)
Belgia	pm	TAC de precauție	
Danemarca	pm		
Germania	pm		
Suedia	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Tabel 67

Specia:	Mihalț-de-mare <i>Molva molva</i>	Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4 (LIN/04-C.)
Belgia	pm	(1)(2)	TAC de precauție
Danemarca	pm	(1)(2)	
Germania	pm	(1)(2)	
Franța	pm	(1)	
Țările de Jos	pm	(1)	
Suedia	pm	(1)(2)	
Uniune	pm	(1)	
Regatul Unit	pm	(1)(2)	
TAC	pm		
(1)	Condiție specială: din care până la 20 % se poate pescui în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zona 6a la nord de 58° 30' N (LIN/*6AN58).		
(2)	Condiție specială: din care până la 25 %, dar nu mai mult de 75 de tone, se poate pescui în: apele Uniunii din zona 3a (LIN/*03A-C).		

Tabel 68

Specia:	Mihalț-de-mare <i>Molva molva</i>	Zona:	apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5 (LIN/05EI.)
Belgia	pm	TAC de precauție	
Danemarca	pm		
Germania	pm		
Franța	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Tabel 69

Specia:	Mihalț-de-mare <i>Molva molva</i>	Zona:	6, 7, 8, 9 și 10; apele internaționale din zonele 12 și 14 (LIN/6X14.)
Belgia	pm	(1)	TAC de precauție
Danemarca	pm	(1)	
Germania	pm	(1)	
Irlanda	pm	(1)	
Spania	pm	(1)	
Franța	pm	(1)	
Portugalia	pm	(1)	
Uniune	pm	(1)	
Norvegia	pm	(2)(3)(4)	
Insulele Feroe	pm	(5)(6)	
Regatul Unit	pm	(1)	
TAC	pm		
(1)	Condiție specială: din care până la 40 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4 (LIN/*04-C.).		
(2)	Condiție specială: din care, în zonele 5b, 6 și 7, sunt autorizate în orice moment capturi accidentale din alte specii, în proporție de 25 % per navă. Acest procent poate fi însă depășit în primele 24 de ore de la începerea activităților de pescuit într-un anumit perimetru. Capturile accidentale totale din alte specii în zonele 5b, 6 și 7 nu trebuie să depășească următoarea cantitate în tone (OTH/*6X14.). Capturile accidentale de cod în temeiul acestei dispoziții în zona 6a nu pot depăși 5 %.		
	pm		
(3)	Inclusiv brosme. Cotele pentru Norvegia pot fi pescuite exclusiv cu paragate în zonele 5b, 6 și 7 și se ridică la:		
	Mihalț-de-mare (LIN/*5B67-)	pm	
	Brosme (USK/*5B67-)	pm	
(4)	Cotele Norvegiei pentru brosme și mihalț-de-mare sunt interschimbabile până la următoarea cantitate, în tone:		
	pm		
(5)	Inclusiv brosme. Se poate pescui în zona 6a la nord de 56° 30' N și în zona 6b (LIN/*6BAN.).		
(6)	Condiție specială: din care, în zonele 6a și 6b, sunt autorizate în orice moment capturi accidentale din alte specii, în proporție de 20 % per navă. Acest procent poate fi însă depășit în primele 24 de ore de la începerea activităților de pescuit într-un anumit perimetru. Capturile accidentale totale din alte specii în zonele 6a și 6b nu trebuie să depășească următoarea cantitate în tone (OTH/*6AB.): pm		

Tabel 70

Specia:	Mihalț-de-mare <i>Molva molva</i>	Zona:	apele norvegiene din zona 4 (LIN/04-N.)
Belgia	pm		TAC de precauție
Danemarca	pm		Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Germania	pm		
Franța	pm		
Țările de Jos	pm		
Uniune	pm		
TAC	Nu se aplică		

Tabel 71			
Specia:	Langustină <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (NEP/2AC4-C)
Belgia	pm	TAC analitică	
Danemarca	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania	pm		
Franța	pm		
Țările de Jos	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Tabel 72			
Specia:	Langustină <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	apele norvegiene din zona 4 (NEP/04-N.)
Danemarca	pm	TAC analitică	
Germania	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică		

Tabel 73			
Specia:	Langustină <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	6; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b (NEP/5BC6.)
Spania	pm	TAC analitică	
Franța	pm		
Irlanda	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Tabel 74			
Specia:	Langustină <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	7 (NEP/07.)
Spania	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
Franța	pm ⁽¹⁾		
Irlanda	pm ⁽¹⁾		
Uniune	pm ⁽¹⁾		
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

(1)

Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarea zonă nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

Unitatea funcțională 16 din subzona 7
(NEP/*07U16)

Spania	pm
Franța	pm
Irlanda	pm
Uniune	pm
Regatul Unit	pm

Tabel 75

Specia:	Crevete nordic <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	3a (PRA/03A.)
Danemarca	0 ⁽¹⁾	TAC analitică	
Suedia	0 ⁽¹⁾	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	0 ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	0 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Această cotă poate fi pescuită doar între 1 iulie 2024 și 30 iunie 2025.

Tabel 76

Specia:	Crevete nordic <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (PRA/2AC4-C)
Danemarca	pm ⁽¹⁾	TAC de precauție	
Țările de Jos	pm ⁽¹⁾		
Suedia	pm ⁽¹⁾		
Uniune	pm ⁽¹⁾		
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat de crevete nordic nu este autorizat în cadrul acestei cote.

Tabel 77

Specia:	Crevete nordic <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	apele norvegiene la sud de 62° N (PRA/4N-S62)
Danemarca	pm	TAC analitică	
Suedia	pm ⁽¹⁾	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică		

⁽¹⁾ Capturile accidentale de cod, eglefin, polac, merlan și cod saithe se deduc din cotele alocate pentru aceste specii.

Tabel 78

Specia:	Cambulă de Baltica <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgia	pm	TAC analitică	
Danemarca	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	

Germania	pm
Țările de Jos	pm
Suedia	pm
Uniune	pm
TAC	pm

Tabel 79

Specia:	Cambulă de Baltica <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	4; apele Regatului Unit din zona 2a; partea din zona 3a care nu este cuprinsă în Skagerrak și în Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgia	pm	TAC analitică	
Danemarca	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania	pm		
Franța	pm		
Țările de Jos	pm		
Uniune	pm		
Norvegia	pm ⁽¹⁾		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Din care pm tone pot fi capturate în apele Uniunii (PLE/*3AX4-EU). Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei.

Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarea zonă nu se poate pescui o cantitate mai mare decât cea indicată mai jos: apele norvegiene din zona 4 (PLE/*04N-)

Uniune	pm
--------	----

Tabel 80

Specia:	Cambulă de Baltica <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	6; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (PLE/56-14)
Franța	pm	TAC de precauție	
Irlanda	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Tabel 81

Specia:	Cambulă de Baltica <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	7a (PLE/07A.)
Belgia	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Irlanda	pm		
Țările de Jos	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		

TAC	pm	
-----	----	--

Tabel 82		
Specia:	Cambulă de Baltica <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: 7d și 7e (PLE/7DE.)
Belgia	pm	TAC analitică Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Franța	pm	
Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	

Tabel 83		
Specia:	Cambulă de Baltica <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: 7f și 7g (PLE/7FG.)
Belgia	pm	TAC de precauție
Franța	pm	
Irlanda	pm	
Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	

Tabel 84		
Specia:	Cambulă de Baltica <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: 7h, 7j și 7k (PLE/7HJK.)
Belgia	pm ⁽¹⁾	TAC de precauție Se aplică articolul 8 din prezentul regulament
Franța	pm ⁽¹⁾	
Irlanda	pm ⁽¹⁾	
Țările de Jos	pm ⁽¹⁾	
Uniune	pm ⁽¹⁾	
Regatul Unit	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat de cambulă nu este autorizat în cadrul acestei cote.		

Tabel 85		
Specia:	Polac <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: 6; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (POL/56-14)
Spania	pm	TAC de precauție
Franța	pm	
Irlanda	pm	
Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	

Tabel 86		
Specia: Polac <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: 7 (POL/07.)	
Belgia	pm	(1)
Spania	pm	(1)
Franța	pm	(1)
Irlanda	pm	(1)
Uniune	pm	(1)
Regatul Unit	pm	(1)
TAC	pm	
(1) Condiție specială: din care până la 2 % se poate pescui în 8a, 8b, 8d și 8e (POL/*8ABDE).		

Tabel 87		
Specia: Cod saithe <i>Pollachius virens</i>	Zona: 3a și 4; apele Regatului Unit din zona 2a (POK/2C3A4)	
Belgia	pm	(1)
Danemarca	pm	(1)
Germania	pm	(1)
Franța	pm	(1)
Țările de Jos	pm	(1)
Suedia	pm	(1)
Uniune	pm	(1)
Norvegia	pm	(2)
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	
(1) Condiție specială: din care până la 15 % se poate pescui în apele Regatului Unit, în apele Uniunii și în apele internaționale din zona 6a la nord de 58° 30' N (POK/*6AN58).		
(2) Din care pm tone pot fi capturate în apele Uniunii din zonele 4 și 3a (POK/*3A4-C). Capturile efectuate în limita acestei cote se deduc din cota de TAC a Norvegiei.		
Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarea zonă nu se poate pescui o cantitate mai mare decât cea indicată mai jos: apele norvegiene din zona 4 (POK/*04N-)		
Uniune	pm	

Tabel 88		
Specia: Cod saithe <i>Pollachius virens</i>	Zona: 6; apele Regatului Unit și apele internaționale din zonele 5b, 12 și 14 (POK/56-14)	
Germania	pm	(1)
Franța	pm	(1)
Irlanda	pm	(1)
Uniune	pm	(1)
Norvegia	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	

(1) Condiție specială: din care până la 30 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele 2a și 4 (POK/*2AC4C).

Tabel 89

Specia:	Cod saithe <i>Pollachius virens</i>	Zona:	apele norvegiene la sud de 62° N (POK/4N-S62)
Suedia	pm (1)	TAC analitică	
Uniune	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică		

(1) Capturile accidentale de cod, eglefin, polac și merlan se deduc din cotele alocate acestor specii.

Tabel 90

Specia:	Cod saithe <i>Pollachius virens</i>	Zona:	7, 8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgia	pm	TAC de precauție	
Franța	pm		
Irlanda	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Tabel 91

Specia:	Calcan și calcan-neted <i>Scophthalmus maximus</i> și <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (T/B/2AC4-C)
Belgia	pm	TAC de precauție	
Danemarca	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament	
Germania	pm		
Franța	pm		
Țările de Jos	pm		
Suedia	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Tabel 92

Specia:	Raiforme <i>Rajiformes</i>	Zona:	apele Uniunii și apele Regatului Unit din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (SRX/2AC4-C)
Belgia	pm (1)(2)(3)(4)	TAC de precauție	
Danemarca	pm (1)(2)(3)		
Germania	pm (1)(2)(3)		
Franța	pm (1)(2)(3)(4)		
Țările de Jos	pm (1)(2)(3)(4)		

Uniune	pm	(1)(3)
Regatul Unit	pm	(1)(2)(3)(4)
TAC	pm	(3)
(1)	Capturile de vulpe de mare (<i>Raja brachyura</i>) în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4 (RJH/04-C.), de <i>Leucoraja naevus</i> (RJN/2AC4-C), de <i>Raja clavata</i> (RJC/2AC4-C) și de pisică de mare pătată (<i>Raja montagui</i>) (RJM/2AC4-C) se raportează separat.	
(2)	Cotă de capturi accidentale. Aceste specii nu trebuie să reprezinte mai mult de 25 % greutate în viu din captura reținută la bord pentru fiecare campanie de pescuit. Această condiție se aplică numai navelor cu o lungime totală de peste 15 metri. Această dispoziție nu se aplică pentru capturile care fac obiectul obligației de debarcare prevăzute la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, care a fost reținut de către Regatul Unit.	
(3)	Nu se aplică pentru vulpe de mare (<i>Raja brachyura</i>) în apele Regatului Unit din zona 2a și pentru <i>Raja microocellata</i> în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele 2a și 4. Atunci când sunt capturate accidental, exemplarele din aceste specii nu trebuie vătămate. Exemplarele capturate se eliberează imediat. Pescarii sunt încurajați să elaboreze și să utilizeze tehnici și echipamente care să faciliteze eliberarea rapidă și în siguranță a acestor specii.	
(4)	Condiție specială: din care până la 10 % se poate pescui în zona 7d (SRX/*07D2.), fără a aduce atingere interdicțiilor prevăzute la articolele 18 și 53 din prezentul regulament și în dispozițiile relevante din legislația Regatului Unit pentru zonele precizate în acestea. Capturile de vulpe de mare (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*07D2.), de <i>Leucoraja naevus</i> (RJN/*07D2.), de <i>Raja clavata</i> (RJC/*07D2.) și de pisică de mare pătată (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*07D2.) se raportează separat. Această condiție specială nu se aplică pentru <i>Raja microocellata</i> și pisica de mare marmorată (<i>Raja undulata</i>).	

Tabel 93

Specia:	Raiforme <i>Rajiformes</i>	Zona:	apele Uniunii din zona 3a (SRX/03A-C.)
Danemarca	pm	(1)	TAC de precauție
Suedia	pm	(1)	
Uniune	pm	(1)	
TAC	pm		
(1)	Capturile de <i>Leucoraja naevus</i> (RJN/03A-C.), de vulpe de mare (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.) și de pisică de mare pătată (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) se raportează separat.		

Tabel 94

Specia:	Raiforme <i>Rajiformes</i>	Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 6a, 6b, 7a-c și 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgia	pm	(1)(2)(3)(4)	TAC de precauție
Estonia	pm	(1)(2)(3)(4)	
Franța	pm	(1)(2)(3)(4)	
Germania	pm	(1)(2)(3)(4)	
Irlanda	pm	(1)(2)(3)(4)	
Lituania	pm	(1)(2)(3)(4)	
Țările de Jos	pm	(1)(2)(3)(4)	
Portugalia	pm	(1)(2)(3)(4)	
Spania	pm	(1)(2)(3)(4)	
Uniune	pm	(1)(2)(3)(4)	
Regatul Unit	pm	(1)(2)(3)(4)	
TAC	pm	(3)(4)	
(1)	Capturile de <i>Leucoraja naevus</i> (RJN/67AKXD), de <i>Raja clavata</i> (RJC/67AKXD), de vulpe de mare (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/67AKXD), de pisică de mare pătată (<i>Raja montagui</i>) (RJM/67AKXD), de <i>Leucoraja circularis</i> (RJI/67AKXD) și de <i>Leucoraja fullonica</i> (RJF/67AKXD) se raportează separat.		
(2)	Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în zona 7d (SRX/*07D.), fără a aduce atingere interdicțiilor		

prevăzute la articolele 18 și 53 din prezentul regulament pentru zonele precizate în acesta. Capturile de *Leucoraja naevus* (RJN/*07D), de *Raja clavata* (RJC/*07D), de vulpe de mare (*Raja brachyura*) (RJH/*07D), de pisică de mare pătată (*Raja montagui*) (RJM/*07D), de *Leucoraja circularis* (RJI/*07D) și de *Leucoraja fullonica* (RJF/*07D) se raportează separat. Această condiție specială nu se aplică pentru *Raja microocellata* și pisica de mare marmorată (*Raja undulata*).

- (3) Nu se aplică pentru pisica de mare marmorată (*Raja undulata*). Capturile din această specie în zona 7e se scad din cantitățile prevăzute în respectiva TAC separată (RJU/7DE.). Atunci când sunt capturate accidental în zonele 6a, 6b, 7a-c și 7f-k, exemplarele din această specie nu trebuie vătămate. Exemplarele capturate se eliberează imediat. Pescarii sunt încurajați să elaboreze și să utilizeze tehnici și echipamente care să faciliteze eliberarea rapidă și în siguranță a acestor specii.
- (4) Nu se aplică pentru *Raja microocellata*, cu excepția zonelor 7f și 7g. Atunci când sunt capturate accidental, exemplarele din această specie nu trebuie vătămate. Exemplarele capturate se eliberează imediat. Pescarii sunt încurajați să elaboreze și să utilizeze tehnici și echipamente care să faciliteze eliberarea rapidă și în siguranță a acestor specii. În limitele acestor cote, capturile de *Raja microocellata* în zonele 7f și 7g (RJE/7FG.) se limitează la cantitățile indicate mai jos:

Specia:	<i>Raja microocellata</i>	Zona:	7f și 7g (RJE/7FG.)
Belgia	pm	TAC de precauție	
Estonia	pm		
Franța	pm		
Germania	pm		
Irlanda	pm		
Lituania	pm		
Țările de Jos	pm		
Portugalia	pm		
Spania	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în zona 7d și se raportează cu următorul cod: (RJE/*07D.). Această condiție specială nu aduce atingere interdicțiilor prevăzute la articolele 18 și 53 din prezentul regulament și în dispozițiile relevante din legislația Regatului Unit pentru zonele precizate în acestea.

Tabel 95

Specia:	Raiiforme <i>Rajiformes</i>	Zona:	7d (SRX/07D.)
Belgia	pm (1)(2)(3)(4)	TAC de precauție	
Franța	pm (1)(2)(3)(4)		
Țările de Jos	pm (1)(2)(3)(4)		
Uniune	pm (1)(2)(3)(4)		
Regatul Unit	pm (1)(2)(3)(4)		
TAC	pm (4)		

- (1) Capturile de *Leucoraja naevus* (RJN/07D.), de *Raja clavata* (RJC/07D.), de vulpe de mare (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), de pisică de mare pătată (*Raja montagui*) (RJM/07D.) și de *Raja microocellata* (RJE/07D.) se raportează separat.
- (2) Condiție specială: din care până la 5 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele 6a, 6b, 7a-c și 7e-k (SRX/*67AKD). Capturile de *Leucoraja naevus* (RJN/*67AKD), de *Raja clavata* (RJC/*67AKD), de vulpe de mare (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) și de pisică-de-mare pătată (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) se raportează separat. Această condiție specială nu se aplică pentru *Raja microocellata* și pisica de mare marmorată (*Raja undulata*).
- (3) Condiție specială: din care până la 10 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele 2a și 4 (SRX/*2AC4C). Capturile de vulpe de mare (*Raja brachyura*) în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zona 4 (RJH/*04-C.), de *Leucoraja naevus* (RJN/*2AC4C), de *Raja clavata* (RJC/*2AC4C) și de pisică de mare pătată (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) se raportează separat. Această condiție specială nu se aplică pentru *Raja microocellata*.

- (4) Nu se aplică pentru pisica de mare marmorată (*Raja undulata*). Capturile din această specie se scad din cantitățile prevăzute în respectiva TAC separată (RJU/7DE.).

Tabel 96

Specia:	Pisică de mare marmorată <i>Raja undulata</i>	Zona:	7d și 7e (RJU/7DE.)
	Belgia	pm	TAC de precauție
	Estonia	pm	
	Franța	pm	
	Germania	pm	
	Irlanda	pm	
	Lituania	pm	
	Țările de Jos	pm	
	Portugalia	pm	
	Spania	pm	
	Uniune	pm	
	Regatul Unit	pm	
	TAC	pm	
(1)	Exemplarele din această specie pot fi debarcate doar întregi sau eviscerate. Pentru navele de pescuit ale Uniunii, acest lucru nu aduce atingere interdicțiilor prevăzute la articolele 18 și 53 din prezentul regulament pentru zonele precizate în acesta.		

Tabel 97

Specia:	Raiforme <i>Rajiformes</i>	Zona:	apele Uniunii din zonele 8 și 9 (SRX/89-C.)
Belgia	pm (1)(2)	TAC de precauție	
Franța	pm (1)(2)		
Portugalia	pm (1)(2)		
Spania	pm (1)(2)		
Uniune	pm (1)(2)		
Regatul Unit	pm (1)(2)		
TAC	pm (2)		
(1)	Capturile de <i>Leucoraja naevus</i> (RJN/89-C.), vulpe de mare (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/89-C.) și <i>Raja clavata</i> (RJC/89-C.) se raportează separat.		
(2)	Nu se aplică pentru pisica de mare marmorată (<i>Raja undulata</i>). Această specie nu trebuie vizată în zonele care fac obiectul acestei TAC. În cazurile în care nu fac obiectul obligației de debarcare, capturile accidentale de pisică de mare marmorată din subzonele 8 și 9 se pot debarca doar întregi sau eviscerate. Capturile rămân în cadrul cotelor prezentate în tabelul de mai jos. Aceste dispoziții nu aduc atingere interdicțiilor prevăzute la articolele 18 și 53 din prezentul regulament pentru zonele precizate în acesta. Capturile accidentale de pisică de mare marmorată se raportează separat cu codurile indicate în tabelele de mai jos. În limitele cotelor menționate anterior, capturile de pisică de mare marmorată se limitează la cantitățile indicate mai jos:		
Specia:	Pisică de mare marmorată <i>Raja undulata</i>	Zona:	apele Uniunii din zona 8 (RJU/8-C.)
Belgia	0	TAC de precauție	
Franța	13		
Portugalia	10		
Spania	10		
Uniune	33		
Regatul Unit	0		

TAC	33		
Specia:	Pisică de mare marmorată <i>Raja undulata</i>	Zona:	apele Uniunii din zona 9 (RJU/9-C.)
Belgia	0		TAC de precauție
Franța	20		
Portugalia	15		
Spania	15		
Uniune	50		
Regatul Unit	0		
TAC	50		

Tabel 98

Specia:	Halibut negru <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	6; apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b (GHL/2A-C46)
Danemarca	pm		TAC analitică
Germania	pm		
Estonia	pm		
Spania	pm		
Franța	pm		
Irlanda	pm		
Lituania	pm		
Polonia	pm		
Uniune	pm		
Norvegia	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Tabel 99

Specia:	Macrou <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	3a; apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 2a, 3b, 3c, 3d și 4 (MAC/2A34.)
Belgia	pm (1)(2)		TAC analitică
Danemarca	pm (1)(2)		Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Germania	pm (1)(2)		
Franța	pm (1)(2)		
Țările de Jos	pm (1)(2)		
Suedia	pm (1)(2)(3)		
Uniune	pm (1)(2)		
Norvegia	Nu se aplică (4)		
Regatul Unit	Nu se aplică (1)(2)		
TAC	Nu se aplică		

(1) Condiție specială: până la 60 % se poate pescui în apele Regatului Unit și în apele internaționale din zonele 2a, 5b, 6,

7, 8d, 8e, 12 și 14 (MAC/*2AX14).

- (2) În limitele acestor cote, în următoarele două zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

	apele norvegiene din zona 2a (MAC/*02A N-)	apele Insulelor Feroe (MAC/*FRO 1)
Belgia	pm	pm
Danemarca	pm	pm
Germania	pm	pm
Franța	pm	pm
Țările de Jos	pm	pm
Suedia	pm	pm
Uniune	pm	pm

- (3) Condiție specială: inclusiv următorul tonaj ce poate fi capturat în apele norvegiene din zonele 2a și 4a (MAC/*2A4AN):

pm

Atunci când se pescuiește în temeiul prezentei condiții speciale, capturile accidentale de cod, eglefin, polac, merlan și cod saithe trebuie deduse din cotele alocate acestor specii.

- (4) Se deduce din cota de TAC a Norvegiei (cotă de acces). Această cantitate include următoarea cotă a Norvegiei din TAC pentru Marea Nordului:

pm

Această cotă poate fi pescuită numai în zona 4a (MAC/*04A.), cu excepția următoarei cantități, care poate fi pescuită în zona 3a (MAC/*03A.):

pm

Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

	3a (MAC/*03A.)	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 3a, 4b și 4c (MAC/*3A4 BC)	4b (MAC/*04B.)	4c (MAC/*04 C.)	apele Regatului Unit și apele internaționale din zonele 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 și 14 (MAC/*2AX 14)
Belgia	pm	pm	pm	pm	pm
Danemarca	pm	pm	pm	pm	pm
Germania	pm	pm	pm	pm	pm
Franța	pm	pm	pm	pm	pm
Țările de Jos	pm	pm	pm	pm	pm
Suedia	pm	pm	pm	pm	pm
Uniune	pm	pm	pm	pm	pm
Regatul Unit	pm	Nu se aplică	pm	pm	Nu se aplică
Norvegia	pm	pm	pm	pm	pm

Tabel 100

Specia: Macrou <i>Scomber scombrus</i>	Zona: 6, 7, 8a, 8b, 8d și 8e; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 2a, 12 și 14 (MAC/2CX14-)
---	---

Germania	pm	(1)	TAC analitică
Spania	pm	(1)	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Estonia	pm	(1)	
Franța	pm	(1)	
Irlanda	pm	(1)	
Letonia	pm	(1)	
Lituania	pm	(1)	
Țările de Jos	pm	(1)	
Polonia	pm	(1)	
Uniune	pm	(1)	
Norvegia	pm	(2)(3)	
Insulele Feroe	pm	(4)	
Regatul Unit	Nu se aplică	(1)	

TAC Nu se aplică

- (1) Condiție specială: din care până la 25 % poate fi pus la dispoziție pentru schimburi pentru pescuitul efectuat de Spania, Franța și Portugalia în zonele 8c, 9 și 10 și în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).
- (2) Se poate pescui în zonele 2a, 6a la nord de 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f și 7h (MAC/*AX7H).
- (3) Norvegia este autorizată să pescuiască cantitatea indicată mai jos în limitele de acces indicate în continuare (MAC/*N5630), în tone, la nord de 56° 30' N. Cantitățile care nu sunt deduse în conformitate cu nota de subsol (2) se deduc din limita de captură stabilită de Norvegia.
- pm
- (4) Această cantitate se deduce din limita de captură a Insulelor Feroe (cota de acces). Se poate pescui numai în zona 6a la nord de 56° 30' N (MAC/*6AN56). Cu toate acestea, de la 1 ianuarie până la 15 februarie și de la 1 octombrie până la 31 decembrie, această cotă poate fi pescuită și în zonele 2a și 4a la nord de 59° N (MAC/*24N59).

Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarele zone și în următoarele perioade nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:

	apele Regatului Unit din zona 4a. În perioada 1 ianuarie-14 februarie și în perioada 1 august-31 decembrie	apele norvegiene din zona 2a	apele Insulelor Feroe
	(MAC/*4A- UK)	(MAC/*2AN -)	(MAC/*FRO 2)
Germania	pm	pm	pm
Spania	pm	pm	pm
Estonia	pm	pm	pm
Franța	pm	pm	pm
Irlanda	pm	pm	pm
Letonia	pm	pm	pm
Lituania	pm	pm	pm
Țările de Jos	pm	pm	pm
Polonia	pm	pm	pm
Uniune	pm	pm	pm
Regatul Unit	Nu se aplică	pm	pm

Tabel 101		
Specia:	Macrou <i>Scomber scombrus</i>	Zona: 8c, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spania	pm ⁽¹⁾	TAC analitică
Franța	pm ⁽¹⁾	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Portugalia	pm ⁽¹⁾	
Uniune	pm	
TAC	Nu se aplică	
⁽¹⁾	Condiție specială: cantitățile care fac obiectul unor schimburi cu alte state membre pot fi pescuite în zonele 8a, 8b și 8d (MAC/*8ABD.). Cu toate acestea, cantitățile oferite la schimb de Spania, Portugalia sau Franța și care vor fi capturate în 8a, 8b și 8d nu pot depăși 25 % din cotele statului membru donator.	
Condiție specială: în limitele acestor cote, în următoarea zonă nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos: 8b (MAC/*08B.)		
Spania	pm	
Franța	pm	
Portugalia	pm	
a		

Tabel 102		
Specia:	Macrou <i>Scomber scombrus</i>	Zona: apele norvegiene din zonele 2a și 4a (MAC/2A4A-N)
Danemarca	pm	TAC analitică
Uniune	pm	
TAC	Nu se aplică	

Tabel 103		
Specia: Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>		Zona: apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (SOL/24-C.)
Belgia	pm	TAC analitică Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Danemarca	pm	
Germania	pm	
Franța	pm	
Țările de Jos	pm	
Uniune	pm	
Norvegia	pm ⁽¹⁾	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	
⁽¹⁾ Se poate pescui numai în apele Uniunii din zona 4 (SOL/*4-EU).		

Tabel 104		
Specia: Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>		Zona: 6; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (SOL/56-14)
Irlanda	pm	TAC de precauție

Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	
Tabel 105		
Specia: Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>		Zona: 7a (SOL/07A.)
Belgia	pm	TAC analitică
Franța	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Irlanda	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Țările de Jos	pm	
Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	
Tabel 106		
Specia: Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>		Zona: 7d (SOL/07D.)
Belgia	pm	TAC de precauție
Franța	pm	
Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	
Tabel 107		
Specia: Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>		Zona: 7e (SOL/07E.)
Belgia	pm	TAC analitică
Franța	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	
Tabel 108		
Specia: Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>		Zona: 7f și 7g (SOL/7FG.)
Belgia	pm	TAC analitică
Franța	pm	Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament
Irlanda	pm	
Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	
TAC	pm	

Tabel 109			
Specia:	Limbă-de-mare comună <i>Solea solea</i>		Zona: 7h, 7j și 7k (SOL/7HJK.)
Belgia	pm	TAC de precauție	
Franța	pm		
Irlanda	pm		
Țările de Jos	pm		
Uniune	pm		
Regatul Unit	pm		
TAC	pm		

Tabel 110			
Specia:	Șprot și capturi accidentale asociate <i>Sprattus sprattus</i>		Zona: 3a (SPR/03A.)
Danemarca	0	(1)(2)(3)	TAC analitică
Germania	0	(1)(2)(3)	
Suedia	0	(1)(2)(3)	
Uniune	0	(1)(2)(3)	
TAC	0	(2)	
(1)	Până la 5 % din cotă poate consta în capturi accidentale de merlan și de eglefin (OTH/*03A.). Capturile accidentale de merlan și eglefin scăzute din cotă în conformitate cu prezenta dispoziție și capturile accidentale de specii scăzute din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, în total, 9 % din cotă.		
(2)	Această cotă poate fi pescuită doar între 1 iulie 2024 și 30 iunie 2025.		
(3)	Se pot realiza transferuri din cadrul acestei cote către apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 2a și 4. Cu toate acestea, orice transfer de acest gen trebuie comunicat în prealabil Comisiei și Regatului Unit.		

Tabel 111			
Specia:	Șprot și capturi accidentale asociate <i>Sprattus sprattus</i>		Zona: apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (SPR/2AC4-C)
Belgia	0	(1)(2)	TAC analitică
Danemarca	0	(1)(2)	
Germania	0	(1)(2)	
Franța	0	(1)(2)	
Țările de Jos	0	(1)(2)	
Suedia	0	(1)(2)(3)	
Uniune	0	(1)(2)	
Norvegia	0	(1)	
Insulele Feroe	0	(1)(4)	
Regatul Unit	0	(1)	
TAC	0	(1)	

(1) Cota poate fi pescuită doar între 1 iulie 2024 și 30 iunie 2025.

- (2) Până la 2 % din cotă poate consta în capturi accidentale de merlan (OTH/*2AC4C). Capturile accidentale de merlan deduse din cotă în temeiul prezentei dispoziții și capturile accidentale de specii deduse din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, în total, 9 % din cotă.
- (3) Inclusiv uvă.
- (4) Poate conține maximum 4 % capturi accidentale de hering.

Tabel 112

Specia:	Șprot <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	7d și 7e (SPR/7DE.)
Belgia	0	(1)	TAC analitică
Danemarca	0	(1)	
Germania	0	(1)	
Franța	0	(1)	
Țările de Jos	0	(1)	
Uniune	0	(1)	
Regatul Unit	0	(1)	
TAC	0	(1)	
(1) Cota poate fi pescuită doar între 1 iulie 2024 și 30 iunie 2025.			

Tabel 113

Specia:	Câine de mare	Zona:	6,7 și 8; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5; apele internaționale din zonele 1, 12 și 14 (DGS/15X14)
	<i>Squalus acanthias</i>		
Belgia	pm	(1)(2)	TAC analitică
Germania	pm	(1)(2)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Spania	pm	(1)(2)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Franța	pm	(1)(2)	
Irlanda	pm	(1)(2)	
Țările de Jos	pm	(1)(2)	
Portugalia	pm	(1)(2)	
Uniune	pm	(1)(2)	
Regatul Unit	pm	(1)(2)	
TAC	pm	(1)(2)	
(1)	A nu se viza în apele Regatului Unit până când nu se elimină interdicția prevăzută în legislația acestuia (inclusiv condițiile de acordare a licenței).		
(2)	În apele Uniunii, se respectă o dimensiune maximă de referință pentru conservare de 100 de cm și orice exemplar capturat accidental care depășește această dimensiune se eliberează imediat înapoi în mare fără a fi vătămat.		

Tabel 114

Specia:	Stavrid și capturi accidentale asociate <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 4b, 4c și 7d (JAX/4BC7D)
Belgia	pm (1)	TAC de precauție	
Danemarca	pm (1)		
Germania	pm (1)(2)		
Spania	pm (1)		

Franța	pm	(1)(2)
Irlanda	pm	(1)
Țările de Jos	pm	(1)(2)
Portugalia	pm	(1)
Suedia	pm	(1)
Uniune	pm	
Norvegia	pm	(3)
Regatul Unit	pm	(1)(2)
TAC	pm	
(1)	Până la 5 % din cotă poate consta în capturi accidentale de caproide, eglefin, merlan și macrou (OTH/*4BC7D). Capturile accidentale de caproide, eglefin, merlan și macrou deduse din cotă în temeiul prezentei dispoziții și capturile accidentale de specii deduse din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, în total, 9 % din cotă.	
(2)	Condiție specială: până la 5 % din această cotă pescuită în diviziunea 7d poate fi considerată pescuită în cadrul cotelor aferente următoarelor zone: apele Regatului Unit din zonele 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; apele Regatului Unit din zona 2a; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (JAX/*7D-EU).	
(3)	Nu se poate pescui în apele Uniunii din zona 7d.	

Tabel 115		
Specia:	Stavrid și capturi accidentale asociate	Zona:
	Trachurus spp.	apele Regatului Unit din zonele 2a și 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14 (JAX/2A-14)
Danemarca	pm	(1)(2)(4)
Germania	pm	(1)(2)(3)(4)
Spania	pm	(1)(4)(6)
Franța	pm	(1)(2)(3)(4)(6)
Irlanda	pm	(1)(2)(4)
Țările de Jos	pm	(1)(2)(3)(4)
Portugalia	pm	(1)(4)(6)
Suedia	pm	(1)(2)(4)
Uniune	pm	(1)(4)
Insulele Feroe	pm	(1)(5)
Regatul Unit	pm	(1)(2)(3)(4)
TAC	pm	
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat de stavrid nu este autorizat în cadrul acestei cote.	
(2)	Condiție specială: până la 5 % din această cotă utilizată în apele Regatului Unit din zonele 2a sau 4a înainte de 30 iunie poate fi considerată utilizată în cadrul cotei pentru apele Regatului Unit și apele Uniunii din zonele 4b, 4c și 7d (JAX/*2A4AC).	
(3)	Condiție specială: până la 5 % din această cotă poate fi pescuită în zona 7d (JAX/*07D.). În temeiul acestei condiții speciale și în conformitate cu nota (3), capturile accidentale de caproide și merlan se raportează separat cu următorul cod: (OTH/*07D.).	
(4)	Până la 5 % din cotă poate consta în capturi accidentale de caproide, eglefin, merlan și macrou (OTH/*2A-14). Capturile accidentale de caproide, eglefin, merlan și macrou deduse din cotă în temeiul prezentei dispoziții și capturile accidentale de specii deduse din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, în total, 9 % din cotă.	
(5)	Se limitează la 4a, 6a (numai la nord de 56° 30' N), 7e, 7f și 7h.	
(6)	Condiție specială: până la 80 % din această cotă se poate pescui în zona 8c (JAX/*08C2). În temeiul acestei condiții speciale și în conformitate cu nota (3), capturile accidentale de caproide și merlan se raportează separat cu următorul	

cod: (OTH/*08C2).

Tabel 116			
Specia:	Specii de stavrid <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	8c (JAX/08C.)
Spania	pm	(1)(2)	TAC analitică
Franța	pm	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Portugalia	pm	(1)(2)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	(1)	
TAC	pm		
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat de stavrid nu este autorizat în cadrul acestei cote.		
(2)	Condiție specială: până la 10 % din această cotă se poate pescui în zona 9 (JAX/*09.).		

Tabel 117				
Specia:	Merluciu norvegian și capturi accidentale asociate <i>Trisopterus esmarkii</i>		Zona:	3a; apele Regatului Unit și apele Uniunii din zona 4; apele Regatului Unit din zona 2a (NOP/2A3A4.)
Anul	2024	2025	TAC analitică	
Danemarca	pm (1)(3)	pm (1)(6)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Germania	pm (1)(2)(3)	pm (1)(2)(6)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Țările de Jos	pm (1)(2)(3)	pm (1)(2)(6)		
Uniune	pm (1)(3)	pm (1)(6)		
Norvegia	pm (4)	pm (4)		
Insulele Feroe	pm (5)	pm (5)		
Regatul Unit	pm (2)(3)	pm (2)(6)		
TAC	pm	pm		
(1)	Până la 5 % din cotă poate consta în capturi accidentale de eglefin și de merlan (OT2/*2A3A4). Capturile accidentale de eglefin și de merlan deduse din cotă în temeiul prezentei dispoziții și capturile accidentale de specii deduse din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, împreună, 9 % din cotă.			
(2)	Cota poate fi pescuită exclusiv în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele ICES 2a, 3a și 4.			
(3)	Se poate pescui doar între 1 noiembrie 2023 și 31 octombrie 2024.			
(4)	Se utilizează o sită de sortare.			
(5)	Se utilizează o sită de sortare. Include maximum 15 % capturi accidentale inevitabile (NOP/*2A3A4), care se deduc din această cotă.			
(6)	Se poate pescui doar între 1 noiembrie 2024 și 31 octombrie 2025.			

Tabel 118			
Specia:	Pește industrial	Zona:	apele norvegiene din zona 4 (I/F/04-N.)
Suedia	pm	(1)(2)	TAC de precauție
Uniune	pm		
TAC	Nu se aplică		
(1)	Capturile accidentale de cod, eglefin, polac, merlan și cod saithe se deduc din cotele alocate acestor specii.		
(2)	Condiție specială: din care maximum următoarea cantitate de stavrid (JAX/*04-N.):		

pm

Tabel 119

Specia:	Alte specii	Zona:	apele Uniunii din zonele 6 și 7 (OTH/67-EU)
Uniune	Nu se aplică	TAC de precauție	
Norvegia	pm ⁽¹⁾		
TAC	Nu se aplică		
⁽¹⁾ Capturate numai cu paragate.			

Tabel 120

Specia:	Alte specii	Zona:	apele norvegiene din zona 4 (OTH/04-N.)
Belgia	pm	TAC de precauție	
Danemarca	pm		
Germania	pm		
Franța	pm		
Țările de Jos	pm		
Suedia	Nu se aplică ⁽¹⁾		
Uniune	pm ⁽²⁾		
TAC	Nu se aplică		
⁽¹⁾	Cota de „alte specii” alocată de Norvegia Suediei la nivel tradițional.		
⁽²⁾	Specii care nu fac obiectul altor TAC-uri.		

Tabel 121

Specia:	Alte specii	Zona:	apele Uniunii din zonele 4 și 6a la nord de 56° 30' N (OTH/46AN-EU)
Uniune	Nu se aplică	TAC de precauție	
Norvegia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Insulele Feroe	pm		
TAC	Nu se aplică		
⁽¹⁾	Limitat la zona 4 (OTH/*4-EU).		
⁽²⁾	Specii care nu fac obiectul altor TAC-uri.		

PARTEA C

Mecanismul de schimb de cote pentru TAC-urile aferente capturilor accidentale inevitabile

TAC-urile menționate la articolul 8 alineatul (4) din prezentul regulament sunt următoarele:

Pentru Belgia: limbă-de-mare comună în zona 7a; limbă-de-mare comună în zonele 7f și 7g; limbă-de-mare comună în zona 7e; limbă-de-mare comună în zonele 8a și 8b; specii de cardină în zona 7; eglefin în zonele 7b-k, 8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1; langustină în zona 7; cod în zona 7a; cambulă în zonele 7f și 7g; cambulă în zonele 7h, 7j și 7k; diferite specii de vulpi-de-mare în zonele 6a, 6b, 7a-c și 7e-k.

Pentru Franța: macrou în zonele 3a și 4; apele Regatului Unit din zona 2a; apele Uniunii din zonele 3b, 3c și subdiviziunile 22-32; hering în zonele 4, 7d și în apele Regatului Unit din zona 2a; stavrid în apele Uniunii din zonele 4b, 4c și 7d; merlan în zonele 7b-k; eglefin în zonele 7b-k, 8, 9 și 10; apele Uniunii din zona CEEAF 34.1.1; limbă-de-mare comună în zonele 7f și 7g; merlan în zona 8; pagel argintiu în zonele 6, 7 și 8; caproide în zonele 6, 7 și 8; macrou în zonele 6, 7, 8a, 8b, 8d și 8e; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 2a, 12 și 14; diferite specii de vulpi-de-mare în apele Regatului Unit și în apele Uniunii din zonele 6a, 6b, 7a-c și 7e-k; diferite specii de vulpi-de-mare în apele Uniunii din zona 7d; diferite specii de vulpi-de-mare în apele Uniunii din zonele 8 și 9; pisică-de-mare marmorată în zonele 7d și 7e.

Pentru Irlanda: pește-pescar în zona 6; apele Regatului Unit și apele internaționale din zona 5b; apele internaționale din zonele 12 și 14; pește-pescar în zona 7; langustină în Unitatea funcțională 16 din subzona 7.

ANEXA IB

ATLANTICUL DE NORD-EST ȘI GROENLANDA, SUBZONELE ICES 1, 2, 5, 12 ȘI 14 ȘI APELE GROENLANDEZE DIN ZONA NAFO 1

Tabel 1		
Specia:	Hering nordic <i>Clupea harengus</i>	Zona: apele Regatului Unit, apele Insulelor Feroe, apele norvegiene și apele internaționale din zonele 1 și 2 (HER/1/2-)
Belgia	pm	TAC analitică
Danemarca	pm	
Germania	pm	
Spania	pm	
Franța	pm	
Irlanda	pm	
Țările de Jos	pm	
Polonia	pm	
Portugalia	pm	
Finlanda	pm	
Suedia	pm	
Uniune	pm	
Regatul Unit	pm	
Insulele Feroe	pm ⁽¹⁾	
Norvegia	pm ⁽²⁾	
TAC	pm	
⁽¹⁾ Se scad din limitele de captură alocate Insulelor Feroe.		
⁽²⁾ Se scad din limitele de captură alocate Norvegiei.		
Condiție specială: în limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos:		
Apele norvegiene la nord de 62° N și zona de pescuit din jurul insulei Jan Mayen (HER/*2AJMN)		
	pm	
zonele 2, 5b la nord de 62° N (apele Insulelor Feroe) (HER/*25B-F)		
Belgia	pm	
Danemarca	pm	
Germania	pm	
Spania	pm	
Franța	pm	
Irlanda	pm	
Țările de Jos	pm	
Polonia	pm	
Portugalia	pm	
Finlanda	pm	
Suedia	pm	

Tabel 2		
Specia:	Cod de Atlantic <i>Gadus morhua</i>	Zona: apele norvegiene din zonele 1 și 2 (COD/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitică

Grecia	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Spania	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Irlanda	pm	
Franța	pm	
Portugalia	pm	
Uniune	pm	

TAC Nu se aplică

Tabel 3

Specia:	Cod de Atlantic <i>Gadus morhua</i>	Zona:	apele groenlandeze din zona NAFO 1F și apele groenlandeze din zonele 5, 12 și 14 (COD/N1GL14)
---------	--	-------	---

Germania	pm	⁽¹⁾	TAC analitică
Uniune	pm	⁽¹⁾	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
			Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică

TAC Nu se aplică

⁽¹⁾ Nu se poate pescui de la 1 martie la 31 mai în „zona de gestionare Kleine Bank” delimitată de liniile care unesc următoarele coordonate:

Punct	Latitudine	Longitudine
1	65° 00' N	38° 00' V
2	65° 00' N	35° 15' V
3	64° 00' N	35° 15' V
4	64° 00' N	38° 00' V

Tabel 4

Specia:	Cod de Atlantic <i>Gadus morhua</i>	Zona:	apele arhipelagului Svalbard; apele internaționale din zonele 1 și 2b (COD/1/2B.)
---------	--	-------	---

Germania	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitică
Spania	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Franța	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Polonia	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Portugalia	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	
Alte state membre	pm	⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Uniune	pm	⁽¹⁾⁽²⁾	

TAC Nu se aplică

- ⁽¹⁾ Alocarea părții din stocul de cod disponibil pentru Uniune în zona Spitzbergen și a Insulei Urșilor și a capturilor accidentale asociate de eglefin nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din Tratatul de la Paris din 1920.
- ⁽²⁾ Capturile accidentale de eglefin pot reprezenta până la 14 % pentru fiecare lansare. Cantitățile de capturi accidentale de eglefin sunt în plus față de cota de cod.
- ⁽³⁾ Cu excepția Germaniei, Spaniei, Franței, Poloniei și Portugaliei. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (COD/1/2B_AMS).

Tabel 5

Specia:	Cod și eglefin <i>Gadus morhua</i> și <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	apele Insulelor Feroe din zona 5b (C/H/05B-F.)
---------	--	-------	--

Germania	pm	TAC analitică
Franța	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
TAC	Nu se aplică	

Tabel 6		
Specia:	Grenadier <i>Macrourus</i> spp.	Zona: apele groenlandeze din zonele 5 și 14 (GRV/514GRN)
Uniune	pm ⁽¹⁾	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
TAC	Nu se aplică ⁽²⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
(1)	Condiție specială: speciile de grenadier de piatră (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514GRN) și de grenadier (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514GRN) nu trebuie vizate. Aceste specii se capturează doar accidental și se raportează separat.	
(2)	Următoarea cantitate, în tone, se repartizează Norvegiei. Condiție specială pentru această cantitate: speciile de grenadier de piatră (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514GRN) și de grenadier (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514GRN) nu trebuie vizate. Aceste specii se capturează doar accidental și se raportează separat.	
	pm	

Tabel 7		
Specia:	Grenadier <i>Macrourus</i> spp.	Zona: apele groenlandeze din zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Uniune	pm ⁽¹⁾	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
TAC	Nu se aplică ⁽²⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
(1)	Condiție specială: speciile de grenadier de piatră (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN.) și de grenadier (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN.) nu trebuie vizate. Aceste specii se capturează doar accidental și se raportează separat.	
(2)	Următoarea cantitate, în tone, se repartizează Norvegiei. Condiție specială pentru această cantitate: speciile de grenadier de piatră (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN.) și de grenadier (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN.) nu trebuie vizate. Aceste specii se capturează doar accidental și se raportează separat.	
	pm	

Tabel 8		
Specia:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona: 2b (CAP/02B.)
Uniune	pm	TAC analitică
TAC	pm	

Tabel 9		
Specia:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona: apele groenlandeze din zonele 5 și 14 (CAP/514GRN)
Danemarca	0	TAC analitică
Germania	0	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Suedia	0	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Toate statele membre	0 ⁽¹⁾	

Uniune	0 (2)
Norvegia	0 (2)

TAC Nu se aplică

(1)	Danemarca, Germania și Suedia pot avea acces la cota pentru „toate statele membre” numai după ce și-au epuizat propria cotă. Cu toate acestea, statele membre care dețin peste 10 % din cota Uniunii nu pot accesa cota pentru „toate statele membre” în niciun caz. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (CAP/514GRN_AMS).
(2)	Pentru o perioadă de pescuit cuprinsă între 15 octombrie 2024 și 15 aprilie 2025.

Tabel 10

Specia:	Eglefin <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	apele norvegiene din zonele 1 și 2 (HAD/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	

TAC Nu se aplică

Tabel 11

Specia:	Putasu <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	apele Insulelor Feroe (WHB/2A4AXF)
Danemarca	pm	TAC analitică	
Germania	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Țările de Jos	pm		
Uniune	pm (1)		

TAC Nu se aplică

(1)	Capturile accidentale inevitabile de argentină mare se deduc din această cotă.
-----	--

Tabel 12

Specia:	Mihalț-de-mare și mihalț-de-mare albastru <i>Molva molva</i> și <i>molva dypterygia</i>	Zona:	apele Insulelor Feroe din zona 5b (B/L/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm (1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	

TAC pm

(1)	Capturile accidentale de grenadier de piatră și de sabie neagră se pot deduce din această cotă până la următoarea limită (OTH/*05B-F): pm
-----	--

Tabel 13

Specia:	Crevete nordic <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	apele groenlandeze din zonele 5 și 14 (PRA/514GRN)
---------	--	-------	---

Danemarca	pm	TAC analitică
Franța	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Norvegia	pm	
Insulele Feroe	pm	

TAC Nu se aplică

Tabel 14

Specia:	Crevete nordic <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	apele groenlandeze din zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danemarca	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică		

Tabel 15

Specia:	Cod saithe <i>Pollachius virens</i>	Zona:	apele norvegiene din zonele 1 și 2 (POK/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică		

Tabel 16

Specia:	Cod saithe <i>Pollachius virens</i>	Zona:	apele internaționale din zonele 1 și 2 (POK/1/2INT)
Uniune	pm	TAC analitică	
TAC	Nu se aplică		

Tabel 17

Specia:	Cod saithe <i>Pollachius virens</i>	Zona:	apele Insulelor Feroe din zona 5b (POK/05B-F.)
Belgia	pm	TAC analitică	
Germania	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Țările de Jos	pm		
Uniune	pm		
TAC	Nu se aplică		

Tabel 18

Specia:	Halibut negru <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	apele norvegiene din zonele 1 și 2 (GHL/1N2AB.)
Germania	pm (1)	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm (1)		
TAC	Nu se aplică		
(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.			

Tabel 19

Specia:	Halibut negru <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	apele internaționale din zonele 1 și 2 (GHL/1/2INT)
Uniune	pm ⁽¹⁾	TAC de precauție	
TAC	Nu se aplică		
⁽¹⁾ Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.			

Tabel 20

Specia:	Halibut negru <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	apele groenlandeze din zona NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
Uniune	pm ⁽¹⁾	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Norvegia	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică		
⁽¹⁾	Se poate pescui la sud de 68° N.		

Tabel 21

Specia:	Halibut negru <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	apele groenlandeze din zonele 5, 12 și 14 (GHL/5-14GL)
Germania	pm	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm (1)		
Norvegia	pm		
Insulele Feroe	pm		
TAC	Nu se aplică		
(1)	Se poate pescui de către maximum șase nave în același timp.		

Tabel 22

Specia:	Sebastă <i>Sebastes mentella</i>	Zona:	apele norvegiene din zonele 1 și 2 (REB/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Spania	pm		
Franța	pm		
Portugalia	pm		
Uniune	pm		

TAC		Nu se aplică	
Tabel 23			
Specia:	Sebastă <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	apele internaționale din zonele 1 și 2 (RED/1/2INT)
Uniune	pm ⁽¹⁾	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
(1)	Se poate pescui numai în perioada 1 iulie-31 decembrie. Navele de pescuit își limitează capturile accidentale de sebastă în cadrul altor activități de pescuit la maximum 1 % din captura totală reținută la bord		

Tabel 24			
Specia:	Sebastă (pelagică) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	apele groenlandeze din zona NAFO 1F și apele groenlandeze din zonele 5, 12 și 14 (RED/N1G14P)
Germania	pm	(1)(2)(3)	TAC analitică
Franța	pm	(1)(2)(3)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	(1)(2)(3)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Norvegia	pm	(1)(2)	
Insulele Feroe	pm	(1)(2)(4)	
TAC	Nu se aplică		
(1)	Se poate pescui numai în perioada 10 mai-31 decembrie.		
(2)	Se poate pescui doar în apele groenlandeze din zona de conservare a sebastei delimitată de liniile care unesc următoarele coordonate:		
	Punct	Latitudine	Longitudine
	1	64° 45' N	28° 30' V
	2	62° 50' N	25° 45' V
	3	61° 55' N	26° 45' V
	4	61° 00' N	26° 30' V
	5	59° 00' N	30° 00' V
	6	59° 00' N	34° 00' V
	7	61° 30' N	34° 00' V
	8	62° 50' N	36° 00' V
	9	64° 45' N	28° 30' V
(3)	Condiție specială: această cotă poate fi pescuită și în apele internaționale ale zonei de conservare a sebastei menționate mai sus (RED/*5-14P).		
(4)	Se poate pescui numai în apele groenlandeze din zonele 5 și 14 (RED/*514GN).		

Tabel 25			
Specia:	Sebastă (demersală)	Zona:	apele groenlandeze din zona NAFO 1F și apele groenlandeze din zonele 5 și 14 (RED/N1G14D)
	<i>Sebastes spp.</i>		
Germania	pm	(1)	TAC analitică
Franța	pm	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
TAC	Nu se aplică		
(1)	Se poate pescui numai cu traul și numai la nord și la vest de linia definită de următoarele coordonate:		

Punct	Latitudine	Longitudine
1	59° 15' N	54° 26' V
2	59° 15' N	44° 00' V
3	59° 30' N	42° 45' V
4	60° 00' N	42° 00' V
5	62° 00' N	40° 30' V
6	62° 00' N	40° 00' V
7	62° 40' N	40° 15' V
8	63° 09' N	39° 40' V
9	63° 30' N	37° 15' V
10	64° 20' N	35° 00' V
11	65° 15' N	32° 30' V
12	65° 15' N	29° 50' V

Tabel 26

Specia:	Sebastă <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	apele Insulelor Feroe din zona 5b (RED/05B-F.)
Belgia	pm	TAC analitică	
Germania	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm		
TAC	Nu se aplică		

Tabel 27

Specia:	Alte specii	Zona:	apele norvegiene din zonele 1 și 2 (OTH/1N2AB.)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
Franța	pm ⁽¹⁾	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică		
⁽¹⁾	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.		

Tabel 28

Specia:	Alte specii ⁽¹⁾	Zona:	apele Insulelor Feroe din zona 5b (OTH/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică		
⁽¹⁾	Cu excepția speciilor de pește fără valoare comercială.		

Tabel 29

Specia:	Pești plați	Zona:	apele Insulelor Feroe din zona 5b (FLX/05B-F.)
---------	-------------	-------	---

Germania	pm	TAC analitică
Franța	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
TAC	Nu se aplică	

Tabel 30			
Specia:	Capturi accidentale ⁽¹⁾	Zona:	apele groenlandeze (B-C/GRL)
Uniune	0	TAC de precauție Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	Nu se aplică		
(1)	Capturile accidentale de grenadier (<i>Macrourus spp.</i>) se raportează în conformitate cu următoarele tabele privind posibilitățile de pescuit: grenadier în apele groenlandeze din zonele 5 și 14 (GRV/514GRN) și grenadier în apele groenlandeze din zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)		

ANEXA IC

ATLANTICUL DE NORD-VEST – ZONA CONVENȚIEI NAFO

Tabel 1

Specia:	Cod de Atlantic <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Uniune	pm ⁽¹⁾	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
⁽¹⁾	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.		

Tabel 2

Specia:	Cod de Atlantic <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Uniune	pm ⁽¹⁾	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
⁽¹⁾ Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 000 kg sau 4 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare			

Tabel 3

Specia:	Cod de Atlantic <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	pm	(1)	TAC analitică
Germania	pm	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Letonia	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Lituania	pm	(1)	
Polonia	pm	(1)	
Spania	pm	(1)	
Franța	pm	(1)	
Portugalia	pm	(1)	
Uniune	pm	(1)	
TAC	pm	(1)	
(1)	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote între 1 ianuarie, 00.00 UTC, și 31 martie, 24.00 UTC. În timpul acestei perioade, această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare		

Tabel 4

Specia:	Cambulă cenușie <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Uniune	pm ⁽¹⁾	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	

(1) Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.

Tabel 5

Specia:	Cambulă cenușie <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	pm	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Letonia	pm		
Lituania	pm		
Uniune	pm		
TAC	pm		

Tabel 6

Specia:	Cambulă americană <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Uniune	pm ⁽¹⁾	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
⁽¹⁾	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.		

Tabel 7

Specia:	Cambulă americană <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Uniune	pm (1)	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm (1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
(1)	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.		

Tabel 8

Specia:	Calmar roșu nordic <i>Illex illecebrosus</i>	Zona:	subzonele NAFO 3 și 4 (SQI/N34.)
Estonia	pm	(1)	TAC analitică
Letonia	pm	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Lituania	pm	(1)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Polonia	pm	(1)	
Alte state membre	pm	(1)(2)	
Uniune	pm	(1)(3)	
TAC	pm		
(1)	Niciun vas nu poate pescui calmar între 1 ianuarie, ora 00.00 UTC și 30 iunie, ora 24.00 UTC.		
(2)	Cantitatea respectivă este disponibilă pentru Canada și statele membre, cu excepția Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Poloniei. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (SQI/N34_AMS).		
(3)	Corespunde sumei cotelor Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Poloniei și cotei nespecificate a Uniunii disponibile pentru Canada și statele membre, cu excepția Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Poloniei.		

Tabel 9			
Specia:	Cambulă cu coada galbenă <i>Limanda ferruginea</i>	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Uniune	pm ⁽¹⁾	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
(1)	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 2 500 kg sau 10 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare. Cu toate acestea, dacă Uniunii i se alocă o cotă aferentă categoriei „Altele”, odată ce cota respectivă se epuizează, limitele capturilor accidentale sunt următoarele: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.		

Tabel 10			
Specia:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Uniune	pm ⁽¹⁾	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
(1)	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.		

Tabel 11			
Specia:	Crevete nordic <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3LNO ⁽¹⁾⁽²⁾ (PRA/N3LNOX)
Estonia	pm ⁽³⁾	TAC analitică	
Letonia	pm ⁽³⁾	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Lituania	pm ⁽³⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Polonia	pm ⁽³⁾		
Spania	pm ⁽³⁾		
Portugalia	pm ⁽³⁾		
Uniune	pm ⁽³⁾		
TAC	pm ⁽³⁾		
(1)	Fără includerea zonei delimitate de următoarele coordonate:		
	Punct nr.	Latitudine	Longitudine
	1	47° 20' 00" N	46° 40' 00" V
	2	47° 20' 00" N	46° 30' 00" V
	3	46° 00' 00" N	46° 30' 00" V
	4	46° 00' 00" N	46° 40' 00" V
(2)	Este interzis pescuitul la o adâncime mai mică de 200 de metri în zona situată la vest de o linie delimitată de următoarele coordonate:		
	Punct nr.	Latitudine	Longitudine
	1	46° 00' 00" N	47° 49' 00" V
	2	46° 25' 00" N	47° 27' 00" V
	3	46° 42' 00" N	47° 25' 00" V
	4	46° 48' 00" N	47° 25' 50" V
	5	47° 16' 50" N	47° 43' 50" V
(3)	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.		

Tabel 12			
Specia:	Crevete nordic <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
TAC	Nu se aplică ⁽²⁾	TAC analitică	
(1)	Navele pot pescui acest stoc și în diviziunea 3L în zona delimitată de următoarele coordonate:		
	Punct nr.	Latitudine	Longitudine
	1	47° 20' 00" N	46° 40' 00" V
	2	47° 20' 00" N	46° 30' 00" V
	3	46° 00' 00" N	46° 30' 00" V
	4	46° 00' 00" N	46° 40' 00" V
	Mai mult, în perioada 1 iunie-31 decembrie, se interzice pescuitul de creveți în zona delimitată de următoarele coordonate:		
	Punct nr.	Latitudine	Longitudine
	1	47° 55' 00" N	45° 00' 00" V
	2	47° 30' 00" N	44° 15' 00" V
	3	46° 55' 00" N	44° 15' 00" V
	4	46° 35' 00" N	44° 30' 00" V
	5	46° 35' 00" N	45° 40' 00" V
	6	47° 30' 00" N	45° 40' 00" V
	7	47° 55' 00" N	45° 00' 00" V
(2)	Nu se aplică. Pescuit gestionat prin limitări ale efortului de pescuit (EFF/*N3M.). Statele membre în cauză eliberează autorizații de pescuit pentru navele lor de pescuit implicate în acest tip de activități de pescuit și notifică Comisiei autorizațiile respective înainte de începerea activității navelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.		
	Statul membru	Numărul maxim de zile de pescuit	
	Danemarca	pm	
	Estonia	pm	
	Spania	pm	
	Letonia	pm	
	Lituania	pm	
	Polonia	pm	
	Portugalia	pm	

Tabel 13			
Specia:	Halibut negru <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	pm	TAC analitică	
Germania	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Letonia	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Lituania	pm		
Spania	pm		
Portugalia	pm		
Uniune	pm		
TAC	pm		

Tabel 14			
Specia:	Specii de vulpi-de-mare <i>Rajidae</i>	Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	pm	TAC analitică	
Lituania	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr.	

847/96 nu se aplică

Spania	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Portugalia	pm	
Uniune	pm	
TAC	pm	

Tabel 15

Specia:	Sebastă <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	pm	TAC analitică	
Germania	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Letonia	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Lituania	pm		
Uniune	pm		
TAC	pm		

Tabel 16

Specia:	Sebastă <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
Germania	pm ⁽¹⁾	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Letonia	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Lituania	pm ⁽¹⁾		
Spania	pm ⁽¹⁾		
Portugalia	pm ⁽¹⁾		
Uniune	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Această cotă trebuie să respecte TAC care este stabilită pentru acest stoc pentru toate părțile contractante la NAFO. În cadrul acestei TAC, înainte de 1 iulie, se poate pescui maximum următoarea cantitate-limită intermediară:		
	pm		

Tabel 17

Specia:	Sebastă <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spania	pm	TAC analitică	
Portugalia	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm		

Tabel 18

Specia:	Sebastă <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Subzona NAFO 2, diviziunile 1F și 3K (RED/N1F3K.)
Letonia	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	

Lituania	pm	⁽¹⁾	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
TAC	pm	⁽¹⁾	
⁽¹⁾	Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. Această specie poate fi capturată doar accidental în următoarele limite: maximum 1 250 kg sau 5 %, în funcție de care dintre aceste valori este mai mare.		

Tabel 19

Specia:	Merluciu alb <i>Urophycis tenuis</i>	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spania	pm	TAC analitică	
Portugalia	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm		
⁽¹⁾	Dacă, în conformitate cu anexa IA la Măsurile NAFO de conservare și executare, votul pozitiv al părților contractante la NAFO confirmă TAC la nivelul de pm tone, cotele corespunzătoare Uniunii și statelor membre sunt următoarele:		
	Spania	pm	
	Portugalia	pm	
	Uniune	pm	

ANEXA ID

ZONA CONVENȚIEI ICCAT

Tabel 1		
Specia:	<i>Istiophorus</i> spp. <i>Istiophorus albicans</i>	Zona: Oceanul Atlantic, la est de 45° V (SAI/AE45W)
TAC	pm	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică

Tabel 2		
Specia:	<i>Istiophorus</i> spp. <i>Istiophorus albicans</i>	Zona: Oceanul Atlantic, la vest de 45° V (SAI/AW45W)
TAC	pm	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică

Tabel 3		
Specia:	Marlin albastru <i>Makaira nigricans</i>	Zona: Oceanul Atlantic (BUM/ATLANT)
Spania	pm	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Franța	pm	
Portugalia	pm	
Uniune	pm	
TAC	pm	

Tabel 4		
Specia:	Rechin albastru <i>Prionace glauca</i>	Zona: Oceanul Atlantic, la nord de 5° N (BSH/AN05N)
Irlanda	pm	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Spania	pm	
Franța	pm	
Portugalia	pm	
Uniune	pm	
TAC	pm	

Tabel 5		
Specia:	Rechin albastru <i>Prionace glauca</i>	Zona: Oceanul Atlantic, la sud de 5° N (BSH/AS05N)
TAC	pm	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
(1)	Durata și metoda de calcul utilizate de ICCAT pentru a stabili limita capturilor de rechin albastru din Atlanticul de Nord nu aduc atingere duratei și metodei de calcul utilizate la definirea oricărei chei de repartizare viitoare la nivelul Uniunii.	

Tabel 6		
Specia:	Marlin alb de Atlantic <i>Tetrapturus albidus</i>	Zona: Oceanul Atlantic (WHM/ATLANT)
Spania	pm	TAC analitică

Portugalia	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
TAC	pm	

Tabel 7

Specia:	Ton alb din zone nordice <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceanul Atlantic, la nord de 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	pm	TAC analitică	
Spania	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Portugalia	pm		
Uniune	pm (1)(2)		
TAC	pm		
(1)	Numărul navelor de pescuit ale Uniunii care pescuiesc ton alb din zone nordice ca specie vizată este stabilit la pm.		
(2)	Condiție specială: În limita acestei cote, nu se poate pescui în apele Regatului Unit (ALB/*AN05N-UK) mai mult decât următoarea cantitate: pm.		

Tabel 8

Specia:	Ton alb din zone sudice <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceanul Atlantic, la sud de 5° N (ALB/AS05N)
Spania	pm	TAC analitică	
Franța	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Portugalia	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm		
TAC	pm		

Tabel 9

Specia:	Ton alb din Marea Mediterană <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Marea Mediterană (ALB/MED)
Grecia	pm	TAC analitică	
Spania	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Croația	pm		
Italia	pm		
Cipru	pm		
Malta	pm		
Uniune	pm		
TAC	pm (1)(2)(3)		
(1)	Pentru a proteja puietul de pește-spadă, se aplică o perioadă de interdicție și navelor cu paragat care vizează tonul alb din Marea Mediterană, de la 1 octombrie la 30 noiembrie. În plus, tonul alb din Marea Mediterană, indiferent dacă este specie vizată sau captură accidentală, nu poate fi capturat, reținut la bord, transbordat sau debarcat în următoarele perioade: - Grecia, Croația, Italia și Cipru: 1 octombrie-30 noiembrie și 1-31 martie; - Spania, Franța și Malta: 1 ianuarie-31 martie.		
(2)	Fiecare stat membru își limitează numărul navelor de pescuit autorizate să pescuiască ton alb din Marea Mediterană la numărul de nave autorizate să pescuiască această specie în 2017. Statele membre pot aplica acestei limite de capacitate o toleranță de 10 %.		
(3)	Condiție specială: capturile accidentale de ton alb urmează să fie deduse din această cotă, dar se raportează		

separat (ALB/MED-BC). Capturile de ton alb mort provenite din pescuitul sportiv și recreativ urmează să fie deduse din această cotă, dar se raportează separat (ALB/MED-SR).

Tabel 10

Specia:	Ton cu aripioare galbene <i>Thunnus albacares</i>	Zona:	Oceanul Atlantic (YFT/ATLANT)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
⁽¹⁾	Capturile de ton cu aripioare galbene efectuate de navele cu plase-pungă (YFT/*ATLPS) și de navele cu paragat cu o lungime totală de 20 de metri și mai mult (YFT/*ATLLL) trebuie să fie raportate separat.		

Tabel 11

Specia:	Ton obez <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Oceanul Atlantic (BET/ATLANT)
Spania	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
Franța	pm ⁽¹⁾	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Portugalia	pm ⁽¹⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Uniune	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Capturile de ton obez efectuate de navele cu plase-pungă (BET/*ATLPS) și de navele cu paragat cu o lungime totală de 20 de metri și mai mult (BET/*ATLLL) se raportează separat. Începând din iunie, atunci când capturile ating 80 % din cotă, statele membre sunt obligate să raporteze săptămânal capturile acestor nave.		

Tabel 12

Specia:	Ton roșu <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceanul Atlantic, la est de 45° V, și Marea Mediterană (BFT/AE45WM)
Cipru	pm ⁽⁴⁾	TAC analitică	
Grecia	pm	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Spania	pm ⁽²⁾⁽⁴⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Franța	pm ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾		
Croația	pm ⁽⁶⁾		
Italia	pm ⁽⁴⁾⁽⁵⁾		
Malta	pm ⁽⁴⁾		
Portugalia	pm		
Alte state membre	pm ⁽¹⁾		
Uniune	pm ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Cu excepția Ciprului, a Greciei, a Spaniei, a Franței, a Croației, a Italiei, a Maltei și a Portugaliei și exclusiv drept capturi accidentale. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (BFT/AE45WM_AMS).		
⁽²⁾	Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și următoarea repartizare între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea/lungimea cuprinse între 8 kg/75 cm și 30 kg/115 cm efectuate de navele menționate în anexa VI punctul 1 (BFT/*8301):		
	Spania	pm	
	Franța	pm	
	Uniune	pm	
⁽³⁾	Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și următoarea repartizare între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea de cel puțin 6,4 kg sau cu lungimea de cel puțin 70 cm efectuate de navele menționate în anexa VI punctul 1 (BFT/*641):		
	Franța	pm	

	Uniune	pm
(4)	Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și următoarea repartizare între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea/lungimea cuprinse între 8 kg/75 cm și 30 kg/115 cm efectuate de navele menționate în anexa VI punctul 2 (BFT/*8302):	
	Spania	pm
	Franța	pm
	Italia	pm
	Cipru	pm
	Malta	pm
	Uniune	pm
(5)	Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și următoarea repartizare între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea/lungimea cuprinse între 8 kg/75 cm și 30 kg/115 cm efectuate de navele menționate în anexa VI punctul 3 (BFT/*643):	
	Italia	pm
	Uniune	pm
(6)	Condiție specială: în cadrul acestei TAC, următoarele limite de captură și următoarea repartizare între statele membre se aplică capturilor de ton roșu cu greutatea/lungimea cuprinse între 8 kg/75 cm și 30 kg/115 cm efectuate de navele menționate în anexa VI punctul 3 în scopul creșterii (BFT/*8303F):	
	Croația	pm
	Uniune	pm

Tabel 13

Specia:	Rechin mako <i>Isurus oxyrinchus</i>	Zona:	Oceanul Atlantic, la sud de 5° N (SMA/AS05N)
Uniune	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitică Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm ⁽²⁾	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
(1)	Cotă stabilită în scopul punerii în aplicare a unei cote de reținere a Uniunii pentru acest stoc.		
(2)	Exclusiv pentru capturi accidentale.		

Tabel 14

Specia:	Pește-spadă <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceanul Atlantic, la nord de 5° N (SWO/AN05N)
Spania	pm (2)	TAC analitică	
Portugalia	pm (2)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
Alte state membre	pm (1)(2)	se aplică	
Uniune	pm	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
TAC	pm		
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună se raportează separat (SWO/AN05N_AMS).		
(2)	Condiție specială: până la 2,39 % din această cantitate se poate pescui în Oceanul Atlantic, la sud de 5° N (SWO/*AS05N). Capturile care urmează să fie deduse din această cotă comună în temeiul acestei condiții speciale se raportează separat (SWO/*AS05N_AMS).		

Tabel 15

Specia:	Pește-spadă <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceanul Atlantic, la sud de 5° N (SWO/AS05N)
Spania	pm	(1)	TAC analitică
Portugalia	pm	(1)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Uniune	pm		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
TAC	pm		
(1)	Condiție specială: până la 3,51 % din această cantitate se poate pescui în Oceanul Atlantic, la nord de 5° N (SWO/*AN05N).		

Tabel 16			
Specia:	Pește-spadă <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Marea Mediterană (SWO/MED)
Croația	pm	(1)(2)	TAC analitică
Cipru	pm	(1)(2)	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Spania	pm	(1)(2)	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Franța	pm	(1)(2)	
Grecia	pm	(1)(2)	
Italia	pm	(1)(2)	
Malta	pm	(1)(2)	
Uniune	pm	(1)(2)	
TAC	pm		
(1)	Această cotă poate fi pescuită doar în perioada 1 aprilie - 31 decembrie.		
(2)	Condiție specială: capturile accidentale de pește-spadă din Marea Mediterană urmează să fie deduse din această cotă, dar se raportează separat (SWO/MED-BC). Capturile de pește-spadă din Marea Mediterană mort provenite din pescuitul sportiv și recreativ urmează să fie deduse din această cotă, dar se raportează separat (SWO/MED-SR).		

ANEXA IE

ATLANTICUL DE SUD-EST – ZONA CONVENȚIEI SEAFO

TAC-urile stabilite în prezenta anexă nu sunt repartizate părților contractante la SEAFO, prin urmare partea Uniunii nu este determinată. Capturile sunt monitorizate de secretariatul SEAFO, care va comunica părților contractante la SEAFO momentul în care trebuie oprit pescuitul din cauza epuizării TAC.

Tabel 1	
Specia: Beryx <i>Beryx</i> spp.	Zona: SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC pm ⁽¹⁾	TAC de precauție
⁽¹⁾ Nu se pot pescui mai mult de pm tone în subdiviziunea B1 (ALF/*F47NA).	
Tabel 2	
Specia: Crab roșu de adâncime <i>Chaceon</i> spp.	Zona: subdiviziunea SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
TAC pm ⁽¹⁾	TAC de precauție
⁽¹⁾ În sensul acestei TAC, zona deschisă pescuitului este definită: – la vest de meridianul de 0° E, – la nord de paralela de 20° S, – la sud de paralela de 28° S și – la est de limitele externe ale zonei economice exclusive a Namibiei.	
Tabel 3	
Specia: Crab roșu de adâncime <i>Chaceon</i> spp.	Zona: SEAFO, cu excepția subdiviziunii B1 (GER/F47X)
TAC pm	TAC de precauție
Tabel 4	
Specia: Bacalao <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: Subzona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC pm	TAC de precauție
Tabel 5	
Specia: Bacalao <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: SEAFO, cu excepția subzonei D (TOP/F47-D)
TAC pm	TAC de precauție
Tabel 6	
Specia: Pion portocaliu <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: subdiviziunea SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC pm ⁽²⁾	TAC de precauție
⁽¹⁾ În sensul prezentei anexe, zona deschisă pescuitului este definită: – la vest de meridianul de 0° E, – la nord de paralela de 20° S, – la sud de paralela de 28° S și – la est de limitele externe ale zonei economice exclusive a Namibiei.	
⁽²⁾ Cu excepția unei cote de capturi accidentale de patru tone (ORY/*F47NA).	

Tabel 7			
Specia:	Pion portocaliu <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	SEAFO, cu excepția subdiviziunii B1 (ORY/F47X)
TAC	pm	TAC de precauție	
Tabel 8			
Specia:	<i>Pseudopentaceros</i> spp. <i>Pseudopentaceros</i> spp.	Zona:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	pm	TAC de precauție	

ANEXA IF

TONUL ROȘU DIN SUD – ZONE DE DISTRIBUȚIE

Specia:	Ton roșu din sud <i>Thunnus maccoyii</i>	Zona:	Toate zonele de distribuție (SBF/F41-81)
Uniune	pm ⁽¹⁾	TAC analitică	
		Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96	
TAC	pm	nu se aplică	
		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică	
⁽¹⁾	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.		

ANEXA IG

ZONA CONVENȚIEI WCPFC

Tabel 1			
Specia:	Ton obez <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	zona Convenției WCPFC la sud de 20° S (BET/F7120S)
Portugalia	pm	(1)	TAC de precauție
Spania	pm	(1)	
Uniune	pm	(1)	
TAC	Nu se aplică	(1)	
(1)	Această cotă poate fi pescuită doar de nave care folosesc paragate.		

Tabel 2			
Specia:	Pește-spadă <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	zona Convenției WCPFC la sud de 20° S (SWO/F7120S)
Uniune	pm	TAC de precauție	
TAC	Nu se aplică		

ANEXA III

ZONA CONVENȚIEI SPRFMO

Tabel 1		
Specia:	<i>Dissostichus</i> spp. <i>Dissostichus</i> spp.	Zona: Zona Convenției SPRFMO (TOT/SPR-RB)
TAC	Urmează să se stabilească ⁽¹⁾	TAC de precauție
(1)	Această TAC anuală se aplică doar pescuitului de explorare. Pescuitul este limitat la o singură ieșire în larg cu o durată maximă de 60 de zile consecutive, care poate avea loc în orice moment între 1 mai și 15 noiembrie 2024. În perioada 1-15 noiembrie 2024, paragatle se instalează numai pe timp de noapte și toate activitățile de pescuit încetează imediat în cazul morții: a) uneia dintre următoarele specii: albatrosul călător (<i>Diomedea exulans</i>), albatrosul cu cap cenușiu (<i>Thalassarche chrysostoma</i>), albatrosul cu sprâncene negre (<i>Thalassarche melanophris</i>), petrelul cenușiu (<i>Procellaria cinerea</i>), petrelul mătăsos (<i>Pterodroma mollis</i>) sau b) a trei exemplare din oricare dintre următoarele specii: albatrosul fuliginos (<i>Phoebetria palpebrata</i>), petrelul uriaș de sud (<i>Macronectes giganteus</i>) și petrelul uriaș de nord (<i>Macronectes halli</i>). Pescuitul este limitat, de asemenea, la un număr maxim de 5 000 de cârlige pe paraga, cu un număr maxim de 120 de paragatle. Paragatlele se așază la o distanță de cel puțin 3 mile marine unul de celălalt și nu se instalează în locații anterioare de paragatle în termen de un an calendaristic. Activitățile de pescuit încetează fie la atingerea TAC, fie atunci când au fost așezate și ridicate 120 de paragatle, oricare dintre acestea survine mai întâi. Pescuitul se limitează la adâncimi cuprinse între 600 m și 2 500 m și are loc numai în următorul bloc de cercetare: - NV 50° 30' S, 136° E - NE 50° 30' S, 140° 30' E - indentare E 52° 45' S, 140° 30' E - colț E 52° 45' S, 145° 30' E - SE 54° 50' S, 145° 30' E - SV 54° 50' S, 136° E	

Tabel 2		
Specia:	Stavrid <i>Trachurus murphyi</i>	Zona: Zona Convenției SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	Urmează să se stabilească	TAC analitică
Țările de Jos	Urmează să se stabilească	Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Lituania	Urmează să se stabilească	Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică
Polonia	Urmează să se stabilească	
Uniune	Urmează să se stabilească	
TAC	Urmează să se stabilească	

ANEXA IJ

ZONA DE COMPETENȚĂ A IOTC

[Tabelul 2 din prezenta anexă va fi actualizat după ce statele membre vor ajunge la un acord privind repartizarea cotei Uniunii pentru tonul obez în zona de competență a IOTC.]

Tabel 1			
Specia:	Ton cu aripioare galbene <i>Thunnus albacares</i>		Zona: Zona de competență a IOTC (YFT/IOTC)
Franța	27 736		TAC analitică
Italia	2 367		Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Spania	42 943		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Portugalia	100	(1)	
Uniune	73 146		
TAC	Nu se aplică		
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.		

Tabel 2			
Specia:	Ton obez <i>Thunnus obesus</i>		Zona: Zona de competență a IOTC (BET/IOTC)
Franța	pm		TAC analitică
Italia	pm		Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Spania	pm		Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.
Portugalia	pm	(1)	
Uniune	17 010		
TAC	Nu se aplică		
(1)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.		

ANEXA IK

ZONA ACORDULUI SIOFA

Tabel 1

Specia:	Rechin portughez <i>Centroscymnus coelolepis</i>	Zona:	Subzona SIOFA 2 ⁽¹⁾ (CYO/F517S2)
TAC	767,6 ⁽²⁾⁽³⁾	TAC de precauție	
(1)	Apele internaționale din subzona FAO 51.7 delimitate: - la sud de paralela de 36° 00' S, - la est de meridianul de 49° 00' E, - la vest de meridianul de 40° 00' E, - la nord de zonele economice exclusive adiacente.		
(2)	Cota de capturi accidentale stabilită mai sus nu este repartizată între membrii SIOFA, ca atare partea Uniunii nu este determinată.		
(3)	Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote de capturi accidentale. După epuizarea cotei de capturi accidentale, secretariatul SIOFA va notifica acest lucru părților contractante la SIOFA. La primirea notificării privind epuizarea cotei de capturi accidentale, statele membre se asigură că navele lor care pescuiesc în subzona SIOFA 2 nu rețin niciun exemplar de rechin portughez pentru tot restul anului. Această interdicție de reținere se aplică tuturor paragatelor din apă în urma notificării secretariatului SIOFA privind epuizarea cotei de capturi accidentale. Navele cu paragat în apă în momentul primirii notificării pot reține exemplarele de rechin portughez moarte în momentul lansării și eliberează toate exemplarele de rechin portughez vii de pe aceste paragat.		

Tabel 2

Specia:	<i>Dissostichus</i> spp. <i>Dissostichus</i> spp.	Zona:	zona Del Cano ⁽¹⁾ (TOT/F517DC)
Uniune	18,33 ⁽²⁾	TAC de precauție	
TAC	55 ⁽²⁾		
(1)	Apele internaționale din subzona FAO 51.7 delimitate: - la nord de paralela de 44° 00' S atunci când se află la vest de 44° 09' E și de paralela de 43° 30' S atunci când se află la est de 44° 09' E, - la sud de paralela de 45° 00' S, - la vest și la est de zonele economice exclusive adiacente.		
(2)	Se poate pescui numai de către nave cu observatori la bord și care folosesc paragat în sezonul de pescuit de la 1 decembrie 2023 la 30 noiembrie 2024. Paragatele nu trebuie să depășească 3 000 de cârlige per paragat și trebuie instalate la minimum trei mile marine unele de altele. Capturile navelor care nu vizează această specie nu trebuie să depășească 0,5 tone de <i>Dissostichus</i> spp. pe sezon de pescuit. Atunci când o navă atinge această limită, nu mai poate pescui în zona Del Cano.		

Tabel 3

Specia:	<i>Dissostichus</i> spp. <i>Dissostichus</i> spp.	Zona:	Williams Ridge ⁽¹⁾ (TOT/F574WR)
TAC	140 ⁽²⁾	TAC de precauție	
(1)	Zona din subzona FAO 57.4 delimitată de următoarele coordonate:		
	Punct	Latitudine	Longitudine
	1	52° 30' 00" S	80° 00' 00" E
	2	55° 00' 00" S	80° 00' 00" E
	3	55° 00' 00" S	85° 00' 00" E
	4	52° 30' 00" S	85° 00' 00" E
(2)	TAC stabilită mai sus nu este repartizată între membrii SIOFA, ca atare partea Uniunii nu este determinată. Se poate pescui numai de către nave cu observatori la bord în sezonul de pescuit de la 1 decembrie 2023 la 30 noiembrie 2024. Cel mult două paragate având maximum 6 250 de cârlige sunt instalate per celulă de grilaj stabilită de SIOFA și se aplică un interval de cel puțin 30 de zile între campaniile de pescuit, potrivit condițiilor de acces stabilite de SIOFA. Capturile navelor care nu vizează această specie nu trebuie să depășească 0,5 tone de <i>Dissostichus</i> spp. pe sezon de pescuit. Atunci când o navă atinge această limită, nu mai poate pescui în Williams Ridge.		

Zone protejate provizorii

Atlantis Bank

Punct	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	32° 00'	57° 00'
2	32° 50'	57° 00'
3	32° 50'	58° 00'
4	32° 00'	58° 00'

Coral

Punct	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	41° 00'	42° 00'
2	41° 40'	42° 00'
3	41° 40'	44° 00'
4	41° 00'	44° 00'

Fools Flat

Punct	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	31° 30'	94° 40'
2	31° 40'	94° 40'
3	31° 40'	95° 00'
4	31° 30'	95° 00'

Middle of What

Punct	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	37° 54'	50° 23'
2	37° 56' 30"	50° 23'
3	37° 56' 30"	50° 27'
4	37° 54'	50° 27'

Walter's Shoal

Punct	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	33° 00'	43° 10'
2	33° 20'	43° 10'
3	33° 20'	44° 10'
4	33° 00'	44° 10'

ANEXA II

ZONA CONVENȚIEI CITT

Specia:	Ton obez <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Zona Convenției CITT (BET/IATTC)
Uniune	500 ⁽¹⁾	TAC de precauție	
TAC	Nu se aplică		
⁽¹⁾	Această cotă poate fi pescuită doar de nave care folosesc paragate.		