



Kunsill
tal-Unjoni Ewropea

Brussell, 7 ta' Novembru 2023
(OR. en)

15079/23
ADD 1

ENV 1245

NOTA TA' TRAŻMISSJONI

minn:	Kummissjoni Ewropea
data meta waslet:	3 ta' Novembru 2023
lil:	Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
Nru dok. Cion:	D91755/2 - Annex 1
Suġġett:	ANNESS tad- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi, skont id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-valuri tal-klassifikazzjonijiet tas-sistemi ta' monitoraġġ tal-Istati Membri bħala riżultat tal-eżerċizzju tal-interkalibrar u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/229

Id-delegazzjonijiet isibu meħmuż id-dokument D91755/2 - Annex 1.

Mehmuż: D91755/2 - Annex 1



IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, XXX
[...] (2023) XXX draft

ANNEX 1

ANNESS

tad-

Deċiżjoni tal-Kummissjoni

li tistabbilixxi, skont id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-valuri tal-klassifikazzjonijiet tas-sistemi ta' monitoraġġ tal-Istati Membri bħala riżultat tal-eżerċizzju tal-interkalibrar u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/229

ANNESS 1

tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi, skont id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-valuri tal-klassifikazzjonijiet tas-sistemi ta' monitoraġġ tal-Istati Membri bhala riżultat tal-eżerċizzju tal-interkalibrar u li thassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/229

Il-Parti 1 ta' dan l-Anness tinkludi r-riżultati tal-eżerċizzju tal-interkalibrar li għalih tlestew il-passi kollha tal-proċess tal-interkalibrar, inklużi l-valuri ta' delimitazzjoni rispettivi tagħhom.

Il-Parti 2 tinkludi l-metodi nazzjonali u l-valuri ta' delimitazzjoni rispettivi tagħhom li huma konsistenti mad-definizzjoni normattiva stabbilita fit-Taqsima 1.2 tal-Anness V tad-Direttiva 2000/60/KE iżda fejn ma kienx teknikament fattibbli li titlesta l-valutazzjoni tal-komparabbiltà fi hdan il-Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar minhabba nuqqas ta' tipi komuni, pressjonijiet differenti indirizzati jew kunċetti ta' valutazzjoni differenti.

Il-Parti 3 tinkludi t-tipi ta' korpi tal-ilma tal-wiċċ (fl-Istati Membri u fin-Norveġja) li għalihom mhuwiex applikabbli Element jew Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika abbażi tal-gustifikazzjonijiet mogħtija u aċċettati.

-- Parti 1 --

Kategorija tal-ilma	Xmajjar
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Xmajjar Alpini

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Karatterizzazzjoni tax-xmara	Baċir idrografiku (km²)	Altitudni (m a.s.l.) u ġeomorfologija	Alkalinità	Sistema ta' fluss
R-A1	Pre-Alpina, żġhira sa medja, altitudni għolja, kalkarja	10 - 1 000	800 - 2 500 m (baċir idrografiku), blat/ċagħaq	Alkalinità għolja (imma mhux estremament għolja)	
R-A2	Żġhira sa medja, altitudni għolja, silċika	10 - 1 000	500 - 1 000 m (altitudni massima tal-baċir idrografiku 3 000 m, medja 1 500 m), blat	Mhux kalkarja (granit, metamorfika) alkalinità medja għal baxxa	Sistema ta' fluss tas-silġ-glajjali

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

Tip R-A1: l-Awstrija, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, is-Slovenja

Tip R-A2: l-Awstrija, Franza, l-Italja, Spanja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR ALPINI

Element ta' Kwalità Bijoloġika	Invertebrati bentiċi
---------------------------------------	-----------------------------

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
<i>Tip R-A1</i>			
L-Awstrija	Valutazzjoni tal-elementi ta' kwalità bijoloġika – il-parti dwar l-invertebrati bentiċi [Erhebung der biologischen Qualitätselemente - Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]	0,80	0,60
Franza	Indiċi multimetriku bbażat fuq il-makroinvertebrati għall-valutazzjoni ekoloġika tax-xmajjar Franciżi li jistgħu jinqasmu bil-mixi (I ₂ M ₂)	0,605	0,354

Il- Ġermanja	PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos	0,80	0,60
L-Italja	MacrOper, ibbażat fuq l-Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar (Intercalibration Common Metric Index) STAR (STAR_ICMi)	0,97	0,73
Is-Slovenja	Metodologija vrednotenja ekoloġika stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,80	0,60
Tip R-A2			
L-Awstrija	Valutazzjoni tal-elementi ta' kwalità bijoloġika – il-parti dwar l-invertebrati bentiċi [Erhebung der biologischen Qualitätselemente - Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]	0,80	0,60
Franza	Indiċi multimetriku bbażat fuq il-makroinvertebrati għall-valutazzjoni ekoloġika tax-xmajjar Franċiżi li jistgħu jinqasmu bil-mixi (I ₂ M ₂)	0,665	0,460
L-Italja	MacrOper, ibbażat fuq l-Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar (Intercalibration Common Metric Index) STAR (STAR_ICMi)	0,95	0,71
Spanja	BMWP Iberjan (IBMWP)	0,83	0,53

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR ALPINI

Element ta' Kwalità Bijoloġika	Makrofiti u Fitobentos
Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika	Fitobentos

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Tip u pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Tip R-A1			
L-Awstrija	Valutazzjoni tal-elementi ta' kwalità bijoloġika - il-parti dwar il-fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 - Fließgewässer/Phytobenthos]	0,89	0,71
Franza	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Dicembru 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,94	0,78
Il-	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von	0,735	0,54

Ġermanja	Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen		
L-Italja	Intercalibration Common Metric Index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	0,87	0,70
Is-Slovenja	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos	0,80	0,60
Tip R-A2			
L-Awstrija	Valutazzjoni tal-elementi ta' kwalità bijoloġika - il-parti dwar il-fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 - Fließgewässer/Phytobenthos]	0,89	0,71
Franza	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Diċembru 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,94	0,78
Spanja	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,94	0,74
L-Italja	Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar (Intercalibration Common Metric Index) (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	0,85	0,64

Kategorija tal-ilma

Xmajjar

Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar

Xmajjar Ċentrali-Baltiċi

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Karatterizzazzjoni tax-xmara	Baċir idrografiku (km²)	Altitudni u ġeomorfologija	Alkalinità (meq/l)
R-C1	Żghira, art b'altitudni baxxa, siliċika, ramel	10 - 100	art b'altitudni baxxa, iddominata minn sottostrat ramli (partikoli ta' daqs żgħir), wisa' ta' 3 - 8 m (fil-livell fejn xatt ix-xmara jiġi kważi taht wiċċ l-ilma)	> 0,4
R-C2	Żghira, art b'altitudni baxxa, siliċika - blat	10 - 100	Art b'altitudni baxxa, materjal tal-blat wisa' ta' 3 - 8m (fil-livell fejn xatt ix-xmara jiġi kważi taht wiċċ l-ilma)	< 0,4
R-C3	Żghira, art b'altitudni medja, siliċika	10 - 100	altitudni medja, blat (granit) – sottostrat ta' żrar, wisa' ta' 2 - 10 m (fil-livell fejn xatt ix-xmara jiġi kważi taht wiċċ l-ilma)	< 0,4
R-C4	Medja, art b'altitudni baxxa, imhallta	100 - 1 000	art b'altitudni baxxa, sottostrat ramli għal biż-żrar, wisa' ta' 8 - 25 m (fil-	> 0,4

			livell fejn xatt ix-xmara jiġi kwazi taht wiċċ l-ilma)	
R-C5	Kbira, art b'altitudni baxxa, imħallta	1 000 - 10 000	art b'altitudni baxxa, żona tal-barbju, varjazzjoni fil-veloċità, altitudni massima fil-baċir idrografiku: 800 m a.s.l., wisa' ta' >25 m (fil-livell fejn xatt ix-xmara jiġi kwazi taht wiċċ l-ilma)	> 0,4
R-C6	Żghira, art b'altitudni baxxa, kalkarja	10-300	art b'altitudni baxxa, sottostrat ta' żrar (ġebel tal-ġir), wisa' ta' 3 - 10 m (fil-livell fejn xatt ix-xmara jiġi kwazi taht wiċċ l-ilma)	> 2

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

Tip R-C1: il-Belġju (il-Flanders), il-Belġju (Wallonia), id-Danimarka, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Litwanja, in-Netherlands, il-Polonja, l-Iżvezja

Tip R-C2: Franza, l-Irlanda, Spanja, l-Iżvezja

Tip R-C3: l-Awstrija, il-Belġju (Wallonia), ir-Repubblika Ċeka, Franza, il-Ġermanja, il-Lussemburgu, il-Polonja, Spanja, l-Iżvezja

Tip R-C4: il-Belġju (Flanders), il-Belġju (Wallonia), ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, il-Polonja, Spanja, l-Iżvezja

Tip R-C5: il-Belġju (Wallonia), ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, il-Polonja, Spanja, l-Iżvezja

Tip R-C6: il-Belġju (Wallonia), id-Danimarka, l-Estonja, Franza, l-Irlanda, l-Italja, il-Polonja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Spanja, l-Iżvezja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR ĊENTRALI-BALTIČI

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Invertebrati bentiċi

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
L-Awstrija	Valutazzjoni tal-elementi ta' kwalità bijoloġika– il-parti dwar l-invertebrati bentiċi	0,80	0,60
Il-Belġju (Flanders)	Indiċi Multimetriku tal-Makroinvertebrati ta' Flanders (MMIF - Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders)	0,90	0,70

Il-Belġju (Wallonia)	Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l'identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Moniteur belge 12.10.2012	0,94 (tip R-C1) 0,97 (tipi R-C3, R-C5, R-C6)	0,75 (tip R-C1) 0,74 (tipi R-C3, R-C5, R-C6)
Ir-Repubblika Ċeka	Sistema Ċeka għall-valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku tax-xmajjar li tuża l-makroinvertebrati bentiċi	0,80	0,60
Id-Danimarka	Indiċi Daniż tal-Fawna tax-Xmajriet (DSFI - Danish Stream Fauna Index)	1,00	0,71
L-Estonja	Valutazzjoni Estonjana tal-kwalità ekoloġika tal-ilma tal-wiċċ – makroinvertebrati tax-xmajjar	0,90	0,70
Franza	Indiċi multimetriku bbażat fuq il-makroinvertebrati għall-valutazzjoni ekoloġika tax-xmajjar Franciżi li jistgħu jinqasmu bil-mixi (I ₂ M ₂)	0,665	0,443
Il-Ġermanja	PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos	0,80	0,60
L-Irlanda	Sistema ta' Klassifikazzjoni tal-Kwalità (Q-value)	0,85	0,75
L-Italja	MacrOper, ibbażat fuq il-kalkolu tal-indiċi STAR_ICM	0,96	0,72
Il-Latvja	Indiċi Latvjan tal-Makroinvertebrati (Latvian Macroinvertebrate Index) (LMI)	0,92	0,72
Il-Litwanja	Indiċi Litwan tal-Makroinvertebrati tax-Xmajjar (Lithuanian River Macroinvertebrate Index)	0,80	0,60
Il-Lussemburgu	Indiċi Multimetriku bbażat fuq il-makroinvertebrati (I ₂ M ₂)	0,64	0,45
In-Netherlands	KRW-maatlat	0,80	0,60
Il-Polonja	RIVECOmacro - MMI_PL	0,91 (tip R-C1)	0,72 (tip R-C1)
Spanja	METI	0,93	0,70
Spanja (il-Pajjiż Bask)	MBf (Indiċi multimetriku Bask fil-livell tal-familja)	0,91	0,68
L-Iżvezja	Indiċi DJ (Dahl & Johnson 2004)	0,80	0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR ĊENTRALI-BALTIĊI

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Makrofiti

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Tip	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
			Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
L-Awstrija	AIM (Indiċi Awstrijak tal-Makrofiti għax-xmajjar)	RC-3	0,875	0,625
Il-Belġju (Flanders)	MAFWAT - Sistema Fjamminga ta' valutazzjoni tal-makrofiti	R-C1	0,80	0,60
Il-Belġju (Wallonia)	IBMR-WL - Indiċi Bijoloġiku tal-Makrofiti għax-Xmajjar (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l'identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Moniteur belge 12.10.2012)	R-C3	0,925	0,607
Ir-Repubblika Ċeka	Metodu ta' valutazzjoni tal-korpi tal-ilma għieri tal-wieċ fir-Repubblika Ċeka bl-użu ta' elementi ta' kwalità bijoloġika - makrofiti	R-C3 (tip nazzjonali 1)	0,83	0,67
		R-C3 (tip nazzjonali 4)	0,82	0,64
		R-C4	0,86	0,62
Id-Danimarka	DSPI - Indiċi Daniż tal-Pjanti tax-Xmajriet (Danish Stream Plant Index)	R-C1, R-C4	0,70	0,50
L-Estonja	Indiċi Estonjan tal-Makrofiti għax-Xmajjar	R-C4	0,85	0,65
Il-Ġermanja	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten	R-C1	0,745	0,495
		R-C3	0,80	0,55
		R-C4	0,575	0,395
Il-Ġermanja	NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten	R-C1, R-C3, R-C4	0,995	0,695
Franza	IBMR - Indice Biologique Macrophytique en Rivières Standard Françis NF T90-395 (2003-10-01)	R-C3	0,93	0,79
		R-C4	0,905	0,79
L-Irlanda	MTR – IE – Klassifikazzjoni Trofika Medja	R-C4	0,74	0,62
L-Italja	IBMR – IT - Indiċi Bijoloġiku tal-	R-C1	0,90	0,80

	Makrofiti għax-Xmajjar	R-C4	0,90	0,80
Il-Litwanja	Indiċi Litwan tal-Makrofiti tax-Xmajjar (Lithuanian River Macrophyte Index)	R-C4	0,61	0,41
Il-Latvja	Metodu ta' valutazzjoni Latvjan bl-użu ta' makrofiti	R-C4	0,75	0,55
Il-Lussemburgu	IBMR – LU - Indiċi Bijoloġiku tal-Makrofiti għax-Xmajjar	R-C3, R-C4, R-C5 u R-C6	0,89	0,79
In-Netherlands	Metodu ta' valutazzjoni rivedut għax-xmajjar fin-Netherlands bl-użu ta' makrofiti	R-C1 u R-C4	0,80	0,60
Il-Polonja	MIR - Indiċi tal-Makrofiti għax-Xmajjar (Macrophyte Index for Rivers)	R-C1	0,90	0,65
		R-C3	0,910	0,684
		R-C4	0,90	0,65

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR ĊENTRALI-BALTICI
Element ta' Kwalità Bijoloġika
Makrofiti u Fitobentos
Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika
Fitobentos
Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Tip	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
			<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
L-Awstrija	Valutazzjoni tal-elementi ta' kwalità bijoloġika – il-parti dwar il-Fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 -Fließgewässer/Phytobenthos]	It-tipi kollha, altitudni <500 m	0,64	0,49
		It-tipi kollha, altitudni >500 m	0,81	0,53
Il-Belġju (Flanders)	Proporzjonijiet ta' Dijatomi Sensittivi għall-Impatt u Assoċjati mal-Impatt (PISIAD - Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms)	It-tipi kollha	0,80	0,60
Il-Belġju (Wallonia)	IPS (Coste, in CEMAGREF, 1982; Lenoir & Coste, 1996 and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l'identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Moniteur belge 12.10.2012)	It-tipi kollha	0,98	0,73
Ir-Repubblika Ċeka	Sistema ta' valutazzjoni Ċeka għax-xmajjar li tuża l-fitobentos	R-C3, R-C4, R-C5	0,80	0,63
Id-Danimarka	Indiċi Daniz għall-algi bentici (SID_TID)	R-C1, R-C4, R-C6	0,861	0,68
L-Estonja	Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)	It-tipi kollha	0,85	0,70
Franza	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Dicembru 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	It-tipi kollha	0,94	0,78
Il-Ġermanja	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-	R-C1	0,67	0,43
		R-C3	0,67	0,43

	Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen	R-C4	0,61	0,43
		R-C5	0,73	0,55
L-Irlanda	Forma riveduta tal-Indiċi Trofiku tad-Dijatomi (TDI - Trophic Diatom Index)	It-tipi kollha	0,93	0,78
L-Italja	Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar (Intercalibration Common Metric Index) (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	It-tipi kollha	0,89	0,70
L-Irlanda	Forma riveduta tal-Indiċi Trofiku tad-Dijatomi (TDI - Trophic Diatom Index)	It-tipi kollha	0,93	0,78
Il-Latvja	Metodu Latvjan ta' valutazzjoni bl-użu tal-fitobentos	R-C4, R-C5, R-C6	0,70	0,50
Il-Litwanja	Indiċi Litwan tal-Fitobentos tax-Xmajjar	R-C1, R-C4, R-C5, R-C6	0,73	0,55
Il-Lussemburgu	Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)	R-C3, R-C4 (alkalinità baxxa)	0,98	0,78
		R-C4 (alkalinità għolja), R-C5 u R-C6	0,99	0,78
In-Netherlands	KRW Maatlat	It-tipi kollha	0,80	0,60
Il-Polonja	Indeks Oczekowy IO dla rzek (Indiċi tad-Dijatomi għax-xmajjar)	It-tipi kollha	0,80	0,58
Spanja	Indiċi Multimetriku tad-Dijatomi (MDIAT)	R-C2, R-C3, R-C4	0,93	0,70
L-Iżvezja	Metodi ta' valutazzjoni Żvedizi, ir-regolamenti tal-EPA Svedizi (NFS 2008:1) ibbażati fuq l-Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)	It-tipi kollha	0,89	0,74

Kategorija tal-ilma

Xmajjar

Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar

Xmajjar Kontentali tal-Lvant

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Karatterizzazzjoni tax-xmara	Ekoreġjun	Baċir idrografiku (km ²)	Altitudni (m a.s.l.)	Ġeoloġija	Sottostrat
R-E1a	Karpazji: zġhira sa medja, altitudni medja	10	10 - 1 000	500 - 800	Imħallta	
R-E1b	Karpazji: zġhira sa medja,	10	10 - 1 000	200 - 500	Imħallta	

	altitudni medja					
R-E2	Pjanuri: daqs medju, art b'altitudni baxxa	11 u 12	100 - 1 000	< 200	Imħallta	Ramel u xahx
R-E3	Pjanuri: kbira, art b'altitudni baxxa	11 u 12	> 1 000	< 200	Imħallta	ramel, xahx u żrar
R-E4	Pjanuri: daqs medju, altitudni medja	11 u 12	100 - 1 000	200 - 500	Imħallta	Ramel u żrar
R-EX4	Kbira, altitudni medja	10, 11 u 12	> 1 000	200 - 500	Imħallta	Żrar u blat
R-EX5	Pjanuri: zghira, art b'altitudni baxxa	11 u 12	10 - 100	< 200	Imħallta	Ramel u xahx
R-EX6	Pjanuri: zghira, altitudni medja	11 u 12	10 - 100	200 - 500	Imħallta	Żrar
R-EX7	Balkani: zghira, kalkarja, altitudni medja	5	10 - 100	200 - 500	Kalkarja	Żrar
R-EX8	Balkani: daqs zghir għal medju, xmajra tal-karst kalkarja	5	10 - 1 000		Kalkarja	Żrar, ramel u xahx

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

R-E1a: il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, ir-Rumanija, is-Slovakkja

R-E1b: il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, ir-Rumanija, is-Slovakkja

R-E2: il-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja

R-E3: il-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja

R-E4: l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, il-Bulgarija, l-Ungerija, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja

R-EX4: ir-Repubblika Ċeka, ir-Rumanija, is-Slovakkja

R-EX5: il-Kroazja, l-Ungerija, ir-Rumanija, is-Slovenja, is-Slovakkja

R-EX6: il-Kroazja, l-Ungerija, ir-Rumanija, is-Slovenja

R-EX7: il-Kroazja, is-Slovenja

R-EX8: il-Kroazja, is-Slovenja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR KONTINENTALI TAL-LVANT

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Invertebrati bentiċi

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Tip	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
			<i>Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>

L-Awstrija	Valutazzjoni tal-elementi ta' kwalità bijoloġika– il-parti dwar l-invertebrati bentiċi	R-E4	0,80	0,60
Il-Bulgarija	IBI (BG) (Indiċi Bijotiku Irlandiż – Irish Biotic Index (BG))	R-E1a, R-E1b	0,86	0,67
		R-E2, R-E3	0,80	0,60
Il-Kroazja	Metodu ta' klassifikazzjoni Kroat għall-makroinvertebrati bentiċi	R-E2, R-E3, R-EX5, R-EX6	0,80	0,60
Ir-Repubblika Ċeka	Sistema Ċeka għall-valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku tax-xmajjar li tuża l-makroinvertebrati bentiċi	R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3	0,80	0,60
L-Ungerija	Indiċi Multimetriku Ungeriz tal-Makroinvertebrati	R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6	0,80	0,60
Ir-Rumanija	Metodu ta' valutazzjoni għall-istatus ekoloġiku tal-korpi tal-ilma bbażat fuq il-makroinvertebrati	R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4	0,80	0,60
Is-Slovenja	Metodologija vredenotenza ekoloġika stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev	R-E4, R-EX5, R-EX6	0,80	0,60
Is-Slovakkja	Valutazzjoni Slovakka tal-invertebrati bentiċi fix-xmajjar	R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4	0,80	0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR KONTINENTALI TAL-LVANT

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Makrofiti

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Tip	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
			<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
L-Awstrija	AIM (Indiċi Awstrijak tal-Makrofiti ghax-xmajjar)	R-E4	0,875	0,625
Il-Bulgarija	Indiċi ta' Referenza	R-E2, R-E3	0,570	0,370
		R-E4	0,510	0,270

Il-Kroazja	Metodu ta' klassifikazzjoni Kroat għall-makrofiti fix-xmajjar	R-E2, R-E3	0,800	0,600
Ir-Repubblika Ċeka	Metodu ta' valutazzjoni tal-korpi tal-ilma għieri tal-wiċċ fir-Repubblika Ċeka bl-użu ta' elementi ta' kwalità bijoloġika - makrofiti	R-E2, R-E3	0,750	0,500
Ir-Repubblika Ċeka	Metodu ta' valutazzjoni tal-korpi tal-ilma għieri tal-wiċċ fir-Repubblika Ċeka bl-użu ta' elementi ta' kwalità bijoloġika - makrofiti	R-E4	0,770	0,560
L-Ungerija	Indiċi ta' Referenza	R-E2, R-E3	0,700	0,370
Ir-Rumanija	Sistema Rumena ta' valutazzjoni bbażata fuq il-Makrofiti għax-xmajjar (Indiċi tal-Makrofiti għax-Xmajjar – (MARI))	R-E2, R-E3, R-E4	R-E2 u R-E3: 0,875, R-E4: 0,783	it-tipi kollha: 0,625
Is-Slovenja	Metodologija vrednotenja ekoloġika stannja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos	R-E2, R-E3, R-E4	0,800	0,600
Is-Slovakkja	Indiċi Bijoloġiku tal-Makrofiti għax-Xmajjar (Macrophyte Biological Index for Rivers) (IBMR-SK)	R-E2, R-E3, R-E4	0,800	0,600

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR KONTINENTALI TAL-LVANT

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Fitobentos

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Tip	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
			Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
L-Awstrija	Valutazzjoni tal-elementi ta' kwalità bijoloġika – il-parti dwar il-Fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 - Fließgewässer/Phytobenthos]	R-E4	0,64	0,49
Il-Bulgarija	Valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku tax-xmajjar fil-Bulgarija bbażata fuq l-indiċi tad-dijatomi IPS	R-E1a, R-E1b, R-E3	0,87 (tip nazzjonali R2, R4) 0,85 (tip nazzjonali R7,	0,66 (tip nazzjonali R2, R4) 0,64 (tip nazzjonali R7,

			R8)	R8)
Il-Kroazja	Metodu ta' klassifikazzjoni Kroat għall-fitobentos fix-xmajjar	R-E2, R-E3, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8	0,862	0,60
Ir-Repubblika Ċeka	Sistema ta' valutazzjoni għax-xmajjar li tuża l-fitobentos	R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4	0,80	0,60
L-Ungerija	Valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku għax-xmajjar ibbażata fuq id-dijatomi	R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX5	0,80	0,60
Ir-Rumanija	Metodu ta' Valutazzjoni Nazzjonali (Rumen) tal-Istatus Ekoloġiku tax-Xmajjar ibbażat fuq il-Fitobentos (Dijatomi) (National (Romanian) Assessment Method for Rivers Ecological Status based on Phytobenthos (Diatoms)) RO-AMRP	R-E1a, R-E1b, R-E3	0,80	0,60
Is-Slovenja	Metodologija vrednotenja ekoloġika stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos	R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8	0,80	0,60
Is-Slovakkja	Sistema ta' valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku għax-xmajjar li tuża l-fitobentos	R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4	0,90	0,70

Kategorija tal-ilma	Xmajjar
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Xmajjar mediterrani

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Karatterizzazzjoni tax-xmara	Baċir idrografiku (km ²)	Ġeoloġija	Sistema ta' fluss
R-M1	Xmajriet Mediterranji żgħar	<100	Imhallta (hlief siliċika)	Stagjonali hafna
R-M2	Xmajriet Mediterranji medji	100 - 1 000	Imhallta (hlief siliċika)	Stagjonali hafna
R-M4	Xmajriet fil-muntanji Mediterranji		Mhux siliċika	Stagjonali hafna
R-M5	Xmajriet temporanji			Temporanju

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

R-M1: Il-Bulgarija, il-Kroazja, Franza, il-Greċja, l-Italja, il-Portugall, is-Slovenja, Spanja

R-M2: Il-Bulgarija, il-Kroazja, Franza, il-Greċja, l-Italja, il-Portugall, is-Slovenja, Spanja

R-M4: Ċipru, Franza, il-Greċja, l-Italja, Spanja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR MEDITERRANJI

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Invertebrati bentiċi

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Tip u Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
R-M1			
Il-Kroazja	Metodu ta' klassifikazzjoni Kroat għall-makroinvertebrati bentiċi	0,800	0,600
Franza	Indiċi multimetriku bbażat fuq il-makroinvertebrati għall-valutazzjoni ekoloġika tax-xmajjar Franciżi li jistgħu jinqasmu bil-mixi (I ₂ M ₂)	0,676	0,464
Il-Greċja	Sistema Ellenika ta' Evalwazzjoni-2 (HESY-2)	0,943	0,750
L-Italja	MacrOper (ibbażat fuq l-Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar STAR ICMi)	0,970	0,720
Il-Portugall	Metodu ta' Valutazzjoni tal-Kwalità Bijoloġika tax-Xmajjar-Invertebrati Bentiċi (Rivers Biological Quality Assessment Method-Benthic Invertebrates) (IPtIN, IPtIS)	0,870 (tip 1)	0,678 (tip 1)
		0,850 (tip 3)	0,686 (tip 3)
Is-Slovenja	Metodologija vrednotenja ekoloġika stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,800	0,600
Spanja	Grupp ta' Hidma Iberjan għal Monitoraġġ Bijoloġiku (IBMWP - Iberian Biological Monitoring Working Party)	0,845	0,698
Spanja	Indiċi Multimetriku Mediterranju Iberjan—li juża <i>data</i> kwantitattiva (IMMi-T - Iberian Mediterranean Multimetric Index)	0,811	0,707
R-M2			
Il-Bulgarija	IBI (BG) (Indiċi Bijotiku Irlandiż – Irish Biotic Index (BG))	0,800	0,600
Il-Kroazja	Metodu ta' klassifikazzjoni Kroat għall-makroinvertebrati bentiċi	0,800	0,600
Franza	Indiċi multimetriku bbażat fuq il-makroinvertebrati għall-valutazzjoni ekoloġika tax-xmajjar Franciżi li jistgħu jinqasmu bil-mixi (I ₂ M ₂)	0,676	0,464
Il-Greċja	Sistema Ellenika ta' Evalwazzjoni-2 (HESY-2)	0,944	0,708

L-Italja	MacrOper (ibbażat fuq l-Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar STAR ICMi)	0,940	0,700
Il-Portugall	Metodu ta' Valutazzjoni tal-Kwalità Bijoloġika tax-Xmajjar-Invertebrati Bentiċi (Rivers Biological Quality Assessment Method-Benthic Invertebrates) (IPtIN, IPtIS)	0,830 (tip 2)	0,693 (tip 2)
		0,880 (tip 4)	0,676 (tip 4)
Is-Slovenja	Metodologija vrednotenja ekoloġika stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,800	0,600
Spanja	Grupp ta' Hidma Iberjan għal Monitoraġġ Bijoloġiku (IBMWP - Iberian Biological Monitoring Working Party)	0,845	0,698
Spanja	Indiċi Multimetriku Mediterranju Iberjan—li juża <i>data</i> kwantitattiva (IMMi-T - Iberian Mediterranean Multimetric Index)	0,811	0,707
R-M4			
Ċipru	Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar STAR (STAR_ICMi)	0,972	0,729
Franza	Indiċi multimetriku bbażat fuq il-makroinvertebrati għall-valutazzjoni ekoloġika tax-xmajjar Franciżi li jistgħu jinqasmu bil-mixi (I ₂ M ₂)	0,676	0,464
Il-Greċja	Sistema Ellenika ta' Evalwazzjoni-2 (HESY-2)	0,850	0,637
L-Italja	MacrOper (ibbażat fuq l-Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar STAR ICMi)	0,940	0,700
Spanja	Grupp ta' Hidma Iberjan għal Monitoraġġ Bijoloġiku (IBMWP - Iberian Biological Monitoring Working Party)	0,840	0,700
Spanja	Indiċi Multimetriku Mediterranju Iberjan—li juża <i>data</i> kwantitattiva (IMMi-T - Iberian Mediterranean Multimetric Index)	0,850	0,694
R-M5			
Il-Kroazja	Metodu ta' klassifikazzjoni Kroat għall-makroinvertebrati bentiċi	0,800	0,600
Ċipru	Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar STAR (STAR_ICMi)	0,982	0,737
Il-Greċja	Sistema Ellenika ta' Evalwazzjoni-2 (HESY-2)	0,963	0,673
L-Italja	MacrOper (ibbażat fuq l-Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar STAR ICMi)	0,970	0,730
Il-Portugall	Metodu ta' Valutazzjoni tal-Kwalità Bijoloġika tax-Xmajjar-Invertebrati Bentiċi (Rivers Biological Quality Assessment Method-Benthic Invertebrates) (IPtIN, IPtIS)	0,973 (tip 5)	0,705 (tip 5)
		0,961 (tip 6)	0,708 (tip 6)
Is-Slovenja	Metodologija vrednotenja ekoloġika stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,800	0,600
Spanja	Grupp ta' Hidma Iberjan għal Monitoraġġ Bijoloġiku (IBMWP - Iberian Biological Monitoring Working Party)	0,830	0,630

Spanja	Indiċi Multimetriku Mediterranju Iberjan—li juża <i>data</i> kwantitattiva (IMMi-T - Iberian Mediterranean Multimetric Index)	0,830	0,620
Spanja (Gżejjer Baleariċi)	INVMIB index (INVertebrate Multimetric Illes Balears)	0,93	0,68

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR MEDITERRANJI

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Makrofiti

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Tip u Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
R-M1, M2, M4			
Il-Bulgarija (R-M1 u R-M2)	RI (BG) (Indiċi ta' Referenza – Reference Index (BG))	0,640	0,350
Il-Kroazja (R-M1 u R-M2)	Metodu ta' klassifikazzjoni Kroat għall-makrofiti fix-xmajjar	0,800	0,600
Ċipru (R-M4)	IBMR – Indiċi Bijoloġiku tal-Makrofiti għax-Xmajjar	0,795	0,596
Franza	IBMR - Indice Biologique Macrophytique en Rivière Standard Franciż NF T90-395 (2003-10-01)	0,930	0,745
Il-Greċja	IBMR – Indiċi Bijoloġiku tal-Makrofiti għax-Xmajjar	0,750	0,560
L-Italja	IBMR – Indiċi Bijoloġiku tal-Makrofiti għax-Xmajjar	0,900	0,800
Il-Portugall (R-M1 u R-M2)	IBMR – Indiċi Bijoloġiku tal-Makrofiti għax-Xmajjar	0,920	0,690
Is-Slovenja (R-M1 u R-M2)	Metodologija vrednotenja ekoloġika stannja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos	0,800	0,600
Spanja	IBMR – Indiċi Bijoloġiku tal-Makrofiti għax-Xmajjar	0,950	0,740

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR MEDITERRANJI

Element ta' Kwalità Bijoloġika	Makrofiti u Fitobentos
Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika	Fitobentos

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Tip u Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjon i Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjon i Tajjeb-Moderat</i>
R-M1			
Il-Bulgarija	IPS (Indice de polluo-sensibilité)	0,820	0,630
Il-Kroazja	Metodu ta' klassifikazzjoni Kroat għall-fitobentos fix-xmajjar	0,829	0,555
Franza	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Diċembru 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,940	0,780
Il-Greċja	IPS (Coste in Cemagref, 1982) Interkalibrat (EQR IPS)	0,956	0,717
L-Italja	Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar (Intercalibration Common Metric Index) (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	0,800	0,610
Il-Portugall	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,970 (tip 1)	0,730 (tip 1)
		0,910 (tip 3)	0,680 (tip 3)
Is-Slovenja	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofítov, fitobentos	0,800	0,600
Spanja	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,937	0,727
R-M2			
Il-	IPDS (Indice de polluo-sensibilité)	0,820	0,630
Il-Kroazja	Metodu ta' klassifikazzjoni Kroat għall-fitobentos fix-xmajjar	0,829	0,555
Franza	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Diċembru 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,940	0,780

Baleariċi)			
------------	--	--	--

Kategorija tal-ilma	Xmajjar
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Xmajjar tat-Tramuntana

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Karatterizzazzjoni tax-xmara	Żona ta' baċir idrografiku tal-erja (km²)	Altitudni u ġeomorfologija	Alkalinità (meq/l)	Materjal organiku (mg Pt/l)
R-N1	Żghira, art b'altitudni baxxa, siliċika, alkalinità moderata	10 - 100	< 200 m a.s.l. jew inqas mill-oghla linja tal-kosta	0,2 - 1	<30 (< 150 fl-Irlanda)
R-N3	Żghira/medja, art b'altitudni baxxa, organika, alkalinità baxxa	10 - 1 000		<0,2	>30
R-N4	Medja, art b'altitudni baxxa, siliċika, alkalinità moderata	100 - 1 000		0,2 - 1	<30
R-N5	Żghira, altitudni medja, siliċika, alkalinità baxxa	10 - 100	Bejn art b'altitudni baxxa u art b'altitudni għolja	<0,2	<30
R-N9	Żghira/medja, altitudni medja, siliċika, alkalinità baxxa, organika (umika)	10 - 1 000	Bejn art b'altitudni baxxa u art b'altitudni għolja	<0,2	>30

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

R-N1: il-Finlandja, l-Irlanda, in-Norveġja, l-Iżvezja

R-N3: il-Finlandja, l-Irlanda, in-Norveġja, l-Iżvezja

R-N4: il-Finlandja, in-Norveġja, l-Iżvezja

R-N5: il-Finlandja, in-Norveġja, l-Iżvezja

R-N9: il-Finlandja, in-Norveġja, l-Iżvezja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR TAT-TRAMUNTANA

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika (metodi sensittivi għall-arrikkiment organiku u għad-degradazzjoni generali)

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Finlandja	Metodu rivedut Finlandiż ta' valutazzjoni tal-fawna invertebrata tax-xmajjar	0,80	0,60
L-Irlanda	Sistema ta' Klassifikazzjoni tal-Kwalità (Q-value)	0,85	0,75
In-Norveġja	ASPT	0,99	0,87
L-Iżvezja	Indici DJ (Dahl & Johnson 2004)	0,80	0,60

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika (metodi sensittivi għall-aċidifikazzjoni)

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Ir-riżultati segwenti japplikaw għal tipi ta' xmajjar ċari u b'alkalinità baxxa

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
L-Irlanda	Komunità indikatriċi tal-aċidità tal-ilma fil-livell tal-ispeċi (IE AWICSp)	0,99	0,90
In-Norveġja	AcidIndex2 (Modified Raddum index2) (aċidifikazzjoni tax-xmajjar)	0,675	0,515

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Ir-riżultati segwenti japplikaw għal tipi ta' xmajjar umiċi u b'alkalinità baxxa

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità
--------	--	-----------------------------

		Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
L-Iżvezja	MISA: Indiċi Multimetriku tal-Aċidifikazzjoni tax-Xmajriet ibbażat fuq l-Invertebrati (Multimetric Invertebrate Stream Acidification index)	0,550	0,400

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR TAT-TRAMUNTANA

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Makrofiti

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Tip u Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
R-N3 u R-N9			
Il-Finlandja	Trophic index TIc (Indiċi trofiku)	0,889	0,610
L-Iżvezja	Trophic index TIc (Indiċi trofiku)	0,889	0,610
In-Norveġja	Trophic index TIc (Indiċi trofiku)	0,889	0,610

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR TAT-TRAMUNTANA

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Fitobentos

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>

Il-Finlandja	Metodu Finlandiż rivedut għall-fitobentos tax-xmajjar	0,80	0,60
L-Irlanda	Forma riveduta tal-Indiċi Trofiku tad-Dijatomi (TDI - Trophic Diatom Index)	0,93	0,78
In-Norveġja	Indiċi tal-Perifiton tal-Istatus Trofiku (PIT – Periphyton Index of Trophic Status)	0,99 (Ca ≤ 1 mg/l)	0,83
		0,95 (Ca > 1 mg/l)	
L-Iżvezja	Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)	0,89	0,74

Kategorija tal-ilma	Xmajjar
Gruppi Ġeografiċi ta' Interkalibrar	Kollha
Element ta' Kwalità Bijoloġika	Fawna tal-hut

Harsa ġenerali lejn il-gruppi reġjonali li ġew stabbiliti għall-interkalibrar tal-hut tax-xmajjar:

Il-Grupp tal-Muntanji tat-Tip Alpin – l-Awstrija, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, is-Slovenja

Il-grupp tad-Danubju – il-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, ir-Rumanija, is-Slovakkja

Grupp ta' art b'altitudni medja-baxxa – il-Belġju (Flanders), il-Belġju (Wallonia), id-Danimarka, l-Estonja, Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, il-Polonja

Il-grupp tal-Mediterran u tal-Atlantiku t'Isfel – il-Bulgarija, il-Kroazja, il-Greċja, l-Italja, il-Portugal, Spanja

Il-grupp Nordiku – il-Finlandja, l-Irlanda, in-Norveġja, l-Iżvezja

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Il-grupp tal-Muntanji tat-Tip Alpin

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
L-Awstrija	FIA	0,875	0,625
Franza	FBI (Fish-Based Index): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T90-344	1,131	0,876
Il-Ġermanja	FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland	1,086	0,592
L-Italja	Indiċi NISECI – Indiċi Ġdid tal-Istatus Ekoloġiku tal-Komunitajiet tal-Hut (New Index of Ecological Status of Fish Communities)	0,800	0,520

Is-Slovenja	Metodologija vredenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib	0,800	0,600
-------------	--	-------	-------

II-Grupp tad-Danubju

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Bulgarija	TsBRI – Indici Bulgaru tal-Hut ghal Tip Speċifiku (Type Specific Bulgarian Fish Index)	0,860	0,650
Il-Kroazja	Metodu Kroat tal-klassifikazzjoni għall-hut fix-xmajjar	0,800	0,600
Ir-Repubblika Ċeka	Metodu Multimetriku Ċek CZI	0,780	0,585
Ir-Rumanija	EFI+ Indici tal-Hut Ewropew (European Fish index) (tip taċ-ċiprinidi f'ilmijiet baxxi)	0,939	0,700
Ir-Rumanija	EFI+ Indici tal-Hut Ewropew (European Fish index) (tip tas-salmonidi)	0,911	0,755
Is-Slovakkja	Indici Slovakk tal-Hut (Fish Index of Slovakia) FIS	0,710	0,570

II-Grupp ta' art b'altitudni medja-baxxa

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Belġju (il-Flanders)	Upstream and Lowland IBI (IBI lejn l-Għajn tax-Xmajra u ta' Art b'Altitudni Baxxa)	0,850	0,650
Il-Belġju (Wallonia)	IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l'identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Moniteur belge 12.10.2012)	0,958	0,792
Id-Danimarka	Indici Daniz għall-hut fix-xmajriet (DFFVa)	0,700	0,500
Franza	FBI (Fish-Based Index): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344.	1,131	0,835
Il-Ġermanja	FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland	1,086	0,592

Il-Latvja	Indiċi Latvjan tal-Ħut (Latvian Fish Index)	0,880	0,660
Il-Litwanja	Indiċi Litwan tal-Ħut tax-Xmajjar (Lithuanian River Fish Index)	0,940	0,720
Il-Lussemburgu	Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344	1,131	0,835
In-Netherlands	NLFISR	0,800	0,600
Il-Polonja	Indiċi EFI+PL	0,800	0,600

Il-Grupp Mediterranju

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
Il-Kroazja	Metodu Kroat tal-klassifikazzjoni għall-ħut fix-xmajjar	0,800	0,600
Il-Greċja	Indiċi Elleniku tal-Ħut (Hellenic Fish Index) (HeFI)	0,800	0,600
Il-Portugall	F-IBIP - Indiċi tal-Integrità Bijotika bbażat fuq il-Ħut (Fish-based Index of Biotic Integrity) għax-xmajriet li wiehed jista' jaqşam bil-mixi tal-Portugall	0,850	0,675
Spanja	IBIMED – tip T2	0,816	0,705
Spanja	IBIMED – tip T3	0,929	0,733
Spanja	IBIMED – tip T4	0,864	0,758
Spanja	IBIMED – tip T5	0,866	0,650
Spanja	IBIMED – tip T6	0,916	0,764

Il-Grupp Nordiku

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
Il-Finlandja	Indiċi Finlandiż tal-Ħut (Finnish Fish Index) (FiFi) – tip L2	0,665	0,499
Il-Finlandja	Indiċi tal-Ħut Finlandiż (FiFi - Finnish Fish Index) – tip L3	0,658	0,493
Il-Finlandja	Indiċi tal-Ħut Finlandiż (FiFi - Finnish Fish Index) – tip M1	0,709	0,532
Il-Finlandja	Indiċi tal-Ħut Finlandiż (FiFi - Finnish Fish Index) – tip M2	0,734	0,550

Il-Finlandja	Indiċi tal-Hut Finlandiż (FiFi - Finnish Fish Index) – tip M3	0,723	0,542
L-Irlanda	Skema tal-Klassifikazzjoni tal-Hut 2 tal-Irlanda (FCS2)	0,845	0,540
L-Iżvezja	Metodu Żvediż VIX	0,739	0,467

Kategorija tal-Ilma	Xmajjar
Gruppi Ġeografici ta' Interkalibrar	Kollha –Xmajjar Kbar Hafna

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Karatterizzazzjoni tax-xmara	Erja tal-baċir idrografiku (km ²)	Alkalinità (meq/l)
R-L1	Xmajjar kbar hafna b'alkalinità baxxa	>10 000	< 0,5
R-L2	Xmajjar kbar hafna b'alkalinità minn medja għal għolja	>10 000	> 0,5

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

R-L1: il-Finlandja, in-Norveġja, l-Iżvezja

R-L2: l-Awstrija, il-Belġju (Flanders), il-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, in-Netherlands, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja

GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR KBAR HAFNA

Element ta' Kwalità Bijoloġika	Invertebrati bentiċi
--------------------------------	----------------------

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
L-Awstrija	Valutazzjoni tal-Elementi ta' Kwalità Bijoloġika - il-parti dwar l-invertebrati bentiċi (għal xmajjar Alpini kbar)	0,80	0,60
L-Awstrija	Valutazzjoni Slovakka tal-invertebrati bentiċi f'ix-xmajjar kbar (għal xmajjar kbar b'altitudni baxxa)	0,80	0,60
Il-Belġju	Indiċi Multimetriku tal-Makroinvertebrati ta' Flanders (MMIF	0,90	0,70

(Flanders)	- Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders)		
Il-Bulgarija	mRBA - Valutazzjoni Bijoloġika Rapida Modifikata (Modified Rapid Biological Assessment)	0,80	0,60
Il-Kroazja	Sistema ta' valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku bbażata fuq l-invertebrati bentiċi fi xmajjar kbar ħafna	0,80	0,60
Ir-Repubblika Ċeka	Sistema Ċeka għall-valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku tax-xmajjar kbar li ma jistgħux jinqas bil-mixi li tuża l-makroinvertebrati bentiċi	0,80	0,60
L-Estonja	Valutazzjoni Estonjana tal-kwalità ekoloġika tal-ilma tal-wieċ – makroinvertebrati tax-xmajjar kbar	0,90	0,70
Il-Finlandja	Metodu rivedut Finlandiż ta' valutazzjoni tal-fawna invertebrata tax-xmajjar	0,80	0,60
Il-Ġermanja	Il-Ġermanja PTI - Potamon-Typie-Index	0,80	0,60
Il-Greċja	Indiċi STAR_ICMi	1,01	0,73
L-Ungerija	Hungary HMMI_II - Indiċi Multimetriku Ungeriz tal-Makroinvertebrati għax-xmajjar kbar u kbar ħafna (Hungarian Multimetric Macroinvertebrate Index for large and very large rivers)	0,80	0,60
L-Italja	ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) - xmajjar Mediterranji	0,94	0,70
L-Italja	ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) - xmajjar mhux Mediterranji	0,96	0,72
Il-Latvja	LRMI - Indiċi Latvjani tal-Makroinvertebrati tax-Xmajjar Kbar (Latvian large River Macroinvertebrate Index)	0,88	0,63
Il-Litwanja	Indiċi Litwani tal-Makroinvertebrati tax-Xmajjar (Lithuanian River Macroinvertebrate Index)	0,80	0,60
In-Netherlands	Metriċi għal tipi ta' ilma naturali abbażi tad-WFD	0,80	0,60
In-Norveġja	ASPT tan-Norveġja – Punteġġ medju għal kull unità tassonomika	0,99	0,87
Il-Polonja	RIVECOMacro - MMI_PL	0,91	0,71
Il-Portugall	Metodu Portugiż għall-valutazzjoni ta' Xmajjar Kbar bl-użu ta' Makroinvertebrati Bentiċi (IPtI _N)	0,849	0,637
Ir-Rumanija	Metodu ta' valutazzjoni għall-istatus ekoloġiku tal-korpi tal-ilma bbażat fuq il-makroinvertebrati	0,80	0,60
Is-Slovakkja	Valutazzjoni Slovakkja tal-invertebrati bentiċi fix-xmajjar kbar	0,80	0,60
Is-Slovenja	Metodologija vrednotenja ekoloġika stanja vodotokov na	0,80	0,60

	podlagi bentoških nevretenčarjev		
Spanja	IBMWP - Grupp ta' Hidma Iberjan għall-Monitoraġġ Bijoloġiku (Iberian Biological Monitoring Working Party)	0,79	0,48
L-Iżvezja	Average Score Per Taxon (ASPT) u indici DJ	0,80	0,60

GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR KBAR HAFNA

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
L-Awstrija	Indici PhytoFluss-Index 4.0 Ġermaniż	0,80	0,60
Il-Belġju (Flanders)	Indici PhytoFluss-Index 2.0 Ġermaniż	0,80	0,60
Il-Bulgarija	Indici PhytoFluss-Index 4.0 Ġermaniż	0,80	0,60
Il-Kroazja	HRPI - Indici Ungeriz tal-Fitoplankton tax-Xmajjar (Hungarian River Phytoplankton Index)	0,80	0,60
Ir-Repubblika Ċeka	CZ - Metodu ta' valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku tal-korpi tal-ilma bbażat fuq il-fitoplankton	0,80	0,60
Il-Ġermanja	Indici FitoFluss Ġermaniż (German PhytoFluss-Index)	0,80	0,60
L-Estonja	EST_PHYPLA_R – Indici Estonjan tal-Fitoplankton tax-Xmajjar Kbar (Estonian Large River Phytoplankton Index)	0,85	0,65
L-Ungerija	HRPI - Indici Ungeriz tal-Fitoplankton tax-Xmajjar (Hungarian River Phytoplankton Index)	0,80	0,60
Il-Latvja	Indici Latvjan tal-Fitoplankton tax-Xmajjar Kbar (Latvian Large River Phytoplankton Index)	0,80	0,60
Il-Litwanja	Indici Ġermaniż għall-Fitoplankton tax-xmajjar (PhytoFluss-Index għal xmajjar b'altitudni baxxa tat-tip 15.2)	0,80	0,60
Il-Polonja	Metrika IFPL - Metodu għall-valutazzjoni tax-xmajjar kbar bl-użu tal-fitoplankton	1,08	0,92
Il-Portugall	Metodu Portugiz tal-valutazzjoni għall-Fitoplankton fi xmajjar kbar (NMASRP)	0,80	0,60

Ir-Rumanija	ECO-FITO - Metodu ta' Valutazzjoni tal-Istatus Ekoloġiku tal-Korpi tal-Ilma bbażat fuq il-Fitoplankton (Assessment Method for Ecological Status of the Water Bodies based on Phytoplankton)	0,92	0,76
Is-Slovakkja	Phytoplankton-SK - Valutazzjoni Slovakkja tal-fitoplankton fix-xmajjar kbar	0,80	0,60

GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR KBAR HAFNA

Element ta' Kwalità Bijoloġika	Makrofiti u Fitobentos
Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika	Fitobentos

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
R-L1			
Il-Finlandja	Metodu Finlandiż rivedut għall-fitobentos tax-xmajjar	0,80	0,60
L-Iżvezja	Algi bentiċi f'ilma ġieri – analiżi tad-dijatomi	0,89	0,74
R-L2			
L-Awstrija	Valutazzjoni tal-Elementi ta' Kwalità Bijoloġika - il-parti dwar il-fitobentos	0,85	0,57
Il-Bulgarija	IPS (Indice de Polluo-Sensibilité)	0,76	0,58
Il-Kroazja	Sistema ta' valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku għall-fitobentos fix-xmajjar ibbażata fuq id-dijatomi	0,80	0,61
Ir-Repubblika Ċeka	Sistema ta' valutazzjoni għax-xmajjar li tuża l-fitobentos	0,80	0,60
L-Estonja	Valutazzjoni Estonjana tal-kwalità ekoloġika tal-ilma tal-wieċ – fitobentos tax-xmajjar	0,83	0,64
Franza	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF T90-354, April 2016. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,92	0,76
Il-Ġermanja	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos	0,725	0,55

	(PHYLIB), Modul Diatomeen		
L-Ungerija	Valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku għax-xmajjar ibbażata fuq id-dijatomi	0,762	0,60
L-Italja	Indiċi Metriku Komuni tal-Interkalibrar (Intercalibration Common Metric Index) (ICMi) (Mancini & Sollazzo 2009)	0,89 (tip nazzjonali C)	0,70 (tip nazzjonali C)
		0,82 (tip nazzjonali M3)	0,62 (tip nazzjonali M3)
Il-Latvja	Metodu ta' valutazzjoni Latvjan li juża l-fitobentos fi xmajjar kbar hafna (indiċi IPS)	0,78	0,58
Il-Litwanja	Indiċi Litwan tal-Fitobentos tax-Xmajjar	0,73	0,55
In-Netherlands	Metrika għal tipi ta' ilma naturali abbażi tad-WFD	0,80	0,60
Il-Portugall	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,90	0,67
Ir-Rumanija	Metodu ta' Valutazzjoni Nazzjonali (Rumen) tal-Istatus Ekoloġiku tax-Xmajjar ibbażat fuq il-Fitobentos (Dijatomi) - RO-AMRP	0,80	0,60
Is-Slovakkja	Sistema ta' valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku għax-xmajjar li tuża l-fitobentos	0,90	0,70
Is-Slovenja	Metodologija vrednotenja ekoloġika stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos	0,80	0,60
Spanja	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,68	0,48

GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAX-XMAJJAR KBAR HAFNA

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fawna tal-hut

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika		
			<i>Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
L-Awstrija	Fish Index Austria (FIA)		n.i.	0,625
Il-Belġju (Flanders)	Indiċi Fjamming tal-Integrità Bijotika (IBIFL)		n.i.	0,805
Il-Bulgarija	Indiċi Bulgaru tax-Xmajjar għax-xmara Danubju (BRID)		n.i.	0,600

Il-Kroazja	Indiċi Kroat tal-ħut għax-xmajjar kbar (CFILR)		0,87	0,550
Ir-Repubblika Ċeka	Indiċi Multimetriku Ċek għall-ħut tax-Xmajjar (CZI)		0,800	0,600
Il-Greċja	Indiċi Elleniku tal-ħut (Hellenic Fish Index) (HeFI)		n.i.	0,650
L-Ungerija	Grupp tal-Indiċi Multimetriku Ungeriz tal-ħut (HMMFI)	Art b'altitudni għolja	0,800	0,600
		Art b'altitudni baxxa		
Il-Latvja	Indiċi Latvjan tal-ħut tax-Xmajjar Kbar		n.i.	0,660
Il-Litwanja	Indiċi Litwan tal-ħut tax-Xmajjar (Lithuanian River Fish Index)		n.i.	0,720
In-Norveġja	Indiċi tal-ħut Ewropew (EFI - European Fish Index)		0,996	0,755
Il-Polonja	Indiċi tal-Integrità Bijotika bl-Indiċi tal-ħut Diadromi (IBIPL)		n.i.	0,688
Il-Portugall	Indiċi bbażat fuq il-ħut tal-integrità bijotika għal Xmajjar Kbar Portugizi (FIBIP-GR)		0,860	0,600
Ir-Rumanija	Indiċi Ewropew ġdid tal-ħut (EFI+I)	Kampjunar mid-dgħajjes	0,971	0,651
		Kampjunar bil-mixi	0,939	0,655
Is-Slovakkja	Indiċi Slovakk tal-ħut (FIS - Fish Index of Slovakia)		n.i.	0,661
Is-Slovenja	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib		0,800	0,600
Spanja	Indiċi Ewropew ġdid tal-ħut (EFI+I)	Kampjunar mid-dgħajjes	n.i.	0,614
L-Iżvezja	Metodu Żvediż VIX		0,739	0,467

n.i. – mhux interkalibrat minhabba ammont insuffiċjenti ta' kampjuni nazzjonali

Kategorija tal-ilma

Lagi

Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar

Lagi Alpini

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Karatterizzazzjoni tal-lag	Altitudni (m 'il fuq mil-livell tal-baħar)	Fond medju (m)	Alkalinità (meq/l)	Id-daqs tal-lag (km ²)
L-AL3	Art b'altitudni baxxa jew medja, fond, alkalinità moderata għal għolja (influenza Alpina), kbir	50 - 800	>15	>1	> 0,5
L-AL4	Art b'altitudni medja, baxx, alkalinità moderata għal għolja (influenza Alpina), kbir	200 - 800	3 - 15	>1	> 0,5

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

Tipi L-AL3: l-Awstrija, Franza, il-Ġermanja, l-Italja u s-Slovenja

Tip L-AL4: l-Awstrija, Franza, il-Ġermanja, l-Italja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-LAGI ALPINI

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
L-Awstrija	Evalwazzjoni tal-elementi ta' kwalità bijoloġika, Parti B2 – fitoplankton	0,80	0,60
Franza	Indiċi tal-Fitoplankton għal-Lagi (Phytoplankton Index for Lakes) (IPLAC): Indice Phytoplankton Lacustre	0,80	0,60
Il-Ġermanja	PSI (Phyto-Seen-Index) - Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland	0,80	0,60
L-Italja	Metodu Taljan ta' Valutazzjoni tal-Fitoplankton (IPAM - Italian Phytoplankton Assessment Method)	0,80	0,60
Is-Slovenja	Metodologija vrednotenja ekoloġika stanja vodotokov na podlagi rib	0,80	0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-LAGI ALPINI

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Makrofiti

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Tip IC	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
			<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
L-Awstrija	AIM għal-Lagi (Indiċi Awstrijak tal-Makrofiti għal-lagi - Austrian Index Macrophytes for lakes)	L-AL3+ L-AL4	0,80	0,60
Franza	Indiċi Franciż tal-Makrofiti għal-Lagi (French Macrophyte Index for Lakes) (IBML): Indice Biologique Macrophytique en Lacs	L-AL3+ L-AL4	0,92	0,72
Il-Ġermanja	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten	L-AL3+ L-AL4	0,76	0,51
Il-Ġermanja	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos	LAL4	0,74	0,47
L-Italja	MacroIMMI (Indiċi makrofitiku għall-evalwazzjoni tal-kwalità ekoloġika tal-lagi Taljani)	L-AL3+ L-AL4	0,80	0,60
Is-Slovenja	Metodologija vrednotenja ekoloġika stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti	L-AL3	0,80	0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-LAGI ALPINI
Element ta' Kwalità Bijoloġika
Invertebrati bentiċi
Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
L-Awstrija	Metodu għall-valutazzjoni tal-lagi Alpini bl-użu tal-invertebrati Bentiċi	0,80	0,60
Il-Ġermanja	AESHNA - Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland	0,80	0,60

Is-Slovenja	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,80	0,60
-------------	--	------	------

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-LAGI ALPINI

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fawna tal-hut

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
L-Awstrija	ALFI (Indiċi Awstrijak tal-hut tal-lagi - Austrian lake fish index): Indiċi multimetriku sabiex jiġi vvalutat l-istatus ekoloġiku tal-lagi alpini abbazi tal-fawna tal-hut	0,80	0,60
Il-Ġermanja	DeLFI_SITE - Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie	0,85	0,69
L-Italja	Indiċi tal-Hut tal-Lagi (LFI - Lake Fish Index)	0,82	0,64
Is-Slovenja	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi rib	0,80	0,60

Kategorija tal-ilma

Lagi

Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar

Lagi Ċentrali/Baltiċi

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Karatterizzazzjoni tal-lag	Altitudni (m 'il fuq mil-livell tal-baħar)	Fond medju (m)	Alkalinità (meq/l)	Żmien ta' residenza (snin)
L-CB1	Art b'altitudni baxxa, baxx, kalkarju	< 200	3 - 15	> 1	1 - 10
L-CB2	Art b'altitudni baxxa, baxx hafna, kalkarju	< 200	<3	> 1	0,1 - 1

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni

Tipi L-CB1: il-Belġju, il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Estonja, l-Irlanda, il-Litwanja, il-Latvja, in-Netherlands, il-Polonja

Tipi L-CB2: il-Belġju, il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Estonja, l-Irlanda, il-Litwanja, il-Latvja, in-Netherlands, il-Polonja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-LAGI ĊENTRALI-BALTICI

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Belġju (Flanders)	Metodu Fjamming ta' valutazzjoni tal-fitoplankton għal-lagi	0,80	0,60
Id-Danimarka	Indiċi Daniż tal-Fitoplankton tal-Lagi (Danish Lake Phytoplankton Index)	0,80	0,60
L-Estonja	Valutazzjoni Estonjana tal-kwalità ekoloġika tal-ilma tal-wiċċ – fitoplankton tal-lagi	0,80	0,60
Il-Ġermanja	PSI (Phyto-Seen-Index) - Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland - German Phyto-Lake-Index (Phyto-See-Index)	0,80	0,60
L-Irlanda	Indiċi tal-IE tal-Fitoplankton tal-Lagi (IE Lake Phytoplankton Index)	0,80	0,60
Il-Latvja	Indiċi Latvjani tal-Fitoplankton tal-Lagi (Latvian Lake Phytoplankton Index)	0,81	0,61
Il-Litwanja	Indiċi Ġermaniż tal-Fitoplankton tal-Lagi (Phyto-See-Index)	0,81	0,61
In-Netherlands	Metriċi għal tipi ta' ilma naturali abbazi tad-WFD	0,80	0,60
Il-Polonja	Metodu tal-Fitoplankton għal-Lagi Pollakki (PMPL - Phytoplankton method for Polish Lakes)	0,80	0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-LAGI ĊENTRALI-BALTICI

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u Fitobentos

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Makrofiti

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Tip IC	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
			<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Belġju	Sistema Fjamminga ta' valutazzjoni tal-makrofiti	It-tipi kollha	0,80	0,60

(Flanders)				
Id-Danimarka	Indiċi Daniż tal-Makrofiti tal-Lagi	It-tipi kollha	0,80	0,60
L-Estonja	Valutazzjoni Estonjana tal-kwalità ekoloġika tal-ilma tal-wiċċ – makrofiti tal-lagi	LCB1	0,78	0,52
		LCB2	0,76	0,50
Il-Ġermanja	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten	It-tipi kollha	0,80	0,60
Il-Latvja	Metodu Latvjan ta' valutazzjoni tal-makrofiti tal-lagi	It-tipi kollha	0,80	0,60
Il-Litwanja	Indiċi Litwan tal-Makrofiti tal-Lagi (Lithuanian Lake Macrophyte Index)	It-tipi kollha	0,75	0,50
In-Netherlands	Metrika għal tipi ta' ilma naturali abbażi tad-WFD	It-tipi kollha	0,80	0,60
Il-Polonja	Metodu ta' indikazzjoni bbażat fuq il-makrofiti għal-lagi – Indiċi tal-Istatus Ekoloġiku abbażi tal-Makrofiti ESMI (Ecological Status Macrophyte Index) (multimetriku)	It-tipi kollha	0,68	0,41

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-LAGI ĊENTRALI-BALTICI

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Invertebrati bentiċi

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb	Tajjeb-Moderat
Il-Belġju (Flanders)	Indiċi Multimetriku tal-Makroinvertebrati ta' Flanders (MMIF - Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders)	0,90	0,70
Id-Danimarka	Indiċi Daniż tal-Makroinvertebrati tal-Lagi (Danish Lake Macroinvertebrate Index) (DLMI)	0,696	0,511
L-Estonja	Valutazzjoni Estonjana tal-kwalità ekoloġika tal-ilma tal-wiċċ – makroinvertebrati tal-lagi	0,86	0,70
Il-Ġermanja	AESHNA - Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland	0,80	0,60
Il-Latvja	Indiċi Multimetriku tal-Makroinvertebrati tal-Lagi tal-	0,85	0,52

	Latvja (Latvian Lake Macroinvertebrate Multimetric Index) (LLMMI)		
Il-Litwanja	Indiċi Litwan tal-Makroinvertebrati tal-Lagi	0,74	0,50
In-Netherlands	WFDi – Metrika għal Tipi Naturali ta' Ilma	0,80	0,60
Il-Polonja	Indiċi tal-Makroinvertebrati tal-Lagi (Lake Macroinvertebrate Index) (LMI)	0,92	0,588

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-LAGI ĊENTRALI-BALTIČI

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fawna tal-hut

Deskrizzjoni ta' tipi komuni ta' interkalibrar

Tip	Karatterizzazzjoni tal-lag	Altitudni (m 'il fuq mil-livell tal-baħar)	Fond medju (m)	Alkalinità (meq/l)	Żmien ta' residenza (snin)
L-CB1	Art b'altitudni baxxa, baxx, kalkarju	< 200	3 - 15	> 1	1 - 10
L-CB2	Art b'altitudni baxxa, baxx ħafna, kalkarju	< 200	<3	> 1	0,1 - 1
L-CB3	Art b'altitudni baxxa, baxx, żgħir, siličiku (alkalinità moderata)	< 200	3 - 15	0,2 - 1	1 - 10
L-CB4	Korpi tal-ilma modifikati ħafna	200 - 700	3 - 30	> 0,2	0,1 - 5

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni

Tipi L-CB1: il-Belġju, il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Estonja, l-Irlanda, il-Litwanja, il-Latvja, in-Netherlands, il-Polonja

Tipi L-CB2: il-Belġju, il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Estonja, l-Irlanda, il-Litwanja, il-Latvja, in-Netherlands, il-Polonja

Tipi L-CB3: il-Belġju, id-Danimarka, l-Estonja, Franza, il-Latvja, il-Polonja

Tipi L-CB4: Ir-Repubblika Ċeka

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb	Tajjeb-Moderat
Ir-Repubblika Ċeka	CZ-FBI	0,870	0,619
Id-Danimarka	Indiċi Daniż tal-Hut tal-Lagi (Danish Lake Fish Index)	0,75	0,54
EE	LAFIEE	0,80	0,61
Il-Ġermanja	DeLFI_SITE - Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie	0,95	0,80
Franza	ELFI – Indiċi Ewropew tal-Hut tal-Lagi (European Lake Fish Index): Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)	0,73	0,49

Il-Latvja	Indiċi Latvjan tal-Hut tal-Lagi (Latvian Lake Fish Index)	0,76	0,57
Il-Litwanja	Indiċi Litwan tal-Hut tal-Lagi (Lithuanian Lake Fish Index)	0,865	0,605
In-Netherlands	VISMAATLAT	0,80	0,60
Il-Polonja	LFI+	0,866	0,595
Il-Polonja	LFI EN	0,804	0,557

Kategorija tal-ilma	Lagi
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Lagi Kontinentali tal-Lvant

Deskrizzjoni ta' tipi komuni ta' interkalibrar

Tip	Karatterizzazzjoni tal-lag	Altitudni (m 'il fuq mil-livell tal-baħar)	Fond medju (m)	Alkalinità (meq/l)	Konduttività (µS/cm)
L-EC1	Art b'altitudni baxxa, baxx hafna, ilma iebes	< 200	< 6	1 - 4	300 – 1 000

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni

Tipi L-EC1: il-Bulgarija, l-Ungerija, ir-Rumanija

GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-LAGI KONTINENTALI TAL-LVANT	
Element ta' Kwalità Bijoloġika	Fitoplankton

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Bulgarija	HLPI-Indiċi Ungeriz tal-fitoplankton tal-lagi (Hungarian lake phytoplankton index)	0,80	0,60
L-Ungerija	HLPI-Indiċi Ungeriz tal-fitoplankton tal-lagi (Hungarian lake phytoplankton index)	0,80	0,60
Ir-Rumanija	HLPI-Indiċi Ungeriz tal-fitoplankton tal-lagi (Hungarian lake phytoplankton index)	0,80	0,60

GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-LAGI KONTINENTALI TAL-LVANT
--

Element ta' Kwalità Bijoloġika	Makrofiti u Fitobentos
Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika	Makrofiti

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Gholi-Tajjeb delimitazzjoni</i>	<i>Tajjeb-Moderat delimitazzjoni</i>
Il-Bulgarija	RI-BG – Indici ta' Referenza Adattat (Adapted Reference Index)	0,83	0,58
L-Ungerija	HU-RI – Indici ta' Referenza Adattat (Adapted Reference Index)	0,89	0,67
Ir-Rumanija	MIRO - Indici tal-Makrofiti għal-Lagi tar-Rumanija (Indici ta' Referenza Adottat) (Macrophyte Index for Romanian Lakes (Adapted Reference Index))	0,86	0,66

GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-LAGI KONTINENTALI TAL-LVANT

Element ta' Kwalità Bijoloġika	Invertebrati bentiċi
--------------------------------	----------------------

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Bulgarija	HMMI_lakes – Indici Multimetriku Ungeriz tal-Makrozoobenton għal-Lagi (Hungarian Macrozoobenton Multimetric Index for Lakes)	0,85	0,65
L-Ungerija	HMMI_lakes – Indici Multimetriku Ungeriz tal-Makrozoobenton għal-Lagi (Hungarian Macrozoobenton Multimetric Index for Lakes)	0,85	0,65
Ir-Rumanija	ECO-NL-BENT Sistema Rumena ta' valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku għal-lagi naturali bl-użu tal-invertebrati bentiċi	0,93	0,60

Kategorija tal-ilma	Lagi
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Lagi Mediterranji

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Karatterizzazzjoni tal-lag	Altitudni (m)	Preċipitazzjoni medja annwali (mm) u T (°C)	Fond medju (m)	Erja (km ²)	Baċir idrografik u (km ²)	Alkalinità (meq/l)
L-M5/7	Ġibjuni, fondi, kbar, siliċiċi, żoni "mistgħadra"	< 1 000	>800 u /jew <15	>15	0,5 - 50	< 20 000	<1
L-M8	Ġibjuni, fondi, kbar, kalkarji	< 1 000	-	>15	0,5 - 50	< 20 000	>1

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni

Tipi L-M5/7: Franza, il-Greċja, l-Italja, il-Portugal, Spanja

Tipi L-M8: Ċipru, Franza, il-Greċja, l-Italja, Spanja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-LAGI MEDITERRANJI

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Pajjiż u Tip	Metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
LM 5/7			
Franza	Indiċi tal-Fitoplankton għal-Lagi (Phytoplankton Index for Lakes) (IPLAC): Indice Phytoplankton Lacustre	mhux iddefinit*	0,60
Il-Greċja	Sistema Ġdida ta' Valutazzjoni Mediterranja tal-Ġibjuni (New Mediterranean Assessment System for Reservoirs) (NMASRP)	mhux iddefinit*	0,60
L-Italja	Metodu Ġdid Taljan (NITMET - New Italian Method)	mhux iddefinit*	0,60
Il-Portugall	Metodu ta' Valutazzjoni tal-Kwalità Bijoloġika tal-Ġibjuni – Fitoplankton (Sistema Ġdida ta' Valutazzjoni Mediterranja għall-Fitoplankton tal-Ġibjuni - New Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton: NMASRP).	mhux iddefinit*	0,60
Spanja	Sistema ta' Valutazzjoni Mediterranja għall-Fitoplankton tal-Ġibjuni (MASRP - Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton).	mhux iddefinit*	0,58
L-M8			
Ċipru	Sistema Ġdida ta' Valutazzjoni Mediterranja għall-Fitoplankton tal-Ġibjuni (NMASRP - New Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton).	mhux iddefinit*	0,60
Franza	Indiċi tal-Fitoplankton għal-Lagi (Phytoplankton Index for Lakes) (IPLAC): Indice Phytoplankton Lacustre	mhux iddefinit*	0,60

Il-Greċja	Sistema Ġdida ta' Valutazzjoni Mediterranja tal-Ġibjuni (New Mediterranean Assessment System for Reservoirs) (NMASRP)	mhux iddefinit*	0,60
L-Italja	Metodu Ġdid Taljan (NITMET - New Italian Method)	mhux iddefinit*	0,60
Spanja	Sistema ta' Valutazzjoni Mediterranja għall-Fitoplankton tal-Ġibjuni (MASRP - Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton).	mhux iddefinit*	0,60

* Id-Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb ma ġiex iddefinit għall-ġibjuni (kemm it-tip LM5/7 kif ukoll it-tip LM8 huma ġibjuni)

Kategorija tal-ilma	Lagi
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Lagi tat-Tramuntana

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-LAGI TAT-TRAMUNTANA

Element ta' Kwalità Bijoloġika	Fitoplankton
--------------------------------	--------------

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Karatterizzazzjoni tal-lag	Altitudni (m 'il fuq mil-livell tal-baħar)	Fond medju (m)	Alkalinità (meq/l)	Kulur (mg Pt/l)
L-N1	Art b'altitudni baxxa, baxx, alkalinità moderata, ċar	< 200	3 - 15	0,2 - 1	< 30
L-N2a	Art b'altitudni baxxa, baxx, alkalinità baxxa, ċar	< 200	3 - 15	< 0,2	< 30
L-N2b	Art b'altitudni baxxa, fond, alkalinità baxxa, ċar	< 200	> 15	< 0,2	< 30
L-N3a	Art b'altitudni baxxa, baxx, alkalinità baxxa, meżumiku	< 200	3 - 15	<0,2	30 - 90
L-N5	Art b'altitudni medja, baxx, alkalinità baxxa, ċar	200 - 800	3 - 15	<0,2	< 30
L-N6a	Art b'altitudni medja, baxx, alkalinità baxxa, meżumiku	200 - 800	3 - 15	<0,2	30 - 90
L-N8a	Art b'altitudni baxxa, baxx, alkalinità moderata, meżumiku	< 200	3 - 15	0,2 - 1	30 - 90

Tipi L-N1, L-N2a, L-N3a, L-N8a: l-Irlanda, il-Finlandja, in-Norveġja, l-Iżvezja

Tipi L-N2b: in-Norveġja, l-Iżvezja

Tipi L-N5, L-N6a: in-Norveġja, l-Iżvezja

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
Il-Finlandja	Metodu Finlandiż ta' valutazzjoni tal-fitoplankton għal-lagi	0,80	0,60
L-Irlanda	Indiċi tal-IE tal-Fitoplankton tal-Lagi (IE Lake Phytoplankton Index)	0,80	0,60
In-Norveġja	Metodu ta' klassifikazzjoni tal-istatus ekoloġiku tal-fitoplankton tal-lagi	0,80	0,60
L-Iżvezja	Metodi ta' valutazzjoni ekoloġika għal-lagi: fattur tal-kwalità fitoplankton	0,80	0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-LAGI TAT-TRAMUNTANA

Element ta' Kwalità Bijoloġika	Makrofiti u Fitobentos
Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika	Makrofiti

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Karatterizzazzjoni tal-lag	Alkalinità (meq/l)	Kulur (mg Pt/l)
L-N-M 101	Alkalinità baxxa, ċar	0,05 - 0,2	< 30
L-N-M 102	Alkalinità baxxa, umiku	0,05 - 0,2	> 30
L-N-M 201	Alkalinità moderata, ċar	0,2 - 1,0	< 30
L-N-M 202	Alkalinità moderata, umiku	0,2 - 1,0	> 30
L-N-M 301 a	Alkalinità għolja, ċar, sottotip Atlantiku	> 1,0	< 30
L-N-M 302 a	Alkalinità għolja, umiku, sottotip Atlantiku	> 1,0	> 30

Tipi 101, 102, 201 u 202: l-Irlanda, il-Finlandja, in-Norveġja, l-Iżvezja

Tip 301a: L-Irlanda

Tip 302 a: L-Irlanda

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Metodi nazzjonali ta'	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika
--------	-----------------------	---------------------------------------

	klassifikazzjoni interkalibrati	Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Tajjeb-Moderat
Il-Finlandja	Sistema Finlandiża ta' Klassifikazzjoni tal-Makrofiti (Finnmac)	0,8 (it-tipi kollha)	0,6 (it-tipi kollha)
L-Irlanda	Indiċi liberu tal-Makrofiti (Free Macrophyte Index)	0,9 (it-tipi kollha)	0,68 (it-tipi kollha)
In-Norveġja	Indiċi Nazzjonali tal-Makrofiti (Indiċi Trofiku – TIc (Trophic Index))	Tip 101: 0,98 Tip 102: 0,96 Tip 201: 0,95 Tip 202: 0,99	Tip 101: 0,87 Tip 102: 0,87 Tip 201: 0,75 Tip 202: 0,77
L-Iżvezja	Indiċi Trofiku tal-Makrofiti (TMI - Trophic Macrophyte Index)	Tip 101: 0,93 Tip 102: 0,93 Tip 201: 0,89 Tip 202: 0,91	Tip 101: 0,80 Tip 102: 0,83 Tip 201: 0,78 Tip 202: 0,78

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-LAGI TAT-TRAMUNTANA

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Karatterizzazzjoni tal-lag	Ekoreġjun	Altitudni (m absl)	Alkalinità (meq/l)	Kulur (mg Pt/l)
Aċidifikazzjoni littorali tal-lagi					
L-N-BF1	Art b' altitudni baxxa/medja, alkalinità baxxa, ċar	mhux iddefinit	< 800	0,05 - 0,2	< 30
Ewtrofikazzjoni fiż-zona profundali tal-lagi					
L-N-BF2	Ekoreġjun 22, alkalinità baxxa, ċar u umiku	22	Erja > 1 km ² , fond massimu > 6 m	<0,2	mhux iddefinit

Tipi L-N-BF1: l-Irlanda, il-Finlandja, in-Norveġja, l-Iżvezja

Tipi L-N-BF2: Il-Finlandja, l-Iżvezja

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Gholi-Tajjeb	Tajjeb-Moderat

Aċidifikazzjoni littorali tal-lagi			
IE	LAMM (Metrika tal-Makroinvertebrati għall-Aċidifikazzjoni tal-Lagi – Lake Acidification Macroinvertebrate Metric)	0,86	0,70
In-Norveġja	MultiClear: Indiċi Multimetriku tal-Invertebrati għal Lagi Ċari (Multimetric Invertebrate Index for Clear Lakes)	0,95	0,74
L-Iżvezja	MILA: Indiċi Multimetriku tal-Invertebrati għall-Aċidifikazzjoni tal-Lagi (Multimetric Invertebrate Lake Acidification index)	0,85	0,60
Ewtrofikazzjoni fiż-żona profundali tal-lagi			
Il-Finlandja	Metodu rivedut Finlandiż ta' valutazzjoni tal-fawna invertebrata tax-xmajjar (PICM)	0,80	0,60
L-Iżvezja	BQI (Indiċi tal-Kwalità Bentika – Benthic Quality Index)	0,84	0,67

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-LAGI TAT-TRAMUNTANA

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fawna tal-hut

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Karatterizzazzjoni tal-lag	Erja tal-lag km ²	Alkalinità (meq/l)	Kulur (mg Pt/l)
L-N-F1	Lagi dimittiċi b'ilma ċar	<40	< 0,2	< 30
L-N-F2	Lagi dimittiċi umiċi	<5	< 0,2	30 - 90

Tipi L-N-F1: l-Irlanda, il-Finlandja, in-Norveġja, l-Iżvezja

Tipi L-N-F2: l-Irlanda, il-Finlandja, in-Norveġja, l-Iżvezja

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
Ewtrofikazzjoni			
Il-Finlandja	EQR4	0,80	0,60
L-Irlanda	FIL2	0,76	0,53
In-Norveġja	EindexW3	0,75	0,56

L-Iżvezja	EindexW3	0,75	0,56
Aċidifikazzjoni			
In-Norveġja	AindexW5	0,74	0,55
L-Iżvezja	AindexW5	0,74	0,55

Kategorija tal-ilma	Lagi
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Cross-GIG Fitobentos

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Karatterizzazzjoni tal-lag	Alkalinità (meq/l)	Ekoreġjuni
HA	Lagi b'alkalinità għolja	>1	Alpini, Ċentrali Baltiċi, Kontentali tal-Lvant, Mediterranji
MA	Lagi b'alkalinità moderata	0,2 - 1	Alpini, Ċentrali Baltiċi, Kontentali tal-Lvant, Mediterranji, Tramuntana
LA	Lagi b'alkalinità baxxa	< 0,2	Tramuntana

Tipi HA: il-Belġju, il-Kroazja, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, l-Iżvezja, is-Slovenja

Tipi MA: il-Belġju, il-Finlandja, l-Irlanda, l-Italja, ir-Rumanija, l-Iżvezja

Tipi LA: il-Finlandja, l-Irlanda, l-Iżvezja

Pajjiż u Tip	Metodi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
Tip HA			
Il-Belġju (Flanders)	Proporzjonijiet ta’ Dijatomi Sensittivi għall-Impatt u Assoċjati mal-Impatt (PISIAD - Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms)	0,80	0,60
Il-Kroazja	Metodu ta’ valutazzjoni Kroat ibbażat fuq il-fitobentos	0,81	0,62
Id-Danimarka	Metodu Daniż għall-klassifikazzjoni tal-lagi bbażat fuq il-fitobentos	0,921	0,76
Il-Ġermanja	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos	0,80	0,55
L-Ungerija	MIL - Indiċi Multimetriku għal-Lagi (Multimetric Index for Lakes)	0,80	0,69

L-Irlanda	Indiċi Trofiku tad-Dijatomi tal-Lagi (IE) (Lake Trophic Diatom Index)	0,90	0,63
L-Italja	Metodu nazzjonali Taljan għall-valutazzjoni tal-kwalità ekoloġika tal-korpi tal-ilma tal-lagi bl-użu ta' dijatomi bentiċi (EPI-L)	0,75	0,5
Il-Litwanja	Indiċi Latvjan tal-Fitobentos tal-Lagi (Lithuanian Lake Phytobenthos Index)	0,63	0,47
Il-Polonja	PL IOJ (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior = Indiċi Multimetriku tad-Dijatomi għal-Lagi)	0,91	0,76
Is-Slovenja	Metodologija vredenja ekoloġika stanja jezer na podlagi fitobentos in makrofitov, fitobentos	0,80	0,60
L-Iżvezja	IPS	0,89	0,74
Tip MA			
Il-Belġju (Flanders)	Proporzjonijiet ta' Diyatomi Sensittivi għall-Impatt u Assoċjati mal-Impatt (PISIAD - Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms)	0,80	0,60
Il-Finlandja	Metodu Finlandiż rivedut għall-fitobentos tal-lagi	0,80	0,60
L-Irlanda	Indiċi Trofiku tad-Dijatomi tal-Lagi (IE) (Lake Trophic Diatom Index)	0,90	0,63
L-Italja	Metodu nazzjonali Taljan għall-valutazzjoni tal-kwalità ekoloġika tal-korpi tal-ilma tal-lagi bl-użu ta' dijatomi bentiċi (EPI-L)	0,75	0,5
L-Iżvezja	IPS	0,89	0,74
Tip LA			
L-Irlanda	Indiċi Trofiku tad-Dijatomi tal-Lagi (IE) (Lake Trophic Diatom Index)	0,90	0,66

Kategorija tal-ilma	Ilmijiet tal-kosta
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Il-Baħar Baltiku

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Salinità tal-wieċ (psu)	Salinità tal-qiegħ (psu)	Esponiment	Jiem ta' silġ	Karatteristiċi Oħrajn
-----	-------------------------	--------------------------	------------	---------------	-----------------------

BC1	0,5 - 6 Oligoalina	1 - 6	Esposti	90 - 150	Siti fil-Quark u fil-Baħar ta' Botnija, li jestendu sal-Baħar tal-Arċipelagu (għall-fitoplankton, tal-aħħar għe eskluż u għe integrat fit-tip BC9). Influenza ta' sustanzi umiċi
BC2	6-22 Mežoalina	2 - 6	Imkennija ħafna		Laguni
BC3	3 - 6 Oligoalina	3 - 6	Imkennija	90 - 150	Il-kosti Finlandiżi u Estonjani tal-Golf tal-Finlandja
BC4	5 - 8 Mežoalina inferjuri	5 - 8	Imkennija	<90	Siti tal-Estonja u tal-Latvja fil-Golf ta' Riga
BC5	6 - 8 Mežoalina inferjuri	6 - 12	Esposti	<90	Siti fix-Xlokk tal-Baħar Baltiku tul il-kosta tal-Latvja, tal-Litwanja u tal-Polonja
BC6	8 - 12 Mežoalina nofsana	8 - 12	Imkennija	<90	Siti tul il-Punent tal-Baħar Baltiku fin-Nofsinhar tal-kosta Żvediża u fix-Xlokk tal-kosta Daniża
BC7	6 - 8 Mežoalina nofsana	8 - 11	Esposti	<90	Il-kosta fil-Punent tal-Polonja u l-kosta fil-Lvant tal-Ġermanja
BC8	13 - 18 Mežoalina superjuri	18 - 23	Imkennija	<90	Il-kosti Daniżi u Ġermaniżi fil-Punent tal-Baħar Baltiku
BC9	3 - 6 Mežoalina inferjuri	3 - 6	Moderatament esposti għal esposti	90 - 150	Siti fil-Punent tal-Golf tal-Finlandja, fil-Baħar tal-Arċipelagu u fl-arċipelagu ta' Asko (għall-fitoplankton biss)

Pajjizi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

Tip BC1: Il-Finlandja, l-Iżvezja

Tip BC2: Il-Ġermanja

Tip BC3: l-Estonja, il-Finlandja

Tip BC4: l-Estonja, il-Latvja

Tip BC5: il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja

Tip BC6: l-Iżvezja, id-Danimarka

Tip BC7: il-Ġermanja, il-Polonja

Tip BC8: il-Ġermanja, id-Danimarka

Tip BC9: il-Finlandja, l-Iżvezja, l-Estonja (tip rilevanti biss għall-fitoplankton)

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-BAHAR BALTIKU

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
BC7			
Il-Ġermanja	Il-metodu Ġermaniż tal-fitoplankton tal-kosta	0,8	0,6
Il-Polonja	Il-metodu Pollakk tal-fitoplankton tal-kosta	0,8	0,6
BC8			
Id-Danimarka	Il-metodu Daniż tal-fitoplankton tal-kosta	0,8	0,6
Il-Ġermanja	Il-metodu Ġermaniż tal-fitoplankton tal-kosta	0,8	0,6

Riżultati għall-parametru indikattiv tal-bijomassa (Klorofilla a)

Pajjiż u Tip	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika		Valuri (µg/l)	
	Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat	Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
BC1				
Il-Finlandja (Quark estern)	0,76	0,59	1,7	2,2
Il-Finlandja (Bahar tal-Botnija estern)	0,78	0,60	1,6	2,1
L-Iżvezja (Quark estern)	0,75	0,58	1,6	2,1
L-Iżvezja (Bahar tal-Botnija estern)	0,80	0,60	1,5	2,0
BC4				
L-Estonja	0,830	0,670	2,4	3,0
Il-Latvja	0,82	0,67	2,2	2,7
BC5				
Il-Latvja	0,650	0,390	1,85	3,1

Pajjiż u Tip	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika		Valuri (µg/l)	
	Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat	Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
Il-Litwanja	0,880	0,600	2,5	4,9
BC6				
Id-Danimarka	0,78	0,62	1,36	1,72
L-Iżvezja	0,79	0,64	1,44	1,78
BC9				
L-Estonja	0,82	0,67	2,20	2,70
Il-Finlandja	0,79	0,65	1,90	2,30
L-Iżvezja	0,80	0,67	1,50	1,80

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-BAHAR BALTIKU

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Angjospermi

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
BC3			
L-Estonja	EPI - Indiċi Estonjan tal-fitobentos tal-ilmijiet kostali (makroalgi u angjospermi)	0,98	0,86
Il-Finlandja	Limitu tal-fond tal-ħabaq tal-baħar (Fucus) (makroalgi)	0,92	0,79
BC4			
L-Estonja	EPI – Indiċi Estonjan tal-Fitobentos (Estonian Phytobenthos Index) (makroalgi u angjospermi)	0,91	0,70
Il-Latvja	PEQI – Indiċi tal-Kwalità Ekoloġika tal-Fitobentos (Phytobenthos Ecological Quality Index)	0,90	0,75
BC5			
Il-Latvja	MDFLD – Fond massimu tad-distribuzzjoni tal-alga ħamra <i>Furcellaria lumbricalis</i> (makroalgi)	0.90	0.75

Il-Litwanja	MDFLD – Fond massimu tad-distribuzzjoni tal-alga ħamra <i>Furcellaria lumbricalis</i> tal-Litwanja (makroalgi)	0,84	0,68
-------------	--	------	------

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-BAHAR BALTIKU

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Invertebrati bentici

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
BC1			
Il-Finlandja	BBI - Indici Finlandiż Bentiku tal-Ilma Salmastru (Finnish Brackish water Benthic Index)	0,96	0,56
L-Iżvezja	BQI–Indici multimetriku Żvediż tal-kwalità bijoloġika (Biological Quality Index) (infawna tas-sediment artab)	0,77	0,31
BC3			
L-Estonja	ZKI – Indici Estonjan tal-komunitajiet tal-makrozoobentos fl-ilmijiet kostali	0,39	0,24
Il-Finlandja	BBI - Indici Finlandiż Bentiku tal-Ilma Salmastru (Finnish Brackish water Benthic Index)	0,94	0,56
BC5			
Il-Latvja	BQI – Indici tal-kwalità bentika (Benthic quality index)	0,87	0,61
Il-Litwanja	BQI – Indici tal-kwalità bentika (Benthic quality index)	0,94	0,81
BC6			
Id-Danimarka	Indici Daniż tal-Kwalità verżjoni 2 (DKI ver2)	0,84	0,68
L-Iżvezja	BQI–Indici multimetriku Żvediż tal-kwalità bijoloġika (Biological Quality Index) (infawna tas-sediment artab)	0,76	0,27
BC7			
Il-Ġermanja	MarBIT – Għodda tal-Indici Bijotiku Marin (Marine Biotic Index Tool)	-	0,60
Il-Polonja	Valutazzjoni tal-element tal-kwalità bijoloġika B – Makrozoobentos permezz tal-indici multimetriku	-	0,58
BC8			

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
Id-Danimarka	Indiċi Daniż tal-Kwalità verżjoni 2 (DKI ver2)	0,86	0,72
Il-Ġermanja	MarBIT – Għodda tal-Indiċi Bijotiku Marin (Marine Biotic Index Tool)	0,80	0,60

Kategorija tal-ilma	Ilmijiet tal-kosta
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Il-Grigal tal-Atlantiku

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Karatterizzazzjoni	Salinità (psu) Medda Mareali (m) Fond (m)	Veloċità tal-kurrent (knots) Esponiment	Tahlit Żmien ta' Residenza
Tip għal makroalgi opportunisti li jipproliferaw, alga tal-qiegh, bwar salmastri u fauna invertebrata bentika				
NEA 1/26	Ibhra oċeaniċi miftuħa jew ibhra magħluqa, esposti jew imkennija, ewalini, baxxi	<30 Meżomareali 1-5 <30	Medja 1 - 3 Esposti jew imkennija	Totalment imħallta Jiem (għal gimghat fil-Bahar Wadden)
Sottotipi għal makroalgi intermareali				
NEA 1/26 A2	Ibhra oċeaniċi miftuħa, esposti jew imkennija, ewalini, baxxi, Ilmijiet b'temperatura moderata (prinċipalment, >13°C) u irradjanza għolja (prinċipalment, PAR >29 Mol/m ² kuljum)	>30 Meżomareali 1 - 5 <30	Medja 1 - 3 Esposti jew imkennija	Totalment imħallta Jiem
NEA 1/26 B21	Ibhra oċeaniċi miftuħa jew ibhra magħluqa, esposti jew imkennija, ewalini, baxxi Ilmijiet keshin (prinċipalment, <13 °C) u irradjanza medja (prinċipalment, PAR < 29 Mol/m ² kuljum)	>30 Prinċipalment meżomareali 1 - 5 <30	Medja 1 - 3 Esposti jew imkennija	Totalment imħallta Jiem
Sottotipi għal fitoplankton				

Tip	Karatterizzazzjoni	Salinità (psu) Medda Mareali (m) Fond (m)	Veloċità tal-kurrent (knots) Esponiment	Tahlit Žmien ta' Residenza
NEA 1/26a	Ibhra oċeaniċi miftuħa, esposti jew imkennija, ewalini, baxxi	>30 Meżomareali 1 - 5 <30	Medja 1 -3 Esposti jew imkennija	Totalment imħallta Jiem
NEA 1/26b	Ibhra magħluqa, esposti jew imkennija, ewalini, baxxi	>30 Meżomareali 1 - 5 <30	Medja 1 - 3 Esposti jew imkennija	Totalment imħallta Jiem
NEA 1/26c	Ibhra magħluqa, magħluqa jew imkennija, parzjalment stratifikati	>30 Mikromareali/Meżomareali <1 - 5 <30	Medja 1 - 3 Esposti jew imkennija	Parzjalment stratifikati Jiem għal gimghat
NEA 1/26d	Kosta Skandinava, esposti jew imkennija, baxxi	>30 Mikromareali <1 <30	Baxxa < 1 Esposti jew moderatament esposti	Parzjalment stratifikati Jiem għal gimghat
NEA 1/26e	Žoni ta' upwelling, esposti jew imkennija, ewalini, baxxi	>30 Meżomareali <1 <30	Medju 1 - 3 Esposti jew imkennija	Totalment imħallta Jiem
Tip għal fitoplankton, makroalgi, alga tal-qiegh, bwar salmastri, fawna invertebrata bentika				
NEA 5	Helgoland (German Bight), bil-blat, esposta u parzjalment stratifikata	> 30 Meżomareali <30	Medju 1 - 3 Esposti	Parzjalment stratifikati Jiem
NEA 3/4	Polialini, esposti jew moderatament esposti (it- tip tal-Baħar Wadden)	Polialini 18 - 30 Meżomareali 1 - 5 <30	Medja 1 - 3 Esposti jew moderatament esposti	Totalment imħallta Jiem
NEA 7	Sistemi fondi ta' fjordi u sea lochs	>30 Meżomareali 1 -5 >30	Baxxa < 1 Imkennija	Totalment imħallta Jiem
NEA 8a	Tip tal-Ark Intern ta' Skagerrak, polialini, mikromareali, moderatament esposti, baxxi	Polialini 25 - 30 Mikromareali <1 >30	Baxxa < 1 Moderatament esposti	Totalment imħallta Jiem għal gimghat
NEA 8b	Tip tal-Ark Intern ta' Skagerrak, polialini, mikromareali, moderatament imkennija, baxxi	Polialini 10 - 30 Mikromareali <1 <30	Baxxa < 1 Imkennija għal moderatament esposti	Parzjalment stratifikati Jiem għal gimghat
NEA 9	Fjords b'bokka li mhux fonda ħafna b'fond massimu tasew fond fil- baċir ċentrali bi ftit skambji tal-ilma fond	Polialini 25 - 30 Mikromareali <1 >30	Baxxa < 1 Imkennija	Parzjalment stratifikati Gimghat

Tip	Karatterizzazzjoni	Salinità (psu) Medda Mareali (m) Fond (m)	Veloċità tal-kurrent (knots) Esponiment	Tahlit Žmien ta' Residenza
NEA 10	Tip tal-Ark Estern ta' Skagerrak, polialini, mikromareali, esposti, fondi	Polialini 25 - 30 Mikromareali <1 >30	Baxxa < 1 Esposti	Parzjalment stratifikati Jiem

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

Tip NEA1/26 għal makroalgi opportunistiċi li jipproliferaw, alga tal-qiegh, bwar salmastri, fawna invertebrata bentika:

il-Belġju, Franza, il-Ġermanja, id-Danimarka, l-Irlanda, in-Netherlands, in-Norveġja, il-Portugall, Spanja

Tip NEA1/26 A2 makroalgi intermareali: Franza, Spanja, il-Portugall

Tip NEA1/26 B21 makroalgi intermareali: Franza, l-Irlanda, in-Norveġja

Tip NEA1/26a fitoplankton: Spanja, Franza, l-Irlanda, in-Norveġja

Tip NEA1/26b fitoplankton: Il-Belġju, Franza, in-Netherlands

Tip NEA1/26c fitoplankton: il-Ġermanja, id-Danimarka

Tip NEA1/26d fitoplankton: Id-Danimarka

Tip NEA1/26e fitoplankton: il-Portugall, Spanja

Tip NEA 5: Il-Ġermanja

Tip NEA3/4: il-Ġermanja, in-Netherlands

Tip NEA7: In-Norveġja

Tip NEA8a: in-Norveġja, l-Iżvezja

Tip NEA8b: id-Danimarka, l-Iżvezja

Tip NEA9: in-Norveġja, l-Iżvezja

Tip NEA10: in-Norveġja, l-Iżvezja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Fitoplankton: parametru indikattiv tal-parametru tal-bijomassa (Klorofilla a)

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika u valuri parametriċi

Il-valuri parametriċi jiġu espressi f'µg/l bhala l-valur tad-90 perċentil ikkalkulati fuq l-istaġun tat-tkabbir iddefinit f'perjodu ta' sitt snin.

Pajjiż u Tip	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika		Valuri (µg/l)	
	Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat	Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat

Pajjiż u Tip	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekologika		Valuri (µg/l)	
	Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat	Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
NEA 1/26a				
Franza	0,76	0,33	4,40	10,00
L-Irlanda	0,82	0,60	9,90	15,00
In-Norveġja	0,67	0,33	2,50	5,00
Spanja (Kosta tal-Kantabrija tal-Lvant)	0,67	0,33	1,50	3,00
Spanja (Kosta tal-Kantabrija tal-Punent Ċentrali)	0,67	0,33	3,00	6,00
Spanja (Kosta tal-Golf ta' Cadiz)	0,67	0,33	5,00	10,00
NEA 1/26b				
Il-Belġju	0,80	0,67	12,50	15,00
Franza	0,67	0,44	10,00	15,00
In-Netherlands	0,67	0,44	10,00	15,00
NEA 1/26c				
Il-Ġermanja	0,67	0,44	5,0	7,5
Id-Danimarka	0,67	0,44	5,0	7,5
NEA 1/26e				
Il-Portugall (Penizola Iberika, upwelling qawwi-A5)	0,670	0,440	8,000	12,000
Il-Portugall (upwelling-A6, A7)	0,880	0,490	4,500	8,200
Spanja (Penizola Iberika tal-Punent, upwelling, kosta)	0,67	0,44	6,00	9,00
Spanja (Penizola Iberika tal-Punent, upwelling, kosta - rías)	0,67	0,44	8,00	12,00
NEA 3/4				
Il-Ġermanja (Eems Dollard)	0,80	0,60	7,00	11,00
Il-Ġermanja (Baħar Wadden)	0,80	0,60	7,00	11,00
In-Netherlands (Eems)	0,80	0,60	6,75	10,13

Pajjiż u Tip	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika		Valuri (µg/l)	
	Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat	Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
Dollard)				
In-Netherlands (Bahar Wadden)	0,80	0,60	9,60	14,40
In-Netherlands (Bahar tat-Tramuntana)	0,80	0,60	11,25	16,88
NEA 8a				
In-Norveġja	0,79	0,57	3,95	5,53
L-Iżvezja	0,75	0,49	1,54	2,35
NEA 8b (The Sound)				
Id-Danimarka	0,79	0,59	1,22	1,63
L-Iżvezja	0,80	0,60	1,18	1,56
NEA 8b (Kattegat u l-Great Belt)				
Id-Danimarka	0,83	0,64	1,22	1,58
L-Iżvezja	0,84	0,65	1,18	1,52
NEA 9				
In-Norveġja	0,76	0,43	3,92	6,90
L-Iżvezja	0,73	0,38	1,89	3,60
NEA 10				
In-Norveġja	0,73	0,49	3,53	5,26
L-Iżvezja	0,71	0,46	1,39	2,14

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Angiospermi

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Il-makroalgi

Makroalgi intermareali jew sottomareali f'qiegħ blati

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika
--------------	--	---------------------------------------

		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Tip NEA1/26 A2 makroalgi intermareali			
Franza	CCO – Kopertura, Speċijiet karatteristiċi, Speċijiet opportunistiċi fuq qighan tal-blat intermareali	0,80	0,60
Il-Portugall	PMarMAT – Ghodda ta' Valutazzjoni tal-Makroalgi Marini	0,80	0,61
Spanja	CFR – Kwalità ta' Qighan tal-Blat	0,81	0,60
Spanja	RICQI – Indici tal-Kwalità tal-Komunitajiet Intermareali tal-Blat (Rocky Intertidal Community Quality Index)	0,82	0,60
Spanja	RSL – Lista ta' Speċijiet Imnaqqsa (Reduced Species List)	0,75	0,48
Tip NEA1/26 B21 makroalgi intermareali			
L-Irlanda	RSL - Lista ta' Speċijiet Imnaqqsa tax-Xtut tal-Blat	0,80	0,60
In-Norveġja	RSLA - Lista ta' Speċijiet Imnaqqsa tax-Xtut tal-Blat bl-Abbundanza (Rocky Shore Reduced Species List with Abundance)	0,80	0,60
Tip NEA 7 makroalgi intermareali			
In-Norveġja	RSLA - Lista ta' Speċijiet Imnaqqsa tax-Xtut tal-Blat bl-Abbundanza (Rocky Shore Reduced Species List with Abundance)	0,80	0,60
Tip NEA8a/9/10 makroalgi sottomareali			
In-Norveġja	MSMDI – Indici tal-Fond Massimu għal Speċijiet Multipli	0,80	0,60
L-Iżvezja	MSMDI – Indici tal-Fond Massimu għal Speċijiet Multipli	0,80	0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Angjospermi

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Il-makroalgi

Proliferazzjoni intermareali tal-makroalgi f'qiegħ artab, indikattiv ta' abbondanza

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità
--------------	---	-----------------------------

	interkalibrati	Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Tip NEA 1/26			
Il-Ġermanja	OMAI – Makroalgi Opportunistiċi-kopertura/erja fuq is-sediment artab intermareali fl-ilmijiet kostali	0,78	0,59
Franza	CWOGA – Valutazzjoni tal-Proliferazzjoni tal-Mikroalgi (Macroalgal Bloom Assessment)	0,825	0,617
L-Irlanda	Ghodda OGA – Abbundanza tal-Makroalgi Hodor Opportunitistiċi	0,80	0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Anġjospermi

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Anġjospermi

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Anġjospermi

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Anġjospermi

Alga tal-qiegh

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Tip NEA 1/26			
Il-Ġermanja	SG – Ghodda ta' valutazzjoni għall-alga tal-qiegh intermareali fl-ilmijiet kostali u tranżizzjonali	0,80	0,60
Franza	SBQ -Kwalità tal-uċuħ tal-alga tal-qiegh f'korpi tal-ilma kostali u tranżizzjonali	0,80	0,645
L-Irlanda	Ghodda għall-alga tal-qiegh intermareali (Intertidal Seagrass tool)	0,80	0,61
In-Netherlands	SG – Monitoraġġ tal-uċuħ tal-alga tal-qiegh għal kull korp tal-ilma billi jintużaw ritratti mill-ajru, ground truth u l-ispeċifikazzjoni tal-erja u d-densità għal kull speċi	0,80	0,60

Il-Portugall	SQI – Indici tal-kwalità tal-alga tal-qiegh (Seagrass quality index)	0,80	0,60
Tip NEA 3/4			
Il-Ġermanja	SG - Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland	0,80	0,60
In-Netherlands	SG-Monitoraġġ tal-uċuħ tal-alga tal-qiegh għal kull korp tal-ilma billi jintużaw ritratti mill-ajru, ground truth u billi jiġu speċifikati l-wiċċ u d-densità għal kull speċi	0,80	0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Invertebrati bentiċi

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
Tip NEA 1/26			
Il-Belġju	BEQI – Indici ta' Kwalità tal-Ekosistemi Bentiċi (Benthic Ecosystem Quality Index)	0,80	0,60
Id-Danimarka	Indici Daniz tal-Kwalità (Danish Quality Index) (DKI)	0,80	0,60
Il-Ġermanja	M-AMBI - Indici bijotiku marin multivarjabbli AZTI	0,85	0,70
Franza	M-AMBI - Indici bijotiku marin multivarjabbli AZTI	0,77	0,53
L-Irlanda	IQI – Indici tal-Kwalità tal-Infawna (Infaunal Quality Index)	0,75	0,64
In-Netherlands	BEQI2 – Indici ta' Kwalità tal-Ekosistemi Bentiċi 2	0,80	0,60
In-Norveġja	NQI – Indici Norveġiz tal-Kwalità (Norwegian Quality Index)	0,72	0,63
Il-Portugall	BAT – Ghodda ta' Valutazzjoni Bentika (Benthic Assessment Tool)	0,79	0,58
Spanja	M-AMBI - Indici bijotiku marin multivarjabbli AZTI	0,77	0,63
Tip NEA 3/4			
Il-Ġermanja	M-AMBI - Indici bijotiku marin multivarjabbli AZTI	0,85	0,70
In-Netherlands	BEQI2 – Indici ta' Kwalità tal-Ekosistemi Bentiċi 2	0,80	0,60

Tip NEA 7			
In-Norveġja	NQI – Indici Norveġiż tal-Kwalità (Norwegian Quality Index)	0,72	0,63
Tip NEA 8b			
Id-Danimarka	Indici Daniż tal-Kwalità (Danish Quality Index) (DKI)	0,84	0,68
L-Iżvezja	BQI–Indici multimetriku Żvediz tal-kwalità bijoloġika (Biological Quality Index) (infawna tas-sediment artab)	0,71	0,54
Tip NEA 8a/9/10			
In-Norveġja	NQI – Indici Norveġiż tal-Kwalità (Norwegian Quality Index)	0,82	0,63
L-Iżvezja	BQI–Indici multimetriku Żvediz tal-kwalità bijoloġika (Biological Quality Index) (infawna tas-sediment artab)	0,71	0,54

Kategorija tal-ilma	Ilmijiet tal-kosta
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Il-Bahar Mediterran

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati (għall-fitoplankton biss)

Għall-fawna invertebrata bentika, għall-makroalgi u għall-alga tal-qiegħ, ir-rizultati tal-interkalibrar japplikaw għall-Bahar Mediterranju kollu kopert mill-Pajjiżi.

Tip	Deskrizzjoni	Densità (kg/m³)	Salinità medja annwali (psu)
Tip I	Influwenzati hafna mill-input ta' ilma helu	<25	<34,5
Tip IIA, IIA Adrijatiku	Moderatament influwenzati mill-input ta' ilma helu (influwenza kontinentali)	25 - 27	34,5 - 37,5
Tip IIIW	Kosta kontinentali, mhux influwenzati mill-input ta' ilma helu (Baċir tal-Punent),	>27	>37,5
Tip IIIE	Mhux influwenzati mill-input ta' ilma helu (Baċir tal-Lvant)	>27	>37,5
Tip Gżira – W*	Kosta ta' gżira (Baċir tal-Punent)	Il-medda kollha	Il-medda kollha

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

Tip I: Franza, l-Italja

Tip IIA: Franza, Spanja, l-Italja

Tip IIA Adrijatiku: l-Italja, il-Kroazja, is-Slovenja

Tip Gżira-W*(l-ebda limitu għal dan it-tip u l-interkalibrar mhuwiex possibbli minhabba raġunijiet ġustifikati):
Franza, Spanja, l-Italja

Tip IIW: Franza, Spanja, l-Italja, il-Kroazja

Tip IIIE: il-Greċja, Ċipru

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-BAHAR MEDITERRANJU

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Fitoplankton: parametru indikattiv tal-parametru tal-bijomassa (Klorofilla a)

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika u valuri parametriċi

Il-valuri parametriċi jiġu espressi f'µg/l ta' Klorofilla a għad-90 perċentil ikkalkulati matul is-sena f'perjodu ta' mill-inqas hames snin.

Pajjiż u Tip	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika		Valuri (µg/l)	
	<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>	<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Tip II A				
Franza	0,67	0,37	1,92	3,50
Spanja	0,67	0,37	1,92	3,50
Tip II A Adrijatiku				
Il-Kroazja	0,82	0,61	1,70	4,00
L-Italja	0,82	0,61	1,70	4,00
Is-Slovenja	0,82	0,61	1,70	4,00
Tip IIW				
Franza	0,67	0,42	1,18	1,89
Spanja	0,67	0,42	1,18	1,89
Tip IIIE				
Ċipru	0,66	0,37	0,29	0,53
Il-Greċja	0,66	0,37	0,29	0,53
Malta	0,66	0,37	0,29	0,53

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-BAHAR MEDITERRANJU

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Angjospermi

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Ir-riżultati li ġejjin japplikaw għaż-żona infralittorali superjuri (fond ta' 3,5 – 0,2 m) f'kosti bil-blat:

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Ċipru	EEI-c - Indici għal Evalwazzjoni Ekoloġika (Ecological Evaluation Index)	0,76	0,48
Franza	CARLIT - Kartografija tal-Komunitajiet Littorali u Sottolittorali Superjuri tax-Xtut tal-Blat	0,75	0,60
Il-Greċja	EEI-c - Indici għal Evalwazzjoni Ekoloġika (Ecological Evaluation Index)	0,76	0,48
Il-Kroazja	CARLIT - Kartografija tal-Komunitajiet Littorali u Sottolittorali Superjuri tax-Xtut tal-Blat	0,75	0,60
L-Italja	CARLIT - Kartografija tal-Komunitajiet Littorali u Sottolittorali Superjuri tax-Xtut tal-Blat	0,75	0,60
Malta	CARLIT - Kartografija tal-Komunitajiet Littorali u Sottolittorali Superjuri tax-Xtut tal-Blat	0,75	0,60
Is-Slovenja	Metodologija vrednotenja ekoloġika stanja vodotokov na podlagi rib	0,76	0,48
Spanja	CARLIT - Kartografija tal-Komunitajiet Littorali u Sottolittorali Superjuri tax-Xtut tal-Blat	0,75	0,60

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-BAHAR MEDITERRANJU**Element ta' Kwalità Bijoloġika****Makroalgi u Angjospermi****Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika****Angjospermi****Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati**

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Kroazja	POMI - Indici Multivarjat tal- <i>Posidonia oceanica</i>	0,775	0,55
Ċipru	PREI - Indici Rapidu u Faċli tal- <i>Posidonia oceanica</i>	0,775	0,55

Franza	PREI - Indici Rapidu u Facli tal- <i>Posidonia oceanica</i>	0,775	0,55
Il-Greċja	WePOSI- Indici b'fattur ta' ponderazzjoni għall- <i>Posidonia oceanica</i>	0,775	0,55
L-Italja	PREI - Indici Rapidu u Facli tal- <i>Posidonia oceanica</i>	0,775	0,55
Malta	PREI - Indici Rapidu u Facli tal- <i>Posidonia oceanica</i>	0,775	0,55
Spanja	POMI - Indici Multivarjat tal- <i>Posidonia oceanica</i>	0,775	0,55
Spanja	CS ta' Valencia (Valencian-CS)	0,775	0,55

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-BAHAR MEDITERRANJU

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Invertebrati bentiċi

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
L-Italja	M-AMBI - Indici bijotiku marin multivarjabbli AZTI	0,81	0,61
Is-Slovenja	Metodologija vredenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,83	0,62
Il-Kroazja	M-AMBI - Indici bijotiku marin multivarjabbli AZTI	0,83	0,62
Ċipru	Bentix	0,75	0,58
Franza	AMBI	0,83	0,58
Il-Greċja	Bentix	0,75	0,58
Malta	Bentix	0,75	0,58
Spanja	BOPA	0,95	0,54
Spanja	MEDOCC	0,73	0,47

Kategorija tal-ilma

Ilmijiet tal-kosta

Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar

Il-Bahar l-Iswed

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Deskrizzjoni
CW-BL1	Meżoalini, mikromareali (< 1 m), baxxi (< 30 m), esposti moderatament għal esposti hafna, sottostrat imħallat (ramel fin għal zoobentos)

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni: Il-Bulgarija u r-Rumanija

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-BAHAR L-ISWED

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Bulgarija	IBI	0,80	0,63
Ir-Rumanija	IBI	0,80	0,63

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Anġjospermi

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Bulgarija	EI-Indiċi Ekoloġiku (Ecological index)	0,837	0,644
Ir-Rumanija	EI-Indiċi Ekoloġiku (Ecological index)	0,837	0,644

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-BAHAR L-ISWED

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika
--------	--	---------------------------------------

		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Bulgarija	M-AMBI(n) - Indici bijotiku marin multivarjabbli AZTI normalizzat	0,90	0,68
Ir-Rumanija	M-AMBI(n) - Indici bijotiku marin multivarjabbli AZTI normalizzat	0,90	0,68

Kategorija tal-ilma	Ilmijiet tranżizzjonali
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	GIG tal-Bahar Baltiku

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Salinità tal-wiċċ psu	Salinità tal-qiegħ (psu)	Esponiment	Jiem ta' silġ	Karatteristiċi Ohrajn
BT1	0 - 8 Oligoalina	0 - 8	Imkennija ħafna	-	Laguna tal-Vistula Pollakka u Laguna Kuronjana Litwana

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

il-Litwanja u l-Polonja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-BAHAR BALTIKU

Element ta' Kwalità Bijoloġika	Fitoplankton
--------------------------------	--------------

Riżultati għall-parametru indikattiv tal-bijomassa (Klorofilla a)

Ir-riżultati segwenti jirreferu għall-medja tas-sajf Mejju/Ġunju – Settembru

Pajjiż	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika		Valuri (µg/l)	
	<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>	<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Litwanja	0,83	0,57	31,70	46,60
Il-Polonja	0,77	0,61	33,46	42,20

Kategorija tal-ilma	Ilmijiet tranżizzjonali
---------------------	-------------------------

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip	Karatterizzazzjoni	Salinità (psu), Medda Mareali (m), Fond (m)	Veloċità tal-kurrent (knots) Esponiment	Tahlit Żmien ta' Residenza
NEA 11	Ilmijiet tranżizzjonali	0 - 35 Mikro għal makromareali <30	Varjabbli Imkennija jew moderatament esposti	Parzjalment stratifikati b'mod permanenti Jiem għal ġimghat

Pajjiżi li għandhom it-tipi li ġew interkalibrati komuni:

il-Belġju, il-Ġermanja, Franza, l-Irlanda, in-Netherlands, il-Portugall, Spanja

Deskrizzjoni tat-tipi ta' interkalibrar komuni għall-elementi ta' kwalità bijoloġika, Fawna Invertebrata Bentika:

Sottotip	Karatterizzazzjoni	Stati Membri b'sottotipi komuni
A	Laguni	l-Irlanda, Spanja
B	Ilma helu-oligoalina, fluss tax-xmara medju	l-Irlanda, Spanja
C	Estwarju mesomareali bi fluss tax-xmara irregolari	il-Portugall, Spanja
D	Estwarji kbar	il-Ġermanja, Franza, l-Irlanda, in-Netherlands, il-Portugall, Spanja
E	Estwarji zgħar-medji bi >50 % ta' zona intermareali	Franza, l-Irlanda, il-Ġermanja, Spanja
F	Estwarji zgħar-medji bi <50 % ta' zona intermareali	Franza, l-Irlanda, il-Portugall, Spanja

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta' Kwalità Bijoloġika:

Fitoplankton

Fitoplankton: parametru indikattiv tal-parametru tal-bijomassa (Klorofilla a)

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika u valuri parametriċi

Il-valuri parametriċi espressi f'µg/l imkejla bhall-metrika nazzjonali tal-klorofilla-a kkalkulata f'perjodu ta' sitt snin. Il-metrika nazzjonali ta' Franza, in-Netherlands, il-Portugall u Spanja tipikament tuża miżura ta' Klorofilla-a P90 b'limiti tas-salinità aġġustati u l-Irlanda tuża tahlita ta' Klorofilla-a P90 u valuri mejdani.

Pajjiż	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika		Valuri (µg/l)	
	Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat	Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat

Franza	0,67	0,397	5,33	8,88
L-Irlanda	0,80	0,60	12,96	25,96
In-Netherlands	0,80	0,60	12,00	18,00
Il-Portugall – it-Tramuntana	0,667	0,467	10,000	14,288
Spanja - Estwarji tal-Kantabrija Ċentrali u Galicia - Żona mħallta*	0,67	0,44	8,00	12,00
Spanja - Estwarji tal-Kantabrija Ċentrali u Galicia - Ewalini*	0,67	0,33	4,00	8,00
Spanja - Estwarji tal-Kantabrija tal-Lvant - Ewalini*	0,67	0,33	1,95	3,90
Spanja - Estwarji tal-Kantabrija tal-Lvant - Polialini*	0,67	0,33	3,30	6,60
Spanja - Estwarji tal-Kantabrija tal-Lvant - Meżoalini*	0,67	0,33	5,10	10,20
Spanja - Estwarji tal-Kantabrija tal-Lvant - Oligoalina*	0,67	0,33	6,60	13,20
Spanja - Estwarji tal-Golf ta' Cadiz - Żona mħallta	0,67	0,33	3,75	7,50
Spanja - Estwarji tal-Golf ta' Cadiz - Ewalini*	0,67	0,33	3,00	6,00

* Meded ta' salinità stabbiliti skont is-salinità medjana (P50) kif ġej: Ewalina [30,1-34,4] PSU; Polialina [18,1-30,0] PSU; Meżoalina [5,1-18,0] PSU; Oligoalina [0,5-5,0] PSU

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta' Kwalità Bijoloġika:

Makroalgi u Angjospermi

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Il-makroalgi

Proliferazzjoni intermareali tal-makroalgi f'qiegħ artab, indikattiv ta' abbondanza

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Franza	TWOGA-Valutazzjoni tal-Proliferazzjoni tal-Mikroalgi (Macroalgal Bloom Assessment)	0,80	0,60

L-Irlanda	Għodda OGA – Abbundanza tal-Makroalgi Hodor Opportunistiċi	0,80	0,60
Il-Portugall	BMI-Indiċi tal-proliferazzjonijiet tal-makroalga	0,770	0,590

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta' Kwalità Bijoloġika: Makroalgi u Anġjospermi

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika Anġjospermi

Alga tal-qiegh

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Ġermanja	SG-Għodda ta' valutazzjoni għall-alga tal-qiegh intermareali fl-ilmijiet kostali u tranżizzjonali	0,80	0,60
Franza	SBQ-Kwalità tal-uċuħ tal-alga tal-qiegh f'korpi tal-ilma kostali u tranżizzjonali	0,80	0,645
L-Irlanda	Għodda għall-alga tal-qiegh intermareali (Intertidal Seagrass tool)	0,80	0,61
In-Netherlands	SG-Monitoraġġ tal-uċuħ tal-alga tal-qiegh għal kull korp tal-ilma billi jintużaw ritratti mill-ajru, ground truth u billi jiġu speċifikati l-wiċċ u d-densità għal kull speċi	0,80	0,60
Il-Portugall	SQI-Indiċi tal-kwalità tal-alga tal-qiegh (Seagrass quality index)	0,800	0,600

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta' Kwalità Bijoloġika: Makroalgi u Anġjospermi

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika Anġjospermi

Bwar salmastri

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità
--------	---	-----------------------------

	interkalibrati	Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Franza			
Spanja - Cantabria	AQI - Indici ta' Kwalita' tal-Angjospermi (Angiosperm Quality Index)	0,88	0,73
Il-Portugall	AQuA - Indici tal-Valutazzjoni tal-Kwalita' tal-Angjospermi (Angiosperm Quality Assessment Index)	0,800	0,600

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
Sottotip D			
Franza	BEQI-FR	0,870	0,670
Il-Ġermanja	M-AMBI - Indici bijotiku marin multivarjabbli AZTI	0,850	0,700
In-Netherlands	BEQI2 – Indici ta’ Kwalità tal-Ekosistemi Bentiċi 2	0,800	0,600
Spanja	M-AMBI - Indici bijotiku marin multivarjabbli AZTI	0,770	0,530
Il-Portugall	BAT – Ghodda ta’ Valutazzjoni Bentika (Benthic Assessment Tool)	0,84	0,60
Sottotip E			
Franza	BEQI-FR	0,830	0,620
Spanja	M-AMBI - Indici bijotiku marin multivarjabbli AZTI	0,770	0,530
Spanja	QSB – Kwalità ta’ Qighan Ratba (Quality of Soft Bottoms)	0,800	0,600
Sottotip F			
Franza	BEQI-FR	0,840	0,630
Spanja	M-AMBI - Indici bijotiku marin multivarjabbli AZTI	0,770	0,530
Il-Portugall	BAT – Ghodda ta’ Valutazzjoni Bentika (Benthic Assessment Tool)	0,79	0,580

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU

Element ta' Kwalità Bijoloġika:

Fawna tal-hut

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Belġju	EBI – Indici Bijotiku tal-Estwarji taż-Zeeschelde (Zeeschelde Estuarine Biotic Index)	0,850	0,615

Franza	ELFI – Indici tal-Hut tal-Estwarji u tal-Laguni (Estuarine and Lagoon Fish Index)	0,910	0,675
Il-Ġermanja	FAT – TW - Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare	0,840	0,620
L-Irlanda	TFCI – Indici ta' Klassifikazzjoni tal-Hut Tranzizzjonali	0,810	0,580
L-Irlanda	EMFI – Indici Multimetriku tal-Hut tal-Estwarji (Estuarine Multi-metric Fish Index)	0,920	0,650
In-Netherlands	FAT – TW – WFD Indici tal-Hut għal ilmiġiet tranzizzjonali, tip O2	0,800	0,600
Il-Portugall	EFAI – Indici ta' Valutazzjoni tal-Hut tal-Estwarji (Estuarine Fish Assessment Index)	0,865	0,700
Spanja	AFI – Indici tal-Hut tal-AZTI (AZTI's Fish Index)	0,780	0,550
Spanja	TFCI – Indici ta' Klassifikazzjoni tal-Hut Tranzizzjonali	0,900	0,650

Kategorija tal-ilma	Ilmiġiet tranzizzjonali
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Il-Baħar Mediterran

Deskrizzjoni tat-tipi li ġew interkalibrati

Tip komuni IC	Karatteristiċi tat-tip	Stati Membri b'tip komuni ta' IC
CL-Oligoalina	Laguni kostali (Salinità <5 psu)	Spanja, Franza, l-Italja
CL-Meżoalini konfinati u mhux konfinati	Laguni kostali (Salinità 5 - 18 psu)	Spanja*, Franza*, l-Italja, il-Greċja
CL-Polialini konfinati u mhux konfinati	Laguni kostali (Salinità 18 - 40 psu)	Spanja*, Franza*, l-Italja, il-Greċja
Iperalini (Salinità > 40 psu),	Iperalini (Salinità > 40 psu)	Spanja
Estwarji	Estwarji (tip salt wedge)	Spanja, il-Kroazja

* Spanja u Franza ma jagħmlux distinzjoni bejn laguni konfinati u mhux konfinati.

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-BAHAR MEDITERRANJU
Element ta' Kwalità Bijoloġika:
Fitoplankton
Fitoplankton: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u tip	Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Laguni kostali Polialini konfinati			
Franza	PhIL – Indici tal-Fitoplankton għal-laguni polialini Mediterranji (Phytoplankton index for Mediterranean polyhaline lagoons)	0,710	0,390
Il-Greċja	MPI – Indici Multimetriku tal-Fitoplankton (Multimetric Phytoplankton Index)	0,780	0,510
L-Italja	MPI – Indici Multimetriku tal-Fitoplankton (Multimetric Phytoplankton Index)	0,780	0,510
Laguni kostali Polialini konfinati			
Franza	PhIL – Indici tal-Fitoplankton għal-laguni polialini Mediterranji (Phytoplankton index for Mediterranean polyhaline lagoons)	0,710	0,390
Il-Greċja	MPI – Indici Multimetriku tal-Fitoplankton (Multimetric Phytoplankton Index)	0,820	0,540
L-Italja	MPI – Indici Multimetriku tal-Fitoplankton (Multimetric Phytoplankton Index)	0,820	0,540

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-BAHAR MEDITERRANJU
Element ta' Kwalità Bijoloġika:
Makroalgi u Anġjospermi
Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Laguni kostali meżoalini, polialini jew ewalini (>5‰) konfinati jew mhux konfinati			
Franza	Exclame	0,8	0,6
Il-Greċja	EEI-c - Indici għal Evalwazzjoni Ekoloġika	0,7	0,4

	(Ecological Evaluation Index)		
L-Italja	MaQI – Indici tal-Kwalità tal-Makrofiti (Macrophyte Quality Index)	0,8	0,6

RIŻULTATI TAL-GRUPP ĠEOGRAFIKU TA' INTERKALIBRAR TAL-BAHAR MEDITERRANJU

Element ta' Kwalità Bijoloġika:

Invertebrati bentiċi

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
Laguni kostali Polialini konfinati			
Franza	M-AMBI - Indici bijotiku marin multivarjabbli AZTI	0,84	0,63
L-Italja	M-AMBI - Indici bijotiku marin multivarjabbli AZTI	0,96	0,71
Il-Greċja	M-AMBI - Indici bijotiku marin multivarjabbli AZTI	0,83	0,62
Laguni kostali -Meżoalini konfinati u mhux konfinati			
L-Italja	M-AMBI - Indici bijotiku marin multivarjabbli AZTI	-	0,71
Il-Greċja	M-AMBI - Indici bijotiku marin multivarjabbli AZTI	-	0,62

-- Parti 2 --

Kategorija tal-ilma	Xmajjar
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Cross-GIG
Element ta' Kwalità Bijoloġika	Fawna tal-hut

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta’ klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Grupp tad-Danubju			
L-Ungerija	HMMFI - Hungarian Multimetric Fish Index (Indiċi Multimetriku Ungeriz tal-Hut)	0,80	0,60
Il-Grupp Mediterranju			
Il-Bulgarija	TsBRI – Indiċi Bulgaru tal-Hut għal Tip Speċifiku (Type Specific Bulgarian Fish Index)	0,860	0,650
L-Italja	Indiċi NISECI – Indiċi Ġdid tal-Istatus Ekoloġiku tal-Komunitajiet tal-Hut (New Index of Ecological Status of Fish Communities)	0,80	0,60

Kategorija tal-ilma	Xmajjar
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Cross-GIG Xmajjar Kbar Hafna
Element ta' Kwalità Bijoloġika	Makrofiti u Fitobentos
Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika	Fitobentos

Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati – Tip R-L2

Pajjiż	Sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni interkalibrati	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Belġju (Flanders)	Indiċi PISIAD (Proporzjonijiet ta' Dijatomi Sensittivi għall-Impatt u Assoċjati mal-Impatt – Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms)	0,80	0,60

Kategorija tal-ilma	Lagi
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Lagi Alpini
Element ta' Kwalità Bijoloġika	Invertebrati Bentiċi

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
L-Italja	BQIES – indiċi tal-kwalità bentika bbażat fuq l-għadd mistenni ta' speċijiet (Benthic Quality Index Expected Species number)	0,88	0,76

Element ta' Kwalità Bijoloġika	Fawna tal-hut
---------------------------------------	----------------------

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Franza	ELFI – Indiċi Ewropew tal-Hut tal-Lagi (European Lake Fish Index): Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)	0,73	0,49

Kategorija tal-ilma	Lagi
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Lagi Ċentrali-Baltiċi
Element ta' Kwalità Bijoloġika	Fitoplankton

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Franza	Indiċi tal-Fitoplankton għal-Lagi (Phytoplankton Index for Lakes) (IPLAC): Indice Phytoplankton Lacustre	0,80	0,60

Element ta' Kwalità Bijoloġika	Makrofiti u Fitobentos
Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika	Makrofiti

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Franza	Indiċi Franċiż tal-Makrofiti għal-Lagi (French Macrophyte Index for Lakes) (IBML): Indice Biologique Macrophytique en Lacs	0,80	0,60

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fawna tal-hut

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Belġju (Flanders)	Indiċi bbażat fuq il-ħut għal-lagi u għall-ġibjuni tal-Flanders (il-Belġju)	0,80	0,60

Kategorija tal-ilma

Lagi

Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar

Lagi Mediterranji

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Kroazja	HLPI - Indiċi Ungeriz tal-fitoplankton tal-lagi (Hungarian lake phytoplankton index)	0,80	0,60
Franza	Indiċi tal-Fitoplankton għal-Lagi (Phytoplankton Index for Lakes) (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre	0,80	0,60
Il-Greċja	HeLPhy - Metodu Elleniku ta' Valutazzjoni tal-Fitoplankton tal-Lagi (Hellenic Lake Phytoplankton Assessment Method)	0,80	0,60
L-Italja	Metodu Taljan ta' valutazzjoni tal-fitoplankton (Italian phytoplankton assessment method) (IPAM)	0,80	0,60

Element ta' Kwalità Bijoloġika	Makrofiti u Fitobentos
Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika	Makrofiti

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Kroazja	Indiċi bjoċenoloġiku (BMHR)	0,90	0,70
Franza	Indiċi Franċiż tal-Makrofiti għal-Lagi (French Macrophyte Index for Lakes) (IBML): Indice Biologique Macrophytique en Lacs	0,80	0,60
Il-Greċja	HeLM - Metodu Elleniku ta' Valutazzjoni tal-Makrofiti tal-Lagi (Hellenic Lake Macrophytes Assessment Method)	0,80	0,60
L-Italja	VLMMI - Indiċi Multimetriku tal-Makrofiti tal-Lagi Volkanici (Volcanic Lakes Multimetric Macrophyte Index)	0,70	0,50
Spanja	Metodu Spanjol abbażi tal-makrofiti għall-valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku tal-lagi OFALAM 1: Kopertura tal-makrofiti ewtrofiċi It-tipi nazzjonali tal-lagi: L-T01, L-T02, L-T03, L-T04, L-T05, L-T06, L-T07, L-T08, L-T10, L-T11, L-T12, L-T14, L-T15, L-T16, L-T17, L-T18, L-T19, L-T20, L-T21, L-T22, L-T23, L-T24, L-T25, L-T26, L-T2, L-T28, L-T29	0,99	0,90
Spanja	Metodu Spanjol abbażi tal-makrofiti għall-valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku tal-lagi OFALAM 2: Kopertura tal-makrofiti eżotiċi Tipi nazzjonali tal-lagi: L-T01, L-T02, L-T03, L-T04, L-T05, L-T06, L-T07, L-T08, L-T10, L-T11, L-T12, L-T14, L-T15, L-T16, L-T17, L-T18, L-T19, L-T20, L-T21, L-T22, L-T23, L-T24, L-T25, L-T26, L-T2, L-T28, L-T29	1,00	0,95
Spanja	Metodu Spanjol abbażi tal-makrofiti għall-valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku tal-lagi OFALAM 3: Tipi nazzjonali tal-lagi (bl-ispeċifikazzjoni tal-metrika applikata)		
	Kopertura totali ta' idrofiti		
	L-T10, L-T14, L-T15, L-T16, L-T25	0,83	0,55
	L-T11	0,86	0,57
	L-T18	0,88	0,62
	L-T20, L-T21, L-T22, L-T23, L-T29	0,92	0,61
	L-T12, L-T24, L-T26, L-T27, L-T28	0,94	0,62
	Preżenza / assenza ta' idrofiti		
	L-T01, L-T02, L-T03, L-T04, L-T05, L-T06, L-T07, L-T08	Preżenza	Assenza
Spanja	Metodu Spanjol abbażi tal-makrofiti għall-valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku tal-lagi OFALAM 4: Tipi nazzjonali tal-lagi (bl-ispeċifikazzjoni tal-metrika applikata):		
	Kopertura ta' idrofiti		

	L-T20, L-T21, L-T22, L-T23	0,86	0,50
	L-T12, L-T14, L-T15, L-T25, L-T29	0,88	0,75
	L-T10, L-T11, L-T16, L-T18, L-T24, L-T26, L-T27, L-T28	0,90	0,75
	Kopertura totali ta' makrofiti		
	L-T17	0,90	0,75
	L-T19	0,83	0,55
Spanja	Metodu Spanjol abbażi tal-makrofiti għall-valutazzjoni tal-istatus ekoloġiku tal-lagi OFALAM 5: Rikkezza tal-makrofiti Tipi nazzjonali tal-lagi:		
	L-T18; L-T25	-	0,48
	L-T16, L-T17, L-T19	-	0,50
	L-T27, L-T28	-	0,53
	L-T29	-	0,56
	L-T24	-	0,60
	L-T11; L-T26	-	0,62
	L-T10	-	0,64
	L-T12	-	0,70
	L-T14, L-T15	-	0,78

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Invertebrati Bentiċi

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Għoli-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Kroazja	Metodu Kroat għall-klassifikazzjoni tal-makroinvertebrati bentiċi tal-lagi	0,80	0,60
Il-Greċja	GLBiI - Indiċi Grieg tal-intervertebrati Bentiċi tal-Lagi (Greek Lake Benthic invertebrate Index)	0,80	0,60
Il-Greċja	HeLLBI - Metodu Elleniku ta' valutazzjoni għall-fawna invertebrata bentika littorali tal-lagi	0,80	0,60
L-Italja	BQIES – indiċi tal-kwalità bentika bbażat fuq l-għadd mistenni ta' speċijiet (Benthic Quality Index Expected Species number)	0,88	0,76
Spanja	Indiċi Spanjol tal-Invertebrati għal-Lagi IBCAEL Tipi nazzjonali tal-lagi		
	L-T01, L-T02, L-T03, L-T04, L-T05, L-T09	0,92	0,69
	L-T06, L-T07, L-T08, L-T10, L-T11, L-T12	0,93	0,69
	L-T13, L-T17, L-T30	0,89	0,68
	L-T14, L-T15, L-T24, L-T25, L-T26, L-T27, L-T29	0,78	0,59
	L-T16, L-T18	0,86	0,58
	L-T19, L-T21	0,80	0,60

	L-T20, L-T28	0,80	0,60
	L-T22	0,9	0,67
	L-T23	0,84	0,63
Spanja	QAELS2010 index		
	ghadajjar permanenti baxxi	0,86	0,58
	ghadajjar temporanji baxxi	0,89	0,68

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fawna tal-hut

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Kroazja	Indiċi Kroat tal-hut għal-lagi naturali (CFIL)	0,80	0,60
Franza	ELFI – Indiċi Ewropew tal-Hut tal-Lagi (European Lake Fish Index): Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)	0,73	0,49
Il-Greċja	GLFI - Indiċi Grieg tal-Hut tal-Lagi (Greek Lake Fish Index)	0,80	0,60
L-Italja	Indiċi tal-Hut tal-Lagi (LFI - Lake Fish Index)	0,82	0,64

Kategorija tal-ilma

Lagi

Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar

Lagi Kontinentali tal-Lvant

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makrofiti u fitobentos

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Fitobentos

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Ir-Rumanija	RO-AMLP - Metodu Rumen ta' Valutazzjoni tal-Istatus Ekoloġiku tal-lagi bbażat fuq il-Fitobentos (Dijatomi)	0,80	0,60

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fawna tal-hut

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tal-metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Metodi nazzjonali ta' klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità
--------	--	-----------------------------

		Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Bulgarija	Metodu Bulgaru bbażat fuq il-ħut għall-klassifikazzjoni ekoloġika u l-monitoraġġ ekoloġiku tal-lagi	0,76	0,52
L-Ungerija	HMMFIŦO - Indici multimetriku Ungeriz tal-ħut għal-lagi b'liwja mejta (Hungarian Multimetric Fish Index for Oxbow lakes)	0,80	0,60
L-Ungerija	BFI - Indici tal-ħut tal-Balaton	0,80	0,60

Kategorija tal-ilma	Ilmijiet tal-kosta
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Il-Baħar Baltiku

Element ta' Kwalità Bijoloġika	Fitoplankton
---------------------------------------	---------------------

Fitoplankton: parametru indikattiv tal-parametru tal-bijomassa (Klorofilla a)

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika u valuri parametriċi

Pajjiż u Tip	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika		Valuri (µg/l)	
	<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>	<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
BC2 (inkluż it-tipi nazzjonal Ġermaniżi B1. B2a. B2b)				
Il-Ġermanja (B1)	0,91	0,67	9,30	12,70
Il-Ġermanja (B2a)	0,89	0,67	1,80	2,40
Il-Ġermanja (B2b)	0,93	0,67	1,40	1,95

Element ta' Kwalità Bijoloġika	Makroalgi u Anġjospermi
---------------------------------------	--------------------------------

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
BC2			
Il-Ġermanja	PHYBIBCO - Indici Fitobentiku għall-ilmijiet kostali interni tal-Baltiku (PHYtoBenthic Index for Baltic inner coastal waters)	0,80	0,60

BC1			
Il-Finlandja	Limitu tal-fond tal-habaq tal-baħar (Fucus) (makroalgi)	0,90	0,74
L-Iżvezja	MSMDI (makroalgi u angjospermi)	0,60	0,40
BC6			
Id-Danimarka	Limitu tal-fond tal-angjospermi	0,90	0,74
L-Iżvezja	MSMDI (makroalgi u angjospermi)	0,60	0,40
BC7			
Il-Ġermanja	Balcosis – Sistema ta' Analizi tal-Komunità tal-Algi Baltiċi (Baltic ALgae COmmunity AnalySIs System) (makroalgi u angjospermi)	0,80	0,60
Il-Polonja	MQAI – Indiċi ta' Valutazzjoni tal-Kwalità tal-Makrofiti (Macrophyte Quality Assessment Index)	0,90	0,70
BC8			
Il-Ġermanja	Balcosis – Sistema ta' Analizi tal-Komunità tal-Algi Baltiċi (Baltic ALgae COmmunity AnalySIs System) (makroalgi u angjospermi)	0,80	0,60
Id-Danimarka	Limitu tal-fond tal-angjospermi	0,90	0,74

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
BC2			
Il-Ġermanja	MarBIT – Ghodda tal-Indiċi Bijotiku Marin (Marine Biotic Index Tool)	0,80	0,60
BC4			
L-Estonja	ZKI – Indiċi Estonjan tal-komunitajiet tal-makrozoobentos fl-ilmijiet kostali	0,39	0,24
Il-Latvja	BQI – Indiċi tal-kwalità bentika (Benthic quality index)	0,88	0,75

Kategorija tal-ilma	Ilmijiet tal-kosta
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Il-Grigal tal-Atlantiku

Element ta' Kwalità Bijoloġika	Fitoplankton
---------------------------------------	---------------------

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Fitoplankton: parametru indikattiv tal-parametru tal-bijomassa (Klorofilla a)

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika u valuri parametriċi

Il-valuri parametriċi jiġu espressi f'µg/l bħala l-valur tad-90 perċentil ikkalkulati fuq l-istaġun tat-tkabbir iddefinit f'perjodu ta' sitt snin.

Pajjiż u Tip	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika		Valuri (µg/l)	
	<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>	<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
NEA 1/26d				
Id-Danimarka	0,66	0,50	3,00	4,00
NEA 5				
Il-Germanja	0,67	0,44	5,00	7,50
NEA 7				
In-Norveġja	0,67	0,33	2,50	5,00

Element ta' Kwalità Bijoloġika	Makroalgi u Anġjospermi
Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika	Il-makroalgi

Makroalgi intermareali jew sottomareali f'qiegħ blati

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Tip NEA 5			
Il-Ġermanja	HPI - Indiċi Fitobentiku ta’ Helgoland (Helgoland Phytobenthic Index)	0,80	0,60

Element ta' Kwalità Bijoloġika	Makroalgi u Anġjospermi
Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika	Il-makroalgi

Proliferazzjoni intermareali tal-makroalgi f'qiegħ artab, indikattiv ta' abbondanza

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
NEA 3/4			
Il-Ġermanja	OMAI – Makroalgi Opportunistiċi-kopertura/erja fuq is-sediment artab intermareali fl-ilmijiet kostali	0,80	0,60

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Anġjospermi

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Anġjospermi

Bwar salmastri

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Ġermanja	EM - Valutazzjoni tal-veġetazzjoni tal-bwar salmastri fl-ilmijiet kostali u tranżizzjonali	0,80	0,60
L-Irlanda	SMAATIE - Ghodda ta' Valutazzjoni tal-Anġjospermi tal-Bwar Salmastri għall-Irlanda (Saltmarsh Angiosperm Assessment Tool for Ireland)	0,80	0,60
In-Netherlands	TSM - Metriċi għal tipi ta' ilma naturali abbażi tad-WFD: bwar salmastri mareali	0,80	0,60

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Anġjospermi

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Tip NEA 8b			
L-Iżvezja	MSMDI (makroalgi u anġjospermi)	0,80	0,60
Id-Danimarka	Limitu tal-fond tal-anġjospermi	0,90	0,74

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Tip NEA 1/26			
Il-Portugall	RAT - Ghodda ta’ Valutazzjoni tax-Xtut Tal-Blat (Rocky Shore Assessment Tool)	0,800	0,600
Spanja	BO2A – Indiči tal-poliketi/amfipodi opportunistiċi bentiċi (Benthic Opportunistic polychaetes/amphipods index)	0,83	0,50
Tip NEA 5*			
Il-Ġermanja	MarBIT – Ghodda tal-Indiči Bijotiku Marin (Marine Biotic Index Tool)	0,80	0,60

Kategorija tal-ilma
Ilmijiet tal-kosta
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar
Il-Baħar Mediterran
Element ta' Kwalità Bijoloġika
Fitoplankton

Fitoplankton: parametru indikattiv tal-parametru tal-bijomassa (Klorofilla a)

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika u valuri parametriċi

Il-valuri parametriċi jiġu espressi f'µg/l ta' Klorofilla a għad-90 perċentil ikkalkulati matul is-sena f'perjodu ta' mill-inqas hames snin.

Pajjiż u Tip	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika		Valuri (µg/l)	
	<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>	<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Tip I				
Franza	0,670	0,330	4,925	10,000
L-Italja	0,850	0,620	5,600	14,100
Tip II A Tirren				
L-Italja	0,84	0,62	1,17	2,90
Type III W Adrijatiku				
L-Italja				1,7*

Il-Kroazja				1,7*
Tip III W Tirren				
L-Italja				1,17*

* Il-valuri mhumex limiti nazzjonali izda valuri ta' limitu

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Anġjospermi

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Anġjospermi

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
Il-Greċja	CymoSkew	0,75	0,50

Kategorija tal-ilma

Ilmijiet tranżizzjonali

Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar

Il-Bahar Baltiku

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Fitoplankton: parametru indikattiv tal-parametru tal-bijomassa (Klorofilla a)

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika u valuri parametriċi

Ir-riżultati segwenti jirreferu għall-medja tas-sajf Ġunju – Settembru

Pajjiż	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika		Valuri (µg/l)	
	<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>	<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Latvja	0,83	0,67	2,4	3,0

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Anġjospermi

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Anġjospermi

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika
--------	---	---------------------------------------

		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Latvja	Mhux applikabbli		
Il-Polonja	ESMiz-Ecological State Macrophyte index for lagoon (Indiċi tal-Istat ekoloġiku bbażat fuq il-makrofitti għal-laguni)	0,68	0,41

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Latvja	BQI (Indiċi tal-Kwalità Bentika – Benthic Quality Index)	0,784	0,588
Il-Polonja	Valutazzjoni B-Macrozoobenthos BQE permezz ta' indiċi multimetriku	0,765	0,647

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fawna tal-hut

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Polonja	PMFI-Polish Multimetric Fish Index (Indiċi multimetriku Pollakk tal-Hut)	0,80	0,60

Kategorija tal-ilma

Ilmijiet tranżizzjonali

Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar

Il-Grigal tal-Atlantiku

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Fitoplankton: parametru indikattiv tal-parametru tal-bijomassa (Klorofilla a)

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika u valuri parametriċi

Il-valuri parametriċi jiġu espressi f'µg/l bħala l-valur tad-90 perċentil ikkalkulati fuq l-istaġun tat-tkabbir iddefinit.

Pajjiż	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika		Valuri (µg/l)	
	<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>	<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>

Il-Belġju	1,00	0,60	100	200
-----------	------	------	-----	-----

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Angjospermi

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Angjospermi

Bwar salmastri

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Belġju	TMQI – Indici tal-Kwalità tal-Bwar Mareali (Tidal Marsh Quality Index)	0,85	0,75
Il-Ġermanja	EM - Valutazzjoni tal-vegetazzjoni tal-bwar salmastri fl-ilmijiet kostali u tranzizzjonali	0,80	0,60
L-Irlanda	SMAATIE - Ghodda ta' Valutazzjoni tal-Angjospermi tal-Bwar Salmastri għall-Irlanda (Saltmarsh Angiosperm Assessment Tool for Ireland)	0,80	0,60
In-Netherlands	TSM - Metriċi għal tipi ta' ilma naturali abbażi tad-WFD: bwar salmastri mareali	0,80	0,60

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Angjospermi

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Angjospermi

Alga tal-qiegh

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Spanja - Cantabria	AQI - Indici ta' Kwalità tal-Angjospermi (Angiosperms Quality Index)	0,850	0,700

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fawna invertebrata bentika

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika
--------------	---	---------------------------------------

		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Il-Belġju	BEQI – Indici ta' Kwalità tal-Ekosistemi Bentiċi (Benthic Ecosystem Quality Index)	0,75	0,5
Sottotip D			
Il-Ġermanja	AeTV - Aestuar Type Verfahren	0,80	0,60
L-Irlanda	IQI – Indici tal-Kwalità tal-Infawna (Infaunal Quality Index)	0,75	0,64
Spanja	TasBEM – Indici Multimetriku Benticu Tassonomikament Suffiċjenti (Taxonomically Sufficient Benthic Multimetric)	0,79	0,66
Sottotip E			
Il-Ġermanja	AeTV - Aestuar Type Verfahren	0,80	0,60
Il-Ġermanja	M-AMBI	0,85	0,70
L-Irlanda	IQI – Indici tal-Kwalità tal-Infawna (Infaunal Quality Index)	0,75	0,64
Spanja	TasBEM – Indici Multimetriku Benticu Tassonomikament Suffiċjenti (Taxonomically Sufficient Benthic Multimetric)	0,79	0,66
Sottotip F			
L-Irlanda	IQI – Indici tal-Kwalità tal-Infawna (Infaunal Quality Index)	0,75	0,64
Spanja	TasBEM – Indici Multimetriku Benticu Tassonomikament Suffiċjenti (Taxonomically Sufficient Benthic Multimetric)	0,79	0,66

Kategorija tal-ilma

Ilmijiet tranżizzjonali

Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar

Il-Bahar Mediterran

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Laguni kostali oligoalini u meżoalini			
Spanja (Gzejjer Baleariċi)	FITOHMIB	0,93	0,73

Estwarji			
Spanja (Kosta tan-Nofsinhar)	TWIf – Indici tal-fitoplankton għall-ilmijiet tranzizzjonali (Phytoplankton index for transitional waters)	0,50	0,36
Il-Kroazja	MPI – Indici Multimetriku tal-Fitoplankton (Multimetric Phytoplankton Index)	0,80	0,60

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Makroalgi u Anġjospermi

Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika

Anġjospermi

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
Estwarji			
Il-Kroazja	ZonoMI index-Zostera noltei multivariate index	0,775	0,550

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Invertebrati bentiċi

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż u Tip	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb	Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat
Laguni kostali Oligoalini. Mesolalini u Polialini			
Spanja (Gzejjer Baleariċi)	INVHMIB	0,93	0,73
Laguni kostali Oligoalini			
Spanja (Kosta tal-Grigal)	QAELS	0,86	0,58
Laguni kostali Mezoalini			
Spanja (Kosta tal-Grigal)	QAELS	0,72	0,62
Estwarji			
Il-Kroazja	AMBI	0,80	0,60
Spanja (mingħajr salt wedge - Kosta tan-	BO2A	0,87	0,45

Nofsinhar)			
Spanja (b'salt wedge - Kosta tan-Nofsinhar)	BO2A	0,87	0,52

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fawna tal-hut

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Laguni kostali Meżoalini u Polialini konfinati u mhux konfinati			
L-Italja	HFBI – Bijo-Indikatur tal-Habitat tal-Hut (Habitat Fish Bio-Indicator)	0,94	0,55
Estwarji			
Il-Kroazja	M-EFI – Indiċi Modifikat tal-Hut tal-Estwarji (Modified Estuarine Fish Index)	0,80	0,60

Kategorija tal-ilma

Ilmijiet tranżizzjonali

Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar

Il-Bahar l-Iswed

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Fitoplankton

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni Gholi-Tajjeb</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-Moderat</i>
Ir-Rumanija	IBI – Indiċi Bijoloġiku Integrat (Integrated Biological Index)	0,70	0,42

Element ta' Kwalità Bijoloġika

Invertebrati bentiċi

Riżultati: Proporzjonijiet tal-kwalità ekoloġika tas-sistemi nazzjonali ta' klassifikazzjoni

Pajjiż	Sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni	Proporzjonijiet tal-Kwalità Ekoloġika	
		<i>Delimitazzjoni</i>	<i>Delimitazzjoni Tajjeb-</i>

		<i>Gholi-Tajjeb</i>	<i>Moderat</i>
Ir-Rumanija	M-AMBI(n) - Indici bijotiku marin multivarjabbli AZTI normalizzat	0,90	0,68

-- Parti 3 --

Kategorija tal-ilma	Xmajjar
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Alpini

Pajjiż	Tip	Element ta' Kwalità Bijoloġika
L-Awstrija	R-A1 u R-A2	Makrofiti
Franza		Makrofiti
Il-Ġermanja		Makrofiti
L-Italja		Makrofiti
Is-Slovenja		Makrofiti
Spanja		Makrofiti

Kategorija tal-ilma	Xmajjar
Gruppi Ġeografiċi ta' Interkalibrar	Il-Mediterran

Pajjiż	Tip	Element ta' Kwalità Bijoloġika
Ċipru	It-tipi nazzjonali tal-lagi	Fawna tal-ħut

Kategorija tal-Ilma	Xmajjar
Gruppi Ġeografiċi ta' Interkalibrar	Xmajjar Kbar Hafna

Pajjiż	Tip	Element ta' Kwalità Bijoloġika
Il-Finlandja	R-L1	Fitoplankton
L-Italja	R-L2	Fitoplankton
In-Norveġja	R-L1	Fitoplankton
L-Iżvezja	R-L1	Fitoplankton

Kategorija tal-Ilma	Lagi
Gruppi Ġeografiċi ta' Interkalibrar	Cross-GIG

Pajjiż	Tip	Element ta' Kwalità Bijoloġika
L-Awstrija	It-tipi nazzjonali kollha tal-lagi	Fitobentos
L-Estonja		Fitobentos
Il-Latvja		Fitobentos
In-Netherlands		Fitobentos
In-Norveġja		Fitobentos
Spanja		Fitobentos

Kategorija tal-ilma	Lagi
Gruppi Ġeografiċi ta' Interkalibrar	Il-Mediterran

Pajjiż	Tip	Element ta' Kwalità Bijoloġika
Ċipru	It-tipi nazzjonali tal-lagi	Fawna tal-hut
Spanja		Fawna tal-hut

Kategorija tal-ilma	Ilmijiet tal-kosta
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Il-Bahar Baltiku

Pajjiż	Tip	Element ta' Kwalità Bijoloġika
Il-Finlandja	BC1, BC3	Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika: Anġjospermi
Il-Polonja	BC5	Makroalgi u Anġjospermi

Kategorija tal-ilma	Ilmijiet tranzizzjonali
Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar	Il-Bahar Baltiku

Pajjiż	Tip	Element ta' Kwalità Bijoloġika
Il-Latvja	Tipi nazzjonali	Makroalgi u Anġjospermi

Kategorija tal-ilma	Ilmijiet tranzizzjonali
---------------------	-------------------------

Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar**Il-Grigal tal-Atlantiku**

Pajjiż	Tip	Element ta' Kwalità Bijoloġika
Il-Ġermanja	NEA 11	Fitoplankton

Kategorija tal-ilma**Ilmijiet tranzizzjonali****Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar****Il-Bahar Mediterran**

Pajjiż	Tip	Element ta' Kwalità Bijoloġika
Il-Kroazja	Estwarji	Sottoelement ta' Kwalità Bijoloġika: Makroalgi

Kategorija tal-ilma**Ilmijiet tranzizzjonali****Grupp Ġeografiku ta' Interkalibrar****Il-Bahar l-Iswed**

Pajjiż	Tip	Element ta' Kwalità Bijoloġika
Ir-Rumanija	Tipi nazzjonali	Makroalgi u Angjospermi