



Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου 2020
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2019/0235 (NLE)

15319/19
ADD 1

PECHE 566

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Θέμα:	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό, για το 2020, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα
-------	--

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:	TAC που εφαρμόζονται σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε περιοχές όπου υφίστανται TAC ανά είδος και ανά περιοχή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-A:	Skagerrak, Kattegat, υποζώνες ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 και 14, ενωσιακά ύδατα της CEEAF, ύδατα Γαλλικής Γουιάνας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-B:	Βορειοανατολικός Ατλαντικός και Γροιλανδία, υποζώνες ICES 1, 2, 5, 12 και 14 και ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Γ:	Βορειοδυτικός Ατλαντικός – Ζώνη της σύμβασης NAFO
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Δ:	Ζώνη της σύμβασης ICCAT
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-E:	Νοτιοανατολικός Ατλαντικός Ωκεανός – Περιοχή της σύμβασης SEAFO
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΣΤ:	Τόνος νοτίου ημισφαιρίου – περιοχές κατανομής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Z:	Περιοχή της σύμβασης WCPFC
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-H:	Περιοχή της σύμβασης SPRFMO
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Θ	Ζώνη αρμοδιότητας της IOTC
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-IA	Περιοχή της συμφωνίας SIOFA
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I IB	Περιοχή της σύμβασης IATTC
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:	Αλιευτική προσπάθεια των σκαφών στο πλαίσιο της διαχείρισης των αποθεμάτων γλώσσας της Δυτικής Μάγχης στη διαίρεση ICES 7e
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:	Περιοχές διαχείρισης του αμμόχελου στις διαιρέσεις ICES 2a και 3a και στην υποζώνη ICES 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:	Εποχικές απαγορεύσεις για προστασία του εκκολαπτόμενου μπακαλιάρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:	Άδειες αλιείας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:	Ζώνη της σύμβασης ICCAT
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII:	Ζώνη της σύμβασης CCAMLR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII:	Ζώνη αρμοδιότητας της IOTC
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX:	Περιοχή της σύμβασης WCPFC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΑC ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΑC ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Οι πίνακες του παρόντος παραρτήματος καθορίζουν τα ΤΑC και τις ποσοστώσεις (σε τόνους βάρους ζωντανών αλιευμάτων, εκτός εάν ορίζεται άλλως) ανά απόθεμα και, κατά περίπτωση, τους όρους που συνδέονται λειτουργικά με αυτά.

Όλες οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα υπόκεινται στους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και ιδίως στα άρθρα 33 και 34 του εν λόγω κανονισμού.

Οι αναφορές σε αλιευτικές ζώνες είναι αναφορές σε ζώνες ICES, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σε κάθε περιοχή, τα αποθέματα ιχθύων παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά της λατινικής ονομασίας του είδους. Η ταυτοποίηση ειδών για κανονιστικούς σκοπούς γίνεται μόνον με λατινικές ονομασίες· οι κοινές ονομασίες παρέχονται για ενδεικτικούς μόνον λόγους.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, παρέχεται ο ακόλουθος πίνακας αντιστοιχιών των λατινικών ονομασιών με τις κοινές ονομασίες:

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Ακτινόβατος
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Αμμόχελα
<i>Argentina silus</i>	ARU	Γουρλομάτης Ατλαντικού
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Μπερυτσίδες
<i>Brosme brosme</i>	USK	Μπρόσμιο
<i>Caproidae</i>	BOR	Βασιλάκης
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Αγκαθίτης του Ατλαντικού
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Κεντροσκούμνος
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	Παγόψαρο της Σκωτίας
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Παγόψαρο της Ανταρκτικής
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	Ρυγχοπαγόψαρο
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Κάβουρας της Αρκτικής
<i>Clupea harengus</i>	HER	Ρέγγα
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Γρεναδιέρος των βράχων
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Σκυμοσκυλόψαρο
<i>Deania calcea</i>	DCA	Κεντρόνι
<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	Λαβράκι

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> και <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)	RJB	Ομάδα γκριζόβατου
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Γαύρος
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Μεγάλος μαυροαγκαθίτης
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Λείος μαυροαγκαθίτης
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Κριλ
<i>Gadus morhua</i>	COD	Γάδος
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Γαλέος
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Καλκάνι
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Αμερικανική χωματίδα
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Θράψαλο του Βορρά
<i>Lamna nasus</i>	POR	Λάμνα
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Ζαγκέτες
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Σελάχι κούκος
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Χωματίδα με κίτρινη ουρά
<i>Lophiidae</i>	ANF	Πεσκαντρίτσα

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Γρεναδιέροι
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Γαλάζιο μάρλιν
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Καπελάνος
<i>Manta birostris</i>	RMB	Διαβολόψαρο του Ατλαντικού
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Καλαμάρι
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Εγκλεφίνος
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Νταούκι Ατλαντικού
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Μπακαλιάρος μερλούκιος
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Προσφυγάκι
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Λεμονόγλωσσα
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Μουρούνα διπτερύγιος
<i>Molva molva</i>	LIN	Μουρούνα
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Καραβίδα
<i>Notothenia gibberifrons</i>	NOG	Νοτοθένια
<i>Notothenia rossii</i>	NOR	Νοτοθένια
<i>Notothenia squamifrons</i>	NOS	Νοτοθένια
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Γαρίδα της Αρκτικής
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Κάβουρες
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Γαρίδες

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Φασί Ατλαντικού
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Πλατύψαρα
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Κίτρινος μπακαλιάρος
<i>Pollachius virens</i>	POK	Μαύρος μπακαλιάρος
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Καλκάνι
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	Παγόψαρο
<i>Pseudopentaceros spp.</i>	EDW	Ψευδοπεντάκερος
<i>Raja alba</i>	RJA	Λευκόβατος
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Ξανθόβατος
<i>Raja circularis</i>	RJI	Στρογγυλόβατος
<i>Raja clavata</i>	RJC	Καλκανόβατος
<i>Raja fullonica</i>	RJF	Ακανθόβατος
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Νορβηγικός βάτος
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Μικροστιγματόβατος
<i>Raja montagui</i>	RJM	Κηλιδόβατος
<i>Raja undulata</i>	RJU	Κυματόβατος
<i>Rajiformes</i>	SRX	Σελάχια
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Σαρδέλα
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Σκουμπρί
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Πησσί

Επιστημονική ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Κοινή ονομασία
<i>Sebastes spp.</i>	RED	Κοκκινόψαρο
<i>Solea solea</i>	SOL	Γλώσσα
<i>Solea spp.</i>	SOO	Γλώσσα
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Παπαλίνα
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Κεντρόνι
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Λευκό μάρλιν
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Τόνος νοτίου ημισφαιρίου
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Τόνος μεγάλοφθαλμος
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Τόνος
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Σαυρίδι της Χιλής
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	Σαυρίδι
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Σύκο της Νορβηγίας
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Λευκός μπακαλιάρος
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Ξιφίας

Ο κάτωθι πίνακας αντιστοιχιών των κοινών με τις λατινικές ονομασίες παρέχεται για σκοπούς επεξήγησης και μόνον:

Κοινή ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Επιστημονική ονομασία
Μπερυτσίδες	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Αμερικανική χωματίδα	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Γάυρος	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Πεσκαντρίτσα	ANF	<i>Lophiidae</i>
Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Τόνος μεγαλόφθαλμος	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Κεντρόνι	DCA	<i>Deania calcea</i>
Παγόψαρο της Σκωτίας	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Ξανθόβατος	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Μουρούνα διπτερύγιος	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Γαλάζιο μάρλιν	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Προσφυγάκι	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Τόνος	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Βασιλάκης	BOR	<i>Caproidae</i>
Πησσί	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Καπελάνος	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Γάδος	COD	<i>Gadus morhua</i>

Κοινή ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Επιστημονική ονομασία
Ομάδα γκριζόβατου	RJB	<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> και <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)
Γλώσσα	SOL	<i>Solea solea</i>
Κάβουρες	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Σελάχι κούκος	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων	GER	<i>Chaceon</i> spp.
Λαβράκι	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Πλατύψαρα	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Διαβολόψαρο του Ατλαντικού	RMB	<i>Manta birostris</i>
Μεγάλος μαυροαγκαθίτης	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Γουρλομάτης Ατλαντικού	ARU	<i>Argentina silus</i>
Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Γρεναδιέροι	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Νοτοθένια	NOS	<i>Notothenia squamifrons</i>
Εγκλεφίνος	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Μπακαλιάρος μερλούκιος	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Ρέγγα	HER	<i>Clupea harengus</i>
Σαυρίδι	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Νοτοθένια	NOG	<i>Notothenia gibberifrons</i>
Σαυρίδι της Χιλής	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
Σκυμνοσκυλόψαρο	SCK	<i>Dalatias licha</i>

Κοινή ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Επιστημονική ονομασία
Κρίλ	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Αγκαθίτης του Ατλαντικού	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Λεμονόγλωσσα	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Μουρούνα	LIN	<i>Molva molva</i>
Σκουμπρί	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Παγόψαρο της Ανταρκτικής	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Νοτοθένια	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
Ζαγκέτες	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Γαρίδα της Αρκτικής	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Καραβίδα	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Σύκο της Νορβηγίας	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Νορβηγικός βάτος	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Ψευδοπεντάκερος	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
Γαρίδες	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Κεντρόνι	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Φασί Ατλαντικού	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Κίτρινος μπακαλιάρος	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Λάμνα	POR	<i>Lamna nasus</i>
Κεντροσκύμνος	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Κοκκινόψαρο	RED	<i>Sebastes</i> spp.

Κοινή ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Επιστημονική ονομασία
Γρεναδιέρος των βράχων	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Μαύρος μπακαλιάρος	POK	<i>Pollachius virens</i>
Αμμόχελα	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Στρογγυλόβατος	RJI	<i>Raja circularis</i>
Σαρδέλα	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>
Ακανθόβατος	RJF	<i>Raja fullonica</i>
Θράψαλο του Βορρά	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Σελάχια	SRX	<i>Rajiformes</i>
Μικροστιγματόβατος	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Λείος μαυροαγκαθίτης	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Κάβουρας της Αρκτικής	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Γλώσσα	SOO	<i>Solea</i> spp.
Παγόψαρο	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Τόνος νοτίου ημισφαιρίου	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Κηλιδόβατος	RJM	<i>Raja montagui</i>
Παπαλίνα	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Καλαμάρι	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Ακτινόβατος	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Ξιφίας	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Καλκανόβατος	RJC	<i>Raja clavata</i>
Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.

Κοινή ονομασία	Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός	Επιστημονική ονομασία
Γαλέος	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Καλκάνι	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Μπρόσμιος	USK	<i>Brosme brosme</i>
Κυματόβατος	RJU	<i>Raja undulata</i>
Ρυγχοπαγόψαρο	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>
Λευκός μπακαλιάρος	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Λευκό μάρλιν	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Λευκόβατος	RJA	<i>Raja alba</i>
Νταούκι Ατλαντικού	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Καλκάνι	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Χωματίδα με κίτρινη ουρά	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α

SKAGERRAK, KATTEGAT, ΥΠΟΖΩΝΕΣ ICES 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12 ΚΑΙ 14, ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ CECAF,
ΥΔΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΟΥΙΑΝΑΣ

Είδος:	Αμμόγελο και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα <i>Ammodytes</i> spp.	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2α, 3α και 4 ⁽¹⁾
Δανία	0 ⁽²⁾	Αναλυτικό TAC	
Ηνωμένο Βασίλειο	0 ⁽²⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γερμανία	0 ⁽²⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Σουηδία	0 ⁽²⁾		
Ένωση	0		
TAC	0		
⁽¹⁾ Πλην υδάτων εντός έξι ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης του Ηνωμένου Βασιλείου στα νησιά Shetland, Fair Isle και Foula. ⁽²⁾ Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού μπορούν να συνιστούν έως και το 2 % της ποσόστωσης (OT1/*2A3A4). Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.			

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες περιοχές διαχείρισης αμμόχελου, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των περιοχών διαχείρισης αμμόχελου

	1r	2r ⁽¹⁾	3r	4 ⁽¹⁾	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Δανία	0	0	0	0	0	0	0
Ηνωμένο Βασίλειο	0	0	0	0	0	0	0
Γερμανία	0	0	0	0	0	0	0
Σουηδία	0	0	0	0	0	0	0
Ένωση	0	0	0	0	0	0	0
Σύνολο	0	0	0	0	0	0	0

⁽¹⁾ Στις περιοχές διαχείρισης 2r και 4 το TAC μπορεί να αλιεύεται μόνο ως TAC παρακολούθησης με συναφές πρωτόκολλο δειγματοληψίας για την αλιεία.

Είδος:	Γουρλομάτης Ατλαντικού <i>Argentina silus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1 και 2 (ARU/1/2.)
Γερμανία	24	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	8		
Κάτω Χώρες	19		
Ηνωμένο Βασίλειο	39		
Ένωση	90		
TAC	90		
Είδος:	Γουρλομάτης Ατλαντικού <i>Argentina silus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 3a και 4 (ARU/3A4-C)
Δανία	1 093	Προληπτικό TAC	
Γερμανία	11		
Γαλλία	8		
Ιρλανδία	8		
Κάτω Χώρες	51		
Σουηδία	43		
Ηνωμένο Βασίλειο	20		
Ένωση	1 234		
TAC	1 234		

Είδος:	Γουρλομάτης Ατλαντικού <i>Argentina silus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5, 6 και 7 (ARU/567.)
Γερμανία	284	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	6		
Ιρλανδία	263		
Κάτω Χώρες	2 968		
Ηνωμένο Βασίλειο	208		
Ένωση	3 729		
TAC	3 729		
Είδος:	Μπρόσμιος <i>Brosme brosme</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 2 και 14 (USK/1214EI)
Γερμανία	6 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	6 ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	6 ⁽¹⁾		
Άλλες	3 ⁽¹⁾		
Ένωση	21 ⁽¹⁾		
TAC	21		
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπύπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.			

Είδος:	Μπρόσμιος <i>Brosme brosme</i>	Ζώνη:	3a (USK/03A.)
Δανία	15	Προληπτικό TAC	
Σουηδία	8	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	8		
Ένωση	31		
TAC	31		
Είδος:	Μπρόσμιος <i>Brosme brosme</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 4 (USK/04-C.)
Δανία	68	Προληπτικό TAC	
Γερμανία	20	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γαλλία	47		
Σουηδία	7		
Ηνωμένο Βασίλειο	102		
Άλλες	7 ⁽¹⁾		
Ένωση	251		
TAC	251		
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.			

Είδος:	Μπρόσμιος <i>Brosme brosme</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5, 6 και 7 (USK/567EI.)
Γερμανία	17	Προληπτικό TAC	
Ισπανία	60		
Γαλλία	705	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ιρλανδία	68		
Ηνωμένο Βασίλειο	340		
Άλλες	17 ⁽¹⁾		
Ένωση	1 207		
Νορβηγία	2 923 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾		
TAC	4 130		

- (1) Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.
- (2) Αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα των 2a, 4, 5b, 6 και 7 (USK/*24X7C).
- (3) Ειδικός όρος: εκ των οποίων επιτρέπεται παρεμπίπτον αλιεύμα άλλων ειδών 25 % ανά σκάφος, καθ' οιονδήποτε χρόνο, στις 5b, 6 και 7. Εντούτοις, μπορεί να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού αυτού κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την έναρξη της αλιείας σε ένα συγκεκριμένο ιχθυότοπο. Το συνολικό παρεμπίπτον αλιεύμα άλλων ειδών στις 5b, 6 και 7 δεν υπερβαίνει την παρακάτω ποσότητα σε τόνους (ΟΤΗ/*5B67-). Το παρεμπίπτον αλιεύμα γάδου σύμφωνα με την παρούσα διάταξη στη ζώνη 6a δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5 %.

3 000

- (4) Συμπεριλαμβάνεται η μουρούνα. Οι παρακάτω ποσοστώσεις για τη Νορβηγία αλιεύονται μόνον με παραγάδι στις 5b, 6 και 7:

Μουρούνα (LIN/*5B67-)	8 000
Μπρόσμιος (USK/*5B67-)	2 923

- (5) Οι ποσοστώσεις της Νορβηγίας για τον μπρόσμιο και τη μουρούνα είναι ανταλλάξιμες έως την παρακάτω ποσότητα, σε τόνους:

2 000

Είδος: Μπρόσμιος <i>Brosme brosme</i>		Ζώνη: Νορβηγικά ύδατα της 4 (USK/04-N.)
Βέλγιο	0	Προληπτικό TAC
Δανία	165	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γερμανία	1	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία	0	
Κάτω Χώρες	0	
Ηνωμένο Βασίλειο	4	
Ένωση	170	
TAC	Άνευ αντικειμένου	
Είδος: Βασιλάκης <i>Caproidae</i>		Ζώνη: Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 6, 7 και 8 (BOR/678-)
Δανία	4 700	Προληπτικό TAC
Ιρλανδία	13 235	
Ηνωμένο Βασίλειο	1 217	
Ένωση	19 152	
TAC	19 152	

Είδος: Ρέγγα ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zώνη: 3a (HER/03A.)
Δανία	10 309 ⁽²⁾	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	165 ⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Σουηδία	10 783 ⁽²⁾	
Ένωση	21 257 ⁽²⁾	
Νορβηγία	3 271	
TAC	24 528	
⁽¹⁾ Αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 32 mm.		
⁽²⁾ Ειδικός όρος: έως 50 % αυτής της ποσότητας μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 4 (HER/*04-C.).		

Είδος:	Ρέγγα ⁽¹⁾	Ζώνη:	Ενωσιακά και νορβηγικά ύδατα της 4 βορείως των 53° 30' Β (HER/4AB.)
	<i>Clupea harengus</i>		

Δανία	59 468	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	39 404	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γαλλία	20 670	
Κάτω Χώρες	51 717	
Σουηδία	3 913	
Ηνωμένο Βασίλειο	55 583	
Ένωση	230 755	
Φερόες Νήσοι	250	
Νορβηγία	111 652 ⁽²⁾	
TAC	385 008	

(1) Αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν με τη χρήση διχτύων με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 32 mm.

(2) Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ποσόστωσης αυτής αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας. Εντός του ορίου της ποσόστωσης αυτής, η ποσότητα που αναφέρεται κατωτέρω είναι η μέγιστη που μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα των 4a και 4b (HER/*4AB-C).

50 000

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Νορβηγικά ύδατα
νοτίως των 62° B
(HER/*04N-)⁽¹⁾

Ένωση 50 000

⁽¹⁾ Αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 32 mm.

Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° B (HER/04-N.)
Σουηδία	948 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	948	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	385 008	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾ Τα παρεμπόμποντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.			

Είδος:	Ρέγγα ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	3a (HER/03A-BC)
Δανία	5 692	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	51	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Σουηδία	916		
Ένωση	6 659		
TAC	6 659		
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν ως παρεμπύπτον αλίευμα με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών μικρότερο από 32 mm.			

Είδος:	Ρέγγα ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	4, 7d και ενωσιακά ύδατα της 2a (HER/2A47DX)
Βέλγιο	44	Αναλυτικό TAC	
Δανία	8 573	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	44		
Γαλλία	44		
Κάτω Χώρες	44		
Σουηδία	42		
Ηνωμένο Βασίλειο	163		
Ένωση	8 954		
TAC	8 954		
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν ως παρεμπίπτον αλίευμα με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών μικρότερο από 32 mm.			

Είδος:	Ρέγγα ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	4c, 7d ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Βέλγιο	8 632 (3)	Αναλυτικό TAC	
Δανία	800 (3)	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	530 (3)		
Γαλλία	10 277 (3)		
Κάτω Χώρες	18 162 (3)		
Ηνωμένο Βασίλειο	3 950 (3)		
Ένωση	42 351 (3)		
TAC	385 008		
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για αλιεύματα που αλιεύθηκαν με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 32 mm.			
⁽²⁾ Εκτός του αποθέματος Blackwater: πρόκειται για το απόθεμα ρέγγας στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Τάμεση στο εσωτερικό μιας ζώνης που οριοθετείται από λοξοδρομική γραμμή η οποία χαράσσεται προς νότο από το Landguard Point (51° 56' B, 1° 19,1' A) μέχρι το γεωγραφικό πλάτος 51° 33' B και από εκεί προς δυσμάς μέχρι τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου.			
⁽³⁾ Ειδικός όρος: έως 50 % της ποσόστωσης αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 4b (HER/*04B.).			

Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5b, 6b και 6aN ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Γερμανία	389 (2)	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	74 (2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ιρλανδία	526 (2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Κάτω Χώρες	389 (2)		
Ηνωμένο Βασίλειο	2 102 (2)		
Ένωση	3 480 (2)		
TAC	3 480		
(1) Αφορά το απόθεμα ρέγγας στο τμήμα της ζώνης ICES 6a που βρίσκεται ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 7° Δ και βορείως του γεωγραφικού πλάτους 55° Β ή δυτικά του γεωγραφικού μήκους 7° Δ και βορείως του γεωγραφικού πλάτους 56° Β, με εξαίρεση το Clyde. (2) Απαγορεύεται να αποτελεί στόχο η ρέγγα στο τμήμα των ζωνών ICES που υπάγεται σε αυτό το TAC, που βρίσκεται μεταξύ 56° Β και 57° 30' Β, με εξαίρεση ζώνη έξι ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης των χωρικών υδάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.			

Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	6aS(1), 7b, 7c (HER/6AS7BC)
Ιρλανδία	1 236	Προληπτικό TAC	
Κάτω Χώρες	124	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	1 360	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	1 360		
(1) Αφορά το απόθεμα ρέγγας στην 6a, νοτίως των 56°00' Β και δυτικώς των 07°00' Δ.			
Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	6 Clyde ⁽¹⁾ (HER/06ACL.)
Ηνωμένο Βασίλειο	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Προληπτικό TAC	
Ένωση	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού	
TAC	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾		
(1) Απόθεμα Clyde: αφορά το απόθεμα ρέγγας στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά μιας γραμμής που συνδέει: - το Mull of Kintyre (55° 17.9 'Β, 05° 47.8' Δ)· - ένα σημείο στη θέση 55° 04' Β, 05° 23' Δ, και· - το Corsewall Point (55° 00.5' Β, 05° 09.4' Δ).			
(2) Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσόστωση του Ηνωμένου Βασιλείου.			

Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	7a ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
--------	---------------------------------	-------	-----------------------------------

Ιρλανδία	2 099	Αναλυτικό TAC
Ηνωμένο Βασίλειο	5 965	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ένωση	8 064	
TAC	8 064	

(1) Η ζώνη αυτή μειώνεται κατά την περιοχή που οριοθετείται ως εξής:

- προς Βορρά, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 30' B,
- προς Νότο, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 00' B,
- προς Δυσμάς, από την ακτή της Ιρλανδίας,
- προς Ανατολάς, από την ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	7e και 7f (HER/7EF.)
--------	---------------------------------	-------	-------------------------

Γαλλία	465	Προληπτικό TAC
Ηνωμένο Βασίλειο	465	
Ένωση	930	
TAC	930	

Είδος:	Ρέγγα <i>Clupea harengus</i>	Ζώνη:	7g(1), 7h(1), 7j(1) και 7k ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Γερμανία	10 (2)	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	54 (2)		
Ιρλανδία	750 (2)		
Κάτω Χώρες	54 (2)		
Ηνωμένο Βασίλειο	1 (2)		
Ένωση	869 (2)		
TAC	869 (2)		
(1) Η ζώνη αυτή αυξάνεται κατά την περιοχή που οριοθετείται ως εξής: - προς Βορρά, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 30' B, - προς Νότο, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 00' B, - προς Δυσμάς, από την ακτή της Ιρλανδίας, - προς Ανατολάς, από την ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου. (2) Η ποσόστωση αυτή μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε σκάφη τα οποία συμμετέχουν σε αλιεία ειδών-δεικτών με σκοπό τη συλλογή δεδομένων ανά τύπο αλιείας για το εν λόγω απόθεμα, σύμφωνα με την αξιολόγηση του ICES. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη γνωστοποιούν το όνομα του σκάφους ή των σκαφών στην Επιτροπή πριν επιτρέψουν οποιοδήποτε αλίευμα.			

Είδος:	Γαύρος <i>Engraulis encrasicolus</i>	Ζώνη:	8 (ANE/08.)
Ισπανία	28 703	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	3 189		
Ένωση	31 892		
TAC	31 892		
Είδος:	Γαύρος <i>Engraulis encrasicolus</i>	Ζώνη:	9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)
Ισπανία	0 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Πορτογαλία	0 ⁽¹⁾		
Ένωση	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Η παρούσα ποσόστωση μπορεί να αλιευθεί μόνο από την 1η Ιουλίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2021. Τα TAC και οι ποσοστώσεις των κρατών μελών θα τροποποιηθούν μετά την έκδοση της επιστημονικής γνωμοδότησης για το συγκεκριμένο απόθεμα. Τα TAC και η ποσόστωση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2020 έχουν καθοριστεί στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1601 του Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2019, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2018/2025 και (ΕΕ) 2019/124 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες.(ΕΕ L 250 της30.9.2018, σ. 1)			

Είδος:	Γάδος	Ζώνη:	Skagerrak
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/03AN.)
Βέλγιο	5	Αναλυτικό TAC	
Δανία	1 683		
Γερμανία	42		
Κάτω Χώρες	11		
Σουηδία	294		
Ένωση	2 035		
TAC	2 103		
Είδος:	Γάδος	Ζώνη:	Kattegat
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/03AS.)
Δανία	80 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Γερμανία	2 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Σουηδία	48 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	130 ⁽¹⁾		
TAC	130 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.			

Είδος: Γάδος <i>Gadus morhua</i>		Ζώνη: 4· ενωσιακά ύδατα της 2α· το μέρος της 3α που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat (COD/2A3AX4)
Βέλγιο	435 (1)	Αναλυτικό TAC
Δανία	2 499	
Γερμανία	1 584	
Γαλλία	537 (1)	
Κάτω Χώρες	1 412 (1)	
Σουηδία	17	
Ηνωμένο Βασίλειο	5 732 (1)	
Ένωση	12 216	
Νορβηγία	2 502 (2)	
TAC	14 718	
(1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ακόλουθα ύδατα: 7d (COD/*07D.).		
(2) Μπορούν να αλιευθούν στα ενωσιακά ύδατα. Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ποσόστωσης αυτής αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας.		
Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες: Νορβηγικά ύδατα της 4 (COD/*04N-)		
Ένωση	10 618	

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β (COD/04-N.)
Σουηδία	382 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	382	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾ Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.			
Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	6b· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b δυτικώς των 12°00' Δ και των 12 και 14 (COD/5W6-14)
Βέλγιο	0	Προληπτικό TAC	
Γερμανία	1		
Γαλλία	12		
Ιρλανδία	16		
Ηνωμένο Βασίλειο	45		
Ένωση	74		
TAC	74		

Είδος: Γάδος		Ζώνη: 6α· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b ανατολικά των 12°00' Δ (COD/5BE6A)	
<i>Gadus morhua</i>			
Βέλγιο	2	(1)	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	19	(1)	Εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού
Γαλλία	203	(1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ιρλανδία	284	(1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ηνωμένο Βασίλειο	771	(1)	
Ένωση	1 279	(1)	
TAC	1 279	(1)	
(1) Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα γάδου κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία γάδου στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.			

Είδος:	Γάδος	Ζώνη:	7a
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/07A.)
Βέλγιο	3	Προληπτικό TAC	(1)
Γαλλία	9		(1)
Ιρλανδία	170		(1)
Κάτω Χώρες	1		(1)
Ηνωμένο Βασίλειο	74		(1)
Ένωση	257		(1)
TAC	257		(1)
(1) Αποκλειστικά για παρεμπύπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.			

Είδος: Γάδος		Ζώνη: 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEECAF 34.1.1	
<i>Gadus morhua</i>		(COD/7XAD34)	
Βέλγιο	18	(1)	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	294	(1)	Εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	461	(1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Κάτω Χώρες	0	(1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ηνωμένο Βασίλειο	32	(1)	
Ένωση	805	(1)	
TAC	805	(1)	
(1) Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία γάδου στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.			

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	7d (COD/07D.)
--------	------------------------------	-------	------------------

Βέλγιο	37	(1)	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	721	(1)	
Κάτω Χώρες	21	(1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	79	(1)	
Ένωση	858	(1)	
TAC	858		

(1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ακόλουθα ύδατα: 4· ενωσιακά ύδατα της 2α· το μέρος της 3α που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat (COD/*2A3X4).

Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus spp.</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2α και 4 (LEZ/2AC4-C)
--------	---------------------------------------	-------	---

Βέλγιο	9	Αναλυτικό TAC
Δανία	8	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	8	
Γαλλία	48	
Κάτω Χώρες	38	
Ηνωμένο Βασίλειο	2 811	
Ένωση	2 922	
TAC	2 922	

Είδος: Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus</i> spp.		Zώνη: ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· 6· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (LEZ/56-14)
Ισπανία	671	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	2 615 ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	764	
Ηνωμένο Βασίλειο	1 851 ⁽¹⁾	
Ένωση	5 901	
TAC	5 901	
⁽¹⁾ Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ακόλουθα ύδατα: ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (LEZ/*2AC4C).		

Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus</i> spp.	Ζώνη:	7 (LEZ/07.)
Βέλγιο	506 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ισπανία	5 620 ⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γαλλία	6 820 ⁽²⁾		
Ιρλανδία	3 101 ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	2 685 ⁽¹⁾		
Ένωση	18 732		
TAC	18 732		
⁽¹⁾ Ποσοστό 10 % αυτής της ποσόστωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ζώνες 8a, 8b, 8d και 8e (LEZ/*8ABDE) για παρεμπόδιση αλιεύματα κατά την κατευθυνόμενη αλιεία για τη γλώσσα.			
⁽²⁾ Ποσοστό 35 % αυτής της ποσόστωσης μπορεί να αλιευθεί στις 8a, 8b, 8d και 8e (LEZ/*8ABDE).			
Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus</i> spp.	Ζώνη:	8a, 8b, 8d και 8e (LEZ/8ABDE.)
Ισπανία	993	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	801	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ένωση	1 794		
TAC	1 794		

Είδος:	Ζαγκέτες <i>Lepidorhombus</i> spp.	Ζώνη:	8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Ισπανία	2 144	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	107	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Πορτογαλία	71		
Ένωση	2 322		
TAC	2 322		

Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (ANF/2AC4-C)
Βέλγιο	498 (1)	Προληπτικό TAC	
Δανία	1 098 (1)		
Γερμανία	536 (1)		
Γαλλία	102 (1)		
Κάτω Χώρες	377 (1)		
Σουηδία	13 (1)		
Ηνωμένο Βασίλειο	11 461 (1)		
Ένωση	14 085 (1)		
TAC	14 085		

(1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 10 % μπορεί να αλιευθεί στα ακόλουθα ύδατα: 6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (ANF/*56-14).

Είδος: Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>		Ζώνη: Νορβηγικά ύδατα της 4 (ANF/04-N.)
Βέλγιο	51	Προληπτικό TAC
Δανία	1 305	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γερμανία	21	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Κάτω Χώρες	18	
Ηνωμένο Βασίλειο	305	
Ένωση	1 700	
TAC	Άνευ αντικειμένου	

Είδος:	Πεσκαντρίτσα	Ζώνη:	6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/56-14)
Βέλγιο	286	(1)	Προληπτικό TAC
Γερμανία	327	(1)	
Ισπανία	307		
Γαλλία	3 525	(1)	
Ιρλανδία	797		
Κάτω Χώρες	276	(1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	2 453	(1)	
Ένωση	7 971		
TAC	7 971		
(1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ακόλουθα ύδατα: ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (ANF/*2AC4C).			

Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη:	7 (ANF/07.)
--------	----------------------------------	-------	----------------

Βέλγιο	3 262	(1)	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	364	(1)	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ισπανία	1 296	(1)	
Γαλλία	20 932	(1)	
Ιρλανδία	2 675	(1)	
Κάτω Χώρες	422	(1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	6 348	(1)	
Ένωση	35 299	(1)	
TAC	35 299		

(1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 10 % μπορεί να αλιευθεί στις 8a, 8b, 8d και 8e (ANF/*8ABDE).

Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη:	8a, 8b, 8d και 8e (ANF/8ABDE.)
--------	----------------------------------	-------	-----------------------------------

Ισπανία	1 372		Αναλυτικό TAC
Γαλλία	7 636		Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ένωση	9 008		
TAC	9 008		

Είδος:	Πεσκαντρίτσα <i>Lophiidae</i>	Ζώνη:	8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (ANF/8C3411)
Ισπανία	3 353	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	3	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Πορτογαλία	667		
Ένωση	4 023		
TAC	4 023		
Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	3a (HAD/03A.)
Βέλγιο	10	Αναλυτικό TAC	
Δανία	1 768	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	112		
Κάτω Χώρες	2		
Σουηδία	209		
Ένωση	2 101		
TAC	2 193		

Είδος: Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Ζώνη: 4· ενωσιακά ύδατα της 2a (HAD/2AC4.)
Βέλγιο	206	Αναλυτικό TAC
Δανία	1 416	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	901	
Γαλλία	1 571	
Κάτω Χώρες	155	
Σουηδία	143	
Ηνωμένο Βασίλειο	23 361	
Ένωση	27 753	
Νορβηγία	7 900	
TAC	35 653	
Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:		
Νορβηγικά ύδατα της 4 (HAD/*04N-)		
Ένωση	20 644	

Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° B (HAD/04-N.)
Σουηδία	707 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	707	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾ Τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα γάδου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.			
Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 6b, 12 και 14 (HAD/6B1214)
Βέλγιο	23	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	28	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γαλλία	1 155		
Ιρλανδία	824		
Ηνωμένο Βασίλειο	8 442		
Ένωση	10 472		
TAC	10 472		

Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5b και 6a (HAD/5BC6A.)
--------	---	-------	---

Βέλγιο	4 (1)	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	5 (1)	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γαλλία	219 (1)	
Ιρλανδία	651 (1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	3 094 (1)	
Ένωση	3 973	
TAC	3 973	

(1) Ποσοστό έως 10 % της εν λόγω ποσόστωσης μπορεί να αλιευθεί στη ζώνη 4· ενωσιακά ύδατα της 2a (HAD/*2AC4.).

Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	7b-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)
--------	---	-------	--

Βέλγιο	121	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	7 239	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	2 413	
Ηνωμένο Βασίλειο	1 086	
Ένωση	10 859	
TAC	10 859	

Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	7a (HAD/07A.)
Βέλγιο	50	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	228	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ιρλανδία	1 366		
Ηνωμένο Βασίλειο	1 512		
Ένωση	3 156		
TAC	3 156		
Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη:	3a (WHG/03A.)
Δανία	1 166	Προληπτικό TAC	
Κάτω Χώρες	4		
Σουηδία	125		
Ένωση	1 295		
TAC	1 660		

Είδος: Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>		Ζώνη: 4· ενωσιακά ύδατα της 2a (WHG/2AC4.)
Βέλγιο	329	Αναλυτικό TAC
Δανία	1 424	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	370	
Γαλλία	2 140	
Κάτω Χώρες	823	
Σουηδία	3	
Ηνωμένο Βασίλειο	10 293	
Ένωση	15 382	
Νορβηγία	1 216 ⁽¹⁾	
TAC	17 158	
⁽¹⁾ Μπορούν να αλιευθούν στα ενωσιακά ύδατα. Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ποσόστωσης αυτής αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας.		
Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:		
Νορβηγικά ύδατα της 4 (WHG/*04N-)		
Ένωση	10 801	

Είδος: Νταούκι Ατλαντικού		Ζώνη: 6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (WHG/56-14)
<i>Merlangius merlangus</i>		
Γερμανία	3 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	57 ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	273 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ηνωμένο Βασίλειο	604 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	937 ⁽¹⁾	
TAC	937 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία νταουκιού Ατλαντικού στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		

Είδος: Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>		Ζώνη: 7a (WHG/07A.)
Βέλγιο	2 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	25 ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού
Ιρλανδία	415 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Κάτω Χώρες	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ηνωμένο Βασίλειο	279 ⁽¹⁾	
Ένωση	721 ⁽¹⁾	
TAC	721 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία νταουκιού Ατλαντικού στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		

Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j και 7k (WHG/7X7A-C)
Βέλγιο	92	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	5 644		
Ιρλανδία	4 072		
Κάτω Χώρες	46		
Ηνωμένο Βασίλειο	1 009		
Ένωση	10 863		
TAC	10 863		
Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού <i>Merlangius merlangus</i>	Ζώνη:	8 (WHG/08.)
Ισπανία	1 016	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	1 524		
Ένωση	2 540		
TAC	2 540		

Είδος:	Νταούκι Ατλαντικού και κίτρινος μπακαλιάρος <i>Merlangius merlangus</i> και <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β (W/P/04-N.)
Σουηδία	190 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Ένωση	190		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾ Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.			
Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη:	3a (HKE/03A.)
Δανία	3 136 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Σουηδία	267 ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ένωση	3 403		
TAC	3 403		
⁽¹⁾ Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσόστωσης στα ενωσιακά ύδατα των 2a και 4. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.			

Είδος: Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>		Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των 2α και 4 (ΗΚΕ/2ΑC4-C)
Βέλγιο	56 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Δανία	2 278 ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	261 ⁽¹⁾	
Γαλλία	504 ⁽¹⁾	
Κάτω Χώρες	131 ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	710 ⁽¹⁾	
Ένωση	3 940 ⁽¹⁾	
TAC	3 940	
⁽¹⁾ Ποσοστό έως 10 % αυτής της ποσόστωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρεμπόπτοντα αλιεύματα στην 3α (ΗΚΕ/*03Α.).		

Είδος: Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>		Ζώνη: 6 και 7· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (ΗΚΕ/571214)
Βέλγιο	582 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Ισπανία	18 667	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γαλλία	28 827 ⁽¹⁾	
Ιρλανδία	3 493	
Κάτω Χώρες	376 ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	11 380 ⁽¹⁾	
Ένωση	63 325	
TAC	63 325	
⁽¹⁾ Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσόστωσης στα ενωσιακά ύδατα των 2a και 4. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.		

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

8a, 8b, 8d και 8e
(HKE/*8ABDE)

Βέλγιο	75
Ισπανία	3 012
Γαλλία	3 012
Ιρλανδία	376
Κάτω Χώρες	38
Ηνωμένο Βασίλειο	1 694
Ένωση	8 206

Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη:	8a, 8b, 8d και 8e (HKE/8ABDE.)
Βέλγιο	19 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ισπανία	12 995	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γαλλία	29 183		
Κάτω Χώρες	38 ⁽¹⁾		
Ένωση	42 235		
TAC	42 235		
⁽¹⁾ Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσόστωσης στα ενωσιακά ύδατα της 2a και της 4. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.			
Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:			
6 και 7· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (HKE/*57-14)			
Βέλγιο	4		
Ισπανία	3 764		
Γαλλία	6 776		
Κάτω Χώρες	11		
Ένωση	10 555		

Είδος:	Μπακαλιάρος μερλούκιος <i>Merluccius merluccius</i>	Ζώνη:	8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 (HKE/8C3411)
Ισπανία	5 600	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	538	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Πορτογαλία	2 614		
Ένωση	8 752		
TAC	8 752		
Είδος:	Προσφυγάκι <i>Micromesistius poutassou</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 2 και 4 (WHB/24-N.)
Δανία	0	Αναλυτικό TAC	
Ηνωμένο Βασίλειο	0		
Ένωση	0		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος: Προσφυγάκι		Ζώνη: Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 και 14	
<i>Micromesistius poutassou</i>		(WHB/1X14)	
Δανία	49 845	(1)	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	19 380	(1)	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ισπανία	42 258	(1) (2)	
Γαλλία	34 688	(1)	
Ιρλανδία	38 599	(1)	
Κάτω Χώρες	60 780	(1)	
Πορτογαλία	3 926	(1) (2)	
Σουηδία	12 330	(1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	64 678	(1)	
Ένωση	326 484	(1) (3)	
Νορβηγία	99 900		
Φερόες Νήσοι	10 000		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

- (1) Ειδικός όρος: εντός συνολικής προσβάσιμης ποσότητας 37 500 τόνων για την Ένωση, τα κράτη μέλη μπορούν να αλιεύσουν μέχρι το ακόλουθο ποσοστό των ποσοστώσεων τους στα ύδατα των Φερόων Νήσων (WHB/*05-F.): 7 %.
- (2) Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσόστωσης στα ύδατα των 8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.
- (3) Ειδικός όρος: από τις ποσοστώσεις της ΕΕ στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 και 14 (WHB/*NZJM1) και των 8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), η ακόλουθη ποσότητα μπορεί να αλιευθεί στην οικονομική ζώνη της Νορβηγίας ή στην αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen:

190 809

Είδος:	Προσφυγάκι <i>Micromesistius poutassou</i>	Ζώνη:	8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)
Ισπανία	35 806	Αναλυτικό TAC	
Πορτογαλία	8 951	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ένωση	44 757 ⁽¹⁾		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾ Ειδικός όρος: από τις ποσοτώσεις της ΕΕ στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 και 14 (WHB/*NZJM1) και των 8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), η ακόλουθη ποσότητα μπορεί να αλιευθεί στην οικονομική ζώνη της Νορβηγίας ή στην αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen:			
	190 809		
Είδος:	Προσφυγάκι <i>Micromesistius poutassou</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2, 4a, 5, 6 βορείως των 56° 30' Β και 7 δυτικά των 12° Δ (WHB/24A567)
Νορβηγία	190 809 ^{(1) (2)}	Αναλυτικό TAC	
Φερόες Νήσοι	37 500 ^{(3) (4)}	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
TAC	Άνευ αντικειμένου		

(1) Καταλογίζεται στα όρια αλιευμάτων της Νορβηγίας που έχουν θεσπιστεί βάσει της συμφωνίας των παράκτιων κρατών.

(2) Ειδικός όρος: τα αλιεύματα στην 4a δεν μπορούν να υπερβαίνουν την ακόλουθη ποσότητα (WHB/*04A-C):

40 000

Το εν λόγω όριο αλιευμάτων στην 4a ανέρχεται στο ακόλουθο ποσοστό της ποσόστωσης πρόσβασης της Νορβηγίας:

18%

(3) Καταλογίζεται στα όρια αλιευμάτων των Φερόων Νήσων.

(4) Ειδικός όρος: δύναται επίσης να αλιευθεί στην 6b (WHB/*06B-C). Τα αλιεύματα στην 4a δεν μπορούν να υπερβαίνουν την ακόλουθη ποσότητα (WHB/*04A-C):

9 375

Είδος: Λεμονόγλωσσα και καλκάνι <i>Microstomus kitt</i> και <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>		Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των 2α και 4 (L/W/2AC4-C)
Βέλγιο	368	Προληπτικό TAC
Δανία	1 012	
Γερμανία	130	
Γαλλία	277	
Κάτω Χώρες	842	
Σουηδία	11	
Ηνωμένο Βασίλειο	4 145	
Ένωση	6 785	
TAC	6 785	

Είδος:	Μουρούνα διπτερύγιος <i>Molva dypterygia</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5b, 6 και 7 (BLI/5B67-)
Γερμανία	113	Αναλυτικό TAC	
Εσθονία	17	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ισπανία	356		
Γαλλία	8 126		
Ιρλανδία	31		
Λιθουανία	7		
Πολωνία	3		
Ηνωμένο Βασίλειο	2 066		
Άλλες	31 ⁽¹⁾		
Ένωση	10 750		
Νορβηγία	250 ⁽²⁾		
Φερόες Νήσοι	150 ⁽³⁾		
TAC	11 150		
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπύπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. ⁽²⁾ Η ποσόστωση αυτή αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα των 2a, 4, 5b, 6 και 7 (BLI/*24X7C). ⁽³⁾ Στην ποσόστωση αυτή καταλογίζονται παρεμπύπτοντα αλιεύματα γρεναδιέρου των βράχων και μαύρου σπαθόψαρου. Αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα της 6a βορείως των 56° 30' Β και της 6b. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα αλιεύματα που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης.			

Είδος: Μουρούνα διπτερύγιος <i>Molva dypterygia</i>		Ζώνη: Διεθνή ύδατα της 12 (BLI/12INT-)
Εσθονία	0 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
Ισπανία	132 ⁽¹⁾	
Γαλλία	3 ⁽¹⁾	
Λιθουανία	1 ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	1 ⁽¹⁾	
Άλλες	0 ⁽¹⁾	
Ένωση	137 ⁽¹⁾	
TAC	137 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.		

Είδος:	Μουρούνα διπτερύγιος <i>Molva dypterygia</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 2 και 4 (BLI/24-)
--------	--	-------	--

Δανία	2	Προληπτικό TAC
Γερμανία	2	
Ιρλανδία	2	
Γαλλία	15	
Ηνωμένο Βασίλειο	9	
Άλλες	2 ⁽¹⁾	
Ένωση	32	
TAC	32	

⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.

Είδος:	Μουρούνα διπτερύγιος <i>Molva dypterygia</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 3a (BLI/03A-)
--------	--	-------	--

Δανία	2	Προληπτικό TAC
Γερμανία	1	
Σουηδία	2	
Ένωση	5	
TAC	5	

Είδος:	Μουρούνα	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1 και 2
	<i>Molva molva</i>		(LIN/1/2.)
Δανία	26	Προληπτικό TAC	
Γερμανία	26		
Γαλλία	26		
Ηνωμένο Βασίλειο	26		
Άλλες	13 ⁽¹⁾		
Ένωση	117		
TAC	117		
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.			
Είδος:	Μουρούνα	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 3a
	<i>Molva molva</i>		(LIN/03A-C.)
Βέλγιο	13	Προληπτικό TAC	
Δανία	101		
Γερμανία	13		
Σουηδία	39		
Ηνωμένο Βασίλειο	13		
Ένωση	179		
TAC	179		

Είδος:	Μουρούνα	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 4
	<i>Molva molva</i>		(LIN/04-C.)
Βέλγιο	27	(1)	Προληπτικό TAC
Δανία	424	(1)	
Γερμανία	262	(1)	
Γαλλία	236		
Κάτω Χώρες	9		
Σουηδία	18	(1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	3 261	(1)	
Ένωση	4 237		
TAC	4 237		
(1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 25 % με ανώτατο όριο 75 τόνους μπορεί να αλιευθεί στα ακόλουθα ύδατα: ενωσιακά ύδατα της 3a (LIN/*03A-C).			

Είδος: Μουρούνα <i>Molva molva</i>		Ζώνη: Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5 (LIN/05EI.)
Βέλγιο	9	Προληπτικό TAC
Δανία	6	
Γερμανία	6	
Γαλλία	6	
Ηνωμένο Βασίλειο	6	
Ένωση	33	
TAC	33	

Είδος:	Μουρούνα <i>Molva molva</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 6, 7, 8, 9, 10, 12 και 14 (LIN/6X14.)
Βέλγιο	46	(1)	Προληπτικό TAC
Δανία	8	(1)	
Γερμανία	166	(1)	
Ιρλανδία	898		
Ισπανία	3 361		
Γαλλία	3 583	(1)	
Πορτογαλία	8		
Ηνωμένο Βασίλειο	4 126	(1)	
Ένωση	12 196		
Νορβηγία	8 000	(2)(3)(4)	
Φερόες Νήσοι	200	(5)(6)	
TAC	20 396		

- (1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 35 % μπορεί να αλιευθεί στα ακόλουθα ύδατα: ενωσιακά ύδατα της 4 (LIN/*04-C.).
- (2) Ειδικός όρος: εκ των οποίων επιτρέπεται παρεμπίπτον αλίευμα άλλων ειδών 25 % ανά σκάφος, καθ' οιονδήποτε χρόνο, στις 5b, 6 και 7. Εντούτοις, μπορεί να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού αυτού κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την έναρξη της αλιείας σε ένα συγκεκριμένο ιχθυότοπο. Το συνολικό παρεμπίπτον αλίευμα άλλων ειδών στις 5b, 6 και 7 δεν υπερβαίνει την παρακάτω ποσότητα σε τόνους (OTH/*6X14). Το παρεμπίπτον αλίευμα γάδου σύμφωνα με την παρούσα διάταξη στη ζώνη 6a δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5 %.

3 000

- (3) Περιλαμβάνεται ο μπρόσμιος. Οι ποσοστώσεις για τη Νορβηγία αλιεύονται μόνο με παραγάδι στις 5b, 6 και 7, και ανέρχονται στις εξής ποσότητες:

Μουρούνα (LIN/*5B67-)	8 000
Μπρόσμιος (USK/*5B67-)	2 923

- (4) Οι ποσοστώσεις για τη μουρούνα και τον μπρόσμιο για τη Νορβηγία είναι ανταλλάξιμες έως την παρακάτω ποσότητα, σε τόνους:

2 000

- (5) Περιλαμβάνεται ο μπρόσμιος. Αλιεύεται στις 6b και 6a βορείως των 56°30' B (LIN/*6BAN.).
- (6) Ειδικός όρος: εκ των οποίων επιτρέπεται παρεμπίπτον αλίευμα άλλων ειδών 20 % ανά σκάφος, καθ' οιονδήποτε χρόνο, στις 6a και 6b. Εντούτοις, μπορεί να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού αυτού κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την έναρξη της αλιείας σε ένα συγκεκριμένο ιχθυότοπο. Το συνολικό παρεμπίπτον αλίευμα άλλων ειδών στις 6a και 6b δεν υπερβαίνει την ακόλουθη ποσότητα σε τόνους (OTH/*6AB.):

75

Είδος:	Μουρούνα <i>Molva molva</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (LIN/04-N.)
Βέλγιο	9	Προληπτικό TAC	
Δανία	1 187	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γερμανία	33	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	13		
Κάτω Χώρες	2		
Ηνωμένο Βασίλειο	106		
Ένωση	1 350		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	3a (NEP/03A.)
Δανία	10 093	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	29		
Σουηδία	3 611		
Ένωση	13 733		
TAC	13 733		

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2α και 4 (NEP/2AC4-C)
Βέλγιο	1 203	Αναλυτικό TAC	
Δανία	1 203	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	18		
Γαλλία	35		
Κάτω Χώρες	619		
Ηνωμένο Βασίλειο	19 924		
Ένωση	23 002		
TAC	23 002		
Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (NEP/04-N.)
Δανία	568	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	0	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	32	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	600		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b (NEP/5BC6.)
--------	--	-------	--

Ισπανία	32	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	129	
Ιρλανδία	215	
Ηνωμένο Βασίλειο	15 523	
Ένωση	15 899	
TAC	15 899	

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	7 (NEP/07.)
--------	--	-------	----------------

Ισπανία	1 009 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	4 089 ⁽¹⁾	
Ιρλανδία	6 201 ⁽¹⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	5 516 ⁽¹⁾	
Ένωση	16 815 ⁽¹⁾	
TAC	16 815 ⁽¹⁾	

- (1) Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

λειτουργική μονάδα 16 της υποζώνης ICES 7 (NEP/*07U16):

Ισπανία	795
Γαλλία	498
Ιρλανδία	957
Ηνωμένο Βασίλειο	387
Ένωση	2 637

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	8a, 8b, 8d και 8e (NEP/8ABDE.)
--------	--	-------	-----------------------------------

Ισπανία	233	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	3 653	
Ένωση	3 886	
TAC	3 886	

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	8c (NEP/08C.)
--------	--	-------	------------------

Ισπανία	2,7	(1)	Προληπτικό TAC
Γαλλία	0,0	(1)	
Ένωση	2,7	(1)	
TAC	2,7	(1)	

- (1) Αποκλειστικά για αλιεύματα που αλιεύονται στο πλαίσιο αλιείας ειδών-δεικτών για τη συλλογή δεδομένων αλιευμάτων ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας (CPUE) σε σκάφη με παρουσία παρατηρητών:
- 2 τόνοι στη λειτουργική μονάδα 25 κατά τη διάρκεια πέντε αλιευτικών ταξιδιών ανά μήνα κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο·
 - 0,7 τόνοι στη λειτουργική μονάδα 31 επί 7 ημέρες τον Ιούλιο,

Είδος:	Καραβίδα <i>Nephrops norvegicus</i>	Ζώνη:	9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)
--------	--	-------	---

Ισπανία	97	(1)	Προληπτικό TAC
Πορτογαλία	289	(1)	
Ένωση	386	(1)(2)	
TAC	386	(1)(2)	

- (1) Εκ των οποίων δεν επιτρέπεται η αλίευση πέραν ποσοστού 6 % στις λειτουργικές μονάδες 26 και 27 της διαίρεσης ICES 9a (NEP/*9U267).
- (2) Εντός των ορίων του ανωτέρω TAC, στη λειτουργική μονάδα 30 της διαίρεσης ICES 9a (NEP/*9U30) μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη: 3a (PRA/03A.)
Δανία	1 537	Αναλυτικό TAC
Σουηδία	828	
Ένωση	2 365	
TAC	4 430	
Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (PRA/2AC4-C)
Δανία	892	Προληπτικό TAC
Κάτω Χώρες	8	
Σουηδία	36	
Ηνωμένο Βασίλειο	264	
Ένωση	1 200	
TAC	1 200	

Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β (PRA/04-N.)
Δανία	200	Αναλυτικό TAC	
Σουηδία	123 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	323	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾ Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στις ποσοστώσεις των εν λόγω ειδών.			
Είδος:	Γαρίδες <i>Penaeus spp.</i>	Ζώνη:	Ύδατα Γαλλικής Γουιάνας (PEN/FGU.)
Γαλλία	δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Ένωση	δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽¹⁾⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού	
TAC	δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽¹⁾⁽²⁾		
⁽¹⁾ Απαγορεύεται η αλιεία γαρίδων <i>Penaeus subtilis</i> και <i>Penaeus brasiliensis</i> σε ύδατα βάθους μικρότερου των 30 μέτρων.			
⁽²⁾ Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσόστωση της Γαλλίας.			

Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Βέλγιο	102	Αναλυτικό TAC	
Δανία	13 231	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	68		
Κάτω Χώρες	2 545		
Σουηδία	709		
Ένωση	16 655		
TAC	19 647		
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	Kattegat (PLE/03AS.)
Δανία	1 016	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	11	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Σουηδία	114		
Ένωση	1 141		
TAC	1 141		

Είδος: Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>		Ζώνη: 4· ενωσιακά ύδατα της 2α· το μέρος της 3α που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat (PLE/2A3AX4)
Βέλγιο	5 522	Αναλυτικό TAC
Δανία	17 946	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	5 177	
Γαλλία	1 035	
Κάτω Χώρες	34 510	
Ηνωμένο Βασίλειο	25 538	
Ένωση	89 728	
Νορβηγία	10 280 ⁽¹⁾	
TAC	146 852	
⁽¹⁾ Εκ των οποίων μέχρι 300 τόνοι μπορούν να αλιευθούν στο Skagerrak (PLE/*03AN.).		
Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες: νορβηγικά ύδατα της 4 (PLE/*04N-)		
Ένωση	56 041	

Είδος: Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>		Ζώνη: 6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (PLE/56-14)
Γαλλία	9	Προληπτικό TAC
Ιρλανδία	261	
Ηνωμένο Βασίλειο	388	
Ένωση	658	
TAC	658	
Είδος: Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>		Ζώνη: 7a (PLE/07A.)
Βέλγιο	115	Αναλυτικό TAC Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γαλλία	50	
Ιρλανδία	1 442	
Κάτω Χώρες	35	
Ηνωμένο Βασίλειο	1 148	
Ένωση	2 790	
TAC	2 790	

Είδος: Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>		Ζώνη: 7b και 7c (PLE/7BC.)
Γαλλία	11	Προληπτικό TAC
Ιρλανδία	63	
Ένωση	74	
TAC	74	
Είδος: Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>		Ζώνη: 7d και 7e (PLE/7DE.)
Βέλγιο	1 498	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	4 993	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ηνωμένο Βασίλειο	2 663	
Ένωση	9 154	
TAC	9 154	

Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	7f και 7g (PLE/7FG.)
Βέλγιο	466	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	842	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ιρλανδία	255		
Ηνωμένο Βασίλειο	440		
Ένωση	2 003		
TAC	2 003		
Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	7h, 7j και 7k (PLE/7HJK.)
Βέλγιο	4 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	8 ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού	
Ιρλανδία	30 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Κάτω Χώρες	17 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	8 ⁽¹⁾		
Ένωση	67 ⁽¹⁾		
TAC	67 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπόδιοντα αλιεύματα φασιού Ατλαντικού κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία φασιού Ατλαντικού στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.			

Είδος:	Φασί Ατλαντικού <i>Pleuronectes platessa</i>	Ζώνη:	8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 (PLE/8/3411)
Ισπανία	59	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	237		
Πορτογαλία	59		
Ένωση	355		
TAC	355		
Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη:	6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (POL/56-14)
Ισπανία	3	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	114		
Ιρλανδία	34		
Ηνωμένο Βασίλειο	87		
Ένωση	238		
TAC	238		

Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη:	7 (POL/07.)
--------	--	-------	----------------

Βέλγιο	378 (1)	Προληπτικό TAC
Ισπανία	23 (1)	
Γαλλία	8 712 (1)	
Ιρλανδία	929 (1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	2 121 (1)	
Ένωση	12 163 (1)	
TAC	12 163	

(1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 2 % μπορεί να αλιευθεί στα ακόλουθα ύδατα: 8a, 8b, 8d και 8e (POL/*8ABDE).

Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη:	8a, 8b, 8d και 8e (POL/8ABDE.)
--------	--	-------	-----------------------------------

Ισπανία	252	Προληπτικό TAC
Γαλλία	1 230	
Ένωση	1 482	
TAC	1 482	

Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη:	8c (POL/08C.)
Ισπανία	187	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	21		
Ένωση	208		
TAC	208		
Είδος:	Κίτρινος μπακαλιάρος <i>Pollachius pollachius</i>	Ζώνη:	9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (POL/9/3411)
Ισπανία	246 (1)	Προληπτικό TAC	
Πορτογαλία	8 (1)(2)		
Ένωση	254 (1)		
TAC	254 (2)		
(1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 8c (POL/*08C.).			
(2) Εκτός από το παρόν TAC, η Πορτογαλία δύναται να αλιεύει ποσότητες κίτρινου μπακαλιάρου που δεν υπερβαίνουν τους 98 τόνους (POL/93411P).			

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	3a και 4· ενωσιακά ύδατα της 2a (POK/2C3A4)
Βέλγιο	28	Αναλυτικό TAC	
Δανία	3 292	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	8 314		
Γαλλία	19 567		
Κάτω Χώρες	83		
Σουηδία	452		
Ηνωμένο Βασίλειο	6 374		
Ένωση	38 110		
Νορβηγία	41 703 ⁽¹⁾		
TAC	79 813		
⁽¹⁾ Μπορούν να αλιευθούν μόνο στα ενωσιακά ύδατα της 4 και στην 3a (POK/*3A4-C). Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ποσόστωσης αυτής αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας.			

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	6· Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5b, 12 και 14 (POK/56-14)
Γερμανία	350	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	3 479	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ιρλανδία	401		
Ηνωμένο Βασίλειο	3 110		
Ένωση	7 340		
Νορβηγία	940 ⁽¹⁾		
TAC	8 280		
⁽¹⁾ Αλιεύονται βορείως των 56°30' B (POK/*5614N).			
Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° B (POK/04-N.)
Σουηδία	880 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	880	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾ Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου και νταουκιού Ατλαντικού καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.			

Είδος: Μάυρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>		Ζώνη: 7, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1 (POK/7/3411)
Βέλγιο	6	Προληπτικό TAC
Γαλλία	1 245	
Ιρλανδία	1 491	
Ηνωμένο Βασίλειο	434	
Ένωση	3 176	
TAC	3 176	

Είδος: Καλκάνι και πησσί <i>Psetta maxima</i> και <i>Scophthalmus rhombus</i>		Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των 2α και 4 (T/B/2AC4-C)
Βέλγιο	477	Προληπτικό TAC
Δανία	1 018	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	260	
Γαλλία	123	
Κάτω Χώρες	3 609	
Σουηδία	7	
Ηνωμένο Βασίλειο	1 004	
Ένωση	6 498	
TAC	6 498	

Είδος: Σελάχια <i>Rajiformes</i>			Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των 2α και 4 (SRX/2AC4-C)	
Βέλγιο	292	(1) (2) (3)(4)	Προληπτικό TAC	
Δανία	11	(1) (2) (3)		
Γερμανία	14	(1) (2) (3)		
Γαλλία	46	(1) (2) (3)(4)		
Κάτω Χώρες	249	(1) (2) (3)(4)		
Ηνωμένο Βασίλειο	1 125	(1) (2) (3)(4)		
Ένωση	1 737	(1) (3)		
TAC	1 737	(3)		

- (1) Αλιεύματα ξανθόβατου (*Raja brachyura*) στα ενωσιακά ύδατα της 4 (RJH/04-C.), σελαχιού κούκου (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), καλκανόβατου (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) και κηλιδόβατου (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) αναφέρονται χωριστά.
 - (2) Ποσόστωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Τα είδη αυτά δεν αποτελούν ποσοστό άνω του 25 % κατά ζων βάρος των αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους ανά αλιευτικό ταξίδι. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο για τα σκάφη ολικού μήκους άνω των 15 μέτρων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα αλιεύματα που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
 - (3) Δεν εφαρμόζεται στον ξανθόβατο (*Raja brachyura*) στα ενωσιακά ύδατα της 2a και στον μικροστιγματόβατο (*Raja microocellata*) στα ενωσιακά ύδατα των 2a και 4. Στην περίπτωση που τα είδη αυτά αλιευθούν κατά λάθος, δεν τους προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως. Οι αλιείς ενθαρρύνονται να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν τεχνικές και εξοπλισμό για τη διευκόλυνση της ταχείας και ασφαλούς ελευθέρωσης του είδους.
 - (4) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 10 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 7d (SRX/*07D2.), με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 52 για τις ζώνες που καθορίζονται σε αυτόν. Αλιεύματα ξανθόβατου (*Raja brachyura*) (RJH/*07D2.), σελαχιού κούκου (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D2.), καλκανόβατου (*Raja clavata*) (RJC/*07D2.) και κηλιδόβατου (*Raja montagui*) (RJM/*07D2.) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (*Raja microocellata*) και τον κυματόβατο (*Raja undulata*).
-

Είδος:	Σελάγια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 3a (SRX/03A-C.)
Δανία	37	Προληπτικό TAC	
Σουηδία	10		
Ένωση	47		
TAC	47		
(1) Αλιεύματα σελαχιού κούκου (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), ξανθόβατου (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.) και κηλιδόβατου (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) αναφέρονται χωριστά.			

Είδος: Σελάχια <i>Rajiformes</i>			Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των 6a, 6b, 7a-c και 7e-k (SRX/67AKXD)	
Βέλγιο	920	(1) (2) (3)(4)	Προληπτικό TAC	
Εσθονία	5	(1) (2) (3)(4)		
Γαλλία	4 127	(1) (2) (3)(4)		
Γερμανία	12	(1) (2) (3)(4)		
Ιρλανδία	1 329	(1) (2) (3)(4)		
Λιθουανία	21	(1) (2) (3)(4)		
Κάτω Χώρες	4	(1) (2) (3)(4)		
Πορτογαλία	23	(1) (2) (3)(4)		
Ισπανία	1 111	(1) (2) (3)(4)		
Ηνωμένο Βασίλειο	2 632	(1) (2) (3)(4)		
Ένωση	10 184	(1) (2) (3)(4)		
TAC	10 184	(3)(4)		

- (1) Τα αλιεύματα σελαχιού κούκου (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), καλκανόβατου (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), ξανθόβατου (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), κηλιδόβατου (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), στρογγυλόβατου (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) και ακανθόβατου (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) αναφέρονται χωριστά.
- (2) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 7d (SRX/*07D.), με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 52 για τις ζώνες που καθορίζονται σε αυτόν. Αλιεύματα σελαχιού κούκου (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), καλκανόβατου (*Raja clavata*) (RJC/07D.), ξανθόβατου (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), κηλιδόβατου (*Raja montagui*) (RJM/07D.), στρογγυλόβατου (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) και ακανθόβατου (*Raja fullonica*) (RJF/*07D.) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (*Raja microocellata*) και τον κυματόβατο (*Raja undulata*).
- (3) Δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (*Raja microocellata*), παρά μόνο στα ενωσιακά ύδατα των 7f και 7g. Στην περίπτωση που το είδος αυτό αλιευθεί κατά λάθος, απαγορεύεται να του προκαλούνται βλάβες. Τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως. Οι αλιείς ενθαρρύνονται να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν τεχνικές και εξοπλισμό για τη διευκόλυνση της ταχείας και ασφαλούς ελευθέρωσης του είδους. Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στα ενωσιακά ύδατα των 7f και 7g (RJE/7FG.) μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες μικροστιγματόβατου:

Είδος:	Μικροστιγματόβατος <i>Raja microocellata</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 7f και 7g (RJE/7FG.)
--------	---	-------	--

Βέλγιο	17	Προληπτικό TAC
Εσθονία	0	
Γαλλία	79	
Γερμανία	0	
Ιρλανδία	25	
Λιθουανία	0	
Κάτω Χώρες	0	
Πορτογαλία	0	
Ισπανία	21	
Ηνωμένο Βασίλειο	50	
Ένωση	192	
TAC	192	

Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό έως 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 7d και να αναφερθεί με τον ακόλουθο κωδικό: (RJE/*07D.). Ο ως άνω ειδικός όρος ισχύει με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 52 του παρόντος κανονισμού για τις περιοχές που προσδιορίζονται σε αυτόν.

⁽⁴⁾ Δεν εφαρμόζεται στον κυματόβατο (*Raja undulata*).

Είδος: Σελάχια <i>Rajiformes</i>			Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα της 7d (SRX/07D.)	
Βέλγιο	133	(1) (2) (3) (4)	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	1 112	(1) (2) (3) (4)		
Κάτω Χώρες	7	(1) (2) (3) (4)		
Ηνωμένο Βασίλειο	222	(1) (2) (3) (4)		
Ένωση	1 474	(1) (2) (3) (4)		
TAC	1 474	(4)		

- (1) Αλιεύματα σελαχιού κούκου (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), καλκανόβατου (*Raja clavata*) (RJC/07D.), ξανθόβατου (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), κηλιδόβατου (*Raja montagui*) (RJM/07D.), μικροστιγματόβατου (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) αναφέρονται χωριστά.
- (2) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα των 6a, 6b, 7a-c και 7e-k (SRX/*67AKD). Αλιεύματα σελαχιού κούκου (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), καλκανόβατου (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), ξανθόβατου (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) και κηλιδόβατου (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (*Raja microocellata*) και τον κυματόβατο (*Raja undulata*).
- (3) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 10 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (SRX/*2AC4C). Αλιεύματα ξανθόβατου (*Raja brachyura*) στα ενωσιακά ύδατα της 4 (RJH/*04-C.), σελαχιού κούκου (*Leucoraja naevus*) (RJN/*2AC4C), καλκανόβατου (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C) και κηλιδόβατου (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) αναφέρονται χωριστά. Ο συγκεκριμένος ειδικός όρος δεν εφαρμόζεται στον μικροστιγματόβατο (*Raja microocellata*).
- (4) Δεν εφαρμόζεται στον κυματόβατο (*Raja undulata*).
-

Είδος:	Κυματόβατος <i>Raja undulata</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 7d και 7e (RJU/7DE.)
	Βέλγιο	21	(1) Προληπτικό TAC
	Εσθονία	0	(1)
	Γαλλία	105	(1)
	Γερμανία	0	(1)
	Ιρλανδία	27	(1)
	Λιθουανία	0	(1)
	Κάτω Χώρες	0	(1)
	Πορτογαλία	0	(1)
	Ισπανία	23	(1)
	Ηνωμένο Βασίλειο	58	(1)
	Ένωση	234	(1)
	TAC	234	(1)
(1) Το είδος αυτό δεν αποτελεί στόχο στις περιοχές που καλύπτονται από το παρόν TAC. Το είδος αυτό μπορεί να εκφορτώνεται μόνον ολόκληρο ή εκσπλαχνισμένο. Η διάταξη αυτή ισχύει με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 52 για τις περιοχές που προσδιορίζονται σε αυτόν.			

Είδος:	Σελάχια <i>Rajiformes</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 8 και 9 (SRX/89-C.)
--------	------------------------------	-------	---

Βέλγιο	10	(1) (2)	Προληπτικό TAC
Γαλλία	1 805	(1) (2)	
Πορτογαλία	1 463	(1) (2)	
Ισπανία	1 471	(1) (2)	
Ηνωμένο Βασίλειο	10	(1) (2)	
Ένωση	4 759	(1) (2)	
TAC	4 759	(2)	

⁽¹⁾ Αλιεύματα σελαχιού κούκου (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), ξανθόβατου (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) και καλκανόβατου (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) αναφέρονται χωριστά.

- (2) Δεν εφαρμόζεται στον κυματόβατο (*Raja undulata*). Το είδος αυτό δεν αποτελεί στόχο στις περιοχές που καλύπτονται από το παρόν ΤΑC. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης, τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κυματόβατου στις υποζώνες 8 και 9 μπορούν να εκφορτώνονται μόνο ολόκληρα ή εκσπλαχνισμένα. Τα αλιεύματα παραμένουν στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 52 για τις περιοχές που προσδιορίζονται σε αυτόν. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κυματόβατου αναφέρονται χωριστά στους κωδικούς που σημειώνονται στους κατωτέρω πίνακες. Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες κυματόβατου:

Είδος:	Κυματόβατος <i>Raja undulata</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 8 (RJU/8-C.)
Βέλγιο	0	Προληπτικό ΤΑC	
Γαλλία	13		
Πορτογαλία	10		
Ισπανία	10		
Ηνωμένο Βασίλειο	0		
Ένωση	33		
ΤΑC	33		

Είδος:	Κυματόβατος <i>Raja undulata</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα της 9 (RJU/9-C.)
Βέλγιο	0	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	20		
Πορτογαλία	15		
Ισπανία	15		
Ηνωμένο Βασίλειο	0		
Ένωση	50		
TAC	50		

Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4· ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5b και 6
	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		(GHL/2A-C46)
Δανία	14	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	25		
Εσθονία	14		
Ισπανία	14		
Γαλλία	231		
Ιρλανδία	14		
Λιθουανία	14		
Πολωνία	14		
Ηνωμένο Βασίλειο	910		
Ένωση	1 250		
Νορβηγία	1 250		(1)
TAC	2 500		
(1) Αλιεύονται στα ενωσιακά ύδατα των 2a και 6. Στην 6 η ποσότητα αυτή μπορεί να αλιεύεται μόνο με παραγάδια (GHL/*2A6-C).			

Είδος: Σκουμπρί			Ζώνη: 3α και 4· ενωσιακά ύδατα των 2α, 3b, 3c και υποδιαιρέσεις 22-32 (MAC/2A34.)
<i>Scomber scombrus</i>			
Βέλγιο	581	(1)(2)	Αναλυτικό TAC
Δανία	19 998	(1)(2)	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Γερμανία	606	(1)(2)	
Γαλλία	1 830	(1)(2)	
Κάτω Χώρες	1 842	(1)(2)	
Σουηδία	5 459	(1)(2)(3)	
Ηνωμένο Βασίλειο	1 706	(1)(2)	
Ένωση	32 022	(1)(2)	
Νορβηγία	191 059	(4)	
TAC	922 064		

- (1) Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες δύο ζώνες μπορούν επίσης να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

	Νορβηγικά ύδατα της 2α (MAC/*02AN-)	Υδατα Φερόων Νήσων (MAC/*FRO1)
Βέλγιο	78	80
Δανία	2 695	2 756
Γερμανία	82	84
Γαλλία	247	252
Κάτω Χώρες	248	254
Σουηδία	736	753
Ηνωμένο Βασίλειο	230	235
Ένωση	4 316	4 414

- (2) Μπορούν επίσης να αλιευθούν στα νορβηγικά ύδατα της 4a (MAC/*4AN.).
- (3) Ειδικός όρος: συμπεριλαμβάνεται η κάτωθι ποσότητα προς αλίευση στα νορβηγικά ύδατα των 2a και 4a (MAC/*2A4AN):

271

Κατά την αλιεία βάσει αυτού του ειδικού όρου, τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στις ποσοστώσεις των εν λόγω ειδών.

- (4) Αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας (ποσόστωση πρόσβασης). Η ποσότητα αυτή περιλαμβάνει το ακόλουθο νορβηγικό μερίδιο στα TAC της Βόρειας Θάλασσας:

55 397

Η ποσόστωση αυτή μπορεί να αλιευθεί μόνο στην 4a (MAC/*04A.), εκτός από την παρακάτω ποσότητα σε τόνους, που μπορεί να αλιευθεί στην 3a (MAC/*03A.):

3 000

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες στις ακόλουθες ζώνες:

	3a	3a και 4bc	4b	4c	6, διεθνή ύδατα της 2a, από 1ης Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου και από 1ης Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Δανία	0	4130	0	0	11999
Γαλλία	0	490	0	0	0
Κάτω Χώρες	0	490	0	0	0
Σουηδία	0	0	390	10	3113
Ηνωμένο Βασίλειο	0	490	0	0	0
Νορβηγία	3000	0	0	0	0

Είδος:	Σκουμπρί	Ζώνη:	6, 7, 8a, 8b, 8d και 8e· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 2a, 12 και 14
<i>Scomber scombrus</i>		(MAC/2CX14-)	
Γερμανία	23 416	(1)	Αναλυτικό TAC
Ισπανία	25	(1)	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Εσθονία	195	(1)	
Γαλλία	15 612	(1)	
Ιρλανδία	78 052	(1)	
Λετονία	144	(1)	
Λιθουανία	144	(1)	
Κάτω Χώρες	34 147	(1)	
Πολωνία	1 649	(1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	214 647	(1)	
Ένωση	368 031	(1)	
Νορβηγία	16 492	(2) (3)	
Φερόες Νήσοι	34 856	(4)	
TAC	922 064		

- (1) Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 25 % μπορεί να διατεθεί για ανταλλαγές που θα αλιευθούν από την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία στις 8c, 9 και 10 και στα ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).
- (2) Μπορεί να αλιεύεται στις 2a, 6a βορείως των 56° 30' B, 4a, 7d, 7e, 7f και 7h (MAC/*AX7H).
- (3) Η παρακάτω επιπλέον ποσόστωση πρόσβασης σε τόνους μπορεί να αλιευθεί από τη Νορβηγία βορείως των 56° 30' B και να καταλογιστεί στο όριο αλιευμάτων της (MAC/*N5630):

38 212

- (4) Το ποσό αυτό αφαιρείται από το όριο αλιευμάτων των Φερόων Νήσων (ποσόστωση πρόσβασης). Μπορεί να αλιεύεται μόνο στην 6a βορείως των 56° 30' B (MAC/*6AN56). Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου και από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, η ποσόστωση αυτή μπορεί επίσης να αλιεύεται στις 2a, 4a βορείως των 59° (ζώνη EE) (MAC/*24N59).

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες και περιόδους μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

	ενωσιακά ύδατα της 2α· ενωσιακά και νορβηγικά ύδατα της 4α. Κατά τις χρονικές περιόδους από 1ης Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου και από 1ης Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου	Νορβηγικά ύδατα της 2α	Ύδατα Φερόων Νήσων
	(MAC/*4A-EN)	(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Γερμανία	14 132	1 904	1 948
Γαλλία	9 422	1 268	1 299
Ιρλανδία	47 107	6 349	6 494
Κάτω Χώρες	20 609	2 776	2 841
Ηνωμένο Βασίλειο	129 549	17 463	17 860
Ένωση	220 819	29 760	30 442

Είδος:	Σκουμπρί <i>Scomber scombrus</i>	Ζώνη:	8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411)
Ισπανία	34 708 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	230 ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Πορτογαλία	7 174 ⁽¹⁾		
Ένωση	42 112		
TAC	922 064		
⁽¹⁾ Ειδικός όρος: οι ποσότητες που υπόκεινται σε ανταλλαγή με άλλα κράτη μέλη μπορούν να αλιεύονται στις 8a, 8b και 8d (MAC/*8ABD.). Εντούτοις, οι ποσότητες που παρέχονται από την Ισπανία, την Πορτογαλία ή τη Γαλλία με σκοπό την ανταλλαγή και που αλιεύονται στις ζώνες 8a, 8b και 8d δεν υπερβαίνουν το 25 % των ποσοστώσεων του χορηγού κράτους μέλους.			
Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες: 8b (MAC/*08B.)			
Ισπανία	2 915		
Γαλλία	19		
Πορτογαλία	602		

Είδος:	Σκουμπρί <i>Scomber scombrus</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 2a και 4a (MAC/2A4A-N)
Δανία	14 453	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	14 453		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Γλώσσα <i>Solea solea</i>	Ζώνη:	3a· ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-24 (SOL/3ABC24)
Δανία	447	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	26 ⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Κάτω Χώρες	43 ⁽¹⁾		
Σουηδία	17		
Ένωση	533		
TAC	533		
⁽¹⁾ Η ποσόστωση αυτή μπορεί να αλιεύεται μόνο στα ενωσιακά ύδατα της 3a και των υποδιαιρέσεων 22-24.			

Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2α και 4
	<i>Solea solea</i>		(SOL/24-C.)
Βέλγιο	1 461	Αναλυτικό TAC	
Δανία	668	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γερμανία	1 169		
Γαλλία	292		
Κάτω Χώρες	13 194		
Ηνωμένο Βασίλειο	751		
Ένωση	17 535		
Νορβηγία	10 ⁽¹⁾		
TAC	17 545		
⁽¹⁾ Μπορούν να αλιευθούν μόνο στα ενωσιακά ύδατα της 4 (SOL/*04-C.).			

Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:	6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (SOL/56-14)
	<i>Solea solea</i>		
Ιρλανδία	46	Προληπτικό TAC	
Ηνωμένο Βασίλειο	11		
Ένωση	57		
TAC	57		
Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:	7a (SOL/07A.)
	<i>Solea solea</i>		
Βέλγιο	213	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	3	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ιρλανδία	77	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Κάτω Χώρες	68		
Ηνωμένο Βασίλειο	96		
Ένωση	457		
TAC	457		

Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:	7b και 7c
	<i>Solea solea</i>		(SOL/7BC.)
Γαλλία	6	Προληπτικό TAC	
Ιρλανδία	36		
Ένωση	42		
TAC	42		
Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:	7d
	<i>Solea solea</i>		(SOL/07D.)
Βέλγιο	753	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	1 506	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ηνωμένο Βασίλειο	538		
Ένωση	2 797		
TAC	2 797		

Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:	7e
	<i>Solea solea</i>		(SOL/07E.)
Βέλγιο	52	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	556	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ηνωμένο Βασίλειο	870		
Ένωση	1 478		
TAC	1 478		
Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:	7f και 7g
	<i>Solea solea</i>		(SOL/7FG.)
Βέλγιο	1 032	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	103	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ιρλανδία	52		
Ηνωμένο Βασίλειο	465		
Ένωση	1 652		
TAC	1 652		

Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:	7h, 7j και 7k
	<i>Solea solea</i>		(SOL/7HJK.)
Βέλγιο	27	Προληπτικό TAC	
Γαλλία	55	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Ιρλανδία	148		
Κάτω Χώρες	44		
Ηνωμένο Βασίλειο	55		
Ένωση	329		
TAC	329		
Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:	8a και 8b
	<i>Solea solea</i>		(SOL/8AB.)
Βέλγιο	45	Αναλυτικό TAC	
Ισπανία	8	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού	
Γαλλία	3 361		
Κάτω Χώρες	252		
Ένωση	3 666		
TAC	3 666		

Είδος:	Γλώσσα	Ζώνη:	8c, 8d, 8e, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1
	<i>Solea spp.</i>		(SOO/8CDE34)
Ισπανία	323	Προληπτικό TAC	
Πορτογαλία	535		
Ένωση	858		
TAC	858		
Είδος:	Παπαλίνα και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα	Ζώνη:	3a
	<i>Sprattus sprattus</i>		(SPR/03A.)
Δανία	8 920 (1)(2)	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	19 (1)(2)		
Σουηδία	3 375 (1)(2)		
Ένωση	12 314 (1)(2)		
TAC	13 312 (2)		
(1) Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού και εγκλεφίνου μπορούν να συνιστούν έως και το 5 % της ποσόστωσης (ΟΤΗ/*03Α.). Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού και εγκλεφίνου που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης (2) Η ποσόστωση αυτή μπορεί να αλιευθεί μόνο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020. Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσόστωσης στα ενωσιακά ύδατα των 2a και 4. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.			

Είδος:	Παπαλίνα και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα <i>Sprattus sprattus</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 2α και 4 (SPR/2AC4-C)
Βέλγιο	0 (1)(2)	Αναλυτικό TAC	
Δανία	0 (1)(2)		
Γερμανία	0 (1)(2)		
Γαλλία	0 (1)(2)		
Κάτω Χώρες	0 (1)(2)		
Σουηδία	0 (1)(2)(3)		
Ηνωμένο Βασίλειο	0 (1)(2)		
Ένωση	0 (1)(2)		
Νορβηγία	0 (1)		
Φερόες Νήσοι	0 (1)(4)		
TAC	0 (1)		
(1) Η παρούσα ποσόστωση μπορεί να αλιευθεί μόνο από την 1η Ιουλίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2021. (2) Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού μπορούν να συνιστούν έως και το 2 % της ποσόστωσης (OTH/*2AC4C). Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης. (3) Συμπεριλαμβάνεται το αμμόχελο. (4) Μπορεί να περιλαμβάνει έως και 4 % παρεμπίπτοντα αλιεύματα ρέγγας.			

Είδος: Παπαλίνα <i>Sprattus sprattus</i>		Ζώνη: 7d και 7e (SPR/7DE.)	
Βέλγιο	8	Προληπτικό TAC	
Δανία	489		
Γερμανία	8		
Γαλλία	105		
Κάτω Χώρες	105		
Ηνωμένο Βασίλειο	791		
Ένωση	1 506		
TAC	1 506		

Είδος:	Κεντρόνι <i>Squalus acanthias</i>	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 5, 6, 7, 8, 12 και 14 (DGS/15X14)
Βέλγιο	20	(1)	Προληπτικό TAC
Γερμανία	4	(1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ισπανία	10	(1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία	83	(1)	
Ιρλανδία	53	(1)	
Κάτω Χώρες	0	(1)	
Πορτογαλία	0	(1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	100	(1)	
Ένωση	270	(1)	
TAC	270	(1)	
(1) Το κεντρόνι δεν αποτελεί στόχο στις περιοχές που καλύπτονται από το παρόν TAC. Στην περίπτωση που αλιευθεί κατά λάθος κατά την διάρκεια αλιείας στην οποία το κεντρόνι δεν υπόκειται σε υποχρεωτική εκφόρτωση, τα σχετικά είδη απορρίπτονται αμέσως και άθικτα ως απαιτείται από τα άρθρα 16 and 52. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16, σκάφος που δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα αποφυγής παρεμπιπτόντων αλιευμάτων με θετική αξιολόγηση από την STECF δεν εκφορτώνει άνω των 2 τόνων κεντρονιού το μήνα που είναι ήδη νεκρό όταν σηκώνονται τα δίχτυα. Τα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα αποφυγής παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ετήσια εκφόρτωση κεντρονιού με βάση την παρούσα παρέκκλιση δεν υπερβαίνει τις ανωτέρω ποσότητες. Κοινοποιούν τον κατάλογο συμμετεχόντων σκαφών στην Επιτροπή πριν επιτρέψουν εκφορτώσεις και ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις περιοχές αποφυγής.			

Είδος: Σαυρίδι και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα <i>Trachurus spp.</i>		Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των 4b, 4c και 7d (JAX/4BC7D)	
Βέλγιο	12	(1)	Προληπτικό TAC
Δανία	5 311	(1)	
Γερμανία	469	(1) (2)	
Ισπανία	99	(1)	
Γαλλία	441	(1) (2)	
Ιρλανδία	334	(1)	
Κάτω Χώρες	3 197	(1) (2)	
Πορτογαλία	11	(1)	
Σουηδία	75	(1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	1 264	(1) (2)	
Ένωση	11 213		
Νορβηγία	2 550	(3)	
TAC	13 763		

- (1) Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα βασιλάκη, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού μπορούν να συνιστούν έως και το 5 % της ποσόστωσης (ΟΤΗ/*4BC7D). Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα βασιλάκη, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.
 - (2) Ειδικός όρος: έως 5 % της εν λόγω ποσόστωσης που αλιεύεται στη διαίρεση 7d μπορεί να καταλογιστεί ως αλιευόμενο στην ποσόστωση που αφορά την ακόλουθη ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d και 8e· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (JAX/*2A-14).
 - (3) Μπορούν να αλιευθούν στα ενωσιακά ύδατα της 4a άλλα όχι στα ενωσιακά ύδατα της 7d (JAX/*04-C).
-

Είδος: Σαυρίδι και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα			Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των 2a, 4a· 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d και 8e· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (JAX/2A-14)	
<i>Trachurus spp.</i>				
Δανία	6 821	(1) (3)	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	5 322	(1) (2) (3)		
Ισπανία	7 260	(3) (5)		
Γαλλία	2 739	(1) (2) (3) (5)		
Ιρλανδία	17 726	(1) (3)		
Κάτω Χώρες	21 356	(1) (2) (3)		
Πορτογαλία	699	(3) (5)		
Σουηδία	675	(1) (3)		
Ηνωμένο Βασίλειο	6 419	(1) (2) (3)		
Ένωση	69 017	(3)		
Φερόες Νήσοι	1 600	(4)		
TAC	70 617			

- (1) Ειδικός όρος: ποσοστό μέχρι 5 % της ποσόστωσης αυτής που έχει αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 2a ή 4a πριν από τις 30 Ιουνίου μπορεί να καταλογιστεί ως αλιευόμενο στην ποσόστωση που αφορά τα ενωσιακά ύδατα των 4b, 4c και 7d (JAX/*4BC7D).
 - (2) Ειδικός όρος: έως 5 % της ποσόστωσης αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 7d (JAX/*07D.). Κατά την αλιεία βάσει αυτού του ειδικού όρου, και σύμφωνα με την υποσημείωση (3), τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα βασιλάκη και νταουκιού Ατλαντικού αναφέρονται χωριστά, σύμφωνα με τον ακόλουθο κωδικό: (OTH/*07D.).
 - (3) Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα βασιλάκη, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού μπορούν να συνιστούν έως και το 5 % της ποσόστωσης (OTH/*2A-14). Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα βασιλάκη, εγκλεφίνου, νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.
 - (4) Περιορίζεται στις 4a, 6a (βoreίως των 56° 30' B μόνο), 7e, 7f, 7h.
 - (5) Ειδικός όρος: έως 80 % της ποσόστωσης αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 8c (JAX/*08C2). Κατά την αλιεία βάσει αυτού του ειδικού όρου, και σύμφωνα με την υποσημείωση (3), τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα βασιλάκη και νταουκιού Ατλαντικού αναφέρονται χωριστά, σύμφωνα με τον ακόλουθο κωδικό: (OTH/*08C2).
-

Είδος:	Σαυρίδι <i>Trachurus spp.</i>	Ζώνη:	8c (JAX/08C.)
--------	----------------------------------	-------	------------------

Ισπανία	10 015	⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	174		
Πορτογαλία	990	⁽¹⁾	
Ένωση	11 179		
TAC	11 179		

⁽¹⁾ Ειδικός όρος: έως 10 % της ποσόστωσης αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 9 (JAX/*09.).

Είδος:	Σαυρίδι <i>Trachurus spp.</i>	Ζώνη:	9 (JAX/09.)
--------	----------------------------------	-------	----------------

Ισπανία	30 237	⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Πορτογαλία	86 634	⁽¹⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
Ένωση	116 871		
TAC	116 871		

⁽¹⁾ Ειδικός όρος: έως 10 % της ποσόστωσης αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 8c (JAX/*08C).

Είδος:	Σαυρίδι <i>Trachurus spp.</i>	Ζώνη:	10· ενωσιακά ύδατα της CECAF ⁽¹⁾ (JAX/X34PRT)
Πορτογαλία	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Προληπτικό TAC	
Ένωση	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού	
TAC	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾		
⁽¹⁾ Ύδατα που γειτνιάζουν με τις νήσους Αζόρες.			
⁽²⁾ Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσόστωση της Πορτογαλίας.			

Είδος:	Σαυρίδι <i>Trachurus spp.</i>	Ζώνη:	ενωσιακά ύδατα της CECAF ⁽¹⁾ (JAX/341PRT)
Πορτογαλία	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Προληπτικό TAC	
Ένωση	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού	
TAC	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾		
⁽¹⁾ Ύδατα που γειτνιάζουν με τη Μαδέρα.			
⁽²⁾ Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσόστωση της Πορτογαλίας.			

Είδος:	Σαυρίδι <i>Trachurus</i> spp.	Ζώνη:	ενωσιακά ύδατα της CEEAF ⁽¹⁾ (JAX/341SPN)
Ισπανία	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Προληπτικό TAC	
Ένωση	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾	Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού	
TAC	Δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽²⁾		
(1) Ύδατα που γειτνιάζουν με τις Καναρίους Νήσους.			
(2) Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσόστωση της Ισπανίας.			

Είδος:	Σύκο Νορβηγίας και σχετικά παρεμπόκτοντα αλιεύματα <i>Trisopterus esmarkii</i>	Ζώνη:	3a· Ενωσιακά ύδατα των 2a και 4 (NOP/2A3A4.)
Έτος	2019	2020	
Δανία	54 949 ⁽¹⁾⁽³⁾	64 940 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	Αναλυτικό TAC
Γερμανία	11 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	12 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Κάτω Χώρες	40 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	48 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	55 000 ⁽¹⁾⁽³⁾	65 000 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	
Νορβηγία	14 500 ⁽⁴⁾	14 500 ⁽⁴⁾	
Φερόες Νήσοι	5 000 ⁽⁵⁾	5 000 ⁽⁵⁾	
TAC	Άνευ αντικειμένου	Άνευ αντικειμένου	

- (1) Τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα εγκλεφίνου και νταουκιού Ατλαντικού μπορούν να συνιστούν έως και το 5 % της ποσόστωσης (OT2/*2A3A4). Τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα εγκλεφίνου και νταουκιού Ατλαντικού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.
- (2) Η ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο στα ενωσιακά ύδατα των ζωνών ICES 2a, 3a και 4.
- (3) Η ενωσιακή ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από 1ης Νοεμβρίου 2018 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019.
- (4) Χρησιμοποιείται μόνο εσχάρα διαλογής.
- (5) Χρησιμοποιείται μόνο εσχάρα διαλογής. Περιλαμβάνει κατ' ανώτατο όριο το 15 % των αναπόφευκτων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων (NOP/*2A3A4), που πρέπει να καταλογίζονται στην ποσόστωση αυτή.
- (6) Η ενωσιακή ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από 1ης Νοεμβρίου 2019 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Είδος:	Βιομηχανικά είδη	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (I/F/04-N.)
Σουηδία	800 (1) (2)	Προληπτικό TAC	
Ένωση	800		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1) Τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στις ποσοστώσεις των εν λόγω ειδών. (2) Ειδικός όρος: εκ των οποίων η ποσότητα σαυριδιών δεν μπορεί να υπερβαίνει την παρακάτω ποσότητα (JAX/*04-N.):			
	400		

Είδος:	Άλλα είδη	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα των 5b, 6 και 7 (ΟΤΗ/5B67-C)
Ένωση	Άνευ αντικειμένου	Προληπτικό TAC	
Νορβηγία	280 ⁽¹⁾		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
(1)	Αλιεύεται μόνο με παραγάδι.		

Είδος:	Άλλα είδη	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα της 4 (ΟΤΗ/04-N.)
Βέλγιο	60	Προληπτικό TAC	
Δανία	5 500		
Γερμανία	620		
Γαλλία	255		
Κάτω Χώρες	440		
Σουηδία	Άνευ αντικειμένου ⁽¹⁾		
Ηνωμένο Βασίλειο	4 125		
Ένωση	11 000 ⁽²⁾		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

- (1) Ποσόστωση που έχει χορηγηθεί από τη Νορβηγία στη Σουηδία για «άλλα είδη» σε παραδοσιακό επίπεδο.
- (2) Περιλαμβάνει μη ρητώς κατονομαζόμενη αλιεία. Μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις μετά από διαβουλεύσεις, αναλόγως της περιπτώσεως.

Είδος: Άλλα είδη	Ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των 2α, 4 και 6α βορείως των 56° 30' B (OTH/2A46AN)
Ένωση Νορβηγία Φερόες Νήσοι TAC	Άνευ αντικειμένου 6 750 ^{(1) (2)} 150 ⁽³⁾ Άνευ αντικειμένου Προληπτικό TAC
(1) Περιορίζεται στις 2α και 4 (OTH/*2A4-C). (2) Περιλαμβάνει μη ρητώς κατονομαζόμενη αλιεία. Μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις μετά από διαβουλεύσεις, αναλόγως της περιπτώσεως. (3) Αλιεύεται στις 4 και 6α βορείως των 56°30' B (OTH/*46AN).	

Τα ΤΑC που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 είναι τα ακόλουθα:

Για το Βέλγιο: γλώσσα στην 7a· γλώσσα στις 7f και 7g· γλώσσα στην 7e· γλώσσα στις 8a και 8b· ζαγκέτες στην 7, εγκλεφίνος στις 7b-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1· καραβίδα στην 7· γάδος στην 7a· φασί Ατλαντικού στις 7f και 7g· φασί Ατλαντικού στις 7h, 7j και 7k· σελάχια στις 6a, 6b, 7a-c και 7e-k.

Για τη Γαλλία: σκουμπρί στις 3a και 4· ενωσιακά ύδατα των 2a, 3b, 3c και υποδιαίρεσεις 22-32· ρέγγα στις 4, 7d και ενωσιακά ύδατα της 2a· σαυρίδι στα ενωσιακά ύδατα των 4b, 4c και 7d· νταούκι Ατλαντικού στην 7b-k· εγκλεφίνος στις 7b-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CEEAF 34.1.1· γλώσσα στις 7f και 7g· νταούκι Ατλαντικού στην 8· λυθρίνι πελαγίσιο στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 6, 7 και 8· βασιλάκης στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 6, 7 και 8· σκουμπρί στις 6, 7, 8a, 8b, 8d και 8e· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 2a, 12 και 14· σελάχια στα ενωσιακά ύδατα των 6a, 6b, 7a-c και 7e-k, σελάχια στα ενωσιακά ύδατα της 7d, σελάχια στα ενωσιακά ύδατα των 8 και 9· κυματόβατος στα ενωσιακά ύδατα 7d των 7e.

Για την Ιρλανδία: πεσκαντρίτσα στην 6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14· πεσκαντρίτσα στην 7· καραβίδα στη λειτουργική μονάδα 16 της υποζώνης ICES 7.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο: σε αντάλλαγμα για τον γάδο και το νταούκι Ατλαντικού στα δυτικά της Σκωτίας: γάδος στην 6b· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b δυτικώς των 12° 00' Δ και των 12 και 14· νταούκι Ατλαντικού στην 6· ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14· και σε αντάλλαγμα για τον γάδο στην Κελτική Θάλασσα, το νταούκι Ατλαντικού στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και το φασί Ατλαντικού στις 7h, 7j και 7k: γάδος στις 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα: εγκλεφίνος στις 7b-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1· γλώσσα στις 7h, 7j και 7k· γλώσσα στην 7e· φασί Ατλαντικού στις 7h, 7j και 7k.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-B

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ, ΥΠΟΖΩΝΕΣ ICES 1, 2, 5, 12
ΚΑΙ 14 ΚΑΙ ΥΔΑΤΑ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΦΟ 1

Είδος:	Ρέγγα	Ζώνη:	Ενωσιακά ύδατα, ύδατα Φερόων Νήσων, νορβηγικά ύδατα και διεθνή ύδατα των 1 και 2 (HER/1/2-)
	<i>Clupea harengus</i>		
Βέλγιο	12	(1)	Αναλυτικό TAC
Δανία	11 724	(1)	
Γερμανία	2 053	(1)	
Ισπανία	39	(1)	
Γαλλία	506	(1)	
Ιρλανδία	3 035	(1)	
Κάτω Χώρες	4 195	(1)	
Πολωνία	593	(1)	
Πορτογαλία	39	(1)	
Φινλανδία	181	(1)	
Σουηδία	4 344	(1)	
Ηνωμένο Βασίλειο	7 495	(1)	
Ένωση	34 216	(1)	
Φερόες Νήσοι	7 000	(2)(3)	
Νορβηγία	30 794	(2)(4)	
TAC	525 594		

- (1) Κατά την αναφορά αλιευμάτων στην Επιτροπή, αναφέρονται επίσης οι ποσότητες που αλιεύθηκαν σε καθεμία από τις ακόλουθες περιοχές: ζώνη διακανονισμού NEAFC και ενωσιακά ύδατα.
- (2) Μπορεί να αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα βορείως των 62° B.
- (3) Καταλογίζεται στα όρια αλιευμάτων των Φερόων Νήσων.
- (4) Καταλογίζεται στα όρια αλιευμάτων της Νορβηγίας.

Ειδικός όρος: εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες ζώνες μπορούν να αλιευθούν κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

Νορβηγικά ύδατα βορείως των 62° Β και αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen (HER/*2AJMN)

30 794

2, 5b βορείως των 62° Β (ύδατα Φερόων Νήσων) (HER/*25B-F)

Βέλγιο	2
Δανία	2 400
Γερμανία	420
Ισπανία	8
Γαλλία	103
Ιρλανδία	621
Κάτω Χώρες	858
Πολωνία	121
Πορτογαλία	8
Φινλανδία	37
Σουηδία	889
Ηνωμένο Βασίλειο	1 533

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη: Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (COD/1N2AB.)
Γερμανία	2 600	Αναλυτικό TAC
Ελλάδα	322	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ισπανία	2 900	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ιρλανδία	322	
Γαλλία	2 387	
Πορτογαλία	2 900	
Ηνωμένο Βασίλειο	10 087	
Ένωση	21 518	
TAC	Άνευ αντικειμένου	

Είδος:	Γάδος	Ζώνη:	Υδατα Γροιλανδίας της NAFO 1F και υδατα Γροιλανδίας των 5, 12 και 14 (COD/N1GL14)
	<i>Gadus morhua</i>		
Γερμανία	1 595 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ηνωμένο Βασίλειο	355 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	1 950 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾ Εκτός αν πρόκειται για παρεμπόπτοντα αλιεύματα, οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για τις εν λόγω ποσοστώσεις:			
1. Απαγορεύεται η αλιεία των εν λόγω ειδών μεταξύ 1ης Απριλίου και 31ης Μαΐου.			
2. Τα ενωσιακά σκάφη μπορούν να επιλέξουν να αλιεύουν σε μία από τις ακόλουθες περιοχές ή και στις δύο:			
Κωδικός αναφοράς	Γεωγραφικά όρια		
COD/GRL1	Το μέρος της αλιευτικής ζώνης της Γροιλανδίας που βρίσκεται μεταξύ της υποζώνης NAFO 1F, δυτικά των 44°00'Δ και νότια των 60°45'Β, το τμήμα της υποζώνης NAFO 1 που βρίσκεται νότια του παραλλήλου των 60°45' βόρειου γεωγραφικού πλάτους (Cape Desolation) και το μέρος της αλιευτικής ζώνης της Γροιλανδίας εντός της διαίρεσης ICES 14b που βρίσκεται ανατολικά των 44°00'Δ και νότια των 62°30'Β.		
COD/GRL2	Το μέρος της αλιευτικής ζώνης της Γροιλανδίας εντός της διαίρεσης ICES 14b που βρίσκεται βόρεια των 62° 30' Β.		

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη: 1 και 2b (COD/1/2B.)
Γερμανία	5 038 ⁽³⁾	Αναλυτικό TAC
Ισπανία	11 688 ⁽³⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία	2 255 ⁽³⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Πολωνία	2 244 ⁽³⁾	
Πορτογαλία	2 418 ⁽³⁾	
Ηνωμένο Βασίλειο	3 286 ⁽³⁾	
Άλλα κράτη μέλη	366 ^{(1) (3)}	
Ένωση	27 295 ^{(2) (3)}	
TAC	Άνευ αντικειμένου	
⁽¹⁾ Με εξαίρεση τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.		
⁽²⁾ Η κατανομή του διαθέσιμου για την Ένωση μεριδίου του αποθέματος γάδου στη ζώνη Spitzbergen και Bear Island και τα σχετικά παρεμπύπτοντα αλιεύματα εγκεφίνου δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη των Παρισίων του 1920.		
⁽³⁾ Τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα εγκεφίνου δύναται να αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 14 % ανά ανάσυρση. Τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα εγκεφίνου είναι επιπρόσθετα της ποσόστωσης γάδου.		

Είδος:	Γάδος και εγκλεφίνος <i>Gadus morhua</i> και <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη: Ύδατα Φερόων Νήσων της 5b (C/H/05B-F.)
Γερμανία	18	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	106	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ηνωμένο Βασίλειο	761	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	885	
TAC	Άνευ αντικειμένου	

Είδος:	Γρεναδιέροι <i>Macrourus</i> spp.	Ζώνη: Ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (GRV/514GRN)
--------	--------------------------------------	--

Ένωση	75 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ ⁽²⁾ αντικειμένου	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

- ⁽¹⁾ Ειδικός όρος: ο γρεναδιέρος των βράχων (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) και η κορδέλα (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) δεν αποτελούν αλιευτικό στόχο. Αλιεύονται μόνο ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και αναφέρονται χωριστά.
- ⁽²⁾ Η παρακάτω ποσότητα, σε τόνους, χορηγείται στη Νορβηγία. Ειδικός όρος για την ποσότητα αυτή: ο γρεναδιέρος των βράχων (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) και η κορδέλα (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) δεν αποτελούν αλιευτικό στόχο. Αλιεύονται μόνο ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και αναφέρονται χωριστά.

Είδος:	Γρεναδιέροι <i>Macrourus</i> spp.	Ζώνη:	Υδατα Γροιλανδίας της NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Ένωση	60	(1)	Αναλυτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου	(2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 (1) Ειδικός όρος: ο γρεναδιέρος των βράχων (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN.) και η κορδέλα (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN.) δεν αποτελούν αλιευτικό στόχο. Αλιεύονται μόνο ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και αναφέρονται χωριστά. (2) Η παρακάτω ποσότητα, σε τόνους, χορηγείται στη Νορβηγία. Ειδικός όρος για την ποσότητα αυτή: ο γρεναδιέρος των βράχων (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN.) και η κορδέλα (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN.) δεν αποτελούν αλιευτικό στόχο. Αλιεύονται μόνο ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και αναφέρονται χωριστά.
Είδος:	Καπελάνος <i>Mallotus villosus</i>	Ζώνη:	2b (CAP/02B.)
Ένωση	0		Αναλυτικό TAC
TAC	0		

Είδος:	Καπελάνος <i>Mallotus villosus</i>	Ζώνη:	Υδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (CAP/514GRN)
Δανία	0	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	0	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Σουηδία	0	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	0		
Όλα τα κράτη μέλη	0 ⁽¹⁾		
Ένωση	0 ⁽²⁾		
Νορβηγία	0 ⁽²⁾		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾ Η Δανία, η Γερμανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ποσόστωση για «Όλα τα κράτη μέλη» μόνον αφού εξαντλήσουν τη δική τους ποσόστωση. Ωστόσο, τα κράτη μέλη που διαθέτουν περισσότερο από 10 % της ποσόστωσης της Ένωσης δεν έχουν πρόσβαση στην ποσόστωση για «Όλα τα κράτη μέλη».			
⁽²⁾ Αλιευτική περίοδος από τις 20 Ιουνίου 2019 έως τις 30 Απριλίου 2020.			
Είδος:	Εγκλεφίνος <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (HAD/1N2AB.)
Γερμανία	236	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	142	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	722	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	1 100		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Προσφυγάκι <i>Micromesistius poutassou</i>	Ζώνη:	Ύδατα Φερόων Νήσων (WHB/2A4AXF)
Δανία	1 100	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	75	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	120		
Κάτω Χώρες	105	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	1 100		
Ένωση	2 500 ⁽¹⁾		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾ Τα αλιεύματα του είδους προσφυγάκι μπορούν να περιλαμβάνουν αναπόφευκτα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γουρλομάτη Ατλαντικού.			
Είδος:	Μουρούνα και διπτερύγιος μουρούνα <i>Molva molva και molva dypterygia</i>	Ζώνη:	Ύδατα Φερόων Νήσων της 5b (B/L/05B-F.)
Γερμανία	552	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	1 225	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	108	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	1 885 ⁽¹⁾		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾ Παρεμπίπτοντα αλιεύματα γρεναδιέρου των βράχων και μαύρου σπαθόψαρου μπορούν να καταλογιστούν στην ποσόστωση αυτή μέχρι το ακόλουθο όριο (OTH/*05B-F):			
	665		

Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (PRA/514GRN)
Δανία	1 000	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	1 000	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	2 000		
Νορβηγία	1 200	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Φερόες Νήσοι	1 200		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Δανία	1 400	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	1 400	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	2 800		
TAC	Άνευ αντικειμένου	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (POK/1N2AB.)
Γερμανία	2 040	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	328	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	182	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	2 550		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	Διεθνή ύδατα των 1 και 2 (POK/1/2INT)
Ένωση	0	Αναλυτικό TAC	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Μαύρος μπακαλιάρος <i>Pollachius virens</i>	Ζώνη:	Ύδατα Φερόων Νήσων της 5b (POK/05B-F.)
Βέλγιο	52	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	322	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	1 571	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Κάτω Χώρες	52		
Ηνωμένο Βασίλειο	603		
Ένωση	2 600		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (GHL/1N2AB.)
Γερμανία	25 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ηνωμένο Βασίλειο	25 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	50 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπόμποντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.			

Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη:	Διεθνή ύδατα των 1 και 2 (GHL/1/2INT)
Ένωση	1 800 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.			
Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Γερμανία	1 925 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Ένωση	1 925 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Νορβηγία	575 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾ Αλιεύεται νοτίως των 68° Β.			

Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη: Ύδατα Γροιλανδίας των 5, 12 και 14 (GHL/5-14GL)
Γερμανία	4 289	Αναλυτικό TAC
Ηνωμένο Βασίλειο	226	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	4 515 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Νορβηγία	575	
Φερόες Νήσοι	110	
TAC	Άνευ αντικειμένου	
⁽¹⁾ Αλιεύεται από έως 6 σκάφη ταυτόχρονα.		

Είδος:	Κοκκινόψαρο (ρηχών υδάτων) <i>Sebastes</i> spp.	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (RED/51214S)
Εσθονία	0	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	0	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ισπανία	0	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	0		
Ιρλανδία	0		
Λετονία	0		
Κάτω Χώρες	0		
Πολωνία	0		
Πορτογαλία	0		
Ηνωμένο Βασίλειο	0		
Ένωση	0		
TAC	0		

Είδος:	Κοκκινόψαρο (βαθέων υδάτων) <i>Sebastes</i> spp.	Ζώνη:	Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 5· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (RED/51214D)
Εσθονία	26 (1)(2)	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	519 (1)(2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ισπανία	91 (1)(2)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	48 (1)(2)		
Ιρλανδία	0 (1)(2)		
Λετονία	9 (1)(2)		
Κάτω Χώρες	0 (1)(2)		
Πολωνία	47 (1)(2)		
Πορτογαλία	109 (1)(2)		
Ηνωμένο Βασίλειο	1 (1)(2)		
Ένωση	850 (1)(2)		
TAC	5 500 (1)(2)		

- (1) Επιτρέπεται να αλιεύεται μόνο στην περιοχή που ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:

Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος	Γεωγραφικό μήκος
1	64° 45' B	28° 30' Δ
2	62° 50' B	25° 45' Δ
3	61° 55' B	26° 45' Δ
4	61° 00' B	26° 30' Δ
5	59° 00' B	30° 00' Δ
6	59° 00' B	34° 00' Δ
7	61° 30' B	34° 00' Δ
8	62° 50' B	36° 00' Δ
9	64° 45' B	28° 30' Δ

- (2) Επιτρέπεται η αλίευση μόνο από τη 10η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου.

Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes mentella</i>	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (REB/1N2AB.)
Γερμανία	766	Αναλυτικό TAC	
Ισπανία	95	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	84	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πορτογαλία	405		
Ηνωμένο Βασίλειο	150		
Ένωση	1 500		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	Διεθνή ύδατα των 1 και 2 (RED/1/2INT)
Ένωση	δεν έχει ακόμη καθοριστεί	(1) (2)	Αναλυτικό TAC
			Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	13 686	(3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
	(1) Η αλίευση παύει όταν το TAC χρησιμοποιηθεί πλήρως από τα συμβαλλόμενα μέρη της NEAFC. Από την ημερομηνία απαγόρευσης τα κράτη μέλη απαγορεύουν την κατευθυνόμενη αλιεία κοκκινόψαρου από σκάφη φέροντα τη σημαία τους. (2) Τα αλιευτικά σκάφη περιορίζουν τα παρεμπόμποντα αλιεύματα κοκκινόψαρου σε άλλα είδη αλιείας στο 1 % κατ' ανώτατο όριο των συνολικών αλιευμάτων επί του σκάφους. (3) Προσωρινό όριο αλιευμάτων που καλύπτει τις αλιευόμενες ποσότητες από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της NEAFC.		

Είδος:	Κοκκινόψαρο (πελαγικών υδάτων) <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1F και ύδατα Γροιλανδίας των 5, 12 και 14 (RED/N1G14P)
Γερμανία	655	(1) (2) (3)	Αναλυτικό TAC
Γαλλία	3	(1) (2) (3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ηνωμένο Βασίλειο	5	(1) (2) (3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	663	(1) (2) (3)	
Νορβηγία	561	(1) (2)	
Φερόες Νήσοι	0	(1) (2) (4)	
TAC	Άνευ αντικειμένου		

- (1) Επιτρέπεται η αλίευση μόνο από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου.
- (2) Μπορεί να αλιεύεται μόνο στα ύδατα της Γροιλανδίας εντός της περιοχής διατήρησης του κοκκινόψαρου η οποία ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:

Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος	Γεωγραφικό μήκος
1	64° 45' B	28° 30' Δ
2	62° 50' B	25° 45' Δ
3	61° 55' B	26° 45' Δ
4	61° 00' B	26° 30' Δ
5	59° 00' B	30° 00' Δ
6	59° 00' B	34° 00' Δ
7	61° 30' B	34° 00' Δ
8	62° 50' B	36° 00' Δ
9	64° 45' B	28° 30' Δ

- (3) Ειδικός όρος: η ποσόστωση αυτή μπορεί επίσης να αλιεύεται στα διεθνή ύδατα της περιοχής διατήρησης του κοκκινόψαρου που αναφέρεται ανωτέρω (RED/*5-14P).
- (4) Μπορεί να αλιευθεί μόνο στα ύδατα της Γροιλανδίας των 5 και 14 (RED/*514GN).
-

Είδος:	Κοκκινόψαρο (βενθοπελαγικό είδος) <i>Sebastes</i> spp.	Ζώνη:	Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1F και ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (RED/N1G14D)
Γερμανία	1 976 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	10 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	14 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	2 000 ⁽¹⁾		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾ Μπορεί να αλιεύεται μόνο με τράτα, και αποκλειστικά βόρεια και δυτικά της γραμμής που ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:			
Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος	Γεωγραφικό μήκος	
1	59° 15' B	54° 26' Δ	
2	59° 15' B	44° 00' Δ	
3	59° 30' B	42° 45' Δ	
4	60° 00' B	42° 00' Δ	
5	62° 00' B	40° 30' Δ	
6	62° 00' B	40° 00' Δ	
7	62° 40' B	40° 15' Δ	
8	63° 09' B	39° 40' Δ	
9	63° 30' B	37° 15' Δ	
10	64° 20' B	35° 00' Δ	
11	65° 15' B	32° 30' Δ	
12	65° 15' B	29° 50' Δ	

Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes</i> spp.	Ζώνη:	Υδατα Φερόων Νήσων της 5b (RED/05B-F.)
Βέλγιο	1	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	92	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	6	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	1		
Ένωση	100		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
Είδος:	Άλλα είδη	Ζώνη:	Νορβηγικά ύδατα των 1 και 2 (OTH/1N2AB.)
Γερμανία	117 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	47 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	186 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	350 ⁽¹⁾		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπόπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.			

Είδος:	Άλλα είδη ⁽¹⁾	Ζώνη:	Υδατα Φερόων Νήσων της 5b (OTH/05B-F.)
Γερμανία	281	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	253	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	166	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	700		
TAC	Άνευ αντικειμένου		
⁽¹⁾ Εξαιρούνται τα είδη ιχθύων άνευ εμπορικής αξίας.			

Είδος:	Πλατύψαρα	Ζώνη:	Υδατα Φερόων Νήσων της 5b (FLX/05B-F.)
Γερμανία	9	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	7	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ηνωμένο Βασίλειο	34	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	50		
TAC	Άνευ αντικειμένου		

Είδος:	Παρεμπύπτοντα αλιεύματα ⁽¹⁾	Ζώνη: Ύδατα Γροιλανδίας (B-C/GRL)
Ένωση	800	Προληπτικό TAC Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
TAC	Άνευ αντικειμένου	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
⁽¹⁾ Τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα γρεναδιέρων (<i>Macrourus</i> spp.) δηλώνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες αλιευτικών δυνατοτήτων: γρεναδιέροι στα ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (GRV/514GRN) και γρεναδιέροι στα ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1 (GRV/N1GRN.).		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Γ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ – ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ NAFO

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.			

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 000 kg ή 4 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.			

Είδος:	Γάδος <i>Gadus morhua</i>	Ζώνη:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Εσθονία	95	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	397	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λετονία	95		
Λιθουανία	95		
Πολωνία	324		
Ισπανία	1 221		
Γαλλία	170		
Πορτογαλία	1 673		
Ηνωμένο Βασίλειο	795		
Ένωση	4 865		
TAC	8 531		

Είδος:	Καλκάνι <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Ζώνη:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	

- ⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.

Είδος:	Καλκάνι <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Ζώνη:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Εσθονία	52	Αναλυτικό TAC	
Λετονία	52	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	52	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	156		
TAC	1 175		
Είδος:	Αμερικανική χωματίδα <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Ζώνη:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.			

Είδος:	Αμερικανική χωματίδα <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Ζώνη:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.			
Είδος:	Θράψαλο του Βορρά <i>Illex illecebrosus</i>	Ζώνη:	Υποζώνες NAFO 3 και 4 (SQI/N34.)
Εσθονία	128 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Λετονία	128 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	128 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πολωνία	227 ⁽¹⁾		
Ένωση	Άνευ ^{(1) (2)} αντικειμένου		
TAC	34 000		
⁽¹⁾	Πρέπει να αλιεύεται από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.		
⁽²⁾	Δεν υπάρχει συγκεκριμένο μερίδιο της Ένωσης. Η ποσότητα που καθορίζεται παρακάτω, σε τόνους, διατίθεται στον Καναδά και στα κράτη μέλη της Ένωσης, πλην Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας και Πολωνίας:		
	29 467		

Είδος:	Χωματίδα με κίτρινη ουρά <i>Limanda ferruginea</i>	Ζώνη:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
TAC	17 000	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 2 500 kg ή 10 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο. Ωστόσο, όταν η ποσόστωση για τη χωματίδα με κίτρινη ουρά που έχει καθοριστεί από την NAFO για τα συμβαλλόμενα μέρη της χωρίς συγκεκριμένο μερίδιο των αποθεμάτων έχει εξαντληθεί, τα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων είναι το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.			
Είδος:	Καπελάνος <i>Mallotus villosus</i>	Ζώνη:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.			

Είδος:	Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη:	NAFO 3LNO ⁽¹⁾⁽²⁾ (PRA/N3LNO.)
Εσθονία	0 (3)	Αναλυτικό TAC	
Λετονία	0 (3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	0 (3)		
Πολωνία	0 (3)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ισπανία	0 (3)		
Πορτογαλία	0 (3)		
Ένωση	0 (3)		
TAC	0 (3)		

⁽¹⁾ Δεν περιλαμβάνεται η περιοχή που οριοθετείται από τις εξής γεωγραφικές συντεταγμένες:

Αριθμός σημείου	Βόρειο γεωγραφικό πλάτος	Δυτικό γεωγραφικό μήκος
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

- (2) Η αλιεία απαγορεύεται σε βάθος μικρότερο των 200 μέτρων στην περιοχή δυτικά μιας γραμμής που ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:

Αριθμός σημείου	Βόρειο γεωγραφικό πλάτος	Δυτικό γεωγραφικό μήκος
1	46° 00' 0	47° 49' 0
2	46° 25' 0	47° 27' 0
3	46 °42' 0	47° 25' 0
4	46° 48' 0	47° 25' 50
5	47° 16' 50	47° 43' 50

- (3) Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπόπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.

Είδος: Γαρίδα της Αρκτικής <i>Pandalus borealis</i>	Ζώνη: NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
--	---

TAC Άνευ αντικειμένου ⁽²⁾ Αναλυτικό TAC

- ⁽¹⁾ Τα σκάφη μπορούν επίσης να αλιεύσουν το απόθεμα αυτό στη διαίρεση 3L, στην περιοχή που οριοθετείται από τις εξής συντεταγμένες:

Αριθμός σημείου	Βόρειο γεωγραφικό πλάτος	Δυτικό γεωγραφικό μήκος
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Επιπλέον, η αλιεία γαρίδας απαγορεύεται από την 1η Ιουνίου έως την 31η Δεκεμβρίου στην περιοχή που ορίζεται από τις κάτωθι συντεταγμένες:

Αριθμός σημείου	Βόρειο γεωγραφικό πλάτος	Δυτικό γεωγραφικό μήκος
1	47° 55' 0	45° 00' 0
2	47° 30' 0	44° 15' 0
3	46° 55' 0	44° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46° 35' 0	45° 40' 0
6	47° 30' 0	45° 40' 0
7	47° 55' 0	45° 00' 0

- (2) Άνευ αντικειμένου. Η αλιεία υπόκειται σε περιορισμούς της αλιευτικής προσπάθειας (EFF/*N3M.). Τα οικεία κράτη μέλη εκδίδουν ειδικές άδειες αλιείας για τα αλιευτικά τους σκάφη που ασχολούνται με αυτόν τον τύπο αλιείας και να κοινοποιήσουν τις άδειες αυτές στην Επιτροπή πριν από την έναρξη της δραστηριότητας του σκάφους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Κράτος μέλος	Μέγιστος αριθμός ημερών αλιείας
Δανία	33
Εσθονία	391 *
Ισπανία	64
Λετονία	123
Λιθουανία	145
Πολωνία	25
Πορτογαλία	17

* Η Επιτροπή της NAFO συμφώνησε κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2019 ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (Εσθονία) θα μεταφέρει στη Γαλλία, για το Σεν Πιερ και Μικελόν, 25 αλιευτικές μέρες από τον αριθμό αλιευτικών ημερών που της έχουν κατανεμηθεί για το 2020. Οι εν λόγω 25 αλιευτικές ημέρες έχουν αφαιρεθεί από τον αριθμό αλιευτικών ημερών της Εσθονίας, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα ανέρχονταν σε 416, στο πλαίσιο του προσωρινού αυτού καθεστώτος για το 2020, το οποίο δεν θα δημιουργήσει ιστορικό αλιευμάτων.

Είδος:	Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ζώνη:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Εσθονία	340	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	347	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λετονία	48	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	24		
Ισπανία	4 650		
Πορτογαλία	1 944		
Ένωση	7 353		
TAC	12 542		
Είδος:	Σελάχι <i>Rajidae</i>	Ζώνη:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Εσθονία	283	Αναλυτικό TAC	
Λιθουανία	62	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ισπανία	3 403	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πορτογαλία	660		
Ένωση	4 408		
TAC	7 000		

Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Εσθονία	895	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	615	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λετονία	895	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	895		
Ένωση	3 300		
TAC	18 100		

Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes spp.</i>	Ζώνη:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Εσθονία	1 571 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Γερμανία	513 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λετονία	1 571 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Λιθουανία	1 571 ⁽¹⁾		
Ισπανία	233 ⁽¹⁾		
Πορτογαλία	2 354 ⁽¹⁾		
Ένωση	7 813 ⁽¹⁾		
TAC	8 590 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Η ποσόστωση αυτή πρέπει να τηρεί το TAC που εμφανίζεται, που έχει θεσπιστεί για το απόθεμα αυτό για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της NAFO. Εντός του παρόντος TAC, στο μέσον της περιόδου, μπορεί να αλιεύεται κατ' ανώτατο όριο η παρακάτω ποσότητα πριν από την 1η Ιουλίου 2020: 4 295

Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes</i> spp.	Ζώνη:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Ισπανία	1 771	Αναλυτικό TAC	
Πορτογαλία	5 229	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	7 000	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	20 000		
Είδος:	Κοκκινόψαρο <i>Sebastes</i> spp.	Ζώνη:	Υποζώνη NAFO 2, διαιρέσεις 1F και 3K (RED/N1F3K.)
Λετονία	0 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
Λιθουανία	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	0 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Το είδος αυτό μπορεί να αλιευθεί μόνο ως παρεμπύπτον αλίευμα εντός των ακόλουθων ορίων: το πολύ 1 250 kg ή 5 %, όποιο είναι το μεγαλύτερο.			

Είδος:	Λευκός μπακαλιάρος <i>Urophycis tenuis</i>	Ζώνη:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Ισπανία	255	Αναλυτικό TAC	
Πορτογαλία	333	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	588 (1)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	1 000		
(1) Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το παράρτημα I-A για τα μέτρα διατήρησης και εφαρμογής της NAFO, επιβεβαιωθεί ύστερα από θετική ψήφο των συμβαλλόμενων μερών ότι το TAC ανέρχεται σε 2 000 τόνους, οι αντίστοιχες ποσοστώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών θα ανέρχονται σε ύψος:			
Ισπανία	509		
Πορτογαλία	667		
Ένωση	1 176		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Δ

ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ICCAT

Είδος:	Τόνος <i>Thunnus thynnus</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, ανατολικάς των 45° Δ, και Μεσόγειος (BFT/AE45WM)
Κύπρος	169,35 (4)	Αναλυτικό TAC	
Ελλάδα	314,77 (7)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ισπανία	6 107,60 (2)(4)(7)	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	6 026,60 (2)(3)(4)		
Κροατία	952,53 (6)		
Ιταλία	4 756,49 (4)(5)		
Μάλτα	390,24 (4)		
Πορτογαλία	574,31 (7)		
Άλλα κράτη μέλη	68,11 (1)		
Ένωση	19360 2)(3)(4)(5)		
Ειδική πρόσθετη κατανομή	100 (7)		
TAC	36 000		

(1) Με εξαίρεση την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, και μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα.

(2) Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και η κατανομή μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα VI σημείο 1 (BFT/*8301):

Ισπανία	925,33
Γαλλία	429,87
Ένωση	1 355,20

(3) Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και η κατανομή μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο βάρους τουλάχιστον 6,4 kg ή μήκους τουλάχιστον 70 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα VI σημείο 1 (BFT/* 641):

Γαλλία	100
Ένωση	100

(4) Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και η κατανομή μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα VI σημείο 2 (BFT/*8302):

Ισπανία	122,15
Γαλλία	120,53
Ιταλία	95,13
Κύπρος	3,39
Μάλτα	7,80
Ένωση	349,01

- (5) Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και η κατανομή μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα VI σημείο 3 (BFT/*643):

Ιταλία 95,13

Ένωση 95,13

- (6) Ειδικός όρος: εντός του παρόντος TAC, ισχύουν τα ακόλουθα όρια αλιευμάτων και οι κατανομές μεταξύ κρατών μελών για τον τόνο μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm που αλιεύεται από τα σκάφη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα VI σημείο 3 (BFT/*8303F) με σκοπό την εκτροφή:

Κροατία 857,28

Ένωση 857,28

- (7) Όπως συμφωνήθηκε στην ετήσια συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) το 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει το 2020, επιπλέον της ποσόστωσης των 19360 τόνων που της έχει χορηγηθεί, επιπλέον ποσόστωση 100 τόνων, αποκλειστικά για αλίευση από σκάφη μη βιομηχανικού τύπου από συγκεκριμένα νησιά της Ελλάδας (νησιά του Ιονίου), της Ισπανίας (Κανάριες Νήσοι) και της Πορτογαλίας (Αζόρες και Μαδέρα). Η εν λόγω επιπρόσθετη ποσότητα θα κατανεμηθεί πλέον συγκεκριμένα στα οικεία κράτη μέλη ως εξής (BFT/AVARCH):

Ελλάδα 4,5

Ισπανία 87,3

Πορτογαλία 8,2

Ένωση 100

Είδος	Ξιφίας <i>Xiphias gladius</i>	Ζώνη: Ατλαντικός Ωκεανός, βορείως των 5° B (SWO/AN05N)
Ισπανία	6509,07 ⁽²⁾	Αναλυτικό TAC
Πορτογαλία	1047,82 ⁽²⁾⁽³⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Άλλα κράτη μέλη	128,81 ⁽¹⁾⁽²⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	7 685,70 ⁽⁴⁾	
TAC	13 200	
⁽¹⁾ Με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία, και μόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα. ⁽²⁾ Ειδικός όρος: ποσοστό μέχρι 2,39 % αυτής της ποσότητας μπορεί να αλιευθεί στον Ατλαντικό Ωκεανό, νοτίως των 5° B (SWO/*AS05N). ⁽³⁾ Έχουν κατανεμηθεί 36,34 τόνοι στην Πορτογαλία για την αντιστάθμιση διπλής μείωσης το 2018. ⁽⁴⁾ Μετά τη μεταφορά 40 τόνων στο Σεν Πιερ και Μικελόν (ICCAT Rec. 17-02)		
Είδος:	Ξιφίας <i>Xiphias gladius</i>	Ζώνη: Ατλαντικός Ωκεανός, νοτίως των 5° B (SWO/AS05N)
Ισπανία	4 712,18 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Πορτογαλία	299,03 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ένωση	5 011,21	
TAC	14 000	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
⁽¹⁾ Ειδικός όρος: ποσοστό μέχρι 3,51 % αυτής της ποσότητας μπορεί να αλιευθεί στον Ατλαντικό Ωκεανό, βορείως των 5° B (SWO/*AN05N).		

Είδος	Ξιφίας <i>Xiphias gladius</i>	Ζώνη: Μεσόγειος Θάλασσα (SWO/MED)
Κροατία	14,64 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC
Κύπρος	53,99 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.
Ισπανία	1 667,58 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.
Γαλλία	123,77 ⁽¹⁾	
Ελλάδα	1103,91 ⁽¹⁾	
Ιταλία	3418,68 ⁽¹⁾	
Μάλτα	405,58 ⁽¹⁾	
Ένωση	6 780,60 ⁽¹⁾	
TAC	9 583,07	
⁽¹⁾ Η παρούσα ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από την 1η Απριλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.		

Είδος:	Τόνος μακρόπτερος <i>Thunnus alalunga</i>	Ζώνη: Ατλαντικός Ωκεανός, βορείως των 5° Β (ALB/AN05N)
Ιρλανδία	2 891,01	Αναλυτικό TAC
Ισπανία	16 312,85	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Γαλλία	5 203,15	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Ηνωμένο Βασίλειο	188,45	
Πορτογαλία	2 273,97	
Ένωση	26 869,43 ⁽¹⁾	
TAC	33 600	
⁽¹⁾ Ο αριθμός των ενωσιακών σκαφών που αλιεύουν το βόρειο απόθεμα μακρόπτερου τόνου ως στοχευόμενο είδος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007, καθορίζεται ως εξής: 1 253.		

Είδος:	Τόνος μακρόπτερος – νότιο απόθεμα <i>Thunnus alalunga</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, νοτίως των 5° Β (ALB/AS05N)
Ισπανία	905,86	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	297,70	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πορτογαλία	633,94		
Ένωση	1 837,50	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	24 000		
Είδος:	Τόνος μεγαλόφθαλμος <i>Thunnus obesus</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός (BET/ATLANT)
Ισπανία	8 055,73	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	4 428,60	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πορτογαλία	3 058,33		
Ένωση	15 542,66	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	62 500		
Είδος:	Γαλάζιο μάρλιν <i>Makaira nigricans</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός (BUM/ATLANT)
Ισπανία	22,88	Αναλυτικό TAC	
Γαλλία	380,48	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Πορτογαλία	46,44		
Ένωση	449,80 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	1 670		
⁽¹⁾ Μετά τη μεταφορά 2 τόνων στο Τρινιδάδ και Τομπάγκο (ICCAT Rec. 19-05).			

Είδος:	Λευκό μάρλιν <i>Tetrapturus albidus</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός (WHM/ATLANT)
Ισπανία	0,00	Αναλυτικό TAC	
Πορτογαλία	0,00	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ένωση	0,00	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	355		
Είδος:	Τόνος κίτρινος <i>Thunnus albacares</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός (YFT/ATLANT)
TAC	110 000	Αναλυτικό TAC	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Είδος:	Ιστιοφόρος <i>Istiophorus albicans</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, ανατολικά των 45° Δ (SAI/AE45W)
TAC	1 271	Αναλυτικό TAC	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	

Είδος:	Ιστιοφόρος <i>Istiophorus albicans</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, δυτικά των 45° Δ (SAI/AW45W)
TAC	1 030	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Είδος:	Γλαυκοκαρχαρίας <i>Prionace glauca</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, βορείως των 5° Β (BSH/AN05N)
Ιρλανδία	1	Αναλυτικό TAC	
Ισπανία	27 062	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Γαλλία	152		
Πορτογαλία	5 363 ⁽¹⁾	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ)	
Ένωση	32 578	αριθ. 847/96	
TAC	39 102		
⁽¹⁾ Η περίοδος και ο τρόπος υπολογισμού που χρησιμοποιεί η ICCAT για να καθορίσει το όριο αλιευμάτων για τον γλαυκοκαρχαρία του Βόρειου Ατλαντικού δεν προδικάζει την περίοδο και τον τρόπο υπολογισμού που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό οποιασδήποτε μελλοντικής κλείδας κατανομής σε επίπεδο Ένωσης.			

Είδος:	Γλαυκοκαρχαρίας <i>Prionace glauca</i>	Ζώνη:	Ατλαντικός Ωκεανός, νοτίως των 5° Β (BSH/AS05N)
TAC	28 923 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
⁽¹⁾ Η περίοδος και ο τρόπος υπολογισμού που χρησιμοποιεί η ICCAT για να καθορίσει το όριο αλιευμάτων για τον γλαυκοκαρχαρία του Βόρειου Ατλαντικού δεν προδικάζει την περίοδο και τον τρόπο υπολογισμού που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό οποιασδήποτε μελλοντικής κλείδας κατανομής σε επίπεδο Ένωσης.			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Ε

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ SEAFO

Τα κατωτέρω TAC δεν έχουν κατανεμηθεί στα μέλη της SEAFO και, επομένως, δεν έχει προσδιοριστεί το μερίδιο της Ένωσης. Τα αλιεύματα παρακολουθούνται από τη Γραμματεία της SEAFO, η οποία θα γνωστοποιήσει στα συμβαλλόμενα μέρη πότε πρέπει να διακοπεί η αλιεία λόγω εξάντλησης του TAC.

Είδος: Μπερυτσίδες <i>Beryx spp.</i>	Ζώνη: SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
⁽¹⁾ Στη διαίρεση B1 μπορούν να αλιεύονται το πολύ έως 132 τόνοι (ALF/*F47NA).	

Είδος: Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων <i>Chaceon spp.</i>	Ζώνη: Υποδιαίρεση SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
TAC pm ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
⁽¹⁾ Για τους σκοπούς του παρόντος TAC, η περιοχή στην οποία επιτρέπεται η αλιεία ορίζεται ως η περιοχή με: – δυτικό όριο γεωγραφικό μήκος 0° Α, – βόρειο όριο γεωγραφικό πλάτος 20° Ν, – νότιο όριο γεωγραφικό πλάτος 28° Ν, και – ανατολικό όριο τα εξωτερικά όρια της ΑΟΖ της Ναμίμπιας.	

Είδος: Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων <i>Chaceon</i> spp.	Ζώνη: SEAFO, πλην της υποδιαίρεσης B1 (GER/F47X)
TAC pm	Προληπτικό TAC
Είδος: Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής <i>Dissostichus eleginoides</i>	Ζώνη: Υποπεριοχή D SEAFO (TOP/F47D)
TAC pm	Προληπτικό TAC
Είδος: Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής <i>Dissostichus eleginoides</i>	Ζώνη: SEAFO, πλην της υποπεριοχής D (TOP/F47-D)
TAC pm	Προληπτικό TAC
Είδος: Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Ζώνη: Υποδιαίρεση SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC pm ⁽²⁾	Προληπτικό TAC
⁽¹⁾ Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, η περιοχή στην οποία επιτρέπεται η αλιεία ορίζεται ως η περιοχή με: – δυτικό όριο γεωγραφικό μήκος 0° A, – βόρειο όριο γεωγραφικό πλάτος 20° N, – νότιο όριο γεωγραφικό πλάτος 28° N, και – ανατολικό όριο τα εξωτερικά όρια της ΑΟΖ της Ναμίμπιας.	
⁽²⁾ Με εξαίρεση τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα 4 τόνων (ORY/*F47NA).	

Είδος: Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Ζώνη: SEAFO, πλην της υποδιαίρεσης B1 (ORY/F47X)
TAC pm	Προληπτικό TAC

Είδος: Ψευδοπεντάκερος <i>Pseudopentaceros</i> spp.	Ζώνη: SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC pm	Προληπτικό TAC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΣΤ

ΤΟΝΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Είδος:	Τόνος νοτίου ημισφαιρίου Thunnus maccoyii	Ζώνη:	Όλες οι περιοχές κατανομής (SBF/F41-81)
Ένωση	11 ⁽¹⁾	Αναλυτικό TAC	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
		Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	17 647		
⁽¹⁾ Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.			

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Ζ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ WCPFC

Είδος:	Τόνος μεγαλόφθαλμος <i>Thunnus obesus</i>	Ζώνη:	Περιοχή της σύμβασης WCPFC νοτίως των 20° N (BET/F7120S)
Ένωση	2 000 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC	
TAC	Άνευ αντικειμένου ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Η παρούσα ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από σκάφη που χρησιμοποιούν παραγάδια			

Είδος:	Ξιφίας <i>Xiphias gladius</i>	Ζώνη:	Περιοχή της σύμβασης WCPFC νοτίως των 20° N (SWO/F7120S)
Ένωση	3 170,36	Προληπτικό TAC	
TAC	Άνευ αντικειμένου		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Η

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ SPRFMO

Είδος: Σαυρίδι της Χιλής <i>Trachurus murphyi</i>	Ζώνη: Περιοχή της σύμβασης SPRFMO (CJM/SPRFMO)	
Γερμανία	δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Αναλυτικό TAC
Κάτω Χώρες	δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Λιθουανία	δεν έχει ακόμη καθοριστεί	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96
Πολωνία	δεν έχει ακόμη καθοριστεί	
Ένωση	δεν έχει ακόμη καθοριστεί	
TAC	Άνευ αντικειμένου	

Είδος: Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής <i>Dissostichus spp</i>	Ζώνη: Περιοχή της σύμβασης SPRFMO (TOT/SPR-AE)
---	---

TAC δεν έχει ακόμη καθοριστεί ⁽¹⁾ Προληπτικό TAC

- ⁽¹⁾ Αυτό το TAC ισχύει μόνο για την εξερευνητική αλιεία. Η αλιεία επιτρέπεται μόνον εντός των ακόλουθων ενοτήτων έρευνας (Α-Ε):
- Ενότητα έρευνας Α: περιοχή που περικλείεται από τα πλάτη 47° 15' N και 48° 15' N και από τα μήκη 146° 30' A και 147° 30' A,
 - Ενότητα έρευνας Β: περιοχή που περικλείεται από τα πλάτη 47° 15' N και 48° 15' N και από τα μήκη 147° 30' A και 148° 30' A,
 - Ενότητα έρευνας Γ: περιοχή που περικλείεται από τα πλάτη 47° 15' N και 48° 15' N και από τα μήκη 148° 30' A και 150° 00' A,
 - Ενότητα έρευνας Δ: περιοχή που περικλείεται από τα πλάτη 48° 15' N και 49° 15' N και από τα μήκη 149° 00' A και 150° 00' A,
 - Ενότητα έρευνας Ε: περιοχή που περικλείεται από τα πλάτη 48° 15' N και 49° 30' N και από τα μήκη 150° 00' A και 151° 00' A.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Θ

ΖΩΝΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΟΤC

Τα αλιεύματα κίτρινου τόνου από ενωσιακά γρι-γρι δεν υπερβαίνουν τα όρια αλιευμάτων που ορίζονται στο παρόν παράρτημα.

Είδος:	Τόνος κίτρινος <i>Thunnus albacares</i>	Ζώνη:	Ζώνη αρμοδιότητας της ΙΟΤC (YFT/IOTC)
Γαλλία	29 501	Αναλυτικό TAC	
Ιταλία	2 515	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
Ισπανία	45 682		
Ένωση	77 698	Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96	
TAC	Άνευ αντικειμένου		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-IA

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ SIOFA

Είδος:	Μπακαλιάρει της Ανταρκτικής <i>Dissostichus</i> spp.	Ζώνη:	Περιοχή Del Cano ⁽¹⁾ (TOT/F517DC)
Ένωση	18,33 ⁽²⁾	Προληπτικό TAC	
TAC	55 ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Διεθνή ύδατα της υποζώνης FAO 51.7 που οριοθετείται μεταξύ -44° N και -45° N γεωγραφικού πλάτους, και από τις παρακείμενες αποκλειστικές οικονομικές ζώνες ανατολικά και δυτικά.

⁽²⁾ Αυτή η ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από σκάφη επί των οποίων βρίσκονται παρατηρητές και τα οποία χρησιμοποιούν παραγάδια κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. Τα παραγάδια φέρουν κατ' ανώτατο όριο 3 000 αγκίστρια ανά πετονιά και η μεταξύ τους απόσταση είναι τουλάχιστον 3 ναυτικά μίλια.

Τα αλιεύματα από σκάφη που δεν στοχεύουν το είδος αυτό δεν υπερβαίνουν τους 0,5 τόνους ανά αλιευτική περίοδο. Όταν το σκάφος φθάνει το όριο αυτό, δεν επιτρέπεται πλέον να αλιεύει στην περιοχή Del Cano.

Είδος:	Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής <i>Dissostichus</i> spp.	Ζώνη: Williams Ridge ⁽¹⁾ (TOT/F574WR)
Ένωση TAC	δεν έχει ακόμη καθοριστεί 140 ⁽²⁾	Προληπτικό TAC
⁽¹⁾ Περιοχή της υποζώνης FAO 57.4 που οριοθετείται από τις εξής συντεταγμένες:		
Σημείο	Γεωγραφικό πλάτος	Γεωγραφικό μήκος
1	52° 30' 00" N	80° 00' 00" A
2	55° 00' 00" N	80° 00' 00" A
3	55° 00' 00" N	85° 00' 00" A
4	52° 30' 00" N	85° 00' 00" A
⁽²⁾ Αυτή η ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από σκάφη επί των οποίων βρίσκονται παρατηρητές κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. Δεν τοποθετούνται περισσότερα από δύο παραγάδια με μέγιστο αριθμό αγκιστριών 6 250 ανά τετράγωνο καννάβου που καθορίζει η SIOFA και τηρείται ενδιάμεσο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών μεταξύ των αλιευτικών ταξιδιών σύμφωνα με τους όρους πρόσβασης που θέτει η SIOFA. Τα αλιεύματα από σκάφη που δεν στοχεύουν το είδος αυτό δεν υπερβαίνουν τους 0,5 τόνους ανά αλιευτική περίοδο. Όταν το σκάφος φθάνει το όριο αυτό, δεν επιτρέπεται πλέον να αλιεύει στην περιοχή Williams Ridge.		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-IB

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΑΤΤC

Είδος:	Τόνος μεγάλοφθαλμος <i>Thunnus obesus</i>	Ζώνη: Περιοχή της σύμβασης ΙΑΤΤC (BET/ΙΑΤΤC)
Ένωση	500 ⁽¹⁾	Προληπτικό TAC
TAC	Άνευ αντικειμένου	
	⁽¹⁾ Αυτή η ποσόστωση μπορεί να αλιεύεται μόνο από σκάφη που χρησιμοποιούν παραγάδια.	