

V Bruseli 22. januára 2020
(OR. en)

Medziinštitucionálny spis:
2019/0235 (NLE)

15319/19
ADD 1

PECHE 566

LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY

Predmet:	NARIADENIE RADY, ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii
----------	---

PRÍLOHA

ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA I:	TAC uplatniteľné na rybárske plavidlá Únie v oblastiach, v ktorých existujú TAC, podľa jednotlivých živočíšnych druhov a podľa oblastí
PRÍLOHA IA:	Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, vody Únie oblasti CECAF, vody Francúzskej Guyany
PRÍLOHA IB:	Severovýchodný Atlantik a Grónsko, podoblasti ICES 1, 2, 5, 12 a 14 a grónske vody oblasti NAFO 1
PRÍLOHA IC:	Severozápadný Atlantik – oblasť dohovoru NAFO
PRÍLOHA ID:	Oblasť dohovoru ICCAT
PRÍLOHA IE:	Juhovýchodný Atlantický oceán – oblasť dohovoru SEAFO
PRÍLOHA IF:	Tuniak južný – oblasti distribúcie
PRÍLOHA IG:	Oblasť dohovoru WCPFC
PRÍLOHA IH:	Oblasť dohovoru SPRFMO
PRÍLOHA IJ:	Oblasť pôsobnosti IOTC
PRÍLOHA IK:	Oblasť dohody SIOFA
PRÍLOHA IL:	Oblasť dohovoru IATTC
PRÍLOHA II:	Rybolovné úsilie plavidiel v rámci hospodárenia s populáciami soley európskej v západnej časti Lamanšského prielivu v divízii ICES 7e
PRÍLOHA III:	Oblasti hospodárenia s populáciami piesočníc v divíziách ICES 2a, 3a a v podoblasti ICES 4
PRÍLOHA IV:	Sezónne zákazy rybolovu v záujme ochrany neresiacej sa populácie tresky škvrnitej

PRÍLOHA V:	Oprávnenia na rybolov
PRÍLOHA VI:	Oblasť dohovoru ICCAT
PRÍLOHA VII:	Oblasť dohovoru CCAMLR
PRÍLOHA VIII:	Oblasť pôsobnosti IOTC
PRÍLOHA IX:	Oblasť dohovoru WCPFC

PRÍLOHA I

TAC UPLATNITEĽNÉ NA RYBÁRSKE PLAVIDLÁ ÚNIE V OBLASTIACH, V KTORÝCH EXISTUJÚ TAC, PODĽA JEDNOTLIVÝCH ŽIVOČÍŠNYCH DRUHOV A PODĽA OBLASTÍ

V tabuľkách v tejto prílohe sa stanovujú TAC a kvóty (v tonách živej hmotnosti, pokiaľ nie je uvedené inak) podľa jednotlivých populácií a prípadné funkčne súvisiace podmienky.

Na všetky rybolovné možnosti uvedené v tejto prílohe sa vzťahujú pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 1224/2009, a najmä v jeho článkoch 33 a 34.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na rybolovné zóny sú odkazmi na zóny ICES. Pre každú oblasť sa populácie rýb uvádzajú podľa abecedného poradia vedeckých mien druhov. Na identifikáciu druhov na regulačné účely slúžia len vedecké mená; bežné názvy sa uvádzajú len pre jednoduchšiu orientáciu.

Na účely tohto nariadenia sa uvádza táto porovnávacia tabuľka vedeckých a slovenských mien:

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	raja lúčovitá
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	piesočnice
<i>Argentina silus</i>	ARU	striebristka severná
<i>Beryx</i> spp.	ALF	berxy
<i>Brosme brosme</i>	USK	mieň lemovaný
<i>Caproidae</i>	BOR	ryby čeľade <i>Caproidae</i>
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	ostroňovec listošupinatý
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	pailona hladká
<i>Chaceon</i> spp.	GER	hlbokomorské kraby rodu <i>Chaceon</i>
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	ľadovka čiernoplutvá
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	ľadovka makrelia
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	ľadovka nosorožia
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	kraby rodu <i>Chionoecetes</i>
<i>Clupea harengus</i>	HER	sleď atlantický
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	dlhochvost tuponosý
<i>Dalatias licha</i>	SCK	svietivec riasnatopyský
<i>Deania calcea</i>	DCA	ostroňovec zobákonosý
<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	morona stiebristá

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)	RJB	komplex rají druhov <i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	nototénia patagónska
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	nototénia <i>Dissostichus mawsoni</i>
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	nototénie rodu <i>Dissostichus</i>
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	sardela európska
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	svetloň veľký
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	svetloň malý
<i>Euphausia superba</i>	KRI	pancierovka antarktická
<i>Gadus morhua</i>	COD	treska škvrnitá
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	psohlav húfný
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	platesa červená
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	platesa drsná
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	hoplostet oranžový
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	gordan západoatlantický
<i>Lamna nasus</i>	POR	lamna sled'ová
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i>
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	raja kukučia
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	limanda žltochvostá
<i>Lophiidae</i>	ANF	čertovité

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i>
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	marlín mozaikový
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	koruška polárna
<i>Manta birostris</i>	RMB	manta <i>Manta birostris</i>
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	gordan <i>Martialia hyadesi</i>
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	treska jednoškvrnná
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	treska merlang
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	merlúza európska
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	treska belasá
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	kambala malohlavá
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	mieň modrý
<i>Molva molva</i>	LIN	mieň veľký
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	homár šťihly
<i>Notothenia gibberifrons</i>	NOG	nototénia hrbohlavá
<i>Notothenia rosii</i>	NOR	nototénia mramorovaná
<i>Notothenia squamifrons</i>	NOS	nototénia sivá
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	kreveta boreálna
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	kraby rodu <i>Paralomis</i>
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	krevety rodu <i>Penaeus</i>

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	platesa veľká
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	platesotvaré
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	treska žltká
<i>Pollachius virens</i>	POK	treska tmavá
<i>Psetta maxima</i>	TUR	kalkan veľký
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	ľadovka sivozelená
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	ryby rodu <i>Pseudopentaceros</i>
<i>Raja alba</i>	RJA	raja biela
<i>Raja brachyura</i>	RJH	raja krátkochvostá
<i>Raja circularis</i>	RJI	raja piesková
<i>Raja clavata</i>	RJC	raja trnitá
<i>Raja fullonica</i>	RJF	raja šagrénová
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	raja nórska
<i>Raja microocellata</i>	RJE	raja svetloškvrnitá
<i>Raja montagui</i>	RJM	raja fľkaná
<i>Raja undulata</i>	RJU	raja vlnkovaná
<i>Rajiformes</i>	SRX	rajovité
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	halibut tmavý
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	sardinka európska
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	makrela atlantická
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	kalkan hladký

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Sebastes spp.</i>	RED	sebastesy
<i>Solea solea</i>	SOL	solea európska
<i>Solea spp.</i>	SOO	soley
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	šprota severná
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	ostroň bieloškvrnitý
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	kopijonos belavý
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	tuniak južný
<i>Thunnus obesus</i>	BET	tuniak okatý
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	tuniak modroplutvý
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	stavrida <i>Trachurus murphyi</i>
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	stavridy
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	treska koruškovitá
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	mieňovec belavý
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	mečiar veľký

Táto tabuľka slovenských a vedeckých mien sa uvádza výhradne na účely vysvetlenia:

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
berxy	ALF	<i>Beryx</i> spp.
platesa drsná	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
sardela európska	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
čertovité	ANF	<i>Lophiidae</i>
nototénia <i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
tuniak okatý	BET	<i>Thunnus obesus</i>
ostroňovec zobákonosý	DCA	<i>Deania calcea</i>
ľadovka čiernoplutvá	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
raja krátkochvostá	RJH	<i>Raja brachyura</i>
mieň modrý	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
marlín mozaikový	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
treska belasá	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
tuniak modroplutvý	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
ryby čeľade <i>Caproidae</i>	BOR	<i>Caproidae</i>
kalkan hladký	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
koruška polárna	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
treska škvrnitá	COD	<i>Gadus morhua</i>

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
komplex rají druhov <i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>	RJB	<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> a <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)
solea európska	SOL	<i>Solea solea</i>
kraby rodu <i>Paralomis</i>	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
raja kukučia	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
hlbokomorské kraby rodu <i>Chaceon</i>	GER	<i>Chaceon</i> spp.
morona striebristá	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
platesotvaré	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
manta <i>Manta birostris</i>	RMB	<i>Manta birostris</i>
svetloň veľký	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
striebristka severná	ARU	<i>Argentina silus</i>
halibut tmavý	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i>	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
nototénia sivá	NOS	<i>Notothenia squamifrons</i>
treska jednoškvrnná	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
merlúza európska	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
sleď atlantický	HER	<i>Clupea harengus</i>
stavridy	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
nototénia hrbohlavá	NOG	<i>Notothenia gibberifrons</i>
stavrida <i>Trachurus murphyi</i>	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
svietivec riasnatopyský	SCK	<i>Dalatias licha</i>

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
pancierovka antarktická	KRI	<i>Euphausia superba</i>
ostroňovec listošupinatý	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
kambala malohlavá	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
mieň veľký	LIN	<i>Molva molva</i>
makrela atlantická	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
ľadovka makrelia	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
nototénia mramorovaná	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i>	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
krevela boreálna	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
homár štíhly	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
treska koruškovitá	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
raja nórska	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
hoplostet oranžový	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
nototénia patagónska	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
ryby rodu <i>Pseudopentaceros</i>	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
krevela rodu <i>Penaeus</i>	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
ostroň bieloškvrnitý	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
platesa veľká	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
treska žltkavá	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
lamna sled'ová	POR	<i>Lamna nasus</i>
pailona hladká	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
sebastesy	RED	<i>Sebastes</i> spp.

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
dlhochvost tuponosý	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
treska tmavá	POK	<i>Pollachius virens</i>
piesočnice	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
raja piesková	RJI	<i>Raja circularis</i>
sardinka európska	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>
raja šagrénová	RJF	<i>Raja fullonica</i>
gordan západoatlantický	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
rajovité	SRX	<i>Rajiformes</i>
raja svetloškvritá	RJE	<i>Raja microocellata</i>
svetloň malý	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
kraby rodu <i>Chionoecetes</i>	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
soley	SOO	<i>Solea</i> spp.
ľadovka sivozelená	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
tuniak južný	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
raja fľkaná	RJM	<i>Raja montagui</i>
šprota severná	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
gordan <i>Martialia hyadesi</i>	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
raja lúčovitá	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
mečiar veľký	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
raja tŕnitá	RJC	<i>Raja clavata</i>
nototénie rodu <i>Dissostichus</i>	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.

Slovenské meno	Trojmiestny alfabetický kód	Vedecké meno
psohlav hůfny	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
kalkan veľký	TUR	<i>Psetta maxima</i>
mieň lemovaný	USK	<i>Brosme brosme</i>
raja vlnkovaná	RJU	<i>Raja undulata</i>
ľadovka nosorožia	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>
mieňovec belavý	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
kopijonos belavý	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
raja biela	RJA	<i>Raja alba</i>
treska merlang	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
platesa červená	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
limanda žltouchvostá	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

PRÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTI ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 A 14,
VODY ÚNIE OBLASTI CECAF, VODY FRANCÚZSKEJ GUYANY

Druh:	piesočnice a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Ammodytes</i> spp.	Zóna:	vody Únie oblastí 2a, 3a a 4 ⁽¹⁾
Dánsko	0 ⁽²⁾	Analytický TAC	
Spojené kráľovstvo	0 ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nemecko	0 ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Švédsko	0 ⁽²⁾		
Únia	0		
TAC	0		

⁽¹⁾ Okrem vôd do šiestich námorných míľ od základných línií Spojeného kráľovstva pri ostrovoch Shetlandy, Fair a Foula.

⁽²⁾ Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať maximálne 2 % kvóty (OT1/*2A3A4). Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemožno v týchto oblastiach hospodárenia s piesočnicami vymedzených v prílohe III prekročiť v rámci výlovu tieto množstvá:

Zóna: vody Únie oblastí hospodárenia s piesočnicami

	1r	2r ⁽¹⁾	3r	4 ⁽¹⁾	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Dánsko	0	0	0	0	0	0	0
Spojené kráľovstvo	0	0	0	0	0	0	0
Nemecko	0	0	0	0	0	0	0
Švédsko	0	0	0	0	0	0	0
Únia	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0

⁽¹⁾ V oblastiach hospodárenia 2r a 4 sa môže TAC loviť iba ako TAC na účely monitorovania s pripojeným protokolom odberu vzoriek za rybolov.

Druh:	striebristka severná <i>Argentina silus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 1 a 2 (ARU/1/2.)
Nemecko	24	Preventívny TAC	
Francúzsko	8		
Holandsko	19		
Spojené kráľovstvo	39		
Únia	90		
TAC	90		
Druh:	striebristka severná <i>Argentina silus</i>	Zóna:	vody Únie zón 3a a 4 (ARU/3A4-C)
Dánsko	1 093	Preventívny TAC	
Nemecko	11		
Francúzsko	8		
Írsko	8		
Holandsko	51		
Švédsko	43		
Spojené kráľovstvo	20		
Únia	1 234		
TAC	1 234		

Druh:	striebristka severná <i>Argentina silus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5, 6 a 7 (ARU/567.)
Nemecko	284	Preventívny TAC	
Francúzsko	6		
Írsko	263		
Holandsko	2 968		
Spojené kráľovstvo	208		
Únia	3 729		
TAC	3 729		
Druh:	mieň lemovaný <i>Brosme brosme</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 1, 2 a 14 (USK/1214EI)
Nemecko	6 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Francúzsko	6 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Spojené kráľovstvo	6 ⁽¹⁾		
Iné členské štáty	3 ⁽¹⁾		
Únia	21 ⁽¹⁾		
TAC	21		

⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.

Druh:	mieň lemovaný	Zóna:	3a
	<i>Brosme brosmes</i>		(USK/03A.)
Dánsko	15	Preventívny TAC	
Švédsko	8	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	8		
Únia	31		
TAC	31		
Druh:	mieň lemovaný	Zóna:	vody Únie zóny 4
	<i>Brosme brosmes</i>		(USK/04-C.)
Dánsko	68	Preventívny TAC	
Nemecko	20	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	47		
Švédsko	7		
Spojené kráľovstvo	102		
Iné členské štáty	7 ⁽¹⁾		
Únia	251		
TAC	251		
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.			

Druh:	mieň lemovaný <i>Brosme brosmes</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5, 6 a 7 (USK/567EI.)
Nemecko	17	Preventívny TAC	
Španielsko	60		
Francúzsko	705	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Írsko	68		
Spojené kráľovstvo	340		
Iné členské štáty	17 ⁽¹⁾		
Únia	1 207		
Nórsko	2 923 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾		
TAC	4 130		

- (1) Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.
- (2) Má sa loviť vo vodách Únie zón 2a, 4, 5b, 6 a 7 (USK/*24X7C).
- (3) Osobitná podmienka: z toho v zónach 5b, 6 a 7 sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 25 % na plavidlo. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 5b, 6 a 7 nesmú prekročiť nasledujúce množstvo v tonách (OTH/*5B67.). Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej v oblasti 6a podľa tohto ustanovenia nesmú byť vyššie ako 5 %.

3 000

- (4) Vrátane mieňa veľkého. Kvóty pre Nórsko sa v zónach 5b, 6 a 7 môžu loviť len lovnými šnúrami:

mieň veľký (LIN/*5B67-)	8 000
mieň lemovaný (USK/*5B67-)	2 923

- (5) Kvóty pre Nórsko pre mieňa lemovaného a mieňa veľkého sú vzájomne zameniteľné do tohto množstva v tonách:

2 000

Druh:	mieň lemovaný <i>Brosme brosmé</i>	Zóna:	nórske vody zóny 4 (USK/04-N.)
Belgicko	0	Preventívny TAC	
Dánsko	165	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nemecko	1	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	0		
Holandsko	0		
Spojené kráľovstvo	4		
Únia	170		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	ryby čeľade <i>Caproidae</i> <i>Caproidae</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 6, 7 a 8 (BOR/678-)
Dánsko	4 700	Preventívny TAC	
Írsko	13 235		
Spojené kráľovstvo	1 217		
Únia	19 152		
TAC	19 152		

Druh: sled' atlantický ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zóna: 3a (HER/03A.)
Dánsko	10 309 ⁽²⁾	Analytický TAC
Nemecko	165 ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Švédsko	10 783 ⁽²⁾	
Únia	21 257 ⁽²⁾	
Nórsko	3 271	
TAC	24 528	
⁽¹⁾ Úlovky sled'a atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm. ⁽²⁾ Osobitná podmienka: až 50 % tohto množstva možno uloviť vo vodách Únie zóny 4 (HER/*04-C.).		

Druh:	sled' atlantický ⁽¹⁾	Zóna:	vody Únie a nórske vody zóny 4 severne od 53° 30' s. z. š.
	<i>Clupea harengus</i>		(HER/4AB.)

Dánsko	59 468	Analytický TAC
Nemecko	39 404	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Francúzsko	20 670	
Holandsko	51 717	
Švédsko	3 913	
Spojené kráľovstvo	55 583	
Únia	230 755	
Faerské ostrovy	250	
Nórsko	111 652 ⁽²⁾	
TAC	385 008	

(1) Úlovky sled'a atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.

(2) Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC. V rámci uvedenej kvóty nemôžu úlovky vo vodách Únie zón 4a a 4b (HER/*4AB-C) prekročiť tieto množstvá.

50 000

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

nórske vody
južne od 62° s.
z. š.
(HER/*04N-)⁽¹⁾

Únia	50 000
------	--------

⁽¹⁾ Úlovky sled'a atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.

Druh:	sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (HER/04-N.)
-------	--	-------	--

Švédsko	948	⁽¹⁾
---------	-----	----------------

Analytický TAC

Únia	948
------	-----

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

TAC	385 008
-----	---------

⁽¹⁾ Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.

Druh:	sleď atlantický ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	3a (HER/03A-BC)
Dánsko	5 692	Analytický TAC	
Nemecko	51	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Švédsko	916		
Únia	6 659		
TAC	6 659		
⁽¹⁾ Výhradne úlovky sleďa atlantického ulovené ako vedľajší úlovok pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk menej ako 32 mm.			

Druh: sled' atlantický ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zóna: 4, 7d a vody Únie zóny 2a (HER/2A47DX)
Belgicko	44	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Dánsko	8 573	
Nemecko	44	
Francúzsko	44	
Holandsko	44	
Švédsko	42	
Spojené kráľovstvo	163	
Únia	8 954	
TAC	8 954	
⁽¹⁾ Výhradne úlovky sled'a atlantického ulovené ako vedľajší úlovok pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk menej ako 32 mm.		

Druh:	sled' atlantický ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	4c, 7d ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgicko	8 632 (3)	Analytický TAC	
Dánsko	800 (3)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	530 (3)		
Francúzsko	10 277 (3)		
Holandsko	18 162 (3)		
Spojené kráľovstvo	3 950 (3)		
Únia	42 351 (3)		
TAC	385 008		

- (1) Úlovky sled'a atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.
- (2) Okrem populácie v Blackwater: ide o populácie sled'a atlantického v morskej oblasti ústia Temže, v zóne ohraničenej loxodrórou vedúcou priamo na juh od Landguard Point (51° 56' s. z. š., 1° 19,1' v. z. d.) po 51° 33' s. z. š. a odtiaľ priamo na západ po bod na pobreží Spojeného kráľovstva.
- (3) Osobitná podmienka: až 50 % tejto kvóty možno vyloviť v zóne 4b (HER/*04B.).

Druh:	sleď atlantický	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 6b a 6aN ⁽¹⁾
	<i>Clupea harengus</i>		(HER/5B6ANB)
Nemecko	389 ⁽²⁾	Preventívny TAC	
Francúzsko	74 ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Írsko	526 ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	389 ⁽²⁾		
Spojené kráľovstvo	2 102 ⁽²⁾		
Únia	3 480 ⁽²⁾		
TAC	3 480		
⁽¹⁾ Ide o populáciu sleďa atlantického v časti zóny ICES 6a, ktorá sa nachádza východne od poludníka 7° z. z. d. a severne od rovnobežky 55° s. z. š., alebo západne od poludníka 7° z. z. d. a severne od rovnobežky 56° s. z. š. okrem oblasti Clyde.			
⁽²⁾ Zakazuje sa loviť sleďa atlantického v časti zón ICES, na ktoré sa vzťahuje tento TAC, ktorá sa nachádza medzi 56° s. z. š. a 57° 30' s. z. š., s výnimkou pásma šiestich námorných míľ meraného od základnej línie pobrežného mora Spojeného kráľovstva.			

Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	6aS ⁽¹⁾ , 7b, 7c (HER/6AS7BC)
Írsko	1 236	Preventívny TAC	
Holandsko	124	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	1 360	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	1 360		
⁽¹⁾ Ide o populáciu sleďa atlantického v zóne 6a južne od 56° 00' s. z. š. a západne od 07° 00' z. z. d.			
Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	6 Clyde ⁽¹⁾ (HER/06ACL.)
Spojené kráľovstvo	Stanoví sa.	Preventívny TAC	
Únia	Stanoví sa. ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.	
TAC	Stanoví sa. ⁽²⁾		
⁽¹⁾ Populácia v oblasti Clyde: ide o populáciu sleďa atlantického v morskej oblasti, ktorá sa nachádza severovýchodne od línie spájajúcej: – Mull of Kintyre (55° 17,9' s. z. š., 05° 47,8' z. z. d.), – zameraný bod (55° 04' s. z. š., 05° 23' z. z. d.) a – Corsewall Point (55° 00,5' s. z. š., 05° 09,4' z. z. d.).			
⁽²⁾ Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Spojené kráľovstvo.			

Druh:	sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	7a ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
-------	--	-------	-----------------------------------

Írsko	2 099	Analytický TAC
Spojené kráľovstvo	5 965	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Únia	8 064	
TAC	8 064	

- ⁽¹⁾ Táto zóna je zmenšená o oblasť, ktorá je ohraničená:
- na severe rovnobežkou 52° 30' s. z. š.,
 - na juhu rovnobežkou 52° 00' s. z. š.,
 - na západe pobrežím Írska,
 - na východe pobrežím Spojeného kráľovstva.

Druh:	sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	7e a 7f (HER/7EF.)
-------	--	-------	-----------------------

Francúzsko	465	Preventívny TAC
Spojené kráľovstvo	465	
Únia	930	
TAC	930	

Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	7g ⁽¹⁾ , 7h ⁽¹⁾ , 7j ⁽¹⁾ a 7k ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Nemecko	10 (2)	Analytický TAC	
Francúzsko	54 (2)		
Írsko	750 (2)		
Holandsko	54 (2)		
Spojené kráľovstvo	1 (2)		
Únia	869 (2)		
TAC	869 (2)		
(1) Táto zóna je rozšírená o oblasť, ktorá je ohraničená: – na severe rovnobežkou 52° 30' s. z. š., – na juhu rovnobežkou 52° 00' s. z. š., – na západe pobrežím Írska, – na východe pobrežím Spojeného kráľovstva. (2) Túto kvótu možno udeliť len plavidlám podieľajúcim sa na monitorovacom rybolove vykonávanom na účely zberu rybolovných údajov v predmetnej populácii, ktoré posudzuje ICES. Dotknuté členské štáty oznámia názvy daných plavidiel Komisii skôr, ako povolia akékoľvek vylodenie.			

Druh:	sardela európska <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zóna:	8 (ANE/08.)
Španielsko	28 703	Analytický TAC	
Francúzsko	3 189		
Únia	31 892		
TAC	31 892		
Druh:	sardela európska <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zóna:	9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)
Španielsko	0 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Portugalsko	0 ⁽¹⁾		
Únia	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ V rámci kvóty Únie možno loviť iba od 1. júla 2020 do 30. júna 2021. TAC a kvóty členských štátov sa zmenia po vydaní vedeckého odporúčania pre túto populáciu. TAC a kvóta na obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 boli stanovené v nariadení Rady (EÚ) 2019/1601 z 26. septembra 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2018/2025 a (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti (Ú. v. EÚ L 250, 30.9.2019, s. 1).			

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgicko	5	Analytický TAC	
Dánsko	1 683		
Nemecko	42		
Holandsko	11		
Švédsko	294		
Únia	2 035		
TAC	2 103		
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	Kattegat (COD/03AS.)
Dánsko	80 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Nemecko	2 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Švédsko	48 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	130 ⁽¹⁾		
TAC	130 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.			

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	4, Vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat (COD/2A3AX4)
-------	--	-------	---

Belgicko	435	⁽¹⁾	Analytický TAC
Dánsko	2 499		
Nemecko	1 584		
Francúzsko	537	⁽¹⁾	
Holandsko	1 412	⁽¹⁾	
Švédsko	17		
Spojené kráľovstvo	5 732	⁽¹⁾	
Únia	12 216		
Nórsko	2 502	⁽²⁾	
TAC	14 718		

⁽¹⁾ Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť v: 7d (COD/*07D.).

⁽²⁾ Môže sa loviť vo vodách Únie. Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

nórske vody zóny 4 (COD/*04N-)

Únia	10 618
------	--------

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (COD/04-N.)
Švédsko	382	(1)	Analytický TAC
Únia	382		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1) Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.			

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	6b, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b západne od 12° 00' z. z. d. a zón 12 a 14 (COD/5W6-14)
Belgicko	0	Preventívny TAC	
Nemecko	1		
Francúzsko	12		
Írsko	16		
Spojené kráľovstvo	45		
Únia	74		
TAC	74		

Druh:	treska škvrnitá	Zóna:	6a, vody Únie a medzinárodné vody zón 5b východne od 12° 00' z. z. d.
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/5BE6A)
Belgicko	2 (1)	Analytický TAC	
Nemecko	19 (1)	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia.	
Francúzsko	203 (1)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Írsko	284 (1)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	771 (1)		
Únia	1 279 (1)		
TAC	1 279 (1)		
(1) Výhradne vedľajšie úlovky tresky škvrnitej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky škvrnitej.			

Druh: treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>		Zóna: 7a (COD/07A.)
Belgicko	3 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Francúzsko	9 ⁽¹⁾	
Írsko	170 ⁽¹⁾	
Holandsko	1 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	74 ⁽¹⁾	
Únia	257 ⁽¹⁾	
TAC	257 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		

Druh:	treska škvrnitá	Zóna:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 a 10, vody Únie z CECAF 34.1.1
	<i>Gadus morhua</i>		(COD/7XAD34)
Belgicko	18 (1)	Analytický TAC	
Francúzsko	294 (1)	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia.	
Írsko	461 (1)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	0 (1)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	32 (1)		
Únia	805 (1)		
TAC	805 (1)		
(1) Výhradne vedľajšie úlovky tresky škvrnitej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky škvrnitej.			

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	7d (COD/07D.)
-------	--	-------	------------------

Belgicko	37	(1)	Analytický TAC
Francúzsko	721	(1)	
Holandsko	21	(1)	
Spojené kráľovstvo	79	(1)	
Únia	858	(1)	
TAC	858		

(1) Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť v: 4, Vody Únie zóny 2a; časti zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat (COD/*2A3X4).

Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (LEZ/2AC4-C)
-------	--	-------	--

Belgicko	9	Analytický TAC
Dánsko	8	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	8	
Francúzsko	48	
Holandsko	38	
Spojené kráľovstvo	2 811	
Únia	2 922	
TAC	2 922	

Druh: kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.		Zóna: vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; 6, medzinárodné vody zón 12 a 14 (LEZ/56-14)
Španielsko	671	Analytický TAC
Francúzsko	2 615 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Írsko	764	
Spojené kráľovstvo	1 851 ⁽¹⁾	
Únia	5 901	
TAC	5 901	
⁽¹⁾ Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť v: vodách Únie zóny 2a a 4 (LEZ/*2AC4C).		

Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zóna:	7 (LEZ/07.)
Belgicko	506 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Španielsko	5 620 ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	6 820 ⁽²⁾		
Írsko	3 101 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	2 685 ⁽¹⁾		
Únia	18 732		
TAC	18 732		
⁽¹⁾ 10 % tejto kvóty možno vyloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE) ako vedľajšie úlovky pri cielenom rybolove soley.			
⁽²⁾ 35 % tejto kvóty možno vyloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE).			
Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/8ABDE.)
Španielsko	993	Analytický TAC	
Francúzsko	801	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Únia	1 794		
TAC	1 794		

Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zóna:	8c, 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)
-------	--	-------	--

Španielsko	2 144	Analytický TAC
Francúzsko	107	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Portugalsko	71	
Únia	2 322	
TAC	2 322	

Druh:	čertovité <i>Lophiidae</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (ANF/2AC4-C)
-------	-------------------------------	-------	--------------------------------------

Belgicko	498 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Dánsko	1 098 ⁽¹⁾	
Nemecko	536 ⁽¹⁾	
Francúzsko	102 ⁽¹⁾	
Holandsko	377 ⁽¹⁾	
Švédsko	13 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	11 461 ⁽¹⁾	
Únia	14 085 ⁽¹⁾	
TAC	14 085	

⁽¹⁾ Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno uloviť v: 6, vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; medzinárodných vodách zón 12 a 14 (ANF/*56-14).

Druh: čertovité <i>Lophiidae</i>		Zóna: nórske vody zóny 4 (ANF/04-N.)
Belgicko	51	Preventívny TAC
Dánsko	1 305	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Nemecko	21	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Holandsko	18	
Spojené kráľovstvo	305	
Únia	1 700	
TAC	Neuplatňuje sa.	

Druh:	čertovité	Zóna:	6, vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/56-14)
Belgicko	286	(1)	Preventívny TAC
Nemecko	327	(1)	
Španielsko	307		
Francúzsko	3 525	(1)	
Írsko	797		
Holandsko	276	(1)	
Spojené kráľovstvo	2 453	(1)	
Únia	7 971		
TAC	7 971		
(1) Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť v: vodách Únie zóny 2a a 4 (ANF/*2AC4C).			

Druh:	čertovité <i>Lophiidae</i>	Zóna:	7 (ANF/07.)
-------	-------------------------------	-------	----------------

Belgicko	3 262 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Nemecko	364 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Španielsko	1 296 ⁽¹⁾	
Francúzsko	20 932 ⁽¹⁾	
Írsko	2 675 ⁽¹⁾	
Holandsko	422 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	6 348 ⁽¹⁾	
Únia	35 299 ⁽¹⁾	
TAC	35 299	

⁽¹⁾ Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno uloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (ANF/*8ABDE).

Druh:	čertovité <i>Lophiidae</i>	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (ANF/8ABDE.)
-------	-------------------------------	-------	---------------------------------

Španielsko	1 372	Analytický TAC
Francúzsko	7 636	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Únia	9 008	
TAC	9 008	

Druh:	čertovité <i>Lophiidae</i>	Zóna:	8c, 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (ANF/8C3411)
Španielsko	3 353	Analytický TAC	
Francúzsko	3	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Portugalsko	667		
Únia	4 023		
TAC	4 023		
Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	3a (HAD/03A.)
Belgicko	10	Analytický TAC	
Dánsko	1 768	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	112		
Holandsko	2		
Švédsko	209		
Únia	2 101		
TAC	2 193		

Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	4, vody Únie zóny 2a (HAD/2AC4.)
Belgicko	206	Analytický TAC	
Dánsko	1 416	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	901		
Francúzsko	1 571		
Holandsko	155		
Švédsko	143		
Spojené kráľovstvo	23 361		
Únia	27 753		
Nórsko	7 900		
TAC	35 653		
Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:			
nórske vody zóny 4 (HAD/*04N-)			
Únia	20 644		

Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (HAD/04-N.)
Švédsko	707 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Únia	707	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa. ⁽¹⁾ Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		
Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 6b, 12 a 14 (HAD/6B1214)
Belgicko	23	Analytický TAC	
Nemecko	28	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	1 155		
Írsko	824		
Spojené kráľovstvo	8 442		
Únia	10 472		
TAC	10 472		

Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5b a 6a (HAD/5BC6A.)
-------	---	-------	---

Belgicko	4 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Nemecko	5 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Francúzsko	219 ⁽¹⁾	
Írsko	651 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	3 094 ⁽¹⁾	
Únia	3 973	
TAC	3 973	

⁽¹⁾ V zóne 4 možno uloviť maximálne 10 % tejto kvóty, vody Únie zóny 2a (HAD/*2AC4.).

Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	7b-k, 8, 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)
-------	---	-------	---

Belgicko	121	Analytický TAC
Francúzsko	7 239	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Írsko	2 413	
Spojené kráľovstvo	1 086	
Únia	10 859	
TAC	10 859	

Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	7a (HAD/07 A.)
Belgicko	50	Analytický TAC	
Francúzsko	228	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Írsko	1 366		
Spojené kráľovstvo	1 512		
Únia	3 156		
TAC	3 156		
Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	3a (WHG/03A.)
Dánsko	1 166	Preventívny TAC	
Holandsko	4		
Švédsko	125		
Únia	1 295		
TAC	1 660		

Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	4, vody Únie zóny 2a (WHG/2AC4.)
Belgicko	329	Analytický TAC	
Dánsko	1 424	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	370		
Francúzsko	2 140		
Holandsko	823		
Švédsko	3		
Spojené kráľovstvo	10 293		
Únia	15 382		
Nórsko	1 216 ⁽¹⁾		
TAC	17 158		
⁽¹⁾ Môže sa loviť vo vodách Únie. Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC.			
Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:			
nórske vody zóny 4 (WHG/*04N-)			
Únia	10 801		

Druh: treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>		Zóna: 6, vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (WHG/56-14)
Nemecko	3 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francúzsko	57 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia.
Írsko	273 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Spojené kráľovstvo	604 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	937 ⁽¹⁾	
TAC	937 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Výhradne vedľajšie úlovky tresky merlang pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky merlang.		

Druh: treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>		Zóna: 7a (WHG/07A.)
Belgicko	2 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francúzsko	25 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia.
Írsko	415 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Holandsko	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Spojené kráľovstvo	279 ⁽¹⁾	
Únia	721 ⁽¹⁾	
TAC	721 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Výhradne vedľajšie úlovky tresky merlang pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky merlang.		

Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k (WHG/7X7A-C)
Belgicko	92	Analytický TAC	
Francúzsko	5 644		
Írsko	4 072		
Holandsko	46		
Spojené kráľovstvo	1 009		
Únia	10 863		
TAC	10 863		
Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	8 (WHG/08.)
Španielsko	1 016	Preventívny TAC	
Francúzsko	1 524		
Únia	2 540		
TAC	2 540		

Druh:	treska merlang a treska žltká <i>Merlangius merlangus</i> a <i>Pollachius</i> <i>pollachius</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (W/P/04-N.)
Švédsko	190 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Únia	190		
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾ Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.			
Druh:	merlúza európska <i>Merluccius</i> <i>merluccius</i>	Zóna:	3a (HKE/03A.)
Dánsko	3 136 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Švédsko	267 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Únia	3 403		
TAC	3 403		
⁽¹⁾ Túto kvótu možno previesť do vôd Únie zón 2a a 4. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.			

Druh: merlúza európska <i>Merluccius</i> <i>merluccius</i>		Zóna: vody Únie zón 2a a 4 (HKE/2AC4-C)
Belgicko	56 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Dánsko	2 278 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	261 ⁽¹⁾	
Francúzsko	504 ⁽¹⁾	
Holandsko	131 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	710 ⁽¹⁾	
Únia	3 940 ⁽¹⁾	
TAC	3 940	
⁽¹⁾ Najviac 10 % tejto kvóty možno využiť na vedľajšie úlovky v zóne 3a (HKE/*03A.)		

Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	6 a 7, vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (HKE/571214)
-------	--	-------	---

Belgicko	582 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Španielsko	18 667	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Francúzsko	28 827 ⁽¹⁾	
Írsko	3 493	
Holandsko	376 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	11 380 ⁽¹⁾	
Únia	63 325	
TAC	63 325	

⁽¹⁾ Túto kvótu možno previesť do vôd Únie zón 2a a 4. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

8a, 8b, 8d a 8e
(HKE/*8ABDE
)

Belgicko	75
Španielsko	3 012
Francúzsko	3 012
Írsko	376
Holandsko	38
Spojené kráľovstvo	1 694
Únia	8 206

Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (HKE/8ABDE.)
Belgicko	19 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Španielsko	12 995	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	29 183		
Holandsko	38 ⁽¹⁾		
Únia	42 235		
TAC	42 235		
⁽¹⁾ Túto kvótu možno previesť do vôd Únie zóny 2a a 4. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.			
Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:			
6 a 7, vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (HKE/*57-14).			
Belgicko	4		
Španielsko	3 764		
Francúzsko	6 776		
Holandsko	11		
Únia	10 555		

Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	8c, 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (HKE/8C3411)
Španielsko	5 600	Analytický TAC	
Francúzsko	538	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Portugalsko	2 614		
Únia	8 752		
TAC	8 752		
Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	nórske vody zón 2 a 4 (WHB/24-N.)
Dánsko	0	Analytický TAC	
Spojené kráľovstvo	0		
Únia	0		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/1X14)
Dánsko	49 845 (1)	Analytický TAC	
Nemecko	19 380 (1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Španielsko	42 258 (1) (2)		
Francúzsko	34 688 (1)		
Írsko	38 599 (1)		
Holandsko	60 780 (1)		
Portugalsko	3 926 (1) (2)		
Švédsko	12 330 (1)		
Spojené kráľovstvo	64 678 (1)		
Únia	326 484 (1) (3)		
Nórsko	99 900		
Faerské ostrovy	10 000		
TAC	Neuplatňuje sa.		

- (1) Osobitná podmienka: v rámci celkového množstva 37 500 ton, ku ktorému má Únia prístup, môžu členské štáty vyloviť maximálne tento percentuálny podiel svojich kvót vo vodách Faerských ostrovov (WHB/*05-F.): 7 %
- (2) Túto kvótu možno previesť do zón 8c, 9 a 10; vôd Únie CECAF 34.1.1. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.
- (3) Osobitná podmienka: v rámci kvót EÚ vo vodách Únie a medzinárodných vodách zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a zónach 8c, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) možno vyloviť toto množstvo v nórskej výhradnej hospodárskej zóne alebo v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen:

190 809

Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	8c, 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)
Španielsko	35 806	Analytický TAC	
Portugalsko	8 951	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Únia	44 757 ⁽¹⁾		
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾ Osobitná podmienka: v rámci kvót EÚ vo vodách Únie a medzinárodných vodách zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a zónach 8c, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) možno vyloviť toto množstvo v nórskej výhradnej hospodárskej zóne alebo v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen:			
	190 809		

Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	vody Únie zón 2, 4a, 5, 6 severne od 56° 30' s. z. š. a zóny 7 západne od 12° z. z. d. (WHB/24A567)
Nórsko	190 809 ^{(1) (2)}	Analytický TAC	
Faerské ostrovy	37 500 ^{(3) (4)}	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
TAC	Neuplatňuje sa.		

(1) Započíta sa do obmedzení výlovu pre Nórsko stanovených v dohode medzi pobrežnými štátmi.

(2) Osobitná podmienka: výlov v zóne 4a nesmie prekročiť toto množstvo (WHB/*04A-C):

40 000

Toto obmedzenie výlovu v zóne 4a zodpovedá tomuto percentuálnemu množstvu prístupovej kvóty Nórska:

18 %

(3) Započíta sa do obmedzení výlovu pre Faerské ostrovy.

(4) Osobitná podmienka: môže sa loviť aj v zóne 6b (WHB/*06B-C). Výlov v zóne 4a nesmie prekročiť toto množstvo (WHB/*04A-C):

9 375

Druh: kambala malohlavá a platesa červená <i>Microstomus kitt</i> a <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>		Zóna: vody Únie zón 2a a 4 (L/W/2AC4-C)
Belgicko	368	Preventívny TAC
Dánsko	1 012	
Nemecko	130	
Francúzsko	277	
Holandsko	842	
Švédsko	11	
Spojené kráľovstvo	4 145	
Únia	6 785	
TAC	6 785	

Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 6 a 7 (BLI/5B67-)
Nemecko	113	Analytický TAC	
Estónsko	17	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Španielsko	356		
Francúzsko	8 126		
Írsko	31		
Litva	7		
Poľsko	3		
Spojené kráľovstvo	2 066		
Iné členské štáty	31 ⁽¹⁾		
Únia	10 750		
Nórsko	250 ⁽²⁾		
Faerské ostrovy	150 ⁽³⁾		
TAC	11 150		
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.			
⁽²⁾ Má sa loviť vo vodách Únie zón 2a, 4, 5b, 6 a 7 (BLI/*24X7C).			
⁽³⁾ Vedľajšie úlovky dlhochvosta tuponosého a stuhochvosta čierneho sa započítajú do tejto kvóty. Má sa loviť vo vodách Únie zóny 6a severne od 56° 30' s. z. š. a zóny 6b. Toto ustanovenie neplatí pre úlovky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.			

Druh: mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>		Zóna: medzinárodné vody zóny 12 (BLI/12INT-)
Estónsko	0 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Španielsko	132 ⁽¹⁾	
Francúzsko	3 ⁽¹⁾	
Litva	1 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	1 ⁽¹⁾	
Iné členské štáty	0 ⁽¹⁾	
Únia	137 ⁽¹⁾	
TAC	137 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		

Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 2 a 4 (BLI/24-)
-------	---------------------------------------	-------	--

Dánsko	2	Preventívny TAC
Nemecko	2	
Írsko	2	
Francúzsko	15	
Spojené kráľovstvo	9	
Iné členské štáty	2 ⁽¹⁾	
Únia	32	
TAC	32	

⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.

Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zóny 3a (BLI/03A-)
-------	---------------------------------------	-------	---

Dánsko	2	Preventívny TAC
Nemecko	1	
Švédsko	2	
Únia	5	
TAC	5	

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 1 a 2 (LIN/1/2.)
-------	----------------------------------	-------	---

Dánsko	26	Preventívny TAC
Nemecko	26	
Francúzsko	26	
Spojené kráľovstvo	26	
Iné členské štáty	13 ⁽¹⁾	
Únia	117	
TAC	117	

⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Únie zóny 3 a (LIN/03A-C.)
-------	----------------------------------	-------	------------------------------------

Belgicko	13	Preventívny TAC
Dánsko	101	
Nemecko	13	
Švédsko	39	
Spojené kráľovstvo	13	
Únia	179	
TAC	179	

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Únie zóny 4 (LIN/04-C.)
Belgicko	27 (1)	Preventívny TAC	
Dánsko	424 (1)		
Nemecko	262 (1)		
Francúzsko	236		
Holandsko	9		
Švédsko	18 (1)		
Spojené kráľovstvo	3 261 (1)		
Únia	4 237		
TAC	4 237		
(1) Osobitná podmienka: z toho do 25 %, ale nie viac ako 75 ton, možno uloviť vo: vodách Únie zóny 3a (LIN/*03A-C).			

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zóny 5 (LIN/05EL.)
Belgicko	9	Preventívny TAC	
Dánsko	6		
Nemecko	6		
Francúzsko	6		
Spojené kráľovstvo	6		
Únia	33		
TAC	33		

Druh:	mieň veľký	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zón 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14
	<i>Molva molva</i>		(LIN/6X14.)
Belgicko	46 (1)	Preventívny TAC	
Dánsko	8 (1)		
Nemecko	166 (1)		
Írsko	898		
Španielsko	3 361		
Francúzsko	3 583 (1)		
Portugalsko	8		
Spojené kráľovstvo	4 126 (1)		
Únia	12 196		
Nórsko	8 000 (2)(3)(4)		
Faerské ostrovy	200 (5)(6)		
TAC	20 396		

- (1) Osobitná podmienka: z toho do 35 % možno uloviť v: vodách Únie zóny 4 (LIN/*04-C.)
- (2) Osobitná podmienka: z toho v zónach 5b, 6 a 7 sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 25 % na plavidlo. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 5b, 6 a 7 nesmú prekročiť nasledujúce množstvo v tonách (OTH/*6X14.). Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej v oblasti 6a podľa tohto ustanovenia nesmú byť vyššie ako 5 %.

3 000

- (3) Vráťane mieňa lemovaného. Kvóty pre Nórsko sa v zónach 5b, 6 a 7 lovia len lovnými šnúrami a v tomto množstve:

mieň veľký (LIN/*5B67-)	8 000
mieň lemovaný (USK/*5B67-)	2 923

- (4) Kvóty pre Nórsko na mieňa veľkého a mieňa lemovaného sú vzájomne zameniteľné do tohto množstva v tonách:

2 000

- (5) Vráťane mieňa lemovaného. Má sa loviť v zónach 6b a 6a severne od 56° 30' s. z. š. (LIN/*6BAN.).
- (6) Osobitná podmienka: z toho v zónach 6a a 6b sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 20 % na plavidlo. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 6a a 6b nesmú prekročiť toto množstvo v tonách (OTH/*6AB.):

75

Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	nórske vody zóny 4 (LIN/04-N.)
Belgicko	9	Preventívny TAC	
Dánsko	1 187	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nemecko	33	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	13		
Holandsko	2		
Spojené kráľovstvo	106		
Únia	1 350		
TAC	Neuplatňuje sa.		
Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	3a (NEP/03A.)
Dánsko	10 093	Analytický TAC	
Nemecko	29		
Švédsko	3 611		
Únia	13 733		
TAC	13 733		

Druh:	homár šťihly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (NEP/2AC4-C)
Belgicko	1 203	Analytický TAC	
Dánsko	1 203	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	18		
Francúzsko	35		
Holandsko	619		
Spojené kráľovstvo	19 924		
Únia	23 002		
TAC	23 002		
Druh:	homár šťihly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	nórske vody zóny 4 (NEP/04-N.)
Dánsko	568	Analytický TAC	
Nemecko	0	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	32	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	600		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	6, vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b (NEP/5BC6.)
-------	--	-------	---

Španielsko	32	Analytický TAC
Francúzsko	129	
Írsko	215	
Spojené kráľovstvo	15 523	
Únia	15 899	
TAC	15 899	

Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	7 (NEP/07.)
-------	--	-------	----------------

Španielsko	1 009 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francúzsko	4 089 ⁽¹⁾	
Írsko	6 201 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	5 516 ⁽¹⁾	
Únia	16 815 ⁽¹⁾	
TAC	16 815 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

Funkčná jednotka 16 podoblasti ICES 7 (NEP/*07U16):

Španielsko	795
Francúzsko	498
Írsko	957
Spojené kráľovstvo	387
Únia	2 637

Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (NEP/8ABDE.)
Španielsko	233	Analytický TAC	
Francúzsko	3 653		
Únia	3 886		
TAC	3 886		

Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	8c (NEP/08C.)
-------	--	-------	------------------

Španielsko	2,7 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Francúzsko	0,0 ⁽¹⁾	
Únia	2,7 ⁽¹⁾	
TAC	2,7 ⁽¹⁾	

- ⁽¹⁾ Výlučne na úlovky v rámci monitorovacieho rybolovu na účely zberu údajov o úlovku na jednotku úsilia (CPUE), ktoré vykonali plavidlá, na ktorých palube sa nachádzali pozorovatelia:
- 2 tony vo funkčnej jednotke 25 počas piatich výjazdov za mesiac v auguste a septembri;
 - 0,7 tony vo funkčnej jednotke 31 počas siedmich dní v júli.

Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)
-------	--	-------	--

Španielsko	97 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Portugalsko	289 ⁽¹⁾	
Únia	386 ⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	386 ⁽¹⁾⁽²⁾	

- ⁽¹⁾ Z toho maximálne 6 % možno uloviť vo funkčných jednotkách 26 a 27 divízie ICES 9a (NEP/*9U267).
- ⁽²⁾ V rámci uvedenej TAC nemožno v zóne Funkčnej jednotky 30 divízie ICES 9a (NEP/*9U30) presiahnuť tieto množstvá:

Druh: kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>		Zóna: 3a (PRA/03A.)
Dánsko	1 537	Analytický TAC
Švédsko	828	
Únia	2 365	
TAC	4 430	
Druh: kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>		Zóna: vody Únie zón 2a a 4 (PRA/2AC4-C)
Dánsko	892	Preventívny TAC
Holandsko	8	
Švédsko	36	
Spojené kráľovstvo	264	
Únia	1 200	
TAC	1 200	

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (PRA/04-N.)
Dánsko	200	Analytický TAC	
Švédsko	123 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	323	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾ Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.			

Druh:	krevety rodu <i>Penaeus</i> <i>Penaeus</i> spp.	Zóna:	vody Francúzskej Guyany (PEN/FGU.)
Francúzsko	Stanoví sa. ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Únia	Stanoví sa. ⁽¹⁾⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.	
TAC	Stanoví sa. ⁽¹⁾⁽²⁾		
⁽¹⁾ Zakazuje sa lov kreviet <i>Penaeus subtilis</i> a <i>Penaeus brasiliensis</i> vo vodách plytších ako 30 metrov.			
⁽²⁾ Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Francúzsko.			

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgicko	102	Analytický TAC	
Dánsko	13 231	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	68		
Holandsko	2 545		
Švédsko	709		
Únia	16 655		
TAC	19 647		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	Kattegat (PLE/03AS.)
Dánsko	1 016	Analytický TAC	
Nemecko	11	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Švédsko	114		
Únia	1 141		
TAC	1 141		

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	4, Vody Únie zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgicko	5 522	Analytický TAC	
Dánsko	17 946	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	5 177		
Francúzsko	1 035		
Holandsko	34 510		
Spojené kráľovstvo	25 538		
Únia	89 728		
Nórsko	10 280 ⁽¹⁾		
TAC	146 852		
⁽¹⁾ Z ktorých najviac 300 ton môže byť vylovených v oblasti Skagerrak (PLE/*03AN.).			
Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:			
nórske vody zóny 4 (PLE/*04N-)			
Únia	56 041		

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	6, vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (PLE/56-14)
Francúzsko	9	Preventívny TAC	
Írsko	261		
Spojené kráľovstvo	388		
Únia	658		
TAC	658		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7a (PLE/07A.)
Belgicko	115	Analytický TAC	
Francúzsko	50	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Írsko	1 442		
Holandsko	35		
Spojené kráľovstvo	1 148		
Únia	2 790		
TAC	2 790		

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7b a 7c (PLE/7BC.)
Francúzsko	11	Preventívny TAC	
Írsko	63		
Únia	74		
TAC	74		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7d a 7e (PLE/7DE.)
Belgicko	1 498	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	4 993		
Spojené kráľovstvo	2 663		
Únia	9 154		
TAC	9 154		

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7f a 7g (PLE/7FG.)
Belgicko	466	Preventívny TAC	
Francúzsko	842	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Írsko	255		
Spojené kráľovstvo	440		
Únia	2 003		
TAC	2 003		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	7h, 7j a 7k (PLE/7HJK.)
Belgicko	4 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Francúzsko	8 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia.	
Írsko	30 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	17 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	8 ⁽¹⁾		
Únia	67 ⁽¹⁾		
TAC	67 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Výhradne vedľajšie úlovky platesy veľkej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov platesy veľkej.			

Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	8, 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (PLE/8/3411)
Španielsko	59	Preventívny TAC	
Francúzsko	237		
Portugalsko	59		
Únia	355		
TAC	355		
Druh:	treska žltkavá <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	6, vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (POL/56-14)
Španielsko	3	Preventívny TAC	
Francúzsko	114		
Írsko	34		
Spojené kráľovstvo	87		
Únia	238		
TAC	238		

Druh:	treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	7 (POL/07.)
-------	--	-------	----------------

Belgicko	378 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Španielsko	23 ⁽¹⁾	
Francúzsko	8 712 ⁽¹⁾	
Írsko	929 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	2 121 ⁽¹⁾	
Únia	12 163 ⁽¹⁾	
TAC	12 163	

⁽¹⁾ Osobitná podmienka: z toho do 2 % možno uloviť v: 8a, 8b, 8d a 8e (POL/*8ABDE).

Druh:	treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (POL/8ABDE.)
-------	--	-------	---------------------------------

Španielsko	252	Preventívny TAC
Francúzsko	1 230	
Únia	1 482	
TAC	1 482	

Druh:	treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	8c (POL/08C.)
Španielsko	187	Preventívny TAC	
Francúzsko	21		
Únia	208		
TAC	208		
Druh:	treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (POL/9/3411)
Španielsko	246 (1)	Preventívny TAC	
Portugalsko	8 (1)(2)		
Únia	254 (1)		
TAC	254 (2)		
(1) Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť vo vodách Únie zóny 8c (POL/*08C.).			
(2) Portugalsko môže dodatočne k tomuto TAC loviť tresku žltkavú, pričom množstvo nesmie presiahnuť 98 ton (POL/93411P).			

Druh: treska tmavá <i>Pollachius virens</i>		Zóna: 3a a 4, vody Únie zóny 2a (POK/2C3A4)
Belgicko	28	Analytický TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Dánsko	3 292	
Nemecko	8 314	
Francúzsko	19 567	
Holandsko	83	
Švédsko	452	
Spojené kráľovstvo	6 374	
Únia	38 110	
Nórsko	41 703 ⁽¹⁾	
TAC	79 813	
⁽¹⁾ Môže sa loviť iba vo vodách Únie zóny 4 a v zóne 3a (POK/*3A4-C). Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC.		

Druh:	treska tmavá	Zóna:	6, vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 12 a 14
	<i>Pollachius virens</i>		(POK/56-14)
Nemecko	350	Analytický TAC	
Francúzsko	3 479	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Írsko	401		
Spojené kráľovstvo	3 110		
Únia	7 340		
Nórsko	940 ⁽¹⁾		
TAC	8 280		
⁽¹⁾ Má sa loviť severne od 56° 30' s. z. š. (POK/*5614N).			

Druh:	treska tmavá	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š.
	<i>Pollachius virens</i>		(POK/04-N.)
Švédsko	880 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Únia	880	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾ Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej a tresky merlang sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.			

Druh: treska tmavá <i>Pollachius virens</i>		Zóna: 7, 8, 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgicko	6	Preventívny TAC
Francúzsko	1 245	
Írsko	1 491	
Spojené kráľovstvo	434	
Únia	3 176	
TAC	3 176	

Druh:	kalkan veľký a kalkan hladký <i>Psetta maxima</i> a <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (T/B/2AC4-C)
Belgicko	477	Preventívny TAC	
Dánsko	1 018	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	260		
Francúzsko	123		
Holandsko	3 609		
Švédsko	7		
Spojené kráľovstvo	1 004		
Únia	6 498		
TAC	6 498		

Druh: rajovité <i>Rajiformes</i>			Zóna: vody Únie zón 2a a 4 (SRX/2AC4-C)
Belgicko	292	(1) (2) (3)(4)	Preventívny TAC
Dánsko	11	(1) (2) (3)	
Nemecko	14	(1) (2) (3)	
Francúzsko	46	(1) (2) (3)(4)	
Holandsko	249	(1) (2) (3)(4)	
Spojené kráľovstvo	1 125	(1) (2) (3)(4)	
Únia	1 737	(1) (3)	
TAC	1 737	(3)	

- (1) Úlovky raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) vo vodách Únie zóny 4 (RJH/04-C.), raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), raje trnitej (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) a raje fřkanej (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sa nahlasujú osobitne.
 - (2) Kvóta na vedľajší úlovok. Tieto druhy nesmú predstavovať viac ako 25 % živej hmotnosti úlovku ponechaného na palube počas jedného rybárskeho výjazdu. Táto podmienka platí len pre plavidlá s celkovou dĺžkou viac ako 15 m. Toto ustanovenie neplatí pre úlovky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vyloďiť úlovky stanovená v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
 - (3) Neuplatňuje sa na raju krátkochvostú (*Raja brachyura*) vo vodách Únie zóny 2a a na raju svetloškvritú (*Raja microocellata*) vo vodách Únie zón 2a a 4. Pri náhodnom ulovení sa tento druh nesmie zraniť. Jedinca sa urýchlene vypúšťajú. Rybári sa nabádajú, aby vyvíjali a používali techniky a výstroj na uľahčenie rýchleho a bezpečného vypúšťania tohto druhu.
 - (4) Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno vyloviť vo vodách Únie zóny 7d (SRX/*07D2.) bez toho, aby boli dotknuté zákazy stanovené v článkoch 16 a 52 pre oblasti, ktoré sú v ňom uvedené. Úlovky raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) (RJH/*07D2.), raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D2.), raje trnitej (*Raja clavata*) (RJC/*07D2.) a raje fřkanej (*Raja montagui*) (RJM/*07D2.) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvritú (*Raja microocellata*) a raju vlnkovanú (*Raja undulata*).
-

Druh:	rajovité <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Únie zóny 3 a (SRX/03A-C.)
Dánsko	37 (1)	Preventívny TAC	
Švédsko	10 (1)		
Únia	47 (1)		
TAC	47		
(1) Úlovky raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.) a raje fřkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) sa nahlasujú osobitne.			

Druh: rajovité <i>Rajiformes</i>			Zóna: vody Únie zóny 6a, 6b, 7a-c a 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgicko	920	(1) (2) (3)(4)	Preventívny TAC
Estónsko	5	(1) (2) (3)(4)	
Francúzsko	4 127	(1) (2) (3)(4)	
Nemecko	12	(1) (2) (3)(4)	
Írsko	1 329	(1) (2) (3)(4)	
Litva	21	(1) (2) (3)(4)	
Holandsko	4	(1) (2) (3)(4)	
Portugalsko	23	(1) (2) (3)(4)	
Španielsko	1 111	(1) (2) (3)(4)	
Spojené kráľovstvo	2 632	(1) (2) (3)(4)	
Únia	10 184	(1) (2) (3)(4)	
TAC	10 184	(3)(4)	

- (1) Úlovky raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), raje trnitéj (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), raje fřkanej (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), raje pieskovej (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) a raje šagrénovej (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) sa nahlasujú osobitne.
- (2) Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno vyloviť vo vodách Únie zóny 7d (SRX/*07D.) bez toho, aby boli dotknuté zákazy stanovené v článkoch 16 a 52 pre oblasti, ktoré sú v ňom uvedené. Úlovky raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), raje trnitéj (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), raje fřkanej (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), raje pieskovej (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) a raje šagrénovej (*Raja fullonica*) (RJF/*07D.) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvritú (*Raja microocellata*) a raju vlnkovanú (*Raja undulata*).
- (3) Neuplatňuje sa na raju svetloškvritú (*Raja microocellata*) vo vodách Únie zón 7f a 7g. Pri náhodnom ulovení sa tento druh nesmie zraniť. Jedince sa urýchlene vypúšťajú. Rybári sa nabádajú, aby vyvíjali a používali techniky a výstroj na uľahčenie rýchleho a bezpečného vypúšťania tohto druhu. V rámci uvedených kvót nemôžu úlovky raje svetloškvritej vo vodách únie zón 7f a 7g (RJE/7FG.) prekročiť tieto množstvá:

Druh: raja svetloškvritá <i>Raja microocellata</i>		Zóna: vody Únie zón 7f a 7g (RJE/7FG.)
Belgicko	17	Preventívny TAC
Estónsko	0	
Francúzsko	79	
Nemecko	0	
Írsko	25	
Litva	0	
Holandsko	0	
Portugalsko	0	
Španielsko	21	
Spojené kráľovstvo	50	
Únia	192	
TAC	192	
Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno uloviť vo vodách Únie zóny 7d a nahlásiť pod týmto kódom: (RJE/*07D.). Touto osobitnou podmienkou nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 16 a 52 pre oblasti v nich uvedené.		
(4) Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (<i>Raja undulata</i>).		

Druh: rajovité <i>Rajiformes</i>			Zóna: vody Únie zóny 7d (SRX/07D.)
Belgicko	133	(1) (2) (3) (4)	Preventívny TAC
Francúzsko	1 112	(1) (2) (3) (4)	
Holandsko	7	(1) (2) (3) (4)	
Spojené kráľovstvo	222	(1) (2) (3) (4)	
Únia	1 474	(1) (2) (3) (4)	
TAC	1 474	(4)	

- (1) Úlovky raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), raje tŕnitej (*Raja clavata*) (RJC/07D.), raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), raje fŕkanej (*Raja montagui*) (RJM/07D.) a raje svetloškvrnitej (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sa nahlasujú osobitne.
 - (2) Osobitná podmienka: z toho do 5 % možno vyloviť vo vodách Únie zón 6a, 6b, 7a-c a 7e-k (SRX/*67AKD). Úlovky raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), raje tŕnitej (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) a raje fŕkanej (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvrnitú (*Raja microocellata*) a raju vlnkovanú (*Raja undulata*).
 - (3) Osobitná podmienka: z toho do 10 % možno uloviť vo vodách Únie zón 2a a 4 (SRX/*2AC4C). Úlovky raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) vo vodách Únie zóny 4 (RJH/*04-C.), raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/*2AC4C.), raje tŕnitej (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4AC.) a raje fŕkanej (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvrnitú (*Raja microocellata*).
 - (4) Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (*Raja undulata*).
-

Druh:	raja vlnkovaná <i>Raja undulata</i>	Zóna:	vody Únie zón 7d a 7e (RJU/7DE.)
Belgicko	21 (1)	Preventívny TAC	
Estónsko	0 (1)		
Francúzsko	105 (1)		
Nemecko	0 (1)		
Írsko	27 (1)		
Litva	0 (1)		
Holandsko	0 (1)		
Portugalsko	0 (1)		
Španielsko	23 (1)		
Spojené kráľovstvo	58 (1)		
Únia	234 (1)		
TAC	234 (1)		
(1) Tento druh nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. Jedince tohto druhu možno vylod'ovať celé alebo vypitvané. Týmto ustanovením nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 16 a 52 pre oblasti v nich uvedené.			

Druh: rajovité <i>Rajiformes</i>		Zóna: vody Únie zón 8 a 9 (SRX/89-C.)
Belgicko	10 ⁽¹⁾⁽²⁾	Preventívny TAC
Francúzsko	1 805 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Portugalsko	1 463 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Španielsko	1 471 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Spojené kráľovstvo	10 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Únia	4 759 ⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	4 759 ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Úlovky raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) (RJH/89-C) a raje tńnitez (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sa nahlasujú osobitne.

- (2) Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (*Raja undulata*). Tento druh nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. V prípadoch, keď sa na raju vlnkovanú nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, možno vedľajšie úlovky tohto druhu v podoblastiach 8 a 9 vyloďovať iba celé alebo vypitvané. Úlovky nesmú prekročiť kvóty uvedené v tabuľke nižšie. Týmto nie sú dotknuté zákazy stanovené v článkoch 16 a 52 pre oblasti v nich uvedené. Vedľajšie úlovky raje vlnkovanej sa nahlasujú osobitne pod kódmi uvedenými v tabuľkách nižšie. V rámci uvedených kvót nemôžu úlovky raje vlnkovanej v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:

Druh:	raja vlnkovaná <i>Raja undulata</i>	Zóna:	vody Únie zóny 8 (RJu/8-C.)
Belgicko	0	Preventívny TAC	
Francúzsko	13		
Portugalsko	10		
Španielsko	10		
Spojené kráľovstvo	0		
Únia	33		
TAC	33		

Druh: raja vlnkovaná		Zóna:	vody Únie zóny 9
<i>Raja undulata</i>			(RJU/9-C.)
Belgicko	0	Preventívny TAC	
Francúzsko	20		
Portugalsko	15		
Španielsko	15		
Spojené kráľovstvo	0		
Únia	50		
TAC	50		

Druh:	halibut tmavý	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 vody Únie a medzinárodné vody zón 5b a 6
	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		(GHL/2A-C46)
Dánsko	14	Analytický TAC	
Nemecko	25		
Estónsko	14		
Španielsko	14		
Francúzsko	231		
Írsko	14		
Litva	14		
Poľsko	14		
Spojené kráľovstvo	910		
Únia	1 250		
Nórsko	1 250 ⁽¹⁾		
TAC	2 500		
⁽¹⁾ Majú sa loviť vo vodách Únie zón 2a a 6. V zóne 6 sa toto množstvo môže loviť len lovnými šnúrami (GHL/*2A6-C).			

Druh:	makrela atlantická <i>Scomber scombrus</i>	Zóna:	3a a 4, vody Únie zón 2a, 3b, 3c a poddivízií 22-32 (MAC/2A34.)
Belgicko	581	(1)(2)	Analytický TAC
Dánsko	19 998	(1)(2)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	606	(1)(2)	
Francúzsko	1 830	(1)(2)	
Holandsko	1 842	(1)(2)	
Švédsko	5 459	(1)(2)(3)	
Spojené kráľovstvo	1 706	(1)(2)	
Únia	32 022	(1)(2)	
Nórsko	191 059	(4)	
TAC	922 064		

- (1) V rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto dvoch zónach prekročiť tieto množstvá:

	nórske vody zóny 2a (MAC/*02AN-)	vody Faerských ostrovov (MAC/*FRO1)
Belgicko	78	80
Dánsko	2 695	2 756
Nemecko	82	84
Francúzsko	247	252
Holandsko	248	254
Švédsko	736	753
Spojené kráľovstvo	230	235
Únia	4 316	4 414

- (2) Môže sa loviť aj v nórskech vodách zóny 4a (MAC/*4AN.).
- (3) Osobitná podmienka: vrátane tohto množstva v tonách, ktoré sa má uloviť v nórskech vodách zón 2a a 4a (MAC/*2A4AN):

271

Pri rybolove na základe tejto osobitnej podmienky sa vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej započítajú do kvóty pre tieto druhy.

- (4) Odpočíta sa z podielu Nórska na TAC (prístupová kvóta). Tento objem zahŕňa tento podiel Nórska na TAC v Severnom mori:

55 397

V rámci tejto kvóty možno loviť iba v zóne 4a (MAC/*04A.) s výnimkou tohto množstva v tonách, ktoré možno loviť v zóne 3a (MAC/*03A.):

3 000

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

	3a	3a a 4bc	4b	4c	6, medzinárodné vody zóny 2a, od 1. januára do 15. februára a od 1. septembra do 31. decembra
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Dánsko	0	4 130	0	0	11 999
Francúzsko	0	490	0	0	0
Holandsko	0	490	0	0	0
Švédsko	0	0	390	10	3 113
Spojené kráľovstvo	0	490	0	0	0
Nórsko	3 000	0	0	0	0

Druh:	makrela atlantická	Zóna:	6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e, vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; medzinárodné vody zón 2a, 12 a 14 (MAC/2CX14-)
	<i>Scomber scombrus</i>		
Nemecko	23 416 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Španielsko	25 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Estónsko	195 ⁽¹⁾		
Francúzsko	15 612 ⁽¹⁾		
Írsko	78 052 ⁽¹⁾		
Lotyšsko	144 ⁽¹⁾		
Litva	144 ⁽¹⁾		
Holandsko	34 147 ⁽¹⁾		
Poľsko	1 649 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	214 647 ⁽¹⁾		
Únia	368 031 ⁽¹⁾		
Nórsko	16 492 ⁽²⁾⁽³⁾		
Faerské ostrovy	34 856 ⁽⁴⁾		
TAC	922 064		

- (1) Osobitná podmienka: z toho do 25 % možno poskytnúť na výmenu za rybolov Španielska, Francúzska a Portugalska v 8c, 9 a 10 a vo vodách Únie CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).
- (2) Možno loviť v zónach 2a, 6a severne od 56° 30' s. z. š., 4a, 7d, 7e, 7f a 7h (MAC/*AX7H).
- (3) Toto dodatočné množstvo (v tonách) môže Nórsko uloviť z prístupovej kvóty severne od 56° 30' s. z. š. a započítať ho do svojho obmedzenia výlovu (MAC/*N5630):

38 212

- (4) Toto množstvo sa odpočíta od obmedzenia výlovu Faerských ostrovov (prístupová kvóta). Môže sa loviť iba v zóne 6a severne od 56° 30' s. z. š. (MAC/*6AN56). V období od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra sa však tieto kvóty môžu loviť aj v zónach 2a a 4a severne od 59° s. z. š. (zóna EÚ) (MAC/*24N59).

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach a v týchto obdobiach prekročiť tieto množstvá:

	Vody Únie zóny 2a; vody Únie a nórske vody zóny 4a. V obdobiach od 1. januára do 15. februára a od 1. septembra do 31. decembra	Nórske vody zóny 2a	Vody Faerských ostrovov
	(MAC/*4A-EN)	(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Nemecko	14 132	1 904	1 948
Francúzsko	9 422	1 268	1 299
Írsko	47 107	6 349	6 494
Holandsko	20 609	2 776	2 841
Spojené kráľovstvo	129 549	17 463	17 860
Únia	220 819	29 760	30 442

Druh:	makrela atlantická <i>Scomber scombrus</i>	Zóna:	8c, 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411)
Španielsko	34 708 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	230 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia	
Portugalsko	7 174 ⁽¹⁾		
Únia	42 112		
TAC	922 064		
⁽¹⁾ Osobitná podmienka: množstvá na výmenu s ostatnými členskými štátmi možno uloviť v zónach 8a, 8b a 8d (MAC/*8ABD.). Množstvá, ktoré sa majú uloviť v zónach 8a, 8b a 8d a ktoré na účely výmeny poskytne Španielsko, Portugalsko alebo Francúzsko, však nepresiahnu 25 % kvót poskytujúceho členského štátu.			
Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:			
8b (MAC/*08B.)			
Španielsko	2 915		
Francúzsko	19		
Portugalsko	602		

Druh:	makrela atlantická <i>Scomber scombrus</i>	Zóna:	nórske vody zón 2a a 4a (MAC/2A4A-N)
Dánsko	14 453	Analytický TAC	
Únia	14 453		
TAC	Neuplatňuje sa.		
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	3a, vody Únie poddivízií 22-24 (SOL/3ABC24)
Dánsko	447	Analytický TAC	
Nemecko	26 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Holandsko	43 ⁽¹⁾		
Švédsko	17		
Únia	533		
TAC	533		
⁽¹⁾ Kvótu možno loviť výhradne vo vodách Únie zóny 3a, poddivíziách 22 – 24.			

Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (SOL/24-C.)
Belgicko	1 461	Analytický TAC	
Dánsko	668	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	1 169		
Francúzsko	292		
Holandsko	13 194		
Spojené kráľovstvo	751		
Únia	17 535		
Nórsko	10 ⁽¹⁾		
TAC	17 545		
⁽¹⁾ Možno loviť iba vo vodách Únie zóny 4 (SOL/*04-C.).			

Druh:	solea európska	Zóna:	6, vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14
	<i>Solea solea</i>		(SOL/56-14)
Írsko	46	Preventívny TAC	
Spojené kráľovstvo	11		
Únia	57		
TAC	57		
Druh:	solea európska	Zóna:	7a
	<i>Solea solea</i>		(SOL/07A.)
Belgicko	213	Analytický TAC	
Francúzsko	3	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Írsko	77	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	68		
Spojené kráľovstvo	96		
Únia	457		
TAC	457		

Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	7b a 7c (SOL/7BC.)
Francúzsko	6	Preventívny TAC	
Írsko	36		
Únia	42		
TAC	42		
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	7d (SOL/07D.)
Belgicko	753	Preventívny TAC Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	1 506		
Spojené kráľovstvo	538		
Únia	2 797		
TAC	2 797		

Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	7e (SOL/07E.)
Belgicko	52	Analytický TAC	
Francúzsko	556	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Spojené kráľovstvo	870		
Únia	1 478		
TAC	1 478		
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	7f a 7g (SOL/7FG.)
Belgicko	1 032	Analytický TAC	
Francúzsko	103	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Írsko	52		
Spojené kráľovstvo	465		
Únia	1 652		
TAC	1 652		

Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	7h, 7j a 7k (SOL/7HJK.)
Belgicko	27	Preventívny TAC	
Francúzsko	55	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Írsko	148		
Holandsko	44		
Spojené kráľovstvo	55		
Únia	329		
TAC	329		
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	8a a 8b (SOL/8AB.)
Belgicko	45	Analytický TAC	
Španielsko	8	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	3 361		
Holandsko	252		
Únia	3 666		
TAC	3 666		

Druh:	soley <i>Solea spp.</i>	Zóna:	8c, 8d, 8e, 9 a 10, vody Únie CECAF 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Španielsko	323	Preventívny TAC	
Portugalsko	535		
Únia	858		
TAC	858		
Druh:	šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Zóna:	3a (SPR/03A.)
Dánsko	8 920 (1)(2)	Analytický TAC	
Nemecko	19 (1)(2)		
Švédsko	3 375 (1)(2)		
Únia	12 314 (1)(2)		
TAC	13 312 (2)		
(1) Vedľajšie úlovky tresky merlang a tresky jednoškvrnnej môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OTH/*03A.). Vedľajšie úlovky tresky merlang a tresky jednoškvrnnej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty. (2) V rámci tejto kvóty možno loviť iba od 1. januára 2020 do 30. júna 2020. Túto kvótu možno previesť do vôd Únie zón 2a a 4. Takýto prevod je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.			

Druh:	šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Zóna:	vody Únie zón 2a a 4 (SPR/2AC4-C)
Belgicko	0 (1)(2)	Analytický TAC	
Dánsko	0 (1)(2)		
Nemecko	0 (1)(2)		
Francúzsko	0 (1)(2)		
Holandsko	0 (1)(2)		
Švédsko	0 (1) (2) (3)		
Spojené kráľovstvo	0 (1)(2)		
Únia	0 (1)(2)		
Nórsko	0 (1)		
Faerské ostrovy	0 (1)(4)		
TAC	0 (1)		
(1) V rámci kvóty Únie možno loviť iba od 1. júla 2020 do 30. júna 2021. (2) Vedľajšie úlovky tresky merlang môžu predstavovať maximálne 2 % kvóty (OTH/*2AC4C). Vedľajšie úlovky tresky merlang započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítaných do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty. (3) Vrátane piesočníc. (4) Môže obsahovať do 4 % vedľajších úlovkov sled'a.			

Druh: šprota severná <i>Sprattus sprattus</i>		Zóna: 7d a 7e (SPR/7DE.)
Belgicko	8	Preventívny TAC
Dánsko	489	
Nemecko	8	
Francúzsko	105	
Holandsko	105	
Spojené kráľovstvo	791	
Únia	1 506	
TAC	1 506	

Druh:	ostroň bieloškvrnitý <i>Squalus acanthias</i>	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody 1, 5, 6, 7, 8, 12 a 14 (DGS/15X14)
Belgicko	20 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
Nemecko	4 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96	
Španielsko	10 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96	
Francúzsko	83 ⁽¹⁾		
Írsko	53 ⁽¹⁾		
Holandsko	0 ⁽¹⁾		
Portugalsko	0 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	100 ⁽¹⁾		
Únia	270 ⁽¹⁾		
TAC	270 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Ostroň bieloškvrnitý nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. V prípade náhodného výlovu počas rybolovu ostroňa bieloškvrnitého, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, sa jedincom tohto druhu nesmie ublížiť a musia sa bezodkladne vypustiť na slobodu, ako sa vyžaduje v článkoch 16 a 52. Odchyľne od článku 16 môže plavidlo zapojené do programu zamedzenia vedľajším úlovkom, ktoré dostalo pozitívne hodnotenie od výboru STECF, mesačne vylodiť najviac 2 tony jedincov ostroňa bieloškvrnitého, ktoré boli čase vytiahnutia rybárskeho výstroja na palubu už mŕtve. Členské štáty zapojené do programu zamedzenia vedľajším úlovkom zabezpečia, aby celkové ročné vylodenia ostroňa bieloškvrnitého na základe tejto výnimky neprekročili množstvá uvedené vyššie. Zoznam zúčastnených plavidiel oznámia Komisii skôr, ako povolia akékoľvek vylodenie. Členské štáty sa navzájom informujú o oblastiach, v ktorých sa zamedzuje výlovu.			

Druh: stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Trachurus</i> spp.		Zóna: vody Únie zón 4b, 4c a 7d (JAX/4BC7D)
Belgicko	12 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Dánsko	5 311 ⁽¹⁾	
Nemecko	469 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Španielsko	99 ⁽¹⁾	
Francúzsko	441 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Írsko	334 ⁽¹⁾	
Holandsko	3 197 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Portugalsko	11 ⁽¹⁾	
Švédsko	75 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	1 264 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Únia	11 213	
Nórsko	2 550 ⁽³⁾	
TAC	13 763	

- (1) Vedľajšie úlovky ryby *Capros aper*, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OTH/*4BC7D). Vedľajšie úlovky ryby *Capros aper*, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.
 - (2) Osobitná podmienka: až do 5 % tejto kvóty ulovenej v divízii 7d možno započítať ako množstvo ulovené v rámci kvóty pre túto zónu: vody Únie zóny 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Únie a medzinárodné vody zóny 5b, medzinárodné vody zón 12 a 14 (JAX/*2A-14).
 - (3) Možno loviť vo vodách Únie zóny 4a, ale nemožno loviť vo vodách Únie zóny 7d (JAX/*04-C.).
-

Druh: stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky			Zóna: vody Únie zóny 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d a 8e, vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14
<i>Trachurus</i> spp.			(JAX/2A-14)
Dánsko	6 821	(1) (3)	Analytický TAC
Nemecko	5 322	(1) (2) (3)	
Španielsko	7 260	(3) (5)	
Francúzsko	2 739	(1) (2) (3) (5)	
Írsko	17 726	(1) (3)	
Holandsko	21 356	(1) (2) (3)	
Portugalsko	699	(3) (5)	
Švédsko	675	(1) (3)	
Spojené kráľovstvo	6 419	(1) (2) (3)	
Únia	69 017	(3)	
Faerské ostrovy	1 600	(4)	
TAC	70 617		

- (1) Osobitná podmienka: do 5 % množstva uloveného v rámci tejto kvóty vo vodách Únie zón 2a alebo 4a pred 30. júnom možno započítať ako množstvo ulovené v rámci kvóty pre vody Únie zón 4b, 4c a 7d (JAX/*4BC7D).
 - (2) Osobitná podmienka: do 5 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 7d (JAX/*07D.). Podľa tejto osobitnej podmienky a v súlade s poznámkou pod čiarou ⁽³⁾ sa vedľajšie úlovky rýb čeľade *Caproidae* a tresky merlang nahlasujú osobitne pod týmto kódom: (OTH/*07D.).
 - (3) Vedľajšie úlovky rýb čeľade *Caproidae*, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OTH/*2A-14). Vedľajšie úlovky ryby *Capros aper*, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.
 - (4) Obmedzené na zóny 4a, 6a (iba severne od 56° 30' s. z. š.), 7e, 7f, 7h.
 - (5) Osobitná podmienka: do 80 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 8c (JAX/*08C2.). Podľa tejto osobitnej podmienky a v súlade s poznámkou pod čiarou ⁽³⁾ sa vedľajšie úlovky rýb čeľade *Caproidae* a tresky merlang nahlasujú osobitne pod týmto kódom: (OTH/*08C2).
-

Druh:	stavridy	Zóna:	8c
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/08C.)

Španielsko	10 015 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francúzsko	174	
Portugalsko	990 ⁽¹⁾	
Únia	11 179	
TAC	11 179	

⁽¹⁾ Osobitná podmienka: do 10 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 9 (JAX/*09.).

Druh:	stavridy	Zóna:	9
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/09.)

Španielsko	30 237 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Portugalsko	86 634 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Únia	116 871	
TAC	116 871	

⁽¹⁾ Osobitná podmienka: do 10 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 8c (JAX/*08C.).

Druh:	stavridy <i>Trachurus spp.</i>	Zóna:	10, vody Únie oblasti CECAF ⁽¹⁾ (JAX/X34PRT)
Portugalsko	Stanoví sa.	Preventívny TAC	
Únia	Stanoví sa. ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.	
TAC	Stanoví sa. ⁽²⁾		
⁽¹⁾ Vody susediace s Azorami.			
⁽²⁾ Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Portugalsko.			
Druh:	stavridy <i>Trachurus spp.</i>	Zóna:	vody Únie oblasti CECAF ⁽¹⁾ (JAX/341PRT)
Portugalsko	Stanoví sa.	Preventívny TAC	
Únia	Stanoví sa. ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.	
TAC	Stanoví sa. ⁽²⁾		
⁽¹⁾ Vody susediace s Madeirou.			
⁽²⁾ Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Portugalsko.			

Druh:	stavridy <i>Trachurus spp.</i>	Zóna:	vody Únie oblasti CECAF ⁽¹⁾ (JAX/341SPN)
Španielsko	Stanoví sa.	Preventívny TAC	
Únia	Stanoví sa. ⁽²⁾	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.	
TAC	Stanoví sa. ⁽²⁾		
⁽¹⁾ Vody susediace s Kanárskymi ostrovmi.			
⁽²⁾ Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Španielsko.			

Druh:	treska koruškovitá a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Trisopterus esmarkii</i>	Zóna:	3a, vody Únie zón 2a a 4 (NOP/2A3A4.)
Rok	2019	2020	
Dánsko	54 949 ⁽¹⁾⁽³⁾	64 940 ^{(1) (6)}	Analytický TAC
Nemecko	11 ^{(1) (2) (3)}	12 ^{(1) (2) (6)}	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Holandsko	40 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	48 ^{(1) (2) (6)}	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	55 000 ⁽¹⁾⁽³⁾	65 000 ^{(1) (6)}	
Nórsko	14 500 ⁽⁴⁾	14 500 ⁽⁴⁾	
Faerské ostrovy	5 000 ⁽⁵⁾	5 000 ⁽⁵⁾	
TAC	Neuplatňuje sa.	Neuplatňuje sa.	

- (1) Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej a tresky merlang môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OT2/*2A3A4). Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej a tresky merlang započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítaných do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.
- (2) V rámci kvóty možno loviť iba vo vodách Únie zón ICES 2a, 3a a 4.
- (3) V rámci kvóty Únie možno loviť od 1. novembra 2018 do 31. októbra 2019.
- (4) Používa sa triediaca mriežka.
- (5) Používa sa triediaca mriežka. Vráťane maximálne 15 % nezamedziteľných vedľajších úlovkov (NOP/*2A3A4), ktoré sa započítajú do tejto kvóty.
- (6) V rámci kvóty Únie možno loviť od 1. novembra 2019 do 31. októbra 2020.

Druh:	priemyselne využívané ryby	Zóna:	nórske vody zóny 4 (I/F/04-N.)
Švédsko	800 ^{(1) (2)}	Preventívny TAC	
Únia	800		
TAC	Neuplatňuje sa.		
	(1) Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy. (2) Osobitná podmienka: z toho maximálne množstvo stavríd (JAX/*04-N.):		
	400		

Druh:	Iné druhy	Zóna:	vody Únie zón 5b, 6 a 7 (OTH/5B67-C)
-------	-----------	-------	---

Únia Neuplatňuje sa. Preventívny TAC

Nórsko 280 ⁽¹⁾

TAC Neuplatňuje sa.

⁽¹⁾ Vylovené len lovnými šnúrami.

Druh:	iné druhy	Zóna:	nórske vody zóny 4 (OTH/04-N.)
-------	-----------	-------	-----------------------------------

Belgicko 60 Preventívny TAC

Dánsko 5 500

Nemecko 620

Francúzsko 255

Holandsko 440

Švédsko Neuplatňuje sa. ⁽¹⁾

Spojené kráľovstvo 4 125

Únia 11 000 ⁽²⁾

TAC Neuplatňuje sa.

(1) Kvóta pre „iné druhy“, ktorú Nórsko tradične prideľuje Švédsku.

(2) Vráťane bližšie neuvedených druhov rybolovu. Výnimky sú možné po príslušných konzultáciách.

Druh:	iné druhy	Zóna:	vody Únie zón 2a, 4 a 6a severne od 56° 30' s. z. š. (OTH/2A46AN)
-------	-----------	-------	--

Únia	Neuplatňuje sa.	Preventívny TAC
------	-----------------	-----------------

Nórsko	6 750 (1)(2)
--------	--------------

Faerské ostrovy	150 (3)
-----------------	---------

TAC	Neuplatňuje sa.
-----	-----------------

(1) Obmedzené na zóny 2a a 4 (OTH/*2A4-C).

(2) Vráťane bližšie neuvedených druhov rybolovu. Výnimky sú možné po príslušných konzultáciách.

(3) Má sa loviť v zónach 4 a 6a severne od 56° 30' s. z. š.
(OTH/*46AN).

Dodatok

TAC, na ktoré sa odkazuje v článku 8 ods. 4, sú:

Pre Belgicko: solea európska v zóne 7a; solea európska v zónach 7f a 7g; solea európska v zóne 7e; solea európska v zónach 8a a 8b; kalkany rodu *Lepidorhombus* v zóne 7, treska jednoškvrnná v zónach 7b – k, 8, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1; homár šťihly v zóne 7; treska škvrnitá v zóne 7a; platesa veľká v zónach 7f a 7g; platesa veľká v zónach 7h, 7j a 7k; rajovité v zónach 6a, 6b, 7a-c a 7e-k.

Pre Francúzsko: makrela atlantická v zónach 3a a 4; vo vodách Únie zón 2a, 3b, 3c a poddivízií 22 – 32; sled' atlantický v zónach 4 a 7d a vo vodách Únie zóny 2a; stavridy vo vodách Únie zón 4b, 4c a 7d; treska merlang v zónach 7b – k; treska jednoškvrnná v zónach 7b – k, 8, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1; solea európska v zónach 7f a 7g; treska merlang v zóne 8; pagel bledý vo vodách Únie a medzinárodných vodách zón 6, 7 a 8; ryby čeľade *Caproidae* vo vodách Únie a medzinárodných vodách zón 6, 7 a 8; makrela atlantická v zónach 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 2a, 12 a 14; rajovité vo vodách Únie zón 6a, 6b, 7a – c a 7e – k, rajovité vo vodách Únie zóny 7d, rajovité vo vodách Únie zón 8 a 9; raja vlnkovaná vo vodách Únie zón 7d a 7e.

Pre Írsko: čertovité v zóne 6; vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 12 a 14; čertovité v zóne 7; homár šťihly vo funkčnej jednotke 16 podoblasti ICES 7.

Pre Spojené kráľovstvo: výmenou za tresku škvrnitú a tresku merlang na západe Škótska: treska škvrnitá v zóne 6b; vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b západne od 12° 00' z. z. d. a zón 12 a 14; treska merlang v zóne 6; vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 12 a 14; a výmenou za tresku škvrnitú v Keltskom mori, tresku merlang v Írskom mori a platesu veľkú v zónach 7h, 7j a 7k: treska škvrnitá v zónach 7b, 7c, 7e – k, 8, 9 a 10; vo vodách Únie; treska jednoškvrnná v zónach 7b – k, 8, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1; solea európska v zónach 7h, 7j a 7k; solea európska v zóne 7e; platesa veľká v zónach 7h, 7j a 7k.

PRÍLOHA IB

SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK A GRÓNSKO, PODOBLASTI ICES 1, 2, 5, 12 A 14 A GRÓNSKE VODY OBLASTI NAFO 1

Druh:	sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	vody Únie, Faerských ostrovov a Nórska a medzinárodné vody zón 1 a 2 (HER/1/2-)
Belgicko	12 (1)	Analytický TAC	
Dánsko	11 724 (1)		
Nemecko	2 053 (1)		
Španielsko	39 (1)		
Francúzsko	506 (1)		
Írsko	3 035 (1)		
Holandsko	4 195 (1)		
Poľsko	593 (1)		
Portugalsko	39 (1)		
Fínsko	181 (1)		
Švédsko	4 344 (1)		
Spojené kráľovstvo	7 495 (1)		
Únia	34 216 (1)		
Faerské ostrovy	7 000 (2)(3)		
Nórsko	30 794 (2)(4)		
TAC	525 594		

- (1) Pri nahlasovaní výlovu Komisii sa nahlasujú aj množstvá ulovené v každej z týchto oblastí: Regulačná oblasť NEAFC a vody Únie.
- (2) Možno loviť vo vodách Únie severne od 62° s. z. š.
- (3) Započíta sa do obmedzení výlovu pre Faerské ostrovy.
- (4) Započíta sa do obmedzení výlovu Nórska.

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

nórske vody severne od 62° s. z. š. a rybolovná zóna okolo ostrova Jan Mayen (HER/*2AJMN)

30 794

2, 5b severne od 62° s. z. š. (faerské vody) (HER/*25B-F)

Belgicko	2
----------	---

Dánsko	2 400
--------	-------

Nemecko	420
---------	-----

Španielsko	8
------------	---

Francúzsko	103
------------	-----

Írsko	621
-------	-----

Holandsko	858
-----------	-----

Poľsko	121
--------	-----

Portugalsko	8
-------------	---

Fínsko	37
--------	----

Švédsko	889
---------	-----

Spojené kráľovstvo	1 533
-----------------------	-------

Druh: treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>		Zóna: nórske vody zón 1 a 2 (COD/1N2AB.)
Nemecko	2 600	Analytický TAC
Grécko	322	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Španielsko	2 900	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Írsko	322	
Francúzsko	2 387	
Portugalsko	2 900	
Spojené kráľovstvo	10 087	
Únia	21 518	
TAC	Neuplatňuje sa.	

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1F a grónske vody zón 5, 12 a 14 (COD/N1GL14)
Nemecko	1 595 (1)	Analytický TAC	
Spojené kráľovstvo	355 (1)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	1 950 (1)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1) Okrem vedľajších úlovkov sa na tieto kvóty vzťahujú tieto podmienky:			
1. Nemožno ich loviť v období od 1. apríla do 31. mája.			
2. Plavidlá EÚ si môžu zvoliť lov buď v jednej, alebo v oboch týchto oblastiach:			
Označovacie kódy	Zemepisné ohraničenie		
COD/GRL1	Časť grónskej rybolovnej oblasti, ktorá sa nachádza v podoblasti NAFO 1F západne od 44° 00' z. z. d. a južne od 60° 45' s. z. š., časť podoblasti NAFO 1, ktorá sa nachádza južne od rovnobežky 60° 45' s. z. š. (mys Desolation), a časť grónskej rybolovnej oblasti, ktorá sa nachádza v divízii ICES 14b východne od 44° 00' z. z. d. a južne od 62° 30' s. z. š.		
COD/GRL2	Časť grónskej rybolovnej oblasti, ktorá sa nachádza v divízii ICES 14b severne od 62° 30' s. z. š.		

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	1 a 2b (COD/1/2B.)
Nemecko	5 038 (3)	Analytický TAC	
Španielsko	11 688 (3)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	2 255 (3)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Poľsko	2 244 (3)		
Portugalsko	2 418 (3)		
Spojené kráľovstvo	3 286 (3)		
Iné členské štáty	366 (1) (3)		
Únia	27 295 (2) (3)		
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1) Okrem Nemecka, Španielska, Francúzska, Poľska, Portugalska a Spojeného kráľovstva. (2) Podiel populácií tresky škvrnitej dostupný pre Úniu v zóne Špicbergy a Medvedí ostrov a súvisiace vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej sa pridelujú bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z Parížskej dohody z roku 1920. (3) Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej môžu predstavovať až 14 % na záťah. Množstvo vedľajších úlovkov tresky jednoškvrnnej predstavuje dodatočné množstvo ku kvóte na tresku škvrnitú.			

Druh:	treska škvrnitá a treska jednoškvrnná <i>Gadus morhua</i> a <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (C/H/05B-F.)
Nemecko	18	Analytický TAC	
Francúzsko	106	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	761	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	885		
TAC	Neuplatňuje sa.		
Druh:	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i>	Zóna:	grónske vody zón 5 a 14
	<i>Macrourus</i> spp.		(GRV/514GRN)
Únia	75 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa. ⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514GRN) a dlhochvost berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514GRN) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.			
⁽²⁾ Doleuvedené množstvo v tonách sa prideľuje Nórsku. Osobitná podmienka pre toto množstvo: dlhochvost tuponosý (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514GRN) a dlhochvost berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514GRN) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.			

25

Druh:	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> <i>Macrourus</i> spp.	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
-------	--	-------	---

Únia 60 ⁽¹⁾

Analytický TAC

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES)
č. 847/96.

TAC Neuplatňuje
sa. ⁽²⁾

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES)
č. 847/96.

- ⁽¹⁾ Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) a dlhochvost berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.
- ⁽²⁾ Doleuvedené množstvo v tonách sa prideľuje Nórsku. Osobitná podmienka pre toto množstvo: dlhochvost tuponosý (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) a dlhochvost berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.

40

Druh:	koruška polárna <i>Mallotus villosus</i>	Zóna:	2b (CAP/02B.)
Únia	0	Analytický TAC	
TAC	0		

Druh:	koruška polárna <i>Mallotus villosus</i>	Zóna:	grónske vody zón 5 a 14 (CAP/514GRN)
Dánsko	0	Analytický TAC	
Nemecko	0	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Švédsko	0	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	0		
Všetky členské štáty	0 (1)		
Únia	0 (2)		
Nórsko	0 (2)		
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1) Dánsko, Nemecko, Švédsko a Spojené kráľovstvo môžu využívať kvótu pre „všetky členské štáty“ až po vyčerpaní svojich vlastných kvót. Platí však, že členské štáty s viac ako 10 % podielom na kvóte Únie ku kvóte pre „všetky členské štáty“ vôbec nemajú prístup.			
(2) Pre obdobie rybolovu od 20. júna 2019 do 30. apríla 2020.			

Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (HAD/1N2AB.)
Nemecko	236	Analytický TAC	
Francúzsko	142	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	722	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	1 100		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	Vody Faerských ostrovov (WHB/2A4AXF)
Dánsko	1 100	Analytický TAC	
Nemecko	75	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	120	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	105		
Spojené kráľovstvo	1 100		
Únia	2 500 ⁽¹⁾		
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾ Úlovky tresky belasej môžu obsahovať nezamedziteľné vedľajšie úlovky striebristky severnej.			

Druh:	mieň veľký a mieň modrý <i>Molva molva</i> a <i>molva dypterygia</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (B/L/05B-F.)
Nemecko	552	Analytický TAC	
Francúzsko	1 225	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	108	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	1 885 ⁽¹⁾		
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾ Vedľajšie úlovky dlhochvosta tuonosého a stuhochvosta čierneho sa započítajú do tejto kvóty do tohto limitu (OTH/*05B-F):			

665

Druh:	krevela boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	grónske vody zón 5 a 14 (PRA/514GRN)
Dánsko	1 000	Analytický TAC	
Francúzsko	1 000	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	2 000	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nórsko	1 200		
Faerské ostrovy	1 200		
TAC	Neuplatňuje sa.		
Druh:	krevela boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Dánsko	1 400	Analytický TAC	
Francúzsko	1 400	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	2 800	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (POK/1N2AB.)
Nemecko	2 040	Analytický TAC	
Francúzsko	328	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	182	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	2 550		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	medzinárodné vody zón 1 a 2 (POK/1/2INT)
Únia	0	Analytický TAC	
TAC	Neuplatňuje sa.		
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (POK/05B-F.)
Belgicko	52	Analytický TAC	
Nemecko	322	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	1 571	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Holandsko	52		
Spojené kráľovstvo	603		
Únia	2 600		
TAC	Neuplatňuje sa.		
Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (GHL/1N2AB.)
Nemecko	25 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Spojené kráľovstvo	25 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	50 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.			

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	medzinárodné vody zón 1 a 2 (GHL/1/2INT)
Únia	1 800 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
TAC	Neuplatňuje sa.		
	⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Nemecko	1 925 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Únia	1 925 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nórsko	575 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
	⁽¹⁾ Má sa loviť južne od 68° s. z. š.		

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	grónske vody zón 5, 12 a 14 (GHL/5-14GL)
Nemecko	4 289	Analytický TAC	
Spojené kráľovstvo	226	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	4 515 (1)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Nórsko	575		
Faerské ostrovy	110		
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1) Túto kvótu môže loviť naraz maximálne 6 plavidiel.			

Druh:	sebastesy (plytkovodné)	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zóny 5, medzinárodné vody zón 12 a 14
	<i>Sebastes</i> spp.		(RED/51214S)
Estónsko	0	Analytický TAC	
Nemecko	0	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Španielsko	0	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	0		
Írsko	0		
Lotyšsko	0		
Holandsko	0		
Poľsko	0		
Portugalsko	0		
Spojené kráľovstvo	0		
Únia	0		
TAC	0		

Druh:	sebastesy (hlbokovodné)	Zóna:	vody Únie a medzinárodné vody zóny 5, medzinárodné vody zón 12 a 14
	<i>Sebastes</i> spp.		(RED/51214D)
Estónsko	26 (1)(2)	Analytický TAC	
Nemecko	519 (1)(2)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Španielsko	91 (1)(2)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	48 (1)(2)		
Írsko	0 (1)(2)		
Lotyšsko	9 (1)(2)		
Holandsko	0 (1)(2)		
Poľsko	47 (1)(2)		
Portugalsko	109 (1)(2)		
Spojené kráľovstvo	1 (1)(2)		
Únia	850 (1)(2)		
TAC	5 500 (1)(2)		

(1) Môže sa loviť iba v oblasti ohraničenej loxodrómmami spájajúcimi tieto súradnice:

Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
1	64° 45' s. z. š	28° 30' z. z. d.
2	62° 50' s. z. š	25° 45' z. z. d.
3	61° 55' s. z. š	26° 45' z. z. d.
4	61° 00' s. z. š	26° 30' z. z. d.
5	59° 00' s. z. š	30° 00' z. z. d.
6	59° 00' s. z. š	34° 00' z. z. d.
7	61° 30' s. z. š	34° 00' z. z. d.
8	62° 50' s. z. š	36° 00' z. z. d.
9	64° 45' s. z. š	28° 30' z. z. d.

(2) Možno loviť iba od 10. mája do 31. decembra.

Druh:	sebastesy <i>Sebastes mentella</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (REB/1N2AB.)
Nemecko	766	Analytický TAC	
Španielsko	95	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	84	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Portugalsko	405		
Spojené kráľovstvo	150		
Únia	1 500		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	sebastesy <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	medzinárodné vody zón 1 a 2 (RED/1/2INT)
Únia	Stanoví sa. (1) (2)	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	13 686 (3)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
(1) Po úplnom využití TAC zmluvnými stranami NEAFC sa tento druh rybolovu zakáže. Od dátumu ukončenia činnosti členské štáty zakážu plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou cieľný rybolov sebastesov. (2) Plavidlá obmedzia svoje vedľajšie úlovky sebastesov pri inom druhu rybolovu na maximálne 1 % celkového úlovku ponechaného na palube. (3) Predbežné obmedzenie výlovu na pokrytie úlovkov všetkých zmluvných strán NEAFC.			

Druh:	sebastesy (pelagické)	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1F a grónske vody zón 5, 12 a 14 (RED/N1G14P)
	<i>Sebastes</i> spp.		
Nemecko	655	(1) (2) (3)	Analytický TAC
Francúzsko	3	(1) (2) (3)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Spojené kráľovstvo	5	(1) (2) (3)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	663	(1) (2) (3)	
Nórsko	561	(1) (2)	
Faerské ostrovy	0	(1) (2) (4)	
TAC	Neuplatňuje sa.		

- (1) Možno loviť iba od 10. mája do 31. decembra.
- (2) Môže sa loviť iba v grónskych vodách v rámci oblasti ochrany sebastesov ohraničenej loxodrómmami spájajúcimi body s týmito súradnicami:

Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
1	64° 45' s. z. š	28° 30' z. z. d.
2	62° 50' s. z. š	25° 45' z. z. d.
3	61° 55' s. z. š	26° 45' z. z. d.
4	61° 00' s. z. š	26° 30' z. z. d.
5	59° 00' s. z. š	30° 00' z. z. d.
6	59° 00' s. z. š	34° 00' z. z. d.
7	61° 30' s. z. š	34° 00' z. z. d.
8	62° 50' s. z. š	36° 00' z. z. d.
9	64° 45' s. z. š	28° 30' z. z. d.

- (3) Osobitná podmienka: túto kvótu možno loviť aj v medzinárodných vodách oblasti ochrany sebastesov uvedenej vyššie (RED/*5-14P).
- (4) Môže sa loviť iba v grónskych vodách zóny 5 a 14 (RED/*514GN).
-

Druh:	sebastesy (dnové)	Zóna:	grónske vody NAFO 1F a grónske vody zóny 5 a 14
	<i>Sebastes</i> spp.		(RED/N1G14D)
Nemecko	1 976 (1)	Analytický TAC	
Francúzsko	10 (1)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	14 (1)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	2 000 (1)		
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1) Môže sa loviť iba vlečnými sieťami a len severne a západne od loxodrómu spájajúcich body s týmito súradnicami:			
Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka	
1	59° 15' s. z. š	54° 26' z. z. d.	
2	59° 15' s. z. š	44° 00' z. z. d.	
3	59° 30' s. z. š	42° 45' z. z. d.	
4	60° 00' s. z. š	42° 00' z. z. d.	
5	62° 00' s. z. š	40° 30' z. z. d.	
6	62° 00' s. z. š	40° 00' z. z. d.	
7	62° 40' s. z. š	40° 15' z. z. d.	
8	63° 09' s. z. š	39° 40' z. z. d.	
9	63° 30' s. z. š	37° 15' z. z. d.	
10	64° 20' s. z. š	35° 00' z. z. d.	
11	65° 15' s. z. š	32° 30' z. z. d.	
12	65° 15' s. z. š	29° 50' z. z. d.	

Druh:	sebastesy	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b
	<i>Sebastes spp.</i>		(RED/05B-F.)
Belgicko	1	Analytický TAC	
Nemecko	92	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	6	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	1		
Únia	100		
TAC	Neuplatňuje sa.		
Druh:	Iné druhy	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2
			(OTH/1N2AB.)
Nemecko	117 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Francúzsko	47 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	186 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	350 ⁽¹⁾		
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.			

Druh:	Iné druhy	(1)	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (OTH/05B-F.)
Nemecko	281		Analytický TAC	
Francúzsko	253		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	166		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	700			
TAC	Neuplatňuje sa.			
(1) S výnimkou druhov rýb bez komerčnej hodnoty.				

Druh:	platesotvaré	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (FLX/05B-F.)	
Nemecko	9		Analytický TAC	
Francúzsko	7		Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Spojené kráľovstvo	34		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	50			
TAC	Neuplatňuje sa.			

Druh:	vedľajšie úlovky ⁽¹⁾	Zóna:	grónske vody (B-C/GRL)
Únia	800	Preventívny TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ Vedľajšie úlovky dlhochvostov rodu <i>Macrourus</i> (<i>Macrourus</i> spp.) sa nahlasujú v súlade s ďalej uvedenými tabuľkami rybolovných možností: dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> v grónskych vodách zón 5 a 14 (GRV/514GRN) a dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> v grónskych vodách zóny NAFO 1 (GRV/N1GRN.)			

PRÍLOHA IC

SEVEROZÁPADNÝ ATLANTIK – OBLASŤ DOHOVORU NAFO

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	oblasť NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v týchto obmedzeniach: maximálne množstvo 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.			

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v maximálnom množstve 1 000 kg alebo 4 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.			

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3M (COD/N3M.)
Estónsko	95	Analytický TAC	
Nemecko	397	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	95	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	95		
Poľsko	324		
Španielsko	1 221		
Francúzsko	170		
Portugalsko	1 673		
Spojené kráľovstvo	795		
Únia	4 865		
TAC	8 531		

Druh:	platesa červená <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3L (WIT/N3L.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	

⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v týchto obmedzeniach: maximálne množstvo 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Druh:	platesa červená <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estónsko	52	Analytický TAC	
Lotyšsko	52	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	52	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	156		
TAC	1 175		

Druh:	platesa drsná <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3M (PLA/N3M.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
		Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	

(1) V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v týchto obmedzeniach: maximálne množstvo 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Druh:	platesa drsná <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v týchto obmedzeniach: maximálne množstvo 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.			

Druh:	gordan západoatlantický <i>Illex illecebrosus</i>	Zóna:	podoblasti NAFO 3 a 4 (SQI/N34.)
Estónsko	128 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Lotyšsko	128 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	128 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Poľsko	227 ⁽¹⁾		
Únia	Neuplatňuj e sa.	⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	34 000		
⁽¹⁾ Má sa loviť len od 1. júla do 31. decembra 2020.			
⁽²⁾ Podiel Únie nie je špecifikovaný. Kanada a členské štáty Únie s výnimkou Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska majú k dispozícii toto množstvo v tonách: 29 467.			

Druh:	limanda žltochvostá <i>Limanda ferruginea</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	17 000	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v týchto obmedzeniach: maximálne množstvo 2 500 kg alebo 10 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Keď sa však vyčerpá kvóta na limandu žltochvostú, ktorú NAFO prideliť zmluvným stranám bez konkrétneho podielu na populácii, platia tieto obmedzenia vedľajších úlovkov: maximálne 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.			

Druh:	koruška polárna <i>Mallotus villosus</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v týchto obmedzeniach: maximálne množstvo 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.			

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3LNO ⁽¹⁾⁽²⁾ (PRA/N3LNO.)
Estónsko	0 ⁽³⁾	Analytický TAC	
Lotyšsko	0 ⁽³⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	0 ⁽³⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Poľsko	0 ⁽³⁾		
Španielsko	0 ⁽³⁾		
Portugalsko	0 ⁽³⁾		
Únia	0 ⁽³⁾		
TAC	0 ⁽³⁾		

⁽¹⁾ Okrem oblasti ohraničenej týmito súradnicami:

Bod č.	Zemepisná šírka (s. z. š.)	Zemepisná dĺžka (z. z. d.)
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

- (2) Rybolov je zakázaný v hĺbke menej ako 200 metrov v oblasti na západ od línie ohraničenej týmito súradnicami:

Bod č.	Zemepisná šírka (s. z. š.)	Zemepisná dĺžka (z. z. d.)
1	46° 00' 0	47° 49' 0
2	46° 25' 0	47° 27' 0
3	46° 42' 0	47° 25' 0
4	46° 48' 0	47° 25' 50
5	47° 16' 50	47° 43' 50

- (3) V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v týchto obmedzeniach: maximálne množstvo 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Druh :	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
-----------	--	-------	--

TAC Neuplatňuje sa. ⁽²⁾ Analytický TAC

- ⁽¹⁾ Plavidlá môžu v týchto populáciách rýb loviť aj v divízii 3L, v oblasti ohraničenej týmito súradnicami:

Bod č.	Zemepisná šírka (s. z. š.)	Zemepisná dĺžka (z. z. d.)
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Okrem toho sa lov krevety zakazuje od 1. júna do 31. decembra v oblasti ohraničenej týmito súradnicami:

Bod č.	Zemepisná šírka (s. z. š.)	Zemepisná dĺžka (z. z. d.)
1	47° 55' 0	45° 00' 0
2	47° 30' 0	44° 15' 0
3	46° 55' 0	44° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46° 35' 0	45° 40' 0
6	47° 30' 0	45° 40' 0
7	47° 55' 0	45° 00' 0

- (2) Neuplatňuje sa. Rybolov riadený obmedzeniami rybolovného úsilia (EFF/*N3M.). V súlade s nariadením (ES) č. 1224/2009 príslušné členské štáty vydajú svojim rybárskym plavidlám vykonávajúcim takýto rybolov oprávnenia na rybolov a tieto oprávnenia oznámia Komisii skôr, ako plavidlo začne svoju činnosť.

Členský štát	Maximálny počet rybolovných dní
Dánsko	33
Estónsko	391 *
Španielsko	64
Lotyšsko	123
Litva	145
Poľsko	25
Portugalsko	17
* Komisia NAFO súhlasila na svojom výročnom zasadnutí v roku 2019, že Európska únia (Estónsko) prevedie 25 z rybolovných dní, ktoré jej boli pridelené na rok 2020, Francúzsku, pokiaľ ide o Saint Pierre a Miquelon. Týchto 25 rybolovných dní sa odpočítalo zo 416 dní pôvodne pridelených Estónsku v rámci tohto dočasného režimu na rok 2020, ktorý nebude vytvárať žiadnu históriu úlovkov.	

Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estónsko	340	Analytický TAC	
Nemecko	347	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	48	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	24		
Španielsko	4 650		
Portugalsko	1 944		
Únia	7 353		
TAC	12 542		
Druh:	rajovité <i>Rajidae</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estónsko	283	Analytický TAC	
Litva	62	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Španielsko	3 403	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Portugalsko	660		
Únia	4 408		
TAC	7 000		

Druh:	sebastesy	Zóna:	oblasť NAFO 3LN
	<i>Sebastes spp.</i>		(RED/N3LN.)
Estónsko	895	Analytický TAC	
Nemecko	615	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	895	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	895		
Únia	3 300		
TAC	18 100		

Druh:	sebastesy	Zóna:	oblasť NAFO 3M
	<i>Sebastes spp.</i>		(RED/N3M.)
Estónsko	1 571 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Nemecko	513 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	1 571 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	1 571 ⁽¹⁾		
Španielsko	233 ⁽¹⁾		
Portugalsko	2 354 ⁽¹⁾		
Únia	7 813 ⁽¹⁾		
TAC	8 590 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Na túto kvótu sa vzťahuje povinnosť súladu s uvedeným TAC stanoveným pre túto populáciu rýb pre všetky zmluvné strany NAFO. V rámci tohto TAC sa pred 1. júlom 2020 nesmie vyloviť viac ako množstvo obmedzené touto strednodobou hodnotou: 4 295

Druh:	sebastesy <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3O (RED/N3O.)
Španielsko	1 771	Analytický TAC	
Portugalsko	5 229	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	7 000	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	20 000		

Druh:	sebastesy <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	podoblasť NAFO 2, divízie 1F a 3K (RED/N1F3K.)
Lotyšsko	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Litva	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v týchto obmedzeniach: maximálne množstvo 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Druh:	mieňovec belavý <i>Urophycis tenuis</i>	Zóna:	oblasť NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Španielsko	255	Analytický TAC	
Portugalsko	333	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	588 (1)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	1 000		
(1) V prípadoch, keď v súlade s prílohou IA k ochranným a vynucovacím opatreniam NAFO sa pozitívnym hlasovaním zmluvných strán potvrdí TAC vo výške 2 000 ton, zodpovedajúce kvóty Únie a členských štátov budú takéto:			
Španielsko	509		
Portugalsko	667		
Únia	1 176		

PRÍLOHA ID

OBLASŤ DOHOVORU ICCAT

Druh:	tuniak modroplutvý <i>Thunnus thynnus</i>	Zóna:	Atlantický oceán východne od 45° z. z. d. a Stredozemné more (BFT/AE45WM)
Cyprus	169,35 (4)	Analytický TAC	
Grécko	314,77 (7)	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES)	
Španielsko	6 107,60 (2)(4)(7)	č. 847/96.	
Francúzsko	6 026,60 (2)(3)(4)	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES)	
Chorvátsko	952,53 (6)	č. 847/96.	
Taliansko	4 756,49 (4)(5)		
Malta	390,24 (4)		
Portugalsko	574,31 (7)		
Iné členské štáty	68,11 (1)		
Únia	19 360 (2)(3)(4)(5)		
Osobitné dodatočné pridelenie	100 (7)		
TAC	36 000		

(1) Okrem Cypru, Grécka, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Malty a Portugalska a výhradne ako vedľajší úlovok.

(2) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 1 prílohy VI (BFT/*8301):

Španielsko	925,33
------------	--------

Francúzsko	429,87
------------	--------

Únia	1 355,20
------	----------

(3) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s hmotnosťou aspoň 6,4 kg alebo dĺžkou aspoň 70 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 1 prílohy VI (BFT/*641):

Francúzsko	100
------------	-----

Únia	100
------	-----

(4) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 2 prílohy VI (BFT/*8302):

Španielsko	122,15
------------	--------

Francúzsko	120,53
------------	--------

Taliansko	95,13
-----------	-------

Cyprus	3,39
--------	------

Malta	7,80
-------	------

Únia	349,01
------	--------

- (5) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 3 prílohy VI (BFT/*643):

Taliansko	95,13
-----------	-------

Únia	95,13
------	-------

- (6) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa tieto obmedzenia výlovu a rozdelenia medzi členské štáty uplatňujú na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 3 prílohy VI (BFT/*8303F):

Chorvátsko	857,28
------------	--------

Únia	857,28
------	--------

- (7) Ako sa dohodlo na výročnom zasadnutí ICCAT v roku 2018, Európska únia dostane v roku 2020 okrem pridelennej kvóty vo výške 19360 ton aj mimoriadny prídél 100 ton určený výhradne na maloobjemový tradičný rybolov z určitých súostroví v Grécku (Iónske ostrovy), Španielsku (Kanárske ostrovy) a Portugalsku (Azory a Madeira). Tento mimoriadny prídél sa medzi dotknuté členské štáty rozdelí takto (BFT/AVARCH):

Grécko	4,5
--------	-----

Španielsko	87,3
------------	------

Portugalsko	8,2
-------------	-----

Únia	100
------	-----

Druh	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna: Atlantický oceán, severne od 5° s. z. š. (SWO/AN05N)
Španielsko	6509,07 ⁽²⁾	Analytický TAC
Portugalsko	1047,82 ⁽²⁾⁽³⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Iné členské štáty	128,81 ⁽¹⁾⁽²⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	7 685,70 ⁽⁴⁾	
TAC	13 200	
⁽¹⁾ Okrem Španielska a Portugalska a výhradne ako vedľajší úlovok. ⁽²⁾ Osobitná podmienka: do 2,39 % tohto množstva možno uloviť v Atlantickom oceáne južne od 5° s. z. š. (SWO/*AS05N). ⁽³⁾ 36,34 ton bolo pridelených Portugalsku ako kompenzácia za zdvojené odpočítanie v roku 2018. ⁽⁴⁾ Po presune 40 ton na Saint-Pierre a Miquelon (ICCAT Rec. 17-02).		
Druh:	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna: Atlantický oceán, južne od 5° s. z. š. (SWO/AS05N)
Španielsko	4 712,18 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Portugalsko	299,03 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	5 011,21	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	14 000	
⁽¹⁾ Osobitná podmienka: do 3,51 % tohto množstva možno uloviť v Atlantickom oceáne severne od 5° s. z. š. (SWO/*AN05N).		

Druh	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna: Stredozemné more (SWO/MED)
Chorvátsko	14,64 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Cyprus	53,99 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Španielsko	1 667,58 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	123,77 ⁽¹⁾	
Grécko	1 103,91 ⁽¹⁾	
Taliansko	3 418,68 ⁽¹⁾	
Malta	405,58 ⁽¹⁾	
Únia	6 780,60 ⁽¹⁾	
TAC	9 583,07	
⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty možno loviť iba od 1. apríla do 31. decembra.		

Druh:	severná populácia tuniaka dlhoplutvého <i>Thunnus alalunga</i>	Zóna: Atlantický oceán, severne od 5° s. z. š. (ALB/AN05N)
Írsko	2 891,01	Analytický TAC
Španielsko	16312,85	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	5203,15	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Spojené kráľovstvo	188,45	
Portugalsko	2 273,97	
Únia	26 869,43 ⁽¹⁾	
TAC	33 600	
⁽¹⁾ Počet rybárskych plavidiel Únie loviacich severnú populáciu tuniaka dlhoplutvého sa v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 520/2007 stanovuje takto: 1 253.		

Druh:	južná populácia tuniaka dlhoplutvého <i>Thunnus alalunga</i>	Zóna: Atlantický oceán, južne od 5° s. z. š. (ALB/AS05N)
Španielsko	905,86	Analytický TAC
Francúzsko	297,70	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Portugalsko	633,94	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	1 837,50	
TAC	24 000	
Druh:	tuniak okatý <i>Thunnus obesus</i>	Zóna: Atlantický oceán (BET/ATLANT)
Španielsko	8 055,73	Analytický TAC
Francúzsko	4 428,60	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Portugalsko	3 058,33	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	15 542,66	
TAC	62 500	
Druh:	marlín mozaikový <i>Makaira nigricans</i>	Zóna: Atlantický oceán (BUM/ATLANT)
Španielsko	22,88	Analytický TAC
Francúzsko	380,48	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Portugalsko	46,44	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	449,80 ⁽¹⁾	
TAC	1 670	

⁽¹⁾ Po presune 2 ton na Trinidad a Tobago (Rec. (ICCAT Rec. 19-05)).

Druh:	kopijonos belavý <i>Tetrapturus albidus</i>	Zóna: Atlantický oceán (WHM/ATLANT)
Španielsko	0	Analytický TAC
Portugalsko	0	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	0	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	355	
Druh:	tuniak žltoplutvý <i>Thunnus albacares</i>	Zóna: Atlantický oceán (YFT/ATLANT)
TAC	110 000	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Druh:	plachetník atlantický <i>Istiophorus albicans</i>	Zóna: Atlantický oceán východne od 45° z. z. d. (SAI/AE45W)
TAC	1 271	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Druh:	plachetník atlantický <i>Istiophorus albicans</i>	Zóna: Atlantický oceán západne od 45° z. z. d. (SAI/AW45W)
-------	--	---

TAC	1 030	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
-----	-------	--

Druh:	žralok modrý <i>Prionace glauca</i>	Zóna: Atlantický oceán, severne od 5° s. z. š. (BSH/AN05N)
-------	--	---

Írsko	1	Analytický TAC
Španielsko	27 062	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	152	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Portugalsko	5 363	
Únia	32 578	
TAC	39 102 ⁽¹⁾	

- ⁽¹⁾ Časové obdobie a metóda výpočtu, ktoré používa ICCAT na stanovenie obmedzenia výlovu žraloka modrého v severnom Atlantiku, nemajú vplyv na časové obdobie a metódu výpočtu, ktoré sa používajú na vymedzenie budúceho rozdeľovacieho kľúča na úrovni Únie.

Druh: žralok modrý <i>Prionace glauca</i>	Zóna: Atlantický oceán, južne od 5° s. z. š. (BSH/AS05N)
TAC 28 923 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
⁽¹⁾ Časové obdobie a metóda výpočtu, ktoré používa ICCAT na stanovenie obmedzenia výlovu žraloka modrého v severnom Atlantiku, nemajú vplyv na časové obdobie a metódu výpočtu, ktoré sa používajú na vymedzenie budúceho rozdeľovacieho kľúča na úrovni Únie.	

PRÍLOHA IE

JUHOVÝCHODNÝ ATLANTICKÝ OCEÁN - OBLASŤ DOHOVORU SEAFO

Nižšie stanovené TAC sa neprideľujú členom SEAFO, a preto podiel Únie nie je stanovený. Úlovky monitoruje sekretariát SEAFO, ktorý oznámi zmluvným stranám, kedy treba rybolov ukončiť v dôsledku vyčerpania TAC

Druh:	beryxy <i>Beryx</i> spp.	Zóna:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	pm ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
⁽¹⁾ V divízii B1 (ALF/*F47NA) nemožno vyloviť viac ako 132 ton.			
Druh:	hlbokomorské kraby rodu <i>Chaceon</i> <i>Chaceon</i> spp.	Zóna:	subdivízia SEAFO FO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
TAC	pm ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
⁽¹⁾ Na účely tohto TAC je oblasť povoleného rybolovu vymedzená takto: – západná hranica na 0° v. z. d., – severná hranica na 20° j. z. š., – južná hranica na 28° j. z. š. a – východná hranica na vonkajšom okraji namíbijskej VHZ.			

Druh:	hlbokomorské kraby rodu <i>Chaceon</i> <i>Chaceon</i> spp.	Zóna:	SEAFO, okrem subdivízie B1 (GER/F47X)
TAC	pm	Preventívny TAC	
Druh:	nototénia patagónska <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zóna:	podoblasť SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	pm	Preventívny TAC	
Druh:	nototénia patagónska <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zóna:	SEAFO, okrem podoblasti D (TOP/F47-D)
TAC	pm	Preventívny TAC	
Druh:	hoplostet oranžový <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zóna:	subdivízia SEAFO FO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC	pm ⁽²⁾	Preventívny TAC	
⁽¹⁾ Na účely tejto prílohy je oblasť povoleného rybolovu vymedzená takto: – západná hranica na 0° v. z. d., – severná hranica na 20° j. z. š., – južná hranica na 28° j. z. š. a – východná hranica na vonkajšom okraji namíbijskej VHZ.			
⁽²⁾ S výnimkou povolených vedľajších úlovkov v množstve 4 tony (ORY/*F47NA).			

Druh:	hoplostet oranžový <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zóna:	SEAFO, okrem subdivízie B1 (ORY/F47X)
TAC	pm	Preventívny TAC	
Druh:	ryby rodu <i>Pseudopentaceros</i> <i>Pseudopentaceros</i> spp.	Zóna:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	pm	Preventívny TAC	

PRÍLOHA IF

TUNIAK JUŽNÝ – OBLASTI DISTRIBÚCIE

Druh:	Tuniak južný <i>Thunnus maccoyii</i>	Zóna:	Všetky oblasti výskytu (SBF/F41 – 81)
Únia	11 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	17 647		
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.			

PRÍLOHA IG

OBLASŤ DOHOVORU WCPFC

Druh:	tuniak okatý <i>Thunnus obesus</i>	Zóna:	oblasť dohovoru WCPFC južne od 20° j. z. š. (BET/F7120S)
Únia	2 000	(1)	Preventívny TAC
TAC	Neuplatňuje sa. (1)		
(1) V rámci tejto kvóty môžu plavidlá loviť len lovnou šnúrou.			
Druh:	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna:	oblasť dohovoru WCPFC južne od 20° j. z. š. (SWO/F7120S)
Únia	3 170,36		Preventívny TAC
TAC	Neuplatňuje sa.		

PRÍLOHA IH

OBLASŤ DOHOVORU SPRFMO

Druh:	stavrida <i>Trachurus murphyi</i> <i>Trachurus murphyi</i>	Zóna:	Oblasť dohovoru SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Nemecko	Stanoví sa.	Analytický TAC	
Holandsko	Stanoví sa.	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	Stanoví sa.	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Poľsko	Stanoví sa.		
Únia	Stanoví sa.		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Druh:	nototénie rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	Zóna:	Oblasť dohovoru SPRFMO (TOT/SPR-AE)
-------	--	-------	--

TAC Stanoví sa. ⁽¹⁾ Preventívny TAC

- ⁽¹⁾ Tento TAC je len na prieskumný rybolov. Rybolov je povolený len v týchto prieskumných blokoch (A – E):
- prieskumný blok A: oblasť ohraničená rovnobežkami 47° 15' j. z. š. a 48° 15' j. z. š. a poludníkmi 146° 30' v. z. d. a 147° 30' v. z. d.,
 - prieskumný blok B: oblasť ohraničená rovnobežkami 47° 15' j. z. š. a 48° 15' j. z. š. a poludníkmi 147° 30' v. z. d. a 148° 30' v. z. d.,
 - prieskumný blok C: oblasť ohraničená rovnobežkami 47° 15' j. z. š. a 48° 15' j. z. š. a poludníkmi 148° 30' v. z. d. a 150° 00' v. z. d.,
 - prieskumný blok D: oblasť ohraničená rovnobežkami 48° 15' j. z. š. a 49° 15' j. z. š. a poludníkmi 149° 00' v. z. d. a 150° 00' v. z. d.,
 - prieskumný blok E: oblasť ohraničená rovnobežkami 48° 15' j. z. š. a 49° 30' j. z. š. a poludníkmi 150° 00' v. z. d. a 151° 00' v. z. d.

PRÍLOHA IJ

OBLASŤ PÔSOBNOSTI IOTC

Výlov tuniaka žltoplutvého plavidlami Únie na lov vakovou sieťou neprekročí obmedzenia výlovu stanovené v tejto prílohe.

Druh: tuniak žltoplutvý <i>Thunnus albacares</i>		Zóna: Oblasť pôsobnosti IOTC (YFT/IOTC)
Francúzsko	29 501	Analytický TAC
Taliansko	2 515	Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Španielsko	45 682	Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	77 698	
TAC	Neuplatňuje sa.	

PRÍLOHA IK

OBLASŤ DOHODY SIOFA

Druh:	nototénie rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	Zóna:	Oblasť Del Cano ⁽¹⁾ (TOT/F517DC)
Únia	18,33 ⁽²⁾	Preventívny TAC	
TAC	55 ⁽²⁾		
(1) Medzinárodné vody podoblasti FAO 51.7 ohraničené rovnobežkami medzi –44° j. z. š. a –45° j. z. š. a príslušné výhradné hospodárske zóny na východ a západ. (2) Loviť môžu len plavidlá s pozorovateľmi na palube, výhradne lovnými šnúrami a počas rybárskeho hospodárskeho roka od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020. Na lovných šnúrach môže byť maximálne 3 000 háčikov na šnúru a jednotlivé šnúry môžu byť umiestnené v minimálnej vzdialenosti tri námorné míle od seba. Úlovky plavidiel, ktoré cielene nelovia tento druh, nesmú presiahnuť 0,5 t na rybársky hospodársky rok. Keď plavidlo dosiahne túto hraničnú hodnotu, nesmie viac loviť v oblasti Del Cano.			

Druh:	nototénie rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	Zóna:	Oblasť Williams Ridge ⁽¹⁾ (TOT/F574WR)
Únia	Stanoví sa. ⁽²⁾	Preventívny TAC	
TAC	140 ⁽²⁾		
⁽¹⁾ Oblasť podoblasti FAO 57.4 ohraničená týmito súradnicami:			
Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka	
1	52° 30' 00" j. z. š.	80° 00' 00" v. z. d.	
2	55° 00' 00" j. z. š.	80° 00' 00" v. z. d.	
3	55° 00' 00" j. z. š.	85° 00' 00" v. z. d.	
4	52° 30' 00" j. z. š.	85° 00' 00" v. z. d.	
⁽²⁾ Loviť môžu len plavidlá s pozorovateľmi na palube počas rybárskeho hospodárskeho roka od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020. Na jednu mriežku určenú v SIOFA sa môžu nasadiť maximálne dve lovné šnúry s maximálne 6 250 háčikmi a podľa podmienok prístupu v SIOFA sa musí dodržať lehota minimálne 30 dní medzi rybárskymi výjazdmi.			
Úlovky plavidiel, ktoré cielene nelovia tento druh, nesmú presiahnuť 0,5 t na rybársky hospodársky rok. Keď plavidlo dosiahne túto hraničnú hodnotu, nesmie viac loviť v oblasti Williams Ridge.			

PRÍLOHA IL

OBLASŤ DOHOVORU IATTC

Druh:	tuniak okatý <i>Thunnus obesus</i>	Zóna:	Oblasť dohovoru IATTC (BET/IATTC)
Únia	500 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty môžu plavidlá loviť len lovnou šnúrou.			