

Brusel 18. prosince 2018  
(OR. en)

15345/18

---

Interinstitucionální spis:  
2018/0411 (NLE)

---

UD 321

#### **PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY**

---

|          |                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Předmět: | NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013<br>o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité<br>zemědělské produkty a průmyslové výrobky |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

# **NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/...**

**ze dne ...,**

**kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013  
o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku  
pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky**

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Aby se zajistily dostatečné a nepřerušované dodávky některých zemědělských produktů a průmyslových výrobků, které nejsou v Unii dostupné, a zabránilo narušení trhu s nimi, byla nařízením Rady (EU) č. 1387/2013<sup>1</sup> pozastavena všeobecná cla společného celního sazebníku na tyto produkty a výrobky. Tyto produkty a výrobky mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami.
- (2) 87 produktů a výrobků neuvedených v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 se v Unii neprodukuje dostatečně nebo vůbec. Proto je v zájmu Unie zcela pro ně pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku.
- (3) S ohledem na technický vývoj produktů a výrobků a ekonomické trendy na trhu je nutno změnit podmínky pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u 26 produktů a výrobků uvedených v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013.
- (4) Zařazení některých produktů a výrobků uvedených v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, na něž se vztahuje pozastavení, do kombinované nomenklatury (KN) by mělo být upraveno.

---

<sup>1</sup> Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).

- (5) U 720 produktů a výrobků uvedených v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 je rovněž nezbytné v zájmu Unie změnit konečné datum povinného přezkumu, aby byl i po jeho uplynutí umožněn jejich bezcelní dovoz. Pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro tyto produkty a výrobky bylo přezkoumáno a měla by být stanovena nová revidovaná data jejich příštího povinného přezkumu.
- (6) Není již v zájmu Unie udržovat pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u 13 produktů a výrobků uvedených v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013. Pozastavení cel pro ně by proto mělo být zrušeno. Navíc podle sdělení Komise o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách<sup>2</sup> (dále jen „sdělení Komise“) nelze z praktických důvodů uvažovat o žádostech o pozastavení cel nebo celní kvóty, u nichž je odhadovaná výše nevybraného cla nižší než 15 000 EUR ročně. Z povinného přezkumu stávajících pozastavení vyplynulo, že dovoz 197 produktů a výrobků uvedených v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 této prahové hodnoty nedosahuje. Tato pozastavení by proto měla být zrušena.

---

<sup>2</sup> Úř. věst. C 363, 13.12.2011, s. 6.

- (7) Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 by měla být vzhledem k počtu změn, které v ní mají být provedeny, z důvodu přehlednosti nahrazena.
- (8) Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
- (9) Aby se zamezilo přerušení uplatňování režimu pozastavení všeobecných cel a dodržely pokyny stanovené ve sdělení Komise, měly by se změny se stanovené tímto nařízením týkající se pozastavení u dotčených produktů a výrobků použít ode dne 1. ledna 2019. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost bezodkladně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

## *Článek 1*

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

## *Článek 2*

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

*Za Radu*

*předseda nebo předsedkyně*

---

## PŘÍLOHA

| Kód KN                                           | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 0709 59 10                                    | 10             | Čerstvé nebo chlazené lišky, k jinému zpracování, než je pouhé přebalení pro drobný prodej <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 0710 21 00                                   | 10             | Hrách v luscích, druhu hrách setý ( <i>Pisum sativum</i> ) odrůda <i>Hortense axiphium</i> , zmrazený, o tloušťce nejvýše 6 mm, ve vlastních luscích, k použití při výrobě hotových pokrmů <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 0710 80 95                                   | 50             | Bambusové výhonky, zmrazené, neupravené pro drobný prodej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 0711 59 00                                    | 11             | Houby, kromě hub rodů <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> a <i>Tricholoma</i> (žampionů), prozatímne konzervované ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, pro konzervářenský průmysl <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 0712 32 00<br>ex 0712 33 00<br>ex 0712 39 00 | 10<br>10<br>31 | Houby, kromě hub rodu <i>Agaricus</i> (žampionů), sušené, celé nebo rozřezané na identifikovatelné plátky nebo kousky, určené ke zpracování jinému než je pouhé přebalení pro drobný prodej <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                                     | TARIC | Popis zboží                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 0804 10 00                             | 30    | Datle, čerstvé nebo sušené, pro výrobu (kromě balení) produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *0811 90 50<br>0811 90 70<br>ex 0811 90 95 | 70    | Plody rodu <i>Vaccinium</i> , též vařené v páře nebo ve vodě, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 0811 90 95                             | 20    | Boysenovy ostružiny, zmrazené, bez přídavku cukru, neupravené pro drobný prodej                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 0811 90 95                             | 30    | Ananas ( <i>Ananas comosus</i> ), v kouscích, zmrazený                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 0811 90 95                             | 40    | Šípky, nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                                                                                              | TARIC                            | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 1511 90 19<br>ex 1511 90 91<br>ex 1513 11 10<br>ex 1513 19 30<br>ex 1513 21 10<br>ex 1513 29 30 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | <p>Palmový olej, kokosový olej (olej z kopry), olej z palmových jader, pro výrobu:</p> <p>technických monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 3823 19 10,</p> <p>– methylesterů mastných kyselin čísla 2915 nebo 2916,</p> <p>– mastných alkoholů položek 2905 17, 2905 19 a 3823 70, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,</p> <p>– mastných alkoholů položky 2905 16, čistých nebo smíšených, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,</p> <p>– kyseliny stearové podpoložky 3823 11 00,</p> <p>– zboží čísla 3401 nebo</p> <p>– mastných kyselin vysoké čistoty čísla 2915 <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 1512 19 10  | 10    | Rafinovaný světlicový olej (CAS RN 8001-23-8) pro použití při výrobě:<br>– konjugované linolové kyseliny čísla 3823 nebo<br>– ethyl- či methylesterů linolové kyseliny čísla 2916 <sup>(2)</sup>                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 1515 90 99 | 92    | Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny arachidonové nebo 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny dokosaheptaenové                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 1516 20 96  | 20    | Jojobový olej, hydrogenovaný a interesterifikovaný, jenž nebyl podroben žádné další chemické úpravě ani texturaci                                                                                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 1517 90 99  | 10    | Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny arachidonové nebo 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních kyseliny dokosaheptaenové a standardizovaný slunečnicovým olejem s vysokým obsahem kyseliny olejové | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 1901 90 99<br>ex 2106 90 98 | 39<br>45 | Přípravek ve formě prášku obsahující (v procentech hmotnostních):<br>– 15 % nebo více, avšak nejvýše 35 % maltodextrinu získaného z pšenice,<br>– 15 % nebo více, avšak nejvýše 35 % syrovátky (mléčného séra),<br>– 10 % nebo více, avšak nejvýše 30 % rafinovaného, běleného, zbaveného zápachu a nehydrogenovaného slunečnicového oleje,<br>– 10 % nebo více, avšak nejvýše 30 % směsného, zralého, sprejově sušeného sýra,<br>– 5 % nebo více, avšak nejvýše 15 % podmásli a<br>– 0,1 % nebo více, avšak nejvýše 10 % kaseinátu sodného, fosforečnanu sodného, kyseliny mléčné | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 1902 30 10<br>ex 1903 00 00 | 10<br>20 | Průsvitné těstoviny, nařezané na kusy, získané z fazolí ( <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek), neupravené pro drobný prodej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2005 91 00 | 10    | Bambusové výhonky, připravené nebo konzervované, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti přesahující 5 kg                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2007 99 50  | 83    | Koncentrovaný protlak (pyré) z manga, získaný vařením:                                                                                                                                                   | 6 % <sup>(3)</sup>       | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2007 99 50  | 93    | – Z plodů rodu <i>Mangifera</i> ,                                                                                                                                                                        |                          |                       |                                                 |
| ex 2007 99 93  | 10    | – s obsahem cukru nejvýše 30 % hmotnostních,<br>pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>                                                                       |                          |                       |                                                 |
| ex 2007 99 50  | 84    | Koncentrovaný protlak (pyré) z papáji, získaný vařením:                                                                                                                                                  | 7,8 % <sup>(3)</sup>     | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2007 99 50  | 94    | – z plodů rodu <i>Carica</i> ,<br>– s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,<br>pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup> |                          |                       |                                                 |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50 | 85<br>95 | Koncentrovaný protlak (pyré) z kvajávy, získaný vařením:<br>– z plodů rodu <i>Psidium</i> ,<br>– s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,<br>pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup> | 6 % <sup>(3)</sup>       | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2008 93 91                  | 20       | Sušené brusinky slazené, pro výrobu produktů potravinářského průmyslu, přičemž samotné balení se nepovažuje za zpracování <sup>(4)</sup>                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2008 99 48                  | 94       | Protlak (pyré) z manga:<br>– nevyrobený z koncentrátu,<br>– rodu <i>Mangifera</i> ,<br>– s hodnotou Brix 14 nebo vyšší, avšak nejvýše 20,<br>používaný při výrobě produktů v nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>                                                        | 6 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99 | 30<br>40 | Protlaký (pyré) z Boysenových ostružin (Boyseberry) bez jader, bez<br>přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99 | 70<br>11 | Blanširované vinné listy odrůdy Karakišmiš v nálevu obsahujícím:<br>– více než 6 % hmotnostních solí,<br>– 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,4 % hmotnostních<br>kyselin vyjádřených jako monohydrát kyseliny citronové a<br>– též s obsahem benzoátu sodného v množství nejvýše 2 000 mg/kg<br>podle CODEX STAN 192-1995<br>používané při výrobě vinných listů plněných rýží <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2008 99 91                  | 20       | Hlízy bahničky jedlé ( <i>Eleocharis dulcis</i> nebo <i>Eleocharis tuberosa</i> , tzv.<br>čínské vodní kaštany) vyloupané, umyté, blanširované, chlazené a<br>jednotlivě prudce zmrazené, k použití při výrobě produktů potravinářského<br>průmyslu, k jinému zpracování, než je pouhé přebalení <sup>(1)(2)</sup>                                                                                       | 0 % <sup>(3)</sup>       | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2009 41 92<br>ex 2009 41 99 | 20<br>70 | Ananasová šťáva:<br>– nevyrobená z koncentrátu,<br>– rodu <i>Ananas</i> ,<br>– s hodnotou Brix 11 nebo vyšší, avšak nejvýše 16,<br>používaná při výrobě produktů v nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup>                                                                | 8 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2009 49 30                  | 91       | Ananasová šťáva, jiná než v prášku:<br>– s hodnotou Brix vyšší než 20, avšak nejvýše 67,<br>– v hodnotě vyšší než 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti,<br>– s přídavkem cukru<br>používaná při výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2009 81 31                  | 10       | Koncentrovaná šťáva z brusinek:<br>– s hodnotou Brix 40 nebo vyšší, avšak nejvýše 66,<br>– v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více                                                                                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2009 89 73<br>ex 2009 89 73 | 11<br>13 | Šťáva z mučenky a koncentrovaná šťáva zmučenky, též zmrazená:<br>– shodnotou Brix 13,7 nebo více, avšak nejvýše 55,<br>– hodnotě více než 30 € za 100 kg čisté hmotnosti,<br>– v bezprostředním obalu o obsahu 50 litrů nebo více a<br>– spřídavkem cukru,<br>používaná k výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2009 89 79                  | 20       | Zmrazená koncentrovaná šťáva z Boysenových ostružin, s hodnotou Brix 61 nebo vyšší, avšak nejvýše 67, v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více                                                                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2009 89 79 | 30    | Zmrazená koncentrovaná šťáva z aceroly:<br>– s hodnotou Brix vyšší než 48, avšak nejvýše 67,<br>– v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2009 89 79  | 85    | Koncentrovaná šťáva z bobulí acai:<br>– druhu euterpe brazilská ( <i>Euterpe oleracea</i> ),<br>– zmrazená,<br>– neslazená,<br>– ne ve formě prášku,<br>– s hodnotou Brix 23 nebo vyšší, avšak nejvýše 32,<br>v bezprostředním obalu o hmotnosti 10 kg nebo více | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2009 89 97<br>ex 2009 89 97 | 21<br>29 | Šťáva z mučenky a koncentrovaná šťáva z mučenky, též zmrazená:<br>– s hodnotou Brix 10 nebo více, avšak nejvýše 13,7,<br>– v hodnotě více než 30 € za 100 kg čisté hmotnosti,<br>– v bezprostředním obalu o objemu 50 litrů nebo více a<br>– bez přídavku cukru,<br>používaná k výrobě produktů v potravinářském nebo nápojovém<br>průmyslu <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2009 89 99                  | 96       | Kokosová voda<br>– nezkvašená,<br>– bez přídavku alkoholu nebo cukru a<br>– v bezprostředním obalu o obsahu 20 litrů a více <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2106 10 20 | 20    | Sójový bílkovinný koncentrát o obsahu bílkovin v sušině 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních, ve formě prášku nebo v texturované formě                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2106 10 20 | 30    | Přípravek na bázi izolátu sójového proteinu, obsahujícího 6,6 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 8,6 % hmotnostních fosforečnanu vápenatého                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2106 90 92  | 45    | Přípravek obsahující:<br>– více než 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních výtažku z lékořice,<br>– více než 65 % hmotnostních, avšak nejvýše 70 % hmotnostních tricaprylinu,<br>standardizovaný na 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše na 4 % hmotnostní glabridinu | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2106 90 92 | 50    | Hydrolyzát kaseinových proteinů složený: <ul style="list-style-type: none"> <li>– z 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše ze 70 % hmotnostních z volných aminokyselin a</li> <li>– z peptonů, z nichž více než 90 % hmotnostních má molekulovou hmotnost nejvýše 2 000 Da</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2106 90 98 | 47    | <p>Přípravek s obsahem vlhkosti 1 % nebo více, avšak nejvýše 4 %, obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních podmásli,</li> <li>– 20 % (<math>\pm 10</math> %) hmotnostních laktózy,</li> <li>– 20 % (<math>\pm 10</math> %) hmotnostních bílkovinného koncentrátu ze syrovátky,</li> <li>– 15 % (<math>\pm 10</math> %) hmotnostních sýru čedar,</li> <li>– 3 % (<math>\pm 2</math> %) hmotnostní soli,</li> <li>– 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních kyseliny mléčné E270,</li> <li>– 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních arabské gumy E414</li> </ul> <p>pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2519 90 10                   | 10       | Tavená magnézie (oxid hořečnatý) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2707 50 00<br>ex 2707 99 80  | 20<br>10 | Směs izomerů xylenolu a izomerů ethylfenolu, s celkovým obsahem xylenolu 62 % hmotnostních nebo více, ale méně než 95 % hmotnostních                                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2707 99 99                  | 10       | Těžké a střední oleje, s obsahem aromátů převyšujícím obsah nearomátů, k použití jako rafinérský poloprodukt pro jeden ze specifických procesů popsaných v doplňkové poznámce 5 ke kapitole 27 <sup>(2)</sup>                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2710 19 81<br>ex 2710 19 99 | 10<br>30 | Katalyticky hydroizomerizovaná a odparařovaná surová nafta sestávající z hydrogenovaných, vysoce isoalkanových uhlovodíků, obsahující:<br>– 90 % hmotnostních nebo více nasycených uhlovodíků a<br>– nejvýše 0,03 % hmotnostních síry,<br>s indexem viskozity 80 nebo vyšším | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2710 19 99 | 20    | <p>Katalyticky odparafinovaný základový olej, syntetizovaný z plyných uhlovodíků s následným procesem konverze těžkých parafinů (Heavy Paraffin Conversion, HPC), obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nejvýše 1 mg/kg síry</li> <li>– více než 99 % hmotnostních nasycených uhlovodíků</li> <li>– více než 75 % hmotnostních n- a isoparafinických uhlovodíků s uhlíkovým řetězcem o délce 18 nebo více, avšak nejvíce 50; a</li> <li>– s kinematickou viskozitou při 40°C vyšší než 6,5 mm<sup>2</sup>/s, nebo</li> <li>– s kinematickou viskozitou při 40°C vyšší než 11 mm<sup>2</sup>/s a viskozitním indexem 120 nebo vyšším</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2712 90 99  | 10    | Směs 1-alkenů (alfa-olefinů) (CAS RN 131459-42-2) obsahující 80 % hmotnostních nebo více 1-alkenů s délkou řetězce 24 nebo více atomů uhlíku, avšak nepřesahující 64 atomů uhlíku obsahující více než 72 % hmotnostních 1-alkenů s více než 28 atomy uhlíku | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2804 50 90 | 40    | Tellur (CAS RN 13494-80-9) o čistotě 99,99 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99,999 % hmotnostních na základě obsahu kovových nečistot měřeného analýzou ICP                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *2804 70 00    |       | Fosfor                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2805 12 00  | 10    | Vápník o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší, ve formě prášku nebo drátu (CAS RN 7440-70-2)                                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2805 19 90  | 20    | Kovové lithium (CAS RN 7439-93-2) o čistotě 98,8 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2805 30 10 | 10    | Slitina ceru a ostatních kovů vzácných zemin, obsahující 47 % hmotnostních nebo více ceru                                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                                 | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 2805 30 20<br>2805 30 30<br>2805 30 40 |       | Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2811 19 80                         | 10    | Kyselina sulfamidová (CAS RN 5329-14-6)                                                                                                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2811 19 80                          | 20    | Jodovodík (CAS RN 10034-85-2)                                                                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2811 22 00                         | 10    | Oxid křemičitý (CAS RN 7631-86-9) ve formě prášku, pro použití při výrobě kolon pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a kazet pro přípravu vzorků <sup>(2)</sup>                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2811 22 00                          | 15    | Amorfní oxid křemičitý (CAS RN 60676-86-0):<br>– ve formě prášku,<br>– o čistotě 99,0 % hmotnostních nebo vyšší,<br>– o průměrné velikosti zrn 0,7 µm nebo větší, avšak nejvýše 2,1 µm,<br>– se 70 % částic o průměru nejvýše 3 µm | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2811 22 00  | 60    | Kalcinovaný prášek amorfního oxidu křemičitého<br>– o velikosti částic nejvýše 20 µm, a<br>– druhu používaného při výrobě polyethylenu | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2811 29 90  | 10    | Oxid telluričitý (CAS RN 7446-07-3)                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2812 90 00 | 10    | Fluorodusík (fluorid dusitý) (CAS RN 7783-54-2)                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2816 40 00  | 10    | Hydroxid barnatý (CAS RN 17194-00-2)                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2818 10 91 | 20    | <p>Slinutý korund s mikrokrytalickou strukturou, sestávající z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1), hlinitanu hořečnatého (CAS RN 12068-51-8) a hlinitanů vzácných zemin yttria, lanthanu a neodymu, o obsahu (vypočtených jako oxidy), v procentech hmotnostních:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 94 % nebo více, avšak méně než 98,5 % oxidu hlinitého,</li> <li>– 2 % (<math>\pm 1,5</math> %) oxidu hořečnatého,</li> <li>– 1 % (<math>\pm 0,6</math> %) oxidu yttria</li> </ul> <p>a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– buď 2 % (<math>\pm 1,2</math> %) oxidu lanthanu, nebo</li> <li>– 2 % (<math>\pm 1,2</math> %) oxidu lanthanu a oxidu neodymu,</li> </ul> <p>přičemž částice o velikosti větší než 10 mm tvoří méně než 50 % celkové hmotnosti</p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2818 20 00  | 10    | Aktivovaný oxid hlinitý se specifickým povrchem o velikosti alespoň 350 m <sup>2</sup> /g                                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2818 30 00  | 20    | Hydroxid hlinitý (CAS RN 21645-51-2):<br>– ve formě prášku,<br>– o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší,<br>– s bodem rozkladu 263 °C nebo vyšším,<br>– o velikosti částic 4 µm (±1 µm),<br>– s celkovým obsahem Na <sub>2</sub> O nejvýše 0,06 % hmotnostních | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2818 30 00 | 30    | Hydroxid-oxid hlinitý ve formě boehmitu nebo pseudo-boehmitu (CAS RN 1318-23-6)                                                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2819 90 90  | 10    | Oxid chromitý (CAS RN 1308-38-9) pro použití v metalurgii <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2823 00 00  | 10    | Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7):<br>– o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší,<br>– o průměrné velikosti zrn 0,7 µm nebo více, avšak nejvýše 2,1 µm | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2825 10 00  | 10    | Hydroxylamoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1)                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| 2825 30 00     |       | Oxidy a hydroxidy vanadu                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2825 50 00 | 20    | Oxid měďňý nebo měďnatý obsahující 78 % hmotnostních nebo více mědi<br>a nejvýše 0,03 % hmotnostních chloridu                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2825 50 00  | 30    | Oxid měďnatý (CAS RN 1317-38-0) o velikosti částic nejvýše 100 nm                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2825 60 00  | 10    | Oxid zirkoničitý (CAS RN 1314-23-4)                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2825 70 00  | 10    | Oxid molybdenový (CAS RN 1313-27-5)                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2825 70 00  | 20    | Kyselina molybdenová (CAS RN 7782-91-4)                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2826 19 90  | 10    | Fluorid wolframový (CAS RN 7783-82-6) o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2826 90 80 | 10    | Hexafluorofosforečnan lithný (1-) (CAS RN 21324-40-3)                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2826 90 80 | 20    | Difluorofosforečnan lithný (CAS RN 24389-25-1)                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2827 39 85 | 10    | Chlorid měďný (CAS RN 7758-89-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99 % hmotnostních | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2827 39 85  | 20    | Chlorid antimoničný (CAS RN 7647-18-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2827 39 85 | 40    | Chlorid barnatý dihydrát (CAS RN 10326-27-9)                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2827 49 90 | 10    | Hydratovaný dichlorid-oxid zirkoničitý                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2827 60 00  | 10    | Jodid sodný (CAS RN 7681-82-5)                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2830 10 00 | 10    | Tetrasulfid disodný, obsahující 38 % hmotnostních nebo méně sodíku,<br>počítáno v sušině | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2833 29 80 | 20    | Síran manganatý monohydrát (CAS RN 10034-96-5)                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2833 29 80  | 30    | Síran zirkonia (CAS RN 14644-61-2)                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2835 10 00  | 10    | Fosforan sodný, monohydrát (CAS RN 10039-56-2)                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2835 10 00 | 20    | Fosforan sodný (CAS RN 7681-53-0)                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2835 10 00 | 30    | Fosforan hlinitý (CAS RN 7784-22-7)                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2836 91 00 | 20    | <p>Uhličitan lithný, obsahující jednu nebo více následujících nečistot v uvedených koncentracích:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 mg/kg nebo více arsenu,</li> <li>– 200 mg/kg nebo více vápníku,</li> <li>– 200 mg/kg nebo více chloridů,</li> <li>– 20 mg/kg nebo více železa,</li> <li>– 150 mg/kg nebo více hořčíku,</li> <li>– 20 mg/kg nebo více těžkých kovů,</li> <li>– 300 mg/kg nebo více draslíku,</li> <li>– 300 mg/kg nebo více sodíku,</li> <li>– 200 mg/kg nebo více síranů,</li> </ul> <p>stanovené podle metod uvedených v European Pharmacopoeia</p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2836 99 17 | 30    | Alkalický uhličitan zirkoničitý (CAS RN 57219-64-4 nebo 37356-18-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2837 19 00 | 20    | Kyanid mědi (CAS RN 544-92-3)                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2837 20 00  | 10    | Hexakynoželeznatan tetrasodný (CAS RN 13601-19-9)                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2839 19 00  | 10    | Dikřemičitan disodný (CAS RN 13870-28-5)                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2839 90 00 | 20    | Křemičitan vápenatý (CAS RN 1344-95-2)                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2840 20 90  | 10    | Boritan zinečnatý (CAS RN 12767-90-7)                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2841 50 00  | 10    | Dichroman draselný (CAS RN 7778-50-9)                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2841 70 00 | 10    | Molybdenan amonný (CAS RN 13106-76-8)                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2841 70 00  | 20    | Diammoniumtrideksoxotetramolybdát(2-) (CAS RN 12207-64-6)                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2841 70 00  | 30    | Heptamolybdenan hexaamonný bezvodý (CAS RN 12027-67-7) nebo jako tetrahydrát (CAS RN 12054-85-2)           | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2841 70 00  | 40    | Dimolybdenan diamonný (CAS RN 27546-07-2)                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2841 80 00  | 10    | Wolframan diamonný (parawolframan amonný) (CAS RN 11120-25-5)                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2841 90 30  | 10    | Metavanadičnan draselný (CAS RN 13769-43-2)                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2841 90 85  | 10    | Oxid kobaltito-lithný (CAS RN 12190-79-3) s obsahem kobaltu nejméně 59 %                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2841 90 85 | 20    | Titaničitan didraselný (CAS RN 12056-51-8) v prášku o čistotě 99 % nebo vyšší                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2842 10 00 | 10    | Prach ze syntetického zeolitu β                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2842 10 00  | 20    | Syntetický chabasit-zeolit, prášek                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2842 10 00  | 40    | Hlinitokřemičitan (CAS RN 1318–02–1) se zeolitovou strukturou aluminofosfátu 18 (AEI) pro použití při výrobě katalytických přípravků <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2842 10 00  | 50    | Fluorflogopit (CAS RN 12003-38-2)                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2842 90 10  | 10    | Selenan sodný (CAS RN 13410-01-0)                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2842 90 80  | 30    | Dodekachlorid hlinito-trititanitý (CAS RN 12003-13-3)                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *2845 10 00    |       | Těžká voda (deuterium oxid) ( <i>Euratom</i> ) (CAS RN 7789-20-0)                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *2845 90 10    |       | Deuterium a jeho sloučeniny; vodík a jeho sloučeniny obohacené deuteriem; směsi a roztoky obsahující tyto produkty ( <i>Euratom</i> ) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2845 90 90  | 10    | Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2845 90 90 | 20    | Voda obohacená kyslíkem-18 na obsah 95 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 14314-42-2)                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2845 90 90  | 30    | ( <sup>13</sup> C)Oxid uhelnatý (CAS RN 1641-69-6)                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                                                | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2846 10 00<br>ex 3824 99 96                       | 10<br>53 | Koncentráty vzácných zemin obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních oxidů vzácných zemin, a nejvýše 1 % hmotnostní každého z oxidů zirkonia, hliníku nebo železa a mající ztrátu žíháním 5 % hmotnostních nebo více | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2846 10 00                                        | 20       | Uhličitan ceritý (CAS RN 537-01-9) , též hydratovaný                                                                                                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2846 10 00                                        | 30       | Uhličitan cerito-lanthanitý, též hydratovaný                                                                                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *2846 90 10<br>2846 90 20<br>2846 90 30<br>2846 90 90 |          | Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí těchto kovů, jiné než podpoložky 2846 10 00                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2850 00 20                                        | 10       | Silan (CAS RN 7803-62-5)                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2850 00 20                                        | 20       | Arsin (CAS RN 7784-42-1)                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2850 00 20                                         | 30       | Nitrid titanu (CAS RN 25583-20-4) o velikosti částic nejvýše 250 nm                                                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2850 00 20  | 40    | Hydrid germaničitý (CAS RN 7782-65-2)   | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2850 00 20  | 60    | Disilan (CAS RN 1590-87-0)              | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2850 00 20 | 70    | Kubický nitrid boru (CAS RN 10043-11-5) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2850 00 60 | 10    | Azid sodný (CAS RN 26628-22-8)          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2853 90 90 | 20    | Fosfin (Fosfan) (CAS RN 7803-51-2)      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2903 39 19  | 20    | 5-Brom-1-penten (CAS RN 1119-51-3)      | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| 2903 39 21     |       | Difluormethan (CAS RN 75-10-5)          | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2903 39 24  | 10    | Pentafluorethan (CAS RN 354-33-6)       | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2903 39 26 | 10    | <p>1,1,1,2-tetrafluorethan jako výchozí látka pro farmaceutickou výrobu odpovídající této specifikaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nejvýše 600 ppm hmotnostních R134 (1,1,2,2-tetrafluorethan),</li> <li>– nejvýše 5 ppm hmotnostních R143a (1,1,1-trifluorethan),</li> <li>– nejvýše 2 ppm hmotnostních R125 (pentafluorethan),</li> <li>– nejvýše 100 ppm hmotnostních R124 (1-chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan),</li> <li>– nejvýše 30 ppm hmotnostních R114 (1,2-dichlortetrafluorethan),</li> <li>– nejvýše 50 ppm hmotnostních R114a (1,1-dichlortetrafluorethan),</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|        |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– nejvýše 250 ppm hmotnostních R133a (1-chlor-2,2,2-trifluorethan),</li> <li>– nejvýše 2 ppm hmotnostních R22 (chlordifluormethan),</li> <li>– nejvýše 2 ppm hmotnostních R115 (chlorpentafluorethan),</li> <li>– nejvýše 2 ppm hmotnostních R12 (dichlordifluormethan),</li> <li>– nejvýše 20 ppm hmotnostních R40 (methylchlorid),</li> <li>– nejvýše 20 ppm hmotnostních R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan),</li> <li>– nejvýše 20 ppm hmotnostních R12B1 (chlordifluorbrommethan),</li> </ul> |                          |                       |                                                 |

| Kód KN | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|        |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– nejvýše 20 ppm hmotnostních R32 (difluormethan),</li> <li>– nejvýše 15 ppm hmotnostních R31 (chlorfluormethan),</li> <li>– nejvýše 10 ppm hmotnostních R152a (1,1-difluorethan),</li> <li>– nejvýše 20 ppm hmotnostních 1131 (1-chlor-2 fluorethylen),</li> <li>– nejvýše 20 ppm hmotnostních 1122 (1-chlor-2,2-difluorethylen),</li> <li>– nejvýše 3 ppm hmotnostních 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropen),</li> <li>– nejvýše 3 ppm hmotnostních 1243zf (3,3,3-trifluorpropen),</li> <li>– nejvýše 3 ppm hmotnostních 1122a (1-chlor-1,2-difluorethylen),</li> </ul> |                          |                       |                                                 |

| Kód KN | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|        |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– nejvýše 4,5 ppm hmotnostních 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropen,+1-chlor-1,2-difluorethylen+3,3,3-trifluorpropen)</li> <li>– nejvýše 3 ppm hmotnostních jakékoli jednotlivé nespecifikované/neznámé chemické látky</li> <li>– nejvýše 10 ppm hmotnostních všech nespecifikovaných/neznámých látek celkem,</li> <li>– nejvýše 10 ppm hmotnostních vody,</li> <li>– se stupněm kyselosti nejvýše 0,1 ppm hmotnostních,</li> <li>– bez halogenidů,</li> <li>– nejvýše 0,01 % objemových látek s vysokým bodem varu,</li> </ul> |                          |                       |                                                 |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                |       | – bez vůně (bez zápachu)<br>Slouží ke zvýšení čistoty až na stupeň umožňující inhalaci HFC 134a vyrobeného podle osvědčených výrobních postupů; pro použití ve výrobě hnací látky pro lékařské aerosoly, jejichž obsah je vstřebáván ústy nebo nosními dutinami a/nebo dýchacím traktem (CAS RN 811-97-2) <sup>(2)</sup> |                          |                       |                                                 |
| *ex 2903 39 27 | 10    | 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (CAS RN 460-73-1)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2903 39 28 | 10    | Fluorid uhličitý (tetrafluormethan) (CAS RN 75-73-0)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2903 39 28 | 20    | Perfluorethan (CAS RN 76-16-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2903 39 29 | 10    | 1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| 2903 39 31     |       | 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2903 39 35 | 20    | <i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluor-1-propen ( <i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 29118-24-9)                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2903 39 39  | 10    | Perfluor(4-methyl-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2903 39 39 | 20    | (Perfluorbutyl)ethylen (CAS RN 19430-93-4)              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2903 39 39  | 30    | Hexafluorpropen (CAS RN 116-15-4)                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2903 39 39  | 40    | 1,1,2,3,4,4-hexafluor-1,3-butadien (CAS RN 685-63-2)    | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2903 74 00  | 10    | 2-Chlor-1,1-difluorethan (CAS RN 338-65-8)              | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2903 77 60 | 10    | 1,1,1-Trichlortrifluorethan (CAS RN 354-58-5)           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2903 77 90  | 10    | Trifluorchlorethylen (CAS RN 79-38-9)                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2903 78 00 | 10    | Oktafluor-1,4-dijodbutan (CAS RN 375-50-8)              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2903 79 30  | 10    | Trans-1-chlor-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2903 89 80 | 10    | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlorpentacyklo<br>[12.2.1.1 <sup>6,9</sup> .0 <sup>2,13</sup> .0 <sup>5,10</sup> ]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9)                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2903 89 80  | 40    | Hexabromcyklododekan                                                                                                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2903 89 80  | 50    | Chlorcyklopentan (CAS RN 930-28-9)                                                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2903 89 80  | 60    | Oktafluorcyklobutan (CAS RN 115-25-3)                                                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2903 99 80  | 15    | 4-Brom-2-chlor-1-fluorbenzen (CAS RN 60811-21-4)                                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2903 99 80 | 20    | 1,2-Bis(pentabromfenyl)ethan (CAS RN 84852-53-9)                                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2903 99 80 | 40    | 2,6-Dichlortoluen, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší a obsahující:<br>– 0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzodioxinů,<br>– 0,001 mg/kg nebo méně tetrachlordibenzofuranů,<br>– 0,2 mg/kg nebo méně tetrachlorbifenyľů | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2903 99 80 | 50    | Fluorbenzen (CAS RN 462-06-6)                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2903 99 80  | 60    | 1,1'-methandiylbis(4-fluorbenzen) (CAS RN 457-68-1)     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2903 99 80  | 75    | 3-Chlor-alfa,alfa,alfa-trifluortoluen (CAS RN 98-15-7)  | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2903 99 80 | 80    | 5-Brom-1,2,3-trifluorbenzen (CAS RN 138526-69-9)        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2904 10 00  | 30    | <i>p</i> -Styrensulfonyl sodný (CAS RN 2695-37-6)       | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2904 10 00  | 50    | Natrium-2-methyl-2-propen-1-sulfonyl (CAS RN 1561-92-8) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2904 20 00  | 10    | Nitromethan (CAS RN 75-52-5)                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2904 20 00  | 20    | Nitroethan (CAS RN 79-24-3)                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2904 20 00  | 30    | 1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2904 20 00  | 40    | 2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2904 91 00  | 10    | Trichlornitromethan (CAS RN 76-06-2) , k výrobě zboží položky 3808 92 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2904 99 00  | 20    | 1-Chlor-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2904 99 00  | 25    | Difluormethansulfonyl chlorid (CAS RN 1512-30-7)                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2904 99 00  | 30    | Tosyl chlorid (CAS RN 98-59-9)                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2904 99 00  | 35    | 1-Fluor-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2904 99 00  | 40    | 4-Chlorbenzensulfonyl-chlorid (CAS RN 98-60-2)                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2904 99 00 | 45    | 2-nitrobenzensulfonyl-chlorid (CAS RN 1694-92-4)                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2904 99 00 | 50    | Ethansulfonylchlorid (CAS RN 594-44-5)                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2904 99 00  | 60    | 4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonová kyselina (CAS RN 128-42-7)                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2904 99 00                  | 70       | 1-Chlor-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2904 99 00                  | 80       | 1-Chlor-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2905 11 00                  | 10       | Methanol (CAS RN 67-56-1) o čistotě 99,85 % hmotnostních nebo vyšší                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2905 11 00<br>ex 2905 19 00 | 20<br>35 | Methyl-methansulfonát (CAS RN 66-27-3)                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2905 19 00                 | 11       | Kalium-terc-butanolát (CAS RN 865-47-4), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e) ke kapitole 29 KN | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2905 19 00                 | 20       | Butyltitanát monohydrát, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2905 19 00                 | 25       | Tetra-(2-ethylhexyl)-titanát (CAS RN 1070-10-6)                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2905 19 00                 | 30       | 2,6-Dimethyl-4-heptanol (CAS RN 108-82-7)                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2905 19 00                  | 40       | 2,6-Dimethyl-2-heptanol (CAS RN 13254-34-7)                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2905 19 00  | 70    | Titanium-tetrabutanolát (CAS RN 5593-70-4)                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2905 19 00  | 80    | Titanium-tetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2905 19 00 | 85    | Titanium-tetraethanolát (CAS RN 3087-36-3)                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2905 22 00  | 10    | Linalol (CAS RN 78-70-6) obsahující 90,7 % hmotnostních nebo více(3 <i>R</i> )-(-)-linalolu (CAS RN 126-91-0) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2905 22 00  | 20    | 3,7-Dimethylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2905 29 90  | 10    | Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2905 39 95  | 10    | 1,3-Propandiol (CAS RN 504-63-2)                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2905 39 95  | 20    | 1,2-Butandiol (CAS RN 584-03-2)                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2905 39 95  | 30    | 2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-dekandiol (CAS RN 17913-76-7)                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2905 39 95  | 40    | Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2905 39 95 | 50    | 2-Methyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2905 49 00  | 10    | Ethylidyntrimethanol (CAS RN 77-85-0)                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2905 59 98  | 20    | 2,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8)                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2906 19 00 | 10    | Cyklohex-1,4-ylendimethanol (CAS RN 105-08-8)                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2906 19 00 | 20    | 4,4'-Isopropylidendicyklohexanol (CAS RN 80-04-6)                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2906 19 00  | 50    | 4- <i>terc</i> -Butylcyklohexanol (CAS RN 98-52-2)                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2906 29 00 | 20    | 1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzen (CAS RN 79538-03-7) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2906 29 00  | 30    | 2-Fenylethanol (CAS RN 60-12-8)                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2906 29 00  | 40    | 2-Brom-5-jod-benzenmethanol (CAS RN 946525-30-0)                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2906 29 00  | 50    | 2,2'-( <i>m</i> -fenylen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2907 12 00  | 20    | Směs <i>m</i> -kresolu (CAS RN 108-39-4) a <i>p</i> -kresolu (CAS RN 106-44-5) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2907 12 00  | 30    | <i>p</i> -Kresol (CAS RN 106-44-5)                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2907 15 90  | 10    | 2-Naftol (CAS RN 135-19-3)                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2907 19 10  | 10    | 2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2907 19 90 | 20    | Bifenyyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2907 21 00 | 10    | Resorcinol (CAS RN 108-46-3)                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2907 29 00 | 15    | 6,6'-Di- <i>terc</i> -butyl-4,4'-butylidendi- <i>m</i> -kresol (CAS RN 85-60-9)                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2907 29 00 | 20    | 4,4'-(3,3,5-Trimethylcyklohexyliden)-difenol (CAS RN 129188-99-4)                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2907 29 00  | 25    | 4-Hydroxybenzylalkohol (CAS RN 623-05-2)                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2907 29 00 | 30    | 4,4',4''-Ethylidyntrifenol (CAS RN 27955-94-8)                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2907 29 00  | 45    | 2-Methylhydrochinon (CAS RN 95-71-6)                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2907 29 00 | 50    | 6,6',6"-Tricyklohexyl-4,4',4"-butan-1,1,3-triyltri( <i>m</i> -kresol) (CAS RN 111850-25-0)                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2907 29 00  | 65    | 2,2'-Methylenbis(6-cyklohexyl- <i>p</i> -kresol) (CAS RN 4066-02-8)                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2907 29 00 | 70    | 2,2',2'',6,6',6"-Hexa- <i>terc</i> -butyl- $\alpha,\alpha',\alpha''$ -(mesitylen-2,4,6-triyl)tri- <i>p</i> -kresol (CAS RN 1709-70-2) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2907 29 00 | 75    | Bifenyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2907 29 00 | 85    | Floroglucinol, též hydratovaný                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2908 19 00 | 10    | Pentafluorfenol (CAS RN 771-61-9)                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2908 19 00 | 20    | 4,4'-(Perfluorisopropyliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2908 19 00  | 30    | 4-Chlorfenol (CAS RN 106-48-9)                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2908 19 00  | 40    | 3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2908 19 00  | 50    | 4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2909 19 90 | 20    | Bis(2-chlorethyl)ether (CAS RN 111-44-4)                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2909 19 90 | 30    | Směs izomerů nonafluorbutylmethyletheru nebo nonafluorbutylethyletheru, o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2909 19 90  | 50    | 3-Ethoxyperfluor-2-methylhexan (CAS RN 297730-93-9)                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2909 20 00  | 10    | Cedryl(methyl)ether (CAS RN 19870-74-7)                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2909 30 38 | 10    | Bis(pentabromfenyl)ether (CAS RN 1163-19-5)                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2909 30 38  | 20    | 1,1'-(Propan-2,2-diyl)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoxy)benzen] (CAS RN 21850-44-2)                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2909 30 38  | 30    | 1,1'-(1-Methylethyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)]-benzen (CAS RN 97416-84-7)              | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2909 30 38 | 40    | 4-benzyloxybrombenzen (CAS RN 6793-92-6)                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2909 30 90  | 10    | 2-(Fenylmethoxy)naftalen (CAS RN 613-62-7)                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2909 30 90 | 15    | {[(2,2-dimethylbut-3-yn-1-yl)oxy]methyl}benzen (CAS RN 1092536-54-3)                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2909 30 90 | 20    | 1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethan (CAS RN 54914-85-1)                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2909 30 90 | 25    | 1,2-Difenoxyethan (CAS RN 104-66-5) ve formě prášku nebo ve vodné disperzi obsahující 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních 1,2-difenoxyethanu | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2909 30 90 | 30    | 3,4,5-Trimethoxytoluen (CAS RN 6443-69-2)                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2909 30 90 | 40    | 1-Chlor-2,5-dimethoxybenzen (CAS RN 2100-42-7)                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2909 30 90 | 50    | 1-Ethoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 121219-07-6)                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2909 30 90 | 60    | 1-Butoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 136239-66-2)                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2909 30 90 | 70    | <i>O,O,O</i> -1,3,5-trimethylresorcinol (CAS RN 621-23-8)                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2909 30 90  | 80    | Oxyfluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) o čistotě 97 % hmotnostních<br>nebo vyšší                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2909 49 80  | 10    | 1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2909 50 00 | 10    | 4-(2-Methoxyethyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2909 50 00  | 20    | Ubichinol (CAS RN 992-78-9)                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2909 60 00 | 10    | Bis( $\alpha,\alpha$ -dimethylbenzyl)peroxid (CAS RN 80-43-3)                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2909 60 00  | 30    | 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0),<br>rozpuštěný v alkanech s rozvětveným řetězcem | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2910 90 00 | 15    | 1,2-Epoxycyklohexan (CAS RN 286-20-4)                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2910 90 00 | 30    | 2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2910 90 00 | 50    | 2,3-Epoxypropylfenylether (CAS RN 122-60-1)                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2910 90 00 | 80    | Allyl(glycidyl)ether (CAS RN 106-92-3)                                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2911 00 00 | 10    | Ethoxy-2,2-difluorethanol (CAS RN 148992-43-2)                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2912 19 00 | 10    | Undekanal (CAS RN 112-44-7)                                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2912 29 00 | 15    | 2,6,6-Trimethylcyklohexenkarbaldehyd (směs izomerů alfa-beta)<br>(CAS RN 52844-21-0)                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2912 29 00 | 25    | Směs izomerů sestávající z:<br>– 85 (± 10) % hmotnostních 4-isobutyl-2-methylbenzaldehydu<br>(CAS RN 73206-60-7)<br>– 15 (± 10) % hmotnostních 2-isobutyl-4-methylbenzaldehydu<br>(CAS RN 68102-28-3) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2912 29 00  | 35    | Cinnamaldehyd (CAS RN 104-55-2)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2912 29 00  | 45    | p-Fenylbenzaldehyd (CAS RN 3218-36-8)         | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2912 29 00 | 50    | 4-Isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2912 29 00 | 70    | 4-terc-Butylbenzaldehyd (CAS RN 939-97-9)     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2912 29 00 | 80    | 4-Isopropylbenzaldehyd (CAS RN 122-03-2)      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2912 49 00 | 10    | 3-Fenoxymethylbenzaldehyd (CAS RN 39515-51-0) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2912 49 00  | 20    | 4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)        | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2912 49 00  | 30    | Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2912 49 00  | 40    | 3-Hydroxy-p-anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)     | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2912 49 00  | 50    | 2,6-dihydroxybenzaldehyd (CAS RN 387-46-2)    | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2914 19 90  | 20    | 2-Heptanon (CAS RN 110-43-0)                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2914 19 90  | 30    | 3-Methylbutanon (CAS RN 563-80-4)             | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2914 19 90  | 40    | 2-Pentanon (CAS RN 107-87-9)                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2914 19 90 | 60    | Acetylacetonát zinečnatý (CAS RN 14024-63-6)              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2914 29 00 | 15    | Oestr-5(10)-en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2914 29 00 | 20    | Cyklohexadek-8-enon (CAS RN 3100-36-5)                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2914 29 00 | 25    | Cyklohex-2-enon (CAS RN 930-68-7)                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2914 29 00  | 30    | (R)- <i>p</i> -Mentha-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1) | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2914 29 00 | 40    | Kafr                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2914 29 00  | 50    | <i>trans</i> -β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)              | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2914 29 00  | 70    | 2-sek-butylcyklohexanon (CAS RN 14765-30-1)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2914 29 00  | 80    | 1-(cedr-8-en-9-yl)ethanon (CAS RN 32388-55-9)             | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2914 39 00  | 15    | 2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)                | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2914 39 00  | 25    | 1,3-Difenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)              | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2914 39 00  | 30    | Benzofenon (CAS RN 119-61-9)                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2914 39 00 | 50    | 4-Fenylbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2914 39 00 | 60    | 4-Methylbenzofenon (CAS RN 134-84-9)                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2914 39 00  | 70    | Benzil (CAS RN 134-81-6)                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2914 39 00  | 80    | 4'-Methylacetofenon (CAS RN 122-00-9)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2914 50 00  | 20    | 3'-Hydroxyacetofenon (CAS RN 121-71-1)              | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2914 50 00 | 25    | 4'-Methoxyacetofenon (CAS RN 100-06-1)              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2914 50 00 | 36    | 2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2914 50 00  | 40    | 4-(4-Hydroxyfenyl)-2-butanon (CAS RN 5471-51-2)     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2914 50 00  | 45    | 3,4-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)         | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2914 50 00  | 60    | 2,2-Dimethoxy-2-fenylacetofenon (CAS RN 24650-42-8) | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2914 50 00  | 65    | 3-Methoxyacetofenon (CAS RN 586-37-8)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2914 50 00  | 75    | 7-Hydroxy-3,4-dihydro-naftalen-1(2H)-on (CAS RN 22009-38-7)                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2914 50 00 | 80    | 2',6'-Dihydroxyacetofenon (CAS RN 699-83-2)                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2914 50 00  | 85    | 4,4'-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 611-99-4)                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2914 69 80 | 10    | 2-Ethylanthrachinon (CAS RN 84-51-5)                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2914 69 80  | 20    | 2-Pentylanthrachinon (CAS RN 13936-21-5)                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2914 69 80 | 30    | 1,4-Dihydroxyanthrachinon (CAS RN 81-64-1)                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2914 69 80  | 40    | <i>p</i> -Benzochinon (CAS RN 106-51-4)                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2914 69 80  | 50    | Reakční směs 2-(1,2-dimethylpropyl)anthrachinonu (CAS RN 68892-28-4)<br>a 2-(1,1-dimethylpropyl)anthrachinonu (CAS RN 32588-54-8) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2914 79 00  | 15    | 1-(4-Methylfenyl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2914 79 00  | 20    | 2,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6)                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2914 79 00  | 25    | 1-(7-Brom-9,9-difluor-9H-fluoren-2-yl)-2-chlorethanon<br>(CAS RN 1378387-81-5) | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2914 79 00 | 30    | 5-methoxy-1-[4-(trifluormethyl)fenyl]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2914 79 00 | 35    | 1-[4-(benzyloxy)fenyl]-2-brompropan-1-on (CAS RN 35081-45-9)                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2914 79 00 | 40    | Perfluor(2-methyl-3-pentanon) (CAS RN 756-13-8)                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2914 79 00 | 50    | 3'-Chlorpropiofenon (CAS RN 34841-35-5)                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2914 79 00  | 60    | 4'- <i>terc</i> -Butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1) | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2914 79 00  | 65    | 1,4-bis(4-Fluorbenzoyl)-benzen (CAS RN 68418-51-9)                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2914 79 00  | 70    | 4-Chlor-4'-hydroxybenzofenon (CAS RN 42019-78-3)                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2914 79 00  | 75    | 4,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 345-92-6)                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2914 79 00 | 80    | Tetrachlor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2915 12 00  | 10    | Vodný roztok obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 84 % hmotnostních mravenčanu cesného (CAS RN 3495-36-1) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2915 39 00  | 10    | Cis-3-hexenyl-acetát (CAS RN 3681-71-8)                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2915 39 00 | 25    | 2-Methylcyklohexyl acetát (CAS RN 5726-19-2)                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2915 39 00  | 30    | 4-terc-butylcyklohexyl-acetát (CAS RN 32210-23-4)                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2915 39 00 | 40    | terc-Butylacetát (CAS RN 540-88-5)                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2915 39 00  | 50    | 3-Acetylphenylacetát (CAS RN 2454-35-5)                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2915 39 00  | 60    | Dodec-8-enyl-acetát (CAS RN 28079-04-1)                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2915 39 00  | 65    | Dodeka-7,9-dienyl acetát (CAS RN 54364-62-4)                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2915 39 00  | 70    | Dodec-9-enyl acetát (CAS RN 16974-11-1)                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2915 39 00  | 75    | Isobornyl-acetát (CAS RN 125-12-2)                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2915 39 00  | 80    | 1-Fenylethylacetát (CAS RN 93-92-5)                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2915 39 00 | 85    | 2- <i>terc</i> -Butylcyklohexyl-acetát (CAS RN 88-41-5)                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2915 60 19  | 10    | Ethyl-butyrát (CAS RN 105-54-4)                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2915 70 40 | 10    | Methyl-palmiát (CAS RN 112-39-0)                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2915 90 30 | 10    | Methyl-laurát (CAS RN 111-82-0)                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2915 90 70  | 20    | Methyl-(R)-2-fluorpropionát (CAS RN 146805-74-5)                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2915 90 70 | 25    | Methyl-oktanoát (CAS RN 111-11-5), methyl-dekanoát (CAS RN 110-42-9) nebo methyl-myristát (CAS RN 124-10-7) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2915 90 70  | 30    | 3,3-Dimethylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5)                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2915 90 70 | 35    | 2,2-dimethylbutanoyl-chlorid (CAS RN 5856-77-9)                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2915 90 70  | 45    | Trimethyl-orthoformiát (CAS RN 149-73-5)                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2915 90 70  | 50    | Allyl-heptanoát (CAS RN 142-19-8)                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2915 90 70 | 55    | Triethyl-orthoformiát (CAS RN 122-51-0)                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2915 90 70  | 60    | Ethyl-6,8-dichloroktanoát (CAS RN 1070-64-0)                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2915 90 70  | 65    | 2-Ethyl-2-methylbutanová kyselina (CAS RN 19889-37-3)                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2915 90 70  | 80    | Ethyldifluoracetát (CAS RN 454-31-9)                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2916 12 00 | 10    | 2- <i>terc</i> -Butyl-6-(3- <i>terc</i> -butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylát (CAS RN 61167-58-6)   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2916 12 00 | 40    | 2,4-Di- <i>terc</i> -pentyl-6-[1-(3,5-di- <i>terc</i> -pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenylakrylát (CAS RN 123968-25-2) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2916 12 00  | 70    | 2-(2-Vinyloxyethoxy)ethyl-akrylát (CAS RN 86273-46-3)                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2916 13 00 | 20    | Dimethakrylát zinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 13189-00-9)                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2916 13 00  | 30    | Methakrylát-hydroxyzinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 63451-47-8), též obsahující nejvýše 17 % hmotnostních nečistot vznikajících při výrobě | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2916 14 00 | 10    | 2,3-Epoxypropyl-methakrylát (CAS RN 106-91-2)                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2916 14 00 | 20    | Ethyl-methakrylát (CAS RN 97-63-2)                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2916 19 95 | 20    | Methyl 3,3-dimethylpent-4-enoát (CAS RN 63721-05-1)                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2916 19 95 | 40    | Sorbová kyselina (CAS RN 110-44-1) pro použití při výrobě krmiv <sup>(2)</sup>                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2916 19 95  | 50    | Methyl-2-fluorakrylát (CAS RN 2343-89-7)                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2916 20 00  | 15    | Transfluthrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2916 20 00  | 20    | Směs (1S,2R,6R,7R)- a (1R,2R,6R,7S)-izomerů ethyl-tricyklo[5.2.1.0(2,6)]dekan-2-karboxylátu (CAS RN 80657-64-3 a 80623-07-0) | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2916 20 00 | 50    | Ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyklopropankarboxylát (CAS RN 97-41-6)                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2916 20 00  | 60    | 3-Cyklohexylpropanová kyselina (CAS RN 701-97-3)                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2916 20 00 | 70    | Cyklopropankarbonyl-chlorid (CAS RN 4023-34-1)                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2916 31 00  | 10    | Benzyl-benzoát (CAS RN 120-51-4)                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2916 39 90  | 13    | 3,5-Dinitrobenzoová kyselina (CAS RN 99-34-3)                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2916 39 90  | 15    | 2-Chlor-5-nitrobenzoová kyselina (CAS RN 2516-96-3)                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2916 39 90  | 18    | Kyselina 2,4-dichlorfenyloctová (CAS RN 19719-28-9)                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2916 39 90 | 20    | 3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2916 39 90  | 23    | (2,4,6-Trimethylfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 52629-46-6)         | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2916 39 90  | 25    | 2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchlorid (CAS RN 1017183-70-8) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2916 39 90  | 30    | 2,4,6-Trimethylbenzoylchlorid (CAS RN 938-18-1)                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2916 39 90  | 33    | Methyl-4'-(brommethyl)bifenyl-2-karboxylát (CAS RN 114772-38-2)  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2916 39 90 | 35    | Methyl-4- <i>terc</i> -butylbenzoát (CAS RN 26537-19-9)          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2916 39 90  | 41    | 4-Brom-2,6-difluorbenzoyl-chlorid (CAS RN 497181-19-8)           | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2916 39 90 | 48    | 3-Fluorbenzoyl chlorid (CAS RN 1711-07-5)                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2916 39 90 | 50    | 3,5-Dimethylbenzoylchlorid (CAS RN 6613-44-1)                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2916 39 90  | 51    | 3-Chlor-2-fluorbenzoová kyselina (CAS RN 161957-55-7)            | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2916 39 90  | 53    | Kyselina 5-jod-2-methylbenzoová (CAS RN 54811-38-0)              | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2916 39 90  | 55    | Kyselina 4- <i>terc</i> -butylbenzoová (CAS RN 98-73-7 )  | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2916 39 90  | 61    | 2-Fenylbutanová kyselina (CAS RN 90-27-7)                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2916 39 90 | 70    | Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2916 39 90  | 73    | (2,4-Dichlorfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 53056-20-5)      | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2916 39 90  | 75    | <i>m</i> -Toluylová kyselina (CAS RN 99-04-7)             | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2916 39 90  | 85    | (2,4,5-Trifluorfenyl)octová kyselina (CAS RN 209995-38-0) | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2917 11 00 | 20    | Bis( <i>p</i> -methylbenzyl)-oxalát (CAS RN 18241-31-1)   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2917 11 00  | 30    | Šťavelan kobaltnatý (CAS RN 814-89-1)                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2917 12 00 | 20    | Bis(3,4-epoxycyklohexylmethyl)adipát (CAS RN 3130-19-6)   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2917 19 10  | 10    | Dimethylmalonát (CAS RN 108-59-8)                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2917 19 10  | 20    | Diethyl-malonát (CAS RN 105-53-3)                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2917 19 80 | 15    | Dimethyl but-2-ynedioát (CAS RN 762-42-5)                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2917 19 80  | 30    | Ethylenbrassylát (CAS RN 105-95-3)                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2917 19 80 | 35    | Diethyl-methylmalonát (CAS RN 609-08-5)                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2917 19 80  | 50    | Tetradekandiová kyselina (CAS RN 821-38-5)                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2917 19 80 | 70    | Kyselina itakonová (CAS RN 97-65-4)                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2917 20 00 | 30    | Anhydrid kyseliny 1,4,5,6,7,7-hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboxylové (CAS RN 115-27-5) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2917 20 00 | 40    | Anhydrid kyseliny 3-methyl-1,2,3,6-tetrahydroftalové (CAS RN 5333-84-6)                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2917 34 00 | 10    | Diallylftalát (CAS RN 131-17-9)                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2917 39 95  | 20    | Dibutyl-benzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 1962-75-0)                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2917 39 95  | 25    | Anhydrid kyseliny naftalen-1,8-dikarboxylové (CAS RN 81-84-5)                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2917 39 95  | 30    | Dianhydrid kyseliny benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové (CAS RN 89-32-7)                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2917 39 95  | 35    | 1-Methyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 35092-89-8)                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2917 39 95 | 40    | Dimethyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 5292-45-5)                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2917 39 95  | 50    | 1,8-Monoanhydrid kyseliny 1,4,5,8-naftalentetrakarboxylové-<br>(CAS RN 52671-72-4)                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2917 39 95  | 60    | Dianhydrid kyseliny perylen-3,4:9,10-tetrakarboxylové (CAS RN 128-69-8)                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2918 16 00 | 20    | kalciium-diglukonát monohydrát (CAS RN 66905-23-5) k použití při výrobě<br>glukonátu-laktátu vápenatého (CAS RN 11116-97-5) <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2918 19 30  | 10    | Cholová kyselina (CAS RN 81-25-4)                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2918 19 30  | 20    | Kyselina 3 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -dihydroxy-5 $\beta$ -24-cholanová (kyselina deoxycholová) (CAS RN 83-44-3)                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2918 19 98 | 20    | Kyselina L-jablečná (CAS RN 97-67-6)                                                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2918 29 00 | 10    | Kyselina monohydroxynaftoová                                                                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2918 29 00  | 35    | Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát (CAS RN 121-79-9)                                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2918 29 00 | 50    | Hexamethylen bis[3-(3,5-di- <i>terc</i> -butyl-4-hydroxyfenyl)propionát] (CAS RN 35074-77-2)                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2918 29 00  | 60    | Methyl-, ethyl-, propyl- nebo butylestery 4-hydroxybenzoové kyseliny nebo jejich sodné soli (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2918 29 00  | 70    | Kyselina 3,5-dijodsalicylová (CAS RN 133-91-5)                                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2918 30 00  | 15    | 2-fluor-5-formylbenzoová kyselina (CAS RN 550363-85-4)                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2918 30 00 | 30    | Methyl-2-benzoylbenzoát (CAS RN 606-28-0)                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2918 30 00  | 50    | Ethyl-acetoacetát (CAS RN 141-97-9)                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2918 30 00  | 60    | 4-Oxovalerová kyselina (CAS RN 123-76-2)                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2918 30 00  | 70    | 2-[4-Chlor-3-(chlorsulfonyl) benzoyl] benzoová kyselina (CAS RN 68592-12-1) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2918 30 00  | 80    | Methyl-benzoylformiát (CAS RN 15206-55-0)                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2918 99 90 | 10    | 3,4-Epoxycyklohexylmethyl 3,4-epoxycyklohexankarboxylát (CAS RN 2386-87-0)  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2918 99 90  | 13    | 3-Methoxy-2-methylbenzoyl-chloride (CAS RN 24487-91-0)                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2918 99 90  | 15    | Ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát (CAS RN 77-83-8)                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2918 99 90  | 18    | Ethyl-2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenyl)propanoát (CAS RN 132584-17-9)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2918 99 90  | 20    | Methyl-3-methoxyakrylát (CAS RN 5788-17-0)                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2918 99 90  | 23    | 1,8-Dihydroxyanthrachinon-3-karboxylová kyselina (CAS RN 478-43-3)            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2918 99 90 | 25    | Methyl (E)-3-methoxy-2-(2-chloromethylfenyl)-2-propenoát (CAS RN 117428-51-0) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2918 99 90  | 27    | Ethyl-3-ethoxypropionát (CAS RN 763-69-9)                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2918 99 90 | 30    | Methyl-2-(4-hydroxyfenoxy)propionát (CAS RN 96562-58-2)                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2918 99 90  | 35    | p-Anisová kyselina (CAS RN 100-09-4)                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2918 99 90  | 38    | Diklofop-methyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2918 99 90 | 40    | Kyselina <i>trans</i> -4-hydroxy-3-methoxyskořicová (CAS RN 1135-24-6)        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2918 99 90  | 45    | 4-Methylcatechol-dimethyl-acetát (CAS RN 52589-39-6)                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2918 99 90 | 50    | Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoát (CAS RN 1916-07-0)                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2918 99 90  | 55    | Stearyl glycyrrhetinát (CAS RN 13832-70-7)                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2918 99 90 | 60    | Kyselina 3,4,5-trimethoxybenzoová (CAS RN 118-41-2)                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2918 99 90  | 65    | Octová kyselina, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy] -,<br>amonná sůl (CAS RN 908020-52-0) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2918 99 90  | 70    | Allyl-[(3-methylbutoxy)acetát] (CAS RN 67634-00-8)                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2918 99 90  | 75    | Kyselina 3,4-dimethoxybenzoová (CAS RN 93-07-2)                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2918 99 90  | 80    | Natrium-5-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoát (CAS RN<br>62476-59-9)                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2918 99 90  | 85    | Trinexapak-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2919 90 00 | 10    | 2,2'-Methylenbis(4,6-di- <i>terc</i> -butylfenyl)fosfát, monosodná sůl (CAS RN 85209-91-2)            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2919 90 00 | 15    | Benzen-1,3-diyl-tetrafenyl-bis(fosfát) (CAS RN 57583-54-7)                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2919 90 00 | 30    | Hydroxybis[2,2'-methylenbis(4,6-di- <i>terc</i> -butylfenyl)fosforečnan] hlinitý (CAS RN 151841-65-5) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2919 90 00 | 40    | Tri-n-hexylfosfát (CAS RN 2528-39-4)                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2919 90 00  | 50    | Triethyl-fosfát (CAS RN 78-40-0)                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2919 90 00 | 60    | Bisfenol-A bis(difenyl fosforečnan) (CAS RN 5945-33-5)                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2919 90 00  | 70    | Tris(2-butoxyethyl)fosfát (CAS RN 78-51-3)                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2920 19 00 | 10    | Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2920 19 00 | 20    | Tolclofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2920 19 00  | 30    | 2,2'-Oxybis[5,5-dimethyl-1,3,2-dioxafosforinan]-(2,2'-disulfid)<br>(CAS RN 4090-51-1)                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *2920 23 00    |       | Trimethylfosfit (trimethoxyfosfan) (CAS RN 121-45-9)                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| 2920 24 00     |       | Triethylfosfit (CAS RN 122-52-1)                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2920 29 00 | 10    | <i>O,O'</i> -Dioktadecyl pentaerythritol bis(fosfite) (CAS RN 3806-34-6)                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2920 29 00  | 15    | 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6,6'-dimethyl[1,1'-bifenyl]-2,2'-diyl-<br>tetra-1-naftalenylester kyseliny fosforité (CAS RN 198979-98-5) | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2920 29 00  | 20    | Tris(methylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2920 29 00  | 30    | 2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)[1,1'-bifenyl]-2,2'-diyl]bis(oxy)]bis[bifenyl-1,3,2-dioxafosfepin], (CAS RN 138776-88-2)                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2920 29 00  | 40    | Bis[2,4-bis(α,α-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritol-bisfosfit (CAS RN 154862-43-8)                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2920 29 00 | 50    | Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)                                                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2920 29 00  | 60    | Fosetyl-natrium (CAS RN 39148-16-8) ve formě vodného roztoku obsahujícího 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních fosetyl-natria pro použití při výrobě pesticidů <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2920 90 10 | 10    | Diethylsulfát (CAS RN 64-67-5)                                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2920 90 10 | 15    | Ethylmethylkarbonát (CAS RN 623-53-0)                                                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2920 90 10 | 20    | Diallyl-2,2'-oxydiethyldikarbonát (CAS RN 142-22-3)                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2920 90 10 | 25    | Diethylkarbonát (CAS RN 105-58-8)                                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2920 90 10 | 35    | Vinylen-karbonát (CAS RN 872-36-6)                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2920 90 10 | 40    | Dimethylkarbonát (CAS RN 616-38-6)                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2920 90 10 | 50    | Di- <i>terc</i> -butyl dikarbonát (CAS RN 24424-99-5)                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2920 90 10  | 60    | 2,4-Di- <i>terc</i> -butyl-5-nitrofenylmethyl-karbonát (CAS RN 873055-55-1)                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2920 90 10  | 80    | Natrium-2-[2-(2-(tridecoxyethoxy)ethoxy)ethyl-sulfát (CAS RN 25446-78-0) ve formě tekuté pasty, s obsahem ve vodě 62 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2920 90 70 | 30    | 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan (CAS RN 61676-62-8)                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2920 90 70 | 60    | Bis(neopentylglykoláto)diboron (CAS RN 201733-56-4)                                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2920 90 70  | 80    | Bis(pinakolát)diboron (CAS RN 73183-34-3)                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 2921 13 00                     |          | 2-( <i>N,N</i> -Diethylamino)ethylchlorid hydrochlorid (CAS RN 869-24-9)                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2921 19 50<br>ex 2929 90 00 | 10<br>20 | Diethylamino-triethoxysilan (CAS RN 35077-00-0)                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2921 19 99                 | 20       | Ethyl(2-methylallyl)amin (CAS RN 18328-90-0)                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2921 19 99                 | 25       | Dimethyl(tetradecyl)amin (CAS RN 112-75-4), obsahující nejvýše 3 %<br>hmotnostní jiných dimethyl(alkyl)-aminů | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2921 19 99                 | 30       | Allylamin (CAS RN 107-11-9)                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2921 19 99                  | 45       | 2-Chlor- <i>N</i> -(2-chlorethyl)ethanamin-hydrochlorid (CAS RN 821-48-7)                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2921 19 99                  | 70       | <i>N,N</i> -Dimethyloktylamin – chlorid boritý (1:1) (CAS RN 34762-90-8)                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2921 19 99                  | 80       | Taurin (CAS RN 107-35-7), s 0,5 % přídavkem oxidu křemičitého<br>(CAS RN 112926-00-8) jako protispékavé látky | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2921 29 00 | 20    | Tris[3-(dimethylamino)propyl]amin (CAS RN 33329-35-0)                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2921 29 00 | 30    | Bis[3-(dimethylamino)propyl]methyamin (CAS RN 3855-32-1)                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2921 29 00  | 40    | Dekamethylendiamin (CAS RN 646-25-3)                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2921 29 00  | 50    | <i>N'</i> -[3-(Dimethylamino) propyl]- <i>N,N</i> -dimethylpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)        | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2921 30 10 | 10    | Cyklohexylaminová sůl 2-(4-(cyklopropankarbonyl)fenyl)-2-methylpropanové kyseliny (CAS RN 1690344-90-1) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2921 30 99  | 30    | 1,3-Cyklohexandimethanamin (CAS RN 2579-20-6)                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2921 30 99  | 40    | Cyklopropylamin (CAS RN 765-30-0)                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2921 42 00 | 15    | Kyselina 4-amino-3-nitrobenzensulfonová (CAS RN 616-84-2)                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2921 42 00 | 25    | 2-Aminobenzen-1,4-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 24605-36-5)                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2921 42 00  | 33    | 2-Fluoranilin (CAS RN 348-54-9)                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2921 42 00 | 35    | 2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2921 42 00  | 40    | Natrium-sulfanilát (CAS RN 515-74-2), též ve formě svých mono- nebo dihydrátů (CAS RN 12333-70-0 nebo 6106-22-5) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2921 42 00 | 45    | 2,4,5-Trichloranilin (CAS RN 636-30-6)                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2921 42 00 | 50    | Kyselina 3-aminobenzensulfonová (CAS RN 121-47-1)                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2921 42 00  | 70    | Kyselina 2-aminobenzen-1,4-disulfonová (CAS RN 98-44-2)                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2921 42 00 | 80    | 4-Chlor-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2921 42 00 | 85    | 3,5-Dichloranilin (CAS RN 626-43-7)                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2921 42 00  | 86    | 2,5-Dichloranilin (CAS RN 95-82-9)                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2921 42 00  | 87    | N-Methylanilin (CAS RN 100-61-8)                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2921 42 00  | 88    | 3,4-Dichloranilin-6-sulfonová kyselina (CAS RN 6331-96-0)                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2921 43 00 | 20    | Kyselina 4-amino-6-chlortoluen-3-sulfonová (CAS RN 88-51-7)                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2921 43 00 | 30    | 3-Nitro- <i>p</i> -toluidin (CAS RN 119-32-4)                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2921 43 00 | 40    | Kyselina 4-aminotoluen-3-sulfonová (CAS RN 88-44-8)                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2921 43 00  | 50    | 4-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 455-14-1)                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2921 43 00  | 60    | 3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2921 44 00 | 20    | Difenylamin (CAS RN 122-39-4)                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2921 45 00 | 20    | 2-Aminonaftalen-1,5-disulfonová kyselina (CAS RN 117-62-4) nebo jedna z jejích sodných solí (CAS RN 19532-03-7) nebo (CAS RN 62203-79-6) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2921 45 00 | 50    | 7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonová kyselina (CAS RN 118-03-6)                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2921 45 00  | 60    | 1-Naftylamin (CAS RN 134-32-7)                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2921 45 00  | 70    | 8-Aminonafthalen-2-sulfonová kyselina (CAS RN 119-28-8)                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2921 49 00 | 20    | Pendimethalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)                                     | 3.5 %                    | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2921 49 00 | 40    | <i>N</i> -1-Naftylnilín (CAS RN 90-30-2)                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2921 49 00  | 60    | 2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2921 49 00  | 80    | 4-Heptafluoroisopropyl-2-methylanilin (CAS RN 238098-26-5)                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2921 51 19 | 30    | 2-Methyl- <i>p</i> -fenylendiamin sulfát (CAS RN 615-50-9)                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2921 51 19  | 40    | <i>p</i> -Fenylendiamin (CAS RN 106-50-3)                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2921 51 19  | 50    | Mono- a dichlorderiváty <i>p</i> -fenylendiaminu a <i>p</i> -diaminotoluenu | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2921 51 19 | 60    | 2,4-Diaminobenzensulfonová kyselina (CAS RN 88-63-1)                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2921 51 19  | 70    | 4-Brom-1,2-diaminobenzen (CAS RN 1575-37-7)                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2921 59 90 | 10    | Směs izomerů 3,5-diethyltoluendiaminu (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2921 59 90  | 30    | Dihydrochlorid 3,3'-dichlorbenzidinu (CAS RN 612-83-9)                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2921 59 90 | 40    | Kyselina 4,4'-diaminostilben-2,2'-disulfonová (CAS RN 81-11-8)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2921 59 90  | 60    | (2R,5R)-1,6-Difenylhexan-2,5-diamin dihydrochlorid (CAS RN 1247119-31-8)     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2921 59 90  | 70    | Tris(4-aminofenyl)methan (CAS RN 548-61-8)                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2922 19 00  | 20    | 2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamin hydrochlorid (CAS RN 64464-07-9)                | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2922 19 00 | 30    | N,N,N',N'-Tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamin) (CAS RN 3033-62-3)              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2922 19 00  | 35    | 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol (CAS RN 1704-62-7)                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2922 19 00  | 40    | (R)-1-((4-amino-2-brom-5-fluorfenyl)amino)-3-(benzyloxy)propan-2-ol-4-methylbenzensulfonát (CAS RN 1294504-64-5) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2922 19 00 | 45    | 2-methoxymethyl-p-fenylendiamin (CAS RN 337906-36-2)                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2922 19 00 | 50    | 2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamin (CAS RN 1836-62-0)                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2922 19 00 | 60    | <i>N,N,N'</i> -Trimethyl- <i>N'</i> -(2-hydroxyethyl) 2,2'-oxybis(ethylamin), (CAS RN 83016-70-0)                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2922 19 00 | 65    | <i>trans</i> -4-Aminocyklohexanol (CAS RN 27489-62-9)                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2922 19 00 | 75    | 2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9)                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2922 19 00  | 80    | <i>N</i> -{2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl}- <i>N</i> -methyl-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)             | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2922 19 00 | 85    | (1 <i>S</i> ,4 <i>R</i> )- <i>cis</i> -4-Amino-2-cyklopenten-1-methanol-D-tartrát (CAS RN 229177-52-0)           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2922 21 00 | 10    | 2-Amino-5-hydroxynaftalen-1,7-disulfonová kyselina (CAS RN 6535-70-2)                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2922 21 00  | 30    | Kyselina 6-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová (CAS RN 90-51-7)                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2922 21 00 | 40    | Kyselina 7-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová (CAS RN 87-02-5)                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2922 21 00  | 50    | 4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-hydrogendisulfonát sodný (CAS RN 5460-09-3)                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2922 21 00 | 60    | 4-Amino-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina o čistotě 80 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 90-20-0) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2922 29 00 | 20    | 3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2922 29 00 | 25    | 5-Amino- <i>o</i> -kresol (CAS RN 2835-95-2)                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2922 29 00  | 30    | 1,2-Bis(2-aminofenoxy)ethan (CAS RN 52411-34-4)                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2922 29 00  | 40    | Kyselina 4-hydroxy-6-[(3-sulfofenyl)amino]naftalen-2-sulfonová (CAS RN 25251-42-7)                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2922 29 00 | 45    | Anisidiny                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2922 29 00  | 63    | Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2922 29 00  | 65    | 4-(Trifluormethoxy)aniline (CAS RN 461-82-5)                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2922 29 00 | 67    | 4-chlor-2,5-dimethoxyanilin (CAS RN 6358-64-1)                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2922 29 00 | 70    | 4-Nitro- <i>o</i> -anisidin (CAS RN 97-52-9)                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2922 29 00  | 73    | Tris(4-aminofenyl)-thiofosfát (CAS RN 52664-35-4)                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2922 29 00  | 75    | 4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2922 29 00 | 80    | 3-Diethylaminofenol (CAS RN 91-68-9)                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2922 29 00 | 85    | 4-Benzyloxyanilin-hydrochlorid (CAS RN 51388-20-6)                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2922 39 00 | 10    | Kyselina 1-amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonová a její soli        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2922 39 00  | 15    | 2-Amino-3,5-dibrombenzaldehyd (CAS RN 50910-55-9)                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2922 39 00  | 20    | 2-Amino-5-chlorbenzofenon (CAS RN 719-59-5)                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2922 39 00  | 25    | 3-(Dimethylamino)-1-(1-naftalenyl)-1-propanon)hydrochlorid<br>(CAS RN 5409-58-5)                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2922 39 00  | 35    | 5-Chlor-2-(methylamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2922 43 00 | 10    | Kyselina anthranilová (kyselina 2-aminobenzoová) (CAS RN 118-92-3)                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2922 49 85 | 10    | Ornitin aspartát (INN) (CAS RN 3230-94-2)                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2922 49 85  | 20    | 3-Amino-4-chlorbenzoová kyselina (CAS RN 2840-28-0)                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2922 49 85  | 25    | Dimethyl-2-aminobenzen-1,4-dikarboxylát (CAS RN 5372-81-6)                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2922 49 85  | 30    | Vodný roztok obsahující 40 % hmotnostních nebo více natrium-<br>methylaminoacetátu (CAS RN 4316-73-8) | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2922 49 85  | 35    | 2-(3-Amino-4-chlor-benzoyl)benzoová kyselina (CAS RN 118-04-7)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2922 49 85 | 40    | Norvalin                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2922 49 85  | 45    | Glycin (CAS RN 56-40-6)                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2922 49 85  | 50    | D-(-)-Dihydrofenylglycin (CAS RN 26774-88-9)                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2922 49 85  | 55    | (E)-Ethyl-4-(dimethylamino)but-2-enoát-maleát (CUS 0138070-7) <sup>(5)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2922 49 85  | 60    | Ethyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 10287-53-3)                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2922 49 85  | 65    | Diethyl aminomalonát hydrochlorid (CAS RN 13433-00-6)                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2922 49 85 | 70    | 2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 21245-02-3)                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2922 49 85  | 75    | L-alanin-isopropylester-hydrochlorid (CAS RN 62062-65-1)                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2922 49 85 | 80    | Kyselina 12-aminododekanová (CAS RN 693-57-2)                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2922 50 00  | 10    | 2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)octová kyselina, hydrochlorid (CAS RN 134979-01-4)                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2922 50 00  | 15    | 3,5-Dijodthyronin (CAS RN 1041-01-6)                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2922 50 00  | 20    | 1-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)ethyl]-1-cyklohexanol-hydrochlorid (CAS RN 130198-05-9)           | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2922 50 00 | 35    | Hydrochlorid (2S)-2-amino-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-methylpropanové kyseliny (CAS RN 5486-79-3) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2922 50 00 | 70    | 2-(1-Hydroxycyklohexyl)-2-(4-methoxyfenyl)ethylacetát amonný                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2923 10 00  | 10    | Tetrahydrát kalciumfosforylcholinchloridu (CAS RN 72556-74-2)                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2923 90 00 | 10    | Tetramethylamonium hydroxid ve formě vodného roztoku obsahujícího 25 % ( $\pm$ 0,5 %) hmotnostních tetramethylamonium-hydroxidu | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2923 90 00  | 20    | Tetramethylamonium-hydrogenftalát (CAS RN 79723-02-7)                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2923 90 00 | 25    | Tetrakis(dimethylditetradecylamonium)molybdát, (CAS RN 117342-25-3)                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2923 90 00  | 55    | Tetrabutylamonium-bromid (CAS RN 1643-19-2)                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2923 90 00 | 70    | <p>Tetrapropylamoniumhydroxid, ve formě vodného roztoku obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 40 % (<math>\pm</math> 2 %) hmotnostních tetrapropylamoniumhydroxidu,</li> <li>– 0,3 % hmotnostních nebo méně uhličitanu,</li> <li>– 0,1 % hmotnostních nebo méně tripropylaminu,</li> <li>– 500 mg/kg nebo méně bromidu a</li> <li>– 25 mg/kg nebo méně draslíku a sodíku dohromady</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2923 90 00  | 75    | Tetraethylamonium hydroxid, ve formě vodného roztoku obsahující:<br>– 35 % ( $\pm$ 0,5 %) hmotnostních tetraethylamonium hydroxidu,<br>– nejvýše 1 000 mg/kg chloridu,<br>– nejvýše 2 mg/kg železa a<br>– nejvýše 10 mg/kg draslíku | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2923 90 00 | 80    | Diallyldimethylamoniumchlorid (CAS RN 7398-69-8), ve formě vodného roztoku obsahující 63 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 67 % hmotnostních diallyldimethylamoniumchloridu                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2923 90 00  | 85    | N,N,N-Trimethylanilinium-chlorid (CAS RN 138-24-9)                                                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2924 19 00 | 10    | 2-akrylamido-2-methylpropansulfonová kyselina (CAS RN 15214-89-8) nebo její sodná sůl (CAS RN 5165-97-9), nebo její amonná sůl (CAS RN 58374-69-9)                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2924 19 00  | 15    | N-Ethyl-N-methylkarbamoyl- chlorid (CAS RN 42252-34-6)                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2924 19 00  | 20    | (R)-(-)-3-(karbamoylmethyl)-5-methylhexanová kyselina<br>(CAS RN 181289-33-8) | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2924 19 00  | 25    | Isobutylidendimočovina (CAS RN 6104-30-9)                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2924 19 00 | 30    | Methyl-2-acetamido-3-chlorpropionát (CAS RN 87333-22-0)                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2924 19 00  | 35    | Acetamid (CAS RN 60-35-5)                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2924 19 00  | 45    | 3-Chlor-N-methoxy-N-methylpropanamid (CAS RN 1062512-53-1)                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2924 19 00 | 50    | Akrylamid (CAS RN 79-06-1)                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2924 19 00  | 55    | 2-Propynyl-butylkarbamát (CAS RN 76114-73-3)                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2924 19 00  | 60    | N,N-Dimethylakrylamid (CAS RN 2680-03-7)                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2924 19 00 | 65    | 2,2,2-trifluoracetamid (CAS RN 354-38-1)                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2924 19 00 | 70    | Methylkarbamát (CAS RN 598-55-0)                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2924 19 00  | 80    | Tetrabutylmočovina (CAS RN 4559-86-8)                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2924 21 00 | 10    | Kyselina 4,4'-dihydroxy-7,7'-ureylendi(naftalen-2-sulfonová) a její sodné soli    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2924 21 00 | 20    | (3-Aminofenyl)urea-hydrochlorid (CAS RN 59690-88-9)                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *2924 25 00    |       | Alachlor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2924 29 70 | 12    | 4-(Acetylamino)-2-aminobenzensulfonová kyselina (CAS RN 88-64-2)                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2924 29 70 | 15    | Acetochlor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2924 29 70  | 17    | 2-(Trifluormethyl)benzamid (CAS RN 360-64-5)                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2924 29 70  | 19    | 2-[[2-(benzyloxykarbonylamino)acetyl]amino]propionová kyselina (CAS RN 3079-63-8) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2924 29 70  | 20    | 2-Chlor- <i>N</i> -(2-ethyl-6-methylfenyl)- <i>N</i> -(propan-2-yloxymethyl)acetamid<br>(CAS RN 86763-47-5) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2924 29 70  | 23    | Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2924 29 70  | 27    | 2-Brom-4-fluoracetanilid (CAS RN 1009-22-9)                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2924 29 70  | 30    | 4-(4-methyl-3-nitrobenzoylamino)benzensulfonát sodný (CAS RN 84029-45-8)                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2924 29 70  | 33    | <i>N</i> -(4-Amino-2-ethoxyfenyl)acetamid (CAS RN 848655-78-7)                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2924 29 70 | 37    | Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2924 29 70  | 40    | <i>N,N'</i> -1,4-Fenylenebis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24731-73-5)                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2924 29 70  | 45    | Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2924 29 70 | 50    | N-Benzoyloxykarbonyl-L-terc-leucin, isopropylaminová sůl<br>(CAS RN 1621085-33-3)                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2924 29 70 | 53    | 4-Amino-N-[4-(aminokarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2924 29 70 | 55    | N,N'-(2,5-Dimethyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 24304-50-5)                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2924 29 70 | 60    | N,N'-(2-Chlor-5-methyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 41131-65-1)                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2924 29 70 | 61    | (S)-1-Fenylethanamin-(S)-2-(((1R,2 R)-2-allylcyklopropoxy)karbonylamino)-3,3-dimethylbutanoát (CUS 0143288-8) <sup>(5)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2924 29 70 | 62    | 2-Chlorbenzamid (CAS RN 609-66-5)                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2924 29 70  | 63    | <i>N</i> -Ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyklohexankarboxamid (CAS RN 39711-79-0) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2924 29 70  | 64    | N-(3',4'-dichlor-5-fluor[1,1'-bifenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)     | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2924 29 70  | 73    | Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2924 29 70 | 75    | 3-Amino- <i>p</i> -anisanilid (CAS RN 120-35-4)                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2924 29 70 | 85    | <i>p</i> -Aminobenzamid (CAS RN 2835-68-9)                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2924 29 70  | 86    | Anthranilamid (CAS RN 88-68-6) o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší        | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2924 29 70 | 88    | 5'-Chlor-3-hydroxy-2'-methyl-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2924 29 70 | 89    | Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2924 29 70 | 91    | 3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2924 29 70  | 92    | 3-Hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2924 29 70 | 93    | 3-Hydroxy-2'-methyl-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2924 29 70 | 94    | 2'-Ethoxy-3-hydroxy-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2924 29 70 | 97    | Monoamid kyseliny cyklohexan-1,1-dioctové (CAS RN 99189-60-3)   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2925 11 00 | 20    | Sacharin a jeho sodné soli                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2925 19 95 | 10    | <i>N</i> -Fenylmaleimid (CAS RN 941-69-5)                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2925 19 95  | 20    | 4,5,6,7-Tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)          | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2925 19 95  | 30    | <i>N,N'</i> -( <i>m</i> -Fenylene)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7) | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2925 29 00 | 10    | Dicyklohexylkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2925 29 00 | 20    | <i>N</i> -[3-(dimethylamino)propyl]- <i>N'</i> -ethylkarbodiimid-hydrochlorid (CAS RN 25952-53-8) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2925 29 00  | 30    | Guanidin sulfamát (CAS RN 50979-18-5)                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2926 90 70  | 12    | Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2926 90 70 | 13    | $\alpha$ -brom- <i>o</i> -toluonitril (CAS RN 22115-41-9)                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2926 90 70  | 14    | Kyanoctová kyselina (CAS RN 372-09-8)                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2926 90 70  | 15    | 2-Cyklohexyliden-2-fenylacetonitril (CAS RN 10461-98-0)                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2926 90 70  | 16    | Methylester 4-kyano-2-nitrobenzoové kyseliny (CAS RN 52449-76-0)                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2926 90 70  | 17    | Cypermethrin (ISO) a jeho stereoizomery (CAS RN 52315-07-8) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2926 90 70  | 18    | Flumethrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2926 90 70 | 19    | 2-(4-amino-2-chlor-5-methylfenyl)-2-(4-chlorfenyl)-acetonitril (CAS RN 61437-85-2)                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2926 90 70  | 20    | 2-( <i>m</i> -Benzoylfenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2926 90 70 | 21    | 4-brom-2-chlorbenzonitril (CAS RN 154607-01-9)                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2926 90 70 | 22    | Acetonitril (CAS RN 75-05-8)                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2926 90 70 | 23    | Akrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2926 90 70  | 25    | 2,2-Dibrom-3-nitrilpropionamid (CAS RN 10222-01-2)                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2926 90 70 | 27    | Cyhalofopbutyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2926 90 70  | 30    | 4,5-Dichlor-3,6-dioxocyklohexa-1,4-dien-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2926 90 70  | 33    | Deltamethrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2926 90 70  | 35    | 4-Kyano-2-methoxybenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2926 90 70  | 40    | 2-(4-Kyanofenylamino)octová kyselina (CAS RN 42288-26-6)                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2926 90 70 | 50    | Alkyl nebo alkoxyalkyl estery kyseliny kyanoctové                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2926 90 70  | 61    | Kyselina <i>m</i> -(1-kyanethyl)benzoová (CAS RN 5537-71-3)                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2926 90 70  | 64    | Esfenvalerát (CAS RN 66230-04-4) o čistotě 83 % hmotnostních nebo vyšší, směs izomerů | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2926 90 70  | 70    | Methakrylonitril (CAS RN 126-98-7)                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2926 90 70  | 74    | Chlorthalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2926 90 70  | 75    | Ethyl-2-ethyl-2-kyan-3-methylhexanoát (CAS RN 100453-11-0)             | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2926 90 70 | 80    | Ethyl-2-fenyl-2-kyanbutyrát (CAS RN 718-71-8)                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2926 90 70 | 86    | Ethylendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2926 90 70 | 89    | Butyronitril (CAS RN 109-74-0)                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2927 00 00 | 10    | 2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionamidin dihydrochlorid                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2927 00 00 | 20    | 4-Anilino-2-methoxybenzendiazonium hydrogen sulfát (CAS RN 36305-05-2) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2927 00 00  | 25    | 2,2'-azobis(4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)    | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2927 00 00 | 30    | Kyselina 4'-aminoazobenzen-4-sulfonová (CAS RN 104-23-4)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2927 00 00  | 35    | C.C'-Azodi (formamid) (CAS RN 123-77-3) ve formě žlutého prášku s teplotou rozkladu 180 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 220 °C používaný jako zpeňovač při výrobě termoplastických pryskyřic, elastomeru a zesíťované polyethylenové pěny | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2927 00 00 | 60    | 4,4'-Dikyano-4,4'-azodivalerová kyselina (CAS RN 2638-94-0)                                                                                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2927 00 00  | 80    | 4-[(2,5-Dichlorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoová kyselina(CAS RN 51867-77-7)                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2928 00 90 | 10    | 3,3'-Bis(3,5-di- <i>terc</i> -butyl-4-hydroxyfenyl)- <i>N,N'</i> -bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2928 00 90  | 13    | Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)                                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2928 00 90  | 18    | Acetonoxim (CAS RN 127-06-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2928 00 90  | 23    | Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2928 00 90  | 25    | Acetaldehydoxid (CAS RN 107-29-9) , ve vodném roztoku                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2928 00 90  | 28    | Pentan-2-on-oxid (CAS RN 623-40-5)                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2928 00 90  | 30    | <i>N</i> -Isopropylhydroxylamin (CAS RN 5080-22-8)                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2928 00 90 | 33    | 4-chlorfenylhydrazin-hydrochlorid (CAS RN 1073-70-7)                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2928 00 90 | 40    | <i>O</i> -Ethylhydroxylamin, ve formě vodného roztoku (CAS RN 624-86-2)                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2928 00 90 | 45    | Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2928 00 90  | 50    | Vodný roztok disodné soli kyseliny 2,2'-(hydroxyimino) bisethansulfonové (CAS RN 133986-51-3) s obsahem vyšším než 33,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 36,5 % hmotnostních | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2928 00 90 | 55    | Aminoguanidinium-hydrogenkarbonát (CAS RN 2582-30-1)                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2928 00 90  | 65    | 2-Amino-3-(4-hydroxyfenyl) propanalsemikarbazonu hydrochlorid                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2928 00 90 | 70    | Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2928 00 90  | 75    | Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2928 00 90 | 80    | Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2928 00 90  | 85    | Daminozid (ISO) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 1596-84-5)          | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2929 10 00  | 15    | 3,3'-Dimethylbifenyl-4,4'-diyldiisokyanát (CAS RN 91-97-4)                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2929 10 00  | 20    | Butyl-isokyanát(CAS RN 111-36-4)                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2929 10 00 | 40    | <i>m</i> -Isopropenyl- $\alpha,\alpha$ -dimethylbenzylisokyanát (CAS RN 2094-99-7) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2929 10 00 | 50    | <i>m</i> -Fenylendiisopropylidendiisokyanát (CAS RN 2778-42-9)                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2929 10 00  | 55    | 2,5 (a 2,6)-Bis(isokyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2929 10 00 | 60    | Trimethylhexamethylendiisokyanát, směs izomerů                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2929 10 00  | 80    | 1,3-Bis(isokyanatomethyl)benzen (CAS RN 3634-83-1)                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2930 20 00  | 10    | Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2930 20 00  | 20    | 2-Isopropylethylthiokarbamát (CAS RN 141-98-0)                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2930 90 98  | 10    | 2,3-Bis[(2-sulfanylethyl)sulfanyl]propan-1-thiol (CAS RN 131538-00-6)                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2930 90 98 | 12    | 4,4'-sulfonyldifenol (CAS RN 80-09-1), používaný při výrobě polyarylsulfonů nebo polyarylethersulfonů <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2930 90 98  | 13    | Merkaptamin-hydrochlorid (CAS RN 156-57-0)                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2930 90 98 | 15    | Ethoprophos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2930 90 98  | 16    | 3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanthiol (CAS RN 31001-77-1)                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2930 90 98 | 17    | 2-(3-aminofenylsulfonyl)ethyl-hydrogen-sulfát (CAS RN 2494-88-4)                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2930 90 98  | 19    | N-(2-methylsulfinyl-1,1-dimethylethyl)-N'-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormethyl)ethyl]fenyl} ftalamid (CAS RN 371771-07-2) | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2930 90 98  | 21    | [2,2'-Thio-bis(4- <i>terc</i> -oktylfenoláto)]-n-butylaminníkl (II) (CAS RN 14516-71-3)                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2930 90 98  | 22    | Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) o čistotě 94,5 % hmotnostních nebo vyšší                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2930 90 98 | 23    | Dimethyl[(methylsulfanyl)methyliden]dikarbamát (CAS RN 34840-23-8)                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2930 90 98 | 25    | Thiofanát-methyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2930 90 98  | 26    | Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) o čistotě 97,5 % hmotnostních nebo vyšší                | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2930 90 98  | 27    | 2-[(4-Amino-3-methoxyfenyl)sulfonyl]ethyl-hydrogen-sulfát<br>(CAS RN 26672-22-0)       | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2930 90 98 | 30    | 4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol (CAS RN 95235-30-6)                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2930 90 98  | 33    | 2-Amino-5-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}benzensulfonová kyselina<br>(CAS RN 42986-22-1) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2930 90 98  | 35    | Glutathion (CAS RN 70-18-8)                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2930 90 98 | 40    | Kyselina 3,3'-thiodipropionová (CAS RN 111-17-1)                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2930 90 98 | 43    | Trimethylsulfoxonium jodid (CAS RN 1774-47-6)                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2930 90 98 | 45    | 2-[( <i>p</i> -Aminofenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfát (CAS RN 2494-89-5) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2930 90 98  | 53    | Bis(4-chlorfenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9)                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2930 90 98  | 55    | Thiomočovina (CAS RN 62-56-6)                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2930 90 98  | 57    | Methyl (methylthio)acetát (CAS RN 16630-66-3)                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2930 90 98 | 60    | Methylfenylsulfid (CAS RN 100-68-5)                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2930 90 98  | 64    | (3-Chlor-2-methylfenyl)methylsulfid (CAS RN 82961-52-2)                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2930 90 98  | 65    | Pentaerythritol-[tetrakis(3-merkaptopropionát)] (CAS RN 7575-23-7)        | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2930 90 98  | 68    | Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2930 90 98 | 77    | 4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol (CAS RN 97042-18-7)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2930 90 98  | 78    | 4-Merkaptomethyl-3,6-dithiaoktan-1,8-dithiol (CAS RN 131538-00-6)                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2930 90 98 | 80    | Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2930 90 98  | 81    | Dinatrium-S,S'-hexan-1,6-diyl-bis(thiosulfát) dihydrát (CAS RN 5719-73-3)                            | 3 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2930 90 98  | 85    | 2-Methyl-1-(methylthio)-2-propanamin (CAS RN 36567-04-1)                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2930 90 98  | 89    | O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- nebo O-pentyl-dithiouhličitan, draselná nebo sodná sůl | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2930 90 98  | 93    | 1-Hydrazino-3-(methylthio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2930 90 98  | 95    | N-(cyklohexylthio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2930 90 98  | 97    | Difenyl-sulfon (CAS RN 127-63-9)                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2931 39 90  | 08    | Natrium-diisobutyldithiofosfinát (CAS RN 13360-78-6) ve vodném roztoku                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2931 39 90  | 13    | Trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2)                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2931 39 90 | 23    | Di-terc-butylfosfan (CAS RN 819-19-2)                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2931 39 90  | 25    | (Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonová kyselina (CAS RN 25383-06-6)                | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2931 39 90  | 28    | Kyselina N-(fosfonomethyl)iminodiotová (CAS RN 5994-61-6)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2931 39 90 | 30    | Kyselina bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinová (CAS RN 83411-71-6)        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2931 39 90 | 35    | Ethyl-fenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinát (CAS RN 84434-11-7)         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2931 39 90  | 40    | Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumchlorid (CAS RN 124-64-1)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2931 39 90 | 45    | Difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinoxid (CAS RN 75980-60-8)           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2931 39 90  | 48    | Tetrabutylfosfoniumacetát, ve formě vodného roztoku (CAS RN 30345-49-4) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2931 39 90 | 55    | Kyselina 3-(hydroxyfenylfosfinoyl)propionová (CAS RN 14657-64-8)        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2931 39 90  | 57    | Trimethyl-fosfonoacetát (CAS RN 5927-18-4)                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2931 90 00 | 03    | Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), ve formě roztoku v heptanu                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2931 90 00  | 05    | Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e) ke kapitole 29 KN              | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2931 90 00  | 10    | (3-Fluor-5-isobutoxyfenyl)boronová kyselina (CAS RN 850589-57-0)                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2931 90 00  | 15    | Trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)mangan (CAS RN 12108-13-3) obsahující nejvýše 4,9 % hmotnostních (cyklopentadienyl)trikarbonylmanganu | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2931 90 00  | 18    | Methyltris(2-pentanonoximato)silan (CAS RN 37859-55-5)                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2931 90 00  | 20    | Ferrocen (CAS RN 102-54-5)                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2931 90 00  | 33    | Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2931 90 00  | 35    | <i>N,N</i> -Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorfenyl)borát (CAS RN 118612-00-3)                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2931 90 00  | 50    | Trimethylsilan (CAS RN 993-07-7)                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2931 90 00  | 53    | Trimethylboran (CAS RN 593-90-8)                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2931 90 00  | 60    | (4-Chlor-2-fluor-3-methoxyfenyl)boronová kyselina (CAS RN 944129-07-1)                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2931 90 00  | 63    | Chlorethyldimethylsilan (CAS RN 1719-58-0)                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2931 90 00  | 65    | Bis(4-terc-butylfenyl)jodonium-hexafluorfosfát (CAS RN 61358-25-6)                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2931 90 00  | 67    | Dimethylbis(oleoyloxy)stannan (CAS RN 3865-34-7)                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2931 90 00  | 70    | (4-Propylfenyl)boronová kyselina (CAS RN 134150-01-9)                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2932 13 00 | 10    | Tetrahydrofurfurylalkohol (CAS RN 97-99-4)                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2932 14 00  | 10    | 1,6-Dichlor-1,6-dideoxy- $\beta$ -D-fruktofuranosyl-4-chlor-4-deoxy- $\alpha$ -D-galaktopyranosid (CAS RN 56038-13-2) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2932 19 00  | 20    | Tetrahydrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2932 19 00  | 40    | Furan (CAS RN 110-00-9) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2932 19 00  | 41    | 2,2-di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686-69-1)                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2932 19 00  | 70    | Furfurylamin (CAS RN 617-89-0)                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2932 19 00 | 75    | Tetrahydro-2-methylfuran (CAS RN 96-47-9)                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2932 19 00  | 80    | 5-Nitrofurfuryliden diacetát (CAS RN 92-55-7)                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2932 20 90 | 10    | 2'-Anilino-6'-[ethyl(isopentyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuran-1(3 <i>H</i> ),9'-xanthen]-3-on (CAS RN 70516-41-5) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2932 20 90  | 15    | Kumarin (CAS RN 91-64-5)                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2932 20 90  | 40    | ( <i>S</i> )-(-)- $\alpha$ -amino- $\gamma$ -butyrolaktonhydrobromid (CAS RN 15295-77-9)                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2932 20 90 | 45    | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2932 20 90  | 50    | L-laktid (CAS RN 4511-42-6) nebo D-laktid (CAS RN 13076-17-0) nebo dilaktid (CAS RN 95-96-5)                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2932 20 90 | 55    | 6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminofenyl)ftalid (CAS RN 1552-42-7)                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2932 20 90  | 60    | 6'-(Diethylamino)-3'-methyl-2'-(fenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-on (CAS RN 29512-49-0) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2932 20 90  | 65    | Natrium-4-(methoxykarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olát (CAS RN 1134960-41-0)                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2932 20 90  | 71    | 6'-(Dibutylamino)-3'-methyl-2'-(fenylamino)-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-on (CAS RN 89331-94-2) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2932 20 90 | 80    | Kyselina giberelová o čistotě nejméně 88 % hmotnostních (CAS RN 77-06-5)                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2932 20 90 | 84    | 3a,6,6,9a-Tetramethyldekahydronafto [2,1-b] furan-2 (1H)-on (CAS RN 564-20-5)                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2932 99 00 | 10    | Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2932 99 00  | 13    | (4-Chlor-3-(4-ethoxybenzyl)fenyl)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)methanon<br>(CAS RN 1103738-30-2) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2932 99 00  | 15    | 4,6,6,7,8,8-Hexamethyl- 1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[ 5,6-c]pyran (CAS RN 1222-05-5)                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2932 99 00  | 18    | 4-(4-Brom-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl)fenoxy)benzonitril<br>(CAS RN 943311-78-2)                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2932 99 00  | 20    | Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-2-acetát (CAS RN 6413-10-1)                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2932 99 00  | 23    | 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyron (CAS RN 4940-11-8)                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2932 99 00  | 25    | 1-(2,2-Difluorbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyklopropankarboxylová kyselina<br>(CAS RN 862574-88-7)                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2932 99 00 | 33    | 3-hydroxy-2-methyl-4-pyron (CAS RN 118-71-8)                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2932 99 00  | 43    | Ethofumesát (ISO) (CAS RN 26225-79-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší            | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2932 99 00 | 45    | 2-Butylbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2932 99 00  | 50    | 7-Methyl-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2932 99 00 | 53    | 1,3-Dihydro-1,3-dimethoxyisobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2932 99 00 | 55    | 6-Fluor-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzopyran-2-karboxylová kyselina (CAS RN 99199-60-7) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2932 99 00  | 65    | 4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyklo[5.1.0]oktan (CAS RN 57280-22-5)                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2932 99 00  | 70    | 1,3:2,4- <i>bis-O</i> -Benzyliden- <i>D</i> -glucitol (CAS RN 32647-67-9)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2932 99 00  | 75    | 2-Methyl-3-(3,4-methyldioxyfenyl)propanal (CAS RN 1205-17-0)                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2932 99 00 | 80    | 1,3:2,4- <i>bis-O</i> -(4-Methylbenzyliden)- <i>D</i> -glucitol (CAS RN 81541-12-0)     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2932 99 00 | 85    | 1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 19 90  | 15    | Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) o čistotě 96 % hmotnostních<br>nebo vyšší                | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 19 90  | 25    | 3-Difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-karboxylová kyselina<br>(CAS RN 176969-34-9)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2933 19 90 | 30    | 3-Methyl-1- <i>p</i> -tolyl-5-pyrazolon (CAS RN 86-92-0)                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 19 90  | 35    | 1,3-Dimethyl-5-fluor-1H-pyrazol-4-karbonyl fluorid (CAS RN 191614-02-<br>5)                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2933 19 90 | 40    | Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 19 90  | 45    | 5-Amino-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)fenyl]-1H-pyrazol-3-karbonitril<br>(CAS RN 120068-79-3) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 19 90  | 50    | Fenpyroximát (ISO) (CAS RN 134098-61-6)                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2933 19 90  | 55    | 5-Methyl-1-(naftalen-2-yl)-1,2-dihydro-3 <i>H</i> -pyrazol-3-on<br>(CAS RN 1192140-15-0)             | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 19 90  | 60    | Pyraflufen-ethyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2933 19 90 | 70    | 4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-pyrazolsulfát (CAS RN 155601-30-2)                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 19 90  | 80    | 3-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1 <i>H</i> -pyrazol-1-yl)benzensulfonová kyselina<br>(CAS RN 119-17-5) | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2933 21 00  | 35    | Iprodion (ISO) (CAS RN 36734-19-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo<br>vyšší                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 21 00  | 50    | 1-Brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN<br>32718-18-6)                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 21 00  | 55    | 1-Aminohydantoin-hydrochlorid (CAS RN 2827-56-7)                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 21 00  | 60    | DL- <i>p</i> -Hydroxyfenylhydantoin (CAS RN 2420-17-9)                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 21 00  | 80    | 5,5-Dimethylhydantoin (CAS RN 77-71-4)                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2933 29 90 | 15    | Ethyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazol-5-karboxát (CAS RN 144689-93-0)                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2933 29 90 | 18    | 2-(2-chlorfenyl)-1-[2-(2-chlorfenyl)-4,5-difenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-difenyl-1H-imidazol (CAS RN 7189-82-4) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2933 29 90 | 25    | Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 29 90  | 40    | Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1)                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2933 29 90 | 45    | Prochloraz chlorid měďnatý (ISO) (CAS RN 156065-03-1)                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2933 29 90 | 50    | 1,3-Dimethylimidazolidin-2-on (CAS RN 80-73-9)                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 29 90  | 55    | Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 29 90  | 60    | 1-Kyan-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazol-4-ylmethylthio)ethyl]isothiomočovina (CAS RN 52378-40-2)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 29 90  | 65    | (S)-terc-butyl-2-(5-brom-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidin-1-karboxylát (CAS RN 1007882-59-8)                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2933 29 90 | 70    | Cyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 29 90 | 75    | 2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propan]-dihydrochlorid (CAS RN 27776-21-2)                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 29 90 | 80    | Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| 2933 39 50    |       | Fluroxypyr (ISO), methylester (CAS RN 69184-17-4)                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 39 99 | 10    | 2-Aminopyridin-4-ol-hydrochlorid (CAS RN 1187932-09-7)                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 39 99 | 11    | 2-(Chlormethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-hydrochlorid (CAS RN 153259-31-5)                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 39 99 | 12    | 2,3-Dichlorpyridin (CAS RN 2402-77-9)                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2933 39 99 | 13    | Methyl-(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenylethyl]-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-karboxylát (CAS RN 130194-96-6) | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2933 39 99 | 14    | [N,4-dimethyl-1-(fenylmethyl)-3-piperidinamin]-hydrochlorid (1:2)<br>(CAS RN 1228879-37-5)           | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 39 99 | 16    | Methyl-[(2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidin-2-karboxylát]-<br>dihydrochlorid (CAS RN 1501976-34-6) | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 39 99 | 17    | 3,5-Dimethylpyridin (CAS RN 591-22-0)                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 39 99 | 19    | Methyl-nikotinát (INNM) (CAS RN 93-60-7)                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 39 99 | 20    | Pyrrithion mědi ve formě prášku (CAS RN 14915-37-8)                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 39 99 | 21    | Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 39 99 | 22    | Isonikotinová kyselina (CAS RN 55-22-1)                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 39 99 | 23    | 2-Chlor-3-kyanopyridin (CAS RN 6602-54-6)                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 39 99 | 24    | 2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-hydrochlorid (CAS RN<br>86604-75-3)                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2933 39 99 | 25    | Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 39 99  | 26    | [2-[4-(Hydrazinylmethyl)fenyl]-pyridin]-dihydrochlorid<br>(CAS RN 1802485-62-6)                | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 39 99  | 27    | Kyselina pyridin-2,6-dikarboxylová (CAS RN 499-83-2)                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 39 99  | 28    | Ethyl-3-[(3-amino-4-methylamino-benzoyl)-pyridin-2-yl-amino]-propionát<br>(CAS RN 212322-56-0) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 39 99  | 29    | 3,5-Dichlor-2-kyanopyridin (CAS RN 85331-33-5)                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 39 99  | 31    | 2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-hydrochlorid<br>(CAS RN 127337-60-4) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 39 99  | 32    | 2-(Chlormethyl)-3,4-dimethoxypyridinhydrochlorid (CAS RN 72830-09-2)                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 39 99  | 33    | 5-(3-chlorfenyl)-3-methoxypyridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2933 39 99  | 34    | 3-Chlor-(5-trifluormethyl)-2-pyridinacetonitril (CAS RN 157764-10-8)                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2933 39 99 | 35    | Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 39 99  | 36    | 1-[2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl]piperidin-4-karbothioamid (CAS RN 1003319-95-6) | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2933 39 99  | 37    | Vodný roztok pyridin-2-thiol-1-oxidu, sodné soli (CAS RN 3811-73-2)                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 39 99  | 38    | (2-chlorpyridin-3-yl)methanol (CAS RN 42330-59-6)                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2933 39 99  | 39    | 2,6-dichlorpyridin-3-karboxamid (CAS RN 62068-78-4)                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2933 39 99  | 41    | 2-Chlor-6-(3-fluor-5-isobutoxyfenyl)nikotinová kyselina (CAS RN 1897387-01-7)                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 39 99  | 45    | 5-Difluormethoxy-2-{[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio}-1 <i>H</i> -benzimidazol (CAS RN 102625-64-9) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2933 39 99 | 46    | Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) s obsahem 97 % hmotnostních nebo více                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 39 99  | 47    | (-)- <i>trans</i> -4-(4'-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl- <i>N</i> -methylpiperidin (CAS RN 105812-81-5) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 39 99  | 48    | Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 39 99  | 51    | 2,5-Dichlor-4,6-dimethylnikotinnitril (CAS RN 91591-63-8)                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2933 39 99 | 52    | 6-chlor-3-nitropyridin-2-ylamin (CAS RN 27048-04-0)                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2933 39 99 | 53    | 3-Brompyridin (CAS RN 626-55-1)                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2933 39 99 | 54    | 4-methyl-2-pyridylamin (CAS RN 695-34-1)                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 39 99  | 55    | Pyriproxyfen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 39 99  | 57    | <i>terc</i> -Butyl-3-(6-amino-3-methylpyridin-2-yl)benzoát (CAS RN 1083057-14-0)                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2933 39 99 | 60    | 2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 94239-04-0)                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2933 39 99 | 65    | Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2933 39 99 | 67    | (1 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>S</i> )- <i>terc</i> -butyl 3-(6-brom-1 <i>H</i> -benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyklo[2.2.1]heptan-2-karboxylát (CAS RN 1256387-74-2) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 39 99  | 70    | 2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin (CAS RN 69045-84-7)                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 39 99  | 72    | 5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidiny)methyl]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2933 39 99 | 77    | Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 39 99  | 85    | 2-Chlor-5-chlormethylpyridin (CAS RN 70258-18-3)                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2933 49 10 | 10    | Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2933 49 10 | 20    | 3-Hydroxy-2-methylchinolin-4-karboxylová kyselina (CAS RN 117-57-7)                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2933 49 10  | 30    | Ethyl-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylát (CAS RN 52980-28-6)                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2933 49 10  | 40    | 4,7-Dichlorchinolin (CAS RN 86-98-6)                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 49 10  | 50    | 1-Cyklopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylová<br>kyselina (CAS RN 94695-52-0)            | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2933 49 10 | 60    | Roxadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3)                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 49 90  | 65    |                                                                                                                 |                          |                       |                                                 |
| ex 2933 49 90  | 25    | Klochintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2)                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 49 90  | 30    | Chinolin (CAS RN 91-22-5)                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 49 90  | 35    | [1-(4-Benzyloxy-benzyl)-2-cyklobutylmethyl-oktahydro-isochinolin-4a,8a-<br>diol] (CUS 0141126-3) <sup>(5)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 49 90  | 40    | Isochinolin (CAS RN 119-65-3)                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2933 49 90 | 45    | 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisochinolin-hydrochlorid (CAS RN 20232-39-7)                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2933 49 90 | 70    | 8-Chinolinol (CAS RN 148-24-3)                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 52 00  | 10    | Malonylmočovina (kyselina barbiturová) (CAS RN 67-52-7)                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 59 95  | 10    | 6-Amino-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6642-31-5)                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2933 59 95 | 13    | 2-Diethylamino-6-hydroxy-4-methylpyrimidin (CAS RN 42487-72-9)              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2933 59 95 | 15    | Sitagliptin-fosfát monohydrát (CAS RN 654671-77-9)                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2933 59 95 | 17    | <i>N,N'</i> -(4,6-dichlorpyrimidin-2,5-diyl)diformamid (CAS RN 116477-30-6) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 59 95  | 18    | 1-Methyl-3-fenylpiperazin (CAS RN 5271-27-2)                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2933 59 95 | 20    | 2,4-Diamino-6-chlorpyrimidin (CAS RN 156-83-2)                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 59 95  | 21    | N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamid (CAS RN 26661-13-2)             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 59 95  | 22    | 6-chlor-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6972-27-6)                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2933 59 95 | 23    | 6-chlor-3-methyluracil (CAS RN 4318-56-3)                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 59 95  | 24    | 1-(Cyklopropylkarbonyl)piperazin-hydrochlorid (CAS RN 1021298-67-8)                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2933 59 95  | 26    | 5-Fluor-4-hydrazino-2-methoxypyrimidin (CAS RN 166524-64-7)                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2933 59 95 | 27    | 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropylacetát (CAS RN 88110-89-8) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2933 59 95 | 30    | Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 59 95  | 33    | 4,6-Dichlor-5-fluorpyrimidin (CAS RN 213265-83-9)                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 59 95  | 37    | 6-Jod-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydrochinazolin-4(1H)-on<br>(CAS RN 200938-58-5)                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 59 95  | 43    | 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethansulfonová kyselina<br>(CAS RN 7365-45-9)              | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 59 95  | 45    | 1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-fenylpiperazin (CAS RN 61337-89-1)                | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2933 59 95  | 47    | 6-Methyl-2-oxoperhydropyrimidin-4-ylurea (CAS RN 1129-42-6) o čistotě 94 % nebo vyšší           | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 59 95  | 50    | 2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 59 95  | 53    | 5-Fluor-2-methoxypyrimidin-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2)                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 59 95  | 57    | 5,7-Dimethoxy(1,2,4)triazol(1,5-a)pyrimidin-2-amin (CAS RN 13223-43-3)                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2933 59 95 | 60    | 2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4- <i>d</i> ]pyrimidin (CAS RN 7139-02-8)                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 59 95  | 65    | 1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan-bis(tetrafluorborát) (CAS RN 140681-55-6) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2933 59 95 | 70    | <i>N</i> -(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycin (CAS RN 63422-71-9)         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2933 59 95  | 75    | (2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> /2 <i>S</i> ,3 <i>R</i> )-3-(6-Chlor-5-fluorpyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol-hydrochlorid, (CAS RN 188416-20-8) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 59 95  | 77    | 3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i> ]pyrazin hydrochlorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2933 59 95  | 87    | 5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin (CAS RN 36082-50-5)                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 59 95  | 89    | 6-benzyladenin (CAS RN 1214-39-7)                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 69 80  | 13    | Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 69 80  | 15    | 2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 69 80  | 17    | Benzoguanamin (CAS RN 91-76-9)                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 69 80  | 40    | Troklosen sodný (INN) (CAS RN 2893-78-9)                                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2933 69 80 | 45    | 2-(4,6-bis-(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktyloxy)-fenol (CAS RN 2725-22-6)                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2933 69 80  | 55    | Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 69 80  | 60    | Kyanurová kyselina (CAS RN 108-80-5)                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2933 69 80 | 65    | 1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trithion trisodná sůl (CAS RN 17766-26-6)                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 69 80  | 75    | Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2933 69 80 | 80    | Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazintrion (CAS RN 839-90-7)                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 79 00  | 15    | Ethyl- <i>N</i> -( <i>terc</i> -Butoxykarbonyl)-L-pyroglutamát (CAS RN 144978-12-1)         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 79 00  | 25    | Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-karboxylát (CAS RN 14192-26-8)                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2933 79 00  | 30    | 5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2933 79 00 | 35    | 1- <i>terc</i> -butyl-2-methyl(2S)-5-oxopyrrolidin-1,2-dikarboxylát<br>(CAS RN 108963-96-8) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2933 79 00 | 50    | 6-Brom-3-methyl-3H-dibenzo[f,ij]isochinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 79 00  | 60    | 3,3-Pentamethylen-4-butyrolaktam (CAS RN 64744-50-9)                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 79 00  | 70    | (S)-N-[(Diethylamino)methyl]-alfa-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamid L-(+)-tartrát, (CAS RN 754186-36-2) | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 99 80  | 11    | Fenbukonazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 99 80  | 12    | Myklobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 99 80  | 13    | 5-Difluormethoxy-2-merkaptó-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2933 99 80 | 14    | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methylprop-2-en-1-yl)fenol (CAS RN 98809-58-6)                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2933 99 80 | 15    | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di- <i>terc</i> -pentylfenol (CAS RN 25973-55-1)                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2933 99 80  | 16    | Pyridát (ISO) (CAS RN 55512-33-9) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 99 80  | 17    | Karfentrazon-ethyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 99 80  | 19    | 2-(2,4-Dichlorfenyl)-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2933 99 80 | 20    | 2-(2 <i>H</i> -Benzotriazol -2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol (CAS RN 70321-86-7)                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 99 80  | 21    | 1-(Bis(dimethylamino)methylen)-1 <i>H</i> -[1,2,3]triazolo[4,5- <i>b</i> ]pyridinium-3-oxid-hexafluorofosfát(V) (CAS RN 148893-10-1) | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 99 80  | 23    | Tebukonazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 99 80  | 24    | 1,3-Dihydro-5,6-diamino-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2933 99 80  | 26    | (2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> )-Methyl-4-(3-(1,1-difluorbut-3-enyl)-7-methoxychinoxalin-2-yloxy)-3-ethylpyrrolidin-2-karboxylát, 4-methylbenzensulfonát (CUS 0143289-9) <sup>(5)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 99 80  | 27    | 5,6-Dimethylbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 99 80  | 29    | 3-[3-(4-Fluorfenyl)-1-(1-methylethyl)-1 <i>H</i> -indol-2-yl]-( <i>E</i> )-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2933 99 80 | 30    | Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 99 80  | 31    | Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 99 80  | 33    | Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)                                                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 99 80  | 34    | 2,4-Dihydro-5-methoxy-4-methyl-3 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5)                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 99 80  | 36    | 3-Chlor-2-(1,1-difluor-3-buten-1-yl)-6-methoxychinoxalin (CAS RN 1799733-46-2)                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2933 99 80  | 37    | 8-Chlor-5,10-dihydro-11 <i>H</i> -dibenzo[ <i>b,e</i> ][1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2933 99 80  | 38    | (4 <i>aS</i> ,7 <i>aS</i> )-Oktahydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>b</i> ]pyridin (CAS RN 151213-40-0)                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 99 80  | 39    | <i>O</i> -(benzotriazol-1-yl)- <i>N,N,N',N'</i> -tetramethyluronium-tetrafluorborát (CAS RN 125700-67-6)                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2933 99 80 | 40    | <i>trans</i> -4-Hydroxy-L-prolin (CAS RN 51-35-4)                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 99 80  | 41    | 5-[4'-(brommethyl)bifenyl-2-yl]-1-trityl-1 <i>H</i> -tetrazol (CAS RN 124750-51-2)                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2933 99 80  | 42    | ( <i>S</i> )-2,2,4-Trimethylpyrrolidin-hydrochlorid (CAS RN 1897428-40-8)                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 99 80  | 44    | (2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> )-Methyl-3-ethyl-4-hydroxypyrrolidin-2-karboxy-4-methylbenzensulfonát (CAS RN 1799733-43-9) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2933 99 80 | 45    | Maleic hydrazid (ISO) (CAS RN 123-33-1)                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 99 80  | 46    | ( <i>S</i> )-indolin-2-karboxylová kyselina (CAS RN 79815-20-6)                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2933 99 80  | 47    | Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2933 99 80  | 48    | 5-Amino-6-methyl-2-benzimidazolon (CAS RN 67014-36-2)                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2933 99 80 | 50    | Metconazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)                                                                        | 3.2 %                    | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 99 80  | 51    | Dikvat-dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) ve vodném roztoku pro použití při výrobě herbicidů <sup>(2)</sup>     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2933 99 80  | 52    | N-boc-trans-4-Hydroxy-L-prolin methyl ester (CAS RN 74844-91-0)                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2933 99 80 | 53    | kalium-(S)-5-( <i>terc</i> -butoxykarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-karboxylát (CUS0133723-1) <sup>(5)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 99 80  | 54    | 3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2933 99 80  | 55    | Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2933 99 80 | 56    | Methyl-3,5-diamino-6-chlorpyrazin-2-karboxylát (CAS RN 1458-01-1) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2933 99 80 | 57    | 2-(5-methoxyindol-3-yl)ethylamin (CAS RN 608-07-1)                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 99 80  | 67    | Ethylester kandesartanu (INN) (CAS RN 139481-58-6)                | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2933 99 80 | 71    | 10-Methoxyiminostilben (CAS RN 4698-11-7)                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2933 99 80 | 72    | 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyklononan (CAS RN 96556-05-7)        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2933 99 80 | 74    | Imidazo[1,2-b] pyridazinhydrochlorid (CAS RN 18087-70-2)          | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2933 99 80 | 78    | 3-Amino-3-azabicyklo[3.3.0]oktan-hydrochlorid (CAS RN 58108-05-7) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2933 99 80  | 81    | 1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2933 99 80 | 82    | Tolytriazol (CAS RN 29385-43-1)                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2933 99 80 | 89    | Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2934 10 00 | 10    | Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2934 10 00  | 15    | 4-Nitrofenyl-thiazol-5-ylmethyl-karbonát (CAS RN 144163-97-3)                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2934 10 00 | 20    | 2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol (CAS RN 137-00-8)                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2934 10 00  | 25    | (S)-Ethyl-2-(3-((2-isopropylthiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-4-morfolinobutanoát-oxalát (CAS RN 1247119-36-3) | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2934 10 00  | 35    | (2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamin dihydrochlorid (CAS RN 1185167-55-8)                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2934 10 00  | 45    | 2-Kyanimino-1,3-thiazolidin (CAS RN 26364-65-8)                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2934 10 00  | 60    | Fosthiazát (ISO) (CAS RN 98886-44-3)                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2934 10 00  | 80    | 3,4-Dichlor-5-karboxyisothiazol (CAS RN 18480-53-0)                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2934 20 80  | 15    | Benthiavalikarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2934 20 80  | 30    | 2-[[ <i>(Z)</i> ]-[1-(2-Amin-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoethyliden]amino]oxy]-octová kyselina, methylester (CAS RN 246035-38-1) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2934 20 80  | 40    | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (Benzisothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2934 20 80 | 50    | S-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-(2 <i>Z</i> )-2-(acetyloxyimino)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetát, (CAS RN 104797-47-9)                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2934 20 80  | 60    | Benzothiazol-2-yl-( <i>Z</i> )-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazol-4-yl)-thioacetát (CAS RN 143183-03-3)                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2934 20 80  | 70    | <i>N,N</i> -Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2934 30 90  | 10    | 2-Methylthiofenothiazin (CAS RN 7643-08-5)                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2934 99 90  | 10    | Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2934 99 90 | 12    | Dimethomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2934 99 90 | 15    | Karboxin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2934 99 90  | 16    | Difenokonazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2934 99 90  | 19    | 2-[4-(Dibenzo[ <i>b,f</i> ][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethanol<br>(CAS RN 329216-67-3) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2934 99 90  | 20    | Thiofen (CAS RN 110-02-1)                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2934 99 90  | 23    | Bromukonazol (ISO) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší (CAS RN 116255-48-2)                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2934 99 90  | 24    | Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2934 99 90  | 25    | 2,4-Diethyl-9 <i>H</i> -thioxanthen-9-on (CAS RN 82799-44-8)                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2934 99 90  | 26    | 4-Methylmorfolin-(4-oxid) monohydrát ve vodném roztoku<br>(CAS RN 7529-22-8)                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2934 99 90  | 27    | 2-(4-Hydroxyfenyl)-1-benzothiofen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2934 99 90 | 28    | 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-dihydrochlorid (CAS RN 111974-74-4)                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2934 99 90 | 30    | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10 <i>H</i> )-on (CAS RN 3159-07-7)                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2934 99 90 | 31    | Uridin 5'-difosfo-N-acetylgalaktosamin disodná sůl (CAS RN 91183-98-1)                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2934 99 90 | 32    | Uridin 5'-difosfoglukuronová kyselina trisodná sůl (CAS RN 63700-19-6)                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2934 99 90 | 34    | 7-[4-(Diethylamin)-2-ethoxyfenyl]-7-(1-ethyl-2-methyl-1 <i>H</i> -indol-3-yl)fur[3,4- <i>b</i> ]pyridin-5(7 <i>H</i> )-on (CAS RN 69898-40-4) | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2934 99 90 | 36    | Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2934 99 90 | 37    | 4-Propan-2-ylmorfolin (CAS RN 1004-14-4)                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2934 99 90 | 39    | 4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9 <i>H</i> -karbazol (CAS RN 51997-51-4)                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2934 99 90  | 41    | 11-[4-(2-Chlorethyl)-1-piperaziny]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepin<br>(CAS RN 352232-17-8)                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2934 99 90  | 42    | 1-(Morfolin-4-yl)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2934 99 90  | 44    | Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) o čistotě 92 % hmotnostních<br>nebo vyšší                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2934 99 90  | 46    | 4-Methoxy-5-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-2-nitro-benzonitril<br>(CAS RN 675126-26-8)                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2934 99 90 | 47    | Thidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) s obsahem 98 % hmotnostních<br>nebo více                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2934 99 90  | 48    | Propan-2-ol -- 2-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-10 <i>H</i> -thieno[2,3-<br>b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihydrát (CAS RN 864743-41-9) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2934 99 90  | 49    | Cytidin-5'-(fosforečnan sodný) (CAS RN 6757-06-8)                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2934 99 90  | 50    | 10-[1,1'-Bifenyl]-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9 <i>H</i> -thioxanthenium-<br>hexafluorofosfát, (CAS RN 591773-92-1)                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2934 99 90  | 52    | Epoxikonazol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2934 99 90  | 53    | 4-Methoxy-3-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0)                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2934 99 90  | 54    | 2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morfolinbutyrofenon (CAS RN 119313-12-1)                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2934 99 90  | 56    | 1-[5-(2,6-difluorfenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]ethanon (CAS RN 1173693-36-1)                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2934 99 90  | 57    | (6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-(1-propenyl)-5-thia-1-azabicyklo-[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylová kyselina (CAS RN 120709-09-3) | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2934 99 90 | 58    | Dimethenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2934 99 90  | 59    | Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) nebo dolutegravir-natrium (CAS RN 1051375-19-9)                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2934 99 90 | 60    | DL-Homocysteinthiolakton hydrochlorid (CAS RN 6038-19-3)                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2934 99 90                 | 61       | 5-(1,2-dithiolan-3-yl)pentanová kyselina (CAS RN 1077-28-7)                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2934 99 90                 | 62       | (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-yl)-16-(pyrrolidin-1-yl)androstan-3,17-diol 17-acetát (CAS RN 119302-24-8)                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2934 99 90                 | 63       | (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-yl)-16-(pyrrolidin-1-yl)androstan-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2934 99 90                 | 64       | 2-brom-5-benzoylthiofen (CAS RN 31161-46-3)                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2934 99 90                 | 66       | Tetrahydrothiofen-1,1-dioxid (CAS RN 126-33-0)                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2934 99 90                  | 74       | 2-Isopropylthioxanthon (CAS RN 5495-84-1)                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2934 99 90                  | 75       | <i>terc</i> -Butyl- <i>cis</i> -(4 <i>R</i> )-6-{2-[3-fenyl-4-(fenylkarbamoyl)-2-(4-fluorfenyl)-5-isopropyl-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl]ethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-acetát (CAS RN 125971-95-1) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2934 99 90<br>ex 3204 20 00 | 76<br>10 | Thiofen-2,5-diylbis(5- <i>terc</i> -butyl-1,3-benzoxazol) (CAS RN 7128-64-5)                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 2934 99 90 | 79    | Thiofen-2-ethanol (CAS RN 5402-55-1)                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2934 99 90  | 83    | Flumioxazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) o čistotě 96 % hmotnostních<br>nebo vyšší | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2934 99 90  | 84    | Etoxazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) o čistotě 94,8 % hmotnostních<br>nebo vyšší  | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2934 99 90  | 86    | Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2934 99 90  | 87    | 2,2'-(1,4-Fenyl)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2935 90 90  | 10    | Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2935 90 90 | 15    | Flupyrsulfuron-methyl-sodium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2935 90 90 | 20    | Toluensulfonamidy                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2935 90 90  | 23    | N-[4-(2-Chloracetyl)fenyl]methansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2935 90 90 | 25    | Triflusulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2935 90 90  | 27    | Methyl-(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorofenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoát (CAS RN 147118-40-9) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2935 90 90 | 28    | <i>N</i> -fluorbenzensulfonimid (CAS RN 133745-75-2)                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2935 90 90  | 30    | 6-Aminopyridin-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2935 90 90 | 35    | Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2935 90 90  | 40    | Venetoklax (INN) (CAS 1257044-40-8)                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2935 90 90  | 42    | Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2935 90 90  | 43    | Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2935 90 90 | 45    | Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2935 90 90  | 47    | Halosulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2935 90 90  | 48    | (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enová kyselina -- 1-[(R)-(4-chlorfenyl)(fenyl)methyl]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 2935 90 90 | 50    | 4,4'-Oxydi(benzensulfonohydrazid) (CAS RN 80-51-3)                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2935 90 90  | 52    | (1R,2R)-1-Amino-2-(difluormethyl)-N-(1-methylcyklopropylsulfonyl)-cyklopropankarboxamid-hydrochlorid (CUS 0143290-2) <sup>(5)</sup>                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2935 90 90  | 53    | 2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoová kyselina (CAS RN 2736-23-4)                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 2935 90 90  | 54    | Propoxykarbazon-natrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2935 90 90 | 55    | Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)                                                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2935 90 90  | 56    | N-(p-Toluensulfonyl)-N'-(3-(p-toluensulfonyloxy)fenyl)močovina (CAS RN 232938-43-1)                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2935 90 90  | 57    | N-{2-[(fenylkarbamoyl)amino]fenyl} benzensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2935 90 90  | 58    | 1-Methylecyklopropan-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2935 90 90  | 59    | Flzasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší         | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 2935 90 90  | 63    | Nikosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) o čistotě 91 % hmotnostních nebo vyšší         | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2935 90 90 | 65    | Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2935 90 90  | 67    | <i>N</i> -(2-fenoxyfenyl)methansulfonamid (CAS RN 51765-51-6)                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2935 90 90  | 73    | (2 <i>S</i> )-2-Benzyl- <i>N,N</i> -dimethylaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4) | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 2935 90 90 | 75    | Metsulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2935 90 90  | 77    | Ethylester kyseliny {[4-(2-[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1 <i>H</i> -pyrrol-1-yl)karbonyl]amino}ethyl)fenyl]sulfonyl}-karbamové, (CAS RN 318515-70-7) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2935 90 90 | 85    | <i>N</i> -[4-(Isopropylaminoacetyl)fenyl]methansulfonamid hydrochlorid                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 2935 90 90 | 88    | <i>N</i> -(2-(4-Amino- <i>N</i> -ethyl- <i>m</i> -toluidino)ethyl) methansulfonamid seskvisulfat, monohydrat(CAS RN25646-71-3)                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2935 90 90  | 89    | 3-(3-Brom-6-fluor-2-methylindol-1-ylsulfonyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2938 90 30  | 10    | Amonium-glycyrrhizát (CAS RN 53956-04-0)                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 2938 90 90 | 10    | Hesperidin (CAS RN 520-26-3)                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 2938 90 90 | 20    | Ethylvanillin-β- <i>D</i> -glukopyranosid (CAS RN 122397-96-0)                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 2938 90 90  | 30    | Rebaudiosid A (CAS RN 58543-16-1)                                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2938 90 90                  | 40       | Čištěný steviol-glykosid s obsahem rebaudiosidu M (CAS RN 1220616-44-3) 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních pro použití při výrobě nealkoholických nápojů <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 2940 00 00                  | 30       | D(+)-Trehalosa dihydrát (CAS RN 6138-23-4)                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2941 20 30                  | 10       | Dihydrostreptomycin-sulfát (CAS RN 5490-27-7)                                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 2942 00 00                  | 10       | Triacetoxyborohydrid sodný (CAS RN 56553-60-7)                                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *3201 20 00                    |          | Mimózový výtažek                                                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3201 90 90                 | 20       | Tříselné výtažky získané z gambiru a plodu myrobalanu                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3201 90 90<br>ex 3202 90 00 | 40<br>10 | Reakční produkt z výtažku Acacia mearnsii, chloridu amonného a formaldehydu (CAS RN 85029-52-3)                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 3204 11 00                 | 15       | Barvivo C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 360 99 % hmotnostních nebo více                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3204 11 00 | 20    | Barvivo C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 241 97 % hmotnostních nebo více | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3204 11 00 | 25    | N-(2-chloroethyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrofenyl)azo]-N-ethyl-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6)                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3204 11 00 | 35    | Barvivo C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 232 50 % hmotnostních nebo více | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3204 11 00 | 40    | Barvivo C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Red 60 50 % hmotnostních nebo více         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3204 11 00 | 45    | Přípravky založené na disperzních barvivech obsahující:<br>– barvivo C.I. Disperse Orange 61 nebo Disperse Orange 288,<br>– barvivo C.I. Disperse Blue 291:1,<br>– barvivo C.I. Disperse Violet 93:1,<br>– též obsahující barvivo C.I. Disperse Red 54 | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3204 11 00 | 50    | Barvivo C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 72 95 % hmotnostních nebo více                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3204 11 00 | 60    | Barvivo C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Blue 359 50 % hmotnostních nebo více                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3204 12 00 | 10    | Barvivo C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 9 50 % hmotnostních nebo více                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3204 12 00 | 15    | Barvivo C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 75 75 % hmotnostních nebo více                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3204 12 00 | 17    | Barvivo C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 nebo 60181-77-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 355 75 % hmotnostních nebo více  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3204 12 00 | 25    | Barvivo C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 nebo 99576-15-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Black 210 50 % hmotnostních nebo více  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3204 12 00 | 27    | Barvivo C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 nebo 119509-49-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 425 75 % hmotnostních nebo více | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3204 12 00 | 35    | Barvivo C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Black 234 75 % hmotnostních nebo více                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3204 12 00  | 37    | Sodná sůl barviva C.I. Acid Black 210 (CAS RN 201792-73-6) a přípravky na ní založené s obsahem barviva C.I. Acid Black 210 50 % hmotnostních nebo více     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3204 12 00 | 40    | Tekutý barvicí přípravek obsahující aniontové kyselé barvivo C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3204 12 00  | 45    | Barvivo C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 161/193 75 % hmotnostních nebo více         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3204 12 00  | 47    | Barvivo C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 nebo 12269-87-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 58 75 % hmotnostních nebo více | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3204 12 00  | 55    | Barvivo C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 165 75 % hmotnostních nebo více               | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3204 12 00 | 57    | Barvivo C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 nebo 12219-65-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 282 75 % hmotnostních nebo více | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3204 12 00 | 60    | Barvivo C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Red 52 97 % hmotnostních nebo více                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3204 12 00 | 65    | Barvivo C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Brown 432 75 % hmotnostních nebo více                | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3204 12 00 | 70    | Barvivo C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Acid Blue 25 80 % hmotnostních nebo více                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3204 13 00 | 10    | Barvivo C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Red 1 50 % hmotnostních nebo více                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3204 13 00  | 15    | Barvivo C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) a přípravky na jeho bázi o obsahu barviva C.I. Basic Blue 41 50 % hmotnostních nebo vyšším                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3204 13 00  | 25    | Barvivo C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) a přípravky na jeho bázi o obsahu barviva Basic C.I. Red 46 20 % hmotnostních nebo vyšším                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3204 13 00 | 30    | Barvivo C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Blue 7 50 % hmotnostních nebo více                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3204 13 00  | 35    | Barvivo C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) a přípravky na jeho bázi s obsahem barviva C.I. Basic Yellow 28 75 % hmotnostních nebo vyšším                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3204 13 00  | 40    | Barvivo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 nebo CAS RN 8004-87-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Violet 1 90 % hmotnostních nebo více | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3204 13 00 | 45    | Směs barviva C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) a barviva C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) s obsahem barviva Basic Blue 60 % hmotnostních nebo vyšším | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3204 13 00 | 50    | Barvivo C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Violet 11 90 % hmotnostních nebo více                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3204 13 00 | 60    | Barvivo C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Red 1:1 90 % hmotnostních nebo více                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3204 14 00 | 10    | Barvivo C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Black 80 90 % hmotnostních nebo více                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3204 14 00 | 20    | Barvivo C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Blue 80 90 % hmotnostních nebo více                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3204 14 00  | 30    | Barvivo C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3 ) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Direct Red 23 90 % hmotnostních nebo více                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3204 14 00  | 40    | Barvivo C.I. Direct Black 168, ve formě prášku pro barvení usní (CAS RN 85631-88-5), a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Direct Black 168 75 % hmotnostních nebo více, ve formě prášku pro barvení usní <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3204 15 00 | 60    | Barvivo C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Vat Blue 4 50 % hmotnostních nebo více                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3204 15 00 | 70    | Barvivo C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)                                                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3204 16 00 | 30    | <p>Přípravky založené na barvivu Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) s obsahem barviva 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních a obsahující jednu nebo více následujících látek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– barvivo Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),</li> <li>– 1-naftalensulfonová kyselina, 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-, disodná sůl (CAS RN 250688-43-8) nebo</li> <li>– 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azobenzoová kyselina, sodná sůl (CAS RN 906532-68-1)</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3204 16 00 | 40    | <p>Vodný roztok barviva C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s obsahem barviva C.I. Reactive Red 141 13 % hmotnostních nebo vyšším a</li> <li>– obsahující konzervant</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3204 17 00 | 10    | Barvivo C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 81 50 % hmotnostních nebo více | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3204 17 00  | 15    | Barvivo C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Green 7 40 % hmotnostních nebo více      | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3204 17 00  | 16    | Barvivo C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 49:2 60 % hmotnostních nebo více    | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3204 17 00  | 17    | Barvivo C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 12 35 % hmotnostních nebo více        | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3204 17 00  | 18    | Barvivo C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 85223-29-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Orange 16 90 % hmotnostních nebo více | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3204 17 00 | 19    | Barvivo C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 48:2 85 % hmotnostních nebo více  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3204 17 00  | 20    | Barvivo C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 15:3 35 % hmotnostních nebo více | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3204 17 00  | 21    | Barvivo C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 15:4 35 % hmotnostních nebo více | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3204 17 00  | 22    | Barvivo C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 169 50 % hmotnostních nebo více   | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3204 17 00  | 23    | Barvivo C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 or CAS RN 68516-75-6)                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3204 17 00 | 24    | Barvivo C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 57:1 20 % hmotnostních nebo více   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3204 17 00  | 25    | Barvivo C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 14 25 % hmotnostních nebo více | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3204 17 00  | 26    | Barvivo C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Orange 13 80 % hmotnostních nebo více | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3204 17 00  | 29    | Barvivo C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) a přípravky na jeho bázi s obsahem barviva C.I. Pigment Red 268 80 % hmotnostních nebo vyšším     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3204 17 00  | 33    | Barvivo C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 15:1 35 % hmotnostních nebo více  | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3204 17 00  | 35    | Barvivo C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 202 70 % hmotnostních nebo více                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3204 17 00 | 37    | Barvivo C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 81:2 30 % hmotnostních nebo více                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3204 17 00  | 40    | Barvivo C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Yellow 120 50 % hmotnostních nebo více                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3204 17 00 | 45    | Barvivo C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4, vysoce pryskyřičnatý pigment – (přibližně 35 % rozptýlené pryskyřice), o čistotě 98 % hmotnostních nebo více, ve formě extrudovaných kuliček s obsahem vlhkosti nejvýše 1 % hmotnostní | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3204 17 00 | 65    | Barvivo C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 53 50 % hmotnostních nebo více     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3204 17 00 | 75    | Barvivo C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Orange 5 80 % hmotnostních nebo více | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3204 17 00 | 80    | Barvivo C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 207 50 % hmotnostních nebo více  | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3204 17 00 | 85    | Barvivo C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 61 35 % hmotnostních nebo více   | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3204 17 00 | 88    | Barvivo C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 nebo CAS RN 101357-19-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Violet 3 90 % hmotnostních nebo více | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3204 19 00 | 12    | Barvivo C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3204 19 00 | 13    | Barvivo C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Sulphur Black 1 75 % hmotnostních nebo více                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3204 19 00 | 14    | <p>Přípravek založený na červeném barvivu ve formě vlhké pasty obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních 1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]naftalen-2-ol methylderivátů (CAS RN 70879-65-1)</li> <li>– nejvýše 3 % hmotnostní 1-(fenylazo)naftalen-2-olu (CAS RN 842-07-9)</li> <li>– nejvýše 3 % hmotnostní 1-[(2-methylfenyl)azo]naftalen-2-olu (CAS RN 2646-17-5)</li> <li>– 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních vody</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3204 19 00 | 16    | Barvivo C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow 133 97 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3204 19 00  | 21    | Fotochromní barvivo, 4-(3-(4-butoxyfenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluoromethyl)-3,13-dihydrobenzo[ <i>h</i> ]indeno[2,1- <i>f</i> ]chromen-7-yl)morfolin (CAS RN 1021540-64-6) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3204 19 00 | 70    | Barvivo C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Red 49:2 90 % hmotnostních nebo více                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3204 19 00  | 71    | Barvivo C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Brown 53 95 % hmotnostních nebo více                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3204 19 00  | 73    | Barvivo C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Blue 104 97 % hmotnostních nebo více                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3204 19 00 | 77    | Barvivo C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 nebo CAS RN 12671-74-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow 98 95 % hmotnostních nebo více                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3204 19 00 | 84    | Barvivo C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Blue 67 98 % hmotnostních nebo více                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3204 20 00 | 30    | Barvivo C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Fluorescent Brightener 351 90 % hmotnostních nebo více                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3204 90 00 | 10    | Barvivo C.I. Solvent Yellow 172 (také známé jako C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow 172 (také známého jako C.I. Solvent Yellow 135) 90 % hmotnostních nebo vyšším | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3204 90 00  | 20    | Přípravky založené na barvivu C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) v ropných destilátech, hydrogenovaných lehkých naftenických (CAS RN 64742-53-6), obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních barviva C.I. Solvent Red 175 | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3205 00 00 | 10    | Hliníkové laky připravené z barviv pro použití při výrobě pigmentů pro farmaceutický průmysl <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3206 11 00 | 10    | Oxid titaničitý potažený isopropoxytitantriisostearátem, obsahující 1,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,5 % isopropoxytitantriisostearátu                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3206 19 00  | 10    | Přípravek obsahující:<br>– 72 % (± 2 %) hmotnostních slídy (CAS RN 12001-26-2) a<br>– 28 % (± 2 %) hmotnostních oxidu titaničitého (CAS RN 13463-67-7)                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3206 42 00 | 10    | Lithopon (CAS RN 1345-05-7)                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3206 49 70 | 20    | Barvivo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3206 49 70 | 30    | Barvivo C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Black 12 50 % hmotnostních nebo více                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3206 49 70 | 40    | Barvivo C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) a přípravky na jeho bázi s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 27 85 % hmotnostních nebo vyšším                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *3206 50 00   |       | Anorganické výrobky používané jako luminofory                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3207 30 00 | 20    | Tiskařská pasta obsahující<br>– 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních stříbra a<br>– 8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 17 % hmotnostních paladia | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3207 40 85  | 40    | Skleněné vločky (CAS RN 65997-17-3):<br>– tloušťky 0,3 µm nebo více, avšak nejvýše 10 µm a<br>– potažené oxidem titaničitým (CAS RN 13463-67-7) nebo oxidem železnatým (CAS RN 18282-10-5)                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3208 10 10  | 10    | Termoplastická polyesterová kopolymerová pryskyřice o obsahu pevných částic 30 % nebo větším, avšak nejvýše 50 %, v organických rozpouštědlech                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 3208 20 10 | 10    | Kopolymer <i>N</i> -vinylkaprolaktamu, <i>N</i> -vinyl-2-pyrrolidonu a dimethylaminoethyl methakrylátu, ve formě roztoku v ethanolu obsahující 34 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních kopolymeru                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3208 20 10 | 20    | Roztok pro přípravu krycí vrstvy ponořováním obsahující 0,5 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních kopolymeru akrylátu, methakrylátu a alkensulfonátu s fluorovanými bočními řetězci, v roztoku <i>n</i> -butanolu a/nebo 4-methyl-2-pentanolu a/nebo diisopentyletheru | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3208 90 19                  | 15       | Chlorované polyolefiny, ve formě roztoku                                                                                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3208 90 19                   | 20       | Přípravek obsahující 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních kopolymeru propylenů a maleinanhydridu nebo směsi polypropylenů a kopolymeru propylenů a maleinanhydridu v organickém rozpouštědle | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3208 90 19<br>ex 3904 69 80  | 25<br>89 | Kopolymer tetrafluorethylenu v roztoku butylacetátu s obsahem rozpouštědla 50 % ( $\pm 2$ %) hmotnostních                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3208 90 19                  | 40       | Polymer methylsiloxanu, ve formě roztoku ve směsi acetonu, butanolu, ethanolu a isopropanolu, obsahující 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 11 % hmotnostních polymeru methylsiloxanu                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3208 90 19<br>ex 3824 99 92 | 45<br>63 | Polymer sestávající z polykondenzátu formaldehydu a naftalendiolu, chemicky modifikovaný reakcí s halogenidovaným alkinem, rozpuštěný v propylenglykolmethyletheracetátu                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3208 90 19  | 47    | Roztok obsahující: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních alkoxy skupin obsahujících polymer siloxanu s alkylovými nebo arylovými substituenty</li> <li>– 75 % hmotnostních nebo více organického rozpouštědla obsahujícího jeden nebo více propylenglykoletherů (CAS RN 1569-02-4), propylenglykolmonomethylether-acetátů (CAS RN 108-65-6) nebo propylenglykolpropyletherů (CAS RN 1569-01-3)</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3208 90 19 | 50    | Roztok obsahující: <ul style="list-style-type: none"> <li>– (65 ± 10) % hmotnostních <math>\gamma</math>-butyrolaktonu,</li> <li>– (30 ± 10) % hmotnostních polyamidových pryskyřic,</li> <li>– (3,5 ± 1,5) % hmotnostních derivátů esteru naftochinonu a</li> <li>– (1,5 ± 0,5) % hmotnostních arylkřemičité kyseliny</li> </ul>                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3208 90 19                   | 60       | Kopolymer hydroxystyrenu s jednou nebo více z následujících látek:<br>– styrenem,<br>– alkoxystryrenem,<br>– alkylakryláty,<br>rozpuštěnými v ethyllaktátu                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3208 90 19                  | 65       | Silikony obsahující 50 % hmotnostních nebo více xylenu a nejvýše 25 % hmotnostních oxidu křemičitého, používané k výrobě dlouhodobých chirurgických implantátů                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3208 90 19                   | 75       | Kopolymer acenaftalenu v roztoku ethyllaktátu                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3215 11 00<br>ex 3215 19 00 | 10<br>10 | Tiskařská barva, kapalná, sestávající z disperze kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů v izoparafínech, obsahující nejvýše 13 % hmotnostních kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3215 19 00  | 20    | <p>Inkoust:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tvořený polyesterovým polymerem a disperzí stříbra (CAS RN 7440-22-4) a chloridu stříbrného (CAS RN 7783-90-6) v methyl(propyl)ketonu (CAS RN 107-87-9),</li> <li>– s celkovým obsahem pevných látek 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 57 % hmotnostních a</li> <li>– se specifickou hmotností 1,40 g/cm<sup>3</sup> nebo více, avšak nejvýše 1,60 g/cm<sup>3</sup>,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě elektrod <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | 1                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3215 90 70 | 10    | Inkoust, pro použití při výrobě zásobníků (cartridge) do inkoustových tiskáren <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3215 90 70 | 20    | Tepelně citlivý inkoust fixovaný na plastovém filmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3215 90 70 | 30    | Barva v zásobníku na jedno použití, obsahující:<br>– 1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních<br>amorfního oxidu křemičitého nebo<br>– 3,8 % hmotnostních nebo více barviva C.I. Solvent Black 7 v<br>organických rozpouštědlech<br>pro použití při vyznačování integrovaných obvodů <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3215 90 70  | 40    | Suchá tiskařská barva v prášku na bázi hybridní pryskyřice (připravená z<br>polystyrenakrylové a polyesterové pryskyřice) smíchaná s:<br>– voskem;<br>– polymerem na bázi vinylu a<br>– barvivem<br>pro použití při výrobě náplní toneru pro kopírky, faxy, tiskárny a<br>multifunkční zařízení <sup>(2)</sup>         | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *3301 12 10    |       | Vonné silice pomerančové, nedeterpenované                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3402 11 90  | 10    | Lauroylmethylishethionát sodný                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 3402 13 00 | 10    | Vinyl-kopolymerová povrchově aktivní látka na bázi polypropylenglykolu                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3402 13 00  | 20    | Povrchově aktivní látka obsahující 1,4-dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butin-1,4-diyl ether, polymerovaný oxiranem, s koncovými methylovými skupinami | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3402 90 10  | 10    | Povrchově aktivní směs methyltri-C8-C10-alkylamoniumchloridů                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3402 90 10 | 20    | Směs dokusátu sodného (INN) a benzoátu sodného                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3402 90 10  | 30    | Povrchově aktivní přípravek složený ze směsi dokusátu sodného a ethoxylovaného 2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diolu (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)     | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3402 90 10  | 50    | Povrchově aktivní přípravek složený ze směsi polysiloxanu a poly(ethylen glykolu)                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3402 90 10                   | 60       | Povrchově aktivní přípravek obsahující {[ (2-ethylhexyl)oxy]methyl} oxiran                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3402 90 10                   | 70       | Povrchově aktivní přípravek obsahující ethoxylovaný 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3501 90 90                  | 10       | Nejedlý kaseinát sodný (CAS RN 9005-46-3) ve formě prášku o obsahu proteinu více než 88 % hmotnostních pro použití při výrobě termoplastických granulí | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3506 91 10<br>ex 3506 91 90 | 10<br>10 | Lepidlo na bázi vodné disperze směsi dimerizovaných živic a kopolymeru ethylen a vinyl acetátu (EVA)                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3506 91 10<br>ex 3506 91 90 | 30<br>30 | Dvousložkové epoxidové lepidlo v mikrokapslích dispergovaných v rozpouštědle                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3506 91 10<br>ex 3506 91 90 | 40<br>40 | Akrylové adhesivum citlivé na tlak o tloušťce 0,076 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,127 mm, předkládané v rolích o šířce 45,7 cm nebo větší, avšak nejvýše 132 cm, dodávané na odstranitelné vrstvě s počáteční adhezní silou nejméně 15 N/25 mm (stanoveno dle ASTM D3330)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3506 91 10<br>ex 3506 91 90 | 50<br>50 | Přípravek obsahující:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních styren-butadienových kopolymerů nebo styren-isoprenových kopolymerů a</li> <li>– 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních pinenových polymerů nebo pentadienových kopolymerů</li> </ul> rozpuštěných v:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– methylethylketonu (CAS RN 78-93-3)</li> <li>– heptanu (CAS RN 142-82-5) a</li> <li>– toluenu (CAS RN 108-88-3) nebo lehké alifatické solventní naftě (CAS RN 64742-89-8)</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3506 91 90 | 60    | Adhezivní materiál pro dočasné spojení waferů ve formě suspenze pevného polymeru v D-limonenu (CAS RN 5989-27-5) s obsahem polymerů 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních | 0 %                      | 1                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3506 91 90 | 70    | Látka k uvolnění dočasného spojení waferů ve formě suspenze pevného polymeru v cyklopentanonu (CAS RN 120-92-3) s obsahem polymerů nejvýše 10 % hmotnostních                                     | 0 %                      | 1                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3507 90 90 | 10    | Přípravek z proteinázy získané z bakterií <i>Achromobacter lyticus</i> (CAS RN 123175-82-6) používaný k výrobě výrobků z lidského inzulínu a z inzulínových analog <sup>(2)</sup>                | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3507 90 90 | 20    | Kreatinasa (CAS RN 37340-58-2)                                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3507 90 90 | 30    | Salicylát 1-monooxygenáza (CAS RN 9059-28-3) ve vodném roztoku<br>– s koncentrací enzymů 6,0 U/ml nebo více, avšak nejvýše 7,4 U/ml,<br>– s koncentrací azidu sodného (CAS RN 26628-22-8) nejvýše<br>0,09 % hmotnostního a<br>– s hodnotou pH 6,5 nebo více, avšak nejvýše 8,5 | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3601 00 00 | 10    | Pyrotechnický prach ve formě granulátu válcovitého tvaru složený<br>zdusičnanu strontnatého nebo dusičnanu měďnatého v roztoku<br>nitroguanidinu, pojiva a přídatných látek, používaný jako součást tzv.<br>nafukovače airbagu <sup>(2)</sup>                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3603 00 60  | 10    | Zažehovače pro plynové generátory o maximální celkové délce 20,34 mm nebo více, avšak nejvýše 25,25 mm a s kolíkem o délce 6,68 mm ( $\pm 0,3$ mm) nebo více, avšak nejvýše 6,9 mm ( $\pm 0,3$ mm)                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3701 30 00  | 20    | Fotosenzitivní deska sestávající z fotopolymerní vrstvy na polyesterové fólii o celkové tloušťce větší než 0,43 mm, avšak nejvýše 3,18 mm                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3701 30 00 | 30    | Reliéfní tiskařské desky, druhu používaných na tisk novin, sestávající z kovové podložky potažené fotopolymerní vrstvou o tloušťce 0,15 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,8 mm, nepotažené krycím filmem, o celkové tloušťce nejvýše 1 mm | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3701 99 00 | 10    | Deska z křemene nebo skla, pokrytá filmem chromu a potažená fotosenzitivní nebo elektron-senzitivní pryskyřicí, k výrobě zboží čísel 8541 nebo 8542                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3707 10 00 | 10    | Fotosensitivní emulze na zcitlivění křemíkových disků <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3707 10 00 | 15    | Citlivá emulze složená z:<br>– nejvýše 12 % hmotnostních diazooxonaftalensulfonátu<br>– fenolových pryskyřic<br>v roztoku obsahujícím alespoň 2-methoxy-1-methylethylacetát nebo ethyllaktát nebo methyl 3-methoxypropionát nebo 2-heptanon | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3707 10 00 | 25    | Citlivá emulze obsahující:<br>– fenolové nebo akrylové pryskyřice<br>– nejvýše 2 % hmotnostních světlocitlivého kyselého prekurzoru,<br>v roztoku obsahujícím 2-methoxy-1-methylethylacetát nebo ethyllaktát                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3707 10 00 | 30    | Přípravek na bázi fotosenzitivního polymeru obsahujícího akrylát, obsahující barevné pigmenty, 2-methoxy-1-methylethylacetát a cyklohexanon, též obsahující ethyl-3-ethoxypropionát                                                                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3707 10 00  | 35    | Citlivá emulze nebo přípravek obsahující jeden či více: <ul style="list-style-type: none"> <li>– akrylátových polymerů,</li> <li>– methakrylátových polymerů,</li> <li>– derivátů polymerů styrenu,</li> </ul> obsahujících nejvýše 7 % hmotnostních fotosenzitivních kyselých prekurzorů rozpuštěných v organickém rozpouštědle obsahujícím alespoň 2-methoxy-1-methylethylacetát | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3707 10 00 | 40    | Citlivé emulze obsahující:<br>– nejvýše 10 % hmotnostních esterů naftochinondiazidu,<br>– 2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních<br>kopolymerů hydroxystyrenu<br>– nejvýše 7 % hmotnostních epoxidových derivátů<br>rozpuštěných v 1-ethoxy-2-propylacetátu a/nebo v ethyllaktátu | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3707 10 00 | 45    | Fotosensitivní emulze skládající se z cyklizovaného polyisoprenu<br>obsahující:<br>– 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních<br>xylenů a<br>– 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních<br>ethylbenzenů                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3707 10 00  | 50    | <p>Fotosensitivní emulze obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních kopolymerů akrylátů a/nebo methakrylátů a derivátů hydroxystyrenu</li> <li>– 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních organického rozpouštědla obsahujícího přinejmenším ethyllaktát a/nebo propylen glykolmethylether acetát</li> <li>– 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních akrylátů</li> <li>– nejvýše 12 % hmotnostních fotoiniciátoru</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3707 10 00 | 55    | Dielektrický povlak tlumící mechanické namáhání, sestávající z polyamidových prekurzorů světlem iniciovatelné radikálové polymerace s uhlíkovými radikály v postranních řetězcích, které lze převést na polyimid, ve formě roztoku <i>N</i> -methyl-2-pyrrolidonu nebo <i>N</i> -ethyl-2-pyrrolidonu s obsahem polymeru 10 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3707 10 00  | 60    | Citlivá emulze obsahující:<br>– nejvýše 5 % hmotnostních fotokyselinového generátoru (PAG),<br>– 2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních fenolických pryskyřic, a<br>– nejvýše 7 % hmotnostních epoxidových derivátů,<br>rozpuštěná v 2-heptanonu a/nebo ethyl-laktátu | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3707 90 29 | 10    | Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů, sestávající z kopolymeru styrenu a butylakrylátu a buď magnetitu, nebo sazí, pro použití jako vývojka při výrobě kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny nebo kopírky <sup>(2)</sup>                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3707 90 29 | 40    | Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů na bázi polyesterové pryskyřice vyráběná polymerizačním postupem, pro použití jako vývojka při výrobě kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny nebo kopírky <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3707 90 29  | 50    | Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů, složená z <ul style="list-style-type: none"> <li>– kopolymeru styren-akrylátu/butadienu,</li> <li>– buď sazí nebo organického pigmentu,</li> <li>– též s obsahem polyolefinu nebo amorfního oxidu křemičitého</li> </ul> k použití jako vývojka při výrobě inkoustem/tonerem plněných lahví nebo kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny a kopírky <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3801 10 00 | 10    | Umělý grafit ve formě prášku: <ul style="list-style-type: none"> <li>– o průměrné velikosti částic 2,5 µm nebo větší, avšak nejvýše 26,5 µm,</li> <li>– s obsahem železa menším než 40 ppm,</li> <li>– s obsahem mědi menším než 5 ppm,</li> <li>– s obsahem niklu menším než 5 ppm,</li> <li>– o průměrném povrchu (v atmosféře N<sub>2</sub>) 1,2 m<sup>2</sup>/g nebo více, avšak nejvýše 20,4 m<sup>2</sup>/g a</li> <li>– s obsahem nečistot tvořených magnetickými kovy menším než 3 ppm</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3801 90 00  | 10    | Expandovatelný grafit (CAS RN 90387-90-9 a CAS RN 12777-87-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3801 90 00 | 30    | <p>Přírodní nebo umělý, pryskyřicí potažený grafitový prášek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o průměrné velikosti částic 2,5 µm nebo větší, avšak nejvýše 26,5 µm,</li> <li>– s obsahem železa menším než 40 ppm,</li> <li>– s obsahem mědi menším než 5 ppm,</li> <li>– s obsahem niklu menším než 5 ppm,</li> <li>– o průměrném povrchu (v atmosféře N<sub>2</sub>) 1,2 m<sup>2</sup>/g nebo více, avšak nejvýše 20,4 m<sup>2</sup>/g a</li> <li>– s obsahem nečistot tvořených magnetickými kovy menším než 3 ppm</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3802 10 00  | 10    | Směs aktivního uhlí a polyethylenu, ve formě prášku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3802 10 00 | 20    | Chemicky aktivní uhlík ve formě granulí s pracovní kapacitou pro butan ve výši 11 g butanu/100 ml nebo více (určeno metodou ASTM D 5228) používaný k absorpci a desorpci výparů v nádobách pro kontrolu emisí motorových vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3802 10 00 | 30    | Aktivní uhlí, chemicky aktivované, ve formě pelet (válcovitých):<br>– o průměru 2 mm nebo větším, avšak nejvýše 3 mm, a<br>– s pracovní kapacitou pro butan (BWC) ve výši 5 g butanu/100 ml nebo více (určeno metodou ASTM D 5228),<br>používaný k absorpci a desorpci výparů v nádobách pro regulaci emisí motorových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *3805 90 10   |       | Borový olej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.7 %                    | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3806 90 00<br>ex 3909 40 00 | 10<br>60 | Derivát kalafunové pryskyřice modifikovaný fenolem<br>– obsahující 50 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 %<br>hmotnostních kalafunových esterů,<br>– s číslem kyselosti nejvýše 25,<br>druhu používaného pro ofsetový tisk                                                                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3808 91 90                 | 10       | Indoxakarb (ISO) a jeho (R) izomer, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3808 91 90                  | 30       | Přípravek obsahující endospory nebo spory a proteinové krystaly získané:<br>– z <i>bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> a <i>kurstaki</i> nebo<br>– z <i>bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> nebo<br>– z <i>bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> nebo<br>– z <i>bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> nebo<br>– z <i>bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3808 91 90 | 40    | Spinosad (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3808 91 90  | 60    | Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), přípravek obsahující dvě složky spinosynu (3'-ethoxy-5,6-dihydrospinosynu J a 3'-ethoxyspinosynu L)                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3808 92 30  | 10    | Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) dovezený v bezprostředním obalu o obsahu 500 kg nebo vyšší <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 3808 92 90 | 10    | Fungicidy ve formě prášku, obsahující 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních hymexazolu (ISO), neupravené v balení pro drobný prodej                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3808 92 90 | 30    | Přípravek sestávající ze suspenze pyrrithion zinku (INN) ve vodě obsahující:<br>– 24 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 26 % hmotnostních pyrrithion zinku (INN), nebo<br>– 39 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41 % hmotnostních pyrrithion zinku (INN) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3808 92 90 | 50    | Přípravky na bázi pyrrithionu mědi (CAS RN 14915-37-8)                                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3808 93 23 | 10    | Herbicid obsahující jako účinnou látku flazasulfuron (ISO)                                                                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3808 93 27 | 40    | Přípravek sestávající ze suspenze tepraloxymidu (ISO) obsahující:<br>– 30 % hmotnostních nebo více tepraloxymidu (ISO) a<br>– nejvýše 70 % hmotnostních ropné frakce tvořené aromatickými uhlovodíky                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3808 93 90 | 10    | Přípravek ve formě granulí obsahující:<br>– 38,8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41,2 % hmotnostních giberelinu A3, nebo<br>– 9,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10,5 % hmotnostních giberelinu A4 a A7 | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3808 93 90 | 20    | Přípravek sestávající z benzyl(purin-6-yl)aminu v roztoku glykolu obsahující:<br>– 1,88 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,00 % hmotnostních benzyl(purin-6-yl)aminu<br>používaný jako regulátor růstu rostlin                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3808 93 90 | 30    | Vodný roztok obsahující:<br>– 1,8 % hmotnostních para-nitrofenolátu sodného,<br>– 1,2 % hmotnostních orto-nitrofenolátu sodného,<br>– 0,6 % hmotnostních 5-nitroguajakolátu sodného<br>pro použití při výrobě regulátorů růstu rostlin <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3808 93 90 | 40    | <p>Směs ve formě bílého prášku obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3,6 % hmotnostních 1-methylcyklopropenu o čistotě vyšší než 96 % hmotnostních a</li> <li>– méně než 0,05 % hmotnostních 1-chlor-2-methylpropenu a méně než 0,05 % hmotnostních 3-chlor-2-methylpropenu jako nečistot</li> </ul> <p>pro použití při výrobě posklizňových regulátorů růstu pro ovoce, zeleninu a okrasné rostliny se zvláštním generátorem <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3808 93 90 | 50    | Práškový přípravek obsahující: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 55 % hmotnostních nebo více giberelinu A4,</li> <li>– 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních giberelinu A7,</li> <li>– 90 % hmotnostních nebo více giberelinu A4 a A7 dohromady,</li> <li>– nejvýše 10 % hmotnostních vody v kombinaci s dalšími přirozeně se vyskytujícími gibereliny</li> </ul> používaný jako regulátor růstu rostlin | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3808 93 90 | 60    | <p>Přípravek ve formě tablet obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,50 % hmotnostních 1-methylcyklopropenu (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) o čistotě nejméně 96 % nebo více, a</li> <li>– méně než 0,05 % hmotnostních každé z těchto dvou nečistot, totiž 1-chlor-2-methylpropenu (CAS RN 513-37-1) a 3-chlor-2-methylpropenu (CAS RN 563-47-3)</li> </ul> <p>k nanášení na povrch <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3808 94 20  | 30    | Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6)<br>obsahující:<br>– 1,3-dichlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5),<br>– 1,3-dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5),<br>– 1-brom,3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2) a<br>– 1-chlor,3-brom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3808 99 90  | 10    | Oxamyl (ISO) (CAS RN 23135-22-0) v roztoku cyklohexanonu a vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 3808 99 90 | 20    | Abamektin (ISO) (CAS RN 71751-41-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3809 91 00 | 10    | Směs 5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ <sup>5</sup> -dioxafosforan-5-ylmethyl methyl<br>methylfosfonát a bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ <sup>5</sup> -dioxafosforan-5-<br>ylmethyl) methylfosfonát                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3809 92 00  | 20    | Odpěňovač sestávající ze směsi oxydipropanolu a 2,5,8,11-<br>tetramethyldodec-6-yn-5,8-diolu                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3810 10 00 | 10    | Pasta k pájení či svařování sestávající ze směsi kovů a pryskyřice<br>obsahující:<br>– 70 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních<br>cínu<br>– nejvýše 10 % hmotnostních jednoho nebo několika z těchto kovů:<br>stříbro, měď, bismut, zinek nebo indium<br>pro použití v elektrotechnickém průmyslu <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3811 19 00  | 10    | Roztok více než 61 % hmotnostních, avšak nejvýše 63 % hmotnostních trikarbonyl(methylcyklopentadienyl)manganu v aromatickém uhlovodíkovém rozpouštědle obsahující nejvýše:<br>– 4,9 % hmotnostních 1,2,4-trimethylbenzenu,<br>– 4,9 % hmotnostních naftalenu a<br>– 0,5 % hmotnostních 1,3,5-trimethylbenzenu | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3811 21 00 | 10    | Soli kyseliny dinonylnaftalensulfonové, ve formě roztoku v minerálních olejích                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3811 21 00  | 11    | Dispergátor a inhibitor oxidace obsahující:<br>– o-aminopolyisobutylefenol (CAS RN 78330-13-9),<br>– více než 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů,<br>pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup>                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00  | 12    | <p>Dispergační činidlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– obsahující estery polyisobutenyljantarové kyseliny a pentaerythritolu (CAS RN 103650-95-9),</li> <li>– obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálních olejů a</li> <li>– s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 3811 21 00 | 13    | <p>Aditiva obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– borované magnesium-(C16-C24)alkylbenzensulfonáty a</li> <li>– minerální oleje,</li> </ul> <p>s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 250, avšak nejvýše 350, pro výrobu mazacích olejů <sup>(2)</sup></p>                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 14    | <p>Dispergační činidlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– obsahující polyisobuten-sukcinimid získaný z produktů reakce polyethylenpolyaminů s polyisobutenyl-sukcinanhydridem (CAS RN 147880-09-9),</li> <li>– obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálních olejů,</li> <li>– s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních,</li> <li>– s celkovým číslem alkality nižším než 15,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 16    | Detergent: <ul style="list-style-type: none"> <li>– obsahující vápenatou sůl beta-aminokarbonyl-alkylfenolu (reakční produkt Mannichovy báze alkylfenolu),</li> <li>– obsahující více než 40 %, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů a</li> <li>– s celkovým číslem alkality vyšším než 120,</li> </ul> pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3811 21 00 | 18    | Detergent: <ul style="list-style-type: none"> <li>– obsahující alkyltoluen-kalcium-sulfonáty s dlouhým řetězcem,</li> <li>– obsahující více než 30 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů a</li> <li>– s celkovým číslem alkality vyšším než 310, avšak nejvýše 340,</li> </ul> pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup>                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00  | 19    | Aditiva obsahující:<br>– směs na bázi polyisobutylen-sukcinimidu a<br>– více než 30 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů,<br>s celkovým číslem alkality vyšším než 40, pro použití při výrobě mazacích oleju <sup>(2)</sup>                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3811 21 00 | 20    | Aditiva pro mazací oleje, na bázi komplexních organických sloučenin molybdenu, ve formě roztoku v minerálním oleji                                                                                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3811 21 00 | 25    | Aditiva obsahující:<br>– kopolymer alkyl(C8-18)polymethakrylátu s N-[3-(dimethylamino)propyl]methakrylamidem, o průměrné molekulové hmotnosti (Mw) vyšší než 10 000, avšak nejvýše 20 000, a<br>– více než 15 %, avšak nejvýše 30 % hmotnostních minerálních olejů,<br>pro výrobu mazacích olejů <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3811 21 00 | 27    | Aditiva obsahující:<br>– 20 % hmotnostních nebo více kopolymeru ethylenu a propylenu chemicky modifikovaného skupinami sukcinanhydridu zreagovaného s 4-(4-nitrofenylazo)anilinem a 3-nitroanilinem a<br>– minerální oleje,<br>pro výrobu mazacích olejů <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3811 21 00  | 30    | Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje a složené z vápenatých solí produktů reakce polyisobutyleneových substituentů fenolu s kyselinou salicylovou a formaldehydem, které se používají jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením    | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3811 21 00 | 33    | <p>Aditiva obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vápenaté soli produktů reakce heptylfenolu s formaldehydem (CAS RN 84605-23-2) a</li> <li>– minerální oleje,</li> </ul> <p>s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 40, avšak nejvýše 100, pro výrobu mazacích olejů nebo přealkalizovaných detergentů pro použití v mazacích olejích <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3811 21 00 | 37    | <p>Aditiva obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kopolymer styrenu a maleinanhydridu esterifikovaný alkoholy C4-C20, modifikovaný aminopropylmorfolinem, a</li> <li>– více než 50 %, avšak nejvýše 75 % hmotnostních minerálních olejů,</li> </ul> <p>pro výrobu mazacích olejů <sup>(2)</sup></p>                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3811 21 00 | 48    | <p>Aditiva obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– přealkalizované alkyl(C20-24)benzensulfonáty hořčíku (CAS RN 231297-75-9) a</li> <li>– více než 25 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů,</li> </ul> <p>s celkovým číslem alkality (TBN) více než 350, avšak nejvýše 450, pro použití při výrobě mazacích olejů<sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3811 21 00  | 50    | <p>Aditiva do mazacích olejů</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– na bázi alkyl(C16-24)benzensulfonátů vápenatých (CAS RN 70024-69-0),</li> <li>– obsahující minerální oleje,</li> </ul> <p>používané jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením</p>                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 53    | <p>Aditiva obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– přealkalizovaný ropný sulfonát vápenatý (CAS 68783-96-0) s obsahem sulfonátu 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních a</li> <li>– více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálního oleje,</li> </ul> <p>s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 420, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3811 21 00 | 55    | <p>Aditiva obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– polypropylbensulfonát vápenatý s nízkým číslem alkality (CAS RN 75975-85-8) a</li> <li>– více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů,</li> </ul> <p>s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 10, avšak nejvýše 25, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup></p>                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 60    | <p>Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje,</p> <p>– na bázi benzensulfonátu substituovaného polypropylenylem vápenatým (CAS RN 75975-85-8) v množství 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních,</p> <p>s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 320, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením</p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 63    | <p>Aditiva obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– přealkalizovanou směs ropného sulfonátu vápenatého (CAS RN 61789-86-4) a syntetického alkylbenzensulfonátu vápenatého (CAS RN 68584-23-6 a CAS RN 70024-69-0) s celkovým obsahem sulfonátu 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních a</li> <li>– více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů,</li> </ul> <p>s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 320, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 65    | <p>Aditiva obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– směs na bázi polyisobutylensukcinimidu (CAS RN 160610-76-4) a</li> <li>– více než 35 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů,</li> </ul> <p>s obsahem síry vyšším než 0,7 %, avšak nejvýše 1,3 % hmotnostních, s číslem alkality vyšším než 8, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 70    | <p>Aditiva do mazacích olejů</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– obsahující polyisobutylensukcinimid vzniklý reakcí polyethylenpolyaminů s polyisobutenylsukcinanhydridem (CAS RN 84605-20-9),</li> <li>– obsahující minerální oleje,</li> <li>– s obsahem chloru 0,05 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,25 % hmotnostních,</li> <li>– s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 20,</li> </ul> <p>používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením</p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3811 21 00 | 73    | Aditiva obsahující:<br>– borované sloučeniny sukcinimidu (CAS RN 134758-95-5)<br>– minerální oleje a<br>– s celkovým číslem alkality (TBN) větším než 40,<br>pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup>                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3811 21 00  | 75    | Aditiva obsahující:<br>– kalcium-dialkyl(C10-C14)benzensulfonáty,<br>– více než 40 %, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních<br>olejů,<br>s celkovým číslem alkality (TBN) nejvýše 10, pro použití při výrobě směsí<br>aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 77    | Protipěnovostní aditiva sestávající z:<br>– kopolymeru 2-ethylhexylakrylátu a ethylakrylátu a<br>– více než 50 % hmotnostních, avšak nejvýše 80 % hmotnostních<br>minerálních olejů<br>pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup>                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3811 21 00 | 80    | Aditiva obsahující:<br>– sukcinimid polyisobutylenu a aromatického polyaminu,<br>– více než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních<br>minerálních olejů,<br>s obsahem dusíku více než 0,6 % hmotnostních, avšak nejvýše 0,9 %<br>hmotnostních, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 83    | <p>Aditiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– obsahující polyisobuten-sukcinimid získaný z produktů reakce polyethylenpolyaminů s polyisobutenyl-sukcinanhydridem (CAS RN 84605-20-9),</li> <li>– obsahující více než 31,9 %, avšak nejvýše 43,3 % hmotnostních minerálních olejů,</li> <li>– s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních a</li> <li>– s celkovým číslem alkality (TBN) větším než 20,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 85    | Aditiva,<br>– obsahující více než 20 %, avšak nejvýše 45 % hmotnostních<br>minerálních olejů,<br>– na bázi směsi vápenatých solí dodecylfenolsulfidu, též s oxidem<br>uhličitým,<br>druhu používaného při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3811 29 00 | 15    | Aditiva obsahující:<br>– produkty reakce rozvětveného heptylfenolu s formaldehydem,<br>sirouhlík a hydrazin (CAS RN 93925-00-9) a<br>– více než 15 %, avšak nejvýše 28 % hmotnostních lehké aromatické<br>minerální nafty,<br>pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3811 29 00 | 18    | Aditivum sestávající z diesteru dihydroxybutandiové kyseliny (směsi C12-16-alkylů a na C13 bohatých C11-14-isoalkylů) typu používaného při výrobě automobilových motorových olejů <sup>(2)</sup>                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3811 29 00  | 20    | Aditiva pro mazací oleje složená z produktů reakce bis(2-methylpentan-2-yl)dithiofosforečné kyseliny s propylenoxidem, oxidem fosforečným a s aminy s alkylovými řetězci C12-14 používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu mazacích olejů | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3811 29 00  | 25    | Aditiva obsahující alespoň soli primárních aminů a mono- a dialkylfosforečných kyselin, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3811 29 00  | 30    | Aditiva do mazacích olejů složená z produktů reakce butyl-cyklohex-3-enkarboxylátu, síry a trifenylfosfitu (CAS RN 93925-37-2), používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3811 29 00 | 35    | Aditiva sestávající ze směsi na bázi imidazolinu (CAS RN 68784-17-8), pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3811 29 00 | 40    | Aditiva pro mazací oleje složená z produktů reakce 2-methyl-1-propenu s chloridem sirným a sulfidem sodným (CAS RN 68511-50-2), s obsahem chloru 0,01 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostních, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu mazacích olejů | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3811 29 00 | 45    | Aditiva skládající se ze směsi (C7-C9) dialkyladipátů, ve které diisooktyladipát (CAS RN 1330-86-5) představuje více než 85 % hmotnostních, pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3811 29 00 | 50    | Aditiva do mazacích olejů složená ze směsi z <i>N,N</i> -dialkyl-2-hydroxyacetamidu s alkylovým řetězcem o počtu atomů uhlíku 12–18 (CAS RN 866259-61-2) používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3811 29 00  | 65    | Aditiva sestávající ze sířené směsi rostlinného oleje, $\alpha$ -olefinů s dlouhým řetězcem a mastných kyselin z tallového oleje, o obsahu síry 8 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 12 % hmotnostních, pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 3811 29 00 | 70    | Aditiva složená z dialkylfosfitů (s alkylovými skupinami obsahujícími více než 80 % hmotnostních oleoylových, palmitylových a stearylových skupin), pro výrobu mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3811 29 00  | 75    | Inhibitor oxidace obsahující hlavně směs izomerů 1-( <i>terc</i> -dodecylthio)propan-2-olu (CAS RN 67124-09-8) pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje <sup>(2)</sup>                                                                                                 | 0 % <sup>(2)</sup>       | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3811 29 00 | 80    | Aditiva obsahující :<br>– více než 70 % hmotnostních 2,5-bis( <i>terc</i> -nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazolu (CAS RN 89347-09-1) a<br>– více než 15 % hmotnostních 5-( <i>terc</i> -nonyldithio)- 1,3,4-thiadiazol-2(3H)-thionu (CAS RN 97503-12-3),<br>pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3811 29 00 | 85    | Aditiva sestávající ze směsi<br>3-((C9-11)-isoalkyloxy)tetrahydrothiofen-1,1-dioxidu, bohaté na C10 (CAS RN 398141-87-2), pro použití při výrobě mazacích olejů <sup>(2)</sup>                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3811 90 00 | 10    | Sůl kyseliny dinonylnaftylsulfonové ve formě roztoku v minerálním oleji                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3811 90 00 | 40    | Roztok kvarterní amonniové soli založené na polyisobutenylsukcinimidu, obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 29,9 % hmotnostních 2-ethylhexanolu                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3811 90 00  | 50    | Inhibitor koroze obsahující:<br>– polyisobutenyljantarovou kyselinu a<br>– více než 5 % hmotnostních, avšak nejvýše 20 % hmotnostních minerálních olejů<br>pro použití při výrobě směsí aditiv pro paliva <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3812 10 00  | 10    | Urychlovač vulkanizace na bázi difenylguanidinových granulí (CAS RN 102-06-7)                                                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3812 20 90 | 10    | Plastifikátor, obsahující:<br>– bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzendikarboxylát (CAS RN 6422-86-2)<br>– více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních dibutyl-tereftalátu (CAS RN 1962-75-0)                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3812 39 10  | 10    | 4,4'-isopropylidendifenol-C12-15-alkohol-fosfit obsahující 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3 % hmotnostní bisfenolu A (CAS RN 96152-48-6) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3812 39 90 | 20    | Směs obsahující převážně bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-oktyloxy-4-piperidyl) sebakát                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3812 39 90 | 25    | <p>Stabilizátor UV obsahující tyto látky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <math>\alpha</math>-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-<math>\omega</math>-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-48-2);</li> <li>– <math>\alpha</math>-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-<math>\omega</math>-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-47-1);</li> <li>– poly(ethylenglykol) s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 300 (CAS RN 25322-68-3);</li> <li>– bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebakát (CAS RN 41556-26-7) a</li> <li>– methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl-sebakát (CAS RN 82919-37-7)</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3812 39 90  | 30    | Složené stabilizátory obsahující 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních chloristanu sodného a nejvýše 70 % hmotnostních 2-(2-methoxyethoxy)etanolu                                                                                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3812 39 90 | 35    | Směs obsahující: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních směsi esterů tetramethylpiperidinylu s 15–18 uhlíkovými atomy (C15-18) (CAS RN 86403-32-9)</li> <li>– nejvýše 20 % hmotnostních jiných organických sloučenin</li> <li>– na polypropylénovém polypropylenovém nosiči (CAS RN 9003-07-0)</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3812 39 90 | 40    | Směs:<br>– 80 % (± 10 %) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu a<br>– 20 % (± 10 %) hmotnostních 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoátu                                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3812 39 90  | 55    | UV stabilizátor obsahující:<br>– 2-(4,6-bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktyloxy)-fenol (CAS RN 2725-22-6) a<br>– buď polymer N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiaminu s 2,4- dichloro-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7) nebo<br>– polymer N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiaminu s 2,4- dichloro-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazinem (CAS RN 82451-48-7) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3812 39 90 | 65    | Stabilizátor pro plastové materiály obsahující: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2-ethylhexyl-(10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát) (CASRN57583-35-4),</li> <li>– 2-ethylhexyl-[10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát] (CASRN57583-34-3) a</li> <li>– 2-ethylhexyl-merkptoacetát (CAS RN 7659-86-1)</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3812 39 90 | 70    | Světelný stabilizátor obsahující: <ul style="list-style-type: none"> <li>– větvené a lineární alkylestery kyseliny 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenpropanové (CAS RN 127519-17-9) a</li> <li>– 2-methoxy-1-methylethyl-acetát (CAS RN 108-65-6)</li> </ul>                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3812 39 90  | 80    | UV-stabilizátor tvořený:<br>– stíněným aminem: <i>N,N'</i> -bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)-1,6-hexandiaminem, polymerem s 2,4-dichlor-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7) a<br>– buď <i>o</i> -hydroxyfenyltriazinovým pohlcovačem UV záření, nebo<br>– chemicky modifikovanou fenolickou sloučeninou | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3814 00 90 | 20    | Směs obsahující:<br>– 69 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 71 % hmotnostních 1-methoxy-2-propanolu,<br>– 29 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 31 % hmotnostních 2-methoxy-1-methylethylacetátu                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3814 00 90 | 40    | Azeotropní směsi obsahující izomery nonafluorbutylmethyletheru a/nebo nonafluorbutylethyletheru                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3815 12 00 | 10    | Katalyzátor, ve formě granulí nebo kroužků o průměru 3 mm nebo větším avšak nejvýše 10 mm, sestávající ze stříbra na podložce z oxidu hlinitého a obsahující 8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních stříbra | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3815 19 90  | 10    | Katalyzátory sestávající z oxidu chromového, oxidu chromitého nebo organokovových sloučenin chromu vázané na nosiči z oxidu křemičitého o objemu pórů 2 cm <sup>3</sup> /g nebo více (určeno dusíkovou absorpční metodou)        | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3815 19 90  | 13    | Katalyzátor skládající se z<br>– oxidu chromového (CAS RN 1333-82-0)<br>– oxidu chromitého (CAS RN 1308-38-9)<br>na podložce z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1)                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3815 19 90 | 15    | Katalyzátor, ve formě prášku, sestávající ze směsi oxidů kovů vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, obsahující 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních molybdenu, bismutu a železa vyhodnocené společně, pro použití při výrobě akrylonitrilu <sup>(2)</sup>  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3815 19 90 | 20    | Katalyzátor,<br>– ve formě tuhých kuliček<br>– o průměru 4 mm nebo větším, avšak nejvýše 12 mm, a<br>– sestávající ze směsi oxidu molybdenu a dalších oxidů kovů, na nosiči z oxidu křemičitého a/nebo oxidu hlinitého,<br>pro použití při výrobě kyseliny akrylové <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3815 19 90 | 25    | Katalyzátor ve formě kuliček o průměru 4,2 mm nebo více, avšak nejvýše 9 mm, složený ze směsi oxidů kovů obsahující zejména oxidy molybdenu, niklu, kobaltu a železa, na nosiči z oxidu hlinitého, určený pro výrobu akrylaldehydu <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3815 19 90 | 30    | Katalyzátor obsahující chlorid titaničitý na nosiči z chloridu hořečnatého, pro použití při výrobě polypropylenu <sup>(2)</sup>                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3815 19 90 | 35    | Katalyzátor sestávající z hydrátu kyseliny wolframo-křemičité (CAS RN 12027-43-9) impregnovaný na nosiči z oxidu křemičitého ve formě prášku                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3815 19 90 | 65    | Katalyzátor sestávající z kyseliny fosforečné chemicky vázané na nosič z oxidu křemičitého                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3815 19 90 | 70    | Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku a zirkonu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3815 19 90 | 75    | Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku a chrómu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého                                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3815 19 90                  | 80       | Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hořčíku a titanu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, ve formě suspenze v minerálním oleji | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3815 19 90                  | 85       | Katalyzátor sestávající z organokovových sloučenin hliníku, hořčíku a titanu, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého, ve formě prášku             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3815 19 90                  | 86       | Katalyzátor sestávající z chloridu titaničitého na nosiči z chloridu hořečnatého pro použití při výrobě polyolefinů <sup>(2)</sup>              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3815 19 90<br>ex 8506 90 00 | 87<br>10 | Katoda, ve svtcích, pro zinkovzdušné knoflíkové články (baterie do pomůcek pro nedoslýchavé) <sup>(2)</sup>                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3815 90 90                   | 16       | Iniciátor na bázi dimethylaminopropylmočoviny                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3815 90 90  | 18    | Oxidační katalyzátor s účinnou látkou di[manganum(1+)]-1,2-bis(oktahydro-4,7-dimethyl-1 <i>H</i> -1,4,7-triazonin-1-yl- <i>kN</i> <sup>1</sup> , <i>kN</i> <sup>4</sup> , <i>kN</i> <sup>7</sup> )ethan-di- <i>μ</i> -oxo- <i>μ</i> -(-(ethanoato- <i>kO</i> , <i>kO'</i> )-di[chlorid(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), který se používá k urychlení chemické oxidace nebo bělení | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3815 90 90  | 22    | Katalyzátor, ve formě prášku, obsahující 95 % (±1 %) hmotnostních oxidu titaničitého a 5 % (±1 %) hmotnostních oxidu křemičitého                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3815 90 90 | 25    | Katalyzátor obsahující:<br>— 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 33 % hmotnostních bis(4-(difenylsulfonio)fenyl)sulfid-bis(hexafluorofosfátu) (CAS RN 74227-35-3) a<br>— 24 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 27 % hmotnostních difenyl(4-fenylthio)fenylsulfonium-hexafluorofosfátu (CAS RN 68156-13-8)<br>v propylenkarbonátu (CAS RN 108-32-7)               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3815 90 90  | 30    | Katalyzátor sestávající ze suspenze těchto složek v minerálním oleji: <ul style="list-style-type: none"> <li>– tetrahydrofuranových komplexních sloučenin chloridu hořečnatého a chloridu titanitého; a</li> <li>– oxidu křemičitého</li> <li>– obsahující 6,6 % (<math>\pm</math> 0,6 %) hmotnostních hořčíku a</li> <li>– obsahující 2,3 % (<math>\pm</math> 0,2 %) hmotnostních titanu</li> </ul>                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 3815 90 90 | 35    | Katalyzátor obsahující: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 27,5 % hmotnostních bis[4-(difenylsulfonio)fenyl]sulfid-bis(hexafluoroantimoničnanu) (CAS RN 89452-37-9) a</li> <li>– 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22,5 % hmotnostních difenyl(4-fenylthio)fenylsulfonium-hexafluoroantimoničnanu (CAS RN 71449-78-0)</li> </ul> v propylenkarbonátu (CAS RN 108-32-7) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3815 90 90 | 40    | Katalyzátor:<br>– obsahující oxid molybdenu a oxidy dalších kovů, v matrici oxidu křemičitého,<br>– ve formě dutých válcovitých těles o délce 4 mm nebo větší, avšak nejvýše 12 mm,<br>pro použití při výrobě kyseliny akrylové <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3815 90 90 | 50    | Katalyzátor obsahující chlorid titanitý, ve formě suspenze v hexanu nebo heptanu obsahující, ve hmotě bez hexanu nebo bez heptanu, 9 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních titanu                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3815 90 90  | 70    | Katalyzátor, sestávající ze směsi (2-hydroxypropyl)trimethylammonium formiátu a dipropylenglykolů                                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3815 90 90  | 80    | Katalyzátor, obsahující především kyselinu dinonylnaftalendisulfonovou ve formě roztoku v isobutanolu                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3815 90 90 | 81    | Katalyzátor, obsahující 69 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 79 % hmotnostních (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium 2-ethylhexanoátu                                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3815 90 90  | 85    | Katalyzátor na bázi hlinitokřemičitanu (zeolitu), pro alkylaci aromatických uhlovodíků pro transalkylaci alkylaromatických uhlovodíků nebo pro oligomeraci olefinů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3815 90 90 | 86    | Katalyzátor, ve formě tyčinek, sestávající z hlinitokřemičitanu (zeolit), obsahující 2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3 % hmotnostní oxidů kovů vzácných zemin a méně než 1 % hmotnostní oxidu sodného                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3815 90 90 | 88    | Katalyzátor, sestávající z chloridu titaničitého a chloridu hořečnatého, obsahující ve hmotě bez oleje a hexanu: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních titanu a</li> <li>– 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních hořčíku</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3815 90 90  | 89    | Bakterie Rhodococcus rhodocrous J1 s obsahem enzymů, v suspenzi v polyakrylamidovém gelu nebo ve vodě, pro použití jako katalyzátor při výrobě akrylamidu hydratací akrylonitrilu <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3817 00 50 | 10    | Směs alkylbenzenů (C14 – 26) obsahující: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních ikosylbenzenu,</li> <li>– 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních dokosylbenzenu,</li> <li>– 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních tetrakosylbenzenu</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3817 00 80 | 10    | Směs alkylnaftalenů obsahující <ul style="list-style-type: none"> <li>– 88 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 98 % hmotnostních hexadecylnaftalenu</li> <li>– 2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 12 % hmotnostních dihexadecylnaftalenu</li> </ul>                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3817 00 80                  | 20       | Směs rozvětvených alkylbenzenů obsahující hlavně dodecylbenzeny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3817 00 80                   | 30       | Směsi alkylnaftalenů modifikovaných alifatickými řetězci o délce řetězce od 12 do 56 atomů uhlíku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3819 00 00                  | 20       | Nehořlavá hydraulická kapalina na bázi esteru kyseliny fosforečné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3823 19 30<br>ex 3823 19 30 | 20<br>30 | Destilovaná mastná kyselina palmového oleje, též hydrogenovaná, s obsahem volné mastné kyseliny 80 % nebo více, pro použití při výrobě: <ul style="list-style-type: none"> <li>– technických monokarboxylových mastných kyselin čísla 3823,</li> <li>– kyseliny stearové čísla 3823,</li> <li>– kyseliny stearové čísla 2915,</li> <li>– kyseliny palmitové čísla 2915, nebo</li> <li>– přípravků používaných k výživě zvířat čísla 2309 <sup>(2)</sup></li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3823 19 90<br>ex 3823 19 90 | 20<br>30 | Mastná kyselina palmového oleje, z rafinace, pro použití při výrobě:<br>– technických monokarboxylových mastných kyselin čísla 3823,<br>– kyseliny stearové čísla 3823,<br>– kyseliny stearové čísla 2915,<br>– kyseliny palmitové čísla 2915, nebo<br>– přípravků používaných k výživě zvířat čísla 2309 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3824 99 15                  | 10       | Kyselina hlinitokřemičitá (umělý zeolit typu Y) v sodné formě, obsahující nejvýše 11 % hmotnostních sodíku vyjádřeného jako oxid sodný, ve formě tyčinek                                                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3824 99 92                   | 23       | Butylfosfátové komplexy titanu (IV) (CAS RN 109037-78-7), rozpuštěné v ethanolu a 2-propanolu                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3824 99 92 | 25    | <p>Přípravek obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních diethyl-karbonátu (CAS RN 105-58-8)</li> <li>– 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních ethylen-karbonátu (CAS RN 96-49-1)</li> <li>– 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních hexafluorfosforečnanu lithného (CAS RN 21324-40-3)</li> <li>– 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních ethyl-methyl-karbonátu (CAS RN 623-53-0)</li> <li>– 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní vinylen-karbonátu (CAS RN 872-36-6)</li> <li>– 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní 4-fluor-1,3-dioxolan-2-onu (CAS RN 114435-02-8)</li> <li>– nejvýše 1 % hmotnostní 1,5,2,4-Dioxadithian-2,2,4,4-tetroxidu (CAS RN 99591-74-9)</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3824 99 92 | 26    | <p>Přípravek obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních solventní nafty (ropné), těžké aromatické (CAS RN 64742-94-5),</li> <li>– 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních 4-(4-nitrofenylazo)-2,6-di-sek-butylfenolu (CAS RN 111850-24-9) a</li> <li>– 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních 2-sek-butylfenolu (CAS RN 89-72-5)</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3824 99 92 | 27    | 4-Methoxy-3-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0) v organickém rozpouštědle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3824 99 92 | 28    | <p>Vodný roztok obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních 2-(3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl)ethanaminu (CAS RN 658066-44-5),</li> <li>– 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních kyseliny sírové (CAS RN 7664-93-9) a</li> <li>– 0,5 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2,9 % hmotnostních methanolu (CAS RN 67-56-1)</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3824 99 92 | 29    | <p>Přípravek obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 85 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99 % hmotnostních etheru polyethylenglykol butyl-2-kyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-akrylátu a</li> <li>– 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních polyoxyethylen(20)-sorbitantrioleátu</li> </ul>                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3824 99 92 | 30    | Vodný roztok mravenčanu cesného a mravenčanu draselného obsahující:<br>– 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 84 % hmotnostních mravenčanu cesného (CAS RN 3495-36-1),<br>– 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 76 % hmotnostních mravenčanu draselného (CAS RN 590-24-1) a<br>– též s obsahem nejvýše 9 % hmotnostních aditiv | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3824 99 92 | 32    | Směs izomerů divinylbenzenu a izomerů ethylvinylbenzenu, obsahující 56 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85 % hmotnostních divinylbenzenu (CAS RN 1321-74-0)                                                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                                           | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3824 99 92<br>ex 3824 99 93<br>ex 3824 99 96 | 33<br>40<br>40 | Antikorozní přípravky sestávající ze soli kyseliny<br>dinonylnaftalensulfonové, buď:<br>– na nosiči z minerálního vosku, též chemicky modifikované, nebo<br>– ve formě roztoku v organickém rozpouštědle      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3824 99 92                                   | 35             | Přípravky obsahující nejméně 92 %, avšak nejvýše 96,5 % hmotnostních<br>1,3:2,4-bis- <i>O</i> -(4-methylbenzyliden)- <i>D</i> -glucitolu a rovněž obsahující<br>deriváty karboxylových kyselin a alkyl-sulfát | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3824 99 92                                    | 36             | Kalcium-fosfonát-fenát, rozpuštěný v minerálním oleji                                                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3824 99 92                                   | 37             | Směs acetátů 3-butylen 1,2-diolu s obsahem 65 % hmotnostních nebo více,<br>avšak nejvýše 90 % hmotnostních                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3824 99 92                                   | 39             | Přípravky obsahující nejméně 47 % hmotnostních 1,3:2,4-di- <i>O</i> -benzyliden- <i>D</i> -glucitolu                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3824 99 92  | 40    | Roztok 2-chlor-5-(chlormethyl)-pyridinu (CAS RN 70258-18-3) v organickém rozpouštědle                                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 3824 99 92 | 42    | Přípravek tetrahydro- $\alpha$ -(1-naftylmethyl)furan-2-propanové kyseliny (CAS RN 25379-26-4) v toluenu                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3824 99 92 | 45    | Přípravek sestávající především z $\gamma$ -butyrolaktonu a kvarterních amoniových solí, pro výrobu elektrolytických kondenzátorů <sup>(2)</sup>                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3824 99 92  | 46    | Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8) ve formě roztoku v tetrahydrofuranu                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3824 99 92  | 47    | Přípravek obsahující:<br>– trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2),<br>– dioktyl(hexyl)fosfin-oxid (CAS RN 31160-66-4),<br>– oktyl(dihexyl)fosfin-oxid(CAS RN 31160-64-2) a<br>– trihexylfosfin-oxid(CAS RN 3084-48-8) | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3824 99 92  | 49    | Přípravek na bázi 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecin-5,8-diolethoxylátu (CAS RN 169117-72-0)                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3824 99 92  | 50    | Přípravek na bázi alkyluhličitanu, obsahující rovněž UV absorbent, používaný při výrobě brýlových čoček <sup>(2)</sup>                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3824 99 92 | 51    | Směs obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních 2-hydroxyethylmetakrylátu a 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních glycerol esteru kyseliny borité | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3824 99 92 | 53    | <p>Přípravky sestávající především z ethylenglykolu a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– buď diethylenglykolu, kyseliny dodekandiové a amoniakové vody,</li> <li>– nebo N,N-dimethylformamidu,</li> <li>– nebo <math>\gamma</math>-butyrolaktonu,</li> <li>– nebo oxidu křemičitého,</li> <li>– nebo amonium hydrogen azelátu,</li> <li>– nebo amonium hydrogen azelátu a oxidu křemičitého</li> <li>– nebo kyseliny dodekandiové, amoniakové vody a oxidu křemičitého,</li> </ul> <p>na výrobu elektrolytických kondenzátorů <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3824 99 92  | 54    | Poly(tetramethylenglykol) bis[(9-oxo-9H-thioxanthen-1-yloxy)acetát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek (CAS RN 813452-37-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3824 99 92 | 55    | Aditiva pro barvy a nátěry, obsahující:<br>– směs esterů kyseliny fosforečné získaných reakcí oxidu fosforečného s 4-(1,1-dimethylpropyl)-fenolem a kopolymery styrenu a allylalkoholu (CAS RN 84605-27-6) a<br>– 30 % nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních isobutylalkoholu | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3824 99 92  | 56    | Poly(tetramethylen glykol) bis[(2-benzoyl-fenoxy)acetát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3824 99 92  | 57    | Poly(ethylenglykol)-bis[4-(dimethylamino)benzoát] s průměrnou délkou polymerního řetězce menší než 5 monomerních jednotek                                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3824 99 92 | 59    | Kalium- <i>terc</i> -butanolát (CAS RN 865-47-4) ve formě roztoku v tetrahydrofuranu                                                                                                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3824 99 92 | 60    | N2-[1-(S)-Ethoxykarbonyl-3-fenylpropyl]-N6-trifluoracetyl-L-lysyl-N2-karboxy anhydrid v roztoku dichloromethanu (37 %)                                                                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3824 99 92 | 61    | 3',4',5'-Trifluorbifenyl-2-amin, ve formě roztoku v toluenu obsahující 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 3',4',5'-trifluorbifenyl-2-aminu                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3824 99 92 | 64    | Přípravek obsahující:<br>— 89 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 98,9 % hmotnostních 1,2,3-trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylfenyl)methylen]nonitolu<br>— 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní barviv,<br>— 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních fluorovaných polymerů | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3824 99 92 | 65    | Směs primárních <i>terc</i> -alkylaminů                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3824 99 92 | 68    | <p>Přípravek obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 20 % (±1 %) hmotnostních ((3-(sek-butyl)-4-(decyloxy)fenyl)methantriyl)tribenzenu (CAS RN 1404190-37-9),</li> </ul> <p>rozpuštěného ve směsi složené z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 % (±5 %) 2-sek-butylfenolu (CAS RN 89-72-5),</li> <li>– 64 % (±7 %) solventní nafty (ropné), těžké aromatické (CAS RN 64742-94-5) a</li> <li>– 6 % (±1,0 %) naftalenu (CAS RN 91-20-3)</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3824 99 92 | 69    | <p>Přípravek obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 92 % hmotnostních bisfenol-A-bis(difenylfosfátu) (CAS RN 5945-33-5),</li> <li>– 7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních oligomerů bisfenol-A-bis(difenylfosfátu) a</li> <li>– nejvýše 1 % trifenylfosfátu (CAS RN 115-86-6)</li> </ul>                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3824 99 92  | 70    | Směs 80 % ( $\pm 10$ %) 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylaminu a 20 % ( $\pm 10$ %) 1-([2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl) propoxybut-2-ylaminu                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3824 99 92 | 72    | Deriváty N-(2-fenylethyl)-1,3-benzendimethanaminu (CAS RN 404362-22-7)                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3824 99 92 | 76    | Přípravek obsahující:<br>– 74 % nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních (S)- $\alpha$ -hydroxy-3-fenoxy-benzenacetonitrilu (CAS RN 61826-76-4) a<br>– 10 % nebo více, avšak nejvýše 26 % hmotnostních toluenu (CAS RN 108-88-3) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3824 99 92 | 78    | Přípravek obsahující buď 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních lithiumfluorofosfátu nebo 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních chloristanu lithného ve směsi organických rozpouštědel | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3824 99 92  | 80    | Diethylenglykol-propylenglykol-triethanolaminové komplexy titanu (CAS RN 68784-48-5) rozpuštěné v diethylenglykolu (CAS RN 111-46-6)                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3824 99 92  | 82    | Roztok terc-butylchlorid-dimethylsilanu (CAS RN 18162-48-6) v toluenu                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3824 99 92 | 84    | Přípravek obsahující 83 % hmotnostních nebo více 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden (dicyklopentadien), syntetického kaučuku, též obsahující 7 % hmotnostních nebo více tricyklopentadienu, a:<br>– bud' aluminium-alkylové sloučeniny,<br>– nebo organické komplexy wolframu<br>– nebo organické komplexy molybdenu | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3824 99 92  | 88    | 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decin-4,7-diol, hydroxyetylovaný                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3824 99 93 | 30    | Prášková směs obsahující:<br>– 85 % hmotnostních nebo více diakrylátu zinečnatého (CAS RN 14643-87-9),<br>– nejvýše 5 % hmotnostních 2,6-di-terc-butyl- $\alpha$ -dimethylamino-p-kresolu (CAS RN 88-27-7) a<br>– nejvýše 10 % hmotnostních stearanu zinečnatého (CAS RN 557-05-1) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3824 99 93  | 35    | Parafin se stupněm chlorace 70 % nebo více                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3824 99 93  | 38    | Směs 4,4'-(perfluorisopropyliden)difenolu (CAS RN 1478-61-1) a 4,4'-(perfluorisopropyliden)difenolbenzyltrifenylfosfoniové soli (CAS RN 75768-65-9)                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3824 99 93 | 42    | Bis[4-(3-{3-[(fenoxykarbonyl)amino]- tolyl}ureido)fenyl]sulfon, difenyltoluen-2,4 dikarbamát a 1-{4-[(4-aminobenzen)sulfonyl]fenyl}-3-{3-[(fenoxykarbonyl)amino]- tolyl}močovina (směs)                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3824 99 93  | 45    | Natrium-hydrogen-(3-amino-1,5-naftalendisulfonát) (CAS RN 4681-22-5)<br>obsahující:<br>– nejvýše 20 % hmotnostních síranu sodného,<br>– nejvýše 10 % hmotnostních chloridu sodného | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3824 99 93  | 50    | Přípravek složený z acesulfamu draselného (CAS RN 55589-62-3) a<br>hydroxidu draselného (CAS RN 1310-58-3)                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3824 99 93 | 53    | Dimethakrylát zinečnatý (CAS RN 13189-00-9), obsahující nejvýše 2,5 %<br>hmotnostní 2,6-di-terc-butyl-alfa-dimethyl amino-p-kresol (CAS RN 88-27-<br>7), ve formě prášku           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3824 99 93  | 55    | Směs obsahující <ul style="list-style-type: none"> <li>– 70 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních (S)-indolin-2-karboxylové kyseliny (CAS RN 79815-20-6) a</li> <li>– 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních o-chlorskořicové kyseliny (CAS RN 3752-25-8)</li> </ul>                                                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3824 99 93 | 60    | Směs fytoosterolů (CAS RN 949109-75-5) ve formě prášku, obsahující: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 88 % hmotnostních sitosterolů,</li> <li>– 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 63 % hmotnostních kampesterolů,</li> <li>– 14 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 38 % hmotnostních stigmasterolů,</li> <li>– nejvýše 13 % hmotnostních brassicasterolů,</li> <li>– nejvýše 5 % hmotnostních sitostanolů</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3824 99 93  | 63    | Směs fytoosterolů, ne ve formě prášku, obsahující:<br>– 75 % hmotnostních nebo více sterolů,<br>– nejvýše 25 % hmotnostních stanolů,<br>k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů <sup>(2)</sup>          | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3824 99 93 | 65    | Reakční směs 1,1'-(isopropyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)benzen] (CAS RN 97416-84-7) a 1,3-dibrom-2-(2,3-dibrom-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibrom-4-(2,3,3-tribrom-2-methylpropoxy)fenyl]propan-2-yl}benzen | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3824 99 93  | 70    | Produkt oligomerní reakce, sestávající z bis(4-hydroxyfenyl)sulfonu a 1,1'-oxybis(2-chlorethanu)                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3824 99 93  | 75    | Směs fytoosterolů, ve formě vloček a kuliček, obsahující 80 % hmotnostních nebo více sterolů a nejvýše 4 % hmotnostní stannolů                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3824 99 93<br>ex 3824 99 96  | 80<br>67 | Film obsahující oxidy barya nebo vápníku v kombinaci buď s oxidy titanu nebo zirkonu, v akrylovém pojivu                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3824 99 93<br>ex 3824 99 96 | 83<br>85 | Přípravek obsahující:<br>– C,C'-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3),<br>– oxid hořečnatý (CAS RN 1309-48-4) a<br>– zincum-bis( <i>p</i> -toluensulfinát) (CAS RN 24345-02-6)<br>ve kterém při teplotě 135 °C dochází k tvorbě plynu z C,C'-azodi(formamidu) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3824 99 93<br>ex 3824 99 96 | 85<br>57 | Částečky oxidu křemičitého na nichž jsou kovalentně vázané organické sloučeniny, pro použití při výrobě kolon pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a kazet pro přípravu vzorků <sup>(2)</sup>                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3824 99 93 | 88    | Směs fytoosterolů obsahující:<br>– 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních sitosterolů,<br>– méně než 15 % hmotnostních kampesterolů,<br>– méně než 5 % hmotnostních stigmasterolů a<br>– méně než 15 % hmotnostních betasitostanolů                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3824 99 96  | 30    | Koncentrát vzácných zemin obsahující:<br>– oxidu ceričitého (CAS RN 1306-38-3) 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,<br>– oxidu lanthanitého (CAS RN 1312-81-8) 2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních,<br>– oxidu yttritého (CAS RN 1314-36-9) 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních, a<br>– oxidu zirkoničitého (CAS RN 1314-23-4) včetně přirozeně se vyskytujícího oxidu hafnia nejvýše 65 % hmotnostních | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3824 99 96 | 35    | Kalcinovaný bauxit (žáruvzdorná kvalita)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3824 99 96  | 37    | Strukturovaný alumosilikofosfát                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3824 99 96  | 45    | Práškový lithium-nikl-kobalt-aluminium-oxid (CAS RN 177997-13-6):<br>– o velikosti částic menší než 10 µm,<br>– o čistotě vyšší než 98 % hmotnostních                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3824 99 96  | 46    | Granulát z manganato-zinečnatého ferritu obsahující:<br>– 52 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 76 % hmotnostních oxidu železitého,<br>– 13 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních oxidu manganatého a<br>– 2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních oxidu zinečnatého | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3824 99 96 | 47    | Směs oxidů kovů, ve formě prášku, obsahující:<br>– buď 5 % hmotnostních nebo více baria, neodymu nebo hořčíku a 15 % hmotnostních nebo více titanu<br>– nebo 30 % hmotnostních nebo více olova a 5 % hmotnostních nebo více niobu,<br>pro použití při výrobě dielektrických filmů nebo pro použití jako dielektrické materiály při výrobě mnohvrstevných keramických kondenzátorů <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3824 99 96  | 48    | Oxid zirkoničitý (ZrO <sub>2</sub> ) stabilizovaný oxidem vápenatým (CAS RN 68937-53-1) o obsahu oxidu zirkoničitého 92 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 97 % hmotnostních                                                                                                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3824 99 96  | 50    | Hydroxid nikelnatý s obsahem 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních hydroxidu zinečnatého a hydroxidu kobaltnatého, používaný k výrobě katod do akumulátorů                                                                                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3824 99 96 | 55    | Nosič ve formě prášku, složený z:<br>– feritu (oxidu železitého) (CAS RN 1309-37-1),<br>– oxidu manganatého (CAS RN 1344-43-0),<br>– oxidu hořečnatého (CAS RN 1309-48-4),<br>– kopolymeru styren-akrylátu,<br>určený ke smísení s tonerem ve formě prášku při výrobě lahví nebo kazet<br>naplněných inkoustem/tonerem pro faxy, počítačové tiskárny a kopírky <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3824 99 96  | 60    | Tavená magnézie obsahující 15 % hmotnostních nebo více oxidu<br>chromitého                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3824 99 96 | 65    | Křemičitan hlinito-sodný, ve formě kuliček o průměru:<br>– buď 1,6 mm nebo více, avšak nejvýše 3,4 mm,<br>– nebo 4 mm nebo více, avšak nejvýše 6 mm                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3824 99 96 | 70    | Prášek obsahující: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 28 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 51 % hmotnostních mastku (CAS RN 14807-96-6)</li> <li>– 30,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 48 % hmotnostních oxidu křemičitého (křemene) (CAS RN 14808-60-7)</li> <li>– 17 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 26 % hmotnostních oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1)</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3824 99 96 | 73    | Reakční produkt, obsahující: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních oxidu molybdenu,</li> <li>– 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních oxidu nikelnatého,</li> <li>– 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 70 % hmotnostních oxidu wolframu</li> </ul>                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3824 99 96 | 74    | Směs s nestechiometrickým složením:<br>– s krystalickou strukturou,<br>– s obsahem spinelu vzniklého tavením MgO a Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> s příměsemi z křemičitých fází a hlinitanů, z čehož nejméně 75 % hmotnostních sestává z frakcí s velikostí zrn od 1 do 3 mm a nejvýše 25 % sestává z frakcí s velikostí zrn od 0 do 1 mm | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3824 99 96 | 77    | Přípravek skládající se z 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diolu a oxidu křemičitého                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3824 99 96 | 80    | Směs obsahující:<br>– 64 % nebo více, avšak nejvýše 74 % hmotnostních amorfního oxidu křemičitého (CAS RN 7631-86-9)<br>– 25 % nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních butanonu (CAS RN 78-93-3) a<br>– nejvýše 1 % hmotnostní 3-[(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilanu (CAS RN 2530-83-8)                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3824 99 96                  | 83       | Kubický nitrid boru (CAS RN 10043-11-5) potažený niklem a/nebo fosfidem niklu (CAS RN 12035-64-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3824 99 96                   | 87       | Oxid platnatý (CAS RN 12035-82-4) zafixovaný na porézním podkladě z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1) a obsahující:<br>– 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní platiny a<br>– 0,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních ethylaluminium-dichloridu (CAS RN 563-43-9)                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 20<br>29 | Směs methylesterů mastných kyselin (FAME) obsahující nejméně:<br>– 65 % hmotnostních nebo více FAME s 12 uhlíkovými atomy (C12), avšak nejvýše 75 % hmotnostních<br>– 21 % hmotnostních nebo více FAME, se 14 uhlíkovými atomy (C14), avšak nejvýše 28 % hmotnostních<br>– 4 % hmotnostních nebo více FAME se 16 uhlíkovými atomy (C16), avšak nejvýše 8 % hmotnostních,<br>pro použití při výrobě detergentů a produktů pro domácnost a osobní hygienu <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 50<br>59 | Směs methylesterů mastných kyselin (FAME) obsahující nejméně:<br>– 50 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 58 % hmotnostních FAME s 8 uhlíkovými atomy (C8),<br>– 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních FAME s 10 uhlíkovými atomy (C10),<br>pro výrobu vysoce čistých mastných kyselin s 8 (C8) nebo 10 (C10) uhlíkovými atomy nebo jejich směsí nebo pro výrobu vysoce čistých methylesterů mastných kyselin s 8 (C8) nebo 10 (C10) uhlíkovými atomy <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3901 10 10<br>ex 3901 40 00 | 20<br>10 | Vysoce tekutý nízkohustotní lineární polyethylen-1-buten / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) ve formě prášku<br>– s indexem tání (MFR 190 °C / 2,16 kg) 16 g / 10 min nebo více, avšak nejvýše 24 g / 10 min, a<br>– o hustotě (ASTM D 1505) 0,922 g/cm <sup>3</sup> nebo více, avšak nejvýše 0,926 g/cm <sup>3</sup> a<br>– s teplotou měknutí dle Vicata minimálně 94 °C                                                                                                                              | 0 %                      | m <sup>3</sup>        | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3901 10 90  | 30    | Polyethylenové granule, obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních mědi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3901 40 00 | 20    | <p>Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) vzniklý kopolymerací s oktenem ve formě pelet používaný při zpracování současným vytlačováním (koextruzí) filmů pro pružné obaly na potraviny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s 10 % nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostními oktenem,</li> <li>– s indexem toku taveniny 9,0 nebo větším, avšak nejvýše 10,0 (podle normy ASTM D1238 10.0/2.16),</li> <li>– s bodem tání (190 °C/2,16 kg) 0,4 g/10 min nebo více, avšak nejvýše 0,6 g/10 min,</li> <li>– o hustotě 0,909 g/cm<sup>3</sup> nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm<sup>3</sup> podle normy ASTM D4703,</li> <li>– o ploše gelu nejvýše 20 mm<sup>2</sup> na 24,6 cm<sup>3</sup> a</li> <li>– o úrovni antioxidantů nepřesahující 240 ppm</li> </ul> | 0 %                      | m <sup>3</sup>        | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3901 40 00 | 30    | <p>Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) vzniklý kopolymerací s oktenem, vyrobený Zieglerovou-Nattovou katalytickou metodou, ve formě pelet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s více než 10 %, avšak nejvýše 20 % hmotnostními kopolymeru,</li> <li>– s indexem toku taveniny (MFR 190 °C/2,16 kg) 0,7 g/10 min nebo vyšším, avšak nejvýše 0,9 g/10 min a</li> <li>– o hustotě (ASTM D4703) 0,911 g/cm<sup>3</sup> nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm<sup>3</sup></li> </ul> <p>pro použití při zpracování současným vytlačováním (koextruzí) filmů pro pružné obaly na potraviny <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | m <sup>3</sup>        | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3901 40 00 | 40    | <p>Blokový kopolymer ethylenu s oktenem ve formě pelet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o hustotě 0,862 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,865</li> <li>– schopný natažení na nejméně 200 % původní délky,</li> <li>– o hysterezi 50 % (<math>\pm 10</math> %),</li> <li>– o trvalé deformaci nejvýše 20 %,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě dětských plen <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3901 90 80  | 53    | <p>Kopolymer ethylenu a kyseliny akrylové (CAS RN 9010-77-9):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o obsahu akrylové kyseliny 18,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 49,5 % hmotnostních (ASTM D4094) a</li> <li>– s indexem tání 14 g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D 1238) nebo více</li> </ul>                                                                      | 0 %                      | m <sup>3</sup>        | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3901 90 80 | 55    | Zinečnatá nebo sodná sůl kopolymeru ethylenu a kyseliny akrylové:<br>– o obsahu kyseliny akrylové 6 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nejvýše 50 % hmotnostních a<br>– s hmotnostním indexem toku taveniny (MFR) 1 g/10 min nebo vyšším při 190 °C/2,16 kg (měřeno podle normy ASTM D1238) | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3901 90 80 | 67    | Kopolymer vyrobený výhradně z monomerů ethylenu a kyseliny methakrylové, v němž činí obsah kyseliny methakrylové 11 % hmotnostních nebo více                                                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3901 90 80 | 70    | Kopolymer ethylenu a maleinanhydridu, též s obsahem dalšího olefinu jako komonomeru, s hmotnostním indexem toku taveniny (MFR) 1,3 g/10 min nebo vyšším při 190 °C/2,16 kg (měřeno podle normy ASTM D1238)                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3901 90 80 | 73    | Směs obsahující<br>– 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 94 % hmotnostních chlorovaného polyethylenu (CAS RN 64754-90-1) a<br>– 6 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních styren-akrylového kopolymeru (CAS RN 27136-15-8)                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3901 90 80 | 91    | Ionomerní pryskyřice sestávající ze soli kopolymeru ethylenu s kyselinou methakrylovou                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3901 90 80 | 92    | Chlorsulfonovaný polyethylen                                                                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3901 90 80 | 93    | Kopolymer ethylenu, vinylacetátu a oxidu uhelnatého, pro použití jako plastifikátor při výrobě střešních krytin <sup>(2)</sup>                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3901 90 80 | 94    | Směsi A-B blokového kopolymeru polystyrenu a ethylen-butylenového kopolymeru a A-B-A blokového kopolymeru polystyrenu, ethylen-butylenového kopolymeru a polystyrenu, obsahující nejvýše 35 % hmotnostních styrenu | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3901 90 80 | 97    | Chlorovaný polyethylen, ve formě prášku                                                                                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3902 10 00 | 20    | Polypropylen, neobsahující změkčovadla,<br>– s bodem tání vyšším než 150 °C (určeno metodou ASTM D 3417,<br>– s teplem tání 15 J/g nebo vyšším, avšak nepřesahujícím 70 J/g,<br>– s prodloužením při přetržení 1 000 % nebo více (určeno metodou<br>ASTM D 638 ),<br>– s modulem pružnosti 69 MPa nebo větším, avšak nejvýše 379 MPa<br>(určeno metodou ASTM D 638) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3902 10 00  | 40    | <p>Polypropylen neobsahující žádná změkčovadla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o pevnosti v tahu: 32–60 MPa (určená metodou ASTM D638);</li> <li>– o pevnosti v ohybu 50–90 MPa (určená metodou ASTM D790);</li> <li>– s indexem tání (MFR) 230 °C/ 2,16 kg: 5–15 g/10 min. (určen metodou ASTM D1238);</li> <li>– obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních polypropylenu,</li> <li>– obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních skelného vlákna,</li> <li>– obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních slídy</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3902 20 00 | 10    | Polyisobutylen, o početně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_n$ ) 700 nebo vyšší, avšak nejvýše 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3902 20 00 | 20    | Hydrogenovaný polyisobuten, v kapalně formě                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3902 30 00 | 91    | A-B blokový kopolymer polystyrenu a ethylen-propylenového kopolymeru, obsahující 40 % hmotnostních nebo méně styrenu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3902 30 00  | 95    | A-B-A blokový kopolymer sestávající z:<br>– kopolymeru propylenu a ethylenu<br>– 21 % ( $\pm 3$ %) hmotnostních polystyrenu                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3902 30 00  | 97    | Kapalný kopolymer ethylenu a propylenu, jehož<br>– bod vzplanutí je 250 °C nebo vyšší,<br>– viskozitní index je 150 nebo vyšší,<br>– početně průměrná molekulová hmotnost ( $M_n$ ) je 650 nebo vyšší | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3902 90 90 | 52    | Amorfní směs kopolymeru poly-alfa-olefinu, poly(propen-co-1-butenu) a uhlovodíkové ropné smoly                                                                                                                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3902 90 90 | 55    | Termoplastický elastomer se strukturou blokového kopolymeru typu A-B-A, polystyren - polyisobutylene – polystyren, obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních polystyrenu                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3902 90 90  | 60    | Nehydrogenovaná 100 % alifatická pryskyřice (polymer) s těmito vlastnostmi:<br>– kapalná při pokojové teplotě<br>– získaná kationtovou polymerizací monomerů alkenů C-5<br>– s početně průměrnou molekulovou hmotností (Mn) 370 (± 50)<br>– s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 500 (± 100) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3902 90 90 | 92    | Polymery 4-methyl-1-pentenu                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3902 90 90 | 94    | Chlorované polyolefiny, též ve formě roztoku nebo disperze                                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3902 90 90  | 98    | Syntetický poly-alfa-olefin s viskozitou při 100 °C (měřenou metodou ASTM D 445) v rozmezí od 3 centistokes do 9 centistokes a získaný polymerací směsi dodecenu a tetradecenu, obsahující nejvýše 40 % tetradecenu | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3903 19 00  | 40    | Krystalický polystyren s:<br>– bodem tání 268 °C nebo více, avšak nejvýše 272 °C<br>– s bodem tuhnutí 232 °C nebo více, avšak nejvýše 247 °C,<br>– též s obsahem aditiv a plniv                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3903 90 90 | 15    | Kopolymer ve formě granulí obsahující:<br>– 78 ( $\pm 4$ %) hmotnostní styrenu,<br>– 9 ( $\pm 2$ %) hmotnostní n-butyl-akrylátu,<br>– 11 ( $\pm 3$ %) hmotnostní n-butyl-methakrylátu,<br>– 1,5 ( $\pm 0,7$ %) hmotnostního methakrylové kyseliny a<br>– 0,01 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 2,5 %<br>hmotnostního polyolefinového vosku | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3903 90 90  | 20    | Kopolymer ve formě granulí obsahující:<br>– 83 $\pm 3$ % hmotnostní styrenu,<br>– 7 $\pm 2$ % hmotnostní n-butyl-akrylátu,<br>– 9 $\pm 2$ % hmotnostní n-butyl-methakrylátu a<br>– 0,01 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní<br>polyolefinového vosku                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3903 90 90                   | 25       | Kopolymer ve formě granulí obsahující:<br>– 82 ±6 % hmotnostních styrenu,<br>– 13,5 ±3 % hmotnostní n-butyl-akrylátu,<br>– 1 ±0,5 % hmotnostního methakrylové kyseliny a<br>– 0,01 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 8,5 %<br>hmotnostního polyolefinového vosku | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 35<br>43 | Kopolymer $\alpha$ -methylstyrenu a styrenu, s bodem měknutí vyšším než 113 °C                                                                                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3903 90 90<br>ex 3904 69 80  | 38<br>88 | Polytetrafluorethylen (CAS RN 9002-84-0) zapouzdřený<br>pomocí akrylonitril-styrenového kopolymeru (CAS RN 9003-54-7),<br>s obsahem každého polymeru 50 % ( $\pm$ 1) hmotnostních                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3903 90 90 | 45    | Přípravek ve formě prášku s obsahem:<br>– styren-akrylového kopolymeru 86 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 90 % hmotnostních, a<br>– ethoxylátu mastných kyselin (CAS RN 9004-81-3) 9 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 11 % hmotnostních | 0 %                      | m <sup>3</sup>        | 31.12.2019                                      |
| ex 3903 90 90 | 46    | Kopolymer ve formě granulí obsahující:<br>– 74 % (±4 %) hmotnostních styrenu,<br>– 24 % (±2 %) hmotnostních N-butylakrylátu a<br>– 0,01 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní kyseliny methakrylové                                       | 0 %                      | m <sup>3</sup>        | 31.12.2020                                      |
| ex 3903 90 90 | 55    | Přípravek ve formě vodné suspenze s obsahem:<br>– styren-akrylového kopolymeru 25 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 26 % hmotnostních, a<br>– glykolu 5 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 6 % hmotnostních                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 60<br>60 | Kopolymer styrenu s maleinanhydridem buď částečně esterifikovaný nebo úplně chemicky modifikovaný o průměrné molekulové hmotnosti ( $M_n$ ) nejvýše 4 500 ve formě vloček nebo prášku                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3903 90 90                  | 65       | Kopolymer styrenu s 2,5-furandionem a (1-methylethyl)benzenem ve formě vloček nebo prášku (CAS RN 26762-29-8)                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3903 90 90                  | 70       | Kopolymer ve formě granulí obsahující:<br>– 75 % ( $\pm 7$ %) hmotnostních styrenu a<br>– 25 % ( $\pm 7$ %) hmotnostních methylmethakrylátu                                                                                                               | 0 %                      | m <sup>3</sup>        | 31.12.2020                                      |
| *ex 3903 90 90                 | 80       | Granule kopolymeru styrenu a divinylbenzenu s průměrem nejméně 150 $\mu$ m a nejvíce 800 $\mu$ m a obsahující:<br>– nejméně 65 % hmotnostních styrenu,<br>– nejvýše 25 % hmotnostních divinylbenzenu<br>pro použití při výrobě iontoměničů <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3903 90 90 | 86    | <p>Směs obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních polymerů styrenu</li> <li>– 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních poly(fenyleneetheru)</li> <li>– nejvýše 10 % hmotnostních dalších aditiv</li> <li>– a s jedním či více z následujících zvláštních barevných efektů:</li> <li>– metalickým či perleťovým s vizuální angulární metamerií způsobenou nejméně 0,3 % vločkovitého pigmentu</li> <li>– fluorescenčním, vyznačujícím se vyzařováním světla při pohlcování ultrafialového záření</li> <li>– zářivě bílým, vyznačujícím se L*nejméně 92 a b* nejvýše 2 a a* v rozmezí -5 až 7 na barevné stupnici CIELab</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3904 10 00 | 20    | <p>Poly(vinylchloridový) prášek, nesmísený s jinými látkami ani neobsahující vinyl acetátové monomery:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– se stupněm polymerizace 1 000 (<math>\pm</math> 300) monomerních jednotek,</li> <li>– s koeficientem přenosu tepla (hodnota K) ve výši 60 nebo více, avšak nejvýše 70,</li> <li>– s obsahem těkavých látek ve výši méně než 2,00 % hmotnostní,</li> <li>– s podílem neprocházejícím sítím s velikostí ok 120 <math>\mu</math>m nejvýše 1 % hmotnostní,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě separátorů v akumulátorech <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3904 30 00<br>ex 3904 40 00 | 30<br>91 | Kopolymer vinylchloridu s vinylacetátem a vinylalkoholem, obsahující:<br>— 87 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 92 % hmotnostních vinylchloridu,<br>— 2 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 9 % hmotnostních vinylacetátu a<br>— 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 8 % hmotnostních vinylalkoholu,<br>v jedné z forem uvedených v poznámce 6 a) nebo b) ke kapitole 39, pro výrobu zboží čísel 3215 nebo 8523 nebo pro použití při výrobě nátěrů pro nádoby a uzávěry druhů používaných pro konzervaci potravin a nápojů <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3904 50 90                   | 92       | Kopolymer vinylidenchloridu a methakrylátu pro použití při výrobě monofilamentů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3904 61 00 | 20    | Kopolymer tetrafluorethylenu a trifluor(heptafluorpropoxy)ethylenu, obsahující 3,2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4,6 % hmotnostních trifluor(heptafluorpropoxy)ethylenu a méně než 1 mg/kg extrahovatelných fluoridových iontů | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3904 69 80  | 81    | Poly(vinylidenfluorid) (CAS RN 24937-79-9)                                                                                                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3904 69 80  | 85    | Kopolymer ethylenu s chlortrifluorethylenem, též modifikovaný hexafluorisobutylenem, práškový, též obsahující plniva                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3904 69 80 | 94    | Kopolymer ethylenu a tetrafluorethylenu                                                                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3904 69 80 | 96    | Polychlortrifluorethylen, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 a) a b) ke kapitole 39                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3904 69 80 | 97    | Kopolymer chlortrifluorethylenu a vinylidendifluoridu                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3905 30 00  | 10    | Viskózní přípravek složený převážně z poly(vinylalkoholu) (CAS RN 9002-89-5), organického rozpouštědla a vody pro použití při výrobě polovodičů jako ochranný povlak destiček <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3905 91 00  | 40    | Kopolymer ethylenu a vinylalkoholu (CAS RN 26221-27-2) rozpustný ve vodě, obsahující nejvýše 38 % hmotnostních monomerní ethylenové jednotky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3905 99 90 | 95    | Hexadecylový nebo eikosylátový polyvinylpyrrolidon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3905 99 90 | 96    | Polymer vinylformalu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39, o hmotnostně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_w$ ) 25 000 nebo vyšší, avšak nejvýše 150 000 a obsahující: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 9,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 13 % hmotnostních acetylových skupin vyjádřených jako vinylacetát a</li> <li>– 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6,5 % hmotnostních hydroxy skupin vyjádřených jako vinylalkohol</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3905 99 90 | 97    | Povidon (INN)-jod (CAS RN 25655-41-8)                                                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3905 99 90 | 98    | Polyvinylpyrrolidon částečně substituován triakontyl skupinami, obsahující 78 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 82 % hmotnostních triakontyl skupin                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *3906 90 60    |       | Kopolymer methylakrylátu s ethylenem a monomerem obsahujícím nekonce karboxylové skupiny jako substituenty, obsahující 50 % hmotnostních nebo více methylakrylátu, též smíšeného s oxidem křemičitým      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3906 90 90 | 10    | Polymerizační produkt kyseliny akrylové s malým množstvím polynenasyceného monomeru, pro výrobu léků čísla 3003 nebo 3004 <sup>(2)</sup>                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3906 90 90  | 23    | Kopolymer methylmethakrylátu, butylakrylátu, glycidylmethakrylátu a styrenu (CAS RN 37953-21-2), s hmotnostním ekvivalentem epoxidu nejvýše 500, v podobě mletých vloček o velikosti částice nejvýše 1 cm | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3906 90 90 | 27    | Kopolymer stearyl-methakrylátu, isooktyl-akrylátu a akrylové kyseliny, rozpuštěný visopropyl-palmitátu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3906 90 90 | 33    | Kopolymer butylakrylátu a alkylmethakrylátu typu core-shell, s velikostí částic 5 µm nebo větší, avšak nejvýše 10 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3906 90 90 | 37    | Kopolymer trimethylolpropan-trimethakrylátu a methyl-methakrylátu (CAS RN 28931-67-1) ve formě mikrokuliček o středním průměru 3 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3906 90 90 | 40    | Transparentní akrylový polymer v baleních o hmotnosti nejvýše 1 kg, která nejsou určena pro maloobchod: <ul style="list-style-type: none"> <li>– s viskozitou nejvýše 50000 Pa·s při 120 °C stanovenou zkušební metodou ASTM D 3835</li> <li>– o hmotnostně průměrné molekulové hmotnosti (<math>M_w</math>) více než 500 000, avšak nejvýše 1 200 000 podle testu GPC (gelově permeační chromatografie)</li> <li>– s obsahem zbytkového monomeru nižším než 1 %</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3906 90 90  | 41    | Poly(alkyl-akrylát) s řetězcem alkylesteru C10 až C30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3906 90 90  | 43    | Kopolymer methakrylových esterů, butylakrylátu a cyklických dimethylsiloxanů (CAS RN 143106-82-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3906 90 90 | 50    | <p>Polymery esterů kyseliny akrylové s jedním nebo více z následujících monomerů v řetězci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– chlormethylvinylether,</li> <li>– chlorethylvinylether,</li> <li>– chlormethylstyren,</li> <li>– vinylchloracetát,</li> <li>– kyselina methakrylová,</li> <li>– monobutylester butendiové kyseliny,</li> </ul> <p>obsahující nejvýše 5 % hmotnostních každé monomerní jednotky, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39</p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3906 90 90  | 53    | <p>Polyakrylamidový prášek s průměrnou velikostí částic menší než 2 mikrony a s bodem tání vyšším než 260 °C, obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 75 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85 % hmotnostních polyakrylamidu, a</li> <li>– 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních polyethylenglykolu</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3906 90 90 | 60    | <p>Vodná disperze obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních ethanolu a</li> <li>– více než 7 % hmotnostních, avšak nejvýše 11 % hmotnostních reakčního produktu poly(epoxyalkylmethakrylátu-co-divinylbenzenu) s derivátem glycerolu</li> </ul>                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3906 90 90  | 73    | Přípravek obsahující:<br>– 33 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 37 % hmotnostních butyl-methakrylátu – kopolymeru kyseliny methakrylové,<br>– 24 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28 % hmotnostních propylenglykolu a<br>– 37 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 41 % hmotnostních vody | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3907 10 00  | 10    | Směs kopolymeru trioxanu a oxiranu s polytetrafluorethylenem                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3907 10 00  | 20    | Polyoxymethylen s acetylovými zakončeními, obsahující polydimethylsiloxan a vlákna kopolymeru tereftalové kyseliny a 1,4-fenyldiaminu                                                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 3907 20 11 | 10    | Poly(ethylenoxid) o početně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_n$ ) 100 000 nebo větší                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3907 20 11 | 20    | Bismethoxypoly(ethylenglykol)-maleimidopropionamid chemicky modifikovaný lysinem s početně průměrnou molekulovou hmotností ( $M_n$ ) 40 000                                                                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3907 20 11 | 60    | Přípravek obsahující:<br>– $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -hydroxypoly(oxo-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-48-2) a<br>– $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]- $\omega$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxo-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-47-1) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3907 20 20 | 20    | Poly(tetramethylenether)glykol s hmotnostním středem molekulové hmotnosti (Mw) 2 700 nebo vyšším, nejvýše však 3 100 (č. CAS 25190-06-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3907 20 20 | 25    | Kopolymer propylenoxidu a butylenoxidu, monododecylether, obsahující:<br>– 48 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 52 % hmotnostních propylenoxidu a<br>– 48 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 52 % hmotnostních butylenoxidu                                                                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3907 20 20                 | 30       | Směs, obsahující 70 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních polymeru glycerolu a 1,2-epoxypropanu a 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních kopolymeru dibutylmaleátu a N-vinyl-2-pyrrolidonu                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3907 20 20                 | 35       | Směs obsahující:<br>– 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních kopolymeru glycerolu, propylen-oxidu a ethylen-oxidu (CAS RN 9082-00-2) a<br>– 85 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních kopolymeru sacharózy, propylen-oxidu a ethylen-oxidu (CAS RN 26301-10-0) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3907 20 20                 | 40       | Kopolymer tetrahydrofuranu a 3-methyltetrahydrofuranu o početně průměrné molekulové hmotnosti ( $M_n$ ) 3 500 ( $\pm$ 100)                                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3907 20 20<br>ex 3907 20 99 | 50<br>75 | Poly(p-fenyleneoxid) ve formě prášku<br>– s teplotou skelného přechodu 210 °C<br>– s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností ( $M_w$ ) 35 000 nebo více, avšak nejvýše 80 000<br>– s inherentní viskozitou 0,2 nebo více, avšak nejvýše 0,6 dl/gram                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3907 20 20  | 60    | Poly(propylenglykol)monobutylether (CAS RN 9003-13-8) se zásaditostí nejvýše 1 ppm sodíku                                                                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3907 20 99 | 15    | Poly(oxypropylen) s alkokysilylovými koncovými skupinami                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3907 20 99 | 20    | 2,3-bis(methylpolyoxyethylen-oxy)-1-[(3-maleimido-1-oxopropyl)amino]propyloxy-propan (CAS RN 697278-30-1) o početně průměrné molekulové hmotnosti (Mn) nejméně 20 kDa, též modifikovaný chemickou látkou umožňující vazbu mezi polyethylenglykolem (PEG) a proteinem nebo peptidem | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3907 20 99 | 30    | Homopolymer 1-chlor-2,3-epoxypropanu (epichlorhydrin)                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3907 20 99 | 40    | <i>N</i> -(methoxypoly(ethylenglykol))- <i>N</i> -(1-acetyl-(2-methoxypoly(ethylenglykol))-glycin (CAS RN 600169-00-4) o početně průměrné molekulové hmotnosti (Mn) pro polyethylenglykol o hodnotě 40 kDa                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3907 20 99 | 45    | Kopolymer ethylenoxidu a propylenoxidu, mající aminopropyl a methoxy koncové skupiny                                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3907 20 99 | 50    | Perfluoropolyetherový polymer s koncovými vinylsilylovými skupinami nebo směs dvou složek sestávající ze stejného typu perfluoropolyetherových polymerů s koncovými vinylsilylovými skupinami jako hlavních složek | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3907 20 99 | 55    | Sukcinimidylester methoxypoly(ethylenglykol)propionové kyseliny o početně průměrné molekulové hmotnosti (Mn) 5 000                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3907 20 99  | 60    | Poly(tetramethylenoxid-di-p-aminobenzoát)                                                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3907 20 99  | 70    | $\alpha$ -[3-(3-Maleimido-1-oxopropyl)amino]propyl- $\omega$ -methoxy, polyoxyethylen (CAS RN 883993-35-9)                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3907 30 00 | 15    | <p>Epoxidová pryskyřice, bez halogenů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– obsahující více než 2 % hmotnostní fosforu vypočtená na základě pevného obsahu a chemicky vázaná v epoxidové pryskyřici,</li> <li>– neobsahující hydrolyzovatelný chlorid nebo obsahující méně než 300 ppm hydrolyzovatelného chloridu a</li> <li>– obsahující rozpouštědla,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě listů nebo rolí prepregu používaných k výrobě desek s plošnými spoji <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3907 30 00 | 25    | <p>Epoxidová pryskyřice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– obsahující 21 % hmotnostních nebo více bromu,</li> <li>– neobsahující hydrolyzovatelný chlorid nebo obsahující méně než 500 ppm hydrolyzovatelného chloridu a</li> <li>– obsahující rozpouštědla</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3907 30 00<br>ex 3926 90 97 | 40<br>70 | Epoxidová pryskyřice, obsahující 70 % hmotnostních nebo více oxidu křemičitého, pro zapouzdření zboží čísel 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 nebo 8548 <sup>(2)</sup>                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3907 30 00                   | 60       | Polyglycerol(polyglycidyl)etherová pryskyřice (CAS RN 118549-88-5)                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3907 30 00                   | 70       | Přípravek z epoxidové pryskyřice (CAS RN 29690-82-2) a fenolické pryskyřice (CAS RN 9003-35-4) obsahující:<br>– 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních oxidu křemičitého (CAS RN 60676-86-0), a<br>– žádné nebo nejvýše 0,5 % hmotnostních sazí (CAS RN 1333-86-4) | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3907 40 00                  | 35       | $\alpha$ -Fenoxykarbonyl- $\omega$ -fenoxy-poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen-isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl)](CAS RN 94334-64-2)                                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3907 40 00 | 45    | $\alpha$ -(2,4,6-Tribromfenyl)- $\omega$ -(2,4,6-tribromfenoxy)poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenyl)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenyl)oxykarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3907 40 00  | 70    | Polykarbonát fosgenu a bisfenolu A:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– obsahující 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 26 % hmotnostních kopolymeru isoftaloyl chloridu, tereftaloyl chloridu a resorcinolu,</li> <li>– s p-kumylfenolovým zakončením</li> <li>– s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 29 900 nebo více, avšak nejvýše 31 900</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3907 40 00  | 80    | Polykarbonát dichloridu karbonylu, 4,4'-(1-methylethyliden)bis[2,6-dibromfenolu] a 4,4'-(1-methylethyliden)bis[fenolu] se 4-(1-methyl-1-fenylethyl)fenolovým zakončením                                                                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3907 69 00 | 10    | Kopolymer kyseliny tereftalové a isoftalové s ethylenglykolem, 1,4-butandiolem a 1,6-hexandiolem                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3907 69 00  | 40    | Pelety nebo granule poly(ethylen-tereftalátu)<br>– o hustotě 1,23 nebo větší, avšak nejvýše 1,27 při 23 °C a<br>– obsahující nejvýše 10 % hmotnostních dalších příměsí nebo<br>přídavných látek | 0 %                      | m <sup>3</sup>        | 31.12.2021                                      |
| *3907 70 00    |       | Poly(mléčná kyselina)                                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3907 91 90  | 10    | Diallylfthalát předpolymer, ve formě prášku                                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3907 99 05 | 20    | Kopolyester kapalného krystalu s bodem tání nejméně 270 °C, též<br>obsahující plniva                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3907 99 80 | 10    | Poly(oxy-1,4-fenylenkarbonyl) (CAS RN 26099-71-8), ve formě prášku                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3907 99 80                  | 25       | Kopolymer obsahující 72 % hmotnostních nebo více kyseliny tereftalové a/nebo jejích izomerů a cyklohexandimethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3907 99 80<br>ex 3913 90 00 | 30<br>20 | Poly(hydroxyalkanoát), jehož převládající složkou je poly(3-hydroxybutyrát)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 3907 99 80                 | 35       | Kopolymer ve formě čiré, světležluté kapaliny, obsahující:<br>– izomery kyseliny ftalové a/nebo alifatické dikarboxylové kyseliny,<br>– alifatické dioly a<br>– koncové skupiny mastných kyselin,<br>s:<br>– hydroxylovým číslem 120 mg KOH nebo vyšším, avšak nejvýše 350 mg KOH,<br>– viskozitou při 25 °C činící 2 000 cPs nebo více, avšak nejvýše 8 000 cPs a<br>– číslem kyselosti nižším než 10 mg KOH/g | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3907 99 80  | 40    | Polykarbonát fosgenu, bisfenolu A, resorcinolu, isoftaloyl chloridu, tereftaloyl chloridu a polysiloxanu, s p-kumylfenolovým zakončením s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) 24 100 nebo více, avšak nejvýše 25 900 | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3907 99 80  | 70    | Kopolymer poly(ethylen-tereftalátu) a cyklohexandimethanolu obsahující více než 10 % hmotnostních cyklohexandimethanolu                                                                                                          | 3.5 %                    | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3907 99 80  | 80    | Kopolymer obsahující 72 % hmotnostních nebo více kyseliny tereftalové a/nebo jejích derivátů a cyklohexandimethanolu, doplněný lineárními a/nebo cyklickými dioly                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 3908 90 00 | 10    | Poly(iminomethylen-1,3-fenylmetyleniminoadipoyl), v jedné z forem uvedených v poznámce 6 b) ke kapitole 39                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3908 90 00 | 30    | Reakční produkt směsí okta-dekankarboxylových kyselin polymerizovaných alifatickým polyetherdiaminem                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3908 90 00 | 55    | Polymer 1,4-benzendikarboxylové kyseliny s 2-methyl-1,8-oktandiaminem a 1,9-nonandiaminem (CAS RN 169284-22-4)                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3908 90 00 | 70    | Kopolymer s obsahem:<br>– 1,3-benzendimethanaminu (CAS RN 1477-55-0) a<br>– kyseliny adipové (CAS RN 124-04-9),<br>též s obsahem kyseliny isoftalové (CAS RN 121-91-5) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3909 20 00 | 10    | Polymerová směs obsahující: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních melaminové pryskyřice (CAS RN 9003-08-1),</li> <li>– 15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních oxidu křemičitého (CAS RN 14808-60-7 nebo 60676-86-0),</li> <li>– 5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních celulózy (CAS RN 9004-34-6), a</li> <li>– 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních fenolické pryskyřice (CAS RN 25917-04-8)</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3909 40 00 | 20    | Prášková termosetická pryskyřice, do níž jsou rovnoměrně vmíseny magnetické částice, pro použití k výrobě náplní tonerů do kopírek, faxů, tiskáren a multifunkčních zařízení <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3909 50 90 | 10    | Vodorozpustné kapalné fotopolymery tvrditelné UV zářením sestávající ze směsi obsahující <ul style="list-style-type: none"> <li>– 60 % hmotnostních nebo více bifunkčních akrylovaných polyurethanových oligomerů a</li> <li>– 30 % (<math>\pm 8</math> %) hmotnostních monofunkčních a trifunkčních (meth)akrylátů a</li> <li>– 10 % (<math>\pm 3</math> %) hmotnostních monofunkčních (meth)akrylátů s hydroxylovými funkčními skupinami</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3909 50 90 | 20    | Přípravek obsahující: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 14 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních ethoxylovaného polyuretanu modifikovaného hydrofobními skupinami,</li> <li>– 3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních enzymově modifikovaného škrobu a</li> <li>– 77 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 83 % hmotnostních vody</li> </ul>                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3909 50 90 | 30    | <p>Přípravek obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 16 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních ethoxylovaného polyuretanu modifikovaného hydrofobními skupinami,</li> <li>– 19 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23 % hmotnostních diethylenglykolu butyletheru a</li> <li>– 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 64 % hmotnostních vody</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3909 50 90 | 40    | <p>Přípravek obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 34 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 36 % hmotnostních ethoxylovaného polyuretanu modifikovaného hydrofobními skupinami,</li> <li>– 37 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 39 % hmotnostních propylenglykolu a</li> <li>– 26 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 28 % hmotnostních vody</li> </ul>              | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3910 00 00  | 15    | Dimethyl, methyl(propyl(polypropylenoxid))siloxan (CAS RN 68957-00-6) s koncovými skupinami trimethylsiloxo-                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 3910 00 00 | 20    | Blokový kopolymer poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxanu) a poly[methyl(vinyl)siloxanu]                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3910 00 00  | 25    | Přípravky obsahující:<br>– 10 % hmotnostních nebo více 2-hydroxy-3-[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propoxy]propyl-2-methyl-2-propenoátu (CAS RN 69861-02-5) a<br>– 10 % hmotnostních nebo více silikonového polymeru zakončeného $\alpha$ -butyldimethylsilyl- $\omega$ -3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propylem (CAS RN 146632-07-7) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3910 00 00 | 35    | Přípravky obsahující:<br>– 30 % hmotnostních nebo více $\alpha$ -butyldimethylsilyl- $\omega$ -(3-methakryloxy-2-hydroxypropyloxy)propyldimethylsilyl-polydimethylsiloxanu (CAS RN 662148-59-6) a<br>– 10 % hmotnostních nebo více N,N-dimethylakrylamidu (CAS RN 2680-03-7) | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3910 00 00 | 40    | Silikony typu používaného k chirurgickým implantátům s dlouhodobou životností                                                                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3910 00 00 | 45    | Dimethylsiloxan, polymer s koncovou hydroxyskupinou s viskozitou 38–45 mPa·s (CAS RN 70131–67–8)                                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3910 00 00 | 50    | Adhesivum citlivé na tlak na bázi silikonu v roztoku obsahující kopoly(dimethylsiloxan/difenylsiloxan) pryž                                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3910 00 00  | 55    | <p>Přípravek obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních polydimethylsiloxanu s koncovou vinylskupinou (CAS RN 68083-19-2)</li> <li>– 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních dimethylvinylovaného a trimethylovaného oxidu křemičitého (CAS RN 68988-89-6) a</li> <li>– 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních kyseliny křemičité, sodné soli, produktů reakce s chlortrimethylsilanem a isopropylalkoholem (CAS RN 68988-56-7)</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3910 00 00  | 60    | Poly(dimethylsiloxan) s methakrylátovými koncovými skupinami, též substituovaný poly(ethylenglykolem) a trifluorpropylovými skupinami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3910 00 00 | 70    | Pasivační silikonový povlak v primární formě na ochranu hran a k prevenci zkratů v polovodičových zařízeních                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3910 00 00  | 80    | Monomethacryloxypropyl terminated poly(dimethylsiloxane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3911 10 00 | 81    | <p>Nehydrogenovaná uhlovodíková pryskyřice získaná polymerizací více než 75 % hmotnostních cykloalifatických alkenů C5-C12 a více než 10 %, avšak nejvýše 25 % hmotnostních aromatických alkenů, kterou vzniká uhlovodíková pryskyřice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s jodovým číslem vyšším než 120 a</li> <li>– s hodnotou podle Gardnerovy barevné stupnice vyšší než 10 pro čistý produkt</li> <li>– s hodnotou podle Gardnerovy barevné stupnice vyšší než 8 pro 50 % hm. roztok v toluenu (stanoveno metodou ASTM D6166).</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3911 90 19 | 20    | <p>Sada dvou složek v objemovém poměru 1:1, po smísení určená k výrobě teplem tvrditelného polydicyklopentadienu, přičemž obě složky obsahují:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 83 % hmotnostních nebo více 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindenu (dicyklopentadienu),</li> <li>– syntetický kaučuk a</li> <li>– též obsahují 7 % hmotnostních nebo více tricyklopentadienu</li> <li>– a každá jednotlivá složka obsahuje:</li> <li>– buď aluminium-alkylovou sloučeninu,</li> <li>– nebo organický komplex wolframu</li> <li>– nebo organický komplex molybdenu</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3911 90 19 | 30    | Kopolymer ethyleniminu a ethylenimindithiokarbamátu, ve vodném roztoku hydroxidu sodného                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3911 90 19 | 40    | m-Xylenformaldehydová pryskyřice                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3911 90 19 | 50    | Polykarboxylát sodné soli 2,5-furandionu a 2,4,4-trimethylpentenu ve formě prášku                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3911 90 19 | 60    | Formaldehyd, polymer s 1,3-dimethylbenzenem a terc-butylfenolem (CAS RN 60806-48-6)                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3911 90 19 | 70    | Přípravek s obsahem látek: <ul style="list-style-type: none"> <li>– kyselina kyanatá, C,C'-((1-methylethyliden)di-4,1-fenyl)ester, homopolymer (CAS RN 25722-66-1),</li> <li>– 1,3-bis(4-kyanofenyl)propan (CAS RN 1156-51-0),</li> <li>– v roztoku butanonu (CAS RN 78-93-3) o obsahu méně než 50 % hmotnostních</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3911 90 99 | 25    | Kopolymer vinyltoluenu a $\alpha$ -methylstyrenu                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3911 90 99  | 30    | 1,4:5,8-dimethanonaftalen, 2-ethyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-polymer s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indenem, hydrogenovaný                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3911 90 99  | 35    | Varianta kopolymeru z ethylenu a maleinanhydridu (EMA)                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 3911 90 99 | 40    | Směs vápenaté a sodné soli kopolymeru kyseliny maleinové a methylvinyletheru, obsahující 9 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 16 % hmotnostních vápníku                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3911 90 99 | 45    | Kopolymer kyseliny maleinové a methylvinyletheru                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3911 90 99  | 53    | Hydrogenovaný polymer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalenu s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indenem a 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-fluorenem (CAS RN 503442-46-4) | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3911 90 99  | 57    | Hydrogenovaný polymer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalenu s 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-flourenem (CAS RN 503298-02-0)                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3911 90 99 | 65    | Vápenato-zinečnatá sůl kopolymeru kyseliny maleinové a methylvinyletheru                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3911 90 99  | 86    | Kopolymer methylvinyletheru a anhydridu kyseliny maleinové (CAS RN 9011-16-9)                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3912 11 00  | 30    | Triacetát celulosy (CAS RN 9012-09-3)                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3912 11 00  | 40    | Práškový diacetát celulosy                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 3912 39 85 | 10    | Ethylcelulóza, neměkčená                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3912 39 85 | 20    | Ethylcelulóza, ve formě vodné disperze obsahující 1-hexadekanol a dodecyl sulfát sodný, obsahující 27 (± 3) % hmotnostních ethylcelulózy | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3912 39 85 | 30    | Celulóza, hydroxyethylovaná a alkylovaná s délkou alkylového řetězce 3 nebo více atomů uhlíku                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3912 39 85  | 40    | Hypromelosa (INN) (CAS RN 9004-65-3)                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3912 39 85  | 50    | Polyquaternium 10 (CAS RN 68610-92-4)                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3912 90 10 | 20    | Ftalát (hydroxypropyl)methylcelulózy                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3913 90 00 | 30    | Protein chemicky nebo enzymaticky modifikovaný karboxylací a/nebo fthalací, též hydrolyzovaný, s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) menší než 350 000                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3913 90 00 | 85    | Hyaluronát sodný sterilní (CAS RN 9067-32-7)                                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3913 90 00 | 95    | Kyselina chondroitinsírová, sodná sůl (CAS RN 9082-07-9)                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3916 20 00  | 91    | Poly(vinylchloridové) profily používané při výrobě štětovnic a obkladů stěn obsahující tyto přísady:<br>– oxid titaničitý<br>– poly(methylmetakrylát)<br>– uhličitan vápenatý<br>– pojiva | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                                           | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3916 90 10                                   | 10             | Pruty s buněčnou strukturou obsahující:<br>– polyamid-6 nebo poly(epoxy-anhydrid)<br>– 7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 9 % hmotnostních polytetrafluorethylenu, je-li přítomen.<br>– 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních anorganických plnidel                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3917 40 00                                    | 91             | Plastové konektory s O-kroužky, zádržnou pružinou a uvolňovacím systémem pro vložení do palivových hadic v automobilech                                                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3919 10 19<br>ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 10<br>25<br>31 | Reflexní film, sestávající z vrstvy polyurethanu, s, na jedné straně, bezpečnostním tiskem proti padělání, změně nebo záměně dat nebo duplikaci, nebo úřední značkou pro zamýšlené použití a vloženými skleněnými kuličkami a, na druhé straně, lepicí vrstvou, pokrytý na jedné nebo obou stranách krycím filmem | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 27<br>20 | <p>Polyesterový film:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– na jedné straně je nanесena vrstva akrylového lepidla, která při teplotě 90 °C a vyšší, avšak nepřesahující 200 °C, ztrácí přilnavost; tato vrstva je opatřena ochrannou polyesterovou fólií; a</li> <li>– druhá strana filmu je buď bez lepidla, nebo je na ní nanесena vrstva akrylového lepidla citlivého na tlak, nebo vrstva akrylového lepidla, které při teplotě 90 °C a vyšší, avšak nepřesahující 200 °C, ztrácí přilnavost. Vrstva lepidla je opatřena ochrannou polyesterovou fólií</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3919 10 80                 | 35       | Reflexní fólie, tvořená vrstvou poly(vinylchloridu), alkydového polyesteru, která má z jedné strany bezpečnostní značky proti padělání, změně nebo záměně dat nebo proti duplikaci, nebo úřední značku pro zamýšlené použití, viditelné pouze při osvětlení, a zapuštěné skleněné kuličky a, na druhé straně lepicí vrstvu, pokrytá z jedné nebo obou stran snímatelnou ochrannou fólií                                                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3919 10 80                  | 37       | Polytetrafluorethylenový film:<br>– o tloušťce 100 µm nebo větší,<br>– poměrné prodloužení při přetržení nejvýše 100 %,<br>– na jedné straně filmu je nanесena vrstva silikonového lepidla citlivého na tlak                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 40<br>43 | Černý poly(vinylchloridový) film:<br>– s leskem převyšujícím 30 stupňů podle ASTM D 2457,<br>– též pokrytý na jedné straně ochranným poly(ethylenetereftalátovým) filmem a na druhé straně lepidlem citlivým na tlak s kanálky a snímatelnou fólií | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 43<br>26 | Ethylen-vinylacetátový film:<br>– o tloušťce 100 µm nebo větší,<br>– pokrytý z jedné strany vrstvou akrylového lepidla citlivého na tlak nebo na UV záření a polyesterovou nebo polypropylenovou ochrannou fólií                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                                           | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80                   | 45<br>45       | Vyztužená polyethylenová pěnová páska, povrstvená na obou stranách akrylovým mikro-rýhovaným adhesivem citlivým na tlak a na jedné straně vrstvou, s aplikační tloušťkou 0,38 mm nebo vyšší, avšak nejvýše 1,53 mm                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80<br>ex 3920 10 89 | 50<br>41<br>25 | Přilnavý film složený v základu z kopolymeru ethylenu a vinylacetátu (EVA) o tloušťce 70 µm nebo větší a s přilnavou částí akrylového typu o tloušťce 5 µm nebo větší, pro broušení a/nebo sekání křemíkových disků <sup>(2)</sup>                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80                   | 55<br>53       | Akrylový pěnový pásek, pokrytý na jedné straně tepelně aktivovatelným adhesivem nebo akrylovým adhesivem citlivým na tlak a na druhé straně akrylovým adhesivem citlivým na tlak a krycím listem, o povrchové adhezi při úhlu 90 ° více než 25 N/cm (stanovené metodou ASTM 3330) | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN                                           | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80<br>ex 3920 61 00 | 57<br>30<br>30 | Reflexní fólie:<br>– z filmu polykarbonátu či akrylového polymeru, raženého na jedné straně pravidelným tvarovaným vzorem,<br>– pokrytá na jedné nebo na obou stranách jednou nebo více vrstvami plastových nebo kovových materiálů a<br>– též pokrytá na jedné straně samolepící vrstvou a krycí fólií | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3919 10 80 | 63    | <p>Reflexní film sestávající z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vrstvy akrylové pryskyřice se značkami proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo proti kopírování nebo s úřední značkou pro stanovené upotřebení,</li> <li>– vrstvy akrylové pryskyřice se zapuštěnými skleněnými kuličkami,</li> <li>– vrstvy akrylové pryskyřice tvrzené síťovacím činidlem melaminového typu,</li> <li>– kovové vrstvy,</li> <li>– akrylové lepicí vrstvy a</li> <li>– snímatelného filmu</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 70<br>75 | Role polyethylenové fólie:<br>– jednostranně samolepící,<br>– o celkové tloušťce 0,025 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,09 mm,<br>– o šířce 60 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 110 mm,<br>používané k ochraně povrchu výrobků čísla 8521 nebo 8528 | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 73<br>50 | Samolepicí reflexní fólie, též rozčleněná na segmenty:<br>– též s vodoznakem,<br>– též s aplikační páskou potaženou z jedné strany lepidlem;<br>reflexní fólie sestává z:<br>– vrstvy akrylových nebo vinylových polymerů,<br>– vrstvy polymethylmethakrylátu nebo polykarbonátu obsahující mikropřizmy,<br>– pokovené vrstvy,<br>– lepicí fólie a<br>– snímatelné fólie,<br>– též s další vrstvou polyesteru | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 75<br>80 | Samolepící reflexní film, sestávající z několika vrstev, zahrnujících:<br>– kopolymer akrylové pryskyřice,<br>– polyurethan,<br>– pokovenou vrstvu opatřenou na jedné straně laserovými značkami proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo proti kopírování nebo úřední značku pro stanovené upotřebení<br>– skleněné mikrokuličky a<br>– lepicí vrstvu se snímatelnou ochrannou fólií, z jedné nebo obou stran | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 85<br>28 | Poly(vinylchloridový), poly(ethylenetereftalátový), polyethylenový nebo jakýkoliv jiný polyolefinový film:<br>– potažený na jedné straně akrylovým lepidlem citlivým na UV záření a fólií<br>– o celkové tloušťce 65 µm nebo větší, bez snímatelné krycí fólie                                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3919 90 80 | 19    | <p>Průhledný poly(ethyilentereftalátový) samolepicí film:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zbavený nečistot a vad,</li> <li>– potažený na jedné straně akrylovým lepidlem citlivým na tlak a ochrannou vnější vrstvou a na druhé straně antistatickou vrstvou iontové organické sloučeniny cholinu,</li> <li>– též s potiskovatelnou protiprašnou vrstvou modifikované organické sloučeniny obsahující alkyly s dlouhým řetězcem,</li> <li>– o celkové tloušťce bez obalu 54 µm nebo větší, avšak nejvýše 64 µm a</li> <li>– o šířce větší než 1 295 mm, avšak nejvýše 1 305 mm</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3919 90 80 | 21    | Polytetrafluorethylenový film <ul style="list-style-type: none"> <li>– o tloušťce 50 µm nebo větší, avšak nejvýše 155 µm,</li> <li>– o šířce 6,30 mm nebo větší, avšak nejvýše 585 mm,</li> <li>– s poměrným prodloužením při přetržení nejvýše 200 % a</li> <li>– na jehož jedné straně je nanесena vrstva silikonového lepidla citlivého na tlak, silná nejvýše 40 µm</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3919 90 80 | 22    | Polyesterový, polyethylenový nebo polypropylenový film potažený na jedné straně nebo z obou stran akrylovým a/nebo kaučukovým adhesivem citlivým na tlak, též dodávaný s odstranitelnou vrstvou, předkládaný v rolích o šířce 45,7 cm nebo větší, avšak nejvýše 160 cm                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3919 90 80 | 23    | Film sestávající z 1 až 3 laminovaných vrstev poly(ethyltereftalátu) a kopolymeru kyseliny tereftalové, kyseliny sebakové a ethylenglykolu, povrstvený na jedné straně akrylovým otěruvzdorným povlakem a na druhé straně akrylovým adhesivem citlivým na tlak, vodorozpustným methylcelulózovým povlakem a poly(ethyltereftalátovým) ochranným obalem | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3919 90 80  | 24    | Reflexní laminovaný list:<br>– skládající se z epoxyakrylátové vrstvy s vyraženým pravidelným vzorem na jedné straně,<br>– pokrytý na obou stranách jednou nebo více vrstvami plastových materiálů a<br>– pokrytý na jedné straně přílnavou vrstvou a snímatelnou fólií                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3919 90 80 | 27    | Poly(ethyltereftalátový) film o přílnavosti nejvýše 0,147 N/25 mm a elektrostatickém výboji nejvýše 500 V                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3919 90 80 | 33    | Průhledný poly(ethylenový) samolepicí film, zbavený nečistot a vad, potažený na jedné straně akrylovým lepidlem citlivým na tlak, o tloušťce 60 µm nebo více, avšak nejvýše 70 µm a o šířce více než 1 245 mm, avšak nejvýše 1 255 mm                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3919 90 80 | 35    | Reflexní vrstvené listy v rolích, o šířce větší než 20 cm, s pravidelně raženým vzorem, skládající se z filmu poly(vinylchloridu) potaženého na jedné straně: <ul style="list-style-type: none"> <li>– polyurethanovou vrstvou obsahující skleněné mikrokuličky,</li> <li>– vrstvou poly(ethylenvinylacetátu),</li> <li>– lepicí vrstvou a</li> <li>– krycí fólií</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3919 90 80 | 37    | <p>Polyethylenová nebo polykarbonátová fólie, řezaná na tvary připravené k použití,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s jednou stranou zčásti potištěnou, přičemž část potisku buď informuje o významu LED viditelných v nepotištěných oblastech, nebo označuje body, jejichž dotykem se systém ovládá,</li> <li>– s druhou stranou částečně pokrytou přilnavou vrstvou,</li> <li>– na obou stranách pokrytá snímatelnou krycí fólií a</li> <li>– o rozměrech nejvýše 14 cm × 2,5 cm,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě tlačítek pro mechatronický systém stavitelného nábytku <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3919 90 80 | 49    | Laminovaný reflexní list tvořený filmem poly(methylmethakrylátu) raženým na jedné straně pravidelným tvarovaným vzorem, polymerovým filmem obsahujícím skleněné mikrokuličky, přilnavou vrstvou a snímatelnou ochrannou fólií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3919 90 80 | 51    | Biaxiálně orientovaný film z poly(methylmethakrylátu), o tloušťce 50 µm nebo větší, avšak nepřesahující 90 µm potažený na jedné straně přílnavou vrstvou a krycí fólií                                                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3919 90 80  | 52    | Bílá páska z polyolefinu, sestávající po řadě:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– z přílnavé vrstvy na bázi syntetické pryže o tloušťce 8 µm nebo více, avšak nejvýše 17 µm,</li> <li>– z vrstvy polyolefinu o tloušťce 28 µm nebo více, avšak nejvýše 40 µm a</li> <li>– z nesílikonové snímatelné vrstvy o tloušťce menší než 1 µm</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3919 90 80 | 54    | <p>Film z polyvinylchloridu, na jedné straně potažený</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vrstvou polymeru</li> <li>– vrstvou lepidla</li> <li>– snímatelnou krycí fólií, na jedné straně raženou, opatřenou zploštělými kuličkami;</li> </ul> <p>na druhé straně též potaženou vrstvou lepidla a vrstvou metalizovaného polymeru</p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3919 90 80 | 63    | <p>Koextrudovaný třívrstvý film,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– v němž každá vrstva obsahuje směs polypropylenu a polyethylenu,</li> <li>– obsahující nejvýše 3 % hmotnostní dalších polymerů,</li> <li>– též obsahující v prostřední vrstvě oxid titaničitý,</li> <li>– na jedné straně potažený vrstvou akrylového lepidla citlivého na tlak,</li> <li>– snímatelnou fólií a</li> <li>– o celkové tloušťce nejvýše 110 µm</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3919 90 80 | 65    | Samolepící film tloušťky 40 µm nebo více, avšak nejvýše 400 µm, tvořená jednou nebo více průhlednými, metalizovanými nebo barvenými poly(ethylenetereftalát)ovými vrstvami, zakrytými na jedné straně vrstvou odolnou proti poškrábání a na druhé straně adhezivem citlivým na tlak a snímatelnou vrstvou | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 3919 90 80 | 70    | Samolepící leštící kotouče z mikroporézního polyurethanu, též opatřené podložkou                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3919 90 80 | 82    | <p>Reflexní film složený z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vrstvy polyurethanu,</li> <li>– vrstvy skleněných mikrokuliček,</li> <li>– vrstvy metalizovaného hliníku a</li> <li>– lepidla, zakrytého z jedné nebo obou stran snímatelnou fólií,</li> <li>– též vrstvy poly(vinylchloridu),</li> <li>– vrstvy, též s bezpečnostním tiskem proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo kopírování nebo úřední značkou pro stanovené upotřebení</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3919 90 80<br>ex 9001 90 00 | 83<br>33 | Reflexní nebo rozptylové fólie ve svíticích<br>– na ochranu proti ultrafialovému nebo infračervenému tepelnému<br>sálání, k připevnění na okna nebo<br>– na stejnoměrný přenos a distribuci světla, určené pro LCD moduly                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3920 10 25                 | 20       | Film z polyethylenu používaný pro pásy do psacích strojů                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3920 10 28                  | 30       | Potíštěný ražený film<br>– z polymerů ethylenu,<br>– o hustotě 0,94 g/cm <sup>3</sup> nebo větší,<br>– o tloušťce 0,019 mm ± 0,003 mm,<br>– s trvalými grafickými prvky tvořenými dvěma různými,<br>střídajícími se vzory, jejichž individuální délka je 525 mm nebo<br>větší | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3920 10 28 | 91    | <p>Polyethylenový film potištěný grafickým vzorem, který je tvořen použitím čtyř základních barev inkoustu a speciálních barev, aby bylo možné dosáhnout více barev inkoustu na jedné straně filmu a jedné barvy na opačné straně; grafický vzor má dále tyto vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– opakuje se po celé délce filmu a jsou mezi nimi stejné mezery;</li> <li>– při pohledu ze svrchní nebo spodní strany filmu se stejnoměrně překrývají</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3920 10 40  | 40    | <p>Tubulární vícevrstvý film převážně z polyethylenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sestávající z třívrstvé bariéry, jejíž prostřední vrstva z ethylen-vinylalkoholu je na obou stranách potažena vrstvou polyamidu a ta je na obou stranách potažena nejméně jednou vrstvou polyethylenu,</li> <li>– o celkové tloušťce 55 µm nebo větší,</li> <li>– o průměru 500 mm nebo větším, avšak nejvýše 600 mm</li> </ul>                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3920 10 89 | 30    | Film z kopolymeru ethylenů a vinyl acetátu (EVA), jehož<br>– povrch je plastický, vlnitý a<br>– tloušťka je větší než 0,125 mm                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3920 10 89 | 40    | Kompozitní fólie s akrylovým povlakem, laminovaná na vrstvu<br>vysokohustotního polyethylenů, o celkové tloušťce 0,8 mm nebo větší,<br>avšak nejvýše 1,2 mm                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3920 20 21 | 40    | Listy biaxiálně orientovaného polypropylenového filmu:<br>– o tloušťce nejvýše 0,1 mm,<br>– potištěné z obou stran specializovanou nátěrovou hmotou<br>umožňující bezpečnostní tisk bankovek | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3920 20 29 | 60    | <p>Monoaxiálně orientovaný film, o celkové tloušťce nejvýše 75 µm, sestávající ze tří nebo čtyř vrstev, z nichž každá obsahuje směs polypropylenu a polyethylenu, přičemž prostřední vrstva též může obsahovat oxid titaničitý, mající:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pevnost v tahu (v podélném směru) 120 MPa nebo více, avšak nejvýše 270 MPa a</li> <li>– pevnost v tahu (v příčném směru) 10 MPa nebo více, avšak nejvýše 40 MPa,</li> </ul> <p>jak stanoví zkušební metoda ASTM D882/ISO 527-3</p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3920 20 29 | 70    | <p>Monoaxiálně orientovaný film, sestávající ze tří vrstev, z nichž je každá složena ze směsi polypropylenu a kopolymeru ethylenu a vinylacetátu, přičemž prostřední vrstva též může obsahovat oxid titaničitý, mající:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tloušťku 55 µm nebo více, avšak nejvýše 97 µm,</li> <li>– modul tažnosti (v podélném směru) 0,30 GPa nebo více, avšak nejvýše 1,45 GPa a</li> <li>– modul tažnosti (v příčném směru) 0,20 GPa nebo více, avšak nejvýše 0,70 GPa</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3920 20 29  | 94    | Koextrudovaný třívrstvý film,<br>– jehož každá vrstva obsahuje směs polypropylenu a polyethylenu,<br>– obsahující nejvýše 3 % hmotnostní dalších polymerů,<br>– v prostřední vrstvě též obsahující oxid titaničitý,<br>– o celkové tloušťce nejvýše 70 µm         | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3920 43 10 | 92    | Fólie z poly(vinylchloridu), stabilizovaná proti ultrafialovému záření, bez jakýchkoliv dírek, i mikroskopických, o tloušťce 60 µm nebo větší, avšak nejvýše 80 µm, obsahující 30 nebo více, avšak nejvýše 40 dílů plastifikátoru na 100 dílů poly(vinylchloridu) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3920 43 10<br>ex 3920 49 10 | 94<br>93 | Film zrcadlového lesku 70 nebo více, měřeno při úhlu 60 ° za použití měřiče lesku (stanoveno metodou ISO 2813:2000), sestávající z jedné nebo dvou vrstev poly(vinylchloridu) pokrytého na obou stranách vrstvou plastu, o tloušťce 0,26 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,0 mm, pokrytý na lesklém povrchu ochranným filmem polyethelenu, v rolích o šířce 1 000 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 450 mm, pro použití při výrobě zboží čísla 9403 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3920 43 10                  | 95       | Reflexní laminátový list, sestávající z filmu z poly(vinylchloridu) a filmu z jiného plastu úplně raženého pravidelným pyramidálním vzorem, pokrytý na jedné straně ochranným listem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3920 49 10                  | 30       | Film z kopolymeru (polyvinyl)chloridu<br>– obsahující 45 % hmotnostních nebo více plnidel<br>– na podložce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3920 51 00                 | 20       | Desky z poly(methylmetakrylátu) obsahující hydroxid hlinitý, o tloušťce 3,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 19 mm                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3920 51 00                 | 30       | Biaxiálně orientovaný film z poly(methylmethakrylátu), o tloušťce 50 µm nebo větší, avšak nejvýše 90 µm                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3920 51 00                 | 40       | Desky z polymethylmethakrylátu splňující normu EN 4366 (MIL-PRF-25690)                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3920 62 19<br>ex 3920 62 90 | 05<br>10 | Poly(ethylentereftalátový) film v rolích:<br>– o tloušťce 0,335 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,365 mm, a<br>– potažený zlatou vrstvou o tloušťce 0,03 µm nebo větší, avšak nejvýše 0,06 µm | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3920 62 19 | 08    | Film z poly(ethylenetereftalátu), nepotažený lepidlem, o tloušťce nejvýše 25 µm, buď:<br>– pouze barvený ve hmotě, nebo<br>– barvený ve hmotě a metalizovaný na jedné straně                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3920 62 19 | 12    | Film pouze z poly(ethylenetereftalátu), o celkové tloušťce nejvýše 120 µm, sestávající z jedné nebo dvou vrstev, kde každá obsahuje barvicí materiál a/nebo materiál pohlcující UV záření přímo ve hmotě, nepotažený adhesivem nebo jiným materiálem                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3920 62 19 | 18    | Laminovaný film pouze z poly(ethylenetereftalátu), o celkové tloušťce nejvýše 120 µm, sestávající z jedné vrstvy, která je pouze metalizovaná, a z jedné nebo dvou vrstev, kde každá obsahuje barvicí materiál a/nebo materiál pohlcující UV záření přímo ve hmotě, nepotažený adhesivem nebo jiným materiálem | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3920 62 19 | 20    | Reflexní polyesterová fólie ražená pyramidálním vzorem, pro výrobu bezpečnostních štítků a znaků, ochranných oděvů a jejich doplňků, nebo školních tašek, vaků nebo podobných schránek <sup>(2)</sup>                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3920 62 19 | 38    | Film z poly(ethylenetereftalátu), o tloušťce nejvýše 12 µm, potažený na jedné straně vrstvou oxidu hlinitého o tloušťce nejvýše 35 nm                                                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3920 62 19  | 48    | Listy či role z poly(ethylenetereftalátu):<br>– potažené po obou stranách vrstvou epoxyakrylových pryskyřic,<br>– o celkové tloušťce 37 µm (± 3 µm)                                                                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 3920 62 19 | 52    | Film z poly(ethylenetereftalátu), poly(ethylen-naftalátu) nebo podobného polyesteru, potažený na jedné straně kovem a/nebo oxidy kovu, obsahující méně než 0,1 % hmotnostních hliníku, o tloušťce nejvýše 300 µm a s povrchovým měrným odporem nejvýše 10 000 Ω (na čtverec) (stanovené metodou ASTM D 257-99) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3920 62 19  | 60    | Poly(ethylenetereftalátový) film<br>– o tloušťce nejvýše 20 µm,<br>– pokrytý alespoň na jedné straně vrstvou tvořící plynovou uzávěru sestávající z polymerní matrice, v níž je rozptýlen oxid křemičitý nebo oxid hlinitý, o tloušťce nejvýše 2 µm                                                                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3920 62 19 | 76    | Průhledný poly(ethylenetereftalátový) film:<br>– pokrytý z obou stran vrstvami z organických látek na bázi akrylu o tloušťce 7 nm nebo větší, avšak nejvýše 80 nm,<br>– s povrchovým napětím 36 dyn/cm nebo více, avšak nejvýše 39 dyn/cm,<br>– s propustností světla vyšší než 93 %,<br>– s hodnotou zakalení nejvýše 1,3 %,<br>– o celkové tloušťce 10 µm nebo větší, avšak nejvýše 350 µm,<br>– o šířce 800 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 600 mm | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3920 69 00 | 20    | Film z poly(ethylen-naftalen-2,6-dikarboxylátu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3920 69 00  | 50    | Biaxiálně orientovaný jednovrstevný film: <ul style="list-style-type: none"> <li>– o obsahu více než 85 % hmotnostních poly(mléčné kyseliny) a nejvýše 10,50 % hmotnostních polymeru na bázi modifikované poly(mléčné kyseliny), polyglykolesteru a mastku,</li> <li>– o tloušťce 20 µm nebo větší, avšak nejvýše 120 µm,</li> <li>– biodegradabilní a kompostovatelný (podle metody EN 13432)</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3920 69 00 | 60    | Transverzálně orientovaný jednovrstevný smršťovací film:<br>– o obsahu více než 80 % hmotnostních poly(mléčné kyseliny) a<br>nejvýše 15,75 % hmotnostních aditiv z modifikované poly(mléčné<br>kyseliny),<br>– o tloušťce 45 µm nebo větší, avšak nejvýše 50 µm,<br>– biodegradabilní a kompostovatelný (podle metody EN 13432) | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3920 79 10 | 10    | Listy barveného vulkánfibru o tloušťce nejvýše 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 3920 91 00 | 51    | Polyvinylbutyralový film obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak<br>nejvýše 28 % hmotnostních triisobutyl-fosfátu jako změkčovadla                                                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3920 91 00  | 52    | Poly(vinylbutyralový) film:<br>– obsahující 26 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 %<br>hmotnostních triethylenglykol-bis(2-ethylhexanoátu) jako<br>plastifikátoru,<br>– o tloušťce 0,73 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,50 mm | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3920 91 00 | 91    | Poly(vinylbutyralový) film s odstupňovaným barevným pruhem                                                                                                                                                                           | 3 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3920 91 00 | 93    | <p>Poly(ethyilentereftalátový) film, též metalizovaný na jedné nebo obou stranách, nebo laminovaný poly(ethyilentereftalátový) film, metalizovaný pouze na vnějších stranách, s těmito vlastnostmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–       prostupnost viditelného světla 50 % nebo více,</li> <li>–       potažený po jedné nebo obou stranách vrstvou poly(vinylbutyralu), avšak nepotažený žádným adhesivním ani jiným materiálem kromě poly(vinylbutyralu),</li> <li>–       celková tloušťka nejvýše 0,2 mm bez poly(vinylbutyralu) a tloušťka poly(vinylbutyralu) více než 0,2 mm</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3920 91 00 | 95    | Koextrudovaný třívrstvý poly(vinylbutyralový) film s barevnou páskou se stupnicí, obsahující 29 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 31 % hmotnostních diethyl-2,2'-(ethylendioxy)bis(2-ethylhexanoátu) jako změkčovadlo                                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3920 99 28 | 40    | <p>Polymerní film obsahující následující monomery:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poly (tetramethylenetherglykol),</li> <li>– bis (4-izokyanotocyklohexyl) methan,</li> <li>– 1,4-butandiol nebo 1,3-butandiol,</li> <li>– o tloušťce 0,25 mm nebo větší, avšak nejvýše 5,0 mm,</li> <li>– s pravidelně vytlačeným vzorem na povrchu</li> <li>– a pokrytý krycím listem</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3920 99 28 | 45    | Průhledný polyuretanový film, na jedné straně metalizovaný: <ul style="list-style-type: none"> <li>– s leskem více než 90 stupňů podle metody ASTM D2457</li> <li>– pokrytý na metalizované straně vrstvou přínavou za tepla sestávající z kopolymeru polyethylenu/polypropylenu</li> <li>– pokrytý na druhé straně ochranným filmem z polyethylentereftalátu</li> <li>– s celkovou tloušťkou větší než 204 µm, avšak nejvýše 244 µm</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 3920 99 28  | 50    | Termoplastický polyurethanový film o tloušťce 250 µm nebo větší, avšak nejvýše 350 µm, na jedné straně pokrytý stahovatelným ochranným filmem                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3920 99 28 | 65    | <p>Matná, termoplastická polyurethanová fólie v rolích:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o šířce 1640 mm ± 10 mm,</li> <li>– o lesku 3,3 stupně nebo větším, avšak nejvýše 3,8 stupně (podle metody ASTM D2457),</li> <li>– o drsnosti povrchu 1,9 Ra nebo větší, avšak nejvýše 2,8 Ra (podle metody ISO 4287),</li> <li>– o tloušťce více než 365 µm, avšak nejvýše 760 µm,</li> <li>– o tvrdosti 90 ± 4 (podle metody Shore A (ASTM D2240)),</li> <li>– s prodloužením do přetržení 470 % (podle metody EN ISO 527)</li> </ul> | 0 %                      | m <sup>2</sup>        | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3920 99 28 | 70    | <p>Role fólie z epoxidové pryskyřice s vodivými vlastnostmi, zahrnující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mikrokuličky s kovovým povrchem, též ve slitině se zlatem,</li> <li>– přílnavou vrstvou,</li> <li>– ochrannou silikonovou nebo poly(ethylenetereftalátovou) vrstvu na jedné straně,</li> <li>– ochrannou poly(ethylenetereftalátovou) vrstvu na druhé straně a</li> <li>– o šířce 5 cm nebo větší, avšak nejvýše 100 cm a</li> <li>– o délce nejvýše 2 000 m</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3920 99 28  | 75    | <p>Termoplastická polyurethanová fólie v rolích:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o šířce více než 900 mm, avšak nejvýše 1016 mm,</li> <li>– matovaná,</li> <li>– o tloušťce 0,43 mm ± 0,03 mm,</li> <li>– s prodloužením do přetržení 420 % nebo větším, avšak nejvýše 520 %,</li> <li>– s pevností v tahu 55 N/mm<sup>2</sup> ± 3 N/mm<sup>2</sup> (podle metody EN ISO 527),</li> <li>– o tvrdosti 90 ± 4 (podle metody Shore A [ASTM D2240]),</li> <li>– o vlnitosti 6,35 mm,</li> <li>– o rovinnosti 0,025 mm</li> </ul> | 0 %                      | m <sup>2</sup>        | 31.12.2019                                      |
| *ex 3920 99 59 | 25    | Poly(1-chlortrifluorethylenový) film                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3920 99 59 | 55    | Iontoměničové membrány z fluorovaných plastových materiálů                                                                                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3920 99 59 | 65    | Film z kopolymeru vinylalkoholu rozpustného ve studené vodě, o tloušťce 34 µm nebo větší, avšak nejvýše 90 µm, s pevností v tahu do protržení 20 MPa nebo více, avšak nejvýše 55 MPa a s prodloužením do protržení 250 % nebo více, avšak nejvýše 900 % | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3920 99 59  | 70    | Tetrafluorethylenový film, balený v rolích:<br>– o tloušťce 50 µm,<br>– s bodem tání 260 °C a<br>– s hustotou 1,75 (ASTM D792)<br>pro použití při výrobě polovodičových zařízení <sup>(2)</sup>                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3920 99 59 | 75    | Fólie z fluorované ethylenpropylenové pryskyřice (CAS RN 25067-11-2):<br>– o tloušťce 0,010 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,80 mm,<br>– o šířce 1 219 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 575 mm a<br>– s bodem tání 252 °C (měřeno podle normy ASTM D-3418) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3920 99 90 | 20    | Anizotropický vodivý film, v rolích, o šířce 1,2 mm nebo větší, avšak nejvýše 3,15 mm a o maximální délce 300 m, používaný pro spojování elektronických součástek při výrobě LCD displejů nebo plazmových displejů                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3921 13 10 | 10    | Fólie z polyurethanové pěny, o tloušťce 3 mm ( $\pm 15$ %) a hustotě 0,09435 nebo větší, avšak nejvýše 0,10092                                                                                                                                         | 0 %                      | m <sup>3</sup>        | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3921 13 10  | 20    | <p>Role polyuretanové pěny s otevřenými póry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o tloušťce 2,29 mm (<math>\pm</math> 0,25 mm),</li> <li>– povrchově upravené perforovaným povlakem zlepšujícím adhezi a</li> <li>– povrstvené polyesterovým filmem a vrstvou textilního materiálu</li> </ul>                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3921 19 00 | 30    | <p>Bloky s buněčnou strukturou obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– polyamid-6 nebo poly(epoxy-anhydrid)</li> <li>– 7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 9 % hmotnostních polytetrafluorethylenu, je-li přítomen</li> <li>– 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních anorganických plnidel</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3921 19 00 | 35    | Vícevrstvý film složený z těchto vrstev:<br>— 30 % nebo více, avšak nejvýše 60 % mikroporézní polypropylenové vrstvy (CAS RN 9003 07-0),<br>— 20 % nebo více, avšak nejvýše 40 % mikroporézní polyethylenové vrstvy (CAS RN 9002-88-4), a<br>— 20 % nebo více, avšak nejvýše 40 % potahové vrstvy boehmitu (CAS RN 1318-23-6),<br>pro použití při výrobě lithium-iontových baterií <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 3921 19 00 | 40    | Průhledné, mikroporézní filmy z polyethylenu roubovaného na kyselinu akrylovou ve formě rolí:<br>— o šířce 98 mm nebo větší, avšak nejvýše 170 mm,<br>— o tloušťce 15 µm nebo větší, avšak nejvýše 36 µm,<br>pro použití při výrobě separátorů alkalických baterií                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3921 19 00 | 50    | <p>Porézní membrána z polytetrafluorethylenu (PTFE) laminovaná na polyesterovou netkanou textilií získanou technologií spunbond</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o celkové tloušťce větší než 0,05 mm, avšak nejvýše 0,20 mm,</li> <li>– s tlakem způsobujícím průnik vody mezi 5 a 200 kPa, podle normy ISO 811, a</li> <li>– s propustností vzduchu 0,08 cm<sup>3</sup>/cm<sup>2</sup>/s nebo více, podle normy ISO 5636–5</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3921 19 00 | 60    | <p>Multiporézní vícevrstvá separační fólie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s jednou mikroporézní polyethylenovou vrstvou mezi dvěma mikroporézními polypropylenovými vrstvami, též oboustranně potažená oxidem hlinitým,</li> <li>– o šířce 65 mm nebo více, avšak nejvýše 170 mm,</li> <li>– o celkové tloušťce 0,01 mm nebo více, avšak nejvýše 0,03 mm,</li> <li>– o pórovitosti 0,25 nebo více, avšak nejvýše 0,65</li> </ul>     | 0 %                      | m <sup>2</sup>        | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3921 19 00 | 70    | <p>Mikroporézní membrány z expandovaného polytetrafluorethylenu (ePTFE) v rolích:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o šířce 1 600 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 730 mm a</li> <li>– s tloušťkou membrány 15 µm nebo větší, avšak nejvýše 50 µm,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě bikomponentní ePTFE membrány <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3921 19 00  | 80    | Mikroporézní jednovrstvý film z polypropylenu nebo mikroporézní třívrstvý film z polypropylenu, polyethylenu a polypropylenu:<br>– s nulovým smršťováním ve směru příčném na směr výroby,<br>– o celkové tloušťce 10 µm nebo větší, avšak nejvýše 50 µm,<br>– o šířce 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 900 mm,<br>– o délce větší než 200 m, avšak nejvýše 3 000 m a<br>– s průměrnou velikostí pórů mezi 0,02 µm a 0,1 µm | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 3921 19 00 | 93    | Pásky mikroporézního polytetrafluorethylenu na netkané podložce, pro použití při výrobě filtrů pro zařízení na dialýzu ledvin <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3921 19 00 | 95    | Film z polyethersulfonu, o tloušťce nejvýše 200 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3921 90 10 | 10    | Složené desky z poly(ethylenetereftalátu) nebo z poly(butylenetereftalátu),<br>vyztužené skleněnými vlákny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3921 90 10 | 20    | Film z poly(ethylenetereftalátu), na jedné nebo na obou stranách s vrstvou<br>jednosměrných netkaných vláken poly(ethylenetereftalátu) a impregnovaný<br>polyuretanovou nebo epoxidovou pryskyřicí                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3921 90 10 | 30    | Vícevrstvá fólie složená z:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– polyethylenetereftalátové fólie o tloušťce větší než 100 µm, avšak<br/>nejvýše 150 µm,</li> <li>– základní vrstvy z fenolového materiálu o tloušťce větší než 8 µm,<br/>avšak nejvýše 15 µm,</li> <li>– přílnavé vrstvy ze syntetické pryže o tloušťce větší než 20 µm,<br/>avšak nejvýše 30 µm a</li> <li>– průhledné polyethylenetereftalátové fólie o tloušťce větší než<br/>35 µm, avšak nejvýše 40 µm</li> </ul> | 0 %                      | m <sup>2</sup>        | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                                          | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3921 90 55<br>ex 7019 40 00<br>ex 7019 40 00 | 25<br>21<br>29 | Listy nebo role prepregu obsahující polyimidovou pryskyřici                                                                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 3921 90 55                                  | 35             | Skleněné vlákno impregnované epoxidovou pryskyřicí, pro použití při výrobě čipových karet <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                   | 0 %                      | m <sup>2</sup>        | 31.12.2023                                      |
| ex 3921 90 55                                   | 40             | Třívrstvá textilní fólie, v rolích,<br>– mající prostřední vrstvu ze 100 % z nylonové nebo nylon-polyesterové taffety,<br>– potažená z obou stran polyamidem,<br>– o celkové tloušťce nejvýše 135 µm,<br>– o celkové hmotnosti nejvýše 80 g/m <sup>2</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3921 90 55 | 50    | Fólie vyztužené skleněnými vlákny z reaktivní epoxidové pryskyřice bez halogenů, s tvrdidlem, aditivy a anorganickými plnivy, pro použití při zapouzdřování polovodičových systémů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                      | m <sup>2</sup>        | 31.12.2020                                      |
| ex 3921 90 60 | 30    | Film z poly(vinylbutyralu) izolující tepelně a proti infračervenému a ultrafialovému záření:<br>— laminovaný kovovou vrstvou o tloušťce 0,05 mm ± 0,01 mm,<br>— s obsahem změkčovadla triethylenglykol-di(2-ethyl hexanoátu) 29,75 % hmotnostních nebo větším, avšak nejvýše 40,25 % hmotnostních,<br>— s propustností světla 70 % nebo vyšší (podle normy ISO 9050),<br>— s propustností ultrafialového záření 1 % nebo nižší (podle normy ISO 9050),<br>— o celkové tloušťce 0,43 mm ± 0,043 mm | 0 %                      | m <sup>2</sup>        | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                                           | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 3921 90 60<br>ex 5407 71 00<br>ex 5903 90 99 | 35<br>30<br>30 | Iontoměničové membrány na bázi textilie povrstvené po obou stranách fluorovaným plastickým materiálem, pro použití v chlor-alkalických elektrolyzérch <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 3923 10 90                                    | 10             | Pouzdro s fotomaskami nebo destičkami:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– sestávající z antistatických materiálů nebo směsných termoplastů, které mu dodávají speciální elektrostatický výboj (ESD) a vlastnosti umožňující uvolňování částic,</li> <li>– neporézní struktury odolné proti odření nebo s povrchovými vlastnostmi odolnými nárazům,</li> <li>– vybavené speciálně vytvořeným zadržovacím systémem, který chrání fotomasku nebo destičky před povrchovým nebo kosmetickým poškozením a</li> <li>– též s těsnícím spojem,</li> </ul> typu používaného ve fotolitografických výrobcích nebo jiné výrobě polovodičů na uskladnění fotomasek nebo destiček | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3926 30 00                  | 20       | Plastové logo výrobce automobilů s montážními úchyty na zadní straně, též chromované, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3926 30 00<br>ex 3926 90 97 | 30<br>34 | Elektrolyticky pokovované dekorativní části pro interiéry nebo exteriéry skládající se z:<br>– kopolymeru z akrylonitril-butadien-styrenu (ABS), též smíchaného s polykarbonátem,<br>– vrstev mědi, niklu a chromu<br>pro použití při výrobě částí motorových vozidel čísel 8701 až 8705 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |
| *ex 3926 90 92                 | 20       | Reflexní list nebo pásek, sestávající z lícových pásů z poly(vinylchloridu) ražené pravidelným pyramidálním vzorem, teplem utěsněné v paralelních řadách nebo v mřížkovém vzoru na rubových pásech z plastu, nebo z pletených textilií nebo tkanin pokrytých na jedné straně plastickým materiálem      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3926 90 92  | 30    | Silikonové pouzdro pro prsní implantáty                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 3926 90 97 | 10    | Mikrokuličky z polymeru divinylbenzenu, o průměru 4,5 µm nebo větším, avšak nejvýše 80 µm                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3926 90 97 | 15    | Příčná listová plastová pružina vyztužená skelným vláknem pro použití ve výrobě systémů odpružení motorových vozidel <sup>(2)</sup>               | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3926 90 97 | 23    | Plastový kryt vnějšího zpětného zrcátka pro motorová vozidla, opatřený úchyty                                                                     | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| *ex 3926 90 97 | 25    | Nerozpínavé mikrokuličky z kopolymeru akrylonitrilu, methakrylonitrilu a isobornyl methakrylátu, o průměru 3 µm nebo větším, avšak nejvýše 4,6 µm | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 3926 90 97 | 27    | Těsnění z polyethylenové pěny k vyplnění prostoru mezi karosérií motorového vozidla a patkou zpětného zrcátka                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3926 90 97  | 30    | Části předních panelů autorádií a autoklimatizací<br>– z akrylonitril-butadien-styrenu, též s polykarbonátem,<br>– potažené vrstvou mědi, niklu a chromu,<br>– o celkové tloušťce potažení 5,54 µm nebo větší, avšak nejvýše 49,6 µm  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 3926 90 97  | 33    | Pouzdra, součásti pouzder, válce, přepínače, rámy, kryty a ostatní části z akrylonitril-butadien-styrenu nebo polykarbonátu druhu používaného k výrobě dálkových ovladačů                                                             | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| *ex 3926 90 97 | 50    | Knoflík na přední panel autorádia, vyrobený z polykarbonátu na bázi bisfenolu A, v bezprostředním obalu obsahujícím nejméně 300 kusů                                                                                                  | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| *ex 3926 90 97 | 77    | Silikonový oddělovací prstenec, s vnitřním průměrem 14,7 mm nebo větším, avšak nejvýše 16,0 mm, typu používaného v senzorových systémech na podporu parkování v automobilech, v bezprostředním obalu obsahujícím 2 500 kusů nebo více | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 4007 00 00 | 10    | Nitě a šňůry ze silikonového vulkanizovaného kaučuku                                                                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 4009 42 00  | 20    | Brzdová hadice z kaučuku s<br>– textilními provázky,<br>– tloušťkou stěny 3,2 mm,<br>– dutými kovovými koncovkami nalisovanými na obou koncích a<br>– jedním nebo více montážními držáky<br>druhu používaného při výrobě zboží kapitoly 87 | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 4010 31 00  | 10    | Nekonečný převodový pás s lichoběžníkovým průřezem (V-pás) z vulkanizovaného kaučuku, s podélným V-žebrováním na vnitřní straně, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 4010 33 00  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |                                                 |
| ex 4010 39 00  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |                                                 |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 4016 93 00 | 20    | Těsnění z vulkanizovaného kaučuku (monomery ethylenpropylendienu), s<br>přípustnou velikostí švu odlitku nejvýše 0,25 mm, ve tvaru obdélníku:<br>– o délce 72 mm nebo více, avšak nejvýše 825 mm,<br>– o šířce 18 mm nebo více, avšak nejvýše 155 mm      | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 4016 99 57 | 10    | Sací hadice pro přívod vzduchu do spalovací části motoru obsahující<br>alespoň:<br>– jednu pružnou kaučukovou hadici,<br>– jednu plastovou hadici a<br>– kovové svorky,<br>– též s rezonátorem<br>pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                    | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 4016 99 57             | 20    | Pryžový nárazníkový pásek potažený silikonem o délce nejvýše 1 200 mm a s nejméně pěti plastovými úchytkami, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                   | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| ex 4016 99 57             | 30    | Ochranný kolík třmene kotoučové brzdy z vulkanizovaného kaučuku:<br>– o vnitřním průměru nejméně 5 mm a o vnějším průměru nejvýše 35 mm,<br>– o výšce 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 40 mm a<br>– se žebrovanou strukturou<br>pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 4016 99 97             | 30    | Membrána do formy pro lisování pneumatik                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 4104 41 19             | 10    | Useň z buvola, štípaná, vyčiněná chromem, synteticky předčiněná („crust“), suchá                                                                                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *4105 10 00<br>4105 30 90 |       | Kůže ovčí nebo jehněčí, odchlupené, vyčiněné nebo předčiněné, avšak dále neupravené, též štípané, jiné než usně čísla 4114                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                                                | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *4106 21 00<br>4106 22 90                             |       | Kůže kozí nebo kůzlečí, odchlupené, vyčiněné nebo předčiněné, avšak dále neupravené, též štípané, jiné než usně čísla 4114                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *4106 31 00<br>4106 32 00<br>4106 40 90<br>4106 92 00 |       | Usně z ostatních zvířat, odchlupené, vyčiněné, avšak dále neupravené, jiné než usně čísla 4114                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 4408 39 30                                        | 10    | Dýhy z dřeva Okoumé:<br>– o délce 1 270 mm nebo více, avšak nejvýše 3 200 mm,<br>– o šířce 150 mm nebo více, avšak nejvýše 2 000 mm,<br>– o tloušťce 0,5 mm nebo více, avšak nejvýše 4 mm,<br>– nebroušené pískem a<br>– nehoblované | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 4412 99 40  | 10    | Vrstvené dřevo tvořené dvěma vrstvami listů na dýhování:                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 4412 99 50  | 10    | – o šířce 210 mm nebo více, avšak nejvýše 320 mm,                                                                                            |                          |                       |                                                 |
| ex 4412 99 85  | 20    | – o délce 297 mm nebo více, avšak nejvýše 450 mm,                                                                                            |                          |                       |                                                 |
|                |       | – o tloušťce 0,45 mm nebo více, avšak nejvýše 0,8 mm,<br>používané při výrobě produktů čísel 4420, 4421, 4820, 4909 nebo 4911 <sup>(2)</sup> |                          |                       |                                                 |
| ex 5004 00 10  | 10    | Hedvábné nitě (jiné než příze spředené z hedvábného odpadu), neupravené pro drobný prodej, nebělené, odklížené nebo bělené, zcela z hedvábí  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 5005 00 10 | 10    | Příze spředené zcela z hedvábného odpadu (výčesků), neupravená pro                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 5005 00 90  | 10    | drobný prodej                                                                                                                                |                          |                       |                                                 |
| *5208 11 10    |       | Obvazové gázy                                                                                                                                | 5.2 %                    | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 5311 00 90  | 10    | Tkanina z papírových přízí v plátňové vazbě nalepená na podkladové vrstvě z hedvábného papíru:<br>– o plošné hmotnosti 230 g/m <sup>2</sup> nebo více, avšak nejvýše 280 g/m <sup>2</sup> , a<br>– nařezaná do pravoúhelníků o délce stran 40 cm nebo více, avšak nejvýše 140 cm   | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 5311 00 90 | 20    | Sisalová látka v rolích<br>– o délce 20 m nebo větší, avšak nejvýše 30 m a<br>– o šířce nejvýše 2,5 m<br>pro použití při výrobě kuchyňských potřeb z nerezavějící oceli <sup>(2)</sup>                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 5402 47 00  | 20    | Bikomponentní monofilové vlákno délkové hmotnosti nejvýše 30 dtex, skládající se z:<br>– poly(ethylenetereftalátového) jádra, a<br>– vnější vrstvy z kopolymeru poly(ethylenetereftalátu) a poly(ethylenizoftalátu),<br>pro využití při výrobě filtračních textilií <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 5402 49 00 | 30    | Nitě z kopolymeru kyseliny glykolové s kyselinou mléčnou, pro výrobu chirurgického materiálu k šití <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 5402 49 00 | 50    | Nitě z nekonečných netvarovaných vláken z poly(vinylalkoholu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 5402 49 00 | 70    | Nitě ze syntetických nekonečných vláken, jednoduché, obsahující 85 % hmotnostních nebo více akrylonitrilu, ve formě knotu obsahujícího 1 000 nekonečných vláken nebo více, ale ne více než 25 000 nekonečných vláken, s hmotností 0,12 g na metr nebo více, ale ne více než 3,75 g a o délce 100 metrů nebo více, pro výrobu nití z uhlíkových vláken <sup>(2)</sup> | 0 %                      | m                     | 31.12.2023                                      |
| ex 5403 39 00  | 10    | Biologicky rozložitelný (norma EN 14995) monofilament o délkové hmotnosti nejvýše 33 dtex, obsahující nejméně 98 % hmotnostních polylaktidu (PLA), pro použití při výrobě filtračních textilií pro potravinářský průmysl <sup>(2)</sup>                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 5404 19 00 | 50    | Monofilamenty z polyesteru nebo poly(butylentereftalátu), o rozměru příčného průřezu 0,5 mm nebo vyšším, ale ne vyšším než 1 mm, pro použití při výrobě zdrhovadel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 5404 90 90 | 20    | Pásky z polyimidu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                                           | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 5407 10 00                                    | 10             | Textilie tvořená osnovními nitěmi z nekonečných vláken z polyamidu 6,6 a z útkových nití z nekonečných vláken z polyamidu 6,6, polyuretanu a kopolymeru kyseliny tereftálové, <i>p</i> -fenylendiaminu a 3,4'-oxybis(fenylenaminu) | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 5503 11 00<br>ex 5601 30 00                  | 10<br>40       | Syntetická střížová vlákna z kopolymeru kyseliny tereftalové, <i>p</i> -fenylendiaminu a 3,4'-oxybis(fenylenaminu), o délce nepřesahující 7 mm                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 5503 90 00<br>ex 5506 90 00<br>ex 5601 30 00 | 20<br>10<br>10 | Poly(vinylalkoholová) vlákna, těž acetalizovaná                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 5503 90 00                                    | 30             | Trilobalová poly(thio-1,4-fenyleneová) vlákna (s trojlaločným příčným řezem)                                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                                                                                                                                | TARIC                                        | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 5603 11 10<br>ex 5603 11 90<br>ex 5603 12 10<br>ex 5603 12 90<br>ex 5603 91 10<br>ex 5603 91 90<br>ex 5603 92 10<br>ex 5603 92 90 | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | Poly(vinylalkoholová) netkaná textilie, v metráži nebo nařezaná na pravoúhelníky:<br>– o tloušťce 200 µm nebo vyšší, ale ne vyšší než 280 µm a<br>– o plošné hmotnosti 20 g/m <sup>2</sup> nebo vyšší, ale ne vyšší než 50 g/m <sup>2</sup> | 0 %                      | m <sup>2</sup>        | 31.12.2023                                      |
| *ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90<br>ex 5603 14 90<br>ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90<br>ex 5603 94 90                                   | 30<br>30<br>10<br>60<br>40<br>30             | Netkané textilie z aromatických polyamidových vláken získaných polykondenzací <i>m</i> -fenylendiaminu a kyseliny isoftalové, v metráži nebo nastříhané na pravoúhelníky                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 5603 12 90 | 50    | <p>Netkaná textilie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o plošné hmotnosti 30 g/m<sup>2</sup> nebo větší, avšak nejvýše 60 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>– obsahující vlákna z polypropylenu nebo polypropylenu a polyethylenu,</li> <li>– též potištěná, přičemž:</li> <li>– 65 % celkové plochy povrchu jedné strany pokrývají kruhové výstupky o průměru 4 mm tvořené fixovanými vyvýšenými nespojenými zkadeřenými vlákny, vhodné k přichycení vytlačovaných (extrudovaných) háčkových materiálů, a zbývajících 35 % plochy tvoří pojená textilie,</li> <li>– druhá strana má hladký netvarovaný povrch,</li> </ul> <p>pro výrobu plen a podobného hygienického zboží <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | m <sup>2</sup>        | 31.12.2022                                      |

| Kód KN                                                            | TARIC                | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90                                   | 60<br>60             | Netkané textilie z polyetyleny získaného technologií spunbond, o plošné hmotnosti vyšší než 60 g/m <sup>2</sup> , avšak nejvýše 80 g/m <sup>2</sup> a s odporem vzduchu (Gurley) 8 sekund nebo vyšším, avšak nejvýše 36 sekund (dle metody ISO 5636/5)                                           | 0 %                      | m <sup>2</sup>        | 31.12.2023                                      |
| *ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90<br>ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90 | 70<br>70<br>40<br>10 | Netkané textilie z polypropylenu<br>– s vrstvou meltblown, laminovanou z každé strany nekonečnými vlákny z polypropylenu získanými technologií spunbond,<br>– o hmotnosti nejvýše 150g/m <sup>2</sup> ,<br>– v metráži nebo jednoduše nastříhané na čtverce nebo obdélníky a<br>– neimpregnované | 0 %                      | m <sup>2</sup>        | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 5603 13 10                   | 20       | Netkané textilie z polyetyleny získaného technologií spunbond, s povlakem<br>– s plošnou hmotností více než 80 g/m <sup>2</sup> , avšak nejvýše 105 g/m <sup>2</sup> a<br>– s odporem vzduchu (Gurley) 8 s nebo vyšším, avšak nejvýše 75 s<br>(dle metody ISO 5636/5)                             | 0 %                      | m <sup>2</sup>        | 31.12.2020                                      |
| *ex 5603 14 90                  | 40       | Netkané textilie, tvořené aglomerovanými vlákny polyethyltereftalátu:<br>– o hmotnosti 160 g/m <sup>2</sup> nebo vyšší, avšak nejvýše 300 g/m <sup>2</sup> ,<br>– též na jedné straně laminované jednou membránou nebo jednou<br>membránou a hliníkem<br>používané při výrobě průmyslových filtrů | 0 %                      | m <sup>2</sup>        | 31.12.2023                                      |
| *ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90 | 20<br>20 | Netkaná textilie sestávající ze střední meltblown vrstvy z termoplastických<br>elastomerů, laminovaná na každé straně vlákny získanými technologií<br>spunbond z polypropylenu                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 5603 92 90<br>ex 5603 94 90 | 70<br>40 | Netkané textilie složené z více vrstev směsi vláken vyrobených technologií meltblown a střížových vláken z polypropylenu a polyesteru, též laminované po jedné straně nebo po obou stranách vlákny z polypropylenu získanými technologií spunbond                                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90  | 80<br>50 | Netkaná textilie z polyolefinu složená z elastomerové vrstvy laminované z každé strany polyolefinovými vlákny:<br>– o plošné hmotnosti 25 g/m <sup>2</sup> nebo větší, avšak nejvýše 150 g/m <sup>2</sup> ,<br>– v metráži nebo jednoduše nastříhaná na čtverce nebo obdélníky,<br>– neimpregnovaná,<br>– příčně nebo podélně pružná,<br>pro použití k výrobě kojeneckého/dětského zboží <sup>(2)</sup> | 0 %                      | m <sup>2</sup>        | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 5603 93 90 | 60    | Netkané textilie z polyesterových vláken,<br>– o plošné hmotnosti 85 g/m <sup>2</sup> ,<br>– o konstantní tloušťce 95 µm (± 5 µm),<br>– nepovrstvené a nepotažené,<br>– v rolích o šířce 1 m a navinuté délce 2 000 m až 5 000 m,<br>vhodné k povrstvování membrán při výrobě osmotických a reverzně osmotických filtrů <sup>(2)</sup> | 0 %                      | m <sup>2</sup>        | 31.12.2023                                      |
| *ex 5603 94 90 | 20    | Pruty z akrylových vláken, o délce nepřesahující 50 cm, pro výrobu hrotů psacích per <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 5607 50 90  | 10    | Motouzy, nesterilizované, z kyseliny poly(glykolové) nebo z kyseliny poly(glykolové) a jejích kopolymerů s kyselinou mléčnou, spletené nebo oplétané, s vnitřním jádrem, pro výrobu chirurgických šicích materiálů <sup>(2)</sup>                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 5803 00 10 | 91    | Perlinková tkanina z bavlny, o šířce menší než 1 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 5903 20 90  | 20    | Dvouvrstvá textilie laminovaná plastem:<br>– jejíž jedna vrstva je tvořena pletenou nebo háčkovanou polyesterovou textilií,<br>– jejíž druhá vrstva je tvořena polyurethanovou pěnou,<br>– o hmotnosti 150 g/m <sup>2</sup> nebo více, avšak nejvýše 500 g/m <sup>2</sup> ,<br>– o tloušťce 1 mm nebo více, avšak nejvýše 5 mm,<br>používaná při výrobě stahovacích střech motorových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 5906 99 90 | 10    | Pogumované textilie, skládající se z osnovních nití z polyamidu-6,6 a útkových nití z polyamidu-6,6, polyurethanu a kopolymeru kyseliny tereftalové, <i>p</i> -fenylendiaminu a 3,4'-oxybis(fenylenaminu))                                                                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 5907 00 00  | 10    | Textilie, povrstvené lepidlem obsahujícím vložené kuličky o průměru nepřesahujícím 150 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 5911 90 99<br>ex 8421 99 90 | 30<br>92 | Části a součásti zařízení na čištění vody pomocí reverzní osmózy, obsahující v podstatě membrány na plastové bázi, uložené uvnitř tkaných nebo netkaných textilních materiálů, které jsou navinuté okolo perforovaného válce a uzavřené válcovitým plastovým pouzdem o tloušťce stěny nepřesahující 4 mm, též uložené ve válci o tloušťce stěny 5 mm nebo větší | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 5911 90 99                   | 40       | Vícevrstvé netkané polyesterové leštící polštářky, impregnované polyurethanem                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 5911 90 99                   | 50       | Tlumič vibrací reproduktoru vyrobený z kulaté, vlnité, pružné a oříznuté textilie z textilních vláken z polyesteru, bavlny nebo aramidu nebo jejich kombinace, typu používaného v automobilových reproduktorech                                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 6804 21 00 | 20    | <p>Kotouče:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ze syntetických diamantů, které jsou aglomerovány s kovovou slitinou, keramickou směsí nebo směsí plastů,</li> <li>– vykazující samobrousicí efekt díky neustálému uvolňování diamantů,</li> <li>– vhodné pro dělení waferů rozbrušováním,</li> <li>– též s otvorem uprostřed,</li> <li>– též na nosiči,</li> <li>– o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 377 g, a</li> <li>– o vnějším průměru nejvýše 206 mm</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 6805 30 00  | 10    | Čisticí prostředek na hroty sond sestávající z polymerní matrice obsahující brusné částice na substrátu pro použití při výrobě polovodičů <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 6813 89 00 | 20    | Třecí materiál, o tloušťce menší než 20 mm, nezamontovaný, k výrobě třecích součástí <sup>(2)</sup>                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 6814 10 00 | 10    | Aglomerovaná slída o tloušťce nepřesahující 0,15 mm, v rolích, též kalcinovaná, též vyztužená aramidovými vlákny                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 6903 90 90 | 20    | Reaktorové trubky a držáky z karbidu křemíku, používané pro vložení do difúzních a oxidačních pecí pro výrobu polovodičových materiálů                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 6909 19 00  | 20    | Válečky nebo kuličky z nitridu křemíku (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> )                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 6909 19 00 | 25    | Keramické propanty s obsahem oxidu hliníku, oxidu křemíku a oxidu železa                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 6909 19 00                  | 30       | Nosiče katalyzátorů skládající se z porézních kordieritových nebo mullitových keramických částí, o celkovém objemu nepřesahujícím 65 l, jež má na cm <sup>2</sup> příčného průřezu nejméně jeden nepřerušovaný kanálek, který může být otevřený na obou koncích nebo na jednom konci uzavřený       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 6909 19 00<br>ex 6914 90 00 | 50<br>20 | Keramické výrobky zhotovené z nekonečných vláken z keramických oxidů, obsahujících:<br>– 2 % hmotnostní nebo více oxidu boritého<br>– 28 % hmotnostních nebo méně oxidu křemičitého a<br>– 60 % hmotnostních nebo více oxidu hlinitého                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 6909 19 00                  | 60       | Nosiče katalyzátorů skládající se z porézních keramických částí, ze směsi karbidu křemíku a křemíku, o tvrdosti menší než stupeň 9 podle Mohsovy stupnice, o celkovém objemu nejvýše 65 litrů, jež má na cm <sup>2</sup> povrchu příčného průřezu jeden či více uzavřených kanálků na koncovém dílu | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 6909 19 00 | 70    | Nosiče katalyzátorů nebo filtrů sestávající z porézního keramického materiálu především z oxidů hliníku a titanu, o celkovém objemu nejvýše 65 litrů a alespoň s jedním kanálkem (jednostranně nebo oboustranně otevřeným) na cm <sup>2</sup> průřezu | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 6914 90 00 | 30    | Keramické mikrokuličky, průhledné, získané z oxidu křemičitého a oxidu zirkoničitého, o průměru větším než 125 µm                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7004 90 80 | 10    | <p>Plochá tabule z taženého skla z alkalického křemičitanu hlinitého:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s ochrannou vrstvou proti poškrábání o tloušťce 45 mikrometrů (<math>\pm</math> 5 mikrometrů),</li> <li>– o celkové tloušťce 0,45 mm nebo více, avšak nejvýše 1,1 mm,</li> <li>– o šířce 300 mm nebo více, avšak nejvýše 3 210 mm,</li> <li>– o délce 300 mm nebo více, avšak nejvýše 2 000 mm,</li> <li>– s propustností pro viditelné světlo 90 % nebo více,</li> <li>– s optickým zkreslením 55° nebo více</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 7006 00 90 | 25    | <p>Skleněná destička (wafer) vyrobená z borosilikátového plaveného skla</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s variací celkové tloušťky 1 <math>\mu</math>m nebo méně a</li> <li>– gravírovaná laserem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7009 10 00 | 30    | Vrstvené sklo s absorpční kapacitou dopadajícího světla z různých úhlů:<br>– též s vrstvou chromu,<br>– s nerozbitnou přílnavou vrstvou nebo termoplastickou přílnavou vrstvou a<br>– se snímatelnou fólií na přední straně a ochrannou papírovou vrstvou na zadní straně,<br>druhu používaného pro vnitřní zpětná zrcátka ve vozidlech | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 7009 10 00 | 40    | Elektrochromické samostmívací vnitřní zpětné zrcátko, sestávající z:<br>– držáku zrcátka,<br>– plastového krytu,<br>– integrovaného obvodu,<br>pro použití při výrobě motorových vozidel uvedených v kapitole 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7009 10 00 | 50    | <p>Nedokončené elektrochromové samostmívací zrcátko do zpětných zrcátek motorových vozidel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– též vybavené plastovou nosnou deskou,</li> <li>– též vybavené vyhřívacím tělískem,</li> <li>– též vybavené displejem modulu mrtvého úhlu (BSM)</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7009 91 00                   | 10       | Nezarámovaná skleněná zrcadla<br>– o délce 1 516 mm ( $\pm 1$ mm),<br>– o šířce 553 mm ( $\pm 1$ mm),<br>– o tloušťce 3 mm ( $\pm 0,1$ mm),<br>– zadní strana zrcadla pokryta ochranným polyethylenovým (PE) filmem o tloušťce 0,11 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,13 mm<br>– s obsahem olova nejvýše 90 mg/kg a<br>– odolností vůči korozi 72 hodin nebo více ve zkoušce solnou mlhou podle ISO 9227 | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| *ex 7014 00 00                  | 10       | Optické články ze skla (jiné než čísla 7015), opticky neopracované, jiné než signální sklo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 02<br>22 | Pramence (rovings), o délkové hmotnosti 650 tex nebo větší, avšak nejvýše 2 500 tex, potažené vrstvou polyuretanu též smíšené s jinými materiály                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 05<br>25 | Pramence (rovings) sdělkovou hmotností od 1980 do 2033 tex složené z nekonečných skleněných vláken o průměru 9 µm (±0,5 µm)                                                                                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 7019 19 10                 | 10       | Příze o délkové hmotnosti 33 tex nebo její násobky (± 7,5 %) získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 3,5 µm nebo 4,5 µm, ve kterých převažují filameny o průměru 3 µm nebo větším, avšak nejvýše 5,2 µm, jiné než ty, upravené za účelem zlepšení jejich přilnavosti k elastomerům | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 7019 19 10                  | 15       | Nit z S-skla o délkové hmotnosti 33 tex nebo násobku 33 tex (± 13 %) vyrobená z nekonečných skleněných vláken (filamentů) s vlákny o průměru 9 µm (-1 µm / + 1,5 µm)                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 7019 19 10                  | 20       | Příze o délkové hmotnosti 10,3 tex nebo větší, avšak nejvýše 11,9 tex, získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů), ve kterých převažují filameny o průměru 4,83 µm nebo větším, avšak nejvýše 5,83 µm                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7019 19 10 | 25    | Příze o délkové hmotnosti 5,1 tex nebo větší, avšak nejvýše 6,0 tex, získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů), ve kterých převažují filameny o průměru 4,83 µm nebo větším, avšak nejvýše 5,83 µm             | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 7019 19 10 | 30    | Příze o délkové hmotnosti 22 tex ( $\pm 1,6$ tex) získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 7 µm, ve kterých převažují filameny o průměru 6,35 µm nebo větším, avšak nejvýše 7,61 µm      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 7019 19 10 | 50    | Příze o jemnosti 11 tex nebo násobku ( $\pm 7,5$ %), získaná z nekonečných skleněných vláken o nominálním průměru 6 µm nebo 9 µm, obsahujících 93 hmotnostních procent nebo více oxidu křemičitého, jiné, než upravované | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7019 19 10                   | 55       | Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze skleněných vláken typu K nebo U sestávající z: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 9 % nebo více, avšak nejvýše 16 % oxidu hořečnatého,</li> <li>– 19 % nebo více, avšak nejvýše 25 % oxidu hlinitého,</li> <li>– 0 % nebo více, avšak nejvýše 2 % oxidu boritého,</li> <li>– bez oxidu vápenatého,</li> </ul> potažená latexem obsahujícím alespoň resorcinol- formaldehydovou pryskyřici a chlorsulfonovaný polyethylen | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 7019 19 10<br>ex 7019 90 00 | 60<br>30 | Vysokomodulová skleněná šňůra (typu K) impregnovaná kaučukem, získaná z kroucených vysokomodulových skleněných vláken, potažená latexem s obsahem resorcinol-formaldehydové pryskyřice, též s vinylpyridinem a/nebo hydrogenovaným butadien-akrylonitrilovým kaučukem (HNBR)                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 7019 19 10<br>ex 7019 90 00 | 70<br>20 | Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zakroucených skleněných nití, potažená latexem obsahujícím alespoň pryskyřici z rezorcinol-formaldehydu a vinylpyridinu a akrylonitril-butadienový kaučuk (NBR) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 7019 19 10<br>ex 7019 90 00 | 80<br>40 | Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zakroucených skleněných nití, potažená latexem obsahujícím alespoň rezorcinol-formaldehydovou pryskyřici a chlorsulfonát polyethylenu                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 7019 39 00                   | 50       | Netkaný výrobek z netextilních skleněných vláken, pro výrobu vzduchových filtrů nebo katalyzátorů <sup>(2)</sup>                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 7019 40 00<br>ex 7019 40 00 | 11<br>19 | Tkaniny z pramenců (rovings), impregnované epoxidovou pryskyřicí, s termoexpanzním koeficientem mezi 30 °C a 120 °C (stanoveným metodou IPC-TM-650) s:<br>– 10 ppm na °C nebo vyšším, avšak nejvýše 12 ppm na °C v délce a šířce a<br>– 20 ppm na °C nebo vyšším, avšak nejvýše 30 ppm na °C v tloušťce, s teplotou přechodu skla 152 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 153 °C (stanoveno metodou IPC-TM-650) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 7019 90 00                  | 10       | Netextilní skleněná vlákna, ve kterých převládají vlákna o průměru menším než 4,6µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 7020 00 10<br>ex 7616 99 90  | 10<br>77 | Televizní stojany, též s držákem pro uchycení a stabilizaci skříní/pouzder televizorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| ex 7020 00 10                   | 20       | Suroviny pro optické prvky z taveného oxidu křemičitého:<br>– o tloušťce 10 cm nebo větší, avšak nejvýše 40 cm a<br>– o hmotnosti 100 kg nebo větší                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7201 10 11 | 10    | Ingoty ze surového železa o délce nejvýše 350 mm, o šířce nejvýše 150 mm, o výšce nejvýše 150 mm                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 7201 10 30 | 10    | Ingoty ze surového železa o délce nejvýše 350 mm, o šířce nejvýše 150 mm, o výšce nejvýše 150 mm, obsahující nejvýše 1 % hmotnostních křemíku      | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *7202 50 00   |       | Ferosilikochrom                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 7202 99 80 | 10    | Fero-dysprosium, obsahující:<br>– 78 % hmotnostních nebo více dysprosia a<br>– 18 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 22 % hmotnostních železa | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 7315 11 90 | 10    | Rozvodový řetěz válečkového typu, s mezí únavy 2 kN při 7 000 ot/min nebo více, pro použití při výrobě motorů motorových vozidel <sup>(2)</sup>    | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7318 19 00  | 30    | Spojovací tyč pro hlavní brzdový válec se závity na obou koncích, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| *ex 7318 24 00 | 30    | <p>Zajišťovací spojovací prvky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– z martenzitické nerezavějící oceli odpovídající specifikaci 17-4PH,</li> <li>– vyrobené vstřikováním do formy,</li> <li>– s tvrdostí podle Rockwella 38 (±1) nebo 53 (+2/-1),</li> <li>– o rozměrech 9 mm × 5,5 mm × 6,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 35 mm × 17 mm × 8 mm</li> </ul> <p>typu používaného pro zajišťovací spojky troub a trubek</p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 7320 90 10 | 91    | <p>Plochá spirálová pružina z temperované oceli o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tloušťce 2,67 mm nebo větší, avšak nejvýše 4,11 mm,</li> <li>– šířce 12,57 mm nebo větší, avšak nejvýše 16,01 mm,</li> <li>– krouticím momentu 18,05 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 73,5 Nm</li> <li>– úhlu mezi volnou pozicí a nominální pozicí při výkonu 76° nebo vyšším, avšak nejvýše 218°</li> </ul> <p>pro použití při výrobě napínáků pro hnací řemeny motorů s vnitřním spalováním <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 7325 99 10  | 20    | Kotevní hlavy z žárově pozinkované tvárné litiny typu používaného při výrobě zemních kotev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7326 20 00 | 20    | Kovové rouno sestávající ze spletených drátů z nerezavějící oceli o průměru 0,001 mm nebo větším, avšak nejvýše 0,070 mm, zhutněné slinováním a válcováním                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 7326 90 92 | 40    | Ocelový plášť trysky s integrovanou přírubou v jednom kuse, kovaný v otevřené zápustce ze čtyř odlitků, opracovaný a obráběný: <ul style="list-style-type: none"> <li>– o průměru 5 752 mm nebo větším, avšak nejvýše 5 758 mm,</li> <li>– o výšce 3 452 mm nebo větší, avšak nejvýše 3 454 mm,</li> <li>– o celkové hmotnosti 167 875 kg nebo více, avšak nejvýše 168 125 kg,</li> </ul> typu používaného při výrobě nádoby jaderného reaktoru | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7326 90 98 | 40    | Železná a ocelová závaží<br>– též se součástmi z jiného materiálu,<br>– též se součástmi z jiných kovů,<br>– též s povrchovou úpravou,<br>– též potištěná,<br>typu používaného při výrobě dálkových ovládání                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 7326 90 98 | 50    | Povrchově kalená ocelová pístnice pro hydraulický nebo hydropneumatický tlumič motorových vozidel:<br>– pochromovaná,<br>– o průměru 11 mm nebo větším, avšak nejvýše 28 mm,<br>– o délce 80 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm,<br>s koncem opatřeným závitem nebo trnem pro odporové svařování | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7409 19 00<br>ex 7410 21 00 | 10<br>70 | <p>Desky nebo listy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s alespoň jednou vrstvou tkaného skleněného vlákna, impregnovaného umělou nebo syntetickou pryskyřicí zpomalující hoření s teplotou skelného přechodu (Tg) vyšší než 130 °C měřenou podle IPC-TM-650, metoda 2.4.25,</li> <li>– potažené na jedné nebo obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 3,2 mm,</li> </ul> <p>a obsahující alespoň jeden z těchto materiálů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poly(tetrafluorethylen) (CAS RN 9002-84-0)</li> <li>– poly(oxy-(2,6-dimethyl)-1,4-fenylen) (CAS RN 25134-01-4)</li> <li>– epoxidovou pryskyřici o tepelné roztažnosti nejvýše 10 ppm na délku a na šířku a nejvýše 25 ppm na výšku</li> </ul> <p>pro použití při výrobě desek plošných spojů <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN                                          | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7410 11 00<br>ex 8507 90 80<br>ex 8545 90 90 | 10<br>60<br>30 | Role laminátové fólie z grafitu a mědi:<br>– o šířce 610 mm nebo větší, avšak nejvýše 620 mm, a<br>– o průměru 690 mm nebo větším, však nejvýše 710 mm<br>pro použití při výrobě lithium-iontových akumulátorových baterií <sup>(2)</sup>  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 7410 21 00                                  | 10             | Desky nebo pláty z polyfluoretylenu s oxidem hlinitým nebo oxidem titaničitým jako výplň nebo výztuž z textilií ze skleněných vláken, potažené po obou stranách měděnou fólií                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 7410 21 00                                  | 20             | Fólie v rolích sestávající z jedné vrstvy sklolaminátu o tloušťce 100 µm s přilaminovanou fólií z rafinované mědi o tloušťce 35 µm z jedné nebo dvou stran, s tolerancí nejvýše 10 %, pro použití při výrobě čipových karet <sup>(2)</sup> | 0 %                      | m <sup>2</sup>        | 31.12.2023                                      |
| *ex 7410 21 00                                  | 30             | Film z polyimidu, též obsahující epoxidovou pryskyřici a/nebo skleněná vlákna, potažený na jedné nebo obou stranách měděnou fólií                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 7410 21 00 | 40    | <p>Desky nebo pláty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sestávající alespoň ze středové vrstvy papíru nebo jednoho středového plátu jakéhokoli typu netkaného vlákna, laminované po obou stranách textiliemi ze skleněných vláken a impregnované epoxidovou pryskyřicí nebo</li> <li>– sestávající z několika vrstev papíru, impregnovaných fenolovou pryskyřicí,</li> </ul> <p>potažená jedné nebo poobou stranách měděným filmem o maximální tloušťce 0,15 mm</p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 7410 21 00 | 50    | <p>Desky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sestávající z nejméně jedné vrstvy tkaniny ze skleněného vlákna impregnované epoxidovou pryskyřicí,</li> <li>– potažené na jedné nebo po obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 0,15 mm a</li> <li>– s permitivitou (DK) nižší než 3,9 a ztrátovým činitelem (Df) nižším než 0,015 při zkušební frekvenci 10GHz při měření podle IPC-TM-650</li> </ul>                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7413 00 00<br>ex 8518 90 00  | 20<br>45 | Středící kroužek reproduktoru sestávající z jednoho nebo více tlumičů vibrací a nejméně dvou neizolovaných měděných kabelů, vetkaných nebo vlisovaných, typu používaného v automobilových reproduktorech | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 7419 99 90<br>ex 7616 99 90 | 91<br>60 | Kotouče (terčové anody) s uloženým materiálem, obsahující silicid molybdenu:<br>– obsahující 1 mg/kg nebo méně sodíku a<br>– připevněné na měděném nebo hliníkovém nosiči                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *7601 20 20                     |          | Ploštiny a ingoty z netvářených slitin hliníku                                                                                                                                                           | 4 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 7601 20 20                   | 10       | Ploštiny a ingoty ze slitin hliníku s obsahem lithia                                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 7604 29 10<br>ex 7606 12 99  | 10<br>20 | Plechý a tyče z hliníkolithiových slitin                                                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7604 29 10  | 40    | <p>Tyče a pruty ze slitin hliníku obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,25 % nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních zinku, a</li> <li>– 1 % nebo více, avšak nejvýše 3 % hmotnostní hořčíku, a</li> <li>– 1 % nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních mědi, a</li> <li>– nejvýše 1 % hmotnostní manganu</li> </ul> <p>v souladu s materiálovými specifikacemi AMS QQ-A-225, typu používaného v leteckém a kosmickém průmyslu (mimo jiné ve shodě s NADCAP a AS9100) a získané válcováním</p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 7605 19 00 | 10    | Nelegovaný hliníkový drát, o průměru 2 mm nebo větším, avšak nejvýše 6 mm, pokrytý vrstvou mědi o tloušťce 0,032 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,117 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7605 29 00 | 10    | <p>Dráty ze slitin hliníku obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,10 % nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních mědi, a</li> <li>– 0,2 % nebo více, avšak nejvýše 6 % hmotnostních hořčíku, a</li> <li>– 0,10 % nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních zinku, a</li> <li>– nejvýše 1 % hmotnostní manganu</li> </ul> <p>v souladu s materiálovými specifikacemi AMS QQ-A-430, typu používaného v leteckém a kosmickém průmyslu (mimo jiné ve shodě s NADCAP a AS9100) a získané válcováním</p> | 0 %                      | m                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90 | 47<br>57 | Hliníkové fólie ve svitcích:<br>– o čistotě 99,99 % hmotnostních,<br>– o tloušťce 0,021 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,2 mm,<br>– o šířce 500 mm,<br>– s povrchovou oxidovou vrstvou o tloušťce 3 až 4 nm,<br>– a s kubickou strukturou větší než 95 % | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 7607 11 90                  | 60       | Hladká hliníková fólie s následujícími parametry:<br>– obsah hliníku 99,98 % nebo vyšší<br>– tloušťka 0,070 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,125 mm<br>– s kubickou strukturou<br>typu používaného k leptání při vysokém napětí                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7607 19 90<br>ex 8507 90 80 | 10<br>80 | List ve tvaru role, který tvoří laminát z lithia a manganu spojený s hliníkem:<br>– o šířce 595 mm nebo větší, avšak nejvýše 605 mm, a<br>– o průměru 690 mm nebo větším, však nejvýše 710 mm<br>pro použití při výrobě katod pro lithium-iontové akumulátorové baterie <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 7608 20 89                 | 30       | Bezešvé protlačované trubky ze slitiny hliníku:<br>– o vnějším průměru 60 mm nebo více, avšak nejvýše 420 mm a<br>– o tloušťce stěny 10 mm nebo více, avšak nejvýše 80 mm                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 7613 00 00                 | 20       | Hliníkové nádoby, bezešvé, na stlačený zemní plyn nebo stlačený vodík, celé vsazené do obalu z epoxy-uhlíkových vláken o objemu 172 l ( $\pm 10\%$ ), nenaplněné, s hmotností nejvýše 64 kg                                                                                            | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 7616 99 10 | 30    | Hliníková vzpěra motoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8708 99 10 | 60    | – o výšce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |                                                 |
| ex 8708 99 97 | 50    | – o šířce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,<br>– o délce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,<br>s alespoň dvěma upevňovacími otvory, vyrobená z hliníkových slitin<br>ENAC-46100 nebo ENAC-42100 (na základě normy EN:1706) s těmito<br>vlastnostmi:<br>– vnitřní pórovitost nejvýše 1 mm,<br>– vnější pórovitost nejvýše 2 mm,<br>– tvrdost podle Rockwella HRB 10 nebo vyšší<br>typu používaného při výrobě systémů zavěšení motorů v motorových<br>vozidlech |                          |                       |                                                 |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 7616 99 90 | 15    | Plástové hliníkové bloky typu používaného při výrobě částí letadel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 7616 99 90  | 25    | Metalizovaný film: <ul style="list-style-type: none"> <li>– sestávající z osmi nebo více vrstev hliníku (CAS RN 7429-90-5) o čistotě 99,8 % nebo vyšší,</li> <li>– o optické hustotě každé vrstvy hliníku nejvýše 3,0,</li> <li>– mající každou vrstvu hliníku oddělenou vrstvou pryskyřice,</li> <li>– na nosném filmu z PET a</li> <li>– v rolích o délce až 50 000 metrů</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 7616 99 90  | 70    | Spojovací díly pro použití při výrobě hřídelí ocasního rotoru vrtulníku <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| ex 8482 80 00  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |                                                 |
| ex 8803 30 00  | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |                                                 |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8101 96 00 | 10    | <p>Wolframový drát obsahující 99 % hmotnostních nebo více wolframu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s maximálním příčným průřezem 50 µm,</li> <li>– o odporu 40 Ω nebo vyšším, avšak nejvýše 300 Ω na délce 1 metru,</li> </ul> <p>typu používaného při výrobě vyhřívaných předních oken pro automobily</p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 8101 96 00 | 20    | <p>Wolframový drát:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– obsahující 99,95 % hmotnostních nebo více wolframu a</li> <li>– s maximálním příčným průřezem nejvýše 1,02 mm</li> </ul>                                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 8102 10 00 | 10    | <p>Molybdenový prášek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o čistotě 99 % hmotnostních nebo větší a</li> <li>– o velikosti částic 1,0 µm nebo větší, avšak nejvýše 5,0 µm</li> </ul>                                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8103 90 90  | 10    | Tantalový naprašovací terč:<br>– s opěrnou deskou vyrobenou ze slitiny mědi a chromu,<br>– o průměru 312 mm a<br>– o tloušťce 6,3 mm               | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8104 30 00  | 35    | Magnesiový prášek:<br>– o čistotě vyšší než 99,5 % hmotnostních,<br>– o velikosti částic 0,2 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,8 mm                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 8104 90 00 | 10    | Očištěné a leštěné hořčíkové desky, o rozměrech nejvýše<br>1 500 × 2 000 mm, potažené z jedné strany epoxidovou pryskyřicí<br>necitlivou na světlo | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8105 90 00 | 10    | Tyče nebo dráty z kobaltové slitiny obsahující:<br>– 35 % ( $\pm 2$ %) hmotnostních kobaltu,<br>– 25 % ( $\pm 1$ %) hmotnostních niklu,<br>– 19 % ( $\pm 1$ %) hmotnostních chromu a<br>– 7 % ( $\pm 2$ %) hmotnostních železa,<br>v souladu s materiálovými specifikacemi AMS 5842 pro použití v leteckém průmyslu | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 8108 20 00 | 10    | Houbovitý titan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 8108 20 00 | 30    | Titan ve formě prášku z něhož 90 % hmotnostních nebo více projde sítím s oky o velikosti 0,224 mm                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8108 20 00 | 40    | <p>Ingot ze slitiny titanu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o výšce 17,8 cm nebo větší, o délce 180 cm nebo větší a o šířce 48,3 cm nebo větší,</li> <li>– o hmotnosti 680 kg nebo více,</li> </ul> <p>obsahující tyto slitinové prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 6 % hmotnostních hliníku,</li> <li>– 2,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních cínu,</li> <li>– 2,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 4,5 % hmotnostního zirkonia,</li> <li>– 0,2 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní niobu,</li> <li>– 0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní molybdenu,</li> <li>– 0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostního křemíku</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8108 20 00 | 55    | <p>Ingot ze slitiny titanu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o výšce 17,8 cm nebo větší, délce 180 cm nebo větší a šířce 48,3 cm nebo větší,</li> <li>– o hmotnosti 680 kg nebo více,</li> </ul> <p>obsahující tyto slitinové prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních hliníku,</li> <li>– 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních cínu,</li> <li>– 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních zirkonia,</li> <li>– 4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 8 % hmotnostních molybdenu</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8108 20 00 | 60    | <p>Ingot ze slitiny titanu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o průměru 63,5 cm nebo větším a o délce 450 cm nebo větší,</li> <li>– o hmotnosti 6 350 kg nebo více,</li> </ul> <p>obsahující tyto slitinové prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 6,7 % hmotnostního hliníku,</li> <li>– 3,7 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 4,9 % hmotnostního vanadu</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8108 20 00  | 70    | <p>Deska ze slitiny titanu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o výšce 20,3 cm nebo větší, avšak nejvýše 23,3 cm,</li> <li>– o délce 246,1 cm nebo větší, avšak nejvýše 289,6 cm,</li> <li>– o šířce 40,6 cm nebo větší, avšak nejvýše 46,7 cm,</li> <li>– o hmotnosti 820 kg nebo více, avšak nejvýše 965 kg,</li> </ul> <p>obsahující tyto slitinové prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5,2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6,2 % hmotnostních hliníku,</li> <li>– 2,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4,8 % hmotnostních vanadu</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |
| *ex 8108 30 00 | 10    | Odpad a šrot z titanu a titanových sloučenin, kromě takových, obsahujících 1 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní hliníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8108 90 30 | 10    | Tyče ze slitiny titanu v souladu s normou EN 2002-1, EN 4267 nebo DIN 65040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 8108 90 30 | 15    | Pruty a dráty ze slitiny titanu: <ul style="list-style-type: none"> <li>– s jednotným plným průřezem ve tvaru válce,</li> <li>– o průměru 0,8 mm nebo větším, avšak nejvýše 5 mm,</li> <li>– s obsahem hliníku 0,3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,7 % hmotnostních,</li> <li>– s obsahem křemíku 0,3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,6 % hmotnostních,</li> <li>– s obsahem niobu 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,3 % hmotnostních a</li> <li>– s obsahem železa nejvýše 0,2 % hmotnostních</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8108 90 30 | 25    | Tyče, pruty a drát ze slitiny titan-hliník-vanadu (TiAl6V4), odpovídající normám AMS 4928, 4965 nebo 4967                                                                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 8108 90 30 | 60    | Kované válcovité tyče z titanu<br>– o čistotě 99,995 % hmotnostních nebo vyšší,<br>– o průměru 140 mm nebo větším, avšak nejvýše 200 mm,<br>– o hmotnosti 5 kg nebo vyšší, avšak nejvýše 300 kg                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 8108 90 30 | 70    | Drát ze slitiny titanu obsahující:<br>– 22 % ( $\pm 1$ %) hmotnostních vanadu a<br>– 4 % ( $\pm 0,5$ %) hmotnostní hliníku<br>nebo<br>– 15 % ( $\pm 1$ %) hmotnostních vanadu,<br>– 3 % ( $\pm 0,5$ %) hmotnostní chromu,<br>– 3 % ( $\pm 0,5$ %) hmotnostní cínu a<br>– 3 % ( $\pm 0,5$ %) hmotnostní hliníku | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8108 90 50 | 45    | Za studena nebo za tepla válcované desky, plechy a pásy z nelegovaného titanu:<br>– o tloušťce 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 100 mm,<br>– o délce nejvýše 14 m a<br>– o šířce nejvýše 4 m | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 8108 90 50 | 55    | Desky, plechy, pásy a fólie ze slitiny titanu                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 8108 90 50 | 80    | Desky, plechy, pásy a fólie z nelegovaného titanu<br>– o šířce větší než 750 mm,<br>– o tloušťce nejvýše 3 mm                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8108 90 50 | 85    | Pásy nebo fólie z nelegovaného titanu:<br>– obsahující více než 0,07 % hmotnostních kyslíku (O <sub>2</sub> ),<br>– o tloušťce 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 2,5 mm<br>– s tvrdostí podle Vickerse HV1 nejvýše 170<br>typu používaného k výrobě svařovaných trub pro kondenzátory v jaderných elektrárnách | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 8108 90 60 | 30    | Bezešvé trouby a trubky z titanu nebo ze slitiny titanu:<br>– o průměru 19 mm nebo větším, avšak nejvýše 159 mm,<br>– o tloušťce stěny 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 8 mm a<br>– o délce nejvýše 18 m                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8108 90 90<br>ex 9003 90 00 | 30<br>20 | Části obrub a obrouček pro brýle, včetně<br>– stranic,<br>– polotovarů pro použití při výrobě části brýlí a<br>– šroubů typu používaného pro obruby a obroučky pro brýle,<br>ze slitiny titanu         | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| *ex 8109 20 00                 | 10       | Nelegovaná zirkonová houba nebo ingoty, obsahující více než 0,01 %<br>hmotnostních hafnia, pro použití při výrobě trubek, tyčí nebo ingotů<br>získaných přetavením pro chemický průmysl <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 8110 10 00                 | 10       | Antimon ve formě ingotů                                                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 8112 99 30                 | 10       | Slitiny niobu a titanu, ve formě tyčí a prutů                                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 8113 00 20                 | 10       | Bloky cermetu obsahující 60 % hmotnostních nebo více hliníku a 5 %<br>hmotnostních nebo více karbidu boru                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8113 00 90 | 10    | Nosná deska z karbidu hliníku a křemíku (AlSiC9) pro elektronické obvody                                                                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 8113 00 90 | 20    | Rozpěrka ve tvaru kvádra vyrobená z kompozitu karbidu křemičito hlinitého (AlSiC) používaná pro sestavování modulů IGBT                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 8207 19 10 | 10    | Vložky pro nástroje na vrtání s pracovní částí z aglomerovaného diamantu                                                                                                                                                                         | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8207 30 10 | 10    | Sestava postupových a/nebo tandemových lisovacích nástrojů pro tváření za studena, lisování, tažení, stříhání, děrování, ohýbání, kalibrování, ohraňování a tvarování plechů pro použití při výrobě částí rámu motorových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8301 60 00 | 20    | Bloky kláves ze silikonu nebo plastu                              | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8413 91 00 | 40    | – též se součástmi z kovu, plastu, epoxydové pryskyřice vyztužené |                          |                       |                                                 |
| ex 8419 90 85 | 30    | skleněnými vlákny nebo z dřeva,                                   |                          |                       |                                                 |
| ex 8438 90 00 | 20    | – též potištěné nebo s povrchovou úpravou,                        |                          |                       |                                                 |
| ex 8468 90 00 | 20    | – též s elektrickými vodivými prvky,                              |                          |                       |                                                 |
| ex 8476 90 90 | 20    | – též s fólií s tlačítky přilepenou ke klávesnici,                |                          |                       |                                                 |
| ex 8479 90 70 | 83    | – též s ochrannou fólií,                                          |                          |                       |                                                 |
| ex 8481 90 00 | 30    | – jedno- nebo vícevrstvé                                          |                          |                       |                                                 |
| ex 8503 00 99 | 70    |                                                                   |                          |                       |                                                 |
| ex 8515 90 80 | 30    |                                                                   |                          |                       |                                                 |
| ex 8536 90 95 | 95    |                                                                   |                          |                       |                                                 |
| ex 8537 10 98 | 70    |                                                                   |                          |                       |                                                 |
| ex 8708 91 20 | 10    |                                                                   |                          |                       |                                                 |
| ex 8708 91 99 | 20    |                                                                   |                          |                       |                                                 |
| ex 8708 99 10 | 50    |                                                                   |                          |                       |                                                 |
| ex 8708 99 97 | 40    |                                                                   |                          |                       |                                                 |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8302 20 00  | 20    | Rejdovací kolečka<br>– o vnějším průměru 21 mm nebo větším, avšak nejvýše 23 mm,<br>– o šířce včetně šroubu 19 mm nebo větší, avšak nejvýše 23 mm,<br>– s plastovým vnějším kroužkem ve tvaru U,<br>– s montážním šroubem připevněným do vnitřního průměru a<br>používaným jako vnitřní kroužek | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| *ex 8309 90 90 | 10    | Hliníkové plechovkové uzávěry:<br>– o průměru 99,00 mm nebo více, avšak nejvýše 136,5 mm ( $\pm 1$ mm),<br>– též s naříznutou chlopní pro otevření pomocí kroužku                                                                                                                               | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| *ex 8401 30 00 | 20    | Neozářené šestihranné palivové moduly (články) pro použití v jaderných<br>reaktorech <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 8401 40 00  | 10    | Absorpční regulační tyče z nerezavějící oceli, plněné chemickými prvky<br>absorbujícími neutrony                                                                                                                                                                                                | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                                                           | TARIC                | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8405 90 00<br>ex 8708 21 10<br>ex 8708 21 90                  | 10<br>10<br>10       | Kovové pouzdro generátorů plynu pro předpínače bezpečnostních pásů pro automobily                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8407 33 20<br>ex 8407 33 80<br>ex 8407 90 80<br>ex 8407 90 90 | 10<br>10<br>10<br>10 | Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním, s obsahem válců nejméně 300 cm <sup>3</sup> a výkonem nejméně 6 kW, avšak nepřesahujícím 20,0 kW, určené k výrobě:<br><br>– samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51 a ručních sekaček na trávu podpoložky 8433 11 90, nebo<br><br>– traktorů podpoložky 8701 91 90, jejichž hlavní funkcí je funkce sekačky na trávu, nebo<br><br>– čtyřtákních sekaček podpoložky 8433 20 10 s motorem o obsahu válců nejméně 300 cm <sup>3</sup> nebo<br><br>– sněhových pluhů a sněhových fréz položky 8430 20 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8407 90 10  | 10    | Čtyřtákní benzinové motory s obsahem válců nejvýše 250 cm <sup>3</sup> , pro použití při výrobě zahradního zařízení čísel 8432, 8433, 8436 nebo 8508 <sup>(2)</sup>                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 8407 90 90  | 20    | Kompaktní systém motoru na zkapalněný ropný plyn (LPG)<br>– se 6 válci<br>– s výkonem 75 kW nebo větším, avšak nejvýše 80 kW,<br>– se sacími a výfukovými ventily upravenými tak, aby fungovaly nepřetržitě v náročném provozu,<br>pro použití při výrobě vozidel čísla 8427 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 8408 90 41 | 20    | Dieselové motory s výkonem nepřesahujícím 15 kW, se dvěma nebo třemi válci, používaných při výrobě tepelných regulačních systémů, montovaných do vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8408 90 43 | 20    | Diesellové motory s výkonem nepřesahujícím 30 kW, se čtyřmi válci, používaných při výrobě tepelných regulačních systémů, montovaných do vozidel <sup>(2)</sup>                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 8408 90 43  | 40    | Čtyřválcový, čtyřdobý, kapalinou chlazený vznětový motor                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 8408 90 45  | 30    | – o obsahu nejvýše 3 850 cm <sup>3</sup> a                                                                                                                                                                    |                          |                       |                                                 |
| ex 8408 90 47  | 50    | – s jmenovitým výkonem 15 kW nebo větším, avšak nejvýše 85 kW,<br>pro použití při výrobě vozidel čísla 8427 <sup>(2)</sup>                                                                                    |                          |                       |                                                 |
| ex 8409 91 00  | 40    | Vstřikovač s elektromagnetickým ventilem pro optimální atomizaci ve spalovací komoře pro použití při výrobě zážehových spalovacích pístových motorů s vnitřním spalováním pro motorová vozidla <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8409 91 00<br>ex 8409 99 00 | 50<br>55 | Sběrné výfukové potrubí s tělesem turbíny turbodmychadla:<br>– s žáruvzdorností nejvýše 1 050 °C a<br>– s otvorem o průměru 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 181 mm<br>pro vložení turbínového kola                                        | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8409 99 00<br>ex 8479 90 70  | 10<br>85 | Injektory s elektromagnetickým ventilem k optimalizaci atomizace<br>ve spalovací komoře motoru                                                                                                                                             | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| ex 8409 99 00                   | 40       | Plastový nebo hliníkový kryt hlavy válců obsahující:<br>– snímač polohy vačkové hřídele (CMPS),<br>– kovové konzoly pro upevnění k motoru a<br>– dvě nebo více těsnění,<br>pro použití při výrobě motorů motorových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8409 99 00 | 60    | Sací potrubí pro přívod vzduchu do válců motoru obsahující alespoň:<br>– škrticí klapku,<br>– snímač plnicího tlaku<br>pro použití při výrobě vznětových motorů motorových vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 8409 99 00 | 70    | Sací a výfukový ventil ze slitiny kovů o tvrdosti podle Rockwella HRC 20 nebo více, avšak nejvýše HRC 50 pro použití při výrobě vznětových motorů motorových vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 8409 99 00 | 80    | Vysokotlaká olejová tryska pro chlazení a mazání pístů motoru s:<br>– otevíracím tlakem 1 bar nebo více, avšak nejvýše 3 bary,<br>– uzavíracím tlakem převyšujícím 0,7 baru,<br>– jednocestným ventilem<br>pro použití při výrobě vznětových motorů motorových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8411 99 00  | 20    | <p>Součást plynové turbíny v podobě lopatkového kola typu používaného v turbodmychadlech:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– z přesně lité slitiny niklu odpovídající normě DIN G-NiCr13Al6MoNb nebo DIN G-NiCr13Al16MoNb nebo DIN G-NiCo10W10Cr9AlTi nebo DIN G-NiCr12Al6MoNb nebo AMS AISI:686,</li> <li>– s žáruvzdorností nejvýše 1 100 °C,</li> <li>– o průměru 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 180 mm,</li> <li>– o výšce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |
| *ex 8411 99 00 | 30    | <p>Těleso turbíny turbodmychadla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s žáruvzdorností nejvýše 1 050 °C a</li> <li>– s průměrem otvoru pro turbínu 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 181 mm pro vložení turbínového kola</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8411 99 00<br>ex 8412 39 00 | 80<br>20 | Ovladač pro jednostupňové turbodmychadlo:<br>– též s náběhovými trychtýři a spojovacími objímkami o provozní vzdálenosti 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 40 mm,<br>– o délce nepřesahující 350 mm,<br>– o průměru nejvýše 75 mm,<br>– o výšce nejvýše 110 mm            | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8413 30 20                   | 30       | Jednoválcové radiální pístové vysokotlaké čerpadlo s přímým vstřikem benzínu s:<br>– provozním tlakem 200 barů nebo více, avšak nejvýše 350 barů,<br>– regulací průtoku a<br>– přetlakovým ventilem,<br>pro použití při výrobě motorů motorových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8413 70 35 | 20    | Jednofázové odstředivé čerpadlo:<br>– propouštějící nejméně 400 cm <sup>3</sup> tekutiny za minutu,<br>– s hladinou hluku omezenou na 6 dBA,<br>– s vnitřním průměrem sacího otvoru a výstupního otvoru nejvýše 15 mm a<br>– fungující při okolní teplotě až -10 °C | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 8413 91 00 | 30    | Víko palivového čerpadla:<br>– sestávající ze slitin hliníku,<br>– o průměru 38 mm nebo 50 mm,<br>– se dvěma soustřednými prstencovými drážkami na povrchu,<br>– anodizovaný,<br>typu používaného v motorových vozidlech s benzinovým motorem                       | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8414 30 81                   | 50       | Hermetické nebo polohermetické elektrické spirálové kompresory s proměnlivou rychlostí se jmenovitým výkonem 0,5 kW nebo více, avšak nejvýše 10 kW, s výtlačným objemem nejvýše 35 cm <sup>3</sup> , typu používaného v chladicích zařízeních                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 8414 30 81<br>ex 8414 80 73 | 60<br>30 | Hermetické rotační kompresory pro chladiva na bázi fluorovaných uhlovodíků (HFC):<br>– poháněné jednofázovým střídavým on-off elektromotorem, nebo bezkartáčovým stejnosměrným (BLDC) motorem s proměnnými otáčkami<br>– o jmenovitém výkonu nejvýše 1,5 kW<br>typu používaného při výrobě bubnových sušiček prádla pro domácnost pracujících na principu tepelného čerpadla | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 8414 30 89                  | 20       | Součást klimatizačního systému vozidel sestávající z pístového kompresoru s volnou hřídelí s výkonem vyšším než 0,4 kW, avšak nejvýše 10 kW                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8414 59 25  | 40    | Axiální ventilátor selektrickým motorem, o výkonu nejvýše 2 W, pro použití při výrobě produktů čísel 8521 nebo 8528 <sup>(2)</sup>                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 8414 80 22  | 20    | Vzduchový membránový kompresor:                                                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 8414 80 80  | 20    | – s průtokem 4,5 l/min nebo více, avšak nejvýše 7 l/min,<br>– o příkonu nejvýše 8,1 W a<br>– s měrným přetlakem nejvýše 400 hPa (0,4 bar)<br>typu používaného při výrobě sedadel pro motorová vozidla |                          |                       |                                                 |
| ex 8414 90 00  | 20    | Hliníkové písty, k zabudování do kompresorů klimatizace motorových vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                             | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| *ex 8414 90 00 | 30    | Tlakový regulační systém, k zabudování do kompresorů klimatizace motorových vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                    | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8414 90 00 | 40    | Pohonná část, pro zabudování do kompresorů klimatizačních zařízení pro motorová vozidla <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8415 90 00  | 30    | Hliníkový obloukově svařovaný odnímatelný vysoušeč s přípojkou obsahující polyamidové a keramické prvky: <ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce 166 mm (± 1 mm),</li> <li>– o průměru 70 mm (± 1 mm),</li> <li>– o vnitřním objemu 280 cm<sup>3</sup> nebo větším,</li> <li>– s mírou absorpce vody 17 g nebo více a</li> <li>– o interní čistotě vyjádřené přípustným množstvím nečistot nejvýše 0,9 mg/dm<sup>2</sup>,</li> </ul> typu používaného v klimatizačních systémech automobilů | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8415 90 00 | 40    | Hliníkový blok letovaný plamenem s protlačovanými ohybanými přípojnými trubkami, typu používaného do systémů klimatizace motorových vozidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8415 90 00 | 55    | Hliníkový obloukově svařovaný odnímatelný vysoušeč s polyamidovými a keramickými prvky: <ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce 143 mm nebo větší, avšak nejvýše 292 mm,</li> <li>– o průměru 31 mm nebo větším, avšak nejvýše 99 mm,</li> <li>– se zrnky o délce nejvýše 0,2 mm a tloušťce nejvýše 0,06 mm a</li> <li>– o průměru pevných částic nejvýše 0,06 mm,</li> </ul> typu používaného v klimatizačních systémech automobilů | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8418 99 10 | 50    | Výparník sestávající z hliníkových žeber a měděné spirály typu používaného v chladících zařízeních                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8418 99 10 | 60    | Kondenzátor sestávající ze dvou soustředných měděných trubek typu používaného v chladicích zařízeních                                                                                                                                                                              | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8418 99 10 | 70    | Výparník vyrobený z hliníku pro použití při výrobě klimatizačních zařízení pro automobily <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                           | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| ex 8421 21 00 | 20    | Systém pro předúpravu vody obsahující jeden nebo více následujících prvků, též s vestavěnými moduly pro sterilizaci a sanitaci těchto prvků:<br>– ultrafiltrační systém<br>– systém uhlíkové filtrace<br>– systém pro změkčování vody<br>pro použití v biofarmaceutické laboratoři | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8421 99 90 | 91    | Části zařízení na čištění vody reverzní osmózou, složených ze svazků dutých vláken z plastových materiálů s propustnými stěnami, zapuštěné v blocích z plastových materiálů na jednom konci a druhým koncem procházejícím blokem plastových materiálů, též končící v tlakové láhvi | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8424 89 70  | 20    | Mechanický ostřikovač předních světlometů osobních vozidel s teleskopickou hadicí, vysokotlakými tryskami a montážními svorkami pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 8431 20 00  | 30    | Soustava hnací nápravy s diferenciálem, redukčními převody, talířovým kolem, hnacími hřídelemi, náboji kol, brzdami a montážním stojanem s držákem, pro použití při výrobě vozidel čísla 8427 <sup>(2)</sup>                                                                       | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |
| *ex 8431 20 00 | 40    | Chladič s hliníkovým jádrem a plastovou nádrží, s integrovanou ocelovou nosnou konstrukcí a s otevřeným jádrem čtvercového vlnitého tvaru s 9 žebry na 2,54 cm délky jádra, pro použití při výrobě vozíků čísla 8427 <sup>(2)</sup>                                                | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8436 99 00  | 10    | <p>Součást obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–       jednofázový motor na střídavý proud,</li> <li>–       planetovou převodovku,</li> <li>–       řeznou čepel</li> </ul> <p>a též obsahující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–       kondenzátor,</li> <li>–       součást osazenou svorníkem,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě zahradních drtičů <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| *ex 8439 99 00 | 10    | Schránky sacích válců, vyrobené odstředivým litím, nevrtané, ve formě trubek z legované ocele, o délce 3 000 mm nebo větší a s vnějším průměrem 550 mm nebo větším                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8467 99 00<br>ex 8536 50 11  | 10<br>35 | Mechanické vypínače a spínače pro připojování elektrických obvodů:<br>– o napětí 14,4 V nebo vyšším, avšak nejvýše 42 V,<br>– s proudovou intenzitou 10 A nebo vyšší, avšak nejvýše 42 A,<br>pro použití při výrobě strojů čísla 8467 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| *ex 8475 29 00<br>ex 8514 10 80 | 10<br>10 | Tavicí pánev na skleněná vlákna sestavená:<br>– s elektrickým ohřevem,<br>– s otvorem,<br>– s velkým počtem trysek ze slitiny platiny/rhodia,<br>– pro použití k tavení dávek skla a úpravě roztaveného skla,<br>– k tažení nekonečných vláken       | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| *ex 8477 80 99                  | 10       | Stroje pro odlévání nebo pro povrchové modifikace plastových membrán<br>čísla 3921                                                                                                                                                                   | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                                          | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8479 89 97                                  | 35             | Mechanická jednotka zajišťující pohyb vačkové hřídele s:<br>– 8 olejovými komorami,<br>– natočením nastavitelným v rozmezí nejméně 38°, avšak nejvýše 62°,<br>– ozubeným kolem z oceli a/nebo legované oceli,<br>– rotorem z oceli a/nebo legované oceli                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 8479 89 97<br>ex 8479 90 20<br>ex 8479 90 70 | 50<br>80<br>80 | Zařízení, které je součástí výrobní linky pro výrobu lithium-iontových baterií pro osobní elektromotorová vozidla, pro výrobu takové výrobní linky <sup>(2)</sup>                                                                                                                              | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8479 89 97                                   | 60             | Bioreaktor pro biofarmaceutické buněčné kultury<br>– s vnitřními povrchy z austenitické nerezové oceli a<br>– s kapacitou zpracování až 15 000 litrů,<br>– též v kombinaci se systémem pro čištění bez demontáže (“clean-in-process”) a/nebo zvláštní nádobou pro uchovávání spárovaných médií | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8479 89 97 | 70    | Stroj na přesné umístování a připevňování objektivů do sestavy fotoaparátu s možností vyrovnání v pěti osách a jejich upevnění v dané poloze pomocí dvousložkové vytvrzované epoxidové pryskyřice | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8479 89 97 | 80    | Stroje a přístroje na výrobu částečně smontovaných komponentů (anodový vodič a záporné víko) pro výrobu alkalických baterií typu AA a/nebo AAA <sup>(2)</sup>                                     | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8479 89 97 | 85    | <p>Vysokotlaký kompresní lis na tvrdé materiály:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s lisovacím tlakem 16 000 tun,</li> <li>– se základnou o průměru 1 100 mm (<math>\pm</math> 1 mm),</li> <li>– s hlavním válcem 1 400 mm (<math>\pm</math> 1 mm),</li> <li>– s pevným a pohyblivým spojovacím rámem, vysokotlakým hydraulickým akumulátorem s několika čerpadly a tlakovým systémem,</li> <li>– s manipulačním zařízením s dvojitým ramenem a připojením na potrubní a elektrický systém,</li> <li>– o celkové hmotnosti 310 tun (<math>\pm</math> 10 tun) a</li> <li>– schopný vyvinout tlak 30 000 atmosfér při 1 500 °C s využitím nízkofrekvenčního střídavého proudu (16 000 A)</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8479 90 70 | 87    | Palivová hadice pro pístové motory s vnitřním spalováním se snímačem teploty paliva, alespoň se dvěma vstupními hadicemi a třemi výstupními hadicemi pro použití při výrobě motorů motorových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| ex 8481 10 99 | 20    | Elektromagnetický redukční ventil<br>– s plunžrem,<br>– s vnitřní těsností alespoň 275 mPa,<br>– s plastovým konektorem s 2 stříbrnými nebo cínovými kolíky                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 8481 10 99 | 30    | Redukční ventily v mosazném pouzdře:<br>– o délce nejvýše 18 mm ( $\pm 1$ mm),<br>– o šířce nejvýše 30 mm ( $\pm 1$ mm),<br>typu používaného k zabudování do modulů dodávky paliva motorových vozidel                | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8481 30 91  | 91    | Ocelové (zpětné) ventily s:<br>– otvácím tlakem nejvýše 800 kPa<br>– vnějším průměrem nejvýše 37 mm                                                                                                                                                                                                             | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| *ex 8481 80 59 | 10    | Vzduchové regulační ventily, složené z krokových motorů a ventilových čepů, pro regulaci jalového proudu vzduchu v motorech se vstřikováním paliva                                                                                                                                                              | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8481 80 59  | 20    | Tlakový regulační ventil, k zabudování do kompresorů klimatizačních zařízení motorových vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                  | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| ex 8481 80 59  | 30    | Dvoucestný ventil pro regulaci průtoku s pouzdrem:<br>– s alespoň 5, avšak nejvýše 9 výtakovými otvory o průměru alespoň 0,110 mm, avšak nejvýše 0,134 mm,<br>– o průtoku alespoň 640 cm <sup>3</sup> /min., avšak nejvýše 805 cm <sup>3</sup> /min.,<br>– s provozním tlakem alespoň 19, avšak nejvýše 300 MPa | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8481 80 59 | 40    | <p>Ventil pro regulaci průtoku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vyrobený z oceli,</li> <li>– s výtokovým otvorem o průměru alespoň 0,175 mm, avšak nejvýše 0,185 mm,</li> <li>– se vstupním otvorem o průměru alespoň 0,255 mm, avšak nejvýše 0,265 mm,</li> <li>– pokovený nitridem chromitým,</li> <li>– s drsností povrchu Rp 0,4</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 8481 80 59 | 50    | <p>Elektromagnetický ventil pro kontrolu množství</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s plunžrem,</li> <li>– s povlakem z DLC (uhlík s vlastnostmi diamantu),</li> <li>– se solenoidem s odporem cívky alespoň 2,6 <math>\Omega</math>, avšak nejvýše 3 <math>\Omega</math>,</li> <li>– s napájecím napětím 12 V</li> </ul>                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8481 80 59 | 60    | <p>Elektromagnetický ventil pro kontrolu množství</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– se solenoidem s odporem cívky alespoň 0,19 <math>\Omega</math>, avšak nejvýše 0,52 <math>\Omega</math> a s indukcí alespoň 0,083 mH, avšak nejvýše 0,172 mH,</li> <li>– s napájecím napětím 24 V,</li> <li>– pracující se stejnosměrným proudem alespoň 15,5 A, avšak nejvýše 16,5 A</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 8481 80 69 | 60    | <p>Čtyřcestný reverzní ventil určený pro chladiva, sestávající:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ze solenoidového řídicího ventilu a</li> <li>– z mosazného těla ventilu obsahujícího válcové šoupátko a měděné spoje,</li> </ul> <p>s pracovním tlakem až 4,5 MPa</p>                                                                                                             | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8481 80 73<br>ex 8481 80 99 | 20<br>70 | Ventil pro řízení tlaku a průtoku ovládaný vnějším elektromagnetem:<br>– vyrobený z oceli a/nebo legované oceli (legovaných ocelí),<br>– bez integrovaného obvodu,<br>– s provozním tlakem nejvýše 1 000 kPa,<br>– s průtokem nejvýše 5 l/min,<br>– bez elektromagnetu | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 8481 90 00                  | 40       | Kotva ventilu:<br>– pro otevírání a zavírání toku paliva,<br>– sestávající z dřívku a talířku,<br>– s 8 otvory v talířku,<br>– vyrobená z kovu a/nebo kovové slitiny (kovových slitin)                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                                          | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8482 10 10<br>ex 8482 10 90<br>ex 8482 50 00 | 10<br>10<br>10 | Kuličková a válečková ložiska:<br>– o vnějším průměru 28 mm nebo více, nejvýše však 140 mm,<br>– s provozní tepelnou zátěží nejvýše 150 °C při pracovním tlaku nejvýše 14 MPa,<br>určená k výrobě strojů na ochranu a řízení jaderných reaktorů v jaderných elektrárnách <sup>(2)</sup>                                                                     | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8482 10 10<br>ex 8482 10 90                  | 40<br>30       | Kuličková ložiska:<br>– o vnitřním průměru 3 mm nebo větším,<br>– o vnějším průměru nejvýše 100 mm,<br>– o šířce nejvýše 40 mm,<br>– též zapouzďená,<br>pro použití při výrobě systémů řízení s řemenovým pohonem od motoru, elektrických systémů posilovačů řízení nebo převodů řízení nebo sestav s kuličkovým šroubem pro převodky řízení <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8483 30 32<br>ex 8483 30 38 | 30<br>60 | <p>Ložiskové pouzdro typu používaného v turbodmychadlech:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– z přesně lité šedé litiny odpovídající normě DIN EN 1561 nebo z přesně lité tvárné litiny odpovídající normě DIN EN 1560,</li> <li>– s olejovými komorami,</li> <li>– bez ložisek,</li> <li>– o průměru 50 mm nebo větším, avšak nejvýše 250 mm,</li> <li>– o výšce 40 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm,</li> <li>– též s vodními komorami a přípojkami</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8483 40 29  | 50    | Ozubená soukolí kol cykloidního typu, jejichž<br>– jmenovitý točivý moment je 50 Nm nebo vyšší, avšak<br>nejvýše 9 000 Nm,<br>– převodový poměr je 1:50 nebo více, avšak nejvíce 1:475,<br>– mrtvý chod je nejvýše jedna úhlová minuta,<br>– účinnost je více než 80 %<br>typu používaného pro robotická ramena | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| *ex 8483 40 29 | 60    | Planetová převodovka, druhu používaného u ručního elektrického náradí, s:<br>– jmenovitým kroutícím momentem 25 Nm nebo větším, avšak<br>nejvýše 70 Nm,<br>– standardním převodovým poměrem 1:12,7 nebo větším, avšak<br>nejvýše 1:64,3                                                                         | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| *ex 8483 40 51 | 20    | Převodovky a převodové skříně, které mají diferenciál s hřídelem kola, pro<br>použití při výrobě samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky<br>8433 11 51 <sup>(2)</sup>                                                                                                                               | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8483 40 59 | 20    | Hydrostatické měniče rychlosti, které mají hydro čerpadlo a diferenciál s hřídelem kola, pro použití při výrobě samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8483 40 90  | 20    | Hydrostatická převodovka:<br>— o rozměrech (bez hřídelí) nejvýše 154 mm × 115 mm × 108 mm,<br>— o hmotnosti nejvýše 3,3 kg,<br>— s maximální rychlostí otáčení vstupní hřídele 2 700 ot/min nebo více, avšak nejvýše 3 200 ot/min,<br>— s točivým momentem na výstupní hřídeli nejvýše 10,4 Nm,<br>— s rychlostí otáčení výstupní hřídele nejvýše 930 ot/min při vstupní rychlosti otáčení 2 800 ot/min a<br>— s provozní teplotou v rozmezí od –5 °C nebo vyšší, avšak nejvýše +40 °C,<br>pro použití při výrobě ručně ovládaných sekaček na trávu podpoložky 8433 11 90 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8483 40 90 | 30    | <p>Hydrostatická převodovka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s redukčním poměrem 20,63:1 nebo více, avšak nejvýše 22,68:1,</li> <li>– se vstupními otáčkami 1 800 ot/min nebo více při zatížení a nejvýše 3 000 ot/min bez zatížení,</li> <li>– s trvalým výstupním točivým momentem 142 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 156 Nm,</li> <li>– s krátkodobým výstupním točivým momentem 264 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 291 Nm a</li> <li>– s nápravovou hřídelí o průměru 19,02 mm nebo větším, avšak nejvýše 19,06 mm,</li> <li>– též vybavená oběžným kolem ventilátoru nebo řemenicí s integrovaným oběžným kolem ventilátoru,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51 a traktorů podpoložky 8701 91 90, jejichž hlavní funkcí je funkce sekačky na trávu <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8483 40 90 | 80    | Převodová skříň<br>– s nejvýše 3 převodovými stupni,<br>– se systémem automatického zpomalení a<br>– se systémem reverzace výkonu<br>pro použití při výrobě zboží čísla 8427 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8484 20 00 | 10    | Mechanické hřídelové těsnění k zabudování do rotačních kompresorů pro použití při výrobě klimatizačních zařízení motorových vozidel <sup>(2)</sup>                                          | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8501 10 10 | 20    | <p>Synchronní motor pro myčky nádobí s mechanismem pro kontrolu průtoku vody:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce bez osy 24 mm (<math>\pm 0,3</math>),</li> <li>– o průměru 49,3 mm (<math>\pm 0,3</math>),</li> <li>– s jmenovitým střídavým napětím 220 V nebo větším, avšak nejvýše 240 V,</li> <li>– s jmenovitým kmitočtem 50 Hz nebo větším, avšak nejvýše 60 Hz,</li> <li>– s příkonem nejvýše 4 W,</li> <li>– o rychlosti otáček 4 ot/min nebo více, avšak nejvýše 4,8 ot/min,</li> <li>– s výstupním točivým momentem 10 kgf/cm nebo vyšším</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8501 10 99 | 56    | <p>Motor na stejnosměrný proud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s rychlostí otáčení nejvýše 7 000 otáček za minutu (bez zatížení),</li> <li>– se jmenovitým napětím 12 V (<math>\pm 4</math> V),</li> <li>– s maximálním výkonem 13,78 W (při 3,09 A),</li> <li>– s předepsaným rozsahem teplot od <math>-40</math> °C do 160 °C,</li> <li>– s ozubeným pastorkem,</li> <li>– s přípojovacím rozhraním,</li> <li>– se 2 elektrickými přípojkami,</li> <li>– s maximálním točivým momentem 100 Nm</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8501 10 99 | 57    | <p>Motor na stejnosměrný proud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s otáčkami motoru v nezatíženém stavu nejvýše 6 500 ot/min.,</li> <li>– o jmenovitém napětí 12,0 V (<math>\pm 0,1</math>),</li> <li>– s předepsaným rozsahem teplot <math>-40\text{ }^{\circ}\text{C}</math> nebo více, avšak nejvýše <math>+165\text{ }^{\circ}\text{C}</math>,</li> <li>– též se spojovacím pastorkem,</li> <li>– též s konektorem motoru</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8501 10 99 | 58    | <p>Motor na stejnosměrný proud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s rychlostí otáčení nejvýše 6 500 otáček za minutu (bez zatížení),</li> <li>– se jmenovitým napětím 12 V (<math>\pm</math> 4 V),</li> <li>– s maximálním výkonem nižším než 20 W,</li> <li>– s předepsaným rozsahem teplot od <math>-40</math> °C do 160 °C,</li> <li>– se šnekovým pastorkem,</li> <li>– s mechanickým připojovacím rozhraním</li> <li>– se 2 elektrickými přípojkami,</li> <li>– s maximálním točivým momentem 75 Nm</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8501 10 99 | 60    | <p>Motor na stejnosměrný proud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s rychlostí rotoru 3 500 ot/min nebo vyšší, avšak nejvýše 5 000 ot/min při zatížení a nejvýše 6 500 ot/min, pokud není zatížený</li> <li>– s napájecím napětím jednosměrného proudu 100 V nebo vyšším, avšak nejvýše 240 V</li> </ul> <p>pro použití při výrobě elektrických fritéz <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8501 10 99 | 65    | <p>Elektrický ovládač turbodmychadla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s motorem na stejnosměrný proud,</li> <li>– s integrovaným převodovým mechanismem,</li> <li>– o tažné síle 200 N nebo více při zvýšené teplotě okolí minimálně 140 °C</li> <li>– o tažné síle 250 N nebo více v každé poloze zdvihu,</li> <li>– o pracovním zdvihu 15 mm nebo větším, avšak nejvýše 25 mm,</li> <li>– též s rozhraním pro palubní diagnostiku</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8501 10 99 | 70    | Stejnoseměrný krokový motor, s<br>– úhlem kroku 7,5 ° ( $\pm 0,5$ °),<br>– dvoufázovým vinutím,<br>– jmenovitým napětím 9 V nebo více, avšak nejvýše 16,0 V,<br>– s předepsaným rozsahem teplot alespoň – 40 °C až + 105 °C,<br>– též se spojovacím pastorkem,<br>– též s konektorem pohonu motoru | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 8501 10 99  | 75    | Motor na stejnosměrný proud s trvalým buzením a s:<br>– vícefázovým vinutím,<br>– vnějším průměrem 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 35 mm,<br>– jmenovitými otáčkami nejvýše 12 000 ot/min.,<br>– s napájecím napětím 8 V nebo větším, avšak nejvýše 27 V                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8501 10 99 | 79    | Motory na stejnosměrný proud s kartáčky a vnitřním rotorem s třífázovým vinutím, též se šnekovým převodem, s předepsaným rozsahem teplot nejméně –20 °C až +70 °C                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 8501 10 99 | 80    | Stejnosemřný krokový motor s:<br>– úhlem kroku 7,5° (± 0,5°),<br>– s momentem zvratu při 25 °C 25 mNm nebo více,<br>– řídící frekvencí 1 500 impulzů za sekundu nebo více,<br>– dvoufázovým vinutím a<br>– jmenovitým napětím 10,5 V nebo více, avšak nejvýše 16,0 V | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 8501 10 99  | 82    | Motory na stejnosměrný proud, bezkomutátorové, o vnějším průměru nepřesahujícím 29 mm, o jmenovitém počtu otáček 1 500 (±15 %) nebo 6 800 (±15 %) otáček za minutu a napájecím napětím 2 V nebo 8 V                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8501 20 00 | 30    | Univerzální motor na střídavý i stejnosměrný proud:<br>– o jmenovitém výkonu 1,2 kW,<br>– s napájecím napětím 230 V a<br>– s motorovou brzdou,<br>– v sestavě s redukční převodovkou a výstupní hřídelí v plastovém pouzdře,<br>pro použití jako elektrický pohon nožů sekačky na trávu <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 8501 31 00 | 30    | Motory na stejnosměrný proud, bezkomutátorové, s třífázovým vinutím, s vnějším průměrem 85 mm nebo větším, avšak nejvýše 115 mm, jmenovitým kroutícím momentem 2,23 Nm ( $\pm 1,0$ Nm), výkonem 120 W nebo větším, avšak nejvýše 520 W, počítáno při 1 550 ot/min-1 ( $\pm 350$ ot/min-1) a napájecím napětí 12 V, vybavený elektronickým obvodem se snímači, využívajícími Hallův efekt, pro použití jako elektrický řídicí modul posilovače řízení (motor posilovače řízení) <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8501 31 00 | 37    | <p>Permanentně buzený motor na stejnosměrný proud s:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vícefázovým vinutím,</li> <li>– vnějším průměrem 30 mm nebo větším, avšak nejvýše 80 mm,</li> <li>– jmenovitými otáčkami nejvýše 15 000 ot/min,</li> <li>– výkonem 45 W nebo vyšším, avšak nejvýše 300 W a</li> <li>– napájecím napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 50 V,</li> <li>– též s hnacím diskem,</li> <li>– též s klikovou skříní,</li> <li>– též s ventilátorem,</li> <li>– též se sestavou krytů,</li> <li>– též s ozubeným kolem,</li> <li>– též s enkodérem rychlosti a směru otáčení,</li> <li>– též se snímačem rychlosti nebo směru otáčení na principu resolveru nebo Hallova jevu</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8501 31 00 | 45    | <p>Bezkomutátorové motory na stejnosměrný proud s:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vnějším průměrem 90 mm nebo větším, avšak nepřesahujícím 110 mm,</li> <li>– jmenovitým počtem otáček nejvýše 3 680 ot/min.,</li> <li>– výkonem 600 W nebo více, avšak nejvýše 740 W při 2 300 ot/min. a 80 °C,</li> <li>– napájecím napětím 12 V,</li> <li>– kroutícím momentem nejvýše 5,67 Nm,</li> <li>– snímačem úhlu natočení rotoru,</li> <li>– elektronickým relé typu star-point, a</li> <li>– pro použití s elektrickým řídicím modulem</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8501 31 00 | 50    | <p>Bezkomutátorové motory na stejnosměrný proud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o vnějším průměru 80 mm nebo větším, avšak nejvýše 200 mm,</li> <li>– s napájecím napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,</li> <li>– o výkonu 300 W nebo vyšším, avšak nejvýše 750 W, při 20 °C,</li> <li>– s krouticím momentem 2,00 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 7,00 Nm, při 20 °C,</li> <li>– o jmenovitých otáčkách 600 ot/min. nebo vyšších, avšak nejvýše 3 100 ot/min., při 20 °C,</li> <li>– též vybavené snímačem úhlu natočení rotoru v podobě resolveru nebo zařízení využívajícího Hallův efekt,</li> </ul> <p>typu používaného v systémech posilovačů řízení pro automobily</p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8501 31 00 | 55    | <p>Motor na stejnosměrný proud s komutátorem, s</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vnějším průměrem 27,5 mm nebo větším, avšak nejvýše 45 mm,</li> <li>– jmenovitou rychlostí 11 000 ot/min. nebo větší, avšak nejvýše 23 200 ot/min.,</li> <li>– jmenovitým napájecím napětím 3,6 V nebo větším, avšak nejvýše 230 V,</li> <li>– výstupním výkonem nejvýše 529 W,</li> <li>– proudem při nulovém zatížení nejvýše 3,1 A,</li> <li>– maximální účinností 54 % nebo více,</li> </ul> <p>pro pohon ručního elektrického nářadí</p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8501 31 00<br>ex 8501 32 00 | 71<br>77 | <p>Bezkomutátorový permanentně buzený motor na stejnosměrný proud určený pro automobilový průmysl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o jmenovitých otáčkách nejvýše 4 100 ot/min,</li> <li>– s výkonem 400 W nebo vyšším, avšak nejvýše 1,3 kW (při 12 V),</li> <li>– o průměru příruby 90 mm nebo větším, avšak nejvýše 150 mm,</li> <li>– o délce nejvýše 210 mm, měřeno od začátku hřídele po vnější ukončení,</li> <li>– o délce pouzdra nejvýše 160 mm, měřeno od příruby po vnější ukončení,</li> <li>– s nejvýše dvoudílným hliníkovým pouzdem litým pod tlakem, nebo pouzdem z ocelového plechu (základním pouzdem zahrnujícím elektrické součásti a přírubu s alespoň 2 a nejvýše 11 vyvrtanými otvory), též s těsněním (drážkou s těsnicím O-kroužkem a mazivem),</li> <li>– se statorem s patkou ve tvaru T a jediným vinutím topologie 9/6 nebo 12/8 a</li> <li>– s povrchovými magnety</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8501 31 00 | 75    | <p>Sestava bezkartáčového stejnosměrného motoru obsahující motor a převodovku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s elektronickým řízením pomocí snímačů polohy využívajících Hallův jev,</li> <li>– s napájecím napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,</li> <li>– o vnějším průměru motoru 70 mm nebo větším, avšak nejvýše 80 mm,</li> <li>– s výstupním výkonem motoru 350 W nebo vyšším, avšak nejvýše 550 W,</li> <li>– s maximálním výstupním točivým momentem 50 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 52 Nm,</li> <li>– s maximální výstupní rychlostí otáčení 280 ot/min nebo více, avšak nejvýše 300 ot/min,</li> <li>– se soustřednými výstupními hřídeli s drážkováním o vnějším průměru 20 mm (±1 mm), se 17 drážkami a o minimální délce drážky 25 mm (±1 mm) a</li> <li>– se vzdáleností mezi patami drážek 119 mm (± 1 mm),</li> </ul> <p>pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                                          | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8501 32 00<br>ex 8501 33 00                  | 60<br>15       | Trakční motor:<br>– s výstupním točivým momentem 200 Nm nebo větším, avšak nejvýše 300 Nm,<br>– s výstupním výkonem 50 kW nebo větším, avšak nejvýše 100 kW,<br>– se jmenovitými otáčkami nejvýše 12 500 ot/min.,<br>pro použití při výrobě elektrických vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 8501 33 00<br>ex 8501 40 80<br>ex 8501 53 50 | 30<br>50<br>10 | Elektrický pohon pro motorová vozidla, s výkonem nejvýše 315 kW, s:<br>– motorem na střídavý proud nebo stejnosměrný proud s převodovkou nebo bez převodovky,<br>– výkonovou elektronikou                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8501 51 00<br>ex 8501 52 20 | 30<br>50 | Střídavý synchronní servomotor sresolverem a brzdou, smaximální rychlostí nejvýše 6 000 rpm, jehož<br>– výkon je 340 W nebo větší, avšak nejvýše 7,4 kW,<br>– příruba má rozměry nejvýše 180 mm × 180 mm a<br>– délka od příruby ke konci resolveru je nejvýše 271 mm       | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 8501 61 20                  | 35       | Modul palivových článků, generátor střídavého proudu s výkonem nepřesahujícím 7,5 kVA, sestávající z:<br>– vodíkového generátoru (odsiřovače, reformátoru a čističe),<br>– baterie palivových článků typu PEM a<br>– invertoru<br>pro použití jako součást topného zařízení | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8501 62 00                   | 30       | Systém palivových článků<br>– sestávající alespoň z palivových článků s kyselinou fosforečnou,<br>– v krytu s integrovaným čištěním vody a plynů,<br>– pro stálé, stacionární zásobování energií | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 8503 00 91<br>ex 8503 00 99 | 31<br>32 | Rotor, na vnitřní straně vybavený jedním nebo dvěma magnetickými kroužky (celistvými nebo segmentovými), též zabudovanými do ocelového kroužku                                                   | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| *ex 8503 00 99                  | 31       | Lisované kolektory elektromotorů, o vnějším průměru nejvýše 16 mm                                                                                                                                | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8503 00 99                   | 33       | Stator pro bezkomutátorový motor elektrického posilovače řízení s tolerancí souměrnosti 50 µm                                                                                                    | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| ex 8503 00 99                   | 34       | Rotor pro bezkomutátorový motor elektrického posilovače řízení s tolerancí souměrnosti 50 µm                                                                                                     | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8503 00 99  | 35    | Snímač polohy pro bezkomutátorové motory elektrického posilovače řízení                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| *ex 8503 00 99 | 37    | Rotor elektromotoru s válcovým tělesem rotoru vyrobeným z aglomerovaného feritu a plastů a kovovou hřídelí:<br>– o průměru tělesa rotoru 17 mm nebo větším, avšak nejvýše 37 mm,<br>– o délce tělesa rotoru 12 mm nebo větší, avšak nejvýše 36 mm,<br>– o délce hřídele 52 mm nebo větší, avšak nejvýše 82 mm | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 8503 00 99  | 40    | Membrána pro palivové články, ve formě kotouče nebo fólie, o šíři nejvýše 150 cm, určená výlučně pro palivové články zařazené do čísla 8501                                                                                                                                                                   | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |
| ex 8503 00 99  | 60    | Krytky motorů pro elektronický pohon řemenového systému vyrobené z galvanizované oceli o tloušťce nejvýše 2,5 mm ( $\pm 0,25$ mm)                                                                                                                                                                             | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8504 31 80 | 15    | Elektrický transformátor:<br>– s výkonem 192 W nebo 216 W,<br>– o rozměrech nejvýše 27,1 × 26,6 × 18 mm,<br>– s provozní teplotou v rozmezí od –40 °C nebo vyšší, avšak nejvýše +125 °C,<br>– se třemi nebo čtyřmi měděnými vinutími s indukční vazbou a<br>– s 9 připojovacími piny na spodní straně | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 8504 31 80 | 25    | Elektrický transformátor:<br>– s výkonem 432 W,<br>– o rozměrech nejvýše 24 mm × 21 mm × 19 mm,<br>– s provozní teplotou v rozmezí od –20 °C nebo vyšší, avšak nejvýše +85 °C,<br>– se dvěma vinutími a<br>– s 5 připojovacími piny na spodní straně                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8504 31 80 | 30    | Spínací transformátory o výkonu nepřesahujícím 1 kVA pro použití při výrobě statických měničů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 8504 31 80 | 35    | Elektrický transformátor:<br>– s výkonem 433 W,<br>– o rozměrech nejvýše 37,3 × 38,2 × 28,5 mm,<br>– s provozní teplotou v rozmezí od –40 °C nebo vyšší, avšak nejvýše +125 °C,<br>– se čtyřmi měděnými vinutími s indukční vazbou a<br>– s 13 připojovacími piny na spodní straně | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 8504 31 80  | 40    | Elektrické transformátory:<br>– s kapacitou 1 kVA nebo méně<br>– bez přípojek nebo kabelů<br>pro použití při výrobě set-top boxů a televizorů <sup>(2)</sup>                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8504 31 80<br>ex 8504 50 95 | 45<br>15 | Elektrický transformátor:<br>– s výkonem 0,2 W,<br>– o rozměrech nejvýše 15 × 15,5 × 14 mm,<br>– s provozní teplotou v rozmezí od –10 °C nebo vyšší, avšak nejvýše +125 °C,<br>– se dvěma měděnými vinutími s indukční vazbou,<br>– s 5 připojovacími piny na spodní straně a<br>– s měděným stíněním | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 8504 31 80                   | 50       | Transformátory pro použití při výrobě elektronických řídicích, ovládacích zařízení a světelných zdrojů LED v odvětví osvětlení <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8504 40 82 | 40    | <p>Deska s tištěnými obvody vybavená obvodem s můstkovým usměrňovačem a jinými aktivními a pasivními prvky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– se dvěma výstupními konektory</li> <li>– se dvěma vstupními konektory, které je možné zapojit a použít současně</li> <li>– schopná přepojovat mezi jasným a tlumeným provozním režimem</li> <li>– se vstupním napětím 40 V (+ 25 % – 15 %) nebo 42 V (+ 25 % – 15 %) v jasném provozním režimu, se vstupním napětím 30 V (<math>\pm</math> 4 V) v tlumeném provozním režimu nebo</li> <li>– se vstupním napětím 230 V (+ 20 % – 15 %) v jasném provozním režimu, se vstupním napětím 160 V (<math>\pm</math> 15 %) v tlumeném provozním režimu nebo</li> <li>– se vstupním napětím 120 V (+ 15 % – 35 %) v jasném provozním režimu, se vstupním napětím 60 V (<math>\pm</math> 20 %) v tlumeném provozním režimu</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |

| Kód KN | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|        |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– se vstupním proudem dosahujícím 80 % své nominální hodnoty během 20 ms</li> <li>– se vstupní frekvencí 45 Hz nebo vyšší, avšak nejvýše 65 Hz pro verze s napětím 42 V a 230 V, a 45-70 Hz pro verzi s napětím 120 V</li> <li>– s maximálním náběhovým proudem nejvýše 250 % vstupního proudu</li> <li>– s dobou překročení náběhového proudu nejvýše 100 ms</li> <li>– s poklesem vstupního proudu nejméně 50 % vstupního proudu</li> <li>– s dobou poklesu náběhového proudu nejvýše 20 ms</li> <li>– s nastavitelným výstupním proudem</li> <li>– s výstupním proudem dosahujícím 90 % své nominální přednastavené hodnoty během 50 ms</li> </ul> |                          |                       |                                                 |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|               |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– s výstupním proudem dosahujícím nuly během 30 ms po odebrání zdroje napětí</li> <li>– s definovaným chybovým statusem v případě nulového nebo přílišného zatížení (funkce end-of-life)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |                                                 |
| ex 8504 40 82 | 50    | <p>Elektrický usměrňovač:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– se střídavým vstupním napětím 100–240 V o kmitočtu 50–60 Hz,</li> <li>– se dvěma stejnosměrnými výstupními napětími 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 12 V a 396 V nebo vyšším, avšak nejvýše 420 V,</li> <li>– s výstupními kabely bez konektorů a</li> <li>– v plastovém pouzdře o rozměrech 110 mm (±0,5 mm) × 60 mm (±0,5 mm) × 38 mm (±1 mm)</li> </ul> <p>pro použití při výrobě výrobků využívajících intenzivní pulzní světlo (IPL) <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8504 40 88 | 30    | Invertor měnící stejnosměrný proud na střídavý pro použití při výrobě elektrických vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8504 40 90 | 15    | Polovodičový výkonový modul (tzv. <i>Smart PowerModule</i> ) pro přeměnu jednofázového střídavého vstupního napětí na 2- nebo 3-fázové střídavé napětí používaný k napájení vícefázových střídavých elektrických pohonů s proměnnými otáčkami, v krytu obsahujícím jeden nebo více integrovaných obvodů, IGBT, diod a termistorů, o výstupním střídavém napětí 600 V nebo 650 V a o jmenovitém proudu 4 A nebo více, avšak nejvýše 30 A | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 8504 40 90 | 25    | Převodník stejnosměrného proudu<br>— bez skříně nebo<br>— se skříní s připojovacími kolíky, připojovacími svorníky, šroubovými konektory, nechráněným vedením, připojovacími prvky, které umožňují připevnění k desce plošných spojů pájením nebo jinou technologií, nebo s jinými drátovými spoji, které vyžadují další zpracování                                                                                                     | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8504 40 90 | 30    | Statické konvertory zahrnující silové vypínače s izolovanými vstupními bipolárními tranzistory (IGBTs), umístěné v krytu, pro použití při výrobě mikrovlnných trub podpoložky 8516 50 00 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| *ex 8504 40 90 | 40    | <p>Polovodičové výkonové moduly sestávající z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– výkonových tranzistorů,</li> <li>– integrovaných obvodů,</li> <li>– též obsahující diody a též obsahující termistory,</li> <li>– mající provozní napětí nejvýše 600 V,</li> <li>– obsahující nejvýše tři elektrické výstupy, z nichž každý obsahuje dva výkonové spínače (buď MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor - tranzistory řízené elektrickým polem z polovodičů na bázi oxidů kovů) nebo IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors – bipolární tranzistory s izolovanou elektrodou G)) a vnitřní ovladače,</li> <li>– s efektivní hodnotou (RMS) jmenovitého proudu nejvýše 15,7 A</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8504 40 90 | 50    | <p>Pohonná jednotka průmyslových robotů s:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jedním nebo šesti výstupy třífázového motoru s maximálním proudem <math>3 \times 32</math> A,</li> <li>– hlavním střídavým napájením o napětí 220 V nebo větším, avšak nejvýše 480 V, nebo stejnosměrným napájením 280 V nebo větším, avšak nejvýše 800 V</li> <li>– logickým stejnosměrným napájením o napětí 24 V,</li> <li>– komunikačním rozhraním EtherCat,</li> <li>– a rozměry <math>150 \times 140 \times 120</math> mm nebo většími, avšak nejvýše <math>335 \times 430 \times 179</math> mm</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8504 40 90 | 70    | <p>Modul pro přeměnu střídavého proudu na stejnosměrný a stejnosměrného proudu na stejnosměrný, s:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jmenovitým výkonem nejvýše 100 W,</li> <li>– vstupním napětím 80 V nebo více, avšak nejvýše 305 V,</li> <li>– certifikovanou vstupní frekvencí 47 Hz nebo více, avšak nejvýše 440 Hz,</li> <li>– jedním nebo více výstupy stalého napětí,</li> <li>– provozní teplotou v rozmezí od –40 °C nebo více, avšak nejvýše +85 °C,</li> <li>– piny pro montáž na tištěný spoj</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8504 40 90  | 80    | Výkonový měnič obsahující:<br>– stejnosměrný měnič,<br>– nabíječku o výkonu nejvýše 7 kW,<br>– spínací funkce<br>pro použití při výrobě elektrických vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                       | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| *ex 8504 50 95 | 20    | Induktory s jedním nebo více vinutími, s indukcí nejvýše 62 mH na vinutí/cívku                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8504 50 95  | 40    | Tlumivka s:<br>– indukčním odporem o síle 4,7 µH (± 20 %),<br>– odporem stejnosměrného proudu nejvýše 0,1 Ω<br>– izolačním odporem 100 MΩ nebo vyšším při 500 V (stejnosměrný proud)<br>pro použití při výrobě výkonových desek u LCD a LED modulů <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8504 50 95 | 50    | Solenoidové cívky s<br>– energetickou spotřebou nejvýše 6 W,<br>– izolačním odporem vyšším než 100 MΩ<br>– vstupním otvorem 11,4 mm nebo více, nejvýše však 11,8 mm                                                                                                             | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |
| ex 8504 50 95 | 60    | Induktory s jedním nebo více vinutími, s indukčností jednotlivých vinutí nejvýše 350 mH, pro použití při výrobě elektronických předradníků, řídicích jednotek a světelných zdrojů LED v odvětví výroby svítidel <sup>(2)</sup>                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 8504 50 95 | 70    | Solenoidová cívka s:<br>– jmenovitým výkonem vyšším než 10 W, avšak nejvýše 15 W,<br>– izolačním odporem 100 MΩ nebo vyšším,<br>– odporem stejnosměrného proudu nejvýše 34,8 Ω (± 10 %) při 20 °C,<br>– jmenovitým proudem nejvýše 1,22 A,<br>– jmenovitým napětím nejvýše 25 V | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8504 50 95  | 80    | <p>Samoindukční cívka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s jedním nebo více vinutími, s induktivitou jednotlivých vinutí nejvýše 62 mH, připojená k jednomu nebo více nosným materiálům,</li> <li>– s ferity,</li> <li>– s jedním nebo více rezistory na bázi negativního teplotního koeficientu jako teplotními snímači,</li> <li>– též s izolačními kryty, rozpěrkami a spojovacími kabely</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 8504 90 11 | 10    | Feritová jádra, jiná než pro vychylovací cívky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8504 90 11  | 20    | Jádra reaktoru pro použití v tyristorovém konvertoru stejnosměrného proudu s vysokým napětím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8504 90 99 | 20    | <p>Tyristor SGCT (symetrický hradlem komutovaný tyristor) s integrovaným pohonem hradla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– u něhož se jedná o hnací elektronický obvod připevněný k desce tištěných obvodů, vybavený tyristorem SGCT a elektrickými a elektronickými součástkami,</li> <li>– který je schopen zablokovat napětí ve výši 6 500 V v obou směrech (ve volném i závěrném směru)</li> </ul> <p>typu používaného ve statických měničích středního napětí (usměrňovačích a invertorech)</p> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8505 11 00 | 47    | <p>Výrobky ve tvaru trojúhelníku, čtverce nebo pravoúhelníku, též tvarované nebo se zaoblenými rohy, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, s obsahem neodymu, železa a bóru, s rozměry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– délka 9 mm nebo větší, avšak nejvýše 105 mm,</li> <li>– šířka 5 mm nebo větší, avšak nejvýše 105 mm, a</li> <li>– výška 2 mm nebo větší, avšak nejvýše 55 mm</li> </ul>                                                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8505 11 00  | 50    | Tyče specifického tvaru určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, obsahující neodym, železo a bor, o rozměrech:<br>– délce 15 mm nebo více, avšak nejvýše 52 mm,<br>– šířce 5 mm nebo více, avšak nejvýše 42 mm,<br>typu používaného při výrobě elektrických servomotorů pro průmyslovou automatizaci | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |
| *ex 8505 11 00 | 53    | Permanentní magnety ze slitiny neodymu válcovitého tvaru se zářezem s otvorem s vnitřním závitem na jedné straně<br>– o délce 97,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 225 mm,<br>– o průměru 19 mm nebo větším, avšak nejvýše 25 mm                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8505 11 00<br>ex 8505 19 90 | 55<br>40 | <p>Ploché tyče ze slitiny samaria a kobaltu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce 30,4 mm (<math>\pm 0,05</math> mm),</li> <li>– o šířce 12,5 mm (<math>\pm 0,15</math> mm),</li> <li>– o tloušťce 6,9 mm (<math>\pm 0,05</math> mm) nebo sestávající z ferritů ve tvaru čtvrtinových objímek:</li> <li>– o délce 46 mm (<math>\pm 0,75</math> mm),</li> <li>– o šířce 29,7 mm (<math>\pm 0,2</math> mm),</li> </ul> <p>určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, typu používaného ve startérech automobilů a zařízení prodlužujících dojezd elektrických vozidel</p> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8505 11 00                  | 63       | <p>Kroužky, trubky, průchodky nebo objímky ze slitiny neodymu, železa a boru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o vnějším průměru nejvýše 45 mm,</li> <li>– o výšce nejvýše 45 mm,</li> </ul> <p>typu používaného při výrobě permanentních magnetů po magnetizaci</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8505 11 00 | 65    | <p>Permanentní magnety ze slitiny neodymu, železa a boru, buď ve tvaru čtyřúhelníku, též se zaoblenými rohy, s pravoúhlým nebo lichoběžníkovým průřezem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce nejvýše 140 mm,</li> <li>– o šířce nejvýše 90 mm a</li> <li>– o tloušťce nejvýše 55 mm,</li> </ul> <p>nebo ve tvaru zakřiveného čtyřúhelníku (typu dlaždice),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce nejvýše 75 mm,</li> <li>– o šířce nejvýše 40 mm,</li> <li>– o tloušťce nejvýše 7 mm a</li> <li>– o poloměru zakřivení větším než 86 mm, avšak nejvýše 241 mm</li> </ul> <p>nebo ve tvaru kotouče o průměru nejvýše 90 mm, též s otvorem uprostřed</p> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8505 11 00 | 70    | Kotouč ze slitiny neodymu, železa a boru, potažený niklem nebo zinkem,<br>určený ke zmagnetizování na permanentní magnet<br>– též s otvorem uprostřed,<br>– o průměru nejvýše 90 mm,<br>typu používaného v automobilových reproduktorech                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 8505 11 00  | 75    | Čtvrtinová objímka, která se po zmagnetizování přemění na permanentní magnet,<br>– sestávající alespoň z neodymu, železa a boru,<br>– o šířce 9,1 mm nebo větší, avšak nejvýše 10,5 mm,<br>– o délce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 30,1 mm,<br>typu používaného v rotorech pro výrobu palivových čerpadel | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8505 19 90 | 30    | Výrobky z aglomerovaných feritů ve tvaru disku s průměrem nejvýše 120 mm, s otvorem uprostřed, určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, se zbytkovým magnetizmem mezi 245 mT a 470 mT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 8505 19 90  | 50    | Výrobek z aglomerovaných feritů ve tvaru pravoúhlého hranolu, který se po zmagnetizování stane permanentním magnetem:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– též se sraženými hranami,</li> <li>– o délce 27 mm nebo větší, avšak nejvýše 32 mm (<math>\pm 0,15</math> mm),</li> <li>– o šířce 8,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 9,5 mm (<math>+0,05</math> mm / - 0,09 mm),</li> <li>– o tloušťce 5,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 5,8 mm (<math>+0/-0,2</math> mm) a</li> <li>– o hmotnosti 6,1 g nebo více, avšak nejvýše 8,3 g</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8505 19 90 | 60    | Výrobek z aglomerovaných feritů ve tvaru rozpůlené trubky nebo čtvrtiny trubky, který se po zmagnetizování stane permanentním magnetem:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce 30 mm nebo větší, avšak nejvýše 50 mm (<math>\pm 1</math> mm),</li> <li>– o šířce 33 mm nebo větší, avšak nejvýše 55 mm (<math>\pm 1</math> mm),</li> <li>– o výšce 12,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 21,5 mm (<math>\pm 1</math> mm),</li> <li>– o tloušťce 3,85 mm nebo větší, avšak nejvýše 6,8 mm (<math>\pm 0,15</math> mm) a o vnějším průměru 19 mm nebo větším, avšak nejvýše 29,4 mm (<math>\pm 0,2</math> mm)</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 8505 20 00 | 30    | Elektromagnetická spojka pro použití při výrobě kompresorů klimatizačních zařízení pro motorová vozidla <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8505 90 29 | 30    | Cívka elektromagnetického ventilu:<br>– s plunžrem,<br>– o průměru 12,9 mm ( $\pm 0,1$ ),<br>– o výšce bez plunžru 20,5 mm ( $\pm 0,1$ ),<br>– s elektrickým kabelem s konektorem a<br>ve válcovém kovovém pouzdře                                                                                                                                                                                             | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8506 50 10 | 10    | Válcové lithiové galvanické články:<br>– o průměru 14,0 mm nebo větším, avšak nejvýše 26,0 mm,<br>– o délce 2;2 mm nebo větší, avšak nejvýše 51 mm,<br>– o napětí 1,5 V nebo více, avšak nejvýše 3,6 V,<br>– o kapacitě 0,15 Ah nebo více, avšak nejvýše 5,00 Ah<br>pro použití při výrobě telemetrických a zdravotnických prostředků,<br>elektronických měřicích zařízení a dálkových ovládání <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8506 50 30  | 10    | <p>Článek z oxidu manganito-lithného:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o průměru 20 mm nebo větším, avšak nejvýše 25 mm,</li> <li>– o délce 3 mm nebo větší, avšak nejvýše 6 mm,</li> <li>– s napětím 3 V nebo vyšším, avšak nejvýše 3,4 V</li> <li>– o kapacitě 200 mAh nebo větší, avšak nejvýše 600 mAh</li> <li>– s teplotním rozsahem pro testování motorových vozidel od –40 °C do +125 °C</li> </ul> <p>pro použití jako součást při výrobě systémů měření tlaku v pneumatikách (TPMS) <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 8506 50 90 | 10    | Lithium-jódové jednočláňkové baterie o rozměrech nejvýše 9 × 23 × 45 mm a o napětí nejvýše 2,8 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8506 50 90                  | 30       | Jednočláňkové baterie z oxidu lithno-jodo nebo lithno-stříbrno vanadu o rozměrech nejvýše 28 × 45 × 15 mm a o kapacitě nejméně 1,05 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 8507 10 20                   | 80       | Olověná startovací baterie<br>– s kapacitou nabíjecí schopnosti během prvních 5 sekund dobíjení 200 % nebo větší úrovně běžných baterií EFB („Enhanced Flooded Battery“),<br>– s tekutým elektrolytem,<br>pro použití při výrobě osobních vozidel a lehkých užitkových vozidel vybavených ovladači regenerativního alternátoru nebo systému start/stop s ovladači regenerativního alternátoru <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 8507 50 00<br>ex 8507 60 00 | 20<br>20 | Akumulátor nebo modulve tvaru kvádra, o délce nejvýše 69 mm, o šířce nejvýše 36 mm a tloušťce nejvýše 12 mm, pro použití při výrobě akumulátorových baterií <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8507 50 00 | 40    | <p>Sestava nikl-metal-hydridových (NiMh) baterií:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s napětím 190 V nebo vyšším, avšak nejvýše 210 V,</li> <li>– o délce 220 mm nebo větší, avšak nejvýše 280 mm,</li> <li>– o šířce 500 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm,</li> <li>– o výšce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm</li> </ul> <p>pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 15    | Válcové lithium-iontové akumulátory nebo moduly s:<br>– jmenovitou kapacitou 8,8 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 18 Ah,<br>– jmenovitým napětím 36 V nebo vyšším, avšak nejvýše 48 V,<br>– výkonem 300 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 648 Wh<br>pro použití při výrobě elektrických jízdních kol <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 17    | <p>Lithium-iontový startovací akumulátor, sestávající ze čtyř dobíjecích lithium-iontových sekundárních článků:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s jmenovitým napětím 12 V,</li> <li>– o délce 350 mm nebo větší, avšak nejvýše 355 mm,</li> <li>– o šířce 170 mm nebo větší, avšak nejvýše 180 mm,</li> <li>– o výšce 180 mm nebo větší, avšak nejvýše 195 mm,</li> <li>– o hmotnosti 10 kg nebo více, avšak nejvýše 15 kg,</li> <li>– se jmenovitou kapacitou 60 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 80 Ah</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 23    | Lithium-iontový akumulátor nebo modul:<br>– se jmenovitou kapacitou 72 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 100 Ah,<br>– se jmenovitým napětím 3,2 V,<br>– o hmotnosti 1,9 kg nebo více, avšak nejvýše 3,4 kg<br>pro použití při výrobě dobíjecích baterií pro vozidla s hybridním<br>elektrickým pohonem <sup>(2)</sup>                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 8507 60 00 | 25    | Obdélníkové moduly pro zabudování do lithium-iontových nabíjecích<br>baterií:<br>– o šířce 352,5 mm (± 1 mm) nebo 367,1 mm (± 1 mm)<br>– o hloubce 300 mm (± 2 mm) nebo 272,6 mm (± 1 mm)<br>– o výšce 268,9 mm (± 1,4 mm) nebo 229,5 mm (± 1 mm)<br>– o hmotnosti 45,9 kg nebo 46,3 kg<br>– o kapacitě 75 Ah a<br>– o jmenovitém napětí 60 V | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 27    | Válcový lithium-iontový akumulátor s(e):<br>– jmenovitou kapacitou 10 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 20 Ah,<br>– jmenovitým napětím 12,8 V ( $\pm 0,05$ ) nebo vyšším, avšak nejvýše 15,2 V ( $\pm 0,05$ ),<br>– výkonem 128 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 256 Wh<br>pro použití při výrobě elektrických pohonů pro jízdní kola <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 8507 60 00 | 30    | Válcový lithium-iontový akumulátor nebo modul, o délce 63 mm nebo více průměru 17,2 mm nebo více, o nominální kapacitě 1 200 mAh nebo více, pro použití při výrobě akumulátorových baterií <sup>(2)</sup>                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 33    | Lithium-iontový akumulátor: <ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce 150 mm nebo větší, avšak nejvýše 300 mm,</li> <li>– o šířce 700 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 000 mm,</li> <li>– o výšce 1 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 500 mm,</li> <li>– o hmotnosti 75 kg nebo více, avšak nejvýše 160 kg,</li> <li>– se jmenovitou kapacitou nejméně 150 Ah, avšak nejvýše 500 Ah</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 37    | Lithium-iontový akumulátor: <ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce 1 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 000 mm,</li> <li>– o šířce 800 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 300 mm,</li> <li>– o výšce 2 000 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 800 mm,</li> <li>– o hmotnosti 1 800 kg nebo více, avšak nejvýše 3 000 kg,</li> <li>– se jmenovitou kapacitou 2 800 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 7 200 Ah</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 43    | Lithium-iontové akumulátory:<br>– o tloušťce nejvýše 4,15 mm,<br>– o šířce nejvýše 245,15 mm,<br>– o délce nejvýše 90,15 mm,<br>– se jmenovitou kapacitou 1 000 mAh nebo vyšší, avšak nejvýše 10 000 mAh,<br>– o hmotnosti nejvýše 250 g,<br>pro použití při výrobě výrobků podpoložky 8471 30 00 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00<br>ex 8507 80 00 | 45<br>20 | Dobíjecí lithium-iontová polymerová baterie:<br>– o jmenovité kapacitě 1 060 mAh,<br>– o jmenovitém napětí 7,4 V (průměrné napětí při vybíjecím proudu 0,2 C),<br>– o nabíjecím napětí 8,4 V ( $\pm 0,05$ ),<br>– o délce 86,4 mm ( $\pm 0,1$ ),<br>– o šířce 45 mm ( $\pm 0,1$ ),<br>– o výšce 11 mm ( $\pm 0,1$ ),<br>pro použití při výrobě registračních pokladen <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8507 60 00 | 47    | Lithium-iontové akumulátory:<br>– o tloušťce nejvýše 6 mm,<br>– o šířce nejvýše 100 mm<br>– o délce nejvýše 150,15 mm,<br>– se jmenovitou kapacitou 1 000 mAh nebo vyšší, avšak nejvýše 10 000 mAh,<br>– o hmotnosti nejvýše 150 g,<br>pro použití při výrobě výrobků podpoložky 8517 12 00 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 50    | <p>Moduly pro montáž baterií lithium-iontových elektrických akumulátorů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce 298 mm nebo větší, avšak nejvýše 408 mm,</li> <li>– o šířce 33,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 209 mm,</li> <li>– o výšce 138 mm nebo větší, avšak nejvýše 228 mm,</li> <li>– o hmotnosti 3,6 kg nebo větší, avšak nejvýše 17 kg a</li> <li>– o výkonu 458 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 2 158 Wh</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 53    | <p>Baterie elektrických lithium-iontových akumulátorů nebo nabíjecích modulů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce 1 203 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 297 mm,</li> <li>– o šířce 282 mm nebo větší, avšak nejvýše 772 mm,</li> <li>– o výšce 792 mm nebo větší, avšak nejvýše 839 mm,</li> <li>– o hmotnosti 253 kg nebo více, avšak nejvýše 293 kg,</li> <li>– o výkonu 22 kWh nebo 26 kWh a</li> <li>– sestavené z 24 nebo 48 modulů</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 60    | Lithium-iontové nabíjecí baterie <ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce 1 213 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 575 mm,</li> <li>– o šířce 245 mm nebo větší, avšak nejvýše 1200 mm,</li> <li>– o výšce 265 mm nebo větší, avšak nejvýše 755 mm,</li> <li>– o hmotnosti 265 kg nebo větší, avšak nejvýše 294 kg,</li> <li>– o jmenovité kapacitě 66,6 Ah</li> </ul> v balení 48 modulů | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 8507 60 00 | 65    | Válcový lithium-iontový článek s těmito parametry: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3,5 VDC až 3,8 VDC,</li> <li>– 300 mAh až 900 mAh a</li> <li>– o průměru 10,0 mm až 14,5 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 71    | Lithium-iontové nabíjecí baterie: <ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce 700 mm nebo více, avšak nejvýše 2 820 mm,</li> <li>– o šířce 935 mm nebo více, avšak nejvýše 1 660 mm,</li> <li>– o výšce 85 mm nebo více, avšak nejvýše 700 mm,</li> <li>– o hmotnosti 250 kg nebo více, avšak nejvýše 700 kg,</li> <li>– o výkonu nejvýše 175 kWh</li> </ul>               | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 8507 60 00 | 75    | Obdélníkový lithium-iontový akumulátor: <ul style="list-style-type: none"> <li>– zapouzdřený v kovovém obalu,</li> <li>– o délce 173 mm (<math>\pm 0,15</math> mm),</li> <li>– o šířce 21 mm (<math>\pm 0,1</math> mm),</li> <li>– o výšce 91 mm (<math>\pm 0,15</math> mm),</li> <li>– o jmenovitém napětí 3,3 V a</li> <li>– o jmenovité kapacitě 21 Ah nebo větší</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 80    | Lithium-iontový akumulátor nebo modul ve tvaru kvádrů:<br>– zapouzdřený v kovovém obalu,<br>– o délce 171 mm ( $\pm$ 3 mm),<br>– o šířce 45,5 mm ( $\pm$ 1 mm),<br>– o výšce 115 mm ( $\pm$ 1 mm),<br>– s jmenovitým napětím 3,75 V a<br>– s jmenovitou kapacitou 50 Ah<br>pro použití při výrobě akumulátorových baterií pro motorová vozidla <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8507 60 00 | 85    | <p>Lithium-iontové obdelníkové moduly pro zabudování do lithium-iontových nabíjecích baterií s možností opakovaného nabíjení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 350 mm,</li> <li>– o šířce 79,8 mm nebo větší, avšak nejvýše 225 mm,</li> <li>– o výšce 35 mm nebo větší, avšak nejvýše 168 mm,</li> <li>– o hmotnosti 3,95 kg nebo více, avšak nejvýše 8,85 kg,</li> <li>– o jmenovité kapacitě 66,6 Ah nebo větší, avšak nejvýše 129 Ah</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8507 90 80                  | 70       | Deska nařezaná z poniklované měděné fólie:<br>– o šířce 70 mm ( $\pm 5$ mm),<br>– o tloušťce 0,4 mm ( $\pm 0,2$ mm) a<br>– o délce nejvýše 55 mm,<br>pro použití při výrobě lithium-iontových akumulátorových baterií <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| ex 8508 70 00<br>ex 8537 10 98 | 10<br>96 | Deska plošných spojů bez pouzdra pro spuštění a ovládání kartáčků vysavačů poháněných motorem o výstupním výkonu nejvýše 300 W                                                                                                       | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8508 70 00<br>ex 8537 10 98 | 20<br>98 | <p>Karty s elektronickými obvody, které</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jsou vzájemně propojeny a připojeny ke kartě ovládání motoru drátem nebo rádiovým kmitočtem a</li> <li>– regulují funkci (zapínání, vypínání a sací výkon) vysavačů podle uloženého programu,</li> <li>– též vybavené ukazateli, které zobrazují funkci vysavače (sací výkon a/nebo naplnění sáčku na prach a/nebo zanesení filtru)</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8511 30 00 | 30    | Zapalovací jednotka s integrovanou cívkou s(e): <ul style="list-style-type: none"> <li>– zapalovačem,</li> <li>– cívkou na svíčce s integrovanou upevňovací konzolou,</li> <li>– krytem,</li> <li>– délkou 90 mm nebo větší, avšak nejvýše 200 mm (<math>\pm 5</math> mm),</li> <li>– provozní teplotou -40 °C nebo větší, avšak nejvýše +130 °C,</li> <li>– napětím 10,5 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8511 30 00 | 55    | Zapalovací cívka: <ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 200 mm,</li> <li>– s provozní teplotou –40 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 140 °C a</li> <li>– pro napětí 9 V nebo vyšší, avšak nejvýše 16 V,</li> <li>– též s připojovacím kabelem,</li> </ul> pro použití při výrobě motorů motorových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8511 80 00 | 20    | <p>Žhavicí svíčka pro předehřívání dieselových motorů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o provozní teplotě vyšší než 800 °C,</li> <li>– o napětí 5 V nebo více, avšak nejvýše 16 V,</li> <li>– se žhavicí tyčinkou obsahující nitrid křemíku (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) a disilicid molybdenu (MoSi<sub>2</sub>) a</li> <li>– s kovovým pouzdrem,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě dieselových motorů motorových vozidel <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 8512 20 00 | 20    | Informační displej zobrazující alespoň čas, datum a stav bezpečnostních prvků ve vozidle s provozním napětím 12 V nebo vyšším, avšak nejvýše 14,4 V, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8512 20 00 | 30    | Osvětlovací modul obsahující alespoň:<br>– dvě diody vyzařující světlo (LED),<br>– čočky ze skla nebo plastů soustředující/rozptylující světlo vyzařované LED diodami,<br>– reflektory přsměrovávající světlo vyzařované LED diodami,<br>v hliníkovém pouzdře s chladičem, upevněný na držáku s ovladačem | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8512 20 00 | 40    | Mlhové světlomety s pokoveným vnitřním povrchem, obsahující:<br>– plastový držák se třemi nebo více úchyty,<br>– jednu nebo více 12V žárovek,<br>– konektor,<br>– plastový kryt,<br>– též připojovací kabel,<br>pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                   | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8512 30 90 | 10    | Sestava klaksonu fungující na piezomechanickém principu pro generování specifického zvukového signálu, s napětím 12 V, sestávající z:<br>– cívky,<br>– magnetu,<br>– kovové membrány,<br>– konektoru,<br>– držáku<br>typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87 | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8512 30 90 | 20    | Varovný bzučák pro systém parkovacích senzorů v plastovém pouzdře fungující na piezomechanickém principu, obsahující:<br>– desku plošných spojů,<br>– konektor,<br>– též v kovovém držáku,<br>typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                        | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8512 30 90                   | 30       | Zvukové poplašné zařízení na ochranu proti vloupání do vozidla:<br>– s provozní teplotou –45 °C nebo vyšší, avšak nejvýše +95 °C,<br>– o napětí 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,<br>– v plastovém pouzdře,<br>– též s kovovým držákem,<br>pro použití při výrobě motorových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 8512 40 00<br>ex 8516 80 20 | 10<br>20 | Topná fólie venkovních zpětných zrcátek automobilů:<br>– se dvěma elektrickými kontakty,<br>– s lepicí vrstvou z obou stran (na straně plastového držáku zrcadla a<br>na straně zrcadlového skla),<br>– s ochrannou papírovou fólií z obou stran                                                       | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                                          | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8514 20 80<br>ex 8516 50 00<br>ex 8516 60 80 | 10<br>10<br>10 | Sestava zápusné skříně sestávající alespoň z:<br>– transformátoru s příkonem nejvýše 240 V a s výkonem nejvýše 3 000 W,<br>– motoru ventilátoru na střídavý nebo stejnosměrný proud s výkonem nejvýše 42 W,<br>– krytu z nerezavějící oceli,<br>– též s magnetronem s mikrovlnným výkonem nejvýše 900 W<br>pro použití při výrobě vestavných výrobků kódů KN 8514 20 80, 8516 50 00 a 8516 60 80 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8516 90 00                                   | 60             | Podsestava ventilátoru elektrické ponorné fritézy<br>– vybavená motorem s jmenovitým výkonem 8 W při 4 600 rpm,<br>– řízená elektronickým obvodem,<br>– pracující při okolní teplotě vyšší než 110 °C,<br>– vybavená termostatem                                                                                                                                                                                | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8516 90 00 | 70    | Vnitřní nádoby:<br>– obsahující boční a střední otvory,<br>– ze žíhaného hliníku,<br>– s keramickým povlakem odolným proti teplotě vyšší než 200 °C,<br>pro použití při výrobě elektrických fritéz <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |
| ex 8516 90 00 | 80    | Sestava dveří obsahující kapacitní těsnicí prvek a celovlnnou tlumivku<br>používaná při výrobě vestavných výrobků kódů KN 8514 20 80, 8516 50<br>00 a 8516 60 80 <sup>(2)</sup>                                   | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8518 29 95 | 30    | Reproduktory: <ul style="list-style-type: none"> <li>– s impedancí 3 <math>\Omega</math> nebo větší, avšak nejvýše 16 <math>\Omega</math>,</li> <li>– s jmenovitým výkonem 2 W nebo větším, avšak nejvýše 20 W,</li> <li>– též s plastovou konzolou a</li> <li>– též s elektrickým kabelem osazeným konektory,</li> </ul> typu používaného při výrobě televizorů, videomonitorů a domácích systémů zábavy | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8518 29 95  | 40    | Reproduktor <ul style="list-style-type: none"> <li>– s impedancí 1,5 <math>\Omega</math> nebo větší, avšak nejvýše 10 <math>\Omega</math>,</li> <li>– o průměru 25 mm nebo větším, avšak nejvýše 80 mm,</li> <li>– o kmitočtovém rozsahu od 150 Hz do 20 kHz,</li> <li>– s jmenovitým výkonem 5 W nebo větším, avšak nejvýše 40 W,</li> <li>– též s elektrickým kabelem s konektorem,</li> <li>– též s držákem</li> </ul> používaný při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 8518 30 95 | 20    | Sluchátka jako sluchové pomůcky, obsažené v pouzdrech, jejichž vnější rozměry, vyjma připojovacích bodů, nepřesahují 5 mm × 6 mm × 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8518 40 80 | 91    | Elektronická sestava obsahující dekoder digitálních audio signálů včetně zpracování audio signálů a duální a/nebo vícekanálový zesilovač                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 8518 40 80 | 92    | Elektronická sestava obsahující zdroj, aktivní vyrovnávač a obvody pro zesilovače výkonu                                                                                                                                                                                                      | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 8518 40 80 | 93    | Elektrické zesilovače zvuku:<br>— s výstupním výkonem 50 W,<br>— s provozním napětím vyšším než 9 V, avšak nejvýše 16 V,<br>— s odporem elektrického proudu nejvýše 4 Ω<br>— s citlivostí vyšší než 80 dB<br>— v kovovém pouzdře,<br>pro použití při výrobě motorových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8518 90 00 | 30    | Magnetový systém složený z: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ocelové jádrové desky, ve tvaru disku, opatřené na jedné straně válcem</li> <li>– jednoho neodymového magnetu</li> <li>– jedné svrchní desky</li> <li>– jedné spodní desky</li> </ul> typu používaného do automobilových reproduktorů | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8518 90 00 | 35    | Kovový štítek <ul style="list-style-type: none"> <li>– z oceli,</li> <li>– perforovaný,</li> <li>– o rozměrech 60,30 mm (+0,00 mm / -0,40 mm) × 15,5 mm (+0,00 mm / -0,40 mm) × 4,40 mm (± 0,05 mm)</li> </ul> pro použití při výrobě pasivních zářičů pro reproduktory <sup>(2)</sup>                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8518 90 00 | 40    | Kužel reproduktoru, vyrobený z buničiny nebo polypropylenu, s protiprašnými krytkami, typu používaného do automobilových reproduktorů                                                                                                                                                | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8518 90 00 | 50    | Membrána elektrodynamického reproduktoru<br>– vnější průměr 25 mm nebo více, avšak nejvíce 250 mm,<br>– rezonanční kmitočet 20 Hz nebo více, avšak nejvíce 150 Hz,<br>– celková výška 5 mm nebo více, avšak nejvíce 50 mm,<br>– tloušťka okrajů 0,1 mm nebo více, avšak nejvíce 3 mm | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8518 90 00 | 60    | Horní destička pro sestavu magnetů reproduktoru z plně ražené, lisované a pokovené oceli, ve tvaru disku, též s otvorem uprostřed, typu používaného do automobilových reproduktorů                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8518 90 00 | 80    | Integrovaná skříň reproduktoru do automobilu sestávající z:<br>– rámu reproduktoru a držáku magnetického systému s ochranným<br>povlakem,<br>– látky s plastickým vzorem a protiprachovou úpravou                                                                                                      | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8521 90 00 | 20    | Digitální videorekordér:<br>– bez jednotky pevného disku,<br>– též s DVD-RW mechanikou,<br>– s detekcí pohybu nebo schopností detekce pohybu prostřednictvím<br>IP konektivity přes LAN konektor<br>– též se sériovým portem USB,<br>pro použití při výrobě monitorovacích systémů CCTV <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                                          | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8522 90 49<br>ex 8527 99 00<br>ex 8529 90 65 | 60<br>10<br>25 | Sestava desek tištěných obvodů sestávající z:<br>– rádiového tuneru (schopného přijímat a dekodovat rádiové signály a přenášet tyto signály v rámci sestavy) bez schopnosti zpracování signálu,<br>– mikroprocesoru schopného přijímat signály z dálkového ovládání a řídit čipovou sadu tuneru<br>pro použití při výrobě systémů domácí zábavy <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                                          | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8522 90 49<br>ex 8527 99 00<br>ex 8529 90 65 | 65<br>20<br>40 | Podsestava desek tištěných obvodů sestávající z:<br>– rádiového tuneru schopného přijímat a dekodovat rádiové signály a přenášet tyto signály v rámci sestavy, s dekodérem signálu,<br>– přijímače signálů dálkového ovládání pracujícího na radiové frekvenci (RF),<br>– vysílače infračervených signálů dálkového ovládání,<br>– generátoru signálů SCART,<br>– snímače stavu televizního přijímače<br>pro použití při výrobě systémů domácí zábavy <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8522 90 80<br>ex 8529 90 92                  | 30<br>57       | Kovový držák, kovový upevňovací element nebo kovový upínák k použití při výrobě televizorů, monitorů a videopřehrávačů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| *ex 8522 90 80                                  | 65             | Sestavy pro optické disky, obsahující nejméně jednu optickou jednotku a stejnosměrné motory, též vhodné pro dvouvrstvý záznam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8522 90 80 | 80    | Sestava řídicí jednotky laserové optické mechaniky (tak zvaná “mecha units”) pro záznam a/nebo reprodukci digitálních video a/nebo audio signálů, obsahující alespoň laserovou optickou čtecí a/nebo zapisovací jednotku, jeden nebo více motorů na stejnosměrný proud a která neobsahuje desku tištěných obvodů nebo obsahuje desku tištěných obvodů, která není schopna zpracovávat zvukový nebo obrazový signál, pro použití při výrobě výrobků patřících do čísel 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 nebo 8543 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| *ex 8522 90 80 | 84    | Mechanika Blu-ray, též zapisovací, pro použití s disky Blu-ray, DVD a CD, obsahující alespoň: <ul style="list-style-type: none"> <li>– optickou snímací jednotku s laserovými diodami pracujícími na třech různých vlnových délkách,</li> <li>– vřetenový motor,</li> <li>– krokový motor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8522 90 80                   | 97       | Tuner, který převádí vysokofrekvenční signály na signály střední frekvence,<br>pro použití při výrobě produktů čísla 8521 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                        | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| *ex 8525 80 19<br>ex 8525 80 91 | 31<br>10 | Kamera:<br>– O hmotnosti nejvýše 5,9 kg,<br>– bez krytu,<br>– o rozměrech nejvýše 405 mm × 315 mm,<br>– s jedním snímačem typu CCD nebo se snímačem typu CMOS,<br>– s efektivními pixely nejvýše 5 megapixelů<br>pro použití ve sledovacích systémech CCTV nebo v zařízeních pro kontrolu<br>očí <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8525 80 19 | 60    | <p>Kamery snímající obraz, používající:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– systém „Dynamic overlay lines“ nebo „Static overlay lines“,</li> <li>– výstupní videosignál NTSC,</li> <li>– napětí 6,5 V nebo více,</li> <li>– osvětlení 0,5 luxů nebo více</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8525 80 19 | 65    | <p>Kamery používající elektrické rozhraní MIPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s obrazovým senzorem,</li> <li>– s objektivem (čočkou),</li> <li>– s barevným procesorem,</li> <li>– s pružnou deskou plošných spojů nebo deskou plošných spojů,</li> <li>– též schopné přijímat audio signál,</li> <li>– s rozměry modulu nejvýše 15 mm × 15 mm × 15 mm,</li> <li>– s rozlišením 2 megapixely nebo vyšší (1616×1232 pixelů a vyšší),</li> <li>– též kabelové,</li> <li>– s krytem</li> </ul> <p>pro použití při výrobě výrobků podpoložky 8517 12 00 nebo 8471 30 00 <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8525 80 19 | 70    | Dlouhovlnná infračervená kamera (kamera LWIR) (podle ISO/TS 16949):<br>– s citlivostí v oblasti vlnových délek 7,5 µm nebo větší, avšak nejvýše 17 µm,<br>– s rozlišením až 640 × 512 pixelů,<br>– o hmotnosti nejvýše 400 g,<br>– o rozměrech nejvýše 70 mm × 86 mm × 82 mm,<br>– též v pouzdře,<br>– se zástrčkou pro použití v automobilech a<br>– s odchylkou výstupního signálu v celém rozsahu pracovních teplot nejvýše 20 % | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 8526 10 00 | 20    | Radarový senzor s řídicí jednotkou pro systém autonomního nouzového brzdění vozidel, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8526 91 20                  | 30       | Řídicí jednotka systému tísňového volání obsahující GSM a GPS moduly,<br>pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 8527 91 99<br>ex 8529 90 65 | 20<br>85 | Sestava sestávající alespoň z:<br>– jednotky audiofrekvenčního zesilovače, obsahující alespoň<br>audiofrekvenční zesilovač a generátor zvuku,<br>– transformátoru a<br>– přijímače rozhlasového vysílání<br>pro použití při výrobě výrobků spotřební elektroniky <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8528 59 00 | 10    | <p>Barevné LCD videomitory nekombinované s jinými zařízeními, jejichž stejnosměrné vstupní napětí je 7 V nebo více, avšak nejvýše 30 V, s obrazovkou o úhlopříčce 33,2 cm nebo méně</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bez krytu, se zadní stěnou a montážním rámem</li> <li>– nebo s krytem,</li> </ul> <p>pro použití k trvalému zabudování nebo připevnění pro průmyslovou montáž zboží kapitol 84 - 90 a 94 <sup>(2)(6)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 8528 59 00  | 20    | <p>Sestava barevného videomonitoru s displejem z tekutých krystalů namontovaná v rámu,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nekombinovaná s jinými zařízeními,</li> <li>– sestávající z dotykového displeje, desky plošných spojů s budicími obvody a napájecího zdroje,</li> </ul> <p>pro použití k trvalému zabudování nebo trvalé montáži do zábavních systémů vozidel <sup>(2)</sup></p>                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8529 10 80 | 60    | Filtry, vyjma povrchových akustických frekvenčních filtrů, pro centrální frekvenci 485 MHz nebo vyšší, avšak nejvýše 1 990 MHz s průchozími ztrátami nejvýše 3,5 dB, pod jedním krytem                                                                                                                                          | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8529 10 80  | 70    | Keramické filtry<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– o použitelném kmitočtovém rozsahu 10 kHz nebo větším, avšak nejvýše 100 MHz,</li> <li>– s pouzdrem z keramických destiček s elektrodami</li> </ul> typu používaného v elektromechanických snímačích nebo rezonátorech v audiovizuálních a komunikačních zařízeních | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8529 90 65                   | 15       | Elektronická sestava obsahující alespoň: <ul style="list-style-type: none"> <li>– plošný spoj,</li> <li>– procesory pro multimediální aplikace a zpracování video signálu,</li> <li>– FPGA (Field Programmable Gate Array),</li> <li>– paměť typu flash,</li> <li>– operační paměť,</li> <li>– rozhraní HDMI, VGA, USB a RJ-45,</li> <li>– zástrčky a zásuvky pro připojení LCD monitoru, osvětlení LED a ovládacího panelu</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| *ex 8529 90 65<br>ex 8548 90 90 | 30<br>44 | Části a součásti TV přístrojů, které mají funkce mikroprocesoru a videoprocessoru, sestávající nejméně z mikrořadiče a videoprocessoru namontovaných na montážním rámečku a uzavřené v plastovém pouzdře (krytu)                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8529 90 65                  | 45       | Přijímací modul pro satelitní radiové vysílání, zpracovávající vysokofrekvenční signál na digitálně kódovaný audio signál pro použití při výrobě produktů čísla 8527 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8529 90 65                  | 50       | Tuner, který převádí vysokofrekvenční signály na signály střední frekvence, propoužití při výrobě produktů čísla 8528 <sup>(2)</sup>                                                | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| ex 8529 90 65<br>ex 8529 90 92 | 65<br>53 | Deska s tištěnými obvody pro přívod napájecího napětí a kontrolních signálů přímo do kontrolního obvodu skleněné TFT desky v LCD modulu                                             | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8529 90 65                  | 75       | Moduly tvořené alespoň polovodičovými čipy pro:<br>– vytváření řídicích signálů pro adresování pixelů nebo<br>– řízení adresovacích pixelů                                          | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |
| ex 8529 90 65                  | 80       | Tuner, který převádí vysokofrekvenční signály na digitální signál, pro použití při výrobě výrobků čísla 8527 <sup>(2)</sup>                                                         | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8529 90 92<br>ex 8548 90 90 | 15<br>60 | <p>Moduly LCD,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sestávající pouze z jedné nebo více skleněných nebo plastových buněk TFT,</li> <li>– nekombinované s funkcí dotykové obrazovky,</li> <li>– s jednou nebo více deskami s tištěnými spoji s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů,</li> <li>– též s podsvětlovací jednotkou a</li> <li>– též s invertory</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 25    | <p>LCD moduly, nekombinované s funkcí dotykové obrazovky, sestávající pouze z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jedné nebo více skleněných nebo plastových TFT buněk,</li> <li>– chladiče litého pod tlakem,</li> <li>– podsvětlovací jednotky</li> <li>– jedné desky s tištěnými obvody skontrolní mikrojednotkou a</li> <li>– rozhraním LVDS (nízkonapěťová diferenciální signalizace),</li> </ul> <p>pro použití při výrobě rádií do motorových vozidel <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 33    | <p>LCD moduly kombinované s funkcí dotykové obrazovky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sestávající pouze z jedné nebo více buněk TFT,</li> <li>– s úhlopříčkou obrazovky 10,7 cm nebo větší, avšak nejvýše 36 cm,</li> <li>– též s podsvícením LED,</li> <li>– s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů,</li> <li>– bez paměti EPROM (Erasable Programmable Read-only Memory),</li> <li>– s digitálním rozhraním RGB (červené, zelené, modré),<br/>rozhraním dotykové obrazovky</li> </ul> <p>používané výhradně pro montáž do motorových vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92  | 37    | Upevňovací a krycí lišty vyrobené z hliníkové slitiny:<br>– obsahující křemík a hořčík,<br>– o délce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 200 mm,<br>speciálně tvarované pro použití při výrobě televizorů <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 8529 90 92 | 42    | Hliníkové chladiče a chladicí žebra pro udržení provozní teploty tranzistorů a integrovaných obvodů, pro použití při výrobě produktů čísel 8527 nebo 8528 <sup>(2)</sup>                                                | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| *ex 8529 90 92 | 43    | Plazmový zobrazovací panel sestávající jen z adresovací a zobrazovací elektrody, s nebo bez řídicí a/nebo kontrolní elektroniky pouze pro adresování pixelů a s nebo bez zdroje (přívodu) elektrické energie            | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8529 90 92 | 45    | Sada integrovaných obvodů s funkcí příjmu TV signálu, obsahující kanálový dekodér ve formě čipu, čip s funkcí tuneru, čip pro řízení výkonu, filtry GSM a diskrétní i vestavěné pasivní obvodové prvky pro příjem digitálního videosignálu ve formátech DVB-T a DVB-H                                                                                                                                                                                                 | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8529 90 92  | 47    | Snímače plošného obrazu („progressive scan“ Interline CCD-snímač nebo CMOS-snímač) pro digitální videokamery ve formě analogového nebo digitálního monolitického integrovaného obvodu s pixely nejvýše 12 μm × 12 μm v monochromatické verzi s mikročočkami aplikovanými na každý jednotlivý pixel (mikročočkové pole) nebo v polychromatické verzi s barevným filtrem, též s polem čočky (mikročočky) s jednou mikročočkou namontovanou na každém jednotlivém pixelu | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92<br>ex 8536 69 90 | 49<br>83 | AC zásuvka s protihlukovým filtrem, kterou tvoří:<br>– AC zásuvka (pro připojení napájecího kabelu) 230 V,<br>– zabudovaný protihlukový filtr sestávající z kondenzátorů a induktorů,<br>– kabelový konektor na propojení AC zásuvky s napájecím zdrojem plazmového panelu,<br>též vybaven kovovým držákem k připevnění AC zásuvky k plazmovému televizoru | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8529 90 92 | 51    | <p>Moduly OLED sestávající z jedné nebo více skleněných nebo plastových TFT buněk,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s úhlopříčkou obrazovky 121 cm nebo větší, avšak nejvýše 224 cm,</li> <li>– o tloušťce nejvýše 55 mm,</li> <li>– s obsahem organického materiálu,</li> <li>– s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů,</li> <li>– s rozhraním typu <i>V-by-One</i>, též se zástrčkou pro napájení,</li> <li>– též se zadním krytem</li> </ul> <p>typu používaného při výrobě televizorů a monitorů</p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 55    | <p>Moduly OLED sestávající z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jedné nebo více skleněných nebo plastových TFT buněk obsahujících organický materiál,</li> <li>– též s kombinovanou funkcí dotykové obrazovky a</li> <li>– s jednou nebo více deskami plošných spojů s řídicí elektronikou pro adresování pixelů,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě televizorů a monitorů nebo pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 63    | <p>Modul LCD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s úhlopříčkou obrazovky 14,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 38,5 cm,</li> <li>– též s dotykovou obrazovkou,</li> <li>– s podsvícením LED,</li> <li>– s deskou plošných spojů s pamětí EEPROM, mikrořadičem, přijímačem LVDS a dalšími aktivními a pasivními prvky,</li> <li>– se zástrčkou pro napájení a rozhraním CAN a LVDS,</li> <li>– též s elektronickými komponenty pro dynamické změny barvy,</li> <li>– v pouzdře, též s funkcemi mechanického, dotykového nebo bezkontaktního ovládání, též se systémem aktivního chlazení,</li> </ul> <p>vhodný pro montáž do motorových vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 65    | <p>Displej OLED sestávající:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– z organické vrstvy s organickými diodami vyzařujícími světlo (LED),</li> <li>– ze dvou vodivých vrstev pro přenos elektronů a elektronové díry,</li> <li>– z vrstev transistorů (TFT) s rozlišením 1 920 × 1 080,</li> <li>– z anody a katody pro napájení organických diod,</li> <li>– z filtru RGB,</li> <li>– ze skleněné nebo plastové ochranné vrstvy a</li> <li>– bez elektroniky pro adresování pixelů,</li> </ul> <p>určený pro použití při výrobě zboží čísla 8528 <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 67    | <p>Barevný zobrazovací panel LCD pro monitory LCD čísla 8528:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s úhlopříčkou obrazovky 14,48 cm nebo větší, avšak nejvýše 31,24 cm,</li> <li>– též s dotykovou obrazovkou,</li> <li>– s podsvícením, mikrořadičem,</li> <li>– s ovladačem sběrnice CAN (Controller area network) s jedním nebo více rozhraními LVDS (Low voltage differential signaling / sběrnice pro rychlou komunikaci obvodových bloků) a jednou nebo více zásuvkami CAN / napájecími zásuvkami nebo s ovladačem APIX (Automotive Pixel Link) s rozhraním APIX,</li> <li>– v pouzdře též s hliníkovou tepelnou jímkou na zadní straně a</li> <li>– bez modulu pro zpracování signálu,</li> <li>– též s hmatovou a akustickou zpětnou vazbou,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 70    | Upevňovací a krycí rám obdélníkového tvaru: <ul style="list-style-type: none"> <li>– vyrobený z hliníkové slitiny obsahující křemík a hořčík,</li> <li>– o délce 500 mm nebo více, avšak nejvýše 2 200 mm,</li> <li>– o šířce 300 mm nebo více, avšak nejvýše 1 500 mm,</li> </ul> typu používaného při výrobě televizorů | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 85    | <p>Barevný LCD modul v pouzdře:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s úhlopříčkou obrazovky 14,48 cm nebo větší, avšak nejvýše 26 cm,</li> <li>– bez dotykové obrazovky,</li> <li>– s podsvícením a mikrořadičem,</li> <li>– s ovladačem sběrnice CAN (Controller Area Network, síť řídicích jednotek), rozhraním LVDS (Low-Voltage Differential Signalling, sběrnice pro rychlou komunikaci obvodových bloků) a konektorem napájení sběrnice CAN,</li> <li>– bez modulu pro zpracování signálu,</li> <li>– s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů,</li> <li>– s motorizovaným pohybem obrazovky,</li> </ul> <p>k trvalému zabudování do motorových vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8535 90 00<br>ex 8536 50 80 | 30<br>83 | Polovodičový modulový spínač v obalu:<br>– sestávající z čipu IGBT a diodového čipu na jednom nebo více<br>olověných rámečcích<br>– pro napětí 600 V nebo 1 200 V                                                                                                                                                                                   | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8536 41 10                  | 20       | Fotoelektrické relé (tzv. fotovoltaické relé) složené z diody vyzařující<br>světlo GaAIAs, galvanicky odděleného vstupního obvodu s fotovoltaickým<br>generátorem a výkonového tranzistoru typu MOSFET (jako výstupního<br>spínače) v pouzdru s přípojovacím portem, pro napětí nepřesahující 60<br>voltů a intenzitu proudu nepřesahující 2 ampéry | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8536 41 90 | 40    | Výkonové relé:<br>– s funkcí elektromechanického spínače,<br>– se zátěžovým proudem 3 ampéry nebo vyšším, avšak nejvýše 16 ampérů,<br>– s napětím cívky 5 voltů nebo vyšším, avšak nejvýše 24 voltů,<br>– s mezerou mezi připojovacími svorkami zátěžového obvodu nejvýše 12,5 mm                                                                            | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8536 41 90  | 50    | Fotoelektrické relé (tzv. fotovoltaiické relé) složené z diody vyzařující světlo GaAIAs, galvanicky odděleného vstupního obvodu s jedním nebo dvěma fotovoltaiickými generátory a dvou výkonových tranzistorů typu MOSFET (jako výstupních spínačů) v pouzdru s připojovacím portem, pro napětí nepřesahující 60 voltů a intenzitu proudu minimálně 2 ampéry | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8536 49 00 | 30    | <p>Relé s(e):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– jmenovitým napětím stejnosměrného proudu 12 V,</li> <li>– povoleným napětím stejnosměrného proudu nejvýše 16 V,</li> <li>– odporem cívky 26,7 <math>\Omega</math> (<math>\pm 10</math> %) při 20 °C,</li> <li>– napětím rozběhu nejvýše 8,5 V při 60 °C,</li> <li>– napětím návratu 1 V nebo vyšším při 20 °C,</li> <li>– jmenovitým pracovním výkonem 5,4 W při 20 °C,</li> <li>– spínaným napětím stejnosměrného proudu nejvýše 400 V,</li> <li>– trvalou proudovou zatížitelností nejvýše 120 A</li> </ul> <p>pro použití při výrobě baterií pro elektrická vozidla <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8536 49 00 | 40    | Fotoelektrické relé (tzv. fotovoltaiické relé) složené ze dvou diod vyzařujících světlo GaAIAs, dvou galvanicky oddělených vstupních obvodů s jedním nebo více fotovoltaiickými generátory a čtyř výkonových transistorů typu MOSFET (jako výstupních spínačů) v pouzdru s připojovacím portem, pro napětí větší než 60 V | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 8536 50 11 | 40    | Tlačítko pro bezklíčové startování pro napětí 12 V v plastovém pouzdře, obsahující alespoň: <ul style="list-style-type: none"> <li>– desku plošných spojů,</li> <li>– diodu LED,</li> <li>– konektor,</li> <li>– konzolu pro montáž</li> </ul> pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8536 50 19<br>ex 8536 50 80 | 93<br>97 | Zařízení, která mají nastavitelné (regulovatelné) řídicí a spínací funkce, obsahující jeden nebo více monolitických integrovaných obvodů, též kombinovaná s polovodičovými prvky, namontovaná spolu na montážním rámečku a uzavřená v plastovém pouzdře (krytu) | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8536 50 80                   | 81       | Mechanické mžikové přepínače pro připojování elektrických obvodů:<br>– o napětí 240 V nebo více, avšak nejvýše 250 V,<br>– s intenzitou proudu 4 A nebo více, avšak nejvýše 6 A,<br>pro použití při výrobě strojů čísla 8467 <sup>(2)</sup>                     | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8536 50 80                   | 82       | Mechanické vypínače a spínače pro připojování elektrických obvodů:<br>– o napětí 240 V nebo více, avšak nejvýše 300 V,<br>– s intenzitou proudu 3 A nebo více, avšak nejvýše 15 A,<br>pro použití při výrobě strojů čísla 8467 <sup>(2)</sup>                   | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8536 69 90 | 51    | Konektor typu SCART, zabudovaný do plastového nebo kovového krytu, s 21 piny ve dvou řadách, pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 a 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                             | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |
| ex 8536 69 90 | 60    | Elektrické zásuvky a zástrčky o délce nejvýše 12,7 mm nebo o průměru nejvýše 10,8 mm, pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé a přístrojů pro zpracování řeči <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                   | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8536 69 90 | 82    | Modulární zásuvka nebo zástrčka pro lokální síť, též kombinovaná s jinými zásuvkami, zahrnující alespoň: <ul style="list-style-type: none"> <li>– pulzní transformátor, včetně širokopásmového feritového jádra,</li> <li>– odrušovací cívku,</li> <li>– rezistor,</li> <li>– kondenzátor,</li> </ul> pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 nebo 8528 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8536 69 90 | 84    | Zásuvka nebo zástrčka univerzální sériové sběrnice (USB), jednoduchá nebo vícenásobná, pro připojení k jiným USB zařízením, pro použití při výrobě zboží čísel 8521 nebo 8528 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8536 69 90 | 85    | Zásuvka nebo zástrčka, s nejvýše 96 piny, zabudovaná do plastového nebo kovového krytu, propoužití při výrobě výrobků čísel 8521 nebo 8528 <sup>(2)</sup>                                    | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| ex 8536 69 90 | 86    | Zásuvka nebo zástrčka typu HDMI, zabudovaná do plastového nebo kovového krytu, s 19 piny nebo 20 piny ve dvou řadách, pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 nebo 8528 <sup>(2)</sup>     | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| ex 8536 70 00 | 10    | Optická zásuvka, zástrčka nebo konektor pro použití při výrobě zboží čísel 8521 nebo 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                     | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| ex 8536 90 95 | 20    | Pouzdro na polovodičové čipy pro napětí nepřesahující 1 000 V ve formě plastového rámu zahrnujícího montážní rámeček vybavený kontaktními ploškami                                           | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                      | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8536 90 95                   | 40       | Nýtové kontakty:<br>– měděné,<br>– pokovené slitinou stříbra a niklu AgNi10 nebo stříbrem<br>obsahujícím 11,2 % ( $\pm 1,0$ %) hmotnostních oxidu cíničitého a<br>oxidu inditého dohromady<br>– o tloušťce pokovení 0,3 mm ( $-0/+0,015$ mm),<br>– též pozlacené | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| *ex 8536 90 95<br>ex 8544 49 93 | 94<br>10 | Elastomerové konektory, sestávající z jednoho nebo více spojovacích<br>prvků, z kaučuku nebo silikonu                                                                                                                                                            | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8537 10 91 | 50    | <p>Pojistkový modul v plastovém pouzdře s montážními konzolami, zahrnující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– objímky, též bez pojistek,</li> <li>– připojovací porty,</li> <li>– desku plošných spojů se zabudovaným mikroprocesorem, mikrospínačem a relé,</li> </ul> <p>typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87</p> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8537 10 91<br>ex 8537 10 98 | 60<br>45 | Elektronické řídicí jednotky, vyrobené podle třídy 2 normy IPC-A-610E<br>alespoň: <ul style="list-style-type: none"> <li>– se střídavým napájením 208 V nebo větším, avšak nejvýše 400 V,</li> <li>– se stejnosměrným napájením logických obvodů 24 V,</li> <li>– s automatickým jističem,</li> <li>– s hlavním vypínačem,</li> <li>– s interními nebo externími elektrickými konektory a kabely,</li> <li>– v pouzdře o rozměrech 281 mm × 180 mm × 75 mm nebo větším,<br/>avšak nejvýše 630 mm × 420 mm × 230 mm,</li> </ul> typu používaného při výrobě strojů na recyklaci nebo třídění | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8537 10 91 | 65    | Elektronická řídicí jednotka pro optimální výkon motoru:<br>– s programovatelnou pamětí,<br>– s napětím 8 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,<br>– s nejméně jedním kompozitním konektorem,<br>– v kovovém pouzdře,<br>– též s kovovými držáky<br>pro použití při výrobě motorových vozidel <sup>(2)</sup>               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 8537 10 91 | 70    | Programovatelný paměťový řídicí prvek pro napětí nepřesahující 1 000 V, typu používaného pro účely provozu spalovacího motoru a/nebo různých akčních členů pracujících se spalovacím motorem, obsahující alespoň:<br>– desku plošných spojů s aktivními a pasivními prvky,<br>– hliníkový kryt a<br>– několik konektorů | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8537 10 98 | 30    | Integrované obvody pro můstkové budiče motorů, bez programovatelné paměti, sestávající z: <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednoho nebo více integrovaných obvodů, nepropojených, na samostatných olověných rámečcích,</li> <li>– též s diskrétními tranzistory MOSFET pro řízení stejnosměrných motorů v automobilech,</li> <li>– zabudované v plastovém pouzdře</li> </ul>                                                                | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8537 10 98  | 35    | Elektronická řídicí jednotka bez paměti, pro napětí 12 V, pro systémy výměny informací ve vozidlech (pro připojení audiosystému, telefonu, navigace, kamery a bezdrátových automobilových služeb), obsahující: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 otočné voliče,</li> <li>– nejméně 27 tlačítek,</li> <li>– LED žárovky,</li> <li>– 2 integrované obvody pro příjem a odesílání kontrolních signálů prostřednictvím sběrnice LIN</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8537 10 98 | 40    | Elektronická řídicí jednotka pro monitorování tlaku v pneumatikách automobilu, sestávající z plastové skříňky s deskou plošných spojů uvnitř, též s kovovým držákem:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm,</li> <li>– o šířce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 40 mm,</li> <li>– o výšce 30 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm</li> </ul> typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87 | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8537 10 98 | 50    | Elektronická řídicí jednotka BCM (Body Control Module), sestávající z:<br>– plastové skříňky s deskou plošných spojů a kovovým držákem,<br>– s napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,<br>– schopná řídit, vyhodnocovat a ovládat funkce pomocných služeb v automobilu, přinejmenším časování stěračů, ohřívání oken, osvětlení vnitřku vozidla, signalizaci nezapnutých bezpečnostních pásů<br>typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87 | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8537 10 98 | 60    | Elektronická sestava sestávající z:<br>– mikroprocesoru,<br>– ukazatelů z diod vyzařujících světlo (LED) nebo displejů s kapalnými krystaly (LCD),<br>– elektronických komponentů namontovaných na tištěném obvodu,<br>pro použití při výrobě vestavných výrobků kódů KN 8514 20 80, 8516 50 00 a 8516 60 80 <sup>(2)</sup>                                                                                                                        | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8537 10 98 | 65    | Páka pro řídicí modul pod volantem: <ul style="list-style-type: none"> <li>– s jedním nebo více jedno-nebo vícepolohovými elektrickými spínači (tlačítkovými, otočnými nebo jinými),</li> <li>– též vybavené deskou plošných spojů a elektrickými kabely,</li> <li>– určená pro napětí 9 V nebo vyšší, avšak nejvýše 16 V a typu používaného při výrobě motorových vozidel kapitoly 87</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| ex 8537 10 98 | 75    | Řídicí jednotka pro bezklíčový přístup do vozidla a pro bezklíčové startování vozidla, s elektrickým spínacím zařízením, v plastovém pouzdře, pro napětí 12 V, též s: <ul style="list-style-type: none"> <li>– anténou,</li> <li>– konektorem,</li> <li>– kovovým držákem,</li> </ul> pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                     | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8537 10 98                 | 93       | Elektronické řídicí jednotky pro napětí 12 V, používané při výrobě tepelných regulačních systémů, montovaných do vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                              | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8538 90 91<br>ex 8538 90 99 | 20<br>50 | Vnitřní anténa pro systém uzamykání dveří vozidel, zahrnující:<br>– anténový modul v plastovém pouzdře,<br>– připojovací kabel se zástrčkou,<br>– nejméně dvě montážní konzoly,<br>– též s deskou plošných spojů včetně integrovaných obvodů, diod a tranzistorů,<br>typu používaného při výrobě zboží čísla KN 8703 | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8538 90 99<br>ex 8547 20 00 | 30<br>10 | Polykarbonátové nebo akrylonitril-butadien-styrenové kryty a pouzdra pro ovládací prvky na volantu, též s vnějším nátěrem odolným vůči poškrábání                                                                                                                                                                    | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8538 90 99 | 40    | Polykarbonátová tlačítka ovládacího rozhraní pro ovládací prvky na volantu s vnějším nátěrem odolným vůči poškrábání, v balení po 500 nebo více kusech                                                                                                       | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8538 90 99  | 60    | Přední ovládací panel, ve formě plastové skříňky s kontrolkami, otočnými spínači, přitlačnými spínači, tlačítkovými spínači nebo jiným druhem spínačů, bez jakékoli elektrické součásti, typu používaného v přístrojové desce motorových vozidel kapitoly 87 | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| *ex 8538 90 99 | 95    | Měděná základní deska, typu používaného jako chladič [při výrobě] modulů IGBT obsahujících více součástek než čipy IGBT a diody pro napětí 650 V nebo více, avšak nejvýše 1 200 V <sup>(2)</sup>                                                             | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8540 20 80  | 91    | Fotonásobič                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 8540 71 00 | 20    | Magnetrony se stálou vlnou s pevnou frekvencí 2 460 MHz, kompaktním magnetem, výstupem sondy, pro použití při výrobě zboží podpoložky 8516 50 00 <sup>(2)</sup>                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8540 89 00 | 91    | Displeje ve formě trubic složených ze skleněného pouzdra namontovaného na základní desku o rozměrech nepřesahujících 300 mm × 350 mm vyjma výstupů. Trubice obsahuje jeden nebo více řádků znaků nebo linie sestavené do řádků, kde každý znak nebo linie obsahuje fluorescenční nebo fosforeskující prvky. Tyto prvky jsou zabudované do metalizované základny, která je pokryta fluorescenčními látkami nebo fosforeskujícími solemi, které vydávají světlo, když jsou bombardovány elektrony | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 8540 89 00 | 92    | Vakuové fluorescenční displejové trubice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 8540 91 00  | 20    | Termoionický zdroj elektronů (zářič) hexaboridu lanthanitého (CAS RN 12008-21-8) nebo hexaboridu ceritého (CAS RN 12008-02-5) v kovovém pouzdře s elektrickými konektory s <ul style="list-style-type: none"> <li>– grafitovým uhlíkovým štítem namontovaným na systém typu mini-Vogel</li> <li>– samostatnými pyrolytickými uhlíkovými bloky používanými jako topné prvky a</li> <li>– katodovou s teplotou nižší než 1800 K se žhavicím proudem 1,26 A</li> </ul>                             | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8543 70 90  | 15    | Elektrochromická laminovaná fólie složená z:<br>– dvou vnějších vrstev z polyesteru,<br>– střední vrstvy z akrylového polymeru a silikonu a<br>– dvou elektrických spojovacích terminálů                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 8543 70 90 | 30    | Zesilovače, složené z aktivních i pasivních prvků namontovaných na tištěném obvodě, umístěné pod společným krytem                                                                                                                               | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8543 70 90  | 33    | Vysokofrekvenční zesilovač tvořený jedním nebo několika integrovanými obvody a jedním nebo několika diskrétními kondenzátorovými čipy, rovněž s integrovanými pasivními prvky, tzv. IPD, na kovové přírubě v pouzdru                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 8543 70 90  | 34    | Vysokofrekvenční zesilovač na bázi nitridu gallitého (GaN) sestávající z jednoho nebo více diskrétních tranzistorů, jednoho nebo více diskrétních kondenzátorových čipů, též s integrovanými pasivními prvky (IPD), na kovové přírubě v pouzdru | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8543 70 90 | 35    | Radiofrekvenční (RF) modulátory, pracující s frekvenčním rozsahem 43 MHz nebo větším, avšak nejvýše 870 MHz, schopné přijímat VHF a UHF signály, složené z aktivních a pasivních prvků namontovaných na tištěných obvodech, pod společným krytem                                                                                                                                                                                       | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| *ex 8543 70 90 | 45    | Piezo-elektrické krystalové oscilátory s fixní frekvencí, o frekvenčním rozsahu 1,8 Mhz až 67 MHz, umístěné pod společným krytem                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| *ex 8543 70 90 | 55    | Opto-elektronické obvody obsahující jednu nebo více světlo emitujících diod (LED), též s integrovaným řídicím obvodem, a jednu fotodiodu se zesilovacím obvodem, též s integrovaným obvodem logických hradlových polí, nebo jednu či více světlo emitujících diod a alespoň dvě fotodiody se zesilovacím obvodem, též s integrovaným obvodem logických hradlových polí nebo jinými integrovanými obvody, umístěné pod společným krytem | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| *ex 8543 70 90 | 80    | Teplotně kompenzované oscilátory, obsahující tištěné obvody, na kterých jsou namontované nejméně piezo-elektrický krystal a nastavitelný kondenzátor, umístěné pod společným krytem                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8543 70 90 | 85    | Napětím řízené oscilátory (VCO), jiné než teplotně kompenzované oscilátory, složené z pasivních a aktivních prvků namontovaných na tištěných obvodech, umístěné pod společným krytem                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8543 70 90  | 95    | Modul pro prohlížení a ovládání mobilního telefonu obsahující: <ul style="list-style-type: none"> <li>– zásuvku hlavního napájení/sběrnice CAN (Controller area network),</li> <li>– USB port a porty pro audio vstup/výstup, a</li> <li>– zabudovaný přepínač videa pro rozhraní mezi operačními systémy mobilních telefonů (smart phone) a sítí MOST (Media Oriented Systems Transport)</li> </ul> pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                                           | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8544 20 00<br>ex 8544 42 90<br>ex 8544 49 93 | 10<br>20<br>20 | Izolovaný ohebný kabel z PET/PVC s:<br>– napětím nejvýše 60 V,<br>– proudem nejvýše 1 A,<br>– tepelnou odolností nejvýše 105 °C,<br>– jednotlivými dráty o tloušťce nejvýše 0,1 mm (± 0,01 mm) a šířce nejvýše 0,8 mm (± 0,03 mm),<br>– vzdáleností mezi vodiči nejvýše 0,5 mm a<br>– vzdáleností mezi osou a osou vodičů nejvýše 1,25 mm | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8544 20 00  | 30    | Anténní propojovací kabel pro přenos rádiového signálu (AM/FM) a případně signálu GPS, obsahující:<br>– koaxiální kabel,<br>– dva nebo více konektorů a<br>– 3 nebo více plastových klipsů pro upevnění na přístrojovou desku,<br>typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                     | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 8544 30 00 | 30    | Kabelový svazek pro měření více veličin, pro napětí 5 V nebo více, avšak nejvýše 90 V, umožňující měření některých nebo všech těchto veličin:<br>– rychlost jízdy nepřesahující 24 km/h,<br>– otáčky motoru nepřesahující 4 500 ot/min.,<br>– hydraulický tlak nepřesahující 25 MPa,<br>– hmotnost nepřesahující 50 tun,<br>pro použití při výrobě vozíků čísla 8427 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8544 30 00                  | 35       | Kabelový svazek:<br>– pro provozní napětí 12 V,<br>– omotaný páskou nebo chráněný plastovou vlnitou trubicí,<br>– s 16 nebo více žilami, jejichž všechny koncovky jsou pocínovány<br>nebo osazeny konektory,<br>pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90 | 40<br>40 | Kabelové svazky řídicího systému s provozním napětím 12 V, vybavené<br>na obou stranách přípojkami, které mají nejméně tři plastové kotevní<br>svorky pro připevnění ke sloupku řízení motorového vozidla                                                                               | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90 | 60<br>50 | Čtyřžilový spojovací kabel se dvěma samičími konektory pro přenos<br>digitálních signálů z navigačních a audio systémů na konektor USB, typu<br>používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8544 30 00                  | 70       | Sestava vodičů pro měření více veličin:<br>– určená pro napětí 5 V nebo vyšší, avšak nejvýše 90 V,<br>– schopná přenášet informace<br>pro použití při výrobě vozidel čísla 8711 <sup>(2)</sup>                          | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90 | 85<br>65 | Prodlužovací dvoužilový kabel se dvěma konektory, obsahující alespoň:<br>– gumovou průchodku,<br>– kovovou připevňovací konzolu,<br>typu používaného k připojení čidel rychlosti vozidla při výrobě vozidel kapitoly 87 | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8544 42 90 | 10    | <p>Datový kabel s přenosovou kapacitou 600 Mbit/s nebo vyšší s těmito vlastnostmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– napětím 1,25 V (<math>\pm 0,25</math> V)</li> <li>– konektory na jednom či obou koncích, z nichž alespoň jeden je opatřen kolíky s odstupem kontaktů 1 mm,</li> <li>– vnějším stínícím krytem,</li> </ul> <p>používaný výhradně pro komunikaci mezi LCD, PDP a OLED panelem a elektronickými obvody pro zpracování obrazu</p> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8544 42 90 | 15    | <p>Ohebný osmižilový kabel s izolací z PVC a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce nejvýše 2 100 mm,</li> <li>– s provozním napětím 5 V nebo vyšším, avšak nejvýše 35 V,</li> <li>– s tepelnou odolností nejvýše 80 °C,</li> <li>– buď se zalisovanou 7 pinovou kulatou zástrčkou DIN 270°, 6 pinovou zástrčkou A1101, nebo 8 pinovou zástrčkou A1001 na jednom konci a</li> <li>– alespoň dvěma odizolovanými a pocínovanými vodiči na druhém konci,</li> <li>– též s namontovanou pryžovou podložkou s integrovanou ochranou proti zlomení</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8544 42 90 | 25    | <p>Ohebný kabel s izolací z PVC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce nejvýše 1 800 mm,</li> <li>– s provozním napětím 5 V nebo vyšším, avšak nejvýše 35 V,</li> <li>– s žáruvzdorností nejvýše 80 °C,</li> <li>– se zalisovanou 8pinovou zástrčkou MiniFit na jednom konci,</li> <li>– buď s jednou 6pinovou zásuvkou MiniFit, nebo se dvěma zalisovanými konektory AMP na druhém konci,</li> <li>– se zalisovaným rezistorem v konektoru a</li> <li>– se zalisovanou ochranou proti zlomení na kabelu,</li> <li>– též se zalisovanou diodou v konektoru</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8544 42 90 | 35    | <p>Ohebný šestižilový nebo osmižilový kabel s izolací z PVC a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o délce nejvýše 1 300 mm,</li> <li>– s provozním napětím 5 V nebo vyšším, avšak nejvýše 35 V,</li> <li>– s žáruvzdorností nejvýše 80 °C,</li> <li>– buď se zalisovanou 8pinovou zástrčkou MiniFit, nebo se zalisovanou 6pinovou zástrčkou DIN na jednom konci a</li> <li>– buď se zalisovanou 8pinovou zásuvkou MiniFit, nebo s 8pinovou zástrčkou MicroFit na druhém konci</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8544 42 90 | 70    | Elektrické vodiče:<br>– o napětí nejvýše 80 V,<br>– o délce nejvýše 120 cm,<br>– osazené konektory,<br>pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé, sad příslušenství a<br>přístrojů pro zpracování řeči <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8544 42 90 | 80    | 12-ti vodičový spojovací kabel se dvěma konektory<br>– o napětí 5 V,<br>– o délce nejvýše 300 mm,<br>pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                  | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8544 49 91 | 10    | Izolované měděné elektrické vodiče:<br>– s jednotlivými vodiči o průměru převyšujícím 0,51 mm,<br>– pro napětí nejvýše 1 000 V,<br>pro použití při výrobě svazků kabelů do automobilů <sup>(2)</sup>                                                        | 0 %                      | m                     | 31.12.2019                                      |
| ex 8544 49 93 | 30    | Elektrické vodiče:<br>– o napětí nejvýše 80 V,<br>– ze slitiny platiny a iridia,<br>– potažené polytetrafluorethylenem,<br>– bez konektorů,<br>pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé, implantátů a přístrojů pro zpracování řeči <sup>(2)</sup> | 0 %                      | m                     | 31.12.2020                                      |
| ex 8545 90 90 | 20    | Papír z uhlíkových vláken typu používaného pro vrstvy difúze plynů v elektrodách palivových článků                                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8548 10 29 | 10    | Použité Li-ion nebo NiMH akumulátory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 8548 90 90 | 41    | Jednotky, složené z rezonátoru pracujícího s frekvencí o rozsahu 1,8 MHz nebo vyšší, avšak nejvýše 40 MHz a kondenzátoru, umístěné pod jedním krytem                                                                                                                                                                                                | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| *ex 8548 90 90 | 43    | Kontaktní obrazový snímač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8548 90 90  | 48    | Optická jednotka sestávající alespoň <ul style="list-style-type: none"> <li>– z laserové diody a fotodiody pracující s typickou vlnovou délkou 635 nm nebo větší, avšak nejvýše 815 nm,</li> <li>– z optické čočky,</li> <li>– ze záznamového fotodetektorového integrovaného obvodu (PDIC),</li> <li>– z pohonu zaostřování a sledování</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8548 90 90                 | 65       | Moduly LCD,<br>– sestávající pouze z jedné nebo více skleněných nebo plastových buněk TFT,<br>– kombinované s funkcí dotykové obrazovky,<br>– s jednou nebo více deskami s tištěnými spoji s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů,<br>– též s podsvětlovací jednotkou a<br>– též s invertory | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 8708 10 10<br>ex 8708 10 90 | 10<br>10 | Plastový kryt pro vyplnění prostoru mezi předními mlhovými světlomety a nárazníkem, též s pochromovaným páskem, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                 | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                                          | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91<br>ex 8708 30 99 | 20<br>60<br>10 | Motorem poháněná jednotka ovládání brzd:<br>– o jmenovitém napětí 13,5 V ( $\pm 0,5$ V) a<br>– s mechanismem s kuličkovým šroubem pro kontrolu tlaku brzdové kapaliny v hlavním válci,<br>pro použití při výrobě elektrických motorových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91                  | 40<br>30       | Tělo kotoučové brzdy ve verzi BIR („Ball in Ramp“) nebo EPB („Electronic Parking Brake“) nebo pouze s hydraulickou funkcí, obsahující funkční a montážní otvory a vodící drážky, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                  | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91                  | 50<br>10       | Bubnová parkovací brzda<br>– fungující v rámci kotouče provozní brzdy,<br>– o průměru 170 mm nebo více, avšak nejvýše 195 mm<br>pro použití při výrobě motorových vozidel <sup>(2)</sup>                                                                        | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91 | 60<br>20 | Neazbestové organické brzdové destičky s třecím materiálem upevněným na štítu z páskové oceli, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                      | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91 | 70<br>40 | Čelist třmene kotoučové brzdy z tvárné litiny typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                                                                 | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 20<br>10 | Automatická hydrodynamická převodovka<br>– s hydraulickým měničem krouticího momentu,<br>– bez rozdělovací převodovky a kardanové hřídele,<br>– též s diferenciálem přední nápravy,<br>pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8708 40 20                  | 30       | Automatická převodovka s hydraulickým měničem momentu:<br>– s nejméně osmi převodovými stupni,<br>– s točivým momentem motoru 300 Nm nebo větším a<br>– pro příčnou nebo podélnou montáž,<br>pro použití při výrobě motorových vozidel čísla 8703 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                     | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |
| ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 40<br>30 | Sestava převodové skříně s jedním nebo dvěma vstupy a alespoň třemi výstupy v litém hliníkovém pouzdře o celkových rozměrech (s výjimkou hřídeli) nejvýše 455 mm (šířka) × 462 mm (výška) × 680 mm (délka), vybavená alespoň:<br>– jedním výstupním hřídelem s vnějším drážkováním,<br>– rotačním spínačem pro indikaci zařazeného rychlostního stupně,<br>– možností použít diferenciál,<br>pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 50<br>40 | <p>Sestava převodovky, která obsahuje 3 další vnitřní hřídele s rotačním měničem pro posun pozice sestávající z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– lité hliníkové skříně,</li> <li>– diferenciálu,</li> <li>– 2 elektrických motorů a převodů,</li> </ul> <p>o těchto rozměrech:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o šířce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 350 mm,</li> <li>– o výšce 420 mm nebo větší, avšak nejvýše 500 mm</li> <li>– o délce 500 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN                                                           | TARIC                | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99                                   | 20<br>10             | Převodová hřídel z plastů zesílených uhlíkovými vlákny, jednodílná bez kloubu uprostřed:<br>– o délce 1 m nebo větší, avšak nejvýše 2 m,<br>– o hmotnosti 6 kg nebo více, avšak nejvýše 9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 40<br>30<br>70<br>80 | Převodová skříň (převodovka) s jedním vstupem a dvěma výstupy, v litém hliníkovém pouzdře, o celkových rozměrech nepřesahujících 148 mm ( $\pm 1$ mm) $\times$ 213 mm ( $\pm 1$ mm) $\times$ 273 mm ( $\pm 1$ mm), sestávající alespoň ze:<br>– dvou elektromagnetických jednosměrných spojek v jedné kleci, zabírajících v obou směrech,<br>– vstupní hřídele o vnějším průměru 24 mm ( $\pm 1$ mm), zakončené 22 drážkami,<br>– soustředné výstupní duté hřídele o vnitřním průměru 22 mm nebo větším avšak nejvýše 30 mm, zakončeného 22 nebo více, avšak nejvýše 28 vnitřními drážkami<br>pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                                                           | TARIC                | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 55<br>ex 8708 50 91<br>ex 8708 50 99 | 50<br>20<br>10<br>40 | Ložisko s dvojitou přírubou třetí generace pro motorová vozidla,<br>– s dvouřadým kuličkovým ložiskem,<br>– též s impulsním (kódovacím) kroužkem,<br>– též se snímačem protiblokovacího brzdového systému (ABS,<br>– též s instalovanými šrouby,<br>pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 35                                   | 10<br>10             | Horní rozpěra tlumiče obsahující:<br>– kovový držák se třemi montážními šrouby a<br>– gumový doraz<br>typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                                                         | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 91                                   | 20<br>10             | Rameno zadní nápravy s ochrannou plastovou vrstvou vybavené dvěma<br>kovovými pouzdry s vlisovanými gumovými silentbloky, typu používaného<br>při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                                  | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 91 | 30<br>20 | Rameno zadní nápravy vybavené kulovým čepem a kovovým pouzdem s vlisovanými gumovými silentbloky, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87 | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8708 80 99                  | 10       | Stabilizační tyč pro přední nápravu s kulovým čepem na obou koncích, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                    | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| ex 8708 91 20<br>ex 8708 91 35 | 20<br>10 | Hliníkový chladič s žebrovanou konstrukcí využívající stlačený vzduch typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                             | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8708 91 20<br>ex 8708 91 99 | 30<br>30 | <p>Vzduchojem s otvorem pro přívod nebo odvod vzduchu ze slitiny hliníku vyrobený podle normy EN AC 42100:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– s rovinností izolační plochy nejvýše 0,1 mm,</li> <li>– s přípustným množstvím částic 0,3 mg na zásobník,</li> <li>– se vzdáleností mezi póry 2 mm nebo více,</li> <li>– s velikostí pórů nejvýše 0,4 mm a</li> <li>– s nejvýše 3 póry většími než 0,2 mm,</li> </ul> <p>typu používaného do tepelných výměníků pro chladicí systémy vozidel</p> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8708 91 99<br>ex 8708 99 97 | 40<br>55 | Sestava pro dodávku stlačeného vzduchu, též s rezonátorem, sestávající alespoň z:<br>– jedné pevné hliníkové trubky, též s montážní konzolou,<br>– jedné pružné pryžové hadice a<br>– jedné kovové svorky<br>pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8708 93 10<br>ex 8708 93 90 | 10<br>10 | <p>Mechanicky ovládaná suchá spojka pro použití s elastomerovým pásem ve skříni převodovky s plynule měnitelným převodem (CVT):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uzpůsobená k upevnění na drážkovou hřídel o vnějším průměru 23 mm,</li> <li>– o celkovém průměru nepřesahujícím 266 mm (<math>\pm 1</math> mm),</li> <li>– sestávající ze dvou kotoučů se zužujícími se bočními stranami,</li> <li>– kotouče o zúžení 13 stupňů každý,</li> <li>– s hlavní tlačnou pružinou používanou k zabránění prokluzu mezi kotouči a</li> <li>– obsahující vačku nebo pružinu pro zachování správného napětí pásu</li> </ul> <p>pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8708 93 10<br>ex 8708 93 90 | 30<br>30 | <p>Mechanicky ovládaná odstředivá suchá spojka pro použití s elastomerovým pásem v převodovce s plynule měnitelným převodem (CVT), vybavená:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prvky, které aktivují spojku v daných otáčkách a (tímto způsobem) vytvářejí odstředivou sílu,</li> <li>– hřídelí zakončenou kuželem se sbíhavostí 5 nebo více, avšak nejvýše 6 stupňů,</li> <li>– třemi závažími a</li> <li>– jednou tlačnou pružinou,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel <b>(2)</b></p> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| ex 8708 94 20<br>ex 8708 94 35 | 10<br>20 | Hřebenové řídicí ústrojí v hliníkovém pouzdře s homokinetickými klouby typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99 | 10<br>20 | Nafukovací bezpečnostní polštář z vysoce odolných polyamidových vláken:<br>– sešitý,<br>– složený do trojrozměrného tvaru, tvarovaný za tepla                                                                                                                               | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99 | 20<br>30 | Nafukovací bezpečnostní polštář z vysoce odolných polyamidových vláken:<br>– sešitý,<br>– složený,<br>– s trojrozměrně aplikovaným silikonovým pojídlem k vytvarování airbagu a utěsněním airbagu závislým na zátěži<br>– vhodný pro technologii nafukování studeným plynem | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97  | 10<br>60 | Sestava palivové nádrže z šestivrstvého kompozitu s:<br>– přívodem paliva,<br>– montážní přírubou pro čerpadlo (PFA)<br>– ventilací s překlopným ventilem umístěným na horním okraji nádrže<br>– otvory se závity pro příruby čerpadla PFA<br>pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 25<br>45 | Plastový usměrňovač vzduchu pro nasměrování proudu vzduchu na povrch mezistupňového chladiče, pro použití při výrobě motorových vozidel <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97  | 35<br>35 | Držák předního chladiče nebo mezichladiče, též s prýžovým odpružením, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                         | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 40<br>25 | Podpěrné konzoly ze železa nebo oceli s montážními otvory, též s upevňovacími maticemi, pro upevnění převodovky ke karosérii pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                       | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2021                                      |
| ex 8708 99 97                  | 85       | Elektrolyticky pokovované části pro interiéry nebo exteriéry skládající se z:<br>– kopolymeru z akrylonitril-butadien-styrenu (ABS), též smíchaného s polykarbonátem<br>– vrstev mědi, niklu a chromu<br>pro použití při výrobě částí motorových vozidel čísel 8701 až 8705 <sup>(2)</sup> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8714 10 90 | 10    | Vnitřní trubky: <ul style="list-style-type: none"> <li>– z uhlíkové oceli jakosti SAE1541,</li> <li>– s tvrdou vrstvou chromu o tloušťce 20 µm (+15 µm/–5 µm),</li> <li>– o tloušťce stěny 1,45 mm nebo větší, avšak nejvýše 1,5 mm,</li> <li>– s prodloužením při přetržení 15 %,</li> <li>– děrované,</li> </ul> typu používaného při výrobě vidlic pro motocykly | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 8714 10 90 | 20    | Chladiče, typu používaného do motocyklů pro montáž přídatných zařízení <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                                           | TARIC          | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8714 10 90                                    | 50             | Trubky pro tlumiče<br>– z hliníkové slitiny 7050-t73,<br>– s eloxovaným vnitřním povrchem,<br>– se střední drsností (Ra) vnitřního povrchu nepřesahující 0,4 a<br>– s největší hloubkou nerovností (Rt) vnitřního povrchu nepřesahující 4,0 | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 23<br>33<br>70 | Rám vyrobený z hliníku nebo hliníku a uhlíkových vláken pro použití při výrobě jízdních kol (včetně elektrokol) <sup>(2)</sup>                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 8714 91 30<br>ex 8714 91 30<br>ex 8714 91 30 | 25<br>35<br>72 | Přední vidlice, kromě pevných (neodpružených) předních vidlic vyrobených výlučně z oceli, pro použití při výrobě jízdních kol <sup>(2)</sup>                                                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 8714 96 10                                    | 10             | Pedály, pro použití při výrobě jízdních kol <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 8714 99 10<br>ex 8714 99 10 | 20<br>89 | Řídítka jízdních kol,<br>– též s představcem,<br>– vyrobená buď z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, nebo z hliníku,<br>pro použití při výrobě jízdních kol <sup>(2)</sup>                                               | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 8714 99 90                   | 30       | Sloupky sedel, pro použití při výrobě jízdních kol <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                           | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| *ex 9001 10 90                  | 10       | Obrazové reverzní přepínače vyrobené ze souprav skleněných vláken                                                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 9001 10 90                   | 30       | Polymerní optická vlákna s:<br>– polymethylakrylátovým jádrem,<br>– pláštěm z fluorovaného polymeru,<br>– průměrem nejvýše 3,0 mm a<br>– délkou větší než 150 m<br>typu používaného při výrobě polymerních optických kabelů | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                          | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 9001 10 90<br>ex 9001 90 00  | 40<br>18 | Optické desky:<br>– nepotažené a nebarvené,<br>– o délce 30 mm nebo větší, avšak nejvýše 234,5 mm,<br>– o šířce 7 mm nebo větší, avšak nejvýše 28 mm a<br>– o výšce 0,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 3 mm<br>typu používaného do zubních rentgenových systémů | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 9001 20 00                   | 10       | Materiál sestávající z polarizačního filmu, též ve svitcích, chráněný na jedné nebo na obou stranách transparentním materiálem, též s adhezivní vrstvou, potažený na jedné nebo na obou stranách krycím filmem                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| *ex 9001 20 00<br>ex 9001 90 00 | 20<br>55 | Optické, rozptylové, reflexní nebo prizmové fólie, nepotištěné rozptylové desky, též s polarizačními vlastnostmi, specificky řezané                                                                                                                           | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 9001 50 41<br>ex 9001 50 49  | 40<br>40 | Organické korekční brýlové čočky, nezabroušené, oboustranně opracované, určené k potažení, barvení, opracování okrajů, zasazení nebo jakýmukoli jinému významnému zpracování, pro použití při výrobě korekčních brýlí <sup>(2)</sup>                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 9001 50 80  | 30    | Kulatá, organická, nezabroušená, částečně dokončená brýlová čočka s korekčním účinkem, dokončená z jedné strany, typu používaného při výrobě dokončených brýlových čoček                                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| *ex 9001 90 00 | 35    | Zadní projekční plochy, obsahující čočkovité plastové desky                                                                                                                                                                             | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| *ex 9001 90 00 | 45    | Tyče z neodymu dopovaného yttrium-aluminium granátovým (YAG) materiálem, leštěné na obouh koncích                                                                                                                                       | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 9001 90 00  | 65    | Optická fólie s minimálně 5 vícevrstevnými strukturami, včetně reflektoru na rubu a na lící straně povlaku a kontrastního filtru s roztečí nejvýše 0,65 µm, pro použití při výrobě promítacích pláten pro čelní projekci <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 9001 90 00  | 70    | Poly(ethylen-tereftalátový) film o tloušťce menší než 300 µm podle ASTM D2103, na jedné straně s prizmovými útvary z akrylového polymeru s prizmovým úhlem 90° a prizmovou roztečí 50 µm                                                | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 9001 90 00 | 85    | Světelná vodivá deska vyrobená z polymethylmetakrylátu<br>– též přiříznutá,<br>– i potištěná,<br>pro použití při výrobě podsvětlovacích jednotek do televizorů splochou<br>obrazovkou <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 9002 11 00<br>ex 9002 19 00 | 15<br>10 | <p>Infračervené čočky s motorizovaným zaostřováním:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– využívající vlnovou délku 3 µm nebo větší, avšak nejvýše 5 µm,</li> <li>– zajišťující jasný obraz od 50 m až do nekonečna,</li> <li>– s velikostí zorného pole 3° × 2,25° a 9° × 6,75°,</li> <li>– o hmotnosti nejvýše 230 g,</li> <li>– o délce nejvýše 88 mm,</li> <li>– o průměru nejvýše 46 mm,</li> <li>– atermalizované,</li> </ul> <p>pro použití při výrobě termovizních kamer, infračervených dalekohledů, puškohledů <sup>(2)</sup></p> | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 9002 11 00                  | 20       | Objektivy<br>– o rozměrech nejvýše 80 mm × 55 mm × 50 mm,<br>– s rozlišením 160 řádků/mm nebo vyšším a<br>– s poměrem přiblížení (zoom) 18×,<br>typu používaného při výrobě digitálních dokumentových kamer<br>(vizualizérů) nebo kamer k přenosu živého obrazu                                            | 0 %                      | -                     | 31.12.2022                                      |
| ex 9002 11 00<br>ex 9002 19 00 | 25<br>20 | Infračervená optická jednotka sestávající<br>– z čočky z monokrystalického křemíku o průměru 84 mm<br>(± 0,1 mm) a<br>– z čočky z monokrystalického germania o průměru 62 mm<br>(± 0,05 mm),<br>přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny, typu<br>používaného do termovizních kamer | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 9002 11 00<br>ex 9002 19 00 | 35<br>30 | Infračervená optická jednotka sestávající<br>– z křemíkové čočky o průměru 29 mm ( $\pm 0,05$ mm) a<br>– z čočky z monokrystalického fluoridu vápenatého o průměru 26 mm ( $\pm 0,05$ mm),<br>přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny, typu používaného do termovizních kamer | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 9002 11 00<br>ex 9002 19 00 | 45<br>40 | Infračervená optická jednotka<br>– s křemíkovou čočkou o průměru 62 mm ( $\pm 0,05$ mm),<br>– přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny, typu používaného do termovizních kamer                                                                                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 9002 11 00                 | 50       | Čočkové jednotky:<br>– s ohniskovou vzdáleností 25 mm nebo více, avšak nejvýše 150 mm,<br>– složené ze skleněných nebo plastových čoček, o průměru 60 mm nebo více, avšak nejvýše 190 mm                                                                                                                                                                        | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| ex 9002 11 00<br>ex 9002 19 00 | 55<br>50 | Infračervená optická jednotka sestávající<br>– z germaniové čočky o průměru 11 mm ( $\pm 0,05$ mm),<br>– z čočky z monokrystalického fluoridu vápenatého o průměru 14 mm ( $\pm 0,05$ mm) a<br>– z křemíkové čočky o průměru 17 mm ( $\pm 0,05$ mm),<br>přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny, typu používaného do termovizních kamer | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 9002 11 00<br>ex 9002 19 00 | 65<br>60 | Infračervená optická jednotka<br>– s křemíkovou čočkou o průměru 26 mm ( $\pm 0,1$ mm),<br>– přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny,<br>typu používaného do termovizních kamer                                                                                                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 9002 11 00<br>ex 9002 19 00 | 75<br>70 | Infračervená optická jednotka sestávající<br>– z germaniové čočky o průměru 19 mm ( $\pm 0,05$ mm),<br>– z čočky z monokrystalického fluoridu vápenatého o průměru 18 mm ( $\pm 0,05$ mm),<br>– z germaniové čočky o průměru 20,6 mm ( $\pm 0,05$ mm),<br>přimontovaná na strojově obrobenou podložku z hliníkové slitiny, typu<br>používaného do termovizních kamer | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 9002 11 00 | 85    | Sestava objektivu:<br>— s horizontálním zorným úhlem 50° nebo větším, avšak nejvýše 200°,<br>— s ohniskovou vzdáleností 1,16 mm nebo větší, avšak nejvýše 5,45 mm,<br>— s relativním clonovým číslem F/1,8 nebo větším, avšak nejvýše F/2,6,<br>— o průměru 5 mm nebo větším, avšak nejvýše 18,5 mm,<br>pro použití při výrobě kamer typu CMOS do automobilů <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| *ex 9002 90 00 | 30    | Optické jednotky, obsahující 1 nebo 2 pletence optických skleněných vláken ve formě čoček o průměru 0,85 mm nebo větším, avšak nejvýše 1,15 mm, vložené mezi dvěmi plastovými deskami                                                                                                                                                                                       | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 9002 90 00 | 40    | Zasazené čočky vyrobené z chalkogenidového skla pro infračervený přenos, nebo kombinace chalkogenidového skla pro infračervený přenos a jiného materiálu pro čočky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |
| ex 9013 80 90 | 30    | Elektronické polovodičové mikrozrcadlo v pouzdře vhodné pro automatické tištění desek plošných spojů, sestávající hlavně z: <ul style="list-style-type: none"> <li>– jednoho nebo více mikroeletromechanických zrcadel (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s pohonem uspořádaným do trojrozměrných struktur na polovodičovém materiálu,</li> <li>– též v kombinaci s jedním nebo více monolitickými aplikačně specifickými integrovanými obvody (ASIC),</li> </ul> typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95 | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 9025 80 40 | 30    | Elektronický polovodičový snímač barometrického tlaku v pouzdře, který sestává zejména z <ul style="list-style-type: none"> <li>– kombinace jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC) a</li> <li>– alespoň jednoho nebo více mikro-elektromechanických snímačů (MEMS) vyráběných polovodičovou technologií, s mechanickými komponenty uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu</li> </ul> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 9025 80 40 | 50    | <p>Elektronický polovodičový senzor pro měření alespoň dvou z následujících veličin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– atmosférického tlaku, teploty (též pro teplotní kompenzaci), vlhkosti nebo těkavých organických sloučenin,</li> <li>– v krytu vhodném pro automatické tištění desek plošných spojů nebo technologie Bare Die sestávající z:</li> <li>– jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC),</li> <li>– jednoho nebo více mikroeletromechanických snímačů (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu,</li> </ul> <p>typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95</p> | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN                         | TARIC    | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 9027 10 90                 | 10       | Senzorové prvky pro analýzy plynů nebo kouře motorových vozidel, sestávající zásadně ze zirkonium-keramického prvku v kovovém pouzdře                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                      | -                     | 31.12.2019                                      |
| ex 9029 10 00                  | 30       | Snímač rychlosti využívající Hallova jevu pro měření otáček kol v motorovém vozidle v plastovém pouzdře připevněný k připojovacímu kabelu pomocí spojovacího konektoru a montážních držáků typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87                                                                                                                                 | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |
| ex 9029 20 31<br>ex 9029 90 00 | 10<br>20 | Sdružený přístrojový panel s mikroprocesorovou řídicí deskou, krokovým motorem a ukazateli LED zobrazujícími alespoň:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– rychlost,</li> <li>– otáčky motoru,</li> <li>– teplotu motoru,</li> <li>– stav paliva</li> </ul> komunikující prostřednictvím protokolů CAN-BUS a K-LINE typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87 | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2019                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 9030 31 00 | 20    | Snímač pro automobilovou baterii, určený k měření napětí, proudu a teploty, obsahující:<br>– měřicí jednotku, regulátor napětí, mikrokontrolér a transceiver LIN,<br>– pólové svorky baterie, konektor LIN a ukostřovací kabel,<br>pro použití při výrobě motorových vozidel <sup>(2)</sup> | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 9032 89 00 | 30    | Elektronický regulátor elektrického posilovače řízení (EPS regulátor)                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2023                                      |
| ex 9032 89 00  | 40    | Digitální ventilový regulátor k regulování tekutin a plynů                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2022                                      |

| Kód KN        | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 9032 89 00 | 50    | <p>Plynový panel pro regulaci a kontrolu průtoku plynu na bázi plazmové technologie, obsahující</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– elektronický regulátor hmotnostního průtoku vhodný pro přijímání a vysílání analogového a digitálního signálu,</li> <li>– čtyři snímače tlaku,</li> <li>– dva nebo více tlakových ventilů,</li> <li>– elektrické rozhraní a</li> <li>– řadu konektorů pro plynové potrubí</li> <li>– vhodný pro procesy plazmového svařování <i>in-situ</i> nebo procesy aktivace multifrekvenčního svařování</li> </ul> | 0 %                      | -                     | 31.12.2021                                      |
| ex 9401 90 80 | 10    | Kotoučové západky typu používaného při výrobě sklápěcích automobilových sedadel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                                                                                                                                 | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ex 9401 90 80  | 60    | Vnější část opěrky hlavy vyrobená z perforované hovězí usně a podšitá vyztuženou laminační vložkou bez pěnové výplně, která byla dále zpracována (sešitím kůže a výšivkou), používaná pro výrobu sedadel motorových vozidel | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 9503 00 75  | 10    | Zmenšené plastové modely lanovek, též s motorem, k potišťění <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                 | 0 %                      | p/st                  | 31.12.2020                                      |
| ex 9503 00 95  | 10    |                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |                                                 |
| ex 9607 20 10  | 10    | Jezdce, úzké ozubené pásy, koncové části dělitelných zipů a jiné části zdrhovadel, z obecných kovů, pro použití při výrobě zipů <sup>(2)</sup>                                                                              | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| ex 9607 20 90  | 10    | Úzké pásy s plastovými články, pro použití při výrobě zipů <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                   | 0 %                      | -                     | 31.12.2020                                      |
| *ex 9608 91 00 | 10    | Bezvláknové plastové hroty per s vnitřním kanálkem                                                                                                                                                                          | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

| Kód KN         | TARIC | Popis zboží                                                                                                   | Všeobecná<br>celní sazba | Doplňková<br>jednotka | Předpokládané<br>datum<br>povinného<br>přezkumu |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| *ex 9608 91 00 | 20    | Plstěné špičky a ostatní porézní špičky pro značkovače, bez vnitřního kanálku                                 | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |
| *ex 9612 10 10 | 10    | Pásy z plastu s různobarevnými prvky, které teplem umožňují průnik barviv na podložku (tzv. sublimace barviv) | 0 %                      | -                     | 31.12.2023                                      |

- (1) Pozastavení cel se nicméně neuplatní, je-li zpracování prováděno maloobchodem nebo restauračními podniky.
- (2) Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)
- (3) Pozastavuje se pouze valorická (ad valorem) celní sazba. Nadále se použije sazba specifického cla.

- (4) Dohled nad dovozy zboží, na něž se vztahuje toto pozastavení cel, se stanoví v souladu s postupem stanoveným v člancích 55 a 56 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
- (5) Statistické číslo celní unie (CUS) se přiděluje každému záznamu (produktu) Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS). ECICS (Evropský celní seznam chemických látek) je informační nástroj, který spravuje Evropská komise, Generální ředitelství pro daně a celní unii. Více informací naleznete na tomto odkazu: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/databases/ecics/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm)
- (6) Výrazem „průmyslová montáž“ se rozumí výroba nových kusů v montážním nebo výrobním závodě.
- \* Nová nebo změněná položka, resp. položka, jejíž platnost byla prodloužena
-