



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2018 m. gruodžio 18 d.
(OR. en)

15345/18

Tarpinstitucinė byla:
2018/0411 (NLE)

UD 321

TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI

Dalykas:	TARYBOS REGLAMENTAS, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams
----------	--

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/...

... m. ... d.

**kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013,
kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas
tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams**

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

- (1) siekiant užtikrinti pakankamą ir nepertraukiamą tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų, kurių Sąjungoje nėra, tiekimą ir taip išvengti tų produktų rinkos sutrikimų, Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1387/2013¹ sustabdytas autonominių Bendrojo muitų tarifo (toliau – BMT) muitų taikymas tiems produktams. Tie produktai gali būti importuojami į Sąjungą mokant mažesnės ar nulinės normos muitus;
- (2) į Tarybos reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedą neįrašytų 87 produktų gamyba Sąjungoje yra nepakankama arba nevykdoma. Todėl Sąjunga yra suinteresuota visiškai sustabdyti autonominių BMT muitų taikymą tiems produktams;
- (3) būtina pakeisti į Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedą įrašytiems 26 produktams, kurių autonominių BMT muitų taikymas sustabdytas, nustatytas sąlygas, kad būtų atsižvelgta į techninius produktų patobulinimus ir ekonomines rinkos tendencijas;
- (4) reikėtų iš dalies pakeisti tam tikrų produktų, kurie įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedą ir kuriems taikomas muitų tarifų taikymo sustabdymas, klasifikavimą Kombinuotojoje nomenklatūroje (KN);

¹ 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 (OL L 354, 2013 12 28, p. 201).

- (5) atsižvelgiant į Sąjungos interesus, taip pat būtina iš dalies pakeisti privalomosios 720 produktų, įrašytų į Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedą, peržiūros galutinę datą, kad ir po tos datos būtų leidžiama tuos produktus importuoti be maito. Autonominių BMT maitų taikymo tiems produktams sustabdymas buvo peržiūrėtas ir reikėtų nustatyti naujas patikslintas kitos privalomos jų peržiūros datas;
- (6) Sąjunga nebesuinteresuota, kad autonominių BMT maitų taikymo sustabdymas toliau galiotų 13 produktų, įrašytų į Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedą. Todėl tie produktai turėtų būti išbraukti. Be to, remiantis Komisijos komunikatu dėl autonominių maitų tarifo taikymo sustabdymo ir kvotų¹ (toliau – Komisijos komunikatas), dėl praktinių priežasčių į prašymus dėl maitų tarifo taikymo sustabdymo ar kvotų neatsižvelgiama tais atvejais, kai numatoma, jog nesurinktų maitų suma neviršys 15 000 EUR per metus. Atlikus galiojančio maitų taikymo sustabdymo atvejų privalomą peržiūrą paaiškėjo, kad 197 produktų, įrašytų Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priede, importo vertė tos ribos nesiekia. Todėl tie produktai, kurių maitų taikymas sustabdytas, turėtų būti išbraukti;

¹ OL C 363, 2011 12 13, p. 6.

- (7) dėl aiškumo ir atsižvelgiant į tai, kad Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priede turi būti atlikta nemažai dalinių pakeitimų, tas priedas turėtų būti pakeistas;
- (8) todėl Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;
- (9) kad nenutrūktų autonominių muitų taikymo sustabdymo sistemos taikymas, ir siekiant laikytis Komisijos komunikate išdėstytų gairių, šiame reglamente numatyti su muitų taikymo atitinkamiems produktams sustabdymu susiję pakeitimai turėtų būti taikomi nuo 2019 m. sausio 1 d. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti skubiai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Tarybos vardu

Pirmininkas

PRIEDAS

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 0709 59 10	10	Šviežios arba atšaldytos voveraitės, skirtos kitokiam apdorojimui negu tik paprastas perpakavimas mažmeninės prekybos tikslais ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31
*ex 0710 21 00	10	Žirniai ankštyse (<i>Pisum sativum</i> rūšies, <i>Hortense axiphium</i> veislės), sušaldyti, ne storesni kaip 6 mm, skirti naudoti su ankštimis paruoštų maisto produktų gamyboje ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 0710 80 95	50	Bambuko ūgliai, sušaldyti, nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes	0 %	-	2023.12.31
ex 0711 59 00	11	Grybai, išskyrus <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> ir <i>Tricholoma</i> genties grybus, konservuoti sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui, skirti konservų pramonei ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
*ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00	10 10 31	Grybai, išskyrus <i>Agaricus</i> genties grybus, džiovinti, sveiki arba supjaustyti atpažįstamais gabalėliais ar riekelėmis, skirti kitokiam apdorojimui negu tik paprastas perpakavimas mažmeninės prekybos tikslais ⁽¹⁾⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 0804 10 00	30	Datulės, šviežios arba džiovintos, naudojamos gėrimų ar maisto pramonės produktams gaminti (išskyrus pakavimą) ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	70	<i>Vaccinium</i> genties vaisiai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, sušaldyti, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių	0 %	-	2023.12.31
*ex 0811 90 95	20	Boizenberijos (<i>Boysenberries</i>) aviečių, gervuogių ir loganberijų hibridas), kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, neskirtos mažmeninei prekybai	0 %	-	2023.12.31
*ex 0811 90 95	30	Ananasai (<i>Ananas comosus</i>), supjaustyti gabalais, sušaldyti	0 %	-	2023.12.31
*ex 0811 90 95	40	Erškėtuogės, nevirtos arba išvirtos garuose arba vandenyje, sušaldytos, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 1511 90 19	20	Palmių aliejus, kokosų (kopros) aliejus, palmių branduolių aliejus, skirtas gaminti:	0 %	-	2019.12.31
ex 1511 90 91	20				
ex 1513 11 10	20	– pramonines riebalų monokarboksirūgštis, priskiriamas 3823 19 10 subpozicijai,			
ex 1513 19 30	20	– riebalų rūgščių metilesterius, priskiriamus 2915 arba 2916 pozicijai,			
ex 1513 21 10	20	– riebalų alkoholius, priskiriamus 2905 17, 2905 19 ir 3823 70 subpozicijoms, naudojamus kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti,			
ex 1513 29 30	20	– riebalų alkoholius, priskiriamus 2905 16 subpozicijai, grynus arba mišiniuose, naudojamus kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti,			
		– stearino rūgštį, priskiriamą 3823 11 00 subpozicijai,			
		– prekes, priskiriamas 3401 pozicijai, arba			
		– didelio grynumo riebalų rūgštis, priskiriamas 2915 pozicijai ⁽²⁾			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 1512 19 10	10	Rafinuotas dygminių aliejus (CAS RN 8001-23-8), skirtas gaminti: – konjuguotąją linolo rūgštį, priskiriamą 3823 pozicijai, arba – linolo rūgšties etilo arba metilo esterius, priskiriamus 2916 pozicijai ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31
*ex 1515 90 99	92	Augalinis aliejus, rafinuotas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės arachidono rūgšties arba ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės dokozaheksaenono rūgšties	0 %	-	2023.12.31
ex 1516 20 96	20	Kininės simondsijos aliejus, sukietintas ir peresterintas, kuriam neatlikta jokių kitų cheminių modifikacijų ir netaikytas tekstūravimas	0 %	-	2019.12.31
ex 1517 90 99	10	Augalinis aliejus, rafinuotas, kurio ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės sudaro arachidono rūgštis, arba kurio ne mažiau kaip 12 %, bet ne daugiau kaip 65 % masės sudaro dokozaheksaenono rūgštis, standartizuotas saulėgrąžų aliejumi, kurio sudėtyje yra daug oleino rūgšties (HOSO)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Miltelių pavidalo preparatai, kurių: – ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės sudaro iš kviečių gautas maltodekstrinas, – ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės sudaro išrūgos (pieno serumas), – ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės sudaro rafinuotas, balintas, dezodoruotas ir nesukietintas saulėgrąžų aliejus, – ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės sudaro purškiamojo džiovavimo būdu džiovinto nokinto sūrio mišinys, – ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės sudaro pasukos, ir – ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės sudaro natrio kazeinatas, dinatrio fosfatas, pieno rūgštis	0 %	-	2023.12.31
*ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Skaidrūs vermišeliai, supjaustyti gabaliukais, pagaminti iš pupų (<i>Vigna radiata</i> (L.) <i>Wilczek</i>), nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2005 91 00	10	Bambukų ūgliai, paruošti arba konservuoti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 5 kg	0 %	-	2023.12.31
ex 2007 99 50	83	Koncentruota mangų tyrė, gauta verdant:	6 % ⁽³⁾	-	2022.12.31
ex 2007 99 50	93	– <i>Mangifera</i> spp. genties augalų vaisius,			
ex 2007 99 93	10	– su cukrumi, kurio masės dalis ne didesnė kaip 30 %, naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ⁽²⁾			
ex 2007 99 50	84	Koncentruota papajų tyrė, gauta verdant:	7.8 % ⁽³⁾	-	2022.12.31
ex 2007 99 50	94	– <i>Carica</i> spp. genties augalų vaisius,			
		– su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %, naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ⁽²⁾			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Koncentruota gvajavų tyrė, gauta verdant: – <i>Psidium spp.</i> genties augalų vaisius, – su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %, naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ⁽²⁾	6 % ⁽³⁾	-	2022.12.31
ex 2008 93 91	20	Saldintos džiovintos spanguolės, naudojamos maisto perdirbimo pramonės produktų gamybai (vien pakavimas nelaikomas perdirbimu) ⁽⁴⁾	0 %	-	2022.12.31
ex 2008 99 48	94	Mangų tyrė: – ne iš koncentrato, – iš <i>Mangifera</i> genties augalų vaisių, – kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 14, bet ne didesnė kaip 20, naudojama gėrimų pramonės produktams gaminti ⁽²⁾	6 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Besėklė boizeno uogų tyrė, į kurią ne pridėta alkoholio, kurios sudėtyje yra arba nėra pridėtojo cukraus	0 %	-	2019.12.31
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Blanširuoti <i>Kara kishmish</i> genties vynuogių lapai sūryme, kuriame: – druskos koncentracija sudaro daugiau kaip 6 % masės, – rūgštingumą rodantis citrinų rūgšties monohidratas sudaro ne mažiau kaip 0,1 % ir ne daugiau kaip 1,4 % masės, – nėra arba yra ne daugiau kaip 2 000 mg/kg natrio benzoato pagal CODEX STAN 192-1995, skirti naudoti gaminant ryžiais įdarytus vynuogių lapus ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
ex 2008 99 91	20	Saldieji duoniai (<i>Eleocharis dulcis</i> arba <i>Eleocharis tuberosa</i>) lukštenti, plauti, blanširuoti, atvėsinti ir pavieniui greitai užšaldyti, skirti naudoti maisto pramonės produktams gaminti kitaip apdorojant negu tik paprastai perpakuojuant ⁽¹⁾⁽²⁾	0 % ⁽³⁾	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Ananasų sultys: – ne iš koncentrato, – iš <i>Ananas</i> genties augalų vaisių, – kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 11, bet ne didesnė kaip 16, naudojamos gėrimų pramonės produktams gaminti ⁽²⁾	8 %	-	2020.12.31
ex 2009 49 30	91	Ananasų sultys, ne miltelių pavidalo, kurių: – Brikso vertė didesnė kaip 20, bet ne didesnė kaip 67, – vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg grynojo svorio, – sudėtyje yra pridėtojo cukraus, naudojamos maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2009 81 31	10	Koncentruotos spanguolių sultys: – kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 40, bet ne didesnė kaip 66, – tiesiogiai supakuotos į ne mažesnės kaip 50 litrų talpos pakuotes	0 %	-	2019.12.31
ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	Pasifloros vaisių sultys ir koncentruotos pasifloros vaisių sultys, sušaldytos ar nesušaldytos: – kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 13,7, bet ne didesnė kaip 55, – kurių vertė didesnė kaip 30EUR už 100 kg grynojo svorio, – tiesiogiai supakuotos į ne mažesnės kaip 50 litrų talpos pakuotes ir – kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, naudojamos maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 2009 89 79	20	Sušaldytas boizeno uogų sulčių koncentratas, kurio Brikso vertė ne mažesnė kaip 61, bet ne didesnė kaip 67, tiesiogiai supakuotas į ne mažesnes kaip 50 litrų talpos pakuotes	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2009 89 79	30	Sušaldytos koncentruotos malpigijų sultys: – kurių Brikso vertė didesnė kaip 48, bet ne didesnė kaip 67, – tiesiogiai supakuotos į ne mažesnės kaip 50 litrų talpos pakuotes	0 %	-	2023.12.31
ex 2009 89 79	85	Koncentruotos aliejinės kopūstpalinės uogų sultys: – Euterpe oleracea rūšies, – šaldytos, – nesaldintos, – ne miltelių pavidalo, – kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 23, bet ne didesnė kaip 32, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių masė ne mažesnė kaip 10 kg	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2009 89 97 ex 2009 89 97	21 29	Pasifloros vaisių sultys ir koncentruotos pasifloros vaisių sultys, sušaldytos ar nesušaldytos: — kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 10, bet ne didesnė kaip 13,7, — kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg grynojo svorio, — tiesiogiai supakuotos į ne mažesnės kaip 50 litrų talpos pakuotes ir — kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, naudojamos maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 2009 89 99	96	Kokosų vanduo: – nefermentuotas, – į kurį ne pridėta alkoholio ir kurio sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, – tiesiogiai supakuotas į ne mažesnes kaip 20 litrų talpos pakuotes⁽¹⁾	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2106 10 20	20	Sojų baltymų koncentratas, kuriame baltymai sudaro ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 90 % sausojo produkto masės, miltelių pavidalo ar tekstūruotas	0 %	-	2023.12.31
*ex 2106 10 20	30	Sojos baltymų izoliato preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 6,6 %, bet ne daugiau kaip 8,6 % masės kalcio fosfato	0 %	-	2023.12.31
ex 2106 90 92	45	Preparatas, kurio sudėtyje yra: – daugiau nei 30 %, bet ne daugiau nei 35 % masės paprastojo saldymedžio ekstrakto – daugiau nei 65 %, bet ne daugiau kaip 70 % masės oktano triglicerido, kurio masė standardizuota ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 4 % masės glabridino	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2106 90 92	50	Kazeino baltymų hidrolizatas, kurį sudaro: – ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 70 % masės laisvųjų aminorūgščių ir – peptonai, kurių daugiau kaip 90 % masės sudaro ne didesnės kaip 2 000 Da santykinės molekulinės masės peptonai	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2106 90 98	47	Ne mažesnio kaip 1 %, bet ne didesnio kaip 4 % drėgnio preparatas, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės pasukų, – 20 % ($\pm$ 10 %) masės laktozės, – 20 % ($\pm$ 10 %) masės išrūgų baltymų koncentrato, – 15 % ($\pm$ 10 %) masės sūrio „Cheddar“, – 3 % ($\pm$ 2 %) masės druskos, – ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės pieno rūgšties (E270), – ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės gumiarabiko (E414), naudojamas maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2519 90 10	10	Lydyta magnezija, kurios grynumas ne mažesnis kaip 94 % masės	0 %	-	2021.12.31
ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Ksilenolio izomerų ir etilfenolio izomerų mišinys, kurio sudėtyje bendras ksilenolio kiekis sudaro ne mažiau kaip 62 proc., bet ne daugiau kaip 95 proc. masės	0 %	-	2019.12.31
*ex 2707 99 99	10	Sunkiosios ir vidutiniosios alyvos, kurių aromatinių junginių kiekis viršija jų nearomatinių junginių kiekį, naudojamos kaip naftos perdirbimo gamyklų žaliava kuriame nors iš specifinių procesų, apibūdintų 27 skirsnio 5 papildomojoje pastaboje ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	10 30	Kataliziškai hidroizomerizuota bazinė alyva, iš kurios pašalintas vaškas, sudaryta iš hidrintų, labai šakotų parafininių angliavandenilių, kurios: – ne mažiau kaip 90 % masės sudaro sotieji angliavandeniliai ir – ne daugiau kaip 0,03 % masės – siera, o klampos indeksas ne mažesnis kaip 80	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2710 19 99	20	Katalizinė bevaškė bazinė alyva, susintetinta iš dujinių angliavandenilių, vėliau vykdant sunkiųjų parafinų konversijos (HPC) procesą, kurios sudėtyje: – yra ne daugiau kaip 1 mg/kg sieros, – daugiau kaip 99 % masės sudaro sotieji angliavandeniliai, – daugiau kaip 75 % masės sudaro n- ir izo-parafininiai angliavandeniliai, kurių anglies grandinės ilgis ne mažiau kaip 18, bet ne daugiau kaip 50 atomų ir – kurios kinematinė klampa 40°C temperatūroje yra didesnė kaip 6,5 mm²/s arba – kurios kinematinė klampa 40°C temperatūroje yra didesnė kaip 11 mm²/s, o klamos indeksas ne mažesnis kaip 120	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2712 90 99	10	1-Alkenų (alfa-olefinų) (CAS RN 131459-42-2) mišinys, kurio sudėtyje 1-alkenai, kurių grandinė ne trumpesnė kaip 24 anglies atomai, bet ne ilgesnė kaip 64 anglies atomai, sudaro ne mažiau kaip 80 % masės kurio sudėtyje 1-alkenai, kurių grandinė ilgesnė kaip 28 anglies atomai, sudaro 72 % masės	0 %	-	2022.12.31
*ex 2804 50 90	40	Telūras (CAS RN 13494-80-9), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,99 %, bet ne didesnis kaip 99,999 % masės, nustatytas pagal metalų priemaišas, kurių kiekis išmatuotas atliekant induktyviai susietos plazmos (ICP) analizę	0 %	-	2023.12.31
*2804 70 00		Fosforas	0 %	-	2023.12.31
ex 2805 12 00	10	Kalcis, kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės, miltelių arba vielos pavidalo (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2805 19 90	20	Ličio metalas (CAS RN 7439-93-2), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98,8 % masės	0 %	-	2022.12.31
*ex 2805 30 10	10	Cerio ir kitų retų žemės metalų lydinys, kurio sudėtyje esantis ceris sudaro ne mažiau kaip 47 % masės	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Retųjų žemių metalai, skandis ir itris, kurių grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės	0 %	-	2020.12.31
*ex 2811 19 80	10	Sulfamo rūgštis (CAS RN 5329-14-6)	0 %	-	2023.12.31
ex 2811 19 80	20	Vandenilio jodidas (CAS RN 10034-85-2)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2811 22 00	10	Miltelių pavidalo silicio dioksidas (CAS RN 7631-86-9), naudojamas didelio efektyvumo skysčio chromatografijos kolonėlių (HPLC) ir mėginio paruošimo kasečių gamyboje ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 2811 22 00	15	Amorfinis silicio dioksidas (CAS RN 60676-86-0): – miltelių pavidalo, – kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 99,0 % masės, – kurio vidutinis dalelių dydis yra ne mažesnis kaip 0,7 µm, bet ne didesnis kaip 2,1 µm, – kurio 70 % sudaro ne didesnės kaip 3 µm skersmens dalelės	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2811 22 00	60	Degto amorfinio silicio dioksido milteliai: – kurių dalelės ne didesnės kaip 20 µm, – naudojami polietilenui gaminti	0 %	-	2019.12.31
ex 2811 29 90	10	Telūro dioksidas (CAS RN 7446-07-3)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2812 90 00	10	Azoto trifluoridas (CAS RN 7783-54-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2816 40 00	10	Bario hidroksidas (CAS RN 17194-00-2)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2818 10 91	20	Mikrokristalinės struktūros sukepintasis korundas, kurio sudėtyje yra aliuminio oksido (CAS RN 1344-28-1), magnio aluminato (CAS RN 12068-51-8) ir retųjų žemių elementų itrio, lantano ir neodimio aluminatų (apskaičiuotų kaip oksidai): – aliuminio oksido – ne mažiau kaip 94 %, bet mažiau kaip 98,5 % masės, – magnio oksido – 2 % ($\pm 1,5$ %) masės, – itrio oksido – 1 % ($\pm 0,6$ %) masės ir – arba lantano oksido – 2 % ($\pm 1,2$ %) masės, arba – lantano oksido ir neodimio oksido – 2 % ($\pm 1,2$ %) masės, kurio mažiau kaip 50 % bendros masės sudaro didesnio nei 10 mm skersmens dalelės	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2818 20 00	10	Aliumogelis, kurio savitasis paviršiaus plotas yra ne mažesnis kaip 350 m ² /g	0 %	-	2019.12.31
ex 2818 30 00	20	Aliuminio hidroksidas (CAS RN 21645-51-2): – miltelių pavidalo, – kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 99,5 % masės, – kurio skilimo temperatūra yra ne mažesnė kaip 263 °C, – kurio dalelių dydis yra 4 µm (± 1 µm), – kuriame bendras Na ₂ O kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,06 % masės	0 %	-	2020.12.31
*ex 2818 30 00	30	Aliuminio hidroksido oksidas, bemito arba pseudo-bemito pavidalo (CAS RN 1318-23-6)	0 %	-	2023.12.31
ex 2819 90 90	10	Dichromo trioksidas (CAS RN 1308-38-9), naudojamas metalurgijoje ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2823 00 00	10	Titano dioksidas (CAS RN 13463-67-7), kurio: – grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės, – vidutinis grūdelio dydis ne mažesnis kaip 0,7 µm ir ne didesnis kaip 2,1 µm	0 %	-	2022.12.31
ex 2825 10 00	10	Hidroksilamonio chloridas (CAS RN 5470-11-1)	0 %	-	2022.12.31
2825 30 00		Vanadžio oksidai ir hidroksidai	0 %	-	2021.12.31
*ex 2825 50 00	20	Vario (I arba II) oksidas, kurio sudėtyje varis sudaro ne mažiau kaip 78 % masės, o chloridas – ne daugiau kaip 0,03 % masės	0 %	-	2023.12.31
ex 2825 50 00	30	Vario (II) oksidas (CAS RN 1317-38-0), kurio dalelių dydis yra ne didesnis kaip 100 nm	0 %	-	2020.12.31
ex 2825 60 00	10	Cirkonio dioksidas (CAS RN 1314-23-4)	0 %	-	2022.12.31
ex 2825 70 00	10	Molibdeno trioksidas (CAS RN 1313-27-5)	0 %	-	2021.12.31
ex 2825 70 00	20	Molibdato rūgštis (CAS RN 7782-91-4)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2826 19 90	10	Volframo heksafluoridas (CAS RN 7783-82-6), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės	0 %	-	2020.12.31
*ex 2826 90 80	10	Ličio heksafluorofosfatas (1-) (CAS RN 21324-40-3)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2826 90 80	20	Ličio difluorofosfatas (CAS RN 24389-25-1)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2827 39 85	10	Vario monochloridas (CAS RN 7758-89-6), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės, bet ne didesnis kaip 99 % masės	0 %	-	2023.12.31
ex 2827 39 85	20	Stibio pentachloridas (CAS RN 7647-18-9), kurio grynumas 99 % masės arba didesnis	0 %	-	2021.12.31
*ex 2827 39 85	40	Bario chlorido dihidratas (CAS RN 10326-27-9)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2827 49 90	10	Hidratuotasis cirkonio chlorido oksidas	0 %	-	2023.12.31
ex 2827 60 00	10	Natrio jodidas (CAS RN 7681-82-5)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2830 10 00	10	Dinatrio tetrasulfidas, kurio sudėtyje esantis natriis sudaro ne daugiau kaip 38 % sauso bevandenio produkto masės	0 %	-	2023.12.31
*ex 2833 29 80	20	Mangano sulfato monohidratas (CAS RN 10034-96-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2833 29 80	30	Cirkonio sulfatas (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2835 10 00	10	Natrio hipofosfito monohidratas (CAS RN 10039-56-2)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2835 10 00	20	Natrio hipofosfitas (CAS RN 7681-53-0)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2835 10 00	30	Aliuminio fosfinatas (CAS RN 7784-22-7)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2836 91 00	20	Ličio karbonatas, kurio sudėtyje yra viena arba daugiau nurodytų priemaišų: – ne mažiau kaip 2 mg/kg arseno, – ne mažiau kaip 200 mg/kg kalcio, – ne mažiau kaip 200 mg/kg chloridų, – ne mažiau kaip 20 mg/kg geležies, – ne mažiau kaip 150 mg/kg magnio, – ne mažiau kaip 20 mg/kg sunkiųjų metalų, – ne mažiau kaip 300 mg/kg kalio, – ne mažiau kaip 300 mg/kg natrio, – ne mažiau kaip 200 mg/kg sulfatų, kurių kiekis nustatytas vadovaujantis specifiniais metodais, nurodytais Europos Farmakopėjoje	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2836 99 17	30	Cirkonio (IV) bazinis karbonatas (CAS RN 57219-64-4 arba 37356-18-6), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės	0 %	-	2023.12.31
*ex 2837 19 00	20	Vario cianidas (CAS RN 544-92-3)	0 %	-	2023.12.31
ex 2837 20 00	10	Tetranatrio heksacianferatas (II) (CAS RN 13601-19-9)	0 %	-	2021.12.31
ex 2839 19 00	10	Dinatrio disilikatas (CAS RN 13870-28-5)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2839 90 00	20	Kalcio silikatas (CAS RN 1344-95-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2840 20 90	10	Cinko boratas (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	2020.12.31
ex 2841 50 00	10	Kalio dichromatas (CAS RN 7778-50-9)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2841 70 00	10	Diamonio tetraoksomolibdatas(2-) (CAS RN 13106-76-8)	0 %	-	2023.12.31
ex 2841 70 00	20	Diamonio tridekaoksotetramolibdatas(2-) (CAS RN 12207-64-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2841 70 00	30	Heksaamonio heptamolibdatas, bevandenis (CAS RN 12027-67-7) arba tetrahidratas (CAS RN 12054-85-2)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2841 70 00	40	Diamonio dimolibdatas (CAS RN 27546-07-2)	0 %	-	2021.12.31
ex 2841 80 00	10	Diamonio volframas (CAS RN 11120-25-5)	0 %	-	2022.12.31
ex 2841 90 30	10	Kalio metavanadatas (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	2022.12.31
ex 2841 90 85	10	Ličio kobalto (III) oksidas (CAS RN 12190-79-3), kurio sudėtyje esantis kobaltas sudaro ne mažiau kaip 59 %	0 %	-	2022.12.31
*ex 2841 90 85	20	Kalio-titano oksidas (CAS RN 12056-51-8), miltelių pavidalo, grynumas ne mažesnis kaip 99 %	0 %	-	2023.12.31
*ex 2842 10 00	10	Sintetiniai beta ceolito milteliai	0 %	-	2023.12.31
ex 2842 10 00	20	Sintetinių šabazito ceolitų milteliai	0 %	-	2019.12.31
ex 2842 10 00	40	Aliumosilikatas (CAS RN 1318-02-1) su aliumofosfato AlPO_4 -18 ceolito struktūra, skirtas katalitiniams preparatams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2842 10 00	50	Fluorflogopitas (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	2022.12.31
ex 2842 90 10	10	Natrio selenatas (CAS RN 13410-01-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2842 90 80	30	Aliuminio trititano dodekachloridas (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	2022.12.31
*2845 10 00		Sunkusis vanduo (deuterio oksidas) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	-	2023.12.31
*2845 90 10		Deuteris ir jo junginiai; vandenilis ir jo junginiai, įsodrinti deuteriu; mišiniai ir tirpalai, kurių sudėtyje yra šių produktų (Euratom)	0 %	-	2023.12.31
ex 2845 90 90	10	Helis-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2845 90 90	20	Vanduo, ne mažiau kaip 95 % prisodrintas deguonimi-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2845 90 90	30	(¹³ C) Anglies monoksidas (CAS RN 1641-69-6)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Retųjų žemių koncentratas, kurio sudėtyje retųjų metalų oksidų yra ne mažiau kaip 60 % masės, bet ne daugiau kaip 95 % masės, o cirkonio oksido, aliuminio oksido ar geležies oksido yra ne daugiau kaip po 1 % masės kiekvieno, ir nuodegų ne mažiau kaip 5 % masės	0 %	-	2023.12.31
*ex 2846 10 00	20	Dicerio trikarbonatas (CAS RN 537-01-9), hidratuotas arba nehidratuotas	0 %	-	2023.12.31
*ex 2846 10 00	30	Cerio lantano karbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas	0 %	-	2023.12.31
*2846 90 10 2846 90 20 2846 90 30 2846 90 90		Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių neorganiniai arba organiniai junginiai, išskyrus klasifikuojamus 2846 10 00 subpozicijoje	0 %	-	2023.12.31
*ex 2850 00 20	10	Silanas (CAS RN 7803-62-5)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2850 00 20	20	Arsanas (CAS RN 7784-42-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2850 00 20	30	Titano nitridas (CAS RN 25583-20-4), kurio dalelių dydis ne didesnis kaip 250 nm	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2850 00 20	40	Germanio tetrahidridas (CAS RN 7782-65-2)	0 %	-	2021.12.31
ex 2850 00 20	60	Disilanas (CAS RN 1590-87-0)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2850 00 20	70	Kubinis boro nitridas (CAS RN 10043-11-5)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2850 00 60	10	Natrio azidas (CAS RN 26628-22-8)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2853 90 90	20	Fosfanas (CAS RN 7803-51-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2903 39 19	20	5-Brompent-1-enas (CAS RN 1119-51-3)	0 %	-	2022.12.31
2903 39 21		Difluormetanas (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2903 39 24	10	Pentafluoretanas (CAS RN 354-33-6)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2903 39 26	10	1,1,1,2-Tetrafluoretano žaliava farmacinio grynumo medžiagoms gaminti, atitinkanti šią specifikaciją: – R134 (1,1,2,2-tetrafluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 600 ppm masės, – R143a (1,1,1-trifluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 5 ppm masės, – R125 (pentafluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės, – R124 (1-chlor-1,2,2,2-tetrafluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 100 ppm masės, – R114 (1,2-dichlortetrafluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 30 ppm masės – R114a (1,1-dichlortetrafluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 50 ppm masės,	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
		– R133a (1-chlor-2,2,2-trifluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 250 ppm masės, – R22 (chlordifluormetanas) sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės, – R115 (chlorpentafluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės, – R12 (dichlordifluormetanas) sudaro ne daugiau kaip 2 ppm masės, – R40 (metilo chloridas) sudaro ne daugiau kaip 20 ppm masės, – R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropanas) sudaro ne daugiau kaip 20 ppm masės, – R12B1 (chlordifluorbrommetanas) sudaro ne daugiau kaip 20 ppm masės,			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
		– R32 (difluormetanas) sudaro ne daugiau kaip 20 ppm masės, – R31 (chlorfluormetanas) sudaro ne daugiau kaip 15 ppm masės, – R152a (1,1-difluoretanas) sudaro ne daugiau kaip 10 ppm masės, – 1131 (1-chlor-2 fluoretilenas) sudaro ne daugiau kaip 20 ppm masės, – 1122 (1-chlor-2,2-difluoretilenas) sudaro ne daugiau kaip 20 ppm masės, – 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropenas) sudaro ne daugiau kaip 3 ppm masės, – 1243zf (3,3,3 trifluorpropenas) sudaro ne daugiau kaip 3 ppm masės, – 1122a (1-chlor-1,2-difluoretilenas) sudaro ne daugiau kaip 3 ppm masės			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
		– 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropenas+1-chlor-1,2- – difluoretilenas+3,3,3-trifluorpropenas) sudaro ne daugiau kaip 4,5 ppm masės, – kiekviena atskira nenurodyta ir (arba) nežinoma medžiaga sudaro ne daugiau kaip 3 ppm masės, – visos nenurodytos ir (arba) nežinomos) medžiagos kartu sudaro ne daugiau kaip 10 ppm masės, – vanduo sudaro ne daugiau kaip 10 ppm masės – rūgšties kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,1 ppm masės, – be halogenidų, – labai aukštoje temperatūroje užverdančios medžiagos sudaro ne daugiau kaip 0,01 % tūrio,			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
		– bekvapė (neturinti nemalonaus kvapo) gryninimui iki inhaliacinio grynumo HFC 134a, gaminamam laikantis GGP (gerosios gamybos praktikos), skirtam medicininių aerozolių, kurių turinys įkvepiamas į burnos ar nosies ertmę ir (arba) kvėpavimo takus, propelentui gaminti (CAS RN 811-97-2) ⁽²⁾			
*ex 2903 39 27	10	1,1,1,3,3-Pentafluorpropanas (CAS RN 460-73-1)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2903 39 28	10	Anglies tetrafluoridas (tetrafluormetanas) (CAS RN 75-73-0)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2903 39 28	20	Perfluoretanas (CAS RN 76-16-4)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2903 39 29	10	1H-perfluorheksanas (CAS RN 355-37-3)	0 %	-	2023.12.31
2903 39 31		2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-enas (2,3,3,3-tetrafluorpropenas) (CAS RN 754-12-1)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2903 39 35	20	<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluorprop-1-enas (<i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluorpropenas) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2903 39 39	10	Perfluor(4-metil-2-pentenas) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2903 39 39	20	(Perfluorbutil)etilenas (CAS RN 19430-93-4)	0 %	-	2023.12.31
ex 2903 39 39	30	Heksafluorpropenas (CAS RN 116-15-4)	0 %	-	2021.12.31
ex 2903 39 39	40	1,1,2,3,4,4-heksafluorbuta-1,3-dienas (CAS RN 685-63-2)	0 %	-	2022.12.31
ex 2903 74 00	10	2-Chlor-1,1-difluoretanas (CAS RN 338-65-8)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2903 77 60	10	1,1,1-Trichlortrifluoretanas (CAS RN 354-58-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2903 77 90	10	Chlortrifluoretilenas (CAS RN 79-38-9)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2903 78 00	10	Oktafluor-1,4-dijodbutanas (CAS RN 375-50-8)	0 %	-	2023.12.31
ex 2903 79 30	10	Trans-1-chlor-3,3,3-trifluoropropenas (CAS RN 102687-65-0)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2903 89 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlorpentaciklo [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]oktadeka-7,15-dienas (CAS RN 13560-89-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2903 89 80	40	Heksabromciklododekanas	0 %	-	2021.12.31
ex 2903 89 80	50	Chlorciklopentanas (CAS RN 930-28-9)	0 %	-	2022.12.31
ex 2903 89 80	60	Oktafluorciklobutanas (CAS RN 115-25-3)	0 %	-	2022.12.31
ex 2903 99 80	15	4-Brom-2-chlor-1-fluorbenzenas (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromfenil)etanas (CAS RN 84852-53-9)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2903 99 80	40	2,6-Dichlortoluenas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės ir kurio sudėtyje esantys: – tetrachlordibenzodioksinais sudaro ne daugiau kaip 0,001 mg/kg, – tetrachlordibenzofuranais sudaro ne daugiau kaip 0,001 mg/kg, – tetrachlorbifenilais sudaro ne daugiau kaip 0,2 mg/kg	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2903 99 80	50	Fluorbenzenas (CAS RN 462-06-6)	0 %	-	2023.12.31
ex 2903 99 80	60	1,1'-metandiilbis(4-fluorbenzenas) (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	2022.12.31
ex 2903 99 80	75	3-Chlor-a,a,a-trifluortoluenas (CAS RN 98-15-7)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2903 99 80	80	1-Brom-3,4,5-trifluorbenzenas (CAS RN 138526-69-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2904 10 00	30	Natrio <i>p</i> -stirensulfonatas (CAS RN 2695-37-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2904 10 00	50	Natrio 2-metilprop-2-eno-1-sulfonatas (CAS RN 1561-92-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 2904 20 00	10	Nitrometanas (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2904 20 00	20	Nitroetanas (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	2020.12.31
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropanas (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropanas (CAS RN 79-46-9)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2904 91 00	10	Trichlornitrometanas (CAS RN 76-06-2), naudojamas produktų, ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 2904 99 00	20	1-Chlor-2,4-dinitrobenzenas (CAS RN 97-00-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2904 99 00	25	Difluormetansulfonilchloridas (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	2020.12.31
ex 2904 99 00	30	Tozilchloridas (CAS RN 98-59-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2904 99 00	35	1-Fluor-4-nitrobenzenas (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	2020.12.31
ex 2904 99 00	40	4-Chlorobenzensulfonilchloridas (CAS RN 98-60-2)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2904 99 00	45	2-nitrobenzensulfonilo chloridas (CAS RN 1694-92-4)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2904 99 00	50	Etansulfonilchloridas (CAS RN 594-44-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2904 99 00	60	4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonrūgštis (CAS RN 128-42-7)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2904 99 00	70	1-Chlor-4-nitrobenzenas (CAS RN 100-00-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2904 99 00	80	1-Chlor-2-nitrobenzenas (CAS RN 88-73-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2905 11 00	10	Metanolis (CAS RN 67-56-1), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,85 % masės	0 %	-	2023.12.31
ex 2905 11 00	20	Metilmetansulfonatas (CAS RN 66-27-3)	0 %	-	2021.12.31
ex 2905 19 00	35				
*ex 2905 19 00	11	Kalio tret-butanoliatas (CAS RN 865-47-4), ištirpintas arba neištirpintas tetrahydrofurane pagal KN 29 skirsnio 1e) pastabą	0 %	-	2023.12.31
*ex 2905 19 00	20	Butiltitanato monohidratas, homopolimeras (CAS RN 162303-51-7)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etilheksil)titanatas (CAS RN 1070-10-6)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetilheptan-4-olis (CAS RN 108-82-7)	0 %	-	2023.12.31
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetilheptan-2-olis (CAS RN 13254-34-7)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2905 19 00	70	Titano tetrabutanolatas (CAS RN 5593-70-4)	0 %	-	2022.12.31
ex 2905 19 00	80	Titanio tetraizopropoksidas (CAS RN 546-68-9)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2905 19 00	85	Titano tetraetanoliatas (CAS RN 3087-36-3)	0 %	-	2023.12.31
ex 2905 22 00	10	Linalolis (CAS RN 78-70-6), kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 90,7 % masės (3R)-(-)-linalolio (CAS RN 126-91-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2905 22 00	20	3,7-Dimetilokt-6-en-1-olis (CAS RN 106-22-9)	0 %	-	2021.12.31
ex 2905 29 90	10	Cis-heks-3-en-1-olis (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	2022.12.31
ex 2905 39 95	10	Propan-1,3-diolis (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2905 39 95	20	Butan-1,2-diolis (CAS RN 584-03-2)	0 %	-	2022.12.31
ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekanediolis (CAS RN 17913-76-7)	0 %	-	2021.12.31
ex 2905 39 95	40	Dekan-1,10-diolis (CAS RN 112-47-0)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2905 39 95	50	2-Metil-2-propilpropan-1,3-diolis (CAS RN 78-26-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2905 49 00	10	Etilidintrimetanolis (CAS RN 77-85-0)	0 %	-	2020.12.31
ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoretanolis (CAS RN 75-89-8)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2906 19 00	10	Cikloheks-1,4-ilendimetanolis (CAS RN 105-08-8)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2906 19 00	20	4,4'-Izopropilidendicikloheksanolis (CAS RN 80-04-6)	0 %	-	2023.12.31
ex 2906 19 00	50	4- <i>tret</i> -Butilcikloheksanolis (CAS RN 98-52-2)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2906 29 00	20	1-Hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorbenzenas (CAS RN 79538-03-7)	0 %	-	2023.12.31
ex 2906 29 00	30	2-Feniletanolis (CAS RN 60-12-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 2906 29 00	40	2-Brom-5-jod-benzenmetanolis (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-fenilen)dipropan-2-olis (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	2022.12.31
ex 2907 12 00	20	m-Krezolio (CAS RN 108-39-4) ir p-krezolio (CAS RN 106-44-5) mišinys, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2907 12 00	30	p-Kresolis (CAS RN 106-44-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2907 15 90	10	2-Naftolis (CAS RN 135-19-3)	0 %	-	2021.12.31
ex 2907 19 10	10	2,6-Ksilenolis (CAS RN 576-26-1)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-olis (CAS RN 92-69-3)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2907 21 00	10	Rezorcinolis (CAS RN 108-46-3)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-tret-butil-4,4'-butilidendi-m-krezolis (CAS RN 85-60-9)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetilcikloheksiliden)difenolis (CAS RN 129188-99-4)	0 %	-	2023.12.31
ex 2907 29 00	25	4-Hidroksibenzilo alkoholis (CAS RN 623-05-2)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2907 29 00	30	4,4',4''-Etilidintrifenolis (CAS RN 27955-94-8)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2907 29 00	45	2-Metilhidrochinonas (CAS RN 95-71-6)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Tricikloheksil-4,4',4"-butan-1,1,3-triiltri(<i>m</i> -krezolis) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	-	2023.12.31
ex 2907 29 00	65	2,2'-Metilenbis(6-cikloheksil-p-kresolis) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2907 29 00	70	2,2',2'',6,6',6''-Heksa-tret-butyl- α,α',α'' -(meztillen-2,4,6-triil)tri-p-krezolis (CAS RN 1709-70-2)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2907 29 00	75	Bifenil-4,4'-diolis (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2907 29 00	85	Floroglucinolis, hidratuotas arba nehidratuotas	0 %	-	2023.12.31
*ex 2908 19 00	10	Pentafluorfenolis (CAS RN 771-61-9)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluorizopropiliden)difenolis(CAS RN 1478-61-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2908 19 00	30	4-Chlorfenolis (CAS RN 106-48-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorfenolis (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2908 19 00	50	4-Fluorfenolis (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2909 19 90	20	Bis(2-chloretil) eteris (CAS RN 111-44-4)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2909 19 90	30	Nonafluorbutilo metilo eterio arba nonafluorbutilo etilo eterio izomerų mišinys, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	-	2023.12.31
ex 2909 19 90	50	3-Etoksi-perfluor-2-metilheksanas (CAS RN 297730-93-9)	0 %	-	2021.12.31
ex 2909 20 00	10	8-Metoksicedranas (CAS RN 19870-74-7)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromfenil)eteris (CAS RN 1163-19-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2909 30 38	20	1,1'-Propan-2,2-diilbis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoksi)benzenas] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	-	2021.12.31
ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metiletiliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-metilpropoksi)]-benzenas (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2909 30 38	40	4-benziloksibrombenzenas (CAS RN 6793-92-6)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2909 30 90	10	2-(Fenilmetoksi)naftalenas (CAS RN 613-62-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2909 30 90	15	{[(2,2-dimetilbut-3-in-1-il)oksi]metil}benzenas (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	-	2021.12.31
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metilfenoksi)etanas (CAS RN 54914-85-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2909 30 90	25	Miltelių arba vandeninės dispersijos pavidalo 1,2-difenoksietanas (CAS RN 104-66-5), kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės 1,2-difenoksietano	0 %	-	2021.12.31
ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoksitoluenas (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2909 30 90	40	1-Clor-2,5-dimetoksibenzenas (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	2020.12.31
ex 2909 30 90	50	1-Etoksi-2,3-difluorbenzenas (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2909 30 90	60	1-Butoksi-2,3-difluorbenzenas (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2909 30 90	70	<i>O,O,O</i> -1,3,5-trimetilrezorcinolis (CAS RN 621-23-8)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2909 30 90	80	Oksifluorfenas (ISO) (CAS RN 42874-03-3), kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	-	2021.12.31
ex 2909 49 80	10	1-Propoksipropan-2-olis (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoksietil)fenolis (CAS RN 56718-71-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2909 50 00	20	Ubichinolis (CAS RN 992-78-9)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2909 60 00	10	Bis(α,α -dimetilbenzil) peroksidas (CAS RN 80-43-3)	0 %	-	2023.12.31
ex 2909 60 00	30	3,6,9-Trietil-3,6,9-trimetil-1,4,7-triperoksonanas (CAS RN 24748-23-0), ištirpintas izoparafininiuose angliavandeniliuose	0 %	-	2019.12.31
*ex 2910 90 00	15	1,2-Epoksicikloheksanas (CAS RN 286-20-4)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2910 90 00	30	2,3-Epoksipropan-1-olis (glicidolis) (CAS RN 556-52-5)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2910 90 00	50	2,3-Epoksipropilfenileteris (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 2910 90 00	80	Alilo glicidileteris (CAS RN 106-92-3)	0 %	-	2021.12.31
ex 2911 00 00	10	Etoksi-2,2-difluoretanolis (CAS RN 148992-43-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2912 19 00	10	Undekanalis (CAS RN 112-44-7)	0 %	-	2021.12.31
ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetilcikloheksenkarbaldehidas (alfa-beta izomerų mišinys) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	-	2021.12.31
ex 2912 29 00	25	Izomerų mišinys, kurio sudėtyje yra: – 85 (± 10) % masės 4-izobutil-2-metilbenzaldehido (CAS RN 73206-60-7) – 15 (± 10) % masės 2-izobutil-4-metilbenzaldehido (CAS RN 68102-28-3)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2912 29 00	35	Cinamono aldehidas (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	2022.12.31
ex 2912 29 00	45	p-Fenilbenzaldehydas (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2912 29 00	50	4-Izobutilbenzaldehydas (CAS RN 40150-98-9)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2912 29 00	70	4- <i>tret</i> -Butilbenzaldehydas (CAS RN 939-97-9)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2912 29 00	80	4-Izopropilbenzaldehydas (CAS RN 122-03-2)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2912 49 00	10	3-Fenoksibenzaldehydas (CAS RN 39515-51-0)	0 %	-	2023.12.31
ex 2912 49 00	20	4-Hidroksibenzaldehydas (CAS RN 123-08-0)	0 %	-	2022.12.31
ex 2912 49 00	30	Salicilo aldehidas (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2912 49 00	40	3-Hidroksi-p-anyžių aldehidas (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	2020.12.31
ex 2912 49 00	50	2,6-dihidroksibenzaldehydas (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	2022.12.31
ex 2914 19 90	20	Heptan-2-onas (CAS RN 110-43-0)	0 %	-	2022.12.31
ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanonas (CAS RN 563-80-4)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio multo tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2914 19 90	40	Pentan-2-onas (CAS RN 107-87-9)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2914 19 90	60	Cinko acetilacetonatas (CAS RN 14024-63-6)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2914 29 00	15	Estr-5(10)-en-3,17-dionas (CAS RN 3962-66-1)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2914 29 00	20	Cikloheksadek-8-enonas (CAS RN 3100-36-5)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2914 29 00	25	Cikloheks-2-enonas (CAS RN 930-68-7)	0 %	-	2023.12.31
ex 2914 29 00	30	(R)- <i>p</i> -Menta-1(6),8-dien-2-onas (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2914 29 00	40	Kamparas	0 %	-	2023.12.31
ex 2914 29 00	50	<i>trans</i> -β-Damaskonas (CAS RN 23726-91-2)	0 %	-	2021.12.31
ex 2914 29 00	70	2-antr-bultilcikloheksanonas (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	2022.12.31
ex 2914 29 00	80	1-(cedr-8-en-9-il)etanonas (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	2022.12.31
ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetil-1-indanonas (CAS RN 66309-83-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2914 39 00	25	1,3-Difenilpropan-1,3-dionas (CAS RN 120-46-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2914 39 00	30	Benzofenonas (CAS RN 119-61-9)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2914 39 00	50	4-Fenilbenzfenonas (CAS RN 2128-93-0)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2914 39 00	60	4-Metilbenzfenonas (CAS RN 134-84-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2914 39 00	70	Benzilas (CAS RN 134-81-6)	0 %	-	2022.12.31
ex 2914 39 00	80	4'-Metilacetofenonas (CAS RN 122-00-9)	0 %	-	2022.12.31
ex 2914 50 00	20	3'-Hidroxiacetofenonas (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2914 50 00	25	4'-Metoksiacetofenonas (CAS RN 100-06-1)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2914 50 00	36	2,7-Dihidroksi-9-fluorenonas (CAS RN 42523-29-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2914 50 00	40	4-(4-Hidroksifenil)butan-2-onas (CAS RN 5471-51-2)	0 %	-	2021.12.31
ex 2914 50 00	45	3,4-Dihidroksibenzofenonas (CAS RN 10425-11-3)	0 %	-	2022.12.31
ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenonas (CAS RN 24650-42-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 2914 50 00	65	3-Metoksiacetofenonas (CAS RN 586-37-8)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2914 50 00	75	7-Hidroksi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalenonas (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihidroksiacetofenonas (CAS RN 699-83-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2914 50 00	85	4,4'- Dihidroksibenzofenonas (CAS RN 611-99-4)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2914 69 80	10	2-Etilantrachinonas (CAS RN 84-51-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2914 69 80	20	2-Pentilantrachinonas (CAS RN 13936-21-5)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2914 69 80	30	1,4-Dihidroksiantrachinonas (CAS RN 81-64-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2914 69 80	40	<i>p</i> -Benzochinonas (CAS RN 106-51-4)	0 %	-	2021.12.31
ex 2914 69 80	50	2-(1,2-Dimetilpropil)antrachinono (CAS RN 68892-28-4) ir 2-(1,1-dimetilpropil)antrachinono (CAS RN 32588-54-8) reakcijos masė	0 %	-	2019.12.31
ex 2914 79 00	15	1-(4-Metilfenil)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dionas (CAS RN 720-94-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluorbenzofenonas (CAS RN 342-25-6)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2914 79 00	25	1-(7-Brom-9,9-difluor-9H-fluoren-2-il)-2-chloretanonas (CAS RN 1378387-81-5)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2914 79 00	30	5-metoksi-1-[4-(trifluormetil)fenil]pentan-1-onas (CAS RN 61718-80-7)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2914 79 00	35	1-[4-(benziloksi)fenil]-2-brompropan-1-onas (CAS RN 35081-45-9)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2914 79 00	40	Perfluor(2-metilpentan-3-onas) (CAS RN 756-13-8)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2914 79 00	50	3'-Chlor propiofenonas (CAS RN 34841-35-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2914 79 00	60	4'- <i>tret</i> -Butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroacetofenonas (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 2914 79 00	65	1,4-bis(4-Fluorbenzoil) Benzenas (CAS RN 68418-51-9)	0 %	-	2021.12.31
ex 2914 79 00	70	4-Chlor-4'-hidroksibenzfenonas (CAS RN 42019-78-3)	0 %	-	2021.12.31
ex 2914 79 00	75	4,4'-Difluorbenzofenonas (CAS RN 345-92-6)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2914 79 00	80	Tetrachlor-p-benzchinonas (CAS RN 118-75-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2915 12 00	10	Vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 84 % masės cezio formiato (CAS RN 3495-36-1)	0 %	-	2021.12.31
ex 2915 39 00	10	Cis-3-heksenilacetatas (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2915 39 00	25	2-Metilcikloheksilacetatas (CAS RN 5726-19-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2915 39 00	30	4-tret-butilcikloheksilacetatas (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2915 39 00	40	<i>tret</i> -Butilacetatas (CAS RN 540-88-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2915 39 00	50	3-Acetilfenilacetatas (CAS RN 2454-35-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2915 39 00	60	Dodeka-8-enilacetatas (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-dienilacetatas (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	2020.12.31
ex 2915 39 00	70	Dodeka-9-enilacetatas (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2915 39 00	75	Izobornilacetatas (CAS RN 125-12-2)	0 %	-	2021.12.31
ex 2915 39 00	80	1-Feniletilacetatas (CAS RN 93-92-5)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2915 39 00	85	2- <i>tret</i> -Butilcikloheksilacetatas (CAS RN 88-41-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2915 60 19	10	Etilbutiratas (CAS RN 105-54-4)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2915 70 40	10	Metilo palmitatas (CAS RN 112-39-0)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2915 90 30	10	Metilo lauratas (CAS RN 111-82-0)	0 %	-	2020.12.31
ex 2915 90 70	20	Metilo (R)-2-fluorpropionatas (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2915 90 70	25	Metilo oktanoatas (CAS RN 111-11-5), metilo dekanooatas (CAS RN 110-42-9) arba metilo miristatas (CAS RN 124-10-7)	0 %	-	2023.12.31
ex 2915 90 70	30	3,3-Dimetilbutirilchloridas (CAS RN 7065-46-5)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2915 90 70	35	2,2-dimetilbutanoilo chloridas (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2915 90 70	45	Trimetilortoformiatas (CAS RN 149-73-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2915 90 70	50	Alilheptanoatas (CAS RN 142-19-8)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2915 90 70	55	Trietilortoformiatas (CAS RN 122-51-0)	0 %	-	2023.12.31
ex 2915 90 70	60	Etil-6,8-dichloroktanoatas (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	2020.12.31
ex 2915 90 70	65	2-Etil-2-metil butano rūgštis (CAS RN 19889-37-3)	0 %	-	2020.12.31
ex 2915 90 70	80	Etildifluoroacetatas (CAS RN 454-31-9)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2916 12 00	10	2- <i>tret</i> -Butil-6-(3- <i>tret</i> -butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilatas (CAS RN 61167-58-6)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2916 12 00	40	2,4-Di- <i>tret</i> -pentil-6[1-(3,5-di- <i>tret</i> -pentil-2-hidroksifenil)etil]fenilakrilatas (CAS RN 123968-25-2)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2916 12 00	70	2-(2-Viniloksietoksi)etilakrilatas (CAS RN 86273-46-3)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2916 13 00	20	Cinko dimetakrilatas, miltelių pavidalo (CAS RN 13189-00-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2916 13 00	30	Cinko monometakrilato milteliai (CAS RN 63451-47-8), kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 17 % masės gamybos priemaišų arba jų nėra	0 %	-	2020.12.31
*ex 2916 14 00	10	2,3-Epoksipropilmetakrilatas (CAS RN 106-91-2)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2916 14 00	20	Etilmetakrilatas (CAS RN 97-63-2)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2916 19 95	20	Metil 3,3-dimetilpent-4-enoatas (CAS RN 63721-05-1)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2916 19 95	40	Sorbo rūgštis (CAS RN 110-44-1), skirta naudoti pašarų gamyboje ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 2916 19 95	50	Metilo 2-fluorakrilatas (CAS RN 2343-89-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2916 20 00	15	Transflutrinas (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2916 20 00	20	Etiltriciklo[5.2.1.0(2,6)]dekan-2-karboksilato (1S,2R,6R,7R) ir (1R,2R,6R,7S) izomerų mišinys (CAS RN 80657-64-3 ir 80623-07-0)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2916 20 00	50	Etil-2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropankarboksilatas (CAS RN 97-41-6)	0 %	-	2023.12.31
ex 2916 20 00	60	3-Cikloheksilpropiono rūgštis (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2916 20 00	70	Ciklopropankarbonilo chloridas (CAS RN 4023-34-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2916 31 00	10	Benzilo benzoatas (CAS RN 120-51-4)	0 %	-	2021.12.31
ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitrobenzenkarboksirūgštis (CAS RN 99-34-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2916 39 90	15	2-Chlor-5-nitrobenzenkarboksirūgštis (CAS RN 2516-96-3)	0 %	-	2021.12.31
ex 2916 39 90	18	2,4-Dichlorfenilacto rūgštis (CAS RN 19719-28-9)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2916 39 90	20	3,5-Dichlorbenzoilchloridai (CAS RN 2905-62-6)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimetilfenil)acetilo chloridas (CAS RN 52629-46-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2916 39 90	25	2-Metil-3-(4-fluorfenil)-propionilchloridas (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	-	2021.12.31
ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetilbenzoilchloridas (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 2916 39 90	33	Metil-4'-(brommetil)bifenil-2-karboksilatas (CAS RN 114772-38-2)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2916 39 90	35	Metil 4- <i>tret</i> -butilbenzoatas (CAS RN 26537-19-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2916 39 90	41	4-Brom-2,6-difluorbenzoilchloridas (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2916 39 90	48	3-Fluorbenzoilchloridas (CAS RN 1711-07-5)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2916 39 90	50	3,5-Dimetilbenzoilchloridas (CAS RN 6613-44-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2916 39 90	51	3-Chlor-2-fluorbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 161957-55-7)	0 %	-	2020.12.31
ex 2916 39 90	53	5-Jod-2-metilbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2916 39 90	55	4- <i>tret</i> -Butilbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 98-73-7)	0 %	-	2022.12.31
ex 2916 39 90	61	2-Fenilbutano rūgštis (CAS RN 90-27-7)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2916 39 90	70	Ibuprofenas (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2916 39 90	73	(2,4-Dichlorfenil)acetilchloridas (CAS RN 53056-20-5)	0 %	-	2021.12.31
ex 2916 39 90	75	<i>m</i> -Toluilo rūgštis (CAS RN 99-04-7)	0 %	-	2022.12.31
ex 2916 39 90	85	(2,4,5-trifluorfenil)acto rūgštis (CAS RN 209995-38-0)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2917 11 00	20	Bis(<i>p</i> -metilbenzil) oksalatas (CAS RN 18241-31-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2917 11 00	30	Kobalto oksalatas (CAS RN 814-89-1)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2917 12 00	20	Bis(3,4-epoksicikloheksilmetilo) adipatas (CAS RN 3130-19-6)	0 %	-	2023.12.31
ex 2917 19 10	10	Dimetilmalonatas (CAS RN 108-59-8)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2917 19 10	20	Dietilmalonatas (CAS RN 105-53-3)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2917 19 80	15	Butino dirūgšties dimetilesteris (CAS RN 762-42-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2917 19 80	30	Etileno brasilatas (CAS RN 105-95-3)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2917 19 80	35	Dietilo metilmalonatas (CAS RN 609-08-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2917 19 80	50	Tetradekano dirūgštis (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2917 19 80	70	Itakono rūgštis (CAS RN 97-65-4)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Heksachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksianhidridas (CAS RN 115-27-5)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2917 20 00	40	3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalio anhidridas (CAS RN 5333-84-6)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2917 34 00	10	Dialilftalatas (CAS RN 131-17-9)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2917 39 95	20	Dibutil-1,4-benzendikarboksilatas (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	2020.12.31
ex 2917 39 95	25	Naftalen-1,8-dikarboksilo anhidridas (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2917 39 95	30	Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksidianhidridas (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	2020.12.31
ex 2917 39 95	35	1-Metil-2-nitrotereftalatas (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2917 39 95	40	Dimetil-2-nitrotereftalatas (CAS RN 5292-45-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2917 39 95	50	1,4,5,8-Naftalentetrakarboksilo rūgšties-1,8-monoanhidridas (CAS RN 52671-72-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 2917 39 95	60	Perilen-3,4:9,10-tetrakarboksilo dianhidridas (CAS RN 128-69-8)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2918 16 00	20	Kalcio digliukonato monohidratas (CAS RN 66905-23-5), skirtas naudoti kalcio gliukonato laktato gamyboje (CAS RN 11116-97-5) ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 19 30	10	Cholio rūgštis (CAS RN 81-25-4)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2918 19 30	20	3- <i>alfa</i> ,12- <i>alfa</i> -Dihidroksi-5- <i>beta</i> -cholano-24 rūgštis (dezoksicholio rūgštis) (CAS RN 83-44-3)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2918 19 98	20	L- obuolių rūgštis (CAS RN 97-67-6)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2918 29 00	10	Monohidroksinaftalenkarboksirūgštys	0 %	-	2023.12.31
ex 2918 29 00	35	Propil 3,4,5-trihidroksibenzoatas (CAS RN 121-79-9)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2918 29 00	50	Heksametileno bis[3-(3,5-di- <i>tret</i> -butil-4-hidroksifenil)propionatas] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2918 29 00	60	4-Hidroksibenzenkarboksirūgšties metilo, etilo, propilo arba butilo esteriai arba jų natrio druskos (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	-	2021.12.31
ex 2918 29 00	70	3,5-Dijodosalicilo rūgštis (CAS RN 133-91-5)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2918 30 00	15	2-fluor-5-formilbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2918 30 00	30	Metil-2-benzoilbenzoatas (CAS RN 606-28-0)	0 %	-	2023.12.31
ex 2918 30 00	50	Etilacetoacetatas (CAS RN 141-97-9)	0 %	-	2022.12.31
ex 2918 30 00	60	4-Oksovalerijono rūgštis (CAS RN 123-76-2)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 30 00	70	2-[4-Chlor-3-(chlorsulfonil)benzoil]benzoinė rūgštis (CAS RN 68592-12-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 30 00	80	Metilbenzoilformiatas (CAS RN 15206-55-0)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2918 99 90	10	3,4-Epoksicikloheksilmetil 3,4-epoksicikloheksankarboksilatas (CAS RN 2386-87-0)	0 %	-	2023.12.31
ex 2918 99 90	13	3-Metoksi-2-metilbenzoilchloridas (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	2020.12.31
ex 2918 99 90	15	Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutiratas (CAS RN 77-83-8)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2918 99 90	18	Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanoatas (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	2020.12.31
ex 2918 99 90	20	Metil 3-metoksiakrilatas (CAS RN 5788-17-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 99 90	23	1,8- Dihidroksiantrachinon-3-karboksirūgštis (CAS RN 478-43-3)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2918 99 90	25	3-Metoksi-2-(2-chlormetilfenil)-2-metilakrilatas (CAS RN 117428-51-0)	0 %	-	2023.12.31
ex 2918 99 90	27	Etilo 3-etoksipropionatas (CAS RN 763-69-9)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2918 99 90	30	Metil-2-(4-hidroksifenoksi)propionatas (CAS RN 96562-58-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2918 99 90	35	p-Anyžių rūgštis (CAS RN 100-09-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 99 90	38	Diklofop-metilas (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2918 99 90	40	<i>trans</i> -4-Hidroksi-3-metoksicinamono rūgštis (CAS RN 1135-24-6)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2918 99 90	45	4-Metilkatecholio dimetilacetatas (CAS RN 52589-39-6)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2918 99 90	50	Metil-3,4,5-trimetoksibenzoatas (CAS RN 1916-07-0)	0 %	-	2023.12.31
ex 2918 99 90	55	Stearilo gliciretinatas (CAS RN 13832-70-7)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetoksibenzenkarboksirūgštis (CAS RN 118-41-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2918 99 90	65	Acto rūgštis, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluoretoksi)etoksi]-, amonio druska (CAS RN 908020-52-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 99 90	70	Alil-(3-metilbutoksi)acetatas (CAS RN 67634-00-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 99 90	75	3,4-Dimetoksibenzoinė rūgštis (CAS RN 93-07-2)	0 %	-	2019.12.31
ex 2918 99 90	80	Natrio 5-[2-chlor-4-(trifluormetil)fenoksi]-2-nitrobenzoatas (CAS RN 62476-59-9)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2918 99 90	85	Etiltrineksapakas (ISO) (CAS RN 95266-40-3), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės	0 %	-	2020.12.31
*ex 2919 90 00	10	2,2'-Metenlenbis(4,6-di- <i>tret</i> -butilfenil) fosfatas, mononatrio druska (CAS RN 85209-91-2)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2919 90 00	15	Benzen-1,3-diilo tetrafenilo bis(fosfatas) (CAS RN 57583-54-7)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2919 90 00	30	Aliuminio hidroksibis[2,2'-metilenbis(4,6-di- <i>tret</i> -butilfenil)fosfatas] (CAS RN 151841-65-5)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2919 90 00	40	Tri-n-heksilfosfatas (CAS RN 2528-39-4)	0 %	-	2023.12.31
ex 2919 90 00	50	Trietilfosfatas (CAS RN 78-40-0)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2919 90 00	60	Bifenolio A bi(difenilfosfatas) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoksietil)fosfatas (CAS RN 78-51-3)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2920 19 00	10	Fenitrothionas (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2920 19 00	20	Metil-tolklofosas (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2920 19 00	30	2,2'-Oksibis(5,5-dimetil-1,3,2-dioksafosforinano)-2,2'-disulfidas (CAS RN 4090-51-1)	0 %	-	2019.12.31
*2920 23 00		Trimetilfosfitas (trimetoksifosfinas) (CAS RN 121-45-9)	0 %	-	2023.12.31
2920 24 00		Trietilfosfitas (CAS RN 122-52-1)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2920 29 00	10	<i>O,O'</i> -Dioktadecilpentaeritritolbis(fosfitas) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	-	2023.12.31
ex 2920 29 00	15	Fosfito rūgšties 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetiletil)-6,6'-dimetil[1,1'-bifenil]-2,2'- diil-tetra-1-naftalenilo esteris (CAS RN 198979-98-5)	0 %	-	2022.12.31
ex 2920 29 00	20	Tri(metilfenil)fosfitas (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2920 29 00	30	2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1'-bifenil]-2,2'-diil]bis(oksi)]bis[bifenil-1,3,2-dioksafosfepinas], (CAS RN 138776-88-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2920 29 00	40	Bis(2,4-dikumilfenil) pentaeritritoldifosfitas (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2920 29 00	50	Fozetil-aliuminis (CAS RN 39148-24-8)	0 %	-	2023.12.31
ex 2920 29 00	60	Fosetil-natrio (CAS RN 39148-16-8) vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 45 % masės fosetil-natrio, skirtas pesticidams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
*ex 2920 90 10	10	Dietilsulfatas (CAS RN 64-67-5)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2920 90 10	15	Etilmetilkarbonatas (CAS RN 623-53-0)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2920 90 10	20	Dialil-2,2'-oksidietildikarbonatas (CAS RN 142-22-3)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2920 90 10	25	Dietilkarbonatas (CAS RN 105-58-8)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2920 90 10	35	Vinilenkarbonatas (CAS RN 872-36-6)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2920 90 10	40	Dimetilkarbonatas (CAS RN 616-38-6)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2920 90 10	50	Di- <i>tret</i> -butildikarbonatas (CAS RN 24424-99-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2920 90 10	60	2,4-Di- <i>tret</i> -butil-5-nitrofenilmetilkarbonatas (CAS RN 873055-55-1)	0 %	-	2022.12.31
ex 2920 90 10	80	Natrio 2-[2-(2-tridekoksietoksi)etoksi]etilulfatas (CAS RN 25446-78-0), skystos pastos pavidalo, kurio masės dalis vandenyje yra ne mažesnė kaip 62 %, bet ne didesnė kaip 65 %	0 %	-	2021.12.31
*ex 2920 90 70	30	2-izopropoksi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioksaborolanas (CAS RN 61676-62-8)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2920 90 70	60	Bis(neopentilglikolato)diboras (CAS RN 201733-56-4)	0 %	-	2023.12.31
ex 2920 90 70	80	Bis(pinakolato)diboras (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
2921 13 00		2-(<i>N,N</i> -dietilamino)etilchlorido hidrochloridas (CAS RN 869-24-9)	0 %	-	2022.12.31
ex 2921 19 50 ex 2929 90 00	10 20	Dietilamino-trietoksisilanas (CAS RN 35077-00-0)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2921 19 99	20	Etil(2-metilalil)aminas (CAS RN 18328-90-0)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2921 19 99	25	Dimetil(tetradecil)aminas (CAS RN 112-75-4), kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 3 % masės kitų dimetil(alkil)aminų	0 %	-	2023.12.31
*ex 2921 19 99	30	Alilaminas (CAS RN 107-11-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2921 19 99	45	2-Chlor- <i>N</i> -(2- chloretil)etanamino hidrochloridas (CAS RN 821-48-7)	0 %	-	2021.12.31
ex 2921 19 99	70	<i>N,N</i> -Dimetiloktilamino – boro trichloridas (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 2921 19 99	80	Taurinas (CAS RN 107-35-7), kurio sudėtyje yra 0,5 % agento, apsaugančio nuo sukepimo, silicio dioksido (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilamino)propil]aminas (CAS RN 33329-35-0)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilamino)propil]metilaminas (CAS RN 3855-32-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2921 29 00	40	Dekametilendiaminas (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	2020.12.31
ex 2921 29 00	50	<i>N</i> '-[3-(Dimetilamino)propil]- <i>N,N</i> -dimetilpropano-1,3-diaminas, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2921 30 10	10	2-(4-(ciklopropankarbonil)fenil)-2-metilpropano rūgšties cikloheksilamino druska (CAS RN 1690344-90-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2921 30 99	30	1,3-Cikloheksandimetanaminas (CAS RN 2579-20-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2921 30 99	40	Ciklopropilaminas (CAS RN 765-30-0)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2921 42 00	15	4-amino-3-nitrobenzensulfonrūgštis (CAS RN 616-84-2)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2921 42 00	25	Natrio vandenilio 2-aminobenzen-1,4-disulfonatas (CAS RN 24605-36-5)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2921 42 00	33	2-Fluoranilinas (CAS RN 348-54-9)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilinas (CAS RN 88-74-4)	0 %	-	2023.12.31
ex 2921 42 00	40	Natrio sulfanilatas (CAS RN 515-74-2), taip pat jo mono- arba dihidratų pavidalo (CAS RN 12333-70-0 arba 6106-22-5)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trichloranilinas (CAS RN 636-30-6)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2921 42 00	50	3-Aminobenzensulfonrūgštis (CAS RN 121-47-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2921 42 00	70	2-Aminobenzen-1,4-disulfonrūgštis (CAS RN 98-44-2)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2921 42 00	80	4-Chlor-2-nitroanilinas (CAS RN 89-63-4)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2921 42 00	85	3,5-Dichloranilinas (CAS RN 626-43-7)	0 %	-	2023.12.31
ex 2921 42 00	86	2,5-Dichloranilinas (CAS RN 95-82-9)	0 %	-	2022.12.31
ex 2921 42 00	87	N-Metilanilinas (CAS RN 100-61-8)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2921 42 00	88	3,4-Dichloranilin-6-sulfonrūgštis (CAS RN 6331-96-0)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-chlortoluen-3-sulfonrūgštis (CAS RN 88-51-7)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2921 43 00	30	3-Nitro- <i>p</i> -toluidinas (CAS RN 119-32-4)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluen-3-sulfonrūgštis (CAS RN 88-44-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 2921 43 00	50	4-Aminobenzotrifluoridas (CAS RN 455-14-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluoridas (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2921 44 00	20	Difenilaminas (CAS RN 122-39-4)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2921 45 00	20	2-aminonaftalen-1,5-disulfonrūgštis (CAS RN 117-62-4) arba viena iš jos natrio druskų (CAS RN 19532-03-7) arba (CAS RN 62203-79-6)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2921 45 00	50	7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonrūgštis (CAS RN 118-03-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2921 45 00	60	1-Naftilaminas (CAS RN 134-32-7)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2921 45 00	70	8-Aminonaftalen-2-sulfonrūgštis (CAS RN 119-28-8)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2921 49 00	20	Pendimetalinas (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3.5 %	-	2023.12.31
*ex 2921 49 00	40	<i>N</i> -1-Naftilanilinas (CAS RN 90-30-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2921 49 00	60	2,6-Diizopropilanilinas (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2921 49 00	80	4-Heptafluorizopropil-2-metilanilinas (CAS RN 238098-26-5)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2921 51 19	30	2-Metil- <i>p</i> -fenilendiaminsulfatas (CAS RN 615-50-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2921 51 19	40	<i>p</i> -Fenilendiaminas (CAS RN 106-50-3)	0 %	-	2021.12.31
ex 2921 51 19	50	<i>p</i> -Fenilendiamino ir <i>p</i> -diaminotolueno monochlordariniai ir dichlordariniai	0 %	-	2019.12.31
*ex 2921 51 19	60	2,4-Diaminobenzensulfonrūgštis (CAS RN 88-63-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2921 51 19	70	4-Brom-1,2-diaminobenzenas (CAS RN 1575-37-7)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2921 59 90	10	3,5-Dietiltoluendiamino izomerų mišiniai (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	2023.12.31
ex 2921 59 90	30	3,3'-Dichlorbenzidino dihidrochloridas (CAS RN 612-83-9)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminostilbeno-2,2'-disulfonrūgštis (CAS RN 81-11-8)	0 %	-	2023.12.31
ex 2921 59 90	60	(2R,5R)-1,6-Difenilheksan-2,5-diamino dihidrochloridas (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 2921 59 90	70	Tris(4-aminofenil)metanas (CAS RN 548-61-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2922 19 00	20	2-(2-Metoksifenoksi)etilamino hidrochloridas (CAS RN 64464-07-9)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2922 19 00	30	<i>N,N,N',N'</i> -Tetrametil-2,2'-oksibis(etilaminas) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	-	2023.12.31
ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetilamin)etoksi]etanolis (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-amino-2-brom-5-fluorfenil)amino)-3-(benziloksi)propan-2-olio 4-metilbenzensulfonatas (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2922 19 00	45	2-metoksimetil-p-fenilendiaminas (CAS RN 337906-36-2)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2922 19 00	50	2-(2-Metoksifenoksi)etilaminas (CAS RN 1836-62-0)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2922 19 00	60	<i>N,N,N'</i> -Trimetil- <i>N'</i> -(2-hidroksietil) 2,2'-oksibis(etilaminas), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2922 19 00	65	<i>trans</i> -4-Aminocikloheksanolis (CAS RN 27489-62-9)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2922 19 00	75	2-Etoksietilaminas (CAS RN 110-76-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2922 19 00	80	<i>N</i> -[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]- <i>N</i> -metil-1,3-propandiaminas (CAS RN 189253-72-3)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2922 19 00	85	(1 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-cis-4-Amino-2-ciklopenten-1-metanol-D-tartratas (CAS RN 229177-52-0)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonrūgštis (CAS RN 6535-70-2)	0 %	-	2019.12.31
ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis (CAS RN 90-51-7)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis (CAS RN 87-02-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2922 21 00	50	Natrio vandenilio 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonatas (CAS RN 5460-09-3)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis, kurios grynumas ne mažesnis kaip 80 % masės (CAS RN 90-20-0)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2922 29 00	20	3-Aminofenolis (CAS RN 591-27-5)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2922 29 00	25	5-Amino- <i>o</i> -krezolis (CAS RN 2835-95-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminofenoksi)etanas (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	2020.12.31
ex 2922 29 00	40	4-Hidroksi-6-[(3-sulfofenil)amino] naftalen-2-sulfonrūgštis (CAS RN 25251-42-7)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2922 29 00	45	Anizidiniai	0 %	-	2023.12.31
ex 2922 29 00	63	Aklonifenas (ISO) (CAS RN 74070-46-5), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 2922 29 00	65	4-Trifluormetoksianilinas (CAS RN 461-82-5)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2922 29 00	67	4-chlor-2,5-dimetoksianilinas (CAS RN 6358-64-1)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2922 29 00	70	4-Nitro- <i>o</i> -anizidinas (CAS RN 97-52-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2922 29 00	73	Tris(4-aminofenil) tiofosfatas (CAS RN 52664-35-4)	0 %	-	2021.12.31
ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetil)fenolis (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2922 29 00	80	3-Dietilaminofenolis (CAS RN 91-68-9)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2922 29 00	85	4-Benziloksianilino hidrochloridas (CAS RN 51388-20-6)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-brom-9,10-dioksoantracen-2-sulfonrūgštis ir jos druskos	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2922 39 00	15	2-Amino-3,5-dibrombenzaldehydas (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	2022.12.31
ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-chlorbenzofenonas (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2922 39 00	25	3-(Dimetilamin)-1-(1-naftalenil)-1-propanon)hidrochloridas (CAS RN 5409-58-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2922 39 00	35	5-Chlor-2-(metilamino)benzofenonas (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2922 43 00	10	Antranilo rūgštis (CAS RN 118-92-3)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2922 49 85	10	Ornitino aspartatas (INN) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-chlorbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 2840-28-0)	0 %	-	2022.12.31
ex 2922 49 85	25	Dimetil-2-aminobenzen-1,4-dikarboksilatas (CAS RN 5372-81-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2922 49 85	30	Vandeninis tirpalas, kurio ne mažiau kaip 40 % masės sudaro natrio metilaminacetatas (CAS RN 4316-73-8)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2922 49 85	35	2-(3-Amino-4-chlor-benzoil) benzenkarboksirūgštis (CAS RN 118-04-7)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2922 49 85	40	Norvalinas	0 %	-	2023.12.31
ex 2922 49 85	45	Glicinas (CAS RN 56-40-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihidrofenilglicinas (CAS RN 26774-88-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2922 49 85	55	(E)-etil 4-(dimetilamino)but-2-enoato maleatas (CUS 0138070-7) ⁽⁶⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 2922 49 85	60	Etil-4-dimetilaminobenzoatas (CAS RN 10287-53-3)	0 %	-	2022.12.31
ex 2922 49 85	65	Dietilaminomalonato hidrochloridas (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2922 49 85	70	2-Etilheksil-4-dimetilaminobenzoatas (CAS RN 21245-02-3)	0 %	-	2023.12.31
ex 2922 49 85	75	L-alanino izopropilo esterio hidrochloridas (CAS RN 62062-65-1)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2922 49 85	80	12-Aminododekano rūgštis (CAS RN 693-57-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2922 50 00	10	2-(2-(2-Aminoetoksi)etoksi)acto rūgšties hidrochloridas (CAS RN 134979-01-4)	0 %	-	2021.12.31
ex 2922 50 00	15	3,5-Dijodtironinas (CAS RN 1041-01-6)	0 %	-	2022.12.31
ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanolio hidrochloridas (CAS RN 130198-05-9)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2922 50 00	35	(2S)-2-amino-3-(3,4-dimetoksifenil)-2-metilpropano rūgšties hidrochloridas (CAS RN 5486-79-3)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2922 50 00	70	2-(1-Hidroksicikloheksil)-2-(4-metoksifenil)etilamonio acetatas	0 %	-	2023.12.31
ex 2923 10 00	10	Kalcio fosforilo cholino chlorido tetrahidratas (CAS RN 72556-74-2)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2923 90 00	10	Tetrametilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra 25 % ($\pm$ 0,5 %) masės tetrametilamonio hidroksido	0 %	-	2023.12.31
ex 2923 90 00	20	Tetrametilamonio hidroftalatas (CAS RN 79723-02-7)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2923 90 00	25	Tetra(dimetilditetradecilamonio) molibdatas, (CAS RN 117342-25-3)	0 %	-	2023.12.31
ex 2923 90 00	55	Tetrabutilamonio bromidas (CAS RN 1643-19-2)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2923 90 00	70	Tetrapropilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra: – 40 % (± 2 %) masės tetrapropilamonio hidroksido, – ne daugiau kaip 0,3 % masės karbonato, – ne daugiau kaip 0,1 % masės tripropilamino, – ne daugiau kaip 500 mg/kg masės bromido, ir – ne daugiau kaip 25 mg/kg masės kalio ir natrio (kartu)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2923 90 00	75	Tetraetilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra: – 35 % ($\pm$ 0,5 %) masės tetraetilamonio hidroksido, – ne daugiau kaip 1 000 mg/kg chlorido, – ne daugiau kaip 2 mg/kg geležies, ir – ne daugiau kaip 10 mg/kg kalio	0 %	-	2020.12.31
*ex 2923 90 00	80	Dialildimetilamonio chlorido (CAS RN 7398-69-8) vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 63 %, bet ne daugiau kaip 67 % masės dialildimetilamonio chlorido	0 %	-	2023.12.31
ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimetilanilinio chloridas (CAS RN 138-24-9)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2924 19 00	10	2-akrilamido-2-metilpropansulfonrūgštis (CAS RN 15214-89-8) arba jos natrio druska (CAS RN 5165-97-9), arba jos amonio druska (CAS RN 58374-69-9)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2924 19 00	15	N-Etil N-metilkarbamoil chloridas (CAS RN 42252-34-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2924 19 00	20	(R)-(-)-3-(karbamoilmetil)-5-metilheksano rūgštis (CAS RN 181289-33-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2924 19 00	25	Izobutilidendikarbamidas (CAS RN 6104-30-9)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2924 19 00	30	Metil-2-acetamid-3-chlorpropionatas (CAS RN 87333-22-0)	0 %	-	2023.12.31
ex 2924 19 00	35	Acetamidas (CAS RN 60-35-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2924 19 00	45	3-Chlor- <i>N</i> -metoksi- <i>N</i> -metilpropanamidas (CAS RN 1062512-53-1)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2924 19 00	50	Akrlamidas (CAS RN 79-06-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2924 19 00	55	2-Propinilbutilkarbamatas (CAS RN 76114-73-3)	0 %	-	2021.12.31
ex 2924 19 00	60	<i>N,N</i> -Dimetilakrilamidas (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2924 19 00	65	2,2,2-trifluoracetamidas (CAS RN 354-38-1)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2924 19 00	70	Metilkarbamatas (CAS RN 598-55-0)	0 %	-	2023.12.31
ex 2924 19 00	80	Tetrabutylkarbamidas (CAS RN 4559-86-8)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2924 21 00	10	4,4'-Dihidroksi-7,7'-ureilendi(naftalen-2-sulfonrūgštis) ir jos natrio druskos	0 %	-	2023.12.31
*ex 2924 21 00	20	(3-Aminofenil)karbamido hidrochloridas (CAS RN 59690-88-9)	0 %	-	2019.12.31
*2924 25 00		Alachloras (ISO)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2924 29 70	12	4-Acetilamino-2-aminobenzensulfonrūgštis (CAS RN 88-64-2)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2924 29 70	15	Acetochloras (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2924 29 70	17	2-(Trifluormetil)benzamidas (CAS RN 360-64-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2924 29 70	19	2-[[2-Benziloksikarbonilamino)acetil]amino] propiono rūgštis (CAS RN 3079-63-8)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2924 29 70	20	2-Chlor- <i>N</i> -(2-etil-6-metilfenil)- <i>N</i> -(propan-2-iloksimetil)acetamidas (CAS RN 86763-47-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2924 29 70	23	Benalaksilas-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2924 29 70	27	2-Brom-4-fluoracetanilidas (CAS RN 1009-22-9)	0 %	-	2021.12.31
ex 2924 29 70	30	Natrio 4-(4-metil-3-nitrobenzoilamino)benzensulfonatas (CAS RN 84029-45-8)	0 %	-	2021.12.31
ex 2924 29 70	33	<i>N</i> -(4-Amino-2-etoksifenil)acetamidas (CAS RN 848655-78-7)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2924 29 70	37	Beflubutamidas (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	-	2023.12.31
ex 2924 29 70	40	<i>N,N'</i> -1,4-Fenilenbis[3-oksobutiramidas], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2924 29 70	45	Propoksuras (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2924 29 70	50	N-Benziloksikarbonil-L-tret-leucino izopropilamino druska (CAS RN 1621085-33-3)	0 %	-	2021.12.31
ex 2924 29 70	53	4-Amino- <i>N</i> -[4-(aminokarbonil)fenil]benzamidai (CAS RN 74441-06-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramidas] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2924 29 70	60	N,N'-(2-Chlor-5-metil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramidas], (CAS RN 41131-65-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 2924 29 70	61	(<i>S</i>)-1-Feniletanamino (<i>S</i>)-2-(((1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-2-alilciklopropoksi)karbonilamino)-3,3- dimetilbutanoatas (CUS 0143288-8) ⁽⁵⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 2924 29 70	62	2-Chlorbenzamidai (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2924 29 70	63	<i>N</i> -Etil-2-(izopropil)-5-metilcikloheksankarboksamidas (CAS RN 39711-79-0)	0 %	-	2021.12.31
ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dichlor-5-fluor[1,1'-bifenil]-2-il)-acetamidas (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2924 29 70	73	Napropamidas (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2924 29 70	75	3-Amino- <i>p</i> -anisanilidas (CAS RN 120-35-4)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2924 29 70	85	<i>p</i> -Aminobenzamidas (CAS RN 2835-68-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2924 29 70	86	Antranilamidas (CAS RN 88-68-6), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,5 % masės	0 %	-	2022.12.31
*ex 2924 29 70	88	5'-Chlor-3-hidroksi-2'-metil-2-naftanilidas (CAS RN 135-63-7)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2924 29 70	89	Flutolanilis (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2924 29 70	91	3-Hidroksi-2'-metoksi-2-naftanilidas (CAS RN 135-62-6)	0 %	-	2023.12.31
ex 2924 29 70	92	3-Hidroksi-2-naftanilidas (CAS RN 92-77-3)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2924 29 70	93	3-Hidroksi-2'-metil-2-naftanilidas (CAS RN 135-61-5)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2924 29 70	94	2'-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilidas (CAS RN 92-74-0)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2924 29 70	97	1,1-Cikloheksanodiactorūgštis monoamidas (CAS RN 99189-60-3)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2925 11 00	20	Sacharinas ir jo natrio druskos	0 %	-	2023.12.31
*ex 2925 19 95	10	<i>N</i> -Fenilmaleimidas (CAS RN 941-69-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahydroizoindol-1,3-dionas (CAS RN 4720-86-9)	0 %	-	2022.12.31
ex 2925 19 95	30	<i>N,N'</i> -(<i>m</i> -Fenilen)dimaleimidas (CAS RN 3006-93-7)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2925 29 00	10	Dicikloheksilkarbodiimidaz (CAS RN 538-75-0)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimetilamino)propil]-N'-etilkarbodiimido hidrochloridas (CAS RN 25952-53-8)	0 %	-	2023.12.31
ex 2925 29 00	30	Guanidinsulfamatas (CAS RN 50979-18-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2926 90 70	12	Ciflutrinaz (ISO), (CAS RN 68359-37-5), kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės	0 %	-	2019.12.31
*ex 2926 90 70	13	alfa-Brom-o-toluonitrilas (CAS RN 22115-41-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2926 90 70	14	Cianacto rūgštis (CAS RN 372-09-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2926 90 70	15	2-Cikloheksiliden-2-fenilacetonitrilas (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	2022.12.31
ex 2926 90 70	16	4-Ciano-2-nitrobenzeno rūgšties metilesteris (CAS RN 52449-76-0)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2926 90 70	17	Cipermetrinas (ISO) ir jo stereoizomerai (CAS RN 52315-07-8), kurių grynumas ne mažesnis kaip 90 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 2926 90 70	18	Flumetrinas (ISO) CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2926 90 70	19	2-(4-amino-2-chlor-5-metilfenil)-2-(4-chlorfenil) acetonitrilas (CAS RN 61437-85-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2926 90 70	20	2-(<i>m</i> -Benzoilfenil)propionnitrilas (CAS RN 42872-30-0)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2926 90 70	21	4-brom-2-chlorbenznitrilas (CAS RN 154607-01-9)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2926 90 70	22	Acetonitrilas (CAS RN 75-05-8)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2926 90 70	23	Akrinatrinas (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2926 90 70	25	2,2-Dibrom-3-nitrilopropionamidas (CAS RN 10222-01-2)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2926 90 70	27	Cihalofof-butilas (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2926 90 70	30	4,5-Dichlor-3,6-dioksocikloheksa-1,4-dien-1,2-dikarbonitrilas (CAS RN 84-58-2)	0 %	-	2021.12.31
ex 2926 90 70	33	Deltametrinas (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	2022.12.31
ex 2926 90 70	35	4-Cian-2-metoksibenzaldehidas (CAS RN 21962-45-8)	0 %	-	2021.12.31
ex 2926 90 70	40	2-(4-Cianfenilamino)acto rūgštis (CAS RN 42288-26-6)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2926 90 70	50	Cianacto rūgšties alkilo arba alkoksialkilo esteriai	0 %	-	2023.12.31
ex 2926 90 70	61	<i>m</i> -(1-Cianoetil)benzenkarboksirūgštis (CAS RN 5537-71-3)	0 %	-	2021.12.31
ex 2926 90 70	64	Esfenvaleratas (CAS RN 66230-04-4), kurio grynumas ne mažesnis kaip 83 % masės, jo izomerų mišinyje	0 %	-	2019.12.31
ex 2926 90 70	70	Metakrilnitrilas (CAS RN 126-98-7)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2926 90 70	74	Chlorotalonilas (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2926 90 70	75	Etil-2-cian-2-etil-3-metilheksanoatas (CAS RN 100453-11-0)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2926 90 70	80	Etil-2-cian-2-fenilbutiratas (CAS RN 718-71-8)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2926 90 70	86	Etilendiaminotetraacetoni-trilas (CAS RN 5766-67-6)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2926 90 70	89	Butironitrilas (CAS RN 109-74-0)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropionamidino dihidrochloridas	0 %	-	2023.12.31
*ex 2927 00 00	20	4-Anilino-2-metoksibenzendiazonio vandenilio sulfatas (CAS RN 36305-05-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2927 00 00	25	2,2'-azobis(4-metoksi-2,4-dimetilvaleronitrilas) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2927 00 00	30	4'-Aminoazobenzen-4-sulfonrūgštis (CAS RN 104-23-4)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2927 00 00	35	C,C' -Azodi (formamidas) (CAS RN 123-77-3), geltonų miltelių pavidalo, kurio skilimo temperatūra ne žemesnė kaip 180°C, bet ne aukštesnė kaip 220°C, naudojamas kaip putodaris termoplastinių dervų, elastomero ir skersinio ryšio polietileno putų gamyboje	0 %	-	2019.12.31
*ex 2927 00 00	60	4,4'-Diciano-4,4'-azodivalerijonų rūgštis (CAS RN 2638-94-0)	0 %	-	2023.12.31
ex 2927 00 00	80	4-[(2,5-Dichlorfenil)azo]-3-hidroksi-2-naftalenkarboksirūgštis (CAS RN 51867-77-7)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>tret</i> -butil-4-hidroksifenil)- <i>N,N'</i> -bipropionamidas (CAS RN 32687-78-8)	0 %	-	2023.12.31
ex 2928 00 90	13	Cimoksanilas (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2928 00 90	18	Acetono oksimas (CAS RN 127-06-0), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2928 00 90	23	Metobromuronas (ISO) (CAS RN 3060-89-7), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 98 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 2928 00 90	25	Acetaldehido oksimas (CAS RN 107-29-9) vandeniniame tirpale	0 %	-	2020.12.31
ex 2928 00 90	28	Pentan-2-ono oksimas (CAS RN 623-40-5)	0 %	-	2021.12.31
ex 2928 00 90	30	<i>N</i> -Izopropilhidroksilaminas (CAS RN 5080-22-8)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2928 00 90	33	4-chlorfenilhidrazino hidrochloridas (CAS RN 1073-70-7)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2928 00 90	40	<i>O</i> -Etilhidroksilaminas, vandeninis tirpalas (CAS RN 624-86-2)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2928 00 90	45	Tebufenozidas(ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	-	2023.12.31
ex 2928 00 90	50	Vandeninis tirpalas, kurio daugiau kaip 33,5 %, bet ne daugiau kaip 36,5 % masės sudaro 2,2'-(hidroksiimino) bisetansulfonrūgšties dinatrio druska (CAS RN 133986-51-3)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2928 00 90	55	Aminoguanidinio vandenilio karbonatas (CAS RN 2582-30-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2928 00 90	65	2-Amino-3-(4-hidroksifenil) propanolio semikarbazono hidrochloridas	0 %	-	2019.12.31
*ex 2928 00 90	70	Butanono oksimas (CAS RN 96-29-7)	0 %	-	2023.12.31
ex 2928 00 90	75	Metaflumizonas (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2928 00 90	80	Ciflufenamidas (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	-	2023.12.31
ex 2928 00 90	85	Daminozidas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės (CAS RN 1596-84-5)	0 %	-	2021.12.31
ex 2929 10 00	15	3,3'-Dimetilbifenil-4,4'-diilidizocianatas (CAS RN 91-97-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 2929 10 00	20	Butilizocianatas (CAS RN 111-36-4)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2929 10 00	40	<i>m</i> -Izopropenil- α,α -dimetilbenzilo izocianatas (CAS RN 2094-99-7)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2929 10 00	50	<i>m</i> -Fenilendiizopropilideno diizocianatas (CAS RN 2778-42-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2929 10 00	55	2,5 (ir 2,6)-Bis(izocianatmetil)biciklo[2.2.1]heptanas (CAS RN 74091-64-8)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2929 10 00	60	Trimetilheksametileno diizocianatas, izomerų mišiniai	0 %	-	2023.12.31
ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(izocianatometil)benzenas (CAS RN 3634-83-1)	0 %	-	2022.12.31
ex 2930 20 00	10	Prosulfokarbas (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	-	2022.12.31
ex 2930 20 00	20	2-Izopropiletiltiokarbamatas (CAS RN 141-98-0)	0 %	-	2021.12.31
ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-merkaptetil)tio)-1-propanetiolis (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2930 90 98	12	4,4'-sulfonildifenolis (CAS RN 80-09-1), naudojamas poliarilsulfonams arba poliariletersulfonams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2930 90 98	13	Merkaptamino hidrochloridas (CAS RN 156-57-0)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2930 90 98	15	Etoprofosas (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	-	2023.12.31
ex 2930 90 98	16	3-(Dimetoksimetilsilil)-1-propantiolis (CAS RN 31001-77-1)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2930 90 98	17	Rūgštusis 2-[(<i>p</i> -Aminofenil)sulfonil]etilsulfatas (CAS RN 2494-89-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2930 90 98	19	N-(2-Metilsulfinil-1,1-dimetil-etil)-N'-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormetil)etil]fenil} ftalamidas (CAS RN 371771-07-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2930 90 98	21	[2,2'-Tio-bis(4- <i>tret</i> -oktilfenoliato)]-n-butilamino nikelis (CAS RN 14516-71-3)	0 %	-	2021.12.31
ex 2930 90 98	22	Tembotrionas (ISO) (CAS RN 335104-84-2), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 94,5 % masės	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2930 90 98	23	Dimetil[(metilsulfanil)metililiden]biskarbamatas (CAS RN 34840-23-8)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2930 90 98	25	Tiofanat-metilas (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	-	2023.12.31
ex 2930 90 98	26	Folpetas (ISO)(CAS RN 133-07-3), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 97,5 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 2930 90 98	27	2-[(4-Amino-3-metoksifenil)sulfonil]etilo vandenilio sulfatas (CAS RN 26672-22-0)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2930 90 98	30	4-(4-Izopropoksifenilsulfonil)fenolis (CAS RN 95235-30-6)	0 %	-	2023.12.31
ex 2930 90 98	33	2-Amino-5-{[2-(sulfooksi)etil]sulfonil}benzensulfono rūgštis (CAS RN 42986-22-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2930 90 98	35	Glutacionas (CAS RN 70-18-8)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2930 90 98	40	3,3'-Tiodi(propiono rūgštis) (CAS RN 111-17-1)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2930 90 98	43	Trimetilsulfoksonio jodidas (CAS RN 1774-47-6)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2930 90 98	45	2-[(<i>p</i> -Aminofenil)sulfonil]etilo vandenilio sulfatas (CAS RN 2494-89-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2930 90 98	53	Bis(4-chlorfenil)sulfonas (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	2020.12.31
ex 2930 90 98	55	Tiokarbamidas (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2930 90 98	57	Metil(metiltio)acetatas (CAS RN 16630-66-3)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2930 90 98	60	Metilfenilsulfidas (CAS RN 100-68-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2930 90 98	64	3-Chlor-2-metilfenilo metilsulfidas (CAS RN 82961-52-2)	0 %	-	2019.12.31
ex 2930 90 98	65	Pentaeritritoltetra(3-merkaptopropionatas) (CAS RN 7575-23-7)	0 %	-	2022.12.31
ex 2930 90 98	68	Kletodimas (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Propeniloksi)fenilsulfonil]fenolis (CAS RN 97042-18-7)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2930 90 98	78	4-Merkaptometil-3,6-ditia-1,8-oktanditiolis (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2930 90 98	80	Kaptanas (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2930 90 98	81	Dinatrio heksametilen-1,6-bistiosulfato dihidratas (CAS RN 5719-73-3)	3 %	-	2019.12.31
ex 2930 90 98	85	2-Metil-1-(metiltio)-2-propanaminas (CAS RN 36567-04-1)	0 %	-	2021.12.31
ex 2930 90 98	89	O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- arba O-pentil-ditiokarbonatų kalio arba natrio druska	0 %	-	2021.12.31
ex 2930 90 98	93	1- Hidrazin-3-(metiltio)propan-2-olis (CAS RN 14359-97-8)	0 %	-	2021.12.31
ex 2930 90 98	95	N-(cikloheksiltio)ftalimidas (CAS RN 17796-82-6)	0 %	-	2021.12.31
ex 2930 90 98	97	Difenilsulfonas (CAS RN 127-63-9)	0 %	-	2021.12.31
ex 2931 39 90	08	Natrio diizobutilditiofosfinato (CAS RN 13360-78-6) vandeninis tirpalas	0 %	-	2022.12.31
ex 2931 39 90	13	Trioktilfosfino oksidas (CAS RN 78-50-2)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2931 39 90	23	Di-tret-butilfosfanas (CAS RN 819-19-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2931 39 90	25	(Z)-prop-1-en-1-ilfosfono rūgštis (CAS RN 25383-06-6)	0 %	-	2022.12.31
ex 2931 39 90	28	N-(Fosfonmetil)iminodiacto rūgštis (CAS RN 5994-61-6)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2931 39 90	30	Bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinato rūgštis (CAS RN 83411-71-6)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2931 39 90	35	Etilfenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfinatas (CAS RN 84434-11-7)	0 %	-	2023.12.31
ex 2931 39 90	40	Tetrakis(hidroksimetil)fosfonio chloridas (CAS RN 124-64-1)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2931 39 90	45	Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfino oksidas (CAS RN 75980-60-8)	0 %	-	2023.12.31
ex 2931 39 90	48	Tetrabutilfosfonio acetato vandeninis tirpalas (CAS RN 30345-49-4)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2931 39 90	55	3-(Hidroksifenilfosfinoil)propiono rūgštis (CAS RN 14657-64-8)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2931 39 90	57	Trimetilfosfonacetatas (CAS RN 5927-18-4)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2931 90 00	03	Butileilmagnis (CAS RN 62202-86-2), heptano tirpale	0 %	-	2023.12.31
ex 2931 90 00	05	Dietilmetoksiboranas (CAS RN 7397-46-8), neištirpintas arba tirpalo tetrahidrofurane, tenkinančio KN 29 skirsnio 1e pastabą, pavidalo	0 %	-	2020.12.31
ex 2931 90 00	10	(3-fluor-5-izobutoksifenil)borono rūgštis (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	2022.12.31
ex 2931 90 00	15	Metilciklopentadienil mangano trikarbonilas (CAS RN 12108-13-3), kurio sudėtyje esantis ciklopentadienil mangano trikarbonilas sudaro ne daugiau kaip 4,9 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2931 90 00	18	Metilo tri(2-pentanono oksimo)silanas (CAS RN 37859-55-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2931 90 00	20	Ferocenas (CAS RN 102-54-5)	0 %	-	2022.12.31
ex 2931 90 00	33	Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafnis (CAS RN 220492-55-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2931 90 00	35	<i>N,N</i> -Dimetilanilino tetrakis(pentafluorfenil)boratas (CAS RN 118612-00-3)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2931 90 00	50	Trimetilsilanas (CAS RN 993-07-7)	0 %	-	2021.12.31
ex 2931 90 00	53	Trimetilboranas (CAS RN 593-90-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 2931 90 00	60	4-Chlor-2-fluor-3-metoksifenilborono rūgštis (CAS RN 944129-07-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 2931 90 00	63	Chloretenildimetilsilanas (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	2020.12.31
ex 2931 90 00	65	Bis(4-tret-butilfenil)jodonio heksafluorfosfatas (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2931 90 00	67	Dimetilalavo dioleatas (CAS RN 3865-34-7)	0 %	-	2020.12.31
ex 2931 90 00	70	(4-Propilfenil)borono rūgštis (CAS RN 134150-01-9)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2932 13 00	10	Tetrahidrofurfurilo alkoholis (CAS RN 97-99-4)	0 %	-	2023.12.31
ex 2932 14 00	10	1,6-Dichlor-1,6-dideoksi- β -D-fruktofuranozil-4-chlor-4 deoksi- α -D-galaktopiranozidas (CAS RN 56038-13-2)	0 %	-	2019.12.31
ex 2932 19 00	20	Tetrahidrofuranboranas (CAS RN 14044-65-6)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2932 19 00	40	Furanas (CAS RN 110-00-9), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetrahidrofuril)propanas (CAS RN 89686-69-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2932 19 00	70	Furfurilaminas (CAS RN 617-89-0)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2932 19 00	75	Tetrahidro-2-metilfuranas (CAS RN 96-47-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfurilidendi(acetatas) (CAS RN 92-55-7)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2932 20 90	10	2'-Anilin-6'-[etil(izopentil)amino]-3'-metilspiro[izobenzofuran-1(3 <i>H</i>),9'-ksanten]-3-onas (CAS RN 70516-41-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2932 20 90	15	Kumarinas (CAS RN 91-64-5)	0 %	-	2021.12.31
ex 2932 20 90	40	(<i>S</i>)-(–)- α -Amino- γ -butirolaktonohidrobromidas (CAS RN 15295-77-9)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-dioksan-4,6-dionas (CAS RN 2033-24-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2932 20 90	50	L-laktidas (CAS RN 4511-42-6) arba D-laktidas (CAS RN 13076-17-0), arba dilaktidas (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2932 20 90	55	6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalidas (CAS RN 1552-42-7)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2932 20 90	60	6'-(Dietilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzfuran-1(3 <i>H</i>),9'-[9 <i>H</i>]ksanten]-3-onas (CAS RN 29512-49-0)	0 %	-	2021.12.31
ex 2932 20 90	65	Natrio 4-(metoksikarbonil)-5-okso-2,5-dihidrofuran-3-olatas (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	2020.12.31
ex 2932 20 90	71	6'-(dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzfuran-1(3 <i>H</i>),9'-[9 <i>H</i>]ksanten]-3-onas (CAS RN 89331-94-2)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2932 20 90	80	Giberelino rūgštis, kurios minimalus grynumas – 88 % masės (CAS RN 77-06-5)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2932 20 90	84	Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1 <i>H</i>)-onas (CAS RN 564-20-5)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2932 99 00	10	Bendiocarbais (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2932 99 00	13	(4-Chlor-3-(4-etoksibenzil)fenil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hidroksi-2,2-dimetiltetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-il)metanonas (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	-	2021.12.31
ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilinden[5,6-c]piranas (CAS RN 1222-05-5)	0 %	-	2021.12.31
ex 2932 99 00	18	4-(4-Brom-3-((tetrahidro-2H-piran-2-iloksi)metil)fenoksi)benzitrilas (CAS RN 943311-78-2)	0 %	-	2021.12.31
ex 2932 99 00	20	Etil-2-metil-1,3-dioksolan-2-acetatas (CAS RN 6413-10-1)	0 %	-	2021.12.31
ex 2932 99 00	23	2-etil-3-hidroksi-4-pironas (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluorbenz[d][1,3]dioksol-5-il)ciklopropankarboksirūgštis (CAS RN 862574-88-7)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2932 99 00	33	3-hidroksi-2-metil-4-pironas (CAS RN 118-71-8)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2932 99 00	43	Etofumezatas (ISO), (CAS RN 26225-79-6), kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	-	2019.12.31
*ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofuranas (CAS RN 4265-27-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihidro-2 <i>H</i> -1,5-benzodioksepin-3-onas (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2932 99 00	53	1,3-Dihidro-1,3-dimetoksiizobenzfuranas (CAS RN 24388-70-3)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2932 99 00	55	6-Fluor-3,4-dihidro-2 <i>H</i> -1-benzopiran-2-karboksirūgštis (CAS RN 99199-60-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-trioksabiciklo[5,1,0]oktanas (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2932 99 00	70	1,3:2,4- <i>bis-O</i> -Benziliden- <i>D</i> -gliucitolis (CAS RN 32647-67-9)	0 %	-	2021.12.31
ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metilendioksifenil)-2-metilpropanalis (CAS RN 1205-17-0)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4- <i>bis-O</i> -(4-Metilbenziliden)- <i>D</i> -gliucitolis (CAS RN 81541-12-0)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-gliucitolis (CAS RN 135861-56-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 19 90	15	Pirasulfotolis (ISO), (CAS RN 365400-11-9), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 19 90	25	3-Difluormetil-1-metil-1H-pirazolio-4-karboksirūgštis (CAS RN 176969-34-9)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2933 19 90	30	3-Metil-1- <i>p</i> -tolil-5-pirazolonas (CAS RN 86-92-0)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 19 90	35	1,3-Dimetil-5-fluor-1H-pirazol-4-karbonilfluoridas (CAS RN 191614-02-5)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2933 19 90	40	Edaravonas (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 19 90	45	5-Amino-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormetil)fenil]-1H-pirazol-3-karbonitrilas (CAS RN 120068-79-3)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 19 90	50	Fenpiroksimatas (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2933 19 90	55	5-Metil-1-(naftalen-2-il)-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-onas (CAS RN 1192140-15-0)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 19 90	60	Piraflufen-etilas (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazolsulfatas (CAS RN 155601-30-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 19 90	80	3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-okso-1 <i>H</i> -pirazol-1-il)benzensulfonrūgštis (CAS RN 119-17-5)	0 %	-	2022.12.31
ex 2933 21 00	35	Iprodionas (ISO) (CAS RN 36734-19-7), kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-chlor-5,5-dimetilhidantoinas (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 21 00	55	1-Aminohidantoino hidrochloridas (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 21 00	60	DL- <i>p</i> -Hidroksifenilhidantoinas (CAS RN 2420-17-9)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetil hidantoinas (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2933 29 90	15	Etil 4-(1-hidroksi-1-metiletilo)-2-propilimidazol-5-karboksilatas (CAS RN 144689-93-0)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2933 29 90	18	2-(2-chlorfenil)-1-[2-(2-chlorfenil)-4,5-difenil-2H-imidazol-2-il]-4,5-difenil-1H-imidazolas (CAS RN 7189-82-4)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2933 29 90	25	Prochlorazas (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 29 90	40	Triflumizolas (ISO) (CAS RN 68694-11-1)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2933 29 90	45	Prochlorazo vario chloridas (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-onas (CAS RN 80-73-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 29 90	55	Fenamidonas (ISO),(CAS RN 161326-34-7), kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 29 90	60	1-Cian-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltio)etil]izotiokarbamidas (CAS RN 52378-40-2)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 29 90	65	(S)-tret-Butil 2-(5-brom-1H-imidazol-2-il)pirolidin-1-karboksilatas (CAS RN 1007882-59-8)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2933 29 90	70	Ciazofamidas (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 29 90	75	2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-il)propan]-dihidrochloridas (CAS RN 27776-21-2)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 29 90	80	Imazalilas (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	-	2022.12.31
2933 39 50		Fluoroksipiras (ISO), metilo esteris (CAS RN 69184-17-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 39 99	10	2-Aminopiridin-4-olio hidrochloridas (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 39 99	11	2-(Chlormetil)-4-(3-metoksipropoksi)-3-metilpiridino hidrochloridas (CAS RN 153259-31-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 39 99	12	2,3-Dichlorpiridinas (CAS RN 2402-77-9)	0 %	-	2022.12.31
ex 2933 39 99	13	Metil (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-feniletil]-2-azabiciklo[2.2.1]hept-5-en-3-karboksilatas (CAS RN 130194-96-6)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2933 39 99	14	N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)- 3-piperidinamino hidrochloridas (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 39 99	16	Metil (2S,5R)-5-[(benziloksi)amino]piperidin-2-karboksilato dihidrochloridas (CAS RN 1501976-34-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 39 99	17	3,5-Dimetilpiridinas (CAS RN 591-22-0)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 39 99	19	Metilnikotinas (INNM) (CAS RN 93-60-7)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 39 99	20	Vario piritono milteliai (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 39 99	21	Boskalidas (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 39 99	22	Izonikotino rūgštis (CAS RN 55-22-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 39 99	23	2-Chlor-3-cianpiridinas (CAS RN 6602-54-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 39 99	24	2-Chlormetil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridino hidrochloridas (CAS RN 86604-75-3)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2933 39 99	25	Imazetapiras (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 39 99	26	2-[4-(Hidrazinilmetil)fenil]-piridino dihidrochloridas (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 39 99	27	Piridin-2,6-dikarboksirūgštis (CAS RN 499-83-2)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 39 99	28	Etil-3-[(3-amino-4-metilamino-benzoil)-piridin-2-il-amino]- propionatas(CAS RN 212322-56-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 39 99	29	3,5-Dichlor-2-cianpiridinas (CAS RN 85331-33-5)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 39 99	31	2-(Chlormetil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoretoksi)piridino hidrochloridas (CAS RN 127337-60-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 39 99	32	2-Chlormetil-3,4-dimetoksipiridinio chloridas (CAS RN 72830-09-2)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 39 99	33	5-(3-chlorfenil)-3-metoksipiridin-2-karbonitrilas (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2933 39 99	34	3-Chlor-(5-trifluormetil)-2-piridinacetonitrilas (CAS RN 157764-10-8)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2933 39 99	35	Aminopiralidas (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-Metil-3-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]acetil]piperidin-4-karbotioamidas (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	-	2022.12.31
ex 2933 39 99	37	Piridin-2-tiolio 1-oksido vandeninis tirpalas, natrio druska (CAS RN 3811-73-2)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 39 99	38	(2-chlorpiridin-3-il)metanolis (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	2022.12.31
ex 2933 39 99	39	2,6-dichlorpiridin-3-karboksamidas (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	2022.12.31
ex 2933 39 99	41	2-chlor-6-(3-fluor-5-izobutoksifenil)nikotino rūgštis (CAS RN 1897387-01-7)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 39 99	45	5-Difluormetoksi-2-[[3,4-dimetoksi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazolis (CAS RN 102625-64-9)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2933 39 99	46	Fluopikolidas (ISO) (CAS RN 239110-15-7), kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 39 99	47	(-)- <i>trans</i> -4-(4'-Fluorfenil)-3-hidroksimetil- <i>N</i> -metilpiperidinas (CAS RN 105812-81-5)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 39 99	48	Flonikamidas (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 39 99	51	2,5-Dichlor-4,6-dimetilnikotinnitrilas (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2933 39 99	52	6-chlor-3-nitropiridin-2-ilaminas (CAS RN 27048-04-0)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2933 39 99	53	3-Brompiridinas (CAS RN 626-55-1)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2933 39 99	54	4-metil-2-piridilaminas (CAS RN 695-34-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 39 99	55	Piriproksifenas (ISO), (CAS RN 95737-68-1), kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 39 99	57	<i>Tret</i> -butil 3-(6-amino-3-metilpiridin-2-il)benzoatas (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2933 39 99	60	2-Fluor-6-(trifluormetil)piridinas (CAS RN 94239-04-0)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2933 39 99	65	Acetamipridas (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-tret-butil 3-(6-brom-1H-benzo[d]imidazol-2-il)-2-azabicitolo[2.2.1]heptan-2-karboksilatas (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 39 99	70	2,3-Dichlor-5-trifluormetilpiridinas (CAS RN 69045-84-7)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 39 99	72	5,6-Dimetoksi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-onas (CAS RN 120014-30-4)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2933 39 99	77	Imazamoksas (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 39 99	85	2-Chlor-5-chlormetil-piridinas (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2933 49 10	10	Chinmerakas (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2933 49 10	20	3-Hidroksi-2-metilchinolin-4-karboksirūgštis (CAS RN 117-57-7)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2933 49 10	30	Etil 4-okso-1,4-dihidrochinolin-3-karboksilatas (CAS RN 52980-28-6)	0 %	-	2022.12.31
ex 2933 49 10	40	4,7-Dichlorchinolinas (CAS RN 86-98-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 49 10	50	1-Ciklopropil-6,7,8-trifluor-1,4-dihidro-4-okso-3- chinolinkarboksirūgštis (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2933 49 10	60	Roksadustatas (INN) (CAS RN 808118-40-3)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 49 90	65				
ex 2933 49 90	25	Klokventocet-meksilas (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 49 90	30	Chinolinas (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 49 90	35	[1-(4-Benziloksi-benzil)-2-ciklobutilmetil-oktahidro-izochinolin-4a,8a-diolis] (CUS 0141126-3) ⁽⁵⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 49 90	40	Izochinolinas (CAS RN 119-65-3)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2933 49 90	45	6,7-dimetoksi-3,4-dihidroizochinolino hidrochloridas (CAS RN 20232-39-7)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2933 49 90	70	Chinolin-8-olis (CAS RN 148-24-3)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 52 00	10	Malonilkarbamidas (barbitūro rūgštis) (CAS RN 67-52-7)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetiluracilas (CAS RN 6642-31-5)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2933 59 95	13	2-Dietilamin-6-hidroksi-4-metilpirimidinas (CAS RN 42487-72-9)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2933 59 95	15	Sitagliptino fosfato monohidratas (CAS RN 654671-77-9)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2933 59 95	17	N,N'-(4,6-dichlorpirimidin-2,5-diil)diformamidas (CAS RN 116477-30-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 59 95	18	1-Metil-3-fenilpiperazinas (CAS RN 5271-27-2)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chlorpirimidinas (CAS RN 156-83-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 59 95	21	N-(2-okso-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamidas (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 59 95	22	6-chlor-1,3-dimetiluracilas (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2933 59 95	23	6-Chlor-3-metiluracilas (CAS RN 4318-56-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 59 95	24	1-(Ciklopropilkarbonil)piperazino hidrochloridas (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 2933 59 95	26	5-Fluor-4-hidrazin-2-metoksipirimidinas (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2933 59 95	27	2-[(2-amino-6-okso-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoksi]-3-hidroksipropilacetatas (CAS RN 88110-89-8)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2933 59 95	30	Mepanipirimas (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 59 95	33	4,6-Dichlor-5-fluorpirimidinas (CAS RN 213265-83-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 59 95	37	6-Iodo-3-propil-2-tiosso-2,3-diidrochinazolina-4(1H)-one (CAS RN 200938-58-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 59 95	43	2-(4-(2-Hidroksietil)piperazin-1-il)etansulfonrūgštis (CAS RN 7365-45-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hidroksimetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazinas (CAS RN 61337-89-1)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-oksoperhidropirimidin-4-ilkarbamidas (CAS RN 1129-42-6), kurio grynumas ne mažesnis kaip 94 %	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-iletoksi)etanolis (CAS RN 13349-82-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 59 95	53	5-Fluor-2-metoksipirimidin-4(3H)-onas (CAS RN 1480-96-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 59 95	57	5,7-Dimetoksi(1,2,4)triazol(1,5-a)pirimidin-2-aminas (CAS RN 13223-43-3)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2933 59 95	60	2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinpirimid[5,4- <i>d</i>]pirimidinas (CAS RN 7139-02-8)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 59 95	65	1-Chlormetil-4-fluor-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktanbis(tetrafluorboratas) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2933 59 95	70	<i>N</i> -(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicinas (CAS RN 63422-71-9)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2933 59 95	75	(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chlor-5-fluorpirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorfenil)-1-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olio hidrochloridas, (CAS RN 188416-20-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 59 95	77	3-(Trifluormetil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazino hidrochloridas (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	-	2022.12.31
ex 2933 59 95	87	5-Brom-2,4-dichlorpirimidinas (CAS RN 36082-50-5)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 59 95	89	6-Benziladeninas (CAS RN 1214-39-7)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 69 80	13	Metribuzinas (ISO) (CAS RN 21087-64-9), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 93 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 69 80	15	2-Chlor-4,6-dimetoksi-1,3,5-triazinas (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 69 80	17	Benzoguanaminas (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 69 80	40	Troklozennatris (INN) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2933 69 80	45	2-(4,6-bis-(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenolis (CAS RN 2725-22-6)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2933 69 80	55	Terbutrinas (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 69 80	60	Cianuro rūgštis (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-tritionas, trinatrio druska (CAS RN 17766-26-6)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 69 80	75	Metamitronas (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2933 69 80	80	Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazintrionas (CAS RN 839-90-7)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 79 00	15	Etil <i>N</i> -(<i>tret</i> -Butoksikarbonil)-L-pirolglutamatas (CAS RN 144978-12-1)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 79 00	25	Metil-2-okso-2,3-dihidro-1H-indol-6-karboksilatas (CAS RN 14192-26-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirolidonas (CAS RN 7529-16-0)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2933 79 00	35	1- <i>tret</i> -butil 2-metil(2S)-5-oksopirolidin-1,2-dikarboksilatas (CAS RN 108963-96-8)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2933 79 00	50	6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,ij)izochinolin-2,7-dionas (CAS RN 81-85-6)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 79 00	60	3,3-Pentametilen-4-butanlaktamas (CAS RN 64744-50-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 79 00	70	(S)-N-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirolidinacetamido L-(+)-tartratas, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 99 80	11	Fenbukonazolas (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 99 80	12	Miklobutanilas (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 99 80	13	5-Difluormetoksi-2-merkpto-1-H-benzimidazolas (CAS RN 97963-62-7)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2933 99 80	14	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-il)fenolis (CAS RN 98809-58-6)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2933 99 80	15	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-tret-pentilfenolis (CAS RN 25973-55-1)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio multo tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2933 99 80	16	Piridatas (ISO)(CAS RN 55512-33-9), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 90 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 99 80	17	Etilkarfentrazonas (ISO) (CAS RN 128639-02-1), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 93 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Dichlorfenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1-olis (CAS RN 112281-82-0)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2933 99 80	20	2-(2 <i>H</i> -Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenolis (CAS RN 70321-86-7)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimetilamino)metilen)-1H-[1,2,3]triazol[4,5-b]piridinio 3-oksido heksafluorofosfatas(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 99 80	23	Tebukonazolas (ISO), (CAS RN 107534-96-3), kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 99 80	24	1,3-Dihidro-5,6-diamino-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-onas (CAS RN 55621-49-3)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2933 99 80	26	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-Metil 4-(3-(1,1-difluorbut-3-enil)-7-metoksichinoksalin-2-iloksi)-3-etilpirolidin-2-karboksilato 4-metilbenszensulfonatas (CUS 0143289-9) ⁽⁵⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetilbenzimidazolas (CAS RN 582-60-5)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 99 80	29	3-[3-(4-Fluorfenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenalis (CAS RN 93957-50-7)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2933 99 80	30	Chiizalofop-P-etilas (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 99 80	31	Triadimenolis (ISO) (CAS RN 55219-65-3), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 97 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 99 80	33	Penkonazolas (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 99 80	34	2,4-Dihidro-5-metoksi-4-metil-3 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-onas (CAS RN 135302-13-5)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 99 80	36	3-Chlor-2-(1,1-difluor-3-buten-1-il)-6-metoksichinoksalinas (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2933 99 80	37	8-Chlor-5,10-dihidro-11 <i>H</i> -dibenz[<i>b,e</i>] [1,4]diazepin-11-onas (CAS RN 50892-62-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2933 99 80	38	(4 <i>aS</i> ,7 <i>aS</i>)-Oktahidro-1 <i>H</i> -pirol[3,4- <i>b</i>]piridinas (CAS RN 151213-40-0)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 99 80	39	<i>O</i> -(benzotriazol-1-il)- <i>N,N,N',N'</i> -tetrametiluronio tetrafluorboratas (CAS RN 125700-67-6)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2933 99 80	40	<i>trans</i> -4-Hidroksi-L-prolinas (CAS RN 51-35-4)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 99 80	41	5-[4'-(brommetil)bifenil-2-il]-1-tritil-1 <i>H</i> -tetrazolas (CAS RN 124750-51-2)	0 %	-	2022.12.31
ex 2933 99 80	42	(<i>S</i>)-2,2,4-Trimetilpirolidino hidrochloridas (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 99 80	44	(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i>)-Metil-3-etil-4-hidroksipirolidin-2-karboksilato 4- metilbenzensulfonatas (CAS RN 1799733-43-9)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2933 99 80	45	Maleino hidrazidas (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 99 80	46	(<i>S</i>)-indolin-2-karboksirūgštis (CAS RN 79815-20-6)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2933 99 80	47	Paklobutrazolas (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	-	2022.12.31
ex 2933 99 80	48	5-Amino-6-metil-2-benzimidazolonas (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2933 99 80	50	Metkonazolas (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3.2 %	-	2023.12.31
ex 2933 99 80	51	Dikvato dibromido (ISO) (CAS RN 85-00-7) vandeninis tirpalas, skirtas herbicidams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
ex 2933 99 80	52	N-Bok-trans-4-Hidroksi-L-prolino metilesteris (CAS RN 74844-91-0)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2933 99 80	53	Kalio (S)-5-[tret-butoksikarbonil]-5-azaspiro[2,4]heptan-6-karboksilatas (CUS0133723-1) ⁽⁵⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 99 80	54	3-(Saliciloilamino)-1,2,4-triazolas (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2933 99 80	55	Piridabenas (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2933 99 80	56	Metil-3,5-diamin-6-chlorpirazin-2-karboksilatas (CAS RN 1458-01-1)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2933 99 80	57	2-(5-Metoksiindol-3-il)etilaminas (CAS RN 608-07-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 99 80	67	Kandesartano etilo esteris (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2933 99 80	71	10-Metoksiiminostilbenas (CAS RN 4698-11-7)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciklononanas (CAS RN 96556-05-7)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2933 99 80	74	Imidazo[1,2-b] piridazin-hidrochloridas (CAS RN 18087-70-2)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabiciklo (3.3.0) oktano hidrochloridas (CAS RN 58108-05-7)	0 %	-	2023.12.31
ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benztriazolas (CAS RN 95-14-7)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2933 99 80	82	Toliltriazolas (CAS RN 29385-43-1)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2933 99 80	89	Karbendazimas (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2934 10 00	10	Heksitiazoksas (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	-	2023.12.31
ex 2934 10 00	15	4-Nitrofeniltiazol-5-ilmetil karbonatas (CAS RN 144163-97-3)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanolis (CAS RN 137-00-8)	0 %	-	2023.12.31
ex 2934 10 00	25	(S)-Etil-2-(3-((2-izopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoato oksalatas (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	-	2022.12.31
ex 2934 10 00	35	(2-Izopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamino dihidrochloridas (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 2934 10 00	45	2-Cianimino-1,3-tiazolidinas (CAS RN 26364-65-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 10 00	60	Fostiazatas (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 10 00	80	3,4-Dichlor-5-karboksiizotiazolas (CAS RN 18480-53-0)	0 %	-	2021.12.31
ex 2934 20 80	15	Bentiavalikarb-izopropilas (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2934 20 80	30	2-[[<i>(Z)</i>]-[1-(2-Amino-4-tiazolil)-2-(2-benzotiazoliltio)-2-oksoetiliden]amino]oksi]-acto rūgštis, metilo esteris (CAS RN 246035-38-1)	0 %	-	2021.12.31
ex 2934 20 80	40	1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onas (Benzizotiazolinonas (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2934 20 80	50	S-(1,3-Benzotiazol-2-il)-(<i>Z</i>)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(acetiloksiimino)tioacetatas, (CAS RN 104797-47-9)	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 20 80	60	Benzotiazol-2-il-(<i>Z</i>)-2-tritiloksiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetatas (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	2020.12.31
ex 2934 20 80	70	<i>N,N</i> -Bis(1,3-benzotiazolo-2-sulfanilil)-2-metilpropan-2-aminas (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2934 30 90	10	2-Metiltiofenotiazinas (CAS RN 7643-08-5)	0 %	-	2022.12.31
ex 2934 99 90	10	Fluralaneras (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2934 99 90	12	Dimetomorfas (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2934 99 90	15	Karboksinas (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	-	2023.12.31
ex 2934 99 90	16	Difenokonazolas (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 99 90	19	2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il] etanolis (CAS RN 329216-67-3)	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 99 90	20	Tiofenas (CAS RN 110-02-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 99 90	23	Bromukonazolas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės (CAS RN 116255-48-2)	0 %	-	2021.12.31
ex 2934 99 90	24	Flufenacetatas (ISO), (CAS RN 142459-58-3), kurio grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9 <i>H</i> -tioksanten-9-onas (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2934 99 90	26	4-Metilmorfolino 4-oksidas vandeniniame tirpale (CAS RN 7529-22-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 99 90	27	2-(4-Hidroksifenil)-1-benzotiofen-6-olis (CAS RN 63676-22-2)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2934 99 90	28	11-(Piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepino dihidrochloridas (CAS RN 111974-74-4)	0 %	-	2021.12.31
ex 2934 99 90	30	Dibenz[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-onas (CAS RN 3159-07-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 99 90	31	Uridin-5'-difosfo-N-acetilgalaktozamino dinatrio druska (CAS RN 91183-98-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 2934 99 90	32	Uridin-5'-difosfogliukurono rūgšties trinatrio druska (CAS RN 63700-19-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2934 99 90	34	7-[4-(Dietilamino)-2-etoksifenil]-7-(1-etil-2-metil-1H-indol-3-il)furo[3,4-b]piridin-5(7H)-onas (CAS RN 69898-40-4)	0 %	-	2020.12.31
ex 2934 99 90	36	Oksadiazonas (ISO) (CAS RN 19666-30-9), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 95 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ilmorfolinas (CAS RN 1004-14-4)	0 %	-	2022.12.31
ex 2934 99 90	39	4-(Oksiran-2-ilmetoksi)-9H-karbazolas (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Chlor-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4) tiazepinas (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2934 99 90	42	1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-onas (CAS RN 5117-12-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 99 90	44	Propikonazolas (ISO) (CAS RN 60207-90-1), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 92 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 2934 99 90	46	4-Metoksi-5-(3-morfolin-4-il-propoksi)-2-nitro-benznitrilas (CAS RN 675126-26-8)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2934 99 90	47	Tidiazuronas (ISO) (CAS RN 51707-55-2), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės	0 %	-	2021.12.31
ex 2934 99 90	48	Propan-2-olio -- 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10 <i>H</i> -tieno[2,3- b][1,5]benzodiazepino (1:2) dihidratas (CAS RN 864743-41-9)	0 %	-	2021.12.31
ex 2934 99 90	49	Citidino 5'-(dinatrio fosfatas) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	-	2021.12.31
ex 2934 99 90	50	10-[1,1'-Bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-okso-9 <i>H</i> -tioksanteno heksafluorofosfatas, (CAS RN 591773-92-1)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2934 99 90	52	Epoksikonazolas (ISO) (CAS RN 133855-98-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 2934 99 90	53	4-Metoksi-3-(3-morfolin-4-il-propoksi)-benzitrilas (CAS RN 675126-28-0)	0 %	-	2021.12.31
ex 2934 99 90	54	2-benzil-2-dimetilamino-4'-morfolinbutirofenonas (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	2022.12.31
ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-Difluorfenil)-4,5-dihidro-1,2-oksazol-3-il]etanonas (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	-	2022.12.31
ex 2934 99 90	57	(6R,7R)-7-Amino-8-okso-3-(1-propenil)-5-tia-1-azabiciklo [4.2.0]okt-2 -en-2- karboksirūgštis (CAS RN 120709-09-3)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2934 99 90	58	Dimetenamidas-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	-	2023.12.31
ex 2934 99 90	59	Dolutegraviras (INN) (CAS RN 1051375-16-6) arba dolutegraviro natris (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2934 99 90	60	DL-Homocisteino tiolaktono hidrochloridas (CAS RN 6038-19-3)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2934 99 90	61	5-(1,2-ditiolan-3-il)valerijonų rūgštis (CAS RN 1077-28-7)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2934 99 90	62	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-il)-16-(pirolidin-1-il)androstan-3,17-diolio 17-acetatas (CAS RN 119302-24-8)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-yl)-16-(pirolidin-1-il)androstan-3,17-diolis (CAS RN 119302-20-4)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2934 99 90	64	2-brom-5-benzoiltiofenas (CAS RN 31161-46-3)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2934 99 90	66	Tetrahidrotiofeno 1,1-dioksidas (CAS RN 126-33-0)	0 %	-	2023.12.31
ex 2934 99 90	74	2-Izopropiltioksantonas (CAS RN 5495-84-1)	0 %	-	2022.12.31
ex 2934 99 90	75	(4 <i>R-cis</i>)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorfenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1 <i>H</i> -pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-acetatas (CAS RN 125971-95-1)	0 %	-	2021.12.31
ex 2934 99 90 ex 3204 20 00	76 10	2,5-Tiofendiilbis(5- <i>tret</i> -butil-1,3-benzoksazolas) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 2934 99 90	79	Tiofen-2-etanolis (CAS RN 5402-55-1)	0 %	-	2023.12.31
ex 2934 99 90	83	Flumioksazinas (ISO), (CAS RN 103361-09-7), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 99 90	84	Etoksazolas (ISO), (CAS RN 153233-91-1), kurio grynumas ne mažesnis kaip 94,8 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 2934 99 90	86	Ditianonas (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	2020.12.31
ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilen) bis(4H-3,1-benzoksazin-4-onas) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	2020.12.31
ex 2935 90 90	10	Florasulamas (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2935 90 90	15	Natrio flupirsulfuron metilas (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2935 90 90	20	Toluensulfonamidai	0 %	-	2023.12.31
ex 2935 90 90	23	<i>N</i> -[4-(2-Chloracetil)fenil]metansulfonamidas (CAS RN 64488-52-4)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2935 90 90	25	Triflusulfuron-metilas (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2935 90 90	27	Metil(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorfenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il}-3,5-dihidroksihept-6-enoatas (CAS RN 147118-40-9)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2935 90 90	28	N-fluorbenzensulfonimididas (CAS RN 133745-75-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 2935 90 90	30	6-Aminopiridin-2-sulfonamidas (CAS RN 75903-58-1)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2935 90 90	35	Chlorsulfuronas (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	-	2023.12.31
ex 2935 90 90	40	Venetoklaksas (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 2935 90 90	42	Penoksulamas (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	2020.12.31
ex 2935 90 90	43	Orizalinas (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2935 90 90	45	Rimsulfuronas (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	-	2023.12.31
ex 2935 90 90	47	Halosulfuron-metilas (ISO), (CAS RN 100784-20-1), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidroksihept-6-eno rūgštis -- 1-[(R)-(4-chlorfenil)(fenil)metil]piperazinas (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	-	2021.12.31
*ex 2935 90 90	50	4,4'-Oksidi(benzensulfonhidrazidas) (CAS RN 80-51-3)	0 %	-	2023.12.31
ex 2935 90 90	52	(1R,2R)-1-Amino-2-(difluormetil)-N-(1-metilciklopropilsulfonil) ciklopropankarboksamido hidrochloridas (CUS 0143290-2) ⁽⁵⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 2935 90 90	53	2,4-Dichlor-5-sulfamoilbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 2736-23-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 2935 90 90	54	Natrio propoksikarbazonas (ISO) (CAS RN 181274-15-7), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 95 % masės	0 %	-	2020.12.31
*ex 2935 90 90	55	Tifensulfuron-metilas (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	-	2023.12.31
ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluensulfonil)-N'-(3-(p-toluensulfoniloksi)fenil)karbamidas (CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenilkarbamoil)amino]fenil}benzensulfonamidas (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	2020.12.31
ex 2935 90 90	58	1-Metilciklopropan-1-sulfonamidas (CAS RN 669008-26-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 2935 90 90	59	Flazasulfuronas (ISO)(CAS RN 104040-78-0), kurio grynumas ne mažesnis kaip 94 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 2935 90 90	63	Nikosulfuronas (ISO), (CAS RN 111991-09-4), kurio grynumas ne mažesnis kaip 91 % masės	0 %	-	2019.12.31
*ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metilas (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	-	2023.12.31
ex 2935 90 90	67	<i>N</i> -(2-fenoksifenil)metansulfonamidas (CAS RN 51765-51-6)	0 %	-	2021.12.31
ex 2935 90 90	73	(2S)-2-Benzil- <i>N,N</i> -dimetilaziridin-1-sulfamidas (CAS RN 902146-43-4)	0 %	-	2022.12.31
*ex 2935 90 90	75	Metsulfuron-metilas (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2935 90 90	77	[[4-[2-[[3-Etil-2,5-dihidro-4-metil-2-okso-1 <i>H</i> -pirol-1-il)karbonil]amino]etil]fenil]sulfonil]-karbamo rūgšties etilo esteris, (CAS RN 318515-70-7)	0 %	-	2019.12.31
*ex 2935 90 90	85	N-[4-(Izopropilaminoacetil)fenil]metansulfonamido hidrochloridas	0 %	-	2019.12.31
*ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidin)etil) metansulfonamido seskvisulfato monohidratas(CAS RN25646-71-3)	0 %	-	2023.12.31
ex 2935 90 90	89	3-(3-Brom-6-fluor-2-metilindol-1-ilsulfonil)- <i>N,N</i> -dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfamidas (CAS RN 348635-87-0)	0 %	-	2021.12.31
ex 2938 90 30	10	Amonio glicirizatas (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	2020.12.31
*ex 2938 90 90	10	Hesperidinas (CAS RN 520-26-3)	0 %	-	2023.12.31
*ex 2938 90 90	20	Etilvanilino beta-D-gliukopiranozidas (CAS RN 122397-96-0)	0 %	-	2023.12.31
ex 2938 90 90	30	Rebaudiozidas A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 2938 90 90	40	Išgrynintas steviolio glikozidas, kurio sudėtyje rebaudiozidas M sudaro ne mažiau kaip 80 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės (CAS RN 1220616-44-3), skirtas nealkoholiniams gėrimams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
ex 2940 00 00	30	D(+)- Trehalozės dihidratas (CAS RN6138-23-4)	0 %	-	2021.12.31
ex 2941 20 30	10	Dihidrostreptomicino sulfatas (CAS RN 5490-27-7)	0 %	-	2021.12.31
ex 2942 00 00	10	Natrio triacetoksiborhidridas (CAS RN 56553-60-7)	0 %	-	2021.12.31
*3201 20 00		Akacijų ekstraktas	0 %	-	2023.12.31
*ex 3201 90 90	20	Rauginimo ekstraktai, gaunami iš <i>gambier</i> ir <i>myrobalan</i> vaisių	0 %	-	2023.12.31
ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	<i>Acacia mearnsii</i> ekstrakto, amonio chlorido ir formaldehido reakcijos produktas (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	2020.12.31
*ex 3204 11 00	15	Dažiklis C.I. <i>Disperse Blue</i> 360 (CAS RN 70693-64-0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Disperse Blue</i> 360 sudaro ne mažiau kaip 99 proc. masės	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3204 11 00	20	Dažiklis C.I. <i>Disperse Yellow</i> 241 (CAS RN 83249-52-9) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Disperse Yellow</i> 241 sudaro ne mažiau kaip 97 proc. masės	0 %	-	2020.12.31
ex 3204 11 00	25	N-(2-chloretil)-4-[(2,6-dichlor-4-nitrofenil)azo]-N-etil-m-toluidinas (CAS RN 63741-10-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 11 00	35	Dažiklis C.I. <i>Disperse Yellow</i> 232 (CAS RN 35773-43-4) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Disperse Yellow</i> 232 sudaro ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2022.12.31
ex 3204 11 00	40	Dažiklis C.I. <i>Disperse Red</i> 60 (CAS RN 17418-58-5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Disperse Red</i> 60 sudaro ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3204 11 00	45	Dispersinių dažiklių preparatas, kurio sudėtyje yra: – C.I. Disperse Orange 61 arba Disperse Orange 288, – C.I. Disperse Blue 291:1, – C.I. Disperse Violet 93:1, – ir gali būti C.I. Disperse Red 54	0 %	-	2020.12.31
ex 3204 11 00	50	Dažiklis C.I. <i>Disperse Blue</i> 72 (CAS RN 81-48-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Disperse Blue</i> 72 sudaro ne mažiau kaip 95 proc. masės	0 %	-	2021.12.31
ex 3204 11 00	60	Dažiklis C.I. <i>Disperse Blue</i> 359 (CAS RN 62570-50-7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. <i>Disperse Blue</i> 359 yra ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2021.12.31
ex 3204 12 00	10	Dažiklis C.I. <i>Acid Blue</i> 9 (CAS RN 2650-18-2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. <i>Acid Blue</i> 9 yra ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3204 12 00	15	Dažiklis C.I. <i>Acid Brown</i> 75 (CAS RN 8011-86-7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Acid Brown</i> 75 sudaro ne mažiau kaip 75 % masės	0 %	-	2021.12.31
ex 3204 12 00	17	Dažiklis C.I. <i>Acid Brown</i> 355 (CAS RN 84989-26-4 arba 60181-77-3) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Acid Brown</i> 355 sudaro ne mažiau kaip 75 % masės	0 %	-	2021.12.31
ex 3204 12 00	25	Dažiklis C.I. <i>Acid Black</i> 210 (CAS RN 85223-29-6 arba 99576-15-5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Acid Black</i> 210 sudaro ne mažiau kaip 50 %. masės	0 %	-	2021.12.31
ex 3204 12 00	27	Dažiklis C.I. <i>Acid Brown</i> 425 (CAS RN 75234-41-2 arba 119509-49-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Acid Brown</i> 425 sudaro ne mažiau kaip 75 % masės	0 %	-	2021.12.31
ex 3204 12 00	35	Dažiklis C.I. <i>Acid Black</i> 234 (CAS RN 157577-99-6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Acid Black</i> 234 sudaro ne mažiau kaip 75 % masės	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3204 12 00	37	Dažiklio C.I. <i>Acid Black</i> 210 natrio druska (CAS RN 201792-73-6) ir jos pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklio C.I. <i>Acid Black</i> 210 natrio druska sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	-	2021.12.31
*ex 3204 12 00	40	Skystas dažų preparatas, kurio sudėtyje yra anijoninio rūgštinio dažiklio C.I. <i>Acid Blue</i> 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	-	2023.12.31
ex 3204 12 00	45	Dažiklis C.I. <i>Acid Blue</i> 161/193 (CAS RN 12392-64-2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Acid Blue</i> 161/193 sudaro ne mažiau kaip 75 %. masės	0 %	-	2021.12.31
ex 3204 12 00	47	Dažiklis C.I. <i>Acid Brown</i> 58 (CAS RN 70210-34-3 arba 12269-87-3) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Acid Brown</i> 58 sudaro ne mažiau kaip 75 % masės	0 %	-	2021.12.31
ex 3204 12 00	55	Dažiklis C.I. <i>Acid Brown</i> 165 (CAS RN 61724-14-9) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Acid Brown</i> 165 sudaro ne mažiau kaip 75 % masės	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3204 12 00	57	Dažiklis C.I. <i>Acid Brown</i> 282 (CAS RN 70236-60-1 arba 12219-65-7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Acid Brown</i> 282 sudaro ne mažiau kaip 75 % masės	0 %	-	2021.12.31
ex 3204 12 00	60	Dažiklis C.I. <i>Acid Red</i> 52 (CAS RN 3520-42-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Acid Red</i> 52 sudaro ne mažiau kaip 97 proc. masės	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 12 00	65	Dažiklis C.I. <i>Acid Brown</i> 432 (CAS RN 119509-50-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Acid Brown</i> 432 sudaro ne mažiau kaip 75 % masės	0 %	-	2021.12.31
ex 3204 12 00	70	Dažiklis C.I. <i>Acid Blue</i> 25 (CAS RN 6408-78-2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Acid Blue</i> 25 sudaro ne mažiau kaip 80 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 3204 13 00	10	Dažiklis C.I. <i>Basic Red</i> 1 (CAS RN 989-38-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Basic Red</i> 1 sudaro ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3204 13 00	15	Dažiklis C.I. <i>Basic Blue</i> 41 (CAS RN 12270-13-2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Basic Blue</i> 41 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	-	2022.12.31
ex 3204 13 00	25	Dažiklis C.I. <i>Basic Red</i> 46 (CAS RN 12221-69-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Basic Red</i> 46 sudaro ne mažiau kaip 20 % masės	0 %	-	2022.12.31
*ex 3204 13 00	30	Dažiklis C.I. <i>Basic Blue</i> 7 (CAS RN 2390-60-5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. <i>Basic Blue</i> 7 yra ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2023.12.31
ex 3204 13 00	35	Dažiklis C.I. <i>Basic Yellow</i> 28 (CAS RN 54060-92-3) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Basic Yellow</i> 28 sudaro ne mažiau kaip 75 % masės	0 %	-	2022.12.31
ex 3204 13 00	40	Dažiklis C.I. <i>Basic Violet</i> 1 (CAS RN 603-47-4 arba CAS RN 8004-87-3) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. <i>Basic Violet</i> 1 yra ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3204 13 00	45	Dažiklio C.I. <i>Basic Blue 3</i> (CAS RN 33203-82-6) ir dažiklio C.I. <i>Basic Blue 159</i> (CAS RN 105953-73-9), kurio sudėtyje dažiklis <i>Basic Blue</i> sudaro ne mažiau kaip 60 % masės, mišinys	0 %	-	2022.12.31
ex 3204 13 00	50	Dažiklis C.I. <i>Basic Violet 11</i> (CAS RN 2390-63-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Basic Violet 11</i> sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 13 00	60	Dažiklis C.I. <i>Basic Red 1:1</i> (CAS RN 3068-39-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Basic Red 1:1</i> sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 14 00	10	Dažiklis C.I. <i>Direct Black 80</i> (CAS RN 8003-69-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis <i>Direct Black 80</i> sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 14 00	20	Dažiklis C.I. <i>Direct Blue 80</i> (CAS RN 12222-00-3) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis <i>Direct Blue 80</i> sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3204 14 00	30	Dažiklis C.I. <i>Direct Red</i> 23 (CAS RN 3441-14-3) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis <i>Direct Red</i> 23 sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 14 00	40	Dažiklis C.I. <i>Direct Black</i> 168, miltelių pavidalo, naudojamas odai dažyti (CAS RN 85631-88-5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Direct Black</i> 168 sudaro ne mažiau kaip 75 % masės, miltelių pavidalo, naudojami odai dažyti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
*ex 3204 15 00	60	Dažiklis C.I. <i>Vat Blue</i> 4 (CAS RN 81-77-6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Vat Blue</i> 4 sudaro ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2023.12.31
*ex 3204 15 00	70	Dažiklis C.I. <i>Vat Red</i> 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3204 16 00	30	Dažiklio <i>Reactive Black 5</i> (CAS RN 17095-24-8) pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje jis sudaro ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės ir kurių sudėtyje yra viena ar kelios šios cheminės medžiagos: – dažiklis <i>Reactive Yellow 201</i> (CAS RN 27624-67-5), – 1-naftalensulfonrūgšties, 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azo]-, dinatrio druska (CAS RN 250688-43-8) arba – 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfoksi)etil]sulfonil]fenil]azobenzenkarboksirūgšties natrio druska (CAS RN 906532-68-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 16 00	40	Vandeninis dažiklio C.I. <i>Reactive Red 141</i> (CAS RN 61931-52-0) tirpalas, – kurio sudėtyje dažiklis C.I. <i>Reactive Red 141</i> sudaro ne mažiau kaip 13 % masės ir – kuriame yra konservanto	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3204 17 00	10	Dažiklis C.I. <i>Pigment Yellow</i> 81 (CAS RN 22094-93-5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Yellow</i> 81 sudaro ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2023.12.31
ex 3204 17 00	15	Dažiklis C.I. <i>Pigment Green</i> 7 (CAS RN 1328-53-6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Green</i> 7 sudaro ne mažiau kaip 40 proc. masės	0 %	-	2021.12.31
ex 3204 17 00	16	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red</i> 49:2 (CAS RN 1103-39-5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Red</i> 49:2 sudaro ne mažiau kaip 60 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 3204 17 00	17	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red</i> 12 (CAS RN 6410-32-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Red</i> 12 sudaro ne mažiau kaip 35 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 17 00	18	Dažiklis C.I. <i>Pigment Orange</i> 16 (CAS RN 6505-28-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Orange</i> 16 sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3204 17 00	19	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red 48:2</i> (CAS RN 7023-61-2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Red 48:2</i> sudaro ne mažiau kaip 85 % masės	0 %	-	2023.12.31
ex 3204 17 00	20	Dažiklis C.I. <i>Pigment Blue 15:3</i> (CAS RN 147-14-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Blue 15:3</i> sudaro ne mažiau kaip 35 proc. masės	0 %	-	2021.12.31
ex 3204 17 00	21	Dažiklis C.I. <i>Pigment Blue 15:4</i> (CAS RN 147-14-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Blue 15:4</i> sudaro ne mažiau kaip 35 % masės	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 17 00	22	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red 169</i> (CAS RN 12237-63-7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Red 169</i> sudaro ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2021.12.31
ex 3204 17 00	23	Dažiklis C.I. <i>Pigment Brown 4I</i> (CAS RN 211502-16-8 arba CAS RN 68516-75-6)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3204 17 00	24	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red 57:1</i> (CAS RN 5281-04-9) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Red 57:1</i> sudaro ne mažiau kaip 20 % masės	0 %	-	2023.12.31
ex 3204 17 00	25	Dažiklis C.I. <i>Pigment Yellow 14</i> (CAS RN 5468-75-7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Yellow 14</i> sudaro ne mažiau kaip 25 proc. masės	0 %	-	2021.12.31
ex 3204 17 00	26	Dažiklis C.I. <i>Pigment Orange 13</i> (CAS RN 3520-72-7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Orange 13</i> sudaro ne mažiau kaip 80 % masės	0 %	-	2022.12.31
ex 3204 17 00	29	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red 268</i> (CAS RN 16403-84-2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Red 268</i> sudaro ne mažiau kaip 80 % masės	0 %	-	2022.12.31
ex 3204 17 00	33	Dažiklis C.I. <i>Pigment Blue 15:1</i> (CAS RN 147-14-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Blue 15:1</i> sudaro ne mažiau kaip 35 % masės	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3204 17 00	35	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red</i> 202 (CAS RN 3089-17-6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Red</i> 202 sudaro ne mažiau kaip 70 proc. masės	0 %	-	2021.12.31
*ex 3204 17 00	37	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red</i> 81:2 (CAS RN 75627-12-2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Red</i> 81:2 sudaro ne mažiau kaip 30 % masės	0 %	-	2023.12.31
ex 3204 17 00	40	Dažiklis C.I. <i>Pigment Yellow</i> 120 (CAS RN 29920-31-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Yellow</i> 120 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	-	2019.12.31
*ex 3204 17 00	45	Dažiklis C.I. <i>Pigment Yellow</i> 174 (CAS RN 78952-72-4), labai dervingas pigmentas (apie 35 % disproporcinės dervos), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės, ekstruzijos būdu pagamintų rutuliukų pavidalo, drėgnumas ne didesnis kaip 1 % masės	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3204 17 00	65	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red 53</i> (CAS RN 2092-56-0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Red 53</i> sudaro ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2021.12.31
ex 3204 17 00	75	Dažiklis C.I. <i>Pigment Orange 5</i> (CAS RN 3468-63-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Orange 5</i> sudaro ne mažiau kaip 80 proc. masės	0 %	-	2022.12.31
ex 3204 17 00	80	Dažiklis C.I. <i>Pigment Red 207</i> (CAS RN 71819-77-7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Red 207</i> sudaro ne mažiau kaip 50 proc. masės	0 %	-	2022.12.31
ex 3204 17 00	85	Dažiklis C.I. <i>Pigment Blue 61</i> (CAS RN 1324-76-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Blue 61</i> sudaro ne mažiau kaip 35 proc. masės	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3204 17 00	88	Dažiklis C.I. <i>Pigment Violet 3</i> (CAS RN 1325-82-2 arba CAS RN 101357-19-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Violet 3</i> sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	-	2022.12.31
ex 3204 19 00	12	Dažiklis C.I. <i>Solvent Violet 49</i> (CAS RN 205057-15-4)	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 19 00	13	Dažiklis C.I. <i>Sulphur Black 1</i> (CAS RN 1326-82-5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Sulphur Black 1</i> sudaro ne mažiau kaip 75 %. masės	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3204 19 00	14	Šlapios pastos pavidalo raudono dažiklio preparatas, kurio sudėtyje: – ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės sudaro 1-[[4-(fenilazo)fenil]azo]naftalen-2-olio metilo dariniai (CAS RN 70879-65-1), – ne daugiau kaip 3 % masės – 1-(fenilazo)naftalen-2-olis (CAS RN 842-07-9), – ne daugiau kaip 3 % masės – 1-[(2-metilfenil)azo]naftalen-2-olis (CAS RN 2646-17-5), – ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 65 % masės – vanduo	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 19 00	16	Dažiklis C.I <i>Solvent Yellow</i> 133 (CAS RN 51202-86-9) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Solvent Yellow</i> 133 sudaro ne mažiau kaip 97 % masės	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3204 19 00	21	Fotochrominis dažiklis 4-(3-(4-butoksifenil)-6-metoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluormetil)-3,13-dihidrobzeno[<i>h</i>]indeno[2,1- <i>f</i>]chromeno-7-il)morfolinas (CAS RN 1021540-64-6)	0 %	-	2019.12.31
*ex 3204 19 00	70	Dažiklis C.I. <i>Solvent Red</i> 49:2 (CAS RN 1103-39-5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Solvent Red</i> 49:2 sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	-	2019.12.31
ex 3204 19 00	71	Dažiklis C.I. <i>Solvent Brown</i> 53 (CAS RN 64696-98-6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Solvent Brown</i> 53 sudaro ne mažiau kaip 95 proc. masės	0 %	-	2020.12.31
ex 3204 19 00	73	Dažiklis C.I. <i>Solvent Blue</i> 104 (CAS RN 116-75-6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Solvent Blue</i> 104 sudaro ne mažiau kaip 97 proc. masės	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3204 19 00	77	Dažiklis C.I. <i>Solvent Yellow</i> 98 (CAS RN 27870-92-4 arba CAS RN 12671-74-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Solvent Yellow</i> 98 sudaro ne mažiau kaip 95 proc. masės	0 %	-	2021.12.31
ex 3204 19 00	84	Dažiklis C.I. <i>Solvent Blue</i> 67 (CAS RN 12226-78-7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Solvent Blue</i> 67 sudaro ne mažiau kaip 98 proc. masės	0 %	-	2022.12.31
ex 3204 20 00	30	Dažiklis C.I. <i>Fluorescent Brightener</i> 351 (CAS RN 27344-41-8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Fluorescent Brightener</i> 351 sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės	0 %	-	2021.12.31
ex 3204 90 00	10	Dažiklis C.I. <i>Solvent Yellow</i> 172 (dar vadinamas C.I. <i>Solvent Yellow</i> 135) (CAS RN 68427-35-0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Solvent Yellow</i> 172 (dar vadinamas C.I. <i>Solvent Yellow</i> 135) sudaro ne mažiau kaip 90 % masės	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3204 90 00	20	Dažiklio C.I. <i>Solvent Red</i> 175 (CAS RN 68411-78-6) preparatai vandeniui apdorotuose lengvuosiuose nafteniniuose naftos distiliatuose (CAS RN 64742-53-6), kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Solvent Red</i> 175 sudaro ne mažiau kaip 40 % masės, bet ne daugiau kaip 60 % masės	0 %	-	2022.12.31
*ex 3205 00 00	10	Aliuminio lakas, pagamintas iš dažųjų medžiagų, skirtas pigmentų, naudojamų farmacijos pramonėje, gamybai ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 3206 11 00	10	Titano oksidas, padengtas izopropoksititano triizostearatu, kuriame yra ne mažiau kaip 1,5 %, bet ne daugiau kaip 2,5 % masės izopropoksititano triizostearato	0 %	-	2023.12.31
ex 3206 19 00	10	Preparatas, kurio sudėtyje esantis: – žėrutis sudaro 72 % (±2 %) masės (CAS RN 12001-26-2), ir – titano dioksidas sudaro 28 % (±2 %) masės (CAS RN 13463-67-7)	0 %	-	2021.12.31
*ex 3206 42 00	10	Litoponas (CAS RN 1345-05-7)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3206 49 70	20	Dažiklis C.I. <i>Pigment Blue 27</i> (CAS RN 14038-43-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 3206 49 70	30	Dažiklis C.I. <i>Pigment Black 12</i> (CAS RN 68187-02-0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Black 12</i> sudaro ne mažiau kaip 50 % masės	0 %	-	2022.12.31
ex 3206 49 70	40	Dažiklis C.I. <i>Pigment Blue 27</i> (CAS RN 25869-00-5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. <i>Pigment Blue 27</i> sudaro ne mažiau kaip 85 % masės	0 %	-	2022.12.31
*3206 50 00		Neorganiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai	0 %	-	2023.12.31
ex 3207 30 00	20	Spausdinimo pasta, kurios sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 30 % bet ne daugiau kaip 50 % masės sidabro ir – ne mažiau kaip 8 % bet ne daugiau kaip 17 % masės paladžio	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3207 40 85	40	Stiklo dribsniai (CAS RN 65997-17-3): – kurių storis ne mažesnis kaip 0,3 µm, bet ne didesnis kaip 10 µm ir – kurie padengti titanodioksidu (CAS RN 13463-67-7) arba geležies oksidu (CAS RN 18282-10-5)	0 %	-	2022.12.31
ex 3208 10 10	10	Termoplastinė poliesterinė kopolimerinė derva, kurios sudėtyje sausoji medžiaga sudaro ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 50 %, organiniuose tirpikliuose	0 %	-	2020.12.31
*ex 3208 20 10	10	<i>N</i> -vinilkaprolaktamo, <i>N</i> -vinil-2-pirolidono ir dimetilaminoetilmetakrilato kopolimero tirpalas etanolyje, kurio sudėtyje kopolimero yra ne mažiau kaip 34 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės	0 %	-	2023.12.31
*ex 3208 20 10	20	Imersinis tirpalas viršutinei dangai, kurio sudėtyje akrilat-metakrilat-alkensulfonat-kopolimerai su fluorintomis šoninėmis grandinėmis sudaro ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės, n-butanolio ir (arba) 4-metil-2-pentanolio ir (arba) diizopentileterio tirpale	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3208 90 19	15	Chlorintieji poliolefinai, tirpale	0 %	-	2023.12.31
ex 3208 90 19	20	Preparatas, kurio sudėtyje propilenmaleino rūgšties anhidrido kopolimeras arba polipropileno ir propilenmaleino rūgšties anhidrido kopolimero mišinys sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės, organiniame tirpiklyje	0 %	-	2020.12.31
ex 3208 90 19 ex 3904 69 80	25 89	Tetrafluoretileno kopolimeras butilacetato tirpale, kuriame tirpiklio kiekis 50 % (± 2 %) masės	0 %	-	2022.12.31
*ex 3208 90 19	40	Metilsiloksano polimero tirpalas acetono, butanolio, etanolio ir izopropanolio mišinyje, kurio sudėtyje metoskilano polimero yra ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 11 % masės.	0 %	-	2023.12.31
*ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polimeras, sudarytas iš formaldehido ir naftalendiolio polikondensato, chemiškai modifikuotas vykstant reakcijai su alkino halogenidu, ištirpintas propilenglikolio metileterio acetate	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3208 90 19	47	Tirpalas, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės alkoksigrupių turinčio siloksano polimero su alkilo arba arilo pakaitais – 75 % masės organinio tirpiklio, kurio sudėtyje yra bent viena iš šių medžiagų: propilenglikoletileterio (CAS RN 1569-02-4), propilenglikolio monometileterio acetato (CAS RN 108-65-6) arba propilenglikolio propileterio (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	2021.12.31
*ex 3208 90 19	50	Tirpalas, kurio sudėtyje yra (masės dalimis): – 65 (± 10) % γ-butirolaktono, – 30 (± 10) % poliamido dervos, – 3,5 (± 1,5) % naftokvinono esterio darinio ir – 1,5 (± 0,5) % arilsilicio rūgštis	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3208 90 19	60	Hidroksistireno kopolimeras, kurio sudėtyje yra bent viena iš šių medžiagų: – stirenas, – alkoksistirenas, – alkilakrilatai, ištirpintas etilaktate	0 %	-	2021.12.31
*ex 3208 90 19	65	Polisiloksanai, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 50 % masės ksileno ir ne daugiau kaip 25 % masės silicio dioksido, naudojami ilgalaikiams chirurginiams implantams gaminti	0 %	-	2019.12.31
ex 3208 90 19	75	Acenaftaleno kopolimeras etilo laktato tirpale	0 %	-	2022.12.31
*ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Skysti spaustuviniai dažai, sudaryti iš vinilakrilato kopolimero ir spalvos pigmentų dispersijos izoparafinuose, kurių sudėtyje vinilakrilato kopolimeras ir spalvos pigmentai sudaro ne daugiau kaip 13 % masės	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3215 19 00	20	Rašalas: – sudarytas iš poliesterio polimero ir sidabro (CAS RN 7440-22-4) bei sidabro chlorido (CAS RN 7783-90-6) dispersijos metilpropilketone (CAS RN 107-87-9), – kurio bendras sausasis likutis sudaro ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 57 % masės ir – kurio savitasis sunkis yra ne mažesnis kaip 1,40 g/cm³, bet ne didesnis kaip 1,60 g/cm³, naudojamas elektrodams gaminti⁽²⁾	0 %	1	2022.12.31
*ex 3215 90 70	10	Specialus rašalas rašalinio spausdintuvo kasetėms ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 3215 90 70	20	Karščiui jautrus rašalas ant plastiko plėvelės	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3215 90 70	30	Vienkartinėms spausdintuvo kasetėms skirtas rašalas, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės amorfinio silicio dioksido arba – ne mažiau kaip 3,8 % masės dažiklio „C.I. <i>Solvent Black 7</i> “ organiniuose tirpikliuose, kuris naudojamas integriniams grandynams žymėti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 3215 90 70	40	Miltelių pavidalo sausas rašalas, kurio pagrindą sudaro hibridinė derva (pagaminta iš polistireno akrilo dervos ir poliesterio dervos), sumaišyta su: – vašku, – vinilo polimeru ir – dažikliu, skirtas kopijuoklių, faksų, spausdintuvų ir daugiafunkčių įtaisų dažų indeliams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*3301 12 10		Apelsinų eterinis aliejus, nedeterpenuotas	0 %	-	2023.12.31
ex 3402 11 90	10	Natrio lauroilmetil izetionatas	0 %	-	2020.12.31
*ex 3402 13 00	10	Vinilkopolimerinė paviršinio aktyvumo medžiaga, kurios pagrindas yra polipropilenglikolis	0 %	-	2023.12.31
ex 3402 13 00	20	Paviršinio aktyvumo medžiaga, kurios sudėtyje yra 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil eterio, polimerizuoto su oksiranu, pasibaigiančio metilo grupe	0 %	-	2022.12.31
ex 3402 90 10	10	Paviršinio aktyvumo mišinys iš metiltri-C8-C10-alkilamonio chloridų	0 %	-	2019.12.31
*ex 3402 90 10	20	Natrio dokuzato (INN) ir natrio benzoato mišinys	0 %	-	2023.12.31
ex 3402 90 10	30	Paviršinio aktyvumo preparatas, kurio sudėtyje yra natrio dokusato ir etoksilinto 2,4,7,9-tetrametil-5-decino-4,7-diolio mišinio (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 3402 90 10	50	Paviršinio aktyvumo preparatas, kurio sudėtyje yra polisiloksano ir poli(etileno glikolio) mišinys	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3402 90 10	60	Paviršinio aktyvumo preparatas, kurio sudėtyje yra 2-etilheksiloksimetil oksirano	0 %	-	2020.12.31
ex 3402 90 10	70	Paviršinio aktyvumo preparatas, kurio sudėtyje yra etoksilinto 2,4,7,9-tetrametil-5-decino-4,7-diolio (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	2019.12.31
*ex 3501 90 90	10	Miltelių pavidalo nevalgomas natrio kazeinatas (CAS RN 9005-46-3), kurio sudėtyje baltymai sudaro daugiau kaip 88 % masės, naudojamas termoplastinėms granulėms gaminti	0 %	-	2023.12.31
*ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	10 10	Klijai, daugiausiai sudaryti iš dimerizuotos kanifolijos bei etileno ir vinilacetato kopolimero (EVA) mišinio, vandeninės dispersijos	0 %	-	2023.12.31
*ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	30 30	Dviejų komponentų epoksidinių klijų, disperguotų tirpiklyje, mikrokapsulės	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	40 40	Slėgiui jautrus akrilo adhezyvas, kurio storis ne mažesnis kaip 0,076 mm, bet ne didesnis kaip 0,127 mm, ne mažesnio kaip 45,7 cm, bet ne didesnio kaip 132 cm pločio ritiniais, tiekiamas su nuimamu apsauginiu sluoksniu, kurio pradinis adhezinis stipris ne mažesnis kaip 15N/25 mm (pamatuotas pagal ASTM D3330)	0 %	-	2019.12.31
ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	50 50	Preparatas, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės stireno ir butadieno kopolimerų arba stireno ir izopreno kopolimerų ir – ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės pineno polimerų arba pentadieno kopolimerų, ištirpintas: – metiletilketone (CAS RN 78-93-3), – heptane (CAS RN 142-82-5) ir – toluene (CAS RN 108-88-3) arba lengvojoje alifatinėje solventnaftoje (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3506 91 90	60	Kietojo polimero suspensijos D-limonene (CAS RN 5989-27-5) pavidalo laikinojo puslaidininkių plokštelių sujungimo klizai, kurių sudėtyje polimeras sudaro ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės	0 %	l	2022.12.31
ex 3506 91 90	70	Kietojo polimero suspensijos ciklopentanone (CAS RN 120-92-3) pavidalo laikinojo puslaidininkių plokštelių atskyrimo priemonė, kurios sudėtyje polimeras sudaro ne daugiau kaip 10 % masės	0 %	l	2022.12.31
ex 3507 90 90	10	<i>Achromobacter lyticus</i> proteazės (CAS RN 123175-82-6) preparatas, naudojamas žmogaus insulino ir jo analogų produktams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 3507 90 90	20	Kreatino amidinhidrolazė (CAS RN 37340-58-2)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3507 90 90	30	Salicilato 1-monooksigenazės (CAS RN 9059-28-3) vandeninis tirpalas: – kuriame fermento koncentracija ne mažesnė kaip 6,0 U/ml, bet ne didesnė kaip 7,4 U/ml, – kuriame natrio azido (CAS RN 26628-22-8) koncentracija ne didesnė kaip 0,09 % masės ir – kurio pH vertė ne mažesnė kaip 6,5, bet ne didesnė kaip 8,5	0 %	-	2021.12.31
ex 3601 00 00	10	Cilindrinų granulių pavidalo pirotechniniai milteliai, kuriuos sudaro stroncio nitratas arba vario nitratas nitroguanido, tirpale, rišiklis ir priedai, naudojami kaip oro pagalvės pripūtimo įtaiso sudėtinė dalis ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3603 00 60	10	Dujų generatorių uždegikliai, kurių didžiausias bendras ilgis ne mažesnis kaip 20,34 mm, bet ne didesnis kaip 25,25 mm, o smaigės ilgis ne mažesnis kaip 6,68 mm ($\pm 0,3$ mm), bet ne didesnis kaip 6,9 mm ($\pm 0,3$ mm)	0 %	-	2022.12.31
ex 3701 30 00	20	Šviesai jautri plokštė, sudaryta iš fotopolimero sluoksnio, uždėto ant poliesterio folijos, kurios bendras storis didesnis kaip 0,43 mm, bet ne didesnis kaip 3,18 mm	0 %	-	2019.12.31
*ex 3701 30 00	30	Iškiliaspaudės plokštė, tokia kaip naudojama laikraščiams spausdinti, sudaryta iš metalinio pagrindo, padengto ne mažesnio kaip 0,15 mm, bet ne didesnio kaip 0,8 mm storio fotopolimero sluoksniu, nepadengta nuplėšiama plėvele, kurios bendras storis ne didesnis kaip 1 mm	0 %	-	2023.12.31
*ex 3701 99 00	10	Kvarco arba stiklo plokštė, padengta chromo plėvele ir šviesai arba elektronams jautria derva, skirta prekėms, klasifikuojamoms 8541 arba 8542 pozicijose gaminti	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3707 10 00	10	Šviesai jautri emulsija, skirta silicio diskams įjautrinti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 3707 10 00	15	Įjautrinančioji emulsija, kurios sudėtyje yra: – ne daugiau kaip 12 % masės diazooksonaftalensulfonrūgšties esterio, – fenolinių dervų tirpale, kurio sudėtyje yra bent 2-metoksi-1-metiletilo acetato arba etilaktato, arba metil 3-metoksipropionato, arba 2-heptanono	0 %	-	2023.12.31
*ex 3707 10 00	25	Įjautrinančioji emulsija, kurios sudėtyje: – yra fenolinės arba akrilinės dervos, – šviesai jautrios rūgšties pirmtakas sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, 2-metoksi-1-metiletilo acetato arba etilo laktato tirpale	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3707 10 00	30	Preparatas, kurio pagrindinės sudėtinės dalys yra šviesai jautrus akrilas, kurio sudėtyje yra polimero, kurio sudėtyje yra spalvos pigmentų, 2-metoksi-1-metiletilacetato ir cikloheksanono ir kurio sudėtyje yra arba nėra etil-3-etoksipropionato	0 %	-	2023.12.31
ex 3707 10 00	35	Įjautrinančioji emulsija arba preparatas, kurio sudėtyje yra vienas arba daugiau: – akrilato polimerų, – metakrilato polimerų, – stireno polimerų darinių, ir kurio ne daugiau kaip 7 % masės sudaro šviesai jautrūs rūgščių pirmtakai, ištirpinti organiniame tirpiklyje, kurio sudėtyje yra bent 2-metoksi-1-metiletilacetato	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3707 10 00	40	Įjautrinanti emulsija, turinti: – ne daugiau kaip 10 % masės naftochinondiazidesterių, – ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės hidroksistireno kopolimerų, – ne daugiau kaip 7 % masės epoksidarinių, ištirpinta 1-etoksi-2-propilacetate ir / arba etilaktate	0 %	-	2021.12.31
ex 3707 10 00	45	Šviesai jautri emulsija (fotoemulsija) iš ciklinio poliizopreno, kurios sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės ksileno ir – ne mažiau kaip 12 %, bet ne daugiau kaip 18 % masės etilbenzeno	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3707 10 00	50	Šviesai jautri emulsija (fotoemulsija), kurios sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 20 % masės, bet ne daugiau kaip 45 % masės akrilatų kopolimerų ir (arba) metakrilatų bei hidroksistireno darinių, – ne mažiau kaip 25 % masės, bet ne daugiau kaip 50 % masės organinio tirpiklio, kurio sudėtyje yra bent etilo laktato ir (arba) propileno glikolmetileterio acetato, – ne mažiau kaip 5 % masės, bet ne daugiau kaip 30 % masės akrilatų, – ne daugiau kaip 12 % masės fotoiniciatoriaus	0 %	-	2019.12.31
*ex 3707 10 00	55	Mechaninį įtempį sumažinanti dielektrinė danga, sudaryta iš radikalčiai reaktyvaus fotolitografijos procese panaudojamo poliamido pirmtako, su nesočia anglimi šoninėse grandinėse, kuris gali būti paverstas poliimidu, N-metil-2-pirolidono arba N-etil-2-pirolidono tirpale, kurio sudėtyje polimeras sudaro ne mažiau kaip 10 % masės	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3707 10 00	60	Įjautrinančioji emulsija, kurios sudėtyje yra: – ne daugiau kaip 5 % masės fotorūgščių generatoriaus, – ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės fenolio dervų ir – ne daugiau kaip 7 % masės epoksidarinių, ištirpinta heptan-2-one ir (arba) etilaktate	0 %	-	2022.12.31
*ex 3707 90 29	10	Miltelių pavidalo sausas rašalas arba dažomųjų miltelių mišinys, sudaryti iš stireno ir butilakrilato kopolimero ir magnetito arba suodžių, skirti naudoti kaip ryškalas gaminant faksimilinių aparatų, kompiuterių spausdintuvų ar kopijavimo aparatų kasetes ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3707 90 29	40	Miltelių pavidalo sausas rašalas arba dažomųjų miltelių mišinys, daugiausia sudaryti iš poliesterio dervos, pagamintos polimerizacijos būdu, skirti naudoti kaip ryškalas gaminant faksimilinių aparatų, kompiuterių spausdintuvų ar kopijavimo aparatų kasetes ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 3707 90 29	50	Miltelių pavidalo sausas rašalas arba dažomųjų miltelių mišinys, kurie sudaryti iš: – stireno akrilato / butadieno kopolimero, – arba suodžių, arba organinio pigmento ir – kurių sudėtyje yra arba nėra poliolefino arba amorfinio silicio dioksido, naudojami kaip ryškalas faksų, kompiuterių spausdintuvų ir kopijuoklių rašalo (dažų) indelių arba kasečių gamyboje ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3801 10 00	10	Dirbtinio grafito milteliai: – kurių vidutinis dalelės dydis yra ne mažesnis kaip 2,5 µm, bet ne didesnis kaip 26,5 µm, – kurių sudėtyje geležis sudaro mažiau kaip 40 ppm, – varis sudaro mažiau kaip 5 ppm, – nikelis sudaro mažiau kaip 5 ppm, – kurių vidutinis paviršiaus plotas (azoto (N₂-) atmosferoje) yra ne mažesnis kaip 1,2 m²/g, bet ne didesnis kaip 20,4 m²/g ir – kurių sudėtyje magnetinės metalo priemaišos sudaro mažiau kaip 3 ppm	0 %	-	2022.12.31
ex 3801 90 00	10	Plėtrusis grafitas (CAS RN 90387-90-9 ir CAS RN 12777-87-6)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3801 90 00	30	Pikiu padengto natūralaus arba dirbtinio grafito pagrindu pagaminti milteliai: – kurių vidutinis dalelės dydis yra ne mažesnis kaip 2,5 µm, bet ne didesnis kaip 26,5 µm, – kurių sudėtyje geležis sudaro mažiau kaip 40 ppm, – varis sudaro mažiau kaip 5 ppm, – nikelis sudaro mažiau kaip 5 ppm, – kurių vidutinis paviršiaus plotas (azoto (N₂) atmosferoje) yra ne mažesnis kaip 1,2 m²/g, bet ne didesnis kaip 20,4 m²/g ir – kurių sudėtyje magnetinės metalo priemaišos sudaro mažiau kaip 3 ppm	0 %	-	2023.12.31
ex 3802 10 00	10	Aktyvintosios anglies ir polietileno mišinys, miltelių pavidalo	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3802 10 00	20	Granulių pavidalo chemiškai aktyvinta anglis, kurios butano sugerties geba yra ne mažesnė kaip 11 g butano / 100 ml (nustatant ASTM D 5228 metodu), naudojama garų absorbcijai ir desorbcijai motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų sulaikymo filtruose ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
ex 3802 10 00	30	Cilindro formos granulių pavidalo chemiškai aktyvinta anglis, kurios: – granulių skersmuo ne mažesnis kaip 2 mm, bet ne didesnis kaip 3 mm, o – butano sugerties geba ne mažesnė kaip 5 g butano / 100 ml (nustatant ASTM D 5228 metodu), naudojama garų absorbcijai ir desorbcijai motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų sulaikymo filtruose ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
*3805 90 10		Pušų aliejus	1.7 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3806 90 00 ex 3909 40 00	10 60	Fenoliu modifikuotas kanifolinės dervos darinys: – kurio sudėtyje kanifolijos esteriai sudaro ne mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės, – kurio rūgščių skaičius ne didesnis kaip 25, naudojamas ofsetiniam spausdinimui	0 %	-	2021.12.31
*ex 3808 91 90	10	Indoksakarbais (ISO) ir jo (R) izomeras, fiksuotas ant silicio dioksido nešiklio	0 %	-	2023.12.31
ex 3808 91 90	30	Preparatas, kurio sudėtyje yra endosporų arba sporų ir baltymo kristalų, gautų iš: – <i>Bacillus thuringiensis Berliner</i> subsp. aizawai ir kurstaki arba – <i>Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki</i> , arba – <i>Bacillus thuringiensis subsp. israelensis</i> , arba – <i>Bacillus thuringiensis subsp. aizawai</i> , arba – <i>Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis</i>	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3808 91 90	40	Spinosadas (ISO)	0 %	-	2023.12.31
ex 3808 91 90	60	Spinetoramas (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparatas iš dviejų spinozino komponentų (3'-ethoksi-5,6-dihidro spinozin J) ir (3'-ethoksi- spinozin L)	0 %	-	2022.12.31
ex 3808 92 30	10	Mankozebas (ISO) (CAS RN 8018-01-7), importuojamas tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių masė ne mažesnė kaip 500 kg ⁽¹⁾	0 %	-	2020.12.31
*ex 3808 92 90	10	Fungicido milteliai, turintys ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės himeksazolo (ISO), neparuošti mažmeninei prekybai	0 %	-	2023.12.31
*ex 3808 92 90	30	Preparatas, sudarytas iš cinko piritiono (INN) vandeninės suspensijos, turinčios: – ne mažiau kaip 24 %, bet ne daugiau kaip 26 % masės cinko piritiono (INN) arba – ne mažiau kaip 39 %, bet ne daugiau kaip 41 % masės cinko piritiono (INN)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3808 92 90	50	Preparatai, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra vario piritonas (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	2019.12.31
ex 3808 93 23	10	Herbicidas, kurio aktyvioji medžiaga yra flazasulfuronas (ISO)	0 %	-	2019.12.31
ex 3808 93 27	40	Preparatas, sudarytas iš tepraloksidimo (ISO) suspensijos, kurios sudėtyje yra: – ne daugiau kaip 30 % masės tepraloksidimo (ISO), – ne daugiau kaip 70 % masės naftos frakcijos, sudarytos iš aromatinių angliavandenių	0 %	-	2021.12.31
ex 3808 93 90	10	Granulių pavidalo preparatas, kurio sudėtyje: – giberelinas A3 sudaro ne mažiau kaip 38,8 %, bet ne daugiau kaip 41,2 % masės arba – giberelinas A4 ir A7 sudaro ne mažiau kaip 9,5 %, bet ne daugiau kaip 10,5 % masės	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3808 93 90	20	Preparatas, sudarytas iš benzil(purin-6-il)amino glikolio tirpalo, kurio sudėtyje: – benzil(purin-6-il)aminas sudaro ne mažiau kaip 1,88 %, bet ne daugiau kaip 2,00 % masės, naudojamas augalų augimo reguliatoriuose	0 %	-	2020.12.31
ex 3808 93 90	30	Vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra: – 1,8 % masės natrio para-nitrofenoliato, – 1,2 % masės natrio orto-nitrofenoliato, – 0,6 % masės natrio 5-nitrogvajakoliato, naudojamas augalų augimo reguliatorių gamyboje ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3808 93 90	40	Baltas miltelių mišinys, kurio sudėtyje: – 1-metilciklopropenas, kurio grynumas didesnis kaip 96 % masės, sudaro ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 3,6 % masės ir – priemaišų 1-chlor-2-metilpropeno ir 3-chlor-2-metilpropeno yra mažiau kaip po 0,05 % masės, skirtas specialiu generatoriumi gaminti vaisių po derliaus nuėmimo, daržovių ir dekoratyvinių žalumynų augimo reguliatorius⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3808 93 90	50	Miltelių pavidalo preparatas, kurio sudėtyje: – giberelinas A4 sudaro ne mažiau kaip 55 % masės, – giberelinas A7 sudaro ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės, – giberelinas A4 su giberelinu A7 kartu sudaro ne mažiau kaip 90 % masės, – vanduo ir kiti gamtiniai giberelinų junginiai sudaro ne daugiau kaip 10 % masės, naudojamas augalų augimo reguliatoriuose	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3808 93 90	60	Tablečių pavidalo preparatas, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 0,55 %, bet ne daugiau kaip 2,50 % masės ne mažesnio kaip 96 % grynumo 1-metilciklopropeno (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) ir – mažiau kaip 0,05 % masės kiekvienos iš šių dviejų priemaišų – 1-chlor-2-metilpropeno (CAS RN 513-37-1) ir 3-chlor-2-metilpropeno (CAS RN 563-47-3), skirtas padengimui⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3808 94 20	30	Bromchlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas (CAS RN 32718-18-6), kurio sudėtyje yra: – 1,3-dichlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-diono (CAS RN 118-52-5), – 1,3-dibrom-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-diono (CAS RN 77-48-5), – 1-brom,3-chlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-diono (CAS RN 16079-88-2) ir – 1-chlor,3-brom-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-diono (CAS RN 126-06-7)	0 %	-	2019.12.31
ex 3808 99 90	10	Oksamilas (ISO) (CAS RN 23135-22-0) cikloheksanono ir vandens tirpale	0 %	-	2020.12.31
*ex 3808 99 90	20	Abamektinas (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3809 91 00	10	5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ ⁵ -dioksafosforan-5-ilmetilmetilmetilfosfonato ir bis(5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2λ ⁵ -dioksafosforan-5-ilmetil)metilfosfonato mišinys	0 %	-	2023.12.31
ex 3809 92 00	20	Antiputokšlis, sudarytas iš oksidipropanolio ir 2,5,8,11-tetrametildodeka-6-in-5,8-diolio mišinio	0 %	-	2019.12.31
*ex 3810 10 00	10	Litavimo arba suvirinimo pasta, sudaryta iš metalų ir dervos mišinio, kurio sudėtyje pagal masę yra: – ne mažiau kaip 70 %, bet ne daugiau kaip 90 % alavo, – ne daugiau kaip 10 % vieno arba kelių iš šių metalų: sidabro, vario, bismuto, cinko arba indžio, skirta naudoti elektrotechnikos pramonėje ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3811 19 00	10	Tirpalas, kurio sudėtyje metilciklopentadienil mangano trikarbonilas aromatinio angliavandenilio tirpiklyje sudaro daugiau kaip 61 %, bet ne daugiau kaip 63 % masės: – 1,2,4-trimetil-benzenas – ne daugiau kaip 4,9 % masės, – naftalenas – ne daugiau kaip 4,9 % masės ir – 1,3,5-trimetil-benzenas – ne daugiau kaip 0,5 % masės	0 %	-	2019.12.31
*ex 3811 21 00	10	Dinonilnaftalensulfonrūgšties druskos, mineralinės alyvos tirpale	0 %	-	2023.12.31
ex 3811 21 00	11	Dispergentas ir oksidacijos inhibitorius, kurio sudėtyje yra: – o-amino-poliizobutilenfenolio (CAS RN 78330-13-9), – mineralinių alyvų, sudarančių daugiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės, naudojamas tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3811 21 00	12	Dispergentas, kurio sudėtyje yra: – poliizobutenilo gintaro rūgšties ir pentaeritritolio esterių (CAS RN 103650-95-9), – daugiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės mineralinių alyvų ir – ne daugiau kaip 0,05 % masės chloro, skirtas tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31
*ex 3811 21 00	13	Priedai, kurių sudėtyje yra: – borintų magnio (C16–C24) alkilbenzeno sulfonatų ir – mineralinių alyvų, kurių bendrasis šarmų skaičius didesnis kaip 250, bet ne didesnis kaip 350, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3811 21 00	14	Dispergentas, kurio sudėtyje yra: – poliizobuteno sukcinimido, gauto polietilenpoliaminų ir poliizobutenilo gintaro rūgšties anhidrido reakcijos metu (CAS RN 147880-09-9), – daugiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės mineralinių alyvų, – ne daugiau kaip 0,05 % masės chloro ir – kurio bendrasis šarmų skaičius mažesnis kaip 15, skirtas tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3811 21 00	16	Ploviklis, kurio sudėtyje yra: – beta-aminkarbonilo alkilfenolio kalcio druskos (alkilfenolių Manicho bazės reakcijos produktas), – daugiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės mineralinių alyvų ir – kurio bendrasis šarmų skaičius yra didesnis kaip 120, skirtas tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 3811 21 00	18	Ploviklis, kurio sudėtyje yra: – ilgagrandžių kalcio alkiltolueno sulfonatų, – daugiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės mineralinių alyvų ir – kurio bendrasis šarmų skaičius didesnis kaip 310, bet ne didesnis kaip 340, skirtas tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3811 21 00	19	Priedai, kurių sudėtyje yra: – mišinio poliizobutileno sukcinimido pagrindu ir – mineralinių alyvų, sudarančių daugiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės, kurių šarminis skaičius didesnis kaip 40, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
*ex 3811 21 00	20	Tepalinių alyvų priedai, kompleksinių organinių molibdeno junginių pagrindu, mineralinės alyvos tirpale	0 %	-	2023.12.31
*ex 3811 21 00	25	Priedai, kurių sudėtyje: – yra (C8–18) alkilo polimetakrilato ir N-[3-(dimetilamino)propil]metakrilamido kopolimero, kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) didesnė kaip 10 000, bet ne didesnė kaip 20 000, o – mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 15 %, bet ne daugiau 30 % masės, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3811 21 00	27	Priedai, kurių sudėtyje: – ne mažiau kaip 20 % masės sudaro etileno-propileno kopolimeras, chemiškai modifikuotas gintaro rūgšties anhidrido grupėmis, sureagavusiomis su 4-(4-nitrofenilazo)anilinu ir 3-nitroanilinu, ir – yra mineralinių alyvų, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 3811 21 00	30	Tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra mineralinių alyvų, sudaryti iš poliizobutilenu pakeisto fenolio ir salicilo rūgšties bei formaldehido reakcijos produktų kalcio druskų, naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3811 21 00	33	Priedai, kurių sudėtyje yra: – heptilfenolio ir formaldehido (CAS RN 84605-23-2) reakcijos produktų kalcio druskų ir – mineralinių alyvų, kurių bendrasis šarmų skaičius didesnis kaip 40, bet ne didesnis kaip 100, naudojami tepalinėms alyvoms arba labai šarminiams plovikliams, naudojamiems tepalinėse alyvose, gaminti⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
*ex 3811 21 00	37	Priedai, kurių sudėtyje: – yra stireno ir maleino rūgšties anhidrido kopolimero, esterinto C4–C20 alkoholiais ir modifikuoto aminopropilmorfolinu, o – mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3811 21 00	48	Priedai, kurių sudėtyje yra: – labai šarminių magnio (C20-C24) alkilbensulfonatų (CAS RN 231297-75-9) ir – daugiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės mineralinių alyvų, kurių šarminis skaičius didesnis kaip 350, bet ne didesnis kaip 450, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 3811 21 00	50	Tepalinių alyvų priedai: – kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra kalcio C16-24 alkilbensulfonatai (CAS RN 70024-69-0), – kurių sudėtyje yra mineralinių alyvų, naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3811 21 00	53	Priedai, kurių sudėtyje yra: – labai šarminio kalcio naftos sulfonato (CAS 68783-96-0), kuriame sulfonatas sudaro ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės ir – daugiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės mineralinės alyvos, kurių šarminis skaičius ne mažesnis kaip 280, bet ne didesnis kaip 420, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 3811 21 00	55	Priedai, kurių sudėtyje yra: – mažai šarminio kalcio polipropilbenzenesulfonato (CAS RN 75975-85-8) ir – daugiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės mineralinių alyvų, kurių šarminis skaičius didesnis kaip 10, bet ne didesnis kaip 25, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3811 21 00	60	Tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra mineralinių alyvų: – kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra kalcio polipropilenilu pakeistas benzenesulfonatas (CAS RN 75975-85-8), sudarantis ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės, – kurių bendras šarmų skaičius ne mažesnis kaip 280, bet ne didesnis kaip 320, naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3811 21 00	63	Priedai, kurių sudėtyje yra: – labai šarminio kalcio naftos sulfonatų (CAS RN 61789-86-4) ir sintetinių kalcio alkilbenzensulfonatų (CAS RN 68584-23-6 ir CAS RN 70024-69-0) mišinio, kuriame sulfonatas sudaro ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės ir – daugiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės mineralinių alyvų, kurių šarminis skaičius ne mažesnis kaip 280, bet ne didesnis kaip 320, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3811 21 00	65	Priedai, kurių sudėtyje yra: – mišinio poliizobutileno sukcinitido pagrindu(CAS RN 160610-76-4) ir – daugiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės mineralinių alyvų, kurių sieros kiekis didesnis kaip 0,7 %, bet ne didesnis kaip 1,3 % masės, o šarminis skaičius didesnis kaip 8, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3811 21 00	70	Tepalinių alyvų priedai: – kurių sudėtyje yra poliizobutileno sukcinimido, gauto iš polietilenpoliaminų ir poliizobutenilo gintaro rūgšties anhidrido reakcijos produktų (CAS RN 84605-20-9), – kurių sudėtyje yra mineralinių alyvų, – kurių sudėtyje esantis chloras sudaro ne mažiau kaip 0,05 %, bet ne daugiau kaip 0,25 % masės, – kurių bendras šarmų skaičius didesnis kaip 20, naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3811 21 00	73	Priedai, kurių sudėtyje yra: – borintų sukcinimido junginių (CAS RN 134758-95-5), – mineralinių alyvų ir – kurių bendras šarmų skaičius didesnis kaip 40, naudojami tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 3811 21 00	75	Priedai, kurių sudėtyje yra: – kalcio (C10-C14) dialkilbenzensulfonatų, – daugiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės mineralinės alyvos, kurių bendras šarmų skaičius ne didesnis kaip 10, naudojami tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3811 21 00	77	Priešpučių priedai, sudaryti iš: – 2-etilheksilakrilato ir etilakrilato kopolimero ir – daugiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 80 % masės mineralinių alyvų, naudojami tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 3811 21 00	80	Priedai, kurių sudėtyje yra: – poliizobutileno ir aromatinio poliamino sukcinimido, – daugiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės mineralinių alyvų, kurių azoto kiekis didesnis kaip 0,6 %, bet ne didesnis kaip 0,9 % masės, naudojami tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3811 21 00	83	Priedai, kurių sudėtyje yra: – poliizobuteno sukcinimido, gauto iš polietilenpoliaminų ir poliizobutenilo gintaro rūgšties anhidrido reakcijos produktų (CAS RN 84605-20-9), – mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 31,9 %, bet ne daugiau kaip 43,3 % masės, – chloras sudaro ne daugiau kaip 0,05 % masės ir – kurių bendras šarmų skaičius didesnis kaip 20, naudojami tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3811 21 00	85	Priedai: – kurių sudėtyje mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 45 % masės, – kurių pagrindinė sudedamoji dalis – karbonizuoti arba nekarbonizuoti šakotojo dodecilfenolio sulfido kalcio druskų mišinys, naudojami tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti	0 %	-	2022.12.31
ex 3811 29 00	15	Priedas, kurio sudėtyje yra: – šakotojo heptilfenolio ir formaldehido, anglies disulfido ir hidrazino reakcijos produktų (CAS RN 93925-00-9) ir – daugiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 28 % masės lengvojo aromatinio naftos tirpiklio, naudojamas tepalinėms alyvoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3811 29 00	18	Priedas, kurį sudaro dihidroksibutano dirūgštis (C12-16-alkil ir daug C13 turinčio C11-14-izoalkil mišinio) diesteris, naudojamas automobilių variklių alyvoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 3811 29 00	20	Tepalinių alyvų priedai, sudaryti iš bi (2-metilpentan-2-il)ditiofosforo rūgštis, propileno oksido, fosforo oksido ir C12-14 alkilų grandinės aminų reakcijos produktų, naudojami kaip koncentruoti priedai tepalinėms alyvoms gaminti	0 %	-	2022.12.31
ex 3811 29 00	25	Priedai, kurių sudėtyje yra bent pirminių aminų druskų ir mono- bei di-alkilfosforo rūgštis, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 3811 29 00	30	Tepalinių alyvų priedai, sudaryti iš butil-cikloheks-3-enekarboksilato, sieros ir trifenilfosfito reakcijos produktų (CAS RN 93925-37-2), naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3811 29 00	35	Priedai, sudaryti iš mišinio imidazolino pagrindu(CAS RN 68784-17-8), naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 3811 29 00	40	Tepalinių alyvų priedai, sudaryti iš 2-metil-prop-1-eno, sieros monochlorido ir natrio sulfido reakcijos produktų (CAS RN 68511-50-2), kurių sudėtyje esantis chloras sudaro ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % masės, naudojami kaip koncentruoti priedai tepalinėms alyvoms	0 %	-	2022.12.31
ex 3811 29 00	45	Priedai, sudaryti iš dialkilo adipatų mišinio (C7-C9), kuriame diizooktiladipatas (CAS RN 1330-86-5) sudaro daugiau kaip 85 % mišinio masės, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 3811 29 00	50	Tepalinių alyvų priedai, sudaryti iš <i>N,N</i> -dialkil-2-hidroksiacetamidų su alkilų grandine, kurios ilgis – nuo 12 iki 18 anglies atomų, mišinio (CAS RN 866259-61-2), naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3811 29 00	65	Priedai, sudaryti iš sulfuruoto augalinio aliejaus mišinio, ilgagrandžių alfa alkenų ir talo alyvos riebalų rūgščių, kurių sudėtyje sierra sudaro ne mažiau kaip 8 %, bet ne daugiau kaip 12 % masės, naudojami tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31
*ex 3811 29 00	70	Priedai, sudaryti iš dialkilfosfitų (kuriuose daugiau kaip 80 % masės alkilo grupių sudaro oleilo, palmitilo ir stearilo grupės), naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 3811 29 00	75	Oksidacijos inhibitorius, kurį daugiausia sudaro 1-(<i>tret</i> -dodeciltio)propan-2-olio (CAS RN 67124-09-8) izomerų mišinys, naudojamas tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti ⁽²⁾	0 % ⁽²⁾	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3811 29 00	80	Priedai, kurių sudėtyje: – 2,5-bis(<i>tret</i> -nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazolis (CAS RN 89347-09-1) sudaro daugiau kaip 70 % masės, o – 5-(<i>tret</i> -nonilditio)-1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tionas (CAS RN 97503-12-3) sudaro daugiau kaip 15 % masės, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
*ex 3811 29 00	85	Priedai, sudaryti iš: 3-((C9-11)-izoalkiloksi)tetrahidrotiofeno 1,1-dioksido, turinčio daug C10, (CAS RN 398141-87-2) mišinio, naudojami tepalinėms alyvoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
*ex 3811 90 00	10	Dinonilnaftalensulfonrūgšties druska mineralinėje alyvoje	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3811 90 00	40	Ketvirtinės amonio druskos, pagamintos poliizobutenilsukcinimido pagrindu, tirpalas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 29,9 % masės 2-etilheksanolio	0 %	-	2022.12.31
ex 3811 90 00	50	Korozijos inhibitorius, kurio sudėtyje yra: – poliizobutenilo gintaro rūgšties ir – daugiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės mineralinių alyvų, naudojamas degalų priedų mišiniams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
ex 3812 10 00	10	Vulkanizacijos greitiklis, kurio pagrindas – difenilguanidino granulės (CAS RN 102-06-7)	0 %	-	2021.12.31
*ex 3812 20 90	10	Plastifikatorius, kurio sudėtyje yra: – bis(2-etilheksil)-1,4-benzono dikarboksilato (CAS RN 6422-86-2) – dibutiltereftalato, kuris sudaro daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3812 39 10	10	4,4'-Izopropilidendifenolio C12-15 alkoholio fosfitas, kurio sudėtyje bisfenolis A (CAS RN 96152-48-6) sudaro ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau 3 % masės	0 %	-	2019.12.31
*ex 3812 39 90	20	Mišinys, kurio didžiausią dalį sudaro bis(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksi-4-piperidil)sebacatas	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3812 39 90	25	UV stabilizatorius, kurio sudėtyje yra: – α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-hidroksipoli(oksi-1,2-etandiilo) (CAS RN 104810-48-2), – α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi]poli (oksi-1,2-etandiilo) (CAS RN 104810-47-1), – polietilenglikolio, kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) 300 (CAS RN 25322-68-3), – bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacato (CAS RN 41556-26-7) ir – metil-1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil sebacato (CAS RN 82919-37-7)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3812 39 90	30	Sudėtiniai stabilizatoriai, turintys ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės natrio perchlorato ir ne daugiau kaip 70 % masės 2-(2-metoksietoksi)etanolio	0 %	-	2019.12.31
*ex 3812 39 90	35	Mišinys, kuriame pagal masę yra: – ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % C15-18 tetrametilpiperidinil esterių (CAS RN 86403-32-9) mišinio – ne daugiau kaip 20 % kitų organinių junginių – ant polipropileno (CAS RN 9003-07-0) nešiklio	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3812 39 90	40	Mišinys, kurį sudaro: – 80 % ($\pm$ 10 %) masės 2-etilheksil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoatas ir – 20 % ($\pm$ 10 %) masės 2-etilheksil 10-etil-4-[[2-[(2-etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoatas	0 %	-	2023.12.31
ex 3812 39 90	55	UV stabilizatorius, kurio sudėtyje yra: – 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenolio (CAS RN 2725-22-6) ir – arba N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamino polimero su 2,4- dichlor-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinu (CAS RN 193098-40-7), arba – N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamino polimero su 2,4- dichlor-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinu (CAS RN 82451-48-7)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3812 39 90	65	Plastiko stabilizatorius, kurio sudėtyje yra: – 2-etilheksilo 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoato (CASRN57583-35-4), – 2- etilheksilo 10-etil-4-[[2-[(2- etilheksil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4- stanatetradekanoato (CASRN57583-34-3) ir – 2-etilheksilo merkaptoacetato (CAS RN 7659-86-1)	0 %	-	2021.12.31
ex 3812 39 90	70	Šviesos stabilizatorius, kurio sudėtyje yra: – šakotųjų ir linijinių 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-fenolio propioninės rūgšties alkilesterių (CAS RN 127519-17-9) ir – 1-metoksi-2-propilacetato (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3812 39 90	80	UV stabilizatorius, sudarytas iš: – erdviškai ekranuoto (hindered) amino <i>N,N'</i>-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamino, polimero su 2,4-dichloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinu (CAS RN 193098-40-7) ir – arba o-hidroksifeniltriazino UV šviesos sugėriklio, arba – chemiškai modifikuoto fenolio junginio	0 %	-	2022.12.31
*ex 3814 00 90	20	Mišinys, kurio sudėtyje: – ne mažiau kaip 69 %, bet ne daugiau kaip 71 % masės 1-metoksipropan-2-olio, – ne mažiau kaip 29 %, bet ne daugiau nei 31 % masės 2-metoksi-1-metiletilacetato	0 %	-	2023.12.31
*ex 3814 00 90	40	Nona-fluorbutilmetileterio ir (arba) nona-fluorbutileterio izomerų azeotropiniai mišiniai	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3815 12 00	10	Katalizatorius, granulių arba žiedų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne didesnis kaip 10 mm, pavidalu, sudarytas iš sidabro ant aliuminio oksido nešiklio, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 8 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės sidabro	0 %	-	2023.12.31
ex 3815 19 90	10	Katalizatoriai, sudaryti iš chromo trioksido, dichromo trioksido arba organometalinių chromo junginių, ant silicio dioksido nešiklio, kurio akučių tūris, nustatytas azoto absorbcijos metodu, yra ne mažesnis kaip 2 cm ³ /g	0 %	-	2021.12.31
ex 3815 19 90	13	Katalizatorius, sudarytas iš: – chromo trioksido (CAS RN 1333-82-0), – dichromo trioksido (CAS RN 1308-38-9), ant aliuminio oksido nešiklio (CAS RN 1344-28-1)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3815 19 90	15	Katalizatorius, miltelių pavidalo, sudarytas iš metalų oksidų, ant silicio dioksido nešiklio, mišinio, turintis ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės molibdeno, bismuto ir geležies imant kartu, skirtas gaminti akrilonitrilą ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 3815 19 90	20	Katalizatorius: – kietų rutuliukų pavidalo, – kurio rutuliukų skersmuo ne mažesnis kaip 4 mm, bet ne didesnis kaip 12 mm, – sudarytas iš molibdeno ir kitų metalų oksidų mišinio ant silicio dioksido ir (arba) aliuminio oksido nešiklio, skirtas akrilo rūgščiai gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3815 19 90	25	Ne mažesnio kaip 4,2 mm, bet ne didesnio kaip 9 mm skersmens rutuliukų pavidalo katalizatorius, sudarytas iš metalų oksidų mišinio, kurio sudėtyje dominuoja molibdeno, nikelio, kobalto ir geležies oksidai, ant aliuminio oksido pagrindo, skirtas naudoti gaminant akrilo aldehidą ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 3815 19 90	30	Katalizatorius, turintis titano tetrachlorido ant magnio dichlorido nešiklio, skirtas gaminti polipropileną ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 3815 19 90	35	Katalizatorius, sudarytas iš silicio volframo rūgšties hidrato (CAS RN 12027-43-9), įmirkyto į miltelių pavidalo silicio dioksido nešiklį	0 %	-	2023.12.31
*ex 3815 19 90	65	Katalizatorius, sudarytas iš fosforo rūgšties, chemiškai sujungtos su silicio dioksido nešikliu	0 %	-	2023.12.31
*ex 3815 19 90	70	Katalizatorius, sudarytas iš aliuminio ir cirkonio organinių metalo junginių, ant silicio dioksido nešiklio	0 %	-	2023.12.31
*ex 3815 19 90	75	Katalizatorius, sudarytas iš aliuminio ir chromo organinių metalo junginių, fiksuotų ant silicio dioksido nešiklio	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3815 19 90	80	Katalizatorius, sudarytas iš magnio ir titano organinių metalo junginių, ant silicio dioksido nešiklio, suspensijos mineralinėje alyvoje	0 %	-	2023.12.31
*ex 3815 19 90	85	Katalizatorius, sudarytas iš aliuminio, magnio ir titano organinių metalo junginių, fiksuotų ant silicio dioksido nešiklio, miltelių pavidalo	0 %	-	2023.12.31
*ex 3815 19 90	86	Katalizatorius, sudarytas iš titano tetrachlorido, ant magnio dichlorido nešiklio, skirtas polialkeno gamybai ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 3815 19 90 ex 8506 90 00	87 10	Katodas, ritiniuose, skirtas cinko – oro diskinių elementų baterijoms (klauskos aparatų baterijoms) ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 3815 90 90	16	Iniciatorius, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra dimetilaminopropilo karbamidas	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3815 90 90	18	Oksidacijos katalizatorius su aktyviąja medžiaga di[mangano (1+)], 1,2-bis(oktahidro-4,7-dimetil-1 <i>H</i> -1,4,7-triazonin-1-il- <i>kN</i> ¹ , <i>kN</i> ⁴ , <i>kN</i> ⁷)etan-di- <i>μ</i> -okso- <i>μ</i> -(etanoato- <i>kO</i> , <i>kO'</i>)-, di[chloridu(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), naudojamas cheminei oksidacijai arba balinimui paspartinti	0 %	-	2022.12.31
ex 3815 90 90	22	Miltelių pavidalo katalizatorius, sudarytas iš 95 % (± 1 %) masės titano oksido ir 5 % (± 1 %) masės silicio dioksido	0 %	-	2022.12.31
*ex 3815 90 90	25	Katalizatorius, kurio: – ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 33 % masės sudaro bis(4-(difenilsulfonio)fenil)sulfido bis(heksafluorofosfatas) (CAS RN 74227-35-3) ir – ne mažiau kaip 24 %, bet ne daugiau kaip 27 % masės sudaro difenil(4-feniltio)fenilsufonio heksafluorofosfatas (CAS RN 68156-13-8), propilenkarbonate (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3815 90 90	30	Katalizatorius: – kurį sudaro tetrahidrofurano kompleksinių junginių su magnio chloridu ir titano (III) chloridu ir – silicio dioksido suspensija mineralinėje alyvoje, – kurio sudėtyje magnis sudaro 6,6 % ($\pm$ 0,6 %) masės ir – kurio sudėtyje titanas sudaro 2,3 % ($\pm$ 0,2 %) masės	0 %	-	2020.12.31
*ex 3815 90 90	35	Katalizatorius, kurio: – ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 27,5 % masės sudaro bis[4-(difenilsufonio)fenil]sulfido bis(heksafluorantimonatas) (CAS RN 89452-37-9) ir – ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 22,5 % masės sudaro difenil(4-feniltio)fenilsufonio heksafluorantimonatas (CAS RN 71449-78-0), propilenkarbonate (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3815 90 90	40	Katalizatorius: – kurio sudėtyje yra molibdeno oksido ir kitų metalų oksidų silicio dioksido užpilde, – ne trumpesnių kaip 4 mm, bet ne ilgesnių kaip 12 mm tuščiavidurių cilindų formos, skirtas akrilo rūgščiai gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 3815 90 90	50	Katalizatorius, turintis titano trichlorido, suspensijos heksane arba heptane, skaičiuojant medžiagai be heksano arba heptano, ne mažiau kaip 9 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės titano	0 %	-	2023.12.31
ex 3815 90 90	70	Katalizatorius, sudarytas iš (2-hidroksipropil)trimetilamonio formiato ir dipropilenglikolių mišinio	0 %	-	2019.12.31
ex 3815 90 90	80	Katalizatorius, kurio didžiausią dalį sudaro dinonilnaftalendisulfonrūgštis, izobutanolio tirpale	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3815 90 90	81	Katalizatorius, turintis ne mažiau kaip 69 %, bet ne daugiau kaip 79 % masės (2-hidroksi-1-metiletil)trimetilamonio 2-etilheksanoato	0 %	-	2023.12.31
ex 3815 90 90	85	Katalizatorius, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra aliumosilikatas (ceolitas), skirtas aromatiniais angliavandeniliams alkilinti, alkilaromatiniais angliavandeniliams transalkilinti arba olefinams oligomerizuoti ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
*ex 3815 90 90	86	Katalizatorius, apvalių strypelių pavidalo, sudarytas iš aliumosilikato (ceolito), kurio sudėtyje retųjų metalų oksidai sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 3 % masės, ir mažiau kaip 1 % masės sudaro dinatrio oksidas	0 %	-	2023.12.31
*ex 3815 90 90	88	Katalizatoriai, sudaryti iš titano tetrachlorido ir magnio chlorido, kuriuose neriebaliniu ir beheksaniniu pagrindu: – titanas sudaro ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės ir – magnis sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3815 90 90	89	Rhodococcus rhodocrous J1 bakterijos, turinčios fermentų, suspenduotos poliakrilamido gelyje arba vandenyje, naudojamos kaip katalizatorius akrilamidui gaminti hidrinant akrilnitrilą ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
*ex 3817 00 50	10	Alkilbenzenų (C14-26) mišinys, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės eikozilbenzeno, – ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % dokoilbenzeno, – ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 25 % tetrakozilbenzeno	0 %	-	2023.12.31
*ex 3817 00 80	10	Alkilnaftalenų mišinys, kurio sudėtyje esantis: – heksadecilnaftalenas sudaro ne mažiau kaip 88 %, bet ne daugiau kaip 98 % masės, – diheksadecilnaftalenas sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 12 % masės	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3817 00 80	20	Šakotųjų alkilbenzenų mišinys, kurį daugiausia sudaro dodecilbenzenai	0 %	-	2023.12.31
ex 3817 00 80	30	Sumaišyti alkilnaftalenai, modifikuoti alifatinėmis grandinėmis, kurių ilgis nuo 12 iki 56 anglies atomų	0 %	-	2021.12.31
*ex 3819 00 00	20	Ugniai atsparus hidraulinis skystis, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra fosfato esteris	0 %	-	2023.12.31
*ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Palmių riebalų rūgščių distiliatas, suketintas arba ne, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 80 % laisvųjų riebalų rūgščių, skirtas naudoti gaminant: – pramonines riebalų monokarboksirūgštis, priskiriamas 3823 pozicijai, – stearino rūgštį, priskiriamą 3823 pozicijai, – stearino rūgštį, priskiriamą 2915 pozicijai, – palmitino rūgštį, priskiriamą 2915 pozicijai, arba – paruoštus pašarus gyvūnams, priskiriamus 2309 pozicijai⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Rafinuoiant gautos palmių aliejaus riebalų rūgštys, skirtos naudoti gaminant: – pramonines riebalų monokarboksirūgštis, priskiriamas 3823 pozicijai, – stearino rūgštį, priskiriamą 3823 pozicijai, – stearino rūgštį, priskiriamą 2915 pozicijai, – palmitino rūgštį, priskiriamą 2915 pozicijai, arba – produktus, naudojamus gyvūnų pašarams, priskiriamus 2309 pozicijai ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 3824 99 15	10	Rūgštusis aliumosilikatas (dirbtinis Y tipo ceolitas), natrio tipo, kurio sudėtyje ne daugiau kaip 11 % masės natrio, perskaičiuoto į natrio oksidą, apvalių strypų pavidalo	0 %	-	2023.12.31
ex 3824 99 92	23	Butilfosfato titano(IV) kompleksai (CAS RN 109037-78-7), ištirpinti etanolyje ir propan-2-olyje	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3824 99 92	25	Preparatas, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės dietilo karbonato (CAS RN 105-58-8), – ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės etileno karbonato (CAS RN 96-49-1), – ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės ličio heksafluorfosfato (CAS RN 21324-40-3), – ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės etilmetilkarbonato (CAS RN 623-53-0), – ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės vinilenkarbonato (CAS RN 872-36-6), – ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės 4-fluor-1,3-dioksolan-2-ono (CAS RN 114435-02-8), – ne daugiau kaip 1 % masės 1,5,2,4-dioksaditan-2,2,4,4-tetroksido (CAS RN 99591-74-9)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3824 99 92	26	Preparatai, kurių sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės sunkiosios aromatinės solventnaftos (naftos) (CAS RN 64742-94-5), – ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės 4-(4-nitrofenilazo)-2,6-di-antr-butilfenolio (CAS RN 111850-24-9) ir – ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės 2-antr-butilfenolio (CAS RN 89-72-5)	0 %	-	2022.12.31
ex 3824 99 92	27	4-Metoksi-3-(3-morfolin-4-il-propoksi)-benzitrilas (CAS RN 675126-28-0) organiniame tirpiklyje	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3824 99 92	28	Vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 42 % masės 2-(3-chlor-5-(trifluormetil)piridin-2-il)etanamino (CAS RN 658066-44-5), – ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės sieros rūgšties (CAS RN 7664-93-9) ir – ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 2,9 % metanolio (CAS RN 67-56-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 3824 99 92	29	Preparatas, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 85 %, bet ne daugiau kaip 99 % masės butil-2-ciano-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-akrilato polietilenglikolio eterio ir – ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės polioksietileno (20) sorbitano trioleato	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3824 99 92	30	Vandeninis cezio formiato ir kalio formiato tirpalas, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 84 % masės cezio formiato (CAS RN 3495-36-1), – ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 76 % masės kalio formiato (CAS RN 590-24-1) ir – kurio sudėtyje gali būti ne daugiau kaip 9 % masės priedų	0 %	-	2021.12.31
ex 3824 99 92	32	Divinilbenzeno izomerų ir etilvinilbenzeno izomerų mišinys, kurio sudėtyje esantis divinilbenzenas sudaro ne mažiau kaip 56 %, bet net daugiau kaip 85 % masės (CAS RN 1321-74-0)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Antikoroziniai preparatai, sudaryti iš dinonilnaftalensulfonrūgšties druskų, arba – ant nešiklio, kurį sudaro chemiškai modifikuotas arba nemodifikuotas mineralinis vaškas, arba – organinio tirpiklio tirpale	0 %	-	2023.12.31
*ex 3824 99 92	35	Preparatai, kurių ne mažiau kaip 92 %, bet ne daugiau kaip 96,5 % masės sudaro 1,3:2,4- <i>bis-O</i> -(4-metilbenzilidin)- <i>D</i> -gliucitolis ir kurių sudėtyje taip pat yra karboksirūgšties darinių ir alkilsulfato	0 %	-	2023.12.31
ex 3824 99 92	36	Kalcio fosfonato fenatas, ištirpintas mineralinėje alyvoje	0 %	-	2021.12.31
*ex 3824 99 92	37	Mišinys, kurio sudėtyje 3-butilen-1,2-diolio acetatai sudaro ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės	0 %	-	2023.12.31
*ex 3824 99 92	39	Preparatai, kurių sudėtyje 1,3:2,4- <i>bis-O</i> -benzilidin- <i>D</i> -gliucitolis sudaro ne mažiau kaip 47 % masės	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3824 99 92	40	2-Chlor-5-(chlormetil)-piridino (CAS RN 70258-18-3) tirpalas organiniame tirpiklyje	0 %	-	2020.12.31
*ex 3824 99 92	42	Tetrahydro- α -(1-naftilmetil)furan-2-propiono rūgštis (CAS RN 25379-26-4) preparatas toluene	0 %	-	2023.12.31
*ex 3824 99 92	45	Preparatas, kurio didžiausią dalį sudaro γ -butirolaktonas ir ketvirtinės amonio druskos, skirtas gaminti elektrolitinius kondensatorius ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 3824 99 92	46	Dietilmetoksiboranas (CAS RN 7397-46-8), tetrahidrofurano tirpale	0 %	-	2020.12.31
ex 3824 99 92	47	Preparatas, kurio sudėtyje yra: – trioktilfosfino oksido (CAS RN 78-50-2), – dioktilheksilfosfino oksido (CAS RN 31160-66-4), – oktilheksilfosfino oksido (CAS RN 31160-64-2) ir – triheksilfosfino oksido (CAS RN 3084-48-8)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3824 99 92	49	Preparatas, daugiausia sudarytas iš 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol etoksilato (CAS RN 169117-72-0)	0 %	-	2022.12.31
ex 3824 99 92	50	Preparatas, daugiausia sudarytas iš alkilkarbonato, kurio sudėtyje taip pat yra UV spindulių absorbento, naudojamas akinių lęšiams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
*ex 3824 99 92	51	2-hidroksietilmetakrilato ir boro rūgšties glicerolio esterio mišinys, kurio sudėtyje esantis 2-hidroksietilmetakrilatas sudaro ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės, o boro rūgšties glicerolio esteris ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3824 99 92	53	Preparatai, kurių didžiausią dalį sudaro etilenglikolis ir: – arba dietilenglikolis, dodekandirūgštis ir amoniakinis vanduo, – arba N,N-dimetilformamidas, – arba γ -butirolaktonas, – arba silicio oksidas, – arba amonio-vandenilio azelatas, – arba amonio-vandenilio azelatas ir silicio oksidas, – arba dodekandirūgštis, amoniakinis vanduo ir silicio oksidas, skirti gaminti elektrolitinius kondensatorius ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 3824 99 92	54	Poli(tetrametilenglikolio) bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-iloksi)acetatas], kurio vidutinį polimero grandinės ilgį sudaro mažiau kaip 5 monomero grandys (CAS RN 813452-37-8)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3824 99 92	55	Dažų ir dangų priedai, kurių sudėtyje: – yra fosforo rūgšties esterių, gautų iš fosforo rūgšties anhidrido ir 4-(1,1-dimetilpropil)fenolio bei stiren-alilo alkoholio kopolimerų (CAS RN 84605-27-6) reakcijos, mišinio, o – izobutilo alkoholis sudaro ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės	0 %	-	2023.12.31
ex 3824 99 92	56	Poli(tetrametilen glikolio) bi[(2-benzoil-fenoksi)acetatas], kurio polimero grandinė vidutiniškai sudaryta iš mažiau kaip 5 monomero grandžių	0 %	-	2019.12.31
ex 3824 99 92	57	Poli(etilenglikolio) bi(<i>p</i> -dimetil)aminobenzoatas, kurio polimero grandinė vidutiniškai sudaryta iš mažiau kaip 5 monomero grandžių	0 %	-	2019.12.31
*ex 3824 99 92	59	Kalio tret-butanoliatas (CAS RN 865-47-4), tetrahidrofurano tirpale	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3824 99 92	60	N2-[1-(S)-Etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoracetil-L-lizil-N2-karboksianhidrido 37 % tirpalas dichlormetane	0 %	-	2020.12.31
ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorbifenil-2-amino tirpalas toluene, kurio sudėtyje 3',4',5'-trifluorbifenil-2-aminas sudaro ne mažiau kaip 80 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 3824 99 92	64	Preparatas, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 89 %, bet ne daugiau kaip 98,9 % masės 1,2,3-trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitolio, – ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės dažiklių, – ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės sudaro fluoropolimerų	0 %	-	2021.12.31
ex 3824 99 92	65	Pirminių tret-alkilaminų mišinys	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3824 99 92	68	Preparatas, kurio sudėtyje: – ((3-(sek-butil)-4-(deciloksi)fenil)metanetriil) tribenzenas (CAS Nr. 1404190-37-9) sudaro 20 % (± 1 %) masės ištirpintas: – 10 % (± 5 %) 2-sek-butilfenolyje (CAS RN 89-72-5), – 64 % (± 7 %) sunkiojoje aromatinėje solventnaftoje (naftoje) (CAS RN 64742-94-5) ir – 6 % ($\pm 1,0$ %) naftalene (CAS RN 91-20-3)	0 %	-	2020.12.31
ex 3824 99 92	69	Preparatas, kurio sudėtyje: – Bisfenolio A bis(difenilfosfatas) (CAS RN 5945-33-5) sudaro ne mažiau kaip 80 %, bet ne daugiau kaip 92 % masės, – Bisfenolio A-bis(difenilfosfato) oligomerai sudaro ne mažiau kaip 7 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės ir – trifenilfosfatas (CAS RN 115-86-6) sudaro ne daugiau kaip 1 % masės	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3824 99 92	70	80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ilamino ir 20 % (± 10 %) 1-([2-(2-aminobutoksi)etoksi]metil} propoksi)but-2-ilamino mišinys	0 %	-	2019.12.31
*ex 3824 99 92	72	N-(2-feniletil)-1,3-benzendimetanamino dariniai (CAS RN 404362-22-7)	0 %	-	2023.12.31
*ex 3824 99 92	76	Preparatas, kurio sudėtyje: – (S)-α-hidroksi-3-fenoksi-benzenacetoni-trilas (CAS RN 61826-76-4) sudaro ne mažiau kaip 74 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės, o – toluenas (CAS RN 108-88-3) sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 26 % masės	0 %	-	2023.12.31
*ex 3824 99 92	78	Preparatai, kurių sudėtyje esantis ličio fluorfosfatas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės arba ličio perchloratas sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės, organinių tirpiklių mišinyje	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3824 99 92	80	Dietilenglikolio propilenglikolio trietanolamino titanato kompleksai (CAS RN 68784-48-5), ištirpinti dietilenglikolyje (CAS RN 111-46-6)	0 %	-	2022.12.31
ex 3824 99 92	82	T-butilchlorido dimetilsilano (CAS RN 18162-48-6) tirpalas toluene	0 %	-	2019.12.31
*ex 3824 99 92	84	Preparatas, sudarytas iš ne mažiau kaip 83 % masės 3 α ,4,7,7 α -tetrahydro-4,7-metanindeno (diciklopentadieno), sintetinio kaučiuko, turintis arba neturintis ne mažiau kaip 7 % masės triciklopentadieno, ir: – arba aliuminio alkiljunginio, arba – volframo organinio kompleksinio junginio ar – molibdeno organinio kompleksinio junginio	0 %	-	2023.12.31
ex 3824 99 92	88	Hidroksietilintas 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolis	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3824 99 93	30	Miltelių mišinys, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 85 % masės cinko diakrilato (CAS RN 14643-87-9), – ne daugiau kaip 5 % masės 2,6-di-tret-butyl-alfa-dimetilamino-p-krezolio (CAS RN 88-27-7) ir – ne daugiau kaip 10 % cinko stearato (CAS RN 557-05-1)	0 %	-	2019.12.31
ex 3824 99 93	35	Parafinas, kurio chlorinimo lygis ne mažesnis kaip 70 %	0 %	-	2019.12.31
ex 3824 99 93	38	4,4'-(perfluorizopropiliden)difenolio (CAS RN 1478-61-1) ir 4,4'-(perfluorizopropiliden)difenolio benziltrifenilfosfonio druskos (CAS RN 75768-65-9) mišinys	0 %	-	2022.12.31
*ex 3824 99 93	42	Bis{4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)ureido} fenilsulfonio, difeniltoluen-2,4-dikarbamato ir 1-[4-(4-aminobenzensulfonil)-fenil]-3-(3-fenoksikarbonilamino-tolil)-karbamido mišinys	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3824 99 93	45	Natrio-vandenilio 3-aminonaftalen-1,5-disulfonatas (CAS RN 4681-22-5), kurio sudėtyje yra: – ne daugiau kaip 20 % masės dinatrio sulfato ir – ne daugiau kaip 10 % masės natrio chlorido	0 %	-	2021.12.31
ex 3824 99 93	50	Preparatas, sudarytas iš acesulfamo kalio (CAS RN 55589-62-3) ir kalio hidroksido (CAS RN 1310-58-3)	0 %	-	2021.12.31
*ex 3824 99 93	53	Cinko dimetakrilatas (CAS RN 13189-00-9), kurio sudėtyje 2,6-di- <i>tret</i> -butil- alfa-dimetil-amin-p-krezolis (CAS RN 88-27-7) sudaro ne daugiau kaip 2,5 % masės, miltelių pavidalo	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3824 99 93	55	Mišinys, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 70 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės (S)-indolin-2-karboksirūgšties (CAS RN 79815-20-6) ir – ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės o-chlorcinamono rūgšties (CAS RN 3752-25-8)	0 %	-	2021.12.31
*ex 3824 99 93	60	Miltelių pavidalo fitosterolių mišinys (CAS RN 949109-75-5), kurio sudėtyje: – sitosteroliai sudaro ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 88 % masės, – kampesteroliai – ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 63 % masės, – stigmasteroliai – ne mažiau kaip 14 %, bet ne daugiau kaip 38 % masės, – brasikasteroliai – ne daugiau kaip 13 % masės, o – sitostanoliai – ne daugiau kaip 5 % masės	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3824 99 93	63	Ne miltelių pavidalo fitosterolių mišinys, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 75 % masės sterolių, – ne daugiau kaip 25 % masės stanolių, skirtas stanolių / sterolių arba stanolių / sterolių esterių gamybai ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
*ex 3824 99 93	65	1,1'-(izopropiliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-metilpropoksi)benzeno] (CAS RN 97416-84-7) ir 1,3-dibrom-2-(2,3-dibrom-2-metilpropoksi)-5-{2- [3,5-dibrom-4-(2,3,3-tribrom-2-metilpropoksi)fenil]propan-2-il}benzeno reakcijos mišinys	0 %	-	2023.12.31
ex 3824 99 93	70	Oligomerinis reakcijos produktas, kurio sudėtyje yra bis(4-hidroksifenil) sulfono ir 1,1'-oksibis(2-chloretano)	0 %	-	2019.12.31
ex 3824 99 93	75	Dribsnių ir žirnelių pavidalo fitosterolių mišinys, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 80 % masės sterolio ir ne daugiau kaip 4 % masės stanolio	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	80 67	Plėvelė, sudaryta iš bario arba kalcio oksidų, kombinuotų su arba titano, arba cirkonio oksidais, akrilinėje rišamojoje medžiagoje	0 %	-	2019.12.31
*ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	83 85	Preparatas, kurio sudėtyje yra: – C,C'-azodi(formamido) (CAS RN 123-77-3), – magnio oksido (CAS RN 1309-48-4) ir – cinko bis(p-toluensulfinato) (CAS RN 24345-02-6), kuriame dujos iš C,C'-azodi(formamido) susidaro esant 135 °C temperatūrai	0 %	-	2023.12.31
*ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	85 57	Silicio dioksido dalelės su kovalentiškai prijungtais organiniais junginiais, skirtos didelio efektyvumo skysčių chromatografijos (HPLC) kolonėlėms ir ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3824 99 93	88	Fitosterolių mišinys, kurio sudėtyje: – sitosteroliai sudaro ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 80 % masės, – kampesteroliai sudaro mažiau kaip 15 % masės, – stigmasteroliai sudaro mažiau kaip 5 % masės, o – betasitostanoliai sudaro mažiau kaip 15 % masės	0 %	-	2022.12.31
ex 3824 99 96	30	Retųjų žemių koncentratas, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės cerio oksido (CAS RN 1306-38-3), – ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės lantano oksido (CAS RN 1312-81-8), – ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės itrio oksido (CAS RN 1314-36-9) ir – ne daugiau kaip 65 % cirkonio oksido (CAS RN 1314-23-4), įskaitant gamtoje randamą hafnio oksidą	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3824 99 96	35	Kalcinuotas boksitas (ugniai atsparios rūšies)	0 %	-	2023.12.31
ex 3824 99 96	37	Struktūrinis aliumosilikatų fosfatas	0 %	-	2019.12.31
ex 3824 99 96	45	Ličio nikelio kobalto aliuminio oksido milteliai CAS RN 177997-13-6), kurių: – dalelės mažesnės kaip 10 µm, – grynumas didesnis kaip 98 % masės	0 %	-	2022.12.31
ex 3824 99 96	46	Mangano cinko ferito granulės, kurių sudėtyje: – geležies(III) oksidas sudaro ne mažiau kaip 52 %, bet ne daugiau kaip 76 % masės, – mangano(II) oksidas sudaro ne mažiau kaip 13 %, bet ne daugiau kaip 42 % masės ir – cinko oksidas sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 22 % masės	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3824 99 96	47	Metallų oksidų mišinys, miltelių pavidalo, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 5 % bario, neodimio arba magnio ir ne mažiau kaip 15 % titano – arba ne mažiau kaip 30 % švino ir ne mažiau kaip 5 % niobio, skirtas dielektrikų plėvelėms gaminti arba naudojamas kaip dielektrinė⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 3824 99 96	48	Kalcio oksidu stabilizuotas cirkonio oksidas (ZrO ₂ , CAS RN 68937-53-1), kurio sudėtyje cirkonio oksidas sudaro ne mažiau kaip 92 %, bet ne daugiau kaip 97 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 3824 99 96	50	Nikelio hidroksidas, su ne mažesniu kaip 12 %, bet ne didesniu kaip 18 % masės cinko hidroksido ir kobalto hidroksido kiekiu, naudojamas teigiamiems akumuliatorių elektrodams gaminti	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3824 99 96	55	Miltelių pavidalo nešiklis, sudarytas iš: – ferito (geležies oksido), kurio CAS RN 1309-37-1, – mangano oksido, kurio CAS RN 1344-43-0, – magnio oksido, kurio CAS RN 1309-48-4, – stireno akrilato kopolimero, skirtas sumaišyti su dažomaisiais milteliais gaminant faksų, kompiuterių spausdintuvų ir kopijuoklių rašalo (dažų) indelius arba kasetes ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 3824 99 96	60	Lydyta magnezija, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 15 % masės dichromo trioksido	0 %	-	2021.12.31
*ex 3824 99 96	65	Aliuminio-natrio silikatas, rutuliukų, kurių skersmuo: – ne mažesnis kaip 1,6 mm, bet ne didesnis kaip 3,4 mm, – arba ne mažesnis kaip 4 mm, bet ne didesnis kaip 6 mm pavidalo	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3824 99 96	70	Milteliai, kurių sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 28 %, bet ne daugiau kaip 51 % masės talko (CAS RN 14807-96-6), – ne mažiau kaip 30,5 %, bet ne daugiau kaip 48 % masės silicio dioksido (kvarco) (CAS RN 14808-60-7), – ne mažiau kaip 17 %, bet ne daugiau kaip 26 % masės aliuminio oksido (CAS RN 1344-28-1)	0 %	-	2021.12.31
ex 3824 99 96	73	Reakcijos produktas, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės molibdeno oksido, – ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės nikelio oksido, – ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 70 % masės volframo oksido	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3824 99 96	74	Nestechiometrinės sudėties mišinys: – kurio struktūra kristalinė, – kuriame yra sintetinio magnio ir aliuminio špinelio su silikatinių fazių bei aluminatų priedais, kurio ne mažiau kaip 75 % masės sudaro frakcijos, sudarytos iš 1–3 mm skersmens dalelių, ir ne daugiau kaip 25 % sudaro frakcijos, sudarytos iš 0–1 mm skersmens dalelių	0 %	-	2021.12.31
ex 3824 99 96	77	Preparatas, kurio sudėtyje yra 2,4,7,9-tetrametildeka-5-ino-4,7-diolio ir silicio dioksido	0 %	-	2019.12.31
ex 3824 99 96	80	Mišinys, kurį sudaro: – ne mažiau kaip 64 %, bet ne daugiau kaip 74 % masės amorfinio silicio dioksido (CAS RN 7631-86-9), – ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės butanono (CAS RN 78-93-3) ir – ne daugiau kaip 1 % masės 3-(2,3-epoksipropoksi)propiltrimetoksisilano (CAS RN 2530-83-8)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3824 99 96	83	Kubinis boro nitridas (CAS RN 10043-11-5), padengtas nikeliu ir (arba) nikelio fosfidu (CAS RN 12035-64-2)	0 %	-	2023.12.31
ex 3824 99 96	87	Platinos oksidas (CAS RN 12035-82-4) ant akyto aliuminio oksido nešiklio (CAS RN 1344-28-1), kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės platinos ir – ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės etilaliuminio dichlorido (CAS RN 563-43-9)	0 %	-	2022.12.31
*ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Riebalų rūgščių metilo esterių mišinys, kurį pagal masę sudaro bent: – ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 75 % C12, – ne mažiau kaip 21 %, bet ne daugiau kaip 28 % C14, – ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 8 % C16, skirtas naudoti gaminant ploviklius ir buitinius valiklius bei asmens higienos produktus ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	Riebalų rūgščių metilesterių mišinys, kurio sudėtyje: – C8-FAME sudaro ne mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 58 % masės, – C10-FAME sudaro ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės, naudojamas ypač grynoms C8 arba C10 riebalų rūgštims arba tų riebalų rūgščių mišiniams arba ypač grynam C8 arba C10 riebalų rūgščių metilesteriui gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Didelio takumo linijinis mažo tankio polietilen-1-butenas (LLDPE) (CAS RN 25087-34-7), miltelių pavidalo, kurio: – lydymosi greitis (MFR 190 °C / 2,16 kg) ne mažesnis kaip 16 g / 10 min, bet ne didesnis kaip 24 g / 10 min, – tankis (ASTM D 1505) ne mažesnis kaip 0,922 g/cm ³ , bet ne didesnis kaip 0,926 g/cm ³ , o – Vicat minkštėjimo temperatūra ne mažesnė kaip 94 °C	0 %	m ³	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3901 10 90	30	Polietileno granulės, kurių sudėtyje varis sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės	0 %	-	2021.12.31
*ex 3901 40 00	20	Okteno linijinis mažo tankio polietilenas (LLDPE), granulių pavidalo, naudojamas koekstruzijos būdu gaminti plėveles, skirtas lanksčioms maisto produktų pakuotėms, kurio: – ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės sudaro oktenas, – lydalo takumo rodiklis yra ne mažesnis kaip 9,0 g, bet ne didesnis kaip 10,0 g (pagal ASTM D1238 10,0/2,16), – lydalo indeksas (190 °C/2,16 kg) ne mažesnis kaip 0,4 g/10 min, bet ne didesnis kaip 0,6 g/10 min, – tankis (ASTM D4703) ne mažesnis kaip 0,909 g/cm³, bet ne didesnis kaip 0,913 g/cm³, – drebutėjimo plotas kiekvieniems 24,6 cm³ ne didesnis kaip 20 mm², o – antioksidantų kiekis neviršija 240 ppm	0 %	m ³	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3901 40 00	30	Okteno linijinis mažo tankio polietilenas (LLDPE), pagamintas Ziegler-Natta kataliziniu metodu, granulių pavidalo, kurio: – daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės sudaro kopolimeras, – lydalo takumo rodiklis (MFR 190 °C/2,16 kg) yra 0,7 g/10 min, bet ne didesnis kaip 0,9 g/10 min, o – tankis (ASTM D4703) ne mažesnis kaip 0,911 g/cm³, bet ne didesnis kaip 0,913 g/cm³, naudojamas koekstruzijos būdu gaminti plėveles, skirtas lanksčioms maisto⁽²⁾	0 %	m ³	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3901 40 00	40	Etileno ir okteno blokinis kopolimeras, granulių pavidalo, kurio: – savitasis sunkis ne mažesnis kaip 0,862, bet ne didesnis kaip 0,865, – tūsumas ne mažesnis kaip 200 % pradinio ilgio, – histerezė yra 50 % (±10 %), – liekamoji deformacija ne didesnė kaip 20 %, naudojamas kūdikių vystyklų įklotams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 3901 90 80	53	Etileno ir akrilo rūgšties kopolimeras (CAS RN 9010-77-9), kuriame: – akrilo rūgštis sudaro ne mažiau kaip 18,5 %, bet ne daugiau kaip 49,5 % masės (ASTM D4094) ir – kurio lydymosi greitis yra ne mažesnis kaip 14g/10 min (MFR 125 °C/2.16 kg, ASTM D1238)	0 %	m ³	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3901 90 80	55	Etileno ir akrilo rūgšties kopolimero cinko arba natrio druska, kurios: – ne mažiau kaip 6 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės sudaro akrilo rūgštis, o – lydymosi greitis, esant 190 °C temperatūrai ir 2,16 kg svoriui, ne mažesnis kaip 1 g/10 min (išmatuota naudojant ASTM D1238 metodą)	0 %	-	2020.12.31
ex 3901 90 80	67	Kopolimeras, pagamintas vien tik iš etileno ir metakrilo rūgšties monomerų, kurio sudėtyje metakrilo rūgštis sudaro ne mažiau kaip 11 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 3901 90 80	70	Etileno ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras, kurio sudėtyje yra kitas alkeno komonomeras arba jo nėra ir kurio lydymosi greitis, esant 190 °C temperatūrai ir 2,16 kg svoriui, ne mažesnis kaip 1,3 g/10 min (išmatuota naudojant ASTM D1238 metodą)	0 %	-	2020.12.31
ex 3901 90 80	73	Mišinys, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 80 %, bet ne daugiau kaip 94 % masės chlorinto polietileno (CAS RN 64754-90-1) ir – ne mažiau kaip 6 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės stireno-akrilo kopolimero (CAS RN 27136-15-8)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3901 90 80	91	Jonomero derva, sudaryta iš etileno ir metakrilo rūgšties kopolimero druskos	0 %	-	2023.12.31
*ex 3901 90 80	92	Chlorsulfonintas polietilenas	0 %	-	2023.12.31
*ex 3901 90 80	93	Etileno, vinilacetato ir anglies monoksido kopolimeras, skirtas naudoti kaip plastifikatorius gaminant stogo dangos lakštus ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 3901 90 80	94	Polistireno ir etileno-butileno kopolimero A-B blokinio kopolimero ir polistireno, etileno-butileno kopolimero ir polistireno A-B-A blokinio kopolimero mišiniai, kurių sudėtyje esantis stirenas sudaro ne daugiau kaip 35 % masės	0 %	-	2023.12.31
*ex 3901 90 80	97	Chlorintas polietilenas, turintis miltelių pavidalą	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3902 10 00	20	Polipropilenas be plastifikatoriaus, kurio: – lydymosi temperatūra didesnė kaip 150 °C (nustatyta ASTM D 3417 metodu), – lydymosi šiluma ne mažesnė kaip 15 J/g, bet ne didesnė kaip 70 J/g, – pailgėjimas plystant ne mažiau kaip 1 000 % (nustatytas ASTM D 638 metodu), – tamprumo modulis ne mažesnis kaip 69 MPa, bet ne didesnis kaip 379 MPa (nustatytas ASTM D 638 metodu)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3902 10 00	40	Polipropilenas, kurio sudėtyje nėra plastifikatorių ir kurio: – tempiamasis stipris yra 32–60 MPa (nustatytas ASTM D638 metodu), – lenkiamasis stipris yra 50–90 MPa (nustatytas ASTM D790 metodu), – lydalo takumo rodiklis (MFR) esant 230°C temperatūrai ir 2,16 kg svoriui yra 5–15g/10 min (nustatytas ASTM D1238 metodu), – sudėtyje esantis polipropilenas sudaro ne mažiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 80 % masės, – sudėtyje esantis stiklo puoštas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės, – sudėtyje esantis žėrutis sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės	0 %	-	2019.12.31
*ex 3902 20 00	10	Polizobutilenas, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) ne mažesnė kaip 700, bet ne didesnė kaip 800	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3902 20 00	20	Hidrintas poliizobutenas, skysčio pavidalo	0 %	-	2023.12.31
*ex 3902 30 00	91	Polistireno ir etileno-propileno kopolimero A-B blokinis kopolimeras, kurio sudėtyje ne daugiau kaip 40 % masės stireno, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6b pastaboje	0 %	-	2023.12.31
ex 3902 30 00	95	A-B-A blokinis kopolimeras sudarytas iš: – propileno ir etileno kopolimero ir – 21 % (± 3 %) masės polistireno	0 %	-	2021.12.31
ex 3902 30 00	97	Skystas etileno-propileno kopolimeras, kurio: – pliūpsnio temperatūra ne mažesnė kaip 250 °C, – klampos skaičius ne mažesnis kaip 150, – vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) ne mažesnė kaip 650	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3902 90 90	52	Amorfinės būsenos poli-alfa-alkeno kopolimero mišinys iš poli(propen-ko-1-buteno) ir angliavandenilio naftos dervos	0 %	-	2023.12.31
*ex 3902 90 90	55	Polistireno, poliizobutileno ir polistireno A-B-A blokinio kopolimero sistemos termoplastinis elastomeras, kurio sudėtyje polistirenas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės	0 %	-	2023.12.31
ex 3902 90 90	60	Nehidrinta 100 % alifatinė derva (polimeras), turinti tokias savybes: – skysta kambario temperatūroje, – gauta alkenų monomerų C-5 katijoninės polimerizacijos būdu, – vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 370 (± 50), – vidutinė molekulinė masė (Mw) yra 500 (± 100)	0 %	-	2019.12.31
*ex 3902 90 90	92	4-metilpent-1-eno polimerai	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3902 90 90	94	Chlorintieji poliolefinai, tirpale, dispersinėje terpėje arba kitoje terpėje	0 %	-	2023.12.31
ex 3902 90 90	98	Sintetinis poli-alfa-alkenas, kurio klampumas 100°C temperatūroje (matuojant pagal ASTM D 445 metodą) svyruoja nuo 3 iki 9 centistoksų, gaminamas polimerizuojant dodeceno ir tetradeceno mišinį ir kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 40 % tetradeceno	0 %	-	2021.12.31
ex 3903 19 00	40	Kristalinis polistirenas, kurio: – lydymosi temperatūra ne žemesnė kaip 268 °C, bet ne aukštesnė kaip 272 °C, – kietėjimo temperatūra ne žemesnė kaip 232 °C, bet ne aukštesnė kaip 247 °C, – turintis arba neturintis priedų ir užpildų	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3903 90 90	15	Granulių pavidalo kopolimeras, kurio sudėtyje: – 78 ± 4 % masės sudaro stirenas, – 9 ± 2 % masės – n-butylakrilatas, – 11 ± 3 % masės – n-butylmetakrilatas, – $1,5 \pm 0,7$ % masės – metakrilo rūgštis, – ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 2,5 % masės – poliolefino vaškas	0 %	-	2023.12.31
ex 3903 90 90	20	Granulių pavidalo kopolimeras, kurio sudėtyje: – 83 ± 3 % masės sudaro stirenas, – 7 ± 2 % masės – n-butylakrilatas, – 9 ± 2 % masės – n-butylmetakrilatas, – ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės – poliolefino vaškas	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3903 90 90	25	Granulių pavidalo kopolimeras, kurio sudėtyje: – 82 ± 6 % masės sudaro stirenas, – $13,5 \pm 3$ % masės – n-butilakrilatas, – $1 \pm 0,5$ % metakrilo rūgštis, – ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 8,5 % masės – poliolefino vaškas	0 %	-	2021.12.31
*ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Stireno ir α -metilstireno kopolimeras, kurio minkštėjimo temperatūra didesnė kaip 113° C	0 %	-	2023.12.31
ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Akrilonitrilo ir stireno kopolimeru (CAS RN 9003-54-7) kapsuliuotas politetrafluoretilenas (CAS RN 9002-84-0), kurio sudėtyje kiekvienas polimeras sudaro 50 % (± 1) masės	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3903 90 90	45	Miltelių pavidalo preparatas, kurio sudėtyje: – ne mažiau kaip 86 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės sudaro stireno-akrilo kopolimeras ir – ne mažiau kaip 9 %, bet ne daugiau kaip 11 % masės – riebalų rūgščių etoksilatas (CAS RN 9004-81-3)	0 %	m ³	2019.12.31
ex 3903 90 90	46	Granulių pavidalo kopolimeras, kurio sudėtyje yra: – 74 % (± 4 %) masės stireno, – 24 % (± 2 %) masės N-butilakrilato ir – ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės metakrilo rūgšties	0 %	m ³	2020.12.31
ex 3903 90 90	55	Vandeninės suspensijos pavidalo preparatas, kurio sudėtyje: – ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 26 % masės sudaro stireno akrilo kopolimeras, o – ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 6 % masės – glikolis	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Stireno ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras, iš dalies esterintas arba visiškai chemiškai modifikuotas, kurio vidutinė molekulinė masė (M_n) ne didesnė kaip 4 500, dribsnių arba miltelių pavidalo	0 %	-	2021.12.31
ex 3903 90 90	65	Dribsnių arba miltelių pavidalo stireno ir 2,5-furandiono bei (1-metiletil)benzeno kopolimeras (CAS RN 26762-29-8)	0 %	-	2020.12.31
ex 3903 90 90	70	Granulių pavidalo kopolimeras, kurio sudėtyje yra: – 75 % (± 7 %) masės stireno ir – 25 % (± 7 %) masės metilmetakrilato	0 %	m ³	2020.12.31
*ex 3903 90 90	80	Stireno ir divinilbenzeno kopolimero granulės, kurių minimalus diametras yra 150 μ m, o maksimalus 800 μ m ir kurių sudėtyje: – stirenas sudaro ne mažiau kaip 65 % masės, – divinilbenzenas sudaro ne daugiau kaip 25 % masės, skirtos jonitinių dervų gamybai ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3903 90 90	86	Mišinys, kurio sudėtyje: – stireno polimerai sudaro ne mažiau kaip 45 %, bet ne daugiau kaip 65 % masės; – polifenileneteris sudaro ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 45 % masės; – kiti priedai sudaro ne daugiau kaip 10 % masės, ir kuriam būdingas vienas ar keli šie specialieji spalviniai efektai: – metalo ar perlamutro su matoma kampine metamerija, pasireiškiančia dėl ne mažesnio kaip 0,3 % dribsnių pavidalo pigmento; – fluorescencijos, kai sugeriant ultravioletinę spinduliuotę skleidžiama šviesa; – ryškiai baltas, apibūdinamas pagal CIELab spalvų skalę taip: L– ne mažiau kaip 92, b* – ne daugiau kaip 2, o a* – nuo –5 iki 7	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3904 10 00	20	Polivinilchlorido milteliai, nesumaišyti su jokiais kitomis medžiagomis, su bet kokiais vinilacetato monomerais, kurių: – polimerizacijos laipsnis yra 1 000 ($\pm$ 300) monomero vienetų, – šilumos perdavimo koeficientas (K vertė) yra ne mažesnis kaip 60, bet ne didesnis kaip 70, – lakiųjų medžiagų kiekis mažesnis kaip 2,00 % masės, – frakcija, neišsijojanti per 120 μm akučių sieta, ne didesnė kaip 1 % masės, naudojami baterijų skirtuvams gaminti⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Vinilchlorido kopolimeras su vinilacetatu ir vinilo alkoholiu, kurio sudėtyje esančio: – vinilchlorido yra ne mažiau kaip 87 %, bet ne daugiau kaip 92 % masės, – vinilacetato yra ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 9 % masės ir – vinilo alkoholio yra ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 8 % masės, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 a arba b pastabose, skirtas 3215 arba 8523 pozicijų produktus gaminti, arba naudojamas gaminant talpyklų ir uždarymo priemonių, naudojamų maistui ir gėrimams konservuoti, dangas ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 3904 50 90	92	Vinilidenchlorido metakrilato kopolimeras, naudojamas vienagijams siūlams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3904 61 00	20	Tetrafluoretileno ir trifluor(heptafluorpropoksi)etilenų kopolimeras, kurio sudėtyje ne mažiau kaip 3,2 %, bet ne daugiau kaip 4,6 % masės trifluor(heptafluorpropoksi)etilenų ir mažiau kaip 1 mg/kg ekstrahuojamų fluorido jonų	0 %	-	2023.12.31
ex 3904 69 80	81	Polivinilidenfluoridas (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	2020.12.31
ex 3904 69 80	85	Etileno kopolimeras su chlortrifluoretilenu, modifikuotas arba nemodifikuotas heksafluorizobutilenu, miltelių pavidalo, su užpildais arba be jų	0 %	-	2022.12.31
*ex 3904 69 80	94	Etileno ir tetrafluoretileno kopolimeras	0 %	-	2023.12.31
*ex 3904 69 80	96	Polichlortrifluoretilenas, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 a ir b pastabose	0 %	-	2023.12.31
*ex 3904 69 80	97	Chlortrifluoretileno ir vinilideno difluorido kopolimeras	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3905 30 00	10	Klampus preparatas, kurio pagrindinės sudedamosios dalys yra poli(vinilo alkoholis) (CAS RN 9002-89-5), organinis tirpiklis ir vanduo, skirtas naudoti puslaidininkų gamyboje kaip puslaidininkio plokštelių apsauginė danga ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
ex 3905 91 00	40	Vandenyje tirpus etileno ir vinilo alkoholio kopolimeras (CAS RN 26221-27-2), kurio sudėtyje monomero etileno masės dalis yra ne didesnė kaip 32 %	0 %	-	2022.12.31
*ex 3905 99 90	95	Polivinilpirolidonas, alkilintas heksadecilo arba eikozilo grupėmis	0 %	-	2023.12.31
*ex 3905 99 90	96	Vinilformalio polimeras, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje, kurio vidutinė molekulinė masė (M_w) ne mažesnė kaip 25 000, bet ne didesnė kaip 150 000 ir kurio sudėtyje: – ne mažiau kaip 9,5 %, bet ne daugiau kaip 13 % acetilo grupių, perskaičiuotų į vinilacetatą, ir – ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 6,5 % hidroksi- grupių, perskaičiuotų į vinilo alkoholį	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3905 99 90	97	Povidono (INN)-jodas (CAS RN 25655-41-8)	0 %	-	2023.12.31
*ex 3905 99 90	98	Poli(vinilpirolidonas), iš dalies pakeistas triakontilo grupėmis, kurio sudėtyje triakontilo grupė sudaro ne mažiau kaip 78 %, bet ne daugiau kaip 82 % masės	0 %	-	2023.12.31
*3906 90 60		Metilakrilato kopolimeras su etilenu ir monomeru, turinčiu pakaitalu negalinę karboksigrupę, kurio sudėtyje metilakrilatas sudaro ne mažiau kaip 50 % masės, sumaišytas su sicilio dioksidu arba nesumaišytas	0 %	-	2023.12.31
*ex 3906 90 90	10	Akrilo rūgšties polimerizacijos su mažu polinesočiojo monomero kiekiu produktas, skirtas gaminti 3003 arba 3004 pozicijų medikamentams ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 3906 90 90	23	Dribsnių, kurių dalelių dydis ne didesnis kaip 1 cm, pavidalo metilmetakrilato, butilakrilato, glicidilmetakrilato ir stireno kopolimeras (CAS RN 37953-21-2), kurio epoksidinis ekvivalentas ne didesnis kaip 500	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3906 90 90	27	Stearilo metakrilato, izooktilo akrilato ir akrilo rūgšties kopolimeras, ištirpintas izopropilo palmitate	0 %	-	2022.12.31
ex 3906 90 90	33	Butilakrilato ir alkilo metakrilato <i>core-shell</i> tipo kopolimeras, kurio dalelės yra ne mažesnės kaip 5 µm, bet ne didesnės kaip 10 µm	0 %	-	2020.12.31
ex 3906 90 90	37	Mikrosferų, kurių vidutinis skersmens dydis 3 µm, formos trimetilolpropano trimetakrilato ir metilmetakrilato kopolimeras (CAS RN 28931-67-1)	0 %	-	2020.12.31
ex 3906 90 90	40	Skaidrus akrilo polimeras ne didesnėse kaip 1 kg pakuotėse, neskirtas mažmeninei prekybai, kurio: – klampa 120 °C temperatūroje yra ne didesnė kaip 50000 Pa·s, kaip nustatyta ASTM D 3835 metodu, – vidutinė molekulinė masė (M_w) yra ne mažesnė kaip 500 000, bet ne didesnė kaip 1 200 000, kaip nustatyta gelchromatografijos metodu, – likutinio monomero koncentracija yra ne didesnė kaip 1 %	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3906 90 90	41	Polialkilakrilatas su C10-C30 esterio alkilų grandine	0 %	-	2019.12.31
ex 3906 90 90	43	Metakrilo esterių, butilakrilato ir ciklinių dimetilsiloksanų kopolimeras (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	2021.12.31
*ex 3906 90 90	50	Akrilo rūgšties esterių polimerai, turintys grandinėje vieną arba daugiau iš šių monomerų: – chlormetilvinileterio, – chloretilvinileterio, – chlormetilstireno, – vinilchloracetato, – metakrilo rūgšties, – butendiono rūgšties monobutilo esterio, turintys ne daugiau kaip 5 % masės kiekvieno iš monomerų grandžių vienu iš pavidalų, apibrėžtų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3906 90 90	53	Poliakrilamido milteliai, kurių vidutinis dalelių dydis yra mažesnis nei 2 mikronai, o lydymosi temperatūra didesnė kaip 260°C ir kurių sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 75 %, bet ne daugiau kaip 85 % masės poliakrilamido ir – ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės polietilenglikolio	0 %	-	2021.12.31
*ex 3906 90 90	60	Vandeninė dispersija, kurios sudėtyje: – etanolis sudaro daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės, o – poli(epoksialkilmetakrilat-ko-divinilbenzeno) ir glicerolio darinio reakcijos produktas sudaro daugiau kaip 7 %, bet ne daugiau kaip 11 % masės	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3906 90 90	73	Preparatas, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 33 %, bet ne daugiau kaip 37 % masės butilmetakrilato ir metakrilo rūgšties kopolimero, – ne mažiau kaip 24 %, bet ne daugiau kaip 28 % masės propilenglikolio ir – ne mažiau kaip 37 %, bet ne daugiau kaip 41 % masės vandens	0 %	-	2019.12.31
ex 3907 10 00	10	Trioksano ir oksirano kopolimero ir politetrafluoretileno mišinys	0 %	-	2020.12.31
ex 3907 10 00	20	Polioksimetilenas su acetilo galinėmis grupėmis, kurio sudėtyje yra polidimetilsiloksano ir tereftalio rūgšties ir 1,4-fenildiamino kopolimero pluoštų	0 %	-	2020.12.31
*ex 3907 20 11	10	Poli(etileno oksidas), kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) ne mažesnė kaip 100 000	0 %	-	2023.12.31
*ex 3907 20 11	20	Bis[metoksipoli(etilenglikol)]-maleimidopropionamidas, kuris chemiškai modifikuotas lizinu ir kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) yra 40 000	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3907 20 11	60	Preparatas, kurio sudėtyje yra: – α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]- ω -hidroksipoli(oksi-1,2-etandiilo) (CAS RN 104810-48-2) ir – α -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]- ω -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi]poli(oksi-1,2-etandiilo) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	-	2021.12.31
ex 3907 20 20	20	Poli(tetrametileno eterio glikolis), kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) yra ne mažesnė kaip 2 700, bet ne didesnė kaip 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	-	2022.12.31
ex 3907 20 20	25	Propeno oksido ir buteno oksido kopolimeras, monododecileteris, kurio sudėtyje: – propeno oksidas sudaro ne mažiau kaip 48 %, bet ne daugiau kaip 52 % masės, o – buteno oksidas sudaro ne mažiau kaip 48 %, bet ne daugiau kaip 52 % masės	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3907 20 20	30	Mišinys, kurio sudėtyje glicerolio ir 1,2-epoksipropano polimeras sudaro ne mažiau 70 % masės ir kurio sudėtyje dibutilo maleato ir <i>N</i> -vinil-2-pirolidono polimeras sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės	0 %	-	2023.12.31
*ex 3907 20 20	35	Mišinys, kurio sudėtyje: – glicerolio, propileno oksido ir etileno oksido kopolimeras (CAS RN 9082-00-2) sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės, o – sacharozės, propileno oksido ir etileno oksido kopolimeras (CAS RN 26301-10-0) sudaro ne mažiau kaip 85 %, bet ne daugiau kaip 95 % masės	0 %	-	2023.12.31
*ex 3907 20 20	40	Tetrahidrafurano ir tetrahydro-3-metilfurano kopolimeras, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (M_n) yra 3 500 ($\pm$ 100)	0 %	-	2023.12.31
ex 3907 20 20	50	Miltelių pavidalo poli(p-fenilenoksidas), kurio:	0 %	-	2019.12.31
ex 3907 20 99	75	– stiklėjimo temperatūra 210 °C, – vidutinė molekulinė masė (M_w) ne mažesnė kaip 35 000, bet ne didesnė kaip 80 000, – būdingoji klampa ne mažesnė kaip 0,2, bet ne didesnė kaip 0,6 dl/g			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3907 20 20	60	Polipropilenglikolio monobutileteris (CAS RN 9003-13-8), kurio šarmingumas ne didesnis kaip 1 ppm natrio	0 %	-	2022.12.31
*ex 3907 20 99	15	Poli(oksipropilenas), turintis alkoksisililo galines grupes	0 %	-	2023.12.31
*ex 3907 20 99	20	2,3-bis(metilpolioksietilen-oksi)-1-[(3-maleimid-1-oksopropil)amino]propiloksipropanas (CAS RN 697278-30-1), kurio vidutinė molekulinė masė (Mn) ne mažesnė kaip 20 kDa, modifikuotas arba nemodifikuotas chemine medžiaga, kad PEG galėtų jungtis su baltymu arba peptidu	0 %	-	2023.12.31
*ex 3907 20 99	30	1-chlor-2,3-epoksipropano (epichlorhidrino) homopolimeras	0 %	-	2023.12.31
*ex 3907 20 99	40	N-(metoksipoli (etilenglikolio) -N-(1-acetil- (2-metoksipoli (etilenglikolio)) -glicinas (CAS RN 600169-00-4), kurio polietilenglikolio vidutinė molekulinė masė (Mn) 40 kDa	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3907 20 99	45	Etileno ir propileno oksidų kopolimerai, turintys aminopropil ir metoksi galines grupes	0 %	-	2023.12.31
*ex 3907 20 99	50	Vinil-silil galinę grupę turintis perfluorpolieterio polimeras arba dviejų komponentų, kuriuos sudaro to paties tipo vinil-silil galinę grupę turintis perfluorpolieterio polimeras kaip pagrindinė sudedamoji dalis, visuma	0 %	-	2023.12.31
*ex 3907 20 99	55	Metoksipolietilenglikolpropiono rūgšties sukcinimidilo esteris, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 5 000	0 %	-	2023.12.31
ex 3907 20 99	60	Politetrametileno oksido di-p-aminobenzoatas	0 %	-	2021.12.31
ex 3907 20 99	70	α -[3-(3-Maleimid-1-oksopropil)amino]propil- ω -metoksi, polioksietilenas (CAS RN 883993-35-9)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3907 30 00	15	Epoksidinė derva be halogenų: – kurioje yra daugiau kaip 2 % masės (skaičiuojant pagal sausąjį likutį) fosforo ir jis chemiškai surištas epoksidinėje dervoje ir – kurioje nėra hidrolizinio chlorido arba jo yra mažiau kaip 300 ppm ir – kurioje yra tirpiklių, naudojama gaminant Preprego lakštus arba ritinius, kurie naudojami spausdintinėms grandinėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 3907 30 00	25	Epoksidinė derva: – kurioje yra ne mažiau kaip 21 % masės bromo, – kurioje nėra hidrolizinio chlorido arba jo yra mažiau kaip 500 ppm ir – kurioje yra tirpiklių	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Epoksidinė derva, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 70 % masės silicio dioksido, skirta 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 arba 8548 pozicijų prekėms hermetizuoti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 3907 30 00	60	Poliglicerolio poliglicidilo eterio derva (CAS RN 118549-88-5)	0 %	-	2022.12.31
ex 3907 30 00	70	Epoksidinės dervos (CAS RN 29690-82-2) ir fenolio dervos (CAS RN 9003-35-4) preparatas, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės silicio dioksido (CAS RN 60676-86-0), o – suodžių (CAS RN 1333-86-4) nėra arba yra ne daugiau kaip 0,5 % masės	0 %	-	2022.12.31
*ex 3907 40 00	35	α -fenoksikarbonil- ω -fenoksipoli[oksi(2,6-dibrom-1,4-fenilen)izopropiliden (3,5-dibrom-1,4-fenilen)oksikarbonilas](CAS RN 94334-64-2)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3907 40 00	45	α -(2,4,6-tribromfenil)- ω -(2,4,6-tribromfenoksi)poli[oksi(2,6-dibrom-1,4-fenilen) izopropiliden(3,5-dibrom-1,4-fenilen)oksikarbonilas] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	2023.12.31
ex 3907 40 00	70	Fosgeno ir bisfenolio A polikarbonatas: – kurio sudėtyje ne mažiau kaip 12 %, bet ne daugiau kaip 26 % masės sudaro izoftaloilchlorido, tereftaloilchlorido ir rezorcinolio kopolimeras, – su p-kumilfenolio galinėmis grupėmis, – kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) ne mažesnė kaip 29 900, bet ne didesnė kaip 31 900	0 %	-	2019.12.31
ex 3907 40 00	80	Polikarbonatas iš karbonato dichlorido, 4,4'-(1-metiletilideno)bis[2,6-dibromfenolio] ir 4,4'-(1-metiletilideno)bis[fenolio], su 4-(1-metil-1-feniletil)fenolio galinėmis grupėmis	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3907 69 00	10	Tereftalio rūgšties bei izoftalio rūgšties kopolimeras su etilenglikoliu, butan-1,4-dioliu bei heksan-1,6-dioliu	0 %	-	2023.12.31
ex 3907 69 00	40	Poli(etileno tereftalato) grūdeliai arba granulės: – kurių savitasis sunkis ne mažesnis kaip 1,23, bet ne didesnis kaip 1,27 esant 23°C temperatūrai, ir – kurių sudėtyje kiti modifikatoriai arba priedai sudaro ne daugiau kaip 10 % masės	0 %	m ³	2021.12.31
*3907 70 00		Poli(pieno rūgštis)	0 %	-	2023.12.31
ex 3907 91 90	10	Miltelių pavidalo dialilftalato prepolimeras	0 %	-	2019.12.31
*ex 3907 99 05	20	Skystųjų kristalų kopoliesteris, kurio lydymosi temperatūra ne mažesnė kaip 270 °C, su užpildais arba be užpildų	0 %	-	2023.12.31
*ex 3907 99 80	10	Poli(oksi-1,4-fenilenkarbonilas) (CAS RN 26099-71-8), miltelių pavidalu	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3907 99 80	25	Kopolimeras, kurio sudėtyje tereftalio rūgštis ir (arba) jos izomerai bei cikloheksandimetanolis sudaro ne mažiau kaip 72 % masės	0 %	-	2022.12.31
ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Polihidroksialkanoatas, kurio sudėtyje vyrauja poli(3-hidroksibutiratas)	0 %	-	2020.12.31
*ex 3907 99 80	35	Skaidrus, skystas blyškiai geltonos spalvos kopolimeras, sudarytas iš: – ftalio rūgšties izomerų ir (arba) alifatinių dikarboksilinių rūgščių, – alifatinių diolių ir – riebalų rūgščių galinių grupių, kurio: – hidroksilų skaičius ne mažesnis kaip 120 mg KOH, bet ne didesnis kaip 350 mg KOH, – klampa 25 °C temperatūroje yra ne mažesnė kaip 2000 cPs, bet ne didesnė kaip 8000 cPs, o – rūgščių skaičius yra mažesnis kaip 10 mg KOH/g	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3907 99 80	40	Polikarbonatas iš fosgeno, bisfenolio A, rezorcinolio, izoftaloilchlorido, tereftaloilchlorido ir polisiloksano, su p-kumilfenolio galinėmis grupėmis, kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) ne mažesnė kaip 24 100, bet ne didesnė kaip 25 900	0 %	-	2019.12.31
ex 3907 99 80	70	Poli(etilentereftalato) ir cikloheksandimetanolio kopolimeras, kurio sudėtyje cikloheksandimetanolis sudaro daugiau kaip 10 % masės	3.5 %	-	2019.12.31
ex 3907 99 80	80	Kopolimeras, sudarytas iš ne mažiau kaip 72 % masės tereftalio rūgšties ir (arba) jos darinių ir cikloheksandimetanolio, kurio grandinę užbaigia linijiniai ir (arba) cikliniai dioliai	0 %	-	2020.12.31
*ex 3908 90 00	10	Poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoilas), vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje	0 %	-	2023.12.31
*ex 3908 90 00	30	Oktadekankarboksilinių rūgščių, polimerizuotų alifatiniu polieterdiaminu, mišinių reakcijos produktas	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3908 90 00	55	1,4-benzendikarboksirūgšties polimeras su 2-metil-1,8-oktandiaminu ir 1,9-nonandiaminu (CAS RN 169284-22-4)	0 %	-	2020.12.31
ex 3908 90 00	70	Kopolimeras, kurio sudėtyje yra: – 1,3-benzendimetanamino (CAS RN 1477-55-0) ir – adipo rūgšties (CAS RN 124-04-9) ir kurio sudėtyje yra arba nėra izoftalio rūgšties (CAS RN 121-91-5)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3909 20 00	10	Polimerų mišinys, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės melamino dervos (CAS RN 9003-08-1), – ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės silicio dioksido (CAS RN 14808-60-7 arba 60676-86-0), – ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės celiuliozės (CAS RN 9004-34-6) ir – ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės fenolio dervos (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	2022.12.31
ex 3909 40 00	20	Termoreaktyviosios dervos milteliai su tolygiai pasiskirsčiusiomis magnetinėmis dalelėmis, skirti kopijuoklių, faksų, spausdintuvų ir daugiafunkcių įrenginių rašalui gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3909 50 90	10	UV kietinamas vandenyje tirpus skystas fotopolimeras, sudarytas iš mišinio, kurį sudaro: – ne mažiau kaip 60 % masės dvifunkcių akrilintų poliuretano oligomerų ir – 30 % (± 8 %) monofunkcinių ir trifunkcinių (meta) akrilatų, ir – 10 % (± 3 %) monofunkcinių (meta) akrilatų su hidroksilo funkcinė grupe	0 %	-	2019.12.31
ex 3909 50 90	20	Preparatas, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 14 %, bet ne daugiau kaip 18 % masės etoksilinto poliuretano, modifikuoto hidrofobinėmis grupėmis, – ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės fermentais modifikuoto krakmolo ir – ne mažiau kaip 77 %, bet ne daugiau kaip 83 % masės vandens	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3909 50 90	30	Preparatas, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 16 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės etoksilinto poliuretano, modifikuoto hidrofobinėmis grupėmis, – ne mažiau kaip 19 %, bet ne daugiau kaip 23 % masės dietilenglikolio butilo eterio ir – ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 64 % masės vandens	0 %	-	2019.12.31
ex 3909 50 90	40	Preparatas, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 34 %, bet ne daugiau kaip 36 % masės etoksilinto poliuretano, modifikuoto hidrofobinėmis grupėmis, – ne mažiau kaip 37 %, bet ne daugiau kaip 39 % masės propilenglikolio ir – ne mažiau kaip 26 %, bet ne daugiau kaip 28 % masės vandens	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(polipropileno oksido)) siloksanas (CAS RN 68957-00-6) su galinėmis trimetilsiloksi grupėmis	0 %	-	2020.12.31
*ex 3910 00 00	20	Poli(metil-3,3,3-trifluorpropilsiloksano) ir poli[metil(vinil)siloksano] blokinis kopolimeras	0 %	-	2023.12.31
ex 3910 00 00	25	Preparatai, kurių sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 10 % masės 2-hidroksi-3-[3-[1,3,3,3-tetrametil-1-[(trimetilsilil)oksi] disiloksanil] propoksi] propil-2-metil-2-propenoato (CAS RN 69861-02-5) ir – ne mažiau kaip 10 % masės α -butildimetilsilil- ω -3-[(2-metil-1-okso-2-propen-1-il)oksi]propil galinę grupę turinčio silikono polimero (CAS RN 146632-07-7)	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3910 00 00	35	Preparatai, kurių sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 30 % masės α -butildimetilsilil- ω -(3-metakriloksi-2-hidroksipropiloksi)propildimetilsilil-polidimetilsiloksano (CAS RN 662148-59-6) ir – ne mažiau kaip 10 % masės N,N-dimetilakrilamido (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	2021.12.31
ex 3910 00 00	40	Ilgalaikių chirurginių implantų gamybai naudojami silikonai	0 %	-	2021.12.31
ex 3910 00 00	45	Dimetilsiloksanas, polimeras su galine hidroksilo grupe, kurio klampa yra 38–45 MPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	-	2021.12.31
ex 3910 00 00	50	Slėgiui jautrus adhezyvas polisiloksano pagrindu tirpale, kurio sudėtyje yra kopoli(dimetilsiloksano/difenilsiloksano) dervos	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3910 00 00	55	Preparatas, kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 65 % masės polidimetilsiloksano su galine vinilo grupe (CAS RN 68083-19-2), – ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės dimetilvinilinto ir trimetilinto silicio oksido (CAS RN 68988-89-6) ir – ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % silicio rūgšties natrio druskos, chlortrimetilsilano ir izopropilo alkoholio reakcijos produktų (CAS RN 68988-56-7)	0 %	-	2021.12.31
ex 3910 00 00	60	Polidimetilsiloksanai, su polietilenglikolio ir trifluorpropilo pakaitalais arba be jų, su metakrilato galinėmis grupėmis	0 %	-	2019.12.31
*ex 3910 00 00	70	Pirminės formos silicio pasyvavimo danga, skirta kraštams apsaugoti ir trumpųjų sujungimų prevencijai puslaidininkiniuose įtaisuose	0 %	-	2023.12.31
ex 3910 00 00	80	Poli(dimetilsiloksanai) su galine monometakriloksipropilo grupe	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3911 10 00	81	Nehidrinta angliavandenilių derva, gauta polimerizuojant C-5 – C-12 cikloalifatinius alkenus, kurie sudaro ne mažiau kaip 75 % masės, ir aromatinius alkenus, kurie sudaro daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės, o gaunamos angliavandenilių dervos: – jodo skaičius didesnis kaip 120 ir – gyno produkto spalva pagal Gardnerio spalvų skalę didesnė kaip 10 arba – 50 % masės tirpalo toluene spalva pagal Gardnerio skalę didesnė kaip 8 (kaip nustatyta taikant ASTM metodą D6166)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3911 90 19	20	Rinkinys iš dviejų sudedamųjų dalių, tūrio santykis 1:1, skirtas termoreaktyviajam polidiciklopentadienui gaminti; sumaišius abi sudedamąsias dalis, kurių sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 83 % masės 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanindeno (diciklopentadieno), – sintetinio kaučiuko, – ne mažiau kaip 7 % masės triciklopentadieno arba jo nėra, o kiekvienos atskiros sudedamosios dalies sudėtyje yra: – arba aliuminio alkiljunginio, arba – volframo organinio kompleksinio junginio ar – molibdeno organinio kompleksinio junginio	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3911 90 19	30	Etilenimino ir etilenimino ditiokarbamato kopolimeras natrio hidroksido vandeniniame tirpale	0 %	-	2022.12.31
ex 3911 90 19	40	m-Ksilenio formaldehido derva	0 %	-	2021.12.31
ex 3911 90 19	50	Natrio polikarboksilato druska, kurią sudaro 2,5-furandionas ir 2,4,4-trimetilpentenas, miltelių pavidalo	0 %	-	2019.12.31
ex 3911 90 19	60	Formaldehidas, polimeras su 1,3-dimetilbenzenu ir <i>tret</i> -butil-fenoliu (CAS RN 60806-48-6)	0 %	-	2019.12.31
ex 3911 90 19	70	Preparatas, kurio sudėtyje yra: – cianato rūgšties, C,C'-((1-metiletiliden)di-4,1-fenilen)esterio, homopolimero (CAS RN 25722-66-1), – 1,3-bis(4-cianofenil)propano (CAS RN 1156-51-0), – butanono (CAS RN 78-93-3), kurio kiekis mažesnis kaip 50 % masės, tirpale	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3911 90 99	25	Viniltolueno ir α -metilstireno kopolimeras	0 %	-	2023.12.31
ex 3911 90 99	30	2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetannaftaleno polimeras su 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metan-1H-indenu, hidrintas	0 %	-	2020.12.31
ex 3911 90 99	35	Alternacinis etileno ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras (EMA)	0 %	-	2020.12.31
*ex 3911 90 99	40	Maišyta maleino rūgšties ir metilo vinilo eterio kopolimero kalcio ir natrio druska, kurios sudėtyje kalcis sudaro ne mažiau kaip 9 %, bet ne daugiau kaip 16 % masės	0 %	-	2023.12.31
*ex 3911 90 99	45	Maleino rūgšties ir metilo vinilo eterio kopolimeras	0 %	-	2023.12.31
ex 3911 90 99	53	Hidrintas 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonaftaleno polimeras su 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indenu ir 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluorenu (CAS RN 503442-46-4)	0 %	-	2022.12.31
ex 3911 90 99	57	Hidrintas 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonaftaleno polimeras su 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluorenu (CAS RN 503298-02-0)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3911 90 99	65	Maleino rūgšties ir metilo vinilo eterio kopolimero kalcio-cinko druska	0 %	-	2023.12.31
ex 3911 90 99	86	Metilo vinilo eterio ir maleino rūgšties anhidrido kopolimeras (CAS RN 9011-16-9)	0 %	-	2021.12.31
ex 3912 11 00	30	Celiuliozės triacetatas (CAS RN 9012-09-3)	0 %	-	2021.12.31
ex 3912 11 00	40	Celiuliozės diacetato milteliai	0 %	-	2020.12.31
*ex 3912 39 85	10	Etilceliuliozė, neplastifikuota	0 %	-	2023.12.31
*ex 3912 39 85	20	Etilceliuliozė, heksadekan-1-olio ir natrio dodecilsulfato vandeninėje dispersijoje, kurios sudėtyje esanti etilceliuliozė sudaro 27 ($\pm$ 3) %	0 %	-	2023.12.31
*ex 3912 39 85	30	Celiuliozė, hidroksietilinta ir alkilinta, kai alkilo grandinę sudaro ne mažiau kaip 3 anglies atomai	0 %	-	2023.12.31
ex 3912 39 85	40	Hipromeliozė (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	-	2021.12.31
ex 3912 39 85	50	Polikvaternis 10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3912 90 10	20	Hidroksipropilmetilceliuliozės ftalatas	0 %	-	2023.12.31
*ex 3913 90 00	30	Karboksilinant ir (arba) pridedant ftalio rūgšties chemiškai arba fermentais modifikuotas baltymas, hidrolizuotas arba nehidrolizuotas, kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) mažesnė kaip 350 000	0 %	-	2023.12.31
*ex 3913 90 00	85	Sterilus natrio hialuronatas (CAS RN 9067-32-7)	0 %	-	2023.12.31
*ex 3913 90 00	95	Chondroitinsulfato rūgšties natrio druska (CAS RN 9082-07-9)	0 %	-	2023.12.31
ex 3916 20 00	91	Profiliai iš polivinilchlorido, naudojami lakštinėms atraminėms konstrukcijoms ir apdailai gaminti, kurių sudėtyje yra šių priedų: – titano dioksido – polimetilmetakrilato – kalcio karbonato – rišiklių	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3916 90 10	10	Akytos struktūros strypai, kurių sudėtyje yra: – poliamido-6 arba poli(epoksianhidrido), – politetrafluoretileno, kuris (jei yra) sudaro ne mažiau kaip 7 %, bet ne daugiau kaip 9 % masės, – neorganinių užpildų, kurie sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės	0 %	-	2023.12.31
ex 3917 40 00	91	Plastikinės jungtys, sudarytos iš žiedų, spaustuko ir atkabinimo mechanizmo, skirtos įstatyti į automobilinių degalų tiekimo žarnas	0 %	-	2019.12.31
*ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš poliuretano sluoksnio su saugos atspaudais ir įterptais stikliniais rutuliukais vienoje pusėje ir su klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Poliesterio plėvelė: – iš vienos pusės padengta šilumoje išsiskiriančiais akrilo klėjais, kurie atsipalaiduoja ne žemesnėje kaip 90 °C, bet ne aukštesnėje kaip 200 °C temperatūroje, ir poliesterio apsaugine plėvele, ir – iš kitos pusės nepadengta arba padengta spaudimui jautriais akrilo klėjais arba šilumoje išsiskiriančiais akrilo klėjais, kurie atsipalaiduoja ne žemesnėje kaip 90 °C, bet ne aukštesnėje kaip 200 °C temperatūroje, ir poliesterio apsaugine plėvele	0 %	-	2019.12.31
*ex 3919 10 80	35	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš polivinilchlorido sluoksnio ir iš alkidinio poliesterio sluoksnio, su saugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo užrašais arba tikslinės paskirties oficialiu žymeniu, matomu tik retroflekksiškai apšvietus, ir įterptais stikliniais rutuliukais vienoje pusėje ir su klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3919 10 80	37	Plėvelė iš politetrafluoretileno: – kurios storis ne mažesnis kaip 110µm, – kurios nutraukiamasis pailgėjimas yra ne didesnis kaip 100 %, – kuri iš vienos pusės padengta spaudimui jautriais silicio klėjais	0 %	-	2020.12.31
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	40 43	Juoda polivinilchlorido plėvelė: – didesnio kaip 30 laipsnių veidrodinio blizgesio pagal ASTM D 2457, – iš vienos pusės padengta arba nepadengta apsaugine poli(etileno tereftalato) plėvele, o iš kitos pusės – slėgiui jautriu adhezyvu su kanalais ir nuimamu apsauginiu sluoksniu	0 %	-	2022.12.31
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	43 26	Etileno vinilacetato plėvelė: – kurios storis ne mažesnis kaip 100 µm, – iš vienos pusės padengta spaudimui arba UV spinduliams jautriais akrilo klėjais ir poliesterio arba polipropileno apsaugine plėvele	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Sutvirtinta polietileno putų juosta, iš abiejų pusių padengta slėgiui jautriu akrilo adhezyvu su mikrogrioveliais, o iš vienos pusės – apsauginiu sluoksniu, kurios klijų sluoksnio storis ne mažesnis kaip 0,38 mm, bet ne didesnis kaip 1,53 mm	0 %	-	2022.12.31
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 10 89	50 41 25	Lipni plėvelė, kurios pagrindą sudaro etileno ir vinilacetato kopolimeras (EVA), ne mažesnio kaip 70 µm storio, ir lipnus akrilo sluoksnis, kurio storis ne mažesnis kaip 5 µm, skirta naudoti silicio diskų paviršiaus šlifavimui ir (arba) pjaustymui ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Akrilo putų juostelė, iš vienos pusės padengta šiluma suaktyvinamais klėjais arba spaudimui jautriais akrilo klėjais, o iš kitos pusės spaudimui jautriais akrilo klėjais ir nuimamu apsauginiu lakštu, kurios nuplėšimo 90 laipsniu kampu adhezija yra didesnė kaip 25 n/cm (nustatyta ASTM D 3330 metodu)	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Atspindintysis lakštas: – iš polikarbonato arba akrilo polimero plėvelės su taisyklingos formos įspaudų raštu vienoje pusėje, – iš vienos arba abiejų pusių padengtas vienu arba keliais plastiko ar metalizuotais sluoksniais, – iš vienos pusės padengtas arba nepadengtas klijų sluoksniu ir nuimama apsaugine plėvele	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3919 10 80	63	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš: – akrilo dervos sluoksnio su saugos atspaudais nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo arba su oficialia naudojimo paskirties žyme, – akrilo dervos sluoksnio su įterptais stikliniais rutuliukais, – akrilo dervos sluoksnio, sukietinto kryžmiškai surišančia melamino medžiaga, – metalo sluoksnio, – akrilo klijų sluoksnio ir – nuimamos apsauginės plėvelės	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3919 10 80	70	Polietileno folijos, kurios:	0 %	-	2021.12.31
ex 3919 90 80	75	– viena pusė lipni, – bendras storis ne mažesnis kaip 0,025mm, bet ne didesnis kaip 0,09 mm, – bendras plotis ne mažesnis kaip 60 mm, bet ne didesnis kaip 1110 mm, naudojamos 8521 arba 8528 pozicijoms priskiriamų gaminių paviršiui apsaugoti, ritiniai			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Lipnus atspindintysis lakštas, suskirstytas arba nesuskirstytas segmentais: – su vandens ženklu arba be jo, – su klijuoti skirta juosta, iš vienos pusės padengta kliais, arba be juostos; atspindintį lakštą sudaro: – akrilo arba vinilo polimero sluoksnis, – poli(metilmetakrilato) arba polikarbonato sluoksnis su mikroprizmėmis, – metalizavimo sluoksnis, – lipnus sluoksnis ir – nuimama apsauginė plėvelė, – turintis papildomą poliesterio sluoksnį arba jo neturintis	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Lipni atspindinčioji plėvelė, kurią sudaro keli sluoksniai, įskaitant: – akrilo dervos kopolimerą, – poliuretaną, – metalizuotą sluoksnį, ant kurio iš vienos pusės yra lazeriniai apsaugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo atspaudai arba tikslinės paskirties oficialus žymuo, – stiklo mikrosferas ir – lipnų sluoksnį su nuimamu apsauginiu sluoksniu iš vienos arba abiejų pusių	0 %	-	2021.12.31
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	Polivinilchlorido, poli(etileno tereftalato), polietileno arba kokio nors kito poliolefino plėvelė: – kuri iš vienos pusės padengta UV spinduliams jautriais akrilo klėjais ir apsaugine plėvele, – kurios bendras storis be nuimamo apsauginio sluoksnio ne mažesnis kaip 65 µm	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3919 90 80	19	Skaidri lipnioji poli(etilentereftalato) plėvelė: – be priemaišų ar pažaidų, – iš vienos pusės padengta spaudimui jautriais akrilo klėjais ir apsaugine danga, o iš kitos pusės – antistatiniu cholino (joninės sudėties organinio junginio) sluoksniu, – padengta arba nepadengta dulkėms atspariu modifikuotojo ilgos grandinės alkilų eilės organinio junginio spausdintiniu sluoksniu, – ne mažesnio kaip 54 µm, bet ne didesnio kaip 64 µm bendro storio (be dangos) ir – ne mažesnio kaip 1 295 mm, bet ne didesnio kaip 1 305 mm pločio	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3919 90 80	21	Politetrafluoretileno plėvelė, kurios: – storis ne mažesnis kaip 50 µm, bet ne didesnis kaip 155 µm, – plotis ne mažesnis kaip 6,30 mm, bet ne didesnis kaip 585 mm, – pailgėjimas nutrūkimo momentu ne didesnis kaip 200 %, – iš vienos pusės padengta ne storesniu kaip 40 µm slėgiui jautriu silikono klijų sluoksniu	0 %	-	2022.12.31
ex 3919 90 80	22	Poliesterio, polietileno arba polipropileno plėvelė, iš vienos arba abiejų pusių padengta slėgiui jautriais akrilo ir (arba) kaučiuko klijais, su nuimamu apsauginiu sluoksniu arba be jo, susukta į ne mažesnio kaip 45,7 cm, bet ne didesnio kaip 160 cm pločio ritinius	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3919 90 80	23	Plėvelė, sudaryta iš nuo 1 iki 3 laminuotų poli(etilentereftalato) ir tereftalio rūgšties, sebaco rūgšties ir etilenglikolio kopolimero sluoksnių, iš vienos pusės padengtų įbrėžimams atspariu akrilo sluoksniu, iš kitos pusės padengtų spaudimui jautriu akrilo adhezyvu, tirpstančia vandenyje metilceliuliozės danga ir poli(etilentereftalato) apsauginiu sluoksniu	0 %	-	2023.12.31
ex 3919 90 80	24	Atspindintysis laminuotas lakštas: – sudarytas iš epoksidinio akrilato sluoksnio su taisyklingos formos įspaudų raštu vienoje pusėje, – iš abiejų pusių padengtas vienu arba keliais plastikinės medžiagos sluoksniais ir – iš vienos pusės padengtas lipniu sluoksniu ir nuimama apsaugine plėvele	0 %	-	2019.12.31
*ex 3919 90 80	27	Poli(etilentereftalato) plėvelė, kurios adhezinis stipris ne didesnis kaip 0,147 N/25 mm, o elektrostatinė iškrova ne didesnė kaip 500 V	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3919 90 80	33	Skaidri lipnioji polietileno plėvelė, be priemaišų ar pažaidų, iš vienos pusės padengta spaudimui jautriais akrilo klėjais, kurios storis ne mažesnis kaip 60 µm, bet ne didesnis kaip 70 µm, o plotis ne mažesnis kaip 1 245 mm, bet ne didesnis kaip 1 255 mm	0 %	-	2023.12.31
*ex 3919 90 80	35	Į ritinį susuktas atspindintysis sluoksniuotasis lakštas, didesnis kaip 20 cm pločio, taisyklingo reljefinio rašto, sudarytas iš polivinilchlorido plėvelės, iš vienos pusės padengtos: – poliuretano sluoksniu, kurio sudėtyje yra stiklo mikrorutuliukų, – poli(etileno vinilacetato) sluoksniu, – klijų sluoksniu ir – apsauginiu lakštu	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3919 90 80	37	Polietileno arba polikarbonato plėvelė, supjaustyta į naudoti paruoštas formas: – vienoje jos pusėje dalį ploto užima įspaudas, kuriame arba pateikiama informacija apie LED, matomų už įspaudų ribų, reikšmę, arba pateikiamos nuorodos, kuriuos taškus reikia paliesti norint valdyti sistemą, – kitos pusės dalis padengta klijų sluoksniu, – iš abiejų pusių padengta nuimamu apsauginiu sluoksniu, – jos matmenys ne didesni kaip 14 cm × 2,5 cm, naudojama mechatroninėmis sistemomis reguliuojamų baldų mygtukiniams jungikliams gaminti⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 3919 90 80	49	Atspindintysis sluoksniuotasis lakštas, sudarytas iš polimetilmetakrilato plėvelės, išmargintos iš vienos pusės taisyklingu reljefiniu raštu, polimero plėvelės su stiklo mikrosferomis, lipniojo sluoksnio ir apsauginio lakšto	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3919 90 80	51	Dviašės orientacijos polimetilmetakrilato plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 50 µm, bet ne didesnis kaip 90 µm, iš vienos pusės padengta lipniu sluoksniu ir nuplėšiamu lapu	0 %	-	2023.12.31
ex 3919 90 80	52	Balta poliolefino juostelė, kurią iš eilės sudaro: – ne mažesnio kaip 8 µm, bet ne didesnio kaip 17 µm storio lipnus sintetinės gumos sluoksnis, – ne mažesnio kaip 28 µm, bet ne didesnio kaip 40 µm storio poliolefino sluoksnis ir – mažesnio kaip 1 µm storio nuimamas apsauginis sluoksnis, neturintis silikono	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3919 90 80	54	Poli(vinilchlorido) plėvelė, iš vienos pusės padengta: – polimero sluoksniu, – klijų sluoksniu, – nuimamu apsauginiu sluoksniu, vienoje pusėje su įspaudais, turinčiais paplokščias sferas, iš kitos pusės padengta arba nepadengta klijų sluoksniu ir metalizuotu polimero sluoksniu	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3919 90 80	63	Koekstruzijos būdu pagaminta trijų sluoksnių plėvelė: – kurios kiekvienas sluoksnis sudarytas iš polipropileno ir polietileno mišinio, – kurios sudėtyje kiti polimerai sudaro ne daugiau kaip 3 % masės, – kurios vidurinio sluoksnio sudėtyje yra arba nėra titano dioksido, – padengta slėgiui jautriu akrilo adhezyvu, – su nuimamu apsauginiu sluoksniu, – kurios bendras storis ne didesnis kaip 110 µm	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3919 90 80	65	Lipni plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 40 µm, bet ne didesnis kaip 400 µm, sudaryta iš vieno ar daugiau sluoksnių skaidraus, metalizuoto ar dažyto poli(etilentereftalato), padengto iš vienos pusės atsparia subraižymui danga, iš kitos pusės – spaudimui jautriais klėjais ir nuimama danga	0 %	-	2020.12.31
ex 3919 90 80	70	Lipnūs blizginimo diskai iš mikroaktytojo poliuretano, su aptaisu arba be jo	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3919 90 80	82	Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš: – poliuretano sluoksnio, – stiklo mikrosferų sluoksnio, – aluminio sluoksnio ir – lipniojo sluoksnio, iš vienos arba abiejų pusių padengto nuimamu apsauginiu sluoksniu, – su polivinilchlorido sluoksniu arba be jo, – sluoksnio su apsaugos nuo duomenų klastojimo, taisymo, keitimo ar dauginimo atspaudais arba tikslinės paskirties oficialiu žymeniu arba be jų	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3919 90 80 ex 9001 90 00	83 33	Atšvaito arba difuzoriaus lakštai, ritiniuose: – skirti apsaugoti nuo ultravioletinės arba infraraudonosios šiluminės spinduliuotės, tvirtinami prie langų, arba – skirti šviesai tolygiai perduoti ir paskirstyti, naudojami su skystųjų kristalų (LCD) moduliais	0 %	-	2022.12.31
*ex 3920 10 25	20	Polietileno plėvelė, skirta naudoti rašomųjų mašinėlių juostelėms	0 %	-	2023.12.31
ex 3920 10 28	30	Spausdinta reljefinė plėvelė: – iš etileno polimerų, – kurios tankis ne mažesnis kaip 0,94 g/cm ³ , o – storis yra 0,019 mm ±0,003 mm, – išmarginta tolydžiais grafiniais piešiniais, sudarytais iš dviejų skirtingų besikaitaliojančių raštų, kurių kiekvieno ilgis yra ne mažesnis kaip 525 mm	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3920 10 28	91	Polietileno plėvelė, išmarginta grafiniais piešiniais, gautais naudojant keturių bazinių spalvų rašalą ir specialias spalvas, vienoje plėvelės pusėje piešinys išgaunamas naudojant daugiaspalvį rašalą, o kitoje – vienspalvį; grafiniam piešiniui būdingos šios savybės: – atsikartojantis ir išdėstytas vienodais tarpais išilgai plėvelės, – žiūrint iš abiejų plėvelės pusių atrodo vienodai	0 %	-	2023.12.31
ex 3920 10 40	40	Daugiausia iš polietileno pagaminta rankovės formos sluoksniuota plėvelė: – kurią sudaro trisluoksnis barjeras, kurio vidurinis sluoksnis pagamintas iš etileno vinilo alkoholio, iš abiejų pusių padengto poliamido sluoksniu, o šis iš abiejų pusių padengtas bent vienu polietileno sluoksniu, – kurios bendras storis ne mažesnis kaip 55 µm, – skersmuo ne mažesnis kaip 500 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3920 10 89	30	Etileno vinilacetato (EVA) plėvelė: – iškilu reljefiniu paviršiumi su įspaustomis bangelėmis, kurios: – storis didesnis kaip 0,125 mm	0 %	-	2021.12.31
ex 3920 10 89	40	Sudėtinis lakštas, sudarytas iš akrilo dangos ir laminuotas aukšto slėgio polietileno sluoksniu, kurio bendras storis ne mažesnis kaip 0,8 mm, bet ne didesnis kaip 1,2 mm	0 %	-	2021.12.31
ex 3920 20 21	40	Dviašės orientacijos polipropileno plėvelės lakštai: – kurių storis ne didesnis kaip 0,1 mm, – iš abiejų pusių padengti specialia danga, kad būtų galima spausdinti banknotų apsaugos požymius	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3920 20 29	60	Vienašės orientacijos plėvelė, kurios bendras storis ne didesnis kaip 75 µm, sudaryta iš trijų arba keturių sluoksnių, iš kurių kiekvienas sudarytas iš polipropileno ir polietileno mišinio, su viduriniu sluoksniu, kurio sudėtyje yra arba nėra titano dioksido ir kurios: – tempiamasis stipris mašinine kryptimi yra ne mažesnis kaip 120 MPa, bet ne didesnis kaip 270 MPa ir – tempiamasis stipris skersine kryptimi yra ne mažesnis kaip 10 MPa, bet ne didesnis kaip 40 MPa, kaip nustatyta taikant bandymo metodą ASTM D882/ISO 527-3	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3920 20 29	70	Vienašės orientacijos plėvelė, sudaryta iš trijų sluoksnių, iš kurių kiekvienas sudarytas iš polipropileno ir etileno-vinilacetato kopolimero mišinio, kurios vidurinio sluoksnio sudėtyje yra arba nėra titano dioksido ir kurios: – storis ne mažesnis kaip 55 µm, bet ne didesnis kaip 97 µm, – tamprumo modulis mašinine kryptimi yra ne mažesnis kaip 0,30 GPa, bet ne didesnis kaip 1,45 GPa ir – tamprumo modulis skersine kryptimi yra ne mažesnis kaip 0,20 GPa, bet ne didesnis kaip 0,70 GPa	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3920 20 29	94	Koekstruzijos būdu pagaminta trijų sluoksnių plėvelė: – kurios kiekviename sluoksnyje yra polipropileno ir polietileno mišinys, – kurios sudėtyje ne daugiau kaip 3 % masės sudaro kiti polimerai, – kurios viduriniame sluoksnyje yra arba nėra titano dioksido, – kurios bendras storis ne didesnis nei 70 µm	0 %	-	2022.12.31
*ex 3920 43 10	92	Lakštas iš polivinilchlorido, stabilizuoto dėl ultravioletinių spindulių, neturintis net mikroskopinių skylių, ne mažesnio kaip 60 µm, bet ne didesnio kaip 80 µm storio, 100 dalių polivinilchlorido, kurio sudėtyje esantis plastifikatorius sudaro ne mažiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 dalių.	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Plėvelė, kurios veidrodinis blizgesys išmatuotas blizgomačiu esant 60 ° kampui (nustatytas ISO 2813:2000 metodu), ne mažesnis kaip 70, sudaryta iš vieno arba dviejų polivinilchlorido sluoksnių, iš abiejų pusių padengtų plastiko sluoksniu, kurios storis ne mažesnis kaip 0,26 mm, bet ne didesnis kaip 1,0 mm, blizgusis paviršius padengtas apsaugine plėvele iš polietileno; ritiniuose, kurių plotis ne mažesnis kaip 1000 mm, bet ne didesnis kaip 1450 mm, skirta gaminiams, klasifikuojamiems 9403 pozicijoje, gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 3920 43 10	95	Atspindintis laminuotas lakštas, sudarytas iš polivinilchlorido plėvelės ir plėvelės iš kito plastiko su ištisai įspaustu taisyklingu piramidės formos raštu, padengtas iš vienos pusės nuimama apsaugine plėvele	0 %	-	2023.12.31
*ex 3920 49 10	30	(Polivinil)chlorido kopolimero plėvelė: – kurios sudėtyje esantys užpildai sudaro ne mažiau kaip 45 % masės; – ant pagrindo	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3920 51 00	20	Plokštė iš polimetilmetakrilato, turinčio aliuminio trihidroksido, kurios storis ne mažesnis kaip 3,5 mm, bet ne didesnis kaip 19 mm	0 %	-	2023.12.31
*ex 3920 51 00	30	Dviašės orientacijos polimetilmetakrilato plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 50 µm, bet ne didesnis kaip 90 µm	0 %	-	2023.12.31
*ex 3920 51 00	40	Polimetilmetakrilato lakštai, atitinkantys standartą EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	-	2023.12.31
ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Į ritinius suvyniota poli(etileno tereftalato) plėvelė: – kurios storis ne mažesnis kaip 0,335 mm, bet ne didesnis kaip 0,365 mm, – padengta aukso sluoksniu, kurio storis ne mažesnis kaip 0,03 µm, bet ne didesnis kaip 0,06 µm	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3920 62 19	08	Plėvelė iš poli(etilentereftalato), nepadengta klėjais, kurios storis ne didesnis kaip 25 µm: – dažyta per visą storį arba – dažyta per visą storį ir iš vienos pusės metalizuota	0 %	-	2023.12.31
*ex 3920 62 19	12	Plėvelė tik iš poli(etilentereftalato), kurios bendras storis ne didesnis kaip 120 µm, sudaryta iš vieno arba dviejų sluoksnių, kurių kiekvienas per visą storį nudažytas ir / arba turi UV spindulius sugeriančių medžiagų, nepadengta klėjais arba kokia nors kita medžiaga	0 %	-	2023.12.31
*ex 3920 62 19	18	Laminuota plėvelė tik iš poli(etilentereftalato), kurios bendras storis ne didesnis kaip 120 µm, sudaryta iš vieno tik metalizuoto sluoksnio ir vieno arba dviejų sluoksnių, kurių kiekvienas per visą storį nudažytas ir / arba turi UV spindulius sugeriančių medžiagų, nepadengta klėjais arba kokia nors kita medžiaga	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3920 62 19	20	Atspindintysis lakštas iš poliesterio, su piramidės formos įspaudų raštu, skirtas gaminti saugos lipdukus ir ženklus, apsauginius rūbus ir jų priedus, arba mokyklinės kuprines, krepšius arba panašius dėklus ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 3920 62 19	38	Plėvelė iš poli(etilentereftalato), kurios storis ne didesnis kaip 12 µm, iš vienos pusės padengta aliuminio oksido sluoksniu, kurio storis ne didesnis kaip 35 nm	0 %	-	2023.12.31
ex 3920 62 19	48	Poli(etileno tereftalato) lakštai arba ritiniai: – iš abiejų pusių padengti epoksiakrilinės dervos sluoksniu, – kurių bendras storis – 37 µm (± 3 µm)	0 %	-	2020.12.31
*ex 3920 62 19	52	Plėvelė iš poli(etilentereftalato), poli(etilennaftalato) arba panašaus poliesterio, iš vienos pusės padengta metalu ir / arba metalų oksidais, turinti mažiau kaip 0,1 % masės aliuminio, kurios storis ne didesnis kaip 300 µm, o savitoji paviršiaus varža ne didesnė kaip 10 000 omų (kvadratu) (nustatyta ASTM D 257-99 metodu)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3920 62 19	60	Polietilentereftalato plėvelė: – kurios storis ne didesnis kaip 20 µm, – bent iš vienos pusės padengta dujomis nelaidžiu sluoksniu, kuris sudarytas iš polimerinės matricos, kurioje disperguotas silicio dioksidas arba aliuminio oksidas, ir kurio storis ne didesnis kaip 2 µm	0 %	-	2022.12.31
*ex 3920 62 19	76	Skaidri poli(etilentereftalato) plėvelė: – iš abiejų pusių padengta organinių medžiagų, kurių pagrindas akrilas, sluoksniu, kurio storis ne mažesnis kaip 7 nm, bet ne didesnis kaip 80 nm, – kurios paviršiaus įtemptis ne mažesnė kaip 36 dinos/cm, bet ne didesnė kaip 39 dinos/cm, – kurios šviesos pralaidumas didesnis nei 93 %, – kurios drumstumo vertė ne didesnė nei 1,3 %, – kurios bendras storis ne mažesnis kaip 10 µm, bet ne didesnis kaip 350 µm, – kurios plotis ne mažesnis kaip 800 mm, bet ne didesnis kaip 1 600 mm	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3920 69 00	20	Plėvelė iš poli(etilennaftalen-2,6-dikarboksilato)	0 %	-	2023.12.31
ex 3920 69 00	50	Viensluoksnė dviašės orientacijos plėvelė: – kurios daugiau kaip 85 % masės sudaro poli(pieno rūgštis), o ne daugiau kaip 10,50 % masės – modifikuotas poli(pieno rūgšties) polimeras, poliglikolio esteris ir talkas, – kurios storis ne mažesnis kaip 20 µm, bet ne didesnis kaip 120 µm, – biologiškai skaidi ir kompostuojama (kaip nustatyta EN 13432 metodu)	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3920 69 00	60	Viensluoksnė skersine kryptimi orientuota santraukioji plėvelė: – kurios daugiau kaip 80 % masės sudaro poli(pieno rūgštis), o ne daugiau kaip 15,75 % masės – modifikuotos poli(pieno rūgšties) priedai, – kurios storis ne mažesnis kaip 45 µm, bet ne didesnis kaip 50 µm, – biologiškai skaidi ir kompostuojama (kaip nustatyta EN 13432 metodu)	0 %	-	2019.12.31
ex 3920 79 10	10	Dažytos vulkanizuotojo pluošto plokštės lakštai, kurių storis ne didesnis kaip 1,5 mm	0 %	p/st	2019.12.31
ex 3920 91 00	51	Polivinilbutiralo plėvelė, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 28 % masės triizobutylfosfato, naudojamo kaip plastifikatorius	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3920 91 00	52	Plėvelė iš polivinilbutiralo: – kurios ne mažiau kaip 26 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės sudaro trietilenglikolio bis(2-etilheksanoatas) naudojamas kaip plastifikatorius, – kurios storis ne mažesnis kaip 0,73 mm, bet ne didesnis kaip 1,50 mm	0 %	-	2019.12.31
*ex 3920 91 00	91	Plėvelė iš polivinilbutiralo, turinti laipsniškai nudažytą juostą	3 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3920 91 00	93	Poli(etileno tereftalato) plėvelė, metalizuota arba nemetalizuota iš vienos arba abiejų pusių, arba sluoksniuota plėvelė iš poli(etileno tereftalato) plėvelių, metalizuota tik iš išorinės pusės, kuriai būdingos šios savybės: – matomos šviesos pralaidumas ne mažesnis kaip 50 %, – iš vienos arba abiejų pusių padengta polivinilbutiralo sluoksniu, bet nepadengta lipnia ar jokia kita medžiaga, išskyrus polivinilbutirali, – bendras storis ne didesnis kaip 0,2 mm, neskaičiuojant polivinilbutiralo sluoksnio storio, ir polivinilbutiralo sluoksnis didesnis kaip 0,2 mm	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3920 91 00	95	Koekstruzijos būdu pagaminta trijų sluoksnių polivinilbutiralo plėvelė su laipsniškai nudažyta juosta, kurios ne mažiau kaip 29 %, bet ne daugiau kaip 31 % masės sudaro 2,2'-etilendioksietil bis(2-etilheksanoatas) kaip plastifikatorius	0 %	-	2023.12.31
*ex 3920 99 28	40	Polimero plėvelė, kurios sudėtyje yra šie monomerai: – Poli (tetrametilenų eterio glikolis), – Bis (4-izocianotocikloheksil) metanas, – 1,4-butandiolis arba 1,3-butandiolis, – kurios storis yra ne mažesnis kaip 0,25 mm ir ne didesnis kaip 5,0 mm, – vienoje pusėje išraižytu vienodu raštu ir – padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3920 99 28	45	Permatoma iš vienos pusės metalizuota poliuretano plėvelė: – didesnio kaip 90 laipsnių veidrodinio blizgesio pagal ASTM D2457, – iš metalizuotos pusės padengta aukštoje temperatūroje sukimbančiu lipniu sluoksniu, sudarytu iš polietileno / polipropileno kopolimero, – iš kitos pusės padengta apsaugine poli(etileno tereftalato) plėvele, – kurios bendras storis didesnis kaip 204 µm, bet ne didesnis kaip 244 µm	0 %	-	2019.12.31
ex 3920 99 28	50	Termoplastinė poliuretano plėvelė, kurios storis ne mažesnis kaip 250 µm, bet ne didesnis kaip 350 µm, iš vienos pusės padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3920 99 28	65	Matinė termoplastinė poliuretano plėvelė, susukta į ritinius, kurios: – plotis – 1640 mm ($\pm$ 10 mm), – blizgesys šiukštumas (nustatytas ASTM D2457 metodu) didesnis kaip 3,3, bet ne didesnis kaip 3,8 laipsniai, – paviršiaus šiukštumas (nustatytas ISO 4287 metodu) didesnis kaip 1,9 Ra, bet ne didesnis kaip 2,8 Ra, – storis didesnis kaip 365 μm, bet ne didesnis kaip 760 μm, – kietis (nustatytas Šoro A metodu (ASTM D2240)) – 90 ($\pm$ 4), – ištįsa nutrūkimo momentu (nustatyta EN ISO 527 metodu) – 470 %	0 %	m ²	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3920 99 28	70	Į ritinį susukti lakštai, iš pralaidžių savybių epoksidinės dervos, turintys: – mikrosferas dengtas auksu legiruotu arba nelegiruotu metalu, – lipnų sluoksnį, – apsauginį silikono arba poli(etileno tereftalato) sluoksnį iš vienos pusės, – apsauginį poli(etileno tereftalato) sluoksnį iš kitos pusės, – kurių storis ne mažesnis kaip 5 cm, bet ne didesnis kaip 100 cm, ir – kurių ilgis ne didesnis kaip 2 000 m	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3920 99 28	75	Termoplastinė poliuretano plėvelė, susukta į ritinius, kurios: – plotis ne mažesnis kaip 900 mm, bet ne didesnis kaip 1016 mm, – matiniu paviršiumi, – storis – 0,43 mm ($\pm 0,03$ mm), – išlįsa nutrūkimo momentu ne mažesnė kaip 420 %, bet ne didesnė kaip 520 %, – tempiamasis stipris (nustatytas EN ISO 527 metodu) – 55 N/mm² (± 3), – kietis (nustatytas Šoro A metodu (ASTM D2240)) – 90 (± 4), – vidinis raukšlėtumas (banguotumas) – 6,35 mm, – plokštumas – 0,025 mm	0 %	m ²	2019.12.31
*ex 3920 99 59	25	Plėvelė iš poli(l-chlortrifluoretileno)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3920 99 59	55	Jonų mainų membranos iš fluorintos plastikinės medžiagos	0 %	-	2023.12.31
*ex 3920 99 59	65	Plėvelė iš šaltame vandenyje tirpaus vinilo alkoholio kopolimero, kurios storis ne mažesnis kaip 34 µm, bet ne didesnis kaip 90 µm, tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 20 MPa, bet ne didesnis kaip 55 MPa, nutraukiamasis pailgėjimas ne mažesnis kaip 250 %, bet ne didesnis kaip 900 %	0 %	-	2023.12.31
ex 3920 99 59	70	Į ritinius susukta tetrafluoretileno plėvelė, kurios: – storis – 50 µm, – lydymosi temperatūra – 260 °C, o – savitasis sunkis – 1,75 (ASTM D792), skirta puslaidininkiams įtaisams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3920 99 59	75	Plėvelė iš fluorintos etileno propileno dervos (CAS RN 25067-11-2), kurios: – storis ne mažesnis kaip 0,010 mm, bet ne didesnis kaip 0,80 mm, – plotis ne mažesnis kaip 1 219 mm, bet ne didesnis kaip 1 575 mm, o – lydymosi temperatūra 252 °C (išmatuota pagal ASTM D-3418)	0 %	-	2023.12.31
*ex 3920 99 90	20	Anizotropinė laidų ritinėlių pavidalo plėvelė, kurios plotis ne mažesnis kaip 1,2 mm, bet ne didesnis kaip 3,15 mm ir kurios ilgis ne didesnis kaip 300 m, naudojama elektroniniams komponentams sujungti skystųjų kristalų arba plazminių vaizduoklių gamyboje	0 %	-	2023.12.31
*ex 3921 13 10	10	Lakštas iš poliuretano putų, kurio storis 3 mm ($\pm 15\%$) ir savitasis svoris ne mažesnis kaip 0,09435, bet ne didesnis kaip 0,10092	0 %	m ³	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3921 13 10	20	Į ritinius susuktas atvirųjų akučių putų poliuretanai: – 2,29 mm ($\pm$ 0,25 mm) storio, – akyta sukibimą skatinančia medžiaga apdorotu paviršiumi ir – sluoksniuotas su poliesterio plėvele ir tekstilinės medžiagos sluoksniu	0 %	-	2022.12.31
*ex 3921 19 00	30	Akytos struktūros blokai, kurių sudėtyje yra: – poliamido-6 arba poli(epoksianhidrido); – politetrafluoretileno, kuris (jei yra) sudaro ne mažiau kaip 7 %, bet ne daugiau kaip 9 % masės; – neorganinių užpildų, kurie sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3921 19 00	35	Daugiasluoksnė plėvelė, sudaryta iš tokių sluoksnių: – ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 60 % mikroporingo polipropileno sluoksnio (CAS RN 9003 07-0), – ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 40 % mikroporingo polietileno sluoksnio (CAS RN 9002-88-4), – ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 40 % bemitto sluoksnio (dangos) (CAS RN 1318-23-6), naudojama ličio jonų baterijoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
ex 3921 19 00	40	Skaidri mikroaktyta akrilo rūgštimi skiepyto polietileno plėvelė ritiniais, kurios: – plotis ne mažesnis kaip 98 mm, bet ne didesnis kaip 170 mm, – storis ne mažesnis kaip 15 µm, bet ne didesnis kaip 36 µm, naudojama šarminių baterijų skyrikliams gaminti	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3921 19 00	50	Akytąja politetrafluoretileno (PTFE) membrana laminuota neaustinė medžiaga iš filjerinio polietileno, kurios: – bendras storis yra didesnis kaip 0,05 mm, bet ne didesnis kaip 0,20 mm, – vandens įsiskverbimo slėgis, matuojant pagal ISO 811, yra nuo 5 iki 200 kPa, – laidumas orui, matuojant pagal ISO 5636-5, yra ne mažesnis kaip 0,08 cm³/cm²/s	0 %	-	2021.12.31
ex 3921 19 00	60	Daugiaporė daugiasluoksniė atskiriamoji folija: – su vienu mikroporingu polietileno sluoksniu tarp dviejų mikroporingų polipropileno sluoksnių, iš abiejų pusių padengtų aliuminio oksido danga arba nepadengtų, – kurios plotis ne mažesnis kaip 65 mm, bet ne didesnis kaip 170 mm, – bendras storis ne mažesnis kaip 0,01 mm, bet ne didesnis kaip 0,03, – porėtumas ne mažesnis kaip 0,25, bet ne didesnis kaip 0,65	0 %	m ²	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3921 19 00	70	Mikroaktytosios membranos iš porėto politetrafluoretileno (ePTFE), ritiniuose, kurių: – plotis ne mažesnis kaip 1 600 mm, bet ne didesnis kaip 1 730 mm, o – membranos storis ne mažesnis kaip 15 µm, bet ne didesnis kaip 50 µm, skirtos dvikomponentėms ePTFE membranoms gaminti⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3921 19 00	80	Mikroaktytoji vienasluoksnė polipropileno plėvelė arba mikroaktytoji trisluoksnė polipropileno, polietileno ir polipropileno plėvelė, kurių kiekvienos: – traukumas skersine gamybos kryptimi yra nulinis, – bendras storis yra ne mažesnis kaip 10 µm, bet ne didesnis kaip 50 µm, – plotis yra ne mažesnis kaip 15 mm, bet ne didesnis kaip 900 mm, – ilgis yra ne mažesnis kaip 200 m, bet ne didesnis kaip 3000 m, o – vidutinis poros dydis yra 0,02–0,1 µm	0 %	-	2022.12.31
*ex 3921 19 00	93	Juosta iš mikroaktytojo politetrafluoretileno su neaustinės medžiagos pagrindu, skirta gaminti inkstų dializės įrangos filtrus ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 3921 19 00	95	Polietersulfono plėvelė, kurios storis ne didesnis kaip 200 mm	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3921 90 10	10	Kompozicinė plokštė iš poli(etilentereftalato) arba poli(butilentereftalato), armuota stiklo pluoštu	0 %	-	2023.12.31
*ex 3921 90 10	20	Poli(etilentereftalato) plėvelė, iš vienos arba iš abiejų pusių laminuota vienakrypčiu neaustinio poli(etilentereftalato) sluoksniu ir impregnuota poliuretanu arba epoksidine derva	0 %	-	2023.12.31
*ex 3921 90 10	30	Daugiasluoksnė plėvelė, sudaryta iš: – poli(etilentereftalato) plėvelės, kurios storis didesnis kaip 100 µm, bet ne didesnis kaip 150 µm, – fenolinės medžiagos grunto, kurio storis didesnis kaip 8 µm, bet ne didesnis kaip 15 µm, – sintetinio kaučiuko klijų sluoksniu, kurio storis didesnis kaip 20 µm, bet ne didesnis kaip 30 µm, – skaidraus apsauginio poli(etilentereftalato) sluoksniu, kurio storis didesnis kaip 35 µm, bet ne didesnis kaip 40 µm	0 %	m ²	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3921 90 55 ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	25 21 29	Preprego lakštai arba ritiniai, kurių sudėtyje yra poliimido dervos	0 %	-	2019.12.31
*ex 3921 90 55	35	Epoksidine derva impregnuotas stiklo pluoštas, naudojamas lustinėms kortelėms gaminti ⁽²⁾	0 %	m ²	2023.12.31
ex 3921 90 55	40	Į ritinį suvyniotas trisluoksnės medžiagos lakštas: – kurio vidurinis sluoksnis pagamintas iš 100 % nailono taftos arba nailono ir (arba) poliesterio mišinio taftos, – iš abiejų pusių padengtas poliamidu, – kurio bendras storis ne didesnis kaip 135 µm, – bendras svoris – ne didesnis kaip 80 g/m ²	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3921 90 55	50	Stiklo pluoštu sustiprinti lakštai iš reaktyvios halogenų neturinčios epoksidinės dervos su kietikliu, priedais ir neorganiniais užpildais, skirti puslaidininkų sistemoms apgaubti ⁽²⁾	0 %	m ²	2020.12.31
ex 3921 90 60	30	Šilumą, infraraudonuosius ir UV spindulius izoliuojanti polivinilbutiralo plėvelė: — laminuota metalo sluoksniu, kurio storis – 0,05 mm (± 0,01 mm), — kurios sudėtyje trietilenglikolio di(2-etilheksanoatas), naudojamas kaip plastifikatorius, sudaro ne mažiau kaip 29,75 %, bet ne daugiau kaip 40,25 % masės, — kurios šviesos pralaidumas (nustatytas pagal standartą ISO 9050) ne mažesnis kaip 70 %, — kurios UV spindulių pralaidumas (nustatytas pagal standartą ISO 9050) ne didesnis kaip 1 %, — kurios bendras storis – 0,43 mm (± 0,043 mm)	0 %	m ²	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	35 30 30	Jonitinės membranos, pagamintos iš fluorintu plastikų iš abiejų pusių padengto audinio, skirtos naudoti chloro ir šarmų elektrolitinėse celėse ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 3923 10 90	10	Fotokaukių arba plokštelių futliarai: – sudaryti iš antistatinių medžiagų arba maišytų termoplastinių medžiagų, pasižyminčių specialiomis elektrostatinės iškrovos ir dujų šalinimo savybėmis, – kurių paviršius neakytas, atsparus dilimui ar smūgiams, – kuriuose yra specialus laikiklis, apsaugantis fotokaukę arba plokštes nuo paviršiaus arba kosmetinių pažeidimų, ir – su sandarikliu arba be jo, naudojami fotolitografijoje ar kituose puslaidininkių gamybos procesuose fotokaukėms arba plokštelėms laikyti	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3926 30 00	20	Automobilių gamintojo logotipas iš plastiko, su tvirtinimo laikikliais kitoje pusėje, chromuotas arba nechromuotas, skirtas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	30 34	Galvanizuoti vidaus arba lauko puošiniai, kuriuos sudaro: – akrilnitrilbutadienstireno (ABS) kopolimeras, kuris gali būti sumaišytas su polikarbonatu, – vario, nikelio ir chromo sluoksniai, skirti 8701–8705 pozicijoms priskiriamų autotransporto priemonių detalėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2022.12.31
*ex 3926 90 92	20	Atspindintis lakštas arba juosta, kurią sudaro viršutinė juosta iš polivinilchlorido su taisyklingu piramidės formos įspaudų raštu, karštai sujungta lygiagrečių juostų arba grotelių raštu su pagrindo juosta iš plastiko arba iš megztinės arba austinės medžiagos, iš vienos pusės padengtos plastikine medžiaga	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3926 90 92	30	Silikono gaubtas, skirtas krūtų implantams	0 %	-	2021.12.31
*ex 3926 90 97	10	Divinilbenzeno polimero mikrorutuliukai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 4,5 µm, bet ne didesnis kaip 80 µm	0 %	-	2023.12.31
*ex 3926 90 97	15	Skersinė lakštinė lingė iš stiklo pluoštu armuoto plastiko, skirta variklinių transporto priemonių pakabų sistemoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 3926 90 97	23	Motorinių transporto priemonių išorinio galinio vaizdo veidrodžio plastikinis dangtelis su spaustukais	0 %	p/st	2020.12.31
*ex 3926 90 97	25	Akrilnitrilo, metakrilnitrilo ir izobornilmetakrilato kopolimero neplėtrieji rutuliukai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 3 µm, bet ne didesnis kaip 4,6 µm	0 %	-	2023.12.31
*ex 3926 90 97	27	Polietileno putų tarpiklis, skirtas užpildyti tarpui tarp motorinės transporto priemonės kėbulo ir galinio vaizdo veidrodžio pagrindo	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 3926 90 97	30	Automobilių radijo imtuvų ir automobilių oro kondicionierių priekinių skydelių detalės: – pagamintos iš akrilnitrilo-butadieno-stireno, kurio sudėtyje yra arba nėra polikarbonato, – padengtos vario, nikelio ir chromo sluoksniais, – kurių bendras dangos storis ne mažesnis kaip 5,54 µm, bet ne didesnis kaip 49,6 µm	0 %	-	2021.12.31
ex 3926 90 97	33	Korpusai, jų dalys, būgnai, krumpliaračiai, rėmai, dangčiai ir kitos dalys iš akrilnitrilo-butadieno-stireno arba polikarbonato, naudojami nuotolinio valdymo prietaisams gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
*ex 3926 90 97	50	Tiesiogiai į pakuotes ne mažiau kaip po 300 vienetų supakuotos automobilinio radijo imtuvo priekinio skydelio valdymo rankenėlės iš polikarbonato, pagaminto bisfenolio A pagrindu	0 %	p/st	2023.12.31
*ex 3926 90 97	77	Tiesiogiai į pakuotes po ne mažiau kaip 2 500 vienetų supakuoti silikoniniai atsajos žiedai, kurių vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 14,7 mm, bet ne didesnis kaip 16,0 mm, naudojami automobilių statymo jutiklių sistemose	0 %	p/st	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 4007 00 00	10	Silikoninto vulkanizuoto kaučiuko (gumos) siūlai ir kordas	0 %	-	2023.12.31
ex 4009 42 00	20	Guminė stabdžių žarna: – armuota tekstilės siūlais, – sienelės storis 3,2 mm, – ant abiejų galų užspausti tuščiaviduriai metaliniai antgaliai, – su vienu arba daugiau tvirtinimo laikiklių, naudojama 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	-	2020.12.31
ex 4010 31 00	10	Vulkanizuoto kaučiuko (gumos) pavarų diržai, sujungtais galais, su trapecijos formos skerspjuviu (V diržai), su išilginėmis V formos briaunomis vidinėje pusėje, skirti 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
ex 4010 33 00	10				
ex 4010 39 00	10				

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 4016 93 00	20	Stačiakampio formos tarpiklis iš vulkanizuotos gumos (etileno-propileno- dieno monomerų), su leidžiamu ne didesniu kaip 0,25 mm medžiagos nuotekiu per formos plyšį ir kurio: – ilgis ne mažesnis kaip 72 mm, bet ne didesnis kaip 825 mm; – plotis ne mažesnis kaip 18 mm, bet ne didesnis kaip 155 mm	0 %	-	2020.12.31
ex 4016 99 57	10	Oro įsiurbimo žarna orui į variklio degimo kamerą tiekti, kurią sudaro bent: – viena lanksti guminė žarna, – viena plastikinė žarna ir – metaliniai spaustukai ir kuri – gali būti su rezonatoriumi arba be jo, skirta 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 4016 99 57	20	Ne ilgesnė kaip 1 200 mm guminė silikonu dengta buferio juosta su ne mažiau kaip penkiais plastikiniais spaustukais, skirta 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31
ex 4016 99 57	30	Stabdžių apkabos ašies mova iš vulkanizuoto kaučiuko, kurios: – vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 5 mm, o išorinis skersmuo ne didesnis kaip 35 mm, – aukštis ne mažesnis kaip 15 mm, bet ne didesnis kaip 40 mm, – konstrukcija briaunota, skirta 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
ex 4016 99 97	30	Padangų formavimo kamera	0 %	-	2021.12.31
ex 4104 41 19	10	Buivolų oda, skeltinė, rauginta, chromu ir papildomai sintetinėmis medžiagomis („krastas“, (<i>crust</i>)), sausa	0 %	-	2022.12.31
*4105 10 00 4105 30 90		Išdirbtos avių arba ėriukų odos, be vilnos, raugintos arba papildomai raugintos, bet toliau neapdorotos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*4106 21 00 4106 22 90		Išdirbtos ožkų arba ožkiukų odos, be plaukų, raugintos arba papildomai raugintos, bet toliau neapdorotos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje	0 %	-	2023.12.31
*4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Išdirbtos kitų gyvūnų odos, be plaukų, raugintos, bet toliau neapdorotos, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje	0 %	-	2023.12.31
*ex 4408 39 30	10	Gabonmedžio faneros lakštai: – kurių ilgis ne mažesnis kaip 1 270 mm, bet ne didesnis kaip 3 200 mm, – kurių plotis ne mažesnis kaip 150 mm, bet ne didesnis kaip 2 000 mm, – kurių storis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 4 mm, – nešlifuoti ir – neobliuoti	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 4412 99 40 ex 4412 99 50 ex 4412 99 85	10 10 20	Faneravimui skirta sluoksniuotoji mediena, sudaryta iš dviejų lakštų sluoksnių, kurios: – plotis ne mažesnis kaip 210 mm, bet ne didesnis kaip 320 mm, – ilgis ne mažesnis kaip 297 mm, bet ne didesnis kaip 450 mm, – storis ne mažesnis kaip 0,45 mm, bet ne didesnis kaip 0,8 mm, skirta 4420, 4421, 4820, 4909 arba 4911 pozicijai priskiriamams gaminiams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
ex 5004 00 10	10	Šilko siūlai (išskyrus šilko atliekų verpalus), neskirti mažmeninei prekybai, nebalinti, plauti arba balinti, vien tik šilko	0 %	-	2021.12.31
*ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Verpalai vien tik iš šilko atliekų (šukuotinių pašukų), neskirti mažmeninei prekybai	0 %	-	2023.12.31
*5208 11 10		Audiniai, naudojami gaminti bandažams, tvarsliajai ir medicininei marlei	5.2 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 5311 00 90	10	Ant minkštojo popieriaus priklijuotas drobinio pynimo audinys iš popierinių siūlų: – kurio masė ne mažesnė kaip 230 g/m², bet ne didesnė kaip 280 g/m², – sukarpytas į stačiakampius, kurių kraštinės ilgis ne mažesnis kaip 40 cm, bet ne didesnis kaip 140 cm	0 %	-	2022.12.31
*ex 5311 00 90	20	Sizalio audinys rietime, kurio: – ilgis ne mažesnis kaip 20 metrų, bet ne didesnis kaip 30 metrų, o – plotis ne didesnis kaip 2,5 metro, naudojamas virtuvės reikmenų iš nerūdijančio plieno gamyboje ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 5402 47 00	20	Dvikomponenčiai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne didesnis kaip 30 deciteksų, su: – poli(etilen tereftalato) šerdimi ir – išoriniu poli(etilen tereftalato) ir poli(etileno izoftato) kopolimero sluoksniu, skirti naudoti filtravimo audinių gamyboje ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 5402 49 00	30	Siūlai iš glikolio rūgšties kopolimero su pieno rūgštimi, skirti gaminti chirurginiams siūlams ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 5402 49 00	50	Netekstūruotieji gijiniai siūlai iš polivinilo alkoholio	0 %	-	2023.12.31
*ex 5402 49 00	70	Sintetiniai gijiniai siūlai, pirminiai, turintys ne mažiau kaip 85 % masės akrilonitrilo, esantys dagčio pavidalo, turintys ne mažiau kaip 1 000, bet ne daugiau kaip 25 000 ištisinių gijų, kurių vieno metro masė ne mažesnė kaip 0,12 g, bet ne didesnė kaip 3,75 g, ir ilgis ne mažesnis kaip 100 m, skirti gaminti anglies pluošto verpalams ⁽²⁾	0 %	m	2023.12.31
ex 5403 39 00	10	Biologiškai skaidus (norma EN 14995) vienagijis ne didesnis kaip 33 deciteksų ilginio tankio siūlas, kurio mažiausiai 98 % masės sudaro polilaktidas (PLA), skirtas maisto pramonėje naudojamiems filtravimo audiniams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31
*ex 5404 19 00	50	Poliesterių arba poli(butilentereftalato) vienagijai siūlai, kurių skerspjuvio matmuo ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1 mm, skirti gaminti užtrauktukams ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 5404 90 90	20	Juostelė iš poliamido	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 5407 10 00	10	Tekstilės gaminys, sudarytas iš metmenų, kurių gijiniai siūlai iš poliamido-6,6 ir ataudų, kurių gijiniai siūlai iš poliamido-6,6, poliuretano ir tereftalio rūgšties kopolimero, p-fenilendiamino ir 3,4'-oksibis(fenilenamino)	0 %	-	2022.12.31
*ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Sintetiniai kuokšteliniai tereftalio rūgšties, p-fenilendiamino ir 3,4'-oksidi(fenilenamino) kopolimero pluoštai, kurių ilgis ne didesnis kaip 7 mm	0 %	-	2023.12.31
*ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Polivinilo alkoholio pluoštai, acetilinti arba neacetilinti	0 %	-	2023.12.31
ex 5503 90 00	30	Triskiaučiai poli(tio-1,4-fenileno) pluoštai	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Neaustinės medžiagos iš polivinilo alkoholio, rietime arba sukarpytos stačiakampių formomis kurių: – storis ne mažesnis kaip 200 µm, bet ne didesnis kaip 280 µm ir – m ² masė ne mažesnė kaip 20 g, bet ne didesnė kaip 50 g	0 %	m ²	2023.12.31
*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	30 30 10 60 40 30	Neaustinės medžiagos iš aromatinio poliamido pluoštų, kurie gauti vykdant m-fenilendiamino ir izoftalio rūgšties polikondensacijos reakciją, rietime arba sukarpyti stačiakampių formomis	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 5603 12 90	50	Neaustinės medžiagos: – kurių kvadratinio metro (m²) masė ne mažesnė kaip 30 g, bet ne didesnė kaip 60 g, – turinčios pluošto iš polipropileno arba polipropileno ir polietileno, – margintos arba ne, kurių: – vienos medžiagos pusės 65 % paviršiaus yra su 4 mm skersmens bumbuliukais, sudarytais iš susisukusių nesutvirtintų, bet pritvirtintų prie pagrindo iškilių pluoštelių ir galinčiais sukibti su ekstruzinėmis kibiomis medžiagomis, o likę 35 % yra sutvirtinta medžiaga, o – kita medžiagos pusė yra glotni, skirtos kūdikių vystyklų ir vystyklų įklotų bei panašių higienos priemonių gamybai⁽²⁾	0 %	m ²	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Neaustinė medžiaga iš filjerinio (<i>spunbonded</i>) polietileno, kurios m ² masė didesnė kaip 60 g, bet ne didesnė kaip 80 g, ir pasipriešinimas orui (<i>Gurley</i>) ne mažesnis kaip 8 sekundės, bet ne didesnis kaip 36 sekundės (nustatant ISO 5636-5 metodu)	0 %	m ²	2023.12.31
*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	70 70 40 10	Neaustinės medžiagos iš polipropileno: – kurias sudaro lydymo ir pūtimo būdu gautas sluoksnis, iš abiejų pusių laminuotas filjerinėmis polipropileno gijomis, – kurių masė ne didesnė kaip 150g/m ² , – rietime arba tiesiog sukarpytos kvadratų arba stačiakampių formomis ir – neįmirkytos	0 %	m ²	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 5603 13 10	20	Padengtos neaustinės medžiagos iš filjerinio polietileno: – sveriančios daugiau kaip 80 g/m ² , bet ne daugiau kaip 105 g/m ² , – kurių orinė varža (pagal Gurley) ne mažesnė kaip 8 sekundės, bet ne didesnė kaip 75 sekundės (kaip nustatyta ISO 5636/5 metodu)	0 %	m ²	2020.12.31
*ex 5603 14 90	40	Neaustinės medžiagos, sudarytos iš filjeriniu būdu suformuoto poli(etileno tereftalato) pluošto: – kurių masė ne mažesnė kaip 160 g/m ² , bet ne didesnė kaip 300 g/m ² , – kurių viena pusė gali būti laminuota membrana arba membrana ir aliuminiu, naudojamos pramoniniams filtrams gaminti.	0 %	m ²	2023.12.31
*ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Neaustinės medžiagos, kurias sudaro lydymo ir pūtimo būdu gautas vidurinysis termoplastinio elastomero sluoksnis, kuris iš abiejų pusių laminuotas polipropileno filjerinėmis gijomis (spunbonded)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Daugiasluoksnės neaustinės medžiagos, sudarytos iš lydymo ir pūtimo būdu gauto pluošto bei polopropileno ir poliesterio kuokštelinio pluošto mišinio, laminuotos arba nelaminuotos iš vienos arba iš abiejų pusių filjerinėmis polipropileno gijomis	0 %	-	2023.12.31
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Neaustinė poliolefino medžiaga, kurią sudaro elastomerinis sluoksnis, iš abiejų pusių laminuota poliolefino gijomis: – kurios masė ne mažesnė kaip 25 g/m ² ir ne didesnė kaip 150 g/m ² , – kuri yra rietime arba tiesiog sukarpyta kvadratais arba stačiakampiais, – kuri nėra įmirkyta, – kuri tasi skersai arba išilgai, skirta kūdikių ir (arba) vaikų priežiūros produktams gaminti ⁽²⁾	0 %	m ²	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 5603 93 90	60	Neaustinės medžiagos iš poliesterio pluoštų: – kurių masė – 85 g/m ² , – kurių pastovus storis – 95 µm (± 5 µm), – neaptrauktos ir nepadengtos, – 1 m pločio ir 2 000–5 000 m ilgio ritiniais, tinkamos membranoms padengti gaminant osmoso ir atvirkštinio osmoso filtrus ⁽²⁾	0 %	m ²	2023.12.31
*ex 5603 94 90	20	Strypai iš akrilinio pluošto, ne ilgesni kaip 50 cm, skirti gaminti rašiklių antgaliams ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 5607 50 90	10	Virvelė, nesterilizuota, pagaminta iš poliglikolio rūgšties arba iš poliglikolio rūgšties ir jos kopolimerų su pieno rūgštimi, pinta arba apipinta, su šerdimi, skirta chirurginiams siūlams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 5803 00 10	91	Medvilninis gazas, kurio plotis ne didesnis kaip 1 500 mm	0 %	-	2023.12.31
ex 5903 20 90	20	Dvisluoksnis plastikų laminuotas tekstilės audinys, kurio: – vienas sluoksnis sudarytas iš megztinio arba nertinio poliesterio tekstilės audinio, – kitas sluoksnis sudarytas iš putų poliuretano, – masė ne mažesnė kaip 150 g/m ² , bet ne didesnė kaip 500 g/m ² , – storis ne mažesnis kaip 1 mm, bet ne didesnis kaip 5 mm, skirtas autotransporto priemonių pakeliamajam stogui gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
*ex 5906 99 90	10	Gumuoti tekstilės audiniai, sudaryti iš metmeninių verpalų iš poliamido-6,6 ir ataudinių verpalų iš poliamido-6,6, poliuretano ir kopolimero iš tereftalio rūgšties, p-fenilendiamino ir 3,4'-oksidi(fenilenamino)	0 %	-	2023.12.31
ex 5907 00 00	10	Tekstilės gaminiai, padengti lipniąja medžiaga, į kurią įterpti ne didesnio kaip 150 µm skersmens rutuliukai	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Įrangos dalys, skirtos vandens valymui atvirkštinės osmozės būdu, kurias iš esmės sudaro plastikinės membranos, iš vidaus sutvirtintos austinėmis ir neaustinėmis tekstilės medžiagomis, kurios susuktos apie perforuotą vamzdį ir įdėtos į cilindro formos plastikinį apvaskalą, kurio sienelių storis ne didesnis kaip 4 mm, įdėtos arba neįdėtos į cilindrą, kurio sienelių storis ne mažesnis kaip 5 mm	0 %	-	2023.12.31
ex 5911 90 99	40	Daugiasluoksnės neaustinės poliravimo šluostės iš poliesterių, impregnuotos poliuretanu	0 %	-	2019.12.31
ex 5911 90 99	50	Garsiakalbių vibracijos slopintuvas, pagamintas iš apvalaus, gofruoto, lankstaus ir pagal matmenis išpjauto audinio iš poliesterio, medvilnės arba aramido tekstilės pluoštų arba šių pluoštų derinio, naudojamas automobilių garsiakalbiuose	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 6804 21 00	20	Diskai: – iš sintetinių deimantų, kurie aglomeruoti metalo lydiniu, keramikos lydiniu arba plastiko lydiniu, – savaime pasigalandantys nuolat išlendant deimantams, – tinkami puslaidininkio plokštelių abrazyviniam pjovimui, – su kiauryme centre arba be jos, – su pagrindu arba be pagrindo, – iš kurių vienas sveria ne daugiau kaip 377 g, ir – kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 206 mm	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 6805 30 00	10	Matavimo antgalių valymo medžiaga, kurią sudaro polimerinė matrica, sudaryta iš prie substrato pritvirtintų abrazyvinių dalelių, skirta puslaidininkiams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
*ex 6813 89 00	20	Frikinė medžiaga, kurios storis mažesnis kaip 20 mm, nesumontuota, skirta frikiniams komponentams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 6814 10 00	10	Ne didesnio kaip 0,15 mm storio aglomeruotas žėrutis ritiniuose, degtas arba nedegtas, sutvirtintas aramidiniu pluoštu arba nesutvirtintas	0 %	-	2023.12.31
*ex 6903 90 90	20	Silicio karbido reaktoriaus vamzdeliai ir laikikliai, tokios rūšies, kaip yra dedami į difuzijos ir oksidacijos krosnis gaminant puslaidininkių medžiagas	0 %	-	2023.12.31
ex 6909 19 00	20	Silicio nitrido (Si ₃ N ₄) ritiniai arba rutuliai	0 %	-	2020.12.31
*ex 6909 19 00	25	Keraminiai pleištiniai užpildai (<i>proppants</i>), kurių sudėtyje yra aliuminio oksido, silicio oksido ir geležies oksido	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 6909 19 00	30	Katalizatorių nešikliai, sudaryti iš akytos keramikos kordierito arba mulito gabaliukų, kurių bendras tūris yra ne didesnis kaip 65 l, turinčių viename cm ² ne mažiau kaip vieną ištisinį kanalą, kurio abu galai atviri arba vienas galas uždaras	0 %	-	2023.12.31
*ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Keraminikos dirbiniai, pagaminti iš ištisinių keraminių oksidų gijų, kurių sudėtyje esantis: – diborono trioksidas sudaro ne mažiau kaip 2 % masės, – silicio dioksidas sudaro ne daugiau kaip 28 % masės ir – dialiuminio trioksidas sudaro ne mažiau kaip 60 % masės	0 %	-	2023.12.31
*ex 6909 19 00	60	Katalizatorių nešikliai, kuriuos sudaro akytos keramikos dalelės, iš silicio karbido ir silicio mišinio, kurio kietumo ekvivalentas pagal Mohso skalę mažesnis kaip 9, kurių visas tūris yra ne didesnis kaip 65 litrai ir kurių viename ploto skerspjūvio cm ² yra vienas arba daugiau uždarų kanalėlių, sujungtų su galine dalimi	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 6909 19 00	70	Katalizatorių arba filtrų nešikliai iš porėtos keramikos, daugiausia sudaryti iš aliuminio ir titano oksidų; bendras tūris neviršija 65 litrų ir vienam skerspjuvio cm ² tenka mažiausiai viena akutė (vienu arba abiem atvirais galais)	0 %	-	2023.12.31
*ex 6914 90 00	30	Keraminiai skaidrūs mikrorutuliukai iš silicio ir cirkonio dioksidų, kurių skersmuo didesnis kaip 125 µm	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7004 90 80	10	Šarminio aliumosilikato temptojo stiklo lakštas: – padengtas 45 (+/-5) µm storio įbrėžimams atsparia danga, – kurio bendras storis ne mažesnis kaip 0,45 mm, bet ne didesnis kaip 1,1 mm, – plotis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 3 210 mm, – ilgis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 2 000 mm, – regimosios šviesos pralaidumas ne mažesnis kaip 90 %, – optinis iškreipis ne mažesnis kaip 55	0 %	-	2020.12.31
ex 7006 00 90	25	Stiklo plokštelė, pagaminta iš borosilikatinio flotacinio stiklo: – kurios bendrasis storio pokytis ne didesnis kaip 1 µm, – graviruota lazeriu	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7009 10 00	30	Sluoksniuotasis stiklas, galintis mechaniškai patamsėti krentant šviesai bet kokių kampu, sudarytas iš: – chromo sluoksnio arba be jo, – dūžiui atsparios lipnios juostelės ar lydžiųjų klijų ir – nuimamos apsauginės plėvelės priekinėje pusėje ir apsauginio popieriaus kitoje pusėje, naudojamas transporto priemonių vidiniams galinio vaizdo veidrodėliams gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
ex 7009 10 00	40	Elektrochrominis savaime tamsėjantis salono galinio vaizdo veidrodėlis, kurį sudaro: – veidrodėlio pagrindas, – plastikinis korpusas, – integrinis grandynas, skirtas 87 skirsniai priskiriamoms autotransporto priemonėms gaminti⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7009 10 00	50	Neužbaigti elektrochrominiai automatiškai tamsėjantys variklinių transporto priemonių galinio vaizdo veidrodžiai: – su plastikine nugarėle ar be jos, – su kaitinimo elementu ar be jo, – su aklosios zonos modulio (BSM) indikatoriumi ar be jo	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7009 91 00	10	Neįrėminti stikliniai veidrodžiai, kurių: – ilgis yra 1516 mm ($\pm$ 1 mm), – plotis yra 553 mm ($\pm$ 1 mm), – storis yra 3 mm ($\pm$ 0,1 mm), – kita pusė padengta apsaugine polietileno (PE) plėvele, kurios storis ne mažesnis kaip 0,11 mm, bet ne didesnis kaip 0,13 mm, – švino kiekis sudaro ne daugiau kaip 90 mg/kg ir – korozinis atsparumas pagal ISO 9227 druskos rūko bandymą yra 72 valandos	0 %	p/st	2020.12.31
*ex 7014 00 00	10	Stikliniai optiniai elementai (išskyrus klasifikuojamus 7015 pozicijoje), optiškai neapdoroti, išskyrus stiklo dirbinius, naudojamus signalams perduoti	0 %	-	2023.12.31
*ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Pusverpaliai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 650 teksų, bet ne didesnis kaip 2 500 teksų, padengti poliuretano sluoksniu, sumaišytu arba nesumaišytu su kitomis medžiagomis	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Pusverpaliai, kurių ilginis tankis yra nuo 1980 iki 2033 teksų, sudaryti iš ištisinių 9 µm (±0,5µm) stiklo gijų	0 %	-	2022.12.31
*ex 7019 19 10	10	Siūlai, kurių ilginis tankis 33 teksų arba tokie pat sugretinti (± 7,5 %) siūlai, gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių minimalus skersmuo yra 3,5 µm arba 4,5 µm, susidedančių daugiausiai iš gijų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 3 µm, bet ne didesnis kaip 5,2 µm, išskyrus apdorotas taip, kad geriau sukibtų su elastomerais	0 %	-	2023.12.31
ex 7019 19 10	15	S stiklo siūlai, kurių ilginis tankis 33 teksų, arba sugretinti 33 teksų (± 13 %) siūlai, pagaminti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių pluošto skersmuo yra 9 µm (-1 µm / +1,5 µm)	0 %	-	2022.12.31
ex 7019 19 10	20	Siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 10,3 tekso, bet ne didesnis kaip 11,9 teksai, gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, tarp kurių daugiausia ne mažesnio kaip 4,83 µm, bet ne didesnio kaip 5,83 µm skersmens gijų	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7019 19 10	25	Siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 5,1 tekso, bet ne didesnis kaip 6,0 teksai, gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, tarp kurių daugiausia ne mažesnis kaip 4,83 µm, bet ne didesnio kaip 5,83 µm skersmens gijų	0 %	-	2020.12.31
ex 7019 19 10	30	Siūlai, kurių ilginis tankis 22 teksų ($\pm 1,6$ teksų), gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių minimalus skersmuo yra 7 µm, tarp kurių didžiausią dalį sudaro ne mažesnio kaip 6,35 µm, bet ne didesnio kaip 7,61 µm skersmens gijos	0 %	-	2019.12.31
ex 7019 19 10	50	Siūlai, kurių ilginis tankis yra 11 teksų arba tokie pat sugretinti ($\pm 7,5$ %) siūlai, gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių ne mažiau kaip 93 % masės sudaro silicio dioksidas ir kurių minimalus skersmuo yra 6 µm arba 9 µm, išskyrus apdorotas gijas	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7019 19 10	55	Stiklo kordas, impregnuotas guma arba plastiku, gautas iš K arba U stiklo gijų, kurio sudėtyje esantis: – magnio oksidas sudaro ne mažiau kaip 9 %, bet ne daugiau kaip 16 %, – aliuminio oksidas sudaro ne mažiau kaip 19 %, bet ne daugiau kaip 25 %, – boro oksidas sudaro ne mažiau kaip 0 %, bet ne daugiau kaip 2 %, – kurios sudėtyje nėra kalcio oksido, padengtas lateksu, sudarytu bent iš rezorcinolio-formaldehido dervos ir chlorsulfoninto polietileno	0 %	-	2019.12.31
*ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	60 30	Aukšto modulio stiklo kordas (K), impregnuotas guma, gautas iš susuktų aukšto modulio stiklo gijinių siūlų, padengtas lateksu, sudarytu iš rezorcinolio- formaldehido dervos, kurios sudėtyje yra arba nėra vinilpiridino ir (arba) hidrinto akrilnitrilo-butadieno kaučiuko (HNBR)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	70 20	Stiklo kordas, impregnuotas guma arba plastiku, gautas iš susuktų stiklo gijinių siūlų, padengtas lateksu, sudarytu bent iš rezorcinolio-formaldehido-vinilpiridino dervos ir akrilnitrilo-butadieno kaučiuko (NBR)	0 %	-	2023.12.31
*ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	80 40	Stiklo kordas, impregnuotas guma arba plastiku, gautas iš susuktų stiklo gijinių siūlų, padengtas lateksu, sudarytu bent iš rezorcinolio-formaldehido dervos ir chlorosulfoninto polietileno	0 %	-	2019.12.31
ex 7019 39 00	50	Neaustinis gaminys iš netekstilinio stiklo pluošto, skirtas oro filtrams ar katalizatoriams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	11 19	Audiniai iš pusverpalių, impregnuoti epoksidine derva, kurių šiluminio plėtimosi koeficientas esant 30°C–120°C temperatūrai (kaip nustatyta taikant IPC-TM-650 metodą): – į ilgį ir plotį yra ne mažesnis kaip 10 ppm/°C bet ne didesnis kaip 12 ppm/°C, – į storį yra ne mažesnis kaip 20 ppm/°C, bet ne didesnis kaip 30 ppm/°C, kurių stiklėjimo temperatūra yra ne žemesnė kaip 152°C, bet ne aukštesnė kaip 153°C (kaip nustatyta naudojant IPC-TM-650 metodą)	0 %	-	2023.12.31
*ex 7019 90 00	10	Netekstiliniai stiklo pluoštai, kuriuos daugiausia sudaro mažesnio kaip 4,6 µm skersmens pluoštai	0 %	-	2023.12.31
ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Televizoriaus stovai su gembe televizoriaus korpusui pritvirtinti ir stabilizuoti arba be gembės	0 %	p/st	2021.12.31
ex 7020 00 10	20	Žaliavinė optinių elementų medžiaga iš lydyto silicio dioksido, kurios: – storis ne mažesnis kaip 10 cm, bet ne didesnis kaip 40 cm, o – svoris ne mažesnis kaip 100 kg	0 %	p/st	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7201 10 11	10	Ketaus luitai, ne ilgesni kaip 350 mm, ne platesni kaip 150 mm, ne aukštesni kaip 150 mm	0 %	-	2021.12.31
ex 7201 10 30	10	Ketaus luitai, ne ilgesni kaip 350 mm, ne platesni kaip 150 mm, ne aukštesni kaip 150 mm, kuriuose silicis sudaro ne daugiau kaip 1 % masės	0 %	-	2021.12.31
*7202 50 00		Ferosilikochromas	0 %	-	2023.12.31
ex 7202 99 80	10	Geležies ir disprozio lydinys, kurio sudėtyje esantis: – disprozis sudaro ne mažiau kaip 78 % masės ir – geležis sudaro ne mažiau kaip 18 %, bet ne daugiau kaip 22 % masės	0 %	-	2020.12.31
ex 7315 11 90	10	Veleno tipo plieninė krumplinė grandinė, kurios nuovargio riba yra 2 kN esant ne mažesniai kaip 7 000 aps/min greičiui, skirta motorinių transporto priemonių varikliams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7318 19 00	30	Pagrindinio stabdžių cilindro švaistiklis, kurio abiejuose galuose yra sriegis, skirtas 87 skirsnui priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31
*ex 7318 24 00	30	Suveržiamosios jungties elementai: – iš martensitinio nerūdijančio plieno, atitinkančio 17-4PH specifikaciją, – lieti įpurškiant, – kurių Rokvelo kietis 38 (±1) arba 53 (+2/-1), – o matmenys ne mažesni kaip 9 mm × 5,5 mm × 6,5 mm, bet ne didesni kaip 35 mm × 17 mm × 8 mm, naudojami vamzdžių ir vamzdelių suveržiamosioms jungtims	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 7320 90 10	91	Plokščia spiralinė grūdinto plieno spyruoklė, kurios: – storis ne mažesnis kaip 2,67 mm, bet ne didesnis kaip 4,11 mm, – plotis ne mažesnis kaip 12,57 mm, bet ne didesnis kaip 16,01 mm, – sukimo momentas ne mažesnis kaip 18,05 Nm, bet ne didesnis kaip 73,5 Nm, – naudojimo metu kampas tarp laisvosios padėties ir vardinės padėties ne mažesnis kaip 76°, bet ne didesnis kaip 218°, naudojama vidaus degimo varikliams skirtų pavarų diržų įtempiklių gamyboje⁽²⁾	0 %	p/st	2023.12.31
ex 7325 99 10	20	Karštuoju būdu cinkuoto kaliojo ketaus, naudojamo žemės inkarams gaminti, inkaro galva	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7326 20 00	20	Metalo pluoštas, kurį sudaro nerūdijančio plieno vielų, kurių skersmuo yra nuo 0,001 mm iki 0,070 mm, masė, suspausta sukepinimo ir valcavimo būdu	0 %	-	2021.12.31
ex 7326 90 92	40	Plieninis purkštuko apvalkalas su vientisa integruota jungė, iškaltas naudojant atvirą matricą iš 4 liejinių, apdirbtas ir apdorotas, kurio: – skersmuo ne mažesnis nei 5 752 mm, bet ne didesnis kaip 5 758 mm, – aukštis ne mažesnis kaip 3 452 mm, bet ne didesnis kaip 3 454 mm, – bendras svoris ne mažesnis kaip 167 875 kg, bet ne didesnis kaip 168 125 kg, naudojamas branduolinio reaktoriaus korpusui gaminti	0 %	p/st	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7326 90 98	40	Geležies ir plieno svareliai: – su dalimis iš kitos medžiagos ar be jų, – su dalimis iš kitų metalų ar be jų, – apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, – su atspaudais arba be atspaudų, naudojami nuotoliniams valdymo pultams gaminti	0 %	-	2020.12.31
ex 7326 90 98	50	Motorinių transporto priemonių hidraulinių arba hidropneumatinių amortizatorių švaistiklis iš sukietinto paviršiaus plieno, – padengtas chromo danga, – kurio skersmuo ne mažesnis kaip 11 mm, bet ne didesnis kaip 28 mm, – kurio ilgis ne mažesnis kaip 80 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm, su srieginiu galu arba varžiniam suvirinimui atlikti skirta šerdimi	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7409 19 00 ex 7410 21 00	10 70	Plokštės arba lakštai: – kuriuose yra bent vienas stiklo pluošto audinio, įmirkyto ugniai atsparia dirbtine arba sintetine derva, kurio stiklėjimo temperatūra aukštesnė kaip 130 °C matuojant pagal IPC-TM-650, 2.4.25 metodą, sluoksnis, – iš vienos ar abiejų pusių padengti vario plėvele, kurios storis ne didesnis kaip 3,2 mm ir kurių sudėtyje yra bent vienos iš šių medžiagų: – politetrafluoretileno (CAS RN 9002-84-0), – poli(oksi-(2,6-dimetil)-1,4-fenileno) (CAS RN 25134-01-4), – epoksidinės dervos, kurios šiluminė plėtra į ilgį ir plotį ne didesnė kaip 10 ppm, o į aukštį ne didesnė kaip 25 ppm, naudojami grandynų plokštėms gaminti⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Grafito ir vario laminato folijos ritinys, kurio: – plotis ne mažesnis kaip 610 mm, bet ne didesnis kaip 620 mm, o – skersmuo ne mažesnis kaip 690 mm, bet ne didesnis kaip 710 mm, skirtas įkraunamoms ličio jonų elektros baterijoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
*ex 7410 21 00	10	Politetrafluoretileno lakštai arba plokštės su aliuminio oksido ar titano dioksido užpildu arba sustiprinti stiklo pluošto audiniu, iš abiejų pusių padengti vario folija	0 %	-	2023.12.31
*ex 7410 21 00	20	Folijos, kurią sudaro vienas 100 µm storio epoksidinio stiklaplasčio sluoksnis, iš vienos arba abiejų pusių laminuotas 35 µm storio (leidžiamasis nuokrypis – 10 %) rafinuotojo vario folija, skirtos lustinėms kortelėms gaminti, ritiniai ⁽²⁾	0 %	m ²	2023.12.31
*ex 7410 21 00	30	Poliimido plėvelė, kurioje yra arba nėra epoksidinės dervos ir (arba) stiklo pluošto, iš vienos arba abiejų pusių padengta varine folija	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 7410 21 00	40	Plokštė ar lakštai: – kurių bent pagrindinis sluoksnis yra popierinis arba viena pagrindinė plokštė yra tam tikros rūšies neaustinis pluoštas, iš abiejų pusių padengti stiklo pluošto medžiaga ir impregnuoti epoksidine derva, arba – kuriuos sudaro daug popieriaus sluoksnių, impregnuotų fenoline derva, iš vienos ar abiejų pusių padengti vario plėvele, kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm	0 %	-	2023.12.31
*ex 7410 21 00	50	Plokštės: – sudarytos bent iš vieno epoksidine derva impregnuoto stiklo pluošto audinio sluoksnio, – iš vienos arba abiejų pusių padengtos vario folija, ne storesne kaip 0,15 mm, ir – kurių dielektrinė konstanta (DK) mažesnė kaip 3,9, o nuostolių koeficientas (Df) mažesnis kaip 0,015 esant 10GHz dažniui, kaip nustatyta taikant IPC-TM-650 metodą	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7413 00 00 ex 8518 90 00	20 45	Garsiakalbių centravimo žiedas, kurį sudaro vienas arba keli vibracijos slopintuvai ir bent 2 neizoliuoti į juos įausti arba įspausti vario laidai, naudojamas automobilių garsiakalbiuose	0 %	-	2022.12.31
*ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Galvanizavimo anodo diskas, padengtas molibdeno siliciu, kurio sudėtyje yra: – ne daugiau kaip 1 mg/kg natrio ir – kurio danga yra nusodinta ant varinio arba aliuminio pagrindo	0 %	-	2023.12.31
*7601 20 20		Neapdoroto aliuminio lydinių plokštės ir strypai	4 %	-	2023.12.31
ex 7601 20 20	10	Aliuminio lydinio, kuriame yra ličio, plokštės ir strypai	0 %	-	2022.12.31
ex 7604 29 10 ex 7606 12 99	10 20	Lakštai ir strypai iš aliuminio lydinių su ličiu	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7604 29 10	40	Strypai ir juostos iš aliuminio lydinių, kurių sudėtyje pagal masę yra: – ne mažiau kaip 0,25 %, bet ne daugiau kaip 7 % cinko ir – ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 3 % magnio ir – ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % vario ir – ne daugiau kaip 1 % mangano, atitinkantys medžiagos specifikaciją AMS QQ-A-225, naudojami orlaivių ir erdvėlaivių pramonėje (<i>inter alia</i>, atitinkantys NADCAP ir AS9100) ir gauti valcavimo procesu	0 %	-	2019.12.31
*ex 7605 19 00	10	Nelegiruotojo aliuminio viela, kurios skerspjūvio matmuo ne mažesnis kaip 2 mm, bet ne didesnis kaip 6 mm, padengta ne mažesnio kaip 0,032 mm, bet ne didesnio kaip 0,117 mm storio vario sluoksniu	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7605 29 00	10	Aluminio lydinių laidas, kurio sudėtyje pagal masę yra: – ne mažiau kaip 0,10 %, bet ne daugiau kaip 5 % vario ir – ne mažiau kaip 0,2 %, bet ne daugiau kaip 6 % magnio ir – ne mažiau kaip 0,10 %, bet ne daugiau kaip 7 % cinko ir – ne daugiau kaip 1 % mangano, atitinkantis medžiagos specifikaciją AMS QQ-A-430, naudojamas orlaivių ir erdvėlaivių pramonėje (<i>inter alia</i>, atitinkantis NADCAP ir AS9100) ir gautas valcavimo procesu	0 %	m	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	47 57	Aluminio folija ritiniuose: – grynumas 99,99 % masės, – storis ne mažesnis kaip 0,021 mm, bet ne didesnis kaip 0,2 mm, – plotis 500 mm, – paviršiaus oksido sluoksnio storis 3–4 nm, – kubinė tekstūra didesnė kaip 95 %	0 %	-	2021.12.31
ex 7607 11 90	60	Paprasta aliuminio folija, kurios parametrai yra tokie: – aliuminio kiekis ne mažesnis kaip 99,98 % masės – storis ne mažesnis kaip 0,070 mm, bet ne didesnis kaip 0,125 mm – su kubine tekstūra tinkama naudoti ęsdinimui taikant aukštą įtampą	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Ritinio pavidalo lakštas, kurį sudaro su aliuminiu sujungtas ličio ir mangano laminatas, kurio: – plotis ne mažesnis kaip 595 mm, bet ne didesnis kaip 605 mm, o – skersmuo ne mažesnis kaip 690 mm, bet ne didesnis kaip 710 mm, skirtas įkraunamų ličio jonų elektros baterijų katodams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
*ex 7608 20 89	30	Besiūliai aliuminio lydinio presuotieji vamzdžiai, kurių: – išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 60 mm, bet ne didesnis kaip 420 mm, o – sienelės storis ne mažesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 80 mm	0 %	-	2023.12.31
*ex 7613 00 00	20	Aliuminio talpyklos, besiulės, skirtos suslėgtoms gamtinėms dujoms ar vandeniliui, visiškai apgaubtos kiautu iš epoksido ir anglies pluošto kompozito, kurių talpos 172 l (± 10 %) ir tuščių svoris ne didesnis kaip 64 kg	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 7616 99 10	30	Aliuminio variklio atrama, kurios:	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8708 99 10	60	– aukštis didesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm,			
ex 8708 99 97	50	– plotis didesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm,			
		– ilgis didesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm,			
		turinti bent dvi tvirtinimo angas ir pagaminta iš aliuminio lydinių ENAC-46100 arba ENAC-42100 (remiantis standartu EN:1706), kurių:			
		– vidinis akytumas ne didesnis kaip 1 mm,			
		– paviršinis akytumas ne didesnis kaip 2 mm,			
		– Rokvelo kietis ne mažesniskaip HRB 10,			
		naudojama autotransporto priemonių variklių pakabos sistemoms gaminti			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 7616 99 90	15	Akyti aliuminio blokai, naudojami orlaivių dalių gamybai	0 %	p/st	2023.12.31
ex 7616 99 90	25	Metalizuota plėvelė: – susidedanti iš ne mažiau kaip aštuonių aliuminio (CAS RN 7429-90-5), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,8 %, sluoksnių, – kurios kiekvieno aliuminio sluoksnio optinis tankis ne didesnis kaip 3,0 ir – kurios kiekvienas aliuminio sluoksnis atskirtas dervos sluoksniu, – su PET plėvelės pagrindu, – susukta į ritinius po ne daugiau kaip 50 000 m	0 %	-	2019.12.31
ex 7616 99 90	70	Jungiamosios dalys, naudojamos sraigtasparnių uodegos rotorių velenams gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31
ex 8482 80 00	10				
ex 8803 30 00	40				

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8101 96 00	10	Volframo viela, kurios sudėtyje volframas sudaro ne mažiau kaip 99 % masės ir: – kurios didžiausias skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 50 µm, – varža ne mažesnė kaip 40 Ω/m, bet ne didesnė kaip 300 Ω/m, naudojama šildomiems automobilių priekiniams langams gaminti	0 %	-	2020.12.31
ex 8101 96 00	20	Volframo viela: – kurios sudėtyje volframas sudaro ne mažiau kaip 99,95 % masės ir – kurios didžiausias skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1,02 mm	0 %	-	2022.12.31
ex 8102 10 00	10	Molibdeno milteliai, kurių: – grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės ir – dalelės ne mažesnės kaip 1,0 µm ir ne didesnės kaip 5,0 µm	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8103 90 90	10	Tantalo išpurškimo taikiny: – su vario chromo lydinio pagrindu, – kurio skersmuo 312 mm, – storis 6,3 mm	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8104 30 00	35	Magnio milteliai: – kurių grynumas didesnis kaip 99,5 % masės, – kurių dalelių dydis ne mažesnis nei 0,2 mm, bet ne didesnis kaip 0,8 mm	0 %	-	2020.12.31
*ex 8104 90 00	10	Nušlifuoti ir nupoliruoti magnio lakštai, kurių matmenys yra ne didesni kaip 1500 mm × 2000 mm, iš vienos pusės padengti šviesai nejautria epoksidine derva	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8105 90 00	10	Strypai arba viela iš kobalto lydinio, kurio sudėtyje yra: – 35 % (± 2 %) masės kobalto, – 25 % (± 1 %) masės nikelio, – 19 % (± 1 %) masės chromo ir – 7 % (± 2 %) masės geležies, atitinkantys medžiagos specifikaciją AMS 5842, naudojami orlaivių ir erdvėlaivių pramonėje	0 %	-	2023.12.31
*ex 8108 20 00	10	Titano granulės	0 %	-	2023.12.31
*ex 8108 20 00	30	Titano milteliai, kurių svorio dalis, persiojama per 0,224 mm dydžio akučių sieta, yra ne mažesnė kaip 90 %	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8108 20 00	40	Titano lydinio luitas: – kurio aukštis ne mažesnis kaip 17,8 cm, ilgis ne mažesnis kaip 180 cm ir plotis ne mažesnis kaip 48,3 cm, – kuris sveria ne mažiau kaip 680 kg ir kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 6 % masės aliuminio, – ne mažiau kaip 2,5 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės alavo, – ne mažiau kaip 2,5 %, bet ne daugiau kaip 4,5 % masės cirkonio, – ne mažiau kaip 0,2 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės niobio, – ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės molibdeno, – ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % masės silicio	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8108 20 00	55	Titano lydinio luitas, kurio: – aukštis ne mažesnis kaip 17,8 cm, ilgis ne mažesnis kaip 180 cm ir plotis ne mažesnis kaip 48,3 cm, – svoris ne mažesnis kaip 680 kg ir kurio lydinio sudėtyje yra šių elementų: – ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 7 % masės aliuminio, – ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės alavo, – ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės cirkonio, – ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 8 % masės molibdeno	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8108 20 00	60	Titano lydinio luitas: – kurio skersmuo ne mažesnis kaip 63,5 cm, o ilgis ne mažesnis kaip 450 cm, – kuris sveria ne mažiau kaip 6350 kg ir kurio sudėtyje yra: – ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 6,7 % masės aliuminio, – ne mažiau kaip 3,7 %, bet ne daugiau kaip 4,9 % masės vanadžio	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8108 20 00	70	Titano lydinio plokštė, kurios: – aukštis ne mažesnis kaip 20,3 cm, bet ne didesnis kaip 23,3 cm, – ilgis ne mažesnis kaip 246,1 cm, bet ne didesnis kaip 289,6 cm, – plotis ne mažesnis kaip 40,6 cm, bet ne didesnis kaip 46,7 cm, – svoris ne mažesnis kaip 820 kg, bet ne didesnis kaip 965 kg, kurios lydinio sudėtyje yra šių elementų: – ne mažiau kaip 5,2 %, bet ne daugiau kaip 6,2 % masės aliuminio, – ne mažiau kaip 2,5 %, bet ne daugiau kaip 4,8 % masės vanadžio	0 %	p/st	2022.12.31
*ex 8108 30 00	10	Titano ir titano dirbinių atliekos ir laužas, išskyrus tuos, kuriuose esantis aliuminis sudaro ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8108 90 30	10	Titano lydinio strypai, atitinkantys EN 2002-1, EN 4267 arba DIN 65040 normas	0 %	-	2019.12.31
ex 8108 90 30	15	Titano lydinio strypai ir viela: – kurių skerspjūvis yra vientisas, netuščiaaviduris ir cilindro formos, – kurių skersmuo ne mažesnis kaip 0,8 mm, bet ne didesnis kaip 5 mm, – kurių sudėtyje aliuminis sudaro ne mažiau kaip 0,3 % masės, bet ne daugiau kaip 0,7 % masės, – silicis sudaro ne mažiau kaip 0,3 % masės, bet ne daugiau kaip 0,6 % masės, – niobis sudaro ne mažiau kaip 0,1 % masės, bet ne daugiau kaip 0,3 % masės, – geležis sudaro ne daugiau kaip 0,2 % masės	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8108 90 30	25	Titano, aliuminio ir vanadžio lydinio (TiAl6V4) strypai, juostos ir viela, atitinkantys AMS standartus 4928, 4965 arba 4967	0 %	-	2020.12.31
ex 8108 90 30	60	Kaltiniai cilindriniai titano strypai, kurių: – grynumas ne mažesnis kaip 99,995 % masės, – skersmuo ne mažesnis kaip 140 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm, – masė ne mažesnė kaip 5 kg, bet ne didesnė kaip 300 kg	0 %	-	2021.12.31
ex 8108 90 30	70	Titano lydinio viela, kurios sudėtyje: – vanadis sudaro 22 % (± 1 %) masės ir – aliuminis sudaro 4 % ($\pm 0,5$ %) masės arba – vanadis sudaro 15 % (± 1 %) masės, – chromas sudaro 3 % ($\pm 0,5$ %) masės, – alavas sudaro 3 % ($\pm 0,5$ %) masės ir – aliuminis sudaro 3 % ($\pm 0,5$ %) masės	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8108 90 50	45	Šaltai arba karštai valcuotos nelegiruotojo titano plokštės, lakštai ir juostelės, kurių: – storis ne mažesnis kaip 0,4 mm, bet ne didesnis kaip 100 mm, – ilgis ne didesnis kaip 14 m, o – plotis ne didesnis kaip 4 m	0 %	-	2022.12.31
ex 8108 90 50	55	Titano lydinio plokštės, lakštai, juostelės ir folija	0 %	-	2021.12.31
ex 8108 90 50	80	Nelegiruotojo titano plokštės, lakštai, juostelės ir folija: – kurių plotis didesnis kaip 750 mm, – o storis mažesnis kaip 3 mm	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8108 90 50	85	Nelegiruotojo titano juostelės arba folija: – kurių sudėtyje daugiau kaip 0,07 % masės sudaro deguonis (O ₂), – kurių storis ne mažesnis kaip 0,4 mm, bet ne didesnis kaip 2,5 mm, o – Vickerso kietis HV1 ne didesnis kaip 170, naudojamos suvirintiems branduolinių elektrinių kondensatorių vamzdžiams gaminti	0 %	-	2019.12.31
ex 8108 90 60	30	Besiūliai vamzdžiai ir vamzdeliai iš titano arba titano lydinio, kurių: – skersmuo ne mažesnis kaip 19 mm, bet ne didesnis kaip 159 mm, – sienelės storis ne mažesnis kaip 0,4 mm, bet ne didesnis kaip 8 mm, o – ilgis ne didesnis kaip 18 m	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Titano lydinio akinių rėmelių ir aptaisų dalys, įskaitant: – kojeles, – ruošinius, naudojamus akinių dalims gaminti, ir – varžtus, naudojamus akinių rėmeliams ir aptaisams	0 %	p/st	2021.12.31
*ex 8109 20 00	10	Nelegiruotas cirkonis kempinių arba luitų formos, kuriuose yra daugiau kaip 0,01 % masės hafnio, skirti naudoti chemijos pramonės vamzdžiams, didesniems strypams ar luitams gaminti perlydant ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 8110 10 00	10	Stibio luitai	0 %	-	2023.12.31
*ex 8112 99 30	10	Niobio (kolumbio) ir titano lydinio luitai ir strypai	0 %	-	2023.12.31
*ex 8113 00 20	10	Kermeto blokai, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 60 % masės aliuminio ir ne mažiau kaip 5 % masės boro karbido	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8113 00 90	10	Elektroninėms grandinėms skirtos nešiklių plokštės iš aliuminio silicio karbido (AlSiC-9)	0 %	-	2022.12.31
ex 8113 00 90	20	Kubo formos tarpiklis, pagamintas iš aliuminio silicio karbido (AlSiC) kompozito, naudojamas IGBT moduluose	0 %	-	2020.12.31
ex 8207 19 10	10	Gręžimo įrankių įdedamosios detalės, kurių darbinė dalis pagaminta iš aglomeruoto deimanto	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8207 30 10	10	Štampavimo (transfer press) ir (arba) tandeminių presų, skirtų metalo lakštams formuoti šaltuoju būdu, jiems presuoti, tempti, pjauti, perforuoti, lenkti, kalibruoti, kraštams apipjaustyti ir įlinkiams formuoti, įrankių komplektai, naudojami variklinių transporto priemonių remo dalims gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8301 60 00	20	Klaviatūra iš silikono arba plastiko:	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8413 91 00	40	– su dalimis iš metalo, plastiko, stiklo pluoštu armuotos epoksidinės			
ex 8419 90 85	30	dervos ar medžio arba be jų,			
ex 8438 90 00	20	– su atspaudais ar be jų, arba su apdorotais ar neapdorotais paviršiais,			
ex 8468 90 00	20	– su elektriniais laidžiais elementais arba be jų,			
ex 8476 90 90	20	– su priklijuota membrana arba be jos,			
ex 8479 90 70	83	– su apsaugine plėvele arba be jos,			
ex 8481 90 00	30	– vieno ar kelių sluoksnių			
ex 8503 00 99	70				
ex 8515 90 80	30				
ex 8536 90 95	95				
ex 8537 10 98	70				
ex 8708 91 20	10				
ex 8708 91 99	20				
ex 8708 99 10	50				
ex 8708 99 97	40				

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8302 20 00	20	Ratukai, kurių: – išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 21 mm, bet ne didesnis kaip 23 mm, – plotis su varžtu ne mažesnis kaip 19 mm, bet ne didesnis kaip 23 mm, – turintys U formos plastikinį išorinį žiedą, – su montavimo varžtu, pritaikytu prie vidinio skersmens ir naudojamu kaip vidinis žiedas	0 %	p/st	2020.12.31
*ex 8309 90 90	10	Skardinių dangteliai iš aliuminio: – kurių skersmuo ne mažesnis kaip 99,00 mm, bet ne didesnis kaip 136,5 mm (± 1 mm), – su atidarymo žiedu arba be jo	0 %	p/st	2023.12.31
*ex 8401 30 00	20	Neapšvitinti šešiakampiai kuro elementai (kasetės), skirti naudoti branduoliniuose reaktoriuose ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 8401 40 00	10	Nerūdijančio plieno absorbuojantys valdymo strypai, užpildyti neutronus absorbuojančiais cheminiais elementais	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8405 90 00 ex 8708 21 10 ex 8708 21 90	10 10 10	Metalinis korpusas, skirtas automobilio saugos diržų išankstinio įtempimo dujiniams generatoriams	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštinio uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu, kurių cilindrų darbinis tūris ne mažesnis kaip 300 cm³, o galia ne mažesnė kaip 6 kW, bet ne didesnė kaip 20,0 kW, naudojami gaminti: – savaeigėms vejapjovėms su sėdyne, priskiriamoms 8433 11 51 subpozicijai, ir rankinėms vejapjovėms, priskiriamoms 8433 11 90 pozicijai, – 8701 91 90 subpozicijai priskiriamiems traktoriams, kurių pagrindinė funkcija yra ta pati kaip ir vejapjovės, – keturtaktėms žoliapjovėms su varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris yra ne mažesnis kaip 300 cm³, priskiriamoms 8433 20 10 subpozicijai, arba – plūginiams ir rotoriniams sniego valytuvams, priskiriamiems 8430 20 subpozicijai⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8407 90 10	10	Keturtakčiai benzininiai varikliai, kurių cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 250 cm ³ , skirti 8432, 8433, 8436 arba 8508 pozicijoms priskiriamai sodo įrangai gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
ex 8407 90 90	20	Kompaktiška suskystintų naftos dujų (SND) variklio sistema: – 6 cilindrų, – kurios galia ne mažesnė kaip 75 kW, bet ne didesnė kaip 80 kW, – kurios įleidimo ir išmetimo vožtuvai patobulinti taip, kad galėtų be sustojimo veikti dideliu pajėgumu, skirta 8427 pozicijai priskiriamoms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31
*ex 8408 90 41	20	Dyzeliniai varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW, su 2 arba 3 cilindrais, skirti į transporto priemones montuojamoms temperatūros kontrolės sistemoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8408 90 43	20	Dyzeliniai varikliai, kurių galia yra didesnė kaip 30 kW, su 4 cilindrais, skirti į transporto priemones montuojamoms temperatūros kontrolės sistemoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Keturių cilindrų keturtaktis skysčiu aušinamas slėginio uždegimo vidaus degimo variklis, kurio: – darbinis tūris ne didesnis kaip 3850 cm ³ ir – vardinė galia ne mažesnė kaip 15 kW ir ne didesnė kaip 85 kW, naudojamas 8427 pozicijai priskiriamoms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
ex 8409 91 00	40	Degalų purkštukas su elektromagnetiniu vožtuvu, skirtas degalams optimaliai išpurkšti degimo kameroje, skirtas motorinių transporto priemonių stūmokliniams kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Išmetimo kolektoriai su turbokompresorių turbinų korpusais: – šiluminis atsparumas ne didesnis kaip 1 050 °C, o – kiaurymės, skirtos turbinos ratui įstatyti, skersmuo ne mažesnis kaip 28 mm, bet ne didesnis kaip 181 mm	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Purkštukai su solenoidiniu vožtuvu skirti optimaliam išpurškimui variklio degimo kameroje pagerinti	0 %	p/st	2021.12.31
ex 8409 99 00	40	Plastikinis arba aliumininis cilindro galvutės dangtelis su: – kumštelinio veleno padėties jutikliu (CMPS), – metalinėmis ant variklio skirtomis montuoti gembėmis ir – dviem arba daugiau tarpiklių, skirtas motorinių transporto priemonių varikliams gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8409 99 00	60	Įsiurbimo kolektorius orui į variklio cilindrus tiekti, kurį sudaro bent: – droselis, – pripūtimo slėgio jutiklis, skirtas motorinių transporto priemonių slėginio uždegimo varikliams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
ex 8409 99 00	70	Įleidimo ir išmetimo vožtuvas iš metalų lydinio, kurio Rokvelo kietis yra ne mažesnis kaip HRC 20, bet ne didesnis kaip HRC 50, skirtas naudoti motorinių transporto priemonių slėginio uždegimo varikliams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
ex 8409 99 00	80	Didelio slėgio alyvos purkštukas variklio stūmokliams aušinti ir tepti: – kurio atidarymo slėgis ne mažesnis kaip 1 bar, bet ne didesnis kaip 3 bar, – uždarymo slėgis didesnis kaip 0,7 bar, – su vienkrypčiu vožtuvu, skirtas motorinių transporto priemonių slėginio uždegimo varikliams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8411 99 00	20	Rato formos dujų turbinos dalis su mentėmis, naudojama turbokompresoriuose: – precizinio liejimo būdu pagaminta iš nikelio lydinio, atitinkančio standartą DIN G- NiCr13Al6MoNb arba DIN G- NiCr13Al16MoNb, arba DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi, arba DIN G- NiCr12Al6MoNb, arba AMS AISI:686, – kurios šiluminis atsparumas ne didesnis kaip 1 100 °C, – skersmuo ne mažesnis kaip 28 mm, bet ne didesnis kaip 180 mm, – aukštis ne mažesnis kaip 20 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm	0 %	p/st	2022.12.31
*ex 8411 99 00	30	Turbokompresorių turbinų korpusai, kurių: – šiluminis atsparumas ne didesnis kaip 1 050 °C, o – kiaurymės, skirtos turbinos ratui įstatyti, skersmuo ne mažesnis kaip 28 mm, bet ne didesnis kaip 181 mm	0 %	p/st	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8411 99 00 ex 8412 39 00	80 20	Vienpakopio turbokompresoriaus pavara: – su sklendėmis ir jungiamosiomis movomis, kurių veikimo nuotolis ne mažesnis nei 20 mm, bet ne didesnis kaip 40 mm, arba be jų, – kurios ilgis ne didesnis kaip 350 mm, – kurios skersmuo ne didesnis kaip 75 mm, – aukštis ne didesnis kaip 110 mm	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8413 30 20	30	Vieno cilindro spindulinis stūmoklinis didžiaslėgis tiesioginio benzino įpurškimo siurblys: – kurio darbinis slėgis yra ne mažesnis kaip 200 barų, bet ne didesnis kaip 350 barų, – kuriame yra srauto reguliavimo mechanizmas ir – viršslėgio vožtuvas, skirtas motorinių transporto priemonių varikliams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8413 70 35	20	Vienfazis centrifuginis siurblys: – kuris išstumia mažiausiai 400 cm ³ skysčio per minutę, – kurio triukšmo lygis neviršija 6 dBA, – kurio vidinis siurbimo angos ir žiočių skersmuo ne didesnis kaip 15 mm ir – kuris veikia, kai aplinkos temperatūra yra iki –10°C	0 %	-	2020.12.31
ex 8413 91 00	30	Kuro siurblio dangtis: – iš aliuminio lydinų, – 38 mm arba 50 mm skersmens, – su dviem koncentriniais žiediniais grioveliais paviršiuje, – anoduotas, naudojamas motorinėse transporto priemonėse su benzininiais varikliais	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8414 30 81	50	Šaldymo įrenginiuose naudojami sandarūs arba pusiau sandarūs kintamo greičio sraigtiniai kompresoriai, kurių vardinė galia ne mažesnė kaip 0,5 kW, bet ne didesnė kaip 10 kW, o darbinis tūris ne mažesnis kaip 35 cm ³	0 %	-	2019.12.31
*ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Sandarūs sukieji kompresoriai, skirti hidrofluorangliavandenilių (HFC) aušalams: – varomi „įjungta–išjungta“ tipo vienfaziais kintamosios srovės arba bekontaktiais nuolatinės srovės kintamo greičio varikliais, – kurių nominali galia ne didesnė kaip 1,5 kW, naudojami buitinių skalbinių džiovyklių šilumos siurblių gamyboje	0 %	-	2023.12.31
*ex 8414 30 89	20	Transporto priemonių oro kondicionavimo sistemos dalis, sudaryta iš atvirojo veleno stūmoklinio kompresoriaus, kurio galia didesnė kaip 0,4 kW, bet ne didesnė kaip 10 kW	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8414 59 25	40	Ašinis ventiliatorius su elektros varikliu, kurio galia ne didesnė kaip 2 W, naudojamas 8521 arba 8528 pozicijai priskiriamams gaminiams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 8414 80 22	20	Membraninis oro kompresorius, kurio:	0 %	-	2022.12.31
ex 8414 80 80	20	– debitas ne mažesnis kaip 4,5 l/min, bet ne didesnis kaip 7 l/min, – naudojamoji galia ne didesnė kaip 8,1 W, o – manometrinis slėgis ne didesnis kaip 400 hPa (0,4 bar), naudojamas motorinių transporto priemonių sėdynėms gaminti			
ex 8414 90 00	20	Aliuminio stūmokliai, skirti montuoti į autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresorius ⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31
*ex 8414 90 00	30	Slėgio reguliavimo sistemos, skirtos montuoti į autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresorius ⁽²⁾	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8414 90 00	40	Kelių autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresorių pavaros dalis ⁽²⁾	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8415 90 00	30	Aliumininis lankiniu būdu suvirintas kilnojamasis rinktuvas-džiovintuvas su jungčių bloku, turintis poliamido ir keramikos elementų, kurio: – ilgis 166 mm (+/-1 mm), – skersmuo 70 mm (+/-1 mm), – vidinė talpa ne mažesnė kaip 280 cm³, – vandens sugerties sparta ne mažesnė kaip 17 g, o – vidinis grynumas, atitinkantis leidžiamąjį priemaišų kiekį ne daugiau kaip 0,9 mg/dm², naudojamas automobilių oro kondicionavimo sistemose	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8415 90 00	40	Liepsna sulituotas aliuminio blokas su štampuotomis lenktomis jungtimis, naudojamas automobilių oro kondicionavimo sistemose	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8415 90 00	55	Aliumininis lankiniu būdu suvirintas kilnojamasis rinktuvas-džiovintuvas, turintis poliamido ir keramikos elementų, kurio: – ilgis ne mažesnis kaip 143 mm, bet ne didesnis kaip 292 mm, – skersmuo ne mažesnis kaip 31 mm, bet ne didesnis kaip 99 mm, – grūdelių ilgis ne didesnis kaip 0,2 mm, o storis ne didesnis kaip 0,06 mm, – kietųjų dalelių skersmuo ne didesnis kaip 0,06 mm, naudojamas automobilių oro kondicionavimo sistemose	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8418 99 10	50	Šaldymo įrenginiuose naudojami garintuvai, pagaminti iš aliuminio plokštės ir vario ritės	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8418 99 10	60	Šaldymo įrenginiuose naudojami iš dviejų koncentrinų vario vamzdelių sudaryti kondensatoriai	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8418 99 10	70	Iš aliuminio pagamintas garintuvas, naudojamas automobilių oro kondicionavimo įrenginiams gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31
ex 8421 21 00	20	Vandens pradinio apdorojimo sistema, kurią sudaro vienas ar daugiau šių elementų (su tų elementų sterilizavimo ir dezinfekavimo modeliais arba be jų): – ultrafiltravimo sistema, – filtravimo anglimi sistema, – vandens minkštinimo sistema, naudojama biofarmacijos laboratorijoje	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8421 99 90	91	Įrangos, skirtos valyti vandeniu atvirkštiniu osmosu, dalys, sudarytos iš tuščiavidurių dirbtinės plastikinės medžiagos pluoštų su pralaidžiomis sienelėmis ryšulio, viename gale įtvirtinto į dirbtinės plastikinės medžiagos bloką, o kitame gale praeinančio per dirbtinės plastikinės medžiagos bloką, įdėto arba neįdėto į cilindrą	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8424 89 70	20	Mechaninis lengvųjų automobilių priekinių žibintų plautuvas su teleskopine žarna, didelio slėgio purkštukais ir tvirtinimo apkabomis, skirtas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
ex 8431 20 00	30	Varančiosios ašies agregatas: diferencialas, žeminančios pavaros, reketas, varantieji velenai, stebulės, stabdžiai ir stiebo fiksavimo pečiai, skirtas naudoti 8427 pozicijoje esančių transporto priemonių gamyboje ⁽²⁾	0 %	p/st	2022.12.31
*ex 8431 20 00	40	Radiatorius su aliuminio šerdimi ir plastikine talpykla, integruota plieno atramine struktūra, atvirosios stačiakampių bangų konstrukcijos su 9 briaunomis, kurių šerdies ilgis 2,54 cm (fpi), naudojamas 8427 pozicijai priskiriamų įtaisų gamyboje ⁽²⁾	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8436 99 00	10	Detalė, kurią sudaro: – vienafazis kintamos srovės variklis, – epiciklinė krumplinė pavara, – pjovimo geležtė ir kurioje yra arba nėra: – kondensatorius, – detalė, į kurią įsuktas srieginis varžtas, skirta sodo atliekų smulkintuvams gaminti⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31
*ex 8439 99 00	10	Nusiurbimo cilindų apvalkalai, pagaminti centrifuginio liejimo būdu, neperforuoti, ne mažiau kaip 3 000 mm ilgio ir ne mažiau kaip 550 mm išorinio skersmens legiruotojo plieno vamzdžių pavidalo	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8467 99 00 ex 8536 50 11	10 35	Mechaniniai jungikliai, skirti elektros grandynams sujungti, skirti: – 14,4 V ir aukštesnei, bet ne aukštesnei kaip 42 V įtampai, – 10 A ir stipresnei, bet ne stipresnei kaip 42 A srovei, ir kurie naudojami 8467 pozicijoje klasifikuojamoms mašinoms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31
*ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Stiklinių siūlų lydymo aparatas su virinimo baseinu / filjeriniu stiklo lydymo indu: – kaitinamas elektros energija, – su anga, – su loveliu iš platinos / rodžio lydinio su daugybe skylių, – naudojamas stiklo įkrovoms lydyti ir išlydytam stiklui kondicionuoti, – naudojamas ištisinėms gijoms ištraukti	0 %	p/st	2019.12.31
*ex 8477 80 99	10	Plastikinių plėvelių, klasifikuojamų 3921 pozicijoje, liejimo arba paviršiaus modifikavimo mašinos	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8479 89 97	35	Mechaniniai blokai paskirstymo veleno judėjimui užtikrinti: – kuriuose yra 8 alyvos kameros, – kurių fazinis kampas yra ne mažesnis kaip 38°, bet ne didesnis kaip 62°, – kuriuose yra plieno ir (arba) plieno lydinio žvaigždutės ir – plieno ir (arba) plieno lydinio rotorai	0 %	-	2023.12.31
ex 8479 89 97 ex 8479 90 20 ex 8479 90 70	50 80 80	Mašinos, kurios yra gamybos linijos, skirtos elektromobilių ličio jonų akumuliatoriams gaminti, sudedamosios dalys, skirtos tokiai gamybos linijai sukonstruoti ⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8479 89 97	60	Biologinių vaistų ląstelių kultūrų bioreaktorius: – kurio vidiniai paviršiai iš austenitinio nerūdijančiojo plieno, – kurio naudingoji talpa ne didesnė kaip 15 000 litrų, – su „valymo proceso metu“ sistema arba be jos ir (arba) su specialiai priderinta terpės talpa	0 %	p/st	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8479 89 97	70	Mašina lęšiams kameros mazge tiksliai išlygiuoti penkių ašių atžvilgiu bei pritvirtinti ir jų padėčiai užfiksuoti dvikomponenčiais epoksidiniais klėjais	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8479 89 97	80	Mašinos, naudojamos AA ir (arba) AAA šarminių baterijų gamybai skirtiems mazginio surinkimo komponentams (anodo laidininkui ir neigiamo krūvio dangteliui) gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8479 89 97	85	Aukšto slėgio kietųjų medžiagų suspaudimo presas (alkūninis presas), kurio: – spaudimo jėga 16 000 t, – padėklo skersmuo 1 100 mm (± 1 mm), – pagrindinis cilindras 1 400 mm (± 1 mm), – su fiksuotu ir slankiuoju švaistiklių rėmu, daugiasiurbliu aukšto slėgio hidrauliniu akumuliatoriumi ir slėgine sistema, – su dvigubos strėlės manipuliatoriumi ir vamzdynų bei elektros sistemų jungtimis, – bendra masė 310 t (± 10 t) ir – kuriuo naudojant žemadažnę kintamąją srovę (16 000 A) sukuriamas 30 000 atmosferų slėgis esant 1 500 °C temperatūrai	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8479 90 70	87	Stūmoklinių vidaus degimo variklių degalų žarna su degalų temperatūros jutikliu, su bent dviem įleidimo žarnomis ir trim išleidimo žarnomis, skirta motorinių transporto priemonių varikliams gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31
ex 8481 10 99	20	Elektromagnetinis slėgio mažinimo vožtuvas: – su sklandžiu, – bent 275 MPa vidaus sandarumo, – su plastikine 2 sidabro arba alavo kontaktų jungtimi	0 %	-	2022.12.31
ex 8481 10 99	30	Slėgio mažinimo vožtuvai variniame korpuse, kurių: – ilgis ne didesnis kaip 18 mm (± 1 mm), – plotis ne didesnis kaip 30 mm (± 1 mm), naudojami įmontuoti į motorinių transporto priemonių degalų tiekimo modulius	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8481 30 91	91	Plieniniai atgaliniai vožtuvai, kurių: – atidarymo slėgis ne didesnis kaip 800 kPa, – o išorinis skersmuo ne didesnis kaip 37 mm	0 %	p/st	2019.12.31
*ex 8481 80 59	10	Oro srauto reguliavimo vožtuvai, sudaryti iš žingsninio variklio ir vožtuvo kaiščio, skirti laisvosios eigos oro srautui reguliuoti varikliuose su degalų įpurškimu	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8481 80 59	20	Slėgio reguliavimo vožtuvas, skirtas įtaisyti motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių stūmokliniuose kompresoriuose ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31
ex 8481 80 59	30	Dvikanalis debito reguliatorius su korpusu: – turintis bent 5, bet ne daugiau kaip 9 išleidimo angas, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 0,110 mm, bet ne didesnis kaip 0,134 mm, – kurio debitas ne mažesnis kaip 640 cm ³ /min, bet ne didesnis kaip 805 cm ³ /min, – o darbinis slėgis ne mažesnis kaip 19 MPa, bet ne didesnis kaip 300 MPa	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8481 80 59	40	Debito reguliatorius: – iš plieno, – kurio išleidimo angos skersmuo ne mažesnis kaip 0,175 mm, bet ne didesnis kaip 0,185 mm, – kurio įleidimo angos skersmuo ne mažesnis kaip 0,255 mm, bet ne didesnis kaip 0,265 mm, – padengtas chromo nitrido danga, – kurio paviršiaus šiurkštumas Rp yra 0,4	0 %	-	2022.12.31
ex 8481 80 59	50	Elektromagnetinis kiekio reguliavimo vožtuvas su: – sklandžiu, – deimantiškosios anglies (DLC) danga, – solenoidu, kurio ritės aktyvioji varža ne mažesnė kaip 2,6 omo, bet ne didesnė kaip 3 omai, – kurio maitinimo įtampa yra 12 V	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8481 80 59	60	Elektromagnetinis kiekio reguliavimo vožtuvas: – su solenoidu, kurio ritės aktyvioji varža ne mažesnė kaip 0,19 omo, bet ne didesnė kaip 0,52 omo, o induktyvumas ne mažesnis kaip 0,083 mH, bet ne didesnis kaip 0,172 mH, – kurio maitinimo įtampa yra 24 V, – veikiantis esant ne mažiau kaip 15,5 A, bet ne daugiau kaip 16,5 A stiprumo nuolatinei srovei	0 %	-	2022.12.31
ex 8481 80 69	60	Ketverkryptis reversinis vožtuvas aušalams, sudarytas iš: – elektromagnetinio valdomojo vožtuvo, – žalvarinio vožtuvo korpuso su vožtuvo slankikliu ir varinėmis jungtimis, kurio darbinis slėgis – iki 4,5 MPa	0 %	p/st	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Išoriniu elektromagnetu valdomi slėgio ir debito reguliatoriai: – pagaminti iš plieno ir (arba) plieno lydinio (-ų) – be integrinio grandyno, – skirti naudoti esant ne didesniam kaip 1000 kPa slėgiui – ir ne didesniam kaip 5 l/min debitui, – be elektromagneto	0 %	-	2023.12.31
*ex 8481 90 00	40	Vožtuvų armatūra: – skirta kuro srautui paleisti ir sustabdyti, – sudaryta iš veleno ir mentės, – o toje mentėje yra 8 skylutės, – pagaminta iš metalo ir (arba) metalo lydinio (-ų)	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00	10 10 10	Rutuliniai ir ritininiai guoliai: – kurių išorinis skersmuo ne mažesnis 28 mm, bet ne didesnis kaip 140 mm, – veikimo temperatūrinis įtempis ne mažesnis kaip 150°C esant ne didesniai kaip 14 MPa darbiniam slėgiui, skirti branduolinių elektrinių branduolinių reaktorių apsaugos ir valdymo mašinoms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8482 10 10 ex 8482 10 90	40 30	Rutuliniai guoliai: – kurių vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm, – išorinis skersmuo ne didesnis kaip 100 mm, – plotis ne didesnis kaip 40 mm, – su apsauga nuo dulkių arba be jos, skirti vairo sistemų variklių diržinėms pavaroms, elektrinių vairo stiprintuvų sistemoms ar vairo pavaroms arba vairo pavarų sukamojo guolio mazgams gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8483 30 32	30	Turbokompresoriuose naudojamas guolių korpusas:	0 %	p/st	2022.12.31
ex 8483 30 38	60	– precizinio liejimo būdu pagamintas iš pilkojo ketaus, atitinkančio standartą DIN EN 1561, arba precizinio liejimo būdu pagamintas iš stipriojo ketaus, atitinkančio standartą DIN EN 1560, – su alyvos kameromis, – be guolių, – kurio skersmuo ne mažesnis kaip 50 mm, bet ne didesnis kaip 250 mm, – kurio aukštis ne mažesnis kaip 40 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm, – su vandens kameromis ir jungtimis arba be jų			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8483 40 29	50	Cikloidinio tipo krumplinė pavara, kurios: – nominalus sukimo momentas ne mažesnis kaip 50 Nm, bet ne didesnis kaip 9 000 Nm, – standartinis santykis ne mažesnis kaip 1:50, bet ne didesnis kaip 1:475, – tuščioji eiga trunka ne ilgiau kaip vieną kampo minutę, – naudingumo koeficientas didesnis kaip 80 %, naudojama robotų rankoms	0 %	p/st	2021.12.31
*ex 8483 40 29	60	Epiciklinė krumplinė pavara, kokios naudojamos rankiniuose elektriniuose prietaisuose, kurios: – nominalus sukimo momentas ne mažesnis kaip 25 Nm, bet ne didesnis kaip 70 Nm, – standartinis perdavimo skaičius ne mažesnis kaip 1:12,7, bet ne didesnis kaip 1:64,3	0 %	p/st	2023.12.31
*ex 8483 40 51	20	Pavarų dėžė, turinti diferencialą su rato ašimi, skirta savaeigėms vejamajoms su sėdyne, klasifikuojamoms 8433 11 51 subpozicijoje, gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8483 40 59	20	Hidrostatinis greičio keitiklis, turintis hidrosiurbį ir diferencialą su rato ašimi, skirtas savaeigėms vejamajoms su sėdyne, klasifikuojamoms 8433 11 51 subpozicijoje, gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8483 40 90	20	Hidrostatinė pavara, kurios: – matmenys (be velenų) yra ne didesni kaip 154 mm × 115 mm × 108 mm, – svoris ne didesnis kaip 3,3 kg, – didžiausias įėjimo veleno sukimosi greitis yra ne mažesnis kaip 2700 aps./min., bet ne didesnis kaip 3200 aps./min., – išėjimo veleno sukimo momentas yra ne didesnis kaip 10,4 Nm, – išėjimo veleno sukimosi greitis, kai įėjimo veleno sukimosi greitis yra 2800 aps./min., yra ne didesnis kaip 930 aps./min., – veikimo temperatūros intervalas yra nuo mažiausiai –5 °C iki daugiausiai +40 °C, skirta 8433 11 90 pozicijai priskiriamoms rankinėms vejamajoms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8483 40 90	30	Hidrostatinė pavara, kurios: – redukcija yra ne mažesnė kaip 20,63:1, bet ne didesnė kaip 22,68:1, – įėjimo veleno sukimosi greitis esant apkrovai ne mažesnis kaip 1800 aps./min., o nesant apkrovos – ne didesnis kaip 3 000 aps./min., – pastovus išėjimo veleno sukimo momentas yra ne mažesnis kaip 142 Nm, bet ne didesnis kaip 156 Nm, – trumpalaikis išėjimo veleno sukimo momentas yra ne mažesnis kaip 264 Nm, bet ne didesnis kaip 291 Nm, o – ašies veleno skersmuo yra ne mažesnis kaip 19,02 mm, bet ne didesnis kaip 19,06 mm, – su ventiliatoriaus rotoriumi ar be jo arba su skriemuliu su integruotu ventiliatoriaus rotoriumi ar be jo, skirta 8433 11 51 subpozicijai priskiriamoms savaeigėms vejapjovėms su sėdyne ir 8701 91 90 subpozicijai priskiriamiems traktoriams, kurių pagrindinė paskirtis ta pati kaip ir vejapjovės, gaminti⁽²⁾	0 %	p/st	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8483 40 90	80	Transmisijos mechanizmo pavarų dėžė: – ne daugiau kaip 3 pavarų, – su automatinė lėtinimo sistema ir – su galios apgrąžos sistema, naudojama 8427 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8484 20 00	10	Mechaninio veleno sandariklis, skirtas įtaisyti sukamuosiuose kompresoriuose ir naudojamas motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo įrenginiams gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8501 10 10	20	Sinchroninis indaplovės variklis su vandens srauto reguliavimo mechanizmu, kurio: – ilgis be veleno 24 mm (+/-0,3), – skersmuo 49,3 mm (+/-0,3), – vardinė įtampa ne žemesnė kaip 220 V kintamos srovės, bet ne aukštesnė kaip 240 V kintamos srovės, – vardinis dažnis ne žemesnis kaip 50 Hz, bet ne aukštesnis kaip 60 Hz, – įėjimo galia ne didesnė kaip 4 W, – sukimosi greitis ne mažesnis kaip 4 aps/min, bet ne didesnis kaip 4,8 aps/min, – sukimo momentas ne mažesnis kaip 10 kgf/cm	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8501 10 99	56	Nuolatinės srovės variklis: – kurio sukimosi greitis yra ne didesnis kaip 7 000 aps./min. (be apkrovos), – kurio vardinė įtampa yra 12 V (± 4 V), – kurio didžiausioji galia yra 13,78 W (esant 3,09 A srovei), – kurio nurodytasis temperatūrų intervalas yra nuo -40 °C iki 160 °C, – su krumpline jungtimi, – su mechanine prikabinimo sąsaja, – su 2 elektrinėmis jungtimis, – kurio didžiausias sukimo momentas yra 100 Nm	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8501 10 99	57	Nuolatinės srovės variklis: – kurio neapkrauto rotoriaus sūkių dažnis ne didesnis kaip 6 500 aps/min; – kurio vardinė įtampa 12,0 V (+/-0,1), – kurio nurodytasis temperatūrų intervalas yra nuo ne mažiau kaip – 40 °C iki ne daugiau kaip +165 °C, – su jungiamuoju krumpliaračiu arba be jo, – su variklio jungtimi arba be jos	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8501 10 99	58	Nuolatinės srovės variklis: – kurio sukimosi greitis yra ne didesnis kaip 6 500 aps./min. (be apkrovos), – kurio vardinė įtampa yra 12 V ($\pm$ 4 V), – kurio didžiausioji galia yra mažesnė kaip 20 W, – kurio nurodytasis temperatūrų intervalas yra nuo -40°C iki 160°C, – su sliekine pavara, – su mechanine prikabinimo sąsaja, – su 2 elektrinėmis jungtimis, – kurio didžiausias sukimo momentas yra 75 Nm	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8501 10 99	60	Nuolatinės srovės variklis, kurio: – apkrauto rotoriaus sūkių dažnis yra ne mažesnis kaip 3 500 sūkių per min, bet ne didesnis kaip 5 000 sūkių per min, o neapkrauto – ne didesnis kaip 6 500 sūkių per min., – maitinimo įtampa ne mažesnė kaip 100 V, bet ne didesnė kaip 240 V, skirtas naudoti elektrinių gruzdintuvių gamybai⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8501 10 99	65	Elektrinio turbokompresoriaus paleidiklis: – kuriame yra nuolatinės srovės variklis, – kuriame yra integruotas pavarų dėžės mechanizmas, – kurio (traukos) jėga aplinkos temperatūrai pakilus bent iki 140°C yra ne mažesnė kaip 200 N, – kurio (traukos) jėga kiekvienoje eigos pozicijoje yra ne mažesnė kaip 250 N, – kurio efektyvioji eiga yra ne mažesnė kaip 15 mm, bet ne didesnė kaip 25 mm, – kuriame yra arba nėra įmontuotas diagnostinis sietaivas	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8501 10 99	70	Nuolatinės srovės (DC) žingsninis variklis: – kurio žingsnio kampas yra $7,5^{\circ}$ ($\pm 0,5^{\circ}$), – su dvifaze apvija, – kurio nustatyta įtampa ne mažesnė kaip 9 V, bet ne didesnė kaip 16,0 V, – kurio nustatytas temperatūrų intervalas nuo -40°C iki $+105^{\circ}\text{C}$, – su jungiamuoju krumpliaračiu arba be jo, – su variklio pavaros jungtimi arba be jos	0 %	-	2023.12.31
ex 8501 10 99	75	Nuolatinio žadinimo nuolatinės srovės variklis: – su daugiafaze apvija, – kurio išorinis skersmuo yra ne mažesnis kaip 28 mm, bet ne didesnis kaip 35 mm, – nominalus greitis ne didesnis kaip 12 000 aps/min, – maitinimo įtampa ne mažesnė kaip 8 V, bet ne didesnė kaip 27 V	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8501 10 99	79	Nuolatinės srovės variklis su šepetėliais, vidiniu rotoriumi, trifaze apvija, kuriame įmontuotas arba neįmontuotas sliekratis, kurio mažiausias nustatytas temperatūrų intervalas nuo –20 °C iki +70 °C	0 %	-	2023.12.31
*ex 8501 10 99	80	Nuolatinės srovės žingsninis variklis: – kurio žingsnio kampas yra 7,5° (± 0,5°), – traukos sukamasis momentas esant 25°C ne mažesnis kaip 25 mNm – traukos impulsų dažnis ne mažesnis kaip 1 500 pps, – dvifazė apvija ir – nustatyta įtampa ne mažesnė kaip 10,5 V, bet ne didesnė kaip 16 V	0 %	-	2023.12.31
ex 8501 10 99	82	Nuolatinės srovės bešepetis variklis, kurio išorinis skersmuo ne didesnis kaip 29 mm, nominalus greitis yra 15 00 (±15 %) arba 6 800 (±15 %) aps/min, o maitinimo įtampa 2 V arba 8 V	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8501 20 00	30	Universalus kintamosios ir nuolatinės srovės variklis: – kurio vardinė išėjimo galia yra 1,2 kW, – kurio maitinimo įtampa yra 230 V, – su varikliniu stabdžiu, – sumontuotas su lėtinančiąja pavara su išėjimo vėlu, kuri yra plastikiniame korpuse, skirtas vejapjovių ašmenims varyti elektra⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
ex 8501 31 00	30	Nuolatinės srovės bešepetis variklis su trifaze apviija, kurio išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 85 mm, bet ne didesnis kaip 115 mm, kurio nominalus sukamasis momentas yra 2,23 Nm ($\pm 1,0$ Nm), kurio galia didesnė kaip 120 W, bet ne didesnė kaip 520 W, apskaičiuota esant 1 550 aps/min ir 12 V maitinimo įtampai, ir kuriame įmontuota elektroninė grandinė su Halo matavimo keitikliais, skirtas naudoti su elektrinės galios valdymo moduliu (elektrinės galios valdymo variklis) ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8501 31 00	37	Nuolatinio žadinimo nuolatinės srovės varikliai: – kurie turi daugiafazę apvija, – kurių išorinis skersmuo yra ne mažesnis kaip 30 mm, bet ne didesnis kaip 80 mm, – kurių nominalus greitis ne didesnis kaip 15 000 aps/min, – kurių galia ne mažesnė kaip 45 W, bet ne didesnė kaip 300 W, ir – maitinimo įtampa ne žemesnė kaip 9 V, bet ne aukštesnė kaip 50 V, – su varomuoju disku arba be jo – su karteriu arba be jo, – su ventiliatorium arba be jo, – su dangtelio komplektu arba be jo, – su centriniu krumpliaračiu arba be jo, – su greičio ir sukimosi krypties kodavimo įrenginiu arba be jo, – su resolverio tipo arba Holo efekto tipo greičio ar sukimosi krypties jutikliu arba be jo	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8501 31 00	45	Nuolatinės srovės bešepečiai varikliai: – kurių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 90 mm, bet ne didesnis kaip 110 mm, – kurių nominalus greitis ne didesnis kaip 3 680 min⁻¹; – kurių galia ne mažesnė kaip 600 W, bet ne didesnė kaip 740 W, esant 2 300 min⁻¹ greičiui ir 80 °C temperatūrai; – kurių maitinimo įtampa 12 V; – kurių sukimo momentas ne didesnis kaip 5,67 Nm; – kurie turi rotoriaus padėties jutiklį; – kurie turi elektroninę žvaigždės schemos relę; – skirti naudoti su elektrinio vairo stiprintuvo valdymo moduliu	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8501 31 00	50	Bešepečiai nuolatinės srovės varikliai, kurių: – išorinis skersmuo ne mažesnis nei 80 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm, – maitinimo įtampa ne žemesnė kaip 9 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V, – galia esant 20 °C temperatūrai ne mažesnė nei 300 W, bet ne didesnė kaip 750 W, – sukimo momentas esant 20 °C temperatūrai ne mažesnis nei 2,00 Nm, bet ne didesnis kaip 7,00 Nm, – vardinis sukimosi dažnis esant 20 °C temperatūrai ne mažesnis nei 600 aps/min, bet ne didesnis kaip 3 100 aps/min, – su resolverio tipo arba Holo efekto tipo rotorius kampo padėties jutikliu arba be jo, naudojami automobilių vairo stiprintuvų sistemose	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8501 31 00	55	Nuolatinės srovės variklis su perjungikliu, kurio: – išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 27,5 mm, bet ne didesnis kaip 45 mm; – nominalus greitis ne mažesnis kaip 11 000 min⁻¹, bet ne didesnis kaip 23 200 min⁻¹; – nominali maitinimo įtampa ne mažesnė kaip 3,6 V, bet ne didesnė kaip 230 V; – kurių galia ne mažesnė kaip 529 W; – srovė be apkrovos ne didesnė kaip 3,1 A; – didžiausias našumas ne mažesnis kaip 54 %, naudojamas rankiniuose elektros prietaisuose	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	71 77	Paruošti naudoti automobiliuose bešepečiai nuolatinio žadinimo nuolatinės srovės varikliai, kurių: – nustatytasis greitis ne didesnis kaip 4 100 aps./min., – minimali išėjimo galia 400 W, bet ne didesnė kaip 1,3 kW (esant 12 V), – jungės skersmuo ne mažesnis kaip 90 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm, – didžiausias ilgis nuo veleno pradžios iki išorinio galo 210 mm, – korpuso ilgis nuo jungės iki išorinio galo ne didesnis kaip 160 mm, – korpusas sudarytas iš ne daugiau kaip dviejų dalių (pagrindinio korpuso su elektriniais komponentais ir jungės su ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 6 kiaurymėmis), aliumininis lietas arba plieninis šampuotas, su sandarikliu (įlaida su O formos žiedu ir tepalu) arba be jo, – statorius yra pavienių T krumplių konstrukcijos ir vienos ritės, kurios apvijos išdėstytos 9/6 arba 12/8 topologija, – su paviršiniais magnetais	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8501 31 00	75	Nuolatinės srovės bešepečio variklio mazgas, sudarytas iš variklio ir pavaros: – su elektroniniu valdikliu su Holo padėties jutikliais, – kurio įėjimo įtampa ne žemesnė kaip 9 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V, – variklio išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 70 mm, bet ne didesnis kaip 80 mm, – variklio išėjimo galia ne mažesnė kaip 350 W, bet ne didesnė kaip 550 W, – didžiausias išėjimo velenų sukimo momentas ne mažesnis kaip 50 Nm, bet ne didesnis kaip 52 Nm, – didžiausias išėjimo velenų sukimosi greitis ne mažesnis kaip 280 aps./min., bet ne didesnis kaip 300 aps./min., – su bendraašiais dantytisiais išėjimo velenais, kurių išorinis skersmuo 20 mm (± 1 mm) ir kurie turi 17 dantelių, kurių ilgis ne mažesnis kaip 25 mm (± 1 mm), ir – kurio dantytųjų velenų tarpusavio atstumas yra 119 mm (± 1 mm), skirtas visureigiams ir darbinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8501 32 00 ex 8501 33 00	60 15	Traukos variklis, kurio: – sukimo momentas ne mažesnis kaip 200 Nm, bet ne didesnis kaip 300 Nm, – atiduodamoji galia ne mažesnė kaip 50 kW, bet ne didesnė kaip 100 kW, – sūkių dažnis ne didesnis kaip 12 500 aps/min, skirtas elektra varomoms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Elektros pavara, skirta autotransporto priemonėms, kurios galia ne didesnė kaip 315 kW, kurioje yra: – kintamosios arba nuolatinės srovės variklis, su transmisija arba be jos, – galios valdymo elektroninis įtaisas	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Kintamosios srovės sinchroninis servovariklis su selsinu ir stabdžiu ne didesniam negu 6 000 rpm greičiui, kurio: – galia ne mažesnė kaip 340 W, bet ne didesnė kaip 7,4 kW, – flanšas ne didesnis kaip 180 mm × 180 mm ir – ilgis nuo flanšo iki selsino tolimiausių galų ne didesnis kaip 271 mm	0 %	-	2021.12.31
ex 8501 61 20	35	Kuro elementų modulis, kintamosios srovės generatorius, kurio išėjimo galia ne didesnė kaip 7,5 kVA ir kurį sudaro: – vandenilio generatorius (desulfuravimo įrenginys, riformingo įrenginys ir valytuvai), – PEM kuro elementų baterija ir – keitiklis, naudojamas kaip šildymo prietaiso dalis	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8501 62 00	30	Kuro elementų sistema: – sudaryta bent iš fosforo rūgšties kuro elementų, – sumontuota į korpusą kartu su vandens tvarkymo ir dujų apdorojimo įranga, skirta nuolat tiekti energiją pastovioje vietoje	0 %	-	2022.12.31
*ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotorius, viduje turintis vieną arba du magnetinius žiedus (vientisus arba sudėtinius), įmontuotus arba neįmontuotus į plieninį žiedą	0 %	p/st	2023.12.31
*ex 8503 00 99	31	Štampuotieji elektros variklių kolektoriai, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 16 mm	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8503 00 99	33	50 µm apskritumo leidžiamosios nuokrypos elektrinio vairo stiprintuvo bešepečio variklio statorius	0 %	p/st	2021.12.31
ex 8503 00 99	34	50 µm apskritumo leidžiamosios nuokrypos elektrinio vairo stiprintuvo bešepečio variklio rotorius	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8503 00 99	35	Elektrinio vairo stiprintuvo bekontaktį variklių resolveris	0 %	p/st	2019.12.31
*ex 8503 00 99	37	Elektros variklių rotorai, kurių cilindrinis korpusai pagaminti iš aglomeruoto ferito ir plastiko, o velenai pagaminti iš metalo: – rotorų korpuso skersmuo ne mažesnis kaip 17 mm, bet ne didesnis kaip 37 mm, – rotorų korpuso ilgis ne mažesnis kaip 12 mm, bet ne didesnis kaip 36 mm, – velenų ilgis ne mažesnis kaip 52 mm, bet ne didesnis kaip 82 mm	0 %	-	2023.12.31
ex 8503 00 99	40	Ne didesnio kaip 150 cm pločio kuro elementų membrana (ritiniai arba lakštai), naudojama tik 8501 pozicijai priskiriamiesiems kuro elementams	0 %	p/st	2022.12.31
ex 8503 00 99	60	Variklio dangtis iš galvanizuoto plieno, naudojamas vairavimo sistemoje su elektronine diržine pavara, kurio storis ne didesnis nei 2,5 mm ($\pm 0,25$ mm)	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8504 31 80	15	Elektros transformatoriai: – kurių galia yra 192 W arba 216 W, – matmenys ne didesni kaip $27,1 \times 26,6 \times 18$ mm, – veikimo temperatūra yra nuo -40 °C iki $+125$ °C, – turintys tris arba keturias indukciškai suporuotas varinės vielos apvijas ir – apačioje 9 jungties kontaktus	0 %	-	2023.12.31
*ex 8504 31 80	25	Elektros transformatoriai: – kurių galia yra 432 W, – matmenys ne didesni kaip $24 \text{ mm} \times 21 \text{ mm} \times 19 \text{ mm}$, – veikimo temperatūra yra nuo -20 °C iki $+85$ °C, – turintys dvi apvijas ir – apačioje 5 jungties kontaktus	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8504 31 80	30	Perjungimo transformatoriai, kurių galia ne didesnė kaip 1 kVA, skirti statinių keitiklių gamybai ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 8504 31 80	35	Elektros transformatoriai: – kurių galia yra 433 W, – matmenys ne didesni kaip 37,3 × 38,2 × 28,5 mm, – veikimo temperatūra yra nuo –40 °C iki +125 °C, – turintys keturias indukciškai suporuotas varinės vielos apvijas ir – apačioje 13 jungties kontaktų	0 %	-	2023.12.31
ex 8504 31 80	40	Elektros transformatoriai: – kurių galia ne didesnė kaip 1 kVA, – be kištukų arba kabelių, naudojami gaminant televizorių priedėlius ir televizorius ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8504 31 80 ex 8504 50 95	45 15	Elektros transformatoriai: – kurių galia yra 0,2 W, – matmenys ne didesni kaip $15 \times 15,5 \times 14$ mm, – veikimo temperatūra yra nuo $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$, – turintys dvi indukciškai suporuotas varinės vielos apvijas, – apačioje 5 jungties kontaktus ir – apsauginį varinį ekraną	0 %	-	2023.12.31
ex 8504 31 80	50	Transformatoriai, skirti apšvietimo pramonėje naudojamiems elektroniniams tvarkikliams, valdymo įtaisams ir LED šviesos šaltiniams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8504 40 82	40	Spausdintinė plokštė su tiltelinio lygintuvo grandine ir kitais aktyviais bei pasyviais komponentais, kurios charakteristikos: – dvi išėjimo jungtys, – dvi įėjimo jungtys, kurios gali būti naudojamos vienu metu, – dvi perjungiamos veiksena: ryški arba blausi, – 40 V (+25 proc. – 15 proc.) arba 42 V (+25 proc. –15 proc.) įėjimo įtampa esant ryškiai veiksenai, 30 V (± 4 V) įėjimo įtampa esant blausiai veiksenai, arba – 230 V (+20 proc. – 15 proc.) įėjimo įtampa esant ryškiai veiksenai, 160 V (± 15 proc.) įėjimo įtampa esant blausiai veiksenai, arba – 120 V (+15 proc. – 35 proc.) įėjimo įtampa esant ryškiai veiksenai, 60 V (± 20 proc.) proc.) įėjimo įtampa esant blausiai veiksenai,	0 %	p/st	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
		– įėjimo srovė pasiekia 80 proc. vardinės vertės per 20 ms, – įėjimo dažnis ne mažesnis kaip 45 Hz, bet ne didesnis kaip 65 Hz, kai įėjimo įtampa 42 V ir 230 V, ir 45 – 70 Hz, kai įėjimo įtampa 120 V, – paleidimo srovės perviršis ne didesnis kaip 250 proc. įėjimo srovės, – paleidimo srovės perviršio laikotarpis ne ilgesnis kaip 100 ms, – paleidimo srovės neprieaugis ne mažesnis kaip 50 proc. įėjimo srovės, – paleidimo srovės neprieaugio laikotarpis ne ilgesnis kaip 20 ms, – iš anksto nustatoma išėjimo srovė, – išėjimo srovė pasiekia 90 proc. vardinės iš anksto nustatytos vertės per 50 ms,			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
		– išėjimo srovė pasiekia nulį per 30 ms nuo įėjimo įtampos atjungimo, – nustatyta gedimo būseną tuščiosios eigos arba per didelės apkrovos atveju (eksploatavimo pabaigos funkcija)			
ex 8504 40 82	50	Elektros lygintuvas: – kurio įėjimo kintamosios srovės įtampa 100–240 V esant 50–60 Hz dažniui, – dviejų išėjimų nuolatinės srovės įtampos tokios: ne mažesnė kaip 9 V, bet ne didesnė kaip 12 V, ir ne mažesnė kaip 396 V, bet ne didesnė kaip 420 V, – su išėjimo laidais be jungčių, – esantis plastikiniame korpuse, kurio matmenys 110 mm (±0,5 mm) × 60 mm (±0,5 mm) × 38 mm (±1 mm), skirtas produktams, skleidžiantiems IPL (intensyvios šviesos impulsus), gaminti⁽²⁾	0 %	p/st	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8504 40 88	30	Nuolatinę srovę kintamąja verčiantis inverteris, skirtas traukos variklio valdikliui, naudojamams elektra varomoms transporto priemonėms gaminti (2)	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8504 40 90	15	Puslaidininkinis galios modulis (vadinamasis išmanusis galios modulis), skirtas vienfazės kintamosios srovės įtampai konvertuoti į 2 arba 3 fazių kintamąją įtampą, naudojamą daugiafazėms kintamosios srovės kintamo greičio elektrinėms pavaroms maitinti, sumontuotas korpuse kartu su vienu arba daugiau integrinių grandynų, dvipoliu tranzistoriu su izoliuota užtūra (IGBT), diodais ir termistoriais, užtikrinantis 600 V arba 650 V kintamosios srovės išėjimo įtampą ir ne mažiau kaip 4 A, bet ne daugiau kaip 30 A vardinę srovę	0 %	-	2021.12.31
ex 8504 40 90	25	Nuolatinės srovės keitiklis: – be korpuso arba – su korpusu su jungties kontaktais, jungiamosiomis smeigėmis, srieginėmis jungtimis, neapsaugotomis linijos jungtimis, jungiamaisiais elementais, leidžiančiais jį prilydyti ar kitu būdu pritvirtinti prie spausdintinės plokštės, arba su kitokiomis laidinėmis jungtimis, kurioms reikia tolesnio apdirbimo	0 %	p/st	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8504 40 90	30	Statinis keitiklis su maitinimo jungikliu su izoliuotos užtūros dvipoliais tranzistoriais (IGBT) korpuse, skirti 8516 50 00 subpozicijoje klasifikuojamoms mikrobangų krosnelėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2023.12.31
*ex 8504 40 90	40	Puslaidininkų galios moduliai: – turintys galios tranzistorius, – turintys integrinius grandynus, – turintys arba neturintys diodų ir termistorių, – kurių darbinė įtampa yra ne didesnė kaip 600V, – turintys ne daugiau kaip tris elektros lizdus, iš kurių kiekvienas turi du elektros jungiklius (MOSFET (metalo, oksido ir puslaidininkio tranzistorių) arba IGBT (dvipolius tranzistorius su izoliuota užtūra)) ir vidinius diskus, – turintys RMS (vidutinės kvadratinės vertės) srovę, kurios stipris yra ne didesnis kaip 15,7 A	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8504 40 90	50	Pramoninių robotų varomasis įtaisas: – turintis vieną arba šešis trifazių variklių valdymo išėjimus, kurių atiduodamoji srovė ne didesnė kaip 3×32 A; – kurio pagrindinė įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 220 V AC, bet ne didesnė kaip 480 V AC arba ne mažesnė kaip 280 V DC, bet ne didesnė kaip 800 V DC; – kurio loginės schemos maitinimo įtampa 24 V NS; – kuris turi <i>EtherCat</i> ryšių sietuvą ir – kurio matmenys ne mažesni kaip $150 \times 140 \times 120$ mm, bet ne didesni kaip $335 \times 430 \times 179$ mm	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8504 40 90	70	Kintamosios srovės keitimo į nuolatinę srovę ir nuolatinės srovės keitimo į nuolatinę srovę modulis, kurio charakteristikos: – nustatytoji galia ne didesnė kaip 100 W, – įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 80 V, bet ne didesnė kaip 305 V, – patvirtintas įėjimo dažnis ne mažesnis kaip 47 Hz, bet ne didesnis kaip 440 Hz, – su vienu arba daugiau nuolatinės įtampos išėjimų, – veikimo temperatūra – nuo –40 °C iki +85 °C, – su kontaktais, skirtais montuoti spausdintinėje grandinėje	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8504 40 90	80	Galios keitiklis su: – nuolatinės srovės keitikliu, – ne didesnės kaip 7 kW galios krovikliu, – perjungimo funkcijomis, naudojamas elektra varomoms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31
*ex 8504 50 95	20	Induktoriai su viena arba keliomis apvijomis, kurių kiekvienos apvijos / ritės induktyvumas ne didesnis kaip 62 mH	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8504 50 95	40	Droselio ritė, kurios: – induktyvumas yra 4,7 μH (± 20 %), – nuolatinės srovės varža yra ne didesnė nei 0,1 Ω, – izoliacijos varža yra ne mažesnė kaip 100 MΩ, kai nuolatinės srovės įtampa yra 500 V, naudojama LCD ir LED modulių valdymo plokštėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8504 50 95	50	Solenoidinė ritė, kurios: – energijos suvartojimas ne didesnis kaip 6 W, – izoliacijos varža didesnė kaip 100 megaomų ir – kiaurymės skersmuo ne mažesnis kaip 11,4 mm ir ne didesnis kaip 11,8 mm	0 %	p/st	2022.12.31
ex 8504 50 95	60	Indukcinės ritės su viena ar daugiau apvijų, kurių kiekvienos induktyvumas yra ne didesnis kaip 350 mH, skirtos šviestuvų pramonėje naudojamiems elektroniniams valdymo įtaisams, reguliavimo įtaisams ir LED šviesos šaltiniams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
ex 8504 50 95	70	Solenoidinė ritė, kurios: – vardinė galia didesnė kaip 10 W, bet ne didesnė kaip 15 W, – izoliacijos varža ne mažesnė kaip 100 MΩ, – nuolatinės srovės varža 20°C temperatūroje ne didesnė kaip 34,8 Ω (± 10 %), – vardinė srovė ne didesnė kaip 1,22 A, – vardinė įtampa ne didesnė kaip 25 V	0 %	p/st	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8504 50 95	80	Saviindukcinė ritė: – su viena arba keliomis apvijomis, kurių kiekvienos induktyvumas ne didesnis kaip 62 mH, prijungtomis prie vienos arba kelių nešiklio medžiagų, – su feritais, – su vienu arba keliais neigiamojo temperatūrinio varžos koeficiento varžais, veikiančiais kaip temperatūros jutikliai, – su izoliaciniais apgaubais, tarpikliais ir jungiamaisiais laidais arba be jų	0 %	-	2022.12.31
*ex 8504 90 11	10	Feritinės šerdys, kitos negu skirtos kreipimo sistemoms	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8504 90 11	20	Droselio šerdis, naudojama aukštos įtampos nuolatinės srovės tiristorių keitikliuose	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8504 90 99	20	Simetrinis užtūros komutuojamas tiristorius (SGCT) su integruotu užtūros valdymo įtaisu: – sudarytas iš elektroninės galios grandinės, sumontuotos ant spausdintinės plokštės (PCB), SGCT ir elektrinių bei elektroninių dalių, – galintis užblokuoti 6 500 V srovę abiem (priekine ir atgaline) kryptimis, naudojamas vidutinės įtampos statiniuose keitikliuose (lygintuvuose ir apgręžikliuose)	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8505 11 00	47	Trikampio, kvadrato arba stačiakampio formos gaminiai, fasoniniai arba su apvalintais kampais arba ne, kurie po įmagnetinimo gali tapti nuolatiniais magnetais, kurių sudėtyje yra neodimio, geležies ir boro ir kurių : – ilgis – ne mažesnis kaip 9 mm, bet ne didesnis kaip 105 mm, – plotis – ne mažesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 105 mm ir – aukštis – ne mažesnis kaip 2 mm, bet ne didesnis kaip 55 mm	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8505 11 00	50	Specifinės formos strypai, skirti įmagnetinus paversti nuolatiniais magnetais, kurių sudėtyje yra neodimio, geležies ir boro ir kurių: – ilgis ne mažesnis kaip 15 mm, bet ne didesnis kaip 52 mm, – plotis ne mažesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 42 mm, naudojami pramoninei automatizacijai skirtiems elektriniams vykdomiesiems varikliams gaminti	0 %	p/st	2022.12.31
*ex 8505 11 00	53	Cilindriniai neodimio lydinio nuolatiniai magnetai, kurių viename šone yra išdroža su įsriegta kiauryme ir kurių: – ilgis yra ne mažesnis kaip 97,5 mm, bet ne didesnis kaip 225 mm, – skersmuo ne mažesnis kaip 19 mm, bet ne didesnis kaip 25 mm	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	55 40	Samario ir kobalto lydinio plokštieji strypai, kurių: – ilgis 30,4 mm ($\pm 0,05$ mm), – plotis 12,5 mm ($\pm 0,15$ mm), – storis 6,9 mm ($\pm 0,05$ mm) arba kuriuos sudaro ketvirtinės įvorės formos feritai, kurių: – ilgis 46 mm ($\pm 0,75$ mm), – plotis 29,7 mm ($\pm 0,2$ mm), skirti po įmagnetinimo tapti nuolatiniais magnetais, naudojami automobilių paleidikliuose ir įtaisuose, didinančiuose elektra varomų automobilių nuvažiuojamą atstumą	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8505 11 00	63	Žiedai, vamzdžiai, įvorės arba apkabos iš neodimio, geležies ir boro lydinio, kurių: – išorinis skersmuo ne didesnis kaip 45 mm, – aukštis ne didesnis kaip 45 mm, naudojami nuolatiniams magnetams įmagnetinimo būdu gaminti	0 %	p/st	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8505 11 00	65	Nuolatiniai magnetai, sudaryti iš neodimio, geležies ir boro lydinio, kurie gali būti stačiakampio formos su suapvalintais arba nesuapvalintais kampais ir su stačiakampe arba trapecine dalimi: – ne ilgesni kaip 140 mm, – ne platesni kaip 90 mm ir – ne storesni kaip 55 mm, arba išlenkto stačiakampio (plokštelės tipo) formos: – ne ilgesni kaip 75 mm, – ne platesni kaip 40 mm, – ne storesni kaip 7 mm, – kurių kreivumo spindulys yra didesnis kaip 86 mm, bet ne didesnis kaip 241 mm, arba disko formos, kurių skersmuo ne didesnis kaip 90 mm, su skylė centre arba be jos	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8505 11 00	70	Diskas, sudarytas iš neodimio, geležies ir boro lydinio, padengtas nikeliu arba cinku, skirtas įmagnetinus paversti nuolatiniu magnetu: – su skylė per vidurį arba be jos, – kurių skersmuo ne didesnis kaip 90 mm, kokie naudojami automobilių garsiakalbiuose	0 %	-	2023.12.31
ex 8505 11 00	75	Ketvirtinė mova, kuri įmagnetinta virsta nuolatiniu magnetu ir: – kuri sudaryta bent iš neodimio, geležies ir boro, – kurios plotis ne mažesnis kaip 9,1 mm, bet ne didesnis kaip 10,5 mm, – kurios ilgis ne mažesnis kaip 20 mm, bet ne didesnis kaip 30,1 mm, naudojama ant rotorių gaminant kuro siurblius	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8505 19 90	30	Disko formos aglomeruoto ferito gaminiai, kurių skersmuo ne didesnis kaip 120 mm, su skyde centre, skirti įmagnetinus paversti nuolatiniais magnetais, kurių liekamasis įmagnetinimas 245 mT – 470 mT	0 %	-	2023.12.31
ex 8505 19 90	50	Stačiakampės prizmės formos aglomeruoto ferito gaminys, įmagnetintas virstantis nuolatiniu magnetu: – su nusklembtais arba nenusklembtais kraštais, – kurio ilgis yra ne mažesnis kaip 27 mm, bet ne didesnis kaip 32 mm ($\pm 0,15$ mm), – kurio plotis yra ne mažesnis kaip 8,5 mm, bet ne didesnis kaip 9,5 mm (+0,05 mm / -0,09 mm), – kurio storis yra ne mažesnis kaip 5,5 mm, bet ne didesnis kaip 5,8 mm (+0/-0,2 mm), – kurio svoris yra ne mažesnis kaip 6,1 g, bet ne didesnis kaip 8,3 g	0 %	p/st	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8505 19 90	60	Pusžiedžio arba ketvirtžiedžio formos aglomeruoto ferito gaminiai, kurie įmagnetinti tampa nuolatiniais magnetais ir kurių: – ilgis ne mažesnis kaip 30 mm, bet ne didesnis kaip 50 mm (± 1 mm), – plotis ne mažesnis kaip 33 mm, bet ne didesnis kaip 55 mm (± 1 mm), – aukštis ne mažesnis kaip 12,5 mm, bet ne didesnis kaip 21,5 mm (± 1 mm), – storis ne mažesnis kaip 3,85 mm, bet ne didesnis kaip 6,8 mm ($\pm 0,15$ mm), o išorinis spindulys ne mažesnis kaip 19 mm, bet ne didesnis kaip 29,4 mm ($\pm 0,2$ mm)	0 %	-	2023.12.31
*ex 8505 20 00	30	Elektromagnetinė sankaba, skirta naudoti kelių autotransporto priemonių oro kondicionavimo įrenginių kompresoriams gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8505 90 29	30	Elektromagnetinio vožtuvo ritė: – su slankiąja šerdimi, – kurios skersmuo –12,9 mm ($\pm 0,1$), – o aukštis be slankiosios šerdies –20,5 mm ($\pm 0,1$), – su elektros kabeliu su jungtimi, cilindriniam metaliniame korpuse	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8506 50 10	10	Cilindro formos ličio galvaniniai elementai, kurių: – skersmuo ne mažesnis kaip 14,0 mm, bet ne didesnis kaip 26,0 mm, – ilgis ne mažesnis kaip 2,2 mm, bet ne didesnis kaip 51 mm, – įtampa ne žemesnė kaip 1,5 V, bet ne aukštesnė kaip 3,6 V, – talpa ne mažesnė kaip 0,15 Ah, bet ne didesnė kaip 5,00 Ah, naudojami nuotolinio matavimo ir medicinos prietaisams, elektroniniams skaitikliams, nuotolinio valdymo pultams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8506 50 30	10	Ličio mangano dioksido elementas, kurio: – skersmuo ne mažesnis kaip 20 mm, bet ne didesnis kaip 25 mm, – ilgis ne mažesnis kaip 3 mm, bet ne didesnis kaip 6 mm, – įtampa ne žemesnė kaip 3 V, bet ne aukštesnė kaip 3,4 V, – talpa ne mažesnė kaip 200 mAh, bet ne didesnė kaip 600 mAh, – bandymo automobiliuose temperatūros intervalas nuo –40°C iki +125°C, skirtas naudoti kaip sudedamoji dalis gaminant padangų slėgio matavimo sistemas (TPMS)⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
*ex 8506 50 90	10	Ličio-jodo galvaniniai elementai, kurių matmenys ne didesni kaip 9 mm × 23 mm × 45 mm, o įtampa ne didesnė kaip 2,8 V	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8506 50 90	30	Ličio-jodo arba ličio-sidabro vanadžio oksido galvaniniai elementai, kurių matmenys ne didesni kaip 28 mm × 45 mm × 15 mm, o talpa ne mažesnė kaip 1,05 Ah	0 %	-	2023.12.31
ex 8507 10 20	80	Rūgštiniai švino akumuliatoriai: – kurių krūvio priėmimo talpa per pirmąsias penkias įkrovimo sekundes ne mažesnė kaip 200 % lyginant su lygiaverčiu įprastinio užpildymo akumuliatoriumi, – su skystuoju elektrolitu, skirti naudoti lengvųjų automobilių ir mažos keliamosios galios krovinių transporto priemonių su didelės regeneracijos kintamosios srovės generatorių valdymo įranga arba paleidimo ir stabdymo sistemų su didelės regeneracijos kintamosios srovės generatorių valdymo įranga, gamyboje ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31
*ex 8507 50 00 ex 8507 60 00	20 20	Stačiakampiai akumuliatoriai arba moduliai, kurių ilgis ne didesnis kaip 69 mm, plotis ne didesnis kaip 36 mm, o storis ne didesnis kaip 12 mm, skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8507 50 00	40	Nikelio ir metalo hidrido (NiMh) baterijų moduliai, kurių: – įtampa ne žemesnė kaip 190 V, bet ne aukštesnė kaip 210 V, – ilgis ne mažesnis kaip 220 mm, bet ne didesnis kaip 280 mm, – plotis ne mažesnis kaip 500 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm, – aukštis ne mažesnis kaip 100 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm, skirti 87 skirsniai priskiriamoms motorinėms transporto priemonėms gaminti⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8507 60 00	15	Cilindriniai ličio jonų akumulatoriai arba moduliai, kurių: – nominali talpa ne mažesnė kaip 8,8 Ah, bet ne didesnė kaip 18 Ah, – nominali įtampa ne žemesnė kaip 36 V, bet ne aukštesnė kaip 48 V, – galia ne mažesnė kaip 300 Wh, bet ne didesnė kaip 648 Wh, skirti elektrinimas dviračiams gaminti⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8507 60 00	17	Ličio jonų paleidimo akumulatorius, sudarytas iš keturių įkraunamųjų ličio jonų elementų, kurio: – nominali įtampa 12 V, – ilgis ne mažesnis kaip 350 mm, bet ne didesnis kaip 355 mm, – plotis ne mažesnis kaip 170 mm, bet ne didesnis kaip 180 mm, – aukštis ne mažesnis kaip 180 mm, bet ne didesnis kaip 195 mm, – svoris ne mažesnis kaip 10 kg, bet ne didesnis kaip 15 kg, – nominali talpa ne mažesnė kaip 60 Ah, bet ne didesnė kaip 80 Ah	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8507 60 00	23	Ličio jonų akumuliatorius arba modulis, kurio: – nominali talpa ne mažesnė kaip 72 Ah, bet ne didesnė kaip 100 Ah, – nominali įtampa 3,2 V, – svoris ne mažesnis kaip 1,9 kg, bet ne didesnis kaip 3,4 kg, skirtas hibridinių elektrinių transporto priemonių įkraunamoms baterijoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 8507 60 00	25	Stačiakampiai moduliai, skirti montuoti į ličio jonų įkraunamas baterijas, kurių: – plotis: 352,5 mm (±1 mm) ar 367,1 mm (±1 mm), – gylis: 300 mm (±2 mm) ar 272,6 mm (±1 mm), – aukštis: 268,9 mm (±1,4 mm) ar 229,5 mm (±1 mm), – svoris: 45,9 kg ar 46,3 kg, – talpos parametrai: 75 Ah ir – vardinė įtampa: 60 V	0 %	p/st	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8507 60 00	27	Cilindrinis ličio jonų akumuliatorius, kurio: – nominali talpa ne mažesnė kaip 10 Ah, bet ne didesnė kaip 20 Ah, – nominali įtampa ne žemesnė kaip 12,8 ($\pm 0,05$) V, bet ne aukštesnė kaip 15,2 ($\pm 0,05$) V, – galia ne mažesnė kaip 128 Wh, bet ne didesnė kaip 256 Wh, skirtas elektrinėms dviračių pavaroms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 8507 60 00	30	Cilindriniai ličio jonų akumuliatoriai arba moduliai, kurių ilgis ne mažesnis kaip 63 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 17,2 mm, kurių nominali talpa ne mažesnė kaip 1 200 mAh, skirti pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8507 60 00	33	Ličio jonų akumuliatorius, kurio: – ilgis ne mažesnis kaip 150 mm, bet ne didesnis kaip 300 mm, – plotis ne mažesnis kaip 700 mm, bet ne didesnis kaip 1 000 mm, – aukštis ne mažesnis kaip 1 100 mm, bet ne didesnis kaip 1 500 mm, – svoris ne mažesnis kaip 75 kg, bet ne didesnis kaip 160 kg, – nominali talpa ne mažesnė kaip 150 Ah, bet ne didesnė kaip 500 Ah	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8507 60 00	37	Ličio jonų akumuliatorius, kurio: – ilgis ne mažesnis kaip 1 200 mm, bet ne didesnis kaip 2 000 mm, – plotis ne mažesnis kaip 800 mm, bet ne didesnis kaip 1 300 mm, – aukštis ne mažesnis kaip 2 000 mm, bet ne didesnis kaip 2 800 mm, – svoris ne mažesnis kaip 1 800 kg, bet ne didesnis kaip 3 000 kg, – nominali talpa ne mažesnė kaip 2 800 Ah, bet ne didesnė kaip 7 200 Ah	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8507 60 00	43	Ličio jonų akumuliatoriai, kurių: – storis ne didesnis kaip 4,15 mm, – plotis ne didesnis kaip 245,15 mm, – ilgis ne didesnis kaip 90,15 mm, – nominali talpa ne mažesnė kaip 1 000 mAh, bet ne didesnė kaip 10 000 mAh, – svoris ne didesnis kaip 250 g, skirti 8471 30 00 subpozicijai priskiriamams gaminiams gaminti⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8507 60 00 ex 8507 80 00	45 20	Įkraunamoji ličio jonų polimero baterija, kurios: – vardinė talpa 1 060 mAh, – vardinė įtampa 7,4 V (vidutinė įtampa, kai baterija iškrauta iki 0,2 C talpos), – įkrovimo įtampa 8,4 V (± 0,05), – ilgis 86,4 mm (± 0,1), – plotis 45 mm (± 0,1), – storis 11 mm (± 0,1), naudojama kasos aparatams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8507 60 00	47	Ličio jonų akumuliatoriai, kurių: – storis ne didesnis kaip 6 mm, – plotis ne didesnis kaip 100 mm, – ilgis ne didesnis kaip 150,15 mm, – vardinė talpa ne mažesnė kaip 1 000 mAh, bet ne didesnė kaip 10 000 mAh, – masė ne didesnė kaip 150 g, skirti 8517 12 00 subpozicijai priskiriamams gaminiams gaminti⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8507 60 00	50	Surenkamųjų ličio jonų elektros akumuliatorių baterijų moduliai, kurių: – ilgis ne mažesnis kaip 298 mm ir ne didesnis kaip 408 mm, – plotis ne mažesnis kaip 33,5 mm ir ne didesnis kaip 209 mm, – aukštis ne mažesnis kaip 138 mm ir ne didesnis kaip 228 mm, – svoris ne mažesnis kaip 3,6 kg ir ne didesnis kaip 17 kg, – galia ne mažesnė kaip 458 Wh ir ne didesnė kaip 2 158 Wh	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8507 60 00	53	Pakartotinai įkraunamos ličio jonų elektros akumuliatorių arba modulių baterijos, kurių: – ilgis ne mažesnis nei 1 203 mm, bet ne didesnis kaip 1 297 mm, – plotis ne mažesnis nei 282 mm, bet ne didesnis kaip 772 mm, – aukštis ne mažesnis nei 792 mm, bet ne didesnis kaip 839 mm, – svoris ne mažesnis nei 253 kg, bet ne didesnis kaip 293 kg, – galia 22 kWh arba 26 kWh ir kurios – sudarytos iš 24 arba 48 modulių	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8507 60 00	60	Ličio jonų akumuliatoriai, kurių: – ilgis ne mažesnis kaip 1 213 mm, bet ne didesnis kaip 1 575 mm, – plotis ne mažesnis kaip 245 mm, bet ne didesnis kaip 1 200 mm, – aukštis ne mažesnis kaip 265 mm, bet ne didesnis kaip 755 mm, – svoris ne mažesnis kaip 265 kg, bet ne didesnis kaip 294 kg, – nominali talpa yra 66,6 Ah, supakuoti į pakuotes po 48 modulių	0 %	-	2020.12.31
ex 8507 60 00	65	Cilindrinis ličio jonų elementas, kurio: – įtampa – 3,5–3,8 VDC, – talpa – 300–900m Ah ir – skersmuo – 10,0–14,5 mm	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8507 60 00	71	Įkraunamos ličio jonų baterijos, kurių: – ilgis ne mažesnis kaip 700 mm, bet ne didesnis kaip 2 820 mm, – plotis ne mažesnis kaip 935 mm, bet ne didesnis kaip 1 660 mm, – aukštis ne mažesnis kaip 85 mm, bet ne didesnis kaip 700 mm, – svoris ne mažesnis nei 280 kg, bet ne didesnis kaip 700 kg, – galia ne didesnė kaip 175 kWh	0 %	-	2021.12.31
ex 8507 60 00	75	Stačiakampis ličio jonų akumuliatorius: – metaliniu korpusu, kurio – ilgis – 173 mm (± 0,15 mm), – plotis – 21 mm (± 0,1 mm), – aukštis – 91 mm (± 0,15 mm), – vardinė įtampa – 3,3 V ir – vardinė talpa – ne mažesnė kaip 21 Ah	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8507 60 00	80	Stačiakampis ličio jonų akumuliatorius arba modulis: – metaliniu korpusu, kurio – ilgis – yra 171 mm (± 3 mm), – plotis – yra 45,5 mm (± 1 mm), – aukštis – yra 115 mm (± 1 mm), – nominali įtampa – yra 3,75 V ir – nominali talpa – yra 50 Ah, skirtas autotransporto priemonių pakartotinai įkraunamoms baterijoms gaminti⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8507 60 00	85	Į ličio jonų įkraunamąsias baterijas montuoti skirti stačiakampiai ličio jonų moduliai, kurių: – ilgis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 350 mm, – plotis ne mažesnis kaip 79,8 mm, bet ne didesnis kaip 225 mm, – aukštis ne mažesnis kaip 35 mm, bet ne didesnis kaip 168 mm, – masė ne mažesnė kaip 3,95 kg, bet ne didesnė kaip 8,85 kg, – vardinė talpa ne mažesnė kaip 66,6 Ah, bet ne didesnė kaip 129 Ah	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8507 90 80	70	Iš nikeliu dengtos vario folijos išpjauta plokštė, kurios: – plotis – 70 mm ($\pm$ 5 mm), – storis – 0,4 mm ($\pm$ 0,2 mm), – ilgis ne didesnis kaip 55 mm, skirta įkraunamoms ličio jonų elektros baterijoms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31
ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	10 96	Spausdintinė plokštė be korpuso, skirta įjungti ir valdyti dulkių siurblių šepečius, kurie varomi ne didesnės kaip 300W galios variklio	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Elektroninės lustinės kortelės: – sujungtos laidu arba radijo dažniu tarpusavyje ir su pagrindine valdymo plokšte, – skirtos dulkių siurblių veikimo (įjungimo arba išjungimo ir siurbimo galios) reguliavimui pagal nustatytą programą, – su dulkių siurblio veikimo indikatoriais arba be jų (siurbimo galia, maišelis dulkėms surinkti yra pripildytas ir (arba) filtras yra pripildytas)	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8511 30 00	30	Uždegimo ritės sąranka su integruotu degikliu: – kurią sudaro degiklis, – degimo žvakių sąranka su integruotu tvirtinimo laikikliu, – korpusas, – ne trumpesnė nei 90 mm, bet ne ilgesnė nei 200 mm (± 5 mm), – kurios darbinė temperatūra ne mažesnė nei -40°C, bet ne didesnė nei $+130^{\circ}\text{C}$, o – kurios įtampa ne žemesnė kaip 10,5 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8511 30 00	55	Uždegimo ritė, kurios: – ilgis ne mažesnis kaip 50 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm, – veikimo temperatūra ne žemesnė kaip –40 °C, bet ne aukštesnė kaip 140 °C, o – įtampa ne žemesnė kaip 9 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V, – su jungiamuoju kabeliu arba be jo, skirta motorinių transporto priemonių varikliams gaminti⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8511 80 00	20	Dyzeliniais varikliams iš anksto pašildyti skirta kaitinamoji žvakė: – kurios darbinė temperatūra aukštesnė kaip 800 °C, – kurios įtampa ne mažesnė kaip 5 V, bet ne didesnė kaip 16 V, – su kaitinamuoju strypeliu, kuriame yra silicio nitrido (Si ₃ N ₄) ir molibdeno disilicido (MoSi ₂), ir – turintis metalinį korpusą, skirta autotransporto priemonių dyzeliniams varikliams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
ex 8512 20 00	20	Informacinis ekranas, kuriame rodomas bent laikas, data ir transporto priemonės saugos priemonių būseną, kurio darbinė įtampa ne žemesnė kaip 12 V, bet ne aukštesnė kaip 14,4 V, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8512 20 00	30	Apšvietimo modulis, sudarytas bent iš: – dviejų šviesos diodų (LED), – stiklinių arba plastikinių lęšių, kuriais fokusuojama arba išsklaidoma LED skleidžiama šviesa, – atšvaitų, kuriais nukreipiama LED skleidžiama šviesa, aliuminio korpuse su šilumos sklaidytuvu, pritaisytas prie laikiklio su vykdikliu	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8512 20 00	40	Rūko žibintai galvanizuotu vidiniu paviršiumi, sudaryti iš: – plastikinio laikiklio su ne mažiau kaip trimis tvirtikliais, – vienos arba daugiau 12 V lempučių, – jungties, – plastikinio dangtelio, – jungiamojo kabelio (arba be jo), skirti 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8512 30 90	10	Pjezomechaniniu principu veikiantis garso signalo mazgas specialiam garso signalui sukurti, kurio įtampa yra 12 V ir kurį sudaro: – ritė, – magnetas, – metalinė membrana, – jungtis, – laikiklis, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8512 30 90	20	Parkavimo jutiklių sistemos garsinio signalo įtaisas plastikiniame korpuse, kuris veikia pjezomechaniniu principu ir kurį sudaro: – spausdintinė plokštė, – jungtis – kuris gali būti arba nebūti metaliniame laikiklyje, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8512 30 90	30	Nuo įsilaužimo į transporto priemonę apsaugoti skirtas garsinės signalizacijos įtaisas, – kurio darbinė temperatūra ne žemesnė kaip –45 °C, bet ne aukštesnė kaip +95 °C, – įtampa ne žemesnė kaip 9 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V, – plastikiniame korpuse, – su metaliniu laikikliu arba be jo, skirtas motorinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
*ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Automobilio durelių veidrodėlio šildymo folija: – su dviem elektriniais kontaktais, – su lipniu sluoksniu abiejose pusėse (veidrodėlio plastikinio laikiklio pusėje ir veidrodėlio stiklo pusėje), – su apsaugine popierine plėvele abiejose pusėse	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8514 20 80 ex 8516 50 00 ex 8516 60 80	10 10 10	Kameros sąranka, sudaryta bent iš: – transformatoriaus, kurio įėjimo įtampa ne aukštesnė kaip 240 V, o atiduodamoji galia ne didesnė kaip 3 000 W, – kintamosios srovės arba nuolatinės srovės ventiliatoriaus variklio, kurio atiduodamoji galia ne didesnė kaip 42 W, – nerūdijančio plieno korpuso, – su magnetronu, kurio mikrobangų spinduliavimo galia ne didesnė kaip 900 W, arba be jo, naudojama KN 8514 20 80, 8516 50 00 ir 8516 60 80 subpozicijoms priskiriamiems įmontuojamiems gaminiais gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8516 90 00	60	Giliosios elektrinės gruzdintuvės vėdinimo įrenginys: – turintis varikliuką, kurio galia yra 8 W, esant 4 600 rpm, – valdomas elektroninės grandinės, – veikiantis esant 110 °C ar aukštesnei aplinkos temperatūrai, – turintis termoreguliatorių	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8516 90 00	70	Vidinis indas: – su šoninėmis ir centrine angomis, – Iš grūdinto aliuminio, – su keramine danga, atsparus didesnei nei 200 °C temperatūrai, skirtas naudoti gaminant elektrines gruzdintuves ⁽²⁾	0 %	p/st	2022.12.31
ex 8516 90 00	80	Durelių sąranka, į kurią įeina talpinis sandarinimo elementas ir bangų ilgio droselis, naudojamas KN 8514 20 80, 8516 5000 ir 8516 60 80 subpozicijoms priskiriamies įmontuojamiems gaminiams gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8518 29 95	30	Garsiakalbiai: – kurių nominali varža ne mažesnė kaip 3 omai, bet ne didesnė kaip 16 omų, kurių nominali galia ne mažesnė kaip 2 W ir ne didesnė kaip 20 W, – su plastikiniu laikikliu arba be jo ir – su elektros kabeliu su pritvirtintomis jungtimis arba be jo, naudojami televizoriams, vaizdo monitoriams ir namų pramogų sistemoms gaminti	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8518 29 95	40	Garsiakalbis: – kurio pilnutinė varža ne mažesnė kaip 1,5 omo, bet ne didesnė kaip 10 omų, – kurio skersmuo ne mažesnis kaip 25 mm, bet ne didesnis kaip 80 mm, – kurio dažnių diapazonas nuo 150 Hz iki 20 kHz, – kurio vardinė galia ne mažesnė kaip 5 W, bet ne didesnė kaip 40 W, – su elektros kabeliu su jungtimi arba be kabelio, – su laikikliu arba be laikiklio, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
*ex 8518 30 95	20	Klausos aparatų ausinės korpuse, kurio išoriniai matmenys, neatsižvelgiant į jungtis, ne didesni kaip 5 mm × 6 mm × 8 mm	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8518 40 80	91	Grandynų plokštės pomazgis, atliekantis skaitmeninio garso signalo dekodavimo, garso signalo apdorojimo ir stiprinimo funkcijas, su dvikanaliu ir (arba) daugiakanale funkciine geba	0 %	-	2019.12.31
ex 8518 40 80	92	Grandynų plokštės pomazgis, sudarytas iš maitinimo bloko, aktyviojo vienodintuvo ir galios stiprintuvo grandinių	0 %	-	2020.12.31
ex 8518 40 80	93	Garso galios stiprintuvas, kurio: – išėjimo galia yra 50 W, – veikimo įtampa yra didesnė kaip 9 V, bet ne didesnė kaip 16 V, – pilnutinė elektros varža neviršija 4 omų, – jautrumas yra didesnis kaip 80 dB, – kuris yra metaliniame korpuse, skirtas motorinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8518 90 00	30	Magnetų sistema, kurią sudaro: – plieninė disko pavidalo šerdinė plokštė su vienoje pusėje esančiu cilindru, – vienas neodimio magnetas, – viena viršutinė plokštė, – viena apatinė plokštė, naudojama automobilių garsiakalbiuose	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8518 90 00	35	Metalinė plokštė: – iš plieno, – perforuota, – kurios matmenys 60,30 mm (+0,00 mm / -0,40 mm) × 15,5 mm (+0,00 mm / -0,40 mm) × 4,40 mm (± 0,05 mm), skirta garsiakalbių pasyviniams spinduoliams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8518 90 00	40	Garsiakalbio kūgis, pagamintas iš popieriaus plaušienos arba polipropileno, su dangteliais nuo dulkių, naudojamas automobilių garsiakalbiuose	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8518 90 00	50	Elektrodinaminio garsiakalbio diafragma, kurios: – išorinis skersmuo ne mažesnis nei 25 mm, bet ne didesnis nei 250 mm, – rezonanso dažnis ne mažesnis nei 20 Hz, bet ne didesnis nei 150 Hz, – bendras aukštis ne didesnis nei 5 mm, bet ne mažesnis nei 50 mm, – briaunų storis ne mažesnis nei 0,1 mm, bet ne didesnis nei 3 mm	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8518 90 00	60	Garso kolonėlės magnetinės sistemos viršutinė plokštė iš vientisai išspausto, štampuoto ir padengto plieno, disko formos, kurios viduryje yra skylė arba jos nėra, naudojama automobilių garso kolonėlėse	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8518 90 00	80	Integruoto automobilinio garsiakalbio korpusas, sudarytas iš: – garsiakalbio rėmo ir magnetų sistemos laikiklio su apsaugine danga ir – reljefiško nuo dulkių apsaugančio audinio	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8521 90 00	20	Skaitmeninio vaizdo įrašymo aparatūros: – be standžiųjų diskų diskasukio, – su DVD-RW arba be jo, – su judesio registracijos funkcija arba galimybe atlikti šią funkciją IP ryšio pagalba per LAN jungtį – su USB nuosekliaja jungtimi arba be jos, naudojamos uždarnosios TV (angl. CCTV) stebėjimo sistemoms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8522 90 49	60	Spausdintinės plokštės sąranka, kurią sudaro:	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8527 99 00	10	– radijo imtuvas (galintis priimti ir dekoduoti radijo signalus ir juos perduoti sąrankos viduje), negalintis apdoroti signalų,			
ex 8529 90 65	25	– mikroprocesorius, galintis priimti nuotolinio valdymo pranešimus ir valdyti imtuvo mikroschemą, skirta namų pramogų sistemoms gaminti ⁽²⁾			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	65 20 40	Spausdintinės plokštės sąranka, kurią sudaro: – radijo imtuvas, galintis priimti ir dekoduoti radijo signalus ir juos perduoti sąrankos viduje, turintis signalų dekoderį, – radijo dažnių (RD) nuotolinio valdymo pultelis, – infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo signalų siųstuvas, – SCART signalų generatorius, – televizoriaus būsenos jutiklis, skirta namų pramogų sistemoms gaminti⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8522 90 80 ex 8529 90 92	30 57	Metalinis laikiklis, metalinis tvirtinimo elementas arba metalinis standinamasis įdėklas, skirtas televizoriams, monitoriams ir vaizdo grotuvams gaminti⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31
*ex 8522 90 80	65	Optinių diskų mazgas, sudarytas bent iš vieno optinio įtaiso ir nuolatinės srovės variklio, galintis arba negalintis atlikti dvigubo sluoksnio įrašymą	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8522 90 80	80	Lazerinis optinis valdymo įtaiso mazgas (vadinamasis <i>mecha units</i>), skirtas skaitmeniniams vaizdo ir / arba garso signalams įrašyti ir / arba atkurti, sudarytas bent iš lazerinio optinio skaitymo ir / arba įrašymo įtaiso, vieno arba daugiau nuolatinės srovės variklių ir neturintis spausdintinės plokštės arba turintis spausdintinę plokštę, negalinčią apdoroti garso ir vaizdo signalų, skirtas 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 arba 8543 pozicijose klasifikuojamiems gaminiams gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2023.12.31
*ex 8522 90 80	84	„Blu-ray“ diskasukis, įrašantis arba neįrašantis, skirtas naudoti su „Blu-ray“, DVD ir CD diskais, kurį sudaro bent: – optinio nuskaitymo prietaisas su trijų skirtingų ilgių bangomis veikiančiais lazeriniais diodais, – ašinis variklis, – žingsninis variklis	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8522 90 80	97	Derintuvas, kuris aukšto dažnio signalus keičia į vidutinio dažnio signalus, skirtas 8521 pozicijai priskiriamų prekių gamyboje ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31
*ex 8525 80 19 ex 8525 80 91	31 10	Kamera: – kurios masė ne didesnė kaip 5,9 kg, – be korpuso, – kurios matmenys ne didesni kaip 405 mm × 315 mm, – kurioje yra vienas krūvio sąsajos įtaiso (<i>Charge Coupled Device</i>) arba papildomo MOP (<i>Complementary Metal-Oxide-Semiconductor</i>) jutiklis, – kurioje yra ne daugiau kaip 5 darbinių megapikselių, skirta uždarnosios TV (angl. CCTV) stebėjimo sistemoms arba akių patikros prietaisams ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8525 80 19	60	Vaizdą skenuojančios vaizdo kameros, turinčios: – sistemą „Dynamic-“ arba „Static overlay lines“, – NTSC vaizdo išvesties signalą, – ne žemesnę kaip 6,5 V įtampą, – ne mažesnę kaip 0,5 lux apšvietą	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8525 80 19	65	Kameros, kuriose naudojama MIPI elektrinė sąsaja, su: – vaizdo jutikliu, – objektyvu (lęšiu), – spalvoto vaizdo procesoriumi, – lanksčiąja spausdintine plokšte arba spausdintine plokšte, – galinčios arba negalinčios priimti garso signalus, – kurių modulio matmenys ne didesni kaip 15 mm × 15 mm × 15 mm, – skyra ne mažesnė kaip 2 megapikseliai (1 616*1 232 pikselių arba didesnė), – prijungtos laidais arba neprijungtos, – su korpusu, skirtos 8517 12 00 arba 8471 30 00 subpozicijoms priskiriamiems gaminiams gaminti⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8525 80 19	70	Ilgabangių infraraudonųjų spindulių vaizdo (LWIR) kamera (pagal standartą ISO/TS 16949): – kuri yra jautri bangoms, kurių ilgis ne mažesnis kaip 7,5 µm, bet ne didesnis kaip 17 µm, – kurios skiriamoji geba yra iki 640 × 512 pikselių, – svoris ne didesnis kaip 400 g, – matmenys ne didesni kaip 70 mm × 86 mm × 82 mm, – su korpusu arba be jo, – su transporto priemonėms tinkamu kištuku ir – kurios išėjimo signalo nuokrypis esant numatytai veikimo temperatūrai yra ne didesnis kaip 20 %	0 %	-	2019.12.31
ex 8526 10 00	20	Radaro jutiklis su valdymo įtaisu, naudojamas autonominėje avarinio automobilių stabdymo sistemoje ir skirtas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8526 91 20	30	Pagalbos iškvietos sistemos, kurią sudaro GSM ir GPS modulis, valdymo blokas, skirtas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 8527 91 99 ex 8529 90 65	20 85	Mazgas, kurį sudaro bent: – garsinio dažnio stiprintuvo blokas, kurį sudaro bent garsinio dažnio stiprintuvas ir garso generatorius, – transformatorius ir – radijo imtuvas, naudojamas buitinės elektronikos gaminiam gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8528 59 00	10	Skystųjų kristalų (LCD) spalvoto vaizdo monitorius, išskyrus tuos, kurie sujungti su kitais aparatais, kurio nuolatinės srovės (DC) įėjimo įtampa ne mažesnė kaip 7 V, bet ne didesnė kaip 30 V, o ekrano įstrižainė ne didesnė kaip 33,2 cm: – be korpuso, su galiniu dangčiu ir tvirtinimo rėmu, arba – su korpusu, skirtas nuolat įtaisyti arba įmontuoti pramoninio surinkimo metu į prekės, priskiriamoms 84–90 ir 94 skirsniams ⁽²⁾⁽⁶⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 8528 59 00	20	Skystųjų kristalų spalvoto vaizdo monitorių mazgas su tvirtinimo rėmu: – išskyrus tuos, kurie sujungti su kitais aparatais, – sudaryti iš jutiklinio ekrano įrangos, spausdintinės plokštės su valdymo grandynu ir maitinimo šaltiniu, skirtas nuolatiniam įtaisymui arba įmontavimui į autotransporto priemonių informacines-pramogines sistemas ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8529 10 80	60	Filtrai korpuse, išskyrus paviršinius akustinių bangų filtrus, skirti ne mažesniam kaip 485 MHz, bet ne didesniam kaip 1 990 MHz centriniam dažniui, kurių įterpties nuostoliai yra ne didesni kaip 3,5 dB	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8529 10 80	70	Keraminiai filtrai: – kurių taikomas dažnis ne žemesnis kaip 10 kHz, bet ne aukštesnis kaip 100 MHz, – su keraminių plokštelių korpusu ir jame įtaisytais elektrodais, naudojami garso bei vaizdo ir ryšių įrangos elektromechaniniame keitiklyje arba rezonatoriuje	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8529 90 65	15	Elektroninis mazgas, kurį sudaro bent: – spausdintinė grandinė, – procesoriai multimedijos informacijos ir vaizdo signalams apdoroti, – FPGA (vartotojo programuojama loginių elementų matrica), – išliekamoji atmintinė, – operatyvioji atmintis, – HDMI, VGA, USB ir RJ-45 sąsajos, – lizdai ir kištukai skystakristaliui monitoriui, šviesadiodžio apšvietimo įtaisui ir reguliavimo skydeliui prijungti	0 %	p/st	2020.12.31
*ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Televizijos aparatūros dalys su mikroprocesoriaus ir vaizdo procesoriaus funkcijomis, kuriuos sudaro bent mikro-kontroleris ir vaizdo procesorius, sumontuoti ant išvadų rėmo, plastikiniame korpuse	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8529 90 65	45	Palydovinio radijo imtuvo modulis, keičiantis aukšto dažnio palydovo signalus į skaitmeninį koduotąjį garso signalą, naudojamas 8527 pozicijoje klasifikuojamiems gaminiam gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8529 90 65	50	Derintuvas, aukšto dažnio signalus keičiantis į vidutinio dažnio signalus, naudojamas 8528 pozicijai priskiriamų prekių gamyboje ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31
ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Spausdintinė plokštė, skirta maitinimo įtampai ir valdymo signalams paskirstyti tiesiai į LCD modulio TFT stiklo plokštės valdymo grandinę	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8529 90 65	75	Moduliai, sudaryti bent iš puslaidininkinių lustų, skirti: – valdymo signalų, skirtų vaizdo elementams adresuoti, generavimui arba – adresuojamiems vaizdo elementams valdyti	0 %	p/st	2022.12.31
ex 8529 90 65	80	Derintuvas, aukštadažnius signalus paverčiantis skaitmeniniu signalu, naudojamas 8527 pozicijai priskiriamiems gaminiam gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8529 90 92 ex 8548 90 90	15 60	Skystųjų kristalų moduliai (LCD): – susidedantys tikrai iš vieno ar kelių TFT stiklo arba plastiko elementų, – nesumontuoti su jutiklinio ekrano įranga, – su viena ar keliomis spausdintinėmis plokštėmis, turinčiomis tik vaizdo elementų adresavimo elektroninius valdymo mazgus, – su vidinio apšvietimo įtaisu ar be jo ir – su apgręžikliais ar be jų	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8529 90 92	25	LCD moduliai, nesumontuoti su jutiklinio ekrano įranga, sudaryti tik iš: – vieno ar kelių TFT stiklo arba plastiko narvelių, – lieto aušintuvo, – vidinio apšvietimo įtaiso, – vienos spausdintinės plokštės su mikrovaldikliu ir – LVDS (žemosios įtampos skirtuminių signalų, angl. <i>Low Voltage Differential Signaling</i>) sąsajos, naudojami autotransporto priemonių radijo aparatams gaminti⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8529 90 92	33	Skystųjų kristalų (LCD) moduliai sumontuoti su jutiklinio ekrano įranga: – susidedantys tik iš vieno ar kelių TFT elementų, – kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 10,7 cm, bet ne didesnis kaip 36 cm, – su šviesos diodų foniniu apšvietimu arba be jo, – tik su vaizdo elementų adresavimo elektroniniais valdymo mazgais, – be atmintinės EPROM (programuojamosios pastoviosios trinamosios atmintinės), – su skaitmenine RŽM sąsaja (raudonos, žalios, mėlynos spalvų sąsaja), jutiklinio ekrano sąsaja, skirtas tik montuoti 87 skirsniai priskiriamose motorinėse transporto priemonėse⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8529 90 92	37	Tvirtinimo ir apdailos juostos iš aliuminio lydinio, – kuriame yra silicio ir magnio, – kurio ilgis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 2 200 mm ilgio, specialiai suformuotos naudoti televizorių gamyboje ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31
*ex 8529 90 92	42	Aliumininiai radiatoriai ir aušinimo plokštės, skirti tranzistorių ir integrinių grandynų darbinei temperatūrai palaikyti, naudojami 8527 arba 8528 pozicijai priskiriamų prekių gamyboje ⁽²⁾	0 %	p/st	2023.12.31
*ex 8529 90 92	43	Plazminiai ekranai, kuriuose yra tik adresų ir ekrano elektrodai, su valdymo bloku ir (arba) elektroniniais įrenginiais, skirtais valdyti tik ląstelių adresus, arba be minėto bloko ir įrenginių, ir su maitinimo šaltiniu arba be jo	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8529 90 92	45	Integrinio grandyno korpusas su televizinio signalo priėmimo funkcinė geba, talpinantis kanalų dekoderio lustą, imtuvinio derintuvo lustą, galios valdymo lustą, GSM filtrus ir taip pat atskirai įmontuotus pasyvosios grandinės elementus, skirtus priimti skaitmeninius transliuojamus DVB-T ir DVB-H formatais vaizdo signalus	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8529 90 92	47	Matricos vaizdo jutikliai („progresinės žvalgos“ interline CCD jutiklis arba CMOS jutiklis), skirti skaitmeninėms vaizdo kameroms su analoginiu arba skaitmeniniu monolitiniu integriniu grandynu, kurių vaizdo elementai yra ne didesni kaip $12\ \mu\text{m} \times 12\ \mu\text{m}$, arba monochrominiai su mikrolęšiu kiekviename vaizdo taške (mikrolęšių matrica), arba polichrominiai su spalvų filtru, taip pat su mikrolęšių matrica, kurios kiekviename vaizdo elemente sumontuotas vienas mikrolęšis	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8529 90 92 ex 8536 69 90	49 83	Kintamosios srovės kištukinis lizdas su įmontuotu trukdžių filtru, kurį sudaro: – 230 V kintamosios srovės kištukinis lizdas (maitinimo laido jungčiai), – integruotas trukdžių filtras, kurį sudaro kondensatoriai ir induktoriai, – kabelio jungtis, skirta sujungti kintamosios srovės kištukinį lizdą ir plazminio televizoriaus (PDP) maitinimo šaltinį, su metaline atrama arba be jos; metalinė atrama jungia kintamosios srovės kištukinį lizdą ir plazminį televizorių (PDP)	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8529 90 92	51	Iš vieno arba daugiau TFT stiklo arba plastiko elementų sudaryti OLED moduliai, kurių: – ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 121 cm, bet ne didesnis kaip 224 cm, – storis ne didesnis kaip 55 mm, – sudėtyje yra organinių medžiagų, – kuriuose yra tik vaizdo elementų adresavimo elektroninių valdymo mazgų, – su „V-by-One“ sąsaja ir kištukine maitinimo jungtimi arba be jos, – su nugarėlės dangčiu arba be jo, naudojami televizoriams ir monitoriams gaminti	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8529 90 92	55	OLED moduliai, susidedantys iš: – vieno ar kelių TFT stiklo arba plastiko elementų, kuriuose yra organinių medžiagų, – su sumontuota jutiklinio ekrano įranga arba be jos ir – su viena ar keliomis spausdintinėmis plokštėmis, turinčiomis vaizdo elementų adresavimo elektroninius valdymo mazgus, skirti televizoriams ir monitoriams gaminti arba 87 skirsniai priskiriamoms transporto priemonėms gaminti⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8529 90 92	63	Skystųjų kristalų (LCD) modulis: – kurio ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 14,5 cm, bet ne didesnis kaip 38,5 cm, – su jutikliniu ekranu arba be jo, – su šviesos diodų (LED) foniniu apšvietimu, – su spausdintine plokšte, turinčia EEPROM atmintį, mikrovaldiklį, žemosios įtampos skirtuminių signalų (LDVS) imtuvą ir kitas aktyviausias bei pasyviausias sudedamąsias dalis, – su kištukine maitinimo jungtimi ir vietinio valdiklių tinklo (CAN) bei žemosios įtampos skirtuminių signalų (LDVS) sąsajomis, – su elektroniniais dinaminio spalvų reguliavimo komponentais arba be jų, – su korpusu, kuris gali būti su mechaninio, jutiklinio arba bekontakčio valdymo funkcijomis arba be jų ir su aktyvaus aušinimo sistema arba be jos, tinkamas įmontuoti 87 skirsniai priskiriamose motorinėse transporto priemonėse⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8529 90 92	65	OLED vaizduoklis, kurį sudaro: – organinis sluoksnis su organiniais šviesos diodais (LED), – du laidūs elektronų pernašos ir skylių sluoksniai, – $1\,920 \times 1\,080$ skyros tranzistorių (TFT) sluoksniai, – organinių diodų maitinimo anodas ir katodas, – RGB filtras, – apsauginis stiklo arba plastiko sluoksnis, – be pikselių adresavimo elektroninių mazgų, naudojamas 8528 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8529 90 92	67	8528 pozicijai priskiriamiems skystųjų kristalų monitoriams skirti spalvoto vaizdo skystųjų kristalų (LCD) ekranai: – kurių įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 14,48 cm, bet ne didesnis kaip 31,24 cm, – su jutikliniu ekranu arba be jo, – su vidiniu apšvietimu ir mikrovaldikliu, – su vietinio tinklo valdikliu (CAN), kuriame įmontuota viena ar kelios žemosios įtampos skirtuminių signalų (LVDS) sąsajos ir vienas ar keli CAN ir (arba) maitinimo lizdai, arba su savaeigės vaizdo elementų jungties APIX valdikliu su APIX sąsaja, – sumontuoti korpuse su radiatoriumi korpuso galinėje dalyje arba be jo, – be signalų apdorojimo modulio, – su sąlytiniu ir akustiniu grįžtamuoju ryšiu arba be jo, skirti 87 skirsniai priskiriamoms transporto priemonėms gaminti⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8529 90 92	70	Stačiakampis tvirtinamasis ir dengiamasis rėmas: – iš aliuminio lydinio, kurio sudėtyje yra silicio ir magnio, – ne mažesnio kaip 500 mm, bet ne didesnio kaip 2 200 mm ilgio, – ne mažesnio kaip 300 mm, bet ne didesnio kaip 1 500 mm pločio, naudojamas televizorių gamyboje	0 %	p/st	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8529 90 92	85	Spalvotas skystųjų kristalų (LCD) modulis korpuse: – kurio ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 14,48 cm, bet ne didesnis kaip 26 cm, – be jutiklinio ekrano, – su vidiniu apšvietimu ir mikrovaldikliu, – su vietinio tinklo valdikliu (Controller area network, CAN), žemosios įtampos skirtuminių signalų (Low-voltage differential signalling) sąsaja ir vietinio tinklo valdiklio (CAN) / galios tiekimo lizdu, – be signalus generuojančio modulio, – tik su vaizdo elementų adresavimo elektroniniais valdymo mazgais, – su motorizuotu mechanizmu vaizduoklio ekranui judinti, skirtas stacionariai įmontuoti 87 skirsniai priskiriamose transporto priemonėse⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8535 90 00 ex 8536 50 80	30 83	Puslaidininkių modulio jungiklis korpuse: – sudarytas iš dvipolių tranzistorių su izoliuota užtūra (angl. IGTB) lusto ir diodų lusto, sumontuotas ant vieno ar daugiau išvadų rėmų, – skirtas 600 V arba 1 200 V įtampai	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8536 41 10	20	Fotoelektrinė relė (vadinamoji fotovoltinė relė), sudaryta iš GaAIAs šviesos diodo, galvaniškai atskirtos imtuvo grandinės su fotovoltiniu generatoriumi ir galios metalo oksido puslaidininkinio lauko tranzistoriaus (MOSFET) (išėjimo jungiklio), įmontuota korpuse su jungtimis, skirta ne aukštesnei kaip 60 voltų įtampai ir ne didesniai kaip 2 amperų srovės stipriui	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8536 41 90	40	Galios relė: – su elektromechanine perjungimo funkcija, – kurios apkrovos srovė ne mažesnė nei 3 amperai, bet ne didesnė kaip 16 amperų, – kurios valdymo įtampa ne mažesnė nei 5 voltai, bet ne didesnė kaip 24 voltai, – kurios apkrovos grandinės kištukinės jungties atstumas ne didesnis kaip 12,5 mm	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8536 41 90	50	Fotoelektrinė relė (vadinamoji fotovoltinė relė), sudaryta iš GaAIAs šviesos diodo, galvaniškai atskirtos imtuvo grandinės su vienu arba dviem fotovoltiniais generatoriais ir dviejų galios metalo oksido puslaidininkinio lauko tranzistorių (MOSFET) (išėjimo jungiklių), įmontuota korpuse su jungtimis, skirta ne aukštesnei kaip 60 voltų įtampai ir ne didesniai kaip 2 amperų srovės stipriui	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8536 49 00	30	Relės, kurių: – nominali įtampa 12 V nuolatinės srovės, – leidžiamoji įtampa ne aukštesnė kaip 16 V nuolatinės srovės, – aktyvioji ritės varža esant 20 °C temperatūrai 26,7 omo (±10 %), – suveikimo įtampa esant 60 °C temperatūrai ne aukštesnė kaip 8,5 V, – išjungimo įtampa esant 20 °C temperatūrai ne žemesnė kaip 1 V, – vardinė galia esant 20 °C temperatūrai 5,4 W, – perjungiamoji įtampa ne didesnė kaip 400 V nuolatinės srovės, – nuolatinės srovės apkrovos geba ne didesnė kaip 120 A, skirtos elektrinių transporto priemonių baterijoms gaminti⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8536 49 00	40	Fotoelektrinė relė (vadinamoji fotovoltinė relė), sudaryta iš dviejų GaAIAs šviesos diodų, dviejų galvanaiškai atskirtų imtuvo grandinių su fotovoltiniu generatoriumi (-iais) ir keturių galios metalo oksido puslaidininkinio lauko tranzistorių (MOSFET) (išėjimo jungiklių), įmontuota korpuse su jungtimis, skirta aukštesnei kaip 60 voltų įtampai	0 %	-	2021.12.31
ex 8536 50 11	40	Plastikiniame korpuse sumontuotas 12 V įtampai skirtas mygtukinis užvedimo be raktelio jungiklis, kurį sudaro bent: – spausdintinė plokštė, – šviesos diodas, – jungtis, – tvirtinimo apkabos, skirtas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8536 50 19 ex 8536 50 80	93 97	Įtaisai, turintys koregavimo kontrolės ir įjungimo / išjungimo funkcijas, sudaryti bent iš vieno arba daugiau vientiso integrinio grandyno, kombinuoti arba ne su puslaidininkiniais elementais sumontuoti kartu ant išvadų rėmelio, plastikiniame korpuse	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8536 50 80	81	Mechaniniai greičio reguliavimo jungikliai elektriniams grandynams sujungti, skirti: – 240 V ir aukštesnei, bet ne aukštesnei kaip 250 V įtampai, – 4 A ir stipresnei, bet ne stipresnei kaip 6 A srovei, ir kurie naudojami 8467 pozicijoje priskiriamoms mašinoms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8536 50 80	82	Mechaniniai jungikliai elektriniams grandynams sujungti, skirti: – 240 V ir aukštesnei, bet ne aukštesnei kaip 300 V įtampai, – 3 A ir stipresnei, bet ne stipresnei kaip 15 A srovei ir kurie naudojami 8467 pozicijoje priskiriamoms mašinoms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8536 69 90	51	SCART tipo jungtys plastikiniuose ar metaliniuose korpusuose su 21 kontaktu 2 eilėse, naudojamos 8521 ir 8528 pozicijai priskiriamų gaminių gamyboje ⁽²⁾	0 %	p/st	2022.12.31
ex 8536 69 90	60	Elektriniai lizdai ir kištukai, kurių ilgis ne didesnis kaip 12,7 mm arba skersmuo ne didesnis kaip 10,8 mm, skirtas klausos aparatams ir kalbos procesoriams gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8536 69 90	82	Modulinis vietinio tinklo lizdas arba kištukas, sujungtas arba nesujungtas su kitais lizdais, kuriame integruota bent: – impulsinis transformatorius su plačiajuoste ferito šerdimi, – sinfazinė ritė, – rezistorius, – kondensatorius, naudojamas 8521 arba 8528 pozicijose priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8536 69 90	84	Vienetinis ar daugybinis universaliosios magistralės (USB) lizdas arba kištukas, naudojamas sujungimui su kitais USB įrenginiais, skirtas 8521 arba 8528 pozicijoms priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8536 69 90	85	Lizdas arba kištukas, kurio korpusas plastikinis arba metalinis, ne daugiau kaip 96 kontaktų, skirtas 8521 arba 8528 pozicijose priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31
ex 8536 69 90	86	HDMI tipo lizdo arba kištuko jungtys, kurių korpusas plastikinis arba metalinis, su 2 eilėmis išdėstytų 19 arba 20 kojelių, skirtos naudoti 8521 arba 8528 pozicijai priskiriamiems gaminiais gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31
ex 8536 70 00	10	Optinis lizdas, kištukas ar jungtis, skirtas 8521 arba 8528 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31
ex 8536 90 95	20	Puslaidininkinis lustas plastikinio rėmelio formos korpuse, kuriame yra švino rėmelis su kontaktų plokštelėmis, skirtas ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8536 90 95	40	Kniedės: – iš vario, – padengtos sidabro ir nikelio lydiniu AgNi10 arba sidabru, kurio 11,2 % (± 1,0 %) masės bendrai sudaro alavo oksidas ir indžio oksidas, – kurių dangos storis 0,3 mm (-0/+0,015 mm), – auksuotos arba neauksuotos	0 %	p/st	2020.12.31
*ex 8536 90 95 ex 8544 49 93	94 10	Elastomeriniai jungiamieji elementai, guminiai arba silikoniniai, sudaryti iš vieno ar daugiau laidžiųjų elementų	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8537 10 91	50	Saugiklių valdymo skydelis plastikiniame korpuse su tvirtinimo laikikliais, kurį sudaro: – lizdai su saugikliais arba be jų, – jungiamosios prieigos, – spausdintinė plokštė su įmontuotu mikroprocesoriumi, mikrojungikliu ir rele, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Elektroniniai valdymo blokai, gaminami pagal IPC-A-610E standarto 2 klasę, turintys bent: – kintamosios srovės maitinimo įėjimą, skirtą ne žemesnei kaip 208 V, bet ne aukštesnei kaip 400 V įtampai, – loginės schemos maitinimo 24 V nuolatinės srovės įėjimą, – automatinį išjungiklį, – maitinimo jungiklį, – vidines arba išorines elektrines jungtis ir laidus, – metaliniame korpuse, kurio matmenys yra ne mažesni kaip 281 mm × 180 mm × 75 mm, bet ne didesni kaip 630 mm × 420 mm × 230 mm, naudojami perdirbimo arba rūšiavimo mašinoms gaminti	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8537 10 91	65	Elektroninis optimalaus variklio veikimo valdymo įtaisas: – su programuojamąja atmintine, – kurio įtampa ne žemesnė kaip 8 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V, – su bent viena kompozitine jungtimi, – metaliniame korpuse, – su metaliniais laikikliais arba be jų, skirtas motorinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
ex 8537 10 91	70	Ne aukštesnei kaip 1000 V įtampai skirtas programuojamas atmintinės valdiklis, naudojamas vidaus degimo varikliui ir (arba) įvairioms su vidaus degimo variklio veikiančioms pavaroms valdyti, kurį sudaro bent: – spausdintinė grandinė su aktyviosiomis ir pasyviosiomis sudedamosiomis dalimis, – aliuminio korpusas ir – keletas jungčių	0 %	p/st	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8537 10 98	30	Variklio valdymo schemos integriniai grandynai (IC) be programuojamosios atminties, sudaryti iš: – vieno arba daugiau tarpusavyje nesujungtų integrinių grandynų atskiruose švininiuose rėmeliuose, – su diskrečiais tranzistoriais MOSFET, kuriais valdomi automobilių nuolatinės srovės (DC) varikliai, – sumontuoti plastikiniame korpuse	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8537 10 98	35	12 V maitinimo įtampai skirti elektroniniai valdymo blokai be atminties, skirti transporto priemonių informacijos mainų sistemoms (kad būtų galima pajungti garso, telefonijos, navigacijos, vaizdo kameros ir belaidės automobilio paslaugas), kuriuos sudaro: – 2 rutulinės rankenėlės – bent 27 mygtukai – šviesos diodų (LED) lemputės – 2 integriniai grandynai valdymo signalams priimti ir siųsti per vietinio jungiamojo tinklo (LIN) magistralę	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8537 10 98	40	Elektroninis valdymo blokas automobilių padangų slėgiui kontroliuoti, sudarytas iš plastikinės dėžutės su viduje esančia spausdintine plokšte ir su metaliniu laikikliu arba be jo, kurio: – ilgis ne mažesnis kaip 50 mm, bet ne didesnis kaip 120 mm, – plotis ne mažesnis kaip 20 mm, bet ne didesnis kaip 40 mm, – aukštis ne mažesnis kaip 30 mm, bet ne didesnis kaip 120 mm, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8537 10 98	50	Elektroninis valdymo blokas BCM (kėbulo valdymo modulis): – sudarytas iš plastikinės dėžutės su spausdintine plokšte ir metaliniu laikikliu, – kurio įtampa ne žemesnė kaip 9 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V, – kuriuo automobilyje galima kontroliuoti, įvertinti ir valdyti pagalbines (bent valytuvų veikimo intervalų nustatymo, langų šildymo, vidaus apšvietimo, priminimo prisiegti saugos diržus) funkcijas, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8537 10 98	60	Elektroninis mazgas, sudarytas iš: – mikroprocesoriaus, – šviesos diodų (LED) arba skystųjų kristalų (LCD) indikatorių, – ant spausdintinės grandinės sumontuotų elektroninių komponentų, naudojamas KN 8514 20 80, 8516 50 00 ir 8516 6080 subpozicijoms priskiriamiems įmontuojamiems gaminiais gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8537 10 98	65	Po vairu esančio valdymo modulio svirtis: – su vienu ar keliais vienos arba daugelio padėčių elektriniais jungikliais (paspaudžiamaisiais, sukamaisiais ir kt.), – su spausdintinėmis plokštėmis ir elektros laidais arba be jų, – skirta ne mažesnei kaip 9 V, bet ne didesnei kaip 16 V įtampai, naudojama 87 skirsniai priskiriamoms motorinėms transporto priemonėms gaminti	0 %	p/st	2021.12.31
ex 8537 10 98	75	Prieigos ir transporto priemonės užvedimo be rakto valdymo įtaisas su elektrine perjungimo aparatūra, plastikiniame korpuse, skirtas 12 V įtampai, su toliau išvardytais elementais arba be jų: – antena, – jungtimi, – metaliniu laikikliu, skirtas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8537 10 98	93	12 V maitinimo įtampai skirti elektroniniai valdymo blokai, skirti į transporto priemonės montuojamoms temperatūros kontrolės sistemoms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Automobilio durų užrakinimo sistemos vidinė antena, kurią sudaro: – antenos modulis plastikiniame korpuse, – jungiamasis laidas su kištuku, – bent du tvirtinimo laikikliai, – spausdintinė plokštė (PCB) su integriniais grandynais, diodais ir tranzistoriais arba ne, naudojama 8703 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Valdymo pultų jungiklių gaubteliai ir korpusai iš polikarbonato arba akrilnitrilo butadieno stireno, iš išorės padengti įbrėžimams atspariais dažais arba ne	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8538 90 99	40	Valdymo pultų jungiklių valdymo sąsajos mygtukai iš polikarbonato, iš išorės padengti įbrėžimams atspariais dažais, supakuoti į pirmines pakuotes po 500 arba daugiau vienetų	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8538 90 99	60	Plastikinės dėžės pavidalo priekinis valdymo pultas su šviesolaidžiais, sukamaisiais jungikliais, slėginiais jungikliais ir mygtukais arba kitų rūšių jungikliais, be jokių elektrinių sudedamųjų dalių, naudojamas 87 skirsniiui priskiriamų motorinių transporto priemonių prietaisų skydeliuose	0 %	p/st	2021.12.31
*ex 8538 90 99	95	Varinė laikančioji plokštelė, naudojama kaip radiatorius [gaminant] ne mažesnės kaip 650 V, bet ne didesnės kaip 1 200 V įtampos izoliuotosios užtūros dvipolių tranzistorių (IGBT) modulių, kuriuose yra daugiau sudedamųjų dalių nei izoliuotosios užtūros dvipolių tranzistorių (IGBT) lustai ir diodai ⁽²⁾	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8540 20 80	91	Fotodaugintuvai	0 %	-	2021.12.31
*ex 8540 71 00	20	Nesilpstančiosios bangos magnetronas – (pastovusis dažnis –2 460 Mhz, magnetas korpuse, išvedimo zondas), skirtas 8516 50 00 subpozicijoje klasifikuojamų prekių gamybai ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8540 89 00	91	Vamzdžio tipo vaizduokliai, sudaryti iš stiklinio korpuso, sumontuoto ant plokštės, kurios matmenys yra ne didesni kaip 300 mm × 350 mm, išskyrus jungiamuosius laidus. Vamzdyje yra viena ar daugiau eilių simbolių ar linijų, o kiekvieną simbolį ar liniją sudaro fluorescuojantieji arba fosforescuojantieji elementai. Šie elementai yra sumontuoti ant metalizuoto pagrindo, kuris yra padengtas fluorescuojančiomis medžiagomis arba fosforescuojančiomis druskomis, kurios, bombarduojamos elektronais, skleidžia šviesą	0 %	-	2023.12.31
*ex 8540 89 00	92	Vakuuminiai fluorescenciniai vaizduoklio vamzdžiai	0 %	-	2023.12.31
ex 8540 91 00	20	Lantano heksaborido (CAS RN 12008-21-8) arba cerio heksaborido (CAS RN 12008-02-5) termoelektronų šaltinis metaliniame korpuse su elektros jungtimis: – su „Mini Vogel“ tipo sistemoje sumontuotu grafitinės anglies skydu, – su atskirais pirolizininiais anglies blokais, kurie naudojami kaip kaitinimo elementai, – kurio katodo temperatūra esant 1,26 A kaitinamojo siūlo srovei yra žemesnė kaip 1800 K	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8543 70 90	15	Laminuota elektrochrominė plėvelė, kurią sudaro: – du išoriniai poliesterio sluoksniai, – vidurinis akrilo polimero ir silikono sluoksnis ir – du jungiamieji elektros laidų gnybtai	0 %	-	2021.12.31
*ex 8543 70 90	30	Stiprintuvai, sudaryti iš aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės grandinės, esančios korpuse	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8543 70 90	33	Aukšto dažnio stiprintuvas, sudarytas iš vieno ar daugiau integrinių grandynų ir diskrečių kondensatorių lustų, su integruotais pasyviaisiais komponentais (IPD), sumontuotais ant metalinės jungės korpuse, arba be jų	0 %	-	2021.12.31
ex 8543 70 90	34	Galio nitrido (GaN) aukšto dažnio stiprintuvas, kurį sudaro vienas arba daugiau atskirų tranzistorių, vienas arba daugiau atskirų kondensatorių lustų ir su integruotais pasyviaisiais įtaisais (IPD), sumontuotais korpuse ant metalinės jungės, arba be jų	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8543 70 90	35	Radijo dažnio (RF) modulatoriai, veikiantys ne mažesnio kaip 43 MHz, bet ne didesnio kaip 870 MHz dažnio diapazonu, gebantys sukeisti VHF ir UHF signalus, sudaryti iš korpuse sudėtų aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės grandinės, esančios korpuse	0 %	p/st	2023.12.31
*ex 8543 70 90	45	Pastovaus dažnio pjezoelektrinių kristalų laikrodžių osciliatoriai, kurių dažnio diapazonas yra nuo 1,8 MHz iki 67 MHz, korpuse	0 %	p/st	2023.12.31
*ex 8543 70 90	55	Optinės elektroninės grandinės, sudarytos iš vieno ar kelių šviesos diodų (LED) su integrine valdymo grandine arba be jos ir vieno fotodiodo su stiprintuvo grandine su integriniu loginių elementų matricos grandynu arba be jo arba iš vieno ar kelių šviesos diodų ir ne mažiau kaip 2 fotodiodų su stiprintuvo grandine su integriniu loginių elementų matricos grandynu arba kitais integriniais grandynais arba be jų, korpuse	0 %	p/st	2023.12.31
*ex 8543 70 90	80	Osciliatorius su temperatūros kompensavimu, turintis spausdintinę grandinę, ant kurios sumontuotas bent pjezoelektrinis kristalas ir reguliuojamas kondensatorius, sudėti į korpusą, kuris paženklintas	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8543 70 90	85	Reguliuojamos įtampos osciliatoriai (VCO) korpuse, išskyrus osciliatorius su temperatūros kompensavimu, aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės grandinės	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8543 70 90	95	Mobilių telefonų vaizdo ir valdymo modulis, kurį sudaro: – maitinimo tinklo / vietinių tinklų valdiklio (angl. CAN) išvesties lizdas, – universalioji (USB) magistralė ir garso įvesties ir išvesties jungtys ir – kuriame yra išmaniųjų telefonų operacinių sistemų sąsajos su MOST (angl. <i>Media Orientated Systems Transport</i>) tinklu vaizdo perjungimo įrenginys, skirtas 87skirsniai priskiriamoms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8544 20 00	10	PET ir (arba) PVC izoliuotas lankstusis kabelis, skirtas:	0 %	-	2023.12.31
ex 8544 42 90	20	– ne aukštesnei kaip 60 V įtampai,			
ex 8544 49 93	20	– ne stipresnei kaip 1 A srovei,			
		– šiluminis atsparumas ne didesnis kaip 105 °C,			
		– kurio atskirų laidų storis ne didesnis kaip 0,1 mm ($\pm 0,01$ mm), o plotis ne didesnis kaip 0,8 mm ($\pm 0,03$ mm),			
		– atstumas tarp laidininkų ne didesnis kaip 0,5 mm ir			
		– žingsnis (atstumas tarp laidininkų ašių) ne didesnis kaip 1,25 mm			

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8544 20 00	30	Antenos jungiamasis kabelis radijo (AM/FM) ir GPS signalams arba vien radijo (AM / FM) signalams perduoti, kurį sudaro: – bendraašis kabelis, – dvi arba daugiau jungčių ir – 3 arba daugiau plastikinių laikiklių, kuriais kabelis tvirtinamas prie transporto priemonės prietaisų skydo, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	-	2021.12.31
*ex 8544 30 00	30	Multifunkcinio matavimo laidų grįžtė, kurios įtampa ne mažesnė kaip 5 V, bet ne didesnė kaip 90 V, naudojama kai kurių arba visų toliau išvardytų rūšių matavimui – ne didesnio kaip 24 km/h judėjimo greičio, – ne didesnio kaip 4 500 apsisukimų per minutę variklio greičio, – ne didesnio kaip 25 MPa hidraulinio slėgio, – ne didesnio kaip 50 metrinių tonų svorio, naudojama 8427 pozicijai priskiriamų transporto priemonių gamyboje ⁽²⁾	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8544 30 00	35	Laidų grįžtė: – kurios suveikimo įtampa 12 V, – apvyniota juosta arba apgaubta spiraliniu vamzdeliu iš plastiko, – su 16 arba daugiau gyslų, o visi išvadai padengti alavu arba yra su jungtimis, skirta visureigiams ir darbinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Vairavimo sistemos laidų grįžtė, kurios darbinė įtampa – 12 V, su jungtimis abiejose pusėse ir su ne mažiau kaip 3 plastikiniais inkariniais gnybtais, kuriais laidų grįžtė pritvirtinama prie motorinės transporto priemonės vairo mechanizmo karterio	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Keturgyslis jungiamasis kabelis su dviem kištukiniais lizdais, skirtas navigacijos ir garso sistemų skaitmeniniams signalams perduoti į USB jungtį, naudojamas 87 skirsniiui priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8544 30 00	70	Multifunkcinio matavimo laidų grįžtė: – kurios įtampa ne mažesnė nei 5 V, bet ne didesnė kaip 90 V, – kuria galima perduoti informaciją, naudojama 8711 pozicijai priskiriamoms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	85 65	Ilginamasis dvigyslis kabelis su dviem jungtimis, kurį sudaro bent: – guminė įvorė, – metalinis tvirtinimo laikiklis, naudojamas transporto priemonės greičio jutikliams prijungti gaminant 87 skirsniai priskiriamas transport priemonės	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8544 42 90	10	Duomenų perdavimo kabelis, kuriuo galima perduoti ne mažiau nei 600 Mbit/s, kuriame yra: – 1,25 V ($\pm$ 0,25 V) įtampa, – jungtys, sumontuotos viename arba abiejuose galuose, iš kurių bent viena yra su 1 mm žingsnio kaiščiais, – išorinė ekranavimo apsauga ir kuris naudojamas tik LCD, PDP arba OLED skydo ir vaizdo apdorojimo elektroninių grandinių ryšiui	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8544 42 90	15	PVC izoliuoti lankstūs aštuonių gyslų kabeliai: – ne ilgesni kaip 2100 mm, – kurių veikimo įtampa ne žemesnė kaip 5 V, bet ne aukštesnė kaip 35 V, – kurių šiluminis atsparumas ne didesnis kaip 80 °C, – kurių viename gale yra lietinis 7 kontaktų apskritas 270° DIN kištukas, 6 kontaktų A1101 kištukas arba 8 kontaktų A1001 kištukas, – o kitame gale – bent dvi neizoliuotos alavuotos gyslos, – su integruotais guminiais apsauginiais antgaliais arba be jų	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8544 42 90	25	PVC izoliuoti lankstūs kabeliai: – ne ilgesni kaip 1800 mm, – kurių veikimo įtampa ne žemesnė kaip 5 V, bet ne aukštesnė kaip 35 V, – kurių šiluminis atsparumas ne didesnis kaip 80 °C, – kurių viename gale yra lietinis 8 kontaktų „MiniFit“ tipo kištukas, – o kitame gale – 6 kontaktų „MiniFit“ tipo lizdas arba du lietiniai AMP jungikliai, – kištuko viduje įlietas rezistorius, – su lietiniu apsauginiu antgaliu, – su įlietu diodu kištuko viduje arba be jo	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8544 42 90	35	PVC izoliuoti lankstūs šešių arba aštuonių gyslų kabeliai: – ne ilgesni kaip 1300 mm, – kurių veikimo įtampa ne žemesnė kaip 5 V, bet ne aukštesnė kaip 35 V, – kurių šiluminis atsparumas ne didesnis kaip 80 °C, – kurių viename gale yra lietinis 8 kontaktų „MiniFit“ tipo kištukas arba lietinis 6 kontaktų DIN kištukas, – o kitame gale lietinis 8 kontaktų „MiniFit“ tipo lizdas arba 8 kontaktų „MicroFit“ tipo kištukas	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8544 42 90	70	Elektros laidininkai: – kurių įtampa ne didesnė kaip 80 V, – kurių ilgis ne didesnis kaip 120 cm, – su jungtimis, skirti klausos aparatams, pagalbiniais rinkiniams ir kalbos procesoriams gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8544 42 90	80	12 skaidulų jungiamasis kabelis su dviem jungtimis: – 5 V įtampai, – ne ilgesnis kaip 300 mm, skirtas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8544 49 91	10	Variniai izoliuoti elektros laidai: – kurių atskiro laido skersmuo didesnis kaip 0,51 mm, – skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai, yra naudojami automobilinių kabelių pynių gamyboje ⁽²⁾	0 %	m	2019.12.31
ex 8544 49 93	30	Elektros laidininkai: – kurių įtampa ne didesnė kaip 80 V, – iš platinos ir iridžio lydinio, – padengti politetrafluoretilenu, – be jungčių, skirti klausos aparatams, implantams ir kalbos procesoriams gaminti ⁽²⁾	0 %	m	2020.12.31
ex 8545 90 90	20	Anglies pluošto popierius, naudojamas dujų difuzijos sluoksniuose kuro elementų elektrodams	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8548 10 29	10	Išeikvoti elektros ličio jonų arba nikelio-metalo hidrido akumuliatoriai	0 %	-	2023.12.31
*ex 8548 90 90	41	Mazgai korpuse, sudaryti iš rezonatoriaus, veikiančio ne mažesnio kaip 1,8 MHz, bet ne didesnio kaip 40 MHz dažnio diapazonu, ir kondensatoriaus	0 %	p/st	2023.12.31
*ex 8548 90 90	43	Kontaktinis vaizdo jutiklis	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8548 90 90	48	Optinė detalė, susidedanti bent iš: – lazerinio diodo ir fotodiodo, kurių tipinis bangos ilgis ne mažesnis kaip 635 nm, bet ne didesnis kaip 815 nm, – optinio lęšio, – įrašymo fotodetektoriaus integrinio grandyno (PDIC), – fokusavimo ir sekimo vykdiklio	0 %	p/st	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8548 90 90	65	Skystųjų kristalų moduliai (LCD): – susidedantys tikrai iš vieno ar kelių TFT stiklo arba plastiko elementų, – sumontuoti su jutiklinio ekrano įranga, – su viena ar keliomis spausdintinėmis plokštėmis, turinčiomis tik vaizdo elementų adresavimo elektroninius valdymo mazgus, – su vidinio apšvietimo įtaisu ar be jo ir – su apgręžikliais ar be jų	0 %	p/st	2023.12.31
ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Plastikinis dangtelis erdvei tarp rūko žibintų ir buferio užpildyti, su chromo juosta arba be jos, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 ex 8708 30 99	20 60 10	Iš variklio maitinamas stabdžių aktyvavimo mechanizmas: – kurio galia 13,5 V ($\pm 0,5V$), ir – kuriame yra sukamojo guolio mechanizmas, kuris reguliuoja stabdžių skysčio slėgį pagrindiniame cilindre, skirti elektrinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	BIR („Ball in Ramp“) arba EPB (elektroninio stovėjimo stabdžio) tipo arba vien hidraulinę funkciją atliekantis diskinių stabdžių korpusas su funkcinėmis ir tvirtinimo angomis ir nukreipiamaisiais grioveliais, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	50 10	Būgniniai stovėjimo stabdžiai: – kurie veikia darbiname stabdžių diske, – kurių skersmuo ne mažesnis kaip 170 mm, bet ne didesnis kaip 195 mm, – skirti variklinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	60 20	Beasbestės organinės stabdžių trinkelės su frikcine medžiaga, pritaisyta prie juostinio plieno pagrindo, naudojamos 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2019.12.31
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Stabdžio apkabos korpusas iš kaliojo ketaus, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automatinė hidrodinaminė pavarų dėžė: – su hidrottransformatoriumi, – be paskirstymo dėžės ir kardaninio veleno, – su priekiniu diferencialu arba be jo, skirta 87 skirsniai priskiriamoms motorinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8708 40 20	30	Automatinė pavarų dėžė su hidrotransformatoriumi, – kuri turi bent aštuonias pavaras, – kurios variklio sukimo momentas yra ne mažesnis kaip 300 Nm ir – kuri gali būti montuojama skersai arba išilgai, skirta 8703 pozicijai priskiriamoms motorinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2022.12.31
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	40 30	Pavarų dėžės mazgas su viena arba dviem įėjimo jungtimis ir bent trimis išėjimo jungtimis lieto aliuminio korpuse, kurio gabaritiniai matmenys (išskyrus velenus) ne didesni kaip 445 mm (plotis) × 462 mm (aukštis) × 680 mm (ilgis), kuriame yra bent: – vienas iš išorės dantytas išėjimo velenas, – sukamasis jungiklis pavaros padėčiai nurodyti, – galimybė įmontuoti diferencialą, skirtas visureigiams arba darbinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Perdavimo modulis, kurio viduje yra dar 3 velenai, kurio sukamuoju jungikliu galima perjungti pavarą ir kurį sudaro: – lieto aliuminio korpusas, – diferencialas, – 2 elektriniai varikliai ir pavaros, kurio matmenys yra tokie: – plotis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 350 mm, – aukštis ne mažesnis kaip 420 mm, bet ne didesnis kaip 500 mm, – ilgis ne mažesnis kaip 500 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm, skirtas 87 skirsniai priskiriamoms motorinėms transporto priemonėms gaminti⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Pavaros velenas iš anglies pluoštu armuoto plastiko, sudarytas iš vientisos dalies be sujungimų, kurio: – ilgis ne mažesnis kaip 1 m, bet ne didesnis kaip 2 m, – svoris ne mažesnis kaip 6 kg, bet ne didesnis kaip 9 kg	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 30 70 80	Pavarų dėžė (transmisija) su vienu įėjimo ir dviem išėjimo velenais lieto aliuminio korpuse, kurios gabaritiniai matmenys ne didesni kaip 148 mm (± 1 mm) $\times$ 213 mm (± 1 mm) $\times$ 273 mm (± 1 mm) ir kurią sudaro bent: – dvi viename korpuse esančios elektromagnetinės vienkryptės sankabos, veikiančios abiem kryptimis, – įėjimo velenas, kurio išorinis skersmuo 24 mm (± 1 mm), su 22 danteliais ir – bendraašė išėjimo įvorė, kurios vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 22 mm, bet ne didesnis kaip 30 mm, su ne mažiau kaip 22, bet ne daugiau kaip 28 danteliais, skirta visureigiams arba darbinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Motorinių transporto priemonių 3-iosios kartos dviejų antbriaunių guolis: – su dvieliu rutuliniu guoliu, – su impulsų (kodavimo) žiedu arba be jo, – su stabdžių antiblokavimo sistemos (ABS) jutikliu arba be jo, – su įtaisytomis varžtais arba be jų, skirtas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Viršutinės atramos izoliatorius, kurį sudaro: – metalinis laikiklis su trim tvirtinimo varžtais ir – guminis guolis, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	20 10	Važiuklės galinė svirtis su plastikine apsauga ir dviem metaliniais lizdais, į kuriuos įpresuotos guminės pakabos įvorės, naudojama 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	30 20	Važiuoklės galinė svirtis su rutuliniu šarnyru ir metaliniu lizdu, į kurią įpresuota guminė pakabos įvorė, naudojama 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8708 80 99	10	Priekinės ašies stabilizavimo strypas, kurio abiejuose galuose yra rutuliniai šarnyrai, skirtas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31
ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Aliuminio aušintuvas, naudojantis suslėgtą orą, briaunotos konstrukcijos, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Išeinančio arba įeinančio oro vožtuvas iš aliuminio lydinio, pagamintas pagal standartą EN AC 42100, kurio: – izoliacijos storis yra ne didesnis kaip 0,1 mm, – leidžiamas dalelių kiekis viename ventilyje yra 0,3 mg, – atstumas tarp porų yra ne mažesnis kaip 2 mm, – poros yra ne didesnės kaip 0,4 mm ir – ne daugiau kaip 3 poros didesnės kaip 0,2 mm, naudojamas automobilių aušinimo sistemų šilumokaičiuose	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8708 91 99 ex 8708 99 97	40 55	Suspausti oro tiekimo mazgai su rezonatoriumi arba be jo, kurių kiekvieną sudaro mažiausiai – vienas standus aliuminio vamzdis su tvirtinimo laikikliu arba be jo, – viena lanksti guminė žarna ir – vienas metalinis spaustukas, skirti 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	10 10	Mechaniškai valdoma sankaba, naudojama su elastomeriniu diržu sausoje aplinkoje nepertraukiamos belaispės pavaros (CVT) korpuse: – sukonstruota taip, kad būtų galima pritvirtinti varžtais ant 23 mm išorinio skersmens veleno su įpjova, – ne didesnio kaip 266 mm (+/-1 mm) bendro skersmens, – sudaryta iš 2 skriemulių su kūginiais paviršiais, – kurios kiekvienas kūgis yra 13 laipsnių, – su pagrindine spaudžiamąja spyruokle, kuri sudaro pasipriešinimą skriemuliams išskėsti, ir – kumšteliu arba spyruokle tinkamam diržo įtempiui palaikyti, naudojamas visureigiams arba darbinėms transporto priemonėms gaminti⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	30 30	Mechaniškai valdoma išcentrinė sankaba, naudojama su elastomeriniu diržu sausoje aplinkoje, įmontuota nepertraukiamos belaipsnės pavaros (CVT) korpuse, kurioje yra: – sankabos įjungimo esant tam tikram sūkių skaičiui elementai, sukuriantys išcentrinę jėgą, – velenas, kurio galas yra ne mažiau kaip 5, bet ne daugiau kaip 6 laipsnių kūgis, – 3 svarmenys ir – 1 spaudžiamoji spyruoklė, skirta visureigiams arba darbinėms transporto priemonėms gaminti⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31
ex 8708 94 20 ex 8708 94 35	10 20	Krumpliestiebinė vairo pavara aliuminio korpuse su homokinetiniais lankstais, naudojama 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Pripučiama saugos pagalvėlė iš tvirto poliamido pluošto: – susiūta, – sulankstyta į trimatę pakuotės formą ir užfiksuota šiluminio formavimo būdu	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Pripučiama saugos pagalvėlė iš tvirto poliamido pluošto: – susiūta, – sulankstyta, – oro pagalvės ertmė suformuota ir apkrova reguliuojamas oro pagalvės sandarinimas užtikrintas naudojant erdvinį klijavimą silikonu, – tinkama šaltojo pripūtimo technologijai	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	10 60	Šešiasluoksnių kompozito surinktas degalų bako mazgas, kurį sudaro: – degalų įpylimo atvamzdis, – siurblio jungės mazgas (PFA), – ant degalų bako viršaus sumontuotas vėdinimo įtaisas su vertimo vožtuvu ir – srieginės kiaurymės PFA mazgui tvirtinti, naudojamas visureigiams arba darbinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2021.12.31
*ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	25 45	Plastikiniai oro kreipikliai, skirti oro srovei į tarpinio aušintuvo paviršių nukreipti, naudojami motorinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	35 35	Priekinio radiatoriaus arba tarpinio aušintuvo laikiklis su gumine pagalve arba be jos, skirtas 87 skirsniiui priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 25	Atraminė gembė iš geležies arba plieno, su montavimo skylėmis, su tvirtinimo veržlėmis arba be jų, skirta pavarų dėžei jungti prie automobilio korpuso ir naudojama 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2021.12.31
ex 8708 99 97	85	Galvanizuoti vidaus arba lauko elementai, kuriuos sudaro: – akrilnitrilbutadienstireno (ABS) kopolimeras, kuris gali būti sumaišytas su polikarbonatu, – vario, nikelio ir chromo sluoksniai, skirti 8701–8705 pozicijoms priskiriamų autotransporto priemonių detalėms gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8714 10 90	10	Vidiniai vamzdeliai: – iš SAE1541 anglinio plieno, – su 20 (+15 / –5) µm storio kietuoju chromo sluoksniu, – kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 1,45 mm, bet ne didesnis kaip 1,5 mm, – kurių pailgėjimas nutrūkimo momentu 15 %, – perforuoti, naudojami motociklo šakės strypams gaminti	0 %	p/st	2020.12.31
ex 8714 10 90	20	Radiatoriai, naudojami motocikluose priedams tvirtinti ⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 8714 10 90	50	Pakabos amortizatorių vamzdžiai: – iš 7050-t73 aliuminio lydinio, – kurių vidinis paviršius anoduotas, – vidinio paviršiaus vidutinis šiurkštumas (Ra) ne didesnis kaip 0,4 ir – didžiausias vidinio paviršiaus nelygumų aukštis (Rt) ne didesnis kaip 4,0	0 %	-	2021.12.31
*ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Rėmai iš aliuminio arba aliuminio ir anglies pluošto, naudojami dviračiams (įskaitant elektrinius dviračius) gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Priekinės šakės, išskyrus vien iš plieno pagamintas standžiąsias (neteleskopines) priekines šakes, naudojamos dviračiams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
ex 8714 96 10	10	Pedalai, skirti dviračiams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Dviračių vairai: – su integruotu vairakočiu arba be jo, – pagaminti iš anglies pluošto ir sintetinės dervos arba iš aliuminio, skirti dviračiams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31
ex 8714 99 90	30	Sėdynės iškyša, skirti dviračiams gaminti ⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31
*ex 9001 10 90	10	Vaizdo inverteriai, sudaryti iš optinio pluošto junginio	0 %	-	2023.12.31
ex 9001 10 90	30	Polimerų šviesolaidžiai: – su polimetilmetakrilato šerdimi, – su fluorinto polimero apvalkalu, – kurios skersmuo – ne didesnis kaip 3,0 mm ir – ilgis – ne didesnis kaip 150 m, naudojami polimeriniams pluošto kabeliams gaminti	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 9001 10 90 ex 9001 90 00	40 18	Optinių skaidulų plokštelės: – nepadengtos ir nedažytos, – kurių ilgis ne mažesnis kaip 30 mm, bet ne didesnis kaip 234,5 mm, – kurių plotis ne mažesnis kaip 7 mm, bet ne didesnis kaip 28 mm, – kurių aukštis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 3 mm, naudojamos odontologijos rentgeno sistemose	0 %	-	2021.12.31
ex 9001 20 00	10	Medžiaga, sudaryta iš poliarizacinės plėvelės, susuktos arba nesusuktos į ritinius, sutvirtintos iš vienos arba abiejų pusių skaidrios medžiagos sluoksniu, su lipniu sluoksniu arba be jo, iš vienos pusės arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele	0 %	-	2022.12.31
*ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	20 55	Optiniai sklaidomieji, atspindintieji arba prizminiai lakštai, nespausdintos sklaidomosios plokštės, turinčios arba neturinčios poliarizacinių savybių, tam tikru būdu supjaustytos	0 %	-	2023.12.31
ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Organiniai neapipjauti korekciniai akinių lęšiai, užbaigti iš abiejų pusių, skirti dengti, dažyti, apipjauti, įmontuoti ar kitaip apdirbti, skirti korekciniam akiniams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 9001 50 80	30	Apskritas neapipjautas organinių korekcinų akinių lęšių ruošinys, užbaigtas iš vienos pusės, naudojamas užbaigtiems akinių lęšiams gaminti	0 %	-	2021.12.31
*ex 9001 90 00	35	Atbulinės projekcijos ekranai, sudaryti iš abipusiai iškilios plastiko plokštės	0 %	p/st	2023.12.31
*ex 9001 90 00	45	Neodimio, priemaišinio itrio ir aliuminio granato (YAG) medžiagos strypai, nupoliruoti abiejuose galuose	0 %	p/st	2023.12.31
ex 9001 90 00	65	Optinė plėvelė su ne mažiau kaip 5 daugiasluoksniomis struktūromis, įskaitant išvirkščiosios pusės atšvaitą, gerosios pusės dangą ir kontrasto filtrą, kurio žingsnis ne didesnis kaip 0,65 μm, naudojama priekinės projekcijos ekranų gamybai ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
ex 9001 90 00	70	Poli(etilentereftalato) plėvelė, kurios storis, išmatuotas ASTM D2103 metodu, mažesnis kaip 300 μm, iš vienos pusės turinti akrilo dervos prizmes, kurių kampas 90° ir atstumas tarp prizmių 50 μm	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 9001 90 00	85	Šviesolaidinė plokštė iš polimetilmetakrilato: – supjaustyta arba nesupjaustyta, – su atspaudais ar be atspaudų, naudojama plokščiųiaekranių televizorių vidinio apšvietimo įtaisams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	15 10	Infraraudonųjų spindulių lęšis, kurio židinio fokusavimas reguliuojamas automatinio būdu ir: – kuris veikia ne trumpesnių kaip 3 μm, bet ne ilgesnių kaip 5 μm ilgio bangų diapozone, – kuris rodo aiškų vaizdą nuo 50 m iki begalybės, – kurio matymo laukai yra 3° × 2,25° ir 9° × 6,75 °, – kuris sveria ne daugiau kaip 230 g, – kurio ilgis ne didesnis kaip 88 mm, – kurio skersmuo ne didesnis kaip 46 mm, – nepriklausomas nuo temperatūros, skirtas šiluminio vaizdo kameroms, infraraudonųjų spindulių žiūronams, ginklų optiniams taikikliams gaminti⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 9002 11 00	20	Objektyvai, kurių: – matmenys ne didesni kaip 80 mm × 55 mm × 50 mm, – skyra ne mažesnė kaip 160 linijų/mm ir – vaizdo mastelio pokyčio koeficientas 18, naudojami dokumentų kameroms arba tikrojo vaizdo kameroms gaminti	0 %	-	2022.12.31
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	25 20	Infraraudonųjų spindulių optinis įtaisas, kurį sudaro: – monokristalinis silicio lęšis, kurio skersmuo 84 mm (± 0,1 mm), ir – monokristalinis germanio lęšis, kurio skersmuo 62 mm (± 0,05 mm), sumontuotas ant apdirbtosios aliuminio lydinio atramos, naudojamas termovizoriuose	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	35 30	Infraraudonųjų spindulių optinis įtaisas, kurį sudaro: – silicio lęšis, kurio skersmuo 29 mm ($\pm 0,05$ mm), ir – monokristalinis kalcio fluorida lęšis, kurio skersmuo 26 mm ($\pm 0,05$ mm), sumontuotas ant apdirbtosios aliuminio lydinio atramos, naudojamas termovizoriuose	0 %	-	2021.12.31
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	45 40	Infraraudonųjų spindulių optinis įtaisas: – su silicio lęšiu, kurio skersmuo 62 mm ($\pm 0,05$ mm), – sumontuotas ant apdirbtosios aliuminio lydinio atramos, naudojamas termovizoriuose	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 9002 11 00	50	Lėšių mazgai: – kurių židinio nuotolis yra ne mažesnis kaip 25 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm, – sudarytas iš stiklinių arba plastikinių lėšių, kurių skersmuo yra ne mažesnis kaip 60 mm, bet ne didesnis kaip 190 mm	0 %	-	2023.12.31
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	55 50	Infraraudonųjų spindulių optinis įtaisas, kurį sudaro: – germanio lęšis, kurio skersmuo 11 mm ($\pm 0,05$ mm), – monokristalinis kalcio fluorida lęšis, kurio skersmuo 14 mm ($\pm 0,05$ mm) ir – silicio lęšis, kurio skersmuo 17 mm ($\pm 0,05$ mm), sumontuotas ant apdirbtosios aliuminio lydinio atramos, naudojamas termovizoriuose	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	65 60	Infraraudonųjų spindulių optinis įtaisas: – su silicio lęšiu, kurio skersmuo 26 mm ($\pm 0,1$ mm), – sumontuotas ant apdirbtosios aliuminio lydinio atramos, naudojamas termovizoriuose	0 %	-	2021.12.31
ex 9002 11 00 ex 9002 19 00	75 70	Infraraudonųjų spindulių optinis įtaisas, kurį sudaro: – germanio lęšis, kurio skersmuo 19 mm ($\pm 0,05$ mm), – monokristalinis kalcio fluorida lęšis, kurio skersmuo 18 mm ($\pm 0,05$ mm), – germanio lęšis, kurio skersmuo 20,6 mm ($\pm 0,05$ mm), sumontuotas ant apdirbtosios aliuminio lydinio atramos, naudojamas termovizoriuose	0 %	-	2021.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 9002 11 00	85	Lęšių sąrankos, kurių: – horizontalusis regėjimo laukas ne mažesnis kaip 50 laipsnių, bet ne didesnis kaip 200 laipsnių, – židinio nuotolis ne mažesnis kaip 1,16 mm, bet ne didesnis kaip 5,45 mm, – santykinė apertūra ne mažesnė kaip F/1,8, bet ne didesnė kaip F/2,6, – skersmuo ne mažesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 18,5 mm, skirtos automobilinems CMOS kameroms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2019.12.31
*ex 9002 90 00	30	Optiniai mazgai, sudaryti iš vienos ar dviejų eilių optinio stiklo pluošto lęšių pavidalu, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 0,85 mm, bet ne didesnis kaip 1,15 mm, įmontuoti tarp dviejų plastikinių plokščių	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 9002 90 00	40	Aptaisyti lęšiai, pagaminti iš infraraudonuosius spindulius praleidžiančio chalkogenidinio stiklo arba iš infraraudonuosius spindulius praleidžiančio chalkogenidinio stiklo ir kitų lęšių medžiagų derinio	0 %	p/st	2022.12.31
ex 9013 80 90	30	Elektroninis puslaidininkinis mikroveidrodis, įmontuotas korpuse, tinkamame spausdintinėms plokštėms visiškai automatizuotai įstatyti, daugiausia sudarytas iš: – vieno arba kelių taikant puslaidininkių technologiją pagamintų mikroeletromechaninių veidrodžių (MEMS), kurių pavara išdėstyta trimatėmis struktūromis ant puslaidininkinės medžiagos, – kartu su vienu arba keliais vientisais specialios paskirties integriniais grandynais (ASIC) arba be jų, naudojamas įmontuoti į 84–90 ir 95 skirsniams priskiriamus gaminius	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 9025 80 40	30	Elektroninis barometrinis puslaidininkinis slėgio jutiklis, įmontuotas korpuse, daugiausia sudarytas iš: – vieno arba kelių vientisų specialios paskirties integrinių grandynų (ASIC) derinio ir – bent vieno arba kelių pagal puslaidininkų technologiją pagamintų mikroelektromechaninių jutiklių elementų (MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trimatėmis struktūromis ant puslaidininkio medžiagos	0 %	p/st	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 9025 80 40	50	Elektroninis puslaidininkinis jutiklis, skirtas bent dviem iš šių dydžių matuoti: – atmosferos slėgiui, temperatūrai (taip pat temperatūros kompensavimui), drėgmei arba lakiesiems organiniams junginiams, – įmontuotas korpuse, tinkamame laidininkų plokštėms automatizuotai įstatyti arba bekorpusių lustų technologijai, sudarytas iš: – vieno arba kelių specialios paskirties monolitinių integrinių grandynų (ASIC), – vieno arba kelių taikant puslaidininkų technologiją pagamintų mikroeletromechaninių jutiklių elementų (MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trimatėmis struktūromis ant puslaidininkinės medžiagos, naudojamas įmontuoti į 84–90 ir 95 skirsnius priskiriamus gaminius	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 9027 10 90	10	Dujų arba dūmų analizės transporto priemonėse jutiklių elementai, kurių pagrindinis komponentas – cirkonio ir keramikos elementas metaliniame korpuse	0 %	-	2019.12.31
ex 9029 10 00	30	Greičio jutiklis autotransporto priemonės ratų sukimuisi matuoti naudojantis Holo efektu, su plastikiniu korpusu, prie jungiamojo kabelio prijungtas jungtimi bei tvirtinimo laikikliais, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	10 20	Blokinis prietaisų skydelis su mikroprocesoriaus valdymo plokšte, žingsniniu varikliu ir LED indikatoriais, rodančiais pagrindinius transporto priemonės būsenos parametrus, bent: – greitį, – variklio sūkių skaičių, – variklio temperatūrą, – degalų kiekį, palaikantis ryšį pagal duomenų perdavimo tinklo (CAN) magistralės ir K-LINE protokolus, naudojamas 87 skirsniai priskiriamoms prekėms gaminti	0 %	p/st	2019.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 9030 31 00	20	Automobilinių baterijų jutikliai, skirti įtampai, srovės stipriui ir temperatūrai matuoti: – kuriuos sudaro matuoklis, įtampos reguliatorius, mikrovaldiklis ir LIN siųstuvas-imtuvas, – baterijos poliaus gnybtas, LIN-jungtis ir įžeminimo laidas, skirti motorinėms transporto priemonėms gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2023.12.31
*ex 9032 89 00	30	Elektroninis valdiklis (EPS valdiklis), skirtas elektrinės galios valdymui	0 %	p/st	2023.12.31
ex 9032 89 00	40	Skaitmeninis vožtuvo valdiklis, skirtas kontroliuoti skysčius ir dujas	0 %	p/st	2022.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 9032 89 00	50	Dujų valdymo pultas, skirtas dujų srautui kontroliuoti ir valdyti dirbant su plazmine technologija, kurį sudaro: – elektroninis masės srauto reguliatorius, galintis priimti ir siųsti analoginius ir skaitmeninius signalus, – keturi slėgio keitliai, – du arba daugiau slėgio vožtuvų, – elektrinės sąsajos ir – kelios dujų linijų jungtys, – tinkamas <i>in situ</i> plazminio prijungimo procesams arba daugiadažnio ryšių aktyvinimo procesams	0 %	-	2021.12.31
ex 9401 90 80	10	Reketinio mechanizmo diskai, naudojami atlošiamosioms automobilių sėdynėms gaminti	0 %	p/st	2020.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muito tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
ex 9401 90 80	60	Išorinė galvos atramos dalis iš perforuotos galvijų odos, iš vidaus padengta tinkleliu sustiprintu laminuoto audinio sluoksniu, be porolono kamšalo, po apdirbimo (odos susiuvimo ir siuvinėjimo) naudojama autotransporto priemonių sėdynėms gaminti	0 %	-	2020.12.31
ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Pagal mastelį sumažinti lynų kelio vagonų plastikiniai modeliai su varikliais arba be jų, skirti spausdinti ⁽²⁾	0 %	p/st	2020.12.31
ex 9607 20 10	10	Užtrauktuko spynelės, juostelės su užtrauktuko dantukais, ribotuvai ir kitos užtrauktukų detalės iš netauriųjų metalų, skirtos užtrauktukams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31
ex 9607 20 90	10	Siauros juostelės su plastikiniais dantukais, skirtos užtrauktukams gaminti ⁽²⁾	0 %	-	2020.12.31
*ex 9608 91 00	10	Beplaušiai plastikiniai rašiklių antgaliai su vidiniu kanalu	0 %	-	2023.12.31

KN kodas	TARIC	Aprašymas	Autonominio muto tarifas	Papildomas matavimo vienetas	Numatyta privalomos peržiūros data
*ex 9608 91 00	20	Žymeklių antgaliai, pagaminti iš veltinio ir iš kitų aktyviųjų medžiagų, be vidinio kanalo	0 %	-	2023.12.31
*ex 9612 10 10	10	Plastikinės juostelės su skirtingų spalvų segmentais, skirtos, veikiant karščiui dažams įsigerti į pagrindą (vadinamasis terminis dažymas)	0 %	-	2023.12.31

- (1) Tačiau muitų tarifų taikymas nesustabdomas, jei perdirbimą vykdo mažmeninės prekybos arba viešojo maitinimo įmonės.
- (2) Sustabdant muitų taikymą taikoma galutinio vartojimo muitinės priežiūra pagal 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1), 254 straipsnį.
- (3) Sustabdomas tik *ad valorem* muto taikymas. Specifinė muto norma tebetaikoma.

- (4) Produktų, kuriems sustabdytas muitų tarifų taikymas, importo priežiūra nustatoma pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558), 55 ir 56 straipsniuose nustatytą tvarką.
 - (5) Kiekvienam ECICS įrašui (produktui) priskiriamas CUS (Muitų sąjungos ir statistikos numeris). ECICS (Europos cheminių medžiagų muitų registras) – tai Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato valdoma informacinė priemonė. Daugiau informacijos pateikiama adresu http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm
 - (6) Terminas „pramoninis surinkimas“ reiškia naujų prekių gamybą surinkimo arba gamybos įmonėje.
 - * Nauja ar iš dalies pakeista pozicija arba pozicija, kurios galiojimo laikotarpis pratęstas.
-