



Raad van de  
Europese Unie

Brussel, 18 december 2018  
(OR. en)

15345/18

---

**Interinstitutioneel dossier:  
2018/0411 (NLE)**

---

UD 321

#### **WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN**

---

|          |                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betreft: | VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

**VERORDENING (EU) 2018/... VAN DE RAAD**

**van ...**

**tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013**

**houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief  
voor bepaalde landbouw- en industrieproducten**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 31,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Teneinde een toereikende en ononderbroken aanvoer te waarborgen van bepaalde landbouw- en industrieproducten die in de Unie niet beschikbaar zijn, en aldus verstoringen van de markt voor die producten te voorkomen, zijn de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor die producten bij Verordening (EU) nr. 1387/2013<sup>1</sup> geschorst. De betrokken producten kunnen tegen een verlaagd recht of een nulrecht in de Unie worden ingevoerd.
- (2) 87 producten die niet in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, worden in ontoereikende mate of geheel niet in de Unie vervaardigd. Daarom is het in het belang van de Unie om de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor deze producten volledig te schorsen.
- (3) Voor 26 producten die in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, moeten de voorwaarden voor de schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief worden gewijzigd om rekening te houden met de technische ontwikkeling van producten en de economische ontwikkelingen op de markt.
- (4) Voor bepaalde producten die in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, moet de indeling in de gecombineerde nomenclatuur (GN) van de producten ten aanzien waarvan een schorsing geldt, worden gewijzigd.

---

<sup>1</sup> Verordening (EU) nr. 1387/2013 van de Raad van 17 december 2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1344/2011 (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 201).

- (5) In het geval van 720 producten die in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, is het ook noodzakelijk – in het belang van de Unie – om de einddatum voor de verplichte evaluatie te wijzigen zodat zij ook na die datum vrij van rechten kunnen worden ingevoerd. De schorsingen van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor deze producten zijn aan een evaluatie onderworpen en moeten er nieuwe herziene datums voor de volgende verplichte evaluatie worden vastgesteld.
- (6) In het geval van 13 producten die in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, is het niet langer in het belang van de Unie om de schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief te handhaven. De schorsingen voor deze producten moeten bijgevolg worden geschrapt. Bovendien kunnen verzoeken om tariefschorsingen of -contingenten waarbij het bedrag van de niet in te vorderen invoerrechten op minder dan 15 000 EUR per jaar wordt geraamd, overeenkomstig de mededeling van de Commissie inzake autonome tariefschorsingen en -contingenten<sup>1</sup> (de "mededeling van de Commissie") om praktische redenen niet in aanmerking worden genomen. Bij de verplichte evaluatie van de bestaande schorsingen is gebleken dat bij 197 producten die in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 zijn vermeld, de invoer onder die drempel ligt. Deze schorsingen moeten daarom worden geschrapt.

---

<sup>1</sup> PB C 363 van 13.12.2011, blz. 6.

- (7) Omwille van de duidelijkheid en gelet op het aantal wijzigingen dat moet worden aangebracht, moet de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 worden vervangen.
- (8) Verordening (EU) nr. 1387/2013 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (9) Om te vermijden dat de toepassing van de regeling van autonome schorsingen wordt onderbroken en om te voldoen aan de richtsnoeren die in de mededeling van de Commissie zijn vastgesteld, moeten de wijzigingen met betrekking tot de schorsingen voor de betrokken producten waarin deze verordening voorziet, worden toegepast vanaf 1 januari 2019. Deze verordening dient derhalve met spoed in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

## *Artikel 1*

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 1387/2013 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

## *Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

*Voor de Raad*

*De voorzitter*

---

**BIJLAGE**

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 0709 59 10  | 10    | Cantharellen, vers of gekoeld, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| *ex 0710 21 00 | 10    | Erwten in de peul, van de soort <i>Pisum sativum</i> van de variëteit <i>Hortense axiphium</i> , bevroren, met een totale dikte van niet meer dan 6 mm, bestemd om in hun geheel te worden gebruikt voor de vervaardiging van "kant-en-klaar-maaltijden" <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 0710 80 95 | 50    | Bamboescheuten, bevroren, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 0711 59 00  | 11    | Paddenstoelen, met uitzondering van paddenstoelen van de geslachten <i>Agaricus</i> , <i>Calocybe</i> , <i>Clitocybe</i> , <i>Lepista</i> , <i>Leucoagaricus</i> , <i>Leucopaxillus</i> , <i>Lyophyllum</i> en <i>Tricholoma</i> , voorlopig verduurzaamd in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie, bestemd voor de vervaardiging van conserven door de levensmiddelenindustrie <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| *ex 0712 32 00 | 10    | Paddenstoelen, met uitzondering van paddenstoelen van het geslacht <i>Agaricus</i> , gedroogd, in gehele staat of in herkenbare stukken of schijven, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 0712 33 00  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                     |                                           |
| ex 0712 39 00  | 31    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                     |                                           |

| GN-code                                    | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 0804 10 00                             | 30    | Dadels, vers of gedroogd, bestemd voor de vervaardiging (met uitzondering van het verpakken) van producten van de dranken- of levensmiddelenindustrie <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *0811 90 50<br>0811 90 70<br>ex 0811 90 95 | 70    | Vruchten van het geslacht <i>Vaccinium</i> , ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 0811 90 95                             | 20    | Boysenbessen, bevroren, zonder toegevoegde suiker, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 0811 90 95                             | 30    | Ananas ( <i>Ananas comosus</i> ), in stukken, bevroren                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 0811 90 95                             | 40    | Rozenbottels, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 1511 90 19 | 20    | Palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, voor de vervaardiging van: | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 1511 90 91  | 20    | – industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij                              |                   |                        |                                                    |
| ex 1513 11 10  | 20    | – onderverdeling 3823 19 10,                                                |                   |                        |                                                    |
| ex 1513 19 30  | 20    | – methylesters van vetzuren bedoeld bij post 2915 of 2916,                  |                   |                        |                                                    |
| ex 1513 21 10  | 20    | – vetalcoholen bedoeld bij de onderverdelingen 2905 17, 2905 19 en          |                   |                        |                                                    |
| ex 1513 29 30  | 20    | – 3823 70, bestemd voor de vervaardiging van cosmetica,                     |                   |                        |                                                    |
|                |       | – wasmiddelen en farmaceutische producten,                                  |                   |                        |                                                    |
|                |       | – vetalcoholen bedoeld bij onderverdeling 2905 16, zuiver of                |                   |                        |                                                    |
|                |       | – gemengd, bestemd voor de vervaardiging van cosmetica,                     |                   |                        |                                                    |
|                |       | – wasmiddelen en farmaceutische producten,                                  |                   |                        |                                                    |
|                |       | – stearinezuur bedoeld bij onderverdeling 3823 11 00,                       |                   |                        |                                                    |
|                |       | – producten bedoeld bij post 3401, of                                       |                   |                        |                                                    |
|                |       | – vetzuren van grote zuiverheid bedoeld bij post 2915 <sup>(2)</sup>        |                   |                        |                                                    |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 1512 19 10  | 10    | Geraffineerde saffloerolie (CAS RN 8001-23-8) bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van:<br>– geconjugeerd linolzuur bedoeld bij post 3823, of<br>– ethyl- of methylesters van linolzuur bedoeld bij post 2916 <sup>(2)</sup>                       | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 1515 90 99 | 92    | Plantaardige olie, geraffineerd, bevattende 35 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten arachidonzuur of 35 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten docosahexaeenzuur                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 1516 20 96  | 20    | Jobabolie, gehydrogeneerd en intermoleculair veresterd, zonder enige verdere chemische wijziging en niet onderworpen aan enig texturizeringsproces                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 1517 90 99  | 10    | Geraffineerde plantaardige olie, bevattende 25 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten arachidonzuur of 12 of meer doch niet meer dan 65 gewichtspercenten docosahexaeenzuur en gestandaardiseerd met zonnebloemolie met een hoog oliezuurgehalte (HOSO) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 1901 90 99<br>ex 2106 90 98 | 39<br>45 | Bereiding in poedervorm, bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 15 of meer maar niet meer dan 35 gewichtspercenten uit tarwe gewonnen maltodextrine,</li> <li>– 15 of meer maar niet meer dan 35 gewichtspercenten wei (melkwei),</li> <li>– 10 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten geraffineerde, gebleekte, ontgeurde en niet-gehydrogeneerde zonnebloemolie,</li> <li>– 10 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten gemengde, gerijpte, gesproeidroogde kaas,</li> <li>– 5 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten karnemelk, en</li> <li>– 0,1 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten natriumcaseïnaat, dinatriumfosfaat, melkzuur</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 1902 30 10<br>ex 1903 00 00 | 10<br>20 | Doorzichtige noedels, in stukken gesneden, op basis van bonen van de soort <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht    | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2005 91 00 | 10    | Bamboescheuten, bereid of verduurzaamd, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 5 kg                                                                                                          | 0 %                  | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2007 99 50  | 83    | Geconcentreerde mangopuree, door koken verkregen:                                                                                                                                                                                    | 6 % <sup>(3)</sup>   | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2007 99 50  | 93    | – van het geslacht <i>Mangifera</i> spp.,                                                                                                                                                                                            |                      |                        |                                                    |
| ex 2007 99 93  | 10    | – met een suikergehalte van niet meer dan 30 gewichtspercenten,<br>bestemd voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie <sup>(2)</sup>                                                           |                      |                        |                                                    |
| ex 2007 99 50  | 84    | Geconcentreerde papajapuree, door koken verkregen:                                                                                                                                                                                   | 7,8 % <sup>(3)</sup> | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2007 99 50  | 94    | – van het geslacht <i>Carica</i> spp.,<br>– met een suikergehalte van 13 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten,<br>bestemd voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie <sup>(2)</sup> |                      |                        |                                                    |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht  | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50 | 85<br>95 | Geconcentreerde guavepuree, door koken verkregen:<br>– van het geslacht <i>Psidium</i> spp.,<br>– met een suikergehalte van 13 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten,<br>bestemd voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie <sup>(2)</sup> | 6 % <sup>(3)</sup> | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2008 93 91                  | 20       | Gezoete gedroogde veenbessen, bestemd voor de vervaardiging (met uitzondering van het alleen verpakken als verwerking) van producten van de voedingsmiddelenindustrie <sup>(4)</sup>                                                                                                       | 0 %                | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2008 99 48                  | 94       | Mangopuree:<br>– niet gemaakt op basis van geconcentreerd sap,<br>– van het geslacht <i>Mangifera</i> ,<br>– met een brixwaarde van 14 of meer, maar niet meer dan 20,<br>bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de drankenindustrie <sup>(2)</sup>         | 6 %                | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht     | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99 | 30<br>40 | Pitloze boysenbessenpuree zonder toegevoegde alcohol, al dan niet toegevoegde suiker bevattend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99 | 70<br>11 | <p>Geblancheerde wijnstokbladeren van het geslacht <i>Karakishmish</i> in pekels bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– meer dan 6 gewichtspercenten zout,</li> <li>– 0,1 of meer, maar niet meer dan 1,4 gewichtspercenten zuur, uitgedrukt als citroenzuurmonohydraat, en</li> <li>– al dan niet, maar niet meer dan 2 000 mg/kg natriumbenzoaat overeenkomstig de CODEX STAN 192-1995,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van met rijst gevulde wijnstokbladeren<sup>(2)</sup></p> | 0 %                | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 2008 99 91                  | 20       | Chinese waterkastanjes ( <i>Eleocharis dulcis</i> of <i>Eleocharis tuberosa</i> ) gepeld, gewassen, geblancheerd, gekoeld en individueel snel ingevroren, bestemd voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelenindustrie, om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                                                                                           | 0 % <sup>(3)</sup> | -                   | 31.12.2020                                |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 2009 41 92<br>ex 2009 41 99 | 20<br>70 | Ananassap:<br>– niet vervaardigd op basis van geconcentreerd sap,<br>– van het geslacht <i>Ananas</i> ,<br>– met een brixwaarde van 11 of meer, doch niet meer dan 16,<br>bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de drankenindustrie <sup>(2)</sup>                                                | 8 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2009 49 30                  | 91       | Ananassap, anders dan in poedervorm:<br>– met een brixwaarde van meer dan 20, doch niet meer dan 67,<br>– een waarde van meer dan 30 euro per 100 kg nettogewicht,<br>– met toegevoegde suiker,<br>bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of de drankenindustrie <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2009 81 31                  | 10       | Geconcentreerd veenbessensap:<br>– met een brixwaarde van 40 of meer, maar niet meer dan 66,<br>– in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2009 89 73<br>ex 2009 89 73 | 11<br>13 | Passievruchtensap en passievruchtensapconcentraat, al dan niet bevroren:<br>– met een brixwaarde van meer dan 13,7, doch niet meer dan 55,<br>– met een waarde van meer dan 30 € per 100kg nettogewicht,<br>– in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer, en<br>– met toegevoegde suiker,<br>bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of drankenindustrie <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2009 89 79                  | 20       | Ingevroren geconcentreerd boysenbessensap met een brixwaarde van 61 of meer, doch niet meer dan 67, in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2009 89 79 | 30    | Bevroren acerolasapconcentraat:<br>– met een brixwaarde van meer dan 48, maar niet meer dan 67,<br>– in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2009 89 79  | 85    | Geconcentreerd acaibessensap:<br>– van de soort <i>Euterpe oleracea</i> ,<br>– bevroren,<br>– niet gezoet,<br>– niet in poedervorm,<br>– met een brixwaarde van 23 of meer doch niet meer dan 32,<br>in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 10 kg of meer | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2009 89 97<br>ex 2009 89 97 | 21<br>29 | <p>Passievruchtensap en passievruchtensapconcentraat, al dan niet bevroren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een brixwaarde van meer dan 10, doch niet meer dan 13,7,</li> <li>– met een waarde van meer dan 30 € per 100 kg nettogewicht,</li> <li>– in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer, en</li> <li>– zonder toegevoegde suiker,</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of drankenindustrie<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2009 89 99                  | 96       | <p>Kokoswater:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ongefermenteerd,</li> <li>– zonder toegevoegde alcohol of suiker, en</li> <li>– in een onmiddellijke verpakking met een inhoud van 20 liter of meer<sup>(1)</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2106 10 20 | 20    | Soja-eiwitconcentraat met een op basis van het gewicht van de droge stof berekend eiwitgehalte van 65 of meer maar niet meer dan 90 gewichtspercenten, in poeder- of getextureerde vorm                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2106 10 20 | 30    | Preparaat op basis van sojaeiwitisolaat, bevattende 6,6 of meer doch niet meer dan 8,6 gewichtspercenten calciumfosfaat                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2106 90 92  | 45    | Bereiding bevattende:<br>– meer dan 30 doch niet meer dan 35 gewichtspercenten zoethoutextract,<br>– meer dan 65 doch niet meer dan 70 gewichtspercenten tricaprylin,<br>gestandaardiseerd tot 3 of meer maar niet meer dan 4 gewichtspercenten glabridine | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2106 90 92 | 50    | Caseïne proteïnehydrolysaat bestaande uit:<br>– meer dan 20, maar niet meer dan 70 gewichtspercenten vrije aminozuren, en<br>– peptonen waarvan meer dan 90 gewichtspercenten met een molecuulgewicht van niet meer dan 2 000 Da | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2106 90 98 | 47    | <p>Bereiding met een vochtgehalte van 1 % of meer maar niet meer dan 4 % en bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 15 of meer maar niet meer dan 35 gewichtspercenten karnemelk,</li> <li>– 20 (± 10 %) gewichtspercenten lactose,</li> <li>– 20 (± 10 %) gewichtspercenten weiproteïneconcentraat,</li> <li>– 15 (± 10 %) gewichtspercenten cheddar,</li> <li>– 3 (± 2 %) gewichtspercenten zout,</li> <li>– 0,1 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten melkzuur E270,</li> <li>– 0,1 of meer maar niet meer dan 10 Arabische gom E414,</li> </ul> <p>gebruikt voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2519 90 10                   | 10       | Gesmolten magnesia met een zuiverheid van 94 of meer gewichtspercenten                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2707 50 00<br>ex 2707 99 80  | 20<br>10 | Mengsel van xylenol-isomeren en ethylfenol-isomeren, met een totaal gehalte aan xylenol van 62 gewichtspercenten of meer, maar minder dan 95 gewichtspercenten                                                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2707 99 99                  | 10       | Zware en halfzware oliën waarvan het gehalte aan aromatische bestanddelen het gehalte aan niet-aromatische bestanddelen overtreft, bestemd om als raffinagegrondstof een van de in aanvullende aantekening 5 (GN) bij hoofdstuk 27 beschreven aangewezen behandelingen te ondergaan <sup>(2)</sup>              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2710 19 81<br>ex 2710 19 99 | 10<br>30 | Katalytisch gehydro-isomeriseerde, van was ontdane basisolie bestaande uit gehydrogeneerde, hoogisoparaffinische koolwaterstoffen, bevattende:<br>– 90 of meer gewichtspercenten verzadigde koolwaterstoffen, en<br>– niet meer dan 0,03 gewichtspercenten zwavel,<br>met een viscositeitsindex van 80 of hoger | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 2710 19 99 | 20    | <p>Katalytisch van was ontdane basisolie, gesynthetiseerd uit gasvormige koolwaterstoffen, gevolgd door een conversieproces van zware paraffine (HPC), bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– niet meer dan 1 mg/kg zwavel,</li> <li>– meer dan 99 gewichtspersent verzadigde koolwaterstoffen,</li> <li>– meer dan 75 gewichtspersent n- en iso-paraffinische koolwaterstoffen met een koolstofketenlengte van 18 of meer maar niet meer dan 50, en</li> <li>– een kinematische viscositeit bij 40 °C van meer dan 6,5 mm<sup>2</sup>/s, of</li> <li>– een kinematische viscositeit bij 40 °C van meer dan 11 mm<sup>2</sup>/s met een viscositeitsindex van ten minste 120</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2712 90 99  | 10    | Mengsel van 1-alkenen (alfa-olefinen) (CAS RN 131459-42-2) met 80 of meer gewichtsprocent aan 1-alkenen met een ketenlengte van 24 koolstofatomen of meer, maar niet meer dan 64 koolstofatomen met meer dan 72 gewichtspercenten aan 1-alkenen met meer dan 28 koolstofatomen | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2804 50 90 | 40    | Telluur (CAS RN 13494-80-9) met een zuiverheid van 99,99 of meer, maar niet meer dan 99,999 gewichtspercenten, gebaseerd op metaalonzuiverheden gemeten via ICP-analyse                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *2804 70 00    |       | Fosfor                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2805 12 00  | 10    | Calcium met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten, in poedervorm of in draadvorm (CAS RN 7440-70-2)                                                                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2805 19 90  | 20    | Lithiummetaal (CAS RN 7439-93-2) met een zuiverheid van 98,8 of meer gewichtspercenten                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2805 30 10 | 10    | Legeringen van cerium met andere zeldzame aardmetalen, bevattende 47 of meer gewichtspercenten cerium                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                                | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 2805 30 20<br>2805 30 30<br>2805 30 40 |       | Zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten                                                                                                                                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| *ex 2811 19 80                         | 10    | Sulfamidezuur (CAS RN 5329-14-6)                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2811 19 80                          | 20    | Waterstofjodide (CAS RN 10034-85-2)                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| *ex 2811 22 00                         | 10    | Siliciumdioxide (CAS RN 7631-86-9) in de vorm van poeder, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kolommen voor vloeistofchromatografie, zogenaamde "hoge prestatie vloeistofchromatografie" (HPLC) en van patronen voor de voorbereiding van monsteranalyse <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2811 22 00                          | 15    | Amorf siliciumdioxide (CAS RN 60676-86-0):<br>– in poedervorm,<br>– met een zuiverheid van 99,0 of meer gewichtspercenten,<br>– met een mediane korrelgrootte van 0,7 µm of meer doch niet meer dan 2,1 µm,<br>– waarbij 70 % van de deeltjes een diameter heeft van ten hoogste 3 µm      | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2811 22 00  | 60    | Gecalcineerd amorf siliciumdioxidepoeder:<br>– met een deeltjesgrootte van niet meer dan 20 µm, en<br>– van de soort die wordt gebruikt bij de productie van polyethyleen | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2811 29 90  | 10    | Telluurdioxide (CAS RN 7446-07-3)                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2812 90 00 | 10    | Stikstoftrifluoride (CAS RN 7783-54-2)                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2816 40 00  | 10    | Bariumhydroxide (CAS RN 17194-00-2)                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 2818 10 91 | 20    | <p>Gesinterd korund, met een microkristallijne structuur, met als belangrijkste bestanddeel <math>\alpha</math>-aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1) met een gehalte aan magnesiumaluminaat (CAS RN 12068-51-8) en de zeldzame aardaluminaten van yttrium, lanthaan en neodymium in de volgende verhouding (berekend als oxiden):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 94 of meer maar niet meer dan 98,5 GHT aluminiumoxide,</li> <li>– 2 (<math>\pm</math> 1,5 %) gewichtspersent magnesiumoxide,</li> <li>– 1 (<math>\pm</math> 0,6 %) gewichtspersent yttriumoxide,</li> </ul> <p>en</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– hetzij 2 (<math>\pm</math> 1,2 %) gewichtspersent lanthaanoxide,</li> <li>– hetzij 2 (<math>\pm</math> 1,2 %) lanthaanoxide en neodymiumoxide,</li> </ul> <p>waarbij minder dan 50 % van het totale gewicht een deeltjesgrootte van meer dan 10 mm heeft</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2818 20 00  | 10    | Geactiveerde aluminiumoxide met een specifiek oppervlak van ten minste 350 m <sup>2</sup> /g                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2818 30 00  | 20    | Aluminiumhydroxide (CAS RN 21645-51-2):<br>– in poedervorm,<br>– met een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspercenten,<br>– met een ontledingspunt van 263 °C of meer,<br>– met een deeltjesgrootte van 4 µm (± 1 µm),<br>– met een totaal Na <sub>2</sub> O-gehalte van niet meer dan 0,06 gewichtspercenten | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2818 30 00 | 30    | Aluminiumhydroxideoxide in de vorm van boehmiet of pseudoboehmiet (CAS RN 1318-23-6)                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2819 90 90  | 10    | Dichroomtrioxide (CAS RN 1308-38-9) bestemd voor gebruik in de metallurgie <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2823 00 00  | 10    | Titaandioxide (CAS RN 13463-67-7):<br>– met een zuiverheid van 99,9 of meer gewichtspercenten,<br>– met een gemiddelde korrelgrootte van 0,7 µm of meer doch niet<br>meer dan 2,1 µm | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2825 10 00  | 10    | Hydroxylammoniumchloride (CAS RN 5470-11-1)                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| 2825 30 00     |       | Vanadiumoxiden en vanadiumhydroxiden                                                                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2825 50 00 | 20    | Koper(I of II)oxide bevattende 78 of meer gewichtspercenten koper en niet<br>meer dan 0,03 gewichtspercent chloride                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2825 50 00  | 30    | Koper(II)oxide (CAS RN 1317-38-0), met een deeltjesgrootte van niet meer<br>dan 100 nm                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2825 60 00  | 10    | Zirkoniumdioxide (CAS RN 1314-23-4)                                                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2825 70 00  | 10    | Molybdeentrioxide (CAS RN 1313-27-5)                                                                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2825 70 00  | 20    | Molybdeenzuur (CAS RN 7782-91-4)                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2826 19 90  | 10    | Wolframhexafluoride (CAS RN 7783-82-6) met een zuiverheid van 99,9 of meer gewichtspersenten                    | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2826 90 80 | 10    | Lithiumhexafluorfosfaat (1-) (CAS RN 21324-40-3)                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2826 90 80 | 20    | Lithiumdifluorfosfaat (CAS RN 24389-25-1)                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2827 39 85 | 10    | Kopermonochloride (CAS RN 7758-89-6), met een zuiverheid van 96 of meer doch niet meer dan 99 gewichtspersenten | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2827 39 85  | 20    | Antimoonpentachloride (CAS RN 7647-18-9) met een zuiverheid van 99 gewichtspersenten of meer                    | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2827 39 85 | 40    | Bariumchloride-dihydraat (CAS RN 10326-27-9)                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 2827 49 90 | 10    | Zirkoniumdichlorideoxide                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2827 60 00  | 10    | Natriumjodide (CAS RN 7681-82-5)                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| *ex 2830 10 00 | 10    | Dinatriumtetrasulfide, bevattende niet meer dan 38 gewichtspercenten natrium, berekend op de droge stof | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2833 29 80 | 20    | Mangaansulfaat monohydraat (CAS RN 10034-96-5)                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2833 29 80  | 30    | Zirkoniumsulfaat (CAS RN 14644-61-2)                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2835 10 00  | 10    | Natriumhypofosfietmonohydraat (CAS RN 10039-56-2)                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| *ex 2835 10 00 | 20    | Natriumhypofosfiet (CAS RN 7681-53-0)                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2835 10 00 | 30    | Aluminiumfosfinaat (CAS RN 7784-22-7)                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2836 91 00 | 20    | <p>Lithiumcarbonaat, bevattende één of meer van de volgende onzuiverheden in de aangegeven concentraties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 mg/kg of meer arseen,</li> <li>– 200 mg/kg of meer calcium,</li> <li>– 200 mg/kg of meer chloriden,</li> <li>– 20 mg/kg of meer ijzer,</li> <li>– 150 mg/kg of meer magnesium,</li> <li>– 20 mg/kg of meer zware metalen,</li> <li>– 300 mg/kg of meer kalium,</li> <li>– 300 mg/kg of meer natrium,</li> <li>– 200 mg/kg of meer sulfaten,</li> </ul> <p>bepaald volgens de methoden vermeld in de Europese Farmacopee</p> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2836 99 17 | 30    | Basisch zirkonium(IV)carbonaat (CAS RN 57219-64-4 of 37356-18-6) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2837 19 00 | 20    | Kopercyanide (CAS RN 544-92-3)                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2837 20 00  | 10    | Tetranatriumhexacyanoferraat(II) (CAS RN 13601-19-9)                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2839 19 00  | 10    | Dinatriumdisilicaat (CAS RN 13870-28-5)                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2839 90 00 | 20    | Calciumsilicaat (CAS RN 1344-95-2)                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2840 20 90  | 10    | Zinkboraat (CAS RN 12767-90-7)                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2841 50 00  | 10    | Kaliumdichromaat (CAS RN 7778-50-9)                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2841 70 00 | 10    | Diammoniumtetraoxymolybdaat(2-) (CAS RN 13106-76-8)                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2841 70 00  | 20    | Diammonium-tridecaoxotetramolybdaat(2-) (CAS RN 12207-64-6)                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2841 70 00  | 30    | Hexaammonium heptamolybdaat, als anhydraat (CAS RN 12027-67-7) of tetrahydraat (CAS RN 12054-85-2)                   | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2841 70 00  | 40    | Diammoniumdimolybdaat (CAS RN 27546-07-2)                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2841 80 00  | 10    | Diammoniumwolframaat (ammoniumparawolframaat)<br>(CAS RN 11120-25-5)                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2841 90 30  | 10    | Kaliummetavanadaat (CAS RN 13769-43-2)                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2841 90 85  | 10    | Lithiumkobalt(III)oxide (CAS RN 12190-79-3) met een kobaltgehalte van<br>ten minste 59 gewichtspercenten                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2841 90 85 | 20    | Kaliumtitaanoxide (CAS RN 12056-51-8) in poedervorm met een<br>zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2842 10 00 | 10    | Synthetisch beta-zeolietpoeder                                                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2842 10 00  | 20    | Synthetisch chabasietzeolietpoeder                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2842 10 00  | 40    | Aluminiumsilicaat (CAS RN 1318-02-1) met een zeolietstructuur van<br>aluminiumfosfaat-achtien (AEI) bestemd voor de vervaardiging van<br>katalytische preparaten <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 2842 10 00  | 50    | Fluorflogopiet (CAS RN 12003-38-2)                                                                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 2842 90 10  | 10    | Natriumselenaat (CAS RN 13410-01-0)                                                                                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2842 90 80  | 30    | Aluminum trititanium dodecachloride (CAS RN 12003-13-3)                                                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| *2845 10 00    |       | Zwaar water (deuteriumoxide) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *2845 90 10    |       | Deuterium en verbindingen daarvan; waterstof en verbindingen daarvan, verrijkt met deuterium; mengsels en oplossingen die deze producten bevatten (Euratom) | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2845 90 90  | 10    | Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)                                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| *ex 2845 90 90 | 20    | Water dat tot 95 gewichtspercenten of meer verrijkt is met zuurstof-18 (CAS RN 14314-42-2)                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2845 90 90  | 30    | ( <sup>13</sup> C)Koolstofmonoxide (CAS RN 1641-69-6)                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code                                               | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2846 10 00<br>ex 3824 99 96                       | 10<br>53 | Concentraten van zeldzame aardmetalen, bevattende 60 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercenten zeldzame aardmetaaloxiden en niet meer dan 1 gewichtspercent zirkoniumoxide, aluminiumoxide of ijzeroxide, en met een gloeiverlies van 5 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2846 10 00                                        | 20       | Diceriumtricarbonaat (CAS RN 537-01-9), al dan niet gehydrateerd                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2846 10 00                                        | 30       | Ceriumlanthaancarbonaat, al dan niet gehydrateerd                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *2846 90 10<br>2846 90 20<br>2846 90 30<br>2846 90 90 |          | Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aardmetalen, van yttrium of van scandium, dan wel van mengsels van die metalen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2846 10 00                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2850 00 20                                        | 10       | Silaan (CAS RN 7803-62-5)                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2850 00 20                                        | 20       | Arsine (CAS RN 7784-42-1)                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2850 00 20                                         | 30       | Titaannitride (CAS RN 25583-20-4) met een deeltjesgrootte van niet meer dan 250 nm                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2850 00 20  | 40    | Germaniumtetrahydride (CAS RN 7782-65-2) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2850 00 20  | 60    | Disilaan (CAS RN 1590-87-0)              | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2850 00 20 | 70    | Kubisch boornitride (CAS RN 10043-11-5)  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2850 00 60 | 10    | Natriumazide (CAS RN 26628-22-8)         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2853 90 90 | 20    | Fosfine (CAS RN 7803-51-2)               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2903 39 19  | 20    | 5-Bromopent-1-een (CAS RN 1119-51-3)     | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| 2903 39 21     |       | Difluormethaan (CAS RN 75-10-5)          | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2903 39 24  | 10    | Pentafluorethaan (CAS RN 354-33-6)       | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2903 39 26 | 10    | <p>Grondstof 1,1,1,2-tetrafluorethaan: voor de vervaardiging van stoffen van farmaceutische kwaliteit overeenkomstig de volgende specificaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– niet meer dan 600 ppm in gewicht van R134 (1,1,2,2 tetrafluorethaan),</li> <li>– niet meer dan 5 ppm in gewicht van R143a (1,1,1-trifluorethaan),</li> <li>– niet meer dan 2 ppm in gewicht van R125 (pentafluorethaan),</li> <li>– niet meer dan 100 ppm in gewicht van R124 (1-chloor-1,2,2,2-tetrafluorethaan),</li> <li>– niet meer dan 30 ppm in gewicht van R114 (1,2-dichloortetrafluorethaan),</li> <li>– niet meer dan 50 ppm in gewicht van R114a (1,1-dichloortetrafluorethaan),</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
|         |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– niet meer dan 250 ppm in gewicht van R133a (1-chloor-2,2,2-trifluorethaan),</li> <li>– niet meer dan 2 ppm in gewicht van R22 (chloordifluormethaan),</li> <li>– niet meer dan 2 ppm in gewicht van R115 (chloorpentafluorethaan),</li> <li>– niet meer dan 2 ppm in gewicht van R12 (dichloordifluormethaan),</li> <li>– niet meer dan 20 ppm in gewicht van R40 (methylchloride),</li> <li>– niet meer dan 20 ppm in gewicht van R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropaan),</li> <li>– niet meer dan 20 ppm in gewicht van R12B1 (chloordifluorbroommethaan),</li> </ul> |                   |                        |                                                    |

| GN-code | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
|         |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– niet meer dan 20 ppm in gewicht van R32 (difluormethaan),</li> <li>– niet meer dan 15 ppm in gewicht van R31 (chloorfluormethaan),</li> <li>– niet meer dan 10 ppm in gewicht van R152a (1,1-difluorethaan),</li> <li>– niet meer dan 20 ppm in gewicht van 1131 (1-chloor-2 fluorethyleen),</li> <li>– niet meer dan 20 ppm in gewicht van 1122 (1-chloor-2,2-difluorethyleen),</li> <li>– niet meer dan 3 ppm in gewicht van 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropeen),</li> <li>– niet meer dan 3 ppm in gewicht van 1234zf (3,3,3-trifluorpropeen),</li> <li>– niet meer dan 3 ppm in gewicht van 1122a (1-chloor-1,2-difluorethyleen),</li> </ul> |                |                     |                                           |

| GN-code | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
|         |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– niet meer dan 4,5 ppm in gewicht van 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropeen, +1-chloor-1,2-difluorethyleen+3,3,3-trifluorpropeen),</li> <li>– niet meer dan 3 ppm in gewicht van elke individuele niet nader gespecificeerde / onbekende chemische stof,</li> <li>– niet meer dan 10 ppm in gewicht van alle niet nader gespecificeerde/onbekende chemische stoffen gecombineerd,</li> <li>– niet meer dan 10 ppm in gewicht van water,</li> <li>– met een zuurgehalte van niet meer dan 0,1 ppm in gewicht,</li> <li>– zonder halogeniden,</li> <li>– niet meer dan 0,01 volumepercent hoogkokende bestanddelen,</li> </ul> |                   |                        |                                                    |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
|                |       | – zonder geur (geen onaangename geur),<br>Voor verdere zuivering tot een kwaliteit die inhalatie van HFC 134a overeenkomstig de goede praktijken bij het vervaardigen (Good Manufacturing Practice – GMP) mogelijk maakt, voor de vervaardiging van een drijfgas voor medische aerosolen waarvan de inhoud in de mond- of neusholten en/of de luchtwegen wordt toegepast (CAS RN 811-97-2) <sup>(2)</sup> |                   |                        |                                                    |
| *ex 2903 39 27 | 10    | 1,1,1,3,3-Pentafluorpropaan (CAS RN 460-73-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2903 39 28 | 10    | Tetrafluorkoolstof (tetrafluormethaan) (CAS RN 75-73-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2903 39 28 | 20    | Perfluorethaan (CAS RN 76-16-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2903 39 29 | 10    | 1H-Perfluorhexaan (CAS RN 355-37-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| 2903 39 31     |       | 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-een (2,3,3,3-tetrafluorpropeen)<br>(CAS RN 754-12-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2903 39 35 | 20    | <i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-een ( <i>Trans</i> -1,3,3,3-tetrafluorpropeen)<br>(CAS RN 29118-24-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2903 39 39  | 10    | Perfluor (4-methyl-2-penteen) (CAS RN 84650-68-0)                 | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2903 39 39 | 20    | (Perfluorbutyl)ethyleen (CAS RN 19430-93-4)                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2903 39 39  | 30    | Hexafluorpropeen (CAS RN 116-15-4)                                | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2903 39 39  | 40    | 1,1,2,3,4,4-Hexafluorbuta-1,3-dieen (CAS RN 685-63-2)             | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2903 74 00  | 10    | 2-Chloor-1,1-difluorethaan (CAS RN 338-65-8)                      | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2903 77 60 | 10    | 1,1,1-Trichloortrifluorethaan (CAS RN 354-58-5)                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2903 77 90  | 10    | Chloortrifluorethyleen (CAS RN 79-38-9)                           | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2903 78 00 | 10    | Octafluor-1,4-dijoodbutaan (CAS RN 375-50-8)                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2903 79 30  | 10    | <i>Trans</i> -1-chloro-3,3,3-trifluoropropen (CAS RN 102687-65-0) | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2903 89 80 | 10    | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloorpentacyclo<br>[12.2.1.1 <sup>6,9</sup> .0 <sup>2,13</sup> .0 <sup>5,10</sup> ]octadeca-7,15-dieen (CAS RN 13560-89-9)                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2903 89 80  | 40    | Hexabroomcyclododecaan                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2903 89 80  | 50    | Chloorcyclopentaan (CAS RN 930-28-9)                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2903 89 80  | 60    | Octafluorcyclobutaan (CAS RN 115-25-3)                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2903 99 80  | 15    | 4-Broom-2-chloor-1-fluorbenzeen (CAS RN 60811-21-4)                                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2903 99 80 | 20    | 1,2-Bis(pentabroomfenyl)ethaan (CAS RN 84852-53-9)                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2903 99 80 | 40    | 2,6-Dichloortolueen, met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten<br>en bevattende:<br>– niet meer dan 0,001 mg/kg tetrachloordibenzodioxinen,<br>– niet meer dan 0,001 mg/kg tetrachloordibenzofuranen,<br>– niet meer dan 0,2 mg/kg tetrachloorbifenylen | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2903 99 80 | 50    | Fluorbenzeen (CAS RN 462-06-6)                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2903 99 80  | 60    | 1,1'-Methaandiylbis(4-fluorbenzeen) (CAS RN 457-68-1)     | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2903 99 80  | 75    | 3-Chloor-alfa,alfa,alfa-trifluortolueen (CAS RN 98-15-7)  | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2903 99 80 | 80    | 1-Broom-3,4,5-trifluorobenzeen (CAS RN 138526-69-9)       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2904 10 00  | 30    | Natrium- <i>p</i> -styreensulfonaat (CAS RN 2695-37-6)    | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2904 10 00  | 50    | Natrium-2-methylprop-2-een-1-sulfonaat (CAS RN 1561-92-8) | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2904 20 00  | 10    | Nitromethaan (CAS RN 75-52-5)                             | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2904 20 00  | 20    | Nitroëthaan (CAS RN 79-24-3)                              | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2904 20 00  | 30    | 1-Nitropropaan (CAS RN 108-03-2)                          | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2904 20 00  | 40    | 2-Nitropropaan (CAS RN 79-46-9)                           | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2904 91 00  | 10    | Trichloornitromethaan (CAS RN 76-06-2), bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 3808 92 <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2904 99 00  | 20    | 1-Chloor-2,4-dinitrobenzeen (CAS RN 97-00-7)                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2904 99 00  | 25    | Difluormethaansulfonylchloride (CAS RN 1512-30-7)                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2904 99 00  | 30    | Tosylchloride (CAS RN 98-59-9)                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2904 99 00  | 35    | 1-Fluor-4-nitrobenzeen (CAS RN 350-46-9)                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2904 99 00  | 40    | 4-Chloorbenzeensulfonylchloride (CAS RN 98-60-2)                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2904 99 00 | 45    | 2-Nitrobenzeensulfonylchloride (CAS RN 1694-92-4)                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2904 99 00 | 50    | Ethaansulfonylchloride (CAS RN 594-44-5)                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2904 99 00  | 60    | 4,4'-Dinitrostilbeen-2,2'-disulfonzuur (CAS RN 128-42-7)                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2904 99 00  | 70    | 1-Chloor-4-nitrobenzeen (CAS RN 100-00-5)                                                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2904 99 00  | 80    | 1-Chloor-2-nitrobenzeen (CAS RN 88-73-3)                                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2905 11 00  | 10    | Methanol (CAS RN 67-56-1) met een zuiverheid van 99,85 of meer<br>gewichtspersenten                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2905 11 00  | 20    | Methylmethaansulfonaat (CAS RN 66-27-3)                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2905 19 00  | 35    |                                                                                                                                                                           |                   |                        |                                                    |
| *ex 2905 19 00 | 11    | Kalium- tert- butanolaat (CAS- nr.865-47-4), al dan niet in de vorm van<br>een oplossing in tetrahydrofuraan overeenkomstig aantekening 1e), op<br>hoofdstuk 29 van de GN | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2905 19 00 | 20    | Butyltitanaat monohydraat, homopolymeer (CAS RN 162303-51-7)                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2905 19 00 | 25    | Tetra-(2-ethylhexyl)titanaat (CAS RN 1070-10-6)                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2905 19 00 | 30    | 2,6-Dimethylheptaan-4-ol (CAS RN 108-82-7)                                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2905 19 00  | 40    | 2,6-Dimethylheptaan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2905 19 00  | 70    | Titaantetrabutanolaat (CAS RN 5593-70-4)                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2905 19 00  | 80    | Titaantetraisopropoxide (CAS RN 546-68-9)                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2905 19 00 | 85    | Titaan-tetra-ethanolaat (CAS RN 3087-36-3)                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2905 22 00  | 10    | Linalool (CAS RN 78-70-6) bevattende ten minste 90,7 gewichtspercent (3R)-(-)-linalool (CAS RN 126-91-0) | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2905 22 00  | 20    | 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2905 29 90  | 10    | Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2905 39 95  | 10    | Propaan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2905 39 95  | 20    | Butaan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2905 39 95  | 30    | 2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-decaandiol (CAS RN 17913-76-7)                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2905 39 95  | 40    | Decaan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2905 39 95 | 50    | 2-Methyl-2-propylpropaan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2905 49 00  | 10    | Ethylidyntrimethanol (CAS RN 77-85-0)                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2905 59 98  | 20    | 2,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8)                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2906 19 00 | 10    | Cyclohex-1,4-yleendimethanol (CAS RN 105-08-8)                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2906 19 00 | 20    | 4,4'-Isopropylideendicyclohexanol (CAS RN 80-04-6)                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2906 19 00  | 50    | 4- <i>tert</i> -Butylcyclohexanol (CAS RN 98-52-2)                        | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2906 29 00 | 20    | 1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzeen<br>(CAS RN 79538-03-7) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2906 29 00  | 30    | 2-Fenylethanol (CAS RN 60-12-8)                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2906 29 00  | 40    | 2-Broom-5-jood-benzeenmethanol (CAS RN 946525-30-0)                       | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2906 29 00  | 50    | 2,2'-(m-fenyleen)dipropaan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2907 12 00  | 20    | Mengsel van metacresol (CAS RN 108-39-4) en paracresol (CAS RN 106-44-5) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2907 12 00  | 30    | p-Kresol (CAS RN 106-44-5)                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2907 15 90  | 10    | 2-Naftol (CAS RN 135-19-3)                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2907 19 10  | 10    | 2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2907 19 90 | 20    | Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2907 21 00 | 10    | Resorcinol (CAS RN 108-46-3)                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2907 29 00 | 15    | 6,6'-Di- <i>tert</i> -butyl-4,4'-butylideendi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2907 29 00 | 20    | 4,4'-(3,3,5-Trimethylcyclohexylideen)difenol (CAS RN 129188-99-4)                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2907 29 00  | 25    | 4-Hydroxybenzylalcohol (CAS RN 623-05-2)                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2907 29 00 | 30    | 4,4',4''-Ethylidyntrifenol (CAS RN 27955-94-8)                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2907 29 00  | 45    | 2-Methylhydrochinon (CAS RN 95-71-6)                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2907 29 00 | 50    | 6,6',6''-Tricyclohexyl-4,4',4''-butaan-1,1,3-triyltri( <i>m</i> -kresol)<br>(CAS RN 111850-25-0)                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2907 29 00  | 65    | 2,2'-Methyleenbis(6-cyclohexyl- <i>p</i> -kresol) (CAS RN 4066-02-8)                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2907 29 00 | 70    | 2,2',2'',6,6',6''-Hexa- <i>tert</i> -butyl- $\alpha,\alpha',\alpha''$ -(mesityleen-2,4,6-triyl)tri- <i>p</i> -kresol<br>(CAS RN 1709-70-2) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2907 29 00 | 75    | Bifenyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6)                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2907 29 00 | 85    | Floroglucinol, al dan niet gehydrateerd                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2908 19 00 | 10    | Pentafluorfenol (CAS RN 771-61-9)                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2908 19 00 | 20    | 4,4'-(Perfluorisopropylideen)difenol (CAS RN 1478-61-1)                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2908 19 00  | 30    | 4-Chloorfenol (CAS RN 106-48-9)                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2908 19 00  | 40    | 3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2908 19 00  | 50    | 4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2909 19 90 | 20    | Bis(2-chloorethyl)ether (CAS RN 111-44-4)                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2909 19 90 | 30    | Mengsels van isomeren van (nonafluorbutyl)methylether of (nonafluorbutyl)ethylether, met een zuiverheid van 99 gewichtspercenten of meer | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2909 19 90  | 50    | 3-Ethoxy-perfluor-2-methylhexaan (CAS RN 297730-93-9)                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2909 20 00  | 10    | 8-Methoxycedrane (CAS RN 19870-74-7)                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2909 30 38 | 10    | Bis(pentabroomfenyl)ether (CAS RN 1163-19-5)                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2909 30 38  | 20    | 1,1'-Propaan-2,2-diylbis[3,5-dibroom-4-(2,3-dibroompropoxy)benzeen] (CAS RN 21850-44-2)                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2909 30 38  | 30    | 1,1'-(1-Methylethylideen)bis[3,5-dibroom-4-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)]-benzeen (CAS RN 97416-84-7)                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2909 30 38 | 40    | 4-Benzyloxybroombenzeen (CAS RN 6793-92-6)                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2909 30 90  | 10    | 2-(Fenylmethoxy)naftaleen (CAS RN 613-62-7)                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 2909 30 90 | 15    | {[(2,2-dimethylbut-3-yn-1-yl)oxy]methyl}benzeen (CAS RN 1092536-54-3)                                                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 2909 30 90 | 20    | 1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethaan (CAS RN 54914-85-1)                                                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2909 30 90 | 25    | 1,2-Difenoxyethaan (CAS RN 104-66-5) in de vorm van een poeder of als een waterige dispersie bevattende 30 of meer, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten 1,2-difenoxyethaan | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 2909 30 90 | 30    | 3,4,5-Trimethoxytolueen (CAS RN 6443-69-2)                                                                                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2909 30 90 | 40    | 1-Chloor-2,5-dimethoxybenzeen (CAS RN 2100-42-7)                                                                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2909 30 90 | 50    | 1-Ethoxy-2,3-difluorbenzeen (CAS RN 121219-07-6)                                                                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2909 30 90 | 60    | 1-Butoxy-2,3-difluorbenzeen (CAS RN 136239-66-2)                                                                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2909 30 90 | 70    | <i>O,O,O</i> -1,3,5-trimethylresorcinol (CAS RN 621-23-8)                                                                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2909 30 90  | 80    | Oxyfluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspereenten                          | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2909 49 80  | 10    | 1-Propoxypropaan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2909 50 00 | 10    | 4-(2-Methoxyethyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2909 50 00  | 20    | Ubiquinol (CAS RN 992-78-9)                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2909 60 00 | 10    | Bis( $\alpha,\alpha$ -dimethylbenzyl)peroxide (CAS RN 80-43-3)                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2909 60 00  | 30    | 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonaan (CAS RN 24748-23-0), opgelost in isoparaaffine koolwaterstoffen | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2910 90 00 | 15    | 1,2-Epoxycyclohexaan (CAS RN 286-20-4)                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2910 90 00 | 30    | 2,3-Epoxypropaan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2910 90 00 | 50    | 2,3-Epoxypropylfenylether (CAS RN 122-60-1)                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2910 90 00 | 80    | Allylglycidylether (CAS RN 106-92-3)                                                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2911 00 00 | 10    | Ethoxy-2,2-difluorethanol (CAS RN 148992-43-2)                                                                                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2912 19 00 | 10    | Undecanal (CAS RN 112-44-7)                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2912 29 00 | 15    | 2,6,6-Trimethylcyclohexeencarbaldehyde (alfa-beta-mengsel van isomeren) (CAS RN 52844-21-0)                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2912 29 00 | 25    | Mengsels van isomeren bestaande uit:<br>– 85 (± 10) gewichtspercenten 4-isobutyl-2-methylbenzaldehyde (CAS RN 73206-60-7)<br>– 15 (± 10) gewichtspercenten 2-isobutyl-4-methylbenzaldehyde (CAS RN 68102-28-3) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 2912 29 00  | 35    | Cinnamaldehyde (CAS RN 104-55-2)                    | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 2912 29 00  | 45    | p-Fenylbenzaldehyde (CAS RN 3218-36-8)              | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| *ex 2912 29 00 | 50    | 4-Isobutylbenzaldehyde (CAS RN 40150-98-9)          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2912 29 00 | 70    | 4- <i>tert</i> -Butylbenzaldehyde (CAS RN 939-97-9) | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2912 29 00 | 80    | 4-Isopropylbenzaldehyde (CAS RN 122-03-2)           | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2912 49 00 | 10    | 3-Fenoxybenzaldehyde (CAS RN 39515-51-0)            | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2912 49 00  | 20    | 4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)              | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 2912 49 00  | 30    | Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)                     | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2912 49 00  | 40    | 3-Hydroxy-p-anijsaldehyd (CAS RN 621-59-0)          | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2912 49 00  | 50    | 2,6-Dihydroxybenzaldehyde (CAS RN 387-46-2)         | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 2914 19 90  | 20    | Heptaan-2-on (CAS RN 110-43-0)                      | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 2914 19 90  | 30    | 3-Methylbutanon (CAS RN 563-80-4)                   | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2914 19 90  | 40    | Pentaaan-2-on (CAS RN 107-87-9)                            | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2914 19 90 | 60    | Zinkacetylacetaat (CAS RN 14024-63-6)                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2914 29 00 | 15    | oestr-5(10)-een-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2914 29 00 | 20    | Cyclohexadec-8-enon (CAS RN 3100-36-5)                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2914 29 00 | 25    | Cyclohex-2-enon (CAS RN 930-68-7)                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2914 29 00  | 30    | (R)- <i>p</i> -Mentha-1(6),8-dieen-2-on (CAS RN 6485-40-1) | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2914 29 00 | 40    | Kamfer                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2914 29 00  | 50    | <i>trans</i> -β-Damascone (CAS RN 23726-91-2)              | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2914 29 00  | 70    | 2-sec-Butylcyclohexanon (CAS RN 14765-30-1)                | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2914 29 00  | 80    | 1-(cedr-8-en-9-yl)ethanon (CAS RN 32388-55-9)              | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2914 39 00  | 15    | 2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)                 | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2914 39 00  | 25    | 1,3-Difenylpropaan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)              | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2914 39 00  | 30    | Benzofenon (CAS RN 119-61-9)                               | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 2914 39 00 | 50    | 4-Fenylbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)                | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2914 39 00 | 60    | 4-Methylbenzofenon (CAS RN 134-84-9)                | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2914 39 00  | 70    | Benzil (CAS RN 134-81-6)                            | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 2914 39 00  | 80    | 4'-Methylacetofenon (CAS RN 122-00-9)               | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 2914 50 00  | 20    | 3'-Hydroxyacetofenon (CAS RN 121-71-1)              | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| *ex 2914 50 00 | 25    | 4'-Methoxyacetofenon (CAS RN 100-06-1)              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2914 50 00 | 36    | 2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2914 50 00  | 40    | 4-(4-Hydroxyfenyl)butaan-2-on (CAS RN 5471-51-2)    | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 2914 50 00  | 45    | 3,4-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)         | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 2914 50 00  | 60    | 2-Fenyl-2,2-dimethoxyacetofenon (CAS RN 24650-42-8) | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 2914 50 00  | 65    | 3-Methoxyacetofenon (CAS RN 586-37-8)               | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2914 50 00  | 75    | 7-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2914 50 00 | 80    | 2',6'-Dihydroxyacetofenon (CAS RN 699-83-2)                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2914 50 00  | 85    | 4,4'-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 611-99-4)                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2914 69 80 | 10    | 2-Ethylantrachinon (CAS RN 84-51-5)                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2914 69 80  | 20    | 2-Pentylantrachinon (CAS RN 13936-21-5)                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2914 69 80 | 30    | 1,4-Dihydroxyantrachinon (CAS RN 81-64-1)                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2914 69 80  | 40    | <i>p</i> -Benzochinon (CAS RN 106-51-4)                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2914 69 80  | 50    | Reactiemassa van 2-(1,2-dimethylpropyl)anthraquinone (CAS RN 68892-28-4) en 2-(1,1-dimethylpropyl)anthraquinone (CAS RN 32588-54-8) | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2914 79 00  | 15    | 1-(4-Methylfenyl)-4,4,4-trifluorbutaan-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2914 79 00  | 20    | 2,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6)                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2914 79 00  | 25    | 1-(7-Broom-9,9-difluor-9H-fluoreen-2-yl)-2-chloorethanon<br>(CAS RN 1378387-81-5) | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2914 79 00 | 30    | 5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)fenyl]pentaan-1-on (CAS RN 61718-80-7)             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2914 79 00 | 35    | 1-[4-(benzyloxy)fenyl]-2-broompropaan-1-on (CAS RN 35081-45-9)                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2914 79 00 | 40    | Perfluor(2-methylpentaan-3-on) (CAS RN 756-13-8)                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2914 79 00 | 50    | 3'-Chloorpropiofenon (CAS RN 34841-35-5)                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2914 79 00  | 60    | 4'- <i>tert</i> -Butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)    | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2914 79 00  | 65    | 1,4-bis(4-fluorbenzoyl)benzeen (CAS RN 68418-51-9)                                | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2914 79 00  | 70    | 4-Chloor-4'-hydroxybenzofenon (CAS RN 42019-78-3)                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2914 79 00  | 75    | 4,4'-Difluorbenzofenon (CAS RN 345-92-6)                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 2914 79 00 | 80    | Tetrachloor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)                                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2915 12 00  | 10    | Waterige oplossing bevattende 60 of meer, maar niet meer dan 84 gewichtspersenten cesiumformiaat (CAS RN 3495-36-1) | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 2915 39 00  | 10    | Cis-3-hexenylacetaat (CAS RN 3681-71-8)                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| *ex 2915 39 00 | 25    | 2-Methylcyclohexyl-acetaat (CAS RN 5726-19-2)                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2915 39 00  | 30    | 4- <i>tert</i> -Butylcyclohexylacetaat (CAS RN 32210-23-4)                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| *ex 2915 39 00 | 40    | <i>tert</i> -Butylacetaat (CAS RN 540-88-5)                                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2915 39 00  | 50    | 3-Acetylfenylacetaat (CAS RN 2454-35-5)                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2915 39 00  | 60    | Dodec-8-enylacetaat (CAS RN 28079-04-1)                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2915 39 00  | 65    | Dodeca-7,9-dienylacetaat (CAS RN 54364-62-4)                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2915 39 00  | 70    | Dodec-9-enylacetaat (CAS RN 16974-11-1)                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2915 39 00  | 75    | Isobornylacetaat (CAS RN 125-12-2)                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2915 39 00  | 80    | 1-Fenylethylacetaat (CAS RN 93-92-5)                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2915 39 00 | 85    | 2- <i>tert</i> -Butylcyclohexylacetaat (CAS RN 88-41-5)                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2915 60 19  | 10    | Ethylbutyraat (CAS RN 105-54-4)                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2915 70 40 | 10    | Methylpalmitaat (CAS RN 112-39-0)                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2915 90 30 | 10    | Methylauraat (CAS RN 111-82-0)                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2915 90 70  | 20    | Methyl (R)-2-fluorpropionaat (CAS RN 146805-74-5)                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2915 90 70 | 25    | Methyloctanoaat (CAS RN 111-11-5), methyldecanoaat<br>(CAS RN 110-42-9) of methylmyristaat (CAS RN 124-10-7) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2915 90 70  | 30    | 3,3-Dimethylbutyrylchloride (CAS RN 7065-46-5)                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2915 90 70 | 35    | 2,2-Dimethylbutyrylchloride (CAS RN 5856-77-9)                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2915 90 70  | 45    | Trimethylorthoformiaat (CAS RN 149-73-5)                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2915 90 70  | 50    | Allylheptanoaat (CAS RN 142-19-8)                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2915 90 70 | 55    | Triethylorthoformiaat (CAS RN 122-51-0)                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2915 90 70  | 60    | Ethyl-6,8-dichlooroctanoaat (CAS RN 1070-64-0)                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2915 90 70  | 65    | 2-Ethyl-2-methylbutaanzuur (CAS RN 19889-37-3)                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2915 90 70  | 80    | Ethyldifluoracetaat (CAS RN 454-31-9)                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2916 12 00 | 10    | 2- <i>tert</i> -Butyl-6-(3- <i>tert</i> -butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenylacrylaat (CAS RN 61167-58-6)    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2916 12 00 | 40    | 2,4-Di- <i>tert</i> -pentyl-6-[1-(3,5-di- <i>tert</i> -pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenylacrylaat (CAS RN 123968-25-2) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 2916 12 00  | 70    | 2-(2-Vinyloxyethoxy)ethylacrylaat (CAS RN 86273-46-3)                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| *ex 2916 13 00 | 20    | Zinkdimethacrylaat, in de vorm van poeder (CAS RN 13189-00-9)                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2916 13 00  | 30    | Hydroxyzinkmethacrylaat in poedervorm (CAS RN 63451-47-8) al dan niet bevattende niet meer dan 17 gewichtspercenten bij de vervaardiging gevormde onzuiverheden | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| *ex 2916 14 00 | 10    | 2,3-Epoxypropylmethacrylaat (CAS RN 106-91-2)                                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2916 14 00 | 20    | Ethylmethacrylaat (CAS RN 97-63-2)                                                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2916 19 95 | 20    | Methyl-3,3-dimethylpent-4-enoaat (CAS RN 63721-05-1)                                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2916 19 95 | 40    | Sorbinezuur (CAS RN 110-44-1) bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van voedsel voor dieren <sup>(2)</sup>                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2916 19 95  | 50    | Methyl-2-fluoracrylaat (CAS RN 2343-89-7)                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2916 20 00  | 15    | Transfluthrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)                                                                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 2916 20 00  | 20    | Mengsel van de (1S,2R,6R,7R)- en (1R,2R,6R,7S)-isomeren van ethyl tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decaan-2-carboxylaate (CAS RN 80657-64-3 en 80623-07-0) | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| *ex 2916 20 00 | 50    | Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropaan-carboxylaate (CAS RN 97-41-6)                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2916 20 00  | 60    | 3-Cyclohexylpropionzuur (CAS RN 701-97-3)                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| *ex 2916 20 00 | 70    | Cyclopropaan-carbonylchloride (CAS RN 4023-34-1)                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2916 31 00  | 10    | Benzylbenzoate (CAS RN 120-51-4)                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 2916 39 90  | 13    | 3,5-Dinitrobenzoëzuur (CAS RN 99-34-3)                                                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2916 39 90  | 15    | 2-Chloor-5-nitrobenzoëzuur (CAS RN 2516-96-3)                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 2916 39 90  | 18    | 2,4-Dichloorfenylazijnzuur (CAS RN 19719-28-9)                                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| *ex 2916 39 90 | 20    | 3,5-Dichloorbenzoylchloride (CAS RN 2905-62-6)                                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2916 39 90  | 23    | (2,4,6-Trimethylfenyl)acetylchloride (CAS RN 52629-46-6)          | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2916 39 90  | 25    | 2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchloride (CAS RN 1017183-70-8) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2916 39 90  | 30    | 2,4,6-Trimethylbenzoylchloride (CAS RN 938-18-1)                  | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2916 39 90  | 33    | Methyl 4'-(broommethyl)bifenyl-2-carboxylaat (CAS RN 114772-38-2) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2916 39 90 | 35    | Methyl-4- <i>tert</i> -butylbenzoaat (CAS RN 26537-19-9)          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2916 39 90  | 41    | 4-Broom-2,6-difluorbenzoylchloride (CAS RN 497181-19-8)           | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2916 39 90 | 48    | 3-Fluorbenzoylchloride (CAS RN 1711-07-5)                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2916 39 90 | 50    | 3,5-Dimethylbenzoylchloride (CAS RN 6613-44-1)                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2916 39 90  | 51    | 3-Chloor-2-fluorbenzoëzuur (CAS RN 161957-55-7)                   | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2916 39 90  | 53    | 5-Iood-2-methylbenzoaat (CAS RN 54811-38-0)                       | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2916 39 90  | 55    | 4- <i>tert</i> -Butylbenzoëzuur (CAS RN 98-73-7)         | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2916 39 90  | 61    | 2-Fenylboterzuur (CAS RN 90-27-7)                        | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2916 39 90 | 70    | Ibuprofeen (INN) (CAS RN 15687-27-1)                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2916 39 90  | 73    | (2,4-Dichloorfenyl)acetylchloride (CAS RN 53056-20-5)    | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2916 39 90  | 75    | <i>m</i> -Toluylzuur (CAS RN 99-04-7)                    | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2916 39 90  | 85    | (2,4,5-Trifluorofenyl)azijnzuur (CAS RN 209995-38-0)     | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2917 11 00 | 20    | Bis( <i>p</i> -methylbenzyl)oxalaat (CAS RN 18241-31-1)  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2917 11 00  | 30    | Kobaltoxalaat (CAS RN 814-89-1)                          | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2917 12 00 | 20    | Bis(3,4-epoxycyclohexylmethyl)adipaat (CAS RN 3130-19-6) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2917 19 10  | 10    | Dimethylmalonaat (CAS RN 108-59-8)                       | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2917 19 10  | 20    | Diethylmalonaat (CAS RN 105-53-3)                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2917 19 80 | 15    | Dimethyl-but-2-yndioaat (CAS RN 762-42-5)                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2917 19 80  | 30    | Ethyleenbrassylaar (CAS RN 105-95-3)                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2917 19 80 | 35    | Diethylmethyalmalonaat (CAS RN 609-08-5)                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2917 19 80  | 50    | Tetradecaandizuur (CAS RN 821-38-5)                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2917 19 80 | 70    | Itaconzuur (CAS RN 97-65-4)                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2917 20 00 | 30    | 1,4,5,6,7,7-Hexachloor-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarbonzuuranhydride<br>(CAS RN 115-27-5) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2917 20 00 | 40    | 3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydroftaalzuuranhydride (CAS RN 5333-84-6)                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2917 34 00 | 10    | Diallylftalaat (CAS RN 131-17-9)                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 2917 39 95  | 20    | Dibutyl-1,4-benzeendicarboxylaar (CAS RN 1962-75-0)                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2917 39 95  | 25    | Naftaleen-1,8-dicarbonzuuranhydride (CAS RN 81-84-5)                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2917 39 95  | 30    | Benzeen-1,2:4,5-tetracarbonzuurdianhydride (CAS RN 89-32-7)                                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2917 39 95  | 35    | 1-Methyl-2-nitrotereftalaar (CAS RN 35092-89-8)                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| *ex 2917 39 95 | 40    | Dimethyl-2-nitrotereftalaar (CAS RN 5292-45-5)                                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2917 39 95  | 50    | 1,4,5,8-Naftaleentetracarbonzuur-1,8-monoanhydride (CAS RN 52671-72-4)                                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2917 39 95  | 60    | Peryleen-3,4:9,10-tetracarbondianhydride (CAS RN 128-69-8)                                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| *ex 2918 16 00 | 20    | Calciumdigluconaatmonohydraat (CAS RN 66905-23-5) bestemd voor de vervaardiging van calciumgluconaatlactaat (CAS RN 11116-97-5) <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2918 19 30  | 10    | Cholzuur (CAS RN 81-25-4)                                                                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2918 19 30  | 20    | 3 $\alpha$ ,12 $\alpha$ -Dihydroxy-5 $\beta$ -cholaan-24-zuur (desoxycholzuur)<br>(CAS RN 83-44-3)                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2918 19 98 | 20    | L-Appelzuur (CAS RN 97-67-6)                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2918 29 00 | 10    | Monohydroxynaftoëzuren                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2918 29 00  | 35    | Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoaat (CAS RN 121-79-9)                                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2918 29 00 | 50    | Hexamethyleenbis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]<br>(CAS RN 35074-77-2)                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2918 29 00  | 60    | Methyl-, ethyl-, propyl- of butylesters van 4-hydroxybenzoëzuur of hun<br>natriumzouten (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8,<br>94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2918 29 00  | 70    | 3,5-Dijoodsalicylzuur (CAS RN 133-91-5)                                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2918 30 00  | 15    | 2-Fluor-5-formyl-benzoëzuur (CAS RN 550363-85-4)                               | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2918 30 00 | 30    | Methyl-2-benzoylbenzoaat (CAS RN 606-28-0)                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2918 30 00  | 50    | Ethylacetoacetaat (CAS RN 141-97-9)                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2918 30 00  | 60    | 4-Oxovaleriaanzuur (CAS RN 123-76-2)                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2918 30 00  | 70    | 2-[4-Chloor-3-(chloorsulfonyl)benzoyl]benzoëzuur (CAS RN 68592-12-1)           | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2918 30 00  | 80    | Methylbenzoylformiaat (CAS RN 15206-55-0)                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2918 99 90 | 10    | 3,4-Epoxy cyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexaancarboxyla<br>(CAS RN 2386-87-0) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2918 99 90  | 13    | 3-Methoxy-2-methylbenzoylchloride (CAS RN 24487-91-0)                          | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2918 99 90  | 15    | Ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyraat (CAS RN 77-83-8)                               | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 2918 99 90  | 18    | Ethyl 2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenil)propanoaat (CAS RN 132584-17-9)               | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2918 99 90  | 20    | Methyl-3-methoxyacrylaat (CAS RN 5788-17-0)                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2918 99 90  | 23    | 1,8-Dihydroxyantrachinon-3-carbonzuur (CAS RN 478-43-3)                        | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| *ex 2918 99 90 | 25    | Methyl-(E)-3-methoxy-2-(2-chloormethylfenyl)prop-2-enoaat (CAS RN 117428-51-0) | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2918 99 90  | 27    | Ethyl 3-ethoxypropionaat (CAS RN 763-69-9)                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| *ex 2918 99 90 | 30    | Methyl-2-(4-hydroxyfenoxy)propionaat (CAS RN 96562-58-2)                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2918 99 90  | 35    | p-Anijszuur (CAS RN 100-09-4)                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2918 99 90  | 38    | Diclofop-methyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| *ex 2918 99 90 | 40    | <i>trans</i> -4-Hydroxy-3-methoxykaneelzuur (CAS RN 1135-24-6)                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2918 99 90  | 45    | 4-Methylcatechol-dimethylacetaat (CAS RN 52589-39-6)                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2918 99 90 | 50    | Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoaat (CAS RN 1916-07-0)                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2918 99 90  | 55    | Stearyl glycyrrhetinaat (CAS RN 13832-70-7)                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2918 99 90 | 60    | 3,4,5-Trimethoxybenzoëzuur (CAS RN 118-41-2)                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2918 99 90  | 65    | Azijnzuur, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy]-, ammoniumzout (CAS RN 908020-52-0) | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2918 99 90  | 70    | Allyl-(3-methylbutoxy)acetaat (CAS RN 67634-00-8)                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2918 99 90  | 75    | 3,4-Dimethoxybenzoezuur (CAS RN 93-07-2)                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2918 99 90  | 80    | Natrium-5-[2-chloor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoaat (CAS RN 62476-59-9)                     | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2918 99 90  | 85    | Trinexapac-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercent        | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2919 90 00 | 10    | 2,2'-Methyleenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylfenyl)fosfaat, mononatriumzout (CAS RN 85209-91-2)      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2919 90 00 | 15    | Benzeen-1,3-diyltetrafenyl bis(fosfaat)(CAS RN 57583-54-7)                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2919 90 00 | 30    | Aluminiumhydroxybis[2,2'-methyleenbis(4,6-di- <i>tert</i> -butylfenyl)fosfaat] (CAS RN 151841-65-5) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2919 90 00 | 40    | Tri-n-hexylfosfaat (CAS RN 2528-39-4)                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2919 90 00  | 50    | Triethylfosfaat (CAS RN 78-40-0)                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2919 90 00 | 60    | Bisfenol A-bis(difenylfosfaat) (CAS RN 5945-33-5)                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2919 90 00  | 70    | Tris(2-butoxyethyl)fosfaat (CAS RN 78-51-3)                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2920 19 00 | 10    | Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2920 19 00 | 20    | Tolclofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2920 19 00  | 30    | 2,2'-Oxybis(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxafosforinaan)-2,2'-disulfide<br>(CAS RN 4090-51-1)                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *2920 23 00    |       | Trimethylfosfiet (CAS RN 121-45-9)                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| 2920 24 00     |       | Triethylfosfiet (CAS RN 122-52-1)                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2920 29 00 | 10    | <i>O,O'</i> -Diocadecylpentaërytritolbis(fosfiet) (CAS RN 3806-34-6)                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2920 29 00  | 15    | Fosforzuur 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6,6'-dimethyl[1,1'-bifenyl]-<br>2,2'-diyl tetra-1-naftalenylester (CAS RN 198979-98-5) | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2920 29 00  | 20    | Tris(methylfenyl)fosfiet (CAS RN 25586-42-9)                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2920 29 00  | 30    | 2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)[1,1'-bifenyl]-2,2'-diyl]bis(oxy)]bis[bifenyl-1,3,2-dioxafosfepine], (CAS RN 138776-88-2)                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2920 29 00  | 40    | Bis (2,4-dicumylfenyl) pentaerythritol difosfiet (CAS RN 154862-43-8)                                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2920 29 00 | 50    | Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)                                                                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2920 29 00  | 60    | Fosetyl-natrium (CAS RN 39148-16-8) in de vorm van een waterige oplossing met een gehalte aan fosetyl-natrium van 35 of meer maar niet meer dan 45 gewichtspercenten, bestemd voor de vervaardiging van pesticiden <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2920 90 10 | 10    | Diëthylsulfaat (CAS RN 64-67-5)                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2920 90 10 | 15    | Ethylmethylcarbonaat (CAS RN 623-53-0)                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2920 90 10 | 20    | Diallyl-2,2'-oxydiethyldicarbonaat (CAS RN 142-22-3)                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2920 90 10 | 25    | Diëthylcarbonaat (CAS RN 105-58-8)                                                                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2920 90 10 | 35    | Vinyleencarbonaat (CAS RN 872-36-6)                                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2920 90 10 | 40    | Dimethylcarbonaat (CAS RN 616-38-6)                                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2920 90 10 | 50    | Di- <i>tert</i> -butyldicarbonaat (CAS RN 24424-99-5)                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2920 90 10  | 60    | 2,4-Di- <i>tert</i> -butyl-5-nitrofenyl methylcarbonaat (CAS RN 873055-55-1)                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2920 90 10  | 80    | Natrium 2-[2-(2-tridecoxyethoxy)ethoxy]ethylsulfaat<br>(CAS RN 25446-78-0) in de vorm van een vloeibare pasta met een gehalte<br>van 62 of meer maar niet meer dan 65 gewichtspercenten water | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2920 90 70 | 30    | 2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolaan<br>(CAS RN 61676-62-8)                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2920 90 70 | 60    | Bis(neopentylglycolaat)diboor (CAS RN 201733-56-4)                                                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2920 90 70  | 80    | Bis(pinacolato)diboron (CAS RN 73183-34-3)                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 2921 13 00                     |          | 2-( <i>N,N</i> -Diethylamino)ethylchloridehydrochloride (CAS RN 869-24-9)                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 2921 19 50<br>ex 2929 90 00 | 10<br>20 | Diethylaminotriethoxysilaan (CAS RN 35077-00-0)                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| *ex 2921 19 99                 | 20       | Ethyl(2-methylallyl)amine (CAS RN 18328-90-0)                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2921 19 99                 | 25       | Dimethyl(tetradecyl)amine (CAS RN 112-75-4), bevattende niet meer dan 3 gewichtspercenten van andere dimethyl(alkyl)aminen | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2921 19 99                 | 30       | Allylamine (CAS RN 107-11-9)                                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2921 19 99                  | 45       | 2-Chloor- <i>N</i> -(2-chloorethyl)ethaanaminehydrochloride (CAS RN 821-48-7)                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 2921 19 99                  | 70       | <i>N,N</i> -Dimethyloctylamine – boortrichloride (1:1) (CAS RN 34762-90-8)                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 2921 19 99                  | 80       | Taurine (CAS RN 107-35-7), met toevoeging van 0,5 % antiklontermiddel siliciumdioxide (CAS RN 112926-00-8)                 | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2921 29 00 | 20    | Tris[3-(dimethylamino)propyl]amine (CAS RN 33329-35-0)                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2921 29 00 | 30    | Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylaniline (CAS RN 3855-32-1)                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2921 29 00  | 40    | Decamethyleendiamine (CAS RN 646-25-3)                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2921 29 00  | 50    | <i>N'</i> -[3-(Dimethylamino)propyl]- <i>N,N</i> -dimethylpropaan-1,3-diamine,<br>(CAS RN 6711-48-4) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2921 30 10 | 10    | 2-(4-(cyclopropaancarbonyl)fenyl)-2-<br>methylpropaanzuurecyclohexylaminezout (CAS RN 1690344-90-1)  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2921 30 99  | 30    | 1,3-Cyclohexaandimethaanamine (CAS RN 2579-20-6)                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2921 30 99  | 40    | Cyclopropylamine (CAS RN 765-30-0)                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2921 42 00 | 15    | 4-Amino-3-nitrobenzeensulfonzuur (CAS RN 616-84-2)                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2921 42 00 | 25    | Natriumwaterstof-2-aminobenzeen-1,4-disulfonaat (CAS RN 24605-36-5)                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 2921 42 00  | 33    | 2-Fluoraniline (CAS RN 348-54-9)                                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| *ex 2921 42 00 | 35    | 2-Nitroaniline (CAS RN 88-74-4)                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2921 42 00  | 40    | Natriumsulfanilaat (CAS RN 515-74-2), ook in de vorm van mono- of dihydraten daarvan (CAS RN 12333-70-0 of 6106-22-5) | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| *ex 2921 42 00 | 45    | 2,4,5-Trichlooraniline (CAS RN 636-30-6)                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2921 42 00 | 50    | 3-Aminobenzeensulfonzuur (CAS RN 121-47-1)                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2921 42 00  | 70    | 2-Aminobenzeen-1,4-disulfonzuur (CAS RN 98-44-2)                                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| *ex 2921 42 00 | 80    | 4-Chloor-2-nitroaniline (CAS RN 89-63-4)                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2921 42 00 | 85    | 3,5-Dichlooraniline (CAS RN 626-43-7)                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2921 42 00  | 86    | 2,5-Dichlooraniline (CAS RN 95-82-9)                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 2921 42 00  | 87    | <i>N</i> -Methylaniline (CAS RN 100-61-8)                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2921 42 00  | 88    | 3,4-Dichlooraniline-6-sulfonzuur (CAS RN 6331-96-0)                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2921 43 00 | 20    | 4-Amino-6-chloortolueen-3-sulfonzuur (CAS RN 88-51-7)                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2921 43 00 | 30    | 3-Nitro- <i>p</i> -toluïdine (CAS RN 119-32-4)                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2921 43 00 | 40    | 4-Aminotolueen-3-sulfonzuur (CAS RN 88-44-8)                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2921 43 00  | 50    | 4-Aminobenzotrifluoride (CAS RN 455-14-1)                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2921 43 00  | 60    | 3-Aminobenzotrifluoride (CAS RN 98-16-8)                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2921 44 00 | 20    | Difenylamine (CAS RN 122-39-4)                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2921 45 00 | 20    | 2- Aminonafaleen-1,5-disulfonzuur (CAS RN117-62-4) of een van de natriumzouten (CAS RN19532-03-7) of (CAS RN62203-79-6) | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2921 45 00 | 50    | 7-Aminonafaleen-1,3,6-trisulfonzuur (CAS RN 118-03-6)                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2921 45 00  | 60    | 1-Naftylamine (CAS RN 134-32-7)                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2921 45 00  | 70    | 8-Aminonafaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 119-28-8)                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2921 49 00 | 20    | Pendimethaline (ISO) (CAS RN 40487-42-1)                                             | 3.5 %             | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2921 49 00 | 40    | <i>N</i> -1-Naftyline (CAS RN 90-30-2)                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2921 49 00  | 60    | 2,6-Diisopropylaniline (CAS RN 24544-04-5)                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2921 49 00  | 80    | 4-Heptafluorisopropyl-2-methylaniline (CAS RN 238098-26-5)                           | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2921 51 19 | 30    | 2-Methyl- <i>p</i> -fenyleendiaminesulfaat (CAS RN 615-50-9)                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2921 51 19  | 40    | <i>p</i> -Fenyleendiamine (CAS RN 106-50-3)                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2921 51 19  | 50    | Mono- en dichloorderivaten van <i>p</i> -fenyleendiamine en <i>p</i> -diaminotolueen | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2921 51 19 | 60    | 2,4-Diaminobenzeensulfonzuur (CAS RN 88-63-1)                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2921 51 19  | 70    | 4-Broom- 1,2-diaminobenzeen (CAS RN 1575-37-7)                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2921 59 90 | 10    | Mengsels van isomeren van 3,5-diethyltolueendiamine (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2921 59 90  | 30    | 3,3'-Dichloorbenzidinedihydrochloride (CAS RN 612-83-9)                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2921 59 90 | 40    | 4,4'-Diaminostilbeen-2,2'-disulfonzuur (CAS RN 81-11-8)                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2921 59 90  | 60    | (2R,5R)-1,6-Difenylhexaan-2,5-diaminedihydrochloride (CAS RN 1247119-31-8)                 | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2921 59 90  | 70    | Tris(4-aminofenyl)methaan (CAS RN 548-61-8)                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2922 19 00  | 20    | 2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamine hydrochloride (CAS RN 64464-07-9)                            | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2922 19 00 | 30    | <i>N,N,N',N'</i> -Tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamine) (CAS RN 3033-62-3)                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2922 19 00  | 35    | 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol (CAS RN 1704-62-7)                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2922 19 00  | 40    | (R)-1-((4-amino-2-broom-5-fluorfenyl)amino)-3-(benzyloxy)propaan-2-ol<br>4-methylbenzeensulfonaat (CAS RN 1294504-64-5) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2922 19 00 | 45    | 2-Methoxymethyl-p-fenyleendiamine (CAS RN 337906-36-2)                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2922 19 00 | 50    | 2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamine (CAS RN 1836-62-0)                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2922 19 00 | 60    | <i>N,N,N'</i> -Trimethyl- <i>N'</i> -(2-hydroxy-ethyl) 2,2'-oxybis(ethylamine),<br>(CAS RN 83016-70-0)                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2922 19 00 | 65    | <i>trans</i> -4-Aminocyclohexanol (CAS RN 27489-62-9)                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2922 19 00 | 75    | 2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9)                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2922 19 00  | 80    | <i>N</i> -[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl]- <i>N</i> -methyl-1,3-propaandiamine<br>(CAS RN 189253-72-3)               | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2922 19 00 | 85    | (1 <i>S</i> ,4 <i>R</i> )-cis-4-Amino-2-cyclopenteen-1-methanol-D-tartraat<br>(CAS RN 229177-52-0)                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2922 21 00 | 10    | 2-Amino-5-hydroxynaftaleen-1,7-disulfonzuur (CAS RN6535-70-2)                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2922 21 00  | 30    | 6-Amino-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 90-51-7)                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2922 21 00 | 40    | 7-Amino-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 87-02-5)                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2922 21 00  | 50    | Natriumhydrogeen-4-amino-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat (CAS RN 5460-09-3)                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2922 21 00 | 60    | 4-Amino-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur met een zuiverheid van 80 of meer gewichtspersenenten (CAS RN 90-20-0) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2922 29 00 | 20    | 3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2922 29 00 | 25    | 5-Amino- <i>o</i> -kresol (CAS RN 2835-95-2)                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2922 29 00  | 30    | 1,2-Bis(2-aminofenoxy)ethaan (CAS RN 52411-34-4)                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2922 29 00  | 40    | 4-Hydroxy-6-[(3-sulfofenyl)amino]naftaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 25251-42-7)                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2922 29 00 | 45    | Anisidinen                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2922 29 00  | 63    | Acetonfen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) met een zuiverheid van 97 of meer<br>gewichtspersen | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2922 29 00  | 65    | 4-Trifluormethoxyaniline (CAS RN 461-82-5)                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2922 29 00 | 67    | 4-Chloor-2,5-dimethoxyaniline (CAS RN 6358-64-1)                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2922 29 00 | 70    | 4-Nitro- <i>o</i> -anisidine (CAS RN 97-52-9)                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2922 29 00  | 73    | Tris(4-aminofenyl)thiofosfaat (CAS RN 52664-35-4)                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2922 29 00  | 75    | 4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2922 29 00 | 80    | 3-Diethylaminofenol (CAS RN 91-68-9)                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2922 29 00 | 85    | 4-Benzyloxyanilinehydrochloride (CAS RN 51388-20-6)                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2922 39 00 | 10    | 1-Amino-4-broom-9,10-dioxoantraceen-2-sulfonzuur en zouten daarvan                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2922 39 00  | 15    | 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde (CAS RN 50910-55-9)                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2922 39 00  | 20    | 2-Amino-5-chloorbenzofenon (CAS RN 719-59-5)                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2922 39 00  | 25    | 3-(Dimethylamino)-1-(1-naftalenyl)-1-propanon)hydrochloride (CAS RN 5409-58-5)                           | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2922 39 00  | 35    | 5-Chloor-2-(methylamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2922 43 00 | 10    | Antranilzuur (CAS RN 118-92-3)                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2922 49 85 | 10    | Ornithineaspartaat (INN) (CAS RN 3230-94-2)                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2922 49 85  | 20    | 3-Amino-4-chloorbenzoëzuur (CAS RN 2840-28-0)                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2922 49 85  | 25    | Dimethyl-2-aminobenzeen-1,4-dicarboxylaat (CAS RN 5372-81-6)                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2922 49 85  | 30    | Waterige oplossing, bevattende 40 of meer gewichtspercenten natriummethylaminoacetaat (CAS RN 4316-73-8) | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2922 49 85  | 35    | 2-(3-Amino-4-chloor-benzoyl)benzoëzuur (CAS RN 118-04-7)                          | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2922 49 85 | 40    | Norvaline                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2922 49 85  | 45    | Glycine (CAS RN 56-40-6)                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2922 49 85  | 50    | D-(-)-Dihydrofenylglycine (CAS RN 26774-88-9)                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2922 49 85  | 55    | Maleaat van (E)-ethyl 4-(dimethylamino)but-2-enoat (CUS 0138070-7) <sup>(5)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2922 49 85  | 60    | Ethyl-4-dimethylaminobenzoaat (CAS RN 10287-53-3)                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2922 49 85  | 65    | Diethyl aminomalonaat hydrochloride (CAS RN 13433-00-6)                           | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2922 49 85 | 70    | 2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoaat (CAS RN 21245-02-3)                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2922 49 85  | 75    | L-alanine-isopropylester hydrochloride(CAS RN 62062-65-1)                         | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2922 49 85 | 80    | 12-Aminododecaanzuur (CAS RN 693-57-2)                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2922 50 00  | 10    | 2-[2-(2-Aminoëthoxy)ethoxy)azijnzuurhydrochloride<br>(CAS RN 134979-01-4)                  | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2922 50 00  | 15    | 3,5-Dijoodthyronine (CAS RN 1041-01-6)                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2922 50 00  | 20    | 1-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)-ethyl]-cyclohexanolhydrochloride<br>(CAS RN 130198-05-9)     | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2922 50 00 | 35    | (2S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-methylpropaanzuurhydrochloride<br>(CAS RN 5486-79-3) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2922 50 00 | 70    | 2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyfenyl)ethylammoniumacetaat                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2923 10 00  | 10    | Calciumfosforylcholinechloride-tetra-hydraat (CAS RN 72556-74-2)                           | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2923 90 00 | 10    | Tetramethylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende 25 ( $\pm$ 0,5) gewichtspersenten tetramethylammoniumhydroxide | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2923 90 00  | 20    | Tetramethylammoniumwaterstofftalaat (CAS RN 79723-02-7)                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2923 90 00 | 25    | Tetrakis(dimethylditetradecylammonium)molybdaat, (CAS RN 117342-25-3)                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2923 90 00  | 55    | Tetrabutylammoniumbromide (CAS RN 1643-19-2)                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2923 90 00 | 70    | <p>Tetrapropylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 40 (± 2) gewichtspercenten tetrapropylammoniumhydroxide,</li> <li>– niet meer dan 0,3 gewichtspercent carbonaat,</li> <li>– niet meer dan 0,1 gewichtspercent tripropylamine,</li> <li>– niet meer dan 500 mg/kg bromide, en</li> <li>– niet meer dan 25 mg/kg kalium en natrium, beide elementen tezamen genomen</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2923 90 00  | 75    | Tetraethylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 35 (± 0,5) gewichtspercenten tetraethylammoniumhydroxide,</li> <li>– niet meer dan 1 000 mg/kg chloride,</li> <li>– niet meer dan 2 mg/kg ijzer, en</li> <li>– niet meer dan 10 mg/kg kalium</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2923 90 00 | 80    | Diallyldimethylammoniumchloride (CAS RN 7398-69-8), in de vorm van een waterige oplossing bevattende 63 of meer doch niet meer dan 67 gewichtspercenten diallyldimethylammoniumchloride                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2923 90 00  | 85    | N,N,N-Trimethylaniliniumchloride (CAS RN 138-24-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2924 19 00 | 10    | 2- acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur (CAS- nr.15214-89-8) of natriumzout daarvan (CAS- nr.5165-97-9), of ammoniumzout daarvan (CAS- RN58374-69-9)                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 2924 19 00  | 15    | N-Ethyl-N-methylcarbamoylchloride (CAS RN 42252-34-6)               | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2924 19 00  | 20    | (R)-(-)-3-(carbamoylmethyl)-5-methylhexaanzuur (CAS RN 181289-33-8) | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2924 19 00  | 25    | Isobutylideendiureum (CAS RN 6104-30-9)                             | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| *ex 2924 19 00 | 30    | Methyl-2-aceetamido-3-chloorpropionaat (CAS RN 87333-22-0)          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2924 19 00  | 35    | Aceetamide (CAS RN 60-35-5)                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2924 19 00  | 45    | 3-Chloor-N-methoxy-N-methylpropaanamide (CAS RN 1062512-53-1)       | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| *ex 2924 19 00 | 50    | Acrylamide (CAS RN 79-06-1)                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2924 19 00  | 55    | 2-Propynylbutylcarbamaat (CAS RN 76114-73-3)                        | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 2924 19 00  | 60    | N,N-Dimethylacrylamide (CAS RN 2680-03-7)                           | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2924 19 00 | 65    | 2,2,2-trifluoracetamide (CAS RN 354-38-1)                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2924 19 00 | 70    | Methylcarbamaat (CAS RN 598-55-0)                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2924 19 00  | 80    | Tetrabutylureum (CAS RN 4559-86-8)                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2924 21 00 | 10    | 4,4'-Dihydroxy-7,7'-ureyleendi(naftaleen-2-sulfonzuur) en natriumzouten daarvan | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2924 21 00 | 20    | (3- Aminofenyl)ureumhydrochloride (CAS RN 59690-88-9)                           | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *2924 25 00    |       | Alachloor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2924 29 70 | 12    | 4-(Acetylamino)-2-aminobenzeensulfonzuur (CAS RN 88-64-2)                       | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2924 29 70 | 15    | Acetochloor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2924 29 70  | 17    | 2-(Trifluormethyl)benzamide (CAS RN 360-64-5)                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2924 29 70  | 19    | 2-[[2-(Benzyloxycarbonylamino)acetyl]amino]propionzuur (CAS RN 3079-63-8)       | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2924 29 70  | 20    | 2-Chloor- <i>N</i> -(2-ethyl-6-methylfenyl)- <i>N</i> -(propaan-2-yloxymethyl)aceetamide<br>(CAS RN 86763-47-5) | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2924 29 70  | 23    | Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2924 29 70  | 27    | 2-Broom-4-fluoraceetanilide (CAS RN 1009-22-9)                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2924 29 70  | 30    | Natrium 4-(4-methyl-3-nitrobenzoylamino)benzeensulfonaat<br>(CAS RN 84029-45-8)                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2924 29 70  | 33    | <i>N</i> -(4-Amino-2-ethoxyfenyl)aceetamide (CAS RN 848655-78-7)                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2924 29 70 | 37    | Beflubutamide (ISO) (CAS RN 113614-08-7)                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2924 29 70  | 40    | <i>N,N'</i> -1,4-Fenyleenbis[3-oxobutyramide], (CAS RN 24731-73-5)                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2924 29 70  | 45    | Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2924 29 70 | 50    | N-Benzoyloxycarbonyl-L- <i>tert</i> -leucine isopropylaminezout<br>(CAS RN 1621085-33-3)                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2924 29 70 | 53    | 4-Amino-N-[4-(aminocarbonyl)fenyl]benzamide (CAS RN 74441-06-8)                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2924 29 70 | 55    | N,N'-(2,5-Dimethyl-1,4-fenyleen)bis[3-oxobutyramide]<br>(CAS RN 24304-50-5)                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2924 29 70 | 60    | N,N'-(2-Chloor-5-methyl-1,4-fenyleen)bis[3-oxobutyramide],<br>(CAS RN 41131-65-1)                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2924 29 70 | 61    | (S)-1-fenylethanamine (S)-2-(((1R,2R)-2-allylcyclopropoxy)carbonylamino)-3,3-dimethylbutanoaat<br>(CUS 0143288-8) <sup>(5)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2924 29 70 | 62    | 2-Chloorbenzamide (CAS RN 609-66-5)                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2924 29 70  | 63    | <i>N</i> -Ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexaancarboxamide<br>(CAS RN 39711-79-0)     | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2924 29 70  | 64    | N-(3',4'-dichloor-5-fluor[1,1'-bifenyl]-2-yl)-aceetamide<br>(CAS RN 877179-03-8)        | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2924 29 70  | 73    | Napropamide (ISO) (CAS RN 15299-99-7)                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2924 29 70 | 75    | 3-Amino- <i>p</i> -anisanilide (CAS RN 120-35-4)                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2924 29 70 | 85    | <i>p</i> -Aminobenzamide (CAS RN 2835-68-9)                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2924 29 70  | 86    | Antranilamide (CAS RN 88-68-6) met een zuiverheid van 99,5 of meer<br>gewichtspersenten | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2924 29 70 | 88    | 5'-Chloor-3-hydroxy-2'-methyl-2-naftanilide (CAS RN 135-63-7)                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2924 29 70 | 89    | Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 2924 29 70 | 91    | 3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naftanilide (CAS RN 135-62-6)              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2924 29 70  | 92    | 3-Hydroxy-2-naftanilide (CAS RN 92-77-3)                          | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| *ex 2924 29 70 | 93    | 3-Hydroxy-2'-methyl-2-naftanilide (CAS RN 135-61-5)               | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2924 29 70 | 94    | 2'-Ethoxy-3-hydroxy-2-naftanilide (CAS RN 92-74-0)                | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2924 29 70 | 97    | 1,1-Cyclohexaandiazijnzuur monoamide (CAS RN 99189-60-3)          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2925 11 00 | 20    | Saccharine en het natriumzout daarvan                             | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2925 19 95 | 10    | <i>N</i> -Fenylmaleïmide (CAS RN 941-69-5)                        | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2925 19 95  | 20    | 4,5,6,7-Tetrahydroisoindool-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9)          | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 2925 19 95  | 30    | <i>N,N'</i> -( <i>m</i> -Fenyleen)dimalleïmide (CAS RN 3006-93-7) | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2925 29 00 | 10    | Dicyclohexylcarbodiïmide (CAS RN 538-75-0)                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2925 29 00 | 20    | N-[3-(dimethylamino)propyl]-N'-ethylcarbodiimidehydrochloride (CAS RN 25952-53-8)      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2925 29 00  | 30    | Guanidinesulfamaat (CAS RN 50979-18-5)                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2926 90 70  | 12    | Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspersent | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2926 90 70 | 13    | alfa-Broom-o-toluonitril (CAS RN 22115-41-9)                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2926 90 70  | 14    | Cyaanazijnzuur (CAS RN 372-09-8)                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2926 90 70  | 15    | 2-Cyclohexylideen-2-fenylacetonitril (CAS RN 10461-98-0)                               | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2926 90 70  | 16    | 4-Cyaan-2-nitrobenzoëzuurmethylester (CAS RN 52449-76-0)                               | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2926 90 70  | 17    | Cypermethrine (ISO) met de stereo-isomeren daarvan (CAS RN 52315-07-8) met een zuiverheid van 90 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2926 90 70  | 18    | Flumethrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2926 90 70 | 19    | 2-(4-amino-2-chloor-5-methylfenyl)-2-(4-chloorfenyl)acetonitril (CAS RN 61437-85-2)                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2926 90 70  | 20    | 2-( <i>m</i> -Benzoylphenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2926 90 70 | 21    | 4-Broom-2-chloorbenzonitril (CAS RN 154607-01-9)                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2926 90 70 | 22    | Acetonitril (CAS RN 75-05-8)                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2926 90 70 | 23    | Acrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2926 90 70  | 25    | 2,2-Dibroom-3-nitrilpropionamide (CAS RN 10222-01-2)                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2926 90 70 | 27    | Cyhalofop-butyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2926 90 70  | 30    | 4,5-Dichloor-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril<br>(CAS RN 84-58-2)                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2926 90 70  | 33    | Deltamethrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2926 90 70  | 35    | 4-Cyaan-2-methoxybenzaldehyde (CAS RN 21962-45-8)                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2926 90 70  | 40    | 2-(4-Cyaanfenylamino)azijnzuur (CAS RN 42288-26-6)                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2926 90 70 | 50    | Alkyl- of alkoxyalkylesters van cyaanazijnzuur                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2926 90 70  | 61    | <i>m</i> -(1-Cyaanethyl)benzoëzuur (CAS RN 5537-71-3)                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2926 90 70  | 64    | Esfenvaleraat (CAS RN 66230-04-4) met een zuiverheid van ten minste<br>83 gewichtspereenten, gemengd met zijn isomeren | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2926 90 70  | 70    | Methacrylonitril (CAS RN 126-98-7)                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2926 90 70  | 74    | Chloorthalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2926 90 70  | 75    | Ethyl-2-cyaan-2-ethyl-3-methylhexanoaat (CAS RN 100453-11-0)               | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2926 90 70 | 80    | Ethyl-2-cyaan-2-fenylbutyraat (CAS RN 718-71-8)                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2926 90 70 | 86    | Ethyleendiaminetetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2926 90 70 | 89    | Butyronitril (CAS RN 109-74-0)                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2927 00 00 | 10    | 2,2'-Dimethyl-2,2'-azodipropionamidinedihydrochloride                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2927 00 00 | 20    | 4-Anilino-2-methoxybenzeendiazoniumhydrogeensulfaat<br>(CAS RN 36305-05-2) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2927 00 00  | 25    | 2,2'-Azobis(4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)        | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2927 00 00 | 30    | 4'-Aminoazobenzeen-4-sulfonzuur (CAS RN 104-23-4)                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2927 00 00  | 35    | C.C'-Azodi (formamide) (CAS RN 123-77-3) in de vorm van geel poeder met een ontledingstemperatuur van 180 °C of meer, maar niet meer dan 220 °C, gebruikt als een schuimmiddel bij de vervaardiging van thermoplastische harsen, elastomeren en vernet polyethyleenschuim | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2927 00 00 | 60    | 4,4'-Dicyaan-4,4'-azodivaleriaanzuur (CAS RN 2638-94-0)                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2927 00 00  | 80    | 4-[(2,5-Dichloorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoëzuur (CAS RN 51867-77-7)                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2928 00 90 | 10    | 3,3'-Bis(3,5-di- <i>tert</i> -butyl-4-hydroxyfenyl)- <i>N,N'</i> -bipropionamide (CAS RN 32687-78-8)                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2928 00 90  | 13    | Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2928 00 90  | 18    | Acetonoxim (CAS RN 127-06-0) met een zuiverheid van ten minste 99 gewichtspersent                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2928 00 90  | 23    | Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspersenten                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2928 00 90  | 25    | Acetaldehydoxime (CAS RN 107-29-9) in waterige oplossing                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2928 00 90  | 28    | Pentaan-2-onoxim (CAS RN 623-40-5)                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2928 00 90  | 30    | <i>N</i> -Isopropylhydroxylamine (CAS RN 5080-22-8)                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2928 00 90 | 33    | 4-Chloorfenylhydrazinehydrochloride (CAS RN 1073-70-7)                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2928 00 90 | 40    | <i>O</i> -Ethylhydroxylamine, in de vorm van een waterige oplossing (CAS RN 624-86-2)                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2928 00 90 | 45    | Tebufenozide (ISO) (CAS RN 112410-23-8)                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2928 00 90  | 50    | Waterige oplossing van meer dan 33,5 maar niet meer dan 36,5 gewichtsprocent 2,2'-(hydroxyimino) bisethaansulfonzuurdinatriumzout (CAS RN 133986-51-3) | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 2928 00 90 | 55    | Aminoguanidiniumwaterstofcarbonaat (CAS RN 2582-30-1)                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2928 00 90  | 65    | 2-Amino-3-(4-hydroxyfenyl) propanal semicarbazon hydrochloride                          | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| *ex 2928 00 90 | 70    | Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2928 00 90  | 75    | Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| *ex 2928 00 90 | 80    | Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2928 00 90  | 85    | Daminozide (ISO) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten (CAS RN 1596-84-5) | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 2929 10 00  | 15    | 3,3'-Dimethylbifenyl-4,4'-diyldiisocyanaat (CAS RN 91-97-4)                             | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2929 10 00  | 20    | Butylisocyanaat (CAS RN 111-36-4)                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| *ex 2929 10 00 | 40    | <i>m</i> -Isopropenyl- $\alpha,\alpha$ -dimethylbenzylisocyanaat (CAS RN 2094-99-7)     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2929 10 00 | 50    | <i>m</i> -Fenyleendiisopropylideendiisocynaat (CAS RN 2778-42-9)                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2929 10 00  | 55    | 2,5 (en 2,6)-Bis(isocyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptaan<br>(CAS RN 74091-64-8)                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2929 10 00 | 60    | Mengsels van isomeren van trimethylhexamethyleendiisocynaat                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2929 10 00  | 80    | 1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzeen (CAS RN 3634-83-1)                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2930 20 00  | 10    | Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2930 20 00  | 20    | 2-Isopropylethylthiocarbamaat (CAS RN 141-98-0)                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2930 90 98  | 10    | 2,3-Bis[(2-mercaptoethyl)thio]-1-propaanthiol (CAS RN 131538-00-6)                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2930 90 98 | 12    | 4,4'-Sulfonyldifenol (CAS RN 80-09-1) gebruikt bij de vervaardiging van<br>polyarylsulfonen of polyarylethersulfonen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 2930 90 98  | 13    | Mercaptaminehydrochloride (CAS RN 156-57-0)                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| *ex 2930 90 98 | 15    | Ethoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)                                                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2930 90 98  | 16    | 3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propaanthiol (CAS RN 31001-77-1)                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| *ex 2930 90 98 | 17    | 4-(Methylthio)benzaldehyde (CAS RN 3446-89-7)                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2930 90 98  | 19    | N-(2-Methylsulfinyl-1,1-dimethyl-ethyl)-N'-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormethyl)ethyl]fenyl} ftalamide (CAS RN 371771-07-2) | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2930 90 98  | 21    | [2,2'-Thiobis(4- <i>tert</i> -octylfenolato)]-n-butylamine-nikkel (CAS RN 14516-71-3)                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 2930 90 98  | 22    | Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) met een zuiverheid van 94,5 of meer gewichtspersenten                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 2930 90 98 | 23    | Dimethyl [(methylsulfanyl)methylylideen]biscarbamaat (CAS RN 34840-23-8)             | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2930 90 98 | 25    | Thiofanaat-methyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2930 90 98  | 26    | Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) met een zuiverheid van 97,5 of meer gewichtspercenten | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2930 90 98  | 27    | 2-[(4-Amino-3-methoxyfenyl)sulfonyl]ethylhydrogeensulfaat (CAS RN 26672-22-0)        | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| *ex 2930 90 98 | 30    | 4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol (CAS RN 95235-30-6)                               | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2930 90 98  | 33    | 2-Amino-5-{[2-(sulfoxy)ethyl]sulfonyl}benzeensulfonzuur (CAS RN 42986-22-1)          | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2930 90 98  | 35    | Glutathion (CAS RN 70-18-8)                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| *ex 2930 90 98 | 40    | 3,3'-Thiodipropionzuur (CAS RN 111-17-1)                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 2930 90 98 | 43    | Trimethylsulfoxoniumjodide (CAS RN 1774-47-6)                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 2930 90 98 | 45    | 2-[( <i>p</i> -Aminofenyl)sulfonyl]ethylhydrogeensulfaat (CAS RN 2494-89-5) | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2930 90 98  | 53    | Bis(4-chloorfenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9)                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2930 90 98  | 55    | Thioureum (CAS RN 62-56-6)                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2930 90 98  | 57    | Methyl(methylthio)acetaat (CAS RN 16630-66-3)                               | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| *ex 2930 90 98 | 60    | Fenylmethylsulfide (CAS RN 100-68-5)                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2930 90 98  | 64    | 3-Chloor-2-methylfenyl-methyl-sulfide (CAS RN 82961-52-2)                   | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2930 90 98  | 65    | Pentaerytritoltetrakis(3-mercaptopropionaat) (CAS RN 7575-23-7)             | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 2930 90 98  | 68    | Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| *ex 2930 90 98 | 77    | 4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol (CAS RN 97042-18-7)                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2930 90 98  | 78    | 4-Mercaptomethyl-3,6-dithia-1,8-octaandithiol (CAS RN 131538-00-6)                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2930 90 98 | 80    | Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2930 90 98  | 81    | Dinatriumhexamethyleen-1,6-bisthiosulfaat, dihydraat<br>(CAS RN 5719-73-3)                           | 3 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2930 90 98  | 85    | 2-Methyl-1-(methylthio)-2-propaanamine (CAS RN 36567-04-1)                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2930 90 98  | 89    | Kalium- of natriumzout van O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl-<br>of O-pentylthiocarbonaat | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2930 90 98  | 93    | 1-Hydrazino-3-(methylthio)propaan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2930 90 98  | 95    | N-(cyclohexylthio)ftaalimide (CAS RN 17796-82-6)                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2930 90 98  | 97    | Difenylsulfon (CAS RN 127-63-9)                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2931 39 90  | 08    | Natriumdiisobutylthiofosfinaat (CAS RN 13360-78-6) in een waterige<br>oplossing                      | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2931 39 90  | 13    | Trioctylfosfineoxide (CAS RN 78-50-2)                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2931 39 90 | 23    | Di- <i>tert</i> -butylfosfaan (CAS RN 819-19-2)                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2931 39 90  | 25    | ( <i>Z</i> )-Prop-1-en-1-yl fosfonzuur (CAS RN 25383-06-6)                            | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2931 39 90  | 28    | <i>N</i> -(Fosfonomethyl)iminodiazijnzuur (CAS RN 5994-61-6)                          | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2931 39 90 | 30    | Bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinezuur (CAS RN 83411-71-6)                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2931 39 90 | 35    | Ethylfenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinaat (CAS RN 84434-11-7)                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2931 39 90  | 40    | Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumchloride (CAS RN 124-64-1)                            | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2931 39 90 | 45    | Difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfineoxide (CAS RN 75980-60-8)                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2931 39 90  | 48    | Tetrabutylfosfoniumacetaat, in de vorm van een waterige oplossing (CAS RN 30345-49-4) | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2931 39 90 | 55    | 3-(Hydroxyfenylfosfinoyl)propionzuur (CAS RN 14657-64-8)                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2931 39 90  | 57    | Trimethylfosfonoacetaat (CAS RN 5927-18-4)                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2931 90 00 | 03    | Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), opgelost in heptaan                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2931 90 00  | 05    | Diethylmethoxyboraan (CAS- nr.7397-46-8), al dan niet in de vorm van een oplossing in tetrahydrofuraan overeenkomstig aantekening 1e), op hoofdstuk29 van de GN | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2931 90 00  | 10    | (3-Fluor-5-isobutoxyfenyl)boorzuur (CAS RN 850589-57-0)                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2931 90 00  | 15    | Methylcyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl (CAS RN 12108-13-3) met ten hoogste 4,9 gewichtspercenten cyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl                       | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2931 90 00  | 18    | Methyl-tris-(2-pentanonoxime)silaan (CAS RN 37859-55-5)                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2931 90 00  | 20    | Ferroceen (CAS RN 102-54-5)                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2931 90 00  | 33    | Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2931 90 00  | 35    | <i>N,N</i> -Dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorfenyl)boraat (CAS RN 118612-00-3)                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2931 90 00  | 50    | Trimethylsilaan (CAS RN 993-07-7)                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2931 90 00  | 53    | Trimethylboraan (CAS RN 593-90-8)                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2931 90 00  | 60    | 4-Chloor-2-fluor-3-methoxyfenylboronzuur (CAS RN 944129-07-1)                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2931 90 00  | 63    | Chloorethenyldimethylsilaan (CAS RN 1719-58-0)                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2931 90 00  | 65    | Bis(4- <i>tert</i> -butylfenyl)jodonium hexafluorfosfaat (CAS RN 61358-25-6)                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2931 90 00  | 67    | Dimethyltin dioleaat (CAS RN 3865-34-7)                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2931 90 00  | 70    | (4-Propylfenyl)boronzuur (CAS RN 134150-01-9)                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2932 13 00 | 10    | Tetrahydrofurfurylalcohol (CAS RN 97-99-4)                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2932 14 00  | 10    | 1,6-Dichloor-1,6-dideoxy- $\beta$ -D-fructofuranosyl-4-chloor-4-deoxy- $\alpha$ -D-galactopyranoside (CAS RN 56038-13-2) | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2932 19 00  | 20    | Tetrahydrofuraan-boraan (CAS RN 14044-65-6)                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2932 19 00  | 40    | Furaan (CAS RN 110-00-9) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2932 19 00  | 41    | 2,2 di(tetrahydrofuryl)propaan (CAS RN 89686-69-1)                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2932 19 00  | 70    | Furfurylamine (CAS RN 617-89-0)                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2932 19 00 | 75    | Tetrahydro-2-methylfuran (CAS RN 96-47-9)                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2932 19 00  | 80    | 5-Nitrofurfurilideendi(acetaat) (CAS RN 92-55-7)                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2932 20 90 | 10    | 2'-Anilino-6'-[ethyl(isopentyl)amino]-3'-methylspiro[isobenzofuraan-1(3 <i>H</i> ),9'-xantheen]-3-on (CAS RN 70516-41-5) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2932 20 90  | 15    | Cumarine (CAS RN 91-64-5)                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2932 20 90  | 40    | ( <i>S</i> )-(-)- $\alpha$ -Amino- $\gamma$ -butyrolactonhydrobromide (CAS RN 15295-77-9)                                | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2932 20 90 | 45    | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxaan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2932 20 90  | 50    | L-lactide (CAS RN 4511-42-6) of D-lactide (CAS RN 13076-17-0) of dilactide (CAS RN 95-96-5)                              | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2932 20 90 | 55    | 6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminofenyl)ftalide<br>(CAS RN 1552-42-7)                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2932 20 90  | 60    | 6'-(Diethylamino)-3'-methyl-2'-(fenylamino)-spiro[isobenzofuraan-<br>1(3 <i>H</i> ),9'-[9 <i>H</i> ]xantheen]-3-on (CAS RN 29512-49-0) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2932 20 90  | 65    | Natrium 4-(methoxycarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olaat<br>(CAS RN 1134960-41-0)                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2932 20 90  | 71    | 6'-(Dibutylamino)-3'-methyl-2'-(fenylamino)-spiro[isobenzofuraan-<br>1(3 <i>H</i> ),9'-[9 <i>H</i> ]xantheen]-3-on (CAS RN 89331-94-2) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2932 20 90 | 80    | Gibberellinezuur met een zuiverheid van ten minste 88 gewichtspercenten<br>(CAS RN 77-06-5)                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2932 20 90 | 84    | Decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaft[2,1-b]furan-2(1 <i>H</i> )-on<br>(CAS RN 564-20-5)                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2932 99 00 | 10    | Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2932 99 00  | 13    | (4-Chloor-3-(4-ethoxybenzyl)fenyl)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)methanon<br>(CAS RN 1103738-30-2) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2932 99 00  | 15    | 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran<br>(CAS RN 1222-05-5)                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2932 99 00  | 18    | 4-(4-Broom-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl)fenoxy)benzonitril<br>(CAS RN 943311-78-2)                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2932 99 00  | 20    | Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolaan-2-acetaat (CAS RN 6413-10-1)                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2932 99 00  | 23    | 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyron (CAS RN 4940-11-8)                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2932 99 00  | 25    | 1-(2,2-Difluorobenzo [d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropaancarbonzuur<br>(CAS RN 862574-88-7)                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2932 99 00 | 33    | 3-hydroxy-2-methyl-4-pyron (CAS RN 118-71-8)                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2932 99 00  | 43    | Ethofumesaat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspersent | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2932 99 00 | 45    | 2-Butylbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2932 99 00  | 50    | 7-Methyl-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,5-benzodioxepine-3-on (CAS RN 28940-11-6)             | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2932 99 00 | 53    | 1,3-Dihydro-1,3-dimethoxyisobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2932 99 00 | 55    | 6- Fluor-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1-benzopyraan-2-carbonzuur<br>(CAS RN 99199-60-7)       | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2932 99 00  | 65    | 4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5,1,0]octaan (CAS RN 57280-22-5)                        | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2932 99 00  | 70    | 1,3:2,4- <i>bis-O</i> -Benzylideen- <i>D</i> -glucitol (CAS RN 32647-67-9)               | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2932 99 00  | 75    | 3-(3,4-Methyleendioxyfenyl)-2-methylpropanal (CAS RN 1205-17-0)                          | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2932 99 00 | 80    | 1,3:2,4- <i>bis-O</i> -(4-Methylbenzylideen)- <i>D</i> -glucitol (CAS RN 81541-12-0)     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 2932 99 00 | 85    | 1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethylbenzylideen)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)                         | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2933 19 90  | 15    | Pyrasulfotool (ISO) (CAS RN 365400-11-9) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspersent      | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2933 19 90  | 25    | 3-Difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazool-4-carbonzuur (CAS RN 176969-34-9)                          | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| *ex 2933 19 90 | 30    | 3-Methyl-1- <i>p</i> -tolyl-5-pyrazolon (CAS RN 86-92-0)                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2933 19 90  | 35    | 1,3-Dimethyl-5-fluor-1H-pyrazool-4-carbonylfluoride (CAS RN 191614-02-5)                        | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| *ex 2933 19 90 | 40    | Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2933 19 90  | 45    | 5-Amino-1-[2,6-dichloor-4-(trifluormethyl)fenyl]-1H-pyrazool-3-carbonitril (CAS RN 120068-79-3) | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 2933 19 90  | 50    | Fenpyroximaat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2933 19 90  | 55    | 5-Methyl-1-(naftaleen-2-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on<br>(CAS RN 1192140-15-0)        | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 19 90  | 60    | Pyraflufen-ethyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2933 19 90 | 70    | 4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazoolsulfaat (CAS RN 155601-30-2)                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 19 90  | 80    | 3-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzeensulfonzuur<br>(CAS RN 119-17-5)    | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2933 21 00  | 35    | Ipodrion (ISO) (CAS RN 36734-19-7) met een zuiverheid van 97 of<br>meer gewichtspersent | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 21 00  | 50    | 1-Broom-3-chloor-5,5-dimethylhydantoïne (CAS RN 16079-88-2) /<br>(CAS RN 32718-18-6)    | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 21 00  | 55    | 1-Aminohydantoïne hydrochloride (CAS RN 2827-56-7)                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 21 00  | 60    | DL- <i>p</i> -Hydroxyfenylhydantoïne (CAS RN 2420-17-9)                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 21 00  | 80    | 5,5-Dimethylhydantoïne (CAS RN 77-71-4)                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2933 29 90 | 15    | Ethyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazool-5-carboxylaat (CAS RN 144689-93-0)                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2933 29 90 | 18    | 2-(2-chloorfenyl)-1-[2-(2-chloorfenyl)-4,5-difenyl-2H-imidazool-2-yl]-4,5-difenyl-1H-imidazool (CAS RN 7189-82-4) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2933 29 90 | 25    | Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 29 90  | 40    | Triflumizool (ISO) (CAS RN 68694-11-1)                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2933 29 90 | 45    | Prochloraz koperchloride (ISO) (CAS RN 156065-03-1)                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2933 29 90 | 50    | 1,3-Dimethylimidazolidine-2-on (CAS RN 80-73-9)                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 29 90  | 55    | Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercent                            | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 29 90  | 60    | 1-Cyaan-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazool-4-ylmethylthio)ethyl]isothioureum (CAS RN 52378-40-2)                    | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 29 90  | 65    | (S)- <i>tert</i> -Butyl 2-(5-broom-1H-imidazool-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylaat (CAS RN 1007882-59-8)              | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2933 29 90 | 70    | Cyazofamide (ISO) (CAS RN 120116-88-3)                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 29 90 | 75    | 2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propaan] dihydrochloride (CAS RN 27776-21-2)                            | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 29 90 | 80    | Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| 2933 39 50    |       | Methylester van fluroxypyr (ISO) (CAS RN 69184-17-4)                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 39 99 | 10    | 2-Aminopyridin-4-ol hydrochloride (CAS RN 1187932-09-7)                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 39 99 | 11    | 2-(Chloormethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridinehydrochloride(CAS RN 153259-31-5)                  | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 39 99 | 12    | 2,3-Dichloorpyridine (CAS RN 2402-77-9)                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2933 39 99 | 13    | Methyl (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenylethyl]-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-een-3-carboxylaar (CAS RN 130194-96-6) | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 2933 39 99 | 14    | N,4-Dimethyl-1-(fenylmethyl)- 3-piperidinamine hydrochloride (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)          | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2933 39 99 | 16    | Methyl (2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidine-2-carboxylaat dihydrochloride (CAS RN 1501976-34-6) | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2933 39 99 | 17    | 3,5-Dimethylpyridine (CAS RN 591-22-0)                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2933 39 99 | 19    | Methylnicotinaat (INNM) (CAS RN 93-60-7)                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2933 39 99 | 20    | Koperpyrithionpoeder (CAS RN 14915-37-8)                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2933 39 99 | 21    | Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2933 39 99 | 22    | Isonicotinezuur (CAS RN 55-22-1)                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 2933 39 99 | 23    | 2-Chloor-3-cyanopyridine (CAS RN 6602-54-6)                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2933 39 99 | 24    | 2-(Chloormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine-hydrochloride (CAS RN 86604-75-3)                 | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2933 39 99 | 25    | Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 39 99  | 26    | 2-[4-(Hydrazinylmethyl)fenyl]-pyridine dihydrochloride<br>(CAS RN 1802485-62-6)                  | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 39 99  | 27    | Pyridine-2,3-dicarbonzuur (CAS RN 499-83-2)                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 39 99  | 28    | Ethyl-3-[(3-amino-4-methylaminobenzoyl)-pyridine-2-yl-amino]-<br>propionaat (CAS RN 212322-56-0) | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 39 99  | 29    | 3,5-Dichloor-2-cyaanpyridine (CAS RN 85331-33-5)                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 39 99  | 31    | 2-(Chloormethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-<br>trifluorethoxy)pyridinehydrochloride(CAS RN 127337-60-4)  | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 39 99  | 32    | 2-Chloormethyl-3,4-dimethoxypyridine-hydrochloride<br>(CAS RN 72830-09-2)                        | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 39 99  | 33    | 5-(3-chloorfenyl)-3-methoxypyridine-2-carbonitril<br>(CAS RN 1415226-39-9)                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2933 39 99  | 34    | 3-Chloor-(5-trifluoromethyl)-2-pyridineacetonitril (CAS RN 157764-10-8)                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2933 39 99 | 35    | Aminopyralide (ISO) (CAS RN 150114-71-9)                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 39 99  | 36    | 1-[2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1 <i>H</i> -pyrazool-1-yl]acetyl]piperidine-4-carbothioamide (CAS RN 1003319-95-6) | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2933 39 99  | 37    | Waterige oplossing van pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout (CAS RN 3811-73-2)                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 39 99  | 38    | (2-Chloropyridine-3-yl)methanol (CAS RN 42330-59-6)                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2933 39 99  | 39    | 2,6-Dichloorpyridine-3-carboxamide (CAS RN 62068-78-4)                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2933 39 99  | 41    | 2-chloor-6-(3-fluor-5-isobutoxyfenyl)nicotinezuur (CAS RN 1897387-01-7)                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 39 99  | 45    | 5-Difluormethoxy-2-[[3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1 <i>H</i> -benzimidazool (CAS RN 102625-64-9)             | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2933 39 99 | 46    | Fluopicolide (ISO) (CAS RN 239110-15-7) bevattende 97 of meer gewichtspercenten                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 39 99  | 47    | (-)- <i>trans</i> -4-(4'-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl- <i>N</i> -methylpiperidine (CAS RN 105812-81-5) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 39 99  | 48    | Flonicamide (ISO) (CAS RN 158062-67-0)                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 39 99  | 51    | 2,5-Dichloor-4,6-dimethylnicotinonitril (CAS RN 91591-63-8)                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2933 39 99 | 52    | 6-chloor-3-nitropyridine-2-ylamine (CAS RN 27048-04-0)                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2933 39 99 | 53    | 3-Broompyridine (CAS RN 626-55-1)                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2933 39 99 | 54    | 4-methyl-2-pyridylamine (CAS RN 695-34-1)                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 39 99  | 55    | Pyriproxyfeen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) met een zuiverheid van ten minste 97 gewichtspercenten        | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 39 99  | 57    | <i>Tert</i> -butyl 3-(6-amino-3-methylpyridine-2-yl) benzoaat (CAS RN 1083057-14-0)                   | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2933 39 99 | 60    | 2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridine (CAS RN 94239-04-0)                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2933 39 99 | 65    | Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2933 39 99 | 67    | (1R,3S,4S)- <i>tert</i> -butyl 3-(6-broom-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptaan-2-carboxylaat (CAS RN 1256387-74-2) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 39 99  | 70    | 2,3-Dichloor-5-trifluormethylpyridine (CAS RN 69045-84-7)                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 39 99  | 72    | 5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidiny)methyl]indan-1-on<br>(CAS RN 120014-30-4)                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2933 39 99 | 77    | Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 39 99  | 85    | 2-Chloor-5-chloormethylpyridine (CAS RN 70258-18-3)                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2933 49 10 | 10    | Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2933 49 10 | 20    | 3-Hydroxy-2-methylchinoline-4-carbonzuur (CAS RN 117-57-7)                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2933 49 10  | 30    | Ethyl 4-oxo-1,4-dihydrochinoline-3-carboxylaat (CAS RN 52980-28-6)                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2933 49 10  | 40    | 4,7-Dichloorchinoline (CAS RN 86-98-6)                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 49 10  | 50    | 1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinecarbonzuur<br>(CAS RN 94695-52-0)                  | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2933 49 10 | 60    | Roxadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3)                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 49 90  | 65    |                                                                                                              |                   |                        |                                                    |
| ex 2933 49 90  | 25    | Cloquintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2)                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 49 90  | 30    | Chinoline (CAS RN 91-22-5)                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 49 90  | 35    | [1-(4-Benzyloxy-benzyl)-2-cyclobutylmethyl-octahydro-isoquinoline-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3) <sup>(5)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 49 90  | 40    | Isochinoline (CAS RN 119-65-3)                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2933 49 90 | 45    | 6,7-Dimethoxy-3,4- dihydroisochinolinehydrochloride<br>(CAS RN 20232-39-7)                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2933 49 90 | 70    | Chinoline-8-ol (CAS RN 148-24-3)                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 52 00  | 10    | Malonylureum (barbituurzuur) (CAS RN 67-52-7)                             | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 59 95  | 10    | 6-Amino-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6642-31-5)                             | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2933 59 95 | 13    | 2-Diethylamino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine (CAS RN 42487-72-9)           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2933 59 95 | 15    | Sitagliptinefosfaatmonohydraat (CAS RN 654671-77-9)                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2933 59 95 | 17    | N,N'-(4,6-dichloorpyrimidine-2,5-diyl)diformamide<br>(CAS RN 116477-30-6) | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 59 95  | 18    | 1-Methyl-3-fenylpiperazine (CAS RN 5271-27-2)                             | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2933 59 95 | 20    | 2,4-Diamino-6-chloorpyrimidine (CAS RN 156-83-2)                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 59 95  | 21    | N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-4-yl)benzamide (CAS RN 26661-13-2)         | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 59 95  | 22    | 6-Chloor-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6972-27-6)                            | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2933 59 95 | 23    | 6-Chloor-3-methyluracil (CAS RN 4318-56-3)                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 59 95  | 24    | 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride (CAS RN 1021298-67-8)                           | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2933 59 95  | 26    | 5-Fluor-4-hydrazino-2-methoxypyrimidine (CAS RN 166524-64-7)                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2933 59 95 | 27    | 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropylacetaat (CAS RN 88110-89-8) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2933 59 95 | 30    | Mepanipirim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 59 95  | 33    | 4,6-Dichloor-5-fluorpyrimidine (CAS RN 213265-83-9)                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 59 95  | 37    | 6-Jood-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydrochinazoline-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)                   | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 59 95  | 43    | 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-yl)ethaansulfonzuur (CAS RN 7365-45-9)                        | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 59 95  | 45    | 1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-fenylpiperazine (CAS RN 61337-89-1)                | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2933 59 95  | 47    | 6-Methyl-2-oxoperhydropyrimidine-4-ylureum (CAS RN 1129-42-6) met een zuiverheid van 94 % of meer | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 59 95  | 50    | 2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 59 95  | 53    | 5-Fluor-2-methoxypyrimidine-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2)                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 59 95  | 57    | 5,7-Dimethoxy(1,2,4)triazool(1,5-a)pyrimidine-2-amine (CAS RN 13223-43-3)                         | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2933 59 95 | 60    | 2,6-Dichloor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4- <i>d</i> ]pyrimidine (CAS RN 7139-02-8)                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 59 95  | 65    | 1-Chloormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octaanbis(tetrafluorboraat) (CAS RN 140681-55-6) | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2933 59 95 | 70    | <i>N</i> -(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-ylcarbonyl)-D-2-fenylglycine (CAS RN 63422-71-9)         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2933 59 95  | 75    | (2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chloor-5-fluorpyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazool-1-yl)butaan-2-ol hydrochloride, (CAS RN 188416-20-8) | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 59 95  | 77    | 3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazinehydrochloride (1:1) (CAS RN 762240-92-6)                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2933 59 95  | 87    | 5-Broom-2,4-dichloorpyrimidine (CAS RN 36082-50-5)                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 59 95  | 89    | 6-benzyladenine (CAS RN 1214-39-7)                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 69 80  | 13    | Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) met een zuiverheid van 93 of meer gewichtspereenten                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 69 80  | 15    | 2-Chloor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine (CAS RN 3140-73-6)                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 69 80  | 17    | Benzoguanamine (CAS RN 91-76-9)                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 69 80  | 40    | Trocloseennatrium (INN) (CAS RN 2893-78-9)                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2933 69 80 | 45    | 2-[4,6-Bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazine-2-yl]-5-(octyloxy)fenol (CAS RN 2725-22-6)                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2933 69 80  | 55    | Terbutryne (ISO) (CAS RN 886-50-0)                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 69 80  | 60    | Cyanuurzuur (CAS RN 108-80-5)                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2933 69 80 | 65    | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trithion, trinatriumzout<br>(CAS RN 17766-26-6)                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 69 80  | 75    | Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2933 69 80 | 80    | Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetriëon (CAS RN 839-90-7)                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 79 00  | 15    | Ethyl <i>N</i> -( <i>tert</i> -Butoxycarbonyl)-L-pyroglyutamaat (CAS RN 144978-12-1)          | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 79 00  | 25    | Methyl 2-oxo-2,3-dihydro-1H-indool-6-carboxylaar (CAS RN 14192-26-8)                          | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2933 79 00  | 30    | 5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2933 79 00 | 35    | 1- <i>tert</i> -butyl-2-methyl(2S)-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylaar<br>(CAS RN 108963-96-8) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2933 79 00 | 50    | 6-Broom-3-methyl-3H-dibenz(f,ij)isochinoline-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 79 00  | 60    | 3,3-Pentamethyleen-4-butyrolactam (CAS RN 64744-50-9)                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 79 00  | 70    | (S)-N-[(Diethylamino)methyl]-α-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide-L-(+)-tartraat, (CAS RN 754186-36-2) | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 99 80  | 11    | Fenbuconazool (ISO) (CAS RN 114369-43-6)                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 99 80  | 12    | Myclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 99 80  | 13    | 5-Difluormethoxy-2-mercapto-1-H-benzimidazool (CAS RN 97963-62-7)                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2933 99 80 | 14    | 2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-methyl-6-(2-methylprop-2-een-1-yl)fenol (CAS RN 98809-58-6)                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2933 99 80 | 15    | 2-(2H-Benzotriazool-2-yl)-4,6-di-tert-pentylfenol (CAS RN 25973-55-1)                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2933 99 80  | 16    | Pyridaat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) met een zuiverheid van 90 of meer gewichtspercenten                               | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 99 80  | 17    | Carfentrazone-ethyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) met een zuiverheid van 93 of meer gewichtspercenten                   | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 99 80  | 19    | 2-(2,4-Dichloorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazool-1-yl)propaan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2933 99 80 | 20    | 2-(2 <i>H</i> -Benzotriazool-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol (CAS RN 70321-86-7)                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 99 80  | 21    | 1-(Bis(dimethylamino)methyleen)-1H-[1,2,3]triazool[4,5-b]pyridinium 3-oxide hexafluorfosfaat(V) (CAS RN 148893-10-1) | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 99 80  | 23    | Tebuconazool (ISO) (CAS RN 107534-96-3) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspersent                            | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 99 80  | 24    | 1,3-Dihydro-5,6-diamino-2 <i>H</i> -benzimidazool-2-on (CAS RN 55621-49-3)                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2933 99 80  | 26    | (2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> )-Methyl 4-(3-(1,1-difluorobut-3-enyl)-7-methoxyquinoxalin-2-yloxy)-3-ethylpyrrolidine-2-carboxylaat 4-methylbenzeensulfonaat (CUS 0143289-9) <sup>(6)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 99 80  | 27    | 5,6-Dimethylbenzimidazool (CAS RN 582-60-5)                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 99 80  | 29    | 3-[3-(4-Fluorfenyl)-1-(1-methylethyl)-1 <i>H</i> -indool-2-yl]-( <i>E</i> )-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2933 99 80 | 30    | Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 99 80  | 31    | Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspersenten                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 99 80  | 33    | Penconazool (ISO) (CAS RN 66246-88-6)                                                                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 99 80  | 34    | 2,4-Dihydro-5-methoxy-4-methyl-3 <i>H</i> -1,2,4-triazool-3-on (CAS RN 135302-13-5)                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 99 80  | 36    | 3-Chloor-2-(1,1-difluor-3-buteen-1-yl)-6-methoxyquinoxaline (CAS RN 1799733-46-2)                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2933 99 80  | 37    | 8-Chloor-5,10-dihydro-11 <i>H</i> -dibenzo[ <i>b,e</i> ][1,4]diazepine-11-on<br>(CAS RN 50892-62-1)                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2933 99 80  | 38    | (4 <i>aS</i> ,7 <i>aS</i> )-Octahydro-1 <i>H</i> -pyrrolo[3,4- <i>b</i> ]pyridine (CAS RN 151213-40-0)                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 99 80  | 39    | <i>O</i> -(benzotriazool-1-yl)- <i>N,N,N',N'</i> -tetramethyluronium tetrafluorboraat<br>(CAS RN 125700-67-6)                              | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2933 99 80 | 40    | <i>trans</i> -4-Hydroxy-L-proline (CAS RN 51-35-4)                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 99 80  | 41    | 5-[4'-(broommethyl)bifenyl-2-yl]-1-trityl-1 <i>H</i> -tetrazool<br>(CAS RN 124750-51-2)                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2933 99 80  | 42    | ( <i>S</i> )-2,2,4-Trimethylpyrrolidinehydrochloride (CAS RN 1897428-40-8)                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 99 80  | 44    | (2 <i>S</i> ,3 <i>S</i> ,4 <i>R</i> )-Methyl 3-ethyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylaat 4-<br>methylbenzeensulfonaat (CAS RN 1799733-43-9) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2933 99 80 | 45    | Maleïnehydrazide (ISO) (CAS RN 123-33-1)                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 99 80  | 46    | ( <i>S</i> )-indoline-2-carbonzuur (CAS RN 79815-20-6)                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2933 99 80  | 47    | Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2933 99 80  | 48    | 5-Amino-6-methyl-2-benzimidazon (CAS RN 67014-36-2)                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2933 99 80 | 50    | Metconazool (ISO) (CAS RN 125116-23-6)                                                                                                      | 3.2 %             | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 99 80  | 51    | Diquatdibromide (ISO) (CAS RN 85-00-7) in een waterige oplossing<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van herbiciden <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2933 99 80  | 52    | N-boc- <i>trans</i> -4-hydroxy-L-proline-methyl-ester (CAS RN 74844-91-0)                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2933 99 80 | 53    | Kalium (S)-5-( <i>tert</i> -butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptaan-6-carboxyla<br>(CUS0133723-1) <sup>(5)</sup>                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 99 80  | 54    | 3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazool (CAS RN 36411-52-6)                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2933 99 80  | 55    | Pyridabeen (ISO) (CAS RN 96489-71-3)                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2933 99 80 | 56    | Methyl-3,5-diamino-6-chloorpyrazine-2-carboxylaat (CAS RN 1458-01-1) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2933 99 80 | 57    | 2-(5-Methoxyindool-3-yl)ethylamine (CAS RN 608-07-1)                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 99 80  | 67    | Candesartanethylester (INNM) (CAS RN 139481-58-6)                    | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2933 99 80 | 71    | 10-Methoxyiminostilbeen (CAS RN 4698-11-7)                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2933 99 80 | 72    | 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononaan (CAS RN 96556-05-7)          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2933 99 80 | 74    | Imidazo[1,2-b]pyridazine-hydrochloride (CAS RN 18087-70-2)           | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2933 99 80 | 78    | 3-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octaanhydrochloride (CAS RN 58108-05-7)   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2933 99 80  | 81    | 1,2,3-Benzotriazool (CAS RN 95-14-7)                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2933 99 80 | 82    | Tolyltriazool (CAS RN 29385-43-1)                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2933 99 80 | 89    | Carbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2934 10 00 | 10    | Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2934 10 00  | 15    | 4-Nitrofenylthiazol-5-ylmethylcarbonaat (CAS RN 144163-97-3)                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2934 10 00 | 20    | 2-(4-Methylthiazool-5-yl)ethanol (CAS RN 137-00-8)                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2934 10 00  | 25    | (S)-Ethyl-2-(3-((2-isopropylthiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-4-morfolinobutanoaatoxalaat (CAS RN 1247119-36-3) | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2934 10 00  | 35    | (2-Isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanaminedihydrochloride (CAS RN 1185167-55-8)                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2934 10 00  | 45    | 2-Cyaanimino-1,3-thiazolidine (CAS RN 26364-65-8)                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2934 10 00  | 60    | Fosthiazaat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2934 10 00  | 80    | 3,4-Dichloor-5-carboxyisothiazool (CAS RN 18480-53-0)                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2934 20 80  | 15    | Benthiavalicarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2934 20 80  | 30    | 2-[[ <i>(Z)</i> ]-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoethylideen]amino]oxy]azijnzuur, methylester (CAS RN 246035-38-1) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2934 20 80  | 40    | 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on (Benzisothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2934 20 80 | 50    | S-(1,3-Benzothiazool-2-yl)-( <i>Z</i> )-2-(2-aminothiazool-4-yl)-2-(acetyloxyimino)thioacetaat, (CAS RN 104797-47-9)                      | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2934 20 80  | 60    | Benzothiazool-2-yl-( <i>Z</i> )-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazool-4-yl)-thioacetaat (CAS RN 143183-03-3)                                | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2934 20 80  | 70    | <i>N,N</i> -Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropaan-2-amine (CAS RN 3741-80-8)                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2934 30 90  | 10    | 2-Methylthiofenothiazine (CAS RN 7643-08-5)                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2934 99 90  | 10    | Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2934 99 90 | 12    | Dimethomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2934 99 90 | 15    | Carboxine (ISO) (CAS RN 5234-68-4)                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2934 99 90  | 16    | Difenoconazole (ISO) (CAS RN 119446-68-3)                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2934 99 90  | 19    | 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine-11-yl)piperazine-1-yl]ethanol<br>(CAS RN 329216-67-3)      | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2934 99 90  | 20    | Thiofeen (CAS RN 110-02-1)                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2934 99 90  | 23    | Bromuconazool (ISO) met een zuiverheid van 96 of meer<br>gewichtspersen (CAS RN 116255-48-2) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2934 99 90  | 24    | Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) met een zuiverheid van 95 of<br>meer gewichtspersen    | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2934 99 90  | 25    | 2,4-Diethyl-9H-thioxantheen-9-on (CAS RN 82799-44-8)                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2934 99 90  | 26    | 4-Methylmorpholine-4-oxide in een waterige oplossing (CAS RN 7529-22-8)                      | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2934 99 90  | 27    | 2-(4-Hydroxyfenyl)-1-benzothiofeen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2934 99 90 | 28    | 11-(Piperazine-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepinedihydrochloride (CAS RN 111974-74-4)                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2934 99 90 | 30    | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2934 99 90 | 31    | Uridine 5'-difosfo-N-acetylgalactosamine-dinatriumzout (CAS RN 91183-98-1)                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2934 99 90 | 32    | Uridine 5'-difosfor glucuronzuur-trinatriumzout (CAS RN 63700-19-6)                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2934 99 90 | 34    | 7-[4-(Diethylamino)-2-ethoxyfenyl]-7-(1-ethyl-2-methyl-1H-indol-3-yl)furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-one (CAS RN 69898-40-4) | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2934 99 90 | 36    | Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten                               | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2934 99 90 | 37    | 4-Propaan-2-yl morfoline (CAS RN 1004-14-4)                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2934 99 90 | 39    | 4-(Oxiraan-2-ylmethoxy)-9H-carbazool (CAS RN 51997-51-4)                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2934 99 90  | 41    | 11-[4-(2-Chloorethyl)-1-piperaziny]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepine<br>(CAS RN 352232-17-8)                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2934 99 90  | 42    | 1-(Morfoline-4-yl)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2934 99 90  | 44    | Propiconazool (ISO) (CAS RN 60207-90-1) met een zuiverheid van 92 of<br>meer gewichtspersenten                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2934 99 90  | 46    | 4-Methoxy-5-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-2-nitro-benzonitril<br>(CAS RN 675126-26-8)                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2934 99 90 | 47    | Thidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) bevattende 98 of<br>meer gewichtspersent                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2934 99 90  | 48    | Propaan-2-ol -- 2-methyl-4-(4-methylpiperazine-1-yl)-10 <i>H</i> -thieno[2,3-<br>b][1,5]benzodiazepine (1:2) dihydraat (CAS RN 864743-41-9) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2934 99 90  | 49    | Cytidine 5'-(dinatriumfosfaat) (CAS RN 6757-06-8)                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2934 99 90  | 50    | 10-[1,1'-Bifeny]l-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9 <i>H</i> -thioxanthenium<br>hexafluorofosfaat, (CAS RN 591773-92-1)                        | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2934 99 90  | 52    | Epoxiconazool (ISO) (CAS RN 133855-98-8)                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2934 99 90  | 53    | 4-Methoxy-3-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-benzonitril<br>(CAS RN 675126-28-0)                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2934 99 90  | 54    | 2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morfolinobutyrofenon<br>(CAS RN 119313-12-1)                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2934 99 90  | 56    | 1-[5-(2,6-difluorfenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazool-3-yl]ethanon<br>(CAS RN 1173693-36-1)                          | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2934 99 90  | 57    | (6R,7R)-7-amino-8-oxo-3-(1-propenyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-<br>een-2-carbonzuur (CAS RN 120709-09-3) | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2934 99 90 | 58    | Dimethenamide-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2934 99 90  | 59    | Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) of dolutegravir natrium<br>(CAS RN 1051375-19-9)                      | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2934 99 90 | 60    | DL-Homocysteïmethionolactonhydrochloride (CAS RN 6038-19-3)                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2934 99 90                 | 61       | 5-(1,2-dithiolaan-3-yl)valeriaanzuur (CAS RN 1077-28-7)                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2934 99 90                 | 62       | (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfoline-4-yl)-16-(pyrrolidine-1-yl)androstaan-3,17-diol 17-acetaat (CAS RN 119302-24-8)                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2934 99 90                 | 63       | (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfoline-4-yl)-16-(pyrrolidine-1-yl)androstaan-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2934 99 90                 | 64       | 2-Broom-5-benzoylthiofeen (CAS RN 31161-46-3)                                                                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2934 99 90                 | 66       | Tetrahydrothiofeen-1,1-dioxide (CAS RN 126-33-0)                                                                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2934 99 90                  | 74       | 2-Isopropylthioxanthon (CAS RN 5495-84-1)                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2934 99 90                  | 75       | (4 <i>R</i> - <i>cis</i> )-1,1-Dimethylethyl-6-[2[2-(4-fluorfenyl)-5-(1-isopropyl)-3-fenyl-4-[(fenylamino)carbonyl]-1 <i>H</i> -pyrrool-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxaan-4-acetaat (CAS RN 125971-95-1) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2934 99 90<br>ex 3204 20 00 | 76<br>10 | 2,5-Thiofeendiylbis(5- <i>tert</i> -butyl-1,3-benzoxazool) (CAS RN 7128-64-5)                                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 2934 99 90 | 79    | Thiofeen-2-ethanol (CAS RN 5402-55-1)                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2934 99 90  | 83    | Flumioxazine (ISO) (CAS RN 103361-09-7) met een zuiverheid van ten minste 96 gewichtspercenten | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2934 99 90  | 84    | Etoxazool (ISO) (CAS RN 153233-91-1) met een zuiverheid van ten minste 94,8 gewichtspercenten  | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2934 99 90  | 86    | Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2934 99 90  | 87    | 2,2'-(1,4-Fenyleen) bis(4H-3,1-benzoxazine-4-on) (CAS RN 18600-59-4)                           | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2935 90 90  | 10    | Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2935 90 90 | 15    | Flupyrsulfuron-methyl-natrium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2935 90 90 | 20    | Tolueensulfonamide                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2935 90 90  | 23    | <i>N</i> -[4-(2-Chlooracetyl)fenyl]methaansulfonamide (CAS RN 64488-52-4)                      | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2935 90 90 | 25    | Triflusulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 2935 90 90  | 27    | Methyl-(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoaat (CAS RN 147118-40-9) | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| *ex 2935 90 90 | 28    | N-fluorbenzeensulfonimide (CAS RN 133745-75-2)                                                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2935 90 90  | 30    | 6-Aminopyridine-2-sulfonamide (CAS RN 75903-58-1)                                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| *ex 2935 90 90 | 35    | Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2935 90 90  | 40    | Venetoclax (INN) (CAS 1257044-40-8)                                                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 2935 90 90  | 42    | Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)                                                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 2935 90 90  | 43    | Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| *ex 2935 90 90 | 45    | Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)                                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 2935 90 90  | 47    | Halosulfuronmethyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercent                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2935 90 90  | 48    | (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-(propaan-2-yl)pyrimidine-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-eenzuur -- 1-[(R)-(4-chloorfenyl)(fenyl)methyl]piperazine (1:1) (CAS RN 1235588-99-4) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 2935 90 90 | 50    | 4,4'-Oxydi(benzeensulfonohydrazide) (CAS RN 80-51-3)                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2935 90 90  | 52    | (1R,2R)-1-Amino-2-(difluoromethyl)-N-(1-methylcyclopropylsulfonyl) cyclopropaancarboxamide hydrochloride (CUS 0143290-2) <sup>(5)</sup>                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2935 90 90  | 53    | 2,4-Dichloor-5-sulfamoylbenzoëzuur (CAS RN 2736-23-4)                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 2935 90 90  | 54    | Propoxycarbazonnatrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspersenten                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2935 90 90 | 55    | Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)                                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2935 90 90  | 56    | N-(p-Tolueensulfonyl)-N'-(3-(p-tolueensulfonyloxy)fenyl)ureum (CAS RN 232938-43-1)                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2935 90 90  | 57    | N-{2-[(fenylcarbamoyl)amino]fenyl}benzeensulfonamide<br>(CAS RN 215917-77-4)                      | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2935 90 90  | 58    | 1-Methylcyclopropaan-1-sulfonamide (CAS RN 669008-26-8)                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2935 90 90  | 59    | Flazasulfuron (ISO)(CAS RN 104040-78-0) met een zuiverheid van 94 of<br>meer gewichtspersent      | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 2935 90 90  | 63    | Nicosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) met een zuiverheid van ten<br>minste 91 gewichtspersenten | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2935 90 90 | 65    | Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2935 90 90  | 67    | <i>N</i> -(2-fenoxyfenyl)methanesulfonamide (CAS RN 51765-51-6)                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2935 90 90  | 73    | (2S)-2-Benzyl- <i>N,N</i> -dimethylaziridine-1-sulfonamide<br>(CAS RN 902146-43-4)                | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 2935 90 90 | 75    | Metsulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2935 90 90  | 77    | [[4-[2-[[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1 <i>H</i> -pyrrool-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]fenyl]sulfonyl]carbamidezuur, ethylester, (CAS RN 318515-70-7) | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2935 90 90 | 85    | <i>N</i> -[4-(Isopropylaminoacetyl)fenyl]methaansulfonamidehydrochloride                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 2935 90 90 | 88    | <i>N</i> -(2-(4-Amino- <i>N</i> -ethyl- <i>m</i> -toluïdino)ethyl)methaansulfonamidesesquisulfaatmonohydraat (CAS RN25646-71-3)                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2935 90 90  | 89    | 3-(3-Broom-6-fluor-2-methylindool-1-ylsulfonyl)- <i>N,N</i> -dimethyl-1,2,4-triazool-1-sulfonamide (CAS RN 348635-87-0)                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2938 90 30  | 10    | Ammoniumglycyrrhizaat (CAS RN 53956-04-0)                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 2938 90 90 | 10    | Hesperidine (CAS RN 520-26-3)                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 2938 90 90 | 20    | Ethylvanilline beta-D-glucopyranoside (CAS RN 122397-96-0)                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 2938 90 90  | 30    | Rebaudioside A (CAS RN 58543-16-1)                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 2938 90 90                  | 40       | Gezuiverde steviolglycoside met een gehalte aan rebaudioside M (CAS RN 1220616-44-3) van 80 of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspercenten, bestemd voor de vervaardiging van alcoholvrije dranken <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 2940 00 00                  | 30       | D(+)- Trehalose dihydraat (CAS RN 6138-23-4)                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2941 20 30                  | 10       | Dihydrostreptomycinesulfaat (CAS RN 5490-27-7)                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 2942 00 00                  | 10       | Natriumtriacetoxyboorhydride (CAS RN 56553-60-7)                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *3201 20 00                    |          | Looiextract van mimosabast                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3201 90 90                 | 20       | Looiextracten van gambir en myrobalanen                                                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3201 90 90<br>ex 3202 90 00 | 40<br>10 | Reactieproduct van extract van Acacia mearnsii, ammoniumchloride en formaldehyde (CAS RN 85029-52-3)                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 3204 11 00                 | 15       | Kleurstof C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Blue 360 van 99 of meer gewichtspercenten                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3204 11 00 | 20    | Kleurstof C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Yellow 241 van 97 of meer gewichtspercenten           | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 3204 11 00 | 25    | N-(2-chloorethyl)-4-[(2,6-dichloor-4-nitrofenyl)azo]-N-ethyl-m-toluidine (CAS RN 63741-10-6)                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 3204 11 00 | 35    | Kleurstof C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Disperse Yellow 232 van 50 of meer gewichtspercenten | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 3204 11 00 | 40    | Kleurstof C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Red 60 van 50 of meer gewichtspercenten                   | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3204 11 00 | 45    | Preparaat van gedispergeerde kleurstoffen, bevattende:<br>– C.I. Disperse Orange 61 of Disperse Orange 288,<br>– C.I. Disperse Blue 291:1,<br>– C.I. Disperse Violet 93:1,<br>– al dan niet bevattende C.I. Disperse Red 54 | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3204 11 00 | 50    | Kleurstof C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Blue 72 van 95 of meer gewichtspercenten                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3204 11 00 | 60    | Kleurstof C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Blue 359 van 50 of meer gewichtspercenten                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3204 12 00 | 10    | Kleurstof C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Blue 9 van 50 of meer gewichtspercenten                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3204 12 00 | 15    | Kleurstof C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Brown 75 van 75 of meer gewichtspercenten                  | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3204 12 00 | 17    | Kleurstof C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 of 60181-77-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Brown 355 van 75 of meer gewichtspercenten           | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3204 12 00 | 25    | Kleurstof C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 of 99576-15-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Black 210 van 50 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3204 12 00 | 27    | Kleurstof C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 of 119509-49-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Brown 425 van 75 of meer gewichtspercenten          | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3204 12 00 | 35    | Kleurstof C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Black 234 van 75 of meer gewichtspercenten              | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3204 12 00  | 37    | Kleurstof C.I. Acid Black 210 natriumzout (CAS RN 201792-73-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Black 210 natriumzout van 50 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 3204 12 00 | 40    | Vloeibaar kleurstofpreparaat dat de anionische zure kleurstof C.I. Acid Blue 182 bevat (CAS-nr. 12219-26-0)                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3204 12 00  | 45    | Kleurstof C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Blue 193 van 75 of meer gewichtspercenten              | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3204 12 00  | 47    | Kleurstof C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 of 12269-87-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Brown 58 van 75 of meer gewichtspercenten              | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3204 12 00  | 55    | Kleurstof C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Brown 165 van 75 of meer gewichtspercenten                | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3204 12 00 | 57    | Kleurstof C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 of 12219-65-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Brown 282 van 75 of meer gewichtspersen | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 3204 12 00 | 60    | Kleurstof C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Red 52 van 97 of meer gewichtspersen                      | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 3204 12 00 | 65    | Kleurstof C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Acid Brown 432 van 75 of meer gewichtspersen    | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 3204 12 00 | 70    | Kleurstof C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Blue 25 van 80 % of meer gewichtspersen                  | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 3204 13 00 | 10    | Kleurstof C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Red 1 van 50 of meer gewichtspersen                       | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3204 13 00  | 15    | Kleurstof C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Blue 41-kleurstof van 50 of meer gewichtspercenten           | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3204 13 00  | 25    | Kleurstof C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Red 46-kleurstof van 20 of meer gewichtspercenten             | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3204 13 00 | 30    | Kleurstof C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Blue 7 van 50 of meer gewichtspercenten                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3204 13 00  | 35    | Kleurstof C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Yellow 28-kleurstof van 75 of meer gewichtspercenten       | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3204 13 00  | 40    | Kleurstof C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 of CAS RN 8004-87-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Violet 1 van 90 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3204 13 00 | 45    | Mengsel van kleurstof C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) en kleurstof C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) met een gehalte aan kleurstof Basic Blue van 60 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3204 13 00 | 50    | Kleurstof C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Violet 11 van 90 of meer gewichtspercenten                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3204 13 00 | 60    | Kleurstof C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Red 1:1 van 90 % of meer gewichtspercenten                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3204 14 00 | 10    | Kleurstof C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Black 80 van 90 % of meer gewichtspercenten                                | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3204 14 00 | 20    | Kleurstof C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Blue 80 van 90 % of meer gewichtspercenten                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3204 14 00  | 30    | Kleurstof C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Red 23 van 90 % of meer gewichtspersenten                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3204 14 00  | 40    | Kleurstof C.I. Direct Black 168, in poedervorm voor het verven van leder (CAS RN 85631-88-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Black 168 van 75 of meer gewichtspersenten, in poedervorm voor het verven van leder <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 3204 15 00 | 60    | Kleurstof C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Vat Blue 4 van 50 of meer gewichtspersenten                                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3204 15 00 | 70    | Kleurstof C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3204 16 00 | 30    | <p>Preparaten op basis van kleurstof Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) met een gehalte daarvan van 60 of meer, maar niet meer dan 75 gewichtsprocenten, en inclusief een of meer van de volgende bestanddelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kleurstof Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),</li> <li>– 1-Naftaleensulfonzuur,4-amino-3-[[4-[[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-, dinatriumzout (CAS RN 250688-43-8), of</li> <li>– 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo-benzoëzuur natriumzout (CAS RN 906532-68-1)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 3204 16 00 | 40    | <p>Waterige oplossing van kleurstof C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een gehalte aan kleurstof C.I. Reactive Red 141 van 13 of meer gewichtsprocenten, en</li> <li>– bevattende een conserveermiddel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3204 17 00 | 10    | Kleurstof C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Yellow 81 van 50 of meer gewichtspersen          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3204 17 00  | 15    | Kleurstof C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Green 7 van 40 of meer gewichtspersen               | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3204 17 00  | 16    | Kleurstof C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 49:2 van 60 of meer gewichtspersen             | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3204 17 00  | 17    | Kleurstof C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 12 van 35 of meer gewichtspersen                 | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3204 17 00  | 18    | Kleurstof C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Orange 16 van 90 of meer gewichtspersen | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3204 17 00 | 19    | Kleurstof C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Red 48:2 van 85 of meer gewichtspersen  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3204 17 00  | 20    | Kleurstof C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Blue 15:3 van 35 of meer gewichtspersen           | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3204 17 00  | 21    | Kleurstof C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Blue 15:4 van 35 of meer gewichtspersen | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3204 17 00  | 22    | Kleurstof C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 169 van 50 of meer gewichtspersen             | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3204 17 00  | 23    | Kleurstof C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 of CAS RN 68516-75-6)                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3204 17 00 | 24    | Kleurstof C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 57:1 van 20 of meer gewichtspersen          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3204 17 00  | 25    | Kleurstof C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Yellow 14 van 25 of meer gewichtspersen        | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3204 17 00  | 26    | Kleurstof C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Orange 13 van 80 of meer gewichtspersen        | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3204 17 00  | 29    | Kleurstof C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Red 268 van 80 of meer gewichtspersen | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3204 17 00  | 33    | Kleurstof C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Blue 15:1 van 35 of meer gewichtspersen          | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3204 17 00  | 35    | Kleurstof C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 202 van 70 of meer gewichtspersen                                                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| *ex 3204 17 00 | 37    | Kleurstof C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 81:2 van 30 of meer gewichtspersen                                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 3204 17 00  | 40    | Kleurstof C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Yellow 120 van 50 of meer gewichtspersen                                                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| *ex 3204 17 00 | 45    | Kleurstof C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4, sterk met hars vermengd pigment (circa 35 % hars buiten verhouding), met een zuiverheid van 98 gewichtspersen of meer, in de vorm van geëxtrudeerde korrels met een vochtgehalte van niet meer dan 1 gewichtspers | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3204 17 00 | 65    | Kleurstof C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 53 van 50 of meer gewichtspercenten     | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 3204 17 00 | 75    | Kleurstof C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Orange 5 van 80 of meer gewichtspercenten | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 3204 17 00 | 80    | Kleurstof C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 207 van 50 of meer gewichtspercenten  | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 3204 17 00 | 85    | Kleurstof C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Blue 61 van 35 of meer gewichtspercenten   | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3204 17 00 | 88    | Kleurstof C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 of CAS RN 101357-19-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Violet 3 van 90 of meer gewichtspersenten | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3204 19 00 | 12    | Kleurstof C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3204 19 00 | 13    | Kleurstof C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Sulphur Black 1 van 75 of meer gewichtspersenten               | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3204 19 00 | 14    | <p>Preparaat voor rode kleurstof, in de vorm van een natte pasta, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 35 of meer maar niet meer dan 40 gewichtspercenten 1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]naftaleen-2-ol-methylderivaten (CAS RN 70879-65-1),</li> <li>– niet meer dan 3 gewichtspercenten 1-(fenylazo)naftaleen-2-ol (CAS RN 842-07-9),</li> <li>– niet meer dan 3 gewichtspercenten 1-[(2-methylfenyl)azo]naftaleen-2-ol (CAS RN 2646-17-5),</li> <li>– 55 of meer maar niet meer dan 65 gewichtspercenten water</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 3204 19 00 | 16    | Kleurstof C.I Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Solvent Yellow 133 van 97 of meer gewichtspercenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3204 19 00  | 21    | Fotochromische kleurstof, 4-(3-(4-butoxyfenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluormethyl)-3,13-dihydrobenzo[ <i>h</i> ]indeno[2,1- <i>f</i> ]chromeen-7-yl)morfoline (CAS RN 1021540-64-6) | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| *ex 3204 19 00 | 70    | Kleurstof C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Red 49:2 van 90 of meer gewichtspercenten                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 3204 19 00  | 71    | Kleurstof C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Brown 53 van 95 of meer gewichtspercenten                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 3204 19 00  | 73    | Kleurstof C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Blue 104 van 97 of meer gewichtspercenten                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3204 19 00 | 77    | Kleurstof C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 of CAS RN 12671-74-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Yellow 98 van 95 of meer gewichtspercenten                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 3204 19 00 | 84    | Kleurstof C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Blue 67 van 98 of meer gewichtspercenten                                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 3204 20 00 | 30    | Kleurstof C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Fluorescent Brightener 351 van 90 of meer gewichtspercenten                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 3204 90 00 | 10    | Kleurstof C.I. Solvent Yellow 172 (ook bekend als C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Solvent Yellow 172 (ook bekend als C.I. Solvent Yellow 135) van 90 of meer gewichtspersent | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3204 90 00  | 20    | Preparaten van kleurstof C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) in met waterstof behandelde lichte naftenhoudende aardoliedestillaten (CAS RN 64742-53-6), bevattende 40 of meer maar niet meer dan 60 gewichtspercenten C.I. Solvent Red 175 | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3205 00 00 | 10    | Uit kleurstoffen bereide aluminiumlakken, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van pigmenten voor de farmaceutische industrie <sup>(2)</sup>                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3206 11 00 | 10    | Titaandioxide, bedekt met isopropoxytitaantriisostearaat, bevattende 1,5 of meer doch niet meer dan 2,5 gewichtspercenten isopropoxytitaantriisostearaat                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3206 19 00  | 10    | Preparaat, bestaande uit:<br>– 72 (± 2) gewichtspercenten mica (CAS RN 12001-26-2), en<br>– 28 (± 2) gewichtspercenten titaandioxide (CAS RN 13463-67-7)                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 3206 42 00 | 10    | Lithopoon (CAS RN 1345-05-7)                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3206 49 70 | 20    | Kleurstof C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3206 49 70 | 30    | Kleurstof C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Black 12 van 50 of meer gewichtspercenten | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3206 49 70 | 40    | Kleurstof C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Blue 27 van 85 of meer gewichtspercenten   | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *3206 50 00   |       | Anorganische producten van de soort gebruikt als "lichtgevende stoffen" (luminoforen)                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3207 30 00 | 20    | Drukpasta met een inhoud van<br>– 30 of meer maar niet meer dan 50 gewichtspercenten zilver, en<br>– 8 of meer maar niet meer dan 17 gewichtspercenten palladium        | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3207 40 85  | 40    | Schilfers van glas (CAS RN 65997-17-3):<br>– met een dikte van 0,3 µm of meer doch niet meer dan 10 µm, en<br>– voorzien van een deklaag van titaandioxide (CAS RN 13463-67-7)<br>of ijzeroxide (CAS RN 18282-10-5)                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3208 10 10  | 10    | Thermoplastische copolymeer van polyesterhars, met een drogestofgehalte van ten minste 30 %, doch niet meer dan 50 % aan organische oplosmiddelen                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 3208 20 10 | 10    | Copolymeren van <i>N</i> -vinylcaprolactam, <i>N</i> -vinyl-2-pyrrolidon en dimethylaminoëthylmethacrylaat, opgelost in ethanol bevattende 34 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten copolymeren                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3208 20 10 | 20    | Immersie topcoatoplossingen bevattende 0,5 of meer doch niet meer dan 15 gewichtspercenten van acrylaat-methacrylaat-alkeensulfonaat-copolymeren met gefluoreerde zijketens, in een oplossing van n-butanol en/of 4-methyl-2-pentanol en/of diisoamylether | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3208 90 19                  | 15       | Gechloreerde polyolefinen, in oplossing                                                                                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3208 90 19                   | 20       | Preparaat van 5 of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten propyleen maleïnezuuranhydridecopolymeer of een mengsel van polypropyleen en propyleen maleïnezuuranhydridecopolymeer in organische oplosmiddelen | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3208 90 19<br>ex 3904 69 80  | 25<br>89 | Copolymeren van polytetrafluorethyleen in een oplossing van butylacetaat met een gehalte aan oplosmiddelen van 50 ( $\pm$ 2) gewichtspercenten                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3208 90 19                  | 40       | Polymeren van methylosiloxaan, opgelost in een mengsel van aceton, butanol, ethanol en isopropanol, bevattende 5 of meer doch niet meer dan 11 gewichtspercenten polymeren van methylosiloxaan                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3208 90 19<br>ex 3824 99 92 | 45<br>63 | Polymeer bestaande uit een polycondensaat van formaldehyde en naftaleendiol, chemisch gewijzigd door een reactie met een alkynhalide, opgelost in propyleenglycolmethyletheracetaat                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3208 90 19  | 47    | Oplossing bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,1 of meer maar niet meer dan 20 gewichtspercenten alkoxygroepen die siloxaanpolymeer met alkyl- of arylsubstituten bevatten,</li> <li>– 75 of meer gewichtspercenten van een organisch oplosmiddel dat minstens propyleenglycolethylether (CAS RN 1569-02-4) en/of propyleenglycolmonomethyletheracetaat (CAS RN 108-65-6) en/of propyleenglycolpropylether (CAS RN 1569-01-3) bevat</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 3208 90 19 | 50    | Oplossingen bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 65 (± 10) gewichtspercenten <math>\gamma</math>-butyrolacton,</li> <li>– 30 (± 10) gewichtspercenten polyamidehars,</li> <li>– 3,5 (± 1,5) gewichtspercenten naftochinonesterderivaat, en</li> <li>– 1,5 (± 0,5) gewichtspercenten arylkieselzuur</li> </ul>                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3208 90 19                   | 60       | Copolymeer van hydroxystyreen met een of meer van de volgende stoffen:<br>– styreen,<br>– alkoxystryreen,<br>– alkylacrylaten,<br>opgelost in ethyllactaat                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 3208 90 19                  | 65       | Siliconen bevattende 50 of meer gewichtspersenten xyleen en niet meer dan 25 gewichtspersenten silica, van een soort gebruikt voor de vervaardiging van duurzame chirurgische implantaten                    | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3208 90 19                   | 75       | Copolymeer van acenaftaleen, opgelost in ethyllactaat                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3215 11 00<br>ex 3215 19 00 | 10<br>10 | Drukinkt, vloeibaar, bestaande uit een dispersie van een vinylacrylaatcopolymeer en kleurpigmenten in isoparaffines, bevattende niet meer dan 13 gewichtspersenten vinylacrylaatcopolymeer en kleurpigmenten | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3215 19 00  | 20    | Inkt: <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit een polyesterpolymeer en een dispersie van zilver (CAS RN 7440-22-4) en zilverchloride (CAS RN 7783-90-6) in methylpropylketon (CAS RN 107-87-9),</li> <li>– met een totaal gehalte aan vaste stof van 55 of meer, maar niet meer dan 57 gewichtspercenten, en</li> <li>– met een relatieve dichtheid van 1,40 g/cm<sup>3</sup> of meer, maar niet meer dan 1,60 g/cm<sup>3</sup>,</li> </ul> bestemd voor de vervaardiging van elektroden <sup>(2)</sup> | 0 %               | 1                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3215 90 70 | 10    | Inktpreparaten, bestemd voor de vervaardiging van patronen voor inktstraal-afdrukkers <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3215 90 70 | 20    | Warmtegevoelige inkt aangebracht op een folie van kunststof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3215 90 70 | 30    | <p>Inkt voor wegwerppatronen, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten amorf siliciumdioxide, of</li> <li>– 3,8 of meer gewichtspercenten kleurstof C.I. Solvent Black 7 in organische oplosmiddelen,</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de markering van geïntegreerde schakelingen<sup>(2)</sup></p>                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3215 90 70  | 40    | <p>Droog inktpoeder op basis van hybride hars (gemaakt van polystyreenacrylhars en polyesterhars) gemengd met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– was,</li> <li>– een polymeer op vinylbasis, en</li> <li>– een kleurstof,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van tonerflessen voor fotokopieertoestellen, faxapparaten, printers en multifunctionele apparaten<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *3301 12 10    |       | Etherische sinaasappelolie, waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3402 11 90  | 10    | Natriumlauroylmethylishethionaat                                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 3402 13 00 | 10    | Tensioactief product op basis van een vinylcopolymeer en polypropyleenglycol                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3402 13 00  | 20    | Tensioactieve stof bevattende 1,4-dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butyn-1,4-diylether, gepolymeriseerd met oxiraan, met een methyleindgroep              | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3402 90 10  | 10    | Tensioactief mengsel van methyltri-C8-C10-alkylammoniumchloriden                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3402 90 10 | 20    | Mengsels van natriumdocusaat (INN) en natriumbenzoaat                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3402 90 10  | 30    | Tensioactieve bereiding, bestaande uit een mengsel van natriumdocusaat en geëthoxyleerd 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol (CAS RN 577-11-7 en 9014-85-1) | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3402 90 10  | 50    | Tensioactieve bereiding, bestaande uit een mengsel van polysiloxaan en poly(ethyleenglycol)                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3402 90 10                   | 60       | Tensioactieve bereiding, bevattende 2-ethylhexyloxymethyloxiraan                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3402 90 10                   | 70       | Tensioactieve bereiding, bevattende geëthoxyleerde 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3501 90 90                  | 10       | Niet-eetbaar natriumcaseïnaat (CAS RN 9005-46-3) in de vorm van poeder met een proteïnegehalte van meer dan 88 gewichtspercenten, bestemd voor gebruik bij de productie van thermoplastische korrels | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3506 91 10<br>ex 3506 91 90 | 10<br>10 | Kleefmiddel op basis van een waterige dispersie van een mengsel van gedimeriseerd colofonium en copolymeren van ethyleen en vinylacetaat (EVA)                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3506 91 10<br>ex 3506 91 90 | 30<br>30 | Twee componenten micro-ingekapseld epoxy kleefstof gedispergeerd in een solvent                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3506 91 10<br>ex 3506 91 90 | 40<br>40 | Drukgevoelige zelfklevende acryllijm laag met een dikte van ten minste 0,076 mm, maar ten hoogste 0,127 mm, opgemaakt in rollen met een breedte van ten minste 45,7 cm, maar ten hoogste 132 cm, geleverd op een verwijderbare onderlaag ("release liner") met een aanvankelijke aftrekkraft ("peel adhesion release"-waarde) van niet minder dan 15N/25 mm (gemeten volgens ASTM D3330)                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3506 91 10<br>ex 3506 91 90 | 50<br>50 | <p>Preparaat bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 15 % of meer, maar niet meer dan 60 % styreenbutadieencopolymeer of styreenisopreen copolymeer, en</li> <li>– 10 % of meer, maar niet meer dan 30 % pineen polymeren of pentadiene copolymeren,</li> </ul> <p>opgelost in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– methylethylketon (CAS RN 78-93-3),</li> <li>– heptaan (CAS RN 142-82-5), en</li> <li>– toluen (CAS RN 108-88-3) of licht alifatisch solventnafta (CAS RN 64742-89-8)</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3506 91 90 | 60    | Zelfklevend materiaal ten behoeve van het tijdelijk binden van wafers in de vorm van een suspensie van een vaste polymeer in D-limoneen (CAS RN 5989-27-5) met een gehalte aan polymeer van 65 of meer, maar niet meer dan 75 gewichtspercenten | 0 %               | 1                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3506 91 90 | 70    | Materiaal ten behoeve van het opheffen van een tijdelijke wafer binding, in de vorm van een suspensie van een vaste polymeer in cyclopentanon (CAS RN 120-92-3) met een gehalte aan polymeer van niet meer dan 10 gewichtspercenten             | 0 %               | 1                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3507 90 90 | 10    | Bereiding van <i>Achromobacter lyticus</i> protease (CAS RN 123175-82-6) bestemd voor de vervaardiging van preparaten van menselijke en analoge insuline <sup>(2)</sup>                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3507 90 90 | 20    | Kreatine-amidinohydrolase (CAS RN 37340-58-2)                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3507 90 90 | 30    | Salicylaat 1-mono-oxygenase (CAS RN 9059-28-3) in een waterige oplossing met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een enzymeconcentratie van 6,0 U/ml of meer maar niet meer dan 7,4 U/ml,</li> <li>– een concentratie van natriumazide (CAS RN 26628-22-8) van niet meer dan 0,09 gewichtspercent, en</li> <li>– een pH-waarde van 6,5 of meer maar niet meer dan 8,5</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3601 00 00 | 10    | Pyrotechnisch poeder in de vorm van cilindrische korrels, bestaande uit strontiumnitraat of kopernitraat in een oplossing van nitroguanidine, bindmiddel en additieven, bestemd om te worden gebruikt als een bestanddeel van een opblaassysteem voor airbags ("airbag inflator") <sup>(2)</sup>                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3603 00 60  | 10    | Ontstekers voor gasgeneratoren met een totale maximumlengte van 20,34 mm of meer maar niet meer dan 25,25 mm en een penlengte van 6,68 mm ( $\pm 0,3$ mm) of meer maar niet meer dan 6,9 mm ( $\pm 0,3$ mm)                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3701 30 00  | 20    | Lichtgevoelige plaat, bestaande uit een fotopolymeerlaag op een polyesterfolie met een totale dikte van meer dan 0,43 mm maar niet meer dan 3,18 mm                                                                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3701 30 00 | 30    | Reliëfdrukplaten, van de soort gebruikt voor het bedrukken op krantenpapier, bestaande uit een drager van metaal voorzien van een laag van fotopolymeer met een dikte van 0,15 of meer doch niet meer dan 0,8 mm, niet voorzien van een verwijderbare beschermingsfolie, met een totale dikte van niet meer dan 1 mm | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3701 99 00 | 10    | Platen van kwarts of van glas, bekleed met een laag van chroom en bedekt met een laag van lichtgevoelige of elektronengevoelige hars, van de soort gebruikt voor producten bedoeld bij post 8541 of 8542                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3707 10 00 | 10    | Lichtgevoelige emulsies, bestemd voor het lichtgevoelig maken van schijfjes (wafers) van silicium <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3707 10 00 | 15    | Lichtgevoelig makende emulsie, bestaande uit:<br>– niet meer dan 12 gewichtspercenten diazooxonaftaleensulfonzuurester,<br>– fenolharsen,<br>in een oplossing die ten minste 2-methoxy-1-methylethylacetaat of ethyllactaat of methyl-3-methoxypropionaat of 2-heptanon bevat | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3707 10 00 | 25    | Lichtgevoelig makende emulsie, bestaande uit:<br>– fenol- of acrylharsen,<br>– ten hoogste 2 gewichtspercenten lichtgevoelige zuur-precursor,<br>in een oplossing die 2-methoxy-1-methylethylacetaat of ethyllactaat bevat                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3707 10 00 | 30    | Preparaat op basis van een lichtgevoelige acrylhoudende polymeer dat kleurpigmenten, 2-methoxy-1-methylethylacetaat en cyclohexanon bevat en al dan niet ethyl-3-ethoxypropionaat bevat                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3707 10 00  | 35    | Lichtgevoelig makende emulsie of bereiding, bevattende één of meer: <ul style="list-style-type: none"> <li>– acrylaatpolymeren,</li> <li>– methacrylaatpolymeren,</li> <li>– derivaten van styreenpolymeren,</li> </ul> die ten hoogste 7 gewichtspercenten lichtgevoelige zuurprecursors bevat, opgelost in een organisch oplosmiddel dat ten minste 2-methoxy-1-methylethylacetaat bevat | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3707 10 00 | 40    | Emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken, bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– niet meer dan 10 gewichtspercenten esters van diazooxonaftaleensulfonzuur,</li> <li>– 2 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten hydroxystyreen copolymeren, en</li> <li>– niet meer dan 7 gewichtspercenten verbindingen die epoxygroepen dragen,</li> </ul> opgelost in 1-ethoxy-2-propylacetaat en/of ethyllactaat | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3707 10 00 | 45    | Fotogevoelige emulsie bestaande uit cyclisch polyisopreen bevattend:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 55 of meer doch niet meer dan 75 gewichtspercenten xyleen, en</li> <li>– 12 of meer doch niet meer dan 18 gewichtspercenten ethylbenzeen</li> </ul>                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3707 10 00  | 50    | Fotogevoelige emulsie bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 20 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercenten copolymeren van acrylaten en/of methacrylaten en hydroxystyreen derivaten,</li> <li>– 25 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten organisch oplosmiddel bevattende ten minste ethyllactaat en /of propyleenglycol methylether acetaat,</li> <li>– 5 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten acrylaten,</li> <li>– niet meer dan 12 gewichtspercenten fotoinitiator</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3707 10 00 | 55    | Diëlektrische laag die mechanische spanning absorbeert, bestaande uit een radicaal fotostructureerbare precursor van polyamide met onverzadigde koolstof in de zijketens die kan worden omgezet in een polyimide, in de vorm van een oplossing van <i>N</i> -methyl-2-pyrrolidon of <i>N</i> -ethyl-2-pyrrolidon met een polymeergehalte van 10 of meer gewichtspercenten                                                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3707 10 00  | 60    | Lichtgevoelig makende emulsie, bevattende:<br>– niet meer dan 5 % fotozuurgenerator,<br>– 2 of meer maar niet meer dan 50 % fenolharsen, en<br>– niet meer dan 7 % epoxy-bevattende derivaten,<br>opgelost in 2-heptanon en/of ethyllactaat                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3707 90 29 | 10    | Droog inktpoeder of tonermengsel, bestaande uit een copolymeer van styreen en butylacrylaat en hetzij magnetiet hetzij roetzwart, bestemd om te worden gebruikt als ontwikkelmiddel bij de vervaardiging van patronen voor telekopieertoestellen, computerafdrukeenheden of kopieerapparaten <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3707 90 29 | 40    | Droog inktpoeder of tonermengsel, op basis van een polyesterhars, vervaardigd met behulp van een polymerisatieproces, bestemd om te worden gebruikt als ontwikkelmiddel bij de vervaardiging van patronen voor telekopieertoestellen, computerafdrukeenheden of kopieerapparaten <sup>(2)</sup>                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3707 90 29  | 50    | Droog inktpoeder of tonermengsel, bevattende:<br>– styreenacrylaat/butadiene copolymeer,<br>– hetzij roetzwart of een organische kleurstof,<br>– al dan niet polyolefine of amorf silica bevattend,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van met inkt of toner gevulde flessen of patronen voor telekopieertoestellen, computerafdrukeenheden en kopieerapparaten <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3801 10 00 | 10    | Kunstmatig grafiet in poedervorm met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een gemiddelde deeltjesgrootte van 2,5 µm of meer, maar niet meer dan 26,5 µm,</li> <li>– een ijzergehalte van minder dan 40 ppm,</li> <li>– een kopergehalte van minder dan 5 ppm,</li> <li>– een nikkelgehalte van minder dan 5 ppm,</li> <li>– een gemiddelde oppervlakte (N<sub>2</sub>-atmosfeer) van 1,2 m<sup>2</sup>/g of meer, maar niet meer dan 20,4 m<sup>2</sup>/g, en</li> <li>– een onzuiverheid van magnetisch metaal van minder dan 3 ppm</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3801 90 00  | 10    | Expandeerbaar grafiet (CAS RN 90387-90-9 en CAS RN 12777-87-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3801 90 00 | 30    | Natuurlijk of kunstmatig met pek bedekt poeder op basis van grafiet met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een gemiddelde deeltjesgrootte van 2,5 µm of meer, maar niet meer dan 26,5 µm,</li> <li>– een ijzergehalte van minder dan 40 ppm,</li> <li>– een kopergehalte van minder dan 5 ppm,</li> <li>– een nikkelgehalte van minder dan 5 ppm,</li> <li>– een gemiddelde oppervlakte (N<sub>2</sub>-atmosfeer) van 1,2 m<sup>2</sup>/g of meer, maar niet meer dan 20,4 m<sup>2</sup>/g, en</li> <li>– een magnetische onzuiverheid van het metaal van minder dan 3 ppm</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3802 10 00  | 10    | Mengsel van actieve kool en polyethyleen, in poedervorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3802 10 00 | 20    | Chemisch geactiveerde koolstof in de vorm van korrels met een Butane Working Capacity van 11 gram butaan/100 ml of meer (zoals bepaald volgens de ASTM D 5228-methode) gebruikt voor de absorptie en desorptie van dampen in emissiebeheersingsfilterbussen van motorvoertuigen <sup>(2)</sup>                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3802 10 00 | 30    | Chemisch geactiveerde koolstof in pelletvorm (cilindrisch) met:<br>– een diameter van 2 mm of meer, maar niet meer dan 3 mm, en<br>– een Butane Working Capacity van 5 gram butaan/100 ml of meer (zoals bepaald volgens de ASTM D 5228-methode),<br>gebruikt voor de absorptie en desorptie van dampen in emissiebeheersingsfilterbussen van motorvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *3805 90 10   |       | Pijnolie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.7 %             | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3806 90 00<br>ex 3909 40 00 | 10<br>60 | Met fenolhars gewijzigd derivaat van vioolhars:<br>– bevattende 50 of meer maar niet meer dan 75 gewichtspercenten<br>harsesters,<br>– met een zuurgetal van niet meer dan 25,<br>van de soort die gebruikt wordt in offset drukwerk                                                                                                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 3808 91 90                 | 10       | Indoxacarb (ISO) en zijn ( <i>R</i> )-isomeer, gefixeerd op een drager van<br>siliciumdioxide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3808 91 90                  | 30       | Preparaten bevattende endosporen of sporen en eiwitkristallen verkregen<br>uit:<br>– <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> en <i>kurstaki</i> , of<br>– <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , of<br>– <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> , of<br>– <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> , of<br>– <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3808 91 90 | 40    | Spinosad (ISO)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3808 91 90  | 60    | Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), voorbereiding van twee spinosyn bestanddelen (3'-ethoxy-5,6-dihydro spinosyn J) en (3'-ethoxy-spinosyn L)                                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3808 92 30  | 10    | Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7), ingevoerd in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 500 kg of meer <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 3808 92 90 | 10    | Schimmelwerende middelen, in de vorm van poeder, bevattende 65 of meer doch niet meer dan 75 gewichtspercenten hymexazool (ISO), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein                                                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3808 92 90 | 30    | Preparaat dat bestaat uit een suspensie van pyriethionzink (INN) in water, bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 24 of meer maar niet meer dan 26 gewichtspercenten pyriethionzink (INN), of</li> <li>– 39 of meer maar niet meer dan 41 gewichtspercenten pyriethionzink (INN)</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3808 92 90 | 50    | Preparaten op basis van koperpyrithion (CAS RN 14915-37-8)                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 3808 93 23 | 10    | Herbicide dat flzasulfuron (ISO) als werkzaam bestanddeel bevat                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 3808 93 27 | 40    | Preparaat, bestaande uit een suspensie van tepraloxymid (ISO), bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 30 of meer gewichtspercenten tepraloxymid (ISO),</li> <li>– niet meer dan 70 gewichtspercenten van een aardoliefractie bestaande uit aromatische koolwaterstoffen</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 3808 93 90 | 10    | Preparaat, in de vorm van korrels, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 38,8 of meer maar niet meer dan 41,2 gewichtspercenten Gibberelline A3, of</li> <li>– 9,5 of meer maar niet meer dan 10,5 gewichtspercenten Gibberelline A4 en A7</li> </ul>                             | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3808 93 90 | 20    | Preparaat bestaande uit benzyl(purin-6-yl)amine in een glycoloplossing, bevattende:<br>– 1,88 of meer doch niet meer dan 2,00 gewichtspercenten benzyl(purin-6-yl)amine,<br>van de soort gebruikt in middelen om de plantengroei te regelen                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 3808 93 90 | 30    | Waterige oplossingen bevattende:<br>– 1,8 gewichtspercenten natrium-para-nitrofenolaat,<br>– 1,2 gewichtspercenten natrium-ortho-nitrofenolaat,<br>– 0,6 gewichtspercenten natrium-5-nitroguaiacolaat,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van een middel om de plantengroei te regelen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3808 93 90 | 40    | <p>Gemengd wit poeder bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 of meer doch niet meer dan 3,6 gewichtspercenten 1-methylcyclopropeen met een zuiverheid van 96 %, en</li> <li>– minder dan 0,05 % onzuiverheid van 1-chloor-2-methylpropeen en evenveel onzuiverheid van 3-chloor-2-methylpropeen,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van een middel om de plantengroei na de oogst te regelen met een specifieke generator voor vruchten, groenten en siergewassen<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3808 93 90 | 50    | <p>Preparaat in de vorm van een poeder, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 55 of meer gewichtspercenten gibberelline A4,</li> <li>– 1 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten gibberelline A7,</li> <li>– 90 of meer gewichtspercenten gibberelline A4 en gibberelline A7 gecombineerd,</li> <li>– niet meer dan 10 gewichtspercenten water en andere in de natuur voorkomende gibberellines,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt in middelen om de plantengroei te regelen</p> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3808 93 90 | 60    | <p>Preparaat, in de vorm van tabletten, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,55 of meer, maar niet meer dan 2,50 gewichtspercenten 1-methylcyclopropeen (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) met een minimale zuiverheid van 96 % of meer, en</li> <li>– minder dan 0,05 % van elk van de twee verontreinigingen, 1-chloor-2-methylpropeen (CAS RN 513-37-1) en 3-chloor-2-methylpropeen (CAS RN 563-47-3),</li> </ul> <p>voor coating<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3808 94 20  | 30    | Broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 1,3-dichloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 118-52-5),</li> <li>– 1,3-dibroom-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 77-48-5),</li> <li>– 1-broom-3-chloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2), en</li> <li>– 1-chloor-3-broom-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3808 99 90  | 10    | Oxamyl (ISO) (CAS RN 23135-22-0) in een oplossing van cyclohexanon en water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 3808 99 90 | 20    | Abamectine (ISO) (CAS RN 71751-41-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3809 91 00 | 10    | Mengsels van (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ <sup>5</sup> -dioxafosforan-5-yl-methyl)methylmethylfosfonaat en bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ <sup>5</sup> -dioxafosforan-5-yl-methyl)methylfosfonaat                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3809 92 00  | 20    | Ontschuimer, bestaande uit een mengsel van oxydipropanol en 2,5,8,11-tetramethyldodec-6-yn-5,8-diol                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3810 10 00 | 10    | Soldeer- of laspasta, bestaande uit een mengsel van metalen en hars, bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 70 of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspercenten tin,</li> <li>– niet meer dan 10 gewichtspercenten van een of meer van de metalen zilver, koper, bismut, zink of indium,</li> </ul> bestemd voor gebruik in de elektrotechnische industrie <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3811 19 00  | 10    | Oplossing van 61 of meer doch niet meer dan 63 gewichtspercenten methylcyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl in een aromatisch koolwaterstof-oplosmiddel, die ten hoogste bevat: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 4,9 gewichtspercenten 1,2,4-trimethylbenzeen,</li> <li>– 4,9 gewichtspercenten naftaleen, en</li> <li>– 0,5 gewichtspercent 1,3,5-trimethylbenzeen</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3811 21 00 | 10    | Zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, opgelost in minerale olie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3811 21 00  | 11    | Dispergeermiddel en oxidatievertrager bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– o-amino-polyisobutyleenfenol (CAS RN 78330-13-9),</li> <li>– meer dan 30, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten minerale oliën,</li> </ul> gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroïën <sup>(2)</sup>                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00  | 12    | Dispergeermiddel bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– esters van polyisobutenylbarnsteen­zuur en pentaerytritol (CAS RN 103650-95-9),</li> <li>– meer dan 35 doch niet meer dan 55 gewichtspercenten minerale oliën, en</li> <li>– met een choorgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent,</li> </ul> gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeero­liën <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 3811 21 00 | 13    | Additieven bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– magnesium-(C16-C24)alkylbenzeensulfonaten, geborateerd, en</li> <li>– minerale oliën,</li> </ul> met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 250, maar niet meer dan 350, voor gebruik bij de vervaardiging van smeero­liën <sup>(2)</sup>                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 14    | <p>Dispergeermiddel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bevattende polyisobutyleenbarnsteen­zuurimide afgeleid van reactieproducten van polyethyleenpolyaminen met polyisobutenylbarnsteen­zuuranhydride (CAS RN 147880-09-9),</li> <li>– bevattende meer dan 35 doch niet meer dan 55 gewichtspercenten minerale oliën,</li> <li>– met een chloorgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent,</li> <li>– met een totaal basegetal van minder dan 15,</li> </ul> <p>gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeero­liën<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 16    | Detergent bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– calciumzout van beta-aminocarbonyl alkylfenol (product van Mannich-reactie op basis van alkylfenol),</li> <li>– meer dan 40 doch niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale oliën, en</li> <li>– met een totaal basegetal van meer dan 120,</li> </ul> gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3811 21 00 | 18    | Detergent bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– langketenige alkyltolueen calciumsulfonaten,</li> <li>– meer dan 30 doch niet meer dan 50 gewichtspercenten minerale oliën, en</li> <li>– met een totaal basegetal van meer dan 310 doch minder dan 340,</li> </ul> gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën <sup>(2)</sup>                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00  | 19    | Additieven bevattende:<br>– een mengsel op basis van polyisobutyleensuccinimide, en<br>– meer dan 30, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten minerale oliën,<br>met een totaal basegetal van meer dan 40, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën <sup>(2)</sup>                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3811 21 00 | 20    | Additieven voor smeerolie, op basis van complexe organische verbindingen van molybdeen, in de vorm van een oplossing in minerale olie                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3811 21 00 | 25    | Additieven bevattende:<br>– een copolymeer van (C8-18) alkylpolymethacrylaat met N-[3-(dimethylamino)propyl]methacrylamide, met een gemiddeld molecuulgewicht van meer dan 10 000 maar niet meer dan 20 000, en<br>– meer dan 15, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten minerale oliën,<br>voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 3811 21 00 | 27    | Additieven bevattende:<br>– 20 of meer gewichtspercenten van een copolymeer van ethyleen en propyleen, chemisch gewijzigd door barnsteenzuuranhydridegroepen in reactie met 4-(4-nitrofenylazo)aniline en 3-nitroaniline, en<br>– minerale oliën,<br>voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 3811 21 00  | 30    | Additieven voor smeeroliën, bevattende minerale oliën, bestaande uit calciumzouten van reactieproducten van polyisobutyleen gesubstitueerd fenol met salicylzuur en formaldehyde, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces                          | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3811 21 00 | 33    | Additieven bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– calciumzouten van reactieproducten van heptylphenol met formaldehyde (CAS RN 84605-23-2), en</li> <li>– minerale oliën,</li> </ul> met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 40, maar niet meer dan 100, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïlen of van superbasische detergentia voor gebruik in smeeroïlen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3811 21 00 | 37    | Additieven bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een copolymeer van styreen en maleïnezuuranhydride, veresterd met C4-C20 alcoholen, gewijzigd door aminopropylmorpholine, en</li> <li>– meer dan 50, maar niet meer dan 75 gewichtspercenten minerale oliën,</li> </ul> voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïlen <sup>(2)</sup>                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3811 21 00 | 48    | Additieven bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– superbasische magnesium (C20-C24)alkylbenzeensulfonaten (CAS RN 231297-75-9), en</li> <li>– meer dan 25 maar niet meer dan 50 gewichtspercenten minerale oliën,</li> </ul> met een totaal basegetal van meer dan 350 maar niet meer dan 450,<br>voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3811 21 00  | 50    | Additieven voor smeeroliën:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– gebaseerd op calcium C16-24 alkylbenzeensulfonaten (CAS RN 70024-69-0),</li> <li>– bevattende minerale oliën,</li> </ul> gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 53    | Additieven bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– superbasisch calcium-petroleumsulfonaat (CAS 68783-96-0) met een sulfonaatgehalte van 15 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten, en</li> <li>– meer dan 40 maar niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale olie,</li> </ul> met een totaal basegetal van 280 of meer maar niet meer dan 420, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïën <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3811 21 00 | 55    | Additieven bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– calcium-polypropylbenzeensulfonaat met een laag basegetal (CAS RN 75975-85-8), en</li> <li>– meer dan 40 maar niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale oliën,</li> </ul> met een totaal basegetal van meer dan 10 maar niet meer dan 25, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïën <sup>(2)</sup>                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 60    | <p>Additieven voor smeeroïen, bevattende minerale oliën:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– gebaseerd op calcium polypropylenyl gesubstitueerd benzeensulfonaat (CAS RN 75975-85-8) met een gehalte van 25 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten,</li> <li>– met een totaal basegetal (TBN) van 280 of meer doch niet meer dan 320,</li> </ul> <p>gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces</p> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 63    | <p>Additieven bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een superbasisch mengsel van calcium-petroleumsulfonaten (CAS RN 61789-86-4) en synthetische calcium-alkylbenzeensulfonaten (CAS RN 68584-23-6 en CAS RN 70024-69-0), met een totaal sulfonaatgehalte van 15 of meer maar niet meer dan 25 gewichtspercenten, en</li> <li>– meer dan 40 maar niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale oliën,</li> </ul> <p>met een totaal basegetal van 280 of meer maar niet meer dan 320, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 65    | Additieven bevattende:<br>– een mengsel op basis van polyisobutyleensuccinimide (CAS RN 160610-76-4), en<br>– meer dan 35, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten minerale oliën,<br>met een zwavelgehalte van meer dan 0,7 maar niet meer dan 1,3 gewichtspercenten, met een totaal basegetal van meer dan 8, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 70    | Additieven voor smeeroïen:<br>– bevattende polyisobutyleenbarnsteenzuurimide afgeleid van reactieproducten van polyethyleenpolyaminen met polyisobutenylbarnsteenzuuranhydride (CAS RN 84605-20-9),<br>– bevattende minerale oliën,<br>– met een chloorgehalte van 0,05 of meer doch niet meer dan 0,25 gewichtspercenten,<br>– met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 20,<br>gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3811 21 00 | 73    | Additieven bevattende:<br>– verbindingen van geborateerd succinimide<br>(CAS RN 134758-95-5),<br>– minerale oliën, en<br>– met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 40,<br>voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor<br>smeeroliën <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3811 21 00  | 75    | Additieven bevattende:<br>– calcium (C10-C14) dialkylbenzeensulfonaten,<br>– meer dan 40, maar niet meer dan 60 gewichtspercent minerale<br>oliën,<br>met een totaal basegetal van meer dan 10, voor gebruik bij de vervaardiging<br>van smeeroliën <sup>(2)</sup>            | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 77    | <p>Schuimwerende additieven, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een copolymeer van 2-ethylhexylacrylaat en ethylacrylaat,</li> <li>– meer dan 50, maar niet meer dan 80 gewichtspercenten minerale oliën,</li> </ul> <p>voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroïën<sup>(2)</sup></p>                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3811 21 00 | 80    | <p>Additieven bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– polyisobutyleen aromatische polyaminesuccinimide,</li> <li>– meer dan 40, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten minerale oliën,</li> </ul> <p>met een totaal stikstofgehalte van meer dan 0,6 maar niet meer dan 0,9 gewichtspercenten, voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroïën<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 83    | Additieven: <ul style="list-style-type: none"> <li>– bevattende polyisobuteenbarnsteenzuurimide afgeleid van reactieproducten van polyethyleenpolyaminen met polyisobutenylbarnsteenzuuranhydride (CAS RN 84605-20-9),</li> <li>– bevattende minerale oliën met meer dan 31,9 maar niet meer dan 43,3 gewichtspercent,</li> <li>– met een chloorgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent, en</li> <li>– met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 20,</li> </ul> voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroïën <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 85    | Additieven: <ul style="list-style-type: none"> <li>– bevattende meer dan 20 maar niet meer dan 45 gewichtspercenten minerale oliën,</li> <li>– op basis van een mengsel van vertakte dodecylfenol sulfide calciumzouten, al dan niet met koolzuur behandeld,</li> </ul> van de soort gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroïën                      | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3811 29 00 | 15    | Additief bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– producten uit de reactie van vertakt heptylphenol met formaldehyde, koolstofdissulfide en hydrazine (CAS RN 93925-00-9), en</li> <li>– meer dan 15 maar niet meer dan 28 gewichtspercenten licht aromatisch oplosmiddel van aardolienafte,</li> </ul> voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroïën <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3811 29 00 | 18    | Toevoegingsmiddel, bestaande uit dihydroxide-butaandizuur (gemengde C12-16-alkyldiëster en C11-14-isoalkyldiëster, rijk aan C13) van de soort gebruikt bij de vervaardiging van motoroliën voor motorvoertuigen <sup>(2)</sup>                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3811 29 00  | 20    | Additieven voor smeeroliën, bestaande uit reactieproducten van bis(2-methylpentan-2-yl) dithiofosforzuur met propyleenoxide, fosforoxide en aminen met C12-14 alkylketens, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van smeeroliën | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3811 29 00  | 25    | Additieven bevattende ten minste zouten van primaire aminen en mono- en dialkylfosforzuren, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën <sup>(2)</sup>                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3811 29 00  | 30    | Additieven voor smeeroliën, bestaande uit reactieproducten van butyl-cyclohex-3-eencarboxylaate, zwavel en trifenylfosfiet (CAS RN 93925-37-2), gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces         | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3811 29 00 | 35    | Additieven bestaande uit een mengsel op basis van imidazoline (CAS RN 68784-17-8), voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3811 29 00 | 40    | Additieven voor smeeroliën, bestaande uit reactieproducten van 2-methyl-prop-1-een met zwavelmonochloride en natriumsulfide (CAS RN 68511-50-2), met een chloorgehalte van 0,01 of meer doch niet meer dan 0,5 gewichtspersent, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van smeeroliën | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3811 29 00 | 45    | Toevoegingsmiddelen, bestaande uit een mengsel van (C 7-C 9) dialkyladipaten, waarin diisooctyladipaat (CAS RN 1330-86-5) meer dan 85 gewichtspersent van het mengsel uitmaakt, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën <sup>(2)</sup>                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3811 29 00 | 50    | Additieven voor smeeroliën, bestaande uit een mengsel van <i>N,N</i> -dialkyl-2-hydroxyacetamiden met alkylketenlengten tussen 12 en 18 koolstofatomen (CAS RN 866259-61-2), gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht  | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3811 29 00  | 65    | Additieven, bestaande uit een gezwaveld mengsel van plantaardige olie, langketenige $\alpha$ -alkenen en tallolievetzuren, met een zwavelgehalte van 8 of meer, doch niet meer dan 12 gewichtspersenenten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeerolie <sup>(2)</sup> | 0 %                | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 3811 29 00 | 70    | Additieven bestaande uit dialkylfosfieten (waarin de alkylgroepen meer dan 80 gewichtspersenenten oleyl-, palmityl- en stearylgroepen bevatten), voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën <sup>(2)</sup>                                                                                                        | 0 %                | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3811 29 00  | 75    | Oxidatievertrager, voornamelijk bevattende een mengsel van isomeren van 1-( <i>tert</i> -dodecylthio)propaan-2-ol (CAS RN 67124-09-8), bestemd voor de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën <sup>(2)</sup>                                                                                         | 0 % <sup>(2)</sup> | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3811 29 00 | 80    | Additieven bevattende:<br>– meer dan 70 gewichtspercenten 2,5-bis( <i>tert</i> -nonyldithio)-[1,3,4]-<br>thiadiazool (CAS RN 89347-09-1), en<br>– meer dan 15 gewichtspercenten 5-( <i>tert</i> -nonyldithio)-1,3,4-<br>thiadiazool-2(3H)-thion (CAS RN 97503-12-3),<br>voor gebruik bij de fabricage van smeeroliën <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3811 29 00 | 85    | Additieven bestaande uit een mengsel van<br>3-((C9-11)-isoalkyloxy)tetrahydrothiofeen 1,1-dioxide, rijk aan C10<br>(CAS RN 398141-87-2), voor gebruik bij de fabricage van smeeroliën <sup>(2)</sup>                                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3811 90 00 | 10    | Dinonylnaftylsulfonzuurzout, in de vorm van een oplossing in minerale olie                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3811 90 00 | 40    | Oplossing van een quaternair ammoniumzout op basis van polyisobutyleensuccinimide, bevattende 10 gewichtspercenten of meer doch niet meer dan 29,9 gewichtspercenten 2-ethylhexanol                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3811 90 00  | 50    | Oxidatievertrager bevattende:<br>– polyisobutenylbarnsteen­zuur, en<br>– meer dan 5, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten minerale oliën<br><br>bestemd voor de vervaardiging van mengsels van additieven voor brandstoffen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3812 10 00  | 10    | Rubbervulcanisatieversneller gebaseerd op difenylguanidinekorrels (CAS RN 102-06-7)                                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 3812 20 90 | 10    | Weekmaker, bevattende:<br>– bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzeendicarboxyla­at (CAS RN 6422-86-2),<br>– meer dan 10 doch niet meer dan 60 gewichtspercenten dibutyltereftalaat (CAS RN 1962-75-0)                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3812 39 10  | 10    | 4,4'-isopropylideendifenol C12-15 alcoholfosfiet bevattende 1 of meer maar niet meer dan 3 gewichtspercent bisfenol A (CAS RN 96152-48-6) | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| *ex 3812 39 90 | 20    | Mengsels hoofdzakelijk bevattende bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl)sebacaat                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3812 39 90 | 25    | UV-lichtstabilisator, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <math>\alpha</math>-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-<math>\omega</math>-hydroxypoly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN 104810-48-2),</li> <li>– <math>\alpha</math>-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-<math>\omega</math>-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN 104810-47-1),</li> <li>– polyethyleenglycol met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 300 (CAS RN 25322-68-3),</li> <li>– bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacaat (CAS RN 41556-26-7), en</li> <li>– methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacaat (CAS RN 82919-37-7)</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3812 39 90  | 30    | Stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling bevattende 15 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten natriumperchloraat en niet meer dan 70 gewichtspercenten 2-(2-methoxyethoxy)ethanol                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3812 39 90 | 35    | Mengsel bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 25 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten van een mengsel van C15-18 - tetramethylpiperidinylesters (CAS RN 86403-32-9),</li> <li>– niet meer dan 20 gewichtspercenten aan andere organische verbindingen,</li> <li>– op een polypropyleendrager (CAS RN 9003-07-0)</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3812 39 90 | 40    | Mengsel van:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 80 gewichtspercenten (<math>\pm 10</math> %) 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat, en</li> <li>– 20 gewichtspercenten (<math>\pm 10</math> %) 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat</li> </ul>                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3812 39 90  | 55    | Uv-stabilisator, bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 2-[4,6-bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazine-2-yl]-5-(octyloxy)fenol (CAS RN 2725-22-6), en</li> <li>– N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)-1,6-hexaandiamine, polymeer met 2,4-dichloor-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7), of</li> <li>– N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidiny)-1,6-hexaandiamine, polymeer met 2,4-dichloor-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazine (CAS RN 82451-48-7)</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3812 39 90 | 65    | Stabilisator voor kunststoffen, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat (CASRN57583-35-4),</li> <li>– 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat (CASRN57583-34-3), en</li> <li>– 2-ethylhexylmercaptoacetaat (CAS RN 7659-86-1)</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3812 39 90 | 70    | Lichtstabilisator bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– vertakte en niet-vertakte alkylesters van 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzeenpropaanzuur (CAS RN 127519-17-9), en</li> <li>– 1-methoxy-2-propylacetaat (CAS RN 108-65-6)</li> </ul>                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3812 39 90  | 80    | UV-stabilisator, bestaande uit:<br>– een gehinderde amine: <i>N,N'</i> -bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)-1,6-hexaandiamine, polymeer met 2,4-dichloor-6-(4-morfoliny)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7), en<br>– hetzij een o-hydroxyfenyltriazine UV-lichtabsorbens, of<br>– een chemisch gemodificeerde fenolverbinding | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3814 00 90 | 20    | Mengsels bevattende:<br>– 69 of meer doch niet meer dan 71 gewichtspercenten 1-methoxypropaan-2-ol,<br>– 29 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3814 00 90 | 40    | Azeotropische mengsels die isomeren van nonafluorbutylmethylether en/of nonafluorbutylethylether bevatten                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3815 12 00 | 10    | Katalysatoren in de vorm van korrels of van ringen met een diameter van 3 mm of meer doch niet meer dan 10 mm, bestaande uit zilver, gefixeerd op een drager van aluminiumoxide, bevattende 8 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten zilver  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3815 19 90  | 10    | Katalysatoren, bestaande uit chroomtrioxide, dichroomtrioxide of organometaalverbindingen van chroom, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide met een poriënvolume, bepaald volgens de stikstofabsorptiemethode, van 2 cm <sup>3</sup> /g of meer | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3815 19 90  | 13    | Katalysator bestaande uit:<br>– chroomtrioxide (CAS RN 1333-82-0)<br>– dichroomtrioxide (CAS RN 1308-38-9)<br>op een drager van aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1)                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3815 19 90 | 15    | Katalysatoren, in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van metaaloxiden gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, met een gehalte aan molybdeen, bismut en ijzer van totaal 20 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylonitril <sup>(2)</sup>                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3815 19 90 | 20    | Katalysator:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– in de vorm van vaste bolletjes,</li> <li>– met een diameter van 4 of meer maar niet meer dan 12 mm, en</li> <li>– bestaande uit een mengsel van molybdeenoxide en andere metaaloxiden, op een drager van siliciumdioxide en/of aluminiumoxide,</li> </ul> bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3815 19 90 | 25    | Katalysatoren, in de vorm van bolletjes met een diameter van 4,2 mm of meer doch niet meer dan 9 mm, bestaande uit een mengsel van metaaloxiden, hoofdzakelijk bevattende oxiden van molybdeen, nikkel, kobalt en ijzer, gefixeerd op een drager van aluminiumoxide, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylaldehyde <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3815 19 90 | 30    | Katalysatoren, bevattende titaantetrachloride gefixeerd op een drager van magnesiumdichloride, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polypropyleen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3815 19 90 | 35    | Katalysatoren, bestaande uit wolframkieselzuur-hydraat (CAS RN 12027-43-9), geïmpregneerd op een drager van siliciumdioxide in de vorm van een poeder                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3815 19 90 | 65    | Katalysatoren, bestaande uit fosforzuur chemisch gebonden op een drager van siliciumdioxide                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3815 19 90 | 70    | Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium en zirkonium, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3815 19 90 | 75    | Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium en chroom, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3815 19 90                  | 80       | Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van magnesium en titaan, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, in de vorm van een suspensie in minerale olie | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3815 19 90                  | 85       | Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium, magnesium en titaan, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, in de vorm van poeder              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3815 19 90                  | 86       | Katalysator met titaantetrachloride op een drager van magnesiumdichloride, bestemd om te worden gebruikt bij de fabricage van polyolefinen <sup>(2)</sup>                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3815 19 90<br>ex 8506 90 00 | 87<br>10 | Kathode, in rollen, bestemd voor de vervaardiging van lucht-zink-knoopcelbatterijen (batterijen voor hoorapparaten) <sup>(2)</sup>                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3815 90 90                   | 16       | Initiator op basis van dimethylaminopropyl ureum                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3815 90 90  | 18    | Oxidatiekatalysator met als actieve component di[mangaan (1+)], 1,2-bis(octahydro-4,7-dimethyl-1 <i>H</i> -1,4,7-triazonine-1-yl- <i>kN</i> <sup>1</sup> , <i>kN</i> <sup>4</sup> , <i>kN</i> <sup>7</sup> )ethaan-di-μ-oxo-μ-(ethanoato- <i>kO</i> , <i>kO'</i> )-, di[chloride(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), gebruikt voor het versnellen van chemische oxidatie of bleken                               | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3815 90 90  | 22    | Katalysator in poedervorm bestaande uit 95 (± 1) gewichtspercenten titaniumdioxide en 5 (± 1) gewichtspercenten siliciumdioxide                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3815 90 90 | 25    | Katalysator, bestaande uit:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 30 of meer, maar niet meer dan 33 gewichtspercenten bis(4-(difenylsulfonium)fenyl)sulfide bis(hexafluorfosfaat) (CAS RN 74227-35-3), en</li> <li>– 24 of meer, maar niet meer dan 27 gewichtspercenten difenyl(4-fenylthio)fenylsufonium hexafluorfosfaat (CAS RN 68156-13-8)</li> </ul> in propyleencarbonaat (CAS RN 108-32-7) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3815 90 90  | 30    | Katalysator, bestaande uit een suspensie in minerale olie van: <ul style="list-style-type: none"> <li>– tetrahydrofuran complexen van magnesiumchloride en titaan(III)chloride, en</li> <li>– siliciumdioxide,</li> <li>– met een magnesiumgehalte van <math>6,6 \pm 0,6</math> gewichtspercenten, en</li> <li>– met een titaangehalte van <math>2,3 \pm 0,2</math> gewichtspercenten</li> </ul>               | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 3815 90 90 | 35    | Katalysator, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 25 of meer, maar niet meer dan 27,5 gewichtspercenten bis[4-(difenylsulfonium)fenyl]sulfide bis(hexafluorantimonaat) (CAS RN 89452-37-9), en</li> <li>– 20 of meer, maar niet meer dan 22,5 gewichtspercenten difenyl(4-fenylthio)fenylsulfonium hexafluorantimonaat (CAS RN 71449-78-0),</li> </ul> in propyleencarbonaat (CAS RN 108-32-7) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3815 90 90 | 40    | Katalysator:<br>– bevattende molybdeenoxide en andere metaaloxiden in een matrix van siliciumdioxide,<br>– in de vorm van holle cilindervormige vaste deeltjes met een lengte van 4 mm of meer maar niet meer dan 12 mm,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3815 90 90 | 50    | Katalysatoren, bevattende titaantrichloride, gesuspendeerd in hexaan of heptaan, met een gehalte aan titaan van 9 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten, berekend op de hexaan- of heptaanvrije massa                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3815 90 90  | 70    | Katalysatoren, bestaande uit een mengsel van (2-hydroxypropyl)trimethylammoniumformiaat en dipropyleenglycolen                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3815 90 90  | 80    | Katalysatoren, hoofdzakelijk bestaande uit dinonylnaftaleendisulfonzuur opgelost in isobutanol                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3815 90 90 | 81    | Katalysatoren, bevattende 69 of meer doch niet meer dan 79 gewichtspercenten (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium-2-ethylhexanoaat                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3815 90 90  | 85    | Katalysatoren op basis van aluminosilicaat (zeoliet), bestemd voor de alkylering van aromatische koolwaterstoffen, de transalkylering van alkylaromatische koolwaterstoffen of de oligomerisatie van olefinen <sup>(2)</sup>                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3815 90 90 | 86    | Katalysatoren, in de vorm van ronde staafjes, bestaande uit een aluminosilicaat (zeoliet), bevattende 2 of meer doch niet meer dan 3 gewichtspercenten oxiden van zeldzame aardmetalen en minder dan 1 gewichtspercent dinatriumoxide                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3815 90 90 | 88    | Katalysatoren bestaande uit titaantetrachloride en magnesiumchloride, met een gehalte, berekend op het product zonder olie of hexaan, aan: <ul style="list-style-type: none"> <li>– titaan van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten, en</li> <li>– magnesium van 10 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3815 90 90  | 89    | Rhodococcus rhodochrous J1 bacteriën, die enzymen bevatten, gesuspendeerd in een polyacrylamidegel of in water, bestemd om te worden gebruikt als katalysator bij de productie van acrylamide door hydratatie van acrylonitril <sup>(2)</sup>                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 3817 00 50 | 10    | Mengsel van alkylbenzenen (C14-26), bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 35 of meer doch niet meer dan 60 gewichtspercenten eicosylbenzeen,</li> <li>– 25 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten docosylbenzeen,</li> <li>– 5 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten tetracosylbenzeen</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3817 00 80 | 10    | Mengsel van alkylnaftalenen bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 88 of meer doch niet meer dan 98 gewichtspercenten hexadecylnaftaleen,</li> <li>– 2 of meer doch niet meer dan 12 gewichtspercenten dihexadecylnaftaleen</li> </ul>                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3817 00 80                  | 20       | Mengsel van vertakte alkylbenzenen dat voornamelijk dodecylbenzenen bevat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3817 00 80                   | 30       | Mengsel van alkylnaftalenen, gemodificeerd met alifatische ketens, met een ketenlengte van 12 tot 56 koolstofatomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 3819 00 00                  | 20       | Vuurbestendige hydraulische vloeistof op basis van fosfaatester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3823 19 30<br>ex 3823 19 30 | 20<br>30 | Palmolievetzuurdestillaat, al dan niet gehydrogeneerd, met een gehalte aan vrije vetzuren van 80 % of meer, bestemd voor de vervaardiging van: <ul style="list-style-type: none"> <li>– industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij post 3823,</li> <li>– stearinezuur bedoeld bij post 3823,</li> <li>– stearinezuur bedoeld bij post 2915,</li> <li>– palmitinezuur bedoeld bij post 2915, of</li> <li>– diervoederbereidingen van post 2309<sup>(2)</sup></li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3823 19 90<br>ex 3823 19 90 | 20<br>30 | Bij raffinage verkregen palm-acid-oils bestemd voor de vervaardiging van:<br>– industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij post 3823,<br>– stearinezuur bedoeld bij post 3823,<br>– stearinezuur bedoeld bij post 2915,<br>– palmitinezuur bedoeld bij post 2915, of<br>– diervoederbereidingen van post 2309 <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3824 99 15                  | 10       | Zuur aluminosilicaat (kunstmatig zeoliet van het type Y) in de natriumvorm, met een gehalte aan natrium, berekend als natriumoxide, van niet meer dan 11 gewichtspercenten, in de vorm van ronde staafjes                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3824 99 92                   | 23       | Butylfosfaatcomplexen van titaan(IV) (CAS RN 109037-78-7), opgelost in ethanol en propaan-2-ol                                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3824 99 92 | 25    | <p>Bereiding bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 25 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten diethylcarbonaat (CAS RN 105-58-8),</li> <li>– 25 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten ethyleencarbonaat (CAS RN 96-49-1),</li> <li>– 10 of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten lithiumhexafluorfosfaat (CAS RN 21324-40-3),</li> <li>– 5 of meer, maar niet meer dan 10 gewichtspercenten ethylmethylcarbonaat (CAS RN 623-53-0),</li> <li>– 1 of meer, maar niet meer dan 2 gewichtspercenten vinyleencarbonaat (CAS RN 872-36-6),</li> <li>– 1 of meer, maar niet meer dan 2 gewichtspercenten 4-fluor-1,3-dioxolaan-2-on (CAS RN 114435-02-8),</li> <li>– niet meer dan 1 gewichtspersent 1,5,2,4-Dioxadithiaan 2,2,4,4-tetraoxide (CAS RN 99591-74-9)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3824 99 92 | 26    | Preparaat bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 60 gewichtspersenten of meer maar niet meer dan 75 gewichtspersenten zwaar aromatische solventnafta (aardolie), (CAS RN 64742-94-5),</li> <li>– 15 of meer maar niet meer dan 25 gewichtspersenten 4-(4-nitrofenylazo)-2,6-di-sec-butylfenol (CAS RN 111850-24-9), en</li> <li>– 10 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspersenten 2-sec-butylfenol (CAS RN 89-72-5)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 3824 99 92 | 27    | 4-Methoxy-3-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0) in een organisch oplosmiddel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3824 99 92 | 28    | Waterige oplossing bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 of meer doch niet meer dan 42 gewichtspercenten 2-(3-chloor-5-(trifluormethyl)pyridine-2-yl)ethanamine (CAS RN 658066-44-5),</li> <li>– 10 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten zwavelzuur (CAS RN 7664-93-9), en</li> <li>– 0,5 of meer doch niet meer dan 2,9 gewichtspercenten methanol (CAS RN 67-56-1)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 3824 99 92 | 29    | Preparaat bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 85 of meer maar niet meer dan 99 gewichtspercenten polyethyleenglycolether van butyl-2-cyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)acrylaat, en</li> <li>– 1 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten polyoxyethyleen (20) sorbitantrioleaat</li> </ul>                                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3824 99 92 | 30    | Waterige dispersie van cesiumformiaat en kaliumformiaat bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 of meer, maar niet meer dan 84 gewichtspercenten cesiumformiaat (CAS RN 3495-36-1),</li> <li>– 1 of meer, maar niet meer dan 76 gewichtspercenten kaliumformiaat (CAS RN 590-24-1), en</li> <li>– al dan niet bevattende niet meer dan 9 gewichtspercenten aan additieven</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 3824 99 92 | 32    | Mengsel van divinylbenzeen-isomeren en ethylvinylbenzeen-isomeren, bevattende 56 of meer doch niet meer dan 85 gewichtsprocent divinylbenzeen (CAS RN 1321-74-0)                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code                                          | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3824 99 92<br>ex 3824 99 93<br>ex 3824 99 96 | 33<br>40<br>40 | Roestwerende preparaten, bestaande uit zouten van<br>dinonylnaftaleensulfonzuur, hetzij:<br>– gefixeerd op een drager van minerale was of chemisch gewijzigde<br>minerale was, hetzij<br>– opgelost in organische oplosmiddelen | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3824 99 92                                   | 35             | Preparaten die ten minste 92 maar ten hoogste 96,5 gewichtspercenten<br>1,3:2,4- <i>bis-O</i> -(4-methylbenzylideen)- <i>D</i> -glucitol bevatten en tevens<br>carbonzuurderivaten en een alkylsulfaat bevatten                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3824 99 92                                    | 36             | Calciumfosfonaatfenaat, opgelost in minerale olie                                                                                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 3824 99 92                                   | 37             | Mengsel van acetaten van 3-butyleen-1,2-diol met een gehalte van ten<br>minste 65 maar ten hoogste 90 gewichtsprocenten                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3824 99 92                                   | 39             | Preparaten die ten minste 47 gewichtspercenten 1,3:2,4- <i>bis-O</i> -benzylideen-<br><i>D</i> -glucitol bevatten                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3824 99 92  | 40    | Oplossing van 2-chloor-5-(chloormethyl)-pyridine (CAS RN 70258-18-3) in een organisch oplosmiddel                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 3824 99 92 | 42    | Preparaat van tetrahydro- $\alpha$ -(1-naftylmethyl)furan-2-propionzuur (CAS RN 25379-26-4) in toluen                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3824 99 92 | 45    | Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit $\gamma$ -butyrolacton en quaternaire ammoniumzouten, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren <sup>(2)</sup>                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3824 99 92  | 46    | Diethylmethoxyboraan (CAS RN 7397-46-8) opgelost in tetrahydrofuraan                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3824 99 92  | 47    | Preparaat, bevattende:<br>– trioctylfosfineoxide (CAS RN 78-50-2),<br>– hexyldioctylfosfineoxide (CAS RN 31160-66-4),<br>– dihexyloctylfosfineoxide (CAS RN 31160-64-2), en<br>– trihexylfosfineoxide (CAS RN 3084-48-8) | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3824 99 92  | 49    | Preparaat op basis van 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecyn-5,8-diolethoxyla<br>(CAS RN 169117-72-0)                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3824 99 92  | 50    | Preparaat op basis van alkylcarbonaten dat ook een UV-absorberend middel<br>bevat, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van<br>brillenglas <sup>(2)</sup>                  | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3824 99 92 | 51    | Mengsels bevattende 40 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten<br>2-hydroxyethylmethacrylaat en 40 of meer doch niet meer dan<br>50 gewichtspercenten glycerolester van boorzuur | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 3824 99 92 | 53    | Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit ethyleenglycol en: <ul style="list-style-type: none"> <li>– hetzij diëthyleenglycol, dodecaandizuur en ammoniak,</li> <li>– hetzij N,N-dimethylformamide,</li> <li>– hetzij <math>\gamma</math>-butyrolacton,</li> <li>– hetzij siliciumoxide,</li> <li>– hetzij ammoniumhydrogeenazelaat,</li> <li>– hetzij ammoniumhydrogeenazelaat en siliciumoxide,</li> <li>– hetzij dodecaandizuur, ammoniak en siliciumoxide,</li> </ul> bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 3824 99 92  | 54    | Poly(tetramethyleenglycol)bis[(9-oxo-9H-thioxantheen-1-yloxy)acetaat] met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden (CAS RN 813452-37-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3824 99 92 | 55    | Additieven voor verven en coatings, bevattende:<br>– een mengsel van esters van fosforzuur verkregen uit de reactie van fosforzuuranhydride met 4-(1,1-dimethylpropyl)fenol en copolymeren van styreen-allylalcohol (CAS RN 84605-27-6), en<br>– 30 of meer, maar niet meer dan 35 gewichtspercenten isobutylalcohol | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3824 99 92  | 56    | Poly(tetramethyleenglycol)bis[(2-benzoylphenoxy)acetaat] met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3824 99 92  | 57    | Poly(ethyleenglycol)bis( <i>p</i> -dimethylaminobenzoaat met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3824 99 92 | 59    | Kalium- <i>tert</i> -butanolaat (CAS RN865-47-4) opgelost in tetrahydrofuraan                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3824 99 92 | 60    | N2-[1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-fhenylpropyl]-N6-trifluoroacetyl-L-lysyl-N2-carboxyanhydride in een dichloormethaanoplossing van 37 %                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3824 99 92 | 61    | 3',4',5'-Trifluorbifenyl-2-amine, in de vorm van een oplossing in toluen bevattende 80 of meer doch niet meer dan 90 gewichtspercenten 3',4',5'-trifluorbifenyl-2-amine                                                                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3824 99 92 | 64    | Preparaat bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 89 of meer maar niet meer dan 98,9 gewichtspercenten 1,2,3-trideoxy-4,6: 5,7-bis-O- [(4-propylfenyl)methyleen]-nonitol,</li> <li>– 0,1 of meer maar niet meer dan 1 gewichtspercent kleurstoffen,</li> <li>– 1 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten fluorhoudende polymeren</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3824 99 92 | 65    | Mengsels van primaire <i>tert</i> -alkylaminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3824 99 92 | 68    | <p>Preparaat bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 20 gewichtspercenten (<math>\pm 1\%</math>) ((3-(sec-butyl)-4-(decyloxy)fenyl)methaantriyl) tribenzeen (CAS RN 1404190-37-9),</li> </ul> <p>opgelost in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 % (<math>\pm 5\%</math>) 2-sec-butylfenol (CAS RN 89-72-5),</li> <li>– 64 % (<math>\pm 7\%</math>) solventnafta (aardolie), zware aromatische fractie (CAS RN 64742-94-5),</li> <li>– 6 % (<math>\pm 1,0\%</math>) naftaleen (CAS RN 91-20-3)</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3824 99 92 | 69    | <p>Preparaat bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 80 of meer, maar niet meer dan 92 gewichtspercenten bisfenol-A bis(difenylfosfaat) (CAS RN 5945-33-5),</li> <li>– 7 of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercenten bisfenol-A bis(difenylfosfaat), en</li> <li>– niet meer dan 1 gewichtspercent trifenylfosfaat (CAS RN 115-86-6)</li> </ul>                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3824 99 92  | 70    | Mengsel van 80 ( $\pm$ 10) gewichtspercenten 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine en 20 ( $\pm$ 10) gewichtspercenten 1-([2-(2-aminobutoxy)ethoxy)methyl]propoxy)but-2-ylamine                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3824 99 92 | 72    | Derivaten van N-(2-fenylethyl)-1,3-benzeendimethaanamine (CAS RN 404362-22-7)                                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3824 99 92 | 76    | Bereiding, bevattende:<br>– 74 of meer maar niet meer dan 90 gewichtspercenten (S)- $\alpha$ -hydroxy-3-fenoxybenzeenacetonitril (CAS RN 61826-76-4), en<br>– 10 of meer maar niet meer dan 26 gewichtspercenten toluen (CAS RN 108-88-3) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3824 99 92 | 78    | Preparaten bevattende hetzij 10 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten lithiumhexafluorofosfaat hetzij 5 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten lithiumperchloraat in mengsels van organische oplosmiddelen             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3824 99 92  | 80    | Diethyleenglycol propyleenglycol triëthanolamine titanaat complexen (CAS RN 68784-48-5) opgelost in diëthyleenglycol (CAS RN 111-46-6)                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3824 99 92  | 82    | Oplossing van t-butylchloridedimethylsilaan (CAS RN 18162-48-6) in toluen                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3824 99 92 | 84    | Preparaten bestaande uit 83 of meer gewichtspercenten 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindeen (dicyclopentadien), een synthetische rubber, al dan niet bevattende 7 of meer gewichtspercenten tricyclopentadien, en:<br>– hetzij een aluminium-alkylverbinding,<br>– hetzij een organisch complex van wolfraam,<br>– hetzij een organisch complex van molybdeen | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3824 99 92  | 88    | Gehydroxyethyleerd 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 3824 99 93 | 30    | Poedermengsel bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 85 of meer gewichtspercenten zinkdiacrylaat (CAS RN 14643-87-9),</li> <li>– niet meer dan 5 gewichtspercenten 2,6-di-<i>tert</i>-butyl-alfa-dimethylamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7), en</li> <li>– niet meer dan 10 gewichtspercenten zinkstearaat (CAS RN 557-05-1)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 3824 99 93  | 35    | Paraffine met een chloreringsgehalte van 70 % of meer                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 3824 99 93  | 38    | Mengsel van 4,4'-(perfluorisopropylideen)difenol (CAS RN 1478-61-1) en 4,4'-(perfluorisopropylideen) difenol benzyl trifenyl fosfonium-zout (CAS RN 75768-65-9)                                                                                                                                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| *ex 3824 99 93 | 42    | Mengsel van bis{4-(3-(3-fenoxycarbonylamino)tolyl)ureido} fenylsulfon, difenyltolueen-2,4-dicarbamaat en 1-[4-(4-aminobenzeensulfonyl)fenyl]-3-(3-fenoxycarbonylaminotolyl)ureum                                                                                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3824 99 93  | 45    | Natriumhydrogeen-3-aminonaftaleen-1,5-disulfonaat (CAS RN 4681-22-5)<br>met:<br>– niet meer dan 20 gewichtspercenten dinatriumsulfaat, en<br>– niet meer dan 10 gewichtspercenten natriumchloride | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3824 99 93  | 50    | Preparaat, bestaande uit acesulfaamkalium (CAS RN 55589-62-3) en kaliumhydroxide (CAS RN 1310-58-3)                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 3824 99 93 | 53    | Zinkdimethacrylaat (CAS RN 13189-00-9), bevattende niet meer dan 2,5 gewichtspercenten 2,6-di- <i>tert</i> -butyl- $\alpha$ -dimethylamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7), in poedervorm               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3824 99 93  | 55    | Mengsels bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 70 of meer maar niet meer dan 90 gewichtspercenten (S)-indoline-2-carbonzuur (CAS RN 79815-20-6), en</li> <li>– 10 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten 0-chloorkaneelzuur (CAS RN 3752-25-8)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 3824 99 93 | 60    | Mengsel van fytosterolen (CAS RN 949109-75-5), in poedervorm, bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 40 of meer, maar niet meer dan 88 gewichtspercenten sitosterolen,</li> <li>– 20 of meer, maar niet meer dan 63 gewichtspercenten campesterolen,</li> <li>– 14 of meer, maar niet meer dan 38 gewichtspercenten stigmasterolen,</li> <li>– niet meer dan 13 gewichtspercenten brassicasterolen, en</li> <li>– niet meer dan 5 gewichtspercenten sitosterolen</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3824 99 93  | 63    | Mengsel van fytoosterolen, niet in poedervorm, bevattende:<br>– 75 of meer gewichtspercenten sterolen, en<br>– niet meer dan 25 gewichtspercenten stanolen,<br>bestemd voor de vervaardiging van stanolen/sterolen of stanol/sterolesters <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3824 99 93 | 65    | Reactiemassa van 1,1'-(isopropylideen)bis[3,5-dibroom-4-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)benzeen] (CAS RN 97416-84-7) en 1,3-dibroom-2-(2,3-dibroom-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibroom-4-(2,3,3-tribroom-2-methylpropoxy)fenyl]propaan-2-yl} benzeen         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3824 99 93  | 70    | Oligomeer reactieproduct, bestaande uit bis(4-hydroxyfenyl)sulfon en 1,1'-oxybis(2-chloorethaan)                                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3824 99 93  | 75    | Mengsel van fytoosterolen, in de vorm van vlokken en bolletjes, bevattende 80 of meer gewichtspercenten sterolen en niet meer dan 4 gewichtspercenten stanolen                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3824 99 93<br>ex 3824 99 96  | 80<br>67 | Folie bevattende barium- of calciumoxiden gecombineerd met titaan- of zirkoniumoxiden, in een bindmiddel van acryl                                                                                                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3824 99 93<br>ex 3824 99 96 | 83<br>85 | Preparaat, bevattende:<br>– C,C'-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3),<br>– magnesiumoxide (CAS RN 1309-48-4), en<br>– zinc bis(p-tolueensulfinaat) (CAS RN 24345-02-6),<br>waarin de gasvorming van C,C'-azodi(formamide) plaatsvindt bij 135 °C                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3824 99 93<br>ex 3824 99 96 | 85<br>57 | Deeltjes van siliciumdioxide waarop organische verbindingen covalent zijn gebonden, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kolommen voor vloeistofchromatografie zogenaamde "hoge prestatie vloeistofchromatografie" (HPLC) en van patronen voor de voorbereiding van monsteranalyse <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3824 99 93 | 88    | Mengsel van fytoosterolen bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 60 of meer, maar niet meer dan 80 gewichtspercenten sitosterolen,</li> <li>– minder dan 15 gewichtspercenten campesterolen,</li> <li>– minder dan 5 gewichtspercenten, stigmasterolen, en</li> <li>– minder dan 15 gewichtspercenten betasitostanolen</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3824 99 96  | 30    | Concentraten van zeldzame aardmetalen, bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 20 of meer, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten ceriumoxide (CAS RN 1306-38-3),</li> <li>– 2 of meer, maar niet meer dan 10 gewichtspercenten lanthaanoxide (CAS RN 1312-81-8),</li> <li>– 10 of meer, maar niet meer dan 15 gewichtspercenten yttriumoxide (CAS RN 1314-36-9),</li> <li>– zirconiumoxide (CAS RN 1314-23-4), met inbegrip van het natuurlijk voorkomend hafniumoxide van niet meer dan 65 gewichtspercenten</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3824 99 96 | 35    | Gecalcineerd bauxiet (vuurvast)                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3824 99 96  | 37    | Gestructureerd silicoaluminiumfosfaat                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3824 99 96  | 45    | Poeder van lithiumnikkelkobaltaluminiumoxide (CAS RN 177997-13-6)<br>met:<br>– een deeltjesgrootte van minder dan 10 µm,<br>– een zuiverheid van meer dan 98 gewichtspercenten                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3824 99 96  | 46    | Mangaanzinkferrietgranulaat, bevattende:<br>– 52 of meer, doch niet meer dan 76 gewichtspercenten<br>ijzer(III)oxide,<br>– 13 of meer, doch niet meer dan 42 gewichtspercenten<br>mangaan(II)oxide, en<br>– 2 of meer, doch niet meer dan 22 gewichtspercenten zinkoxide | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3824 99 96 | 47    | Mengsels van metaaloxiden, in de vorm van poeder, bevattende:<br>– hetzij 5 of meer gewichtspercenten barium, neodymium of magnesium en 15 of meer gewichtspercenten titaan,<br>– hetzij 30 of meer gewichtspercenten lood en 5 of meer gewichtspercenten niobium,<br><br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van di-elektrische films of bestemd om te worden gebruikt als di-elektrisch materiaal bij de vervaardiging van gelaagde keramische condensatoren <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3824 99 96  | 48    | Zirkoniumoxide (ZrO <sub>2</sub> ), gestabiliseerd met calciumoxide (CAS RN 68937-53-1) met een zirkoniumoxidegehalte van 92 of meer maar niet meer dan 97 gewichtspercenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3824 99 96  | 50    | Nikkelhydroxide, met toegevoegd 12 of meer doch niet meer dan 18 gewichtspercenten zinkhydroxide en kobalhydroxide, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van positieve elektroden voor batterijen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3824 99 96 | 55    | Drager in poedervorm, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ferriet (ijzeroxide) (CAS RN 1309-37-1),</li> <li>– mangaanoxide (CAS RN 1344-43-0),</li> <li>– magnesiumoxide (CAS RN 1309-48-4),</li> <li>– styreenacrylaat copolymeer,</li> </ul> bestemd om bij de vervaardiging van met inkt of toner gevulde flessen of patronen voor telekopieertoestellen, computerafdrukeenheden en kopieerapparatenproductie te worden gemengd met tonerpoeder <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3824 99 96  | 60    | Gesmolten magnesia bevattende 15 of meer gewichtspercenten dichroomtrioxide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 3824 99 96 | 65    | Aluminiumnatriumsilicaat, in de vorm van bolletjes met een diameter van: <ul style="list-style-type: none"> <li>– hetzij 1,6 of meer doch niet meer dan 3,4 mm,</li> <li>– hetzij 4 of meer doch niet meer dan 6 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3824 99 96 | 70    | Poeder bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 28 of meer, maar niet meer dan 51 gewichtspercenten talk (CAS RN 14807-96-6),</li> <li>– 30,5 of meer, maar niet meer dan 48 gewichtspercenten siliciumdioxide (kwarts) (CAS RN 14808-60-7),</li> <li>– 17 of meer, maar niet meer dan 26 gewichtspercenten aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1)</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3824 99 96 | 73    | Reactieproducten, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten molybdeenoxide,</li> <li>– 10 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten nikkeloxide,</li> <li>– 30 of meer doch niet meer dan 70 gewichtspercenten wolframoxide</li> </ul>                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3824 99 96 | 74    | Mengsel met een niet-stoichiometrische samenstelling: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een kristallijne structuur,</li> <li>– met een gehalte aan gesmolten magnesia-aluminiumoxide-spinel en met hulpstoffen van silicaatfasen en aluminaten, waarvan ten minste 75 gewichtspercenten ervan uit fracties bestaan met een korrelgrootte van 1-3 mm en waarvan ten hoogste 25 gewichtspercenten bestaan uit fracties met een korrelgrootte van 0-1 mm</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3824 99 96 | 77    | Preparaat, bestaande uit 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol en siliciumdioxide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3824 99 96 | 80    | Mengsel, bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 64 of meer, maar niet meer dan 74 gewichtspercenten amorfe silica (CAS RN 7631-86-9),</li> <li>– 25 of meer, maar niet meer dan 35 gewichtspercenten butanon (CAS RN 78-93-3), en</li> <li>– niet meer dan 1 gewichtspercent 3-(2,3-epoxypropoxy)propyltrimethoxysilaan (CAS RN 2530-83-8)</li> </ul>                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3824 99 96                  | 83       | Kubisch boornitride (CAS RN 10043-11-5), vernikkeld en/of bedekt met nikkelfosfide (CAS RN 12035-64-2)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3824 99 96                   | 87       | Platinaoxide (CAS RN 12035-82-4) gefixeerd op een poreuze drager van aluminiumoxide, (CAS RN 1344-28-1) bevattende<br>– 0,1 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent platina, en<br>– 0,5 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercenten ethylaluminiumdichloride (CAS RN 563-43-9)                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 20<br>29 | Mengsel van methylesters van vetzuren (FAME) met ten minste:<br>– 65 of meer, maar niet meer dan 75 gewichtspercenten C12- FAME,<br>– 21 of meer, maar niet meer dan 28 gewichtspercenten C14- FAME,<br>– 4 of meer, maar niet meer dan 8 gewichtspercenten C16- FAME,<br>bestemd voor de vervaardiging van detergents en schoonmaak- en lichaamsverzorgingsmiddelen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 50<br>59 | Mengsel van methylesters van vetzuren (FAME) met ten minste:<br>– 50 of meer, maar niet meer dan 58 gewichtspercenten C8-FAME,<br>– 35 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten C10-FAME,<br>voor de vervaardiging van C8- of C10-vetzuren met een hoge zuiverheidsgraad of mengsels van die vetzuren of van methylesters met een hoge zuiverheidsgraad van C8- of C10-vetzuren <sup>(2)</sup>                        | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 3901 10 10<br>ex 3901 40 00 | 20<br>10 | Lineair lagedichtheidpolyethyleen-1-buteen / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) met hoge smeltindex, in de vorm van poeder, met:<br>– een smeltindex(Melt Flow Rate - MFR 190 °C / 2,16 kg) van 16 g/10 min of meer, maar niet meer dan 24 g / 10 min,<br>– een dichtheid (ASTM D 1505) van 0,922 g/cm <sup>3</sup> of meer, maar niet meer dan 0,926 g/cm <sup>3</sup> , en<br>– een Vicat-verwekingstemperatuur van ten minste 94 °C | 0 %            | m <sup>3</sup>      | 31.12.2019                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3901 10 90  | 30    | Polyethyleen in de vorm van korrels, bevattende 10 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten koper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| *ex 3901 40 00 | 20    | <p>Octeen lineair lagedichtheidpolyethyleen (LLDPE) in de vorm van pellets van een soort bestemd voor co-extrusie van foliën voor flexibele levensmiddelenverpakkingen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 of meer maar niet meer dan 20 gewichtspercenten octeen,</li> <li>– een smeltindex (melt flow rate) van 9,0 of meer, maar niet meer dan 10,0 (volgens ASTM D1238 10.0/2.16),</li> <li>– een smeltindex (melt flow rate) (190 °C/2,16 kg) van 0,4 g/10 min of meer, maar niet meer dan 0,6 g/10 min,</li> <li>– een dichtheid van 0,909 g/cm<sup>3</sup> of meer, maar niet meer dan 0,913 g/cm<sup>3</sup> met gebruikmaking van ASTM D4703,</li> <li>– een geloppervlakte per 24,6 cm<sup>3</sup> van niet meer dan 20 mm<sup>2</sup>, en</li> <li>– een antioxidantniveau van niet meer dan 240 ppm</li> </ul> | 0 %            | m <sup>3</sup>      | 31.12.2020                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3901 40 00 | 30    | <p>Via een Ziegler-Natta-katalysatormethode geproduceerd octeen lineair lagedichtheidpolyethyleen(LLDPE) in de vorm van pellets met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– meer dan 10 maar niet meer dan 20 gewichtspercenten copolymeer,</li> <li>– een smeltindex (MFR 190 °C/2,16 kg) van 0,7 g/10 min maar niet meer dan 0,9 g/10 min, en</li> <li>– een dichtheid (ASTM D4703) van 0,911 g/cm<sup>3</sup> of meer, maar niet meer dan 0,913 g/cm<sup>3</sup>,</li> </ul> <p>bestemd voor co-extrusie van foliën voor flexibele levensmiddelenverpakkingen<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | m <sup>3</sup>         | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3901 40 00 | 40    | <p>Blokcopolymeer van ethyleen met octeen in pellets:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een soortelijk gewicht van 0,862 of meer doch niet meer dan 0,865,</li> <li>– dat kan worden uitgerekt tot ten minste 200 % van zijn oorspronkelijke lengte,</li> <li>– met een hysteres van 50 % (<math>\pm 10</math> %),</li> <li>– met een blijvende vervorming van niet meer dan 20 %,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van inlegluiers voor baby's<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3901 90 80  | 53    | <p>Copolymeer van uitsluitend ethyleen en acrylzuur (CAS RN 9010-77-9) met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een gehalte van 18,5 of meer doch niet meer dan 49,5 gewichtspersenten acrylzuur, en</li> <li>– een smeltindex (Melt Flow Rate - MFR) van 14g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238) of meer</li> </ul>                                                                                                                                                                       | 0 %               | m <sup>3</sup>         | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3901 90 80 | 55    | Zink- of natriumzout van een copolymeer van ethyleen en acrylzuur, met:<br>– een gehalte van 6 of meer, doch niet meer dan 50 gewichtspercenten acrylzuur,<br>– een smeltindex (melt flow rate) van 1 g/10 min of meer bij 190 °C/2,16 kg (gemeten volgens ASTM D 1238) | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3901 90 80 | 67    | Copolymeer van uitsluitend ethyleen en methacrylzuurmonomeren waarin het methacrylzuurgehalte 11 gewichtspercenten of meer is                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3901 90 80 | 70    | Ethyleen maleïnezuuranhydridecopolymeer, al dan niet een andere olefine comonomeer bevattende, met een smeltindex (melt flow rate) van 1,3 g/10 min of meer bij 190 °C/2,16 kg (gemeten volgens ASTM D 1238)                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3901 90 80 | 73    | Mengsel bevattende:<br>– 80 % of meer, maar niet meer dan 94 % gechloreerd polyethyleen (CAS RN 64754-90-1), en<br>– 6 % of meer, maar niet meer dan 20 % styreen-acrylaat-copolymeer (CAS RN 27136-15-8)                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3901 90 80 | 91    | Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een copolymeer van ethyleen en methacrylzuur                                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3901 90 80 | 92    | Gechloorsulfoneerd polyethyleen                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3901 90 80 | 93    | Copolymeren van ethyleen, vinylacetaat en koolstofmonoxide, bestemd om te worden gebruikt als weekmaker bij de vervaardiging van vellen voor dakbedekking <sup>(2)</sup>                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3901 90 80 | 94    | Mengsels van A-B blokcopolymeren van polystyreen en een copolymeer van ethyleen-butyleen en A-B-A blockcopolymeren van polystyreen, een copolymeer van ethyleen-butyleen en polystyreen, bevattende niet meer dan 35 gewichtspercenten styreen | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3901 90 80 | 97    | Gechloreerd polyethyleen, in de vorm van poeder                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 3902 10 00 | 20    | Polypropyleen, geen weekmaker bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een smeltpunt van meer dan 150 °C (volgens de methode ASTM D 3417),</li> <li>– met een smeltwarmte van 15 J/g of meer doch niet meer dan 70 J/g,</li> <li>– met een breukrek van 1 000 % of meer (volgens de methode ASTM D 638),</li> <li>– met een treksterkte-modulus (<i>tensile modulus</i>) van 69 MPa of meer doch niet meer dan 379 MPa (volgens de methode ASTM D 638)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3902 10 00  | 40    | <p>Polypropyleen, geen weekmaker bevattend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een treksterkte van 32-60MPa (bepaald volgens methode ASTM D638),</li> <li>– met een buigsterkte van 50-90MPa (bepaald volgens methode ASTM D790),</li> <li>– met een smeltindex (Melt Flow Rate – MFR) bij 230 °C/ 2,16 kg belasting van 5-15g/10min (bepaald volgens methode ASTM D1238),</li> <li>– 40 of meer doch niet meer dan 80 gewichtspercenten polypropyleen bevattend,</li> <li>– 10 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten glasvezel bevattend,</li> <li>– 10 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten mica bevattend</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3902 20 00 | 10    | Polyisobutyleen, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht ( $M_n$ ) van 700 of meer doch niet meer dan 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3902 20 00 | 20    | Gehydrogeneerd polyisobuteen, in vloeibare vorm                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3902 30 00 | 91    | A-B Blokcopolymeren van polystyreen en een copolymeer van ethyleen en propyleen, bevattende niet meer dan 40 gewichtspercenten styreen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3902 30 00  | 95    | A-B-A blokcopolymeer, bestaande uit:<br>– een copolymeer van ethyleen en propyleen, en<br>– 21 ( $\pm$ 3) gewichtspercenten polystyreen                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3902 30 00  | 97    | Vloeibaar ethyleen-propyleen-copolymeer met:<br>– een vlampunt van 250 °C of meer,<br>– een viscositeitsindex van 150 of meer,<br>– met een aantalgemiddeld molecuulgewicht ( $M_n$ ) van 650 of meer             | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3902 90 90 | 52    | Amorf poly-alfa-olefine-copolymeermengsel van poly(propyleen-co-1-buteen) en koolwaterstofhars uit aardolie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3902 90 90 | 55    | Thermoplastisch elastomeer met een A-B-A-blokcopolymeerstructuur van polystyreen, polyisobutyleen en polystyreen met ten minste 10 maar ten hoogste 35 gewichtsprocenten polystyreen                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3902 90 90  | 60    | Niet-gehydrogeneerde 100 % alifatische hars (polymeer), met de volgende kenmerken:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– vloeibaar bij kamertemperatuur,</li> <li>– verkregen door polymerisatie van C5-alkeenmonomeren,</li> <li>– met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 370 (<math>\pm</math> 50),</li> <li>– met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 500 (<math>\pm</math> 100)</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3902 90 90 | 92    | Polymeren van 4-methylpent-1-een                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3902 90 90 | 94    | Gechloreerde polyolefinen, al dan niet in oplossing of dispersie                                                                                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3902 90 90  | 98    | Synthetische poly-alfa-olefine met een viscositeit bij 100 °C (gemeten volgens methode ASTM D 445) tussen 3 en 9 centistoke, verkregen door polymerisatie van een mengsel van dodeceen en tetradecceen dat ten hoogste 40 % tetradecceen bevat | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3903 19 00  | 40    | Kristallijn polystyreen met:<br>– een smeltpunt van 268 °C of meer maar niet meer dan 272 °C,<br>– een stolpunt van 232 °C of meer maar niet meer dan 247 °C,<br>– al dan niet met additieven en vulstoffen                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3903 90 90 | 15    | Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 78 gewichtspercenten (<math>\pm 4</math> %) styreen,</li> <li>– 9 gewichtspercenten (<math>\pm 2</math> %) n-butylacrylaat,</li> <li>– 11 gewichtspercenten (<math>\pm 3</math> %) n-butylmethacrylaat,</li> <li>– 1,5 gewichtspercent (<math>\pm 0,7</math> %) methylacrylzuur, en</li> <li>– 0,01 of meer maar niet meer dan 2,5 gewichtspercenten polyolefinewas</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3903 90 90  | 20    | Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 83 gewichtspercenten (<math>\pm 3</math> %) styreen,</li> <li>– 7 gewichtspercenten (<math>\pm 2</math> %) n-butylacrylaat,</li> <li>– 9 gewichtspercenten (<math>\pm 2</math> %) n-butylmethacrylaat, en</li> <li>– 0,01 of meer maar niet meer dan 1 gewichtspercent polyolefinewas</li> </ul>                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3903 90 90                   | 25       | Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende:<br>– 82 gewichtspersenten (± 6 %) styreen,<br>– 13,5 gewichtspersenten (± 3 %) n-butylacrylaat,<br>– 1 gewichtspersent (± 0,5 %) methylacrylzuur, en<br>– 0,01 of meer maar niet meer dan<br>8,5 gewichtspersenten polyolefinewas | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 35<br>43 | Copolymeren van $\alpha$ -methylstyreen en styreen, met een verwekingspunt van<br>meer dan 113 °C                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3903 90 90<br>ex 3904 69 80  | 38<br>88 | Polytetrafluorethyleen (CAS RN 9002-84-0) ingekapseld met een<br>acrylonitril-styreencopolymeer (CAS RN 9003-54-7), met een gehalte van<br>elk polymeer van niet meer dan 50 gewichtspersenten (± 1 %)                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3903 90 90 | 45    | Preparaat in de vorm van een poeder, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 86 of meer gewichtspersent, maar niet meer dan 90 gewichtspersent styreen-acrylaat-copolymeer, en</li> <li>– 9 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan 11 gewichtspersent vetzuurethoxylaet (CAS RN 9004-81-3)</li> </ul> | 0 %               | m <sup>3</sup>         | 31.12.2019                                         |
| ex 3903 90 90 | 46    | Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 74 gewichtspersenten (± 4 %) styreen,</li> <li>– 24 % (± 2 %) N-butylacrylaet, en</li> <li>– 0,01 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspersenten methacrylzuur</li> </ul>                                                       | 0 %               | m <sup>3</sup>         | 31.12.2020                                         |
| ex 3903 90 90 | 55    | Preparaat in de vorm van een waterige suspensie, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 25 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan 26 gewichtspersent styreen-acrylaet-copolymeer, en</li> <li>– 5 gewichtspersent of meer maar niet meer dan 6 gewichtspersent glycol</li> </ul>                     | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 60<br>60 | Copolymeer van styreen met maleïnezuuranhydride, gedeeltelijk veresterd of volledig chemisch gewijzigd, met een gemiddeld molecuulgewicht ( $M_n$ ) van maximaal 4 500, in de vorm van vlokken of poeder                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3903 90 90                  | 65       | Copolymeer van styreen met 2,5-furandion en (1-methylethyl)benzeen in de vorm van vlokken of poeder (CAS RN 26762-29-8).                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3903 90 90                  | 70       | Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende:<br>– 75 gewichtspercenten ( $\pm 7\%$ ) styreen, en<br>– 25 gewichtspercenten ( $\pm 7\%$ ) methylmethacrylaat                                                                                                                                                                     | 0 %               | m <sup>3</sup>         | 31.12.2020                                         |
| *ex 3903 90 90                 | 80       | Korrels van copolymeren van styreen en divinylbenzeen met een diameter van ten minste 150 en ten hoogste 800 $\mu\text{m}$ met:<br>– ten minste 65 gewichtspercenten styreen, en<br>– ten hoogste 25 gewichtspercenten divinylbenzeen,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de fabricage van ionenwisselaarsharsen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3903 90 90 | 86    | <p>Mengsel dat bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 45 of meer doch niet meer dan 65 gewichtspercenten styreenpolymeren,</li> <li>– 35 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercenten poly(fenyleenether),</li> <li>– niet meer dan 10 gewichtspercenten andere additieven,</li> </ul> <p>en met één of meer van de volgende speciale kleureffecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– metaal of parelglans met een visueel angulair metamerisme veroorzaakt door ten minste 0,3 gewichtspercent op vlokken gebaseerd pigment,</li> <li>– fluorescentie, als gekenmerkt door de uitzending van licht bij de absorptie van ultraviolette straling,</li> <li>– helderwit, als gekenmerkt door L* niet minder dan 92 en b* niet meer dan 2 en a* tussen -5 en 7 op de CIELab-kleurschaal</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3904 10 00 | 20    | <p>Poly(vinylchloride) in de vorm van poeder, niet gemengd met enige andere substantie of vinylacetaatmonomeren bevattende, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een polymerisatiegraad van 1 000 (<math>\pm</math> 300) monomeereenheden,</li> <li>– een warmtetransmissiecoëfficiënt (K-waarde) van ten minste 60, maar niet meer dan 70,</li> <li>– een gehalte aan vluchtig materiaal van minder dan 2,00 gewichtspercenten,</li> <li>– een fractie van niet meer dan 1 gewichtspercent die niet door een zeef met een maaswijdte van 120 <math>\mu</math>m gaat,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van batterijseparators<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3904 30 00<br>ex 3904 40 00 | 30<br>91 | Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en vinylalcohol, bevattende:<br>– 87 of meer doch niet meer dan 92 gewichtspercenten vinylchloride,<br>– 2 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten vinylacetaat, en<br>– 1 of meer doch niet meer dan 8 gewichtspercenten vinylalcohol,<br>in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3215 of 8523 of om te worden gebruikt bij de vervaardiging van bekleding voor bergingsmiddelen en sluitingen van het soort gebruikt bij het conserveren van voedsel en dranken <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3904 50 90                   | 92       | Vinylideen-chloride-methacrylaat-copolymeer bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van monofilamenten <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3904 61 00 | 20    | Copolymeren van tetrafluorethyleen en trifluor(heptafluorpropoxy)ethyleen, bevattende 3,2 of meer doch niet meer dan 4,6 gewichtspercenten trifluor(heptafluorpropoxy)ethyleen en minder dan 1 mg/kg extraheerbare fluoride-ionen | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3904 69 80  | 81    | Poly(vinylideenfluoride) (CAS RN 24937-79-9)                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3904 69 80  | 85    | Copolymeren van ethyleen en chloortrifluorethyleen, al dan niet gewijzigd met hexafluoroisobutileen, in poedervorm, al dan niet met toevoeging van vulstoffen                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3904 69 80 | 94    | Copolymeren van ethyleen en tetrafluorethyleen                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3904 69 80 | 96    | Polychloortrifluorethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3904 69 80 | 97    | Copolymeer van chloortrifluorethyleen en vinylideendifluoride                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3905 30 00  | 10    | Viskeuze bereiding, hoofdzakelijk bestaande uit poly(vinylalcohol) (CAS RN 9002-89-5), een organisch oplosmiddel en water, bestemd om te worden gebruikt als beschermende coating van wafers tijdens de fabricage van halfgeleiders <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3905 91 00  | 40    | In water oplosbaar copolymeer van ethyleen en vinylalcohol (CAS RN 26221-27-2), bevattende niet meer dan 38 gewichtspercenten ethyleenmonomeer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3905 99 90 | 95    | Gehexadecyleerd of geëicosyleerd polyvinylpyrrolidon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3905 99 90 | 96    | <p>Polymeren van vinylformal, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, met een gewichtsgemiddeld molecuulgewicht (<math>M_w</math>) van 25 000 of meer doch niet meer dan 150 000, en met een gehalte aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– acetylgroepen, berekend als vinylacetaat, van 9,5 of meer doch niet meer dan 13 gewichtspercenten, en</li> <li>– hydroxylgroepen, berekend als vinylalcohol, van 5 of meer doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3905 99 90 | 97    | Povidon (INN)-jood (CAS RN 25655-41-8)                                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3905 99 90 | 98    | Poly(vinylpyrrolidon), gedeeltelijk gesubstitueerd met triacontylgroepen, bevattende 78 of meer doch niet meer dan 82 gewichtspercenten triacontylgroepen                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *3906 90 60    |       | Copolymeren van methylacrylaat, ethyleen en een monomeer met een niet-eindstandige carboxylgroep als substituent, bevattende 50 of meer gewichtspercenten methylacrylaat, al dan niet vermengd met siliciumdioxide                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3906 90 90 | 10    | Polymerisatieproducten van acrylzuur en een kleine hoeveelheid meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3003 of 3004 <sup>(2)</sup>                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3906 90 90  | 23    | Copolymeer van methylmethacrylaat, butylacrylaat, glycidylmethacrylaat en styreen (CAS RN 37953-21-2), met een epoxy equivalent weight van niet meer dan 500, in de vorm van gemalen vlokken met een deeltjesgrootte van niet meer dan 1 cm | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3906 90 90 | 27    | Copolymeren van stearylmethacrylaat, isooctylacrylaat en acrylzuur, opgelost in isopropylpalmitaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3906 90 90 | 33    | Schaalkerncopolymeren van butylacrylaat en alkylmethylemethacrylaat, met een korrelgrootte van 5 µm of meer, doch niet meer dan 10 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3906 90 90 | 37    | Copolymeer van trimethylolpropan trimethacrylaat en methylemethacrylaat (CAS RN 28931-67-1), in microbolvorm met een gemiddelde diameter van 3 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3906 90 90 | 40    | <p>Transparant acrylpolymeer in pakketten van niet meer dan 1 kg, niet bestemd voor kleinhandelsverkoop, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een viscositeit van niet meer dan 50000 Pa s bij 120 °C als bepaald aan de hand van testmethode ASTM D 3835,</li> <li>– een gewichtsgemiddeld molecuulgewicht (<math>M_w</math>) van meer dan 500 000 doch niet meer dan 1 200 000 overeenkomstig de gelpermeatiechromatografietest (GPC),</li> <li>– een residueel monomeergehalte van minder dan 1 %</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3906 90 90  | 41    | Polyalkylacrylaat met een ester alkylketen van C10 tot en met C30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3906 90 90  | 43    | Copolymeer van methacrylesters, butylacrylaat en cyclische dimethylsiloxanen (CAS RN 143106-82-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 3906 90 90 | 50    | <p>Polymeren van esters van acrylzuur met een of meer van de volgende monomeren in de keten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– chloormethylvinylether,</li> <li>– chloorethylvinylether,</li> <li>– chloormethylstyreen,</li> <li>– vinylchlooracetaat,</li> <li>– methacrylzuur,</li> <li>– buteendizuurmonobutylester,</li> </ul> <p>bevattende niet meer dan 5 gewichtspercenten van elk van deze monomeereenheden, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39</p> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3906 90 90  | 53    | <p>Polyacrylamidepoeder met een gemiddelde deeltjesgrootte van minder dan 2 micron en een smeltpunt van meer dan 260 °C, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 75 of meer, maar niet meer dan 85 gewichtspercenten polyacrylamide, en</li> <li>– 15 of meer, maar niet meer dan 25 gewichtspercenten polyethyleenglycol</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| *ex 3906 90 90 | 60    | <p>Waterige dispersie, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– meer dan 10, maar niet meer dan 15 gewichtspercenten ethanol, en</li> <li>– meer dan 7, maar niet meer dan 11 gewichtspercenten van een reactieproduct van poly(epoxyalkylmethacrylaat-co-divinylbenzeen) met een derivaat van glycerol</li> </ul>                    | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3906 90 90  | 73    | Bereiding bevattend:<br>– 33 of meer, maar niet meer dan 37 gewichtspercenten<br>butyl-methacrylaat - methacrylzuurcopolymeer,<br>– 24 of meer, maar niet meer dan 28 gewichtspercenten<br>propyleenglycol, en<br>– 37 of meer, maar niet meer dan 41 gewichtspercenten water | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3907 10 00  | 10    | Mengsel van een copolymeer van trioxaan en oxiraan en<br>polytetrafluorethyleen                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3907 10 00  | 20    | Polyoxymethyleen met acetyl-eindgroepen, bevattende<br>polydimethylsiloxaan en vezels van een copolymeer van tereftaalzuur en<br>1,4-fenyldiamine                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 3907 20 11 | 10    | Poly(ethyleenoxide) met een aantalgemiddeld molecuulgewicht ( $M_n$ ) van<br>100 000 of meer                                                                                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3907 20 11 | 20    | bis[Methoxypoly(ethyleenglycol)]maleïmidopropionamide, chemisch<br>gemodificeerd met lysine, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht ( $M_n$ )<br>van 40 000                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3907 20 11 | 60    | Preparaat, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <math>\alpha</math>-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-<math>\omega</math>-hydroxypoly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN 104810-48-2), en</li> <li>– <math>\alpha</math>-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-<math>\omega</math>-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN 104810-47-1)</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3907 20 20 | 20    | Polytetramethyleenetherglycol met een gemiddeld moleculair gewicht (Mw) van 2 700 of meer, doch niet meer dan 3 100 (CAS RN 25190-06-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3907 20 20 | 25    | Copolymeer van propyleenoxide en butyleenoxide, monododecylether, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 48 of meer doch niet meer dan 52 gewichtsprocenten propyleenoxide, en</li> <li>– 48 of meer doch niet meer dan 52 gewichtsprocenten butyleenoxide</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3907 20 20                 | 30       | Mengsel, bevattende 70 of meer doch niet meer dan 80 gewichtspersenten van een polymeer van glycerol en 1,2-epoxypropaan en 20 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspersenten van een copolymeer van dibutylmaleaat en N-vinyl-2-pyrrolidon                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3907 20 20                 | 35       | Mengsel dat bevat:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 5 of meer, maar niet meer dan 15 gewichtspersenten van een copolymeer van glycerol, propyleenoxide en ethyleenoxide (CAS RN 9082-00-2), en</li> <li>– 85 of meer, maar niet meer dan 95 gewichtspersenten van een copolymeer van sacharose, propyleenoxide en ethyleenoxide (CAS RN 26301-10-0)</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3907 20 20                 | 40       | Copolymeer van tetrahydrofuran en 3-methyltetrahydrofuran met een aantalgemiddeld molecuulgewicht ( $M_n$ ) van 3 500 ( $\pm$ 100)                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3907 20 20<br>ex 3907 20 99 | 50<br>75 | Poly( <i>p</i> -fenyleenoxide) in de vorm van poeder:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– met een glasovergangstemperatuur van 210 °C,</li> <li>– met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (<math>M_w</math>) van 35 000 of meer doch niet meer dan 80 000,</li> <li>– met een inherente viscositeit van 0,2 of meer doch niet meer dan 0,6 dl/gram</li> </ul>    | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3907 20 20  | 60    | Polypropyleenglycolmonobutylether (CAS RN 9003-13-8) met een alkaliniteit van niet meer dan 1 ppm natrium                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3907 20 99 | 15    | Poly(oxypropyleen) met eindstandige alkoxysilylgroepen                                                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3907 20 99 | 20    | 2,3-Bis(methylpolyoxyethyleen-oxy)-1-[(3-maleimido-1-oxopropyl)amino]propyloxypropaan (CAS RN 697278-30-1) met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van ten minste 20 kDa, al dan niet gewijzigd met een chemische stof die de PEG koppelt aan een eiwit of een peptide | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3907 20 99 | 30    | Homopolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine)                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3907 20 99 | 40    | N-(methoxypoly (ethyleenglycol) -N-(1-acetyl- (2-methoxypoly (ethyleenglycol)) -glycine (CAS RN 600169-00-4) met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van polyethyleenglycol van 40 kDa                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3907 20 99 | 45    | Copolymeren van ethyleenoxide en propyleenoxide, met eindstandige aminopropyl- en methoxygroepen                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3907 20 99 | 50    | Perfluoropolyether met eindstandige vinyl-silyl groepen of een assortiment van twee componenten, bestaande uit hetzelfde type polymeer met eindstandige vinyl-silylgroepen als hoofdbestanddeel | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3907 20 99 | 55    | Succinimidylester van methoxypoly(ethyleenglycol)propionzuur, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 5 000                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3907 20 99  | 60    | Polytetramethyleenoxide di-p-aminobenzoaat                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3907 20 99  | 70    | $\alpha$ -[3-(3-Maleimido-1-oxopropyl)amino]propyl- $\omega$ -methoxy-polyoxyethyleen (CAS RN 883993-35-9)                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3907 30 00 | 15    | <p>Epoxyhars, halogeenvrij:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met meer dan 2 gewichtspercenten fosforhoudende stoffen als berekend op de vaste stof, chemisch gebonden in de epoxyhars,</li> <li>– zonder hydrolyseerbaar chloor of met minder dan 300 ppm hydrolyseerbaar chloor, en</li> <li>– bevattende een oplosmiddel,</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van prepregvellen of -rollen van de soort die wordt gebruikt voor de productie van printplaten<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3907 30 00 | 25    | <p>Epoxyhars:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bevattende 21 of meer gewichtspercenten broom,</li> <li>– zonder hydrolyseerbaar chloor of met minder dan 500 ppm hydrolyseerbaar chloor, en</li> <li>– bevattende een oplosmiddel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3907 30 00<br>ex 3926 90 97 | 40<br>70 | Epoxyhars, bevattende 70 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide, bestemd voor het inkapselen van producten bedoeld bij post 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 of 8548 <sup>(2)</sup>                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3907 30 00                   | 60       | Polyglycerolpolyglycidylether-hars (CAS RN 118549-88-5)                                                                                                                                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3907 30 00                   | 70       | Preparaat van epoxyhars (CAS RN 29690-82-2) en fenolharsen (CAS RN 9003-35-4) bevattende:<br>– 65 of meer maar niet meer dan 75 gewichtspercenten siliciumdioxide (CAS RN 60676-86-0), en<br>– Geen of niet meer dan 0,5 gewichtspercenten roetzwart (CAS RN 1333-86-4) | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3907 40 00                  | 35       | $\alpha$ -Fenoxycarbonyl- $\omega$ -fenoxypoly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen)isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl] (CAS RN 94334-64-2)                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3907 40 00 | 45    | $\alpha$ -(2,4,6-tribroomfenyl)- $\omega$ -(2,4,6-tribroomfenoxy)poly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen)isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl]<br>(CAS RN 71342-77-3)                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3907 40 00  | 70    | Polycarbonaat van fosgeen en bisfenol A:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– bevattende 12 of meer doch niet meer dan 26 gewichtspercenten van een copolymeer van isoftaloylchloride, tereftaloylchloride en resorcinol,</li> <li>– voorzien van p-cumylfenol eindgroepen, en</li> <li>– met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 29 900 of meer doch niet meer dan 31 900</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3907 40 00  | 80    | Polycarbonaat van koolzuurdichloride, 4,4'-(1-methylethylideen)bis[2,6-dibroomfenol] en 4,4'-(1-methylethylideen)bis[fenol], voorzien van 4-(1-methyl-1-fenylethyl)fenol eindgroepen                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3907 69 00 | 10    | Copolymeren van tereftaalzuur en isoftaalzuur met ethyleenglycol, butaan-1,4-diol en hexaan-1,6-diol                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3907 69 00  | 40    | Poly(ethyleentereftalaat)pellets of -korrels:<br>– met een relatieve dichtheid van 1,23 of meer maar niet meer dan 1,27 bij 23 °C, en<br>– bevattende niet meer dan 10 gewichtspercenten andere modificatoren of additieven | 0 %               | m <sup>3</sup>         | 31.12.2021                                         |
| *3907 70 00    |       | Poly(melkzuur)                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3907 91 90  | 10    | Prepolymeer van diallylftalaat, in de vorm van poeder                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3907 99 05 | 20    | Vloeibaar-kristallijn copolyester waarvan het smeltpunt niet lager ligt dan 270 °C, al dan niet met toevoeging van vulstoffen                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3907 99 80 | 10    | Poly(oxy-1,4-fenyleencarbonyl) (CAS RN 26099-71-8), in de vorm van poeder                                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3907 99 80                  | 25       | Copolymeer, bestaande uit 72 of meer gewichtspercenten tereftaalzuur en/of isomeren daarvan en cyclohexaandimethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3907 99 80<br>ex 3913 90 00 | 30<br>20 | Poly(hydroxyalkanoaat), voornamelijk bestaande uit poly(3-hydroxybutyraat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 3907 99 80                 | 35       | <p>Copolymeer in de vorm van een heldere, lichtgele vloeistof, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ftaalzuurisomeren en/of alifatische dicarbonsuren,</li> <li>– alifatische diolen, en</li> <li>– vetzuren als eindgroepen,</li> </ul> <p>met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een hydroxylindicatie van 120 mg KOH of meer, maar niet meer dan 350 mg KOH,</li> <li>– een viscositeit bij 25 °C van 2000 cPs of meer, maar niet meer dan 8000 cPs, en</li> <li>– een zuurgetal minder dan 10 mg KOH/g</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3907 99 80  | 40    | Polycarbonaat van fosgeen, bisfenolA, resorcinol, isoftaloylchloride, tereftaloylchloride en polysiloxaan, voorzien van <i>p</i> -cumylfenol eindgroepen, met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 24 100 of meer doch niet meer dan 25 900 | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3907 99 80  | 70    | Copolymeer van poly(ethyleentereftalaat) en cyclohexaandimethanol, bevattende meer dan 10 gewichtspercenten cyclohexaandimethanol                                                                                                                    | 3.5 %             | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3907 99 80  | 80    | Copolymeer, bestaande uit 72 of meer gewichtspercenten tereftaalzuur en/of derivaten daarvan en cyclohexaandimethanol, aangevuld met lineaire en/of cyclische diolen                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 3908 90 00 | 10    | Poly(iminomethyleen-1,3-fenyleenmethyleeniminoadipoyl), in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3908 90 00 | 30    | Reactieproduct van mengsels van octadecaancarbonzuren, gepolymeriseerd met een alifatisch polyetherdiamine                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3908 90 00 | 55    | 1,4-Benzeendicarbonzuur polymeer met 2-methyl-1,8-octaandiamine en 1,9-nonanediamine (CAS RN 169284-22-4)                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 3908 90 00 | 70    | Copolymeer met:<br>– 1,3-benzeendimethanamine (CAS RN 1477-55-0), en<br>– adipinezuur (CAS RN 124-04-9),<br>al dan niet isoftaalzuur bevattende (CAS RN 121-91-5) | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3909 20 00 | 10    | Polymeermengsel bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 60 maar niet meer dan 75 gewichtspercenten melaminehars (CAS RN 9003-08-1),</li> <li>– 15 maar niet meer dan 25 gewichtspercenten siliciumdioxide (CAS RN 14808-60-7 of 60676-86-0),</li> <li>– 5 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten cellulose (CAS RN 9004-34-6), en</li> <li>– 1 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten fenolhars (CAS RN 25917-04-8)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 3909 40 00 | 20    | Poeder van warmhardende harsdeeltjes waarin magnetische deeltjes gelijkmatig zijn verdeeld, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van inkt voor fotokopieerapparaten, faxtoestellen, printers en multifunctionele apparaten <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3909 50 90 | 10    | Uv-uitthardende wateroplosbare vloeibare fotopolymeer, bestaande uit een mengsel met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ten minste 60 gewichtspersenten bifunctionele geacryleerde polyurethaanligomeren,</li> <li>– 30 gewichtspersenten (<math>\pm</math> 8 gewichtspersenten) monofunctionele, en trifunctionele (meth)acrylaten, en</li> <li>– 10 gewichtspersenten (<math>\pm</math> 3 gewichtspersenten) hydroxy-functionele monofunctionele (meth)acrylaten</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3909 50 90 | 20    | Een bereiding bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 14 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan 18 gewichtspersent geëthoxyleerde polyurethaan, gemodificeerd met hydrofobe groepen,</li> <li>– 3 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan 5 gewichtspersent enzymatisch gemodificeerd zetmeel, en</li> <li>– 77 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan 83 gewichtspersent water</li> </ul>                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3909 50 90 | 30    | Een bereiding bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 16 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan<br/>20 gewichtspersent geëthoxyleerde polyurethaan, gemodificeerd<br/>met hydrofobe groepen,</li> <li>– 19 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan<br/>23 gewichtspersent diethyleenglycol-buthylether, en</li> <li>– 60 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan<br/>64 gewichtspersent water</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3909 50 90 | 40    | Een bereiding bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 34 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan<br/>36 gewichtspersent geëthoxyleerde polyurethaan, gemodificeerd<br/>met hydrofobe groepen,</li> <li>– 37 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan<br/>39 gewichtspersent propyleenglycol, en</li> <li>– 26 gewichtspersent of meer, maar niet meer dan<br/>28 gewichtspersent water</li> </ul>              | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3910 00 00  | 15    | Dimethyl, methyl(propyl(polypropyleenoxide)) siloxaan (CAS RN 68957-00-6), trimethylsiloxo-etermineerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 3910 00 00 | 20    | Blokcopolymeren van poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxaan) en poly[methyl(vinyl)siloxaan]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3910 00 00  | 25    | Preparaten bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 of meer gewichtspercenten 2-hydroxy-3-[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy] disiloxanyl] propoxy] propyl-2-methyl-2-propenoaat (CAS RN 69861-02-5), en</li> <li>– 10 of meer gewichtspercenten <math>\alpha</math>-butyldimethylsilyl-<math>\omega</math>-3-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl-etermineerd siliconenpolymeer (CAS RN 146632-07-7)</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3910 00 00 | 35    | Preparaten bevattende:<br>– 30 of meer gewichtspercenten $\alpha$ -butyldimethylsilyl- $\omega$ -(3-methacryloxy-2-hydroxypropyloxy)propyldimethylsilyl-polydimethylsiloxaan (CAS RN 662148-59-6), en<br>– 10 of meer gewichtspercenten N,N – dimethylacrylamide (CAS RN 2680-03-7) | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3910 00 00 | 40    | Siliconen van het soort gebruikt voor de vervaardiging van duurzame chirurgische implantaten                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3910 00 00 | 45    | Dimethylsiloxaan, hydroxylgetermineerd polymeer met een viscositeit van 38-45 MPa·s (CAS RN 70131-67-8)                                                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3910 00 00 | 50    | Drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van siliconen in een oplosmiddel dat copoly(dimethylsiloxaan/difenylosiloxaan-)gom bevat                                                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3910 00 00  | 55    | Bereiding bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 55 of meer, maar niet meer dan 65 gewichtspercenten vinylgetermineerd polydimethylsiloxaan (CAS RN 68083-19-2),</li> <li>– 30 of meer, maar niet meer dan 40 gewichtspercenten dimethylgevinyleerde en getrimethyleerde silica (CAS RN 68988-89-6), en</li> <li>– 1 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 5 gewichtspercenten kiezelzuur, natriumzout, reactieproducten met chloortrimethylsilaan and isopropylalcohol (CAS RN 68988-56-7)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 3910 00 00  | 60    | Polydimethylsiloxaan, al dan niet gesubstitueerd met polyethyleenglycol en trifluorpropyl, met methacrylaat-eindgroepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| *ex 3910 00 00 | 70    | Passiverende siliconenlaag in primaire vorm ter bescherming van randen en ter voorkoming van kortsluiting in halfgeleidercomponenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 3910 00 00  | 80    | Monomethacryloxypropyl-getermineerd poly(dimethylsiloxaan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3911 10 00 | 81    | <p>Niet-gehydrogeneerde koolwaterstofhars, verkregen door polymerisatie van meer dan 75 gewichtspercenten C-5 tot C-10 cycloalifatische alkenen en meer dan 10 doch niet meer dan 25 gewichtspercenten aromatische alkenen hetgeen resulteert in een koolwaterstofhars met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een joodgetal van meer dan 120, en</li> <li>– met een kleur op de kleurschaal van Gardner van meer dan 10 voor het zuivere product, of</li> <li>– met een kleur op de kleurschaal van Gardner van meer dan 8 voor een 50 %-oplossing naar gewichtspercenten in tolueen (bepaald overeenkomstig ASTM-methode D6166)</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3911 90 19 | 20    | <p>Set van twee componenten, in een 1:1 gewichtsverhouding, met de bedoeling om na vermenging een thermohardend polydicyclopentadiene tot stand te brengen, beide componenten bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 83 of meer gewichtsprocenten van 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene (dicyclopentadiene),</li> <li>– een synthetische rubber,</li> <li>– al dan niet 7 of meer gewichtsprocenten van tricyclopentadiene,</li> </ul> <p>en elke afzonderlijke component bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– hetzij een aluminium-alkylverbinding,</li> <li>– hetzij een organisch complex van wolfraam,</li> <li>– hetzij een organisch complex van molybdeen</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3911 90 19 | 30    | Copolymeer van ethyleenimine en ethyleeniminedithiocarbamaat, in een waterige oplossing met natriumhydroxide                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 3911 90 19 | 40    | m-Xyleenformaldehydehyars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 3911 90 19 | 50    | Polycarboxylaat-natriumzout van 2,5-furandion en 2,4,4-trimethylpenteen in poedervorm                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 3911 90 19 | 60    | Formaldehyde, polymeer met 1,3-dimethylbenzeen en <i>tert</i> -butyl-fenol (CAS RN 60806-48-6)                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 3911 90 19 | 70    | Preparaat, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cyaanzuur, C,C'-((1-methylethylideen)di-4,1-fenyleen) ester, homopolymeer (CAS RN 25722-66-1),</li> <li>– 1,3-Bis(4-cyaanfenyl)propaan (CAS RN 1156-51-0),</li> <li>– in een oplossing van butanon (CAS RN 78-93-3) met een gehalte van minder dan 50 gewichtspersent</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3911 90 99 | 25    | Copolymeren van vinyltolueen en $\alpha$ -methylstyreen                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3911 90 99  | 30    | 1,4:5,8-dimethanonafthaleen, 2-ethylideen-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-,<br>polymeer met 3a,4,7,7a- tetrahydro- 4,7-methano-1H-indeen,<br>gehydrogeneerd                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3911 90 99  | 35    | Gealterneerd copolymeer van ethyleen en maleïnezuuranhydride (EMA)                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 3911 90 99 | 40    | Mengsels bestaande uit calcium- en natriumzout van copolymeren van<br>maleïnezuur en methylvinylether, met een gehalte aan calcium van 9 of<br>meer doch niet meer dan 16 gewichtspercenten                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3911 90 99 | 45    | Copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether                                                                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3911 90 99  | 53    | Gehydrogeneerd polymeer van 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-<br>dimethanonafthaleen met 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indeen en<br>4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-fluoreen (CAS RN 503442-46-4) | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3911 90 99  | 57    | Gehydrogeneerd polymeer van 1,2,3,4,4a, 5,8,8a-octahydro-1,4: 5,8-<br>dimethanonafthaleen met 4,4a, 9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-fluoreen<br>(CAS RN 503298-02-0)                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3911 90 99 | 65    | Calciumzinkzout van een copolymeer van maleïnezuur en methylvinylether                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3911 90 99  | 86    | Copolymeer van methylvinylether en maleïnezuuranhydride<br>(CAS RN 9011-16-9)                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3912 11 00  | 30    | Cellulosetriaceaat (CAS RN 9012-09-3)                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3912 11 00  | 40    | Cellulosediacetaatpoeder                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 3912 39 85 | 10    | Ethylcellulose, geen weekmakers bevattend                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3912 39 85 | 20    | Ethylcellulose, in de vorm van waterige dispersie bevattende<br>hexadecaan-1-ol en natriumdodecylsulfaat, bevattende 27<br>(± 3) gewichtspercenten ethylcellulose | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3912 39 85 | 30    | Gehydroxyethyleerde, gealkyleerde cellulose met alkylgroepen met een<br>ketenlengte van 3 of meer koolstofatomen                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3912 39 85  | 40    | Hypromellose (INN) (CAS RN 9004-65-3)                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3912 39 85  | 50    | Polyquaternium-10 (CAS RN 68610-92-4)                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3912 90 10 | 20    | Hydroxypropylmethylcelluloseftalaat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3913 90 00 | 30    | Proteïne, chemisch of enzymatisch gemodificeerd door carboxylering en/of ftaalzuur-additie, al dan niet gehydrolyseerd, met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van minder dan 350 000                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3913 90 00 | 85    | Steriel natriumhyaluronaat (CAS RN 9067-32-7)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3913 90 00 | 95    | Chondroïtinezwavelzuur, natriumzout (CAS RN 9082-07-9)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3916 20 00  | 91    | Profielen van poly(vinylchloride) van het soort dat wordt gebruikt bij de fabricage van damwandplanken en bekledingen, die de volgende additieven bevatten: <ul style="list-style-type: none"> <li>– titaandioxide,</li> <li>– poly(methylmethacrylaat),</li> <li>– calciumcarbonaat,</li> <li>– bindmiddelen</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code                                          | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 3916 90 10                                   | 10             | Staven met celstructuur, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– polyamide-6 of poly(epoxy anhydride),</li> <li>– 7 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten polytetrafluorethyleen indien aanwezig,</li> <li>– 10 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten anorganische vulstoffen</li> </ul>                                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 3917 40 00                                    | 91             | Verbindingsstukken van kunststof bevattende O-ringen, een klem en een ontgrendelingssysteem om te worden aangebracht in slangen voor autobrandstoffen                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| *ex 3919 10 19<br>ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 10<br>25<br>31 | Reflecterende foliën, bestaande uit een laag polyurethaan, aan één zijde voorzien van beveiligingsmerktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik, en ingebedde glazen bolletjes, en aan de andere zijde voorzien van een kleeflaag en aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 27<br>20 | <p>Polyesterfolie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aan één kant voorzien van een temperatuurgevoelige acryl kleeflaag waarvan de kleefkracht opgeheven wordt bij een temperatuur van 90 °C of meer doch niet meer dan 200 °C en een polyester beschermfilm, en</li> <li>– aan de andere kant al dan niet voorzien van een drukgevoelige acryl kleeflaag of een temperatuurgevoelige acryl kleeflaag waarvan de kleefkracht opgeheven wordt bij een temperatuur van 90 °C of meer doch niet meer dan 200 °C en een polyester beschermfilm</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3919 10 80                 | 35       | <p>Reflecterende foliën, bestaande uit een laag van poly(vinylchloride), een laag van alkydpolyester, aan één zijde voorzien van beveiligingsmerktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik, die alleen zichtbaar zijn met behulp van retroreflecterende belichting, en ingebedde glazen bolletjes, en aan de andere zijde voorzien van een kleeflaag, aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie</p>                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3919 10 80                  | 37       | Polytetrafluorethyleenfolie:<br>– met een dikte van 100µm of meer,<br>– een breukrek van niet meer dan 100 percent,<br>– aan één zijde voorzien van een drukgevoelige siliconen-kleeflaag                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 40<br>43 | Zwarte poly(vinylchloride)folie:<br>– met een glans van meer dan 30 graden, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D2457,<br>– al dan niet aan één zijde voorzien van een beschermende poly(ethyleentereftalaat)folie, en aan de andere zijde van een drukgevoelige kleeflaag met profiel en een verwijderbare beschermfolie | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 43<br>26 | Ethyleen-vinylacetaatfolie:<br>– met een dikte van 100 µm of meer,<br>– aan één zijde bekleed met een druk- of UV-gevoelige acryl kleefstof en een polyester of polypropyleen beschermfilm                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code                                          | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80                   | 45<br>45       | Versterkte polyethyleen schuimtape met aan beide zijden een acryl drukgevoelige zelfklevende lijmlaag voorzien van microgroeven en aan één zijde een schutblad, met een toepassingsdikte van 0,38 mm of meer doch niet meer dan 1,53 mm                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80<br>ex 3920 10 89 | 50<br>41<br>25 | Kleeffoliën bestaande uit een basislaag van een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat (EVA) met een dikte van 70 µm of meer, voorzien van een kleeflaag van acryl met een dikte van 5 µm of meer, bestemd om te worden gebruikt bij het polijsten en/of versnijden van siliciumschijven <sup>(2)</sup>                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80                   | 55<br>53       | Band van acrylschuim, aan een zijde bedekt met een door warmte activeerbare kleefstof of een drukgevoelige kleefstof van acryl, en aan de andere zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl en een verwijderbare beschermfolie, met een aftrekkraft (peel adhesion) onder een hoek van 90° van meer dan 25 N/cm (volgens de methode ASTM D 3330) | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3919 10 80 | 57    | Reflecterend vel:                                                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3919 90 80  | 30    | – met een folie van polycarbonaat of acrylpolymeer, aan één zijde<br>voorzien van in regelmatig patroon aangebrachte inpersingen<br>("embossed"), |                   |                        |                                                    |
| ex 3920 61 00  | 30    | – aan één of beide zijden bedekt met een of meer lagen kunststof of<br>metallisatie, en                                                           |                   |                        |                                                    |
|                |       | – al dan niet aan één zijde bedekt met een kleeflaag en een<br>verwijderbare beschermfolie                                                        |                   |                        |                                                    |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3919 10 80 | 63    | <p>Reflecterende folie bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een laag van acrylhars voorzien van merktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik,</li> <li>– een laag van acrylhars met ingebedde glazen bolletjes,</li> <li>– een laag van acrylhars gehard met een op melamine gebaseerd vernettingsagens,</li> <li>– een metaallaag,</li> <li>– een acrylkleeflaag, en</li> <li>– een verwijderbare beschermfolie</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3919 10 80 | 70    | Rollen polyethyleenfolie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 3919 90 80 | 75    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– zelfklevend aan één zijde,</li> <li>– met een totale dikte van 0,025 mm of meer maar niet meer dan 0,09 mm,</li> <li>– met een totale breedte van 60 mm of meer maar niet meer dan 1110 mm,</li> </ul> van de soort gebruikt ter bescherming van het oppervlak van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 |                |                     |                                           |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 73<br>50 | <p>Zelfklevende reflecterende folie, al dan niet ingesegmenteerde delen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– al dan niet met een watermerk,</li> <li>– al dan niet aan één zijde voorzien van een met een kleefstof aangebrachte toepassingstape,</li> </ul> <p>de reflecterende folie bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een laag acryl- of vinylpolymeer,</li> <li>– een laag poly(methylmethacrylaat) of polycarbonaat met microprisma's,</li> <li>– een metaallaag,</li> <li>– een kleeflaag, en</li> <li>– een verwijderbare beschermfolie,</li> <li>– al dan niet met nog een laag polyester</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 75<br>80 | <p>Zelfklevende reflecterende folie, bestaande uit verschillende lagen waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een copolymeer van acrylaathars,</li> <li>– polyurethaan,</li> <li>– een gemetalliseerde laag met aan één zijde stempels tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een beoogd doel,</li> <li>– glazen microbolletjes, en</li> <li>– een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie aan één of beide zijden</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 85<br>28 | <p>Folie van poly(vinylchloride), poly(ethyleentereftalaat), polyethyleen of van een ander polyolefine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– aan één zijde voorzien van een UV-gevoelige acryl kleeflaag en een beschermfilm,</li> <li>– met een totale dikte van 65 µm of meer zonder verwijderbare beschermfolie</li> </ul>                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3919 90 80 | 19    | <p>Transparante zelfklevende folie van poly(ethyleentereftalaat):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vrij van onzuiverheden of gebreken,</li> <li>– aan één zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl en een beschermfolie en aan de andere zijde van een antistatische laag van een ionische organische cholineverbinding,</li> <li>– al dan niet met een bedrukbare stofwerende laag van een gemodificeerde organische lange keten alkylverbinding,</li> <li>– met een totale dikte zonder de beschermfolie van 54 µm of meer doch niet meer dan 64 µm, en</li> <li>– een breedte van meer dan 1 295 mm doch niet meer dan 1 305 mm</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3919 90 80 | 21    | Polytetrafluorethyleenfolie: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een dikte van 50 µm of meer, maar niet meer dan 155 µm,</li> <li>– met een breedte van 6,30 mm of meer, maar niet meer dan 585 mm,</li> <li>– met een rek bij breuk van niet meer dan 200 percent, en</li> <li>– aan één zijde voorzien van een drukgevoelige siliconen-kleeflaag met een dikte van niet meer dan 40 µm</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3919 90 80 | 22    | Folie van polyester, polyethyleen of polypropyleen bedekt met een drukgevoelige zelfklevende acryl en/of rubber lijmlaag, al dan niet voorzien van een verwijderbare beschermfolie, opgemaakt in rollen met een breedte van 45,7 cm om meer maar niet meer dan 160 cm                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3919 90 80 | 23    | Vellen, bestaande uit 1 tot 3 gelamineerde lagen poly(ethyleentereftalaat) en een copolymeer van tereftaalzuur, sebacinezuur en ethyleenglycol, aan een zijde voorzien van een laag slijtvast acryl en aan de andere zijde van een drukgevoelige kleefstof van acryl, een in water oplosbare laag methylcellulose en een beschermingsfolie van poly(ethyleentereftalaat)       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3919 90 80  | 24    | <p>Reflecterende gelaagde folie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit een epoxyacrylaatlaag die aan één zijde is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen,</li> <li>– aan beide zijden bedekt met een of meer lagen kunststof, en</li> <li>– aan één zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3919 90 80 | 27    | Folie van poly(ethyleentereftalaat), met een hechtingssterkte van niet meer dan 0,147 N/25 mm en een elektrostatische ontlading van niet meer dan 500 V                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3919 90 80 | 33    | Transparante zelfklevende folie van polyethyleen, vrij van onzuiverheden of gebreken, aan één zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl, met een dikte van 60 µm of meer, maar niet meer dan 70 µm, en met een breedte van meer dan 1 245 mm maar niet meer dan 1 255 mm                                                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3919 90 80 | 35    | <p>Reflecterende gelaagde folie op rollen, met een breedte van meer dan 20 cm, waarin door middel van de zogenaamde "embossed" techniek een regelmatig patroon is aangebracht, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een laag polyurethaan bevattende glazen microbolletjes,</li> <li>– een laag poly(ethyleenvinylacetaat),</li> <li>– een kleeflaag, en</li> <li>– een verwijderbare beschermfolie</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3919 90 80 | 37    | <p>Folie van polyethyleen of polycarbonaat, in gebruiksklare vormen gesneden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– één zijde gedeeltelijk bedrukt, waarbij een deel van het afgedrukte hetzij informatie verstrekt over de betekenis van LED's die zichtbaar zijn op de niet-bedrukte gebieden, hetzij de punten markeert die moeten worden aangeraakt om het systeem te bedienen,</li> <li>– de andere zijde gedeeltelijk bedekt met een kleeflaag,</li> <li>– beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermfolie, en</li> <li>– met afmetingen van niet meer dan 14 cm x 2,5 cm,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van drukknopschakelaars voor mechatronische systemen voor verstelbare meubelen<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3919 90 80 | 49    | <p>Reflecterende gelaagde vellen, bestaande uit een folie van poly(methylmethacrylaat), aan één zijde voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen, een folie van een polymeer met daarin glazen microbolletjes, een kleeflaag en een verwijderbare beschermingsfolie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3919 90 80 | 51    | Biaxiaal georiënteerde foliën van poly(methylmethacrylaat), met een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 90 µm, aan één zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3919 90 80  | 52    | Witte tape van polyolefine, bestaande uit, achtereenvolgens: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een zelfklevende laag op basis van synthetische rubber met een dikte van 8 µm of meer doch niet meer dan 17 µm,</li> <li>– een polyolefinelaag met een dikte van 28 µm of meer doch niet meer dan 40 µm, en</li> <li>– een bescherm laag zonder silicone met een dikte van minder dan 1 µm</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3919 90 80 | 54    | Poly(vinylchloride)folie, aan één zijde bedekt met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een polymeerlaag,</li> <li>– een kleeftlaag,</li> <li>– een verwijderbare beschermfolie, aan één zijde gegaufreerd,<br/>voorzien van sferoïden,</li> </ul> al dan niet aan de andere zijde bedekt met een kleeftlaag en een<br>gemetalliseerde polymeerlaag | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3919 90 80 | 63    | <p>Gecoëxtrudeerde drielagige folie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– waarvan elke laag een mengsel bevat van polypropyleen en polyethyleen,</li> <li>– bevattende minder dan 3 gewichtspercenten andere polymeren,</li> <li>– al dan niet titaandioxide in de kernlaag bevattende,</li> <li>– bekleed met een drukgevoelige kleefstof van acryl, en</li> <li>– met een verwijderbare beschermfolie (release liner),</li> <li>– met een totale dikte van niet meer dan 110 µm</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3919 90 80 | 65    | Zelfklevende folie met een dikte van 40 µm of meer, doch niet meer dan 400 µm, bestaande uit een of meer lagen transparant, gemetalliseerd of gekleurd poly(ethyleentereftalaat), aan een zijde bedekt met een krasbestendige laag, en aan de andere zijde met een drukgevoelige kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 3919 90 80 | 70    | Zelfklevende polijstschijven van microporeus polyurethaan, al dan niet bekleed met een pad                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3919 90 80 | 82    | <p>Reflecterende foliën, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een laag polyurethaan,</li> <li>– een laag glazen microbolletjes,</li> <li>– een laag gemetalliseerd aluminium, en</li> <li>– een kleeflaag, aan één of beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermfolie,</li> <li>– al dan niet een laag poly(vinylchloride),</li> <li>– een laag, al dan niet voorzien van beveiligingsmerktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3919 90 80<br>ex 9001 90 00 | 83<br>33 | Reflectorvellen of verstrooiervellen, op rollen:<br>– ter bescherming tegen ultraviolette of infrarode warmtestraling,<br>voor bevestiging op ramen, of<br>– voor de gelijkwaardige transmissie en verdeling van licht, bedoeld<br>voor lcd-modules                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3920 10 25                 | 20       | Foliën van polyethyleen, van de soort gebruikt voor linten voor<br>schrijfmachines                                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3920 10 28                  | 30       | Bedrukte gegaufreerde folie:<br>– van polymeren van ethyleen,<br>– met een dichtheid van 0,94 g/cm <sup>3</sup> of meer,<br>– met een dikte van 0,019 mm ± 0,003 mm,<br>– met blijvende tekeningen die uit twee verschillende, afwisselende<br>ontwerpen bestaan met een individuele lengte van 525 mm of meer | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3920 10 28 | 91    | <p>Folie van polyethyleen, bedrukt met een grafisch ontwerp met gebruik van vier basisinktkleuren plus speciale kleuren, zodat aan één zijde van de folie meerdere inktkleuren worden verkregen en aan de andere zijde één kleur, waarbij het grafisch ontwerp de volgende kenmerken heeft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– het herhaalt zich met gelijke afstanden over de gehele lengte van de folie,</li> <li>– de patronen aan elk van beide zijden vallen precies over elkaar</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3920 10 40  | 40    | <p>Gelaagde buisfolie, voornamelijk van polyethyleen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit een drielagige barrière met een kernlaag van ethyleenvinylalcohol, aan beide zijden bedekt met een laag polyamide, aan weerszijden bedekt met ten minste één laag polyethyleen,</li> <li>– met een totale dikte van 55 µm of meer,</li> <li>– met een diameter van 500 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm</li> </ul>                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3920 10 89 | 30    | Ethyleenvinylacetaat(EVA)folie met:<br>– een reliëfoppervlak met ingeperste golvingen, en<br>– een dikte van meer dan 0,125 mm                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3920 10 89 | 40    | Composietplaat bevattende een acryllaag en gelamineerd aan een laag van polyethyleen met hoge dichtheid, met een totale dikte van 0,8 mm of meer doch niet meer dan 1,2 mm                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3920 20 21 | 40    | Biaxiaal georiënteerde folie van polypropyleen:<br>– met een dikte van niet meer dan 0,1 mm,<br>– aan beide zijden voorzien van speciale bedekkingsmiddelen voor de vervaardiging van beveiligde bankbiljetten | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3920 20 29 | 60    | <p>Monoaxiaal georiënteerde folie, met een totale dikte van niet meer dan 75 µm, bestaande uit drie of vier lagen, waarbij elke laag een mengsel van polypropyleen en polyethyleen bevat, met een kernlaag die al dan niet titaandioxide bevat, en met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een treksterkte in de lengterichting van 120 MPa of meer doch niet meer dan 270 MPa, en</li> <li>– een treksterkte in de dwarsrichting van 10 MPa of meer doch niet meer dan 40 MPa,</li> </ul> <p>bepaald volgens testmethode ASTM D882/ISO 527-3</p> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3920 20 29 | 70    | <p>Monoaxiaal georiënteerde folie, bestaande uit drie lagen, waarbij elke laag bestaat uit een mengsel van polypropyleen en een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat, met een kernlaag die al dan niet titaandioxide bevat en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een dikte van 55 of meer doch niet meer dan 97 µm,</li> <li>– een elasticiteitsmodule in de lengterichting van 0,30 of meer doch niet meer dan 1,45 GPa, en</li> <li>– een elasticiteitsmodule in de dwarsrichting van 0,20 of meer doch niet meer dan 0,70 GPa</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3920 20 29  | 94    | Gecoëxtrudeerde drielagige folie:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– waarvan elke laag een mengsel bevat van polypropyleen en polyethyleen,</li> <li>– bevattende minder dan 3 gewichtspercenten andere polymeren,</li> <li>– al dan niet titaandioxide in de kernlaag bevattende,</li> <li>– met een totale dikte van niet meer dan 70 µm</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3920 43 10 | 92    | Foliën van poly(vinylchloride), bevattende stabilisatoren tegen ultraviolette stralen, zonder microscopisch gaatje, met een dikte van 60 of meer doch niet meer dan 80 µm en bevattende 30 of meer doch niet meer dan 40 delen weekmaker op 100 delen poly(vinylchloride)                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3920 43 10<br>ex 3920 49 10 | 94<br>93 | Foliën met een spiegelglansgraad van 70 of meer, gemeten onder een hoek van 60° met gebruikmaking van een glansmeter (volgens de methode ISO 2813:2000), bestaande uit een of meer lagen poly(vinylchloride) aan beide zijden bekleed met een laag kunststof, met een dikte van 0,26 mm of meer doch niet meer dan 1,0 mm, aan de glanzende zijde bedekt met een beschermende laag polyethyleen, in rollen met een breedte van 1 000 mm of meer doch niet meer dan 1 450 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 9403 <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3920 43 10                  | 95       | Reflecterende gelaagde foliën, bestaande uit een folie van poly(vinylchloride) en een folie van een andere kunststof, geheel voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen, aan een zijde bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3920 49 10                  | 30       | Folie van een copolymeer van (polyvinyl)chloride:<br>– bevattende 45 of meer gewichtspercenten vulstoffen,<br>– op een drager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3920 51 00                 | 20       | Platen van poly(methylmethacrylaat) bevattende aluminiumtrihydroxide, met een dikte van 3,5 mm of meer doch niet meer dan 19 mm                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3920 51 00                 | 30       | Biaxiaal georiënteerde foliën van poly(methylmethacrylaat), met een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 90 µm                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3920 51 00                 | 40       | Platen van polymethylmethacrylaat die voldoen aan de norm EN 4366 (MIL-PRF-25690)                                                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3920 62 19<br>ex 3920 62 90 | 05<br>10 | Folie van poly(ethyleentereftalaat) in rollen:<br>– met een dikte van 0,335 mm of meer maar niet meer dan 0,365 mm, en<br>– bedekt met een goudlaag met een dikte van 0,03 µm of meer, maar niet meer dan 0,06 µm | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3920 62 19 | 08    | Foliën van poly(ethyleentereftalaat), niet voorzien van een kleeftlaag, met een dikte van niet meer dan 25 µm:<br>– hetzij alleen gekleurd in de massa,<br>– hetzij gekleurd in de massa en aan een zijde gemetalliseerd                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3920 62 19 | 12    | Foliën geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een totale dikte van niet meer dan 120 µm, bestaande uit een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeftlaag of enig ander materiaal                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3920 62 19 | 18    | Gelaagde foliën geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een totale dikte van niet meer dan 120 µm, bestaande uit een laag die enkel gemetalliseerd is en een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeftlaag of enig ander materiaal | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3920 62 19 | 20    | Reflecterende foliën van polyester, voorzien van piramidevormige inpersingen, bestemd voor de vervaardiging van veiligheidsetiketten of -insignes (stickers, badges), veiligheidskleding en toebehoren daarvan, schooltassen en andere tassen en dergelijke bergingsmiddelen <sup>(2)</sup>                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3920 62 19 | 38    | Foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van niet meer dan 12 µm, aan een zijde bekleed met een laag aluminiumoxide met een dikte van niet meer dan 35 nm                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3920 62 19  | 48    | Foliën, ook op rollen, van poly(ethyleentereftalaat):<br>– aan beide zijden voorzien van een laag epoxyacrylhars,<br>– met een totale dikte van 37 µm (± 3 µm)                                                                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 3920 62 19 | 52    | Foliën van poly(ethyleentereftalaat), poly(ethyleennaftalaat) of soortgelijke polyester, aan één zijde voorzien van metalen en/of metaaloxiden, bevattende minder dan 0,1 gewichtspersent aluminium, met een dikte van niet meer dan 300 µm en met een oppervlakteweerstand van niet meer dan 10 000 Ohm (per vierkant) (volgens de methode ASTM D 257-99) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3920 62 19  | 60    | Folie van poly(ethyleentereftalaat):<br>– met een dikte van niet meer dan 20 µm,<br>– aan ten minste één zijde bedekt met een gasbarrièrelaag bestaande uit een polymere matrix waarin silica of aluminiumoxide is gedispergeerd en met een dikte van niet meer dan 2 µm                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3920 62 19 | 76    | Transparante poly(ethyleentereftalaat)folie:<br>– aan beide zijden bekleed met lagen organische stoffen op acrylbasis met een dikte van 7 nm of meer doch niet meer dan 80 nm,<br>– met een oppervlaktetension van 36 Dyne/cm of meer doch niet meer dan 39 Dyne/cm,<br>– met een lichtdoorlatendheid van meer dan 93 %,<br>– met een troebeling van niet meer dan 1,3 %,<br>– met een totale dikte van 10 µm of meer doch niet meer dan 350 µm,<br>– met een breedte van 800 mm of meer doch niet meer dan 1 600 mm | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 3920 69 00 | 20    | Foliën van poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 3920 69 00  | 50    | <p>Enkellagig, biaxiaal georiënteerde folie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– voor meer dan 85 gewichtspersent samengesteld uit poly(melkzuur) en uit niet meer dan 10,50 gewichtspersent polymeer op basis van gemodificeerd poly(melkzuur), uit polyglycolester en talk,</li> <li>– met een dikte van 20 µm of meer, maar niet meer dan 120 µm,</li> <li>– biologisch afbreekbaar en composteerbaar (bepaald volgens methode EN 13432)</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3920 69 00 | 60    | Enkellagige, transversaal georiënteerde krimpfolie: <ul style="list-style-type: none"> <li>– voor meer dan 80 gewichtspersent samengesteld uit poly(melkzuur) en voor niet meer dan 15,75 gewichtspersent uit toevoegingen van gemodificeerd poly(melkzuur),</li> <li>– met een dikte van 45 µm of meer, maar niet meer dan 50 µm,</li> <li>– biologisch afbreekbaar en composteerbaar (bepaald volgens methode EN 13432)</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3920 79 10 | 10    | Beschildeerde gevulkaniseerde vezelplaten met een dikte van niet meer dan 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 3920 91 00 | 51    | Foliën van poly(vinylbutyral), bevattende 25 of meer doch niet meer dan 28 gewichtspersenten tri-isobutyl fosfaat als weekmaker                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3920 91 00  | 52    | Foliën van poly(vinylbutyral):<br>– bevattende 26 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten triethyleenglycol bis(2-ethylhexanoaat) als weekmaker,<br>– met een dikte van 0,73 mm of meer doch niet meer dan 1,50 mm | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3920 91 00 | 91    | Foliën van poly(vinylbutyral), bevattende een gekleurde band welke van donker naar licht verloopt                                                                                                                          | 3 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3920 91 00 | 93    | <p>Folie van poly(ethyleentereftalaat), al dan niet aan één of beide zijden gemetalliseerd, of gelaagde folie van poly(ethyleentereftalaat), alleen aan de buitenzijden gemetalliseerd, en met de volgende kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een doorlaatbaarheid van het zichtbare licht van 50 % of meer,</li> <li>– aan één of beide zijden voorzien van een laag poly(vinylbutyral) doch niet voorzien van kleefstof of andere materialen dan poly(vinylbutyral),</li> <li>– een totale dikte van niet meer dan 0,2 mm, zonder rekening te houden met lagen van poly(vinylbutyral), en een dikte van poly(vinylbutyral) van meer dan 0,2 mm</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3920 91 00 | 95    | Gecoëxtrudeerde drielagige foliën van poly(vinylbutyral) met kleurenband die van donker naar licht verloopt, bevattende als weekmaker 29 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten 2,2'-ethyleendioxydiethyl bis(2-ethylhexanoaat)                                                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3920 99 28 | 40    | Polymeerfolie met de volgende monomeren: <ul style="list-style-type: none"> <li>– poly(tetramethyleenetherglycol),</li> <li>– bis(4-isocyanatocyclohexyl)methaan,</li> <li>– butaan-1,4-diol of butaan-1,3-diol,</li> <li>– met een dikte van ten minste 0,25 mm maar ten hoogste 5,0 mm,</li> <li>– met op één oppervlak een regelmatig reliëfpatroon,</li> <li>– en bedekt met een verwijderbare laag</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3920 99 28 | 45    | Transparante folie van polyurethaan, aan één zijde gemetalliseerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een glans van meer dan 90 graden, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D2457,</li> <li>– aan de gemetalliseerde zijde bedekt met een warmte-uithardende lijmlaag bestaande uit een copolymeer van polyethyleen/polypropyleen,</li> <li>– aan de andere zijde bedekt met een beschermende poly(ethyleentereftalaat)folie,</li> <li>– met een totale dikte van meer dan 204 µm doch niet meer dan 244 µm</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 3920 99 28  | 50    | Thermoplastische polyurethaanfolie met een dikte van 250 µm of meer doch niet meer dan 350 µm aan één zijde bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3920 99 28 | 65    | <p>Mat, thermoplastisch polyurethaanfolie op rollen, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een dikte van 1640 mm (<math>\pm</math> 10 mm),</li> <li>– een glans van 3,3 graden of meer, maar niet meer dan 3,8 (bepaald volgens de methode ASTM D2457),</li> <li>– een oppervlakteruwheid van 1,9 Ra of meer, maar niet meer dan 2,8 Ra (bepaald volgens de methode ISO 4287),</li> <li>– een dikte van meer dan 365 <math>\mu</math>m, maar niet meer dan 760 <math>\mu</math>m,</li> <li>– een hardheid van 90 (<math>\pm</math> 4) (bepaald volgens de methode Shore A (ASTM D2240)),</li> <li>– een breukrek van 470 % (bepaald volgens de methode EN ISO 527)</li> </ul> | 0 %               | m <sup>2</sup>         | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3920 99 28 | 70    | <p>Vellen op rollen, bestaande uit epoxyhars, met geleidende eigenschappen, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– microbolletjes met een bekleding van metaal, al dan niet gelegeerd met goud,</li> <li>– een kleeflaag,</li> <li>– met een beschermende laag siliconen of poly(ethyleentereftalaat) aan één zijde,</li> <li>– met een beschermende laag poly(ethyleentereftalaat) aan de andere zijde,</li> <li>– met een breedte van 5 cm of meer maar niet meer dan 100 cm,</li> <li>– met een lengte van niet meer dan 2 000 m</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3920 99 28  | 75    | Thermoplastisch polyurethaanfolie op rollen, met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een breedte van meer dan 900 mm, maar niet meer dan 1016 mm,</li> <li>– een matte afwerking,</li> <li>– een dikte van 0,43 mm (<math>\pm 0,03</math> mm),</li> <li>– een breukrek van 420 % of meer, maar niet meer dan 520 %,</li> <li>– een treksterkte van 55 N/mm<sup>2</sup> (<math>\pm 3</math>) (bepaald volgens de methode EN ISO 527),</li> <li>– een hardheid van 90 (<math>\pm 4</math>) (bepaald volgens de methode Shore A [ASTM D2240]),</li> <li>– een gegolfde binnenkant van 6,35 mm,</li> <li>– een vlakheid van 0,025 mm</li> </ul> | 0 %               | m <sup>2</sup>         | 31.12.2019                                         |
| *ex 3920 99 59 | 25    | Foliën van poly(1-chloortrifluorethyleen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3920 99 59 | 55    | Ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunststof                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3920 99 59 | 65    | Folie van een copolymeer van vinylalcohol, oplosbaar in koud water, met een dikte van 34 µm of meer doch niet meer dan 90 µm, een treksterkte bij breuk van 20 MPa of meer doch niet meer dan 55 MPa en een breukrek van 250 % of meer doch niet meer dan 900 % | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3920 99 59  | 70    | Tetrafluorethyleenfolie, opgemaakt in rollen, met:<br>– een dikte van 50 µm,<br>– een smeltpunt van 260 °C, en<br>– een relatieve dichtheid van 1,75 (ASTM D792),<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van halfgeleidermodules <sup>(2)</sup>           | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3920 99 59 | 75    | Folie van fluorethyleenpropyleenhars CAS RN 25067-11-2) met:<br>– een dikte van 0,010 mm of meer, maar niet meer dan 0,80 mm,<br>– een breedte van 1 219 mm of meer, maar niet meer dan 1 575 mm,<br>en<br>– een smeltpunt van 252 °C (gemeten volgens ASTM D-3418) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3920 99 90 | 20    | Anisotrope geleidende folie, op rollen, met een breedte van ten minste 1,2 mm maar ten hoogste 3,15 mm en een lengte van ten hoogste 300 m, gebruikt voor de koppeling van elektronische componenten bij de productie van LCD- of plasmaschermen                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3921 13 10 | 10    | Vel van polyurethaanschuim, met een dikte van 3 mm (± 15 %) en een dichtheid van 0,09435 of meer doch niet meer dan 0,10092                                                                                                                                         | 0 %               | m <sup>3</sup>         | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3921 13 10  | 20    | Rollen van open-cel polyurethaan schuim: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een dikte van 2,29 mm (<math>\pm</math> 0,25 mm),</li> <li>– aan de oppervlakte behandeld met een foraminous hechting promotor, en</li> <li>– gelamineerd aan een polyesterfolie en een laag van textiel</li> </ul>                 | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3921 19 00 | 30    | Blokken met celstructuur, bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– polyamide-6 of poly(epoxy anhydride),</li> <li>– 7 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten polytetrafluorethyleen indien aanwezig,</li> <li>– 10 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten anorganische vulstoffen</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3921 19 00 | 35    | <p>Meerlaagse folie bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 30 of meer, maar niet meer dan 60 gewichtspercenten van een microporeuze laag van polypropyleen (CAS RN 900307-0),</li> <li>– 20 of meer, maar niet meer dan 40 gewichtspercenten van een microporeuze laag van polyethyleen (CAS RN 9002-88-4),</li> <li>– 20 of meer, maar niet meer dan 40 gewichtspercenten van een laag/bekleding van boehmiet (CAS RN 1318-23-6),</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van lithium-ion batterijen<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 3921 19 00 | 40    | <p>Transparante, microporeuze folie van met acrylzuur geënt polyethyleen, op rollen, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een breedte van 98 mm of meer, maar niet meer dan 170 mm,</li> <li>– een dikte van 15 µm of meer, maar niet meer dan 36 µm,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van separators voor alkalinebatterijen</p>                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3921 19 00 | 50    | <p>Poreus membraan van polytetrafluorethyleen (PTFE) gelamineerd aan een gebonden textielvlies ("spunbonded") van polyester met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een totale dikte van meer dan 0,05 mm, maar niet meer dan 0,20 mm,</li> <li>– een penetratiedruk tussen 5 en 200 kPa overeenkomstig ISO 811, en</li> <li>– een luchtdoorlatendheid van 0,08 cm<sup>3</sup>/cm<sup>2</sup>/s of meer overeenkomstig ISO 5636-5</li> </ul>                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 3921 19 00 | 60    | <p>Multiporeus meerlagige separatorfolie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– één microporeuze laag van polyethyleen tussen twee microporeuze lagen van polypropyleen en al dan niet met een coating van aluminiumoxide op beide zijden,</li> <li>– een breedte van 65 mm of meer, maar niet meer dan 170 mm,</li> <li>– een totale dikte van 0,01 mm of meer, maar niet meer dan 0,03 mm,</li> <li>– een poreusheid van 0,25 of meer, maar niet meer dan 0,65</li> </ul> | 0 %            | m <sup>2</sup>      | 31.12.2022                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3921 19 00 | 70    | <p>Microporeuze membranen van geëxpandeerde polytetrafluorethyleen (ePTFE) in rollen, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een breedte van 600 mm of meer maar niet meer dan 1 730 mm, en</li> <li>– een membraandikte van 15 µm of meer maar niet meer dan 50 µm</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van een uit twee componenten bestaand ePTFE-membraan<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3921 19 00  | 80    | Microporeuze enkellagige folie van polypropyleen of microporeuze drielagige folie van polypropyleen, polyethyleen en polypropyleen, elke folie met:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– nul krimp in de transversale productierichting,</li> <li>– een totale dikte van 10 µm of meer maar niet meer dan 50 µm,</li> <li>– een breedte van 15 mm of meer maar niet meer dan 900 mm,</li> <li>– een lengte van meer dan 200 m, naar niet meer dan 3000 m, en</li> <li>– een gemiddelde poriëngrootte tussen 0,02 µm en 0,1 µm</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 3921 19 00 | 93    | Microporeuze stroken van polytetrafluorethyleen op een drager van gebonden textielvlies, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filters voor apparaten voor nierdialyse <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3921 19 00 | 95    | Foliën van polyethersulfon, met een dikte van niet meer dan 200 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3921 90 10 | 10    | Composietplaten van poly(ethyleentereftalaat) of van poly(butyleentereftalaat), versterkt met glasvezels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3921 90 10 | 20    | Foliën van poly(ethyleentereftalaat), aan één zijde of aan beide zijden gelamineerd met een laag non-woven van naast elkaar liggende draden van poly(ethyleentereftalaat) en geïmpregneerd met polyurethaan- of epoxyhars                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 3921 90 10 | 30    | Meerlaagse folie, bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een poly(ethyleentereftalaat)folie met een dikte van meer dan 100 µm, maar niet meer dan 150 µm,</li> <li>– een primer van fenolmateriaal met een dikte van meer dan 8 µm, maar niet meer dan 15 µm,</li> <li>– een zelfklevende laag van synthetische rubber met een dikte van 20 µm, maar niet meer dan 30 µm,</li> <li>– en een transparante poly(ethyleentereftalaat)beschermlaag met een dikte van meer dan 35 µm, maar niet meer dan 40 µm</li> </ul> | 0 %               | m²                     | 31.12.2023                                         |

| GN-code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3921 90 55<br>ex 7019 40 00<br>ex 7019 40 00 | 25<br>21<br>29 | Prepregvellen of -rollen, bevattende polyimidehars                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 3921 90 55                                  | 35             | Glasvezel geïmpregneerd met epoxyhars bestemd voor de vervaardiging van smartcards <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                | 0 %               | m <sup>2</sup>         | 31.12.2023                                         |
| ex 3921 90 55                                   | 40             | Drielagig textiel, in rollen:<br>– met een centrale laag van 100 % nylon tafzijde of tafzijde van een mengsel van nylon en polyester,<br>– aan beide zijden gecoat met polyamide,<br>– met een totale dikte van niet meer dan 135 µm,<br>– met een gewicht van niet meer dan 80 g/m <sup>2</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3921 90 55 | 50    | Met glasvezel versterkte foliën van reactief, halogreenvrij epoxyhars met verharders, additieven en anorganische vulstoffen, bestemd voor het inkapselen van halfgeleidersystemen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %            | m²                  | 31.12.2020                                |
| ex 3921 90 60 | 30    | <p>Warmte-, infra- en UV-isolerende folie van poly(vinylbutyral):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bedekt met een metaallaag met een dikte van 0,05 mm (<math>\pm</math> 0,01 mm),</li> <li>– met een gewichtspersent van 29,75 of meer, maar niet meer dan 40,25 aan triethyleenglycol di (2-ethylhexanoaat) als weekmaker,</li> <li>– met een lichtdoorlating van 70 % of meer (bepaald volgens de ISO-norm 9050),</li> <li>– met een UV-doorlating van 1 % of minder (bepaald volgens de ISO-norm 9050),</li> <li>– met een totale dikte van 0,43 mm (<math>\pm</math> 0,043 mm)</li> </ul> | 0 %            | m²                  | 31.12.2019                                |

| GN-code                                          | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 3921 90 60<br>ex 5407 71 00<br>ex 5903 90 99 | 35<br>30<br>30 | Ionenwisselaarmembranen op basis van een weefsel dat aan beide zijden is bekleed met gefluoreerde kunststof, voor gebruik in elektrolytische cellen voor de elektrolyse van chlooralkalische oplossingen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 3923 10 90                                    | 10             | <p>Bergingsmiddelen voor fotomaskers of wafers:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit antistatisch materiaal of mengsels van thermoplastische kunststoffen met speciale eigenschappen wat betreft elektrische ontladingen en uitgassing,</li> <li>– met niet-poreuze, slijt- of slagvaste oppervlakte-eigenschappen,</li> <li>– voorzien van een speciaal bevestigingssysteem om het fotomasker of de wafers tegen beschadiging van het oppervlak en cosmetische beschadiging te beschermen, en</li> <li>– al dan niet voorzien van een afdichting,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt bij de fotolithografische of andere halfgeleiderproductie voor het omsluiten van fotomaskers of wafers</p> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3926 30 00                  | 20       | Plastic logo van de autofabrikant met montagesteunen aan de achterzijde, al dan niet behandeld met chroom, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3926 30 00<br>ex 3926 90 97 | 30<br>34 | Gegalvaniseerde decoratieve interieur of exterieur onderdelen, bestaande uit:<br>– een copolymeer van acrylonitril-butadien-styreen (ABS), al dan niet vermengd met polycarbonaat,<br>– lagen van koper, nikkel en chroom,<br>voor gebruik bij de vervaardiging van onderdelen voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705 <sup>(2)</sup>                                                                                   | 0 %               | p/st                   | 31.12.2022                                         |
| *ex 3926 90 92                 | 20       | Reflecterende vellen en stroken, waarvan de bovenzijde bestaat uit een laag poly(vinylchloride), die is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen en die - door middel van parallel lopende of in roosterpatroon aangebrachte thermische lassen - is bevestigd op de onderzijde die bestaat uit een laag kunststof of uit breiwerk of weefsel dat aan één zijde is voorzien van een deklaag van kunststof | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 3926 90 92  | 30    | Siliconen omhulsel voor een borstimplantaat                                                                                                                                   | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| *ex 3926 90 97 | 10    | Microbolletjes van polymeren van divinylbenezen, met een diameter van 4,5 µm of meer doch niet meer dan 80 µm                                                                 | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 3926 90 97 | 15    | Met glasvezel versterkte dwarse bladveren van kunststof, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van ophangsystemen voor motorvoertuigen <sup>(2)</sup>            | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 3926 90 97 | 23    | Afdekking van kunststof met klemmen voor de achteruitkijkspiegel buiten van motorvoertuigen                                                                                   | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                                |
| *ex 3926 90 97 | 25    | Niet-expandeerbare microbolletjes van een copolymeer van acrylonitril, methacrylonitril en isobornylmethacrylaat, met een diameter van 3 µm of meer doch niet meer dan 4,6 µm | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 3926 90 97 | 27    | Pakking van polyethyleenschuim bedoeld ter opvulling van de ruimte tussen de carrosserie van een motorvoertuig en de onderkant van een achteruitkijkspiegel                   | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 3926 90 97  | 30    | Delen van frontjes van autoradio's en auto-airconditioningsystemen:<br>– van acrylonitril-butadien-styreen met of zonder polycarbonaat,<br>– met een koper-, een nikkel- en een chroomdeklaag,<br>– met een totale deklaagdikte van 5,54 µm of meer maar niet meer dan 49,6 µm | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 3926 90 97  | 33    | Behuizingen, delen van behuizingen, cilinders, regelknoppen, frames, afdekplaatjes en andere delen van acrylonitril-butadien-styreen of polycarbonaat, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van afstandsbedieningen                                                      | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| *ex 3926 90 97 | 50    | Knop van een front van een autoradio, gemaakt van polycarbonaat op basis van bisfenol A, in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet minder dan 300 stuks                                                                                                            | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| *ex 3926 90 97 | 77    | Siliconen ontkoppelingsring met een binnendiameter van 14,7 mm of meer, maar niet meer dan 16,0 mm, in verpakkingen met een inhoud per onmiddellijke verpakking van 2 500 stuks of meer, van de soort gebruikt in parkeerhulpsensorsystemen                                    | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 4007 00 00 | 10    | Draad en koord, van ge vulkaniseerde en gesiliconeerde rubber                                                                                                                                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 4009 42 00  | 20    | Rubberen remslang met:<br>– textieldraden,<br>– een wanddikte van 3,2 mm,<br>– een hol, metalen, aan beide zijden samengeperst uiteinde,<br>– een of meer montagesteunen,<br>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 4010 31 00  | 10    | Eindloze drijfriem van ge vulcaniseerd rubber met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren) en overlans gegroefd patroon aan de binnenzijde, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                   | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 4010 33 00  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                     |                                           |
| ex 4010 39 00  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                     |                                           |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 4016 93 00 | 20    | Pakking van gevulkaniseerde rubber (ethyleenpropyleendieën monomeren) met een toelaatbare uitstroom van materiaal bij vormnaden van niet meer dan 0,25 mm, in de vorm van een rechthoek: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een lengte van 72 mm of meer doch niet meer dan 825 mm,</li> <li>– met een breedte van 18 mm of meer doch niet meer dan 155 mm</li> </ul>                | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 4016 99 57 | 10    | Luchtinlaatslang voor luchttoevoer naar het verbrandingsdeel van de motor, bestaande uit ten minste: <ul style="list-style-type: none"> <li>– één flexibele rubberslang,</li> <li>– één slang van kunststof, en</li> <li>– klemmen van metaal,</li> <li>– al dan niet een resonator,</li> </ul> bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup> | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                                |

| GN-code                   | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 4016 99 57             | 20    | Rubberen bumperstrip met een siliconenlaag met een lengte van niet meer dan 1200 mm en met ten minste vijf plastic klemmen van kunststof bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                              | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                                |
| ex 4016 99 57             | 30    | Pen huls van een remklauw van gevulkaniseerde rubber met:<br>– een binnendiameter van niet meer dan 5 mm en een buitendiameter van niet meer dan 35 mm,<br>– een hoogte of 15 mm of meer, maar niet meer dan 40 mm, en<br>– een geribbeld ontwerp,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 4016 99 97             | 30    | Balgen voor gebruik bij het vormen en de vulkanisatie van banden                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 4104 41 19             | 10    | Buffelleider, gesplit, chroomgeloid met een synthetische nalooiing (niet afgewerkt leder ("crust")), in droge staat                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| *4105 10 00<br>4105 30 90 |       | Schapeleder, alsmede onthaaarde huiden en vellen, van schapen, voorgeloid of geloid, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114                                                                                                                                                                     | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code                                               | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *4106 21 00<br>4106 22 90                             |       | Geitenleder, alsmede onthaarde huiden en vellen, van geiten, voorgelooïd of gelooïd, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *4106 31 00<br>4106 32 00<br>4106 40 90<br>4106 92 00 |       | Leder en voorgelooïde onthaarde huiden en vellen, van andere dieren, alsmede leder en voorgelooïde huiden en vellen, van niet-behaarde dieren, voorgelooïd of enkel gelooïd, andere dan de producten bedoeld bij post 4114                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 4408 39 30                                        | 10    | Okoumé fineerplaten:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– met een lengte van 1 270 mm of meer, maar niet meer dan 3 200 mm,</li> <li>– met een breedte van 150 mm of meer, maar niet meer dan 2 000 mm,</li> <li>– met een dikte van 0,5 mm of meer, maar niet meer dan 4 mm,</li> <li>– niet-geschuurd, en</li> <li>– niet-geschaafd</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 4412 99 40  | 10    | Gelaagd hout bestaande uit twee lagen fineerplaten met:                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 4412 99 50  | 10    | – een breedte van 210 mm of meer maar niet meer dan 320 mm,                                                                                                                                                                                     |                   |                        |                                                    |
| ex 4412 99 85  | 20    | – een lengte van 297 mm of meer maar niet meer dan 450 mm,<br>– een dikte van 0,45 mm of meer maar niet meer dan 0,8 mm,<br>gebruikt voor de vervaardiging van producten bedoeld bij de posten 4420,<br>4421, 4820, 4909 of 4911 <sup>(2)</sup> |                   |                        |                                                    |
| ex 5004 00 10  | 10    | Garens van zijde (andere dan de garens van afval van zijde), niet opgemaakt<br>voor de verkoop in het klein, ongebleekt, ontgomd of gebleekt, geheel van<br>zijde                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 5005 00 10 | 10    | Garens, geheel van vlokzijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 5005 00 90  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                        |                                                    |
| *5208 11 10    |       | Verbandgaas                                                                                                                                                                                                                                     | 5.2 %             | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 5311 00 90  | 10    | Weefsel met effenbinding van papiergarens gelijmd op een laag van tissuepapier:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– met een gewicht van 230 g/m<sup>2</sup> of meer, maar niet meer dan 280 g/m<sup>2</sup>, en</li> <li>– gesneden in rechthoeken met een zijlengte van 40 cm of meer maar niet meer dan 140 cm</li> </ul>                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 5311 00 90 | 20    | Sisalstof in rollen met:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 20 meter of meer, maar niet meer dan 30 meter, en</li> <li>– een breedte van maximaal 2,5 meter,</li> </ul> bestemd om te worden gebruikt bij de productie van keukengerei van roestvrij staal <sup>(2)</sup>                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 5402 47 00  | 20    | Bicomponentmonofilamentgaren van niet meer dan 30 decitex, bestaande uit:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– een kern van poly(ethyleentereftalaat), en</li> <li>– een buitenlaag van een copolymeer van poly(ethyleentereftalaat) en poly(ethyleenisoftalaat),</li> </ul> bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filtreerstoffen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 5402 49 00 | 30    | Garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 5402 49 00 | 50    | Garens van poly(vinylalcohol), niet getextureerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 5402 49 00 | 70    | Synthetische filamentgarens, niet getwijd, bevattende 85 of meer gewichtspercenten acrylonitril, in de vorm van een koord van 1 000 of meer doch niet meer dan 25 000 filamenten, met een gewicht van 0,12 g/m of meer doch niet meer dan 3,75 g/m en met een lengte van 100 m of meer, bestemd voor de vervaardiging van draad van koolstofvezels <sup>(2)</sup> | 0 %               | m                      | 31.12.2023                                         |
| ex 5403 39 00  | 10    | Biologisch afbreekbaar (norm EN 14995) monofilament van niet meer dan 33 dtex, met ten minste 98 gewichtspercenten polylactide (PLA), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filtreerweefsels voor de voedingsindustrie <sup>(2)</sup>                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 5404 19 00 | 50    | Monofilamenten van polyester of poly(butyleentereftalaat), met een afmeting van de dwarsdoorsnede van 0,5mm of meer doch niet meer dan 1 mm, bestemd voor de vervaardiging van ritssluitingen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 5404 90 90 | 20    | Strippen van polyimide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                                          | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 5407 10 00                                    | 10             | Weefsels, bestaande uit kettingfilamentgaren van polyamide-6,6 en inslagfilamentgaren van polyamide-6,6, polyurethaan en een copolymeer van tereftaalzuur, <i>p</i> -fenyleendiamine en 3,4'-oxybis(fenyleenamine) | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 5503 11 00<br>ex 5601 30 00                  | 10<br>40       | Synthetische stapelvezels van een copolymeer van tereftaalzuur, <i>p</i> -fenyleendiamine en 3,4'-oxybis(fenyleenamine), met een lengte van niet meer dan 7 mm                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 5503 90 00<br>ex 5506 90 00<br>ex 5601 30 00 | 20<br>10<br>10 | Vezels van poly(vinylalcohol), ook indien geacetaliseerd                                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 5503 90 00                                    | 30             | Drielobbige poly(thio-1,4-fenyleen)vezels                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code                                                                                                                               | TARIC                                        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 5603 11 10<br>ex 5603 11 90<br>ex 5603 12 10<br>ex 5603 12 90<br>ex 5603 91 10<br>ex 5603 91 90<br>ex 5603 92 10<br>ex 5603 92 90 | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | Gebonden textielvlies van poly(vinylalcohol), aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden met:<br>– een dikte van 200 of meer doch niet meer dan 280 µm, en<br>– een gewicht van 20 of meer doch niet meer dan 50 g/m <sup>2</sup> | 0 %               | m <sup>2</sup>         | 31.12.2023                                         |
| *ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90<br>ex 5603 14 90<br>ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90<br>ex 5603 94 90                                   | 30<br>30<br>10<br>60<br>40<br>30             | Gebonden textielvlies van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van <i>m</i> -fenyleendiamine en isoftaalzuur, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 5603 12 90 | 50    | <p>Gebonden textielvlies:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een gewicht van 30 g/m<sup>2</sup> of meer doch niet meer dan 60 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>– met vezels van polypropyleen of van polypropyleen en polyethyleen,</li> <li>– al dan niet bedrukt, met:</li> <li>– aan één kant 65 % van de totale oppervlakte ronde noppen met een diameter van 4 mm, bestaande uit verankerde, opstaande losse krullende vezels die geschikt zijn voor het vasthechten van geëxtrudeerde haakjes, waarbij de resterende 35 % van de oppervlakte is gelijmd,</li> <li>– en aan andere kant een glad oppervlak zonder structuur,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van luiers en inlegluiers voor baby's en soortgelijke artikelen voor hygiënisch gebruik<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | m <sup>2</sup>      | 31.12.2022                                |

| GN-code                                                           | TARIC                | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90                                   | 60<br>60             | Gebonden textielvlies van door samensmelting van de vezels verkregen ("spunbonded") vlies van polyethyleen, met een gewicht van meer dan 60 doch niet meer dan 80g/m <sup>2</sup> en een luchtweerstand (Gurley) van 8 of meer doch niet meer dan 36seconden (volgens de methode ISO 5636/5)                                                                                                                                                                                                      | 0 %               | m <sup>2</sup>         | 31.12.2023                                         |
| *ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90<br>ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90 | 70<br>70<br>40<br>10 | Gebonden textielvlies van polypropyleen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit een vlies van door verstuviging van het gesmolten polymeer verkregen vezels ("meltblown") dat aan beide zijden is bedekt met door samensmelting van filamenten verkregen ("spunbonded") vlies van polypropyleen,</li> <li>– met een gewicht van niet meer dan 150g/m<sup>2</sup>,</li> <li>– aan het stuk, of enkel vierkant of rechthoekig gesneden,</li> <li>– niet geïmpregneerd</li> </ul> | 0 %               | m <sup>2</sup>         | 31.12.2023                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 5603 13 10                   | 20       | Gebonden textielvlies van door samensmelting van de vezels verkregen ("spunbonded") vlies van polyethyleen, met een bekledingslaag: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een gewicht van meer dan 80 doch niet meer dan 105 g/m<sup>2</sup>, en</li> <li>– een luchtweerstand (Gurley) van 8 of meer doch niet meer dan 75 seconden (volgens de methode ISO 5636/5)</li> </ul>        | 0 %               | m <sup>2</sup>         | 31.12.2020                                         |
| *ex 5603 14 90                  | 40       | Gebonden textielvlies, bestaande uit poly(ethyleentereftalaat) "spunbonded" dragers: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een massa van 160 g/m<sup>2</sup> of meer maar niet meer dan 300 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>– al dan niet aan één zijde bedekt met een membraan of een membraan en aluminium,</li> </ul> van de soort gebruikt voor de vervaardiging van industriële filters | 0 %               | m <sup>2</sup>         | 31.12.2023                                         |
| *ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90 | 20<br>20 | Gebonden textielvlies, bestaande uit een door verstuiwing van het gesmolten polymeer verkregen ("meltblown") vlies van een thermoplastisch elastomeer dat aan beide zijden is bedekt met door samensmelting van filamenten verkregen ("spunbonded") vlies van polypropyleen                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 5603 92 90<br>ex 5603 94 90 | 70<br>40 | Gebonden textielvlies, bestaande uit meerdere lagen van een mengsel van door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen vezels ("meltblown") en van stapelvezels van polypropyleen en polyester, al dan niet aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een door samensmelting van filamenten verkregen ("spunbonded") vlies van polypropyleen                                                                                                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90  | 80<br>50 | Gebonden textielvlies van polyolefine, bestaande uit een elastomerenlaag, aan beide zijden bekleed met polyolefinefilamenten:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– een gewicht van 25 g/m<sup>2</sup> of meer doch niet meer dan 150 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>– aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden,</li> <li>– niet geïmpregneerd,</li> <li>– met rekeigenschappen in dwars- of in machinerichting,</li> </ul> bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van baby/kinderverzorgingsproducten <sup>(2)</sup> | 0 %            | m <sup>2</sup>      | 31.12.2021                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 5603 93 90 | 60    | Textielvlies vervaardigd van polyestervezels:<br>– met een gewicht van 85 g/m <sup>2</sup> ,<br>– met een constante dikte van 95 µm (± 5 µm),<br>– niet bekleed of bedekt,<br>– in rollen met een breedte van 1 m en een lengte van 2 000 m tot 5 000 m,<br><br>voor het bekleden van membranen bij de vervaardiging van osmose- en omgekeerde-osmosefilters <sup>(2)</sup> | 0 %               | m <sup>2</sup>         | 31.12.2023                                         |
| *ex 5603 94 90 | 20    | Staafjes van acrylvezel, met een lengte van niet meer dan 50 cm, bestemd voor de vervaardiging van viltstiftpunten <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 5607 50 90  | 10    | Niet gesteriliseerd bindgaren van poly(glycolzuur) of van poly(glycolzuur) en de copolymeren daarvan met melkzuur, gevlochten, met een kerndraad, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik <sup>(2)</sup>                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 5803 00 10 | 91    | Weefsel met gaasbinding van katoen, met een breedte van minder dan 1 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 5903 20 90  | 20    | Twee lagen weefsels met plastic inlagen met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– één laag bestaande uit gebreide of gehaakte weefsels van polyester,</li> <li>– een andere laag bestaande uit polyurethaanschuim,</li> <li>– een gewicht van 150 g/m<sup>2</sup> of meer maar niet meer dan 500 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>– een dikte van 1 mm of meer maar niet meer dan 5 mm,</li> </ul> gebruikt voor de vervaardiging van het opvouwbaar dak van motorvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 5906 99 90 | 10    | Gegummeerde weefsels, bestaande uit kettinggaren van polyamide-6,6 en inslaggaren van polyamide-6,6, polyurethaan en een copolymeer van tereftaalzuur, <i>p</i> -fenyleendiamine en 3,4'-oxybis(fenyleenamine)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 5907 00 00  | 10    | Weefsels voorzien van een laag bolletjes met een diameter van niet meer dan 150 µm die in lijm zijn ingebed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 5911 90 99<br>ex 8421 99 90 | 30<br>92 | Delen van toestellen, voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, hoofdzakelijk bestaande uit membranen van kunststof die zijn aangebracht op een drager van weefsel of van gebonden textielvlies en die zijn gewikkeld om een geperforeerde buis, geborgen in een cilindervormige omhulling van kunststof met een wanddikte van niet meer dan 4 mm, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder met een wanddikte van 5 mm of meer | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 5911 90 99                   | 40       | Polijstlappen ("polishing pads") bestaande uit meerdere lagen gebonden textielvlies van polyester, geïmpregneerd met polyurethaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 5911 90 99                   | 50       | Trillingsdemper voor luidsprekers, gemaakt van rond, gegolfd, flexibel en op maat gesneden weefsel van vezels van polyester, katoen of aramide of een combinatie daarvan, van de soort gebruikt in autoluidsprekers                                                                                                                                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 6804 21 00 | 20    | <p>Schijven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– van synthetische diamanten gebonden met een legering van metaal, een legering van keramiek of een legering van kunststof,</li> <li>– met zelfscherp effect door constante afslijting van de diamanten,</li> <li>– geschikt voor het slijpen van wafers,</li> <li>– al dan niet voorzien van een gat in het midden,</li> <li>– al dan niet op een drager,</li> <li>– met een gewicht van niet meer dan 377 g per stuk, en</li> <li>– met een uitwendige diameter van niet meer dan 206 mm</li> </ul> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 6805 30 00  | 10    | Reinigingsmateriaal voor de tip van een probe, bestaande uit een polymere matrix met schuurdeeltjes op een substraat bestemd voor de vervaardiging van halfgeleiders <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 6813 89 00 | 20    | Wrijvingsmateriaal, met een dikte van minder dan 20 mm, niet gemonteerd, bestemd voor de vervaardiging van wrijvingsonderdelen <sup>(2)</sup>                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 6814 10 00 | 10    | Geagglomereerd mica met een dikte van niet meer dan 0,15 mm, op rollen, ook indien gebrand, al dan niet versterkt met aramidevezels                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 6903 90 90 | 20    | Reactorbuizen en -houders van siliciumcarbide, van de soort gebruikt in diffusie- en oxidatieovens voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 6909 19 00  | 20    | Rollen of kogels van siliciumnitride (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> )                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 6909 19 00 | 25    | Keramische korrels, bevattende aluminiumoxide, siliciumoxide en ijzeroxide                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 6909 19 00                  | 30       | Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van cordieriet of van mulliet, met een totaal volume van niet meer dan 65 l, met één of meer aan beide uiteinden open of aan één uiteinde afgesloten kanaaltjes per cm <sup>2</sup> van de oppervlakte van de dwarsdoorsnede                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 6909 19 00<br>ex 6914 90 00 | 50<br>20 | Werken van keramische stoffen gemaakt met continuvezels van keramische oxiden, bevattende:<br>– 2 of meer gewichtspercenten diboortrioxide,<br>– niet meer dan 28 gewichtspercenten siliciumdioxide, en<br>– 60 of meer gewichtspercenten dialuminiumtrioxide                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 6909 19 00                  | 60       | Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van een mengsel van siliciumcarbide en silicium, met een hardheid van minder dan 9 op de schaal van Mohs, met een totaal volume van niet meer dan 65 liter en met per cm <sup>2</sup> van het oppervlak van de doorsnede één of meer gesloten kanalen aan het uiteinde | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 6909 19 00 | 70    | Steunen voor katalysatoren of filters, bestaande uit poreus keramiek en hoofdzakelijk vervaardigd uit aluminium- en titaanoxiden; met een totaalvolume van ten hoogste 65 liter en ten minste één porie (open aan één of beide uiteinden) per cm <sup>2</sup> dwarsdoorsnede | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 6914 90 00 | 30    | Microbolletjes van keramische stoffen, doorzichtig, verkregen uit siliciumdioxide en zirkoniumdioxide, met een diameter van meer dan 125 µm                                                                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 7004 90 80 | 10    | Vlakke glasplaat getrokken van alkali-aluminiumsilicaat met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een krasvrije laag met een dikte van 45 micrometer (<math>\pm</math> 5 micrometer),</li> <li>– een totale dikte van 0,45 mm of meer, doch niet meer dan 1,1 mm,</li> <li>– een breedte van 300 mm of meer, doch niet meer dan 3210 mm,</li> <li>– een lengte van 300 mm of meer, doch niet meer dan 2 000 mm,</li> <li>– een doorlaatbaarheid van zichtbaar licht van 90 % of meer,</li> <li>– een optische vervorming van 55° of meer</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 7006 00 90 | 25    | Glazen schijfje van vuurgepolijst ("float") borosilicaatglas: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een diktevariatie van 1 <math>\mu</math>m of minder, en</li> <li>– lasergegraveerd</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 7009 10 00 | 30    | Gelaagd glas dat het licht mechanisch kan dimmen door de verschillende hoeken van het invallende licht:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– al dan niet met een chroomlaag,</li> <li>– met scheurvast plakband of smeltlijm, en</li> <li>– met een verwijderbaar schutvel aan de voorkant en een beschermende papierlaag aan de achterkant,</li> </ul> van de soort gebruikt voor achteruitkijkspiegels van voertuigen | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 7009 10 00 | 40    | Elektrochrome, zelfdimmende binnenachteruitkijkspiegel bestaande uit:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– een spiegelhouder,</li> <li>– een behuizing van kunststof,</li> <li>– een geïntegreerd circuit,</li> </ul> voor gebruik bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 7009 10 00 | 50    | <p>Onafgewerkt elektrochroom zelfdimmend glas voor achteruitkijkspiegels voor motorvoertuigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– al dan niet voorzien van een kunststof achterplaat,</li> <li>– al dan niet voorzien van een verwarmingselement,</li> <li>– al dan niet voorzien van een Blind Spot Module (BSM) display</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 7009 91 00                   | 10       | Niet omlijste spiegels van glas met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 1516 mm (<math>\pm</math> 1 mm),</li> <li>– een breedte van 553 mm (<math>\pm</math> 1 mm),</li> <li>– een dikte van 3 mm (<math>\pm</math> 0,1 mm),</li> <li>– de achterzijde van de spiegel bekleed met een beschermfolie van polyethyleen (PE) met een dikte van 0,11 mm of meer doch niet meer dan 0,13 mm,</li> <li>– een loodgehalte van niet meer dan 90 mg/kg, en</li> <li>– een corrosiebestendigheid van 72 uur of meer volgens de zoutspoeitest ISO 9227</li> </ul> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| *ex 7014 00 00                  | 10       | Optische elementen van glas (andere dan bedoeld bij post 7015), niet optisch bewerkt, andere dan signaal- en waarschuwingsartikelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 02<br>22 | Rovings, van 650 tex of meer doch niet meer dan 2 500 tex, bekleed met een laag van polyurethaan, al dan niet gemengd met andere stoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 05<br>25 | Rovings variërend van 1980 tot 2033 tex, bestaande uit continuglasvezels van 9 µm (± 0,5 µm)                                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 7019 19 10                 | 10       | Garens van 33 tex of een veelvoud daarvan (± 7,5 %), vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 3,5 of 4,5 µm, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 3 of meer doch niet meer dan 5,2 µm, niet behandeld voor hechting aan elastomeren | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 7019 19 10                  | 15       | S-glasgarens van 33 tex of een veelvoud van 33 tex (± 13 %), gemaakt van verspinbare continuglasvezels met vezels met een diameter van 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 7019 19 10                  | 20       | Garens van 10,3 tex of meer doch niet meer dan 11,9 tex, vervaardigd van continu gesponnen glasfilamenten, waarin de meeste filamenten een diameter van 4,83 µm of meer doch niet meer dan 5,83 µm hebben                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 7019 19 10 | 25    | Garens van 5,1 tex of meer doch niet meer dan 6.0 tex, vervaardigd van continu gesponnen glasfilamenten, waarin de meeste filamenten een diameter van 4,83 µm of meer doch niet meer dan 5,83 µm hebben                          | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 7019 19 10 | 30    | Garens van E-glas van 22 tex (± 1,6 tex), vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 7 µm, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 6,35 of meer doch niet meer dan 7,61 µm      | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 7019 19 10 | 50    | Garens van 11 tex of een veelvoud daarvan (± 7,5 %), vervaardigd van verspinbare continuglasvezels, bevattende 93 of meer gewichtspersenenten siliciumdioxide, met een nominale diameter van 6 µm of 9 µm, andere dan behandelde | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 7019 19 10                   | 55       | <p>Glaskoord, geïmpregneerd met rubber of kunststof, verkregen uit filamenten van glas van het type-K of het type-U, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 9 % of meer doch niet meer dan 16 % magnesiumoxide,</li> <li>– 19 % of meer doch niet meer dan 25 % aluminiumoxide,</li> <li>– 0 % of meer doch niet meer dan 2 % booroxide,</li> <li>– zonder calciumoxide,</li> </ul> <p>bedekt met een latex bevattende ten minste een resorcinolformaldehydharz en gechloorsulfoneerd polyethyleen</p> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 7019 19 10<br>ex 7019 90 00 | 60<br>30 | Glaskoord met een hoge elasticiteitsmodulus (type K), geïmpregneerd met rubber, verkregen uit gedraaid glasvezelgaren met een hoge elasticiteitsmodulus, bekleed met een latex die bestaat uit een resorcinol-formaldehydharz met of zonder vinylpyridine en/of gehydrogeneerde acrylnitril-butadiëenrubber (HNBR)                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 7019 19 10<br>ex 7019 90 00 | 70<br>20 | Strengen van glas, geïmpregneerd met rubber of kunststof, verkregen op basis van draad van gedraaide filamenten van glas, bedekt met een latex bevattende ten minste een resorcinol-formaldehyde-vinylpyridinehars en een acrylnitril-butadieenrubber (NBR) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 7019 19 10<br>ex 7019 90 00 | 80<br>40 | Strengen van glas, geïmpregneerd met rubber of kunststof, verkregen op basis van draad van gedraaide filamenten van glas, bedekt met een latex bevattende ten minste een resorcinol-formaldehydehars en gechloorsulfoneerd polyethyleen                     | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 7019 39 00                   | 50       | Niet-geweven producten van niet-verspinbare glasvezels, bestemd voor de vervaardiging van luchtfilters of katalysatoren <sup>(2)</sup>                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 7019 40 00<br>ex 7019 40 00 | 11<br>19 | Weefsels van rovings, geïmpregneerd met epoxyhars, met een thermische uitzettingscoëfficiënt tussen 30 °C en 120 °C (bepaald met de IPC-TM-650-methode) van:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 ppm per °C of meer, doch niet meer dan 12 ppm per °C in de lengte en de breedte, en</li> <li>– 20 ppm per °C of meer, doch niet meer dan 30 ppm per °C in de dikte, met een glasovergangstemperatuur van 152 °C of meer, doch niet meer dan 153 °C (bepaald met de IPC-TM-650-methode)</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 7019 90 00                  | 10       | Niet verspinbare glasvezels, in hoofdzaak bestaande uit vezels met een diameter van minder dan 4,6 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 7020 00 10<br>ex 7616 99 90  | 10<br>77 | Sokkel voor televisietoestellen, ook indien met een steun voor bevestiging en stabilisatie van het televisietoestel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |
| ex 7020 00 10                   | 20       | Grondstoffen voor optische elementen van gesmolten siliciumdioxide met:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– een dikte van 10 cm of meer, maar niet meer dan 40 cm, en</li> <li>– een gewicht van 100 kg of meer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | p/st                   | 31.12.2022                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 7201 10 11 | 10    | Gietijzeren ingots met een lengte van niet meer dan 350 mm, een breedte van niet meer dan 150 mm, een hoogte van niet meer dan 150 mm                                                      | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 7201 10 30 | 10    | Gietijzeren ingots met een lengte van niet meer dan 350 mm, een breedte van niet meer dan 150 mm, een hoogte van niet meer dan 150 mm, bevattende niet meer dan 1 gewichtspercent silicium | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| *7202 50 00   |       | Ferrosilicochroom                                                                                                                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 7202 99 80 | 10    | IJzer-dysprosiumlegering met:<br>– 78 of meer gewichtspercenten dysprosium, en<br>– 18 of meer – doch niet meer dan 22 – gewichtspercenten ijzer                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 7315 11 90 | 10    | Stalen distributieketting van het roltype met een vermoeidheidsgrens van 2 kN bij 7 000 rpm of meer, bestemd voor de vervaardiging van motoren van motorvoertuigen <sup>(2)</sup>          | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 7318 19 00  | 30    | Verbindingsstang voor de hoofdremcilinder met schroefdraad aan beide einden bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |
| *ex 7318 24 00 | 30    | Pijpkoppelingselementen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– vervaardigd van martensitisch roestvrij staal volgens specificatie 17-4PH,</li> <li>– spuitgegoten,</li> <li>– met een Rockwellhardheid van 38 (<math>\pm 1</math>) of 53 (+ 2/- 1),</li> <li>– met afmetingen 9 mm x 5,5 mm x 6,5 mm of meer, maar niet meer dan 35 mm x 17 mm x 8 mm,</li> </ul> van de soort gebruikt voor koppelingen voor buizen en pijpen | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 7320 90 10 | 91    | Platte spiraalveren van gehard staal, met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een dikte van 2,67 mm of meer, maar niet meer dan 4,11 mm,</li> <li>– een breedte van 12,57 mm of meer, maar niet meer dan 16,01 mm,</li> <li>– een koppel van 18,05 Nm of meer, maar niet meer dan 73,5 Nm,</li> <li>– een hoek tussen de vrije stand en de nominale werkstand van 76° of meer, maar niet meer dan 218°,</li> </ul> bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van spanners voor drijfriemen voor explosie- en verbrandingsmotoren <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| ex 7325 99 10  | 20    | Ankerkop van vuurgegalvaniseerd smeedbaar gietijzer, van de soort gebruikt voor de fabricage van grondankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 7326 20 00 | 20    | Metaalvlies, bestaande uit een massa roestvrijstalen draden met een diameter van 0,001 mm tot 0,070 mm, samengeperst door sinteren en walsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 7326 90 92 | 40    | <p>Behuizing van stalen inspuitstuk met geïntegreerde flens uit één stuk openmal gesmeed uit 4 gietstukken, machinaal bewerkt, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een diameter van 5 752 mm of meer, maar niet meer dan 5 758 mm,</li> <li>– een hoogte van 3 452 mm of meer, maar niet meer dan 3 454 mm,</li> <li>– een totaal gewicht van 167 875 kg of meer, maar niet meer dan 168 125 kg,</li> </ul> <p>van een soort gebruikt voor de vervaardiging van vaten voor kernreactoren</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 7326 90 98 | 40    | <p>Ijzeren en stalen gewichten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– al dan niet met onderdelen van andere stoffen,</li> <li>– al dan niet met onderdelen van andere metalen,</li> <li>– al dan niet met een behandeld oppervlak,</li> <li>– al dan niet bedrukt,</li> </ul> <p>van een soort gebruikt voor de vervaardiging van afstandsbedieningen</p>                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 7326 90 98 | 50    | <p>Oppervlakte-gehard stalen zuigerstang voor een hydraulisch of hydropneumatische schokdemper van motorvoertuigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een chroomlaag,</li> <li>– met een diameter van 11 mm of meer, maar niet meer dan 28 mm,</li> <li>– met een lengte van 80 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm,</li> </ul> <p>met een draadeind of een spil voor elektrisch weerstandslassen</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 7409 19 00<br>ex 7410 21 00 | 10<br>70 | <p>Platen of bladen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met ten minste één laag geweven glasvezel, geïmpregneerd met brandvertragend kunsthars met een glasovergangstemperatuur (Tg) van meer dan 130 °C (zoals gemeten volgens IPC-TM-650, methode 2.4.25),</li> <li>– aan één of beide zijden bekleed met een koperfolie met een dikte van niet meer dan 3,2 mm,</li> </ul> <p>en ten minste één van de volgende stoffen bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poly(tetrafluorethyleen) (CAS RN 9002-84-0),</li> <li>– poly(oxy-(2,6-dimethyl)-1,4-fenyleen) (CAS RN 25134-01-4),</li> <li>– epoxyhars met een thermische expansie van niet meer dan 10 ppm in lengte en breedte en niet meer dan 25 ppm in hoogte,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van printplaten<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 7410 11 00<br>ex 8507 90 80<br>ex 8545 90 90 | 10<br>60<br>30 | Rol van laminaatfolie van grafiet en koper, met:<br>– een breedte van 610 mm of meer, maar niet meer dan 620 mm, en<br>– een diameter van 690 mm of meer, maar niet meer dan 710 mm,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van elektrisch oplaadbare<br>lithium-ionbatterijen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 7410 21 00                                  | 10             | Bladen of platen bestaande uit poly(tetrafluorethyleen), bevattende<br>aluminiumoxide of titaandioxide als vulstof of versterkt met een weefsel<br>van glasvezels, aan beide zijden voorzien van bladkoper                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 7410 21 00                                  | 20             | Foliën, rollen samengesteld uit één laag glas/epoxy van 100 µm<br>gelamineerd met een folie van geraffineerd koper aan één of twee zijden<br>van 35 µm met een tolerantie van 10 %, bestemd voor de vervaardiging van<br>smartcards <sup>(2)</sup>                                                  | 0 %               | m²                     | 31.12.2023                                         |
| *ex 7410 21 00                                  | 30             | Foliën van polyimide, ook indien epoxyhars en/of glasvezels bevattende,<br>aan een of beide zijden voorzien van bladkoper                                                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 7410 21 00 | 40    | <p>Bladen of platen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit in het midden een laag papier of een laag van een of andere soort nonwoven vezel, aan beide zijden gelamineerd met een weefsel van glasvezel en geïmpregneerd met epoxyhars, of</li> <li>– bestaande uit verschillende lagen papier, geïmpregneerd met fenolhars,</li> </ul> <p>aan één of beide zijden bekleed met bladkoper met een dikte van ten hoogste 0,15 mm</p>         | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 7410 21 00 | 50    | <p>Bladen of platen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit minstens één laag van een met epoxidehars geïmpregneerd weefsel van glasvezels,</li> <li>– aan één of beide zijden bekleed met bladkoper met een dikte van niet meer dan 0,15 mm, en</li> <li>– met een diëlektrische constante (DK) van minder dan 3,9 en een verliesfactor (Df) van minder dan 0,015 bij een meetfrequentie van 10 GHz, gemeten volgens IPC-TM-650</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 7413 00 00<br>ex 8518 90 00  | 20<br>45 | Centreerring voor luidsprekers, bestaande uit één of meer trillingsdempers en daarin geweven of gedrukt minimaal 2 niet-geïsoleerde koperen kabels, van de soort gebruikt in autoluidsprekers | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 7419 99 90<br>ex 7616 99 90 | 91<br>60 | Trefplaten ("targets") met depositiemateriaal, van molybdeensilicide:<br>– bevattende niet meer dan 1mg/kg natrium, en<br>– aangebracht op een drager van koper of aluminium                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *7601 20 20                     |          | Plakken en billets van ruwe aluminiumlegeringen                                                                                                                                               | 4 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 7601 20 20                   | 10       | Plakken en billets van een aluminiumlegering die lithium bevat                                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 7604 29 10<br>ex 7606 12 99  | 10<br>20 | Bladen en staven van aluminium-lithiumlegeringen                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 7604 29 10  | 40    | <p>Staven van aluminiumlegeringen, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,25 of meer maar niet meer dan 7 gewichtspercenten zink, en</li> <li>– 1 of meer maar niet meer dan 3 gewichtspercenten magnesium, en</li> <li>– 1 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercenten koper, en</li> <li>– niet meer dan 1 gewichtspercent mangaan,</li> </ul> <p>overeenkomstig de materiaalspecificaties AMS QQ-A-225, van een soort gebruikt in de ruimtevaartindustrie (onder meer conform NADCAP en AS9100) en verkregen door middel van een walsproces</p> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 7605 19 00 | 10    | Draad van niet-gelegeerd aluminium, met een diameter van 2 of meer doch niet meer dan 6 mm, bedekt met een laag van koper met een dikte van 0,032 of meer doch niet meer dan 0,117 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 7605 29 00 | 10    | <p>Draad van aluminiumlegeringen, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0,10 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercenten koper, en</li> <li>– 0,2 of meer maar niet meer dan 6 gewichtspercenten magnesium, en</li> <li>– 0,10 of meer maar niet meer dan 7 gewichtspercenten zink, en</li> <li>– niet meer dan 1 gewichtspercent mangaan,</li> </ul> <p>overeenkomstig de materiaalspecificaties AMS QQ-A-430, van een soort gebruikt in de ruimtevaartindustrie (onder meer conform NADCAP en AS9100) en verkregen door middel van een walsproces</p> | 0 %               | m                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 7607 11 90 | 47    | Bladaluminium op rollen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 7607 11 90 | 57    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een zuiverheid van 99,99 gewichtspercenten,</li> <li>– met een dikte van 0,021 mm of meer doch niet meer dan 0,2 mm,</li> <li>– met een breedte van 500 mm,</li> <li>– met een oppervlakteoxidelaag van 3 tot 4 nm dik,</li> <li>– en met een kubische textuur van meer dan 95 %</li> </ul> |                   |                        |                                                    |
| ex 7607 11 90 | 60    | <p>Bladaluminium met de volgende parameters:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een aluminiumgehalte van 99,98 % of meer,</li> <li>– een dikte van 0,070 mm of meer maar niet meer dan 0,125 mm,</li> <li>– met een kubieke textuur,</li> </ul> <p>bestemd voor hoogspanningsetsen</p>                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 7607 19 90<br>ex 8507 90 80 | 10<br>80 | Blad in de vorm van een rol bestaande uit een laminaat van lithium en mangaan bevestigd op aluminium, met:<br>– een breedte van 595 mm of meer, maar niet meer dan 605 mm, en<br>– een diameter van 690 mm of meer, maar niet meer dan 710 mm,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van kathoden voor elektrisch oplaadbare lithium-ionbatterijen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 7608 20 89                 | 30       | Naadloze geëxtrudeerde buizen van aluminiumlegeringen met:<br>– een buitenste diameter van 60 mm of meer maar niet minder dan 420 mm, en<br>– een wanddikte van 10 mm of meer maar niet meer dan 80 mm                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 7613 00 00                 | 20       | Bergingsmiddelen van aluminium, naadloos, voor gecomprimeerd aardgas of gecomprimeerd waterstof, geheel en al omhuld met een composiet van epoxy-koolstofvezel, met een inhoudsruimte van 172 l (± 10 %) en een leeggewicht van niet meer dan 64 kg                                                                                                                      | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |

| GN-code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 7616 99 10<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 30<br>60<br>50 | <p>Motorhouder van aluminium, met de volgende afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een hoogte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm,</li> <li>– een breedte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm,</li> <li>– een lengte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm,</li> </ul> <p>uitgerust met ten minste twee bevestigingsgaten, gemaakt van aluminiumlegeringen ENAC-46100 of ENAC-42100 (overeenkomstig de norm EN:1706) met de volgende kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een interne porositeit van niet meer dan 1 mm,</li> <li>– een externe porositeit van niet meer dan 2 mm,</li> <li>– een Rockwellhardheid HRB 10 of meer,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van ophangsystemen voor motoren in motorvoertuigen</p> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 7616 99 90 | 15    | Honingraatvormige aluminiumblokken van het type dat bij de fabricage van onderdelen voor vliegtuigen wordt gebruikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| ex 7616 99 90  | 25    | Gemetalliseerde folie:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit ten minste acht lagen aluminium met een zuiverheid van 99,8 of meer percent (CAS RN 7429-90-5),</li> <li>– met een optische dichtheid van niet meer dan 3,0 per laag aluminium,</li> <li>– met elke laag aluminium gescheiden door een laag hars,</li> <li>– op een pet-onderfolie, en</li> <li>– op rollen tot 50 000 meter lengte</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 7616 99 90  | 70    | Verbindingsonderdelen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van staartrotorassen van helikopters <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |
| ex 8482 80 00  | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                        |                                                    |
| ex 8803 30 00  | 40    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                        |                                                    |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8101 96 00 | 10    | <p>Wolfraamdraad bevattende 99 of meer gewichtspercenten wolfraam met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een maximale doorsnede van niet meer dan 50 µm,</li> <li>– een weerstand van 40 Ohm of meer, doch niet meer dan 300 Ohm bij een lengte van 1 meter,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt bij de vervaardiging van verwarmde autovoorruiten</p> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 8101 96 00 | 20    | <p>Wolfraam draad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bevattende 99,95 of meer gewichtspercenten wolfraam,</li> <li>– met een grootste afmeting van de dwarsdoorsnede van niet meer dan 1,02 mm</li> </ul>                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 8102 10 00 | 10    | <p>Molybdeen in de vorm van poeder, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten, en</li> <li>– een deeltjesgrootte van 1,0 µm of meer, doch niet meer dan 5,0 µm</li> </ul>                                                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8103 90 90  | 10    | Target van tantaal in een verstuur, met:<br>– een montageplaat vervaardigd uit een legering van koper en<br>chrom,<br>– een doorsnede van 312 mm, en<br>– een dikte van 6,3 mm       | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8104 30 00  | 35    | Magnesiumpoeder:<br>– met een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspersent,<br>– met een deeltjesgrootte van 0,2 mm of meer, maar niet meer dan<br>0,8 mm                             | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 8104 90 00 | 10    | Geslepen en gepolijste platen van magnesium, waarvan de afmetingen niet<br>meer dan 1500 mm × 2000 mm bedragen, aan één zijde voorzien van een<br>niet-lichtgevoelige laag epoxyhars | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8105 90 00 | 10    | Staven of draad van een kobaltlegering bevattende:<br>– 35 gewichtspercenten ( $\pm 2$ gewichts-percenten) kobalt,<br>– 25 gewichtspercenten ( $\pm 1$ gewichts-percent) nikkel,<br>– 19 gewichtspercenten ( $\pm 1$ gewichts-percent) chroom, en<br>– 7 gewichtspercenten ( $\pm 2$ gewichts-percenten) ijzer,<br>overeenkomstig de materiaalspecificaties AMS 5842, van een soort<br>gebruikt in de ruimtevaartindustrie | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 8108 20 00 | 10    | Sponstitaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 8108 20 00 | 30    | Titaanpoeder met een zeefdoorlaat bij een maaswijdte van 0,224 mm van<br>90 gewichtspercenten of meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8108 20 00 | 40    | <p>Ingot bestaande uit een titaanlegering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een hoogte van 17,8 cm of meer, een lengte van 180 cm of meer en een breedte van 48,3 cm of meer,</li> <li>– een gewicht van 680 kg of meer,</li> </ul> <p>bevattende de volgende legeringselementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten aluminium,</li> <li>– 2,5 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercenten tin,</li> <li>– 2,5 of meer doch niet meer dan 4,5 gewichtspercenten zirkonium,</li> <li>– 0,2 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent niobium,</li> <li>– 0,1 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent molybdeen,</li> <li>– 0,1 of meer doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent silicium</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8108 20 00 | 55    | <p>Titaanlegering ingot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een hoogte van 17,8 cm of meer, een lengte van 180 cm of meer, een breedte van 48,3 cm of meer,</li> <li>– een gewicht van 680 kg of meer,</li> </ul> <p>bevattende de volgende legeringselementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 of meer maar niet meer dan 7 gewichtspercenten aluminium,</li> <li>– 1 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercenten tin,</li> <li>– 3 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercenten zirkonium,</li> <li>– 4 of meer maar niet meer dan 8 gewichtspercenten molybdeen</li> </ul> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8108 20 00 | 60    | <p>Ingot bestaande uit een titaanlegering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een diameter van 63,5 cm of meer en een lengte van 450 cm of meer,</li> <li>– een gewicht van 6 350 kg of meer,</li> </ul> <p>bevattende de volgende legeringselementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5,5 of meer doch niet meer dan 6,7 gewichtspercenten aluminium,</li> <li>– 3,7 of meer doch niet meer dan 4,9 gewichtspercenten vanadium</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8108 20 00  | 70    | Plak van titaanlegering, met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een hoogte van 20,3 cm of meer maar niet meer dan 23,3 cm,</li> <li>– een lengte van 246,1 cm of meer maar niet meer dan 289,6 cm,</li> <li>– een breedte van 40,6 cm of meer maar niet meer dan 46,7 cm,</li> <li>– een gewicht van 820 kg of meer maar niet meer dan 965 kg,</li> </ul> bevattende de volgende legeringselementen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5,2 of meer maar niet meer dan 6,2 gewichtspercenten aluminium,</li> <li>– 2,5 of meer maar niet meer dan 4,8 gewichtspercenten vanadium</li> </ul> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2022                                         |
| *ex 8108 30 00 | 10    | Resten en afval van titaan en van titaanlegeringen, met uitzondering van die bevattende 1 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8108 90 30 | 10    | Staven van titaanlegering die voldoen aan de normen EN 2002-1, EN 4267 of DIN 65040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| ex 8108 90 30 | 15    | Staven en draad van een titaanlegering met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een uniforme massieve cylinder vormige dwarsdoorsnede,</li> <li>– met een diameter van 0,8 mm of meer maar niet meer dan 5 mm,</li> <li>– met een aluminiumgehalte van 0,3 of meer maar niet meer dan 0,7 gewichtspercenten,</li> <li>– met een siliciumgehalte van 0,3 of meer maar niet meer dan 0,6 gewichtspercenten,</li> <li>– met een niobiumgehalte van 0,1 of meer maar niet meer dan 0,3 gewichtspercenten, en</li> <li>– een ijzergehalte van niet meer dan 0,2 gewichtspercenten</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8108 90 30 | 25    | Staven, profielen en draad van titaan-aluminium-vanadiumlegering (TiAl6V4), die voldoet aan AMS-normen 4928, 4965 en 4967                                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 8108 90 30 | 60    | Gesmede cilindrische staven van titaan met:<br>– een zuiverheid van 99,995 % of meer,<br>– een diameter van 140 mm of meer maar niet meer dan 200 mm,<br>– een gewicht van 5 kg of meer, maar niet meer dan 300 kg                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 8108 90 30 | 70    | Draad van een titaanlegering bevattende:<br>– 22 gewichtspercenten ( $\pm 1$ %) vanadium, en<br>– 4 gewichtspercenten ( $\pm 0,5$ %) aluminium,<br>of<br>– 15 gewichtspercenten ( $\pm 1$ %) vanadium,<br>– 3 gewichtspercenten ( $\pm 0,5$ %) chroom,<br>– 3 gewichtspercenten ( $\pm 0,5$ %) tin, en<br>– 3 gewichtspercenten ( $\pm 0,5$ %) aluminium | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8108 90 50 | 45    | Warm- of koudgewalste platen, bladen en stroken van niet-gelegeerd titanium met:<br>– een dikte van 0,4 mm of meer, maar niet meer 100 mm,<br>– een lengte van niet meer dan 14 m, en<br>– een breedte van niet meer dan 4 m | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 8108 90 50 | 55    | Platen, bladen, stroken en folie van een titaniumlegering                                                                                                                                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 8108 90 50 | 80    | Platen, bladen, stroken en folie van niet-gelegeerd titanium<br>– met een breedte van meer dan 750 mm,<br>– met een dikte van minder dan 3 mm                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8108 90 50 | 85    | <p>Stroken of folie van niet-gelegeerd titanium:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met meer dan 0,07 gewichtspersent zuurstof (O<sub>2</sub>),</li> <li>– met een dikte van 0,4 mm of meer, maar niet meer dan 2,5 mm,</li> <li>– overeenkomstig de Vickers-hardheidnorm HV1 van niet meer dan 170,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van gelaste buizen voor condensors van kerncentrales</p> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 8108 90 60 | 30    | <p>Naadloze buizen en pijpen van titanium of een titaniumlegering, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een diameter van 19 mm of meer, maar niet meer dan 159 mm,</li> <li>– een wanddikte van 0,4 mm of meer, maar niet meer dan 8 mm, en</li> <li>– een maximale lengte van 18 m</li> </ul>                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8108 90 90<br>ex 9003 90 00 | 30<br>20 | Delen van monturen en montageonderdelen voor brillen, met inbegrip van:<br>– pootjes,<br>– onafgewerkt materiaal van de soort gebruikt voor de vervaardiging van onderdelen van brillen, en<br>– bouten van de soort gebruikt voor monturen en montageonderdelen voor brillen,<br>van een titaanlegering | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |
| *ex 8109 20 00                 | 10       | Ingots of sponzen van niet-gelegeerd zirkonium, bevattende meer dan 0,01 gewichtspersent hafnium, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van buizen, staven of ingots, geëxpandeerd door hersmelting, voor de chemische industrie <sup>(2)</sup>                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 8110 10 00                 | 10       | Antimoon in de vorm van ingots                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 8112 99 30                 | 10       | Legeringen van niobium (columbium) en titaan, in de vorm van staven                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 8113 00 20                 | 10       | Cermetblokken bevattende 60 of meer gewichtspersenten aluminium en 5 of meer gewichtspersenten boorcarbide                                                                                                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8113 00 90 | 10    | Dragerplaat van aluminiumsiliciumcarbide (AlSiC-9) voor elektronische schakelingen                                                                                                                                                                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 8113 00 90 | 20    | Een kubusvormig afstandsstuk van aluminiumsiliciumcarbide (AlSiC-9)composiet, gebruikt voor de verpakking in IGBT-modules                                                                                                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 8207 19 10 | 10    | Inzetstukken voor boorgereedschap met werkzaam deel van geagglomereerd diamant                                                                                                                                                                                                             | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |
| ex 8207 30 10 | 10    | Een reeks van transfer en/of tandem persinstrumenten voor koudbewerking, stampen, trekken, snijden, draadtappen, buigen, ijken, omranden en groeven van metalen platen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van onderdelen van het frame van motorvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8301 60 00 | 20    | Toetsenborden van siliconen of kunststof:                         | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| ex 8413 91 00 | 40    | – al dan niet met onderdelen van metaal, kunststof, met glasvezel |                   |                        |                                                    |
| ex 8419 90 85 | 30    | versterkt epoxyhars of hout,                                      |                   |                        |                                                    |
| ex 8438 90 00 | 20    | – al dan niet bedrukt of met een behandeld oppervlak,             |                   |                        |                                                    |
| ex 8468 90 00 | 20    | – al dan niet met elektrische contactelementen,                   |                   |                        |                                                    |
| ex 8476 90 90 | 20    | – al dan niet met op het toetsenbord geplakte toetsenbordfolie,   |                   |                        |                                                    |
| ex 8479 90 70 | 83    | – al dan niet met beschermfolie,                                  |                   |                        |                                                    |
| ex 8481 90 00 | 30    | – enkel- of meerlagig                                             |                   |                        |                                                    |
| ex 8503 00 99 | 70    |                                                                   |                   |                        |                                                    |
| ex 8515 90 80 | 30    |                                                                   |                   |                        |                                                    |
| ex 8536 90 95 | 95    |                                                                   |                   |                        |                                                    |
| ex 8537 10 98 | 70    |                                                                   |                   |                        |                                                    |
| ex 8708 91 20 | 10    |                                                                   |                   |                        |                                                    |
| ex 8708 91 99 | 20    |                                                                   |                   |                        |                                                    |
| ex 8708 99 10 | 50    |                                                                   |                   |                        |                                                    |
| ex 8708 99 97 | 40    |                                                                   |                   |                        |                                                    |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8302 20 00  | 20    | Zwenkwielen met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een uitwendige diameter van 21 mm of meer, maar niet meer dan 23 mm,</li> <li>– een breedte met schroef van 19 mm of meer, maar niet meer dan 23 mm,</li> <li>– een U-vormige buitenring van kunststof,</li> <li>– een aan de inwendige diameter bevestigde montageschroef die wordt gebruikt als binnenring</li> </ul> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| *ex 8309 90 90 | 10    | Deksels van aluminium blikken: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een diameter van ten minste 99,00 mm maar ten hoogste 136,5 mm (<math>\pm 1</math> mm),</li> <li>– al dan niet met een trekkring</li> </ul>                                                                                                                                                           | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| *ex 8401 30 00 | 20    | Niet-bestraalde hexagonale brandstofpatronen bestemd om te worden gebruikt in kernreactoren <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 8401 40 00  | 10    | Absorberende regelstaven van roestvrij staal, gevuld met chemische elementen die neutronen absorberen                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code                                                          | TARIC                | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8405 90 00<br>ex 8708 21 10<br>ex 8708 21 90                  | 10<br>10<br>10       | Metalen behuizingen voor voorspanningsgasgenerators voor veiligheidsgordels in auto's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8407 33 20<br>ex 8407 33 80<br>ex 8407 90 80<br>ex 8407 90 90 | 10<br>10<br>10<br>10 | Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen, met een cilinderinhoud van 300 cm <sup>3</sup> of meer en een vermogen van 6 kW of meer doch niet meer dan 20,0 kW, bestemd voor de vervaardiging van: <ul style="list-style-type: none"> <li>– gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51 en handgeduwde gazonmaaiers bedoeld bij onderverdeling 8433 11 90,</li> <li>– tractors die hoofdzakelijk gebruikt worden als gazonmaaiers, bedoeld bij onderverdeling 8701 91 90, of</li> <li>– 4-takt motormaaaimachines met een cilinderinhoud van 300 cm<sup>3</sup> of meer bedoeld bij onderverdeling 8433 20 10, of</li> <li>– sneeuwruimers bedoeld bij onderverdeling 8430 20<sup>(2)</sup></li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8407 90 10  | 10    | Viertakt-benzinemotoren met een cilinderinhoud van niet meer dan 250 cm <sup>3</sup> , bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van machines voor tuinonderhoud bedoeld bij de posten 8432, 8433, 8436 of 8508 <sup>(2)</sup>                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 8407 90 90  | 20    | Compact motorsysteem voor vloeibaar petroleumgas (LPG), met:<br>– 6 cilinders,<br>– een vermogen van 75 kW of meer doch niet meer dan 80 kW,<br>– in- en uitlaatkleppen die aangepast zijn aan continubedrijf in zware toepassingen,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij post 8427 <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 8408 90 41 | 20    | Dieselmotoren met een vermogen van niet meer dan 15 kW, met twee of drie cilinders, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8408 90 43 | 20    | Dieselmotoren met een vermogen van niet meer dan 30 kW, met vier cilinders, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 8408 90 43  | 40    | Vloeistofgekoelde viercilinderviertakmotoren met zelfontsteking, met:<br>– een cilinderinhoud van niet meer dan 3 850 cm <sup>3</sup> , en<br>– een nominaal vermogen van 15 kW of meer, doch niet meer dan 85 kW,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen van post 8427 <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 8408 90 45  | 30    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                     |                                           |
| ex 8408 90 47  | 50    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                     |                                           |
| ex 8409 91 00  | 40    | Brandstofinjector met elektromagnetische klep voor geoptimaliseerde verstuiwing in de verbrandingskamer voor gebruik bij de vervaardiging van zuigermotoren met vonkontsteking van motorvoertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8409 91 00<br>ex 8409 99 00 | 50<br>55 | Uitlaatspruitstuk met turbinebehuizing van turbocompressoren met:<br>– een hittebestendigheid van niet meer dan 1 050 °C, en<br>– een gat om een turbinewiel aan te brengen, waarbij het gat een diameter heeft van 28 mm of meer, maar niet meer dan 181 mm                      | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |
| ex 8409 99 00<br>ex 8479 90 70  | 10<br>85 | Injectoren met elektromagnetische klep voor geoptimaliseerde verstuiving in de verbrandingskamer van motoren                                                                                                                                                                      | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                                |
| ex 8409 99 00                   | 40       | Cilinderkopdeksel van kunststof of aluminium met:<br>– een sensor voor de positionering van de nokkenas (CMPS),<br>– beugels van metaal voor montage op een motor, en<br>– twee of meer pakkingen,<br>bestemd voor de vervaardiging van motoren in motorvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8409 99 00 | 60    | Inlaatspruitstuk voor de luchttoevoer naar de cylinders van een motor,<br>bestaande uit ten minste:<br>– een gasklep,<br>– een compressordruksensor<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van compressie-<br>ontstekingsmotoren van motorvoertuigen <sup>(2)</sup>                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 8409 99 00 | 70    | Inlaat- en uitlaatklep van metaallegering met een Rockwellhardheid HRC<br>20 of meer maar niet meer dan HRC 50, bestemd om te worden gebruikt bij<br>de vervaardiging van compressie-ontstekingsmotoren van<br>motorvoertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 8409 99 00 | 80    | Hogedrukoliesproeier voor koeling en smering van zuigers met:<br>– een openingsdruk van 1 bar of meer maar niet meer dan 3 bar,<br>– een sluitingsdruk van niet meer dan 0,7 bar,<br>– een terugslagklep,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van compressie-<br>ontstekingsmotoren van motorvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8411 99 00  | 20    | <p>Wielvormig gasturbineonderdeel met bladen, van de soort gebruikt in turbocompressoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– van een precisiegegoten legering op nikkelbasis die voldoet aan de norm DIN G-NiCr13Al6MoNb of DIN G-NiCr13Al16MoNb of DIN G-NiCo10W10Cr9AlTi of DIN G-NiCr12Al6MoNb of AMS AISI:686,</li> <li>– met een hittebestendigheid van niet meer dan 1 100 °C,</li> <li>– met een diameter van 28 mm of meer, maar niet meer dan 180 mm,</li> <li>– met een hoogte van 20 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm</li> </ul> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2022                                         |
| *ex 8411 99 00 | 30    | <p>Turbinebehuizing van turbocompressoren met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een hittebestendigheid van niet meer dan 1 050 °C, en</li> <li>– een gat om een turbinewiel aan te brengen, waarbij het gat een diameter heeft van 28 mm of meer, maar niet meer dan 181 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8411 99 00<br>ex 8412 39 00 | 80<br>20 | Actuator voor een eentraps-turbocompressor:<br>– al dan niet met overbrengingsarmen en verbindingsmoffen, met een werkafstand van 20 mm of meer, maar niet meer dan 40 mm,<br>– met een lengte van niet meer dan 350 mm,<br>– met een diameter van niet meer dan 75 mm,<br>– met een hoogte van niet meer dan 110 mm | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| ex 8413 30 20                   | 30       | Hogedrukradiaalpomp met één cilinder voor directe inspuiting van benzine met:<br>– een werkdruk van 200 bar of meer, maar niet meer dan 350 bar,<br>– een debietregeling, en<br>– een overdrukklep,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motoren van motorvoertuigen <sup>(2)</sup>             | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8413 70 35 | 20    | Eenfasecentrifugaalpomp: <ul style="list-style-type: none"> <li>– die ten minste 400 cm<sup>3</sup> vloeistof per minuut verpompt,</li> <li>– met een geluidsniveau dat beperkt is tot 6 dBA,</li> <li>– waarvan de aanzuigopening en de uitlaatopening een binnendiameter hebben van maximaal 15 mm, en</li> <li>– die functioneert bij omgevingstemperaturen tot -10 °C</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 8413 91 00 | 30    | Brandstofpompdeksel: <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit aluminiumlegeringen,</li> <li>– met een diameter van 38 mm of 50 mm,</li> <li>– met twee concentrische, ringvormige groeven op het oppervlak,</li> <li>– geanodiseerd,</li> </ul> van de soort gebruikt in motorvoertuigen met een benzinemotor                                                          | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8414 30 81                   | 50       | Hermetische of halfhermetische elektrische scrollcompressoren met variabele snelheid, met een nominaal vermogen van 0,5 kW of meer doch niet meer dan 10 kW, met een verplaatsingsvolume van niet meer dan 35 cm <sup>3</sup> , van de soort gebruikt in koelinstallaties                                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |
| *ex 8414 30 81<br>ex 8414 80 73 | 60<br>30 | Hermetische roterende compressoren voor koelmiddelen met fluorkoolwaterstof (HFK):<br>– aangedreven door "aan-uit" eenfasewisselstroommotoren (AC) of "borstelloze gelijkstroommotoren" (BLDC) met variabele snelheid,<br>– met een nominaal vermogen kleiner of gelijk aan 1,5 kW,<br>van een soort gebruikt bij de productie van huishoudelijke warmtepomp-droogtrommels | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 8414 30 89                  | 20       | Onderdelen van airconditioningsysteem voor voertuigen bestaande uit een zuigercompressor met vrijliggende as, met een vermogen hoger dan 0,4 kW maar lager dan 10 kW                                                                                                                                                                                                       | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8414 59 25  | 40    | Axiale ventilatoren met elektromotor, met een uitgangsvermogen van niet meer dan 2 W, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 <sup>(2)</sup>                                                    | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 8414 80 22  | 20    | Luchtmembraamcompressor met:                                                                                                                                                                                                                  | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 8414 80 80  | 20    | – een debiet van 4,5 l/min of meer, maar niet meer dan 7 l/min,<br>– een ingangsvermogen van niet meer dan 8,1 W, en<br>– een maximale overdruk van 400 hPa (0,4 bar),<br>van de soort gebruikt bij de productie van motorvoertuigzitplaatsen |                |                     |                                           |
| ex 8414 90 00  | 20    | Zuigers van aluminium, bestemd om te worden ingebouwd in compressoren van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen <sup>(2)</sup>                                                                                           | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |
| *ex 8414 90 00 | 30    | Drukregelsystemen, bestemd om te worden ingebouwd in compressoren van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen <sup>(2)</sup>                                                                                               | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8414 90 00 | 40    | Aandrijvingen, bestemd voor compressoren voor airconditioninginstallaties voor motorvoertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| ex 8415 90 00  | 30    | <p>Een verwijderbare ontvanger/droger met boogglasverbindingen van aluminium met een verbindingblok met polyamide and keramische elementen, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 166 mm (+/- 1 mm),</li> <li>– een diameter van 70 mm (+/- 1 mm),</li> <li>– een volume van 280 cm<sup>3</sup> of meer,</li> <li>– een wateropnamepercentage van 17 g of meer, en</li> <li>– een interne zuiverheid uitgedrukt in de toegestane hoeveelheid onzuiverheden van niet meer dan 0,9 mg/dm<sup>2</sup>,</li> </ul> <p>van de soort die wordt gebruikt in airconditioningsystemen in auto's</p> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8415 90 00 | 40    | Bij open vlam gesoldeerd aluminium blok met geëxtrudeerde, gebogen aansluitstukken, van de soort die wordt gebruikt in airconditioningsystemen voor personenauto's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| ex 8415 90 00 | 55    | Een gebooglaste aluminium verwijderbare ontvanger-droger met polyamide en keramische elementen, met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 143 mm of meer maar niet meer dan 292 mm,</li> <li>– een diameter van 31 mm of meer maar niet meer dan 99 mm,</li> <li>– vlammen met een lengte van niet meer dan 0,2 mm en een dikte van niet meer dan 0,06 mm, en</li> <li>– vaste deeltjes met een diameter van niet meer dan 0,06 mm,</li> </ul> van de soort die wordt gebruikt in airconditioningsystemen in auto's | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| ex 8418 99 10 | 50    | Verdampers, bestaande uit aluminium vinnen en een koperspoel, van de soort gebruikt in koelinstallaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8418 99 10 | 60    | Condensors, bestaande uit twee concentrische koperen buizen, van de soort gebruikt in koelinstallaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8418 99 10 | 70    | Verdampers van aluminium, bestemd voor gebruik bij de fabricage van klimaatregelingsmachines voor auto's <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |
| ex 8421 21 00 | 20    | <p>Installatie voor de voorbehandeling van water, bevattende een of meer van de volgende elementen, ook indien met systemen voor het steriliseren en zuiveren van deze elementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ultrafiltratiesysteem,</li> <li>– koolstoffiltratiesysteem,</li> <li>– systeem voor waterverzachting,</li> </ul> <p>voor gebruik in een biofarmaceutisch laboratorium</p> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8421 99 90 | 91    | Delen van toestellen voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, bestaande uit een bundel holle vezels van kunststof met doorlaatbare wanden, die aan het ene uiteinde zijn ingebed in een blok van kunststof en die aan het andere uiteinde door een blok van kunststof heengaan, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| ex 8424 89 70  | 20    | Mechanische reinigingsspuut met telescopische slang voor de koplampen van personenauto's, hogedruk mondstukken en montageklemmen voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 8431 20 00  | 30    | Assemblages van drijffassen met differentieel, reductietandwielen, kroonwiel, aandrijffassen, wielnaven, remmen en bevestigingsarmen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij post 8427 <sup>(2)</sup>                                                                                                  | 0 %               | p/st                   | 31.12.2022                                         |
| *ex 8431 20 00 | 40    | Radiator met een kern van aluminium en een reservoir van kunststof, met geïntegreerde draagstructuur van staal in open uitvoering met vierkant gegolfd ontwerp van 9 ribben per 2,54 cm kernlengte (fpi) voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen van post 8427 <sup>(2)</sup>                                                        | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8436 99 00  | 10    | Onderdeel bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– een enkelfasige wisselstroommotor,</li> <li>– een planetaire overbrenging,</li> <li>– een snijblad,</li> </ul> en met of zonder:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– een condensator,</li> <li>– een onderdeel voorzien van een schroefbout,</li> </ul> bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van<br>tuinversnipperaars <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| *ex 8439 99 00 | 10    | Centrifugaal gegoten, niet geboorde zuigwalsmantels in de vorm van buizen<br>van gelegeerd staal, met een lengte van 3 000 mm of meer en een<br>buitendiameter van 550 mm of meer                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8467 99 00<br>ex 8536 50 11  | 10<br>35 | Mechanische schakelaars voor het aansluiten van elektrische stroomkringen<br>op:<br>– een spanning van 14,4 V of meer maar niet meer dan 42 V,<br>– een stroomsterkte van 10 A of meer maar niet meer dan 42 A,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van machines bedoeld bij<br>post 8467 <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| *ex 8475 29 00<br>ex 8514 10 80 | 10<br>10 | Glasvezelsmelter met verwarmingsmand/spinbakeenheid:<br>– elektrisch verwarmd,<br>– met opening,<br>– met een veelheid aan gaten van een platina-/rodiumlegering,<br>– om glas te smelten en gesmolten glas te conditioneren,<br>– voor het verkrijgen van continuvezels                                          | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| *ex 8477 80 99                  | 10       | Machines voor het gieten of voor het wijzigen van het oppervlak van<br>membranen van kunststof bedoeld bij post 3921                                                                                                                                                                                              | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |

| GN-code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8479 89 97                                  | 35             | Mechanische eenheid die de beweging van de nokkenas waarborgt:<br>– 8 oliekamers,<br>– een fasehoekbereik van ten minste 38°, maar niet meer dan 62°,<br>– een kettingblad van staal en/of staallegering,<br>– een rotor van staal en/of staallegering                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 8479 89 97<br>ex 8479 90 20<br>ex 8479 90 70 | 50<br>80<br>80 | Machines die onderdeel zijn van een productielijn voor de vervaardiging van lithiumionbatterijen voor elektrische personenvoertuigen, bestemd voor de bouw van een dergelijke productielijn <sup>(2)</sup>                                                                                | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| ex 8479 89 97                                   | 60             | Bioreactor voor biofarmaceutische celkweek:<br>– waarvan de binnenkant bestaat uit austenitisch roestvast staal, en<br>– met een verwerkingscapaciteit tot 15 000 liter,<br>– al dan niet in combinatie met een "clean-in-process"-systeem en/of een speciaal aangekoppeld vat voor media | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8479 89 97 | 70    | Machine om lenzen met een vijfassige uitlijn­mogelijkheid nauwkeurig in een camera te plaatsen en deze te bevestigen met tweecomponentenepoxyhars                            | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8479 89 97 | 80    | Machine om een halffabricaatcomponent te vervaardigen (een anodegeleider en negatief afsluitkapje) voor de vervaardiging van AA- en/of AAA-alkalinebatterijen <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8479 89 97 | 85    | <p>Compressiepers voor het persen van harde materialen ("link press"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een nominale druk van 16 000 ton,</li> <li>– met een perstafel met een diameter van 1 100 mm (<math>\pm</math> 1 mm),</li> <li>– met een hoofdcilinder met een diameter van 1 400 mm (<math>\pm</math> 1 mm),</li> <li>– met een vast en een bewegend frame, meervoudige pomp met hydraulisch hogedrukbuffervat en druksysteem,</li> <li>– met een dubbele Bedieningsvoorziening en aansluitingen voor pijpleidingen en elektrische systemen,</li> <li>– met een totaal gewicht van 310 ton (<math>\pm</math> 10 ton),</li> <li>– waardoor een druk van 30 000 atmosfeer bij 1 500 graden Celsius wordt gecreëerd door middel van laagfrequente wisselstroom (16 000 ampère)</li> </ul> | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8479 90 70 | 87    | Brandstofslang voor verbrandingsmotoren met zuigers met een brandstoftemperatuursensor, en ten minste twee inlaatslangen en drie uitlaatslangen bestemd voor de vervaardiging van motoren in motorvoertuigen <sup>(2)</sup>                                     | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |
| ex 8481 10 99 | 20    | Elektromagnetische reduceerklep:<br>– met een zuiger,<br>– met een interne dichtheid van minstens 275 MPa,<br>– met een kunststof connector met 2 pennen van zilver of tin                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 8481 10 99 | 30    | Reduceerkleppen in een messing behuizing met:<br>– een lengte van niet meer dan 18 mm ( $\pm 1$ mm),<br>– een breedte van niet meer dan 30 mm ( $\pm 1$ mm),<br>van een soort dat gebruikt wordt voor verwerking in brandstoftoevoermodules van motorvoertuigen | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8481 30 91  | 91    | Stalen terugslagkleppen met:<br>– een openingsdruk van niet meer dan 800 kPa, en<br>– een buitendiameter van niet meer dan 37 mm                                                                                                                                                                                                                           | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |
| *ex 8481 80 59 | 10    | Lucht-regelafsluiters, bestaande uit een stappenmotor en een ventielklep, voor het regelen van het stationair draaien van brandstofinjectionmotoren                                                                                                                                                                                                        | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |
| ex 8481 80 59  | 20    | Drukregelklep bestemd om te worden ingebouwd in compressoren van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                 | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                                |
| ex 8481 80 59  | 30    | Tweewegstromingsregelklep met behuizing, met:<br>– ten minste 5, maar niet meer dan 9 uitgangsoeningen met een diameter van ten minste 0,110 mm, maar niet meer dan 0,134 mm,<br>– een debiet van ten minste 640 cm <sup>3</sup> / minuut, maar niet meer dan 805 cm <sup>3</sup> / minuut,<br>– een werkdruk van tenminste 19, maar niet meer dan 300 MPa | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8481 80 59 | 40    | Stroomregelklep: <ul style="list-style-type: none"> <li>– vervaardigd van staal,</li> <li>– met een uitgangsopening met een diameter van ten minste 0,175 mm, maar niet meer dan 0,185 mm,</li> <li>– met een ingangsopening met een diameter van ten minste 0,255 mm, maar niet meer dan 0,265 mm,</li> <li>– met een chroomnitridelaag,</li> <li>– met een oppervlakteruwheid van Rp 0,4</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 8481 80 59 | 50    | Elektromagnetische klep voor dosering met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een plunjer,</li> <li>– DLC (diamantachtige koolstof) laag,</li> <li>– een elektroklep met een spoelweerstand van ten minste 2,6 Ohm, maar niet meer dan 3 Ohm,</li> <li>– een voedingsspanning van 12 V</li> </ul>                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8481 80 59 | 60    | <p>Elektromagnetische klep voor dosering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een elektroklep met een spoelweerstand van ten minste 0,19 Ohm, maar niet meer dan 0,52 Ohm, en met een inductie van ten minste 0,083 mH, maar niet meer dan 0,172 mH,</li> <li>– met een voedingsspanning van 24 V,</li> <li>– werkend op gelijkstroom van ten minste 15,5 A, maar niet meer dan 16,5 A</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 8481 80 69 | 60    | <p>Vier-weg omkeerventielen voor koelmiddelen, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een magneetventiel,</li> <li>– een messing kraanbehuizing met klep en koperen aansluitingen,</li> </ul> <p>met een maximale werkdruk van 4,5 MPa</p>                                                                                                                                                | 0 %               | p/st                   | 31.12.2022                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8481 80 73<br>ex 8481 80 99 | 20<br>70 | Kleppen voor druk- en stromingsregeling aangestuurd door een externe elektromagneet: <ul style="list-style-type: none"> <li>– gemaakt van staal en/of staallegering(en),</li> <li>– zonder geïntegreerde schakeling,</li> <li>– van niet meer dan 1000 kPa werkdruk,</li> <li>– met een doorstroming van niet meer dan 5 l/min,</li> <li>– zonder een elektromagneet</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 8481 90 00                  | 40       | Klepbehuizing: <ul style="list-style-type: none"> <li>– voor het openen en afsluiten van het brandstofdebiet,</li> <li>– bestaande uit een schacht en een blad,</li> <li>– met 8 gaten in het blad,</li> <li>– gemaakt van metaal en/of metaallegering(en)</li> </ul>                                                                                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8482 10 10<br>ex 8482 10 90<br>ex 8482 50 00 | 10<br>10<br>10 | Kogel- en cilinderlagers:<br><br>– met een uitwendige diameter van 28 mm of meer, maar niet meer dan 140 mm,<br><br>– geschikt voor een thermische belasting onder bedrijfsomstandigheden van meer dan 150 °C bij een werkdruk van niet meer dan 14 MPa,<br><br>voor de vervaardiging van machines voor de beveiliging en de bediening van kernreactoren in kerncentrales <sup>(2)</sup>                                                      | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8482 10 10<br>ex 8482 10 90                  | 40<br>30       | Kogellagers:<br><br>– met een inwendige diameter van 3 mm of meer,<br>– met een uitwendige diameter van niet meer dan 100 mm,<br>– met een breedte van niet meer dan 40 mm,<br>– al dan niet voorzien van een stofkap,<br><br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van riemaangedreven stuurinrichtingen van motoren, elektrische stuurinrichtingen en stuurhuizen of een kogelomloopassemblage voor stuurhuizen <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8483 30 32<br>ex 8483 30 38 | 30<br>60 | <p>Lagerhuis van de soort gebruikt in turbocompressoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– van een precisiegegoten grijs gietijzer dat voldoet aan de norm DIN EN 1561 of precisiegegoten nodulair gietijzer conform DIN EN 1560,</li> <li>– met oliekamers,</li> <li>– zonder lagers,</li> <li>– met een diameter van 50 mm of meer, maar niet meer dan 250 mm,</li> <li>– met een hoogte van 40 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm,</li> <li>– al dan niet met waterkamers en verbindingstukken</li> </ul> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8483 40 29  | 50    | Tandwielstellen van het cycloïde type met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een nominaal koppel van 50 Nm of meer maar niet meer dan 9 000 Nm,</li> <li>– standaard koppelverhoudingen van 1:50 of meer maar niet meer dan 1:475,</li> <li>– bewegingsabsorptie van niet meer dan één boogminuut,</li> <li>– een efficiëntie van meer dan 80 %,</li> </ul> van de soort gebruikt in robotarmen | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |
| *ex 8483 40 29 | 60    | Planetaire overbrengingen, van de soort gebruikt voor de aandrijving van elektrisch handgereedschap, met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een nominaal koppel van 25 Nm of meer doch niet meer dan 70 Nm,</li> <li>– standaard overbrengingsverhoudingen van 1:12,7 of meer doch niet meer dan 1:64,3</li> </ul>                                                                              | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| *ex 8483 40 51 | 20    | Versnellingsbakken, voorzien van een differentieel met wielassen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats, bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                 | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8483 40 59 | 20    | Hydrostatische versnellingen, voorzien van een hydropomp en een differentieel met wielassen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats, bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |
| ex 8483 40 90  | 20    | <p>Hydrostatische transmissie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– afmetingen (zonder assen) van niet meer dan 154 mm × 115 mm × 108 mm,</li> <li>– een gewicht van niet meer dan 3,3 kg,</li> <li>– een maximale rotatiesnelheid van de ingaande as van 2700 tpm of meer maar niet meer dan 3200 tpm,</li> <li>– een koppel van de uitgaande as van niet meer dan 10,4 Nm,</li> <li>– een rotatiesnelheid van de uitgaande as van niet meer dan 930 tpm bij een ingangssnelheid van 2800 tpm, en</li> <li>– een bedrijfstemperatuurbereik van - 5 °C of meer maar niet meer dan + 40 °C,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van met de hand bediende gazonmaaimachines bedoeld bij post 8433 11 90<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8483 40 90 | 30    | <p>Hydrostatische transmissie met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een reductieverhouding van 20,63:1 of meer maar niet meer dan 22,68:1,</li> <li>– een ingangssnelheid van 1800 tpm of meer in belaste toestand en van niet meer dan 3 000 tpm in onbelaste toestand,</li> <li>– een permanent uitgangskoppel van 142 Nm of meer maar niet meer dan 156 Nm,</li> <li>– een periodiek uitgangskoppel van 264 Nm of meer maar niet meer dan 291 Nm, en</li> <li>– een diameter van de aandrijfas van 19,02 mm of meer maar niet meer dan 19,06 mm,</li> <li>– al dan niet uitgerust met een ventilatorwaaier of met een oprolas met geïntegreerde ventilatorwaaier,</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de productie van zelf aangedreven gazonmaaimachines en uitgerust met een zitplaats bedoeld bij post 8433 11 51, en tractoren bedoeld bij post 8701 91 90, waarvan de voornaamste functie die van gazonmaaimachine is<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2022                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8483 40 90 | 80    | Tandwielkasten met:<br>– niet meer dan 3 versnellingen,<br>– een automatisch vertragingssysteem, en<br>– een 'power reversal'-systeem voor verandering van rijrichting<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij post 8427 <sup>(2)</sup> | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                                |
| ex 8484 20 00 | 10    | Mechanische asafdichting bestemd om te worden ingebouwd in roterende compressoren gebruikt bij de vervaardiging van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen <sup>(2)</sup>                                                                         | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8501 10 10 | 20    | <p>Synchroonmotor voor vaatwasmachines voorzien van een mechanisme voor het beheer van de waterstroom, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte zonder as van 24 mm (+/- 0,3),</li> <li>– een diameter van 49,3 mm (+/- 0,3),</li> <li>– een nominale spanning van 220 V wisselspanning of meer, maar niet meer dan 240 V wisselspanning,</li> <li>– een nominale frequentie van 50 Hz of meer, maar niet meer dan 60 Hz,</li> <li>– een ingangsvermogen van niet meer dan 4 W,</li> <li>– een toerental van 4 tpm of meer, maar niet meer dan 4,8 tpm,</li> <li>– een uitgangskoppel van niet minder dan 10 kgf/cm</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8501 10 99 | 56    | <p>Gelijkstroombmotor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een rotatiesnelheid van niet meer dan 7000 rpm (onbelast),</li> <li>– met een nominale spanning van 12 V (<math>\pm 4</math> V),</li> <li>– met een maximaal vermogen van 13,78 W (bij 3,09 A),</li> <li>– met een gespecificeerd temperatuurbereik tussen de - 40 °C en 160 °C,</li> <li>– met een versnellingsverbinding,</li> <li>– met een mechanische bevestigingsaansluiting,</li> <li>– met 2 elektroverbindingen,</li> <li>– met een maximumkoppel van 100 Nm</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8501 10 99 | 57    | Gelijkstroommotor: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een toerental van niet meer dan 6 500 tpm in onbeladen staat,</li> <li>– met een nominale spanning van 12,0 V (<math>\pm 0,1</math>),</li> <li>– met een gespecificeerd temperatuurbereik van – 40 °C of meer doch niet meer dan + 165 °C,</li> <li>– al dan niet met een verbindend rondsel,</li> <li>– al dan niet met een motorconnector</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8501 10 99 | 58    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gelijkstroommotor:</li> <li>– met een rotatiesnelheid van niet meer dan 6500 rpm (onbelast),</li> <li>– met een nominale spanning van 12 V (<math>\pm 4</math> V),</li> <li>– met een maximaal vermogen lager dan 20 W,</li> <li>– met een gespecificeerd temperatuurbereik tussen de - 40 °C en 160 °C,</li> <li>– met een wormwieloverbrenging,</li> <li>– met een mechanische bevestigingsaansluiting,</li> <li>– met 2 elektroverbindingen,</li> <li>– met een maximumkoppel van 75 Nm</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8501 10 99 | 60    | <p>Gelijkstroombmotoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een rotorsnelheid van 3 500 omwentelingen per minuut of meer doch niet meer dan 5 000 omwentelingen per minuut indien belast en niet meer dan 6 500 omwentelingen per minuut indien niet belast,</li> <li>– met een voedingspanning van 100 V of meer, doch niet meer dan 240 V,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van elektrische frituurpannen<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8501 10 99 | 65    | <p>Elektrische actuator voor turbocompressor, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een gelijkstroommotor,</li> <li>– een geïntegreerde tandwieloverbrenging,</li> <li>– een (trek)kracht leverend van 200 N of meer bij een minimale verhoogde omgevingstemperatuur van 140 °C,</li> <li>– een (trek)kracht leverend van 250 N of meer in elke stand van de slag,</li> <li>– een effectieve slag van 15 mm of meer, maar niet meer dan 25 mm,</li> <li>– al dan niet met ingebouwde diagnostische interface</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8501 10 99 | 70    | Gelijkstroom-stappenmotoren met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een staphoek van 7,5° (± 0,5°),</li> <li>– een tweefasenwikkeling,</li> <li>– een nominale spanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 16,0 V,</li> <li>– met een gespecificeerd temperatuurbereik van ten minste – 40 °C, maar niet meer dan + 105 °C,</li> <li>– al dan niet met verbindend rondsel,</li> <li>– al dan niet met motorconnector</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 8501 10 99  | 75    | Gelijkstroommotoren met permanente bekrachtiging, met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een meerfasenwikkeling,</li> <li>– een uitwendige diameter van 28 mm of meer, doch niet meer dan 35 mm,</li> <li>– een nominaal toerental van niet meer dan 12 000 tpm,</li> <li>– een voedingsspanning van 8 V of meer, doch niet meer dan 27 V</li> </ul>                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8501 10 99 | 79    | Gelijkstroommotoren met contactborstels, een interne rotor en een driefasenwikkeling, al dan niet uitgerust met een worm, met een gespecificeerd temperatuurbereik van ten minste – 20 °C tot + 70 °C                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 8501 10 99 | 80    | Gelijkstroom-stappenmotoren met:<br>– een staphoek van 7,5° (± 0,5°),<br>– een omkeerkoppel bij 25 °C van 25mNm of meer,<br>– een bekrachtigingsfrequentie van 1 500 pps of meer,<br>– een tweefasenwikkeling, en<br>– een nominale spanning van 10,5 V of meer, maar niet meer dan 16,0 V | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 8501 10 99  | 82    | Borstelloze gelijkstroommotoren met een buitendiameter van niet meer dan 29 mm, een nominaal toerental van 1 500 omw/min (± 15 %) of 6 800 omw/min (± 15 %) en een voedingsspanning van 2 V of 8 V                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8501 20 00 | 30    | Universele motor met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een nominaal vermogen van 1,2 kW,</li> <li>– een voedingsspanning van 230 V, en</li> <li>– een motorrem,</li> <li>– geassembleerd op een reductietandwiel met uitgaande as, die in een behuizing van kunststof is ondergebracht,</li> </ul> bestemd om te worden gebruikt als elektrische aandrijving voor messen van gazonmaaimachines <sup>(2)</sup>                                                                          | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 8501 31 00 | 30    | Borstelloze gelijkstroombmotoren met een driefasenwikkeling, een buitendiameter van minimaal 85 mm en maximaal 115 mm, een nominaal koppel van 2,23 Nm ( $\pm 1,0$ Nm), een vermogen van minimaal 120 W en maximaal 520 W, berekend bij 1 550 omw/min ( $\pm 350$ omw/min) en een voedingsspanning van 12 V, uitgerust met een elektronische schakeling met sensoren met Hall-effect, bestemd voor gebruik met een elektrische stuurbevestigingsmodule (stuurbevestigingsmotor) <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8501 31 00 | 37    | <p>Gelijkstroombmotoren met permanente bekrachtiging, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een meerfasenwikkeling,</li> <li>– een uitwendige diameter van 30 mm of meer, maar niet meer dan 80 mm,</li> <li>– een rotatiesnelheid van niet meer dan 15 000 tpm,</li> <li>– een vermogen van 45 W of meer, maar niet meer dan 300 W, en</li> <li>– een voedingsspanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 50 V,</li> <li>– ook indien met een magneetschijfeenheid,</li> <li>– ook indien met een carter,</li> <li>– ook indien met een ventilator,</li> <li>– ook indien met een kapassemblage,</li> <li>– ook indien met een zonnewiel,</li> <li>– ook indien met een codeerapparaat voor snelheid en draairichting,</li> <li>– ook indien met een sensor voor snelheid of draairichting van het resolvertype of het hall-effecttype</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8501 31 00 | 45    | <p>Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een uitwendige diameter van 90 mm of meer doch niet meer dan 110 mm,</li> <li>– een rotatiesnelheid van niet meer dan 3 680 tpm,</li> <li>– een vermogen van 600 W of meer doch niet meer dan 740 W bij 2 300 tpm en 80 °C,</li> <li>– een voedingsspanning van 12 V,</li> <li>– een koppel van niet meer dan 5,67 Nm,</li> <li>– een rotorpositiesensor,</li> <li>– een elektronisch sterpunt-relais, en</li> <li>– voor gebruik met een elektrische stuurbekrachtigingsmodule</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8501 31 00 | 50    | <p>Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een buitendiameter van 80 mm of meer, maar niet meer dan 200 mm,</li> <li>– een voedingsspanning van 9 V of meer maar niet meer dan 16 V,</li> <li>– een vermogen bij 20 °C van 300 W of meer, maar niet meer dan 750 W,</li> <li>– een koppel bij 20 °C van 2,00 Nm of meer maar niet meer dan 7,00 Nm,</li> <li>– een nominaal toerental bij 20 °C van 600 tpm of meer, maar niet meer dan 3 100 tpm,</li> <li>– met of zonder rotorhoekpositiesensor van het resolvertype of het Halleffecttype,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt in stuurbekrachtigingsinrichtingen voor auto's</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8501 31 00 | 55    | <p>Gelijkstroomcollectormotor met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een uitwendige diameter van 27,5 mm of meer doch niet meer dan 45 mm,</li> <li>– een nominaal toerental van 11 000 tpm of meer doch niet meer dan 23 200 tpm,</li> <li>– een nominale voedingsspanning van 3,6 V of meer doch niet meer dan 230 V,</li> <li>– een uitgangsvermogen van niet meer dan 529 W,</li> <li>– een nullaststroom van niet meer dan 3,1 A,</li> <li>– een maximale efficiency van 54 % of meer,</li> </ul> <p>voor de aandrijving van elektrisch handgereedschap</p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8501 31 00<br>ex 8501 32 00 | 71<br>77 | <p>Voor automotive-gebruik voorbereide, borstelloze, permanent bekrachtigde gelijkstroommotor met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een gespecificeerde snelheid van niet meer dan 4 100 tpm,</li> <li>– een vermogen van ten minste 400 W maar niet meer dan 1,3 kW (bij 12 V),</li> <li>– een flensdiameter van 90 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm,</li> <li>– een maximale lengte van 210 mm, gemeten vanaf het begin van de schacht tot het uiteinde ervan,</li> <li>– een lengte van de behuizing van maximaal 160 mm, gemeten vanaf de flens tot het uiteinde,</li> <li>– een maximaal tweedelige behuizing van aluminium of staalplaat (basisbehuizing inclusief elektronische componenten en een flens met minimaal 2 en maximaal 11 boorgaten), al dan niet met een afdichting (groef met een O-ring en vet),</li> <li>– een stator met enkelvoudig T-tandontwerp en enkelvoudige spoelwikkeling in 9/6 of 12/8 topologie, en</li> <li>– oppervlaktmagneten</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8501 31 00 | 75    | <p>Borstelloze gelijkstroommotormodule bestaande uit een motor en een transmissie, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een elektronische besturing die functioneert via Hall-effectpositiesensoren,</li> <li>– een ingangsspanning van 9 V of meer maar niet meer dan 16 V,</li> <li>– een buitendiameter van de motor van 70 mm of meer maar niet meer dan 80 mm,</li> <li>– een uitgangsvermogen van de motor van 350 W of meer maar niet meer dan 550 W,</li> <li>– een maximaal uitgangskoppel van 50 Nm of meer maar niet meer dan 52 Nm,</li> <li>– een maximale uitgangsrotatiesnelheid van 280 tpm of meer maar niet meer dan 300 tpm,</li> <li>– een coaxiale spieas met een buitendiameter van 20 mm (+/- 1 mm) en 17 tanden met een minimumlengte van 25 mm (+/- 1 mm), en</li> <li>– een afstand tussen de basis van de spieën van 119 mm (+/- 1 mm),</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terrein- of nutsvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8501 32 00<br>ex 8501 33 00                  | 60<br>15       | Aandrijfmotor, met:<br>– een koppel van 200 Nm of meer doch niet meer dan 300 Nm,<br>– een vermogensoutput van 50 kW of meer doch niet meer dan 100 kW,<br>– een nominaal toerental van niet meer dan 12 500 tpm,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van elektrische voertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 8501 33 00<br>ex 8501 40 80<br>ex 8501 53 50 | 30<br>50<br>10 | Elektrische aandrijvingen voor motorvoertuigen, met een uitgangsvermogen van ten hoogste 315 kW, met:<br>– een wissel- of gelijkstroommotor, ook indien met transmissie,<br>– vermogenselektronica                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8501 51 00<br>ex 8501 52 20 | 30<br>50 | Synchrone wisselstroom-servomotor met resolver en rem voor een maximumsnelheid van niet meer dan 6 000 toeren per minuut, met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een vermogen van 340 W of meer maar niet meer dan 7,4 kW,</li> <li>– een flens met afmetingen van niet meer dan 180 mm × 180 mm, en</li> <li>– een lengte van de flens tot het uiteinde van de resolver van niet meer dan 271 mm</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 8501 61 20                  | 35       | Brandstofcelmodules, AC generatoren met een vermogen van 7,5 kVA of minder, bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een waterstofgenerator (ontzwavelaar, reformator en wasser),</li> <li>– een PEM-brandstofcelpakket, en</li> <li>– een omzetter,</li> </ul> voor gebruik als onderdeel van een verwarmingstoestel                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8501 62 00                   | 30       | Brandstofcellensysteem:<br>– bestaande uit ten minste fosforzuurbrandstofcellen,<br>– in een behuizing met geïntegreerd waterbeheer en gasbehandeling,<br>– voor permanente, stationaire energievoorziening | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| *ex 8503 00 91<br>ex 8503 00 99 | 31<br>32 | Rotor, aan de binnenzijde voorzien van 1 of 2 (uniforme of demonteerbare) magnetische ringen die al dan niet zijn aangebracht in een ring van staal                                                         | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |
| *ex 8503 00 99                  | 31       | Gestampde collectors voor elektrische motoren, met een uitwendige diameter van niet meer dan 16 mm                                                                                                          | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |
| ex 8503 00 99                   | 33       | Stator voor borstelloze motor van elektrische stuurbekrachtiging met een rondheidstolerantie van 50 µm                                                                                                      | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                                |
| ex 8503 00 99                   | 34       | Rotor voor borstelloze motor van elektrische stuurbekrachtiging met een rondheidstolerantie van 50 µm                                                                                                       | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8503 00 99  | 35    | Zender-resolver voor borstelloze motoren van elektrische stuurbekrachtiging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |
| *ex 8503 00 99 | 37    | Rotor voor een elektrische motor, waarbij de cilindrische rotor is vervaardigd van geagglomereerd ferriet en kunststof en de as van metaal, met een: <ul style="list-style-type: none"> <li>– diameter van de rotor van 17 mm of meer, maar niet meer dan 37 mm,</li> <li>– lengte van de rotor van 12 mm of meer, maar niet meer dan 36 mm,</li> <li>– aslengte van 52 mm of meer, maar niet meer dan 82 mm</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 8503 00 99  | 40    | Membraan voor brandstofcellen, op rollen of in de vorm van foliën, met een breedte van niet meer dan 150 cm, van de soort uitsluitend gebruikt voor de vervaardiging van brandstofcellen bedoeld bij post 8501                                                                                                                                                                                                          | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                                |
| ex 8503 00 99  | 60    | Motorafdekking voor een elektronische riemaangedreven stuurinrichting, vervaardigd van gegalvaniseerd staal met een dikte van niet meer dan 2,5 mm ( $\pm 0,25$ mm)                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8504 31 80 | 15    | Elektrische transformator met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een vermogen van 192 Watt of 216 Watt,</li> <li>– afmetingen van niet meer dan 27,1 x 26,6 x 18 mm,</li> <li>– een bedrijfstemperatuurbereik van – 40 °C of meer, maar niet meer dan + 125 °C,</li> <li>– drie of vier inductief gekoppelde wikkeldraden van koper, en</li> <li>– 9 verbindingspennen aan de onderkant</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 8504 31 80 | 25    | Elektrische transformator met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een vermogen van 432 Watt,</li> <li>– afmetingen van niet meer dan 24 mm x 21 mm x 19 mm,</li> <li>– een bedrijfstemperatuurbereik van – 20 °C of meer, maar niet meer dan + 85 °C,</li> <li>– twee wikkelingen, en</li> <li>– 5 verbindingspennen aan de onderkant</li> </ul>                                                    | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8504 31 80 | 30    | Schakeltransformatoren met een vermogen van niet meer dan 1 kVA,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van statische omvormers <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 8504 31 80 | 35    | Elektrische transformator met:<br>– een vermogen van 433 Watt,<br>– afmetingen van niet meer dan 37,3 x 38,2 x 28,5 mm,<br>– een bedrijfstemperatuurbereik van – 40 °C of meer, maar niet meer<br>dan + 125 °C,<br>– vier inductief gekoppelde wikkeldraden van koper, en<br>– 13 verbindingspennen aan de onderkant | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 8504 31 80  | 40    | Elektrische transformatoren:<br>– met een vermogen van 1 kVA of minder,<br>– zonder stekkers of kabels,<br>voor intern gebruik bij de vervaardiging van decoderkastjes en<br>televisietoestellen <sup>(2)</sup>                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8504 31 80<br>ex 8504 50 95 | 45<br>15 | Elektrische transformator met:<br>– een vermogen van 0,2 Watt,<br>– afmetingen van niet meer dan 15 x 15,5 x 14 mm,<br>– een bedrijfstemperatuurbereik van – 10 °C of meer, maar niet meer dan + 125 °C,<br>– twee inductief gekoppelde wikkeldraden van koper,<br>– 5 verbindingspennen aan de onderkant, en<br>– een koperen afscherming | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 8504 31 80                   | 50       | Transformatoren, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van elektronische sturingssystemen, bedieningsorganen en ledlichtbronnen voor de verlichtingsindustrie <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8504 40 82 | 40    | <p>Gedrukte schakelingen uitgerust met een bruggelijkrichter en andere actieve en passieve elementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met twee uitgangconnectoren,</li> <li>– met twee ingangconnectoren die parallel beschikbaar en bruikbaar zijn,</li> <li>– en kunnen overschakelen tussen helder en gedempt licht,</li> <li>– met een ingangsspanning van 40 V (+ 25 % - 15 %) of 42 V (+ 25 % - 15 %) voor helder licht, met een ingangsspanning van 30 V (± 4 V) voor gedempt licht, of</li> <li>– met een ingangsspanning van 230 V (+ 20 % - 15 %) voor helder licht, met een ingangsspanning van 160 V (± 15 %) voor gedempt licht, of</li> <li>– met een ingangsspanning van 120 V (+15 % - 35 %) voor helder licht, met een ingangsspanning van 60 V (± 20 %) voor gedempt licht,</li> </ul> | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                                |

| GN-code | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
|         |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een ingangsstroom tot 80 % van de nominale waarde binnen 20 ms,</li> <li>– met een ingangsfrequentie van 45 Hz of meer, doch niet meer dan 65 Hz voor 42 V en 230 V, en 45-70 Hz voor 120 V-versies,</li> <li>– met een maximale aanloopstroomoverschrijding van niet meer dan 250 % van de ingangsstroom,</li> <li>– met een periode van de aanloopstroomoverschrijding van niet meer dan 100 ms,</li> <li>– met een aanloopstroomonderschrijding van niet minder dan 50 % van de ingangsstroom,</li> <li>– met een periode van de aanloopstroomonderschrijding van niet meer dan 20 ms,</li> <li>– met een vooraf instelbare uitgangsstroom,</li> <li>– met een uitgangsstroom tot 90 % van de vooraf ingestelde nominale waarde binnen 50 ms,</li> </ul> |                |                     |                                           |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
|               |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een uitgangsstroom die binnen 30 ms terugvalt tot nul na verwijdering van de ingangsspanning,</li> <li>– met een gedefinieerde storingsmelding in geval van geen of te hoge belasting (end-of-life-functie)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                     |                                           |
| ex 8504 40 82 | 50    | <p>Elektrische gelijkrichters:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een voedingsstroom van 100-240 V bij een frequentie van 50-60 Hz,</li> <li>– met twee uitgangsgelijkspanningen van 9 V of meer, maar niet meer dan 12 V, en 396 V of meer, maar niet meer dan 420 V,</li> <li>– uitgangskabels zonder stekkers, en</li> <li>– in een behuizing van kunststof met de afmetingen 110 mm (± 0,5 mm) x 60 mm (± 0,5 mm) x 38 mm (± 1 mm),</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten die gebruikmaken van intensief pulserend licht (IPL)<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8504 40 88 | 30    | Een spanningsomvormer bestemd voor de besturing van aandrijfmotoren, voor de vervaardiging van elektrische voertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |
| ex 8504 40 90 | 15    | Halfgeleidervermogensmodule (zogenaamde slimme vermogensmodule) waarmee een inputspanning van eenfasige wisselstroom wordt omgezet in een 2 of 3-fasige wisselstroomspanning, gebruikt om meerfasige wisselstroom-elektrische sturingen met variabele snelheid van meer vermogen te voorzien, in een behuizing, voorzien van één of meer geïntegreerde schakelingen, IGBT's, dioden en thermistors, met een outputspanning van 600 V wisselstroom of 650 V wisselstroom, en een nominale stroom van 4 A of meer, maar niet meer dan 30 A | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 8504 40 90 | 25    | Gelijkstroomomvormers:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– zonder behuizing, of</li> <li>– met behuizing met verbindingspennen, verbindingsbussen, schroefverbindingen, onbeschermdde lijnverbindingen, verbindingselementen voor montage op een printkaart door middel van solderen of een andere technologie, of andere draadverbindingen die verder moeten worden bewerkt</li> </ul>                                                                                                                                          | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8504 40 90 | 30    | Statische omvormers met een vermogensschakelaar, voorzien van bipolaire transistoren met geïsoleerde poort (IG BT's), geborgen in een behuizing, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van microgolfovens vallende onder postonderverdeling 8516 50 00 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| *ex 8504 40 90 | 40    | Halfgeleidervermogensmodules bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– vermogenstransistoren,</li> <li>– geïntegreerde schakelingen,</li> <li>– al dan niet dioden en thermistors,</li> <li>– een bedrijfsspanning van niet meer dan 600 V,</li> <li>– niet meer dan drie elektrische uitgangen met elk twee vermogensschakelaars (MOSFET (metaaloxide-halfgeleider-veldeffecttransistor) of IGBT (bipolaire transistor met geïsoleerde poort)) en interne drives, en</li> <li>– een effectief (RMS) nominaal stroombereik van niet meer dan 15,7 A</li> </ul> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8504 40 90 | 50    | <p>Aandrijfeenheid voor industriële robot met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een of zes uitgangen voor driefasenmotoren met maximaal 3 x 32 A,</li> <li>– een netvoedingsingang van 220 V wisselstroom of meer doch niet meer dan 480 V wisselstroom, of 280 V gelijkstroom of meer doch niet meer dan 800 V gelijkstroom,</li> <li>– een logische voedingsingang van 24 V gelijkstroom,</li> <li>– een EtherCat- communicatie-interface,</li> <li>– en afmetingen van 150 x 140 x 120 mm of meer doch niet meer dan 335 x 430 x 179 mm</li> </ul> | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8504 40 90 | 70    | <p>Module voor het omzetten van wisselstroom in gelijkstroom en gelijkstroom in gelijkstroom met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een nominaal vermogen van niet meer dan 100 W,</li> <li>– een voedingsspanning van 80 V of meer, maar niet meer dan 305 V,</li> <li>– een gecertificeerde voedingsfrequentie van 47 Hz of meer, maar niet meer dan 440 Hz,</li> <li>– een of meerdere constante uitgangsspanningen,</li> <li>– een bedrijfstemperatuurbereik van - 40 °C of meer, maar niet meer dan + 85 °C,</li> <li>– pinnen om op een gedrukte schakeling aan te brengen</li> </ul> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8504 40 90  | 80    | Vermogensomzetter, bevattende:<br>– een gelijkstroomomzetter,<br>– een lader met een capaciteit van niet meer dan 7 kw,<br>– schakelfuncties,<br>bestemd voor de vervaardiging van elektrische voertuigen <sup>(2)</sup>                                                                         | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |
| *ex 8504 50 95 | 20    | Spoelen met één of meer wikkelingen, met een inductie van niet meer dan 62 mH per wikkeling                                                                                                                                                                                                      | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |
| ex 8504 50 95  | 40    | Inductiespoelen met:<br>– een inductie van 4,7 µH (± 20 %),<br>– een gelijkstroomweerstand van ten hoogste 0,1 Ohm,<br>– een isolatieweerstand van 100 M Ohm of meer bij 500 V (gelijkstroom),<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voedingen voor lcd- en ledmodules <sup>(2)</sup> | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8504 50 95 | 50    | Elektromagnetische spoelen met:<br>– een energieverbruik van niet meer dan 6 W,<br>– een isolatieweerstand van meer dan 100 M Ohm, en<br>– een ingangsopening van 11,4 mm of meer, doch niet meer dan 11,8 mm                                                                                                                                     | 0 %               | p/st                   | 31.12.2022                                         |
| ex 8504 50 95 | 60    | Zelfinductiespoelen met een of meer wikkelingen, met een zelfinductiecoëfficiënt per wikkeling van 350 mH of minder, voor gebruik bij de vervaardiging van elektronische bedieningstoestellen, besturingseenheden en led-lichtbronnen voor de lichtindustrie <sup>(2)</sup>                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 8504 50 95 | 70    | Elektromagnetische spoelen met:<br>– een nominaal vermogen van meer dan 10 W, maar niet meer dan 15 W,<br>– een isolatieweerstand van 100 M Ohm of meer,<br>– een gelijkstroomweerstand van niet meer dan 34,8 Ohm ( $\pm 10\%$ ) bij 20 °C,<br>– een nominale stroom van niet meer dan 1,22 A,<br>– een nominale spanning van niet meer dan 25 V | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8504 50 95  | 80    | Zelfinductiespoel: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met één of meer windingen, met een inductiviteit per winding van niet meer dan 62 mH, gekoppeld aan één of meer dragermaterialen,</li> <li>– met ferrieten,</li> <li>– met één of meerdere negatieve temperatuurcoëfficiënt-weerstanden als temperatuursensor,</li> <li>– met of zonder isolatiehoezen, afstandsstukken en aansluitkabels</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| *ex 8504 90 11 | 10    | Kernen van ferriet, andere dan voor afbuigspoelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |
| ex 8504 90 11  | 20    | Reactorkernen voor gebruik in een thyristor-omzetter voor hoogspanningsgelijkstroom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8504 90 99 | 20    | <p>SGCT-thyristor (Symmetric Gate-Commutated Thyristor) met geïntegreerde poortaansturing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zijnde een elektronische stroomschakeling op een printplaat, voorzien van een SGCT-thyristor en elektrische en elektronische onderdelen,</li> <li>– met de mogelijkheid om de spanning te blokkeren – 6 500 V – in beide richtingen (doorlaat- en sperrichting),</li> </ul> <p>van de soort gebruikt in statische middenspanningsomvormers (gelijkrichters en omzetters)</p>   | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |
| ex 8505 11 00 | 47    | <p>Artikelen in de vorm van een driehoek, vierkant of rechthoek, al dan niet passend gemaakt of met afgeronde hoeken, bestemd om na magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt, die neodymium, ijzer en boor bevatten, met de volgende afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 9 mm of meer maar niet meer dan 105 mm,</li> <li>– een breedte van 5 mm of meer maar niet meer dan 105 mm, en</li> <li>– een hoogte van 2 mm of meer, maar niet meer dan 55 mm</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8505 11 00  | 50    | <p>Specifiek gevormde staven, bestemd om na magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt, die neodymium, ijzer en boor bevatten, met de volgende afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 15 mm of meer doch niet meer dan 52 mm,</li> <li>– een breedte van 5 mm of meer doch niet meer dan 42 mm,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt bij de vervaardiging van elektrische servomotoren voor industriële automatisering</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                                |
| *ex 8505 11 00 | 53    | <p>Permanente magneten van een cilindrisch gevormde legering van neodymium met uitsparing met inwendig schroefdraad aan één kant, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 97,5 mm of meer, maar niet meer dan 225 mm,</li> <li>– een diameter van 19 mm of meer, maar niet meer dan 25 mm</li> </ul>                                                                                                                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8505 11 00<br>ex 8505 19 90 | 55<br>40 | <p>Platte staven van een legering van samarium en kobalt met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 30,4 mm (<math>\pm</math> 0,05 mm),</li> <li>– een breedte van 12,5 mm (<math>\pm</math> 0,15 mm),</li> <li>– een dikte van 6,9 mm (<math>\pm</math> 0,05 mm), of gemaakt van ferriet in de vorm van kwartflensen met:</li> <li>– een lengte van 46 mm (<math>\pm</math> 0,75 mm),</li> <li>– een breedte van 29,7 mm (<math>\pm</math> 0,2 mm),</li> </ul> <p>bestemd om na magnetisering te fungeren als permanente magneten van de soort die wordt gebruikt in startmotoren voor personenauto's en apparaten ter vergroting van de actieradius van elektrische auto's</p> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| ex 8505 11 00                  | 63       | <p>Ringen, buizen, hulzen of kragen gemaakt van een legering van neodymium, ijzer en boor, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een buitendiameter van niet meer dan 45 mm,</li> <li>– een hoogte van niet meer dan 45 mm,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt bij de vervaardiging van permanente magneten na magnetisering</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | p/st                   | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8505 11 00 | 65    | <p>Permanente magneten bestaande uit een legering van neodymium, ijzer en boor, in de vorm van een rechthoek, al dan niet afgerond, met een rechthoekig of een trapeziumvormig deel met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van niet meer dan 140 mm,</li> <li>– een breedte van niet meer dan 90 mm, en</li> <li>– een dikte van niet meer dan 55 mm,</li> </ul> <p>dan wel in de vorm van een gebogen rechthoek (dakpanvormig) met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van niet meer dan 75 mm,</li> <li>– een breedte van niet meer dan 40 mm,</li> <li>– een dikte van niet meer dan 7 mm, en</li> <li>– een kromtestraal van meer dan 86 mm, maar niet meer dan 241 mm,</li> </ul> <p>of in de vorm van een schijf met een diameter van niet meer dan 90 mm, al dan niet voorzien van een gat in het midden</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8505 11 00 | 70    | <p>Een schijf bestaande uit een legering van neodymium, ijzer en boor, bedekt met nikkel of zink, bestemd om na magnetisering als permanente magneet te worden gebruikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– al dan niet voorzien van een gat in het midden,</li> <li>– met een diameter van niet meer dan 90 mm,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor autoluidsprekers</p>                                            | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 8505 11 00  | 75    | <p>Een kwartflens, bestemd om na magnetisering een permanente magneet te worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit ten minste neodymium, ijzer en boor,</li> <li>– met een breedte van 9,1 mm of meer, maar niet meer dan 10,5 mm,</li> <li>– met een lengte van 20 mm of meer, maar niet meer dan 30,1 mm,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor rotoren voor de vervaardiging van brandstofpompen</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8505 19 90 | 30    | Artikelen van geagglomereerd ferriet in de vorm van een schijf met een diameter van niet meer dan 120 mm, voorzien van een gat in het midden, bestemd om na magnetisering als permanente magneet te worden gebruikt, met een remanentie tussen 245 mT en 470 mT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 8505 19 90  | 50    | Artikel van geagglomereerd ferriet in de vorm van een rechthoekig prisma, bestemd om na magnetisering als permanente magneet te worden gebruikt: <ul style="list-style-type: none"> <li>– al dan niet met afgeronde randen,</li> <li>– met een lengte van 27 mm of meer maar niet meer dan 32 mm (<math>\pm 0,15</math> mm),</li> <li>– met een breedte van 8,5 mm of meer maar niet meer dan 9,5 mm (+ 0,05 mm / - 0,09 mm),</li> <li>– met een dikte van 5,5 mm of meer maar niet meer dan 5,8 mm (+ 0/- 0,2 mm), en</li> <li>– met een gewicht van 6,1 g of meer maar niet meer dan 8,3 g</li> </ul> | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8505 19 90 | 60    | <p>Artikel van geagglomereerd ferriet in de vorm van een halve of kwartflens bestemd om na magnetisering een permanente magneet te worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een lengte van 30 mm of meer, maar niet meer dan 50 mm (<math>\pm 1</math> mm),</li> <li>– met een breedte van 33 mm of meer, maar niet meer dan 55 mm (<math>\pm 1</math> mm),</li> <li>– met een hoogte van 12,5 mm of meer, maar niet meer dan 21,5 mm (<math>\pm 1</math> mm),</li> <li>– met een dikte van 3,85 mm of meer, maar niet meer dan 6,8 mm (<math>\pm 0,15</math> mm) en met een buitenstraal van 19 mm of meer, maar niet meer dan 29,4 mm (<math>\pm 0,2</math> mm)</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 8505 20 00 | 30    | Elektromagnetische koppelingen, bestemd voor de vervaardiging van compressoren van airconditioninginstallaties voor motorvoertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8505 90 29 | 30    | Spoel voor een elektromagnetische klep, met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een plunjer,</li> <li>– een diameter van 12,9 mm (+/- 0,1),</li> <li>– een hoogte zonder plunjer van 20,5 mm (+/- 0,1),</li> <li>– een elektrische kabel met stekker, en</li> </ul> in een cilindervormige behuizing van metaal                                                                                                                                                                                                                     | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |
| ex 8506 50 10 | 10    | Cilindervormige primaire lithiumcellen met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een diameter van 14,0 mm of meer, maar niet meer dan 26,0 mm,</li> <li>– een lengte van 2,2 mm of meer, maar niet meer dan 51 mm,</li> <li>– een spanning van 1,5 V of meer, maar niet meer dan 3,6 V,</li> <li>– een capaciteit van 0,15 Ah of meer, maar niet meer dan 5,00 Ah,</li> </ul> bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van telemetrische en medische apparaten, elektronische tellers en afstandsbedieningen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8506 50 30  | 10    | Lithium-mangaandioxide cellen, met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een diameter van 20 mm of meer maar niet meer dan 25 mm,</li> <li>– een lengte van 3 mm of meer, maar niet meer dan 6 mm,</li> <li>– een spanning van 3 V of meer, maar niet meer dan 3,4 V,</li> <li>– een capaciteit van 200 mAh of meer maar niet meer dan 600 mAh,</li> <li>– met een autotest temperatuurbereik van -40 °C tot +125 °C,</li> </ul> voor gebruik als een component bij de vervaardiging van meetsystemen voor bandenspanning (TPMS) <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 8506 50 90 | 10    | Lithium-jodiumelementen, waarvan de afmetingen niet meer dan 9 mm × 23 mm × 45 mm bedragen, met een spanning van niet meer dan 2,8 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8506 50 90                  | 30       | Lithium-jodiumelementen of lithium-zilver-vanadiumoxide-elementen, waarvan de afmetingen niet meer dan 28 mm × 45 mm × 15 mm bedragen, met een capaciteit van 1,05 Ah of meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 8507 10 20                   | 80       | Loodstartaccu, met:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– een ladingsopnamecapaciteit van 200 % of meer van het niveau van een equivalente conventionele 'natte' accu gedurende de eerste 5 ladingseconden,</li> <li>– een vloeibare elektrolyt,</li> </ul> bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen die hoogregeneratieve alternatorregelingen of start/stop-systemen met hoogregeneratieve alternatorregelingen gebruiken <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 8507 50 00<br>ex 8507 60 00 | 20<br>20 | Accumulatoren of modules, in rechthoekige vorm, met een lengte van niet meer dan 69 mm, een breedte van niet meer dan 36 mm en een dikte van niet meer dan 12 mm, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8507 50 00 | 40    | Nikkel-metaal hydride (NiMH) accu's:<br>– een spanning van 190 V of meer, maar niet meer dan 210 V,<br>– een lengte van 220 mm of meer, maar niet meer dan 280 mm,<br>– een breedte van 500 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm,<br>– een hoogte van 100 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij<br>hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 15    | <p>Cilindrische herlaadbare lithium-ion-accu's of -modules met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een nominale capaciteit van 8,8 Ah of meer, doch niet meer dan 18 Ah,</li> <li>– een nominale spanning van 36 V of meer, doch niet meer dan 48 V,</li> <li>– een vermogen van 300 Wh of meer, doch niet meer dan 648 Wh,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van elektrische fietsen<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 17    | <p>Herlaadbare lithium-ion-starteraccu, bestaande uit vier herlaadbare secundaire lithium-ioncellen, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een nominale spanning van 12 V,</li> <li>– een lengte van 350 mm of meer, doch niet meer dan 355 mm,</li> <li>– een breedte van 170 mm of meer, doch niet meer dan 180 mm,</li> <li>– een hoogte van 180 mm of meer, doch niet meer dan 195 mm,</li> <li>– met een gewicht van 10 kg of meer, doch niet meer dan 15 kg,</li> <li>– een nominale lading van 60 Ah of meer, doch niet meer dan 80 Ah</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 23    | Herlaadbare lithium-ion-accu of -module met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een nominale capaciteit van 72 Ah of meer, doch niet meer dan 100 Ah,</li> <li>– een nominale spanning van 3,2 V,</li> <li>– een gewicht van 1,9 kg of meer, doch niet meer dan 3,4 kg,</li> </ul> bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van herlaadbare batterijen voor hybride elektrische voertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 8507 60 00 | 25    | Rechthoekige modules voor verwerking in herlaadbare lithium-ion-accu's: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een breedte van 352,5 mm (<math>\pm 1</math> mm) of 367,1 mm (<math>\pm 1</math> mm),</li> <li>– met een diepte van 300 mm (<math>\pm 2</math> mm) of 272,6 mm (<math>\pm 1</math> mm),</li> <li>– met een hoogte van 268,9 mm (<math>\pm 1,4</math> mm) of 229,5 mm (<math>\pm 1</math> mm),</li> <li>– met een gewicht van 45,9 kg of 46,3 kg,</li> <li>– met een nominale capaciteit van 75 Ah, en</li> <li>– een nominale spanning van 60 V</li> </ul> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2022                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 27    | <p>Cilindrische herlaadbare lithium-ionaccu met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een nominale capaciteit van 10 Ah of meer, doch niet meer dan 20 Ah,</li> <li>– een nominale spanning van 12,8 V (<math>\pm 0,05</math> V) of meer, doch niet meer dan 15,2 V (<math>\pm 0,05</math> V),</li> <li>– een vermogen van 128 Wh of meer, doch niet meer dan 256 Wh,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van de elektrische aandrijving van fietsen<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 8507 60 00 | 30    | <p>Lithiumionaccumulatoren of modules, in cilindrische vorm, met een lengte van 63 mm of meer en een diameter van 17,2 mm of meer, met een nominale capaciteit van 1 200 mAh of meer, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen<sup>(2)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 33    | Herlaadbare lithium-ionaccu met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 150 mm of meer, doch niet meer dan 300 mm,</li> <li>– een breedte van 700 mm of meer, doch niet meer dan 1 000 mm,</li> <li>– een hoogte van 1 100 mm of meer, maar niet meer dan 1 500 mm,</li> <li>– een gewicht van 75 kg of meer, doch niet meer dan 160 kg,</li> <li>– een nominale capaciteit van 150 Ah of meer, doch niet meer dan 500 Ah</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 37    | Herlaadbare lithium-ionaccu met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 1 200 mm of meer, maar niet meer dan 2 000 mm,</li> <li>– een breedte van 800 mm of meer, doch niet meer dan 1 300 mm,</li> <li>– een hoogte van 2 000 mm of meer, maar niet meer dan 2 800 mm,</li> <li>– een gewicht van 1 800 kg of meer, doch niet meer dan 3 000 kg,</li> <li>– een nominale capaciteit van 2 800 Ah of meer, doch niet meer dan 7 200 Ah</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 43    | <p>Herlaadbare lithium-ionaccu's met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een dikte van minder dan 4,15 mm,</li> <li>– een breedte van niet meer dan 245,15 mm,</li> <li>– een lengte van niet meer dan 90,15 mm,</li> <li>– een nominale capaciteit van 1 000 mAh of meer, doch niet meer dan 10 000 mAh,</li> <li>– een gewicht van niet meer dan 250 g,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8471 30 00<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00<br>ex 8507 80 00 | 45<br>20 | <p>Oplaadbare lithium-ion polymeerbatterij met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een nominale capaciteit van 1 060 mAh,</li> <li>– een nominale spanning van 7,4 V (gemiddelde spanning bij ontlading van 0,2 C),</li> <li>– een laadspanning van 8,4 V (<math>\pm 0,05</math>),</li> <li>– een lengte van 86,4 mm (<math>\pm 0,1</math>),</li> <li>– een breedte van 45 mm (<math>\pm 0,1</math>),</li> <li>– een hoogte van 11 mm (<math>\pm 0,1</math>),</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kasregisters<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8507 60 00 | 47    | <p>Herlaadbare lithium-ionaccu's met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een dikte van minder dan 6 mm,</li> <li>– een breedte van niet meer dan 100 mm,</li> <li>– een lengte van niet meer dan 150,15 mm,</li> <li>– een nominale capaciteit van 1 000 mAh of meer, maar niet meer dan 10 000 mAh,</li> <li>– een gewicht van niet meer dan 150 g,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8517 12 00<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 50    | <p>Modules voor de assemblage van batterijen van elektrische lithiumionaccumulatoren met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 298 mm of meer doch niet meer dan 408 mm,</li> <li>– een breedte van 33,5 mm of meer doch niet meer dan 209 mm,</li> <li>– een hoogte van 138 mm of meer doch niet meer dan 228 mm,</li> <li>– een massa van 3,6 kg of meer doch niet meer dan 17 kg, en</li> <li>– een vermogen van 458 Wh of meer doch niet meer dan 2 158 Wh</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 53    | Batterijen van elektrische lithiumionaccumulatoren of herlaadbare modules met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 1 203 mm of meer, maar niet meer dan 1 297 mm,</li> <li>– een breedte van 282 mm of meer, maar niet meer dan 772 mm,</li> <li>– een hoogte van 792 mm of meer, maar niet meer dan 839 mm,</li> <li>– een gewicht van 253 kg of meer, maar niet meer dan 293 kg,</li> <li>– een vermogen van 22 kWh of 26 kWh, en</li> <li>– samengesteld uit 24 or 48 modules</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 60    | Herlaadbare lithium-ion-accu's, met:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 1 213 mm of meer, doch niet meer dan 1 575 mm,</li> <li>– een breedte van 245 mm of meer doch niet meer dan 1 200 mm,</li> <li>– een hoogte van 265 mm of meer, doch niet meer dan 755 mm,</li> <li>– een gewicht van 265 kg of meer, doch niet meer dan 294 kg,</li> <li>– een nominale capaciteit van 66,6 Ah,</li> </ul> ondergebracht in pakketten van 48 modules | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 8507 60 00 | 65    | Cilindrische lithiumioncellen met:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– 3,5 tot 3,8 V gelijkstroom,</li> <li>– 300 tot 900 mAh, en</li> <li>– een diameter van 10 tot 14,5 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 71    | Herlaadbare lithiumionbatterijen met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 700 mm of meer doch niet meer dan 2 820 mm,</li> <li>– een breedte van 935 mm of meer doch niet meer dan 1 660 mm,</li> <li>– een hoogte van 85 mm of meer doch niet meer dan 700 mm,</li> <li>– een gewicht van 250 kg of meer doch niet meer dan 700 kg,</li> <li>– een vermogen van niet meer dan 175 kWh</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 8507 60 00 | 75    | Rechthoekige lithiumionaccumulatoren met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een metalen behuizing,</li> <li>– een lengte van 173 mm (<math>\pm 0,15</math> mm),</li> <li>– een breedte van 21 mm (<math>\pm 0,1</math> mm),</li> <li>– een hoogte van 91 mm (<math>\pm 0,15</math> mm),</li> <li>– een nominale spanning van 3,3 V, en</li> <li>– een nominale capaciteit van 21 Ah of meer</li> </ul>         | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8507 60 00 | 80    | <p>Rechthoekige lithiumionaccu's of modules met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een metalen behuizing,</li> <li>– een lengte van 171 mm (<math>\pm</math> 3 mm),</li> <li>– een breedte van 45,5 mm (<math>\pm</math> 1 mm),</li> <li>– een hoogte van 115 mm (<math>\pm</math> 1 mm),</li> <li>– een nominale spanning van 3,75 V, en</li> <li>– een nominale capaciteit van 50 Ah,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van oplaadbare batterijen voor motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8507 60 00 | 85    | <p>Lithium-ion Rechthoekige modules voor verwerking in herlaadbare lithium-ion-accu's:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een lengte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 350 mm,</li> <li>– met een breedte van 79,8 mm of meer, maar niet meer dan 225 mm,</li> <li>– met een hoogte van 35 mm of meer, maar niet meer dan 168 mm,</li> <li>– met een gewicht van 3,95 kg of meer, maar niet meer dan 8,85 kg,</li> <li>– met een nominale capaciteit van 66,6 Ah of meer, maar niet meer dan 129 Ah</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8507 90 80                  | 70       | Gesneden plaat van vernikkeld bladkoper, met:<br>– een breedte van 70 mm ( $\pm$ 5 mm),<br>– een dikte van 0,4 mm ( $\pm$ 0,2 mm),<br>– een lengte van niet meer dan 55 mm,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van elektrisch<br>oplaadbare lithium-ionbatterijen <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |
| ex 8508 70 00<br>ex 8537 10 98 | 10<br>96 | Printplaat zonder behuizing voor het bedienen en besturen van de borstels<br>van stofzuigers die worden aangedreven door een motor met een vermogen<br>van niet meer dan 300 W                                                                                                                      | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8508 70 00<br>ex 8537 10 98 | 20<br>98 | Elektronische schakelingen die:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– via draad of radiofrequentie met elkaar en met de motorbesturingskaart zijn verbonden, en</li> <li>– de werking (in- en uitschakelen en zuigvermogen) van stofzuigers regelen overeenkomstig een opgeslagen programma,</li> <li>– al dan niet uitgerust met verklikkerlampjes die de werking van de stofzuiger weergeven (zuigvermogen en/of stofzak vol en/of filter vol)</li> </ul> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8511 30 00 | 30    | Schachtbobine met geïntegreerde ontsteking, met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een ontsteker,</li> <li>– een bobine op een bougie met een geïntegreerde klamp,</li> <li>– een behuizing,</li> <li>– een lengte van 90 mm of meer maar niet meer dan 200 mm (<math>\pm 5</math> mm),</li> <li>– een bedrijfstemperatuur van - 40 °C of meer maar niet meer dan + 130 °C,</li> <li>– een spanning van 10,5 V of meer, maar niet meer dan 16 V</li> </ul> | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8511 30 00 | 55    | Bobine: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een lengte van 50 mm of meer maar niet meer dan 200 mm,</li> <li>– met een bedrijfstemperatuur van - 40 °C of meer maar niet meer dan 140 °C, en</li> <li>– met een spanning van 9 V of meer maar niet meer dan 16 V,</li> <li>– met of zonder verbindingskabel,</li> </ul> bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motoren van motorvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8511 80 00 | 20    | <p>Gloeibougies om dieselmotoren voor te verwarmen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een bedrijfstemperatuur van meer dan 800 °C,</li> <li>– een spanning van 5 V of meer maar niet meer dan 16 V,</li> <li>– een verwarmingsstang met siliciumnitride (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>), en molybdeendisilicide (MoSi<sub>2</sub>), en</li> <li>– een metalen behuizing,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van dieselmotoren van motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 8512 20 00 | 20    | <p>Informatiescherm dat ten minste de tijd, datum en status toont van veiligheidsvoorzieningen in een voertuig, met een bedrijfsspanning van 12 V of meer, maar niet meer dan 14,4 V, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87</p>                                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8512 20 00 | 30    | Verlichtingsmodule met ten minste:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– twee leds,</li> <li>– lenzen van glas of kunststof die het door de leds uitgestraalde licht convergeren/verspreiden,</li> <li>– reflectoren die het door de leds uitgestraalde licht doorsturen,</li> </ul> in een behuizing van aluminium met een radiator, geïnstalleerd op een houder met een actuator                           | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| ex 8512 20 00 | 40    | Mistlampen met een gegalvaniseerde binnenkant, bevattende:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– een kunststof houder met drie of meer klemmen,</li> <li>– een of meer lampen van 12 V,</li> <li>– een aansluitklem,</li> <li>– een kunststof bedekking,</li> <li>– al dan niet met aansluitkabel,</li> </ul> bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8512 30 90 | 10    | <p>Claxonmodule, werkend volgens het piëzomechanische beginsel, om een specifiek geluidssignaal voor te brengen, met een spanning van 12 V, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een spoel,</li> <li>– een magneet,</li> <li>– een membraan van metaal,</li> <li>– een stekker,</li> <li>– een houder voor de installatie in motorvoertuigen,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87</p> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8512 30 90 | 20    | <p>Waarschuwingszoemer voor parkeersensorsysteem in kunststof behuizing, werkend volgens het piëzo-mechanische beginsel, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een printplaat,</li> <li>– een stekker,</li> <li>– al dan niet in een metalen houder,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87</p>                                                                                            | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8512 30 90                   | 30       | <p>Geluidsalarmsysteem voor bescherming tegen inbraak in de auto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een bedrijfstemperatuur van – 45 °C of meer, maar niet meer dan + 95 °C,</li> <li>– met een spanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 16 V,</li> <li>– in een behuizing van kunststof,</li> <li>– al dan niet met een metalen houder,</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 8512 40 00<br>ex 8516 80 20 | 10<br>20 | <p>Verwarmingsfolie voor een buitenspiegel van een auto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met twee elektrische contacten,</li> <li>– met een kleeflaag aan beide zijden (aan de zijde van de kunststof houder van het glas en aan de zijde van het spiegelglas),</li> <li>– met een beschermende papierlaag aan beide zijden</li> </ul>                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8514 20 80<br>ex 8516 50 00<br>ex 8516 60 80 | 10<br>10<br>10 | Een holle constructie bestaande uit ten minste:<br>– een transformator met een ingangsvermogen van niet meer dan 240 V en een uitgangsvermogen van niet meer dan 3 000 W,<br>– een gelijkstroom- of wisselstroomventilatormotor met een vermogen van niet meer dan 42 watt,<br>– een behuizing van roestvrij staal,<br>– met of zonder een magnetron met microgolfuitgangsvermogen van niet meer dan 900,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van inbouwproducten bedoeld bij de posten 8514 2080, 8516 5000 en 8516 6080 <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8516 90 00                                   | 60             | Ventilatie-inrichting van een elektrische frituurpan:<br>– met een motor met een vermogen van 8 W bij 4 600 rpm,<br>– elektronisch gestuurd,<br>– functioneert bij omgevingstemperaturen van meer dan 110 °C,<br>– voorzien van een regelthermostaat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8516 90 00 | 70    | Binnenpannen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met zij- en centrale openingen,</li> <li>– van gegloeid aluminium,</li> <li>– met een keramische coating, hittebestendig tot meer dan 200 °C,</li> </ul> bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van elektrische frituurpannen <sup>(2)</sup> | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                                |
| ex 8516 90 00 | 80    | Deurelement met een capacitief afdichtingselement en een golflengtedemper, om te worden gebruikt voor de vervaardiging van inbouwproducten bedoeld bij de posten 8514 2080, 8516 5000 en 8516 6080 <sup>(2)</sup>                                                                                                | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8518 29 95 | 30    | Luidsprekers met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een impedantie van 3 Ohm of meer, maar niet meer dan 16 Ohm,</li> <li>– een nominaal vermogen van 2 W of meer, maar niet meer dan 20 W,</li> <li>– met of zonder kunststofklamp, en</li> <li>– met of zonder elektrische kabel voorzien van verbindingstukken,</li> </ul> van de soort gebruikt voor de vervaardiging van televisietoestellen en videomonitors | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8518 29 95  | 40    | <p>Luidspreker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een impedantie van 1,5 Ohm of meer, maar niet meer dan 10 Ohm,</li> <li>– met een diameter van 25 mm of meer, maar niet meer dan 80 mm,</li> <li>– met een frequentiegebied van 150 Hz tot 20 kHz,</li> <li>– met een nominaal vermogen van 5 W of meer, maar niet meer dan 40 W, en</li> <li>– al dan niet met elektrische kabel met een connector,</li> <li>– al dan niet voorzien van een houder,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 8518 30 95 | 20    | Hoofdtelefoons en oortelefoons voor hoorapparaten, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 5 mm × 6 mm × 8 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8518 40 80 | 91    | Printkaart-subeenheden met digitale audiosignaaldecodering, audiosignaalverwerking en -versterking met dubbele en/of meerkanalenfunctionaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 8518 40 80 | 92    | Printkaart-subeenheden, met voeding, actieve equalizer en eindversterkerschakelingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 8518 40 80 | 93    | Audio-eindversterker met:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– een uitgangsvermogen van 50 W,</li> <li>– een bedrijfsspanning van meer dan 9 V, maar niet meer dan 16 V,</li> <li>– een wisselstroomweerstand van niet meer dan 4 Ohm,</li> <li>– een gevoeligheid van meer dan 80 dB,</li> <li>– in een behuizing van metaal,</li> </ul> bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8518 90 00 | 30    | Magneetsysteem bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een kernplaat van staal, in de vorm van een ronde schijf aan één zijde voorzien van een cilinder,</li> <li>– één magneet van neodymium,</li> <li>– één bovenplaat,</li> <li>– één onderplaat,</li> </ul> van de soort die wordt gebruikt in autoluidsprekers | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8518 90 00 | 35    | Metalen plaat: <ul style="list-style-type: none"> <li>– van staal,</li> <li>– geperforeerd, en</li> <li>– met afmetingen van 60,30 mm (+ 0,00 mm/ - 0,40 mm) x 15,5 mm (+ 0,00 mm/ - 0,40 mm) x 4,40 mm (± 0,05 mm),</li> </ul> bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van passieve radiatoren van luidsprekers <sup>(2)</sup>   | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8518 90 00 | 40    | Luidsprekerconus, vervaardigd uit papierstof of polypropyleen, en bijhorende stofkappen, van de soort die wordt gebruikt in autoluidsprekers                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8518 90 00 | 50    | Diafragma van een elektrodynamische luidspreker met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een buitendiameter van 25 mm of meer maar niet meer dan 250 mm,</li> <li>– een resonantiefrequentie van 20 Hz of meer maar niet meer dan 150 Hz,</li> <li>– een totale hoogte van 5 mm of meer maar niet meer dan 50 mm,</li> <li>– een randdikte van 0,1 mm of meer maar niet meer dan 3 mm</li> </ul> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8518 90 00 | 60    | Bovenplaat voor luidsprekermagneetsysteem, van uit één stuk geponst, gestampt en gegalvaniseerd staal, in de vorm van een ronde schijf, al dan niet voorzien van een gat in het midden, van de soort die wordt gebruikt in luidsprekers van personenauto's                                                                                                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8518 90 00 | 80    | Geïntegreerde behuizing van een autoluidspreker, bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een frame van een luidspreker en een magneetsysteemhouder met een beschermende coating, en</li> <li>– een geprofileerd antistofscherm</li> </ul>                                                                                                                                  | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |
| ex 8521 90 00 | 20    | Digitale videorecorders: <ul style="list-style-type: none"> <li>– zonder harddiskdrive,</li> <li>– met of zonder dvd-rw,</li> <li>– met ofwel bewegingsdetectie of mogelijkheid tot bewegingsdetectie door IP-connectiviteit via een LAN-connector,</li> <li>– met of zonder usb/seriepoort,</li> </ul> bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van CCTV-bewakingsystemen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8522 90 49 | 60    | Printplaat met:                                                                                                                                                                                           | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8527 99 00 | 10    | – een radiotuner (die radiosignalen kan ontvangen en decoderen en doorzenden naar andere componenten op de plaat) zonder signaalverwerkings-functie,                                                      |                   |                        |                                                    |
| ex 8529 90 65 | 25    | – een microprocessor die instructies vanop afstand kan ontvangen en de chipset van de tuner kan aansturen,<br><br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van home-entertainmentsystemen <sup>(2)</sup> |                   |                        |                                                    |

| GN-code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8522 90 49<br>ex 8527 99 00<br>ex 8529 90 65 | 65<br>20<br>40 | Subprintplaat met:<br>– een radiotuner, die radiosignalen kan ontvangen en decoderen en doorzenden naar andere componenten op de plaat, met een signaaldecoder,<br>– een ontvanger voor radioafstandsbediening (RF),<br>– een verzender voor infraroodafstandsbediening,<br>– een SCART-signaalgenerator,<br>– een sensor voor de tv-stand,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van home-entertainmentsystemen <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8522 90 80<br>ex 8529 90 92                  | 30<br>57       | Metalen houder, metalen bevestiging of metalen interne versteviger, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van televisietoestellen, monitors en videospelers <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |
| *ex 8522 90 80                                  | 65             | Samenstellingen voor optische schijven, bestaande uit ten minste een optische eenheid en gelijkstroommotoren, al dan niet geschikt voor het dubbellagig opnemen                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8522 90 80 | 80    | Samenstellingen voor loopwerken met optische laser (zogenaamde "mecha units") voor het opnemen en/of weergeven van digitale video- en/of audiosignalen, bestaande uit ten minste een eenheid voor het lezen en/of schrijven met een optische laser, één of meer gelijkstroombmotoren en niet voorzien van een gedrukte schakeling of bevattende een gedrukte schakeling die geen geluids- of beeldsignalen kan verwerken, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij de posten 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 of 8543 <sup>(2)</sup> | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |
| *ex 8522 90 80 | 84    | Blu-ray aandrijfmechanismen, al dan niet geschikt om op te nemen, voor gebruik met Blu-ray-, DVD en CD-discs, bestaande uit ten minste: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een optische leeseenheid met laserdioden met drie soorten golflengten,</li> <li>– een spindlemotor,</li> <li>– een stappenmotor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8522 90 80                   | 97       | Tuners die hoogfrequente signalen omzetten in middenfrequente signalen, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                                |
| *ex 8525 80 19<br>ex 8525 80 91 | 31<br>10 | <p>Camera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een gewicht van niet meer dan 5,9 kg,</li> <li>– zonder behuizing,</li> <li>– met afmetingen van niet meer dan 405 mm × 315 mm,</li> <li>– met één CCD-sensor (Charge-Coupled Device) of een CMOS-sensor (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor),</li> <li>– met niet meer dan 5 megapixel nuttige pixels,</li> </ul> <p>voor gebruik in CCTV-bewakingsystemen ("closed circuit TV", "gesloten televisiecircuit") of in apparaten voor oogcontrole<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8525 80 19 | 60    | Camera's met beeldscanfunctie, met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een "Dynamic"- of "Static overlay lines"-systeem,</li> <li>– een NTSC-video-uitgangssignaal,</li> <li>– een spanning van 6,5 V of meer,</li> <li>– een lichtsterkte van 0,5 lux of meer</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8525 80 19 | 65    | <p>Camera's die gebruikmaken van MIPI elektrische interface met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een beeldsensor,</li> <li>– een objectief (lens),</li> <li>– een kleurenprocessor,</li> <li>– een flexibele printplaat of een printplaat,</li> <li>– al dan niet in staat audiosignalen te ontvangen,</li> <li>– met moduleafmetingen van niet meer dan 15 mm × 15 mm × 15 mm,</li> <li>– een resolutie van 2 megapixels of meer (1616*1232 pixels en meer),</li> <li>– al dan niet met bedrading, en</li> <li>– een behuizing,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8417 12 00 of 8471 30 00<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8525 80 19 | 70    | <p>Langegolf-infraroodcamera (LWIE-camera) (overeenkomstig ISO/TS 16949) met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een gevoeligheid in het golflengtegebied van 7,5 µm of meer doch niet meer dan 17 µm,</li> <li>– een resolutie van max. 640 × 512 pixels,</li> <li>– een gewicht van niet meer dan 400 g,</li> <li>– maximale afmetingen van 70 mm × 86 mm × 82 mm,</li> <li>– al dan niet in een behuizing,</li> <li>– een voor voertuigen gekwalificeerde stekker, en</li> <li>– een afwijking van het uitgangssignaal over het volledige bedrijfstemperatuurbereik van niet meer dan 20 %</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 8526 10 00 | 20    | Radarsenor met een regeleenheid voor een onafhankelijk voertuignoodremsysteem bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8526 91 20                  | 30       | Besturingseenheid van het systeem voor noodoproepen met gsm- en gps-module, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 8527 91 99<br>ex 8529 90 65 | 20<br>85 | Assemblage bestaande uit ten minste:<br>– een audiofrequentieversterkereenheid, bestaande uit ten minste een audiofrequentieversterker en een geluidsgenerator,<br>– een transformator, en<br>– een ontvangsttoestel voor radio-omroep,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van consumentenelektronica <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8528 59 00 | 10    | <p>Videomonitors met vloeibare kristallen voor kleurenweergave, met uitzondering van monitoren die worden gecombineerd met andere apparaten, met een gelijkstroom bedrijfsspanning van 7 V of meer, maar niet meer dan 30 V, met een diagonaal van het beeldscherm van 33,2 cm of minder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zonder behuizing, met achterkant en montageonderstel,</li> <li>– of met behuizing,</li> </ul> <p>bedoeld voor permanente inbouw of vaste montage, tijdens de industriële assemblage, in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 94<sup>(2)(6)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| ex 8528 59 00  | 20    | <p>Lcd-kleurenvideomonitor, bevestigd in een frame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met uitzondering van monitoren die worden gecombineerd met andere apparaten,</li> <li>– met aanraakscherm-functies, een printplaat met aansturings-componenten en stroomvoorziening,</li> </ul> <p>gebruikt om vast te worden ingebouwd of vast te worden gemonteerd in entertainment-systemen voor voertuigen<sup>(2)</sup></p>                                                                                                                                                                                | 0 %            | -                   | 31.12.2019                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8529 10 80 | 60    | Filters, met uitzondering van filters voor oppervlakte-geluidsgolven (zogenaamde SAW filters), voor een centrum-frequentie van 485 MHz of meer doch niet meer dan 1 990 MHz, met een opnameverlies (insertion loss) van niet meer dan 3,5 dB, geborgen in een omhulling                                                                                         | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |
| ex 8529 10 80  | 70    | Keramische filters:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– met een toepasselijk frequentiebereik van 10kHz of meer, maar niet meer dan 100 mHz,</li> <li>– met een behuizing van keramische platen voorzien van elektroden, van de soort gebruikt in een elektrisch-mechanische omzetter of resonator in audiovisuele en communicatieapparatuur</li> </ul> | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8529 90 65                   | 15       | <p>Een elektronische constructie bestaande uit ten minste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een gedrukte schakeling,</li> <li>– processoren voor multimediatoepassingen en de verwerking van videosignalen,</li> <li>– FPGA (Field Programmable Gate Array),</li> <li>– flashgeheugen,</li> <li>– werkgeheugen,</li> <li>– HDMI-, VGA-, USB- en RJ-45-interfaces,</li> <li>– stekkers en stopcontacten voor het verbinden van een lcd-monitor, een led-licht en bedieningspaneel</li> </ul> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| *ex 8529 90 65<br>ex 8548 90 90 | 30<br>44 | Delen van televisietoestellen, voorzien van microprocessor- en videoprocessorfuncties, bevattende ten minste een microcontroller en een videoprocessor, gemonteerd op een geleidingsframe en geborgen in een omhulling van kunststof                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8529 90 65                  | 45       | Satellietradio-ontvangermodule die hoogfrequente satelliet signalen omzet in digitale audiogecodeerde signalen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8527 <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8529 90 65                  | 50       | Tuners die hoogfrequente signalen omzetten in middenfrequente signalen, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8528 <sup>(2)</sup>                                                     | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |
| ex 8529 90 65<br>ex 8529 90 92 | 65<br>53 | Printkaarten voor de rechtstreekse distributie van voedingsspanning en besturingssignalen naar een bestuurscircuit op een TFT-glasplaat van een LCD-module                                                   | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| ex 8529 90 65                  | 75       | Modules met minstens halfgeleiderchips voor:<br>– de opwekking van aandrijfsignalen voor pixelaansturing, of<br>– de aandrijving van aanstuurbare pixels                                                     | 0 %               | p/st                   | 31.12.2022                                         |
| ex 8529 90 65                  | 80       | Tuner die hoogfrequente signalen omzet in een digitaal signaal, bestemd voor de vervaardiging van producten die onder post 8527 zijn ingedeeld <sup>(2)</sup>                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8529 90 92<br>ex 8548 90 90 | 15<br>60 | LCD-modules: <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit één of meer plastic of glazen tft-cellen,</li> <li>– zonder touchscreenondersteuning,</li> <li>– met één of meer printplaten met regelelektronica uitsluitend bedoeld voor pixelaansturing,</li> <li>– met of zonder achtergrondverlichting, en</li> <li>– met of zonder inverters</li> </ul> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 25    | <p>LCD-modules, zonder touchscreenondersteuning, uitsluitend bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een of meer glazen of plastic TFT-cellen,</li> <li>– een gegoten koellichaam,</li> <li>– een backlight-unit,</li> <li>– een printplaat met microcontroller, en</li> <li>– LVDS-interface (Low Voltage Differential Signaling),</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging radio's voor motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 33    | <p>LDC-modules met touchscreenondersteuning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit één of meer TFT-cellen,</li> <li>– met een beeldscherm diagonaal van 10,7 cm of meer, maar niet meer dan 36 cm,</li> <li>– met of zonder LED-achtergrondverlichting,</li> <li>– met regelelektronica voor uitsluitend pixelaansturing,</li> <li>– zonder een EPROM geheugen (Erasable Programmable Read-only Memory),</li> <li>– met digitale RGB-interface (Rood, Groen, Blauw interface), touchscreen-interface,</li> </ul> <p>uitsluitend bestemd om te worden geïnstalleerd in motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92  | 37    | Sluit- en afdeklijsten van alluminiumlegeringen bevattende:<br>– silicium en magnesium,<br>– met een lengte van 300 mm of meer, doch niet meer dan 2 200 mm,<br>speciaal gevormd voor gebruik bij de fabricage van tv-toestellen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 8529 90 92 | 42    | Aluminium koellichamen en koelvinnen voor het handhaven van de bedrijfstemperatuur van transistors en geïntegreerde schakelingen, bestemd voor de vervaardiging van producten van post 8527 of 8528 <sup>(2)</sup>                              | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| *ex 8529 90 92 | 43    | Plasmaschermmmodules, enkel voorzien van adresseer-elektroden en displayelektroden, met of zonder "driver" – en/of besturingselektronica uitsluitend voor pixeladresseringen en al dan niet voorzien van een elektrische voeding                | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8529 90 92 | 45    | Samenstellingen van geïntegreerde schakelingen met tv ontvangst functionaliteit bevattende kanaaldecodeer-, ontvangtoestel-, voedingbeheer geïntegreerde circuits, GSM-filers en discrete zowel als ingesloten passieve schakelingselementen ten behoeve van het ontvangen van digitale videosignalen in DVB-T- en DVB-H opmaak                                                                                                                | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| ex 8529 90 92  | 47    | Vlakbeeldsensoren ("progressieve scan" Interline CCD-Sensor of CMOS-Sensor) voor digitale videocamera's in de vorm van een analoge of digitale, monolithische geïntegreerde schakeling met pixels van niet meer dan 12 µm × 12 µm in monochrome versie met microlenzen op elke afzonderlijke pixel (microlens array) of in polychrome versie met een kleurenfilter, ook met een microlenzenarray met één microlens op elke afzonderlijke pixel | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92<br>ex 8536 69 90 | 49<br>83 | <p>Wisselstroom-contactdozen met geluidsfilter, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wisselstroom-contactdoos (voor aansluiting van een stroomsnoer) van 230 V,</li> <li>– geïntegreerd geluidsfilter bestaande uit condensatoren en inductoren,</li> <li>– kabelconnector voor het aansluiten van een wisselstroom-contactdoos op de PDP-voedingseenheid,</li> </ul> <p>al dan niet uitgerust met een metalen steun waarmee de wisselstroom-contactdoos wordt vastgezet op het PDP-televisietoestel</p> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8529 90 92 | 51    | <p>Oled-modules, bestaande uit één of meer plastic of glazen tft-cellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een beeldscherm diagonaal van 121 cm of meer, maar niet meer dan 224 cm,</li> <li>– met een dikte van niet meer dan 55 mm,</li> <li>– bevattende organisch materiaal,</li> <li>– met regelelektronica voor uitsluitend pixelaansturing,</li> <li>– met V-by-One-aansluiting en met of zonder stekker voor voeding,</li> <li>– met of zonder achterkant,</li> </ul> <p>van een soort gebruikt voor de vervaardiging van televisietoestellen en beeldschermen</p> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 55    | <p>OLED-modules bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– één of meer glazen of plastic TFT-cellen, bevattende organisch materiaal,</li> <li>– met of zonder touchscreenondersteuning, en</li> <li>– één of meer printplaten met regelelektronica bedoeld voor pixelaansturing,</li> </ul> <p>voor gebruik bij de vervaardiging van tv-toestellen en monitoren of voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 63    | <p>LCD-module:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een beeldscherm diagonaal van 14,5 cm of meer, maar niet meer dan 38,5 cm,</li> <li>– al dan niet met een touchscreen,</li> <li>– met een led-backlight,</li> <li>– met een printplaat met EEPROM, microcontroller, LVDS-ontvanger en andere actieve en passieve componenten,</li> <li>– met een stekker voor voeding en CAN- en LVDS-aansluitingen,</li> <li>– al dan niet met elektronische componenten voor dynamische kleuraanpassingen,</li> <li>– in een behuizing, al dan niet met mechanische, drukgevoelige of contactloze besturingsfuncties en al dan niet met een actief koelsysteem,</li> </ul> <p>geschikt om te worden geïnstalleerd in motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 65    | <p>Oled-beeldscherm bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– de organischelaag met organische leds,</li> <li>– twee geleidende lagen met elektronoverdracht en elektrongaten,</li> <li>– transistorlagen (tft) met een resolutie van 1 920 x 1 080,</li> <li>– anode en kathode voor de stroomvoorziening van de organische diodes,</li> <li>– RGB-filter,</li> <li>– beschermingslaag van glas of kunststof,</li> <li>– zonder de elektronica voor pixelaansturing,</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van goederen van post 8528<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 67    | <p>Lcd-kleurenbeeldscherm voor lcd-monitors bedoeld bij post 8528:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een beeldschermdiagonaal van 14,48 cm of meer, maar niet meer dan 31,24 cm,</li> <li>– al dan niet met een touchscreen,</li> <li>– met achtergrondverlichting, microcontroller,</li> <li>– met een CAN (Controller Area Network)-controller met een of meer LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)-interfaces en een of meer CAN/voedingscontactdozen of met een APIX (Automotive Pixel Link)-controller met APIX-interface,</li> <li>– in een behuizing met of zonder koellichaam achteraan de behuizing,</li> <li>– zonder een signaalverwerkingsmodule,</li> <li>– al dan niet met haptische of akoestische waarneming,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 70    | <p>Rechthoekige bevestigings- en afdekframes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– van een aluminiumlegering bevattende silicium en magnesium,</li> <li>– met een lengte van 500 mm of meer doch niet meer dan 2 200 mm,</li> <li>– met een breedte van 300 mm of meer doch niet meer dan 1 500 mm,</li> </ul> <p>van een soort gebruikt voor de vervaardiging van televisietoestellen</p> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2022                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 85    | <p>Lcd-module met kleurenweergave in een behuizing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een beeldscherm diagonaal van 14,48 cm of meer doch niet meer dan 26 cm,</li> <li>– zonder touchscreen,</li> <li>– met achtergrondverlichting en microcontroller,</li> <li>– met een CAN (Controller Area Network)-controller, een LVDS (Low-Voltage Differential Signalling)-interface en een CAN/voedingsconnector,</li> <li>– zonder een signaalverwerkingsmodule,</li> <li>– met regelelektronica voor uitsluitend pixelaansturing,</li> <li>– met een aandrijfmechanisme voor het bewegen van het beeldscherm,</li> </ul> <p>om vast te worden geïnstalleerd in voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                                |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8535 90 00<br>ex 8536 50 80 | 30<br>83 | Halfgeleiderschakelmodules in een behuizing:<br>– bestaande uit een IGBT-schakeling en een diodeschakeling op een of meer bedradingsframes,<br>– voor een spanning van 600 V of 1 200 V                                                                                                                                                | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| ex 8536 41 10                  | 20       | Foto-elektrisch relais (een zogenoemd fotonvoltaïsch relais) bestaande uit een GaAIAs-lichtdiode, een galvanisch geïsoleerde ontvangtschakeling met fotonvoltaïsche generator en een power MOSFET (als outputschakelaar) in een behuizing met aansluitingen voor een voltage van 60 V of minder en een stroomsterkte van 2 A of minder | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8536 41 90 | 40    | Een vermogensrelais met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een elektromechanische schakelfunctie,</li> <li>– een nullaststroom van 3 ampère of meer, maar niet meer dan 16 ampère,</li> <li>– een spoelspanning van 5 volt of meer, maar niet meer dan 24 volt,</li> <li>– een afstand tussen de schakelpinnen van het stroomcircuit van niet meer dan 12,5 mm</li> </ul> | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |
| ex 8536 41 90  | 50    | Foto-elektrisch relais (een zogenoemd fotovoltaiisch relais) bestaande uit een GaAIAs-lichtdiode, een galvanisch geïsoleerde ontvangtschakeling met een of twee fotovoltaiische generatoren en twee power MOSFET's (als outputschakelaar) in een behuizing met aansluitingen voor een voltage van 60 V of minder en een stroomsterkte van meer dan 2 A                           | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8536 49 00 | 30    | <p>Relais met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een nominale spanning van 12 V DC,</li> <li>– een toegestane spanning van niet meer dan 16 V DC,</li> <li>– een spoelweerstand bij 20 °C van 26,7 Ohm (<math>\pm 10\%</math>),</li> <li>– een aanzetspanning bij 60 °C van niet meer dan 8,5 V,</li> <li>– een uitvalspanning bij 20 °C van 1 V of meer,</li> <li>– een nominaal bedrijfsvermogen bij 20 °C van 5,4 Watt,</li> <li>– een schakelspanning van niet meer dan 400 V DC,</li> <li>– een permanente stroomvoercapaciteit van niet meer dan 120 A,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van batterijen voor elektrische voertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8536 49 00 | 40    | Foto-elektrisch relais (een zogenoemd fotovoltaiisch relais) bestaande uit twee GaAIAs-lichtdioden, twee galvanisch geïsoleerde ontvangtschakelingen met fotovoltaiische generator(en) en vier power MOSFET's (als outputschakelaar) in een behuizing met aansluitingen voor een voltage van meer dan 60 V                                                                             | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| ex 8536 50 11 | 40    | Drukknopschakelaars voor starten zonder sleutel voor een spanning van 12 V, in een behuizing van kunststof, bestaande uit ten minste: <ul style="list-style-type: none"> <li>– printplaat,</li> <li>– led diode,</li> <li>– connector,</li> <li>– steunen voor het monteren,</li> </ul> bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8536 50 19<br>ex 8536 50 80 | 93<br>97 | Eenheden, met regelbare besturings- en schakelfuncties, bevattende een of meer monolithische geïntegreerde schakelingen al dan niet gecombineerd met halfgeleiderelementen, samen gemonteerd op een geleidingsframe en geborgen in een omhulling van kunststof                                                              | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| ex 8536 50 80                   | 81       | Mechanische snelheidsbegrenzerschakelaars voor het aansluiten van elektrische stroomkringen op:<br>– een spanning van 240 V of meer maar niet meer dan 250 V,<br>– een stroomsterkte van 4 A of meer maar niet meer dan 6 A,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van machines bedoeld bij post 8467 <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8536 50 80                   | 82       | Mechanische schakelaars voor het aansluiten van elektrische stroomkringen op:<br>– een spanning van 240 V of meer maar niet meer dan 300 V,<br>– een stroomsterkte van 3 A of meer maar niet meer dan 15 A,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van machines bedoeld bij post 8467 <sup>(2)</sup>                  | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8536 69 90 | 51    | Connectors van het scart-type, geborgen in een behuizing van kunststof of metaal met 21 pennen in 2 rijen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij de posten 8521 en 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | p/st                   | 31.12.2022                                         |
| ex 8536 69 90 | 60    | Stekkers en contactdozen met een lengte van niet meer dan 12,7 mm of een diameter van niet meer dan 10,8 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de productie van hoorapparaten en spraakprocessoren <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| ex 8536 69 90 | 82    | Modulaire contactstop (stekker) of contactdoos voor lokale netwerken, al dan niet gecombineerd met andere contactdozen, met ten minste: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een impulstransformator met een breedbandferrietkern,</li> <li>– een "common mode"-spoel,</li> <li>– een weerstand,</li> <li>– een condensator,</li> </ul> bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8536 69 90 | 84    | Universal serial bus (USB)-contactstop (stekker) of -contactdoos in enkel -<br>of meervoudige vorm voor aansluiting met andere USB-apparaten, bestemd<br>voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij de posten 8521<br>of 8528 <sup>(2)</sup>                                            | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| ex 8536 69 90 | 85    | Contactstop (stekker) of contactdoos, geborgen in een behuizing van<br>kunststof of metaal met niet meer dan 96 pennen, bestemd om te worden<br>gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of<br>8528 <sup>(2)</sup>                                                             | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |
| ex 8536 69 90 | 86    | Contactdozen en contactstoppen (stekkers) van het High-Definition<br>Multimedia Interface (HDMI) type, geborgen in een behuizing van<br>kunststof of metaal, met 19 of 20 pennen in twee rijen, bestemd voor<br>gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |
| ex 8536 70 00 | 10    | Optische contactstop (stekker), contactdoos of optisch verbindingsstuk,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld<br>bij post 8521 of 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                             | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |
| ex 8536 90 95 | 20    | Halfgeleiderchipbehuizing in de vorm van een omlijsting van kunststof die<br>een omlijsting van lood bevat, uitgerust met contactpunten, voor<br>spanningen van niet meer dan 1 000 V                                                                                                                   | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8536 90 95                   | 40       | Klinknagels: <ul style="list-style-type: none"> <li>– van koper,</li> <li>– bekleed met zilver-nikkellegering AgNi10 of met zilver met 11,2 (<math>\pm</math> 1,0) gewichtspercenten tinoxide en indiumoxide tezamen,</li> <li>– met een dikte van de bekleding van 0,3 mm (- 0/+ 0,015 mm),</li> <li>– al dan niet verguld</li> </ul> | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                                |
| *ex 8536 90 95<br>ex 8544 49 93 | 94<br>10 | Elastomeer-contactelementen, van rubber of silicone, voorzien van een of meer geleidende sporen                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8537 10 91 | 50    | <p>Zekeringsregelmodule in een kunststof behuizing met bevestigingsbeugels, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– contactdozen met of zonder zekeringen,</li> <li>– aansluitpoorten,</li> <li>– een printplaat met ingebouwde microprocessor, microschakelaar en relais,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                                |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8537 10 91<br>ex 8537 10 98 | 60<br>45 | <p>Elektronische besturingseenheden, vervaardigd volgens klasse 2 van de IPC-A-610E-norm, met ten minste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een wisselstroomspanning van 208 V of meer, maar niet meer dan 400 V,</li> <li>– een logische voedingsingang van 24 V gelijkstroom,</li> <li>– een automatische stroomonderbreker,</li> <li>– een hoofdstroomschakelaar,</li> <li>– interne of externe elektrische connectors en kabels,</li> <li>– in een behuizing van 281 x 180 x 75 mm of meer, maar niet meer dan 630 x 420 x 230 mm,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van recycling- en sorteermachines</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8537 10 91 | 65    | Elektronische regeleenheid voor optimale werking van de motor: <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een programmeerbaar geheugen,</li> <li>– met een spanning van 8 V of meer, maar niet meer dan 16 V,</li> <li>– met ten minste één composietstekker,</li> <li>– in een behuizing van metaal,</li> <li>– al dan niet met metalen houders,</li> </ul> bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2022                                |
| ex 8537 10 91 | 70    | Besturingstoestel met een programmeerbaar geheugen voor een spanning van niet meer dan 1000 V, van de soort gebruikt voor het bedrijf van een verbrandingsmotor en/of verschillende actuatoren die met een verbrandingsmotor werken, bestaande uit ten minste: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een printplaat met actieve en passieve componenten,</li> <li>– een behuizing van aluminium, en</li> <li>– meerdere connectoren</li> </ul>    | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8537 10 98 | 30    | Motorbrug IC's zonder programmeerbaar geheugen, bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een of meer niet met elkaar verbonden geïntegreerde schakelingen op afzonderlijke bedradingsframes,</li> <li>– al dan niet met discrete metaaloxide-halfgeleider-veldeffecttransistoren (MOSFET) voor het besturen van gelijkstroommotoren in auto's,</li> <li>– geïnstalleerd in een behuizing van kunststof</li> </ul>                                                   | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| ex 8537 10 98  | 35    | Elektronische besturingseenheid zonder geheugen, voor een spanning van 12 V, voor informatie-uitwisselingssystemen in voertuigen (voor de aansturing van audio, telefonie, navigatie, camera en wireless car service) bevattende: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 draaiknoppen,</li> <li>– ten minste 27 drukknoppen,</li> <li>– ledverlichting,</li> <li>– 2 geïntegreerde schakelingen voor het ontvangen en verzenden van controlesignalen via de LIN-bus</li> </ul> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8537 10 98 | 40    | Elektronische regeleenheid om de bandendruk van auto's te controleren, bestaande uit een kunststof doos met binnenin gedrukte schakelingen en met of zonder metalen houder, met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van 50 mm of meer, maar niet meer dan 120 mm,</li> <li>– een breedte van 20 mm of meer, maar niet meer dan 40 mm,</li> <li>– een hoogte van 30 mm of meer, maar niet meer dan 120 mm,</li> </ul> van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8537 10 98 | 50    | Elektronische BCM-regeleenheid (Body Control Module) bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een kunststof doos met gedrukte schakelingen en een metalen houder,</li> <li>– een spanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 16 V,</li> <li>– waarmee functies van ondersteunende diensten in een auto kunnen worden gecontroleerd, beoordeeld en beheerd, in ieder geval de timing van de ruitenwissers, raamverwarming, binnenverlichting en de waarschuwing een gordel te dragen,</li> </ul> van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8537 10 98 | 60    | Elektronische module bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een microprocessor,</li> <li>– led- of lcd-indicatoren,</li> <li>– elektronische componenten die op een gedrukte schakeling zijn gemonteerd,</li> </ul> om te worden gebruikt voor de vervaardiging van inbouwproducten bedoeld bij de posten 8514 20 80, 8516 50 00 en 8516 60 80 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8537 10 98 | 65    | <p>Hendel voor controlemodule onder het stuurwiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een of meer enkelvoudige of meervoudige elektrische positieschakelaars (met drukknop, draaiknop of anderszins),</li> <li>– al dan niet uitgevoerd met printplaten en elektrische kabels,</li> <li>– voor een spanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 16 V,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                                |
| ex 8537 10 98 | 75    | <p>Besturingsmodule voor toegang tot en starten van voertuigen zonder sleutel, met elektrisch schakelapparaat, in een behuizing van kunststof, voor een spanning van 12 V, al dan niet met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een antenne,</li> <li>– een stekker,</li> <li>– een houder van metaal,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p>                                                           | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                                |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8537 10 98                 | 93       | Elektronische besturingseenheden voor een spanning van 12 V, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| ex 8538 90 91<br>ex 8538 90 99 | 20<br>50 | Binnenantenne voor een deurvergrendelingssysteem voor personenauto's, bestaande uit:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– een antennemodule in een kunststof behuizing,</li> <li>– een verbindingskabel met een stekker,</li> <li>– ten minste twee bevestigingsbeugels,</li> <li>– al dan niet met printplaat inclusief geïntegreerde schakelingen, dioden en transistors,</li> </ul> van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij GN-post 8703 | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| ex 8538 90 99<br>ex 8547 20 00 | 30<br>10 | Behuizingen en omhulsels uit polycarbonaat of acrylonitril-butadien-styreen voor stuurwielbedieningstoetsen, al dan niet aan de buitenzijde bekleed met krasbestendige verf                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8538 90 99 | 40    | Afstandsbedieningsknoppen uit polycarbonaat voor stuurwielbediening, aan de buitenzijde bekleed met krasbestendige verf, in primaire verpakkingen van 500 stuks of meer                                                                                                                      | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8538 90 99  | 60    | Bedieningspaneel in de vorm van een kunststof doos met lichtgeleiders, draaischakelaars, drukschakelaars en schakelaars met knoppen of andere soorten schakelaars, zonder enige elektronische component, van de soort gebruikt in het dashboard van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |
| *ex 8538 90 99 | 95    | Basisplaat van koper, om te worden gebruikt als koellichaam (bij de vervaardiging) van IGBT-modules met meer componenten dan IGBT-chips en IGBT-dioden voor een spanning van 650 V of meer, maar niet meer dan 1 200 V <sup>(2)</sup>                                                        | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| ex 8540 20 80  | 91    | Fotokathodestraalbuizen                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 8540 71 00 | 20    | Magnetrons voor continuegebruik met een vaste frequentie van 2 460 MHz, magneet in behuizing en probe-uitgang, voor de vervaardiging van producten van onderverdeling 8516 50 00 <sup>(2)</sup>                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8540 89 00 | 91    | Afleesschermen ("displays") in de vorm van een buisje, bestaande uit een glazen kapje bevestigd op een plaatje waarvan de afmetingen niet meer dan 300 mm × 350 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten. Het buisje bevat een of meer reeksen tekens of lijntjes. Elk teken of lijntje bestaat uit fluorescerende of fosforescerende elementen die zijn samengesteld uit een gemetalliseerde basis waarop fluorescerende stoffen of fosforescerende zouten zijn aangebracht die oplichten als ze door elektronen worden getroffen | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 8540 89 00 | 92    | Vacuümfluorescentie-afleesbuizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 8540 91 00  | 20    | Thermionische electron bron (emitterpunt) van lanthaan-hexaboride (CAS RN 12008-21-8) of cerium-hexaboride (CAS RN 12008-02-5), het geheel geborgen in een metalen behuizing met elektrische connectoren onder: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een afscherming van grafiet koolstof, gemonteerd in een mini-Vogel type systeem,</li> <li>– aparte pyrolytische koolstofblokken gebruikt als verwarmingselementen,</li> <li>– een kathodetemperatuur van minder dan 1800 K bij een gloeidraadstroom van 1,26 A</li> </ul>   | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8543 70 90  | 15    | Gelamineerde elektrochrome folie bestaande uit:<br>– twee buitenlagen van polyester,<br>– een middelste laag van acrylpolymeer en siliconen, en<br>– twee elektrische eindaansluitingen                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 8543 70 90 | 30    | Versterkers, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling                                                                                                           | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| ex 8543 70 90  | 33    | Hogefrequentieversterker bestaande uit een of meer geïntegreerde schakelingen en een of meer discrete condensatorchips, al dan niet met geïntegreerde passieve componenten (zogenoemde IPD's), op een metalen flens in een behuizing | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 8543 70 90  | 34    | Galliumnitride (GaN) hoogfrequente versterkers, bestaande uit één of meer discrete transistors, één of meer discrete condensatorchips, ook indien met IPD (geïntegreerde passieve apparaten) op een metalen flens in een behuizing   | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8543 70 90 | 35    | Modulatoren voor radiofrequenties (RF), werkend met een frequentiebereik van 43 MHz of meer doch niet meer dan 870 MHz, voor het omschakelen van VHF- en UHF-signalen, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |
| *ex 8543 70 90 | 45    | Piëzo-elektrische kristaloscillators, met een vaste frequentie binnen een frequentiebereik van 1,8 MHz tot 67 MHz, geborgen in een omhulling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |
| *ex 8543 70 90 | 55    | Opto-elektronische schakelingen bestaande uit één of meer lichtgevende dioden, al dan niet voorzien van een geïntegreerde stuurschakeling, en een lichtgevoelige diode gekoppeld aan een versterkerschakeling al dan niet met een geïntegreerde logische poortschakeling of uit één of meer lichtgevende dioden en meer dan één lichtgevoelige diode gekoppeld aan een versterkerschakeling, al dan niet met een geïntegreerde logische poortschakeling of andere geïntegreerde schakelingen, geborgen in een omhulling | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |
| *ex 8543 70 90 | 80    | Oscillators met thermische compensatie, bevattende een gedrukte schakeling waarop ten minste een piëzo-elektrisch kristal en een regelbare condensator zijn aangebracht, geborgen in een omhulling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8543 70 90 | 85    | Spanningsgestuurde oscillators (VCOs), met uitzondering van oscillators met thermische compensatie, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |
| ex 8543 70 90  | 95    | <p>Weergave- en besturingsmodules van mobiele telefoons, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een contactdoos voor netvoeding/CAN (Controller Area Network),</li> <li>– een Universal Serial Bus (USB) en Audio IN/OUT-poorten, en</li> <li>– bevattende een video-schakelinrichting voor de interface van besturingssystemen van smart phones met het Media Orientated Systems Transport (MOST)-netwerk,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                                |

| GN-code                                          | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8544 20 00<br>ex 8544 42 90<br>ex 8544 49 93 | 10<br>20<br>20 | Met PET/PVC geïsoleerde flexibele kabel met:<br>– een spanning van niet meer dan 60 V,<br>– een stroomsterkte van niet meer dan 1 A,<br>– een hittebestendigheid van niet meer dan 105 °C,<br>– afzonderlijke draden met een dikte van niet meer dan 0,1 mm<br>(± 0,01 mm) en een breedte van niet meer dan 0,8 mm<br>(± 0,03 mm),<br>– afstand tussen aders van niet meer dan 0,5 mm, en<br>– pitch (asafstand tussen het midden van aders) van niet meer dan 1,25 mm | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8544 20 00  | 30    | <p>Antenneverbindingkabel voor de transmissie van radiosignalen (AM/FM) en al dan niet gps-signalen, bevattende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een coaxkabel,</li> <li>– twee of meer connectoren, en</li> <li>– drie of meer klemmen van kunststof voor bevestiging aan het dashboard,</li> </ul> <p>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87</p>                                                                                                               | 0 %            | -                   | 31.12.2021                                |
| *ex 8544 30 00 | 30    | <p>Kabelboom voor multifunctionele metingen met een voltage van 5V of meer, maar niet meer dan 90 V, voor het meten van een of meer van de volgende zaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een rijsnelheid van niet meer dan 24 km/u,</li> <li>– een toerental van de motor van niet meer dan 4 500,</li> <li>– hydraulische druk van niet meer dan 25 MPa,</li> <li>– massa van niet meer dan 50 metrische ton,</li> </ul> <p>bestemd voor de vervaardiging van voertuigen van post 8427<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8544 30 00                  | 35       | Kabelboom:<br>– met een bedrijfsspanning van 12 V,<br>– in tape gewikkeld of bedekt met gedraaide buizen van kunststof,<br>– met 16 of meer strengen, waarbij alle uiteinden zijn bekleed met tin of zijn voorzien van connectoren,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terrein- of nutsvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90 | 40<br>40 | Kabelboom van de stuurinrichting met een bedrijfsspanning van 12 V, voorzien van verbindingstukken aan beide zijden, met ten minste 3 snoerklemmetjes van kunststof voor bevestiging aan het stuurhuis van motorvoertuigen                                                                                                     | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90 | 60<br>50 | Vieraderige verbindingskabel met twee contrastekers voor de transmissie van digitale signalen van de navigatie- en audiosystemen op een USB aansluiting, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8544 30 00                  | 70       | Kabelboom voor multifunctionele metingen:<br>– met een spanning van 5 V of meer, maar niet meer dan 90 V,<br>– geschikt voor het doorsturen van informatie,<br>bestemd voor de vervaardiging van voertuigen van post 8711 <sup>(2)</sup>                                                | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90 | 85<br>65 | Tweeaderige verlengkabel met twee aansluitklemmen, bevattende ten minste:<br>– een rubberen doorvoertule,<br>– een metalen bevestigingsbeugel,<br>van de soort die bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 wordt gebruikt voor het verbinden van snelheidssensoren | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8544 42 90 | 10    | <p>Datatransmissiekabel met een transmissiesnelheid van 600 Mbit/s of meer, en met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een spanning van 1,25 V (<math>\pm</math> 0,25 V),</li> <li>– connectoren aan elk uiteinde, waarvan minstens één met pinnen met een pitch van 1 mm,</li> <li>– met buitenste afscherming,</li> </ul> <p>die uitsluitend wordt gebruikt voor communicatie tussen een LCD-, PDP-of OLED-scherm en elektronische circuits voor videoverwerking</p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8544 42 90 | 15    | <p>Met pvc geïsoleerde flexibele achtaderige kabel met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van niet meer dan 2100 mm,</li> <li>– een bedrijfsspanning van 5 V of meer, maar niet meer dan 35 V,</li> <li>– een temperatuurvastheid van niet meer dan 80 °C,</li> <li>– of een omgespoten ronde 270° DIN-stekker met 7 pennen, of een A1101-stekker met 6 pennen, of een A1001-stekker met 8 pennen aan het ene kant,</li> <li>– ten minste twee gestripte en vertinde draden aan de andere kant,</li> <li>– ook indien met een gemonteerd rubberen kussen met geïntegreerde trekontlasting</li> </ul> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8544 42 90 | 25    | <p>Met pvc geïsoleerde flexibele kabel met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van niet meer dan 1800 mm,</li> <li>– een bedrijfsspanning van 5 V of meer, maar niet meer dan 35 V,</li> <li>– een hittebestendigheid van niet meer dan 80 °C,</li> <li>– een omgespoten MiniFit-stekker met 8 pennen aan de ene kant,</li> <li>– of een MiniFit-contactdoos met 6 pennen of twee omgespoten AMP-aansluitingen aan de andere kant,</li> <li>– een omgespoten weerstand binnenin de aansluiting, en</li> <li>– een gegoten trekontlasting op de kabel,</li> <li>– ook indien met een omgespoten diode binnenin een aansluiting</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8544 42 90 | 35    | <p>Met pvc geïsoleerde flexibele zes- of achtaderige kabel met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een lengte van niet meer dan 1300 mm,</li> <li>– een bedrijfsspanning van 5 V of meer, maar niet meer dan 35 V,</li> <li>– een hittebestendigheid van niet meer dan 80 °C,</li> <li>– of een omgespoten MiniFit-stekker met 8 pennen of een omgespoten DIN-stekker met 6 pennen aan de ene kant, en</li> <li>– of een omgespoten MiniFit-contactdoos met 8 pennen of een MicroFit-stekker met 8 pennen aan de andere kant</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8544 42 90 | 70    | <p>Stroomvoerende elementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– met een spanning van niet meer dan 80 V,</li> <li>– met een lengte van niet meer dan 120 cm,</li> <li>– voorzien van aansluitklemmen,</li> </ul> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van hoorapparaten, sets toebehoren en spraakprocessoren<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                                |
| ex 8544 42 90 | 80    | <p>Verbindingskabel van 12 draden met twee verbindingsstukken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– van een spanning van 5 V,</li> <li>– met een lengte van niet meer dan 300 mm,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p>                                                  | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8544 49 91 | 10    | Geïsoleerde elektrische draden van koper:<br>– waarvan de diameter van de afzonderlijke aders meer dan 0,51 mm bedraagt,<br>– voor een spanning van niet meer dan 1 000 V,<br>bestemd voor de vervaardiging van kabelbomen in de automobiellindustrie <sup>(2)</sup>                                           | 0 %               | m                      | 31.12.2019                                         |
| ex 8544 49 93 | 30    | Stroomvoerende elementen:<br>– met een spanning van niet meer dan 80 V,<br>– van een platinum-iridiumlegering,<br>– bekleed met poly(tetrafluorethyleen),<br>– zonder aansluitklemmen,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van hoorapparaten, implantaten en spraakprocessors <sup>(2)</sup> | 0 %               | m                      | 31.12.2020                                         |
| ex 8545 90 90 | 20    | Koolstofvezelpapier van de soort gebruikt voor gasdiffusielagen in brandstofcelektrodes                                                                                                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 8548 10 29 | 10    | Gebruikte elektrische lithiumion- of nikkel-metaalhydrideaccumulatoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 8548 90 90 | 41    | Eenheden bestaande uit een resonator werkend in een frequentiebereik van 1,8 MHz of meer doch niet meer dan 40 MHz en een condensator, geborgen in een omhulling                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |
| *ex 8548 90 90 | 43    | Contactbeeldsensors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |
| ex 8548 90 90  | 48    | Optische eenheid, ten minste bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een laserdiode en een fotodiode, werkend bij een karakteristieke golflengte van 635 nm of meer, maar niet meer dan 815 nm,</li> <li>– een optische lens,</li> <li>– een geïntegreerde opname-fotodetectieschakeling (Recording Photodetector Integrated Circuit (PDIC)),</li> <li>– een actuator voor scherpstelling en tracking</li> </ul> | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                                |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8548 90 90                 | 65       | LCD-modules: <ul style="list-style-type: none"> <li>– bestaande uit één of meer plastic of glazen tft-cellen,</li> <li>– met touchscreenondersteuning,</li> <li>– met één of meer printplaten met regelelektronica uitsluitend bedoeld voor pixelaansturing,</li> <li>– met of zonder achtergrondverlichting, en</li> <li>– met of zonder inverters</li> </ul> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| ex 8708 10 10<br>ex 8708 10 90 | 10<br>10 | Kunststof bedekking om de ruimte te vullen tussen de mistlampen en de bumper, al dan niet met een chroomstrip, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                  | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |

| GN-code                                         | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91<br>ex 8708 30 99 | 20<br>60<br>10 | <p>Motoraangedreven remeenheidsmodule:</p> <p>– met een vermogen van 13,5 V (<math>\pm</math> 0,5V), en</p> <p>– een kogelomloopmechanisme voor het regelen van de remvloeistofdruk in de hoofdcilinder,</p> <p>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van elektrische motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91                  | 40<br>30       | Klauw van een remschijf in een BIR-versie ("Ball in Ramp") of EPB-versie ("Electronic Parking Brake") of uitsluitend met hydraulische functie, met functionele en montageopeningen en geleidingsgroeven, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87                            | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91                  | 50<br>10       | <p>Parkeerrem van het trommeltype:</p> <p>– die werkt binnen de schijf van de bedrijfsrem (drum-in-hat),</p> <p>– met een diameter van 170 mm of meer doch niet meer dan 195 mm</p> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van motorvoertuigen<sup>(2)</sup></p>                                               | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91 | 60<br>20 | Asbestvrije organische remblokken met frictiemateriaal, gemonteerd op een montageplaat van bandstaal, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                               | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91 | 70<br>40 | Nodulair gietijzeren schijfremblokken, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87                                                                                                                                                             | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 20<br>10 | Automatische hydrodynamische versnellingsbak:<br>– met een hydraulische koppelomvormer,<br>– zonder tussenbak en cardanas,<br>– al dan niet met voorasdifferentieel,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de productie van motorvoertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8708 40 20                  | 30       | Automatische versnellingsbak met een hydraulische koppelomvormer met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ten minste acht versnellingen,</li> <li>– een motorkoppel van 300 Nm of meer, en</li> <li>– installatie in de breedte of in de lengte,</li> </ul> bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %               | p/st                   | 31.12.2022                                         |
| ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 40<br>30 | Versnellingsbakmodule met een of twee ingangen en ten minste drie uitgangen in een gegoten behuizing van aluminium met totale afmetingen (met uitzondering van de assen) van niet meer dan 455 mm (breedte) x 462 mm (hoogte), 680 mm (lengte), uitgerust met ten minste: <ul style="list-style-type: none"> <li>– één uitgaande as die aan de buitenkant is voorzien van spieën,</li> <li>– een draaischakelaar om de versnelling aan te geven,</li> <li>– de mogelijkheid om een differentieel te plaatsen,</li> </ul> bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terrein- of nutsvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 50<br>40 | <p>Versnellingsbak waarin zich 3 andere assen bevinden en die een roterende schakelaar biedt voor de schakelstand, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– behuizing van gegoten aluminium,</li> <li>– differentieel,</li> <li>– 2 elektrische motoren en tandwielen,</li> </ul> <p>met de volgende afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een breedte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 350 mm,</li> <li>– een hoogte van 420 mm of meer, maar niet meer dan 500 mm;</li> <li>– een lengte van 500 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code                                                          | TARIC                | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99                                   | 20<br>10             | Transmissieas van met koolstofvezel versterkt kunststof uit één stuk zonder verbindingstuk in het midden:<br>– met een lengte van 1 m of meer, maar niet meer dan 2 m,<br>– met een gewicht van 6 kg of meer, doch niet meer dan 9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %            | p/st                | 31.12.2020                                |
| ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 40<br>30<br>70<br>80 | Versnellingsbak (overbrenging) met één ingang en twee uitgangen, in een behuizing van gegoten aluminium, met totale afmetingen van maximaal 148 mm (± 1 mm) x 213 mm (± 1 mm) x 273 mm (± 1 mm), bestaande uit ten minste:<br>– twee elektromagnetische éénrichtingskoppelingen in één compartiment, werkend in beide richtingen,<br>– een ingaande as met een buitendiameter van 24 mm (± 1 mm), eindigend op 22 spievertandingen, en<br>– een coaxiale uitgangsfleus met een binnendiameter van 22 mm of meer, maar niet meer dan 30 mm, eindigend op 22, maar niet meer dan 28 spievertandingen,<br>bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van terreinvoertuigen of nutsvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                                |

| GN-code                                                          | TARIC                | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 55<br>ex 8708 50 91<br>ex 8708 50 99 | 50<br>20<br>10<br>40 | Lager met dubbele flens van de derde generatie, voor motorvoertuigen:<br>– met tweerijig kogellager,<br>– al dan niet met impulsring (encoderring),<br>– al dan niet met ABS-sensor (antiblokkeerremstelsysteem),<br>– al dan niet met gemonteerde schroeven,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij<br>hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 35                                   | 10<br>10             | Isolator voor bovenste veerpootlager bevattende:<br>– een metalen houder, bevestiging met drie montageschroeven, en<br>– een rubberstop,<br>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij<br>hoofdstuk 87                                                                                                                                   | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 91                                   | 20<br>10             | Achterste chassisarm met een bescherming van kunststof met twee metalen<br>behuizingen waarin rubberen silentblokken zijn geperst, van de soort<br>gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87                                                                                                                                            | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 91 | 30<br>20 | Achterste chassisarm, voorzien van een kogeltap en een metalen behuizing waarin een rubberen silentblok is geperst, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| ex 8708 80 99                  | 10       | Stabilisatiestang voor de vooras, voorzien van een kogeltap aan beide einden, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                          | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |
| ex 8708 91 20<br>ex 8708 91 35 | 20<br>10 | Aluminium koeler die perslucht gebruikt, voorzien van koelribben, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87                                                     | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8708 91 20<br>ex 8708 91 99 | 30<br>30 | <p>Tank voor inlaat- of uitstroamlucht, van een aluminiumlegering, vervaardigd volgens de norm EN AC 42100, met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een isolatiemediumdikte van niet meer dan 0,1 mm,</li> <li>– een toelaatbare deeltjeshoeveelheid van 0,3 mm per tank,</li> <li>– een afstand tussen poriën van 2 mm of meer,</li> <li>– poriën van niet meer dan 0,4 mm, en</li> <li>– niet meer dan 3 poriën groter dan 0,2 mm,</li> </ul> <p>van de soort die wordt gebruikt in warmtewisselaars voor autokoelingssystemen</p> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8708 91 99<br>ex 8708 99 97 | 40<br>55 | Module voor de levering van perslucht, al dan niet met een resonator,<br>bestaande uit ten minste:<br>– één buis van massief aluminium, al dan niet met bevestigingssteun,<br>– één flexibele rubberslang, en<br>– één klem van metaal,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij<br>hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8708 93 10<br>ex 8708 93 90 | 10<br>10 | <p>Mechanisch bediende koppeling voor gebruik met een elastomeren drijfriem in een droge omgeving met een continu variabele transmissie (CVT)-versnellingsbak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ontworpen om met bouten te worden bevestigd op een spieas met een buitendiameter van 23 mm,</li> <li>– met een diameter van niet meer dan 266 mm (<math>\pm 1</math> mm),</li> <li>– bestaande uit 2 schijven met schuine zijden,</li> <li>– schijven met schuine zijde van 13 graden,</li> <li>– waarbij de belangrijkste drukveer dient om onderlinge verplaatsing van de schijven tegen te gaan, en</li> <li>– bestaande uit een kam of veer om de riem op de juiste spanning te houden,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terreinvoertuigen of nutsvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8708 93 10<br>ex 8708 93 90 | 30<br>30 | <p>Mechanisch bediende centrifugale koppeling voor gebruik met een elastomeren drijfriem in een droge omgeving met een continu variabele transmissie (CVT), uitgerust met:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– elementen die de koppeling activeren bij een bepaalde rotatie en daardoor een middelpuntvliedende kracht genereren,</li> <li>– een as met een schuin uiteinde van 5 of meer maar niet meer dan 6 graden,</li> <li>– 3 gewichten, en</li> <li>– 1 drukveer,</li> </ul> <p>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terrein- of nutsvoertuigen<sup>(2)</sup></p> | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                                |
| ex 8708 94 20<br>ex 8708 94 35 | 10<br>20 | <p>Stuurinrichting in een aluminium stuurhuis met homokinetische koppelingen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %            | p/st                | 31.12.2019                                |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99 | 10<br>20 | Opblaasbaar veiligheidskussen van polyamidevezels met een hoge sterkte:<br>– genaaid,<br>– gevouwen in een driedimensionale verpakkingsvorm die door thermische vorming is gefixeerd                                                                                                            | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99 | 20<br>30 | Opblaasbaar veiligheidskussen van polyamidevezels met een hoge sterkte:<br>– genaaid,<br>– gevouwen,<br>– met in drie dimensies aangebrachte verbindingen van siliconen voor holtevorming van de airbag en ladinggereguleerde airbagverzegeling,<br>– geschikt voor "cool inflator"-technologie | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97  | 10<br>60 | Brandstoftank van zeslagig composiet, bestaande uit:<br>– brandstoftoevoer,<br>– pomp met flens,<br>– ventilatie met aan bovenzijde van de tank gemonteerd omrol-<br>veiligheidsventiel, en<br>– gaten met schroefdraad voor pomp met flens,<br>bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van terreinvoertuigen of<br>nutsvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 25<br>45 | Luchtgeleider van kunststof om de luchtstroom naar het oppervlak van de<br>tussenkoeler te leiden, bestemd voor de vervaardiging van<br>motorvoertuigen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97  | 35<br>35 | Houder voor een frontradiator of intercooler, al dan niet met rubber<br>dempers, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld<br>in hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                   | 0 %               | p/st                   | 31.12.2021                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 40<br>25 | Bevestigingssteun van ijzer of staal, met montagegaten, al dan niet met bevestigingsmoeren, om de versnellingsbak aan de carrosserie te bevestigen, bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                            | 0 %            | p/st                | 31.12.2021                                |
| ex 8708 99 97                  | 85       | Gegalvaniseerde interieur of exterieur onderdelen, bestaande uit:<br>– een copolymeer van acrylonitril-butadien-styreen (ABS), al dan niet vermengd met polycarbonaat,<br>– lagen van koper, nikkel en chroom,<br>voor gebruik bij de vervaardiging van onderdelen voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705 <sup>(2)</sup> | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8714 10 90 | 10    | Binnenbuizen:<br>– van SAE1541 koolstofstaal,<br>– met een harde chroomlaag van 20 µm (+ 15 µm/- 5 µm),<br>– met een dikte van 1,45 mm of meer, maar niet meer dan 1,5 mm,<br>– met een breukrek van 15 %,<br>– geperforeerd,<br>van een soort gebruikt voor de vervaardiging van vorkstangen van motorrijwielen | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| ex 8714 10 90 | 20    | Radiatoren van de soort die in motorfietsen wordt gebruikt voor het bevestigen van montagedelen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                   | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |

| GN-code                                          | TARIC          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 8714 10 90                                    | 50             | Schokbrekers:<br>– van 7050-t73-aluminiumlegering,<br>– geanodiseerd aan de binnenzijde,<br>– met een gemiddelde oppervlakteruwheid (Ra) van het<br>binnenoppervlak van niet meer dan 0,4, en<br>– met een maximale ruwheidshoogte (Rt) van het binnenoppervlak<br>van niet meer dan 4,0 | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 23<br>33<br>70 | Frame, vervaardigd van aluminium of aluminium- en carbonvezels,<br>bestemd voor de vervaardiging van fietsen (inclusief elektrische fietsen) <sup>(2)</sup>                                                                                                                              | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 8714 91 30<br>ex 8714 91 30<br>ex 8714 91 30 | 25<br>35<br>72 | Voorvorken, met uitzondering van vaste (niet-telescopische) geheel uit staal<br>vervaardigde voorvorken, bestemd voor de vervaardiging van rijwielen <sup>(2)</sup>                                                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 8714 96 10                                    | 10             | Pedalen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van fietsen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                             | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 8714 99 10<br>ex 8714 99 10 | 20<br>89 | Stuurgrepen voor fiets:<br>– met of zonder geïntegreerde stuurpen,<br>– gemaakt van hetzij koolstofvezels en kunsthars of aluminium,<br>bestemd voor de vervaardiging van fietsen <sup>(2)</sup>                                                                                      | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 8714 99 90                   | 30       | Zadelpennen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van fietsen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                      | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| *ex 9001 10 90                  | 10       | Beeldomkeerelementen, samengesteld uit optische vezels                                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 9001 10 90                   | 30       | Optische vezels van polymeer met:<br>– een kern van polymethylmethacrylaat,<br>– een mantel van gefluoreerde polymeren,<br>– een diameter van niet meer dan 3,0 mm, en<br>– een lengte van meer dan 150 m,<br>van de soort gebruikt bij de vervaardiging van vezelkabels van polymeer | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code                         | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 9001 10 90<br>ex 9001 90 00  | 40<br>18 | Glasvezelplaten:<br>– niet met lagen bekleed en niet geverfd,<br>– met een lengte van 30 mm of meer, maar niet meer dan 234,5 mm,<br>– met een breedte van 7 mm of meer, maar niet meer dan 28 mm, en<br>– met een hoogte van 0,5 mm of meer, maar niet meer dan 3 mm,<br>van de soort gebruikt voor tandheelkundige röntgenapparatuur | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 9001 20 00                   | 10       | Materiaal bestaande uit een polariserende film, al dan niet op rollen, aan één of beide zijden voorzien van een steunende laag doorzichtig materiaal, al dan niet met een klevende laag, aan één of beide zijden bekleed met een verwijderbare beschermfolie (release film)                                                            | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| *ex 9001 20 00<br>ex 9001 90 00 | 20<br>55 | Optische bladen, verstrooierbladen, reflectorbladen of prismabladen, onbedrukte verstrooierplaten, al dan niet met polariserende eigenschappen, specifiek gesneden                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 9001 50 41<br>ex 9001 50 49  | 40<br>40 | Organisch ongesneden corrigerend brillenglas, aan beide zijden afgewerkt, om een coating, kleuring, randbewerking, plaatsing of enig ander substantieel proces te ondergaan, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van corrigerende brillen <sup>(2)</sup>                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 9001 50 80  | 30    | Rond, organisch ongesneden corrigerend halfgeslepen brillenglas, aan één zijde geslepen, van de soort om te worden gebruikt bij de vervaardiging van geslepen brillenglazen                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| *ex 9001 90 00 | 35    | Schermen waarop beelden aan de achterzijde kunnen worden geprojecteerd ("Rear projection screens"), bevattende een lensvormige plaat van kunststof                                                                                                          | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| *ex 9001 90 00 | 45    | Staafjes van yttrium-aluminiumgranaat (YAG), gedoopt met neodymium, aan beide uiteinden gepolijst                                                                                                                                                           | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |
| ex 9001 90 00  | 65    | Optische film met minimaal 5 meerlagenstructuren, waaronder een achterkantreflector, een voorkantcoating en een contrastfilter met een pitch van niet meer dan 0,65 µm, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van frontprojectieschermen <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 9001 90 00  | 70    | Foliën van poly(ethyleentereftalaat) met een totale dikte van minder dan 300 µm volgens ASTM D2103 en met aan één zijde prisma's van acrylaat hars, met een prisma hoek van 90° en een prismatopafstand van 50 µm                                           | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 9001 90 00 | 85    | Lichtgeleidende plaat van polymethylmethacrylaat:<br>– al dan niet gesneden,<br>– al dan niet bedrukt,<br>bestemd voor de vervaardiging van achterbelichtingseenheden (backlight-<br>units) voor flatscreentelevisies <sup>(2)</sup> | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| ex 9002 11 00 | 15    | Infrarode lens met motoraangedreven brandpuntafstelling:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %            | -                   | 31.12.2020                                |
| ex 9002 19 00 | 10    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– die gebruikmaakt van golflengtes van 3 of meer doch niet meer dan 5 µm, en</li> <li>– een scherp beeld levert van 50 m tot oneindig,</li> <li>– met gezichtsvelden van 3° x 2,25° en 9° x 6,75°,</li> <li>– met een gewicht van niet meer dan 230 gram,</li> <li>– met een lengte van niet meer dan 88 mm,</li> <li>– met een diameter van niet meer dan 46 mm,</li> <li>– athermisch,</li> </ul> bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van warmtebeeldcamera's, infrarood verrekijkers en viziers van wapens <sup>(2)</sup> |                |                     |                                           |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 9002 11 00                  | 20       | Lenzen:<br>– niet groter dan 80 mm × 55 mm x 50 mm,<br>– met een resolutie van 160 lijnen/mm of meer en<br>– met een zoomverhouding van 18 keer,<br>van de soort gebruikt voor de vervaardiging van visualizers of camera 's<br>voor live beelden                                                                                                         | 0 %               | -                      | 31.12.2022                                         |
| ex 9002 11 00<br>ex 9002 19 00 | 25<br>20 | Optische infraroodeenheid, bestaande uit:<br>– een lens van monokristallijn silicium met een diameter van 84 mm<br>(± 0,1 mm), en<br>– een lens van monokristallijn germanium met een diameter van<br>62 mm (± 0,05 mm),<br>gemonteerd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt<br>aluminium, van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 9002 11 00<br>ex 9002 19 00 | 35<br>30 | Optische infraroodeenheid, bestaande uit:<br>– een lens van silicium met een diameter van 29 mm ( $\pm 0,05$ mm),<br>en<br>– een lens van monokristallijn calciumfluoride met een diameter van 26 mm ( $\pm 0,05$ mm),<br>gemonteerd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium, van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 9002 11 00<br>ex 9002 19 00 | 45<br>40 | Optische infraroodeenheid:<br>– met een lens van silicium met een diameter van 62 mm ( $\pm 0,05$ mm),<br>– bevestigd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium,<br>van de soort gebruikt voor warmtecamera's                                                                                                                  | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 9002 11 00                 | 50       | Objectieven:<br>– met een brandpuntsafstand van 25 mm of meer doch niet meer dan 150 mm,<br>– bestaande uit lenzen van glas of kunststof, met een diameter van 60 mm of meer doch niet meer dan 190 mm                                                                                                                                                                                                                     | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| ex 9002 11 00<br>ex 9002 19 00 | 55<br>50 | Optische infraroodeenheid, bestaande uit:<br>– een lens van germanium met een diameter van 11 mm ( $\pm 0,05$ mm),<br>– een lens van monokristallijn calciumfluoride met een diameter van 14 mm ( $\pm 0,05$ mm), en<br>– een lens van silicium met een diameter van 17 mm ( $\pm 0,05$ mm),<br>gemonteerd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt aluminium, van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 9002 11 00<br>ex 9002 19 00 | 65<br>60 | Optische infraroodeenheid:<br>– met een lens van silicium met een diameter van 26 mm<br>( $\pm 0,1$ mm),<br>– bevestigd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt<br>aluminium,<br>van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's                                                                                                                                                                                          | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 9002 11 00<br>ex 9002 19 00 | 75<br>70 | Optische infraroodeenheid, bestaande uit:<br>– een lens van germanium met een diameter van 19 mm<br>( $\pm 0,05$ mm),<br>– een lens van monokristallijn calciumfluoride met een diameter van<br>18 mm ( $\pm 0,05$ mm),<br>– een lens van germanium met een diameter van 20,6 mm<br>( $\pm 0,05$ mm),<br>gemonteerd op een steun vervaardigd uit een legering van bewerkt<br>aluminium, van de soort gebruikt voor warmtebeeldcamera's | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 9002 11 00 | 85    | Lensmodule met: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een horizontale gezichtsveldhoek met een bereik van 50 graden of meer, maar niet meer dan 200 graden,</li> <li>– een brandpuntsafstand van 1,16 mm of meer, maar niet meer dan 5,45 mm,</li> <li>– een relatieve opening van F/1,8 of meer, maar niet meer dan F/2,6,</li> <li>– een diameter van 5 mm of meer, maar niet meer dan 18,5 mm, en bestemd voor de vervaardiging van CMOS-autocamera's<sup>(2)</sup></li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| *ex 9002 90 00 | 30    | Optische elementen, bevattende 1 of 2 rijen optische glasvezels in de vorm van lenzen met een diameter van 0,85 of meer doch niet meer dan 1,15 mm, geborgen tussen 2 platen van kunststof                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 9002 90 00 | 40    | Gemonteerde lenzen vervaardigd van chalcogenide glas, transparant in het infrarode gebied, of een combinatie van chalcogenide glas, transparant in het infrarode gebied, en een ander lens materiaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %               | p/st                   | 31.12.2022                                         |
| ex 9013 80 90 | 30    | Elektronische halfgeleidermicrospiegel in een behuizing die geschikt is voor de volautomatische assemblage van printplaten, hoofdzakelijk bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een of meer micro-elektromechanische spiegelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleidertechnologie, met een aandrijving geplaatst in driedimensionale structuren op het halfgeleidermateriaal,</li> <li>– al dan niet in een combinatie met een of meer monolithische toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC's),</li> </ul> van de soort die wordt gebruikt om in te bouwen in producten bedoeld in de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 95 | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 9025 80 40 | 30    | Elektronische barometrische halfgeleiderdruksensor in een behuizing,<br>hoofdzakelijk bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– een combinatie van een of meer monolithische<br/>toepassings specifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC's), en</li> <li>– ten minste een of meer micro-elektromechanische sensorelementen<br/>(MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleidertechnologie, met<br/>mechanische componenten geplaatst in driedimensionele<br/>structuren op het halfgeleidermateriaal</li> </ul> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2023                                         |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 9025 80 40 | 50    | <p>Elektronische halfgeleidersensor voor het meten van ten minste twee van de volgende zaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– luchtdruk, temperatuur (ook voor temperatuurcompensatie), vochtigheid en vluchtige organische verbindingen,</li> <li>– in een behuizing die geschikt is voor de volautomatische assemblage van printplaten of Bare Die-technologie, bevattende:</li> <li>– een of meer monolithische toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC's),</li> <li>– een of meer micro-elektromechanische sensorelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleidertechnologie, met mechanische componenten geplaatst in driedimensionele structuren op het halfgeleidermateriaal,</li> </ul> <p>van de soort die wordt gebruikt om te worden ingebouwd in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 95</p> | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 9027 10 90                 | 10       | Sensorelementen voor de analyse van gas of rook in motorvoertuigen, hoofdzakelijk bestaande uit een zirkonium-keramiek-element in een omhulling van metaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %               | -                      | 31.12.2019                                         |
| ex 9029 10 00                  | 30       | Snelheidssensor die het Halleffect gebruikt voor het meten van de draaisnelheid van de wielen in een motorvoertuig, uitgerust met een behuizing van kunststof en aangesloten op een verbindingskabel met een stekker en bevestigingshouders, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87                                                                                                                              | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |
| ex 9029 20 31<br>ex 9029 90 00 | 10<br>20 | Instrumentenpaneel met microprocessor en printplaat, stappenmotor en led-indicatoren die de basisstatus van het voertuig tonen, waaronder in ieder geval:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– de snelheid,</li> <li>– het toerental,</li> <li>– de motortemperatuur,</li> <li>– het brandstofpeil,</li> </ul> communicerend via de CAN-BUS en K-LINE-protocollen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 | 0 %               | p/st                   | 31.12.2019                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autonoom recht | Bijzondere maatstaf | Geplande datum voor verplichte herziening |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
| *ex 9030 31 00 | 20    | Sensor voor autobatterijen, voor het meten van spanning, stroom en temperatuur met:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– een meeteenheid, spanningsregelaar, microcontroller en LIN-zendontvanger,</li> <li>– een accuklem, LIN-aansluiting en aardingskabel,</li> </ul> bestemd voor de vervaardiging van motorvoertuigen <sup>(2)</sup> | 0 %            | -                   | 31.12.2023                                |
| *ex 9032 89 00 | 30    | Elektronische besturingseenheden voor elektrische stuurbekrachtiging (EPS controller)                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %            | p/st                | 31.12.2023                                |
| ex 9032 89 00  | 40    | Digitale klepbesturingen voor de regeling van vloeistof- en gasstromen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %            | p/st                | 31.12.2022                                |

| GN-code       | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 9032 89 00 | 50    | <p>Gaspaneel voor de regulering en controle van de gasstroom, werkend met plasmatechnologie, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– een grootschalige elektronische debietregelaar, geschikt voor het ontvangen en uitzenden van analoge en digitale signalen,</li> <li>– vier drukomzetters,</li> <li>– twee of meer drukkleppen,</li> <li>– elektrische verbindingdelen, en</li> <li>– verschillende aansluitingen voor gasleidingen,</li> <li>– geschikt voor in-situ plasmabondingprocessen of processen voor multi frequency bond activeringsprocessen</li> </ul> | 0 %               | -                      | 31.12.2021                                         |
| ex 9401 90 80 | 10    | Palschijven van de soort gebruikt bij de vervaardiging van autostoelen met verstelbare rugleuning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |

| GN-code                        | TARIC    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                       | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| ex 9401 90 80                  | 60       | Hoofddeuncover van geperforeerd rundsleder, bekleed met een met gaas versterkte gelamineerde voering en zonder schuimvulling, na bewerking (stikken van het leder en aanbrengen van het borduursel) gebruikt bij de vervaardiging van stoelen voor motorvoertuigen | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 9503 00 75<br>ex 9503 00 95 | 10<br>10 | Modellen op schaal van kabelbanen, van kunststof, al dan niet met motor, bestemd om te worden bedrukt <sup>(2)</sup>                                                                                                                                               | 0 %               | p/st                   | 31.12.2020                                         |
| ex 9607 20 10                  | 10       | Glijders, smalle tape voorzien van tandjes, pinnetjes/stops en andere onderdelen van treksluitingen, van een onedel metaal, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van ritssluitingen <sup>(2)</sup>                                                   | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| ex 9607 20 90                  | 10       | Smalle koorden voorzien van kunststof haakjes, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van ritsen <sup>(2)</sup>                                                                                                                                        | 0 %               | -                      | 31.12.2020                                         |
| *ex 9608 91 00                 | 10       | Schrijfpunten van kunststof met een intern kanaaltje, niet samengesteld met vezels                                                                                                                                                                                 | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

| GN-code        | TARIC | Omschrijving                                                                                                                                                                             | Autonomo<br>recht | Bijzondere<br>maatstaf | Geplande<br>datum voor<br>verplichte<br>herziening |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| *ex 9608 91 00 | 20    | Stiften en andere poreuze punten voor merkstiften, zonder intern kanaaltje                                                                                                               | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |
| *ex 9612 10 10 | 10    | Inktlinten van kunststof, bestaande uit segmenten met verschillende kleuren, waarbij de kleurstoffen door verhitting op een drager worden overgebracht (zogenaamde kleurstofsublimering) | 0 %               | -                      | 31.12.2023                                         |

- (1) De schorsing van de douanerechten is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door horecabedrijven.
- (2) Schorsing van rechten is onderworpen aan douanetoezicht in het kader van de regeling bijzondere bestemming overeenkomstig artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz.1).
- (3) De schorsing geldt alleen voor het ad-valoremrecht. Het specifieke recht blijft van toepassing.

- (4) Er wordt voorzien in toezicht op de invoer van goederen waarvoor deze tariefschorsing geldt, overeenkomstig de procedure vastgesteld in de artikelen 55 en 56 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558).
- (5) Aan elk ECICS- record (product) wordt een CUS (Customs Union and Statistics)- nummer toegekend. De ECICS (Europese douanelijst van chemische stoffen) is een informatiemiddel dat door het directoraat- generaal Belastingen en Douane- unie van de Europese Commissie wordt beheerd. Zie de volgende link voor meer informatie:[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/databases/ecics/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm)
- (6) Het begrip "industriële montage" heeft betrekking op het vervaardigen van nieuwe artikelen in productie- of assemblagebedrijven.
- \* Nieuwe, gewijzigde of verlengde positie.
-