



An Bhruiséil, 11 Samhain 2024  
(OR. en)

15490/24  
ADD 1

**Comhad Idirinstitiúideach:  
2024/0288(NLE)**

**UD 251**

## TOGRA

ó:	Ardrúnaí an Choimisiúin Eorpaigh, arna s(h)íniú ag Martine DEPREZ, Stiúrthóir
dáta a fuarthas:	11 Samhain 2024
chuig:	Thérèse BLANCHET, Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh
Uimh. an doic. ón gCoim.:	COM(2024) 519 final
Ábhar:	IARSCRÍBHINN a ghabhann leis an Togra le haghaidh RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/2283 lena n-osclaítear bainistiú tharaif-chuótaí uathrialaitheacha an Aontais le haghaidh táirgí talmhaíochta agus tionsclaíochta áirithe agus lena bhforáiltear maidir leis an mbainistiú sin

Gheobhaidh na toscaireachtaí i gceangal leis seo doiciméad COM(2024) 519 final.

Faoi iamh: COM(2024) 519 final



AN COIMISIÚN  
EORPACH

An Bhruiséil, 11.11.2024  
COM(2024) 519 final

ANNEX

## IARSCRÍBHINN

a ghabhann leis an

**Togra le haghaidh RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE**

**lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/2283 lena n-osclaítear bainistiú tharaif-chuótaí uathrialaitheacha an Aontais le haghaidh táirgí talmhaíochta agus tionsclaíochá áirithe agus lena bhforáiltear maidir leis an mbainistiú sin**

# IARSCRÍBHINN

## ‘IARSCRÍBHINN

Uimhir ordaithe	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Tréimhse an chuóta	Méid an chuóta	Dleacht an chuóta
09.2849	ex 0710 80 69	10	Beacáin den speiceas <i>Auricularia polytricha</i> (iad neamhchócaráilte nó cócaráilte trína ngalbhuith nó trína mbhuith), iad reoite, le haghaidh monarú béilí réamhullmhaithe (1)(2)	1.1.-31.12.	700 t	0 %
09.2925	ex 2309 90 31 ex 2309 90 31 ex 2309 90 96 ex 2309 90 96	51 59 51 59	Breiseán beathaithe, arb é atá ann ar bhonn meáchan tirim: — cion 68 % nó níos mó, ach nach mó ná 80 %, de shulfáit L-lisín, agus — cion nach mó ná 32 % de chomhpháirteanna eile amhail carbaihiodráití agus aimíonaigéid eile, — atá le húsáid i dtáirgeadh beatha ainmhithe agus/nó atá le húsáid i dtáirgeadh táirgí cógaisíochta (1)	1.1.-30.6.	50 000 t	0 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Tobac nádúrtha neamh-mhonaraithe, bíodh sé gearrtha de réir gnáthmhéid nó ná bíodh, ag a bhfuil luach custaim nach lú ná EUR 450 in aghaidh an 100 kg de ghlanmheáchan, atá lena úsáid mar cheanglóir nó mar chumhdach le haghaidh monarú táirgí atá faoi fho-cheannteideal 2402 10 00 (1)	1.1.-31.12.	3 000 t	0 %
09.2828	2712 20 90		Céir phairifín ina bhfuil níos lú ná 0,75 % ola de réir meáchain	1.1.-31.12.	180 000 t	0 %
09.2600	ex 2712 90 39	10	Céir ola (CAS RN 64742-61-6)	1.1.-31.12.	100 000 t	0 %
09.2578	ex 2811 19 80	50	Aigéad sulfaimídeach (CAS RN 5329-14-6) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó, de réir meáchain, bíodh méid nach mó ná 5 % den oibreán frithstolptha dé-ocsaíd síleacain (CAS RN 112926-00-8) curtha leis nó ná bíodh	1.1.-31.12.	27 000 t	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Líonach sílice i bhfoirm gráinníní ag a bhfuil íonacht dé-ocsaíde síleacain atá cothrom le 97 % nó níos mó ná sin de réir meáchain	1.1.-31.12.	1 700 t	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Trí-ocsaíd tungstain, lena náirítear ocsaíd ghorm tungstain (CAS RN 1314-35-8 nó CAS RN 39318-18-8)	1.1.-31.12.	12 000 t	0 %
09.2819	ex 2833 25 00	30	Sulfáit hidrocraíde chopair (Cu <sub>4</sub> (OH) <sub>6</sub> (SO <sub>4</sub> )), hiodráit (CAS RN 12527-76-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.-31.12.	240 000 kg	0 %
09.2872	ex 2833 29 80	40	Sulfáit chaeisiam (CAS RN 10294-54-9) i bhfoirm sholadach nó ina tuaslágán uisci ina bhfuil 48 % nó níos mó ach méid nach mó ná 52 % sulfáit chaeisiam	1.1.-31.12.	400 t	0 %
09.2567	ex 2903 22 00	10	Tríchlóireitiléin (CAS RN 79-01-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.-31.12.	11 885 000 kg	0 %
09.2837	ex 2903 79 30	20	Brómaclóraimeatán (CAS RN 74-97-5)	1.1.-31.12.	600 t	0 %
09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-Déchlóraibeinséin (CAS RN 541-73-1)	1.1.-31.12.	2 600 t	0 %
09.2700	ex 2905 12 00	10	Própán-1-ól (alcól próipile) (CAS RN 71-23-8)	1.1.-31.12.	15 000 t	0 %

Uimhir ordaithe	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Tréimhse an chuóta	Méid an chuóta	Dleacht an chuóta
09.2551	ex 2905 29 90	40	Próp-2-in-1-ól (CAS RN 107-19-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.-31.12.	150 t	0 %
09.2830	ex 2906 19 00	40	Cioglapróipilmeatanól (CAS RN 2516-33-8)	1.1.-31.12.	20 t	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-créasól (CAS RN 95-48-7) ag a bhfuil íonacht nach lú ná 98,5 % de réir meáchain	1.1.-31.12.	20 000 t	0 %
09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-Teitricis(hiodrocsaimeitiol)-3,3'-ocsaidéphrópán-1-ól (CAS RN 126-58-9)	1.1.-31.12.	500 t	0 %
09.2565	ex 2914 19 90	70	Aicétiolaicéatónáit chailciam (CAS RN 19372-44-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.-31.12.	400 t	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Cioglapróipilmeitilcéatón (CAS RN 765-43-5)	1.1.-31.12.	300 t	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Aigéad aicéiteach (CAS RN 64-19-7) ag a bhfuil íonacht atá cothrom le 99 % nó níos mó ná sin de réir meáchain	1.1.-31.12.	1 000 000 t	0 %
09.2679	2915 32 00		Aicéatáit vinile (CAS RN 108-05-4)	1.1.-31.12.	370 000 t	0 %
09.2728	ex 2915 90 70	85	Trífhluaraicéatáit eitile (CAS RN 383-63-1)	1.1.-31.12.	400 t	0 %
09.2665	ex 2916 19 95	30	(E,E)-heicsi-2,4-dé-eanáit photaisiam (CAS RN 24634-61-5)	1.1.-31.12.	8 250 t	0 %
09.2684	ex 2916 39 90	28	Clóiríd 2,5-démheitiféiniolaicéitile (CAS RN 55312-97-5)	1.1.-31.12.	700 t	0 %
09.2599	ex 2917 11 00	40	Ocsaláit dé-eitile (CAS RN 95-92-1)	1.1.-31.12.	500 t	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Seabacáit dé-mheitile (CAS RN 106-79-6)	1.1.-31.12.	1 000 t	0 %
09.2634	ex 2917 19 80	40	Aigéad dóideacáindé-óch (CAS RN 693-23-2) ar mó ná 98,5 % a íonacht de réir meáchain	1.1.-31.12.	8 000 t	0 %
09.2540	2917 37 00		Teireataláit démheitile (uimhir CAS 120-61-6) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.-31.12.	57 500 t	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	Aigéad O-aicétiolsalaicileach (CAS RN 50-78-2)	1.1.-30.6.	120 t	0 %
09.2646	ex 2918 29 00	75	3-(3,5-déthreasbhútil-4-hiodrocsaifeiniol)próipianáit ochtaideicile (CAS RN 2082-79-3) s: — ar mó ná 99 % de réir meáchain an ráta ar dá réir a théann sí trí chriathar arb é 500 µm leithead a mhogaill, agus — a bhfuil a leáphointe cothrom le 49 °C nó níos mó ná sin, ach gan bheith níos mó ná 54 °C, atá lena húsáid i monarú cobhsaitheoirí aon phaca ar meascáin púdar (púdair nó gráinníní) is bonn dóibh le haghaidh próiseáil PVC (1)	1.1.-31.12.	380 t	0 %

Uimhir ordaithe	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Tréimhse an chuóta	Méid an chuóta	Dleacht an chuóta
09.2647	ex 2918 29 00	80	Teitricis(3-(3,5-déthreasbhúitil-4-hiodrocsaifeiniol)próipianáit) peinteiritriótóil (CAS RN 6683-19-8): — ar mó ná 75 % de réir meáchain an ráta ar dá réir a théann sí trí chriathar arb é 250 µm leithead a mhogaill, agus ar mó ná 99 % de réir meáchain an ráta ar dá réir a théann sí trí chriathar arb é 500 µm leithead a mhogaill, agus — a bhfuil a leáphointe cothrom le 110 °C nó níos mó ná sin, ach gan bheith níos mó ná 125 °C, atá lena húsáid i monarú cobhsaitheoirí aon phaca ar meascáin púdar (púdaí nó gráinníní) is bonn dóibh le haghaidh próiseáil PVC (1)	1.1.-31.12.	140 t	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dé-ainhidríd bheinseafeanóin-3,3',4,4'-teitreacarbocsaileach (CAS RN 2421-28-5)	1.1.-31.12.	1 000 t	0 %
09.2598	ex 2921 19 99	75	Ochtaideiciolaimín (CAS RN 124-30-1)	1.1.-31.12.	400 t	0 %
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-démheitiolaimíneitil)(meitiol)aimín (CAS RN 3030-47-5)	1.1.-31.12.	1 700 t	0 %
09.2617	ex 2921 42 00	89	4-Fluarai-N-(1-meitileitil)beinséanaimín (CAS RN 70441-63-3)	1.1.-31.12.	500 t	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-feiniléindé-aimín (CAS RN 95-54-5)	1.1.-31.12.	1 800 t	0 %
09.2921	ex 2922 19 00	22	2(démheitiolaimíni)aicrioláit eitile (CAS RN 2439-35-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.-31.12.	14 000 t	0 %
09.2545	ex 2922 29 00	63	Aclóiníféin (ISO) (CAS RN 74070-46-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.-31.12.	4 000 t	0 %
09.2563	ex 2922 41 00	30	Hidreaclóiríd L-lísín (uimhir CAS 657-27-2) nó tuaslagán uiscí de L-lísín (uimhir CAS 56-87-1), ina bhfuil, de réir meáchain, 50 % nó níos mó de L-lísín, atá le húsáid i dtáirgeadh beatha ainmhithe agus/nó atá le húsáid i dtáirgeadh táirgí cógaisíochta (1)	1.1.-30.6.	150 000 t	0 %
09.2575	ex 2923 90 00	87	Clóiríd 3-clóra-2-hiodrocsapróipil)trímheitiolamóiniam (CAS RN 3327-22-8), i bhfoirm tuaslagáin uiscí ina bhfuil cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 71 % de chlóiríd 3-clóra-2-hiodrocsapróipil)trímheitiolamóiniam de réir meáchain	1.1.-31.12.	9 500 t	0 %
09.2922	ex 2923 90 00	88	Tuaslagán uiscí ina bhfuil, de réir meáchain, 78 % nó níos mó ach nach mó ná 82 % de chlóiríd [2-(aicriolóilocsai)eitile]trímheitiolamóiniam (CAS RN 44992-01-0)	1.1.-31.12.	10 000 t	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	N-búitiolcarbamáit 3-íadapróip-2-inile (CAS RN 55406-53-6)	1.1.-31.12.	450 t	0 %
09.2874	ex 2924 29 70	87	Paraicéiteamól (CAS RN 103-90-2)	1.1.-31.12.	20 000 t	0 %
09.2742	ex 2926 10 00	10	Aicrilínitríl (CAS RN 107-13-1), lena húsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 55 agus faoi cheannteideal 6815 (1)	1.1.-31.12.	30 000 t	0 %
09.2583	ex 2926 10 00	30	Aicrilínitríl (CAS RN 107-13-1), lena húsáid i monarú earraí atá faoi cheannteidil 2921, 2924, 3906 agus 4002 (1)	1.1.-31.12.	20 000 t	0 %
09.2550	ex 2926 90 70	31	Lambda-ciahálaitrin (ISO) (CAS RN 91465-08-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.-31.12.	2 200 t	0 %

Uimhir ordaithe	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Tréimhse an chuóta	Méid an chuóta	Dleacht an chuóta
09.2856	ex 2926 90 70	84	2-Nítri-4-(trífhluaraimetil)beinsinitríl (CAS RN 778-94-9)	1.1.-31.12.	900 t	0 %
09.2685	ex 2929 90 90	30	Nítreguainidín (CAS RN 556-88-7)	1.1.-31.12.	6 500 t	0 %
09.2597	ex 2930 90 95	94	Bis[3-(tri-eatocsaisiliol)próipil]désuilfid (CAS RN 56706-10-6)	1.1.-31.12.	6 000 t	0 %
09.2596	ex 2930 90 95	96	Aigéad beansóch 2-clórai-4-(meitiolsulfóinil)-3-((2,2,2-trífhluarífluareatocsai)meitile) (CAS RN 120100-77-8)	1.1.-31.12.	300 t	0 %
09.2580	ex 2931 90 00	75	Heicsideiciltrímheatocsaisiolán (CAS RN 16415-12-6) ar a laghad 95 % a íonacht de réir meáchain lena úsáid i monarú poileitiléine (1)	1.1.-31.12.	165 t	0 %
09.2842	2932 12 00		2-Fúraildéad (fúrfúraildéad)	1.1.-31.12.	10 000 t	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Deacán-5-óilíd (CAS RN 705-86-2)	1.1.-31.12.	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dóideacán-5-óilíd (CAS RN 713-95-1)	1.1.-31.12.	6 000 kg	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Heacsán-6-óilíd (CAS RN 502-44-3)	1.1.-31.12.	4 000 t	0 %
09.2858	2932 93 00		Pipearóinil (CAS RN 120-57-0)	1.1.-31.12.	220 t	0 %
09.2541	2933 19 90		2,4-Déhidrea-2,5-démheitol-3H-piorasól-3-ón (uimhir CAS 2749-59-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.-31.12.	150 t	0 %
09.2543	2933 39 99		Iomasamocs (ISO) (uimhir CAS 114311-32-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.-31.12.	300 t	0 %
09.2839	ex 2933 39 99	09	2-(2-piridil) eatanól (CAS RN 103-74-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.-31.12.	700 t	0 %
09.2546	ex 2933 39 99	46	Fluaipicilíd (ISO) (CAS RN 239110-15-7) ag a bhfuil cion 97 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.-31.12.	250 t	0 %
09.2547	ex 2933 69 80	13	Meitribúisín (ISO) (CAS RN 21087-64-9) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.-31.12.	225 t	0 %
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(démheitiolaimínea)próipil]heacsaihídri-1,3,5-tri-aisín (CAS RN 15875-13-5)	1.1.-31.12.	600 t	0 %
09.2566	ex 2933 99 80	05	1,4,7,10-Teatrasaiciogladóideacán (CAS RN 294-90-6) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.-31.12.	60 t	0 %
09.2544	ex 2933 99 80	23	Teabúconasól (ISO) (CAS RN 107534-96-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.-31.12.	150 t	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Aicéataicéitiolaimíni)beinsimiodasólón (CAS RN 26576-46-5)	1.1.-31.12.	400 t	0 %
09.2549	ex 2934 99 90	16	Défheanaconasól (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	1.1.-31.12.	1 000 t	0 %
09.2548	ex 2934 99 90	24	Fluifeanaicéat (ISO) (CAS RN 142459-58-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.-31.12.	900 t	0 %

Uimhir ordaithe	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Tréimhse an chuóta	Méid an chuóta	Dleacht an chuóta
09.2593	ex 2934 99 90	67	Aigéad 5-clóraitiaifin-2-carbocsaileach (CAS RN 24065-33-6)	1.1.-31.12.	45 000 kg	0 %
09.2675	ex 2935 90 90	79	Clóiríd 4-[[[(2-meatocsaibeansóil)aimínea]sulfóinil]beansóile (CAS RN 816431-72-8)	1.1.-31.12.	1 000 t	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xiolós (CAS RN 58-86-6)	1.1.-31.12.	400 t	0 %
09.2686	ex 3204 11 00	75	Dathán C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) agus ullmhóidí atá bunaithe air sin ag a bhfuil cion den dathán C.I. Disperse Yellow 54 atá cothrom le 99 % nó níos mó ná sin de réir meáchain	1.1.-31.12.	250 t	0 %
09.2676	ex 3204 17 00	14	Ullmhóidí atá bunaithe ar an Dathán C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) ag a bhfuil cion den dathán sin atá cothrom le 60 % nó níos mó ná sin ach gan bheith níos mó ná 85 % de réir meáchain	1.1.-31.12.	50 t	0 %
09.2698	ex 3204 17 00	30	Dathán C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) agus ullmhóidí atá bunaithe air sin ag a bhfuil cion den dathán C.I. Pigment Red 4 atá cothrom le 60 % nó níos mó ná sin de réir meáchain	1.1.-31.12.	150 t	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Cré ionfúsórach ama cailcíníú le flosc sóide	1.1.-31.12.	35 000 t	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Ligneasulfáit sóidiam (CAS RN 8061-51-6)	1.1.-31.12.	40 000 t	0 %
09.2889	3805 10 90		Tuirpintín sulfáite	1.1.-31.12.	25 000 t	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Aigéid róisín agus roisín ó olaroisíní úra	1.1.-31.12.	280 000 t	0 %
09.2832	ex 3808 92 90	40	Ullmhóid ina bhfuil cion since piritiúin (CAS RN 13463-41-7) ina heastrán uiscí atá cothrom le 38 % nó níos mó ná sin ach gan bheith níos mó ná 50 % de réir meáchain	1.1.-31.12.	500 t	0 %
09.2923	ex 3808 94 20	40	Tuaslagán uiscí ina bhfuil, de réir meáchain: — 10,0 % nó níos mó ach nach mó ná 11,3 % de 5-clóró-2-meitil-2H-isisiasóilín-3-ón, — 3,0 % nó níos mó ach nach mó ná 4,1 % de 2-meitil-2H-isisiasóilín-3-ón, — tiúchán comhcheangailte d'isisiasólóin (CAS RN 55965-84-9) 13,0 % nó níos mó ach nach mó ná 15,4 %, — 18 % nó níos mó, ach nach mó ná 22 %, de níotráití, arna ríomh mar níotráit sóidiam, agus — 5 % nó níos mó, ach nach mó ná 8 %, de chlóirídí, arna ríomh mar chlóiríd sóidiam	1.1.-31.12.	3 000 t	0 %
09.2876	ex 3811 29 00	57	Breiseáin arb é atá iontu táirgí imoibriúcháin défheiniolaimín agus nóiníní brainseacha ina bhfuil, de réir meáchain: — 28 % nó níos mó ach méid nach mó ná 55 % 4-monanaoinildéfheiniolaimín, — 45 % nó níos mó ach méid nach mó ná 65 % 4,4'-dénainildéfheiniolaimín, agus — méid nach mó ná 5 % 2, 4-dénainildéfheiniolaimín agus 2, 4'-dénainildéfheiniolaimín, a úsáidtear le haghaidh monarú olaí bealaithe (1)	1.1.-31.12.	900 t	0 %

Uimhir ordaithe	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Tréimhse an chuóta	Méid an chuóta	Dleacht an chuóta
09.2927	ex 3811 29 00	80	Breiseáin ina bhfuil, de réir meáchain: — 70 % nó níos mó de 2,5-bios(treas-naoinildéthia)-[1,3,4]-tiadhé-asól (uimhir CAS 89347-09-1), agus — 10 % nó níos mó de 5-(treas-naoinildéthia)- 1,3,4-tiadhé-asól-2(3H)-tíon (uimhir CAS 97503-12-3), atá le húsáid i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe (1)	1.1.- 31.12.	500 t	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalaíoch arb é atá ann dé-ocsaíd tíotáiniam agus trí-ocsaíd tungstain	1.1.- 31.12.	3 000 t	0 %
09.2542	3824 99 92		Meascán ina bhfuil polasuifídí bis[3-(trí-eatocsaisilil)próipil] (uimhir CAS 211519-85-6) ag a bhfuil ionacht 84 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.- 31.12.	2 000 t	0 %
09.2644	ex 3824 99 92	77	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — 55 % nó níos mó ach méid nach mó ná 78 % glútaráit démheitile (CAS RN 1119-40-0), — 10 % nó níos mó ach méid nach mó ná 30 % adapáit démheitile (CAS RN 627-93-0), — méid nach mó ná 35 % sucasáit démheitile (CAS RN 106-65-0)	1.1.- 31.12.	10 000 t	0 %
09.2907	ex 3824 99 93	67	Meascán d'fhítistéaróil, i bhfoirm púdair, ina bhfuil, de réir meáchain: — 75 % stéaróil nó níos mó ná sin, — méid nach mó ná 25 % stanóil, atá lena húsáid i monarú stanól/stéaról nó eistear stanóil/stéaróil (1)	1.1.- 31.12.	2 500 t	0 %
09.2568	ex 3824 99 96	91	Meascán, i bhfoirm millíní, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 49 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % de pholasuifídí bis[3-(trí-eatocsaisilil)próipil] (CAS RN 211519-85-6), agus — cion 50 % nó níos mó ach nach mó ná 51 % de dhubh carbóin (CAS RN 1333-86-4), a rachaidh cion 75 % nó níos mó de, de réir meáchain, trí chriathar ina bhfuil cróite 0,60 mm, ach nach mó ná 10 % an cion de a rachaidh trí chriathar ina bhfuil cróite 0,25 mm (arna chinneadh de réir mhodh ASTM D1511)	1.1.- 31.12.	2 100 t	0 %
09.2820	ex 3827 90 00	10	Meascáin ina bhfuil, de réir meáchain: — 60 % nó níos mó ach méid nach mó ná 90 % 2-clórapróipéin (CAS RN 557-98-2), — 8 % nó níos mó ach méid nach mó ná 14 % (Z)-1-clórapróipéin (CAS RN 16136-84-8), — 5 % nó níos mó ach méid nach mó ná 23 % 2-clóraprópán (CAS RN 75-29-6), — méid nach mó ná 6 % 3-clórapróipéin (CAS RN 107-05-1), agus — méid nach mó ná 1 % clóiríd eitile (CAS RN 75-00-3)	1.1.- 31.12.	6 000 t	0 %
09.2671	ex 3905 99 90	81	Bútaral polaiuinile (CAS RN 63148-65-2): — ina bhfuil, de réir meáchain, 17,5 % nó níos mó ach méid nach mó ná 20 % grúpaí hidrocсаile, agus — ar mó ná 0,6 mm méid airmheánach na gcáithníní (D50) atá ann	1.1.- 31.12.	12 500 t	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Cumasc polaiméireach de pholacarbonáit agus polai(meataicrioláit mheitile) ag a bhfuil cion polacarbonáite nach lú ná 98,5 % de réir meáchain, i bhfoirm millíní nó gráinníní, agus tarchuras solais nach lú ná 88,5 % arna thomhas le sampla tástála atá ar tiús 4 mm ag an tonnfhad $\lambda = 400$ nm (de réir ISO 13468-2)	1.1.- 31.12.	2 000 t	0 %
09.2585	ex 3907 99 80	70	Comhpholaiméir de phola(teireataláit eitiléine) agus dhémheatánól cioglaheacsáin, ina bhfuil cion is mó ná 10 % de dhémheatánól cioglaheacsáin de réir meáchain	1.1.- 31.12.	60 000 t	2 %
09.2855	ex 3910 00 00	10	Pola(meitilhidrisiolocsán) leachtach ag a bhfuil grúpaí trimheitilsilile teirmínéalacha (CAS RN 63148-57-2) ag a bhfuil ionacht 99,9 % nó níos mó de réir meáchain	1.1.- 31.12.	1 000 t	0 %



Uimhir ordaithe	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Tréimhse an chuóta	Méid an chuóta	Dleacht an chuóta
09.2931	ex 3911 90 11	10	Pola(ocsai-1,4-feiniléinsulfóinil-1,4-feiniléinocsai-1,4-feiniléiniseapróipiléin-1,4-feiniléin) (CAS RN 25135-51-7 agus CAS RN 25154-01-2), i gceann de na foirmeacha a luaitear i nóta 6(b) a ghabhann leis an gcaibidil seo ina bhfuil cion de réir meáchain nach mó ná 20 % de bhreiseáin	1.1.- 31.12.	6 300 t	0 %
09.2723	ex 3911 90 19	35	Pola(ocsai-1,4-feiniléinsulfóinil-1,4-feiniléinocsai-4,4'-dэфheiniléin) (CAS RNanna 25608-64-4 agus 25839-81-0) ina bhfuil cion de réir meáchain nach mó ná 20 % de bhreiseáin	1.1.- 31.12.	5 000 t	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Calóga aicéatáite ceallalóis	1.1.- 31.12.	75 000 t	0 %
09.2561	ex 3912 39 85	60	Hiprimeallós (INN) (CAS RN 9004-65-3), a bhfuiltear lena úsáid chun forbhianna agus earraí cógaisíochta a mhonarú (1)	1.1.- 31.12.	2 750 t	0 %
09.2573	ex 3913 10 00	20	Ailgionáit sóidiam a úscadh as feamainn rua (CAS RN 9005-38-3), ag a bhfuil — caillteanas ar thriomú di nach mó ná 15 % de réir meáchain (4 uair an chloig ag 105 °C), — codán dothuaslagtha in uisce nach mó ná 2 %, agus é sin arna thomhas de réir an mheáchain thirim	1.1.- 31.12.	2 000 t	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Hialúrónáit sóidiam neamhsteiriúil: — nach mó ná 900 000 meánmheáchan a meáchain mhóilínigh ( $M_w$ ), — nach mó ná 0,008 aonad Iontocsaine (EU)/mg an leibhéal iontocsainí atá inti, — nach mó ná 1 % de réir meáchain an cion eatánóil atá inti, — nach mó ná 0,5 % de réir meáchain an cion iseaprópánóil atá inti	1.1.- 31.12.	300 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Leatháin de pholaimeitilmeataicrioláit atá i gcomhréir leis na caighdeáin: — EN 4364 (MIL-P-5425E) agus DTD5592A, nó — EN 4365 (MIL-P-8184) agus DTD5592A	1.1.- 31.12.	100 t	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Bloc ceallach de cheallalós athghinte atá tuilithe le huisce ina bhfuil clóiríd mhaignéisiam agus comhdhúile amóiniam cheathartha ar mhéid 100 cm ( $\pm$ 10 cm) x 100 cm ( $\pm$ 10 cm) x 40 cm ( $\pm$ 5 cm)	1.1.- 31.12.	1 700 t	0 %
09.2572	ex 5205 26 00 ex 5205 27 00	10 10	Abhras singil de chadas geal neamhchóirithe, — de shnáithíní ciortha, — arb é 36,5 mm nó níos mó meánfhad na snáithíní ann, — a táirgeadh trí phróiseas an tsníomhacháin fáinne le fuineadh, agus le comhbhrú neomatach, — ag a bhfuil láidreacht stróicthe 26,5 cN/tex nó níos mó (de réir ISO 2062:2009, ag luas 5,000 mm/nóiméad)	1.1.- 31.12.	50 000 t	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Dramháil as snáithíní sintéiseacha (lena náirítear scothanna, dramháil as snáth, agus stoc gairnéadaithe) as níolón nó polaimídí eile (PA6 agus PA66)	1.1.- 31.12.	10 000 t	0 %
09.2721	ex 5906 99 90	20	Fabraic theicstíle rubaraithe atá fite lannaithe agus na saintréithe seo a leanas ag baint léi: — tá trí shraith inti, — fabraic aicrileach atá i sraith sheachtrach amháin, — fabraic phoileistir atá sa tsraith sheachtrach eile, — rubar clórábúitile atá sa tsraith láir, — tá meáchan ina sraith láir atá cothrom le 452 g/m <sup>2</sup> nó níos mó ná sin ach gan bheith níos mó ná 569 g/m <sup>2</sup> — tá meáchan iomlán inti atá cothrom le 952 g/m <sup>2</sup> nó níos mó ná sin ach gan bheith níos mó ná 1159 g/m <sup>2</sup> — tá tiúchan iomlán inti atá cothrom le 0,8 mm nó níos mó ná sin ach gan bheith níos mó ná 4 mm úsáidtear í le haghaidh monarú díonta inardaithe mótarfheithiclí (1)	1.1.- 31.12.	375 000 m <sup>2</sup>	0 %

Uimhir ordaithe	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Tréimhse an chuóta	Méid an chuóta	Dleacht an chuóta
09.2628	ex 7019 66 00	10	Mogall gloine atá fite as snáithín gloine atá cumhdaithe le plaisteach, arb é 120 g/m <sup>2</sup> (± 10 g/m <sup>2</sup> ) an meáchan atá ann, de chineál a úsáidtear i sciatha feithidí inchorntha ina bhfuil frámaí suite	1.1.-31.12.	3 000 000 m <sup>2</sup>	0 %
09.2652	ex 7410 11 00	40	Scragall agus bandaí copair mhínghlanta arna monarú go leictrealaíoch atá ar tiús 0,015 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,150 mm, a úsáidtear chun lannáin a mhonarú le haghaidh Cláir Ciorcad Priontáilte agus chun Cláir Ciorcad Priontáilte a mhonarú i dtionscal an chláir ciorcad phriontáilte (1)	1.1.-31.12.	1 020 t	0 %
09.2662	ex 7410 21 00	55	Plátaí: — arb é atá iontu sraith amháin ar a laghad d'fhabraic snáithín gloine atá tuilithe le roisín eapocsaíde, — atá cumhdaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le scragall copair nach mó ná 0,15 mm ar tiús, — ag a bhfuil tairiseach tréleictreach (DK) is lú ná 5,4 ag 1 MHz arna thomhas de réir IPC-TM-650 2.5.5.2, — ag a bhfuil tadhlaí cailteanais (DK) is lú ná 0,035 ag 1 MHz arna thomhas de réir IPC-TM-650 2.5.5.2, — arb é 600 nó ar mó ná sin a ninnéacs rianaithe comparáideach	1.1.-31.12.	108 000 m <sup>2</sup>	0 %
09.2795	7601 20 30 7601 20 40		Leaca agus billéid de chóimhiotail alúmanaim neamhshaoirsithe	1.1.-31.12.	573 000 t	4 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Slata cóimhiotal alúmanaim atá 300,1 mm nó níos mó, ach gan bheith níos mó ná 533,4 mm, ar trastomhas	1.1.-31.12.	1 000 t	0 %
09.2736	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	75 77 78 79	Stiall nó scragall de chóimhiotal alúmanaim agus maignéisiam: — de chóimhiotal atá i geomhréir leis na caighdeáin 5182-H19 nó 5052-H19, — ina rollaí agus atá 1 250 mm ar a laghad, agus 1 350 mm ar a mhéad, ar trastomhas seachtrach — atá 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm nó 0,20 mm ar tiús (lamháltas - 0,006 mm), — atá 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm nó 356 mm ar leithead (lamháltas ± 0,3 mm), — nach mó ná 0,4 mm/750 mm a lamháltas droinne, — ag a bhfuil tomhas plánachta: aonad I: ± 4, — ar mó ná (5182-H19) 365 MPa nó (5052-H19) 320 MPa an neart teanntachta atá iontu, — ar mó nó (5182-H19) 3 % nó (5052-H19) 2,5 % a bhfadú A50, atá lena núsáid i monarú lataí le haghaidh dallóg (1)	1.1.-31.12.	600 t	0 %
09.2722	8104 11 00		Maignéisiam neamhshaoirsithe ina bhfuil 99,8 % maignéisiam ar a laghad de réir meáchain	1.1.-31.12.	120 000 t	0 %
09.2840	ex 8104 30 00	20	Púdar maignéisiam: — nach lú ná 98 %, ach nach mó ná 99,5 %, a íonacht de réir meáchain, — a bhfuil a cháithníní 0,2 mm nó níos mó, ach gan bheith níos mó ná 0,8 mm	1.1.-31.12.	2 000 t	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Hanla teileascópach alúmanaim atá lena úsáid i monarú bagáiste (1)	1.1.-31.12.	1 500 000 p/st	0 %
09.2720	ex 8413 91 00	50	Ceann caidéal le haghaidh caidéal ardbhrú dhá shorcóir atá déanta as cruach ghaibhnithe ina bhfuil: — feistithe snáithithe foibrthe atá 10 mm nó níos mó, ach gan bheith níos mó ná 36,8 mm, ar trastomhas, agus — cainéil dhruileáilte bhreosla atá 3,5 mm nó níos mó, ach gan bheith níos mó ná 10 mm, ar trastomhas, de chineál a úsáidtear i gcórais insteallta díosail	1.1.-31.12.	65 000 p/st	0 %

Uimhir ordaithe	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Tréimhse an chuóta	Méid an chuóta	Dleacht an chuóta
09.2569	ex 8414 90 00	80	Feireadh rotha turbaluchtair as cóimhiotal alúmanaim theilgte nó as iarann teilgte: — ag a bhfuil teasfhriotaíocht suas go 400 °C, — ina bhfuil poll atá 30 mm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 300 mm chun an roth combhruíte a chur isteach, a bhfuiltear lena úsáid sa tionscal mótarfheithiclí (1)	1.1.-31.12.	4 000 000 p/st	0 %
09.2570	ex 8482 91 90	10	Rollóirí, faoi phróifil logartamach, atá 25 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 70 mm, ar trastomhas nó meallta atá 30 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 100 mm, ar trastomhas, — déanta as cruach 100Cr6 nó cruach 100CrMnSi6-4 (ISO 3290), — ag a bhfuil diallas 0,5 mm nó níos lú ama chinneadh de réir mhodh FBH a bhfuiltear lena n-úsáid sa tionscal tuirbíní gaoithe (1)	1.1.-31.12.	600 000 p/st	0 %
09.2562	ex 8482 99 00	30	Cásanna práis — ar a bhfuil múnú leanúnach nó lártheifeach déanta, — ar a bhfuil deileadh déanta, — ina bhfuil, de réir meáchain, 35 % nó níos mó ach méid nach mó ná 38 % sinc, — ina bhfuil, de réir meáchain, 0,75 % nó níos mó ach méid nach mó ná 1,25 % luaidhe, — ina bhfuil, de réir meáchain, 1,0 % nó níos mó ach méid nach mó ná 1,4 % alúmanam, agus — a bhfuil an neart teanntachta atá iontu cothrom le 415 Pa nó níos mó ná sin, de chineál a úsáidtear i monarú grán iompair	1.1.-31.12.	550 000 p/st	0 %
09.2557	ex 8482 99 00	60	Fáinní istigh agus fáinní amuigh, iad déanta as cruach, iad gan chruachan agus gan líomhadh, an fáinne amuigh agus rásbhealach inmheánach ann, an fáinne istigh agus rásbhealach taobh amuigh ann, a bhfuil a dtrastomhas seachtrach: — 14 mm nó níos mó, ach gan é níos mó ná 77 mm, i gcás an fháinne istigh, — 26 mm nó níos mó, ach an é níos mó ná 101 mm, i gcás an fháinne amuigh, a bhfuiltear lena n-úsáid chun imthacaí a mhonarú (1)	1.1.-31.12.	2 000 p/st	0 %
09.2552	ex 8482 99 00	70	Páirteanna fireanna agus bainneanna de chásanna, — atá déanta as cruach chothromrollta, — atá 14,5 mm nó níos mó ach nach mó ná 420 mm ar trastomhas, — a bhfuil seamanna sa pháirt fhireann díobh, — a bhfuil poill sa pháirt bhaineann díobh, a úsáidtear chun imthacaí gránacha domhaineitre a mhonarú (1)	1.1.-31.12.	1 221 t	0 %
09.2553	ex 8482 99 00	80	Cásanna pollta de thrastomhais éagsúla, — atá déanta as cruach chothromrollta, — ag a bhfuil neart teanntachta 270 MPa nó níos mó, chun imthacaí rollacha barrchaoilthe a tháirgeadh (1)	1.1.-31.12.	8 000 000 p/st	0 %
09.2560	ex 8501 31 00	85	Gaireas tarchurtha cumhachta chun rialú a dhéanamh ar aschur turbaluchtairí gáis sceite, arb é atá ann: — mótar SD a bhfuil aschur nach mó ná 600 W aige, — lena úsáid le voltas soláthair 8 V nó níos mó, ach nach mó ná 48 V, — ag a bhfuil nasc mótar (ceangal a phlugaítear isteach), — bíodh braiteoir suímh aige nó ná bíodh, — bíodh leictreonaic chomhtháite rialaithe agus chumhachta aige nó ná bíodh, — bíodh sásra sprionga chun an luamhán a athshocrú ann nó ná bíodh, — a thógtar i bhfeireadh ina bhfuil gear laghdaithe agus luamhán ceangailte de sheafta tiomána an mhótar, nó — a thógtar i bhfeireadh ina bhfuil snáithí comhtháite i rótar an mhótar le haghaidh gluaiseacht líneach na sláite rialaithe comhtháite	1.1.-31.12.	650 000 p/st	0 %

Uimhir ordaithe	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Tréimhse an chuóta	Méid an chuóta	Dleacht an chuóta
09.2559	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	70 70	Mótar leictreach SA, aon phas amháin, bíodh cómhálartán ann nó ná bíodh — ag a bhfuil aschur ainmniúil 180 W nó níos mó, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 150 W nó níos mó ach nach mó ná 2 700 W, — arb é 44,8 mm ach nach mó ná 135,2 mm a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil luas rátaithe 10 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 50 000 isn, — bíodh aerthóir aer-ionducthúcháin feistithe ann nó ná bíodh, — bíodh gaireas meicniúil (pinniún, scríúna, nasc giair etc.) ar an seafta nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun fearais tí a mhonarú (1)	1.1.- 31.12.	2 000 000 p/st	0 %
09.2554	ex 8505 11 10 ex 8505 11 90 ex 8505 19 90	74 74 74	Earraí i gcruth barraí plánacha, barraí stuacha, muinchillí aon cheathrú nó traipéasóidigh bídis stuach nó ná bídis, a bhfuil a gcúinní maolaithe nó a dtaobhanna fiar, atá déanta as feirit, nó as cóbalt, nó as samairiam nó as aon mhíotal tearc-chré eile, nó as a gcóimhíotal, — bídis tarmhúnlaithe le polaiméirí nó ná bídis, — bídis brataithe nó éighníomhaithe le cóireáil dromchla nó ná bídis, — ag a bhfuil na toisí seo a leanas: — 5 mm nó níos mó, ach nach mó ná 60 mm, ar fad, — 5 mm nó níos mó, ach nach mó ná 40 mm, ar leithead, — 3 mm nó níos mó, ach nach mó ná 15 mm, ar tiús, — atá ceaptha le bheith ina mbuanmhaighnéid tar éis iad a mhaighnéadú	1.1.- 31.12.	460 t	0 %
09.2555	ex 8505 11 10	76	Earraí atá déanta as cóimhíotal neoidimiam, nó as cóimhíotal samairiam, — bídis brataithe nó éighníomhaithe le cóireáil dromchla, nó ná bídis, — bídis cumhdaithe le sinc, nó ná bídis, — i gcruth dronuilleog, — ag a bhfuil na toisí seo a leanas: — 13,8 mm nó níos mó, ach nach mó ná 45,2 mm, ar fad, — 7,8 mm nó níos mó, ach nach mó ná 25,2 mm, ar leithead, — 1,3 mm nó níos mó, ach nach mó ná 4,7 mm, ar airde, — atá ceaptha le bheith ina mbuanmhaighnéid tar éis iad a mhaighnéadú	1.1.- 31.12.	350 t	0 %
09.2556	ex 8505 11 10	77	Earra de chóimhíotal neoidimiam, i bhfoirm dronuilleog stuach, bíodh sé brataithe nó éighníomhaithe le cóireáil dromchla nó ná bíodh, ag a bhfuil na toisí seo a leanas: — 9,1 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10,5 mm, ar leithead, — 20 mm nó níos mó, ach nach mó ná 30,1 mm, ar fad, atá ceaptha le bheith ina mbuanmhaighnéid tar éis iad a mhaighnéadú	1.1.- 31.12.	50 t	0 %
09.2574	ex 8537 10 91	73	Gléas ilfheidhmeach (painéal ionstraimí) ina bhfuil — taispeánt chuar TFT LCD (dar ga 750 mm) faoi dhromchlaí tadhall-íogaire, — micreaphróiseálaithe agus sliseanna cuimhne, — modúl fuaime agus callaire, — nascóirí le haghaidh CAN, bus LIN x 3, LVDS agus Ethernet, — chun feidhmeanna éagsúla a oibriú (e.g. fonnadh, solas) agus — chun sonraí a thaispeáint a bhaineann le staid na feithicle agus leis an loingseoireacht (e.g. an luas, an t-odaiméadar, leibhéal lucht an bhataire tiomána), a bhfuiltear lena úsáid chun gluaisteáin paisinéirí dá soláthraíonn mótar leictreach atá cumhdaithe faoi fho-cheannteideal CC 8703 80, agus sin amháin, cumhacht, a mhonarú (1)	1.1.- 31.12.	66 900 p/st	0 %

Uimhir ordaithe	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Tréimhse an chuóta	Méid an chuóta	Dleacht an chuóta
09.2558	ex 8543 70 90	87	Gineadóir fuaim leictreonach, lena gcruthaítear comhartha analógach le haghaidh gaireas lena dtáirgtear fuaim innill, ina bhfuil: — clár ciorcad priontáilte ina bhfuil micreaphróiseálaí agus aimplitheoir fuaim, — nascóir, — feireadh plaisteach, — bíodh coimeádán miotail ann nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú  (1)	1.1.- 31.12.	30 000 p/st	0 %
09.2910	ex 8708 99 97	75	Brac taca cóimhiotail alúmanaim ar a bhfuil poill feistiúcháin, bíodh cnónna teannta air nó ná bídis, chun an giarbhosca a cheangal go hindíreach le cabhail an chair lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87  (1)	1.1.- 31.12.	200 000 p/st	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31 75	Fráma rothair ama dhéanamh as snáithíní carbóin agus roisín saorga, lena úsáid i monarú rothar (lena n-áirítear rothair leictreacha)  (1)	1.1.- 31.12.	600 000 p/st	0 %
09.2564	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	25 35 77	Fráma, déanta as alúmanam nó as snáithíní alúmanaim agus carbóin agus roisín saorga, a bhfuiltear lena úsáid i monarú rothar (lena n-áirítear rothair leictreacha)  (1)	1.1.- 31.12.	9 600 000 p/st	0 %
09.2579	ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	40 40	Painéal ionstraimí braislithe: — ina bhfuil mótar chéimniúcháin, — ina bhfuil snáthaidí analóige agus diaileanna, — bíodh clár rialúcháin micreaphróiseálaí ann nó ná bíodh, — bíodh táscairí LED nó taispeánt LCD ann nó ná bíodh — a thaispeánann an méid seo a leanas, ar a laghad: — an luas, — ráta imrothlaithe an innill, — teocht an innill, — leibhéal an bhreosla, — a dhéanann cumarsáid trí phrótacail CAN-BUS agus/nó K-LINE, a bhfuiltear lena úsáid chun earraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú  (1)	1.1.- 31.12.	160 000 p/st	0 %

(1) Tá fionraí na ndleachtanna faoi réir maoirseacht chustaim úsáide deiridh, i gcomhréir le hAirteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.

(2) Maidir le dleachtanna taraife a chur ar fionraí, áfach, níl sin infheidhme i gcás ina ndéanann gnóthais mhiondíola nó lónadóireachta an phróiseáil.