



Rada
Evropské unie

Brusel 16. listopadu 2023
(OR. en)

15508/23

ENER 622
ENV 1316

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Evropská komise
Datum přijetí:	14. listopadu 2023
Příjemce:	Generální sekretariát Rady
Č. dok. Komise:	D089530/04
Předmět:	NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) .../... ze dne XXX, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel a samostatných souvisejících řídicích jednotek, a zrušuje nařízení (EU) 2015/1188

Delegace naleznou v příloze dokument D089530/04.

Příloha: D089530/04

V Bruselu dne XXX
D089530/04
[...] (2023) XXX draft

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) .../...

ze dne XXX,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel a samostatných souvisejících řídicích jednotek, a zrušuje nařízení (EU) 2015/1188

(Text s významem pro EHP)

This draft has not been adopted or endorsed by the European Commission. Any views expressed are the preliminary views of the Commission services and may not in any circumstances be regarded as stating an official position of the Commission. The information transmitted is intended only for the Member State or entity to which it is addressed for discussions and may contain confidential and/or privileged material.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) .../...

ze dne **XXX**,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel a samostatných souvisejících řídicích jednotek, a zrušuje nařízení (EU) 2015/1188

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie¹, a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Směrnice 2009/125/ES vyžaduje, aby Komise stanovila požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, které představují významný objem prodeje a obchodu, mají významný dopad na životní prostředí a jejich dopad na životní prostředí by mohl být výrazně snížen bez nepřiměřeně vysokých nákladů.
- (2) Návrh revidované směrnice o energetické účinnosti (EED)² požaduje, aby členské státy dále rozvíjely své vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu uvedené v čl. 4 odst. 2 tím, že do nich zahrnou opatření ke snížení celkové spotřeby energie v Unii do roku 2030 nejméně o 9 % ve srovnání s referenčním scénářem pro rok 2020. V této souvislosti pravidla ekodesignu a označování výrobků energetickými štítky představují klíčové metody, jakými může Unie dosáhnout svých cílů v oblasti energetiky a dekarbonizace.
- (3) Pracovní plán na období 2022–2024 týkající se ekodesignu a označování energetickými štítky³ zahrnuje lokální topidla mezi skupiny výrobků, u nichž musí být přezkum požadavků na ekodesign a označování energetickými štítky proveden do konce roku 2025 nebo se do konce roku 2025 očekává.
- (4) Odhaduje se, že opatření uvedená v pracovním plánu na období 2022–2024 týkajícím se ekodesignu a označování energetickými štítky mohou do roku 2030 přinést celkové roční úspory v konečné spotřebě energie ve výši více než 170 TWh. To odpovídá snížení emisí skleníkových plynů přibližně o 24 milionů tun ročně do roku 2030. Lokální topidla mohou do roku 2030 přinést úspory elektrické energie ve výši 11 TWh/rok.

-

¹ Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.

² Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti (přepřacované znění), COM (2021) 558 final ze dne 14.7.2021).

³ Sdělení Komise, Pracovní plán na období 2022–2024 týkající se ekodesignu a označování energetickými štítky (2022/C 182/01) (C/2022/2026) (Úř. věst. C 182, 4.5.2022).

- (5) Komise stanovila požadavky na ekodesign lokálních topidel v nařízení (EU) 2015/1188⁴. V souladu s jeho článkem 7 Komise uvedené nařízení přezkoumala a analyzovala technické, environmentální a ekonomické aspekty lokálních topidel a chování konečných uživatelů v reálném životě. Výsledky přezkumu byly zveřejněny a předloženy konzultačnímu fóru zřízenému podle článku 18 směrnice 2009/125/ES.
- (6) Z přezkumné studie vyplývá, že opatření v oblasti ekodesignu obsažená v nařízení (EU) 2015/1188 významně přispěla ke snížení spotřeby energie a emisí skleníkových plynů. Bez dalších regulačních opatření však budou úspory energie po roce 2030 stagnovat. Environmentálními aspekty lokálních topidel, které byly v přezkumné studii identifikovány jako významné pro účely nařízení (EU) 2015/1188, jsou spotřeba energie ve fázi používání, produkce odpadu po skončení životnosti a emise do ovzduší a vody ve výrobní fázi (v důsledku těžby a zpracování surovin).
- (7) Roční spotřeba energie u lokálních topidel v roce 2020 dosáhla 200 TWh/rok, což odpovídá 1,7 % celkové konečné spotřeby energie v Unii a 4 % konečné spotřeby energie v domácnostech a službách. Odhaduje se, že předpokládaná spotřeba energie lokálních topidel v případě scénáře bez opatření klesne v roce 2030 na 140 TWh/rok. Tento pokles může být urychlen, pokud budou aktualizovány stávající požadavky na ekodesign.
- (8) Komise posoudila dopad různých možností politiky na snížení spotřeby energie lokálních topidel po roce 2025. Podle posouzení dopadů by nová opatření týkající se ekodesignu mohla do roku 2030 snížit spotřebu energie o 23 TWh/rok a emise skleníkových plynů o 1,8 Mt CO₂ ekv./rok.
- (9) Je tudíž nutné vyjasnit a rozšířit oblast působnosti nařízení (EU) 2015/1188, aby se vyřešily nejasnosti a odstranily stávající mezery ve vztahu k výrobkům, které zajišťují tepelnou pohodu, a měly by se proto považovat za lokální topidla. Vzhledem k tomuto cíli by měla být zdokonalena definice vyňatých výrobků, aby se snížila možnost nesprávného výkladu. Kromě toho by prohlášení výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce o zamýšleném použití vyňatého výrobku a jeho designu uvedené v technické dokumentaci mělo být v souladu s popisem a definicí vyňatých druhů výrobku a nemělo by být v rozporu s marketingovými tvrzeními nebo jinými informacemi poskytnutými výrobcem, dovozcem nebo zplnomocněným zástupcem, které jsou k danému výrobku připojeny.
- (10) Do oblasti působnosti nařízení je vhodné zahrnout lokální topidla uváděná na trh bez regulace teploty, včetně samoregulačních topných kabelů a rohoží. To by přineslo úspory energie, a zejména by se tak odstranila právní mezera, která umožňuje uvádět na trh lokální topidla bez řídicí jednotky nebo s řídicími jednotkami, které se prodávají samostatně, a obcházet tak uplatňování požadavků na ekodesign.
- (11) Aby byly zahrnuty příslušné druhy lokálních topidel uváděných na trh, měly by být stanoveny požadavky na ekodesign pro následující kategorie lokálních topidel pro domácnost: lokální topidla s otevřenou spalovací komorou; lokální topidla s odvodem spalin do komína; lokální topidla s otevřenou spalovací komorou s uzavřeným čelem; lokální topidla s vyváženým vzduchospalinovým systémem; přenosná elektrická lokální topidla; pevná elektrická lokální topidla; akumulární elektrická lokální topidla; podlahová elektrická lokální topidla; světlá sálavá elektrická lokální topidla; přenosná světlá sálavá elektrická lokální topidla; světlé zářiče; tmavé trubkové zářiče; sušiče ručníků a topidla bez odvodu spalin.

- (12) Pevná lokální topidla a světlá sálavá elektrická lokální topidla zahrnují širokou škálu výrobků různých velikostí a tepelného výkonu. Přísnější požadavky na ekodesign by měly být v rámci téže kategorie výrobků stanoveny pro výrobky, které mají větší tepelný výkon, a tudíž spotřebovávají více energie.
- (13) Světlá sálavá elektrická lokální topidla mají topné články o vysoké teplotě, které jsou dosažitelné zvenčí, a proto by se mohly náhodně dostat do kontaktu s hořlavými předměty. Z tohoto důvodu by přenosná světlá sálavá elektrická lokální topidla, která lze přemísťovat z jednoho místa na druhé, měla být ovládána pouze ručně a následně by se na ně neměly vztahovat úrovně energetické účinnosti vyžadující montáž automatických řídicích jednotek, které umožňují, aby se výrobek sám zapnul a zůstal aktivní bez zásahu člověka.
- (14) Aby se zvýšila reprezentativnost a relevantnost požadavků na ekodesign, pokud jde o lokální topidla pro komerční použití dostupná na trhu, měly by se požadavky tohoto nařízení vztahovat na světlé zářiče a tmavé trubkové zářiče o tepelném výkonu nepřesahujícím 300 kW.
- (15) Řídicí jednotky uváděné na trh nezávisle na lokálních topidlech by měly podléhat příslušným požadavkům na ekodesign, aby nedošlo k narušení schopnosti ekodesignu snižovat spotřebu energie.
- (16) Sušiče ručníků nejsou určeny pouze k nahřívání nebo sušení ručníků. Jsou také schopny vytápět prostor, ve kterém jsou umístěny, a přispívají tak k tepelné pohodě tím, že fungují jako lokální topidla. Aby se vytvořily rovné podmínky pro výrobce nezávisle na tom, zda tyto sušiče uvádějí na trh jako lokální topidla, měly by všechny takové výrobky podléhat požadavkům na ekodesign s cílem šetřit více energie.
- (17) Hlavní použití sušičů ručníků závisí na tepelném výkonu výrobku. Sušiče ručníků se středním až vysokým tepelným výkonem by přispívaly k tepelné pohodě, tudíž by nahřívání nebo sušení ručníků bylo pouze druhotným využitím, zatímco sušiče ručníků s nízkým tepelným výkonem by se používaly převážně k nahřívání nebo sušení ručníků a k tepelné pohodě by přispívaly pouze malým množstvím tepla. Úroveň přísnosti požadavků na ekodesign by proto měla být přizpůsobena hlavnímu použití výrobku, které je určeno jeho tepelným výkonem.
- (18) Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/807⁵ stanoví faktor primární energie pro elektřinu ve výši 1,9 (převodní koeficient), který se použije při výpočtu úspor energie vyjádřených v primární energii na základě konečné spotřeby energie. Tento faktor primární energie by se měl použít při výpočtu sezónní energetické účinnosti vytápění pro elektrická lokální topidla.
- (19) Všechny režimy s nízkou spotřebou energie, které jsou v současné době u lokálních topidel zavedeny, generují dodatečnou spotřebu energie. V tomto nařízení by měly být stanoveny zvláštní požadavky na ekodesign pro režimy s nízkou spotřebou energie, včetně klidového režimu nebo pohotovostního režimu při připojení na síť, a to pro lokální topidla i pro samostatné řídicí jednotky.
- (20) Je vhodné, aby k přísnější požadavky na režimy s nízkou spotřebou energie pro lokální topidla a samostatné řídicí jednotky byly uplatňovány současně s požadavky stanovenými pro spotřebu energie ve vypnutém stavu podle nařízení (EU) 2023/826.

5

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/807 ze dne 15. prosince 2022 o revizi faktoru primární energie pro elektřinu při uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU (Úř. věst. L 101, 14.4.2023, s. 16).

- (21) Opatření týkající se ekodesignu by měla být prováděna pouze na úrovni Unie, neboť se vztahují přímo na dotčený výrobek a je třeba zajistit jednotnost, aby nedošlo k situaci, kdy by různá vnitrostátní pravidla narušovala vnitřní trh s tímto výrobkem.
- (22) Akční plán EU pro oběhové hospodářství⁶ a pracovní plán na období 2022–2024 týkající se ekodesignu a označování energetickými štítky zdůrazňují význam využívání rámce pro ekodesign na podporu přechodu k účinnějšímu využívání zdrojů a oběhovému hospodářství. Toto nařízení by proto mělo stanovit náležité požadavky týkající se oběhového hospodářství, které zajistí, že výrobky budou účinně opravovány díky dostupnosti celé škály náhradních dílů, stanoví maximální dodací lhůty náhradních dílů a upřesní, jaké informace týkající se oprav a údržby mají být poskytovány odborným opravnám a konečným uživatelům. Lokální topidla by také měly být navržena tak, aby usnadňovala zpětné získávání materiálů a konstrukčních částí.
- (23) Přechodné období pro zavedení nových požadavků na ekodesign by mělo být dostatečné k tomu, aby výrobci mohli přizpůsobit lokální topidla těmto požadavkům. Toto období by mělo zohlednit případný dopad na náklady výrobců, zejména pak malých a středních podniků, a zároveň zajistit dosažení cílů tohoto nařízení.
- (24) Základní charakteristiky lokálních topidel týkající se ekodesignu by měly být měřeny a vypočítávány za použití spolehlivých, přesných a opakovatelných metod měření a výpočtu, včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními organizacemi na žádost Komise v souladu s postupy stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012⁷, jsou-li k dispozici. Pokud harmonizované normy neexistují, měly by se na podporu ověřování souladu lokálních topidel s tímto nařízením používat prozatímní metody stanovené v příloze IV. Po přijetí harmonizovaných norem by měla být příloha IV tohoto nařízení zrušena.
- (25) Výpočet energetické účinnosti lokálních topidel, pokud jde o ztráty tepelného výkonu a zpětné získávání tepelného výkonu pomocí regulace, by měl být reprezentativní pro skutečný fyzikální účinek, k němuž/dochází v okamžiku, kdy je lokální topidlo v činnosti. Ztráty a zpětné získávání tepelného výkonu by proto měly vycházet z faktorů násobících konečnou energii, nikoliv odečítaných od primární energie.
- (26) V zájmu zajištění účinnosti nařízení a ochrany spotřebitelů by neměla být povolena změna výkonu lokálních topidel ve zkušebních podmínkách za účelem zlepšení deklarovaných hodnot, pokud jde o ekodesign. To zahrnuje mimo jiné lokální topidla navržena tak, aby zjistila, že jsou zkoušena, rozpoznáním zkušebních podmínek nebo zkušebního cyklu a v reakci na to automaticky změnila své chování nebo vlastnosti, a lokální topidla předem nastavená tak, aby změnila své chování nebo vlastnosti během zkoušení. Zahrnuto je i předepsání ruční úpravy lokálního topidla v rámci přípravy na zkoušku, kterou se mění jeho chování nebo vlastnosti pro běžné použití. Ze stejných důvodů by aktualizace softwaru lokálních topidel neměla zhoršit deklarované vlastnosti.
- (27) Aby bylo zajištěno, že zařízení bude možné účinně opravit, měla by být odborným opravnám nebo koncovým uživatelům k dispozici řada náhradních dílů. Rovněž cena náhradních dílů by měla být přiměřená a neměla by odrazovat od opravy. V zájmu transparentnosti a motivace ke stanovení přiměřených cen by u náhradních dílů poskytovaných podle tohoto nařízení měla být na volně přístupných internetových stránkách uvedena orientační cena bez daně.

⁶ Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Nový akční plán pro oběhové hospodářství (COM/2020/98 final ze dne 11.3.2020).

⁷ Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

- (28) V souladu s čl. 8 odst. 2 směrnice 2009/125/ES by toto nařízení mělo stanovit, které postupy posuzování shody se použijí.
- (29) Aby se usnadnila kontrola souladu, měli by výrobci poskytovat informace obsažené v technické dokumentaci podle příloh IV a V směrnice 2009/125/ES, pokud se tyto informace týkají požadavků stanovených v tomto nařízení.
- (30) Kromě právně závazných požadavků stanovených tímto nařízením by měly být určeny orientační referenční hodnoty nejlepších dostupných technologií, aby byla zajištěna široká dostupnost a snadná přístupnost informací o vlivu lokálních topidel na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.
- (31) Toto nařízení by mělo být přezkoumáno za účelem posouzení vhodnosti a účinnosti jeho ustanovení z hlediska dosahování jeho cílů. Přezkum by měl být načasován tak, aby všechna ustanovení byla uplatněna a měla účinek na trh.
- (32) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 19 odst. 1 směrnice 2009/125/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Tímto nařízením se stanoví požadavky na ekodesign pro uvádění na trh a uvádění do provozu lokálních topidel pro domácnost, jejichž jmenovitý tepelný výkon nepřesahuje 50 kW, a lokálních topidel pro komerční použití, u nichž jmenovitý tepelný výkon výrobku nebo jednoho segmentu tmavého trubkového zářiče nepřesahuje 300 kW. Toto nařízení rovněž stanoví požadavky na ekodesign pro samostatné související řídicí jednotky.
2. Toto nařízení se nevztahuje na:
 - a) lokální topidla, která k výrobě tepla používají parní kompresní cyklus nebo sorpční cyklus poháněný elektřinou nebo palivem;
 - b) lokální topidla navržená, zkoušená, uváděná na trh a určená výhradně pro venkovní použití;
 - c) lokální topidla, jejichž přímý tepelný výkon činí méně než 6 % celkového přímého tepelného výkonu a nepřímého tepelného výkonu při jmenovitém tepelném výkonu;
 - d) ohřívače vzduchu;
 - e) saunová kamna;
 - f) kuchyňské spotřebiče.
3. Výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci nepovažují výrobek za nespádající do oblasti působnosti tohoto nařízení na základě odstavce 2, pokud design, technické vlastnosti, zamýšlené použití, marketingová tvrzení nebo jakékoli jiné informace poskytnuté výrobcem, dovozcem nebo zplnomocněným zástupcem, které jsou k výrobku připojeny, dostatečně neodlišují tento výrobek od lokálních topidel, na které se vztahuje toto nařízení.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

- 1) „lokálním topidlem“ zařízení vybavené jedním nebo více zdroji tepla, které přeměňují elektřinu z elektrické sítě nebo plynná či kapalná paliva přímo na tepelný výkon za účelem zajištění tepelné pohody osob v uzavřeném prostoru, v němž je zařízení umístěno, a to přímým přenosem tepla, případně ve spojení s výdejem tepla v jiných prostorech nebo s ohřevem kapaliny;
- 2) „lokálním topidlem pro domácnost“ lokální topidlo jiné než lokální topidlo pro komerční použití;
- 3) „jmenovitým tepelným výkonem“ (P_{nom}) výrobcem deklarovaný tepelný výkon lokálního topidla vyjádřený v kW a zahrnující přímý tepelný výkon i (případný) nepřímý tepelný výkon při provozu s nastavením na maximální tepelný výkon, který lze dlouhodobě udržet;
- 4) „lokálním topidlem pro komerční použití“ světlý zářič nebo tmavý trubkový zářič;
- 5) „světlym zářičem“ lokální topidlo na plynná paliva nebo lokální topidlo na kapalná paliva vybavené hořákem, které je určeno k zavěšení nad úroveň hlavy a směřuje k místu použití tak, aby teplo sálající z hořáku, tvořené převážně infračerveným zářením, přímo ohřívá zahřívání osoby, a u kterého se spaliny odvádějí do prostoru, v němž je topidlo umístěno;
- 6) „tmavým trubkovým zářičem“ lokální topidlo na plynná paliva nebo lokální topidlo na kapalná paliva vybavené hořákem, které je určeno k zavěšení nad úroveň hlavy poblíž zahřívání osob, které prostor vytápí především infračerveným zářením z trubky (trubek) nebo pásu (pásů) ohřívání zevnitř průchodem spalin a u kterého se spaliny odvádějí kouřovodem;
- 7) „segmentem tmavého trubkového zářiče“ část sestavy tmavého trubkového zářiče, která zahrnuje všechny prvky potřebné pro samostatný provoz a lze ji proto zkoušet nezávisle na ostatních částech sestavy tmavého trubkového zářiče;
- 8) „tepelným výkonem segmentu tmavého trubkového zářiče“ tepelný výkon segmentu tmavého trubkového zářiče, který společně s ostatními segmenty tmavého trubkového zářiče tvoří část konfigurace sestavy tmavého trubkového zářiče, vyjádřený v kW;
- 9) „sestavou tmavého trubkového zářiče“ tmavý trubkový zářič sestávající z více než jednoho segmentu tmavého trubkového zářiče, u kterého mohou být spaliny z jednoho segmentu tmavého trubkového zářiče přiváděny k dalšímu segmentu tmavého trubkového zářiče a u kterého se spaliny z více segmentů tmavého trubkového zářiče odvádějí jedním odsávacím ventilátorem;
- 10) „přímým tepelným výkonem“ tepelný výkon výrobku, pokud jde o přenos tepla z výrobku sáláním a konvekcí do vzduchu, vyjádřený v kW a nezahrnující tepelný výkon výrobku, pokud jde o přenos tepla do teplotnosného média;
- 11) „nepřímým tepelným výkonem“ tepelný výkon výrobku, pokud jde o přenos tepla do teplotnosného média v rámci téhož procesu výroby tepla, který poskytuje přímý tepelný výkon výrobku, vyjádřený v kW;
- 12) „ohříváčem vzduchu“ ohříváč vzduchu ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Komise (EU) 2016/2281⁸;

-

⁸ Nařízení Komise (EU) 2016/2281 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, pokud jde o požadavky na ekodesign ohříváčů vzduchu, chladicích zařízení, vysokoteplotních procesních chladičů a ventilátorových konvektorů (Úř. věst. L 346, 20.12.2016, s. 1).

- 13) „saunovými kamny“ topidlo, které je navrženo, vyzkoušeno, uváděno na trh a určeno výlučně pro použití v suché či vlhké sauně nebo v podobném prostředí;
- 14) „kuchyňským spotřebičem“ zařízení nebo jeho část, které obsahuje jednu nebo více komor využívajících elektřinu, plyn nebo obojí k přípravě pokrmů v konvenčním režimu nebo režimu s ventilátorem;
- 15) „lokálním topidlem na plynná paliva“ lokální topidlo využívající plynná paliva;
- 16) „lokálním topidlem na kapalná paliva“ lokální topidlo využívající kapalná paliva;
- 17) „rovnocenným modelem“ model uvedený na trh, který má stejné technické parametry stanovené v příloze II tabulce 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6 jako jiný model uvedený na trh stejným výrobcem;
- 18) „řídící jednotkou“ zařízení, které zajišťuje jednu nebo více řídicích funkcí a je rozhraním propojeno s konečným uživatelem za účelem regulace tepelného výkonu lokálního topidla v oblasti působnosti tohoto nařízení;
- 19) „řídící funkcí“ každá z jednotlivých řídicích funkcí podle tabulky 10 a tabulky 11 přílohy III pro regulaci lokálního topidla;
- 20) „samostatnou související řídicí jednotkou“ řídicí jednotka určená k použití s lokálními topidly v rámci oblasti působnosti tohoto nařízení, která je však uváděna na trh samostatně;
- 21) „deklarovanými hodnotami“ hodnoty poskytnuté výrobcem, dovozcem nebo zplnomocněným zástupcem pro stanovené, vypočtené nebo naměřené technické parametry v souladu s článkem 4 pro účely ověření souladu orgány členského státu;
- 22) „identifikační značkou modelu“ kód, obvykle alfanumerický, který odlišuje konkrétní model výrobku od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným jménem výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce.

Článek 3

Požadavky na ekodesign

1. Lokální topidla a samostatné související řídicí jednotky uvedené v článku 1 musí splňovat požadavky na ekodesign stanovené v příloze II.
2. Splnění požadavků na ekodesign bude měřeno a vypočteno podle metod stanovených v příloze III a příloze IV.

Článek 4

Posuzování shody

1. Postupem posuzování shody uvedeným v čl. 8 odst. 2 směrnice 2009/125/ES je interní kontrola designu uvedená v příloze IV zmíněné směrnice nebo systém řízení pro posuzování shody stanovený v příloze V zmíněné směrnice.
2. Pro účely posuzování shody podle článku 8 směrnice 2009/125/ES obsahuje technická dokumentace deklarované hodnoty parametrů uvedených v bodě 6 přílohy II tohoto nařízení a podrobné informace o provedených výpočtech a jejich výsledky v souladu s přílohou III tohoto nařízení.
3. Jestliže byly informace uvedené v technické dokumentaci určitého modelu získány některým z následujících způsobů, musí technická dokumentace obsahovat podrobnosti o výpočtu, posouzení provedené výrobcem za účelem ověření přesnosti

výpočtu a v příslušných případech prohlášení o rovnocennosti mezi modely různých výrobců:

- a) z modelu, který má stejné technické vlastnosti relevantní pro technické informace, které mají být poskytnuty, ale který je vyráběn jiným výrobcem, nebo
 - b) výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolace z jiného modelu téhož nebo jiného výrobce nebo oběma způsoby.
4. Technická dokumentace obsahuje seznam všech rovnocenných modelů včetně identifikační značky modelu.

Článek 5

Postup ověřování pro účely dozoru nad trhem

Členské státy použijí při provádění kontrol v rámci dozoru nad trhem podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES postup ověřování stanovený v příloze V tohoto nařízení.

Článek 6

Obcházení

1. Výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci nesmějí uvádět na trh nebo do provozu lokální topidla nebo samostatné související řídicí jednotky navržené tak, aby se během zkoušky změnilo jejich chování nebo vlastnosti s cílem dosáhnout příznivějšího výsledku u některé z deklarovaných hodnot parametrů stanovených v tomto nařízení.
2. Výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci nesmějí předepisovat zkušební pokyny, zejména pro zkoušení lokálních topidel nebo samostatných souvisejících řídicích jednotek, které by měly za následek změnu chování nebo vlastností těchto topidel nebo samostatných souvisejících řídicích jednotek s cílem dosáhnout příznivějšího výsledku u některé z deklarovaných hodnot parametrů stanovených v tomto nařízení.
3. Výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci nesmějí uvádět na trh nebo do provozu lokální topidla nebo samostatné související řídicí jednotky navržené tak, aby se krátce po uvedení do provozu změnilo jejich chování nebo vlastnosti, v důsledku čehož by se zhoršila některá z deklarovaných hodnot parametrů stanovených v tomto nařízení.

Článek 7

Aktualizace softwaru

1. Aktualizace softwaru nebo firmwaru nesmí zhoršit žádnou z deklarovaných hodnot parametrů lokálního topidla nebo samostatné související řídicí jednotky měřených pomocí zkušební metody platné v době uvedení lokálního topidla nebo samostatné související řídicí jednotky na trh nebo do provozu.
2. V důsledku odmítnutí aktualizace nesmí dojít k žádné změně deklarovaných hodnot parametrů lokálního topidla nebo samostatné související řídicí jednotky měřených pomocí zkušební metody platné v době uvedení lokálního topidla nebo samostatné související řídicí jednotky na trh nebo do provozu.

Článek 8 **Orientační referenční hodnoty**

Orientační referenční hodnoty lokálních topidel s nejlepšími provozními parametry, která jsou dostupná na trhu v době vstupu tohoto nařízení v platnost, jsou uvedeny v příloze VI.

Článek 9 **Přezkum**

Do *[Úřad pro publikace – vložte datum – pět let ode dne vstupu nařízení v platnost]* Komise přezkoumá toto nařízení s ohledem na technický pokrok a výsledek tohoto přezkumu, případně včetně návrhu revize, předloží konzultačnímu fóru.

V rámci přezkumu zejména posoudí:

- zda je vhodné stanovit přísnější požadavky na ekodesign, pokud jde o energetickou účinnost a emise znečišťujících látek,
- zda by měly být změněny přípustné tolerance pro ověřování,
- platnost korekčních faktorů použitých k posouzení sezónní energetické účinnosti vytápění u lokálních topidel,
- zda je vhodné zavést certifikaci třetí stranou,
- zda je vhodné zahrnout do oblasti působnosti tohoto nařízení lokální topidla určená pouze pro venkovní použití, saunová kamna a softwarové řídicí jednotky,
- zda je vhodné stanovit další požadavky na účinné využívání zdrojů v souladu s cíli oběhového hospodářství, včetně toho, zda by mělo být k dispozici více náhradních dílů, zda by měly být stanoveny požadavky na kritické suroviny, zda by měly být stanoveny další požadavky na dostupnost náhradních dílů,
- zda se v důsledku zavedení pokročilejších řídicích jednotek snížila životnost lokálních topidel a zda je vhodné revidovat požadavky týkající se řídicích jednotek a jejich použití, aby byla zajištěna co nejdelší životnost,
- zda je vhodné stanovit další požadavky týkající se možnosti modernizace řídicích jednotek.

Článek 10 **Zrušení**

Nařízení (EU) 2015/1188 se zrušuje s účinkem ode dne 1. července 2025.

Článek 11 **Vstup v platnost a použitelnost**

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 1. července 2025.

Článek 6 se však použije od *[Úřad pro publikace – vložte datum – den vstupu tohoto nařízení v platnost]*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne

*Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN*

DRAFT