



Europos Sąjungos  
Taryba

Briuselis, 2023 m. lapkričio 16 d.  
(OR. en)

15558/23

ENT 244  
MI 992  
COMPET 1127  
IND 604  
CONSOM 412  
DELECT 182

### PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

---

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREZ
gavimo data:	2023 m. lapkričio 10 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	C(2023) 7486 final
Dalykas:	KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../... 2023 11 10 dėl natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis degumo klasifikavimo sąlygų neatliekant bandymų, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/213/EB

---

Delegacijoms pridedamas dokumentas C(2023) 7486 final.

\_\_\_\_\_

Priedama: C(2023) 7486 final



Bruselis, 2023 11 10  
C(2023) 7486 final

**KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...**

**2023 11 10**

**dėl natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis degumo  
klasifikavimo sąlygų neatliekant bandymų, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas  
2006/213/EB**

(Tekstas svarbus EEE)

## AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

### **1. DELEGUOTOJO AKTO BENDROSIOS APLINKYBĖS**

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB<sup>1</sup>, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagrindinių su esminėmis statybos produktų charakteristikomis susijusių eksploatacinių savybių klasių nustatymo. Reglamente taip pat nustatyta, kad statybos produktų gamintojai neturėtų patirti nereikalingos administracinės naštos ar išlaidų. Visų pirma, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 305/2011 28 straipsnyje, Komisija turėtų pasirinkti mažiausiai apsunkinančią eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą, kuria būtų tinkamai užtikrinama sveikatos apsauga, sauga ir aplinkos apsauga.

Jei tam tikrų statybos produktų eksploatacinės savybės jau buvo pakankamai įrodytos stabiliais bandymų rezultatais arba kitais turimais duomenimis, jų gamintojams turėtų būti leista, laikantis nustatytinų sąlygų, deklaruoti tam tikrą eksploatacinių savybių klasę neatliekant su šiais produktais bandymų arba papildomų bandymų, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 305/2011 27 straipsnio 5 dalyje ir 36 straipsnio 1 dalies a punkte. Šia supaprastinta tvarka dar labiau sumažinama administracinė našta ir išlaidos gamintojams. Komisijos sprendimu 2006/213/EB<sup>2</sup> jau nustatytos natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis degumo klasės. To sprendimo priedo 2 lentelėje pateiktos sąlygos, kurių reikia laikytis siekiant šiuos produktus klasifikuoti neatliekant papildomų jų bandymų. Toje lentelėje nurodyti produktai: „Medžio lentos su įlaidu ir išdroža arba be jų ir su profiliuotu paviršiumi arba be jo“ ir „Ant atraminio rėmo tvirtinamos medinės lentos“. Taigi dabartinėje lentelėje nėra aiškiai nurodyta, kad įrodytos stabilios ir nuspėjamos tų produktų degumo charakteristikos nustatytomis sąlygomis garantuojamos tik neapdorotoms medžio lentoms.

Tačiau buvo paaiškinta, taip pat tą patvirtino ir atitinkamas CEN techninis komitetas<sup>3</sup> bei Notifikuotųjų įstaigų grupės gairės<sup>4</sup>, kad Komisijos sprendimo 2006/213/EB priedo 2 lentelė turi būti taikoma tik neapdorotoms<sup>5</sup> natūraliosios medienos skydinėms apkaloms ir apkaloms dailylentėmis. Iš patirties ir žinių, taip pat po konsultacijų su ekspertų grupėmis tapo aišku, kad nustatytomis sąlygomis natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis degumo charakteristikos yra stabilios ir nuspėjamos tik tada, kai natūraliosios medienos lentos yra neapdorotos.

Siekiant teisinio tikrumo ir vienodo teisės taikymo, ta sąlyga turėtų būti aiškiai nurodyta klasifikavimo akte. Todėl Sprendimo 2006/213/EB priedo 2 lentelė turėtų būti išbraukta ir vietoj jos turėtų būti taikomas šio reglamento priedas.

### **2. KONSULTACIJOS PRIEŠ PRIIMANT AKTĄ**

Reglamento projektas pirmiausia buvo svarstomas 2022 m. lapkričio 21 d. įvykusiame Statybos produktų patariamiosios grupės<sup>6</sup> posėdyje ir pateiktas konsultacijoms raštu su ekspertais 2022 m. lapkričio 22–28 d. Jis taip pat buvo aptartas 2023 m. vasario 15 d.

---

<sup>1</sup> OL L 88, 2011 4 4, p. 5.

<sup>2</sup> OL L 79, 2006 3 16, p. 27.

<sup>3</sup> CEN/TC175 „Apvalioji ir pjautinė mediena“ 38 darbo grupė.

<sup>4</sup> Notifikuotųjų įstaigų grupė – CPR Guidance Base Item 0272.

<sup>5</sup> Džiovinta kameroje mediena laikoma neapdorota.

<sup>6</sup> Komisijos ekspertų grupių ir kitų panašių subjektų registro punktas E01329.

Statybos produktų patariamąsios grupės posėdyje. Prieš tai visos valstybės narės turėjo galimybę paskirti konsultacijose dalyvausiančius ekspertus. Konsultuotasi ne tik su šiais ekspertais, bet ir su kitais išorės suinteresuotaisiais subjektais. Statybos produktų patariamojoje grupėje aptarti dokumentai, kurie taip pat buvo aktualūs vykdant konsultacijas raštu, buvo kartu perduoti ir Europos Parlamentui, ir Tarybai, kaip numatyta Bendrajame susitarime dėl deleguotųjų aktų. Rengiant galutinę šio akto projekto redakciją tarpžinybinėms konsultacijoms, atsižvelgta į išsakytas susijusias pastabas.

Siekiant gauti visuomenės atsiliepimų, 2023 m. balandžio 24 d. – gegužės 22 d. šis aktas buvo skelbiamas Geresnio reglamentavimo portale. Remiantis gautomis pastabomis, įsigaliojimas buvo atidėtas, užtikrinant, kad įmonės, visų pirma labai mažos ir mažosios įmonės, turėtų pakankamai laiko bet kokiam galimam poveikiui jų veiklai patikrinti. Į lentelę įtrauktas papildomas paaiškinimas siekiant užtikrinti, kad būtų suprantama, jog žodis „laiptai“ būtų taikomas tik laiptų popakopiams.

### **3. DELEGUOTOJO AKTO TEISINIAI ASPEKTAI**

Pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 27 straipsnį eksploatacinių charakteristikų klasės gali būti nustatomos atsižvelgiant į esmines statybos gaminių charakteristikas. Pagal 27 straipsnio 1 dalį tai galima padaryti priimant Komisijos deleguotuosius aktus, o pagal 27 straipsnio 2 dalį tam galima naudotis darniaisiais standartais.

Be to, pagal 27 straipsnio 5 dalį Komisija gali nustatyti sąlygas, kurias įvykdžius laikoma, kad statybos produktas priskiriamas prie tam tikros eksploatacinių savybių klasės neatliekant bandymų arba papildomų bandymų, siekiant išvengti nereikalingų statybos produktų, kurių eksploatacinės savybės jau buvo pakankamai įrodytos stabiliais bandymų rezultatais arba kitais turimais duomenimis, bandymų.

Šių sąlygų turi būti laikomasi, jei gamintojas savo produkto tipo bandymus nori pakeisti atitinkamu dokumentu, kuriuo patvirtinama, kad tas produktas laikomas atitinkančiu tam tikrą eksploatacinių savybių lygį ar klasę, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 305/2011 36 straipsnio 1 dalies a punkte.

Natūraliosios medienos skydinėms apkaloms ir apkaloms dailylentėmis taikoma Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/364<sup>7</sup> nustatyta Europos statybos produktų degumo klasifikavimo sistema, visų pirma jo priedo 1 lentelė.

Remiantis ekspertinėmis žiniomis ir konsultacijomis su ekspertų grupėmis, natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis degumas pagal Deleguotajame reglamente (ES) 2016/364 nustatytą klasifikaciją yra gerai žinomas, kai natūralioji mediena yra neapdorota<sup>8</sup>. Dėl šios priežasties su degumu susijusias eksploatacines šių produktų savybes galima neatliekant papildomų bandymų priskirti prie tam tikrų eksploatacinių savybių klasių, kaip apibrėžta pirmiau minėtoje Europos klasifikavimo sistemoje.

Deleguotasis reglamentas atitinka proporcingumo principą, nes deleguotojo akto priėmimas yra veiksmingiausias būdas pasiekti norimų rezultatų, mažinti administracinę naštą, kartu toliau užtikrinant teisinį tikrumą. Juo sušvelninamos rinkos dalyvių administracinės prievolės, kurių kitu atveju reikia laikytis pagal Reglamentą (ES) 305/2011 dėl į jo taikymo sritį patenkančių produktų bandymų.

<sup>7</sup> OL L 68, 2016 3 15, p. 4.

<sup>8</sup> Džiovinta kameroje mediena laikoma neapdorota.

## KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) .../...

2023 11 10

### dėl natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis degumo klasifikavimo sąlygų neatliekant bandymų, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/213/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB<sup>1</sup>, ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą, kadangi:

- (1) su degumu susijusių eksploatacinių statybos produktų savybių klasifikavimo sistema nustatyta Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/364<sup>2</sup>. Natūraliosios medienos skydinės apkalos ir apkalos dailylentėmis yra statybos produktai, kuriems taikomas tas deleguotasis reglamentas;
- (2) Komisijos sprendimo 2006/213/EB<sup>3</sup> priedo 2 lentelėje nustatytos natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis degumo klasės. Reikia patikslinti tame sprendime tiems produktams nustatytas sąlygas, kad būtų aišku, jog jos taikomos tik neapdorotai medienai;
- (3) bandymai parodė, kad natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis degumas yra stabilus ir nuspėjamas, jeigu jos atitinka tam tikras mažiausio vidutinio medienos tankio, mažiausio produkto profilio storio ir galutinės paskirties sąlygas ir jeigu mediena nėra apdorota jokių kitu būdu, išskyrus džiovinimą kameroje;
- (4) todėl natūraliosios medienos skydinės apkalos ir apkalos dailylentėmis visomis šiomis sąlygomis turėtų būti laikomos atitinkančiomis tam tikrą degumo klasę, nustatytą Deleguotajame reglamente (ES) 2016/364, nereikalaujant atlikti papildomų bandymų;
- (5) siekiant teisinio tikrumo Sprendimo 2006/213/EB priedo 2 lentelė turėtų būti išbraukta ir pakeista šio reglamento priedu dėl natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis;

---

<sup>1</sup> OL L 88, 2011 4 4, p. 5.

<sup>2</sup> 2015 m. liepos 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/364 dėl statybos produktų degumo klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (OL L 68, 2016 3 15, p. 4).

<sup>3</sup> 2006 m. kovo 6 d. Komisijos sprendimas 2006/213/EB, nustatantis tam tikrų statybos produktų degumo klases medinių grindų, natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis atžvilgiu (OL L 79, 2006 3 16, p. 27).

- (6) siekiant suteikti gamintojams, visų pirma mažosioms ir labai mažoms įmonėms, pakankamai laiko įvertinti šio reglamento poveikį jų veiklai, šis reglamentas turėtų įsigalioti po devyniasdešimt dienų nuo jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

*1 straipsnis*

Natūraliosios medienos skydinės apkalos ir apkalos dailylentėmis, atitinkančios priede nustatytas sąlygas, laikomos atitinkančiomis priede nurodytas degumo klases neatliekant bandymų.

*2 straipsnis*

Sprendimo 2006/213/EB priedo 2 lentelė, įskaitant a ir b paveikslėlius, išbraukiama ir pakeičiama priede pateikta lentelė ir a ir b paveikslėliais.

Nuorodos į Sprendimo 2006/213/EB priedo 2 lentelę ir a ir b paveikslėlius laikomos nuorodomis į priede pateiktą lentelę ir paveikslėlius.

*3 straipsnis*

Šis reglamentas įsigalioja devyniasdešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 11 10

*Komisijos vardu*  
*Pirmininkė*  
*Ursula VON DER LEYEN*