



Comhairle an
Aontais Eorpaigh

An Bhruiséal, 21 Samhain 2023
(OR. en)

Comhad Idirinstiúideach:
2023/0406(NLE)

15773/23
ADD 1

UD 269

TOGRA

ó:	Ardrúnaí an Choimisiúin Eorpaigh, arna s(h)íniú ag Martine DEPREZ, Stiúrthóir
dáta a fuarthas:	21 Samhain 2023
chuig:	Thérèse BLANCHET, Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh
Uimh. an doic. ón gCoim.:	COM(2023) 718 final
Ábhar:	IARSCRÍBHINN a ghabhann leis an Togra le haghaidh RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/2278 lena gcuirtear ar fionraí na dleachtanna Comhtharaife Custaim dá dtagraítear in Airteagal 56(2), pointe (c), de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 i gcás táirgí talmhaíochta agus tionsclaíochta áirithe

Gheobhaidh na toscaireachtaí i gceangal leis seo doiciméad COM(2023) 718 final.

Faoi iamh: COM(2023) 718 final



AN COIMISIÚN
EORPACH

An Bhruiséil, 21.11.2023
COM(2023) 718 final

ANNEX

IARSCRÍBHINN

a ghabhann leis an

Togra le haghaidh RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE

lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/2278 lena gcuirtear ar fionraí na dleachtanna Comhtharaife Custaim dá dtagraítear in Airteagal 56(2), pointe (c), de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 i gcás táirgí talmhaíochta agus tionsclaíochta áirithe

IARSCRÍBHINN

‘IARSCRÍBHINN

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialai	Aonad Forlontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6748	ex 0709 53 00	10	Cantarnaidí úra nó fuaraithe, atá le cóireáil ar shlí seachas go díreach iad a athphacáistiú lena miondíol (1)(2)	0 %	-	31.12.2025
0.3349	*ex 0710 80 95	50	Péacáin bhambú, reoite, nach bhfuil cóirithe lena miondíol	0 %	-	31.12.2024
0.2829	ex 0711 59 00	11	Beacáin, gan beacáin de na géinis Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum ná Tricholoma a áireamh, leasaithe go sealadach i sáile, in uisce sulfair nó i dtuaslagáin leasaitheacha eile, ach nach bhfuil oiriúnach le caitheamh láithreach sa riocht sin, le haghaidh an tionscail cannadóireachta bia (1)	0 %	-	31.12.2026
0.2463	*ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 34 00 ex 0712 39 00	10 10 31 31	Beacáin, gan beacáin den ghéineas Agaricus a áireamh, triomaithe, iomlán nó ina sliseanna nó ina bpíosáí inaitheanta, atá le cóireáil ar shlí seachas go díreach iad a athphacáistiú lena miondíol (1)(2)	0 %	-	31.12.2024
0.3347	*ex 0804 10 00	30	Dátaí úra nó triomaithe, a úsáidtear i monarú (gan pacáistiú a áireamh) táirgí de chuid thionscal na ndeochanna nó thionscal an bhia (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3228	*ex 0811 90 95	20	Baghsanchaora, reoite, nach bhfuil siúcra breise curtha leo, nach bhfuil cóirithe lena miondíol	0 %	-	31.12.2024
0.2409	*ex 0811 90 95	30	Anainn (Ananas comosus), ina bpíosáí, reoite	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2408	*ex 0811 90 95	40	Mogóirí róis, iad neamhchócaráilte nó cócaráilte trína ngalú nó trína mbeiriú in uisce, reoite, nach bhfuil siúcra ná ábhar mílsiúcháin breise eile curtha leo	0 %	-	31.12.2024
0.2864	ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Ola phailme, ola cnó cócó (copra), ola eithne pailme, chun an méid seo a leanas a mhonarú: — aigéid shailleacha mhonacarbocsaileacha thionsclaíocha atá faoi fho-cheannteideal 3823 19 10, — eistir mheitile d'aigéid shailleacha atá faoi cheannteideal 2915 nó 2916, — alcóil shailleacha atá faoi fho-cheannteidil 2905 17, 2905 19 nó 3823 70 a úsáidtear chun cosmaidí, táirgí níocháin nó táirgí cógaisíochta a mhonarú, — alcóil shailleacha atá faoi fho-cheannteideal 2905 16, íon nó measctha, a úsáidtear chun cosmaidí, táirgí níocháin nó táirgí cógaisíochta a mhonarú, — aigéad stéarach atá faoi fho-cheannteideal 3823 11 00, — earraí atá faoi cheannteideal 3401, nó — aigéid shailleacha a bhfuil íonacht ard acu atá faoi cheannteideal 2915 (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8443	ex 1515 60 99	10	Ola miocróbach, scagtha nó leathscagtha, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 70 % d'aigéad aracadónach nó cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'aigéad docaisiheicséanóch	0 %	-	31.12.2024
0.3341	*ex 1515 90 99	92	Ola phlandúil, scagtha nó leathscagtha, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 57 % d'aigéad aracadónach nó cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'aigéad docaisiheicséanóch	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7686	*1516 20 10		Ola ricne hidriginithe, nó “céir ópalach” mar a thugtar uirthi	0 %	-	31.12.2024
0.4708	ex 1516 20 96	20	Ola hahóba, hidriginithe agus idir-eistearaithe, gan tuilleadh modhnú ceimiceach agus gan í curtha trí aon phróiseas uigiúcháin	0 %	-	31.12.2024
0.4080	ex 1517 90 99	10	Ola phlandúil, scagtha, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'aigéad aracadónach nó cion 12 % nó níos mó ach nach mó ná 65 % d'aigéad docaisiheicséanóch, de réir meáchain, agus í caighdeánaithe le hola lus na gréine ardoiléach (HOSO)	0 %	-	31.12.2026
0.8569	*ex 1517 90 99	20	Meascán inite d'olaí ainmhíocha agus plandúla arb é atá ann meascán ina bhfuil cion 99 % nó níos mó de réir meáchain d'ola éisc de bhunús eisiach speiceas an mhangaigh Alascaigh (<i>Gadus chalcogrammus</i>): — ina bhfuil cion 90 % nó níos mó de réir meáchain de thríghlicrídí, agus 50 % nó níos mó, de réir meáchain, dá aigéid shailleacha ina naigéid shailleacha óimige-3, — ina bhfuil cion nach lú ná 0,15 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,25 %, de thócaifearóil agus d'olaí plandúla, — i gcéadphacáistíú i ndrúmaí cruach is mó ná 180 kg/net, ach nach mó ná 200 kg/net, a bhfuiltear lena úsáid i monarú forbhianna óimige-3 bunaithe ar ola éisc i bhfoirm capsúl glóthach bog (1)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6182	*ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Táirgí i bhfoirm púdair ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de Mhaltaideistrin díorthaithe ó chruithneacht, — cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % meidhg (séiream bainne), — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % d'ola lus na gréine mhínphróiseáilte, thuartha, dhíbholaíthe agus neamhscaagtha, — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de cháis aosaithe spraethriomaithe, chumaiscthe, — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % bláthaí agus — cion 0,1 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % de cháiséanáit sóidiam, d'fhosfáit déshóidiam, d'aigéad lachtach	0 %	-	31.12.2024
0.2423	*ex 1902 30 10	40	Núdail ghloíní ina bhfuil 60 % nó níos mó de réir meáchain de stáirse pónairí munga i gcéadphacáistiú 5 kg nó níos mó agus nach bhfuil cóirithe lena miondíol	0 %	-	31.12.2024
0.2866	*ex 2005 91 00	10	Péacáin bhambú, ullmhaithe nó leasaithe, i gcéadphacáistithe de ghlanmhéid is mó ná 5 kg	0 %	-	31.12.2024
0.5884	*ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93	83 93 10	Dlúthán purée mangó, a fhaightear trí chócaráil: — den ghéineas <i>Mangifera</i> spp., — ina bhfuil cion siúcra, de réir meáchain, nach mó ná 30 % a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia agus na ndeochanna (1)	6 % (3)	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5875	*ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Dlúthán purée papá, a fhaightear trí chócaráil: — den ghéineas <i>Carica</i> spp., — ina bhfuil cion siúcra, de réir meáchain, is mó ná 13 % ach nach mó ná 30 % a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia agus na ndeochanna (1)	7.8 % (3)	-	31.12.2024
0.5867	*ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Dlúthán purée guábha, a fhaightear trí chócaráil: — den ghéineas <i>Psidium</i> spp., — ina bhfuil cion siúcra, de réir meáchain, is mó ná 13 % ach nach mó ná 30 % a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia agus na ndeochanna (1)	6 % (3)	-	31.12.2024
0.4716	ex 2008 93 91	20	Mónóga triomaithe milse, gan mónóga a áireamh nach ndéantar de phróiseáil orthu ach iad a phacáistiú, a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia (4)	0 %	-	31.12.2027
0.5004	*ex 2008 99 48	94	Purée mangó: — nach as dlúthán é, — den ghéineas <i>Mangifera</i> , — a bhfuil luach Brix 14 nó níos mó, ach luach nach mó ná 20 aige a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal na ndeochanna (1)	6 %	-	31.12.2024
0.4709	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Purée baghsanchaor gan síolta nach bhfuil biotáille bhreise curtha leis, bíodh siúcra breise curtha leis nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Duilleoga finiúna bánaithe den ghéineas Karakishmish, i sáile, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion is mó ná 6 % de thiúchan salainn, — cion 0,1 % nó níos mó ach nach mó ná 1,4 % aigéadachta arna sloinneadh ina monahiodráit aigéid chitriugh agus — bíodh cion nach mó ná 2 000 mg/kg de bheansóait sóidiam de réir CODEX STAN 192-1995 iontu nó ná bíodh a úsáidtear i monarú duilleoga finiúna stuáilte le stuáil ríse (1)	0 %	-	31.12.2027
0.6723	ex 2008 99 91	20	Castáin uisce Shíneacha (<i>Eleocharis dulcis</i> nó <i>Eleocharis tuberosa</i>), scafa, nite, bánaithe, fuaraithe agus mear-reoite go hindibhidiúil a úsáidtear i monarú táirgí, i dtionscal an bhia, atá le cóireáil ar shlí seachas go díreach iad a athphacáistiú (1)(2)	0 % (3)	-	31.12.2025
0.7767	ex 2008 99 99	35	Laíon reoite ó chaora asái: — hidráitithe agus paistéartha, — arna scaradh ó na heithní trí uisce a chur leis, — ag a bhfuil luach Brix is lú ná 6, agus — ina bhfuil cion siúcra is lú ná 5,6 %	0 %	-	31.12.2024
0.4992	ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Sú anainn: — nach as dlúthán é, — den ghéineas Ananas, — ag a bhfuil luach Brix is mó ná 11 ach nach mó ná 16, a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal na ndeochanna (1)	8 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4664	ex 2009 49 30	91	Sú anainn, seachas i bhfoirm púdair: — ag a bhfuil luach Brix is mó ná 20 ach nach mó ná 67, — dar luach is mó ná € 30 in aghaidh gach 100 kg glanmheáchain, — a bhfuil siúcra breise curtha leis a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia nó na ndeochanna (1)	0 %	-	31.12.2024
0.4623	ex 2009 81 31	10	Dlúthán sú mónóg: — ag a bhfuil luach Brix 40 nó níos mó ach nach mó ná 66, — i gcéadphacáistithe de mhéid 50 lítear nó níos mó	0 %	1	31.12.2024
0.6356	ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	Sú páiseoige agus dlúthán sú páiseoige, bídis reoite nó ná bídis: — ag a bhfuil luach Brix 13.7 nó níos mó ach nach mó ná 55, — dar luach is mó ná € 30 in aghaidh gach 100 kg glanmheáchain, — i gcéadphacáistithe de mhéid 50 lítear nó níos mó, agus — a bhfuil siúcra breise curtha leo a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia nó na ndeochanna (1)	0 %	1	31.12.2024
0.4159	*ex 2009 89 79	20	Dlúthán sú baghsanchaoire reoite ag a bhfuil luach Brix 61 nó níos mó, ach nach mó ná 67, i gcéadphacáistithe de mhéid 50 lítear nó níos mó	0 %	1	31.12.2024
0.6050	*ex 2009 89 79	30	Dlúthán sú asaróla reoite: — ag a bhfuil luach Brix is mó ná 48 ach nach mó ná 67, — i gcéadphacáistithe de mhéid 50 lítear nó níos mó	0 %	1	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5206	ex 2009 89 79	85	Dlúthán sú caor asáí: — den ghéineas Euterpe oleracea, — reoite, — neamh-mhilsithe, — nach bhfuil i bhfoirm púdair, — ag a bhfuil luach Brix 23 nó níos mó ach nach mó ná 32, i gcéadphacáistithe de mhéid 10 kg nó níos mó	0 %	-	31.12.2026
0.6365	ex 2009 89 97 ex 2009 89 97	21 29	Sú páiseoige agus dlúthán sú páiseoige, bídís reoite nó ná bídís: — ag a bhfuil luach Brix 10 nó níos mó ach nach mó ná 13,7, — dar luach is mó ná € 30 in aghaidh gach 100 kg glanmheáchan, — i gcéadphacáistithe de mhéid 50 lítear nó níos mó, agus — gan aon siúcra breise curtha leo a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia nó na ndeochanna (1)	0 %	1	31.12.2024
0.4157	ex 2009 89 99	96	Uisce cnó cócó — neamhchoipthe, — nach bhfuil biotáille bhreise nó siúcra breise curtha leis, agus — i gcéadphacáistithe de mhéid 20 lítear nó níos mó (2)	0 %	1	31.12.2026
0.6152	*ex 2106 10 20	20	Tiúchán próitéine soighe ina bhfuil, de réir meáchain, arna ríomh de réir an mheáchain thirim, cion próitéine 65 % nó níos mó ach nach mó ná 90 %, i bhfoirm púdair nó i bhfoirm uigeach	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3340	*ex 2106 10 20	30	Ullmhóid a bhfuil aonráit próitéine soighe mar bhonn aige, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 6,6 % nó níos mó ach nach mó ná 8,6 % d'fhosfáit chailciam	0 %	-	31.12.2024
0.7284	ex 2106 90 92 ex 3504 00 90	50 10	Hidrealasáit próitéine cáiséine ina bhfuil: — de réir meáchain, cion 20 % nó is mó ach nach mó ná 70 % d'aimínaigéid shaora, agus — peaptóin a bhfuil, ag cion 90 % díobh, de réir meáchain, meáchan móilíneach nach mó ná 2000 Da	0 %	-	31.12.2027
0.5246	ex 2519 90 10	10	Maignéis chomhleáite ag a bhfuil íonacht 94 % nó níos mó, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6330	ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Meascán d'xileanól-isiméirí agus feanól-isiméirí-eitile isiméirí, ina bhfuil cion xileanóil iomlán 62 % nó níos mó ach nach mó ná 95 %, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.6168	*ex 2707 99 99	10	Oláí troma agus meánolaí, ina bhfuil an cion aramatach níos mó ná an cion neamharamatach, a úsáidtear mar stoc scaglainne agus a chuirtear trí cheann de na próisis shonracha a thuairiscítear i nóta breise 5 de Chaibidil 27 (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8144	ex 2710 12 25	20	Meascán de hidreacarbóin alafatacha C6 (CAS RN 92112-69-1), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 80 % de n-heacsán (CAS RN 110-54-3), agus: — ag a bhfuil dlús coibhneasta 0,666 nó níos mó, ach nach mó ná 0,686, — ar lú ná 1 csm iomlán na gcomhdhúile carbóinile ann, — ar lú ná 2 csm iomlán na gcomhdhúile aicéitiléineacha ann,	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7823	*ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Bonn-ola, ó hidreacarbóin shár-iseapairifineacha, arna hidri-isméiriú agus arna díchiardh go catalaíoch, ina bhfuil: — cion 90 % sáitheán, nó níos mó ná sin, de réir meáchain, agus — cion nach mó ná 0,03 % sulfair, de réir meáchain, agus ag a bhfuil — innéacs slaodachta 80 nó níos mó ach nach mó ná 120, agus — slaodacht chinéimiteach is lú ná 5,0 cSt ag 100°C nó is mó ná 13,0 cSt ag 100°C	0 %	-	31.12.2024
0.7822	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Bonn-ola, ó hidreacarbóin shár-iseapairifineacha, arna hidri-isméiriú agus arna díchiardh go catalaíoch, ina bhfuil: — cion 90 % sáitheán, nó níos mó ná sin, de réir meáchain, agus — cion nach mó ná 0,03 % sulfair, de réir meáchain, ag a bhfuil innéacs slaodachta 120 nó níos mó	0 %	-	31.12.2024
0.6495	ex 2710 19 99	20	Bonn-ola atá díchiarta go catalaíoch, a fhaightear ó hidreacarbóin ghásacha, arna leanúint ag próiseas tiontaíthe tromphairifin (HPC), ina bhfuil: — cion nach mó ná 1 mg/kg sulfair — cion nach mó ná 99 % de hidreacarbóin sháithithe, de réir meáchain — cion nach mó ná 75 %, de réir meáchain, de hidreacarbóin n-pairifineacha agus isea-pairifineacha ag a bhfuil fad slabhra carbóin 18 nó níos mó ach nach mó ná 50; agus ag a bhfuil — slaodacht chinéimiteach, ag 40 °C, is mó ná 6,5 mm ² /s, nó — slaodacht chinéimiteach, ag 40 °C, is mó ná 11 mm ² /s le himéacs slaodachta 120 nó níos mó	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7393	ex 2712 90 99	10	Cumasc de lailecíní ina bhfuil, de réir meáchain, cion 90 % nó níos mó de lailecíní arb é 24 adamh carbóin nó níos mó a bhfad slabhra, ach ina bhfuil cion nach mó ná 1 % d'lailecíní ar mó ná 70 adamh carbóin a bhfad slabhra	0 %	-	31.12.2027
0.4531	*ex 2804 50 90	40	Teallúiriam (CAS RN 13494-80-9) ag a bhfuil íonacht 99,99 % nó níos mó, ach nach mó ná 99,999 %, de réir meáchain, bunaithe ar eiséintais mhíotalacha arna thomhas le hanailís ICP	0 %	-	31.12.2024
0.8021	2804 70 10		Fosfar dearg	0 %	-	31.12.2027
0.8022	*2804 70 90		Fosfar, seachas fosfar dearg	0 %	-	31.12.2024
0.6658	ex 2805 12 00	10	Cailciam ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain, i bhfoirm púdair nó sreinge (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2025
0.5609	ex 2805 19 90	20	Míotal litiam (CAS RN 7439-93-2) ag a bhfuil íonacht 98,8 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.2559	*ex 2805 30 10	10	Cóimhíotal ceiriam agus míotail tearc-chré, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 47 % nó níos mó de cheiriam	0 %	-	31.12.2024
0.4979	2805 30 21 2805 30 29 2805 30 31 2805 30 39 2805 30 40		Míotail tearc-chré, scaindiam agus itiriam, ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7769	ex 2809 20 00	10	Tuaslagán uiscí d'aigéad fosfarach (CAS RN 7664-38-2), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 85 % nó níos mó d'aigéad fosfarach	0 %	-	31.12.2024
0.2407	*ex 2811 22 00	10	Dé-ocsaíd síleacain (CAS RN 7631-86-9) i bhfoirm púdair, a úsáidtear chun colúin crómatagrafaíochta leachta ardfeidhmíochta (HPLCanna) agus cartúis ullmhúcháin shamplacha a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6836	ex 2811 22 00	15	Dé-ocsaíd sileacain éagruthach (CAS RN 60676-86-0), — i bhfoirm púdair — ag a bhfuil íonacht 99,0 % nó níos mó, de réir meáchain — arb é 0,7 µm, nó níos mó, ach nach mó ná 2,1 µm, méid airmheáin an ghráinne ann — ina bhfuil cion 70 % de na cáithníní nach mó ná 3 µm a dtrastomhas	0 %	-	31.12.2024
0.7292	ex 2811 29 90	10	Dé-ocsaíd teallúiriam (CAS RN 03/07/7446)	0 %	-	31.12.2027
0.3308	*ex 2812 90 00	10	Trifhluairíd nitrigine (CAS RN 7783-54-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5747	ex 2816 40 00	10	Hiodrocsaíd bhairiam (CAS RN 17194-00-2)	0 %	-	31.12.2027
0.7594	*ex 2818 10 11	10	Corandam tuaslagáin/glóthaí (CAS RN 1302-74-5) ina bhfuil cion 99,6 % d'ocsaíd alúmanaim nó níos mó de réir meáchain, ag a bhfuil struchtúr micrichriostalta i bhfoirm slat ag a bhfuil cóimheas treoíochta 1,3 nó níos mó, ach nach mó ná 6,0	0 %	-	31.12.2024
0.5110	ex 2818 10 91	20	Corandam sintéaraithe ag a bhfuil struchtúr micrichriostalta, ina bhfuil ocsaíd alúmanaim (CAS RN 1344-28-1), alúmanáit mhaignéisiam (CAS RN 12068-51-8) agus na halúmanáití tearc-chré seo a leanas: itriam, lantanam, agus neoidimiam, ina bhfuil, de réir meáchain (arna ríomh mar ocsaídí): — cion 94 % nó níos mó ach nach mó ná 98,5 % d'ocsaíd alúmanaim, — cion 2 % (± 1,5 %) d'ocsaíd mhaignéisiam, — cion 1 % (± 0,6 %) d'ocsaíd itriam, agus — ceachtar acu – cion 2 % (± 1,2 %) d'ocsaíd lantanaim nó — cion 2 % (± 1,2 %) d'ocsaíd lantanaim agus ocsaíd neoidimiam, ar lú ná 50 % den iomlán, de réir meáchain, an cion de ina bhfuil méid na gcáithníní níos mó ná 10 mm	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8425	ex 2818 10 91	30	Corandam sintéaraithe ina bhfuil struchtúr micreachriostalach, ina bhfuil ocsaíd alúmanaim (CAS RN 1344-28-1) agus alúmanáit mhaighnéisiam (CAS RN 12068-51-8), ina bhfuil cion (arna ríomh mar ocsaíd) de réir meáchain: — cion 92 % nó níos mó ach nach mó ná 94 % d'ocsaíd alúmanaim, agus — cion 7 % (± 1 %) d'ocsaíd mhaighnéisiam	0 %	-	31.12.2027
0.4640	ex 2818 20 00	10	Alúmana gníomhachtaithe ag a bhfuil sainachar dromchla 350 m ² /g ar a laghad	0 %	-	31.12.2024
0.6837	ex 2818 30 00	20	Hidrocsoaíd alúmanaim (CAS RN 21645-51-2) — i bhfoirm púdair, — ag a bhfuil ionacht 99,5 % nó níos mó, de réir meáchain, — ag a bhfuil pointe discoilte 263°C nó níos mó, — arb é 4 μm (± 1 μm) méid na gcáithníní inti, — ina bhfuil cion nach mó ná 0,06 % d'iomlán an Na ₂ O, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3306	*ex 2818 30 00	30	Ocsaíd hidrocsoaíde alúmanaim, i bhfoirm bóimíte nó bréagbhóimíte (CAS RN 1318-23-6)	0 %	-	31.12.2024
0.5369	ex 2819 90 90	10	Trí-ocsaíd déchróimiam (CAS RN 1308-38-9) a úsáidtear sa mhíotalóireacht (1)	0 %	-	31.12.2026
0.5752	ex 2823 00 00	10	Dé-ocsaíd tíotáiniam (CAS RN 13463-67-7): — ag a bhfuil ionacht 99,9 % nó níos mó, de réir meáchain, — arb é 0,7 μm , nó níos mó, ach nach mó ná 2,1 μm , méid an ghráinne ann, ar an meán,	0 %	-	31.12.2027
0.5576	ex 2825 10 00	10	Clóiríd hidrocsoalamóiniam (CAS RN 5470-11-1)	0 %	-	31.12.2027
0.7897	*ex 2825 20 00	10	Hidrocsoaíd litiam mhonaihiodráite (CAS RN 1310-66-3)	2.6 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3800	2825 30 00		Ocsaídí agus hidrocsaídí vanaidiam	0 %	-	31.12.2026
0.3303	*ex 2825 50 00	20	Ocsaíd chopair (I nó II) ina bhfuil, de réir meáchain, cion 78 % nó níos mó de chopar agus cion nach mó ná 0,03 % de chlóiríd	0 %	-	31.12.2024
0.6819	ex 2825 50 00	30	Ocsaíd chopair (II) (CAS RN 1317-38-0), nach mó ná 100 nm méid na gcáithníní ann	0 %	-	31.12.2025
0.5555	ex 2825 60 00	10	Dé-ocsaíd siorcóiniam (CAS RN 1314-23-4)	0 %	-	31.12.2027
0.7193	ex 2825 70 00	20	Aigéad molabdach (CAS RN 7782-91-4)	0 %	-	31.12.2026
0.5055	ex 2826 19 90	10	Heiceafluairíd tungstain (CAS RN 7783-82-6) ag a bhfuil íonacht 99,9 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8296	*ex 2826 90 80	30	Heicseafluarafosfáit litiam (Uimh. CAS 21324-40-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	2.7 %	-	31.12.2024
0.2865	*ex 2827 39 85	10	Monaclóiríd chopair (CAS RN 7758-89-6) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó ach nach mó ná 99 %, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4180	ex 2827 39 85	20	Peantaclóiríd antamóin (CAS RN 7647-18-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6143	*ex 2827 39 85	40	Déhidráit chlóiríde bhairiam (CAS RN 10326-27-9)	0 %	-	31.12.2024
0.4423	*ex 2827 49 90	10	Ocsaíd déchlóiríde siorcóiniam hidráitithe (CAS RN 7699-43-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6463	ex 2827 60 00	10	Iaidíd sóidiam (CAS RN 7681-82-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7596	*ex 2828 10 00	10	Hipeaclóirít chailciam (CAS RN 7778-54-3) ina bhfuil cion 65 % nó níos mó de chlóirín gníomhach	0 %	-	31.12.2024
0.3302	*ex 2830 10 00	10	Teitreasuilfid déshóidiam (CAS RN 12034-39-8), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 38 % nó níos lú de shóidiam, arna ríomh de réir an mheáchain thirim	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3859	*ex 2833 29 80	20	Monaihiodráit sulfáite mhangainéise (CAS RN 10034-96-5)	0 %	-	31.12.2024
0.4338	ex 2835 10 00	10	Monaihiodráit hipeafoisfite sóidiam (CAS RN 10039-56-2)	0 %	-	31.12.2027
0.6144	*ex 2835 10 00	20	Hipeafoisfít sóidiam (CAS RN 7681-53-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7452	*ex 2835 10 00	30	Foisfionáit alúmanaim (CAS RN 7784-22-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8448	ex 2835 10 00	40	Foisfionáit chailciam (CAS RN 7789-79-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.2524	*ex 2836 91 00	20	Carbónáit litiam, ina bhfuil eisintais amháin nó níos mó de na heisintais seo a leanas ar an tiúchan a léirítear: — 2 mg/kg arsanaice nó níos mó, — 200 mg/kg cailciam nó níos mó, — 200 mg/kg clóirídí nó níos mó, — 20 mg/kg iarainn nó níos mó, — 150 mg/kg maignéisiam nó níos mó, — 20 mg/kg miotal trom nó níos mó, — 300 mg/kg potaisiam nó níos mó, — 300 mg/kg sóidiam nó níos mó, — 200 mg/kg sulfáití nó níos mó, arna chinneadh de réir na modhanna a shonraítear sa Pharmacopoeia Eorpach	0 %	-	31.12.2024
0.2863	*ex 2836 99 17	30	Carbónáit bhunata siorcóiniam (IV) (CAS RN 57219-64-4 nó 37356-18-6)) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3300	*ex 2837 19 00	20	Ciainíd chopair(CAS RN 544-92-3)	0 %	-	31.12.2024
0.4078	ex 2837 20 00	10	Heicsicianaifearáit (II) teitreasóidiam (CAS RN 13601-19-9)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2861	*ex 2839 90 00	20	Sileacáit chailciam (CAS RN 1344-95-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6632	ex 2840 20 90	10	Bóráit since(CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2025
0.8520	ex 2840 20 90	20	Bóráit bhairiam (CAS RN 13701-59-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.7288	ex 2841 50 00	11	Déchrómáit potaisiam (CAS RN 7778-50-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain, a bhfuiltear lena húsáid mar tháirge idirmheánach chun cróm a tháirgeadh (1)	2 %	-	31.12.2025
0.6142	*ex 2841 70 00	10	Teatrocamolabdáit(2-) dé-amóiniam (CAS RN 13106-76-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6482	ex 2841 70 00	30	Heipteamolabdáit heacsamóiniam, ainhidriúil (CAS RN 12027-67-7) nó mar theitrihiodráit (CAS RN 12054-85-2)	0 %	-	31.12.2024
0.4323	ex 2841 80 00	10	Volframáit dé-amóiniam (paratungstáit amóiniam) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	-	31.12.2027
0.8441	ex 2841 80 00	20	Tungstán déshóidiam (CAS RN 13472-45-2) ag a bhfuil: — íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain, — cion clóirín is lú ná 100 cuid sa mhilliún (esm)	0 %	-	31.12.2027
0.7301	ex 2841 90 30	10	Meatavanadáit photaisiam (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	31.12.2027
0.5936	*ex 2841 90 85	20	Ocsaíd tíotáiniam photaisiam (CAS RN 12056-51-8), i bhfoirm púdair, ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4416	*ex 2842 10 00	10	Púdar béite-seoilíte sintéisi	0 %	-	31.12.2024
0.4588	ex 2842 10 00	20	Púdar seoilíte cabaisíte sintéisi	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluarflogaipít (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	31.12.2027
0.7097	ex 2842 10 00	60	Alúmanaisileacáit (CAS RN 1318-02-1) ag a bhfuil — íonacht 94 % nó níos mó de réir meáchain, — struchtúr seoilite alúmanafosfáit-18 (AEI), agus — pas-íonacht 90 % nó níos mó a bhfuiltear lena núsáid chun seoilít chopair a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.4642	ex 2842 90 10	10	Seiléanáit sóidiam (CAS RN 13410-01-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3295	*2845 10 00		Tromuisce (ocsaíd deoitéiriam) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4189	2845 40 00		Héiliam-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	-	31.12.2026
0.3297	*2845 90 10		Deoitéiriam agus comhdhúile de; hidrigin agus comhdhúile de, arna saibhriú i ndeoitéiriam; meascáin agus tuaslagáin a bhfuil na táirgí sin iontu (Euratom)	0 %	-	31.12.2024
0.8237	ex 2845 90 10	10	4-(Treas-búitil)-2-(2-(meitil-d3)própán-2-il-1,1,1,3,3,3-d6)feanól (Uimh. CAS 2342594-40-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.4191	*ex 2845 90 90	20	Uisce arna shaibhriú, le hocsagin-18, go leibhéal 95 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 14314-42-2)	0 %	-	31.12.2024
0.4190	ex 2845 90 90	30	Aonocsaíd (13C)Charbóin (CAS RN 1641-69-6)	0 %	-	31.12.2026
0.8426	ex 2845 90 90	50	Ocsaíd itéirbiam (CAS RN 1380743-42-9), ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain, arna saibhriú go 99.0 % nó níos mó ach nach mó ná 99.8 % d'Itéirbiam-176	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2859	*ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Tiúchán tearc-chré ina bhfuil, de réir meáchain, cion 60 % nó níos mó, ach nach mó ná 95 %, d'ocsaídí tearc-chré, agus cion nach mó ná 1 % an ceann d'ocsaíd siorcóiniam, d'ocsaíd alúmanaim nó d'ocsaíd iarainn, agus ag a bhfuil cailliúint ar adhaint 5 % nó níos mó, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3296	*ex 2846 10 00	20	Tricharbónáit cheiriam (CAS RN 537-01-9), biodh sí hidráitithe nó ná biodh	0 %	-	31.12.2024
0.3420	*ex 2846 10 00	30	Carbónáit lantanaim cheiriam, biodh sí hidráitithe nó ná biodh	0 %	-	31.12.2024
0.3227	*2846 90 30 2846 90 40 2846 90 50 2846 90 60 2846 90 70 2846 90 90		Comhdhúile, neamhorgánach nó orgánach, de mhiotail tearc-chré, d'itriam nó de scaindiam, nó de mheascáin de na miotail sin, seachas iad siúd atá faoi fho-cheannteideal 2846 10 00	0 %	-	31.12.2024
0.3418	*ex 2850 00 20	10	Siolán (CAS RN 7803-62-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5497	ex 2850 00 20	40	Teitrihidríd ghearmáiniam (CAS RN 7782-65-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7302	ex 2850 00 20	60	Déshiolán (CAS RN 1590-87-0)	0 %	-	31.12.2027
0.7555	*ex 2850 00 20	70	Nítríd bhóroin chiúbach (CAS RN 10043-11-5)	0 %	-	31.12.2024
0.3419	ex 2850 00 20	80	Airsín (CAS RN 7784-42-1) ag a bhfuil íonacht 99,999 % nó níos mó de réir toirte	0 %	-	31.12.2024
0.4492	*ex 2850 00 60	10	Aisíd sóidiam (CAS RN 26628-22-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3421	*ex 2853 90 90	20	Foisfín (CAS RN 7803-51-2)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8282	ex 2903 19 00	20	1,3-Déchlóraprópán (Uimh. CAS 142-28-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6633	2903 42 00		Défhluaraimetán (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6007	ex 2903 44 00	10	Peantafluairiatán (CAS RN 354-33-6)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3674	ex 2903 45 00	30	<p>1,1,1,2-Teitreafluairiatán (CAS RN 811-97-2) atá i gcomhréir leis na sonraíochtaí seo a leanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nach mó ná 600 csm de réir meáchain de HFC-134 (1,1,2,2-Teitreafluairiatán), — nach mó ná 5 csm de réir meáchain de HFC-143a (1,1,1-trichlóiriatán), — nach mó ná 2 csm de réir meáchain de HFC-125 (peinteafluairiatán), — nach mó ná 100 csm de réir meáchain de HCFC-124 (1-chlóró-1,2,2,2-teitreafluairiatán), — nach mó ná 30 csm de réir meáchain de CFC-114 (1,2-déchlóiraitreafluairiatán), — nach mó ná 50 csm de réir meáchain de CFC-114a (1,1-déchlóiraitreafluairiatán), — nach mó ná 250 csm de réir meáchain de HCFC-133a (1-chlóró-2,2,2-trifhluairiatán), — nach mó ná 2 csm de réir meáchain de HCFC-22 (clóiraidhéfluaraimeatán), — nach mó ná 2 csm de réir meáchain de CFC-115 (clóirapeantafluairiatán), — nach mó ná 2 csm de réir meáchain de CFC-12 (déchlóiraidhéfluaraimeatán), — nach mó ná 20 csm de réir meáchain de HCC-40 (clóiríd mheitile), — nach mó ná 20 csm de réir meáchain de HFC-245cb (1,1,1,2,2-peinteafluairiatán), — nach mó ná 20 csm de réir meáchain de H-12B1 (clóiraidhéfluaraibrómaimeatán), — nach mó ná 20 csm de réir meáchain de HFC-32 (défluaraimeatán), — nach mó ná 15 csm de réir meáchain de HCFC-31 (clórafluaraimeatán), — nach mó ná 10 csm de réir meáchain de HFC-152a (1,1-défluaraimeatán), — nach mó ná 20 csm de réir meáchain de HFO-1131 (1-chlóró-2-fluairiailéin), — nach mó ná 20 csm de réir meáchain de HCFO-1122 (1-chlóró-2,2-défluaraieitiléin), — nach mó ná 3 csm de réir meáchain de HFC-1234yf (2,3,3,3-teitreafluaraipróipéin), — nach mó ná 3 csm de réir meáchain de HFC-1243zf (3,3,3-trifhluaraipróipéin), 	0 %	-	31.12.2024
5773/23	ADD 1		<p>— nach mó ná 3 csm de réir meáchain de HCFO-1122a (1-chlóró-1,2-défluaraieitiléin),</p> <p>— nach mó ná 4,5 csm de réir meáchain de HFO-1234yf + HCFO-1122a + HFO-1243zf (2,3,3,3-</p>	fd		21 GA

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2542	*ex 2903 47 00	20	1,1,1,3,3-Peantafluoraprópán (HFC-245fa) (CAS RN 460-73-1)	0 %	-	31.12.2024
0.2854	*ex 2903 49 30	10	Teitreafluairíd charbóin (teitreafluaraimeatán) (CAS RN 75-73-0)	0 %	-	31.12.2024
0.2852	*ex 2903 49 30	20	Sárfluairiatán (CAS RN 76-16-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6077	*ex 2903 49 30	30	1H-Sárfluaraiheacsán (CAS RN 355-37-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5803	ex 2903 51 00	10	2,3,3,3-Teitreafluorapróip-1-éin (2,3,3,3-teitreafluorapróipéin) (CAS RN 754-12-1)	0 %	-	31.12.2027
0.4517	*ex 2903 51 00	20	Tras-1,3,3,3-teitreafluorapróip-1-éin (Tras-1,3,3,3-teitreafluorapróipéin) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6076	*ex 2903 59 00	20	(Sárfluaraibúitil)eitiléin (CAS RN 19430-93-4)	0 %	-	31.12.2024
0.4066	ex 2903 59 00	30	Heicsefluorapróipéin (CAS RN 116-15-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7324	ex 2903 59 00	40	1,1,2,3,4,4,heicsefluorabúta-1,2-dé-éin (CAS RN 685-63-2)	0 %	-	31.12.2027
0.8553	*ex 2903 69 19	25	(E)-1,4-Débhrombút-2-éin (CAS RN 821-06-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.8525	*ex 2903 69 19	35	2,2-Débhromaprópán (CAS RN 594-16-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.7974	ex 2903 69 19	40	3-(Brómaimeitil)peantán (CAS RN 3814-34-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8318	ex 2903 69 19	50	Bróimíd vinile (CAS RN 593-60-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain, nó mar thuaslagán i dteitrihidrefúrán (CAS RN 109-99-9) ina bhfuil, de réir meáchain, cion 23 % nó níos mó ach nach mó ná 26 % de bhróimíd vinile	0 %	-	31.12.2027
0.8151	ex 2903 69 19	60	1-Bróma-2-meitilprópáin (CAS RN 78-77-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7895	ex 2903 72 00	10	Déchlórai-1,1,1-trífhluairéatán (CAS RN 306-83-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3675	*ex 2903 77 60	10	1,1,1-Trichlóraithrífhluairéatán (CAS RN 354-58-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5212	ex 2903 77 90	10	Clóraithrífhluairéitilín (CAS RN 79-38-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7513	*ex 2903 78 00	10	Ochtafhluara-1,4-dé-iadabútán (CAS RN 375-50-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7755	ex 2903 78 00	20	Trífhluairiadaimeatán (CAS RN 2314-97-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6485	ex 2903 79 30	10	Tras-1-clóra-3,3,3-trífhluarapróipéin (CAS RN 102687-65-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7826	ex 2903 79 30	30	1-Bróma-5-clóraipeantán (CAS RN 54512-75-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5765	ex 2903 89 80	50	Clóraicioglaipeantán (CAS RN 930-28-9)	0 %	-	31.12.2027
0.7304	ex 2903 89 80	60	Ochtafhluaraicioglabútán (CAS RN 115-25-3)	0 %	-	31.12.2027
0.6611	ex 2903 99 80	15	4-Bróma-2-clóra-1-fluaraibeinséin (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2025
0.8492	ex 2903 99 80	18	1-Fluara-naftailín (CAS RN 321-38-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.3410	*ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(peinteabrómaifeinil)éatán (CAS RN 84852-53-9)	0 %	-	31.12.2024
0.8557	*ex 2903 99 80	23	Beinsiolbróimíd 3,5-bis(trífhluaraimeitil) (CAS RN 32247-96-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.8017	ex 2903 99 80	25	2,2'-Débhrómaidhfeinil (CAS RN 13029-09-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8018	ex 2903 99 80	35	2-Bróma-9,9'-spiridh[9H-fluairéin] (CAS RN 171408-76-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3411	*ex 2903 99 80	40	2,6-Déchlóratolúéin (CAS RN 118-69-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain agus ina bhfuil: — 0,001 mg/kg teitreaclóraidhébheinsidh-ocsainí nó níos lú, — 0,001 mg/kg teitreaclóraidhébheinséafúrán nó níos lú, — 0,2 mg/kg teitreaclóraidhéfeinilí nó níos lú,	0 %	-	31.12.2024
0.8076	ex 2903 99 80	45	1-Bróma-4-(tras-4-próipilcigleicsil)beinséin (CAS RN 86579-53-5) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4529	*ex 2903 99 80	50	Fluaraibeinséin (CAS RN 462-06-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8101	ex 2903 99 80	55	1-Bróma-4-(tras-4-eitilcigleicsil)beinséin (CAS RN 91538-82-8) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8166	ex 2903 99 80	65	2,6-bróimid dhéfhluaraibeinsile (CAS RN 85118-00-9) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8177	ex 2903 99 80	70	1-[Chlóró(feinil)meitil]-2-meitilbeinséin (CAS RN 41870-52-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6235	ex 2903 99 80	75	3-Clóra-alfa,alfa,alfa-trífhluaratolúéin (CAS RN 98-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5917	*ex 2903 99 80	80	1-Bróma-3,4,5-trífhluaraibeinséin (CAS RN 138526-69-9)	0 %	-	31.12.2024
0.3407	ex 2904 10 00	30	p-stiréansulfonáit sóidiam (CAS RN 2695-37-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4686	ex 2904 10 00	50	2-meitilpróip-2-éin-1-sulfonáit sóidiam (CAS RN 1561-92-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nitrimeatán (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nítreatán (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	31.12.2027
0.3408	ex 2904 20 00	30	1-Nítreaprópán (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3390	ex 2904 20 00	40	2-Nítreaprópán (CAS RN 79-46-9)	0 %	-	31.12.2024
0.2526	ex 2904 99 00	20	1-Clóra-2,4-dénitribeinséin (CAS RN 97-00-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6612	ex 2904 99 00	25	Clóiríd défluaraimeatánsulfóinile (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2025
0.3388	ex 2904 99 00	30	Clóiríd toisile (CAS RN 98-59-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6613	ex 2904 99 00	35	1-Fluara-4-nitribeinséin (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5745	ex 2904 99 00	40	Clóiríd 4-Clóraibeinséansulfóinile (CAS RN 98-60-2)	0 %	-	31.12.2027
0.7507	*ex 2904 99 00	45	Clóiríd 2-Nitribeinséansulfóinile (CAS RN 1694-92-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6001	*ex 2904 99 00	50	Clóiríd eatánsulfóinile (CAS RN 594-44-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7957	ex 2904 99 00	55	2,4-Déchlóra-1,3-déniotra-5-(trífluaraimeitil)beinséin (CAS RN 29091-09-6) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6407	ex 2904 99 00	60	Aigéad 4,4'-dénitristilbéin-2,2'-désulfónach (CAS RN 128-42-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8160	ex 2904 99 00	65	4-Nitreatholúein-2-aigéad sulfónach (CAS RN 121-03-9) i bhfoirm púdair, ag a bhfuil íonacht 80 % nó níos mó de réir meáchain agus cion taise 15 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6270	ex 2904 99 00	70	1-Clóra-4-nitribeinséin (CAS RN 100-00-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6560	ex 2904 99 00	80	1-Clóra-2-nitribeinséin (CAS RN 88-73-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6186	*ex 2905 11 00	10	Meatánól (CAS RN 67-56-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.2967	*ex 2905 19 00	11	Treas-bútánóláit photaisiam (CAS RN 865-47-4), biodh sí i bhfoirm tuaslagáin i dteitrihidreafúrán de réir nóta 1e) a ghabhann le Caibidil 29 de AC, nó ná biodh	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6118	*ex 2905 19 00	20	Monaihiodráit bhúitiltíotánáite, homapolaiméir (CAS RN162303-51-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6119	*ex 2905 19 00	25	Tíotánáit teatra-(2-eitiheicsil) (CAS RN 1070-10-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3384	*ex 2905 19 00	30	2,6-démheithilheaptán-4-ól (CAS RN 108-82-7)	0 %	-	31.12.2024
0.4793	ex 2905 19 00	40	2,6-démheithilheaptán-2-ól (CAS RN 13254-34-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5534	ex 2905 19 00	70	Teitreabútánóláit tíotániam (CAS RN 5593-70-4)	0 %	-	31.12.2027
0.5533	ex 2905 19 00	80	Teitriseaprópocsaíd tíotániam (CAS RN 546-68-9)	0 %	-	31.12.2027
0.6002	*ex 2905 19 00	85	Teitreatánóláit tíotániam (CAS RN 3087-36-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6464	ex 2905 22 00	10	Lionaló-ól (CAS RN 78-70-6) ina bhfuil cion 90,7 % nó níos mó de (3R)-(-)-lionaló-ól (CAS RN 126-91-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7114	ex 2905 22 00	20	3,7-Démheithiolocht-6-ain-1-eol (CAS RN 106-22-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7388	ex 2905 29 90	10	Cis-heics-3-éin-1-ól (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	31.12.2027
0.7674	*ex 2905 32 00	20	(2S)-Própán-1,2-dé-ól (CAS RN 4254-15-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8544	*ex 2905 39 95	15	2,5-Démheithiolheacsán-2,5-dé-ól (CAS RN 110-03-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Teitriméitil-4,7-deacáindé-ól (CAS RN 17913-76-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5847	ex 2905 39 95	40	Deacán-1,10-dé-ól (CAS RN 112-47-0)	0 %	-	31.12.2027
0.5908	*ex 2905 39 95	50	2-meitil-próipiólprópán-1,3-dé-ól (CAS RN 78-26-2)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7701	ex 2905 39 95	60	Dóideacán-1,12-dé-ól (CAS RN 5675-51-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7914	ex 2905 39 95	70	2-meitilprópáin-1,3-dé-ól (CAS RN 2163-42-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8370	ex 2905 39 95	80	Peantán-1,5-dé-ól (CAS RN 111-29-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.4624	ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trífhluairreatánól (CAS RN 75-89-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3378	*ex 2906 19 00	10	Cioglaiheics-1,4-iléindémheatánól (CAS RN 105-08-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3380	*ex 2906 19 00	20	4,4'-iseapróipilidéindéchioglaiheacsánól (CAS RN 80-04-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6257	ex 2906 19 00	50	4-treas-Búitilcioglaiheacsánól (CAS RN 98-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.8231	ex 2906 19 00	60	5-Meitol-2-(prop-1-éin-2-il)cioglaiheacsánól, meascán isiméirí (CAS RN 7786-67-6) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.3681	*ex 2906 29 00	20	1-Hidrocsaimeitol-4-meitol-2,3,5,6-teitreafluaraibeinséin (CAS RN 79538-03-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-feiniléin)déphrópán-2-ól (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	31.12.2027
0.7806	ex 2906 29 00	60	3-[3-(Trífhluaraimeitol)feinil]própán-1-ól (CAS RN 78573-45-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7963	ex 2906 29 00	70	1,2,3,4-Teitrihidra-1-naftól (CAS RN 529-33-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6757	ex 2906 29 00	80	2-Bróma-5-iada-meatánól beinséin (CAS RN 946525-30-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5855	ex 2906 29 00	85	2-Feinileatánól (CAS RN 60-12-8) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6329	ex 2907 12 00	20	Meascán meata-créasóil (CAS RN 106-44-5) agus para-créasóil (CAS RN 106-44-5) ag a bhfuil, de réir meáchain, íonacht 99 % nó níos mó	0 %	-	31.12.2024
0.6559	ex 2907 12 00	30	p-Créasóil (CAS RN 106-44-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-Naftól (CAS RN 135-19-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6256	ex 2907 19 10	10	2,6-Xiolanól (CAS RN 576-26-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4480	*ex 2907 19 90	20	Défhéinil-4-ól (CAS RN 92-69-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7753	ex 2907 19 90	30	2-Meitol-5-(própán-2-il)feanól (CAS RN 499-75-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3372	*ex 2907 21 00	10	Reasairsíneol (CAS RN 108-46-3)	0 %	-	31.12.2024
0.8482	ex 2907 29 00	13	4,4'-Meitiléindé-2,6-xileanól (CAS RN 5384-21-4) ag a bhfuil íonacht 98,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.6026	*ex 2907 29 00	15	6,6'-Dé-treas-búitil-4,4'-búitilidéindé-m-créasól (CAS RN 85-60-9)	0 %	-	31.12.2024
0.3369	*ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trímheitilcioglaieicsilidéin)défhéanól (CAS RN 129188-99-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6454	ex 2907 29 00	25	Alcól 4-Hidrocsaibeinsile (CAS RN 623-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3367	*ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Eitilidíntriféanól (CAS RN 27955-94-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-Meithilhidreacúineon (CAS RN 95-71-6)	0 %	-	31.12.2026
0.3368	*ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Trichiolglaiheicsil-4,4',4"-bútán-1,1,3-trí-iltrí(m-créasól) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6558	ex 2907 29 00	65	2,2'-Meitiléinbis(6-cioglaieicsil-p-créasól) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2584	*ex 2907 29 00	70	2,2',6,6',6"-Heacsá-treas-búitil- α,α' "-(meisitiléin-2,4,6-trí-il)trí-p-créasól (CAS RN 1709-70-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7402	*ex 2907 29 00	75	Défhéinil-4,4'-dé-ól (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3848	*ex 2907 29 00	85	Flóraglúcánól, bíodh sé hidráitithe nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2024
0.5903	*ex 2908 19 00	10	Peinteafluaraifeanól (CAS RN 771-61-9)	0 %	-	31.12.2024
0.5914	*ex 2908 19 00	20	4,4'-(Sárfhluariseapróipilidéin)défhéanól (CAS RN 1478-61-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6260	ex 2908 19 00	30	4-Clóraifeanól (CAS RN 106-48-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trífluaraifeanól (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6915	ex 2908 19 00	50	4-Fluaraifeanól (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7720	ex 2908 19 00	60	2,2',6,6'-teitreabróma-4,4'-iseapróipilidéndéfhéanól (CAS RN 79-94-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8204	ex 2908 19 00	70	2,3,6-Trífluaraifeanól (CAS RN 113798-74-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.3361	*ex 2909 19 90	20	Éitear bis(2-clóireitil) (CAS RN 111-44-4)	0 %	-	31.12.2024
0.3359	*ex 2909 19 90	30	Meascán isiméirí d'éitear meitile naonafluaraibúitile nó éitear eitile naonafluaraibúitile, ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-Eatocsa-sárfluara-2-meitilheacsán (CAS RN 297730-93-9)	0 %	-	31.12.2026
0.5407	ex 2909 20 00	10	8-Meatocsaicéadrán (CAS RN 19870-74-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5503	ex 2909 30 38	20	1,1'-Própán-2,2-dé-ilbis[3,5-débhroma-4-(2,3-débhroma)beinséin] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Meitleitilidéin)bis[3,5-débhroma-4-(2,3-débhroma-2-meitiolprópoca)]-beinséin (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7454	*ex 2909 30 38	40	4-Beinsiolocsa-brómaibeinséin (CAS RN 6793-92-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7828	ex 2909 30 38	50	2-(1-Adhmaintiol-4-Brómanasól (CAS RN 104224-63-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4710	ex 2909 30 90	10	2-(Feinilmeatocsa)naftailéin (CAS RN 613-62-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2-démheitiolbút-3-in-1-il)ocsa]meitil}beinséin (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4711	ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-meitil-feanocsa)eatán (CAS RN 54914-85-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7115	ex 2909 30 90	25	1,2-Défhéanocsa-eatán (CAS RN 104-66-5) i bhfoirm púdair nó mar easrán uiscí ina bhfuilcion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % de 1,2-défhéanocsa-eatán, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimheatocsatolúéin (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2025
0.7580	*ex 2909 30 90	35	1-Clóra-2-(4-eatocsaibeinsil)-4-iadaibeinséin (CAS RN 1103738-29-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6614	ex 2909 30 90	40	1-Clóra-2,5-démheatocsaibeinséin (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2025
0.8167	ex 2909 30 90	45	5-Bróma-1,3-défhluarai-2-(trífhluaraimeatocsa)ibeinséin (CAS RN 115467-07-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6783	ex 2909 30 90	50	1-Eatocsa-2,3-défhluaraibeinséin (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6784	ex 2909 30 90	60	1-Bútocsa-2,3-défhluaraibeinséin (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6994	ex 2909 30 90	70	O,O,O-1,3,5-trímheitilreaisirineol (CAS RN 621-23-8)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7706	ex 2909 44 00	10	2-Própocsa-eatánól (CAS RN 2807-30-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Própocsaprópán-2-ól (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2026
0.8241	ex 2909 49 80	30	Alcól 3,4-démheatocsaibeinsile (Uimh. CAS 93-03-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8531	*ex 2909 49 80	40	2,2'-p-Feiniléindé-ocsaídhé-eatanól (CAS RN 104-38-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.3484	*ex 2909 50 00	10	4-(2-Meatocsa-eitil)feanól (CAS RN 56718-71-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7846	ex 2909 50 00	40	2-meatocsaí-4-(trifluaraimeatocsaí)feanól (CAS RN 166312-49-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3682	*ex 2909 60 90	10	Sárocsaíd bhis(α,α -démheitolbeinsil) (CAS RN 80-43-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6489	ex 2909 60 90	30	3,6,9-Trí-eitil-3,6,9-trímheitil-1,4,7-trí-shárocsanán (CAS RN 24748-23-0), é tuaslagtha i hidreacarbóin iseapairifineacha	0 %	-	31.12.2024
0.7910	ex 2909 60 90	50	Tuaslagán de 3,6,9-(eitil agus/nó próipil)-3,6,9-trímheitil-1,2,4,5,7,8-heacsocsanáin (CAS RN 1613243-54-1) i mbiotáille bhán (CAS RN 1174522-09-8), ina bhfuil cion 25 % nó níos mó, ach cion nach mó ná 41 %, de heacsocsanáin, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7744	ex 2910 90 00	10	2-[(2-Meatocsaifeanocsa)meitil]ocsaíorán (CAS RN 2210-74-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5940	*ex 2910 90 00	15	1,2-Eapocsaicioglaíheacsán (CAS RN 286-20-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7672	*ex 2910 90 00	25	Feiniolocsaíorán (CAS RN 96-09-3)	0 %	-	31.12.2024
0.2649	*ex 2910 90 00	30	2,3-Eapocsaprópán-1-ól (CAS RN 556-52-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8042	ex 2910 90 00	40	3-Nítri-beinséansulfónáit [(2R)-ocsaíorán-2-il]meitile (CAS RN 115314-17-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6660	ex 2910 90 00	50	Éitear feinile 2,3-eapocsapróipile (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2025
0.4361	ex 2910 90 00	80	Éitear glicidile aillile (CAS RN 106-92-3)	0 %	-	31.12.2026
0.7116	ex 2912 19 00	10	Aondeacáanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	-	31.12.2026
0.8073	ex 2912 19 00	20	Aicriolaildéad (CAS RN 107-02-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimheilicioglaieicséancarbaildéad (meascán isiméirí alfa-béite) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	-	31.12.2026
0.7314	ex 2912 29 00	35	Cionnamaildéad (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	31.12.2027
0.5755	*ex 2912 29 00	50	4-Iseabúitilbeansaildéad (CAS RN 40150-98-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7612	*ex 2912 29 00	55	Cioglaieics-3-éin-1-carbaildéad (CAS RN 100-50-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6072	*ex 2912 29 00	70	4-treas-Búitilbeansaildéad (CAS RN 939-97-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6073	*ex 2912 29 00	80	4-Iseapróipilbeansaildéad (CAS RN 122-03-2)	0 %	-	31.12.2024
0.8147	2912 42 00		Fanailineitil (3-eatocsa-4-hiodrocsaibeansaildéad)	0 %	-	31.12.2025
0.3479	*ex 2912 49 00	10	4-Feanocsabeansaildéad (CAS RN 39515-51-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5135	ex 2912 49 00	30	Salaiciolaildéad (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6678	ex 2912 49 00	40	3-Hiodrocsa-p-ainíosaildéad (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-Déhidrocsaibeansaildéad (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	31.12.2027
0.8582	*ex 2912 49 00	60	4-Hiodrocsaibeansaildéad (CAS RN 123-08-0) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.7712	ex 2913 00 00	10	2-Nítreabeansaildéad (CAS RN 552-89-6)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8328	ex 2913 00 00	20	4-(Défhluaraimetocsa)-3-hidrocsabeansaildéad (CAS RN 151103-08-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8552	*ex 2913 00 00	30	2-Hidrocsa-5-nítribeansaildéad (CAS RN 97-51-8) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.4228	ex 2914 19 90	20	Heaptán-2-ón (CAS RN 110-43-0)	0 %	-	31.12.2027
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-Meitiolbútánón (CAS RN 563-80-4)	0 %	-	31.12.2027
0.4275	ex 2914 19 90	40	Peantán-2-ón (CAS RN 107-87-9)	0 %	-	31.12.2027
0.7554	*ex 2914 19 90	60	Aicéitiolaicéatónáit since (CAS RN 14024-63-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7568	*ex 2914 29 00	15	Éastr-5(10)-éin-3,17-dé-ón (CAS RN 3962-66-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3475	*ex 2914 29 00	20	Cioglaiheicsideic-8-éanón (CAS RN 3100-36-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7450	*ex 2914 29 00	25	Cioglaiheics-2-éanón (CAS RN 930-68-7)	0 %	-	31.12.2024
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)-p-Meantá-1(6),8-dé-éan-2-ón (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8015	ex 2914 29 00	35	4-(tras-4-Próipilcioglaiheicsil)cioglaiheacsánón (CAS RN 82832-73-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3480	*ex 2914 29 00	40	Camfar	0 %	-	31.12.2024
0.8058	ex 2914 29 00	45	4-Próipilcigliheacsán-1-ón (CAS RN 40649-36-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7389	ex 2914 29 00	55	1-(Céadr-8-éin-9-il)eatánón (CAS RN 32388-55-9) ag a bhfuil íonacht níos mó ná 90 % de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.6265	ex 2914 39 00	15	2,6-Démheitil-1-iondanón (CAS RN 66309-83-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6447	ex 2914 39 00	25	1,3-Défheiniolprópán-1,3-dé-ón (CAS RN 120-46-7)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4227	ex 2914 39 00	30	Beinsifeanón (CAS RN 119-61-9)	0 %	-	31.12.2027
0.4429	*ex 2914 39 00	50	4-Feinilbeinsifeanón (CAS RN 2128-93-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4428	*ex 2914 39 00	60	4-Meitiilbeinsifeanón (CAS RN 134-84-9)	0 %	-	31.12.2024
0.5739	ex 2914 39 00	70	Beinsíl (CAS RN 134-81-6)	0 %	-	31.12.2024
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-Meitiolaicéitifeanón (CAS RN 122-00-9)	0 %	-	31.12.2027
0.8288	ex 2914 40 90	10	Beansóin (Uimh. CAS 119-53-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.7824	ex 2914 50 00	15	1,1-démheatocsaicéatón (CAS RN 6342-56-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8168	ex 2914 50 00	18	4'-Hiodrocsa-aicéitifeanón (CAS RN 99-93-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'-Hiodrocsaicéitifeanón (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8179	ex 2914 50 00	23	1-[2-(Ocsaíorán-2-ilmeatocsa)feinil]-3-feiniolprópán-1-ón (CAS RN 22525-95-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.5943	*ex 2914 50 00	25	4'-Meatocsaicéitifeanón (CAS RN 100-06-1)	0 %	-	31.12.2024
0.8195	ex 2914 50 00	28	1,1'-{(2-hiodrocsaprópán-1,3-dé-il)bis[ocsa(6-hiodrocsaibeinséin-2,1-dé-il)]}dé-eatánón (CAS RN 16150-44-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6762	ex 2914 50 00	33	7-hiodrocsa-3,4-déhidrea-1(2H)-naftailéanón (CAS RN 22009-38-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7797	ex 2914 50 00	35	2-Hiodrocsa-1-[4-[4-2-hiodrocsa-2-meitiolprópánó-il]feanocsa]feinil]-2-meitiolprópán-1-ón (CAS-RN 71868-15-0)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5904	*ex 2914 50 00	36	2,7-Déhiodrocsa-9-fluairéanón (CAS RN 42523-29-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-Hiodrocsaifeinil)bútán-2-ón (CAS RN 5471-51-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4-Déhiodrocsaibeinsifeanón (CAS RN 10425-11-3)	0 %	-	31.12.2027
0.4235	ex 2914 50 00	60	2,2-Démheatocsa-2-feiniolaicéitifeanón (CAS RN 24650-42-8)	0 %	-	31.12.2027
0.4385	*ex 2914 50 00	80	2',6'-Déhiodrocsaiceitifeanón (CAS RN 699-83-2)	0 %	-	31.12.2024
0.2647	*ex 2914 69 80	10	2-Eitiolantracueon (CAS RN 84-51-5)	0 %	-	31.12.2024
0.2643	*ex 2914 69 80	30	1,4-Déhiodrocsantracueon (CAS RN 81-64-1)	0 %	-	31.12.2024
0.5430	*ex 2914 69 80	40	p-Beinseacueon (CAS RN 106-51-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6481	ex 2914 69 80	50	Mais imoibriúcháin de 2-(1,2-démheitolpróipil)antracueon (CAS RN 68892-28-4) agus 2-(1,1-démheitolpróipil)antracueon	0 %	-	31.12.2024
0.7736	ex 2914 79 00	18	2-Clóra-1-cioglapróipileatánón (CAS RN 7379-14-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-Défhluaraibeinsifeanón (CAS RN 342-25-6)	0 %	-	31.12.2027
0.7732	ex 2914 79 00	23	5-Clóra-2-hiodrocsaibeinsifeanón (CAS RN 85-19-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7751	ex 2914 79 00	27	(2-Clóra-5-iada-feinil)-(4-fluara-feinil)-meatánón (CAS RN 915095-86-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7467	*ex 2914 79 00	30	5-Meatocsa-1-[4-(trifhluaraimetil)feinil]peantán-1-ón (CAS RN 61718-80-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8338	ex 2914 79 00	33	(4R)-4-(2-Fluaraifeinil)-3,4-déhidri-2H-naftailéan-1-ón (CAS RN 1234356-88-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7442	*ex 2914 79 00	35	1-[4-(beinsiolocta)feinil]-2-brómaprópán-1-ón (CAS RN 35081-45-9)	0 %	-	31.12.2024
0.3474	*ex 2914 79 00	40	Sárfhluara(2-meitilpeantán-3-ón) (CAS RN 756-13-8)	0 %	-	31.12.2024
0.8563	*ex 2914 79 00	43	5-Clórapeantán-2-ón (CAS RN 5891-21-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.8591	*ex 2914 79 00	48	2-Clóra-3',4'-déhiodrocaicéitifeanón (CAS RN 99-40-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.2640	*ex 2914 79 00	50	3'-Clórapróipiaifeanón (CAS RN 34841-35-5)	0 %	-	31.12.2024
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-treas-Búitil-2,6'-démheitil-3,5'-déníotraicéitifeanón (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2026
0.5237	ex 2914 79 00	70	4-Clóra-4'-hiodrocaibeinsifeanón (CAS RN 42019-78-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6120	*ex 2914 79 00	80	Teitreaclóra-p-beinseacuineon (CAS RN 118-75-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7955	ex 2915 24 00	10	Ainhidrid aicéiteach (CAS RN 108-24-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8543	*ex 2915 39 00	15	4-(2,2-Déchlóraicioglapróipil)feinolaicéatáit (CAS RN 144900-34-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.6155	*ex 2915 39 00	25	Aicéatáit 2-meitilcioglaieicsile (CAS RN 5726-19-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7433	ex 2915 39 00	35	Cis-3-aicéatáit heicséinile (CAS RN 3681-71-8) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.2957	*ex 2915 39 00	40	Aicéatáit threas-búitile (CAS RN 540-88-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7423	ex 2915 39 00	45	4-treas-Aicéatáit búitilchioglaieicsile (CAS RN 32210-23-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.5119	ex 2915 39 00	60	Aicéatáit dóideac-8-éinile (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5121	ex 2915 39 00	65	Aicéatáit dóideaca-7,9-dé-éinile (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5120	ex 2915 39 00	70	Aicéatáit dóideac-9-éinile (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5289	ex 2915 39 00	75	Aicéatáit iseabóirnile (CAS RN 125-12-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5301	ex 2915 39 00	80	Aicéatáit 1-feinileitile (CAS RN 93-92-5)	0 %	-	31.12.2026
0.5909	*ex 2915 39 00	85	Aicéatáit 2-treas-búitilcioglaiehcisile (CAS RN 88-41-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7834	ex 2915 40 00	10	Trichlóraicéatáit eitile (CAS RN 515-84-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7830	ex 2915 40 00	20	Trichlóraicéatáit sóidiam (CAS RN 650-51-1) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5858	ex 2915 60 19	20	Bútaráit eitile (CAS RN 105-54-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.7540	*ex 2915 70 40	10	Palmatáit mheitile (CAS RN 112-39-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7541	ex 2915 90 30	10	Láráit mheitile (CAS RN 111-82-0)	0 %	-	31.12.2025
0.8495	ex 2915 90 30	20	Dodeacánóait chlóraimeitile (CAS RN 61413-67-0) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.7899	ex 2915 90 70	18	Aigéad miristeach, salann litiam (CAS RN 20336-96-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7407	ex 2915 90 70	20	(R)-2-Fluarapróipianáit mheitile (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	31.12.2027
0.7542	*ex 2915 90 70	25	Ochtánóait mheitile (CAS RN 111-11-5), deiceanóait mheitile (CAS RN 110-42-9) nó míreastáit mheitile (CAS RN 124-10-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6003	*ex 2915 90 70	27	Ortaformáit trí-eitile (CAS RN 122-51-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5767	ex 2915 90 70	30	Clóiríd 3,3-démheitiolbhúitirile (CAS RN 7065-46-5)	0 %	-	31.12.2027
0.8154	ex 2915 90 70	33	8-brómochtánóait eitle (CAS RN 29823-21-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.5536	*ex 2915 90 70	35	Clóiríd 2,2-démheitiolbútánóile (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	31.12.2024
0.8423	ex 2915 90 70	43	Ainhidríd trífluaraicéiteach (CAS RN 407-25-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.6255	ex 2915 90 70	45	Ortaformáit trimheitile (CAS RN 149-73-5)	0 %	-	31.12.2024
0.4791	ex 2915 90 70	50	Heaptánóait aillile (CAS RN 142-19-8)	0 %	-	31.12.2024
0.8457	ex 2915 90 70	53	Clóiríd 3-clóra-2,2-démheitiolprópanóile (CAS RN 4300-97-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.4954	ex 2915 90 70	60	Eitil-6,8-déchlóra-ochtánóait (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2025
0.2585	*ex 2916 12 00	10	Aicrioláit 2-treas-búitil-6-(3-treas-búitil-2-hiodrocsa-5-meitilbeinsil)-4-meitilfeinile (CAS RN 61167-58-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3977	*ex 2916 12 00	40	2,4-Dé-treas-peintil-6-[1-(3,5-dé-treas-peintil-2-hiodrocsaifeinil)eitil]feiniolaicrioláit (CAS RN 123968-25-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3466	ex 2916 13 00	30	Púdar monaimeataicrioláite since (CAS RN 63451-47-8), bíodh ann nó ná bíodh cion nach mó ná 17 %, de réir meáchain, d'eisíontais mhonaraíochta	0 %	-	31.12.2025
0.3468	*ex 2916 13 00	40	Démheitiolaicrioláit since (CAS RN 13189-00-9) i bhfoirm púdair ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó, de réir meáchain, agus nach mó ná 1 % an cion cobhsaitheora inti	0 %	-	31.12.2024
0.2638	*ex 2916 14 00	10	Meataicrioláit 2,3-eapocsapróipile (CAS RN 106-91-2)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6190	*ex 2916 14 00	20	Meatacrioláit eitile (CAS RN 97-63-2)	0 %	-	31.12.2024
0.2951	*ex 2916 19 95	20	3,3-Démheitilpeint-4-eanáit mheitile (CAS RN 63721-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5991	*ex 2916 19 95	40	Aigéad sorbach (CAS RN 110-44-1) a bhfuiltear lena úsáid chun beathaí ainmhithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6238	ex 2916 19 95	50	2-Fluaraicrioláit mheitile (CAS RN 2343-89-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7980	ex 2916 19 95	60	2-Fluarapróp-2-eanáit mheitile (CAS RN 2343-89-7) ag a bhfuil ionacht 93 % nó níos mó de réir meáchain, bíodh inti nó ná bíodh cion darb uasmhéid 7 % den chobhsaitheoir 2,6-dé-treas-búitil-p-creasól (CAS RN 128-37-0) agus nítrít teitrebúitíolamóiniam (CAS RN 26501-54-2)	0 %	-	31.12.2025
0.7940	ex 2916 19 95	70	3-Meítíl-2-bútanóait mheitile (CAS RN 924-50-5) ag a bhfuil ionacht 99,0 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7023	ex 2916 20 00	15	Trasfhluaitrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	-	31.12.2026
0.7931	ex 2916 20 00	25	Clóiríd chioglaiheacsáncarbóinile (CAS RN 2719-27-9) ag a bhfuil ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7933	ex 2916 20 00	35	Aigéad 2-cioglapróipiolaicéiteach (CAS RN 5239-82-7) ag a bhfuil ionacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8057	ex 2916 20 00	45	Aigéad ciglipeantáncarbocsailéach (CAS RN 3400-45-1) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3463	*ex 2916 20 00	50	2,2-Demhéitíl-3-(2-meitíolpróipéinil)cioglaprópáncarbocsaláit eitile(CAS RN 97-41-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8336	ex 2916 20 00	55	Meitíl 2,2-démheitil-3-(2-meitíolpróp-1-en-1-ailcil)cioglaprópán-1-carbocsaláit(CAS RN 5460-63-9) ag a bhfuil ionacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.4931	ex 2916 20 00	60	Aigéad 3-cioglaiheicsiolpróipianach (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8352	ex 2916 20 00	65	Teafluitrin (ISO) (CAS RN 79538-32-2) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.7531	*ex 2916 20 00	70	Clóiríd chloglaprópáncarbóinile (CAS RN 4023-34-1)	0 %	-	31.12.2024
0.5421	ex 2916 31 00	10	Beansóait bheinsile (CAS RN 120-51-4)	0 %	-	31.12.2026
0.8214	ex 2916 31 00	20	Beansóait feineitile (CAS RN 94-47-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6248	ex 2916 39 90	13	Aigéad 3,5-dénitribeansóch (CAS RN 99-34-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5214	ex 2916 39 90	15	Aigéad 2-clóra-5-nitribeansóch (CAS RN 2516-96-3)	0 %	-	31.12.2026
0.7929	ex 2916 39 90	16	Aigéad 3-fluara-5-iada-4-meitilbeansóch (CAS RN 861905-94-4) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.2636	*ex 2916 39 90	20	Clóiríd 3,5-déchlóraibensóile (CAS RN 2905-62-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7845	ex 2916 39 90	22	Aigéad 6-bróma-2-fluarai-3-(trifluaraimeitil)beansóch (CAS RN 1026962-68-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.6557	ex 2916 39 90	23	Clóiríd (2,4,6-trímheitilfeinil)aicéitile (CAS RN 52629-46-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4951	ex 2916 39 90	25	Clóiríd 2-meitil-3-(4-fluaraifeinil)-próipiainile (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7827	ex 2916 39 90	27	6-Bróma-2-naftóait mheitile (CAS RN 33626-98-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4930	ex 2916 39 90	30	Clóiríd 2,4,6-trímheitilbeansóile (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5944	*ex 2916 39 90	35	4-treas-Búitilbeansóait mheitile (CAS RN 26537-19-9)	0 %	-	31.12.2024
0.8489	ex 2916 39 90	40	4-Bróma-3-(brómaimeitil)beansóait eitile (CAS RN 347852-72-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6794	ex 2916 39 90	41	Clóiríd 4-bróma-2,6-défhluaraibeansóile (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2025
0.7734	ex 2916 39 90	43	Aigéad 2-(3,5-bis(trífhluaraimeitil)feinil)-2-meitíolprópánóch (CAS RN 289686-70-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6121	*ex 2916 39 90	48	Clóiríd 3-fluaraibeansóile (CAS RN 1711-07-5)	0 %	-	31.12.2024
0.2634	*ex 2916 39 90	50	Clóiríd 3,5-démheitilbeansóile (CAS RN 6613-44-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6661	ex 2916 39 90	53	Aigéad 5-iada-2-meitilbeansóch (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4238	ex 2916 39 90	55	Aigéad 4-treas-búitilbeansóch (CAS RN 98-73-7)	0 %	-	31.12.2027
0.7678	*ex 2916 39 90	57	Aigéad 2-feiniolpróip-2-éanóch (CAS RN 492-38-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8169	ex 2916 39 90	63	2-Aigéad feinil-bhútaireach (CAS RN 90-27-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8369	ex 2916 39 90	67	Aigéad nítribeansóch (CAS RN 62-23-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.3462	*ex 2916 39 90	70	Iobúpróifein (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7117	ex 2916 39 90	73	Clóiríd (2,4-déchlóraifeinil)aicéitile (CAS RN 53056-20-5)	0 %	-	31.12.2026
0.5541	ex 2916 39 90	75	Aigéad m-tolúch (CAS RN 99-04-7)	0 %	-	31.12.2027
0.8039	ex 2916 39 90	78	Aigéad (2,5-débhromaifeinil)aicéiteach (CAS RN 203314-28-7) ag a bhfuil íonacht 98,0 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5543	ex 2916 39 90	85	Aigéad (2,4,5-trífhluaraifeinil)aicéiteach (CAS RN 209995-38-0)	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3457	*ex 2917 11 00	20	Ocsaláit bhis(p-meitilbeinsil) (CAS RN 18241-31-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4746	ex 2917 11 00	30	Ocsaláit chóbailt (CAS RN 814-89-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7563	*ex 2917 12 00	20	Adapáit bhis(3,4-eapocsaicioglaiehcilsmeitil) (CAS RN 3130-19-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4684	ex 2917 19 10	10	Malónáit démheitile (CAS RN 108-59-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5602	ex 2917 19 10	20	Malónáit dé-eitile (CAS RN 105-53-3)	0 %	-	31.12.2027
0.6089	*ex 2917 19 80	15	Bút-2-índé-óait démheitile (CAS RN 762-42-5)	0 %	-	31.12.2024
0.4790	ex 2917 19 80	30	Braisioláit eitiléine (CAS RN 105-95-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7451	*ex 2917 19 80	35	Meitiolmalónáit dé-eitile (CAS RN 609-08-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7880	ex 2917 19 80	45	Fúmaráit iarainn (CAS RN 141-01-5) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4918	ex 2917 19 80	50	Aigéad teitrideacáindé-óch (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2025
0.8302	*ex 2917 19 80	55	Aigéad mailéach (Uimh. CAS 110-16-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	3.2 %	-	31.12.2024
0.8530	*ex 2917 19 80	60	Déchlóiríd ocsailile (CAS RN 79-37-8) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.3454	*ex 2917 19 80	70	Aigéad iteacanach (CAS RN 97-65-4)	0 %	-	31.12.2024
0.8534	*ex 2917 19 80	80	Clóraiglocsaláit eitile (CAS RN 4755-77-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.2631	*ex 2917 20 00	30	Ainhidríd 1,4,5,6,7,7-heicseaclóra-8,9,10-trínórbórn-5-éin-2,3-décharbocsaileach (CAS RN 115-27-5)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2627	*ex 2917 20 00	40	Ainhidríd 3-meitil-1,2,3,6-teitrihidrotalach (CAS RN 5333-84-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2954	*ex 2917 34 00	10	Taláit dé-aillile (CAS RN 131-17-9)	0 %	-	31.12.2024
0.4945	ex 2917 39 85	20	Débhúitil-1,4-beinséindécharbocsaláit (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6796	ex 2917 39 85	25	Ainhidríd naftailéin-1,8-décharbocsaileach (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3640	ex 2917 39 85	30	Dé-ainhidríd bheinséin-1,2:4,5-teitrecarbocsaileach (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6800	ex 2917 39 85	35	1-meitil-2-nítriteareataláit (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6123	*ex 2917 39 85	40	2-Nítriteareataláit démheitile (CAS RN 5292-45-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8255	ex 2917 39 85	45	Aigéad 3-(4-clóraifeinil)glútarach (Uimh. CAS 35271-74-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6553	ex 2917 39 85	50	Aigéad-1,8-monainhidríd 1,4,5,8-naftailéinteitrecarbocsaileach (CAS RN 52671-72-4)	0 %	-	31.12.2024
0.8526	*ex 2917 39 85	55	Aigéad 3-nítritealach (CAS RN 603-11-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.6554	ex 2917 39 85	60	Dé-ainhidríd pheiriléin-3,4:9,10-teitrecarbocsaileach (CAS RN 128-69-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6366	ex 2918 19 30	10	Aigéad colach (CAS RN 81-25-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6367	ex 2918 19 30	20	Aigéad 3- α ,12- α -déhiodrocsa-5- β -colán-24-óch (aigéad dé-ocsacolach) (CAS RN 83-44-3)	0 %	-	31.12.2024
0.2950	*ex 2918 19 98	20	Aigéad L-malach (CAS RN 97-67-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8509	ex 2918 19 98	25	Aigéad (S)-2-hiodrocsa-2-feiniolaicéiteach (CAS RN 17199-29-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7702	ex 2918 19 98	30	1-Hiodrocsaicioglaipeantáncarbocsaláit eitile (CAS RN 41248-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7703	ex 2918 19 98	40	1-Hiodrocsaicioglaiheacsáncarbocsaláit eitile (CAS RN 01/01/1127)	0 %	-	31.12.2024
0.7907	ex 2918 19 98	50	Aigéad 12-hiodrocsochtaideacánóch (CAS RN 106-14-9) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó a úsáidtear chun eistir aigéid polaiglicrín-polai-12-hiodrocsochtaideacánóch a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8044	ex 2918 19 98	60	2'-(1-hiodrocsa-eitil)-3-meitil-[1,1'-défheinil]-4-carbocsaláit (R)-treas-búitile (CAS RN 1246560-92-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8422	ex 2918 19 98	70	Rac-treas-búitil 3-hiodrocsa-4-peantánóit(CAS RN 122763-67-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.3637	*ex 2918 29 00	10	Aigéid mhonaihiodrocsanaftócha	0 %	-	31.12.2024
0.5781	ex 2918 29 00	35	3,4,5-Trihiodrocsaibeansóait phróipile (CAS RN 121-79-9)	0 %	-	31.12.2027
0.8008	ex 2918 29 00	40	Aigéad 3-hiodrocsa-4-nítribeansóch (CAS RN 619-14-7) ag a bhfuil íonacht 96,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3638	*ex 2918 29 00	50	Bis[3-(3,5-dé-threas-búitil-4-hiodrocsaifeinil)próipianáit] heicsimeitiléine (CAS RN 35074-77-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5220	ex 2918 29 00	60	Eistir mheitile, eitile, próipile nó búitile d'aigéad 4-hiodrocsaibeansóch nó salainn sóidiam díobh (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 nó 4247-02-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6456	ex 2918 29 00	70	Aigéad 3,5-dé-iadasalaicileach (CAS RN 133-91-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7605	*ex 2918 30 00	25	(E)-1-eatocsa-3-ocsabút-1-éin-1-óláit; 2-Meitiolprópán-1-óláit; tiótáiniam(4+) (CAS RN 83877-91-2)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4427	*ex 2918 30 00	30	Meitil-2-beansóilbeansóait (CAS RN 606-28-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7864	ex 2918 30 00	35	Aigéad 3-ocsaicioglabútán-1-carbocsaileach ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 23761-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.8075	ex 2918 30 00	45	5-ocsó-6,7,8,9-teitrihidrea-5H-beansa[7]áinniléin-2-carbocsaláit mheitile(CAS RN 150192-89-5) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8256	ex 2918 30 00	55	3-Ocsó-peantánóait mheitile (Uimh. CAS 30414-53-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6250	ex 2918 30 00	60	Aigéad 4-ocsavailéarach (CAS RN 123-76-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6455	ex 2918 30 00	70	Aigéad 2-[4-Clóra-3-(clórasulfóinil)beansóil]beansóch (CAS RN 68592-12-1)	0 %	-	31.12.2024
0.8342	ex 2918 30 00	75	Aicéatáit 2-((1S,2R)-3-ocsó-2-peintilchioglaipheintil)mheitile (CAS RN 151716-35-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.7062	ex 2918 30 00	80	Beansóilformáit mheitile (CAS RN 15206-55-0)	0 %	-	31.12.2026
0.7344	ex 2918 30 00	85	2-Fluara-5-aigéad formailbeansóch (CAS RN 550363-85-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5857	ex 2918 30 00	87	Aicéataicéatáit eitile (CAS RN 141-97-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.2946	*ex 2918 99 90	10	3,4-Eapocsaicioglaiheacsáncarbocsaláit eapocsacioglaiheicsilmeitile (CAS RN 2386-87-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6814	ex 2918 99 90	13	Clóiríd 2-meatocsa-2-meitilbeansóile (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2025
0.5856	ex 2918 99 90	15	2,3-Eapocsa-3-feiniolbúitioráit eitile (CAS RN 77-83-8)	0 %	-	31.12.2027
0.6901	ex 2918 99 90	18	2-Hiodrocsa-2-(4-feanocsaifeinil)própánóait eitile (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2949	ex 2918 99 90	20	3-Meatocsairioláit mheitile (CAS RN 5788-17-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6147	*ex 2918 99 90	25	(E)-3-meatocsa-2-(2-clóraimeitilfeinil)-2-próipéanóáit mheitile (CAS RN 117428-51-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7256	ex 2918 99 90	27	2-Eatocsapróipianáit eitile (CAS RN 763-69-9)	0 %	-	31.12.2027
0.2948	*ex 2918 99 90	30	2-(4-Hiodrocsaifeanocsa)próipianáit mheitile (CAS RN 96562-58-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7597	*ex 2918 99 90	33	Aigéad fanaileach (CAS RN 121-34-6) ina bhfuil — cion nach mó ná 10 csm de Phallaidiam (CAS RN 7440-05-3), — cion nach mó ná 10 csm de bhiosmat (CAS RN 7440-69-9), — cion nach mó ná 14 csm d'fhormaildéad (CAS RN 50-00-0), — cion nach mó ná 1,3 % de réir meáchain d'aigéad 2,4-déhidrocsaibeansóch (CAS RN 99-50-3), — cion nach mó ná 0,5 % de réir meáchain d'fhanailin (CAS RN 121-33-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6342	ex 2918 99 90	35	Aigéad p-ainiseach (CAS RN 100-09-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7358	ex 2918 99 90	38	Déchlófop-meitil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	31.12.2027
0.2945	*ex 2918 99 90	40	Aigéad tras-4-hidrocsa-3-meatocsacionnamach (CAS RN 1135-24-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7934	ex 2918 99 90	43	Aigéad fanaileach (CAS RN 121-34-6) ag a bhfuil íonacht 98,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6224	ex 2918 99 90	45	Aicéatáit démheitile 4-meitioleaciteacóil (CAS RN 52589-39-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8066	ex 2918 99 90	48	Aigéad 2-bróma-5-meatocsaibeansóch acid (CAS RN 22921-68-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2947	*ex 2918 99 90	50	3,4,5-Trimheatocsaibeansóait mheitile (CAS RN 1916-07-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6552	ex 2918 99 90	55	Glicir-reitionáit stéaraile (CAS RN 13832-70-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2943	*ex 2918 99 90	60	Aigéad 3,4,5-trímheitiolocaibeansóach (CAS RN 118-41-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6523	ex 2918 99 90	65	Aigéad aicéatach, défhluara[1,1,2,2-teitreafluara-2-(peantafluaireatocsa)eatocsa]-, salann amóiniam (CAS RN 908020-52-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4742	ex 2918 99 90	70	Aillil-(3-meitiolbútocsa)aicéatáit (CAS RN 67634-00-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6747	ex 2918 99 90	85	Tríneisceapac-Eitil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7723	ex 2919 90 00	25	Fosfáit trífheinile (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2940	*ex 2919 90 00	30	Hiodrocsaibis[2,2'-meitiléinbis(4,6-dé-treas-búitilfeinil)fosfáit] alúmanaim (CAS RN 151841-65-5)	0 %	-	31.12.2024
0.2942	*ex 2919 90 00	35	Fosfáit 2,2'-meitiléinbis(4,6-dé-threas-bhúitilfeinile), salann monasóidiam (CAS RN 85209-91-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain, ina bhfuil cáithníní is mó ná 100 µm, a úsáidtear chun oibreáin núicléataithe a mhonarú nach mó ná 35 µm na cáithníní atá iontu (D90) de réir tomhas le teicníc scaipthe solais (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3867	*ex 2919 90 00	40	Trí-n-heicsiolfosfáit (CAS RN 2528-39-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5495	ex 2919 90 00	50	Fosfáit trí-eitile (CAS RN 78-40-0)	0 %	-	31.12.2026
0.6188	*ex 2919 90 00	60	Bis(fosfáit défheinile) bisfeanól-A (CAS RN 5945-33-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6413	ex 2919 90 00	70	Trios(2-bútocsa-eitil)fosfáit (CAS RN 78-51-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6253	ex 2920 19 00	30	2,2'-Ocsaibis(5,5-démheitil-1,3,2-dé-ocsafofairionán)-désuilfid (CAS RN 4090-51-1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2941	*ex 2920 19 00	40	Tolclófos-meitil (ISO) (CAS RN 57018-04-9) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3634	*2920 23 00		Foisfit trímheitile (CAS RN 121-45-9)	0 %	-	31.12.2024
0.4158	2920 24 00		Foisfit trí-eitile (CAS RN 122-52-1)	0 %	-	31.12.2026
0.2626	*ex 2920 29 00	10	Bis(foisfit) peinteiritríotóil O,O'-dé-ochtaideicile (CAS RN 3806-34-6)	0 %	-	31.12.2024
0.5038	ex 2920 29 00	20	Trios(meitilfeinil)foisfit (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5045	ex 2920 29 00	40	Défhóisfit bhis(2,4-déchéuimilfeinil)peinteiritríotóil (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6004	*ex 2920 29 00	50	Foiseitil-alúmanam (CAS RN 39148-24-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7898	ex 2920 29 00	80	2,4,8,10-teatraicis(1,1-démheitileitil)-6-(2-eitilheicsiolocsai)-12H-débheinsi[d,g][1,3,2]dé-ocsafosfaicin (CAS RN 126050-54-2) ina bhfuil cion 95 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 126050-54-2)	0 %	-	31.12.2024
0.8522	*ex 2920 90 10	13	Ortacarbónáit teitreitile (CAS RN 78-09-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.7559	*ex 2920 90 10	15	Carbónáit mheitile eitile (CAS RN 623-53-0)	3.2 %	-	31.12.2024
0.2605	*ex 2920 90 10	20	Décharbónáit 2,2'-ocsaidhé-eitile dé-aillile (CAS RN 142-22-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3685	*ex 2920 90 10	40	Carbónáit démheitile (CAS RN 616-38-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8297	*ex 2920 90 10	45	Carbónáit eitiléine (Uimh. CAS 96-49-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	3.2 %	-	31.12.2024
0.3868	*ex 2920 90 10	50	Décharbónáit dé-treas-búitile (CAS RN 24424-99-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8298	*ex 2920 90 10	55	Carbónáit viniléine (Uimh. CAS 872-36-6) ag a bhfuil íonacht 99,9 % nó níos mó de réir meáchain	3.2 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8299	*ex 2920 90 10	65	Carbónáit eitéiléine vinile (Uimh. CAS 4427-96-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	3.2 %	-	31.12.2024
0.8511	*ex 2920 90 10	85	Carbónáit dé-eitile (CAS RN 105-58-8) ag a bhfuil íonacht 99,9 % nó níos mó de réir meáchain	3.2 %	-	31.12.2024
0.8542	*ex 2920 90 70	10	Bóráit tris(2-próipilheiptil) (CAS RN 1488321-95-4) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.7588	*ex 2920 90 70	20	Fosfaraclóiríd dé-eitile (CAS RN 814-49-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7465	*ex 2920 90 70	30	2-Iseaprópocsa-4,4,5,5-teitriméitil-1,3,2-dé-ocsabóralán (CAS RN 61676-62-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5947	*ex 2920 90 70	60	Bis(neopeintilgliocólató)débhórón (CAS RN 201733-56-4)	0 %	-	31.12.2024
0.8490	ex 2920 90 70	70	4,4,5,5-Teitriméitil-1,3,2-dé-ocsabóralán (CAS RN 25015-63-8) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain, ina bhfuil cion nach mó ná 1 % den chobhsaitheoir trí-eitilaimín (CAS RN 121-44-8)	0 %	-	31.12.2027
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bis(pineacólató)débhórón (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2025
0.5668	ex 2921 13 00	10	Tuaslagán uisce ina bhfuil cion 63 % nó níos mó, ach nach mó ná 67 % de hidreaclóiríd chlóiríd 2-(N,N-Dé-eitilaimín)eitile	0 %	-	31.12.2024
0.3629	*ex 2921 19 99	20	Eitíol(2-meitilaillil)aimín (CAS RN 18328-90-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3631	*ex 2921 19 99	30	Aillíolaimín (CAS RN 107-11-9)	0 %	-	31.12.2024
0.8477	ex 2921 19 99	35	2-(Défhluaraimeatocsa)aicéatáit N-eitil-N-iseapróipiólprópán-2-aimín ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.7073	ex 2921 19 99	45	Hidreaclóiríd 2-clóra-N-(2-clóireitil)eatánaimín (CAS RN 821-48-7)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8562	*ex 2921 19 99	55	Hidreaclóiríd 2,2,2-trifhluaireitiolaimín (CAS RN 373-88-6) ag a bhfuil ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.6269	ex 2921 19 99	80	Táirin (CAS RN 107-35-7), a bhfuil cion 0,5 % den oibreán frithstolptha dé-ocsaíd sileacain (CAS RN 112926-00-8) curtha leis	0 %	-	31.12.2024
0.8045	ex 2921 29 00	15	Déhidreaclóiríd (2S)-própán-1,2-dé-aimín (CAS RN 19777-66-3) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3630	*ex 2921 29 00	20	Trios[3-(démheitiolaimíni)próipil]aimín (CAS RN 33329-35-0)	0 %	-	31.12.2024
0.8067	ex 2921 29 00	25	Déhidreaclóiríd N,N'-dé-ailliolprópán-1,3-dé-aimín (CAS RN 205041-15-2) ag a bhfuil ionacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3625	*ex 2921 29 00	30	Bis[3-(démheitiolaimíni)próipil]meitiolaimín (CAS RN 3855-32-1)	0 %	-	31.12.2024
0.8170	ex 2921 29 00	35	Peinti-meitil-éin-dé-aimíne (CAS RN 462-94-2) ag a bhfuil ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain, mar thuaslagán uiscí freisin ina bhfuil 50 % nó níos mó de pheinti-meitil-éin-dé-aimíne	0 %	-	31.12.2026
0.4917	ex 2921 29 00	40	Deacaimeitiléindé-aimín (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2025
0.5256	ex 2921 29 00	50	N'-[3-(démheitiolaimíni)próipil]-N,N-démheitiolprópán-1,3-dé-aimín	0 %	-	31.12.2026
0.7947	ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-teitrimetileitiléindé-aimín (CAS RN 110-18-9) ag a bhfuil ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7488	*ex 2921 30 10	10	Salann cioglaiheacsaimín aigéid 2-(4-(cioglaprópáncarbóinil)feinil)-2-meitiolprópánóch (CAS RN 1690344-90-1)	0 %	-	31.12.2024
0.5768	ex 2921 30 99	40	Cioglapróipiolumín (CAS RN 765-30-0)	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7750	ex 2921 30 99	50	Hidreacloíríd déchioglaí[1.1.1]peantán-1-aimín (CAS RN 22287-35-0)	0 %	-	31.12.2024
0.8529	*ex 2921 30 99	60	Hidreacloíríd amantaidín (CAS RN 665-66-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.3909	*ex 2921 42 00	25	2-Aimínibeinséin-1,4-déshulfónáit hidrigine sóidiam (CAS RN 24605-36-5)	0 %	-	31.12.2024
0.3978	*ex 2921 42 00	35	2-Niotranailín (CAS RN 88-74-4)	0 %	-	31.12.2024
0.3979	*ex 2921 42 00	45	2,4,5-Tríchlóránailín (CAS RN 636-30-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2620	*ex 2921 42 00	50	Aigéad 2-aimínibeinséansulfónach (CAS RN 121-47-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7739	ex 2921 42 00	55	4-Clóránailín (CAS RN 106-47-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3623	ex 2921 42 00	70	Aigéad 2-aimínibeinséin-1,4-déshulfónach (CAS RN 98-44-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3622	*ex 2921 42 00	80	4-Clóra-2-nitranailín (CAS RN 89-63-4)	0 %	-	31.12.2024
0.3687	*ex 2921 42 00	85	3,5-Déchlóránailín (CAS RN 626-43-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-Déchlóránailín (CAS RN 95-82-9)	0 %	-	31.12.2027
0.5603	ex 2921 42 00	87	N-Meitiolanailín (CAS RN 100-61-8)	0 %	-	31.12.2027
0.5617	ex 2921 42 00	88	Aigéad 3,4-déchlóránailín-6-sulfónach (CAS RN 6331-96-0)	0 %	-	31.12.2027
0.2617	*ex 2921 43 00	20	Aigéad 4-aimín-6-clóratolúéin-3-sulfónach (CAS RN 88-51-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8433	ex 2921 43 00	25	6-Clóra- α,α,α -trifhluara-m-tolúidín(CAS RN 121-50-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.2615	*ex 2921 43 00	30	3-Niotra-p-tolúidín (CAS RN 119-32-4)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8568	*ex 2921 43 00	35	3-Clóra-o-tolúidín (CAS RN 87-60-5) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.3980	ex 2921 43 00	40	Aigéad 4-aimíneatolúéin-3-sulfónach (CAS RN 88-44-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5124	ex 2921 43 00	60	3-Aimínibeinsithrífluairíd (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2025
0.7583	*ex 2921 43 00	70	5-Bróma-4-fluara-2-meitiolanailín (CAS RN 627871-16-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3621	*ex 2921 44 00	20	Défhéiniolaimín (CAS RN 122-39-4)	0 %	-	31.12.2024
0.2618	ex 2921 45 00	20	Aigéad 2-aimíneanaftailéin-1-déshulfónach (CAS RN 117-62-4) nó ceann dá shalainn sóidiam (CAS RN 19532-03-7) nó (CAS RN 62203-79-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7628	*ex 2921 45 00	30	Aigéad (5 nó 8)-aimíneanaftailéin-2-sulfónach (CAS RN 51548-48-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5994	ex 2921 45 00	50	Aigéad 7-aimíneanaftailéin-1,3,6-trishulfónach (CAS RN 118-03-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-Naiftiolaimín (CAS RN 134-32-7)	0 %	-	31.12.2027
0.7629	*ex 2921 45 00	80	Aigéad 2-aimíneanaftailéin-1-sulfónach (CAS RN 81-16-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3618	*ex 2921 49 00	20	Peindémheatailín (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3.5 %	-	31.12.2024
0.7705	ex 2921 49 00	30	4-Iseapróipiolanailín (CAS RN 99-88-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7592	*ex 2921 49 00	35	2-Eitiolanailín (CAS RN 578-54-1)	0 %	-	31.12.2024
0.2609	*ex 2921 49 00	40	N-1-naiftiolanailín (CAS RN 90-30-2)	0 %	-	31.12.2024
0.8019	ex 2921 49 00	45	2-(4-Défhéinil)aimín-9,9-démheitiolfluairéin (CAS RN 897671-69-1) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8020	ex 2921 49 00	55	2-(2-Défhéinil)aimín-9,9-démheitiolfuairéin (CAS RN 1198395-24-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6-Dé-iseapróipiolanailín (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2025
0.8059	ex 2921 49 00	65	Bis-(9,9-démheitiolfuairéin-2-il)aimín (CAS RN 500717-23-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8558	*ex 2921 49 00	75	N-Meitol-1-(1-naifil)meatánaimín (CAS RN 14489-75-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.3981	*ex 2921 51 19	30	Sulfáit 2-meitol-p-feiniléindé-aimín (CAS RN 615-50-9)	0 %	-	31.12.2024
0.4184	ex 2921 51 19	40	p-Feiniléindé-aimín (CAS RN 106-50-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4498	ex 2921 51 19	50	Monaclóraidíorthaigh agus déchlóraidíorthaigh p-feiniléindé-aimín agus p-dé-aimineatolúéine	0 %	-	31.12.2024
0.5995	ex 2921 51 19	60	Aigéad 2,4-dé-aiminibeinséansulfónach (CAS RN 88-63-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7894	ex 2921 51 90	10	N-(4-clóirafeinil)beinséin-1,2-dé-aimín (CAS RN 68817-71-0) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.2612	*ex 2921 59 90	15	Meascán d'isiméirí 3,5-dé-eititolúéindé-aimín (CAS RN 68479-98-1)	0 %	-	31.12.2028
0.3785	ex 2921 59 90	30	Déhidreaclóiríd 3,3'-déchlóraibeinsidéine (CAS RN 612-83-9)	0 %	-	31.12.2027
0.3870	*ex 2921 59 90	40	Aigéad 4,4'-dé-aimínistilbéin-2,2'-désulfónach (CAS RN 81-11-8)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7860	ex 2922 19 00	15	Tuaslagán uiscí, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 73 % de 2-amíni-2-meitiol-1-própánól (CAS RN 124-68-5) nó níos mó ná sin, — cion 4,5 % d'uisce (CAS RN 7732-18-5) nó níos mó ná sin, ach cion nach mó ná 27 %	0 %	-	31.12.2024
0.5757	ex 2922 19 00	20	Hidreaclóiríd 2-(2-meatocsaifeanocsa)eitiolaimín (CAS RN 64464-07-9)	0 %	-	31.12.2027
0.7946	ex 2922 19 00	29	N-Meitiol-N-(2-hiodrocsa-eitil)-p-tolúidín (CAS RN 2842-44-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3617	*ex 2922 19 00	30	N,N,N',N'-Teitriméitil-2,2'ocsaibis(eitiolaimín) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	-	31.12.2024
0.8337	ex 2922 19 00	33	2-Meatocsaetán-1-aimín (CAS RN 109-85-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.6947	ex 2922 19 00	35	Eatánól 2-[2-(démheitiolaimíni)eatocsa] (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7179	ex 2922 19 00	40	4-Meitiolbeinséansulfónáit (R)-1-((4-aimín-2-bróma-5-fluaraifeinil)aimíni)-3-(beinsioloocsa)própán-2-óil (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7480	*ex 2922 19 00	45	2-Meatocsaimeitil-p-feiniléindé-aimín (CAS RN 337906-36-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3616	ex 2922 19 00	53	2-(2-Meatocsaifeanocsa)eatánaimín (Uimh. CAS 1836-62-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7587	*ex 2922 19 00	55	3-Aimíonadamantán-1-ól (CAS RN 702-82-9)	0 %	-	31.12.2024
0.3871	*ex 2922 19 00	60	2,2'-Ocsaibis(eitiolaimín) N,N,N'-trímheitiol-N'-(2-hiodrocsa-eitil) (CAS RN 83016-70-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5905	*ex 2922 19 00	65	tras-4-Aimínicioglaieacsánól (CAS RN 27489-62-9)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7935	ex 2922 19 00	70	2-Beinsiolaímíneatól (CAS RN 104-63-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5986	*ex 2922 19 00	75	2-Eatocsa-eitiolaímín (CAS RN 110-76-9)	0 %	-	31.12.2024
0.4665	ex 2922 19 00	80	N-[2-[2-(démheitiolaímín)eatocsa]eítíl]-N-meitil-1,3-própáindé-aimín (CAS RN 189253-72-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5911	*ex 2922 19 00	85	(1S,4R)-cis-4-Aimín-2-cioglaipeintéin-1-meatól-D-tartráit (CAS RN 229177-52-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5996	ex 2922 21 00	10	Aigéad 2-aimín-5-hiodrocsanaftailéin-1,7-déshulfónach (CAS RN 6535-70-2)	0 %	-	31.12.2024
0.2703	ex 2922 21 00	30	Aigéad 6-aimín-4-hiodrocsanaftailéin-2-sulfónach (CAS RN 90-51-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2704	*ex 2922 21 00	40	Aigéad 7-aimín-4-hiodrocsanaftailéin-2-sulfónach (CAS RN 87-02-5)	0 %	-	31.12.2024
0.3873	ex 2922 21 00	50	4-Aimín-5-hiodrocsanaftailéin-2,7-déshulfónáit hidrigine sóidiam (CAS RN 5460-09-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5997	*ex 2922 21 00	60	Aigéad 4-aimín-5-hiodrocsanaftailéin-2,7-déshulfónach ag a bhfuil íonacht 80 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 90-20-0)	0 %	-	31.12.2024
0.8564	*ex 2922 29 00	13	2-(4-Clóraifeanosca)-5-(tríhluaraiméitíl)anailín (CAS RN 349-20-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.2702	*ex 2922 29 00	20	3-Aimínífeanól (CAS RN 591-27-5)	0 %	-	31.12.2024
0.3982	*ex 2922 29 00	25	5-Aimín-o-créasól (CAS RN 2835-95-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aimínífeanocsa)eatán (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2025
0.7642	*ex 2922 29 00	33	o-Feinitidín (CAS RN 94-70-2)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6634	ex 2922 29 00	63	Aclóinifein (ISO) (CAS RN 74070-46-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4627	ex 2922 29 00	65	4-Trífluaraimeatocsanailín (CAS RN 461-82-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7481	*ex 2922 29 00	67	4-Clóra-2,5-démheatocsanailín (CAS RN 6358-64-1)	0 %	-	31.12.2024
0.2692	*ex 2922 29 00	70	4-Níotra-o-ainisídín (CAS RN 97-52-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7026	ex 2922 29 00	73	Tiafosfáit tris(4-aimínifeinil) (CAS RN 52664-35-4)	0 %	-	31.12.2026
0.4956	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aimíneitil)feanól (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2025
0.2696	*ex 2922 29 00	80	3-Dé-eitiolaimínifeanól (CAS RN 91-68-9)	0 %	-	31.12.2024
0.5898	*ex 2922 29 00	85	Hidreaclóiríd 4-beinsiolocsanailín (CAS RN 51388-20-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2690	*ex 2922 39 00	10	Aigéad 1-aimín-4-bróma-9,10-dé-ocsó-antraicéin-2-sulfónach agus salainn de	0 %	-	31.12.2024
0.4914	ex 2922 39 00	20	2-Aimín-5-clóraibeinsifeanón (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7713	ex 2922 39 00	30	(2-Fluaraifeinil)-[2-(meitiolaimíni)-5-nítrifeinil]meatánón (CAS RN 735-06-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6761	ex 2922 39 00	35	5-Clóra-2-(meitiolaimín)beinsifeanón (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7800	ex 2922 39 00	40	4,4'-Bis(dé-eitiolaimín)beinsifeanón (CAS RN 90-93-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7371	ex 2922 39 00	45	2-Aimíni-3,5-débhromaibeansaildéad (CAS RN 50910-55-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3546	*ex 2922 43 00	10	Aigéad antrainileach (CAS RN 118-92-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3547	*ex 2922 49 85	10	Aspartáit ornaitín (INN) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7853	ex 2922 49 85	13	Aigéad glicionáit—4-meitilbeinséin-1-sulfónach beinsile (1/1) (CAS RN 1738-76-7) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5037	ex 2922 49 85	17	Glicín (CAS RN 56-40-6) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó, bíodh méid nach mó ná 5 % den oibreán frithstolptha dé-ocsaíd sileacain (CAS RN 112926-00-8) curtha leis nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2025
0.5619	ex 2922 49 85	20	Aigéad 3-aimín-4-clóraibeansóch (CAS RN 2840-28-0)	0 %	-	31.12.2027
0.8162	ex 2922 49 85	23	2-Eitiheicsil 4-aimíbeansóait (CAS RN 26218-04-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6340	ex 2922 49 85	25	2-Aimíbeinséin-1,4-décharbocsaláit démheitle (CAS RN 5372-81-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8234	ex 2922 49 85	33	Aigéad 4-aimín-2-clóraibeansóch (Uimh. CAS 2457-76-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.3544	*ex 2922 49 85	40	Norvailín	0 %	-	31.12.2024
0.8236	ex 2922 49 85	43	Mailéait 4-(démheitiolaimín)bút-2-anóáite (E)-eitile (Uimh. CAS 1690340-79-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.3983	ex 2922 49 85	50	D(-)-Déhidraifeinilglicín (CAS RN 26774-88-9)	0 %	-	31.12.2024
0.8340	ex 2922 49 85	53	(S)-eítíl 3-aimíni-3-feinilprópánóait heimi((2R,3R)-2,3-déhidrocsasucsainéit) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.4239	ex 2922 49 85	60	Eítíl-4-démheitiolaimíbeansóait (CAS RN 10287-53-3)	0 %	-	31.12.2027
0.6650	ex 2922 49 85	65	Hidreaclóiríd aimíneamalónáite dé-eitile (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2025
0.4426	*ex 2922 49 85	70	2-Eítílheicsil-4-démheitiolaimíbeansóait (CAS RN 21245-02-3)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7254	ex 2922 49 85	75	Hidreacloíríd eistir iseapróipile L-alainín (CAS RN 62062-65-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6100	*ex 2922 49 85	80	Aigéad 12-aimíneadóideacánóch (CAS RN 693-57-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7020	ex 2922 50 00	10	Hidreacloíríd aigéid 2-(2-(2-aimíneatocsa)eatocsa)aicéitigh (CAS RN 134979-01-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5-Dé-iadaitíorínín (CAS RN 1041-01-6)	0 %	-	31.12.2027
0.4702	ex 2922 50 00	20	Hidreacloíríd 1-[2-aimín-1-(4-meatocsaifeinil)-eítíl]-cioglaíheacsánóil (CAS RN 130198-05-9)	0 %	-	31.12.2024
0.8445	ex 2922 50 00	25	L-Tréoinín (CAS RN 72-19-5)	0 %	-	31.12.2027
0.7523	*ex 2922 50 00	35	Hidreacloíríd aigéid (2S)-2-aimín-3-(3,4-démheatocsaifeinil)-2-meitíolprópánóch (CAS RN 5486-79-3)	0 %	-	31.12.2024
0.8473	ex 2922 50 00	45	Hidreacloíríd (S)-2-aimínea-2-(3-fluara-5-meatocsaifeinil)eatánól (CAS RN 2095692-22-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.8364	ex 2922 50 00	55	1-{{4-(Beinsiloca)feinil}}-2-(démheitiolaimíni)eítíl}cioglaíheicséanl (CAS RN 93413-61-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.8325	ex 2922 50 00	65	[4-{{2-(démheitiolaimíni)eatocsa}}feinil] (4-hiodrocsaifeinil)meatánón (CAS RN 173163-13-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.2681	*ex 2922 50 00	70	Aicéatáit 2-(1-hiodrocsaicioglaíheicsil)-2-(4-meatocsaifeinil)eitiolamóiniam	0 %	-	31.12.2024
0.6226	ex 2923 10 00	10	Teitrihiodráit chlóiride choilín fosfairile chailciam (CAS RN 72556-74-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3543	*ex 2923 90 00	10	Hiodrocsaid teitrimetiolamóiniam, i bhfoirm tuaslagán uisce ina bhfuil cion 25 % (\pm 0,5 %), de réir meáchain, de hiodrocsaid teitrimetiolamóiniam	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4499	*ex 2923 90 00	25	Molabdáit teitricis(démheitildétheitrideiciolamóiniam) (CAS RN 117342-25-3)	0 %	-	31.12.2024
0.8159	ex 2923 90 00	30	Hidreabhóráit teitreatútiolamóiniam (CAS RN 33725-74-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.7879	ex 2923 90 00	50	Hidreacloíríd béitín (CAS RN 590-46-5) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7089	ex 2923 90 00	55	Bróimíd teitreatútiolamóiniam (CAS RN 1643-19-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7615	*ex 2923 90 00	65	Hiodrocsaíd N,N,N-trímheitil-tríchiogla[3.3.1.13,7]deacán-1-aiminiam (CAS RN 53075-09-5) i bhfoirm tuaslagán uisce ina bhfuil cion 17,5 % nó níos mó ach nach mó ná 27,5 %, de réir meáchain, de hiodrocsaíd N,N,N-trímheitil-tríchiogla[3.3.1.13,7]deacán-1-aiminiam	0 %	-	31.12.2024
0.3538	*ex 2923 90 00	70	Hiodrocsaíd teitreapróipiolumóiniam, i bhfoirm tuaslagán uisce ina bhfuil: — cion 40 % (\pm 2 %) de hiodrocsaíd teitreapróipiolum de réir meáchain, — cion 0,3 % nó níos lú de charbónáit de réir meáchain, — cion 0,1 % nó níos lú de thríphróipiolumóiniam de réir meáchain, — 500 mg/kg nó níos lú de bhróimíd agus — 25 mg/kg nó níos lú de photaisiam agus sóidiam, agus iad sin arna meá le chéile	0 %	-	31.12.2024
0.5063	ex 2923 90 00	75	Hiodrocsaíd teitritiolumóiniam, i bhfoirm tuaslagán uisce ina bhfuil: — cion 35 % (\pm 0,5 %) de hiodrocsaíd teitritiolumóiniam de réir meáchain, — cion nach mó ná 1 000 mg/kg de chlóiríd, — cion nach mó ná 2 mg/kg d'iarann agus — cion nach mó ná 10 mg/kg de photaisiam,	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3536	*ex 2923 90 00	80	Clóiríd dé-aillildémheitiolamóiniam (CAS RN 7398-69-8), i bhfoirm tuaslagáin uisce ina bhfuil cion 63 % nó níos mó ach nach mó ná 67 % de chlóiríd dé-aillildémheitiolamóiniam de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.6410	ex 2923 90 00	85	Clóiríd N,N,N-trímheitiolanaíliniam (CAS RN 138-24-9)	0 %	-	31.12.2024
0.2678	*ex 2924 19 00	10	Aigéad 2-aicriolaimíd-2-meitiolprópánsulfónach (CAS RN 15214-89-8) nó a shalann sóidiam (CAS RN 5165-97-9) nó a shalann amóiniam (CAS RN 58374-69-9)	0 %	-	31.12.2024
0.8561	*ex 2924 19 00	13	N-(treas-Bútoacsacarbóinil)glicín (CAS RN 4530-20-5) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.6227	ex 2924 19 00	15	Clóiríd N-eitille N-meitiolcarbamáile (CAS RN 42252-34-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8000	ex 2924 19 00	18	Aicrioláit 2-(((búitiolaimín)carbóinil)ocsa)eitile (CAS RN 63225-53-6) ag a bhfuil ionacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8027	ex 2924 19 00	28	Aigéad (2S)-2-aimínea-5-(carbamáil-aimínea)peantánóch ; Aigéad 2-hiodrocsabútáindé-óch (CAS RN 54940-97-5) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3535	*ex 2924 19 00	30	2-Aicéataimíd-3-clórapróipianáit mheitile (CAS RN 87333-22-0)	0 %	-	31.12.2024
0.8030	ex 2924 19 00	33	Aigéad (2S)-2-aimínea-5-(carbamáil-aimínea)peantánóch ; Aigéad 2-hiodrocsabútáindé-óch (1:1) (CAS RN 70796-17-7) ag a bhfuil ionacht 98,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6549	ex 2924 19 00	35	Aicéataimíd (CAS RN 60-35-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8041	ex 2924 19 00	38	Aicéataimídeamalónáit dé-eitile (CAS RN 1068-90-2) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8049	ex 2924 19 00	43	Hidreaclóiríd eistir mheitile N6-(treas-bútoacsacarbóinil)-L-lisín (CAS RN 2389-48-2) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8283	ex 2924 19 00	48	Clóiríd N,N-démheitiolcarbamóil (Uimh. CAS 79-44-7) ag a bhfuil ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8429	ex 2924 19 00	53	Tuaslagán uiscí de hidreaclóiríd phrómacarbóin (ISOM)(CAS RN 25606-41-1), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 64 % nó níos mó ach nach mó ná 68 % de hidreaclóiríd phrómacarbóin	0 %	-	31.12.2027
0.7060	ex 2924 19 00	55	Búitíolcarbamáit 2-próipinile (CAS RN 76114-73-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4160	ex 2924 19 00	60	N,N-démheitiolaicriolaimíd (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7482	*ex 2924 19 00	65	2,2,2-trífluaraicéataimíd (CAS RN 354-38-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4380	*ex 2924 19 00	70	Meitíolcarbamáit (CAS RN 598-55-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5605	ex 2924 19 00	80	Teitrebúitíolúiré (CAS RN 4559-86-8)	0 %	-	31.12.2027
0.5998	ex 2924 21 00	20	Hidreaclóiríd (3-aimínifeinil)úiré (CAS RN 59690-88-9)	0 %	-	31.12.2024
0.3533	*2924 25 00		Alaclór (ISO), (CAS RN 15972-60-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6047	ex 2924 29 70	12	Aigéad 4-(aicétiolaimíni)-2-aimínibeinséansulfónach (CAS RN 88-64-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3534	*ex 2924 29 70	15	Aicéiteaclór (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6266	ex 2924 29 70	17	2-(Trífluaraimeitil)beansaimíd (CAS RN 360-64-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6363	ex 2924 29 70	19	2-[[2-(Beinsioloacsacarbóiniolaimíni)aicétil]aimíni]próipianach (CAS RN 3079-63-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4685	ex 2924 29 70	20	2-Clóra-N-(2-eitil-6-meitilfeinil)-N-(própán-2-íolocsaimetil)aicéataimíd (CAS RN 86763-47-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6568	ex 2924 29 70	23	Beanalacsail-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8153	ex 2924 29 70	25	2-[2-(Meatocsacarbóinil-feinil-aimíni)-feinil]-aigéad aicéiteach (CAS RN 353497-35-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.7118	ex 2924 29 70	30	4-(4-Meitol-3-nitribeansóilaimíni)beinséansulfónáit sóidiam (CAS RN 84029-45-8)	0 %	-	31.12.2026
0.8235	ex 2924 29 70	32	N-(4-aimín-2-eatocsaifeiniol)aicéataimíd (Uimh. CAS 848655-78-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8161	ex 2924 29 70	35	N-(1,1-Démheitleitil)-4-aimíni-beansaimíd (CAS RN 93483-71-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8258	ex 2924 29 70	36	N,N'-(2-clórai-5-meitol-1,4-feiniléin)bios[3-ocsóbútaraimíd] (Uimh. CAS 41131-65-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6110	*ex 2924 29 70	37	Beaflubútaimíd (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8595	*ex 2924 29 70	38	2-Meitol-2-própáinil{(2S,3R)-3-hidrocsa-4-[(2-meitolpróipil)aimínea]-1-feinil-2-bútainil}carbamáit (CAS RN 160232-08-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Feiniléinbis[3-ocsabúitioraimíd] (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2025
0.5127	ex 2924 29 70	45	Própocsúr (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8183	ex 2924 29 70	46	S-Meitleaclór (ISO) (CAS RN 87392-12-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.7841	ex 2924 29 70	47	(1-aimín-3-(4-iadaifeiniol)-1-ocsaprópáin-2-íol)carbamáit (S)-treas-bhúitile (CAS RN 868694-44-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8381	ex 2924 29 70	48	(3R)-N-(treas-bhútoacsacarbóinil)-3-aimín-4-(2,4,5-trífluaraifeinil)aigéad bútanóch (CAS RN 486460-00-8) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8346	ex 2924 29 70	49	treas-Búitil [(1R,2S,5S)-2-aimín-5-(démheitolcarbaimil)cioglaiheicisil]eatáindé-óáit charbamáite (CAS RN 1210348-34-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.8184	ex 2924 29 70	52	Socsaimíd (ISO) (CAS RN 156052-68-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-Aimín-N-[4-(aimíneacarbóinil)feinil]beansaimíd (CAS RN 74441-06-8)	0 %	-	31.12.2027
0.8362	ex 2924 29 70	54	2-{{4-(Beinsiloca)feinil}-N,N-démheitilaicéataimíd (CAS RN 919475-15-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-démheitil-1,4-feiniléin)bis[3-ocsabútaraimíd] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2025
0.8315	ex 2924 29 70	56	Vailifeanaláit (ISO) (CAS RN 283159-90-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.8043	ex 2924 29 70	58	2-clóra-N-[1-(4-clóra-3-fluaraifeinil)-2-meitilprópán-2-il]aicéataimíd (CAS RN 787585-35-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6767	ex 2924 29 70	62	2-Clóraibbeansaimíd (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6766	ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-Déchlóra-5-fluara[1,1'-dífheinil]-2-il)aicéataimíd (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2025
0.7632	*ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-Déchlóra-1,4-feiniléin)bis[3-ocsabúitioraimíd] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7582	*ex 2924 29 70	70	N-[(Beinsiloca)carbóinil]glicil-N-[(2S)-1-{4-{{treas-bútoacarbóinil}oca}feinil}-3-hidrocsaprópán-2-il]-L-alainíonaimíd	0 %	-	31.12.2024
0.6480	ex 2924 29 70	73	Naprópaimíd (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2672	*ex 2924 29 70	75	3-Aimín-p-ainíseanilíd (CAS RN 120-35-4)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8060	ex 2924 29 70	78	Aigéad 5-aimínea-3-(4-clóraifeinil)-5-ocsaipentánóch (CAS RN 1141-23-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.2673	*ex 2924 29 70	85	p-Aimínibeansaimíd (CAS RN 2835-68-9)	0 %	-	31.12.2024
0.4495	*ex 2924 29 70	88	5'-Clóra-3-hidrocsa-2'-meitil-2-naftainilíd (CAS RN 135-63-7)	0 %	-	31.12.2024
0.4493	*ex 2924 29 70	89	Flutolaimil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	-	31.12.2024
0.3690	*ex 2924 29 70	91	3-Hidrocsa-2'-meatocsa-2-naftainilíd (CAS RN 135-62-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3691	ex 2924 29 70	92	3-Hidrocsa-2-naftainilíd (CAS RN 92-77-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3692	*ex 2924 29 70	93	3-Hidrocsa-2'-meitil-2-naftainilíd (CAS RN 135-61-5)	0 %	-	31.12.2024
0.3693	*ex 2924 29 70	94	2'-Eatocsa-3-hidrocsa-2-naftainilíd (CAS RN 92-74-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3863	*ex 2924 29 70	97	Mona-aimíd aigéid 1,1-cioglaiheacsáindé-aicéitigh (CAS RN 99189-60-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3526	*ex 2925 11 00	20	Siúicrín agus a shalann sóidiam	0 %	-	31.12.2024
0.2674	*ex 2925 19 95	10	N-Feiniolmailéimíd (CAS RN 941-69-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Teitrihidrisiondól-1,3-dé-ón (CAS RN 4720-86-9)	0 %	-	31.12.2027
0.5740	ex 2925 19 95	30	N,N'-(m-Feiniléin)démhailéimíd (CAS RN 3006-93-7)	0 %	-	31.12.2027
0.8013	ex 2925 19 95	40	N-Iadasucsainimíd (CAS RN 516-12-1) ag a bhfuil íonacht 98,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.2934	*ex 2925 29 00	10	Déchioglaiheicsiolcarbaidhé-imíd (CAS RN 538-75-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5891	*ex 2925 29 00	20	Hidreaclóiríd N-[3-(démheitiolaimíni)próipil]-N'-eitiolcarbaidhé-imíde (CAS RN 25952-53-8)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8339	ex 2925 29 00	25	1-(3-(2-Hiodrocsai-eítíl)feinil)meatánsulfónáit ghuainidíniaim (CAS RN 2101429-50-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.7749	ex 2925 29 00	40	N-aimidíneasarcáisín (CAS RN 57-00-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7832	ex 2925 29 00	50	Clóiríd (chlóraimeitiléin)démheitolimíniam (CAS RN 3724-43-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8033	ex 2925 29 00	60	Aicéatáit formaimidín (CAS RN 3473-63-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8040	ex 2925 29 00	70	Bróimíd bhrómaimeitiléin(démheitol)asainiam (CAS RN 24774-61-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6258	ex 2926 90 70	16	Eistear meitile aigéid 4-ciana-2-nítribeansóch (CAS RN 52449-76-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6934	ex 2926 90 70	17	Cipirmeitrin (ISO) gona steiré-isiméirí (CAS RN 52315-07-8) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7408	ex 2926 90 70	18	Fluimeitrin (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	31.12.2027
0.7466	*ex 2926 90 70	19	Aicéitínitríl 2-(4-aimín-2-clóra-5-meitilfeinil)-2-(4-clóraifeinil) (CAS RN 61437-85-2)	0 %	-	31.12.2024
0.2668	ex 2926 90 70	20	2-(m-Beansóilfeinil)próipianainitríl (CAS RN 42872-30-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7458	*ex 2926 90 70	21	4-Bróma-2-clóraibeinsinitríl (CAS RN 154607-01-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7514	*ex 2926 90 70	22	Aicéitínitríl (CAS RN 75-05-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6109	*ex 2926 90 70	23	Aicrinitrín (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7805	ex 2926 90 70	24	2-Hiodrocsa-2-meitolpróipianainitríl (CAS RN 75-86-5) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-Débhroma-3-nítrileapróipianaimíd (CAS RN 10222-01-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6259	ex 2926 90 70	26	Ciafluitrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) ag a bhfuil íonacht 95,5 % nó níos mó de réir meáchain, a úsáidtear chun táirgí bithicéimeacha a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6149	*ex 2926 90 70	27	Ciahalafof-búitil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	-	31.12.2024
0.8321	ex 2926 90 70	28	3-Bróma-6-clóra-2-fluarabheinsínitril (CAS RN 943830-79-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.7430	ex 2926 90 70	29	2-Cioglaieicilidéin-2-feinilaicéitínitril (CAS RN 10461-98-0) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-Déchlóra-3,6-dé-ocsaicloglaieicisil-1,4-dé-éin-1,2-décharbainitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	-	31.12.2026
0.8462	ex 2926 90 70	31	Lambda-ciahalaítrin (ISO) (CAS RN 91465-08-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deiltemeitrin(ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	31.12.2027
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-Ciana-2-meatocsaibeansaildéad (CAS RN 21962-45-8)	0 %	-	31.12.2026
0.6970	*ex 2926 90 70	40	Aigéad 2-(4-cianaifeiniolaimin)aicéiteach (CAS RN 42288-26-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3522	*ex 2926 90 70	50	Eistir aigéid chianaicéitigh d'aileil nó d'alcoisailcil	0 %	-	31.12.2024
0.8217	ex 2926 90 70	56	2-cianai-2-próipilpeantánóait mheitile (CAS RN 66546-92-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.4182	ex 2926 90 70	61	Aigéad 1-dénitribeansóch (CAS RN 5537-71-3)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4644	ex 2926 90 70	64	Eisfeanvailéaráit (CAS RN 66230-04-4) ag a bhfuil íonacht, de réir meáchain, 83 % nó níos mó i meascán dá hisiméirí féin	0 %	-	31.12.2024
0.4802	ex 2926 90 70	70	Meataicrilínitríl (CAS RN 126-98-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2543	ex 2926 90 70	74	Clóratailíníl (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3521	ex 2926 90 70	75	2-Ciana-2-eitil-3-meitilheacsánóáit eitle (CAS RN 100453-11-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3516	*ex 2926 90 70	80	2-Ciana-2-feiniolbúitioráit eitle (CAS RN 718-71-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3514	*ex 2926 90 70	86	Eitiléindé-aimínteatraicéitínitríl (CAS RN 5766-67-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3515	*ex 2926 90 70	89	Búitiorainitríl (CAS RN 109-74-0)	0 %	-	31.12.2024
0.2667	*ex 2927 00 00	10	Déhidreaclóiríd 2,2'-démheitil-2,2'-asóidhéphróipianaimidín	0 %	-	31.12.2024
0.2665	*ex 2927 00 00	20	Sulfáit hidrigine 4-anailín-2-meatocsaibeinséindé-asóiniam (CAS RN 36305-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-asóibis(4-meatocsa-2,4-démheitiolvailéirínitríl) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	31.12.2027
0.2810	*ex 2927 00 00	30	Aigéad 4'-aimíonasóibeinséin-4-sulfónach (CAS RN 104-23-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6306	ex 2927 00 00	35	C.C'-Asóidhé(formaimid) (CAS RN 123-77-3) i bhfoirm púdair bhúí ag a bhfuil teocht dianscaoilte 180°C nó níos mó ach nach mó ná 220°C, a úsáidtear mar oibreán cúrtha chun roisíní teirmeaplaisteacha, leaistiméir agus cúr poileitéine trasnasctha a mhonarú	0 %	-	31.12.2024
0.3984	*ex 2927 00 00	60	Aigéad 4,4'-déchiana-4,4'-asóidhévailéarach (CAS RN 2638-94-0)	0 %	-	31.12.2024
0.2661	*ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-dé-treas-búitil-4-hidrocsaisfeinil)-N,N'-déphróipianaimid (CAS RN 32687-78-8)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6479	ex 2928 00 90	13	Ciamocsáinil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6548	ex 2928 00 90	18	Ocsáim aicéatóin (CAS RN 127-06-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.6871	ex 2928 00 90	23	Meatabróimúrón (ISO) (CAS RN 3060-89-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4929	ex 2928 00 90	25	Ocsáim aicéataildéid (CAS RN 107-29-9) i dtuaslagán uisce	0 %	-	31.12.2025
0.6985	ex 2928 00 90	28	Ocsáim pheantán-2-óin (CAS RN 623-40-5)	0 %	-	31.12.2026
0.5438	ex 2928 00 90	30	N-iseapróipilhidrocsalaimín (CAS RN 5080-22-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7448	*ex 2928 00 90	33	Hidreaclóiríd 4-clóraifeinilhidraisín (CAS RN 1073-70-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8061	ex 2928 00 90	38	Tuaslagán uisce de chlóiríd mheatocsamóiniam (CAS-RN 593-56-6), ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de chlóiríd mheatocsamóiniam — cion nach mó ná 4 % d'aigéad hidreaclórach	0 %	-	31.12.2025
0.2659	*ex 2928 00 90	40	O-Eitilhidrocsalaimín, i bhfoirm tuaslagáin uisce (CAS RN 624-86-2)	0 %	-	31.12.2024
0.8093	ex 2928 00 90	43	Bróimíd 2-(3-meatocsa-3-ocsópróipil)-1,1,1-trímheitilhidraisíniam (CAS RN 106966-25-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5919	*ex 2928 00 90	45	Teabúifeanóisid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	-	31.12.2024
0.8158	ex 2928 00 90	48	1-[[[1H-Fluaran-9-ilmeatocsi]carbóinil]ocsa]pioróilidín-2,5-dé-ón (CAS RN 82911-69-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6635	ex 2928 00 90	50	Tuaslagán uisce de shalann déshóidiam aigéid 2,2' (hidrocsa-imíni) biseatánsulfónaigh (CAS RN 133986-51-3) ag a bhfuil cion salainn is mó ná 33,5 % ach nach mó ná 36,5 % de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8474	ex 2928 00 90	53	Clóra[(4-meatocsaifeinil)hidrasónó]aicéatáit eitile (CAS RN 27143-07-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.5918	*ex 2928 00 90	55	Carbónáit hidrigine aimíneaguainidiam (CAS RN 2582-30-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6364	ex 2928 00 90	65	Hidreaclóiríd leathcharbasóin phrópánáil 2-aimin-3-(4-hidrocsaifeinil)	0 %	-	31.12.2024
0.4544	*ex 2928 00 90	70	Ocsaím bhútánóin (CAS RN 96-29-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5228	ex 2928 00 90	75	Meataflumasón (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	-	31.12.2026
0.3510	*ex 2928 00 90	80	Ciafluifeanaimid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	-	31.12.2024
0.4714	ex 2929 10 00	15	Dé-isicianáit 3,3'-démheitildéfheinil-4,4'-dé-ile (CAS RN 91-97-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5827	ex 2929 10 00	20	Isicianáit bhúitile (ISO) (CAS RN 111-36-4)	0 %	-	31.12.2027
0.4188	ex 2929 10 00	35	1,3-Bios(isicianáitmeitil)beinséin (CAS RN 3634-83-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.2660	*ex 2929 10 00	40	Isicianáit m-iseapróipéinil- α , α -démheitilbeinsile (CAS RN 2094-99-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5033	ex 2929 10 00	45	2,5 (agus 2,6)-Bios(isicianáitmeitil)déchioglaí[2.2.1]heaptán (CAS RN 74091-64-8) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.2657	*ex 2929 10 00	50	Dé-isicianáit m-feiniléndé-iseapróipilidéine (CAS RN 2778-42-9)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3509	*ex 2929 10 00	60	Meascán isiméirí de dhé-isicianáit trímheitilheicsimeitiléine	0 %	-	31.12.2024
0.8451	ex 2929 10 00	65	Isicianáit eitile (CAS RN 109-90-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.8171	ex 2929 90 00	40	Trí-aimid N-búitiofosfaraidétióáite (CAS RN 94317-64-3) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8172	ex 2929 90 00	50	Trí-aimid N-próipiofosfaraidétióáite (CAS RN 916809-14-8) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prósulfacarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.5278	ex 2930 20 00	50	2-Iseapróipil-eitil-tiacarbamáit (CAS RN 141-98-0) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8036	ex 2930 90 98	11	Hidreaclóirid (2S)-2-aimínea-3-[3-(meatánsulfóinilfeinil)]própánóáite bheinsile (CAS RN 1194550-59-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7483	*ex 2930 90 98	12	4,4'-Sulfóinildéifheanol (CAS RN 80-09-1) a úsáidtear chun polairiolsulfóin nó polairiléitearsulfóin a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8047	ex 2930 90 98	14	(E)-N ² -(2-Ciana-4-(3-(1-hidrocsa-2-meitioilprópán-2-il)tia-úiréide)feinil)-N,N-démheitil-foirmimiodaimíd (CAS RN 1429755-57-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.2932	*ex 2930 90 98	15	Eataprófos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6551	ex 2930 90 98	16	3-(Démheatocsaimetilsilil)-1-própáintiól (CAS RN 31001-77-1)	0 %	-	31.12.2024
0.5999	ex 2930 90 98	17	Sulfáit hidrigine 2-(3-aimínifeiniolsulfóinil)eitile (CAS RN 2494-88-4)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7748	ex 2930 90 98	18	Sulfón démheitile (CAS RN 67-71-0)	0 %	-	31.12.2024
0.8050	ex 2930 90 98	19	Aigéad 4-aimínea-5-(eatánsulfóinil)-2-meatocsaibeansóch (CAS RN 71675-87-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7799	ex 2930 90 98	20	4-(4-Meitiilfeiniltia)beinsifeanón (CAS RN 83846-85-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6750	ex 2930 90 98	21	Nicil [2,2'-tia-bis(4-treas-ochtailfeanólató)]-n-búitiolaimín (CAS RN 14516-71-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6769	ex 2930 90 98	22	Teambairí-ón (ISO) (CAS RN 335104-84-2) ag a bhfuil íonacht 94,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5899	*ex 2930 90 98	23	[(Meitiolsulfainil)meitilidéin]bioscarbamáit démheitile (CAS RN 34840-23-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7714	ex 2930 90 98	24	Sulfón vinile feinile (CAS RN 5535-48-8)	0 %	-	31.12.2024
0.2930	*ex 2930 90 98	25	Tiafanáit-meitil (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6873	ex 2930 90 98	26	Foilpéad (ISO)(CAS RN 133-07-3) ag a bhfuil íonacht 97,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6585	ex 2930 90 98	27	Sulfáit hidrigine 2-[(4-aimín-3-meatocsaifeinil)sulfóinil]eitle (CAS RN 26672-22-0)	0 %	-	31.12.2024
0.8069	ex 2930 90 98	28	Méisitrí-ón (ISO) (CAS RN 104206-82-8) i bhfoirm stoilp fhliuch nó taois fhliuch nó ina chriostalfoirm, ag a bhfuil — íonacht 74 % nó níos mó de réir meáchain agus, — cion taise uasta 23 % de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7859	ex 2930 90 98	29	Aigéad 4-aimín-5-(eitiolsulfáinil)-2-meatocsaibeansóch (CAS RN 71675-86-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.2933	*ex 2930 90 98	30	4-(4-iseaprópocsaifeiniolsulfóinil)feanól (CAS RN 95235-30-6)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7833	ex 2930 90 98	31	Isiciainíd (p-tolúéansulfóinil)meitile (CAS RN 36635-61-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8152	ex 2930 90 98	32	2-Meatocsai-N-[2-nítri-5-(feiniolsulfáinil)feinil]aicéatamid (CAS RN 63470-85-9) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6584	ex 2930 90 98	33	Aigéad 2-aimín-5-{{2-sulfocsa)eitil}sulfóinil}beinséansulfónach (CAS RN 42986-22-1)	0 %	-	31.12.2024
0.5035	ex 2930 90 98	34	2,3-Bios((2-mercaptaneitil)tia)-1-própántiól (CAS RN 131538-00-6) ag a bhfuil íonacht 85 % nó níos mó, ach nach mó ná 95 %, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3811	ex 2930 90 98	35	Glútaitiún (CAS RN 70-18-8)	0 %	-	31.12.2026
0.8510	ex 2930 90 98	36	O-isipteintil-déthiacarbónáit photaisiam ainhidriúil (CAS RN 928-70-1) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.7682	*ex 2930 90 98	38	Isitiaicianáit aillile (CAS RN 57-06-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8447	ex 2930 90 98	39	Aigéad tiadhé-aicéiteach (CAS RN 123-93-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.2928	*ex 2930 90 98	40	3,3'-tiadhé(aigéad próipianach) (CAS RN 111-17-1)	0 %	-	31.12.2024
0.8481	ex 2930 90 98	41	2,2'-Dé-aillil-4,4'-sulfóinildéfhéanól (CAS RN 41481-66-7) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.6167	*ex 2930 90 98	43	Iaidíd trímheitiolsulfocsóiniam (CAS RN 1774-47-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2931	ex 2930 90 98	45	Sulfáit hidrigine 2-[(p-aimínifeinil)sulfóinil]eitile (CAS RN 2494-89-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7689	*ex 2930 90 98	50	Aigéad 3-mercaptapróipianach (CAS RN 107-96-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6617	ex 2930 90 98	53	Sulfón bis(4-clóraifeinil) (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5114	ex 2930 90 98	55	Tia-úiré (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	31.12.2025
0.2929	*ex 2930 90 98	60	Suilfid feinile mheitile (CAS RN 100-68-5)	0 %	-	31.12.2024
0.4629	ex 2930 90 98	64	Suilfid mheitile 3-clóra-2-meitilfeinile (CAS RN 82961-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.4296	ex 2930 90 98	68	Cleataidim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	-	31.12.2027
0.3986	*ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Próipéiniolcsa)feiniolsulfóinil]feanól (CAS RN 97042-18-7)	0 %	-	31.12.2024
0.4187	ex 2930 90 98	78	4-Mearcaptameitil-3,6-déthia-1,8-ochtáindéthiól (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2026
0.2999	*ex 2930 90 98	80	Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	-	31.12.2024
0.4694	ex 2930 90 98	81	Déhidráit heicsimeitiléin-1,6-bistiasulfáite déshóidiam (CAS RN 5719-73-3)	3 %	-	31.12.2024
0.7985	ex 2930 90 98	88	1-{4-[(4-Beansóilfeinil)sulfainil]feinil}-2-meitil-2-[(4-meitilfeinil)sulfainil]própán-1-ón (CAS RN 272460-97-6) ag a bhfuil ionacht 94 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4094	ex 2930 90 98	89	Salann potaisiam nó salann sóidiam, de dhéthiacarbónáití O-eitile, O-iseapróipile, O-búitile, O-iseabúitile nó O-peintile	0 %	-	31.12.2026
0.7070	ex 2930 90 98	93	1-Hiodraisín-3-(meitiltia)própán-2-ól (CAS RN 14359-97-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7078	ex 2930 90 98	95	N-(cioglaiheicsiltia)talaimid (CAS RN 17796-82-6)	0 %	-	31.12.2026
0.7086	ex 2930 90 98	97	Sulfón défheinile (CAS RN 127-63-9)	0 %	-	31.12.2026
0.5741	ex 2931 49 90	08	Dé-iseabúitildéthiafoisfónáit sóidiam (CAS RN 13360-78-6) i dtuaslagán uisce	0 %	-	31.12.2027
0.8546	*ex 2931 49 90	10	Fosfónaicéatáit trí-eitile (CAS RN 867-13-0) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5492	ex 2931 49 90	13	Ocsaíd trí-ochtailfhoisfín (CAS RN 78-50-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6088	*ex 2931 49 90	23	Dé-treas-búitíolfosfán (CAS RN 819-19-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5758	ex 2931 49 90	25	Aigéad (Z)-próp-1-ein-1-iolfosfónach (CAS RN 25383-06-6)	0 %	-	31.12.2027
0.3497	*ex 2931 49 90	30	Aigéad bis(2,4,4-trímheitilpeintil)foisfíneach (CAS RN 83411-71-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7533	*ex 2931 49 90	35	Feinil(2,4,6-trímheitilbeansóil)foisfionáit eitile (CAS RN 84434-11-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2656	ex 2931 49 90	38	Aigéad N-(fosfónaimeitil)imínidé-aicéiteach (CAS RN 5994-61-6) nach bhfuil níos mó ná cion 15 % d'uisce ann de réir meáchain agus ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir an mheáchain thirim	0 %	-	31.12.2024
0.5229	ex 2931 49 90	40	Clóiríd teitricis(hidrocsaimeitil)fosóiniam (CAS RN 124-64-1)	0 %	-	31.12.2026
0.3492	ex 2931 49 90	48	Aicéatáit teitreabúitíolfosfóiniam i bhfoirm tuaslagáin uisci (CAS RN 30345-49-4)	0 %	-	31.12.2024
0.3987	*ex 2931 49 90	55	Aigéad 3-(hidrocsaifeiniolfosfionóil)próipianach (CAS RN 14657-64-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7709	ex 2931 59 90	50	Aigéad 2-clóireitilfosfónach (CAS RN 16672-87-0) i bhfoirm sholadach nó i dtuaslagáin uisci, ina bhfuil cion 65 % nó níos mó d'aigéad 2-clóraiteilfosfónach de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3504	*ex 2931 90 00	03	Búitileitíolmagnéisiam (CAS RN 62202-86-2), i bhfoirm tuaslagáin i heaptán	0 %	-	31.12.2024
0.4515	ex 2931 90 00	15	Tricharbóinil mhangainéise mheitilcioglaipeintidh-einile (CAS RN 12108-13-3) ina bhfuil cion nach mó ná 4,9 %, de réir meáchain, de thricharbóinil mhangainéise chioglaipeintidh-einile	0 %	-	31.12.2024
0.8051	ex 2931 90 00	23	Ciotráit icseasóimib (INN) (CAS RN 1239908-20-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7951	ex 2931 90 00	25	N-(3-(démheatocsaimeitilsilil)próipil)eitiléindé-aimín (CAS RN 3069-29-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8063	ex 2931 90 00	28	Tri-eatocsa(3-isicianatapróipil)siolán (CAS RN 24801-88-5) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8272	ex 2931 90 00	30	Treas-búitíolclóraidhémheitilsiolán (Uimh.CAS 18162-48-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.3499	ex 2931 90 00	33	Démheitil[démheitilsilildé-indéinil]haifniam (CAS RN 220492-55-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2654	ex 2931 90 00	35	Teitricis(peantafluaraifeinil)bóráit N,N-démheitiolanailíniam (CAS RN 118612-00-3)	0 %	-	31.12.2024
0.8316	ex 2931 90 00	38	Clóiríd eatocsaimheitle 2-(trímheitilsilil) (CAS RN 76513-69-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.8442	ex 2931 90 00	40	Clóraithrímheitilsiolán (CAS RN 75-77-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trímheitilsiolán (CAS RN 993-07-7)	0 %	-	31.12.2026
0.8554	*ex 2931 90 00	55	Aigéad 3-(hiodrocsaimeitil)feiniolbórónach (CAS RN 87199-15-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.3486	*ex 2932 13 00	10	Alcól teitrihidreafúrfúiril (CAS RN 97-99-4)	0 %	-	31.12.2024
0.4590	ex 2932 14 00	10	1,6-Déchlóra-1,6-dé-dí-ocsa-β-D-fructafúránóisil-4-clóra-4-dí-ocsa-α-D-galachtaipioranaisíd (CAS RN 56038-13-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3488	ex 2932 19 00	40	Fúrán (CAS RN 110-00-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4514	ex 2932 19 00	41	2,2-Dé(teitrihidreafúiril)própán (CAS RN 89686-69-1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8252	ex 2932 19 00	55	(3S)-3-[4-[(5-bróma-2-clórafeanól)meitil]feanocsai]teitrihidrea-fúrán (Uimh.CAS 915095-89-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.7614	*ex 2932 19 00	65	Teafúiriltrión (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3487	ex 2932 19 00	70	Fúrfúiriolaimín (CAS RN 617-89-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3611	*ex 2932 19 00	75	Teitrihidra-2-meitioifúrán (CAS RN 96-47-9)	0 %	-	31.12.2024
0.5240	ex 2932 19 00	80	Dé(aicéatái) 5-nítrefúrfúirilidéine (CAS RN 92-55-7)	0 %	-	31.12.2026
0.2775	*ex 2932 20 90	10	2'-Anailín-6'-[eítíl(isipeintil)aimín]-3'-meitilspír[isibeansafúrán-1(3H),9'-xaintéin]-3-ón	0 %	-	31.12.2024
0.5257	ex 2932 20 90	15	Cúmairín (CAS RN 91-64-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7958	ex 2932 20 90	18	4-Hidrocsacúmairín (CAS RN 1076-38-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7984	ex 2932 20 90	23	1,4-Dé-ocsán-2,5-dé-ón (CAS RN 502-97-6) ag a bhfuil íonacht 99,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8478	ex 2932 20 90	28	(R)-3-(3,4-défluara-2-meatocsaifeinil)-4,5-démheitil-5-(trífluarameitil)fúrán-2(5H)-ón (CAS RN 2875066-35-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.8532	*ex 2932 20 90	33	6-Cioglaieicsil-4-meitil-2H-pioran-2-ón (CAS RN 14818-35-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.5611	ex 2932 20 90	40	Hidreabróimíd (S)-(-)- α -aimín- γ -búitiorólachtóin (CAS RN 15295-77-9)	0 %	-	31.12.2027
0.6094	*ex 2932 20 90	45	2,2-Démheitil-1,3-dé-ocsán-4,6-dé-ón (CAS RN 2033-24-1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7283	*ex 2932 20 90	50	L-Lachtaid (CAS RN 4511-42-6), D-lachtaid (CAS RN 13076-17-0), délachtaid (CAS RN 95-96-5) nó méisealachtaid (CAS RN 13076-19-2), ag a bhfuil, ag gach ceann acu, ionacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.7838	ex 2932 20 90	53	(R)-4-próipildéhidrafúrán-2(3H)-ón (CAS RN 63095-51-2) ag a bhfuil ionacht 98 % de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.2765	*ex 2932 20 90	55	6-Démheitiolaimín-3,3-bis(4-démheitiolaimínifeinil)tailid (CAS RN 1552-42-7)	0 %	-	31.12.2024
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(Dé-eitiolaimín)-3'-meitil-2'-(feiniolaimín)-spir[isibeansafúrán-1(3H),9'-[9H]xaintéin]-3-ón	0 %	-	31.12.2026
0.7812	ex 2932 20 90	63	5Z-Isiméir (INN) sheilimeictine (CAS RN 220119-17-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6620	ex 2932 20 90	65	4-(Meatocsacarbóinil)-5-ocsa-2,5-déhidreafúrán-3-óláit sóidiam (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-Débhúitiolaimín)-3'-meitil-2'-(feiniolaimín)-spir[isibeansafúrán-1(3H),9'-[9H]xaintéin]-3-ón (CAS RN 89331-94-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7599	*ex 2932 20 90	75	3-Aicéitil-6-meitil-2H-pioran-2,4(3H)-dé-ón (CAS RN 520-45-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3990	*ex 2932 20 90	80	Aigéad gibearalach ag a bhfuil íosmhéid ionachta 88 % de réir meáchain (CAS RN 77-06-5)	0 %	-	31.12.2024
0.4403	*ex 2932 20 90	84	Fúrán-2-(1H)-ón [2,1-b] deicihiodra-3a,6,6,9a-teitrimetiolnaft (CAS RN 564-20-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8528	*ex 2932 99 00	03	3,4-Déchlóra-2-2-meatocsa-2H-pioran (CAS RN 99-40-1) ag a bhfuil ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.3610	*ex 2932 99 00	10	Beindécharb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7202	ex 2932 99 00	13	2,2-Démheitilteitrihidreafúra[2,3-d][1,3]dé-ocsa-5-il)meatánón (4-clóra-3-(4-eatocsaibeinsil)feinil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hidrocsa (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Heicsihiodra-4,6,6,7,8,8-heicsimeitilindéini[5,6-c]pioran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-Bróma-3-((teitrihiodra-2H-pioran-2-íoloca)meitil)feanocsa)beinsinítril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-Eitil-3-hiodrocsa-4-piorón (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	31.12.2027
0.5759	ex 2932 99 00	25	Aigéad 1-(2,2-défhluaraibeansa[d][1,3]dé-ocsal-5-íl)cioglaprópáncarbocsalach (CAS RN 862574-88-7)	0 %	-	31.12.2027
0.7639	*ex 2932 99 00	27	(2-Búitil-3-beansafúráinil)(4-hiodrocsa-3,5-dé-iadaifeinil)meatánón (CAS RN 1951-26-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8257	ex 2932 99 00	28	1,4,7,10,13-Peantocsaicioglaipeintideacán (Uimh. CAS 33100-27-5) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain, agus an fúilleach, go príomha, ina réamhtheachtaithe líneacha	0 %	-	31.12.2026
0.7535	*ex 2932 99 00	33	3-hiodrocsa-2-meitil-4-piorón (CAS RN 118-71-8)	0 %	-	31.12.2024
0.8035	ex 2932 99 00	38	Aigéad 1-beinseafúran-6-carbocsaileach (CAS RN 77095-51-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6243	ex 2932 99 00	43	Eatofúimeasáit (ISO) (CAS RN 26225-79-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5915	ex 2932 99 00	45	2-Búitilbeinseafúran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7766	ex 2932 99 00	47	12H-[1]Beinseafúra[3,2-c][1]beansocsaipin-6-ón (CAS RN 28763-77-1)	0 %	-	31.12.2024
0.8384	ex 2932 99 00	48	(20R,25R)-spirost-5-en-3β-ol (CAS RN 512-04-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.4907	*ex 2932 99 00	50	7-Meitil-3,4-déihiodra-2H-1,5-beinsidhé-ocsaipin-3-ón (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4063	ex 2932 99 00	51	3-(3,4-Meitiléin-dé-oscasai-feinil)-2-meitíolprópáinil (CAS RN 1205-17-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.6113	*ex 2932 99 00	53	1,3-Déhiodra-1,3-démheatocsa-isibeinseafúrán (CAS RN 24388-70-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4-Démheitil-3,5,8-trí-ocsaidhéchiogla[5,1,0]ochtán (CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7978	ex 2932 99 00	68	3,9-Dé-eitilidéin-2,4,8,10-teitrea-ocsaispiora[5.5]aondeacán (CAS RN 65967-52-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7930	ex 2932 99 00	73	Aigéad 5-fluara-3-meitilbeansafúrán-2-carbocsaileach (CAS RN 81718-76-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7936	ex 2932 99 00	78	2,2-Défluara-1,3-beinsidh-ocsól-5-carbocsaláit mheitile (CAS RN 773873-95-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4106	*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-bis-O-(4-Meitilbeinsilidéin)-D-glúiciótól (CAS RN 81541-12-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7954	ex 2932 99 00	83	6,11-Déhidridhébheins[b,e]ocsaipin-11-ón (CAS RN 4504-87-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3697	*ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-bis-O-(3,4-démheitilbeinsilidéin)-D-glúiciótól (CAS RN 135861-56-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7903	ex 2933 19 90	13	Fluairíd 3-(défluaraimeitíol)-5-fluara-1-meitíol-1H-piorasól-4-carbóinile (CAS RN 1255735-07-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.6262	ex 2933 19 90	15	Pireasulfatól (ISO) (CAS RN 365400-11-9) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7835	ex 2933 19 90	17	1,3-démheitil-1H-piorasól (CAS RN 694-48-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7918	ex 2933 19 90	23	Flú-iondaipir (ISO) (CAS RN 1383809-87-7) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.6261	ex 2933 19 90	25	Aigéad 3-défluaraimeitil-1-meitil-1H-piorasól-4-carbocsalach (CAS RN 176969-34-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7836	ex 2933 19 90	27	Aigéad 3-(3,3,3,-trifluarai-2,2-démheitolprópocsaí)-1H-piorasól-4-carbocsaileach (CAS RN 2229861-20-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3699	*ex 2933 19 90	30	3-Meitil-1-p-toilil-5-piorasalón (CAS RN 86-92-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fiprinil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain agus a úsáidtear chun táirgí íocshláinte tréidliachta a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8353	ex 2933 19 90	38	4,5-Démheitil-1H-piorasól-3-aigéad carbocsaileach (CAS RN 89831-40-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.3877	*ex 2933 19 90	40	Eadaravón (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7938	ex 2933 19 90	43	2-(3,5-démheitil-1H-piorasól-4-il)aicéatáit threas-búitile (CAS RN 1082827-81-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-Aimín-1-[2,6-déchlóra-4-(trifluaraimeitil)feinil]-1H-piorasól-3-carbainitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	-	31.12.2026
0.8046	ex 2933 19 90	48	1-(3-iada-1-iseapróipil-1H-piorasól-4-il)eatánón (CAS RN 1269440-49-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3992	ex 2933 19 90	50	Feinpiorocsamáit (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8240	ex 2933 19 90	53	Aigéad 3-[2-(déspiri[2.0.24.13]heaptán-7-il)eatocsa]-1H-piorasól-4-carbocsaileach (Uimh. CAS 2608048-67-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.4494	ex 2933 19 90	60	Piorafluifin-eitil (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7576	*ex 2933 19 90	65	4-Bróma-1-(1-eatocsa-eitil)-1H-piorasól (CAS RN 1024120-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.4404	*ex 2933 19 90	70	4,5-Dé-aimín-1-(2-hiodrocsa-eitil)-piorasólsulfáit (CAS RN 155601-30-2)	0 %	-	31.12.2024
0.8312	ex 2933 21 00	45	(5S,8S)-8-meatocsa-2,4-dé-ocsa-1,3-dé-asaispiri[4.5]deacán-3-íd sóidiam (Uimh. CAS 1400584-86-2) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-Bróma-3-clóra-5,5-démheitilhidantóin (CAS RN 16079-88-2) / (CAS RN 32718-18-6)	0 %	-	31.12.2026
0.6835	ex 2933 21 00	55	Hidreaclóiríd 1-aiminíhiodantóine (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2025
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL-p-Hiodrocsaifeinilhidantóin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	-	31.12.2026
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5-Démheitilhidantóin (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5972	*ex 2933 29 90	15	4-(1-Hiodrocsa-1-meitileitil)-2-próipilimíodasól-5-carbocsaláit eitile (CAS RN 144689-93-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7527	*ex 2933 29 90	18	2-(2-Clóirafeinil)-1-[2-(2-clóirafeinil)-4,5-déifeinil-2H-imíodasól-2-il]-4,5-déifeinil-1H-imíodasól (CAS RN 7189-82-4)	0 %	-	31.12.2024
0.8150	ex 2933 29 90	20	(2S)-2-(5-brómó-1H-imíodasól-2-il)pioróilidin-1-carbocsaláit treas-búitile (CAS RN 1007882-59-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.7937	ex 2933 29 90	23	1,1'-Tiacarbóinilbis(imíodasól) (CAS RN 6160-65-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5920	*ex 2933 29 90	28	Próclóras (ISO) (CAS RN 67747-09-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8452	ex 2933 29 90	38	Ciasófaimíd (ISO) (CAS RN 120116-88-3) ag a bhfuil íonacht 94 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.5921	*ex 2933 29 90	45	Clóiríd chopair phróclórais (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2752	*ex 2933 29 90	50	1,3-Démheithilimíodasóilídín-2-ón (CAS RN 80-73-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6263	ex 2933 29 90	55	Feanaimíodón (ISO) (CAS RN 161326-34-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5215	ex 2933 29 90	60	1-Ciana-2-meitil-1-[2-(5-meithilimíodasól-4-ilmeitiltia)éitil]isitiaúiré (CAS RN 52378-40-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7120	ex 2933 29 90	75	Déhidreaclóiríd 2,2'-asóibis[2-(2-imíodasóilín-2-il)própán] (CAS RN 27776-21-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5821	ex 2933 29 90	80	Iomasailil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	-	31.12.2027
0.6415	2933 39 50		Eistear meitile fluarocsaipire (ISO) (CAS RN 69184-17-4)	0 %	-	31.12.2024
0.8574	*ex 2933 39 99	04	4-Aimínipicilonáit mheitile (CAS RN 71469-93-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.8524	*ex 2933 39 99	05	2,6-Bis-[1-(2-treas-búitilfeinilimínea)-éitil]piridín (CAS RN 204203-17-8) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.8576	*ex 2933 39 99	06	(3S)-3-Hidrocsaipiridín-1-carbocsaláit treas-búitile (CAS RN 143900-44-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.8535	*ex 2933 39 99	07	5-Bróma-2-meatocsaipiridín (CAS RN 13472-85-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.8485	ex 2933 39 99	08	Fluasanam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.7186	ex 2933 39 99	10	Hidreaclóiríd 2-aimínipiridín-4-ól (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6462	ex 2933 39 99	11	Hidreaclóiríd 2-(clóraimeitil)-4-(3-meatocsaiprópocsa)-3-meitilpiridín (CAS RN 153259-31-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-Déchlóraipiridín (CAS RN 2402-77-9)	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairise	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8238	ex 2933 39 99	15	(S)-6-bróma-2-(4-(3-(1,3-dé-ocsó-isi-indilín-2-il)próipil)-2,2-démheitilpiridín-1-il)nicítionaimíd (Uimh. CAS 2606972-45-4) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8239	ex 2933 39 99	18	6-Fluaraipiridín-2-sulfónáit sárflhuaraifeinile (Uimh. CAS 2608048-81-1) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6545	ex 2933 39 99	21	Boscailid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8329	ex 2933 39 99	22	N-(5-bróma-3-meitilpiridín-2-il)-N-meitilbeansaimíd (CAS RN 446299-80-5) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.4594	ex 2933 39 99	24	Hidreacloiríd 2-clóraimeitil-4-meatocsa-3,5-démheitilpiridín (CAS RN 86604-75-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3604	*ex 2933 39 99	25	Imaistipir (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7091	ex 2933 39 99	27	Aigéad piridín-2,6-décharbocsaláite (CAS RN 499-83-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6368	ex 2933 39 99	28	Eitil-3-[(3-aimín-4-meitilaimín-beansóil)-piridín-2-il-aimín]-próipianáit (CAS RN 212322-56-0)	0 %	-	31.12.2024
0.8068	ex 2933 39 99	30	Mona-ocsaláit 4-aimínea-3-(4-feanocsaifeinil)-1-[(3R)-pipiridín-3-il]-1,3-déhidrea-2H-imíodasa[4,5-c]piridín-2-óin (CAS RN 1971921-35-3) ag a bhfuil ionacht 70 % nó níos mó de réir mheáchan an bhuin shaoir	0 %	-	31.12.2025
0.6458	ex 2933 39 99	31	Hidreacloiríd 2-(clóraimeitil)-3-meitil-4-(2,2,2-tríflhuaraieatocsa)piridín (CAS RN 127337-60-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5241	ex 2933 39 99	32	Hidreacloiríd 2-(clóraimeitil)-3,4-démheatocsaipiridín (CAS RN 72830-09-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-Clóraifeinil)-3-meatocsaipiridín-2-carbainitríl (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	-	31.12.2026
0.8420	ex 2933 39 99	34	Piridín-3-ól (CAS RN 109-00-2) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3878	*ex 2933 39 99	35	Aimínpirilid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-Meitiil-3-(trífluaraimeitiil)-1H-piorasól-1-il]aicéitiil]pipiridín-4-carbaitiaimíd (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	-	31.12.2027
0.5230	ex 2933 39 99	37	Tuaslagán uisce de phiridín-2-tiól-1-ocsaíd, salann sóidiam (CAS RN 3811-73-2) (CAS RN 3811-73-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7348	ex 2933 39 99	38	Meatánól (2-clóraipiridín-3-il) (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	31.12.2027
0.8356	ex 2933 39 99	40	2-Hidrocsaipiridín-N-ocsaíd (CAS RN 13161-30-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.8266	ex 2933 39 99	42	Mailéait ghlaisdeigibe (ISO) (Uimh. CAS 2030410-25-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.7121	ex 2933 39 99	46	Fluaipicilid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) ag a bhfuil cion 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)-tras-4-(4'-Fluaraifeinil)-3-hidrocsameitiil-N-meitiilpipiridín (CAS RN 105812-81-5)	0 %	-	31.12.2026
0.4749	ex 2933 39 99	48	Floiniocaimid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	-	31.12.2024
0.8335	ex 2933 39 99	49	2-Feinil-2-(2-pireadail)aicéataimíd (CAS RN 7251-52-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.6812	ex 2933 39 99	50	N,4-Démheitiil-1-(feinilmeitiil)-3-hidreacloiríd phipiridínaimín (1:2) (CAS RN 1228879-37-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5610	*ex 2933 39 99	52	6-Clóra-3-nitripiridín-2-íolaimín (CAS RN 27048-04-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4646	ex 2933 39 99	55	Pireaprosaiifein (ISO) (CAS RN 95737-68-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5760	ex 2933 39 99	57	3-(6-aimín-3-meitiilpiridín-2-il)beansóait treas-bhúitile (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7598	*ex 2933 39 99	59	Clóirpireafos-Meitil (ISO) (CAS RN 5598-13-0)	0 %	-	31.12.2024
0.2750	*ex 2933 39 99	60	2-Fluara-6-(trífluaraimeitil)piridín (CAS RN 94239-04-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7584	*ex 2933 39 99	61	6-Brómaipiridin-2-aimín (CAS RN 19798-81-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7577	*ex 2933 39 99	62	2,6-Déchlóranicitináit eitile(CAS RN 58584-86-4)	0 %	-	31.12.2024
0.8527	*ex 2933 39 99	63	1-Meitil-4-pipiridón (CAS RN 1445-73-4) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.7617	*ex 2933 39 99	64	1-(3-Clóraipiridin-2-il)-3-hiodroscameitil-1H-piorasól-5-carbocsaláit mheitile (CAS RN 960316-73-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3602	*ex 2933 39 99	65	Aicéataimírid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5946	*ex 2933 39 99	67	3-(6-Bróma-1H-beansa[d]imideasól-2-il)-2-asaidhéchiogla[2.2.1]heaptán-2-carbocsaláit (1R,3S,4S)-treasbhúitile (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7616	*ex 2933 39 99	68	Aigéad 1-(3-clóraipiridin-2-il)-3-[[5-(trífluaraimeitil)-2H-teatrasóil-2-il]meitil]-1H-piorasól-5-carbocsaileach (CAS RN 1352319-02-8) ag a bhfuil íonacht 85 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-Déchlóra-5-trífluaraimeitilpiridín (CAS RN 69045-84-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7704	ex 2933 39 99	71	Défluifeineacan (ISO) (CAS RN 83164-33-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7737	ex 2933 39 99	73	Hidreaclóiríd 6-clóra-4-(4-fluara-2-meitilfeinil)piridin-3-aimín	0 %	-	31.12.2024
0.7844	ex 2933 39 99	74	4-Aiminipiridin-2-carbocsaímíd (CAS RN 100137-47-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8072	ex 2933 39 99	75	Clóidíonafop-própairgil (ISO) (CAS RN 105512-06-9) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7813	ex 2933 39 99	76	Apalútaimíd (INN) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5922	*ex 2933 39 99	77	Iomasamocs (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7818	ex 2933 39 99	78	Monaihodrát tosioláite nearapairib (INNM) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7754	ex 2933 39 99	79	Sóidiam – aibhibheachtam (INN) (CAS RN 1192491-61-4)	0 %	-	31.12.2024
0.8074	ex 2933 39 99	80	(3R)-3-(4-aimínea-2-ocsó-2,3-déhidrea-1H-imíodasa[4,5-c]piridín-1-il)piridín-1-carbocsalát treas-búitile (CAS RN 1971921-33-1) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7906	ex 2933 39 99	81	Aigéad 4-hiodrocsai-3-piridínsulfónach (CAS RN 51498-37-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7866	ex 2933 39 99	82	Pioclóram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) nach bhfuil níos mó ná cion 15 % d'uisce ann de réir meáchain agus ag a bhfuil íonacht 92 % nó níos mó de réir an mheáchain thirim	0 %	-	31.12.2024
0.7976	ex 2933 39 99	83	Clóiríd 2-hiodrocsa-4-asóiniaispiora[3,5]naonáin (CAS RN 15285-58-2) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7925	ex 2933 39 99	84	Dé-eitil(3-piridil)bórán (CAS RN 89878-14-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5129	ex 2933 39 99	85	2-Clóra-5-clóraimeitilpiridín (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2025
0.7981	ex 2933 39 99	86	1-Ocsaíd 3-(N-hiodrocsacarbaimimidíoil)piridín (CAS RN 92757-16-9) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7939	ex 2933 39 99	87	6-Clóra-N-(2,2-démheitiolpróipil)piridín-3-carbocsaimíd (CAS RN 585544-20-3) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8096	ex 2933 39 99	89	Monaihidreacloíríd 1-beinsil-4-feinilpipiridín-4-carbainitrile (CAS RN 71258-18-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3603	*ex 2933 49 10	10	Cuinmeireac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4525	*ex 2933 49 10	20	Aigéad 3-hiodrocsa-2-meitiolcuineoilín-4-carbocsaileach (CAS RN 117-57-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6339	ex 2933 49 10	40	4,7-Déchlóracuineoilín (CAS RN 86-98-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6773	ex 2933 49 10	50	Aigéad 1-cioglapróipil-6,7,8-trifhluara-1,4-déhidra-4-ocsa-3-cuineoilíncharbocsaileach (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7098	ex 2933 49 90	25	Clocuinticéat-meaisil (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	-	31.12.2026
0.4927	ex 2933 49 90	30	Cuineoilín (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7524	*ex 2933 49 90	45	Hidreacloíríd 6,7-démheatocsa-3,4-déhidri-iseacuineoilín (CAS RN 20232-39-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8037	ex 2933 49 90	55	Aigéad 2-(treas-bútacarbóinil)-5,7-déchlóra-1,2,3,4-teitrihidriseacuineoilín-6-carbocsaileach (CAS RN 851784-82-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3880	*ex 2933 49 90	70	Cuineoilín-8-ól (CAS RN 148-24-3)	0 %	-	31.12.2024
0.8358	ex 2933 49 90	75	2-Meitiil-4-(1-meitiil-1H-1,2,4-tri-asóil-5-il)cuineoilín-8-ól (CAS RN 1174132-59-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.8556	*ex 2933 49 90	85	Meatánsulfónáit (2R,4S)-2-eitiil-6-(trifhluaraimeitiil)-1,2,3,4-teitrihidreacuineoilín-4-aimín (CAS RN 952582-02-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malóniolúiré (aigéad baratarach) (CAS RN 67-52-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7631	*ex 2933 54 00	10	[2,4,6 (1H, 3H, 5H)-Pirimidíntrí-ón] 5,5 '-(1,2-dé-aiséimedé-il)bis (CAS RN 25157-64-6)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6468	ex 2933 59 95	10	6-Amín-1,3-démheitiolúraicil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6151	*ex 2933 59 95	13	2-Dé-eitiolaimín-6-hidrocsa-4-meitilpirimidín (CAS RN 42487-72-9)	0 %	-	31.12.2024
0.8597	*ex 2933 59 95	14	2-Clóra-cioglaipeintil-N,N-démheitiil-7H-pioróla[2,3-d]pirimidín-6-carbocsaimíd (CAS RN 1211443-61-6) ag a bhfuil ionacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.2578	*ex 2933 59 95	15	Monaihodrát fosfáite siteaigiptín (CAS RN 654671-77-9)	0 %	-	31.12.2024
0.8580	*ex 2933 59 95	16	Treas-búitil 4-(6-aiminipiridin-3-il)pipioraisín-1-carbocsaláit (CAS RN 571188-59-5) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.8555	*ex 2933 59 95	19	4-[(2-Clórapirimidin-5-il)ocsa]bútánóait treas-búitile (CAS RN 945771-55-1) ag a bhfuil ionacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.2745	*ex 2933 59 95	20	2,4-Dé-aimín-6-clórapirimidin (CAS RN 156-83-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6763	ex 2933 59 95	21	N-(2-Ocsa-1,2-déhidripirimidin-4-il)beansaimíd (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2025
0.5912	*ex 2933 59 95	27	2-[(2-Aimín-6-ocsa-1,6-déhidra-9H-púirin-9-il)meatocsa]-3-hidrocsapróipileaicéatáit (CAS RN 88110-89-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7810	ex 2933 59 95	28	Aigéad 6,8-défhluara-1-(meitiolaimín)-7-(4-meitilpipioraisín-1-il)-4-ocsa-1,4-déhidreacuineoilín-3-carbocsaileach (CAS RN 100276-37-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8157	ex 2933 59 95	29	Aigéad beansóch 2-aimini-4-(4-meitilpipioraisín-1-il)eistear treas-búitile (CAS RN 1034975-35-3) ag a bhfuil ionacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.3600	*ex 2933 59 95	30	Meapainipirim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8376	ex 2933 59 95	31	Sotarsaib (INN) (CAS RN 2296729-00-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.8456	ex 2933 59 95	32	5-Clóra-3-nitriporasólai[1,5-a]pirimidín (CAS RN 1363380-51-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.6240	ex 2933 59 95	33	4,6-Déchlóra-5-fluaraipirimidín (CAS RN 213265-83-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7370	ex 2933 59 95	34	6-clóra-1,3-démheitil-lúraicil (CAS RN 6972-27-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7345	ex 2933 59 95	36	Hidreacloiríd 1-(Cioglapróipilcarbóinil)pipioraisín (CAS RN 1021298-67-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.6419	ex 2933 59 95	37	6-Iada-3-próipil-2-tiaocsa-2,3-déhidreacuineasóilin-4(1H)-ón (CAS RN 200938-58-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8248	ex 2933 59 95	38	5-(5-Clórasulfóinil-2-eatocsaifeinil)-1-meitil-3-próipil-1,6-déhidrea-7H-piorasólai[4,3-d]pirimidín-7-ón (Uimh. CAS 139756-22-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8243	ex 2933 59 95	41	2-(4-Feanocsaifeinil)-7-(pipiridín-4-il)-4,5,6,7-teitrihidriporasólai[1,5-a]pirimidín-3-carbainítril (Uimh. CAS 2190506-57-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8056	ex 2933 59 95	42	2-Clóraipirimidín (CAS RN 1722-12-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8484	ex 2933 59 95	44	1,4,5,6-Teitrihidrea-1.2-démheitilpirimidín (CAS RN 4271-96-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.4704	ex 2933 59 95	45	1-[3-((Hiodrocsaimeitil)piridin-2-il)]-4-meitil-2-feinilpipioraisín (CAS RN 61337-89-1)	0 %	-	31.12.2024
0.8488	ex 2933 59 95	46	Trílicilib (CAS RN 1374743--00-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6677	ex 2933 59 95	47	6-Meitiil-2-ocsapeirhidripirimidín-4-iolúiré (CAS RN 1129-42-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4699	ex 2933 59 95	50	2-(2-pipioraisín-1-ileatocsa)eatánól (CAS RN 13349-82-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-Beinsioladainín (CAS RN 1214-39-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.2744	*ex 2933 59 95	60	2,6-Déchlóra-4,8-déhipiridíní dipiperidinipirimidí[5,4-d]pirimidín (CAS RN 7139-02-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7578	*ex 2933 59 95	63	Pipioraisín 1-(3-Clóraifeinil) (CAS RN 6640-24-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4772	ex 2933 59 95	65	Bis(teitreafluorabórait) 1-clóraimeitiil-4-fluara-1,4-dé-asóiniadhéchiogla[2.2.2]ochtáine (CAS RN 140681-55-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7825	ex 2933 59 95	68	Guainín (CAS RN 73-40-5) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.2735	*ex 2933 59 95	70	N-(4-Eitiil-2,3-déocsapipioraisín-1-íolcarbóinil-D-2-feinilglicín) (CAS RN 63422-71-9)	0 %	-	31.12.2024
0.5542	ex 2933 59 95	77	Hidreaclóiríd 3-(trífluaraimeitiil)-5,6,7,8-teitreahidrea[1,2,4]trí-asól[4,3-a]pirisín (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	-	31.12.2027
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-Bróma-2,4-déchlóraipirimidín (CAS RN 36082-50-5)	0 %	-	31.12.2026
0.6774	ex 2933 69 80	13	Meitribúsín (ISO) (CAS RN 21087-64-9) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6621	ex 2933 69 80	15	2-Clóra-4,6-démheatocsa-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6951	ex 2933 69 80	17	Beansaguánaimín (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7721	ex 2933 69 80	23	1,3,5-tris(2,3-débhromapróipil)-1,3,5-trí-aisiónán-2,4,6-trí-ón (CAS RN 52434-90-9)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7600	*ex 2933 69 80	27	Déhiodráit sóidiam troclaiséine (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7952	ex 2933 69 80	33	2,4,6-Trichlóra-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 108-77-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.5272	ex 2933 69 80	40	Sóidiam troclaiséine (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7464	*ex 2933 69 80	45	2-(4,6-Bis-(2,4-démheilteiféinil-1,3,5-trí-aisín-2-il)-5-(ochtailocsa)-feanól (CAS RN 2725-22-6)	0 %	-	31.12.2024
0.5131	ex 2933 69 80	55	Tearbúitrin (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4957	ex 2933 69 80	60	Aigéad cianarach (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6127	*ex 2933 69 80	65	1,3,5-Tri-aisín-2,4,6(1H,3H,5H)-trithión, tríshóidiam (CAS RN 17766-26-6)	salann 0 %	-	31.12.2024
0.6477	ex 2933 69 80	75	Meataimiotrón (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3882	*ex 2933 69 80	80	Tris(2-hiodrocsa-eitil)-1,3,5-trí-aisíntrí-ón (CAS RN 839-90-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6960	ex 2933 79 00	15	N-(treas-bhútoacsacarbóinil)-L-pireaglútamáit (CAS RN 144978-12-1)	eitile 0 %	-	31.12.2026
0.7346	ex 2933 79 00	25	2-Ocsa-2,3-déhiodra-1H-iondól-6-carbocsaláit (CAS RN 14192-26-8)	mheitile 0 %	-	31.12.2024
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pioróládón (CAS RN 7529-16-0)	0 %	-	31.12.2027
0.7453	*ex 2933 79 00	35	2-Meitol(2S)-5-ocsaipiorólaidín-1,2-décharbocsaláit treas-bhúitile (CAS RN 108963-96-8)	1- 0 %	-	31.12.2024
0.8038	ex 2933 79 00	45	1-feinil-3H-iondól-2-ón (CAS RN 3335-98-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4524	*ex 2933 79 00	50	6-Bróma-3-meitol-3H-débheins(f,i)iseacuineoilín-2,7-dé-ón (CAS RN 81-85-6)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8203	ex 2933 79 00	55	Hidreacloíríd (3S,4R)-3-aimíni-4-hidrocsaipioróilidéin-2-ón (CAS RN 2446872-13-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8212	ex 2933 79 00	65	1-Dóidicil-2-pioróládón (CAS RN 2687-96-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.4985	ex 2933 79 00	70	L-(+)-tartráit (S)-N-[(dé-eitiolaimín)meitil]-alfa-eitil-2-ocsa-1-pioróilaidíneaicéatamíde (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2025
0.8351	ex 2933 79 00	75	N-(n-ochtaile)-2-pioróládón (CAS RN 2687-94-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.8354	ex 2933 79 00	80	(S)-2-Aimín-3-[(S)-2-ocsaipioróilidéin-3-il]hidreacloíríd phrómacarbóin (CAS RN 2628280-48-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.8545	*ex 2933 79 00	85	3,5-Débhroma-1-meitil-2(1H)-piridionón (CAS RN 14529-54-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.8547	*ex 2933 99 80	01	3-Ciainiondól (CAS RN 5457-28-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.8548	*ex 2933 99 80	02	(S)-1-Beinsil-3-pioróilidionól (CAS RN 101385-90-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.8581	*ex 2933 99 80	03	4-foirmil-5-meatocsa-7-meitil-1H-iondól-1-carbocsaláit treas-búitile (CAS RN 1481631-51-9) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.8523	*ex 2933 99 80	04	Eistear 2-meitile eistir 1-treas-búitile aigéid (S)-2,5-déhidrea-pioról-1,2-décharbocsailigh (CAS RN 74844-93-2) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.3580	*ex 2933 99 80	06	Meatconasól (ISO) (CAS RN 125116-23-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8156	ex 2933 99 80	07	4-(2-Ocsa-2,3-déhidra-1H-beinsimíodasól-1-il)aigéad bítánóch (CAS RN 3273-68-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8180	ex 2933 99 80	08	Próitiaconasól (ISO) (CAS RN 178928-70-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8202	ex 2933 99 80	09	5,7-Défhluarai-2-(4-fluaraifeinil)-1H-iondól (CAS RN 901188-04-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8324	ex 2933 99 80	10	(R)-2-(2,5-défhluaraifeinil)hidreacloíríd phrómacarbóin (CAS RN 1218935-60-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.6563	ex 2933 99 80	11	Feanbúconasól (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6564	ex 2933 99 80	12	Míoclobútáinil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-Défhluaraimeatocsa-2-mearcapta-1-H-beinsimíodasól RN 97963-62-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6146	*ex 2933 99 80	14	2-(2H-Beinsitri-asól-2-il)-4-meitil-6-(2-meitiolpróp-2-ein-1-il)feanól (CAS RN 98809-58-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6872	ex 2933 99 80	16	Pireadáit (ISO)(CAS RN 55512-33-9) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8359	ex 2933 99 80	17	(1R,2S,5S)-3-[(S)-3,3-démheitil-2-(2,2,2-trífluara-aicéataimíd)bútánól]-6,6-démheitil-3-asaidéchiogl[3.1.0]heacsán-2-aigéad carbocsaileach (CAS RN 2755812-45-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.8290	ex 2933 99 80	18	2-(2-Eatocsaifeinil)-5-meitil-7-próipilimíodasóla[5,1-f][1,2,4]-trí-aisín-4(3H)-ón (Uimh. CAS 224789-21-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6567	ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Déchlóraifeinil)-3-(1H-1,2,4-trí-asól-1-il)própán-1-ól (CAS RN 112281-82-0)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2732	*ex 2933 99 80	20	2-(2H-Beinsitri-asól-2-il)-4,6-bis(1-meitil-1-feinileitil)feanól (CAS RN 70321-86-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6829	ex 2933 99 80	21	Heicseafluarafosfáit(V) 3-ocsaide 1- (bis(démheitiolaimin)meitiléin)-1H-[1,2,3]tri-asól[4,5-b]piridinium (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8249	ex 2933 99 80	22	Clóiríd débheans[b,f]asaipin-5-carbóinile (Uimh. CAS 33948-22-0) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6244	ex 2933 99 80	23	Teabúconasól (ISO) (CAS RN 107534-96-3) ag a bhfuil ionacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-Déhidra-5,6-dé-aimín-2H-beinsimiodasól-2-ón (CAS RN 55621-49-3)	0 %	-	31.12.2027
0.8089	ex 2933 99 80	25	6-(4-Beinsiolaiminea-3-nítrifeinil)-5-meitil-4.5-déhidrea-2H-piriodaisín-3-ón (CAS RN 77469-62-6) ag a bhfuil ionacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8418	ex 2933 99 80	26	Beinsitriasól-1-il-ocsa-tris-pioróilidini-heicseafluarafosfáit fosfóiniam (CAS RN 128625-52-5) ag a bhfuil ionacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.6409	ex 2933 99 80	27	5,6-Démheitilbeinsimíodasól (CAS RN 582-60-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8357	ex 2933 99 80	28	7-(2-Meitil-4-nítrifeanocsai)-[1,2,4]tri-asólai[1,5-a]piridion (CAS RN 937263-44-0) ag a bhfuil ionacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.3593	*ex 2933 99 80	30	Cuisileafop-P-eitil (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	-	31.12.2024
0.8284	ex 2933 99 80	32	1H-1,2,3-Tri-asól (Uimh.CAS 288-36-8) nó 2H-1,2,3-tri-asól (Uimh.CAS 288-35-7) ag a bhfuil ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6249	ex 2933 99 80	33	Peanconasól (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-Déhidra-5-meatocsa-4-meitil-3H-1,2,4-tri-asól-3-ón (CAS RN 135302-13-5)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6958	*ex 2933 99 80	36	3-Clóra-2-(1,1-défluara-3-búitéin-1-il)-6-meatocsacuineocsailín (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	-	31.12.2024
0.4695	ex 2933 99 80	37	[1,4]Dé-isipin-11-ón [b,e] 8-clóra-5,10-déhidra-11H-débhansa (CAS RN 50892-62-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4aS,7aS)-Ochtaihiodra-1H-pioróla[3,4-b]piridín (CAS RN 151213-40-0)	0 %	-	31.12.2026
0.3591	*ex 2933 99 80	40	tras-4-Hiodrocsa-L-próilín (CAS RN 51-35-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4'-(brómaimeitil)défhéinil-2-il]-1-tríthil-1H-teatrasól (CAS RN 124750-51-2)	0 %	-	31.12.2027
0.7185	ex 2933 99 80	42	Hidreacloíríd (S)-2,2,4-trímheitilpioróilidín (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	-	31.12.2026
0.8455	ex 2933 99 80	43	4-([1,2,4]Tri-asólai[1,5-a]piiridín-7-ioloca)-3-meitolanailín (CAS RN 937263-71-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.3582	*ex 2933 99 80	45	Hiodraisíd mailéach (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7269	ex 2933 99 80	46	Aigéad (S)-iondóilín-2-carbocsaileach (CAS RN 79815-20-6)	0 %	-	31.12.2027
0.5818	ex 2933 99 80	47	Paclabútrasól (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	-	31.12.2027
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-Aimín-6-meitil-2-beinsimodasólón (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	31.12.2027
0.5945	*ex 2933 99 80	53	(S)-5-(Treas-bhútoacsacarbóinil)-5-asaispiri[2.4]heaptán-6-carbocsaláit (CAS RN 1441673-92-2) potaisiam (5)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6599	ex 2933 99 80	54	3-(Sailicioglaímín)-1,2,4-trí-asól (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2025
0.4585	ex 2933 99 80	55	Piridibein (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7457	*ex 2933 99 80	56	3,5-Dé-aimín-6-clórapirisín-2-carbocsaláit mheitil (CAS RN 1458-01-1)	0 %	-	31.12.2024
0.5901	*ex 2933 99 80	57	2-(5-Meatocsa-iondól-3-il)eiitolaimín (CAS RN 608-07-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7649	*ex 2933 99 80	58	Iopconasól (ISO) (CAS RN 125225-28-7) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7673	*ex 2933 99 80	59	Hiodráití de hidrocraibeansaitrí-asól (CAS RN 80029-43-2 agus CAS RN 123333-53-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7927	ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-Déhidra-5H-débheins[b,e]asaipín-6-il)-meitil]-1H-isiondól-1,3(2H)-dé-ón (CAS RN 143878-20-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7624	*ex 2933 99 80	61	Hidreacloírid (1R,5S)-8-beinsiól-8-asaidéchiogla(3.2.1)ochtán-3-ón (CAS RN 83393-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7680	*ex 2933 99 80	63	L-Próilíonaimíd (CAS RN 7531-52-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7839	ex 2933 99 80	66	(6-(4-fluaraibeinsil)-3,3-démheitil-2,3-déhidraí-1H-piorólaí[3,2-b]pirid-5-il)meatánól (CAS RN 1799327-42-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5468	ex 2933 99 80	67	Eistear eitile caindiséartáin (INN) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7679	*ex 2933 99 80	68	Sulfáit hidrigine 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-aimín-20-((R)-3-aimín-1-hidrocsa-3-ocsapróipil)-2,11,12,15-teitrihidrocsa-6-((R)-1-hidrocsa-eitil)-16-meitil-5,8,14,19,22,25-heacsosaiteitreacaisihiodra-1H-dé-phioróla[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]heacsasaicioglaieanacóisín-23-il)-1,2-déhidrocsa-eitil)-2-hidrocsaifeinile (CAS RN 168110-44-9)	0 %	-	31.12.2024
0.8053	ex 2933 99 80	69	Aigéad 5-foirmil-2,4-démheitil-1H-pioról-3-carbocsaileach (CAS RN 253870-02-9) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7971	ex 2933 99 80	70	Eistear eitle aigéid 5-(bis-(2-hidrocs-eitil)-aimín)-1-meitil-1H-beinsimíodasól-2-bútánóch (CAS RN 3543-74-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4384	*ex 2933 99 80	71	10-Meatocsaiministilbéin (CAS RN 4698-11-7)	0 %	-	31.12.2024
0.4503	*ex 2933 99 80	72	1,4,7-Trimheitil-1,4,7-tri-asaicioglanonán (CAS RN 96556-05-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7759	ex 2933 99 80	75	3-Ocsaíd heacsafluarafosfáit(1-) 1-[bis(démheitolaimín)meitiléin]-1H-beinsitri-asóiliam (CAS RN 94790-37-1)	0 %	-	31.12.2024
0.8054	ex 2933 99 80	76	2-Meitilondóilín (CAS RN 6872-06-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8064	ex 2933 99 80	77	9-[1,1'-dэфheinil]-3-il-9'-[1,1'-dэфheinil]-4-il-3,3'-dé-9H-carbasól (CAS RN 1643479-47-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4382	*ex 2933 99 80	78	Hidreaclóiríd ochtáin (3.3.0) 3-aimín-3-asaídhéchiogla (CAS RN 58108-05-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8014	ex 2933 99 80	80	Pioról-2-carbocsailidhíd (CAS RN 1003-29-8) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3-Beinsitri-asól (CAS RN 95-14-7)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4165	*ex 2933 99 80	82	Toilítrí-asól (CAS RN 29385-43-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6933	ex 2933 99 80	87	Cairfeantrasón-eitil (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3579	*ex 2934 10 00	10	Heicsitiasocs (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	-	31.12.2024
0.2725	*ex 2934 10 00	20	2-(4-Meiltiasól-5-il)eatánól (CAS RN 137-00-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5538	ex 2934 10 00	35	Déhidreaclóiríd (2-iseapróipiltiasól-4-il)-N-meitilmeatánaimín (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	-	31.12.2027
0.6264	ex 2934 10 00	45	2-Cianimín-1,3-tiasóilidín (CAS RN 26364-65-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4750	ex 2934 10 00	60	Foistiasáit (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7312	ex 2934 20 80	15	Beintiavalacarb-iseapróipil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	31.12.2027
0.4346	ex 2934 20 80	25	1,2-Beinsitiasól-3(2H)-ón (CAS RN 2634-33-5) i bhfoirm púdair ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain, nó i meascán uiscí ina bhfuil cion 20 % de 1,2-beinsitiasól-3(2H)-ón nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.4910	ex 2934 20 80	70	N,N-Bis(1,3-beinsitiasól-2-iolsulfainil)-2-meitilprópán-2-aimín (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2025
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-Meiltiaifeinitiasín (CAS RN 7643-08-5)	0 %	-	31.12.2027
0.8571	*ex 2934 99 90	04	Siltiafam (ISO) (CAS RN 175217-20-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.8551	*ex 2934 99 90	05	(S)-2-Meitil-1-(6-nitripiridin-3-il)-4-(ocs-eatan-3-il)pipioraisín (CAS RN 1895867-67-0) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.8560	*ex 2934 99 90	06	Cis-[2-(2,4-Déchlóraidhfeinil)-2-(1H-imiodasól-1-ilmeitil)-1,3-dé-ocsólan-4-il]meitil-4-meitilbeinséansulfónáit (CAS RN 134071-44-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8487	ex 2934 99 90	07	Céadasúiridín (INN) (CAS RN 1141397-80-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.8472	ex 2934 99 90	08	2-(6-(5-clóra-2-((teitrihidrea-2H-pioran-4-il)aimínea)pirimidín-4-il)-1-ocsa-isiondóilin-2-il)própánóáit (R)-treas-búitile (CAS RN 2095665-45-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.8449	ex 2934 99 90	09	3-[2-{{2R,3S}-3-[(1R)-1-{{treas-búitil(démheiti)lilil}ocsa}eiti]l]-4-ocsa-asaitidin-2-il}próipánóil]-4,4-démheiti-1,3-ocsaóilidin-2-ón (meascán isiméireach CAS RN 114341-89-8 agus 114418-63-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.6492	ex 2934 99 90	10	Fluralainéir (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	-	31.12.2024
0.8388	ex 2934 99 90	11	Tuaslagán uisce d(P-tia)(T-G-A-C-T-G-G-A-A-G-T-T-C-G-G-G-A-A-T-G-A) d'aigéad dí-ocsairibeannúicléasach (CAS RN 937402-51-2), ina bhfuil cion 15 % nó níos mó, ach nach mó ná 25 % d'olagai-dí-ocsa-núicléitid de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.5924	*ex 2934 99 90	12	Démheatomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8348	ex 2934 99 90	13	(6S)-6-meiti-5,6-Déhidri-4H-tianó[2,3-b]tia-pioran4-ón-7,7-dé-ocsaíd (CAS RN 148719-91-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.8326	ex 2934 99 90	14	2-Mearcaptanadanóisín (CAS RN 43157-50-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.3577	*ex 2934 99 90	15	Carbocsain (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6476	ex 2934 99 90	16	Défheanaconasól (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7843	ex 2934 99 90	17	Aigéad (S)-4-(treas-bhútoacsacarbóiniol)-1,4-ocsaapán-2-carbocsaileach (CAS RN 1273567-44-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8250	ex 2934 99 90	18	(1R,3R)-1-(1,3-beinsidh�-ocs�l-5-il)-2-(2-cl�ra-aic�til)-1,3,4,9-teitrihidripiridil[5,4-b]iond�l-3-carboosal�it mheitile (Uimh. CAS 171489-59-1) ag a bhfuil ionacht 99 % n� n�s m� de r�ir me�chain	0 %	-	31.12.2026
0.4715	ex 2934 99 90	20	Tiaif�in (CAS RN 110-02-1)	0 %	-	31.12.2024
0.8253	ex 2934 99 90	22	4-(Ocsa-ior�n-2-ilmeatocsa)-9H-carbas�l (Uimh. CAS 51997-51-4) ag a bhfuil ionacht 97 % n� n�s m� de r�ir me�chain	0 %	-	31.12.2026
0.5263	ex 2934 99 90	23	Br�maconas�l (ISO) ag a bhfuil ionacht 96 % n� n�s m� de r�ir me�chain (CAS RN 116255-48-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6241	ex 2934 99 90	24	Fluifeanaic�at (ISO) (CAS RN 142459-58-3) ag a bhfuil ionacht 95 % n� n�s m� de r�ir me�chain	0 %	-	31.12.2024
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4-D�-citol-9H-tia-ocsaint�in-9-�n (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6252	ex 2934 99 90	26	4-Ocsa�d 4-meitiolmorf�il�n i dtuaslag�n uisc� (CAS RN 7529-22-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6362	ex 2934 99 90	27	2-(4-Hiodrocsaifeinil)-1-beinsitiaif�in-6-�l (CAS RN 63676-22-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5242	ex 2934 99 90	28	D�hidreacl�irid 11-(Pipiorais�n-1-il)d�bheins[e,b,f][1,4]tiasaip�n (CAS RN 111974-74-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7837	ex 2934 99 90	29	4-Beinsil-2-meitil-5-(((R)-3-meitiolmorf�il�ni)meitil)pipiorais�n-1-carboosal�it (2R,5S)-treas-bh�itile (CAS RN 1403902-77-1) ag a bhfuil ionacht 98 % n� n�s m� de r�ir me�chain	0 %	-	31.12.2024
0.4700	ex 2934 99 90	30	D�bheansa[e,b,f][1,4]tiasaip�n-11(10H)-�n (CAS RN 3159-07-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7840	ex 2934 99 90	33	Beans�a�t (2R,3R,5R)-5-(4-aim�n-2-ocsaipirimid�n-1(2H)-il)-2-((beans�ilocsai)meitil)-4,4-d�fhluaraitreitrihiodrafur�in-3-ile (CAS RN 134790-39-9) ag a bhfuil ionacht 98 % n� n�s m� de r�ir me�chain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8267	ex 2934 99 90	35	Sóidiam núisineirsín (INNM) (Uimh. CAS 1258984-36-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-Própán-2-íolmorfoilín (CAS RN 1004-14-4)	0 %	-	31.12.2027
0.6824	ex 2934 99 90	39	4-(Ocsa-íorán-2-ilmeatocsa)-9H-carbasól (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2025
0.8094	ex 2934 99 90	40	Ainhidríd 2,3-pioraisindécharbocsaileach (CAS RN 4744-50-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6823	ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Clóra-eitil)-1-pipioraisínil]débheansa(b,f)(1,4)tiasaipín (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6922	ex 2934 99 90	42	1-(Morfoilín-4-yl)próp-2-ein-1-ón (CAS RN 5117-12-4)	0 %	-	31.12.2024
0.8176	ex 2934 99 90	43	Fluidhé-ocsainil (ISO) (CAS RN 131341-86-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.6893	ex 2934 99 90	44	Própacanasól (ISO) (CAS RN 60207-90-1) ag a bhfuil íonacht 92 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8380	ex 2934 99 90	45	4-[4-[(5s)-5-(Aimínimeitil)-2-ocsó-3-ocsa-solaidinil]feinil]-3-morfoilín-ón, hidreacloíríd (CAS RN 898543-06-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.5453	ex 2934 99 90	48	Déhiodrát própán-2-ól -- 2-meitil-4-(4-meitilpipioraisín-1-il)-10H-tiaini[2,3-b][1,5]beinsidhé-asaipín (1:2) (CAS RN 864743-41-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7188	ex 2934 99 90	49	5'-(Fosfáit dhéshóidiam) cítidín (CAS RN 6757-06-8)	0 %	-	31.12.2026
0.8330	ex 2934 99 90	51	Úiridín 5'-salann trishóidiam trífosfáite (CAS RN 19817-92-6) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.7259	ex 2934 99 90	52	Eapocsaconasól (ISO) (CAS RN 133855-98-8)	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8031	ex 2934 99 90	55	Úiridín (CAS RN 58-96-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-Défhluaraifeinil)-4,5-déhidra-1,2-ocsasól-3-il]eatánón (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	-	31.12.2027
0.3575	*ex 2934 99 90	58	Démheitéanaimíd-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolútgraivir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) nó sóidiam dolútgraivir (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	31.12.2027
0.2718	*ex 2934 99 90	60	Hidreacloiríd thiólactóin DL-homaicistéine (CAS RN 6038-19-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7459	*ex 2934 99 90	61	Aigéad 5-(1,2-dé-thialan-3-il)vailéarach (CAS RN 1077-28-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7536	*ex 2934 99 90	62	17-Aicéatáit (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(mórfóilin-4-il)-16-(pioróilidin-1-il)andrastáin-3,17-dé-ól (CAS RN 119302-24-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7537	*ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(Mórfóilin-4-il)-16-(pioróilidin-1-il)andrastán-3,17-dé-ól (CAS RN 119302-20-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7449	*ex 2934 99 90	64	2-Bróma-5-beansóiltiaiféin (CAS RN 31161-46-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7926	ex 2934 99 90	65	Beansa[b]tiaifein-10-meatocsaicioglaiheaptánón (CAS RN 59743-84-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.4512	*ex 2934 99 90	66	Teitrihidraitiaiféin-1,1-dé-ocsaid (CAS RN 126-33-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7809	ex 2934 99 90	68	Démhailéit afaitinibe (INN) (CAS RN 850140-73-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7842	ex 2934 99 90	69	3-meitil-5-(4,4,5,5-teitrimetil-1,3,2-dé-ocsabóralain-2-il)beans[d]ocsasól-2(3H)-ón (CAS RN 1220696-32-1) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7944	ex 2934 99 90	70	1,3,4-tiaidhé-asóilidín-2,5-déthiún (CAS RN 1072-71-5) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8289	ex 2934 99 90	71	3,4-Déchlóra-1,2,5-tiaidhé-asól (Uimh. CAS 5728-20-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8317	ex 2934 99 90	72	2-Trífluaraimheiteil-9-aillil-9-tiaxaintéin-ól (CAS RN 850808-70-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.7731	ex 2934 99 90	73	Teitrihidrúiridín (CAS RN 18771-50-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-Iseapróipiltiocantón (CAS RN 5495-84-1)	0 %	-	31.12.2027
0.4052	ex 2934 99 90	75	(4R-cis)-1,1-Démheiteiletil-6-[2-(4-fluaraifeinil)-5-(1-iseapróipil)-3-feinil-4-[(feiniolaímín)carbóinil]-1H-pioról-1-il]eitol]-2,2-démheiteil-1,3-dé-ocsán-4-aicéatáit (CAS RN 125971-95-1)	0 %	-	31.12.2026
0.8221	ex 2934 99 90	77	Tazemetostat (INN) (CAS RN 1403254-99-8) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain agus a shalainn	0 %	-	31.12.2026
0.4388	*ex 2934 99 90	79	Tiaifeín-2-eatánól (CAS RN 5402-55-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7657	*ex 2934 99 90	80	2-(Démheitiolaímín)-2-[(4-meitilfeinil)meitil]-1-[4-(morfoilín-4-il)feinil]bútán-1-ón (CAS RN 119344-86-4)	0 %	-	31.12.2024
0.8048	ex 2934 99 90	81	1-(4-aimínifeinil)-5-(morfoilín-4-il)-2,3-déhidripiridín-6-ón (CAS RN 1267610-26-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7815	ex 2934 99 90	82	Rel-(3aR,12bR)-11-Clóra-2,3,3a,12b-teitrihidrea-2-meitil-1H-débhéans[2,3:6,7]ocsaipíni[4,5-c]pioról-1-ón (CAS RN 129385-59-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4643	ex 2934 99 90	83	Flumocsaisin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4645	ex 2934 99 90	84	Eatocsasól (ISO) (CAS RN 153233-91-1) ag a bhfuil íonacht 94,8 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8222	ex 2934 99 90	85	Gilteritinib (INN) (CAS RN 1254053-43-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain agus a shalainn	0 %	-	31.12.2026
0.5133	ex 2934 99 90	86	Déthianón (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2025
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Feiniléin)bis(4H-3,1-beansocsaisín-4-ón) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2025
0.7738	ex 2934 99 90	88	Dé-ocsaláit (7S,9aS)-7-((beinsiolooca)meitil)ochtaihidriporaisín2,1-c][1,4]ocsaisín (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6486	ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3566	*ex 2935 90 90	15	Fluipiorsulfúrón-meitil-sóidiam (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8479	ex 2935 90 90	16	Beinséin-1-sulfónaimíd 2-bróma-N-(4,5-démheitil-1,2-ocsaól-3-il)-N-(meatocsaimeitil) (CAS RN 415697-57-3) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.8173	ex 2935 90 90	18	4-Aimíni-2,5-démheatocsai-N-meitilbeinséansulfónaimíd (CAS RN 49701-24-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8174	ex 2935 90 90	19	4-Aimíni-2,5-démheatocsai-N-feinilbeinséansulfónaimíd (CAS RN 52298-44-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.3565	*ex 2935 90 90	20	Tolúéansulfainilimídí	0 %	-	31.12.2024
0.8224	ex 2935 90 90	21	Encorafenib (INN) (CAS RN 1269440-17-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8276	ex 2935 90 90	22	2-(Clórasulfóinil)-4-(meitiolsulfónaimídmeitil)beansóait mheitile (Uimh. CAS 393509-79-0) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.5239	ex 2935 90 90	23	N-[4-(2-Clóraicéitil)feinil]meatánsulfónaimíd (CAS RN 64488-52-4)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8277	ex 2935 90 90	24	4-meitilbeinséansulfónáit 3-({(4-meitilfeinil)sulfóiniol}carbamól}aimín}feinile (Uimh. CAS 232938-43-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.3563	*ex 2935 90 90	25	Trifhlusulfúrón-meitil (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8467	ex 2935 90 90	26	5-(2-Fluaraifeinil)-1-(piridin-3-iolsulfóinil)-1H-pioról-3-carbaildeád (CAS RN 881677-11-8) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.5261	ex 2935 90 90	27	(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluaraifeinil)-6-iseapróipil-2-[meitil(meitiolsulfóinil)aimín]pirimidín-5-il}-3,5-déhiodrocsaiheapt-6-éanoáit meitile (CAS RN 147118-40-9)	0 %	-	31.12.2026
0.5894	*ex 2935 90 90	28	N-Fluaraibeinséansulfónaimíd (CAS RN 133745-75-2)	0 %	-	31.12.2024
0.8350	ex 2935 90 90	29	Vemurafenib (INN) (CAS RN 918504-65-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-Aimínipiridín-2-sulfónaimíd (CAS RN 75903-58-1)	0 %	-	31.12.2026
0.8413	ex 2935 90 90	31	5-(N-3-meitilfeinil-sulfóinilaimíd)-(N',N''-bis-(3-meitilfeinil)-aigéad iseatalach-dé-aimíd) (CAS RN 2375645-78-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.7677	*ex 2935 90 90	33	4-Clóra-3-piridionsulfónaimíd (CAS RN 33263-43-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3564	*ex 2935 90 90	35	Clórsulfúrón (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7572	*ex 2935 90 90	37	1,3-Démheitil-1H-piorasól-4-sulfónaimíd (CAS RN 88398-53-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7438	ex 2935 90 90	40	Veinéataclacs (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	-	31.12.2027
0.5036	ex 2935 90 90	42	Peanocsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6370	ex 2935 90 90	43	Orasailin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7928	ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-Meatocsa-4,4-démheitil-1,3-dé-ocsa-3,4-déhidriseacuineoilin-2(1H)-il)eitil]beinséansulfónaimíd (CAS RN 33456-68-7) ag a bhfuil íonacht 99,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3562	*ex 2935 90 90	45	Riomsulfúrón (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6242	ex 2935 90 90	47	Halasulfúrón-meitil (ISO) (CAS RN 100784-20-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.5451	ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluaraifeinil)-2-[meitil(meitiolsulfóinil)aimínea]-6-(própán-2-il)pirimidín-5-il]-3,5-déhidrocsaiheapt-6-aigeád éanóch—1-[(R)-(4-clóraifeinil)(feinil)meitil]pipioraisín (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	-	31.12.2026
0.2843	*ex 2935 90 90	50	4,4'-Ocsaidhé (beinséansulfónaihiodraisid) (CAS RN 80-51-3)	0 %	-	31.12.2024
0.4636	ex 2935 90 90	53	Aigéad 2,4-déchlóra-5-sulfamóilbeansóch (CAS RN 2736-23-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6777	ex 2935 90 90	54	Própocacarbason-sóidiam (ISO) (CAS RN 181274-15-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3560	*ex 2935 90 90	55	Tifeansulfúrón-meitil (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6802	ex 2935 90 90	56	N-(p-Tolúéansulfóinil)-N ² -(3-(p-tolúéansulfóinilocsaí)feinil)úiré (CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6903	ex 2935 90 90	57	N-{2-[(Feinilcarbamóil)amín]feinil}beinséansulfónaimíd (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flasasulfúrón (CAS RN 104040-78-0) ag a bhfuil íonacht 94 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.7676	*ex 2935 90 90	60	4-[(3-Meitilfeinil)aimín]piridín-3-sulfónaimíd (CAS RN 72811-73-5)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4586	ex 2935 90 90	63	Niceasulfúrón (ISO) (CAS RN 111991-09-4) ag a bhfuil íonacht 91 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3561	*ex 2935 90 90	65	Tribheanúrón-meitil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5539	ex 2935 90 90	68	(2S)-2-Beinsil-N,N-démheiteil-asairidín-1-sulfónaimíd (CAS RN 902146-43-4) ag a bhfuil íonacht 95,5 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7854	ex 2935 90 90	70	(4S)-4-hiodrocsai-2-(3-meatocsapróipil)-3,4-déhidri-2H-tíonai[3,2-e]tiaisín-6-sulfónaimíd-1,1-dé-ocsaíd (CAS RN 154127-42-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3559	*ex 2935 90 90	75	Meatsulfúrón-meitil (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8055	ex 2935 90 90	80	Aigéad 4-clóra-3-sulfamóilbeansóch (CAS RN 1205-30-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.2844	ex 2935 90 90	85	Hidreaclóiríd N-[4-(iseapróipilaimíonaicéitil)feinil]meatánsulfónaimíde	0 %	-	31.12.2024
0.3704	*ex 2935 90 90	88	Monaihiodráit sheisceasulfáite N-(2-(4-aimín-N-eitil-m-tolúidín)eitil)meatánsulfónimíde (CAS RN 25646-71-3)	0 %	-	31.12.2024
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-Bróma-6-fluara-2-meitilondól-1-ilsulfóinil)-N,N-démheiteil-1,2,4-trí-asól-1-sulfóinimíd (CAS RN 348635-87-0)	0 %	-	31.12.2026
0.4944	ex 2938 90 30	10	Glicirheasáit amóiniam (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2025
0.3554	*ex 2938 90 90	10	Heispéiridin (CAS RN 520-26-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5927	*ex 2938 90 90	20	Béite-D-glúcaipioranóisíd eitiolfanailin (CAS RN 122397-96-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7329	ex 2938 90 90	30	Ribidióisíd A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8178	ex 2939 79 90	50	1-Alfa-H,5-alfa-H-Nortropan-3-alfa-ól (CAS RN 538-09-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.7456	*ex 2939 79 90	60	4-Meitiil-2-piridiolaimín (CAS RN 695-34-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7047	ex 2940 00 00	30	Déhidráit tréahalóis D(+)- (CAS RN 6138-23-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7757	ex 2940 00 00	50	2,3,4,6-Teitricis-O-(feinilmeitiil)-D-galachtóipioranós (CAS RN 6386-24-9)	0 %	-	31.12.2024
0.8424	ex 2940 00 00	60	Meitiil α -D-mannó-pioranóisíd (CAS RN 617-04-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.5233	ex 2941 20 30	10	Sulfáit dé-hidristreiptimícine (CAS RN 5490-27-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6984	ex 2942 00 00	10	Trí-aicéatocsabórahidríd sóidiam (CAS RN 56553-60-7)	0 %	-	31.12.2026
0.3555	*3201 20 00		Eastóscán miomósa	0 %	-	31.12.2024
0.7943	ex 3201 90 20	10	Úsc uiscebhunach de ghál síneach dearg (Gallachinensis), ina bhfuil cion tainnine 85 % nó níos lú, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.3553	*ex 3201 90 90	20	Eastóscáin súdaireachta ama ndiorthú ó thorthaí gaimbíre agus mireabalain	0 %	-	31.12.2024
0.6183	*ex 3204 11 00	15	Dathán C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 99 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Disperse Blue 360	0 %	-	31.12.2024
0.6277	ex 3204 11 00	25	N-(2-Clóireitiil)-4-[(2,6-déchlóra-4-nitrofeinil)asa]-N-eitiil-m-tolúidín (CAS RN 63741-10-6)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5134	ex 3204 11 00	45	Ullmhóid ruaimeanna easraithe ina bhfuil: — C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) nó Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7), — C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3), — C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9), bíodh C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0) inti nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2025
0.5264	ex 3204 11 00	50	Dathán C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 95 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Disperse Blue 72	0 %	-	31.12.2027
0.6972	ex 3204 12 00	15	Dathán C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 75	0 %	-	31.12.2026
0.6975	ex 3204 12 00	17	Dathán C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 nó 60181-77-3) agus atá ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 355	0 %	-	31.12.2026
0.7021	ex 3204 12 00	25	Dathán C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 nó 99576-15-5) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Black 210	0 %	-	31.12.2026
0.6976	ex 3204 12 00	27	Dathán C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 nó 119509-49-8) agus atá ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 425	0 %	-	31.12.2026
0.6963	ex 3204 12 00	35	Dathán C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Black 234	0 %	-	31.12.2026
0.6964	ex 3204 12 00	37	Dathán C.I. Salann sóidiam Acid Black 210 (CAS RN 201792-73-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. salann sóidiam Acid Black 210	0 %	-	31.12.2026
0.5925	*ex 3204 12 00	40	Ullmhóid ruaime leachtaí ina bhfuil ruaim aigéid ainianaigh C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6965	ex 3204 12 00	45	Dathán C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Blue 161/193	0 %	-	31.12.2026
0.6971	ex 3204 12 00	47	Dathán C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 nó 12269-87-3) agus atá ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 58	0 %	-	31.12.2026
0.6973	ex 3204 12 00	55	Dathán C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 165	0 %	-	31.12.2026
0.6974	ex 3204 12 00	57	Dathán C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 nó 12219-65-7) agus atá ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 282	0 %	-	31.12.2026
0.6535	ex 3204 12 00	60	Dathán C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 97 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Red 52	0 %	-	31.12.2024
0.6977	ex 3204 12 00	65	Dathán C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Brown 432	0 %	-	31.12.2026
0.6652	ex 3204 12 00	70	Dathán C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 80 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Acid Blue 25	0 %	-	31.12.2025
0.4065	*ex 3204 13 00	10	Dathán C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Red 1	0 %	-	31.12.2024
0.7394	ex 3204 13 00	15	Dathán C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Blue 41	0 %	-	31.12.2027
0.5804	*ex 3204 13 00	30	Dathán C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Blue 7	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7396	ex 3204 13 00	35	Dathán C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Yellow 28	0 %	-	31.12.2027
0.5805	ex 3204 13 00	40	Dathán C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 nó CAS RN 8004-87-3) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Violet 1	0 %	-	31.12.2027
0.6474	ex 3204 13 00	50	Dathán C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Violet 11	0 %	-	31.12.2024
0.7775	ex 3204 13 00	55	Dathán C.I. Basic Violet 16 (CAS RN 6359-45-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 60 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Violet 16	0 %	-	31.12.2024
0.6475	ex 3204 13 00	60	Dathán C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Red 1:1	0 %	-	31.12.2024
0.7776	ex 3204 13 00	65	Dathán C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó ach nach mó ná 80 %, de réir meáchain, den dathán C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7777	ex 3204 13 00	70	Meascán de na datháin C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3), C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) agus C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion de dhatháin C.I. Basic Yellow 28, C.I. Basic Red 46 agus C.I. Basic Blue 159, agus iad sin arna meá le chéile 60 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7778	ex 3204 13 00	75	Dathán C.I. Basic Red 18:1 (CAS RN 12271-12-4) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 40 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7779	ex 3204 13 00	80	Dathán C.I. Basic Yellow (CAS RN 83949-75-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 40 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.6569	ex 3204 14 00	10	Dathán C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Direct Black 80	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6570	ex 3204 14 00	20	Dathán C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Direct Blue 80	0 %	-	31.12.2024
0.6571	ex 3204 14 00	30	Dathán C.I. Basic Red 23 (CAS RN 3441-14-3) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Direct Red 23	0 %	-	31.12.2024
0.8537	*ex 3204 15 00	15	Dathán C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) agus ullmhóidí atá bunaithe air sin agus ina bhfuil cion 94 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Vat Blue 1	0 %	-	31.12.2028
0.3997	*ex 3204 15 00	60	Dathán C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Vat Blue 4	0 %	-	31.12.2024
0.6129	*ex 3204 15 00	70	Dathán C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6325	ex 3204 16 00	30	Ullmhóidí atá bunaithe ar an Dathán Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) ina bhfuil cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 75 %, de réir meáchain, den dathán sin agus ina bhfuil ceann amháin nó níos mó de na hullmhóidí seo a leanas: — Dathán Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — Salann déshóidiam, 1-naftailéinsulfónachaigéad,4-aimín-3-[[4-[[2-(sulfocsa)eitil]sulfóinil]feinil]asa]- (CAS RN 250688-43-8), nó — Salann sóidiam aigéid 3,5-dé-aimín-4-[[4-[[2-(sulfocsa)eitil]sulfóinil]feinil]asa]-2-[[2-sulfa-4-[[2-(sulfocsa)eitil]sulfóinil]feinil]asa]beansóch (CAS RN 906532-68-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7367	ex 3204 16 00	40	Tuaslagán uiscí den Dathán C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) — ina bhfuil cion 13 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Reactive Red, agus — ina bhfuil leasaitheach	0 %	-	31.12.2027
0.2517	*ex 3204 17 00	10	Dathán C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Yellow 81	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5433	ex 3204 17 00	15	Dathán C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 40 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Green 7	0 %	-	31.12.2026
0.7092	ex 3204 17 00	18	Dathán C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Orange 16	0 %	-	31.12.2026
0.6130	*ex 3204 17 00	19	Dathán C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 85 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 48:2	0 %	-	31.12.2024
0.5505	ex 3204 17 00	20	Dathán C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 35 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Blue 15:3	0 %	-	31.12.2026
0.6279	ex 3204 17 00	21	Dathán C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 35 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Blue 15:4	0 %	-	31.12.2024
0.5259	ex 3204 17 00	22	Dathán C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 169	0 %	-	31.12.2026
0.6246	ex 3204 17 00	23	Dathán C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 nó CAS RN 68516-75-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6453	*ex 3204 17 00	24	Dathán C.I. Pigment Red 57:1 (CAS 5281-04-9) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 20 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 57:1	0 %	-	31.12.2024
0.5427	ex 3204 17 00	25	Dathán C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 25 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Yellow 14	0 %	-	31.12.2026
0.7261	ex 3204 17 00	26	Dathán C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 80 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Orange 13	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7659	*ex 3204 17 00	31	Dathán C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 70 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 63:1	0 %	-	31.12.2024
0.6603	ex 3204 17 00	33	Dathán C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 35 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Blue 15:1	0 %	-	31.12.2025
0.5426	ex 3204 17 00	35	Dathán C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 70 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 202	0 %	-	31.12.2026
0.7565	*ex 3204 17 00	37	Dathán C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 30 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Red 81:2	0 %	-	31.12.2024
0.4630	ex 3204 17 00	40	Dathán C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 50 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Yellow 120	0 %	-	31.12.2024
0.6452	*ex 3204 17 00	48	Ullmhóid, i bhfoirm feirbíní easbhrúite, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 60 % nó níos mó, ach nach mó ná 70 %, den dathán C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4), — cion 30 % nó níos mó, ach nach mó ná 40 %, de roisín díreirithe (CAS RN 8050-09-7), — bíodh caoilín ann nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2025
0.5832	ex 3204 17 00	75	Dathán C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 80 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Orange 5	0 %	-	31.12.2027
0.5700	ex 3204 17 00	85	Dathán C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 35 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Blue 61	0 %	-	31.12.2027
0.5680	ex 3204 17 00	88	Dathán C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 nó CAS RN 101357-19-1) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Pigment Violet 3	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6979	ex 3204 19 00	13	Dathán C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 75 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Sulphur Black 1	0 %	-	31.12.2026
0.6406	ex 3204 19 00	14	Ullmhóid den dathán dearg, i bhfoirm taoise tirime, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de dhíorthaigh mheitile 1-[[4-(fionalasa)feinil]asa]naftailéin-2-ól (CAS RN 70879-65-1) — cion nach mó ná 3 % de 1-(feiniolasa)naftailéin-2-ól (CAS RN 842-07-9) — cion nach mó ná 3 % de 1-[[2-meitilfeinil]asa]naftailéin-2-ól (CAS RN 2646-17-5) — cion 55 % nó níos mó ach nach mó ná 65 % d'uisce	0 %	-	31.12.2024
0.5100	ex 3204 19 00	73	Dathán C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 97 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Solvent Blue 104	0 %	-	31.12.2026
0.5282	ex 3204 19 00	77	Dathán C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 nó CAS RN 12671-74-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 95 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Solvent Yellow 98	0 %	-	31.12.2026
0.4058	ex 3204 20 00	10	Dathán C.I. Fluorescent Brightener 184 (CAS RN 7128-64-5) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil dathán C.I. Cion Fluorescent Brightener 184 20 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.5395	ex 3204 20 00	30	Dathán C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Fluorescent Brightener 351	0 %	-	31.12.2026
0.6473	ex 3204 90 00	10	Dathán C.I. Solvent Yellow 172 (ar a dtugtar C.I. Solvent Yellow freisin) 135 (CAS RN 68427-35-0) agus ullmhóidí atá bunaithe air ina bhfuil cion 90 % nó níos mó, de réir meáchain, den dathán C.I. Solvent Yellow 172 (ar a dtugtar C.I. Solvent Yellow 135 freisin)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3707	*ex 3205 00 00	10	Léiceanna alúmanaim a ullmhaíodh ó ruamanna a bhfuiltear lena n-úsáid chun líocha a mhonarú d'earnáil na cógaisíochta (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7658	*ex 3205 00 00	20	Dathán C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), i bhfoirm púdair thirim, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 16 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % den Dathán C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) — cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 75 % de hidrocsoaid alúmanaim (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7699	*ex 3205 00 00	30	Dathán C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), i bhfoirm púdair thirim, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 16 % nó níos mó ach nach mó ná 21 % den Dathán C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) — cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 69 % de hidrocsoaid alúmanaim (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3550	*ex 3206 11 00	10	Dé-ocsaíd tíotáiniam atá cumhdaithe le trísastaráit íseaprópcasaitíotáiniam, ina bhfuil cion 1,5 % nó níos mó ach nach mó ná 2,5 % de thrísastaráit íseaprópcasaitíotáiniam	0 %	-	31.12.2024
0.5378	ex 3206 19 00	10	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — 72 % (± 2 %) de mhíoca (CAS RN 12001-26-2) agus — 28 % (± 2 %) de dhé-ocsaíd tíotáiniam (CAS RN 13463-67-7)	0 %	-	31.12.2026
0.3551	*ex 3206 42 00	10	Liteapón (CAS RN 1345-05-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6245	ex 3206 49 70	20	Dathán C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7390	ex 3206 49 70	40	Dathán C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) agus ullmhóidí atá bunaithe air sin ina bhfuil cion 85 % nó níos mó de C.I. Pigment Blue 27 de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8211	ex 3206 49 70	50	Meascán tiubhaithe líocha (máistirbhaise) i bhfoirm millíní ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 50 % nó níos mó ach nach mó ná 70 % de pholaimíd-6.6 (CAS RN 32131-17-2), — cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de phádar iarainn (CAS RN 7439-89-6), — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % de shulfáit bhairiam (CAS RN 7727-43-7), agus — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % de lí ghorm, arb é atá ann meascán de Dhé-ocsaíd tíotáiniam (CAS RN 13463-67-7) agus Tailichiamín copair(II) (CAS RN 147-14-8)	0 %	-	31.12.2026
0.3673	*3206 50 00		Táirgí neamhorgánacha de chineál a úsáidtear mar lúmanafóir	0 %	-	31.12.2024
0.6233	ex 3207 30 00	20	Taos priontála ina bhfuil — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'airgead de réir meáchain agus — cion 8 % nó níos mó ach nach mó ná 17 % de phallaidiam	0 %	-	31.12.2024
0.2511	*ex 3208 20 10	10	Comhpholaiméir de N-viniolcapralachtam, de N-vinil-2-pioróládón agus de mheataicrioláit démheitiolaimineitile, i bhfoirm tuaslagáin in eatanól ina bhfuil cion 34 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de chomhpholaiméir de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4511	*ex 3208 20 10	20	Tuaslagán brait uachtair trí thumadh, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 0,5 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % de chomhpholaiméirí aicrioláit-meataicrioláit-aicéansulfónáite ag a bhfuil taobhshlabhraí fluairínithe, i dtuaslagán N-bútánóil agus/nó 4-meitil-2-peantánóil agus/nó dé-iosaimiléitir	0 %	-	31.12.2024
0.8412	ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	50 25	Comhpholaiméir de vinilcapralachtam agus de vinilpioróládón (CAS RN 51987-20-3) i bhfoirm tuaslagáin in 2-bútocsaieatanól (CAS RN 111-76-2) ina bhfuil cion 45 % nó níos mó ach nach mó ná 58 % de chomhpholaiméir de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8137	ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 20 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de chomhpholaiméir éitir vinile meitile agus mailéaite monabúitile (Uimh. CAS 25119-68-0), — cion 7 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de chomhpholaiméir éitir vinile meitile agus mailéaite aoneitile (Uimh. CAS 25087-06-3), — cion 40 % nó níos mó, ach nach mó ná 65 %, d'eatánól (Uimh. CAS 64-17-5), — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 7 % de bhútan-1-ól (Uimh. CAS 71-36-3)	0 %	-	31.12.2025
0.3967	*ex 3208 90 19	15	Pololaifíní clóirínithe, i dtuaslagán	0 %	-	31.12.2024
0.2504	*ex 3208 90 19	40	Polaiméir mheitilsiolocsáin, i bhfoirm tuaslagáin i meascán d'aicéatón, de bhútánól, d'eatánól agus d'iseaprópánól, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 11 % de pholaiméir mheitilsiolocsáin	0 %	-	31.12.2024
0.6154	*ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polaiméir arb é atá inti pola-chomhdhlúthán d'fhormaildéid agus de naftailéindé-ól, a modhnaíodh go ceimiceach trí imoibriú le hailíd ailcín, atá tuaslagtha in aicéatáit éitir mheitile ghliocóil phróipiléine	0 %	-	31.12.2024
0.6989	ex 3208 90 19	47	Tuaslagán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 0.1 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % d'alcoisaghrúpaí ina bhfuil polaiméir shiolocsáin ina a bhfuil malartaithe ailcile nó airile — cion 75 % nó níos mó de thuaslagóir orgánach ina bhfuil ceann amháin nó níos mó de phróipiléingliocóileitilítear (CAS RN 1569-02-4), d'aicéatáit mhonaimheitilíteir ghliocóil phróipiléine (CAS RN 108-65-6) nó de phróipiléitear próipiléingliocóil (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2502	*ex 3208 90 19	50	Tuaslagán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion (65 ± 10) % de γ -bútaralachtón, — cion (30 ± 10) % de roisín polaimíde, — cion (3,5 ± 1,5) % de dhíorthach eistir naftacuineoin agus — cion (1,5 ± 0,5) % d'aigéad airilsiliceach	0 %	-	31.12.2024
0.6726	ex 3208 90 19	55	Ullmhóid ina bhfuil cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de réir meáchain de comhpholaiméir de phróipiléin agus ainhidríd mhailéach, nó cumasc de pholapróipiléin agus comhpholaiméir de phróipiléin agus d'ainhidríd mhailéach, nó cumasc de pholapróipiléin agus comhpholaiméir de phróipiléin, d'iseabúitéin agus d'ainhidríd mhailéach i dtuaslagán orgánach	0 %	-	31.12.2026
0.4037	ex 3208 90 19	60	Comhpholaiméir hidrocсаistiréine ina bhfuil ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas: — stíreín — alcocsaistíreín — ailciolaicrioláití agus iad tuaslagtha i lactáit eitile	0 %	-	31.12.2026
0.6005	ex 3208 90 19	65	Sileacóin ina bhfuil, de réir meáchain, cion 50 % nó níos mó de xiléin agus cion nach mó ná 25 % de shilice de réir meáchain, de chineál a úsáidtear chun ionphlanduithe máinliachta fadtéarmacha a mhonarú	0 %	-	31.12.2024
0.5777	ex 3215 19 00	20	Dúch: — arb é atá ann polaiméir phoileistir agus easrú d'airgead (CAS RN 7440-22-4) agus de chlóiríd airgid (CAS RN 7783-90-6) i gcéatón próipile meitile (CAS RN 107-87-9), — ina bhfuil, de réir meáchain, cion solad iomlán 55 % nó níos mó, ach nach mó ná 57 %, agus — ag a bhfuil saindlús 1,40 g/m ³ nó níos mó ach nach mó ná 1,60 g/m ³ , a bhfuiltear lena n-úsáid chun leictreoidí a mhonarú (1)	0 %	1	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2506	*ex 3215 90 70	10	Foirmlíú dúigh, a bhfuiltear lena úsáid chun cartúis scairdphriontála a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.2501	*ex 3215 90 70	20	Dúch teas-íogair atá feistithe ar scannán plaisteach	0 %	-	31.12.2024
0.4533	*ex 3215 90 70	30	Dúch cartúis indiúscartha, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % de dhé-ocsaíd síleacain éagruthach nó — cion 3,8 % nó níos mó de ruaim C.I. Tuaslagóir Dubh 7 i dtuaslagóiri orgánacha a bhfuiltear lena úsáid chun ciorcaid iomlánaithe a mharcáil (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5031	ex 3215 90 70	40	Púdar dúigh tirim ina bhfuil bun roisín hibridigh (a rinneadh as roisín aicrileach agus roisín poileistir) atá measctha le: — céir; — polaiméir ina bhfuil bun vinile, agus — dathán a bhfuiltear lena úsáid chun buidéal tonóra le haghaidh fótachóipirí, meaisíní facsála, printéirí agus gléasanna ilfheidhmeacha a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2025
0.3661	*3301 12 10		Bláthola oráiste, nach bhfuil dítheirpéinithe	0 %	-	31.12.2024
0.4863	ex 3402 39 90	10	Iséitánáit mheitile láróile sóidiam	0 %	-	31.12.2026
0.4002	*ex 3402 42 00	10	Gníomhaí dromchlach comhpholaiméire vinile atá bunaithe ar ghliocól polapróipiléine	0 %	-	31.12.2024
0.4277	ex 3402 42 00	20	Gníomhaí dromchlach ina bhfuil éitear 1,4-démheitol-1,4-bis(2-meitiolpróipil)-2-búitín-1,4-dé-ile, atá polaiméirithe le hocsaiórán,	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6285	ex 3402 90 10	10	Meascán dromchlaghniomhach clóirídí meitilrí-C8-C10-ailciolamóiniam	0 %	-	31.12.2024
0.3660	*ex 3402 90 10	20	Meascán de shóidiam docasáite (INN) agus de bheansóait sóidiam	0 %	-	31.12.2024
0.4676	ex 3402 90 10	70	Ullmhóid dhromchlaghniomhach, ina bhfuil 2,4,7,9-teitriméitil-5-deicín-4,7-dé-ól eatocsaláitithe (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7508	*ex 3501 90 90	10	Cáiseánáit sóidiam nach bhfuil inite (CAS RN 9005-46-3), i bhfoirm púdair ina bhfuil cion próitéine is mó ná 88 % de réir meáchain a bhfuiltear lena húsáid chun gráinníní teirmeaplaisteacha a tháirgeadh	0 %	-	31.12.2024
0.2498	*ex 3506 91 90	10	Greamachán atá bunaithe ar easrú uiscí de mheascán de roisín démhéirithe agus de chomhpholaiméire eitiléine agus aicéatáite vinile (EVA)	0 %	-	31.12.2024
0.4003	*ex 3506 91 90	30	Greamachán eapocsach micrimchochlaithe dhá chomhchuid atá easraithe i dtuaslagóir	0 %	-	31.12.2024
0.4313	ex 3506 91 90	40	Greamachán brú-iogair aicrileach atá 0,076 mm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 0,127 mm ar tiús, é curtha i bhfoirm rollaí atá 45,7 cm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 132 cm ar fad, arna sholáthar ar línealach scaoilteáin ag a bhfuil luach scaoilte greamacháin scamhacháin nach lú ná 15 N/25 mm (arna thomhas de réir ASTM D3330)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6725	*ex 3506 91 90	50	<p>Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain:</p> <p>— cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % de chomhpholaiméirí bútaidh-éine stíréine nó de chomhpholaiméirí isipréine stíréine agus</p> <p>— cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de pholaiméirí pinéine nó de chomhpholaiméirí peintidh-éine</p> <p>agus í tuaslagtha iontu seo a leanas:</p> <p>— Céatón eitile meitile (CAS RN 78-93-3)</p> <p>— Heaptán (CAS RN 142-82-5), agus</p> <p>— Tolúéin (CAS RN 108-88-3) nó nafta tuaslagach alafatach éadrom (CAS RN 64742-89-8)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.6293	ex 3507 90 90	10	<p>Ullmhóid próitéaise <i>Achromobacter lyticus</i> (CAS RN 123175-82-6) a bhfuiltear lena húsáid chun táirgí insline analógaí agus táirgí insline daonna a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.7050	ex 3507 90 90	30	<p>1-mona-ocsaigiónáis salaicioláite (CAS RN 9059-28-3) i dtuaslagán uiscí</p> <p>— ina bhfuil tiúchan einsime 6,0 U/ml nó níos mó ach nach mó ná 7,4 U/ml,</p> <p>— ina bhfuil cion nach mó ná 0,09 % d'aisid sóidiam (CAS RN 26628-22-8) de réir meáchain, agus</p> <p>— ag a bhfuil luach pH 6,5 nó níos mó ach nach mó ná 8,5</p>	0 %	-	31.12.2026
0.4922	ex 3601 00 00	20	<p>Meascán piriteicniúil i bhfoirm shorcóireach nó i bhfoirm ghráinneach, atá comhdhéanta de níotráit strointiam nó níotráit chopair nó níotráit chopair bhunúsach i mairis nítreaguainidín nó níotráite guainidín, ina bhfuil ceanglóir agus breiseáin freisin, a úsáidtear mar chomhpháirt de theannairí málaí aeir</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7318	ex 3603 50 00	10	Adhainteoirí le haghaidh gineadóirí gáis nach lú ná 20,34 mm, ach nach mó ná 29,4 mm, a bhfad uasta foriomlán agus nach lú ná 6,68 mm (\pm 0,3 mm), ach nach mó ná 7,54 mm (\pm 0,3 mm), an fad pionna iontu	0 %	-	31.12.2027
0.7994	*ex 3801 10 00	20	Graifit shaorga i bhfoirm púdair, (CAS RN 7782-42-5) ag a bhfuil: — sainachar dromchla (arna thomhas de réir BET) 0,8 m ² /g (\pm 0,25), — dlús tapáilte: 0,85 g/cm ³ (\pm 0,10), — méid cáithnín dá seasann an luach d50 de 21,0 μ m (\pm 2,0), — ag a bhfuil toilleadh díluchtaithe sonrach 351,0 mAh/g (\pm 3,0), — éifeachtúlacht tosaigh 94,0 % (\pm 2,0)	1.8 %	-	31.12.2024
0.7975	*ex 3801 10 00	30	Graifit shaorga i bhfoirm púdair, (CAS RN 7782-42-5): — bíodh bratú ar an dromchla nó ná bíodh, — arb é méid na gcáithníní inti méid a léirítear le luach d50 is ionann agus 15 μ m (\pm 4), — ag a bhfuil sainachar dromchla (arna thomhas de réir BET) is lú ná 3,5 m ² /g, — ag a bhfuil dlús tapáilte: 1,3 g/m ³ (\pm 0,5), — ag a bhfuil saintoilleadh díluchtaithe 348 mAh/g (\pm 13), — éifeachtúlacht tosaigh is mó ná 93,0 %	1.8 %	-	31.12.2024
0.5465	ex 3801 90 00	10	Graifit inbhorrtha (CAS RN 90387-90-9 agus CAS RN 12777-87-6)	0 %	-	31.12.2026
0.6759	ex 3802 10 00	10	Meascán de charbón agus de phoileitiléin ghníomhachtaithe, i bhfoirm púdair	0 %	-	31.12.2025
0.7368	ex 3802 10 00	40	Carbón arna ghníomhachtú go ceimiceach chun gala a ionsú agus a dhí-asú, i geruth sainithe nó neamhrialta ag a bhfuil toilleadh éifeachtach bútáin de 5 g bútán / 100 ml nó níos mó (de réir ASTM D 5228) (1)	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2987	*3805 90 10		Ola phéine	1.7 %	-	31.12.2024
0.2990	*ex 3808 91 90	10	Iondocsacarb (ISO) gona isiméir (R), iad feistithe ar thaca dé-ocsaíde sileacain	0 %	-	31.12.2024
0.2988	ex 3808 91 90	30	Ullmhóid ina bhfuil ionspóir nó spóir agus criostail phrótéine a diorthaíodh ó cheann éigin díobh seo a leanas: — fospeicis aizawai agus kurstaki de Bacillus thuringiensis Berliner nó, — fospeiceas kurstaki de Bacillus thuringiensis nó, — fospeiceas israelensis de Bacillus thuringiensis nó, — fospeiceas aizawai de Bacillus thuringiensis nó, — fospeiceas tenebrionis de Bacillus thuringiensis	0 %	-	31.12.2024
0.2983	*ex 3808 91 90	40	Spionasad (ISO)	0 %	-	31.12.2024
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spineatoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), is é sin ullmhóid de dhá chomhchuid spinisin (spinisin J 3'-eatocsa-5,6-déhidri) agus (3'-eatocsa-spinisin L)	0 %	-	31.12.2027
0.6874	ex 3808 92 30	10	Mancóiseib (ISO) (CAS RN 8018-01-7) arna hallmhairiú i gcéadphacáistithe ina bhfuil 500 kg nó níos mó (2)	0 %	-	31.12.2025
0.2986	*ex 3808 92 90	10	Fuingicid i bhfoirm púdair, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 75 % de himeacsasól (ISO), nach bhfuil cóirithe lena miondíol	0 %	-	31.12.2024
0.2984	*ex 3808 92 90	30	Ullmhóid arb é atá inti fuaidreán since piritiún (INN) in uisce, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 24 % nó níos mó ach nach mó ná 26 % de shinc phiritiún (INN), nó — cion 39 % nó níos mó ach nach mó ná 41 % de shinc phiritiún (INN)	0 %	-	31.12.2024
0.4843	ex 3808 92 90	50	Ullmhóidí atá bunaithe ar phiritiún copair (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4753	ex 3808 93 90	10	Ullmhóid, i bhfoirm gráinníní, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 38,8 % nó níos mó ach nach mó ná 41,2 % de Ghibrilin A3, nó — cion 9,5 % nó níos mó ach nach mó ná 10,5 %, de Ghibrilin A4 agus A7	0 %	-	31.12.2024
0.5048	ex 3808 93 90	20	Ullmhóid arb é atá inti beinsil(púirín-6-il)aimín i dtuaslagán gliocóil, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 1,88 % nó níos mó ach nach mó ná 2,00 % de bheinsil(púirín-6-il)aimín de chineál a úsáidtear i rialaitheoirí fáis plandaí	0 %	-	31.12.2025
0.6532	ex 3808 94 20	30	Brómaclóra-5,5-démheitimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 32718-18-6) ina bhfuil: — 1,3-Déchlóra-5,5-démheitimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 118-52-5), — 1,3-Débhroma-5,5-démheitimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 77-48-5), — 1-Bróma,3-clóra-5,5-démheitimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 16079-88-2), agus/nó — 1-Clóra,3-bróma-5,5-démheitimíodasóilidín-2,4-dé-ón (CAS RN 126-06-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2557	*ex 3809 91 00	10	Meascán de mheitiolfosfónáit mheitile 5-eitil-2-meitil-2-ocsó-1,3,2λ5-dé-ocsafosfórán-5-ilmeitile agus de mheitiolfosfónáit bis(5-eitil-2-meitil-2-ocsó-1,3,2λ5-dé-ocsafosfórán-5-ilmeitil)	0 %	-	31.12.2024
0.4406	*ex 3810 10 00	10	Taos sádrála nó táthúcháin, arb é atá ann meascán de mhiotail agus de roisíní ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 70 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de stán — cion nach mó ná 10 % de cheann amháin nó níos mó de na miotail airgead, copar, biosmat, sinc, nó indiam a bhfuiltear lena úsáid sa tionscal leictreicniúil (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4510	ex 3811 19 00	10	Tuaslagán ina bhfuil cion is mó ná 61 % ach nach mó ná 63 % de réir meáchain de thrícharbóinil mhangainéise mheitilcioglaipeintidh-einile i dtuaslagóir hidreacarbóin aramatach, ina bhfuil, de réir meáchain, cion nach mó ná: — 4,9 % de 1,2,4-trímheitil-beinséin — 4,9 % de naftailéin, agus — 0,5 % de 1,3,5-trímheitil-beinséin	0 %	-	31.12.2024
0.3448	*ex 3811 21 00	10	Salainn ó aigéad dénaoinolnaftailéansulfónach, i bhfoirm tuaslagáin in olaí mianracha	0 %	-	31.12.2024
0.7223	*ex 3811 21 00	11	Easróir agus coscaire ocsaídiúcháin ina bhfuil: — poiliseabúitiléinfeanól o-aimín (CAS RN 78330-13-9), — cion is mó ná 30 % ach nach mó ná 50 % d'olaí mianracha de réir meáchain, a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6904	ex 3811 21 00	12	Easróir ina bhfuil: — eistir d'aigéad sucnach poiliseabúiteinile agus de pheinteiritríotól (CAS RN 103650-95-9), — cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 55 % d'olaí mianracha, de réir meáchain, agus — cion clóiríde nach mó ná 0,05 % de réir meáchain a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6018	ex 3811 21 00	13	<p>Breiseáin ina bhfuil:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sulfónáití ailcilbeinséine maignéisiam bhóráitithe (C16-C24) agus — olaí mianracha, <p>ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna (TBN) is mó ná 250 ach nach mó ná 350, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.6906	ex 3811 21 00	14	<p>Easróir:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil succinimíd phoiliseabúitéine a díorthaíodh ó tháirgí imoibriúcháin poileitiléanpolaimíní le hainhidríd shucanach phoilisebúiteinile (CAS RN 147880-09-9), — ina bhfuil cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 55 % d'olaí mianracha de réir meáchain, — ina bhfuil cion clóiríde, de réir meáchain, nach mó ná 0,05 %, — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is lú ná 15, <p>a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2025
0.6907	ex 3811 21 00	16	<p>Glantach ina bhfuil:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Salann cailciam ó ailcilfeanól bhéite-aimíneacarbóinile (táirge imoibriúcháin ó bhun Mannich d'ailcilfeanóil) — cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain agus — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is mó ná 120, <p>a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6905	ex 3811 21 00	18	Glantach ina bhfuil: — sulfónáití cailciam ailcioltolúéine fadslabhála, — cion is mó ná 30 % ach nach mó ná 50 % d'olaí mianracha de réir meáchain, agus — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna 310 nó níos mó ach nach mó ná 340, a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2025
0.6430	ex 3811 21 00	19	Breiseáin ina bhfuil: — meascán atá bunaithe ar shucsaínimíd phoiliseabúitiléine, agus — cion is mó ná 30 % ach nach mó ná 50 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is mó ná 40, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3449	*ex 3811 21 00	20	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, a bunaíodh ar chomhdhúile molaibdéinim orgánacha coimpléascacha, i bhfoirm tuaslagáin in ola mhianrach	0 %	-	31.12.2024
0.8583	*ex 3811 21 00	21	Breiseán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 90 % nó níos mó, ach nach mó ná 97 %, de tháirgí imoibriúcháin de bhúitil-cioglaieics-3-éancarbocsaláit agus sulfar (CAS RN 160305-95-3), — cion 3 % nó níos mó, ach nach mó ná 10 %, d'ola mhianrach, a bhfuiltear lena úsáid i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2028

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8196	ex 3811 21 00	22	Breiseán arb é atá ann go bunúsach: — Táirge imoibriúcháin ó ainhidríd shucanach phoilisebúiteinile (CAS RN 192662-34-3) le N,N-dé-etiolaímíneatánól (CAS RN 100-37-8), — 25 % nó níos mó de réir meáchain ach nach mó ná 40 % de réir meáchain d'ola mhianrach, a úsáidtear i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2026
0.8197	ex 3811 21 00	24	Breiseán arb é atá ann go bunúsach: — Táirge imoibriúcháin ó ainhidríd shucanach phoilisebúiteinile le poileitiléanpolaimíní, iad bóráitithe (CAS RN 134758-95-5), ag a bhfuil cion clóirín 0,05 % nó níos mó de réir meáchain ach nach mó ná 0,25 % agus uimhir iomlán bunanna (TBN) níos mó ná 20, — 45 % agus níos mó de réir meáchain agus nach mó ná 55 % de réir meáchain d'ola mhianrach, a úsáidtear i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2026
0.6012	ex 3811 21 00	25	Breiseáin ina bhfuil: — comhpholaiméir pholaimeataicrioláite ailcile (C8-18) ina bhfuil N-[3-(démheitiolaímíni)(próipil)meataicriolaímíd, ag a bhfuil meán an mheáchain mhóilínigh (Mw) níos mó ná 10 000 ach gan é níos mó ná 20 000, agus — cion is mó ná 15 % ach nach mó ná 30 % d'olaí mianracha de réir meáchain, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8198	ex 3811 21 00	26	Breiseán arb é atá ann go bunúsach: — Aigéad déthiafosfaraidétióáite, eistir mheasctha O,O-bis (1,3-démheitiolbúitil agus iseapróipil), salainn since (CAS RN 84605-29-8), — 7 % nó níos mó de réir meáchain ach nach mó ná 12 % de réir meáchain d'ola mhianrach, a úsáidtear i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2026
0.6022	ex 3811 21 00	27	Breiseáin ina bhfuil: — cion 10 % nó níos mó de réir meáchain de chomhpholaiméir eitiléin-próipiléine, a modhnaíodh go ceimiceach le grúpaí ainhidride sucánacha a imoibríodh le 3-niotranailín, agus — olaí mianracha, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8199	ex 3811 21 00	28	Breiseán arb é atá ann go bunúsach: — Bis(O,O-bis(2-eitilheicsil) bis (déthiafosfáit) since (CAS RN 4259-15-8); — foisfít trífheinile (CAS RN 101-02-0) atá níos mó ná 0,5 % de réir meáchain ach nach mó ná 6 % de réir meáchain, — O,O,O-fosfaraidétióáit trífheinile (CAS RN 597-82-0) atá níos mó ná 0,5 % de réir meáchain ach nach mó ná 6 % de réir meáchain, agus nach mó ná 7,5 % de réir meáchain den mheascán de na comhdhúile trífheinil-fosfáir — 10 % nó níos mó de réir meáchain ach nach mó ná 20 % de réir meáchain d'olaí mianracha, a úsáidtear i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5717	ex 3811 21 00	30	Breiseáin d'olaí bealaithe, ina bhfuil olaí mianracha, arb é atá iontu salainn chailciam ó tháirgí imoibriúcháin feanóil arna mhalartú le poiliseabúitilín le haigéad salaicileach agus formaildéad, a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí innill a mhonarú trí phróiseas cumaisc	0 %	-	31.12.2027
0.8201	ex 3811 21 00	32	Breiseán arb é atá ann go bunúsach: — O,O',O',O'-teitricis (1,3-démheitiolbúitil) bis(fosfaraidétióáit) since (CAS RN 2215-35-2), — 4 % nó níos mó de réir meáchain ach nach mó ná 12 % de réir meáchain d'ola mhianrach, a úsáidtear i monarú cumasc de bhreiseáin le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2026
0.6013	ex 3811 21 00	33	Breiseáin ina bhfuil: — salainn chailciam ó tháirgí imoibriúcháin de heiptilfeanól le formaildéad (CAS RN 84605-23-2), agus — olaí mianracha, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna (TBN) is mó ná 40 ach nach mó ná 100, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe nó glantaigh buin breise a bhfuiltear lena n-úsáid in olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6016	ex 3811 21 00	37	Breiseáin ina bhfuil: — comhpholaiméir ainhidride stíréin-mhailéach a eistearaíodh le halcóil C4-C20, ama modhnú le haimíneapróipiormorfóilín, agus — cion is mó ná 50 % ach nach mó ná 75 % d'olaí mianracha de réir meáchain, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6435	ex 3811 21 00	48	Breiseáin ina bhfuil — ailcilbeinséansulfónáití maignéisiam (C20-C24) buin breise (CAS RN 231297-75-9) agus — cion is mó ná 25 % ach nach mó ná 50 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is mó ná 350 ach nach mó ná 450, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5727	ex 3811 21 00	50	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, — atá bunaithe ar ailcilbeinséansulfónáití cailciam C16-24 (CAS RN 70024-69-0), — ina bhfuil olaí mianracha, a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí innill a mhonarú trí phróiseas cumaisc	0 %	-	31.12.2027
0.6437	ex 3811 21 00	53	Breiseáin ina bhfuil: — sulfónáití peitriiliam cailciam bun breise (CAS RN 68783-96-0) ina bhfuil cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de shulfónáití de réir meáchain agus — cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ag a bhfuil a uimhir iomlán bunanna 280 nó níos mó ach nach mó ná 420, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6434	ex 3811 21 00	55	<p>Breiseáin ina bhfuil:</p> <p>— polaipróipilbeinséansulfónáití cailciam (CAS RN 75975-85-8) ag a bhfuil uimhir bunanna íseal agus</p> <p>— cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain,</p> <p>ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is mó ná 10 ach nach mó ná 25, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.5724	ex 3811 21 00	60	<p>Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, ina bhfuil olaí mianracha,</p> <p>— bunaithe ar bheinséansulfónáití arna malartú le polaipróipileinil chailciam (CAS RN 75975-85-8) ag a bhfuil cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de réir meáchain</p> <p>— ag a bhfuil a uimhir iomlán bunanna (TBN) 280 nó níos mó ach nach mó ná 320,</p> <p>a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí innill a mhonarú trí phróiseas cumaisc</p>	0 %	-	31.12.2027
0.6431	ex 3811 21 00	63	<p>Breiseáin ina bhfuil:</p> <p>— meascán buin breise de shulfónáití peitriliam cailciam (CAS RN 61789-86-4) agus d'aicilbeinséansulfónáití cailciam sintéiseacha (CAS RN 68584-23-6 agus CAS RN 70024-69-0), ina bhfuil cion iomlán 15 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % de shulfónáití de réir meáchain</p> <p>— cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain,</p> <p>ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna 280 nó níos mó ach nach mó ná 320, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6429	ex 3811 21 00	65	Breiseáin ina bhfuil: — meascán arna bhunú ar shucsainimíd phoiliseabúitiléine (CAS RN 160610-76-4), agus — cion is mó ná 35 % ach nach mó ná 50 % d'olaí mianracha de réir meáchain, cion is mó ná 0,7 % ach nach mó ná 1,3 % de shulfar de réir meáchain, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna is mó ná 8, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5711	ex 3811 21 00	70	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, — ina bhfuil succsainimíd phoiliseabúitiléine a diorthaíodh ó tháirgí imoibriúcháin poileitiléanpolaimíní le hainhidrid shucanach phoiliseabúiteinile (CAS RN 84605-20-9), — ina bhfuil olaí mianracha, — ina bhfuil cion clóirín 0,05 % nó níos mó ach nach mó ná 0,25 % de réir meáchain, — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna (TBN) is mó ná 20, a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí innill a mhonarú trí phróiseas cumaisc	0 %	-	31.12.2027
0.6017	*ex 3811 21 00	73	Breiseáin ina bhfuil: — comhdhúile succsainimíde bóráitithe (CAS RN 134758-95-5), — olaí mianracha, agus — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna (TBN) is mó ná 40, a bhfuiltear lena n-úsáid chun meascáin breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6671	ex 3811 21 00	75	Breiseáin ina bhfuil: — Dé-aicilbeinséansulfónáití calciam (C10-C14), — cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna nach mó ná 10, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2027
0.6669	ex 3811 21 00	77	Breiseáin frithchúrtha ina bhfuil: — comhpholaiméir d'aicrioláit 2-eitilheicsile agus d'aicrioláit eitile, agus — cion is mó ná 50 % ach nach mó ná 80 % d'olaí mianracha de réir meáchain a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2027
0.6666	ex 3811 21 00	80	Breiseáin ina bhfuil: — sucsainimíd polaimín aramataigh phoiliseabútiléine — cion is mó ná 40 % ach nach mó ná 60 % d'olaí mianracha de réir meáchain, ina bhfuil cion nitrigine is mó ná 0,6 % ach nach mó ná 0,9 % de réir meáchain, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6498	ex 3811 21 00	83	Breiseáin ina bhfuil: — súsainimid phoileiseabúiteine a díorthaíodh ó imoibriú poileitiléalaimíní le hainhidríd shucanach phoileiseabúiteinile (CAS RN 84605-20-9), — cion is mó ná 31,9 % ach nach mó ná 43,3 % d'olaí mianracha de réir meáchain, — cion nach mó ná 0,05 % de chlóirín, de réir meáchain, agus — ag a bhfuil uimhir iomlán bunanna (TBN) is mó ná 20, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5718	ex 3811 21 00	85	Breiseáin: — ina bhfuil, de réir meáchain, cion olaí mianracha is mó ná 20 % ach nach mó ná 45 %, — atá bunaithe ar mheascán de shalainn chailciam suilfide dóideicilfeanóil bhrainseacha, bídis carbónáitithe nó ná bíodh, a úsáidtear chun cumaisc bhreiseán a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2027
0.7512	*ex 3811 29 00	18	Breiseán arb é atá ann aigéad butáindé-óch déhidrocsach - dé-eistear (meascán de C12-16-ailcil agus C11-14-íosailcil ar mhórán C13), a úsáidtear i monarú olaí innill (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5721	ex 3811 29 00	20	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, arb é atá iontu táirgí imoibriúcháin aigéid bhis(2-meitilpeantán-2-il)déthiafosfaraigh le hocsáid phróipiléine, ocsáid fosfair, agus aimíní ag a bhfuil slabhraí ailcile C12-14, a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí bealaithe a mhonarú	0 %	-	31.12.2027
0.6432	ex 3811 29 00	25	Breiseáin ina bhfuil salainn ó aimíní príomhúla agus aigéid mhona-ailciolfosfaracha agus dhé-ailciolfosfaracha, ar a laghad, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí nó gréisceanna bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5723	ex 3811 29 00	30	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, arb é atá iontu táirgí imoibriúcháin ó bhúitil-cioglaieics-3-éancarbocsaláite, sulfair agus foisfite trífheinile sulfair (CAS RN 93925-37-2), a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí innill a mhonarú trí phróiseas cumaisc	0 %	-	31.12.2027
0.6433	ex 3811 29 00	35	Breiseáin arb é atá iontu meascán arna bhunú ar imíodasóilín (CAS RN 68784-17-8), a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5728	ex 3811 29 00	40	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, arb é atá iontu táirgí imoibriúcháin 2-meitil-1-próp-1-éine le monaclóiríd sulfair agus suilfid sóidiam (CAS RN 68511-50-2), ina bhfuil cion clóirín 0,01 % nó níos mó ach nach mó ná 0,5 % de réir meáchain, a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí bealaithe a mhonarú	0 %	-	31.12.2027
0.6436	ex 3811 29 00	45	Breiseáin arb é atá iontu meascán adapáití dé-ailcile (C7-C9), ina bhfuil cion is mó ná 85 % d'adapáit dé-íosochtaile de réir mheáchan an mheascáin, a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5719	ex 3811 29 00	50	Breiseáin le haghaidh olaí bealaithe, arb é atá iontu meascán N,N-dé-ailcil-2-hidrocsaicéataimídí arb é is fad slabhra ailcile dóibh idir 12 agus 18 n-adamh carbóin (CAS RN 866259-61-2), a úsáidtear mar bhreiseán tiubhaithe chun olaí innill a mhonarú trí phróiseas cumaisc	0 %	-	31.12.2027
0.6020	ex 3811 29 00	70	Breiseáin arb é atá iontu dé-ailciolfóisfítí (a bhfuil cion is mó ná 80 % de ghrúpaí óiléile, pailmitile agus stéirile sna grúpaí ailcile atá iontu), a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7205	*ex 3811 29 00	75	Coscaire ocsaídiúcháin ina bhfuil, go príomha, meascán d'isiméirí 1-(treas-dóideiciltia)própán-2-óil (CAS RN 67124-09-8), a úsáidtear chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh olaí bealaithe (1)	0 % (1)	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6023	ex 3811 29 00	85	Breiseáin arb é atá iontu meascán 1,1-dé-ocsaíd 3-((C9-11)-iosailcioloca)teitrihidritiaiféine, ar mhórán C10 (CAS RN 398141-87-2), a bhfuiltear lena n-úsáid chun olaí bealaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3730	*ex 3811 90 00	10	Salann aigéid dhénóiniolnaiftiolsulfónaigh, i dtuaslagán ola mianraí	0 %	-	31.12.2024
0.5565	ex 3811 90 00	40	Tuaslagán de shalann amóiniam cheathartha arna bhunú ar shucsainimíd phoiliseabúiteinile, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 29,9 % de 2-eitilheacsánól	0 %	-	31.12.2027
0.7204	ex 3811 90 00	50	Coscaire creimthe ina bhfuil: — aigéad sucánach poiliseabúiteinile agus — cion is mó ná 5 % ach nach mó ná 20 % d'olaí mianracha, de réir meáchain a bhfuiltear lena úsáid chun cumaisc breiseán a mhonarú le haghaidh breoslaí (1)	0 %	-	31.12.2026
0.5147	ex 3812 10 00	10	Luasaire rubair arna bhunú ar ghráinníní guainidín défheinile (CAS RN 102-06-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6045	*ex 3812 20 90	10	Plaisteachán, ina bhfuil: — décharbocaláit bhis(2-eitilheicsil)-1,4-beinséine (CAS RN 6422-86-2) — cion is mó ná 10 % ach nach mó ná 60 % de dhébhúiltireataláit (CAS RN 1962-75-0) de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3444	*ex 3812 39 90	20	Meascán ina bhfuil seabacáit bhis(2,2,6,6-tetrimeitil-1-ocht-ioloca-4-pipiridil)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6055	*ex 3812 39 90	25	Fótachobhsaitheoir ultraivialaite (UV) ina bhfuil: — α -[3-[3-(2H-Beinsithrí-asól-2-il)-5-(1,1-démheitleitil)-4-hiodrocsaifeinil]-1-ocsapróipil]- ω -hiodrocsapola(ocsa-1,2-eatáindé-il) (CAS RN 104810-48-2); — (Ocsa-1,2-eatáindé-il) α -[3-[3-(2H-beinsithrí-asól-2-il)-5-(1,1-démheitleitil)-4-hiodrocsaifeinil]-1-ocsapróipil]- ω [3-[3-(2H-beinsithrí-asól-2-il)-5-(1,1-démheitleitil)-4-hiodrocsaifeinil]-1-ocsóprópocsa]pola (CAS RN 104810-47-1); — gliocól poileitiléine arb é 300 meánmheáchan a mheáchain mhóilínigh (Mw) (CAS RN 25322-68-3) — Seabacáit bhis(1,2,2,6,6-peintimeitil-4-pipiridil) (CAS RN 41556-26-7), agus — seabacáit mheitil-1,2,2,6,6-peintimeitil-4-pipiridile (CAS RN 82919-37-7)	0 %	-	31.12.2024
0.3446	ex 3812 39 90	30	Cobhsaitheoirí comhdhúileacha ina bhfuil cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de shárchlóráit sóidiam de réir meáchain agus cion nach mó ná 70 % de 2-(2-meatocsa-eatocsa)eatánól de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.6054	*ex 3812 39 90	35	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 55 % de mheascán d'eistir teitrimetilpipiridinile C15-18 (CAS RN 86403-32-9), — cion nach mó ná 20 % de chomhdhúile orgánacha eile — ar iompróir de pholapróipiléin (CAS RN 9003-07-0) nó de shilice éagruthach (CAS RN 7631-86-9 nó 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4861	*ex 3812 39 90	40	Meascán arb é atá ann: — cion 80 % (\pm 10 %) de 10-eitil-4,4-démheitil-7-ocsó-8-ocsa-déthia-4-stánaiteitrideacánóait 2-eitilheicsile (CAS RN 57583-35-4), de réir meáchain, agus — cion 20 % (\pm 10 %) de 10-eitil-4-[[2-[(2-eitilheicsil)ocsa]-2-ocsó-eitil]tia]-4-meitil-7-ocsó-8-ocsa-déthia-4-stánaiteitrideacánóait 2-eitilheicsile (CAS RN 57583-34-4) de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8273	ex 3812 39 90	45	Táirgí imoibriúcháin ó 2-aimíneatanól ina bhfuil cioglaíheacsán agus táirgí imoibriúcháin sárocsaídithe ó N-búitil-2,2,6,6-teitriméitil-4-píridínaimín-2,4,6-trichlóra-1,3,5-trí-aisín (Uimh. CAS 191743-75-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.5477	ex 3812 39 90	55	Cobhsaitheoir-UV, ina bhfuil: — 2-(4,6-bis(2,4-démheitilfeinil)-1,3,5-trí-aisín-2-il)-5-(ocht-ioloca)-feanól (CAS RN 2725-22-6) agus — ceann éigin díobh seo a leanas: N,N'-bis(1,2,2,6,6-peintimeitil-4-píridinil)-1,6-heacsáindé-aimín, polaiméir ina bhfuil 2,4-déchlóra-6-(4-morfailinil)-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 193098-40-7) nó — N,N'-bis(2,2,6,6,6-teitriméitil-4-píridinil)-1,6-heacsáindé-aimín, polaiméir ina bhfuil 2,4-déchlóra-6-(4-morfailinil)-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 82451-48-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5483	ex 3812 39 90	65	Cobhsaitheoir le haghaidh ábhar plaisteach ina bhfuil: — 10-eitil-4,4-démheitil-7-ocsó-8-ocsa-déthia-4-stánaiteitrideacánóait 2-eitilheicsile (CAS RN 57583-35-4), — 10-eitil-4-[[2-[(2-eitilheicsil)ocsa]-2-ocsó-eitil]tia]-4-meitil-7-ocsó-8-ocsa-déthia-4-stánaiteitrideacánóait 2-eitilheicsile (CAS RN 57583-34-4), agus — Mearcaptaicéatáit 2-eitilheicsile (CAS RN 7659-86-1)	0 %	-	31.12.2026
0.8533	*ex 3812 39 90	75	Cobhsaitheoir ultravialaite (UV) ina bhfuil meascán de na nithe seo a leanas: — eistir alcaile bhrainseacha agus líneacha C7 go C9 d'aigéad feiniolprópánóch [3-(2H-beansótriasól-2-il)-5-(1,1-démheitileitil)-4-hiodrocsa]-1- (CAS RN 127519-17-9) dar cion 95 % nó níos mó, de réir meáchain, agus — aiceatáit 2-meatocsa-1-meitileitile (CAS RN 108-65-6) dar cion nach mó ná 5 % de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5822	ex 3812 39 90	80	Cobhsaitheoir-UV, arb é atá ann: — aimín bactha: N,N'-bis(1,2,2,6,6-peintimeitil-4-pipiridinil)-1,6-heacsáindé-aimín, polaiméir ina bhfuil 2,4-déchlóra-6-(4-morfailinil)-1,3,5-trí-aisín (CAS RN 193098-40-7) agus — ionsúire solais ultraivialaite trí-aisín o-hidrocsaifeinile nó — comhdhúil fheanólach atá modhnaithe go ceimiceach	0 %	-	31.12.2027
0.3441	*ex 3814 00 90	20	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 69 % nó níos mó ach nach mó ná 71 % de 1-meatocsaprópán-2-ól (CAS RN 107-98-2), — cion 29 % nó níos mó ach nach mó ná 31 % d'aicéatáit 2-meitileitile (CAS RN 108-65-6),	0 %	-	31.12.2024
0.3731	*ex 3814 00 90	40	Meascáin aiseotróip ina bhfuil isiméirí d'éitear meitile naonafluorabúitile agus/nó d'éitear eitile naonabúitile	0 %	-	31.12.2024
0.2800	*ex 3815 12 00	10	Catalaíoch, i bhfoirm gráinníní nó fáinní atá 3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 10 mm, ar trastomhas, arb é atá ann airgead ar thaca ocsaíde alúmanaim agus ina bhfuil cion 8 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % d'airgead	0 %	-	31.12.2024
0.7574	*ex 3815 12 00	20	Catalaíoch sféarúil arb é atá ann taca ocsaíde alúmanaim atá brataithe le platanam, — atá 1,4 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2,0 mm, ar trastomhas, agus — ina bhfuil cion 0,2 % nó níos mó ach nach mó ná 0,5 % de phlatanam, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7585	*ex 3815 12 00	30	<p>Catalaíoch</p> <p>— ina bhfuil cion 0,3 g nó níos mó, ach nach mó ná 7 g in aghaidh an lítir de mhiotal lómhar, in aghaidh an lítir,</p> <p>— arna dheascadh ar struchtúr ceirmeach ceallach atá brataithe le hocsáid alúmanaim nó le hocsáid cheiriam/siorcóiniam, agus an struchtúr ceallach sin mar a leanas:</p> <p>— cion 1,26 % nó níos mó ach nach mó ná 1,29 % de nicil ann, de réir meáchain</p> <p>— 62 cill nó níos mó ach gan níos mó ná 140 cill ann in aghaidh an cm²,</p> <p>— é 100 mm nó níos mó, ach gan é níos mó ná 120 mm, ar trastomhas, agus</p> <p>— é 60 mm nó níos mó, ach gan níos mó ná 150 mm, ar fad,</p> <p>a bhfuiltear lena úsáid chun motarfheithiclí a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.5508	ex 3815 19 90	10	<p>Catalaigh arb é atá iontu trí-ocsaíd chróimiam, trí-ocsaíd déchróimiam nó comhdhúile orgánaimiotallacha cróimiam, arna bhfeistiú ar thaca dé-ocsaíde síleacain ag a bhfuil toirt phóire 2 cm³/g nó níos mó (arna chinneadh le modh an ionsúcháin nítrigine)</p>	0 %	-	31.12.2026
0.2799	*ex 3815 19 90	15	<p>Calataíoch, i bhfoirm púdair, arb é atá ann meascán ocsaídí miotail arna bhfeistiú ar thaca dé-ocsaíde síleacain, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 20 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de mholaibdéineam, de bhiosmat agus d'iarann agus iad sin arna ríomh le chéile, a bhfuiltear lena úsáid chun aicrilínítril a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2798	*ex 3815 19 90	20	Catalaíoch, — i bhfoirm sféar soladach, — atá 4 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 12 mm, ar trastomhas, agus — arb é atá ann meascán d'ocsaíd mholaibdéinim agus d'ocsaídí miotail eile, ar thaca dé-ocsaíde sileacain agus/nó ocsaíde alúmanaim, a bhfuiltear lena úsáid chun aigéad aicrileach a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6049	*ex 3815 19 90	25	Calataíoch, i bhfoirm sféar atá 4,2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 9 mm, ar trastomhas, arb é atá ann meascán ocsaídí miotail ina bhfuil ocsaídí molaibdéinim, nicile, cóbailt agus iarainn go príomha, ar thaca ocsaíde alúmanaim, a bhfuiltear lena úsáid chun aildéad aicrileach a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3435	*ex 3815 19 90	30	Catalaíoch ina bhfuil teitreaclóiríd tíotáiniam ar thaca déchlóiríde maignéisiam, a bhfuiltear lena úsáid chun polapróipiléin a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7566	*ex 3815 19 90	35	Catalaíoch arb é atá ann hidráit aigéid thungstaisilicigh (CAS RN 12027-43-9) arna tuile ar thaca dé-ocsaíde sileacain i bhfoirm púdair	0 %	-	31.12.2024
0.2792	*ex 3815 19 90	65	Catalaíoch arb é atá ann aigéad fosfarach arna nascadh go ceimiceach le taca dé-ocsaíde sileacain	0 %	-	31.12.2024
0.2791	*ex 3815 19 90	70	Catalaíoch arb é atá ann comhdhúile orgánai-mhíotalacha d'alúmanam agus de shiorcóiniam, é feistithe ar thaca dé-ocsaíde sileacain	0 %	-	31.12.2024
0.2790	*ex 3815 19 90	75	Catalaíoch arb é atá ann comhdhúile orgánai-mhíotalacha d'alúmanam agus de chróimiam, é feistithe ar thaca dé-ocsaíde sileacain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2793	*ex 3815 19 90	80	Catalaíoch arb é atá ann comhdhúile orgánai-mhiotalacha de mhaighnéisiam agus de thiótáiniam, é feistithe ar thaca dé-ocsaíde sileacain, i bhfoirm fuaidreáin in ola mhianrach	0 %	-	31.12.2024
0.2788	*ex 3815 19 90	85	Catalaíoch ina bhfuil comhdhúile orgánai-mhiotalacha d'alúmanaim, de mhaighnéisiam agus de thiótáiniam, é feistithe ar thaca dé-ocsaíde sileacain, i bhfoirm púdair	0 %	-	31.12.2024
0.3899	*ex 3815 19 90	86	Catalaíoch ina bhfuil teitreaclóiríd tíotáiniam ar thaca déchlóiríde maignéisiam, a bhfuiltear lena úsáid chun pololaifíní a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.4005	ex 3815 90 90	16	Tionscnóir atá bunaithe ar úiré dhémheitiolaiméapróipile	0 %	-	31.12.2027
0.7528	*ex 3815 90 90	25	Catalaíoch arb é atá ann, de réir meáchain: — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 33 % de bhis(heicseafluarafosfáit) bis(4-(défheiniolsulfóinió)feinil)sulfíde (CAS RN 74227-35-3), agus — cion 24 % nó níos mó ach nach mó ná 27 % de heicseafluarafosfáit défheinil(4-feiniltia)feiniolsulfóiniam (CAS RN 68156-13-8) i gcarbónáit phróipiléine (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5062	ex 3815 90 90	30	Catalaíoch, arb é atá ann fuaidreán in ola mhianrach atá comhdhéanta díobh seo a leanas: — coimpléisc theitrihidreafúráin de chlóiríd mhaighnéisiam agus de chlóiríd tíotáiniam(III), agus — dé-ocsaíd sileacain — ina bhfuil cion 6,6 % (\pm 0,6 %) de mhaighnéisiam de réir meáchain, agus — ina bhfuil cion 2,3 % (\pm 0,2 %) de thiótáiniam de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7526	*ex 3815 90 90	35	Catalaíoch ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 27,5 % de bhis(heicseafluarantamónáit) bis[4-(défheiniolsulfóinió)feinil]sulfíde (CAS RN 89452-37-9), agus — cion 20 % nó níos mó ach nach mó ná 22,5 % de heicseafluarantamónáit défheinil(4-feiniltia)feinilsulfóiniam (CAS RN 71449-78-0) i gcarbónáit phróipiléine (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7998	ex 3815 90 90	38	Fótaitionscnoir ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 80 % nó níos mó de dhé[β-4-[4-(2-démheitiolaimín-2-beinsil)bútánóilfeinil]pipioraisín]próipianáit ghliocóil phoileitiléine (CAS RN 886463-10-1), — cion nach mó ná 17 % de [β-4-[4-(2-démheitiolaimín-2-beinsil)bútánóilfeinil]pipioraisín]próipianáit ghliocóil phoileitiléine	0 %	-	31.12.2025
0.6006	*ex 3815 90 90	40	Catalaíoch: — ina bhfuil ocsaíd mholaibdéinim agus ocsaídí miotail eile i mairtís dé-ocsaíde sileacain, — i bhfoirm solad sorcóireach toll atá 4 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 12 mm, ar fad a bhfuiltear lena úsáid chun aigéad aicrileach a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7243	ex 3815 90 90	43	Catalaíoch i bhfoirm púdair arb é atá ann, de réir meáchain — cion 92,50 % (± 2) % de dhé-ocsaíd tíotániam (CAS RN 13463-67-7), — cion 5 % (± 1) % de dhé-ocsaíd sileacain (CAS RN 112926-00-8), agus — cion 2,5 % (± 1,5) % de thrí-ocsaíd sulfair (CAS RN 7446-11-9)	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7999	ex 3815 90 90	48	Fótaitionscnóir ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 88 % nó níos mó de α -(2-beansóilbeansóil)- ω -[(2-beansóilbeansóil)ocsa]-pola(ocsa-1,2-eatándé-il) (CAS RN 1246194-73-9), — cion nach mó ná 12 % of α -(2-beansóilbeansóil)- ω -hidrocsa-pola(ocsa-1,2-eatándé-il) (CAS RN 1648797-60-7)	0 %	-	31.12.2025
0.3433	*ex 3815 90 90	50	Catalaíoch ina bhfuil tríchlóiríd tiótáiniam, i bhfoirm fuaidreáin i heacsán nó heaptán ina bhfuil, de réir meáchain, san ábhar atá saor ó heacsán nó heaptán, cion 9 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de thiótáiniam	0 %	-	31.12.2024
0.2783	ex 3815 90 90	80	Catalaíoch arb é atá ann, go príomha, aigéad dénaoiniornaftailéansulfónach i bhfoirm tuaslagán in iseabútánól	0 %	-	31.12.2025
0.3430	*ex 3815 90 90	81	Catalaíoch ina bhfuil, de réir meáchain, cion 69 % nó níos mó ach nach mó ná 79 % de 2-eitilheacsánóait (2-hidrocsa-1-meitileitil)trimheitiolamóiniam	0 %	-	31.12.2024
0.2782	ex 3815 90 90	85	Catalaíoch atá bunaithe ar alúmanaisileacáit (seoilít), chun hidreacarbóin aramatacha a ailciliú, chun hidreacarbóin ailciolaramatacha a thras-ailciliú agus chun olaifíní a olagaiméiriú (1)	0 %	-	31.12.2027
0.2909	*ex 3815 90 90	86	Catalaíoch, i bhfoirm slaitíní, arb é atá ann alúmanaisiolacáit (seoilít), ina bhfuil cion is mó ná 2 % ach nach mó ná 3 % d'ocsaídí miotail tearc-chré agus cion is lú ná 1 % d'ocsaíd déshóidiam	0 %	-	31.12.2024
0.3732	*ex 3815 90 90	88	Catalaíoch, arb é atá ann teitreaclóiríd tiótáiniam agus clóiríd mhaignéisiam, ina bhfuil, de réir meáchain, ar bhonn saor ó olaí agus heacsáin: — cion 4 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % de thiótáiniam agus — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de mhaignéisiam	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3733	ex 3815 90 90	89	Baictéir rhodococcus rhodocrous J1, ina bhfuil einsímí, arna bhfuaidreamh i nglóthach polaicriolaimíd nó in uisce, a bhfuiltear lena n-úsáid mar chatalaíoch i monarú aicriolaimíde trí aicrilínitríl a hidráitiú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.4408	*ex 3817 00 50	10	Meascán d'aicilbeinséiní (C14-26) ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % d'icisilbeinséin, — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % de dhocaisilbeinséin, — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % de theitreacoisilbeinséin	0 %	-	31.12.2024
0.3427	*ex 3817 00 80	10	Meascán ailciolnaftailéiní, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 88 % nó níos mó ach nach mó ná 98 % de heicsideiciolnaftailéin — cion 2 % nó níos mó ach nach mó ná 12 % de dhéheicsideiciolnaftailéin	0 %	-	31.12.2024
0.4581	*ex 3817 00 80	20	Meascán de bheinséiní ailcile brainseacha ina bhfuil beinséiní dóideicile go príomha	0 %	-	31.12.2024
0.5479	ex 3817 00 80	30	Ailciolnaftailéiní measctha, atá modhnaithe le slabhraí alafatacha, arb é idir 12 agus 56 adamh carbóin a bhfad slabhra	0 %	-	31.12.2026
0.4006	*ex 3819 00 00	20	Sreabhán hidrálach dó-fhriotáioch atá bunaithe ar eistear fosfáite	0 %	-	31.12.2024
0.7922	ex 3823 19 10	20	Aigéad 12-hidrocsochtaideacánóch (CAS RN 106-14-9) a úsáidtear chun eistir aigéid polaiglicrín-polai-12-hidrocsochtaideacánóch a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6038	*ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	<p>Driogáit aigéid shailligh pailme, bíodh sí hidriginithe nó ná bíodh, ina bhfuil cion 80 % nó níos mó d'aigéad sailleach saor a bhfuiltear lena úsáid chun na nithe seo a leanas a mhonarú:</p> <ul style="list-style-type: none"> — aigéid shailleacha mhonacarbocsaileacha thionsclaíocha atá faoi cheannteideal 3823, — aigéad stéarach atá faoi cheannteideal 3823, — aigéad stéarach atá faoi cheannteideal 2915, — aigéad pailmíteach atá faoi cheannteideal 2915, nó — ullmhóidí beatha ainmhithe atá faoi cheannteideal 2309 <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.6037	*ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	<p>Olaí aigéid pailme ó athscagadh a bhfuiltear lena n-úsáid chun na táirgí seo a leanas a mhonarú:</p> <ul style="list-style-type: none"> — aigéid shailleacha mhonacarbocsaileacha thionsclaíocha atá faoi cheannteideal 3823, — aigéad stéarach atá faoi cheannteideal 3823, — aigéad stéarach atá faoi cheannteideal 2915, — aigéad pailmíteach atá faoi cheannteideal 2915, nó — ullmhóidí beatha ainmhithe atá faoi cheannteideal 2309 <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.2908	*ex 3824 99 15	10	Alúmanaisiolacáit aigéid (seoilít shaorga de chineál Y) san fhoirm sóidiam, ina bhfuil, de réir meáchain, cion nach mó ná 11 % de shóidiam a mheastar mar ocsaíd sóidiam, i bhfoirm slaitíní	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8365	*ex 3824 99 92	22	Tuaslagán ina bhfuil: — cion 30 % nó níos mó, ach nach mó ná 40 %, de réir meáchain, de heicseafluarafosfáit litiam (CAS RN 21324-40-3), agus — cion 60 % nó níos mó, ach nach mó ná 70 %, de réir meáchain, de charbónáit mheitile eitile (CAS RN 623-53-0), nó de charbónáit démheitile (CAS RN 616-38-6)	3.2 %	-	31.12.2024
0.6810	ex 3824 99 92	23	Coimpléisc bhúitiolfosfáta de thiótáiniam(IV) (CAS RN 109037-78-7), iad tuaslagtha in eatánól agus própán-2-ól	0 %	-	31.12.2025
0.4909	ex 3824 99 92	29	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 85 % nó níos mó ach nach mó ná 99 % d'éitear gliocóil poileitiléine d'aicrioláit 3-(4-hiodrocsa-3-meatocsaifeinil) 2-ciana bhúitile, agus — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % de thrioláit soirbhiotáin pholocsa-eitiléine (20)	0 %	-	31.12.2025
0.7618	*ex 3824 99 92	31	Meascáin leachtchriostalacha a bhfuiltear lena n-úsáid chun modúil LCD (taispeáint leachtchriostalach) a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.4707	ex 3824 99 92	32	Meascán isiméirí dévinilbeinséine agus isiméirí eitilvinilbeinséine, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 56 % nó níos mó ach nach mó ná 85 % de dhévinilbeinséin (CAS RN 1321-74-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3083	*ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Ullmhóidí frithchreimthe arb é iontu salainn ó aigéad dénaoniolnaftailéansulfónach, bídis: — ar thaca céarach mianraí, bíodh sí modhnaithe go ceimiceach nó ná bíodh, sin nó — i bhfoirm tuaslagáin i dtuaslagóir orgánach	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4153	*ex 3824 99 92	35	Ullmhóid ina bhfuil cion nach lú ná 92 % ach nach mó ná 96,5 % de 1,3:2,4-bis-O-(4-meitilbeinsilidéin)-D-glúiciótól de réir meáchain, agus ina bhfuil freisin sulfáit aicile agus díorthaigh d'aigéad carbocsaileach	0 %	-	31.12.2024
0.4523	*ex 3824 99 92	37	Meascán d'aicéatáití 3-búitéin-1,2-dé-óil ina bhfuil cion 65 % nó níos mó de dhé-aicéatáit 3-búitéin-1,2-dé-óil (CAS RN 18085-02-4) de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4152	*ex 3824 99 92	39	Ullmhóid ina bhfuil cion nach lú ná 47 % de réir meáchain de 1,3:2,4-bis-O-beinsilidéin-D-glúiciótól	0 %	-	31.12.2024
0.6779	ex 3824 99 92	40	Tuaslagán 2-clóra-5-(clóraimeitil)-piridín (CAS RN 70258-18-3) i gcaolaitheoir orgánach	0 %	-	31.12.2025
0.6091	*ex 3824 99 92	42	Ullmhóid aigéid theitrihiodra- α -(1-naifilmeitil)fúrán-2-próipianaigh (CAS RN 25379-26-4) i dtolúéin	0 %	-	31.12.2024
0.7724	ex 3824 99 92	43	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 95 % d'fhosfáit trí-airile iseapróipilite (CAS RN 68937-41-7) agus — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % d'fhosfáit trífheinile (CAS RN 115-86-6),	0 %	-	31.12.2024
0.3067	*ex 3824 99 92	45	Ullmhóid arb atá inti go príomha y-bútaralachtón agus salainn amóniam cheathartha, a bhfuiltear lena húsáid chun toilleoirí leictrealaíochta a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.4279	ex 3824 99 92	49	Ullmhóid atá bunaithe ar eatocsaláit 2,5,8,11-teitrimetil-6-dóideicín-5,8-dé-óil (CAS RN 169117-72-0)	0 %	-	31.12.2027
0.3065	*ex 3824 99 92	51	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain, cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % de mheataicrioláit 2-hiodrocsa-eitile, agus cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'eistear gliocróil d'aigéad bórach	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7742	*ex 3824 99 92	52	<p>Leictrilít ina bhfuil:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de heicseafluarafosfáit litiam (CAS RN 21324-40-3) nó de theitreafluorabóráit litiam (CAS RN 14283-07-9), — cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de mheascán de charbónáit eitleine (CAS RN 96-49-1), de charbónáit démheitile (CAS RN 616-38-6) agus/nó de charbónáit mheitile eitle (CAS RN 623-53-0), — cion 0,5 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de 2,2-dé-ocsaíd 1,3,2-dé-ocsaítialáin (CAS RN 1072-53-3), <p>a bhfuiltear lena húsáid chun ceallraí mótarfeithiclí a mhonarú</p> <p>(1)</p>	3.2 %	-	31.12.2024
0.3061	*ex 3824 99 92	53	<p>Ullmhóid arb é atá inti go príomha gliocól eitleine, agus:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gliocól eitleine, aigéad dóideacáindé-óch agus uisce amóinia, — nó N,N-démheitiolfórmáimíd, — nó y-bútaralachtón, — nó ocsaíd sileacain, — nó asaláit hidrigine amóiniam, — nó asaláit hidrigine amóiniam agus ocsaíd sileacain, — nó aigéad dóideacáindé-óch, uisce amóiniam agus ocsaíd sileacain, <p>chun toilleoirí leictrealaíocha a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.4434	ex 3824 99 92	54	<p>Bis[(9-ocsó-9H-tiaxaintéin-1-ioloca)aicéatáit] pola(gliocól teitriméitiléine) ar lú ná 5 aonad monaiméire a meánfhad slabhra polaiméire (CAS RN 813452-37-8)</p>	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6025	*ex 3824 99 92	55	Breiseáin le haghaidh péinteanna agus bratuithe, ina bhfuil: — meascán d'eistir aigéid fhosfaraigh a fuarthas ó imoibriú ainhidride fosfarai le feanól 4-(1,1-démheitolpróipil) agus le comhpholaiméirí alcóil stíreín-aillile (CAS RN 84605-27-6), agus — cion 30 % nó níos mó, ach nach mó ná 35 %, de réir meáchain, d'alcól íseabúitile	0 %	-	31.12.2028
0.4431	ex 3824 99 92	56	Bis[(2-beansóil-feanocsa)aicéatáit phola(gliocól teitrimetiléine) ar lú ná 5 aonad monaiméire a meánfhad slabhra polaiméire	0 %	-	31.12.2024
0.4425	ex 3824 99 92	57	Bis(p-démheitol)aimínebeansóait phola(gliocól eitleine) ar lú ná 5 aonad monaiméire a meánfhad slabhra polaiméire	0 %	-	31.12.2024
0.6067	*ex 3824 99 92	59	Treas-bútánóláit photaisiam (CAS RN 865-47-4) i bhfoirm tuaslagáin i dteitrihidraefúrán	0 %	-	31.12.2024
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trífluaraidhéineil-2-aimín, i bhfoirm tuaslagáin i dtolúein ina bhfuil, de réir meáchain, cion 80 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de 3',4',5'-trífluaraidhéineil-2-aimín	0 %	-	31.12.2025
0.7831	ex 3824 99 92	62	Tuaslagán 9-bóraidhéiciogla[3.3.1]nonaon (CAS RN 280-64-8) i dteitrihidraefúrán (CAS RN 109-99-9), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 6 % de 9-bóraidhéiciogla[3.3.1]nonaon nó níos mó	0 %	-	31.12.2024
0.3122	ex 3824 99 92	65	Meascán de threas-aicliolaimíní príomhúla	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6720	ex 3824 99 92	68	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 20 % (± 1 %) de thríbhéinséin ((3-(tán-búitil)-4-(déchiogloca)feinil)meatáintri-il) (CAS RN 1404190-37-9), Agus i tuaslagtha i: — 2-tán-Búitilfeanól, arb é atá ann cion 10 % (± 5 %) (CAS RN 89-72-5) — nafta tuaslagach (peitriiliam) trom aramatach, arb é atá ann cion 64 % (± 7 %) (CAS RN 64742-94-5) agus — Naftailéin, arb é atá ann cion 6 % (± 1.0 %) (CAS RN 91-20-3)	0 %	-	31.12.2025
0.6719	ex 3824 99 92	69	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 80 % nó níos mó ach nach mó ná 92 % de bhis(fosfáit défheinile) Bisfeanól-A (CAS RN 5945-33-5) — cion 7 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % d'olagaiméirí bis(fosfáit défheinile) Bisfeanól-A agus — cion nach mó ná 1 % d'fhosfáit trífheinile (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2026
0.4409	ex 3824 99 92	70	Meascán arb é atá ann cion 80 % (± 10 %) de 1-[2-(2-aimíneabútoicsa)eatocs]bút-2-íolaimín agus cion 20 % (± 10 %) de 1-([2-(2-aimíneabútoicsa)eatocs]meitil) própocs]bút-2-íolaimín	0 %	-	31.12.2024
0.6198	*ex 3824 99 92	72	Díorthaigh de N-(2-Feinileitil)-1,3-beinséindémeatánaimín (CAS RN 404362-22-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8471	ex 3824 99 92	73	Aimíní trí-C8-10-ailecile (CAS RN 68814-95-9) ag a bhfuil ionacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8463	ex 3824 99 92	74	<p>Mais imoibriúcháin ina bhfuil, de réir meáchain:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cion 22,4 % nó níos mó, ach nach mó ná 26,4 % d'fhosfáit défheinile 3-meitilfeinile (CAS RN 69500-28-3); — cion 17,3 % nó níos mó, ach nach mó ná 21,3 % d'fhosfáit défheinile 4-meitilfeinile (CAS RN 78-31-9); — cion 5 % nó níos mó, ach nach mó ná 9 % d'fhosfáit feinile bis(3-meitilfeinil) (CAS RN 34909-68-7); — cion 8,9 % nó níos mó, ach nach mó ná 12,9 % d'fhosfáit feinile 4-meitilfeinile 3-meitilfeinile (CAS RN 222165-66-4); — cion 26,9 % nó níos mó, ach nach mó ná 30,9 % d'fhosfáit trifheinile (CAS RN 115-86-6) 	0 %	-	31.12.2027
0.8486	ex 3824 99 92	75	<p>Meascán ina bhfuil, de réir meáchain:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cion nach mó ná 75 % de theitrebúitiltin (CAS RN 1461-25-2), — cion nach mó ná 20 % de chlóiríd tríbhúitiltine (CAS RN 1461-22-9), — cion nach mó ná 4 % de dhéchlóiríd débúitiltine (CAS RN 683-18-1), <p>a bhfuiltear lena úsáid chun comhdhúile búitiltine a úsáidtear i monarú gloine agus clóiríd tríbhúitiltine a úsáidtear mar chatalaíoch sa tionscal cógaisíochta a tháirgeadh</p> <p>(1)</p>	3.2 %	-	31.12.2027
0.6114	*ex 3824 99 92	76	<p>Ullmhóid ina bhfuil:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cion 74 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de (S)-α-hiodrocsa-3-feanocsa-beinséanaicéatóinítril (CAS RN 61826-76-4) de réir meáchain agus — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 26 % de tholúéin (CAS RN 108-88-3) de réir meáchain 	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8506	ex 3824 99 92	79	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — clóiríd tríbhúiltine (CAS RN 1461-22-9) ag a bhfuil ionacht 80 % nó níos mó de réir meáchain, — cion nach mó ná 5 % de theitreabúiltine (CAS RN 1461-25-2), — cion nach mó ná 6 % de dhéchlóiríd débúiltine (CAS RN 683-18-1), — cion nach mó ná 11 % de o-xiléin (CAS RN 95-47-6), a bhfuiltear lena úsáid chun clóiríd tríbhúiltine a úsáidtear mar chatalaíoch sa tionscal cógaisíochta a tháirgeadh (1)	3.2 %	-	31.12.2027
0.7462	*ex 3824 99 92	81	Mais imoibriúcháin de bhis(fosfáit) 1,3-feiniléine trífheinile [(défheanocsafosfáiril)ocsa]feinile 3- agus bhis(fosfáit) 1,3-feiniléine teitrefeinile	0 %	-	31.12.2028
0.6546	ex 3824 99 92	82	Tuaslagán démhéitilsioláin T-búitiolclóiride (CAS RN 18162-48-6) i dtolúéin	0 %	-	31.12.2024
0.8517	ex 3824 99 92	83	1-(Céadr-8-ein-9-il)eatánón (CAS RN 32388-55-9) ag a bhfuil ionacht 70 % nó níos mó, ach nach mó ná 90 %, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3074	*ex 3824 99 92	84	Ullmhóid arb é atá inti, de réir meáchain, cion 83 % nó níos mó de 3a,4,7,7a-teitrihidra-4,7-meatánó-indéin (déchioglaipeintidh-éin), is é sin rubar sintéiseach, bíodh cion 7 % nó níos mó de tríchioglaipeintidh-éin ann nó ná bíodh, agus: — comhdhúil alúmanam-aileile, — nó coimpléacs orgánach tungstain — nó coimpléacs orgánach molaibdéinim	0 %	-	31.12.2024
0.8499	ex 3824 99 92	86	Aimídí sailleacha N,N-démhéitile tallola (CAS RN 68308-74-7) ag a bhfuil ionacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Teitrimetildeic-5-in-4,7-dé-ól, hidrocsoi-eitioláitithe (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8083	ex 3824 99 92	92	Tuaslagán ina bhfuil — 50 (± 2) % de réir meáchain de mheintealáit sóidiam (CAS RN 19321-38-1), agus — 50 (± 2) % de réir meáchain de nafta tuaslagach alafatach éadrom (peitriam) (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2025
0.8121	*ex 3824 99 92	93	Tuaslagán ina bhfuil cion nach mó ná 15 % de réir meáchain de heicseafluarafosfáit litiam (CAS RN 21324-40-3) i meascán de charbónáit eitéiléine (CAS RN 96-49-1), de charbónáit démheitile (CAS RN 616-38-6) agus de charbónait mheitile eitle (CAS RN 623-53-0), agus a bhfuil díorthaigh carbónáite orgánaí ina mbreiseáin ann	3.2 %	-	31.12.2024
0.8278	ex 3824 99 92	94	Aicéatáit ((2-(trifluaraimeitil)feinil]carbóinil]aimín)mheitile (Uimh. CAS 895525-72-1) ag a bhfuil cion 45 % ar a laghad de réir meáchain agus í tuaslagtha in N,N-démheitiolaicéataimíd (Uimh. CAS 127-19-5)	0 %	-	31.12.2026
0.8287	ex 3824 99 92	95	Tuaslagán de chis-1-((2,5-démheitiilfeinil]aicéitil]aimín)-4-meatocsaicioglaieacsáncarbocsaláit mheitile (Uimh. CAS 203313-47-7) in N,N-démheitiolaicéataimíd (Uimh. CAS 127-19-5), ina bhfuil cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 45 % den charbocsaláit de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.5961	ex 3824 99 93	30	Meascán Púdair ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 85 % nó níos mó de dhé-aicrioláit since (CAS RN 14643-87-9), — cion nach mó ná 5 % de 2,6-dé-treas-búitil-alfa-démheitiolaimín-p-créasól (CAS RN 88-27-7), agus — cion nach mó ná 10 % de stearáit since (CAS RN 557-05-1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8498	ex 3824 99 93	33	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 70 % de rel-(1R,2S)-cioglaieacsán-1,2-décharbocsaláit chailciam (CAS RN 491589-22-1), — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de stéaráit since (CAS RN 557-05-1), — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 5 % den dathán CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) agus — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 5 % den dathán C.I. Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)	0 %	-	31.12.2027
0.4719	ex 3824 99 93	35	Pairifín ag a bhfuil leibhéal clóirínithe 70 % nó níos mó (CAS RN 63449-39-8)	0 %	-	31.12.2024
0.8497	ex 3824 99 93	36	Ullmhóid ina bhfuil cion cailciam 60 % nó níos mó ach nach mó ná 70 % rel-(1R,2S)-cioglaieacsán-1,2-décharbocsaláit (CAS RN 491589-22-1) agus cion stéaráite since 30 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % (CAS RN 557-05-1)	0 %	-	31.12.2027
0.4527	*ex 3824 99 93	42	Meascán de bhis{4-(3-(3-feanocsacarbóiniolaimín)toilil)uiré-id}feiniolsulfón, de dhéfhéinioltolúein-2,4-décharbamáit, agus de 1-[4-(4-aimínibeinséansulfóinil)-feinil]-3-(3-feanocsacarbóiniolimin-toilil)-úiré	0 %	-	31.12.2024
0.7153	ex 3824 99 93	45	3-Aimíneanaftailéin-1,5-déshulfónáit hidrigine sóidiam (CAS RN 4681-22-5) ina bhfuil, de réir meáchain: — cion nach mó ná 20 % de shulfáit déshóidiam, agus — cion nach mó ná 10 % de chlóiríd sóidiam	0 %	-	31.12.2026
0.7786	ex 3824 99 93	48	Lasairmhoillitheach neamh-halaiginithe ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 50 % nó níos mó ach nach mó ná 65 % de phireafosfáit phipioraisín (CAS RN 66034-17-1), — cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 45 % de dhíorthach aigéid fhosfaraigh agus — cion nach mó ná 6 % d'ocsaíd since (CAS RN 1314-13-2)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8062	ex 3824 99 93	51	Ocsaíd trios(hiodrocsaimeitil)foisfin (CAS RN 1067-12-5) ag a bhfuil íonacht 85 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6215	*ex 3824 99 93	53	Démheitiolaicrioláit since (CAS RN 13189-00-9), ina bhfuil cion nach mó ná 2,5 % d'aimín-p-créasól 2,6-dé-treas-búitil-alfa-démheitile (CAS RN 88-27-7) de réir meáchain, i bhfoirm púdair	0 %	-	31.12.2024
0.7497	*ex 3824 99 93	60	Meascán fitistéaról ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 88 % de shítistéaróil, — cion 20 % nó níos mó ach nach mó ná 63 % de champaistéaróil, — cion 14 % nó níos mó ach nach mó ná 38 % de stiogmaistéaróil, — cion nach mó ná 13 % de brasaicistéaról, — cion nach mó ná 10 % de stanóil eile, agus — cion nach mó ná 10 % de stéaróil eile	0 %	-	31.12.2024
0.2939	*ex 3824 99 93	61	7,7'-(Carbóinildé-imínea)bis(4-hiodrocsanaftailéin-2-sulfonáit) déshóidiam (CAS RN 20324-87-2) ag a bhfuil íonacht 80 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2028
0.4290	ex 3824 99 93	63	Meascán fitistéaról, gan é i bhfoirm púdair, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 75 % nó níos mó de stéaróil, — cion nach mó ná 25 % de stanóil, a bhfuiltear lena úsáid chun stanóil/stéaróil nó eistir stanóil/stéaróil a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2027
0.7460	*ex 3824 99 93	65	Mais imoibriúcháin de 1,1'-(iseapróipiléin)bis[3,5-débhroma-4-(2,3-débhroma-2-meitiolprópoca)beinséin] (CAS RN 97416-84-7) agus de 1,3-débhroma-2-(2,3-débhroma-2-meitiolprópoca)-5-{2-[3,5-débhroma-4-(2,3,3-tribhroma-2-meitiolprópoca)feinil]própán-2-il}beinséin	0 %	-	31.12.2024
0.3117	ex 3824 99 93	70	Táirge imoibriúcháin olagaiméireach, arb é atá ann sulfón bis(4-hiodrocsaifeinil) agus 1,1'-ocsaibis(2-clóireatán)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8366	ex 3824 99 93	72	Táirge imoibriúcháin d'eistear meitile aigéid ochtaideacánóigh, ag a bhfuil 1-(2-hiodrocsa-2-meitiolpróposa)-2,2,6,6-teitrimetil-4-pipiridíneol (CAS RN 300711-92-6)	0 %	-	31.12.2027
0.8371	ex 3824 99 93	74	1,3-Própáindé-aimín, N1,N1'-1,2-eatáindé-ilbios-, táirgí imoibriúcháin ina bhfuil cioglaiheacsán agus táirgí imoibriúcháin sárocsáidithe ó N-búitil-2,2,6,6-teitrimetil-4-pipiridínaimín-2,4,6-trichlóra-1,3,5-tri-aisín (Uimh. CAS 191680-81-6)	0 %	-	31.12.2027
0.3112	ex 3824 99 93	75	Meascán fitistéaról, i bhfoirm calóg nó meallta, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 80 % nó níos mó de stéaróil agus cion nach mó ná 4 % de stanóil	0 %	-	31.12.2024
0.3049	*ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	85 57	Cáithníní dé-ocsaíde sileacain ar a bhfuil comhdhúile orgánacha atá nasctha go comhfhíúsach, a bhfuiltear lena n-úsáid chun colúin crómatagraifíochta leachta ardfheidhmíochta (HPLC) agus cartúis ullmhúcháin shamplacha a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.4336	ex 3824 99 93	88	Meascán fitistéaról ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 80 % de shítistéaróil — cion is lú ná 15 % de champaistéaróil — cion is lú ná 5 % de stiogmaistéaróil — cion is lú ná 15 % de béitísíteastanóil	0 %	-	31.12.2027
0.7420	ex 3824 99 96	30	Tiúcháin tearc-chré ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 20 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % d'ocsaíd cheiriam (CAS RN 1306-38-3), — cion 2 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % d'ocsaíd lantanaim (CAS RN 1312-81-8), — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % d'ocsaíd itiriam (CAS RN 1314-36-9), agus — cion nach mó ná 65 % d'ocsaíd siorcóiniam (CAS RN 1314-23-4), lena n-áirítear ocsaíd haifniam a dtagann ann di go nádúrtha	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3078	*ex 3824 99 96	35	Báicsít chailcínithe (grád teasfhulangach)	0 %	-	31.12.2024
0.4542	ex 3824 99 96	37	Fosfáit alúmana silice struchtúrtha	0 %	-	31.12.2024
0.8514	ex 3824 99 96	43	Glóthach shilice fheidhmiúil 2-(eiltia)eatáintíol ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.7313	*ex 3824 99 96	45	Púdar ocsaíde alúmanaim cóbailt nicile litiam (CAS RN 177997-13-6): — ar lú ná 10 µm an mhéid atá sna cáithníní ann, — ag a bhfuil íonacht is mó ná 98 % de réir meáchain	3.2 %	-	31.12.2024
0.6628	ex 3824 99 96	46	Gráinneach feiríte since mangainéise, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 52 % nó níos mó ach nach mó ná 76 % d'ocsaíd iarainn (III), — cion 13 % nó níos mó ach nach mó ná 42 % d'ocsaíd mhangainéise, agus — cion 2 % nó níos mó ach nach mó ná 22 % d'ocsaíd since	0 %	-	31.12.2025
0.3064	*ex 3824 99 96	47	Meascán d'ocsaídí miotail, i bhfoirm púdair, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 5 % nó níos mó de bhairiam, neoidimiam nó maignéisiam agus cion 15 % nó níos mó de thiótániam, — nó cion 30 % nó níos mó de luaidhe agus cion 5 % nó níos mó de niaibiam, a bhfuiltear lena úsáid chun scannáin thréleictreacha a mhonarú nó a bhfuiltear lena úsáid mar ábhair thréleictreacha chun toilleoirí ceirmeacha ilchisealacha a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6749	ex 3824 99 96	48	Ocsaíd siorcóiniam (ZrO ₂), arna chobhsú le hocsáid chaílciam (CAS RN 68937-53-1) ag a bhfuil cion 92 % nó níos mó ach nach mó ná 97 % d'ocsaíd siorcóiniam de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5607	ex 3824 99 96	50	Hiodrocsaíd nicile, arna dópáil le cion 12 % nó níos mó ach nach mó ná 18 % de hiodrocsaíd since agus hiodrocsaíd chóbailt de réir meáchain, de chineál a úsáidtear chun leictreoidí deimhneacha le haghaidh taisceallraí a mhonarú	0 %	-	31.12.2027
0.6145	*ex 3824 99 96	55	Iompróir i bhfoirm púdair, arb é atá ann: — feirít (ocsaíd iarainn) (CAS RN 1309-37-1) — ocsaíd mhangainéise (CAS RN 1344-43-0) — ocsaíd mhaignéisiam (CAS RN 1309-48-4) — comhpholaiméir aicrioláite stíréine a bhfuiltear lena mheascadh leis an bpúdar tonóra, i monarú buidéal nó cartús dúigh/tonóra le haghaidh meaisíní facsála, printéirí ríomhaire agus cóipirí (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5141	ex 3824 99 96	60	Maignéis chomhleáite ina bhfuil cion 15 % nó níos mó de thri-ocsaíd déchróimiam, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.8587	*ex 3824 99 96	62	Ullmhóid shlaodach ina bhfuil, de bhunriachtanas, na nithe seo a leanas: — cion is mó ná 5 %, ach nach mó ná 15 %, de réir meáchain, de phola(alcól vinile) (CAS RN 9002-89-5), — cion is mó ná 10 %, ach nach mó ná 20 %, de réir meáchain, de 1-meatocsa-2-própánól (CAS RN 107-98-2), — uisce, a bhfuiltear lena húsáid mar bhratú cosanta le haghaidh sliseog le linn an phróisis slisnithe i monarú leathsheoltóirí (1)	0 %	-	31.12.2028
0.3050	*ex 3824 99 96	65	Sileacáit sóidiam alúmanaim, i bhfoirm sféar atá: — 1,6 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 3,4 mm, ar trastomhas, — nó 4 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 6 mm, ar trastomhas	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8122	*ex 3824 99 96	68	Dé-ocsaíd nicile litiam (CAS RN 12325-84-7) ina bhfuil, de réir meáchain: — cion is lú ná 5 % de hidrocsoaid litiam (CAS RN 1310-65-2), — cion is lú ná 5 % de charbónáit litiam (CAS RN 554-13-2), agus — cion is lú ná 15 % d'ocsaíd nicile (CAS RN 11099-02-8)	3.2 %	-	31.12.2024
0.3119	ex 3824 99 96	73	Táirge imoibriúcháin, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % d'ocsaíd mholaibdéinim, — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'ocsaíd nicile, — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 70 % d'ocsaíd tungstain,	0 %	-	31.12.2024
0.7010	ex 3824 99 96	74	Meascán ag a bhfuil comhshuíomh neamh-stócaiméadrach: — ag a bhfuil struchtúr criostalata, — ina bhfuil cion de spinéal maignéis-alúmana leáite maille le breismheaschaí de phasanna sileacáite agus alúmanáití, agus cion 75 % ar a laghad de sin, de réir meáchain, comhdhéanta de chodáin a bhfuil méid an ghráinne iontu idir 1 mm agus 3 mm agus cion 25 % de, ar a mheád, comhdhéanta de chodáin a bhfuil méid na ngráinní iontu idir 0 mm agus 1 mm	0 %	-	31.12.2026
0.7147	ex 3824 99 96	80	Meascán ina bhfuil: — cion 64 % nó níos mó, ach nach mó ná 74 %, de dhé-ocsaíd sileacain (CAS RN 7631-86-9) de réir meáchain — cion 25 % nó níos mó, ach nach mó ná 35 %, de bhútánón (CAS RN 78-93-3) de réir meáchain agus — cion nach mó ná 1 % de 3-(2,3-eapocsaprópocsa)próipiltrimheatocsaisiolán (CAS RN 2530-83-8) de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.7553	*ex 3824 99 96	83	Nítríd bhóróin chiúbach (CAS RN 10043-11-5) atá brataithe le nicil agus/nó nicilfoisfid (CAS RN 12035-64-2)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5820	ex 3824 99 96	87	Ocsaíd phlatanaim (CAS RN 12035-82-4) atá feistithe ar thaca póiriúil ocsaíde alúmanaim (CAS RN 1344-28-1), ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 0,1 % nó níos mó ach nach nó ná 1 % de phlatanam, agus — cion 0,5 % nó níos mó ach nach mó ná 5 % de dhéchlóiríd eitiolalúmanaim (CAS RN 563-43-9)	0 %	-	31.12.2027
0.5939	*ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Meascán d'eistir mheitile aigéid shailligh ina bhfuil, de réir meáchain, ar a laghad: — cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 75 % de FAME C12, — cion 21 % nó níos mó ach nach mó ná 28 % de FAME C14, — cion 4 % nó níos mó ach nach mó ná 8 % de FAME C16, a bhfuiltear lena úsáid i monarú glantach agus i monarú táirgí baile agus táirgí cúraim phearsanta (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5941	*ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	Meascán d'eistir mheitile aigéid shailligh ina bhfuil, de réir meáchain, ar a laghad: — cion 50 % nó níos mó ach nach mó ná 58 % de C8-FAME — cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % de C10-FAME chun aigéad sailleach C8 nó C10 ardíonachta a mhonarú, nó meascáin aigéad sailleach díobh, nó eistear meitile ardíonachta d'aigéid shailleacha C8 nó C10 (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7756	ex 3827 68 00	05	Meascán de dhíorthaigh halaiginithe ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % de dhéfluaraimeatán (CAS RN 75-10-5), — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % de thrífluaraimeatán (CAS RN 2314-97-8), — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de pheinteafluaireatán (CAS RN 354-33-6),	0 %	-	31.12.2024
0.6132	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Poileitiléin-1-bútéin ísealdlúis líneach ardsreafa / LLDPE ardsreafa (CAS RN 25087-34-7) i bhfoirm púdair, ag a bhfuil — ráta sreafa leáite (MFR 190 °C/2,16 kg) 16 g/10 nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 24 g/10 nóiméad, agus — dlús (ASTM D 1505) 0,922 g/cm ³ nó níos mó, ach nach mó ná 0,926 g/cm ³ agus — teocht fosta bogtha Vicat 94 °C	0 %	m ³	31.12.2024
0.8378	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	50 50	Comhpholaiméir eitéiléine agus 1-bútéin (CAS RN 25087-34-7) ag a bhfuil: — dlús (ASTM D 1505) 0,924 g/cm ³ nó níos mó ach nach mó ná 0,928 g/cm ³ , — ráta sreafa leáite (190°C/2,16 kg) 48 g/10 nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 52 g / 10 nóiméad, agus — arb é 120 °C nó níos mó, ach nach mó ná 124 °C a theocht leáite uasta	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8379	*ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	60 60	Comhpholaiméir eitéiléine agus 1-bútéin (CAS RN 25087-34-7) ag a bhfuil: — dlús (ASTM D 1505) 0,922 g/cm ³ nó níos mó, ach nach mó ná 0,926 g/cm ³ agus — ráta sreafa leáite (190°C/2,16 kg) 18 g/10 nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 22 g/10 nóiméad	0 %	-	31.12.2024
0.5142	ex 3901 10 90	30	Gráinníní poileitéiléine, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % de chopar	0 %	-	31.12.2026
0.6897	ex 3901 40 00	30	Poileitéilín ísealdlús líneach oichtéine (LLDPE), arna táirgeadh le modh catalaíoch Ziegler-Natta i bhfoirm millíní ag a bhfuil: — cion is mó ná 10 % ach nach mó ná 20 % de chomhpholaiméir de réir meáchain, — ráta sreafa leáite (MFR 190°C/2,16 kg) 0,7 g/10 nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 0,9 g / 10 nóiméad, agus — dlús (ASTM D4703) 0,911 g/cm ³ nó níos mó ach nach mó ná 0,913 g/cm ³ a bhfuiltear lena húsáid i bpróiseáil comh-easbhrucháin ar scannáin le haghaidh pacáistíú bia solúbtha (1)	0 %	m ³	31.12.2025
0.6920	ex 3901 90 80	53	Comhpholaiméir d'eitéilín agus d'aigéad aicrileach (CAS RN 9010-77-9): — ina bhfuil cion aigéid aicrilih 18,5 % nó níos mó ach nach mó ná 49,5 % de réir meáchain (ASTM D4094), agus — ag a bhfuil ráta sreafa leáite 10g/10 nóiméad nó níos mó (125°C/2,16 kg, ASTM D1238)	0 %	m ³	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6734	ex 3901 90 80	55	Salann since nó salann sóidiam de chomhpholaiméir d'eitiléin agus d'aigéad aicrileach: — ina bhfuil cion 6 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'aigéad aicrileach de réir meáchain, agus — ag a bhfuil ráta sreafa leáite 1 g/10 nóiméad ag 190 °C/2,16 kg (arna thomhas le ASTM D1238)	0 %	-	31.12.2025
0.5049	ex 3901 90 80	67	Comhpholaiméir nach bhfuil inti ach monaiméirí eitiléine agus aigéid mheataicriligh ina bhfuil cion 11 % nó níos mó d'aigéad meataicrileach de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.6998	ex 3901 90 80	73	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain — cion 80 % nó níos mó, ach nach mó ná 94 %, de phoileitiléin chlórínithe (CAS RN 64754-90-1) agus — cion 6 % nó níos mó, ach nach mó ná 20 %, de chomhpholaiméir stíreín-aicrileach (CAS RN 27136-15-8)	0 %	-	31.12.2026
0.2902	*ex 3901 90 80	91	Roisín ianaiméire ina bhfuil salann comhpholaiméire d'eitiléin agus d'aigéad meataicrileach	0 %	-	31.12.2024
0.3906	*ex 3901 90 80	92	Poileitiléin chlórásulfónáitithe	0 %	-	31.12.2024
0.2899	*ex 3901 90 80	93	Comhpholaiméir d'eitiléin, d'aicéatáit vinile agus d'aonocsaíd charbóin, a bhfuiltear lena húsáid mar phlaisteachán i monarú leathán dín (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3186	*ex 3901 90 80	94	Meascán de chomhpholaiméir bloc A-B de pholaistíreín agus de chomhpholaiméir eitiléin-búitiléine agus de chomhpholaiméir bloc A-B-A de pholaistíreín, de chomhpholaiméir eitiléin-búitiléine agus de pholaistíreín, ina bhfuil cion nach mó ná 35 % de stíreín de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.2898	*ex 3901 90 80	97	Poileitiléin chlórínithe, i bhfoirm púdair	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2895	*ex 3902 10 00	20	Polapróipiléin, nach bhfuil aon phlaisteachán inti, — ag a bhfuil a leáphointe is mó ná 150 °C (arna chinneadh le modh ASTM D 3417), — ag a bhfuil teas leáite 15 J/g ach nach nó ná 70 J, — ag a bhfuil fadú go briseadh 1 000 % nó níos mó (arna chinneadh le modh ASTM D 638), — ag a bhfuil modal teanntachta 69 MPa nó níos mó ach nach mó ná 379 MPa (arna chinneadh le modh ASTM D 638)	0 %	-	31.12.2024
0.4591	ex 3902 10 00	40	Polapróipiléin, gan aon phlaisteachán inti: — ag a bhfuil neart teanntachta: 32-77 MPa (arna chinneadh le modh ASTM D638); — ag a bhfuil neart lúbtha 50-105 MPa (arna chinneadh le modh ASTM D790); — ag a bhfuil Ráta Sreafa Leáite 5-15 g/10 nóiméad ag 230 °C/ 2,16 kg (arna chinneadh le modh ASTM D1238); — ina bhfuil cion 40 % nó níos mó ach nach mó ná 80 % de phróipiléin, de réir meáchain, — ina bhfuil cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de shnáithín gloine, de réir meáchain, — ina bhfuil cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de mhíoca, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3180	*ex 3902 20 00	10	Poiliseabúitiléin, ina bhfuil meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (Mn) cothrom le 700 nó níos mó ach gan é níos mó ná 800	0 %	-	31.12.2024
0.3179	*ex 3902 20 00	20	Poiliseabúitéin hidriginithe, i bhfoirm leachtach	0 %	-	31.12.2024
0.8125	ex 3902 30 00	20	Comhpholaiméir bloc hidriginithe de stíréin agus d'isipréin (CAS RN 68648-89-5), ina bhfuil cion is lú ná 37 % de stíréin de réir meáchain	0 %	-	31.12.2025
0.8232	ex 3902 30 00	30	Comhpholaiméir hidriginithe de stíréin, isipréin agus bútaidhé-éin, ina bhfuil 28 % nó níos mó de réir meáchain, ach nach mó ná 55 % de phróipiléin	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3181	*ex 3902 30 00	91	Comhpholaiméir bloc A-B de pholaistiréin agus comhpholaiméir eitiléin-próipiléine, ina bhfuil cion 40 % nó níos lú de stíréin de réir meáchain, i gceann amháin de na foirmeacha a luaitear i nóta 6(b) a ghabhann le Caibidil 39	0 %	-	31.12.2024
0.5143	ex 3902 30 00	95	Comhpholaiméir bloc A-B-A, ina bhfuil: — comhpholaiméir de phróipiléin agus d'eitiléin agus — cion 21 % (\pm 3 %) de pholaistiréin de réir meáchain	0 %	-	31.12.2026
0.5138	ex 3902 30 00	97	Comhpholaiméir d'eitiléin-próipiléin leachtach: — ag a bhfuil splancphointe 250 °C nó níos mó, — ag a bhfuil innéacs slaodachta 150 nó níos mó, — inarb é 650, nó níos mó, meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (Mn)	0 %	-	31.12.2026
0.4424	*ex 3902 90 90	52	Cumasc comhpholaiméire pola-alfa-olaifin éagruthaigh de phola(próipiléin-comh-l-búitéin) agus de roisín hidreacarbóin peitríliam	0 %	-	31.12.2024
0.4509	*ex 3902 90 90	55	Leaistiméir theirmeaplaisteach, ag a bhfuil struchtúr comhpholaiméire bloc A-B-A de pholaistiréin, de phoiliseabúitiléin agus de pholaistiréin, ina bhfuil cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de pholaistiréin de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.4768	ex 3902 90 90	60	Roisín 100 % alafatach neamh-hidriginithe (polaiméir), ag a bhfuil na saintréithe seo a leanas: — é ina leacht ag teocht an tseomra — fuarthas é trí mhonaiméirí ailcéiní C-5 a pholaiméiriú go caitianach — is é 370 (\pm 50) meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (Mn) ann — inarb é 500 (\pm 100) meánmheáchan an mheáchain mhóilínigh (Mw)	0 %	-	31.12.2024
0.7950	ex 3902 90 90	65	Comhpholaiméir bútaidhé-éin-stiréine bhróimínithe (CAS RN 1195978-93-8) ina bhfuil cion bróimín 60 % nó níos mó ach nach mó ná 68 %, de réir meáchain, sna foirmeacha sin a shainmhínítear i Nóta 6 (b) a ghabhann le Caibidil 39	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4040	ex 3902 90 90	70	Pola-alfa-olaifín sintéiseach ag a bhfuil slaodacht de 3 cheinteastóc nó níos mó ach nach mó ná 9 gceinteastóc (arna tomhas ag 100 ° Celsius de réir mhodh ASTM D 445), a fuarthas trí mheascán dóideicéine agus teitrideicéine a pholaiméiriú, bíodh nó ná bíodh: — cion nach mó ná 40 % de réir meáchain de theitrideicéin agus/nó — cion nach mó ná 2 % de réir meáchain de dhóideicéin agus/nó — cion nach mó ná 2 % de réir meáchain de heicsideicéin	0 %	-	31.12.2026
0.6422	ex 3902 90 90 ex 3911 90 99	75 28	Salann sóidiam polacarbocsaláite de 2,5-fúráindé-ón agus de 2,4,4-trímheitilpeintéin i bhfoirm phúdrach	0 %	-	31.12.2024
0.2900	*ex 3902 90 90	92	Polaiméirí 4-meitilpeint-1-éine	0 %	-	31.12.2024
0.6214	*ex 3902 90 90	94	Pololaifíní clóirínithe, bídis i dtuaslagán nó in easrán nó ná bídis	0 %	-	31.12.2024
0.4166	ex 3903 19 00	40	Polaistiréin chriostalata: — ag a bhfuil leáphointe 268 °C nó níos mó ach nach mó ná 272 °C — ag a bhfuil leáphointe 232 °C nó níos mó ach nach mó ná 247 °C, — bíodh breiseáin agus ábhar líonta inti nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2026
0.5175	*ex 3903 90 90	15	Comhpholaiméir i bhfoirm gráinníní ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 78 (± 4 %) de stíréin, — cion 9 (± 2 %) d'acrioláit n-búitile, — cion 11 (± 3 %) de mheatacrioláit n-búitile, — cion 1.5 (± 0,7 %) d'aigéad meatacraileach agus — cion 0,01 % nó níos mó ach nach mó ná 2,5 % de chéir phololaifíneach	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5176	ex 3903 90 90	20	Comhpholaiméir i bhfoirm gráinníní ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 83 ± 3 % de stíréin, — cion 7 ± 2 % d'acrioláit n-búitile, — cion 9 ± 2 % de mheatacrioláit n-búitile agus — cion 0,01 % nó níos mó ach nach mó ná 1 % de chéir phololaifíneach	0 %	-	31.12.2026
0.7861	ex 3903 90 90	33	Stíréin chomhpholaiméire, dévinilbeinséin agus clóraimeitilstíréin (CAS RN 55844-94-5) ag a bhfuil, de réir meáchain, íonacht 99 % nó níos mó	0 %	-	31.12.2024
0.2891	*ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Comhpholaiméir d'α-meitilstíréin agus de stíréin, ag a bhfuil pointe bogtha is mó ná 113 °C	0 %	-	31.12.2024
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Polaitéitreafluairéitiléin (CAS RN 9002-84-0) atá imchochlaithe le comhpholaiméir aicrilínítril-stíréine (CAS RN 9003-54-7), ina bhfuil cion 50 % (± 1 %) de gach polaiméir de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.8415	ex 3903 90 90	43	Meascán polaiméirí ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de chomhpholaiméir bloc stíréine-búitiléine-eitiléine-stíréine (CAS RN 66070-58-4), — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 45 % d'ola mhianrach (CAS RN 8042-47-5), — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 45 % de charbónáit chailciam (CAS RN 1317-65-3), — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de pholapróipiléin (CAS RN 9003-07-0), agus — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 3 % de chomhpholaiméir agus de α-mheitilstíréin agus de viniltolúéin (CAS RN 9017-27-0)	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6565	ex 3903 90 90	45	Ullmhóid, i bhfoirm púdair, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 86 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de chomhpholaiméir stíreín-aicrileach agus — cion 9 % nó níos mó ach nach mó ná 11 % d'eatocsaláit aigéid shailigh (CAS RN 9004-81-3)	0 %	m ³	31.12.2024
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Comhpholaiméir de stíreín le hainhidríd mhailéach, bíodh sé eistearaithe go páirteach nó modhnaithe go ceimiceach ina iomláine, ina bhfuil meánmheáchan móilíneach (Mn) nach mó ná 4500, i bhfoirm phúdrach nó chalogach	0 %	-	31.12.2026
0.6736	ex 3903 90 90	65	Comhpholaiméir de stíreín le 2,5-fúráindé-ón agus (1-meitileitil)beinséin i bhfoirm chalogach nó phúdrach (CAS RN 26762-29-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6804	ex 3903 90 90	70	Comhpholaiméir i bhfoirm gráinníní ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 75 % (± 7 %) de stíreín agus — cion 25 % (± 7 %) de mheitilmeatacrioláit	0 %	m ³	31.12.2025
0.3910	*ex 3903 90 90	80	Gráinníní comhpholaiméire de stíreín agus de dhévinilbeinséin, ag a bhfuil trastomhas íosta 150 µm agus trastomhas uasta 800 µm agus ina bhfuil, de réir meáchain: — cion íosta 65 % de stíreín, — cion uasta 25 % dévinilbeinséin a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú roisíní ianmhalartaithe (1)	0 %	-	31.12.2024
0.4410	*ex 3903 90 90	86	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 45 % nó níos mó ach nach mó ná 65 % de pholaiméirí stíreíne, — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 45 % de phola(éitear feíniléine), agus — cion nach mó ná 11 % de bhreiseáin	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2887	*ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Comhpholaiméir de chlóiríde vinile le haicéatáit vinile agus alcól vinile, ina bhfuil de réir meáchain: — cion 87 % nó níos mó ach nach mó ná 92 % de chlóiríd vinile, — cion 2 % nó níos mó ach nach mó ná 9 % d'aicéatáite vinile agus — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 8 % d'alcól vinile, i gceann de na foirmeacha a luaitear i nóta 6 (a) nó (b) a ghabhann le Caibidil 39, le haghaidh earraí atá faoi cheannteideal 3215 nó 8523 a mhonarú nó lena núsáid i monarú bratuithe le haghaidh coimeádáin agus dúntóirí de chineál a úsáidtear chun bia agus deoch a chaomhnú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.2885	*ex 3904 61 00	20	Comhpholaiméir de theitreafluairéitiléin agus de thrífhluarai(heipteafluaraiprópoca)eitiléin, ina bhfuil cion 3,2 % nó níos mó ach nach mó ná 4,6 % de thrífhluarai(heipteafluaraiprópoca)eitiléin de réir meacháin agus ina bhfuil níos lú ná 1 mg/kg d'ian fluairíde in-eastósctha	0 %	-	31.12.2024
0.7675	*ex 3904 69 80	20	Comhpholaiméir de theitreafluairéitiléin, de heipteafluara-1-peintéin agus d'eitéin (CAS RN 94228-79-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7626	*ex 3904 69 80	30	Comhpholaiméir de theitreafluairéitiléin, de heicseafluaraipróipéin agus d'eitéin	0 %	-	31.12.2024
0.4981	ex 3904 69 80	81	Pola(flúairíd vinilidéine) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5560	ex 3904 69 80	85	Comhpholaiméir eitiléine agus chlórathrífhluairéitiléine, bíodh sí modhnaithe le heicseafluairiseabúitiléin nó ná bíodh, bíodh líonaigh inti nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2027
0.3285	*ex 3904 69 80	94	Comhpholaiméir d'eitéin agus de theitreafluairéitiléin	0 %	-	31.12.2024
0.2883	*ex 3904 69 80	96	Polaclóraitrífhluairéitiléin, i gceann de na foirmeacha a luaitear i nóta 6 (a) agus (b) a ghabhann le Caibidil 39	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3745	ex 3904 69 80	97	Comhpholaiméir de chlóraithríflhuaireitilín agus de dhéflhuairíd vinilidéine	0 %	-	31.12.2024
0.8414	ex 3905 91 00	35	Tuaslagán uisce de chomhpholaiméir de vinilpioróládón agus de N,N-démheitiolaimíneapróipil (CAS RN 175893-71-7), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 8 % nó níos mó ach nach mó ná 12 % de chomhpholaiméir	0 %	-	31.12.2027
0.5774	ex 3905 91 00	40	Comhpholaiméir uisce-intuaslagtha d'eitilín agus d'alcól vinile (CAS RN 26221-27-2), ina bhfuil cion nach mó ná 38 % den aonad monaiméire eitilín	0 %	-	31.12.2027
0.8126	ex 3905 91 00	50	Tuaslagán uisce ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de chomhpholaiméir pioróládóin vinile, meataicriolaimíde N,N-démheitiolaimíneapróipile agus clóiríde 3-(meataicriolóil-aimínea)próipil-láirildémheitiolamóiniam (CAS RN 306769-73-3), — cion nach mó ná 1 % de leasaitheigh	0 %	-	31.12.2025
0.8145	ex 3905 91 00	60	Comhpholaiméir de vinilpioróládón, de chapralachtam vinile agus de mheataicrioláit démheitiolaimíneitile (CAS RN 102972-64-5) i bhfoirm sholadach, nó ina tuaslagán uisce ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 27 % nó níos mó, ach nach mó ná 33 %, den chomhpholaiméir, — cion nach mó ná 1,5 % d'eatánól (CAS RN 64-17-5), — cion nach mó ná 1 % de leasaitheigh	0 %	-	31.12.2025
0.8138	ex 3905 91 00	70	Tuaslagán uisce ina bhfuil, de réir meáchain — cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de chomhpholaiméir de chapralachtam vinile, de phioróládóin vinile, de mheataicriolaimíd N,N-démheitiolaimíneapróipile agus de chlóiríd 3-(meataicriolóil-aimínea)próipil-láirildémheitiolamóiniam (CAS RN 748809-45-2), — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 16 % d'eatánól (CAS RN 64-17-5) bíodh sé dinádúraithe le halcól treas-búitile (CAS RN 75-65-0) agus/nó le beansóait dé nádóiniam (CAS RN 3734-33-6) nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2025
0.8139	ex 3905 91 00	80	Comhpholaiméir de vinilpioróládón, d'aigéad aicrileach agus de mheataicrioláit dóideicile (CAS RN 83120-95-0)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3283	*ex 3905 99 90	95	Polaivinilpioróládón heicsideicilithé nó icisilithé	0 %	-	31.12.2024
0.2880	*ex 3905 99 90	96	Polaiméir formail vinile, i gceann amháin de na foirmeacha a luaitear i nóta 6(b) a ghabhann le Caibidil 39, ina bhfuil meánmheáchan an mheáchain mhóilínigh (Mw) 25 000 nó níos mó ach nach mó ná 150 000 ann, agus ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 9.5 % nó níos mó ach nach mó ná 13 % de ghrúpaí aicéitile ar cinneadh, bunaithe ar mheastóireacht, gur aicéatáit vinile iad — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 6.5 % de hidrocrosaghrúpaí ar cinneadh, bunaithe ar mheastóireacht, gur alcól vinile iad	0 %	-	31.12.2024
0.3282	*ex 3905 99 90	97	(INN)-laidín povadóin (CAS RN 25655-41-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3278	*ex 3905 99 90	98	Pola(pioróládón vinile) a ionadaítear go páirteach le grúpaí trí-acaintile, ina bhfuil cion 78 % nó níos mó ach nach mó ná 82 % de ghrúpaí trí-acaintile, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3276	*3906 90 60		Comhpholaiméir de mheitil aicrioláite, d'eitiléin agus de mhonaiméir ina bhfuil carbocsaghrúpa neamhtheirmínéalach mar mhalartaí, ina bhfuil cion 50 % nó níos mó d'aicrioláit mheitile de réir meáchain, bíodh sí measctha le dé-ocsaíd síleacain nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2024
0.3279	*ex 3906 90 90	10	Táirge ó pholaiméiriú aigéid aicriligh le cainníochtaí beaga de mhonaiméir phola-neamhsháithithe, chun íoca leighis atá faoi cheannteidil 3003 nó 3004 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7347	ex 3906 90 90	23	Comhpholaiméir de mheitilmeataicrioláit, de bhúitiolacrioláit, de ghlicidilmeataicrioláit agus de stíréin (CAS RN 37953-21-2), ina bhfuil meáchan coibhéiseach eapocsaigh nach mó ná 500, i bhfoirm calóg meilte nach mó ná 1 cm méid na cáithníní iontu	0 %	-	31.12.2027
0.6672	ex 3906 90 90	33	Comhpholaiméir chroí-scealla d'aicrioláit bhúitile agus de mheataicrioláit ailcile, ina bhfuil méid na gcaithníní 5 µm nó níos mó ach gan é níos mó ná 10 µm	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6663	ex 3906 90 90	37	Comhpholaiméir de thrímheataicrioláit trímheitiolprópáin agus de mheataicrioláit mheitile (CAS RN 28931-67-1), i bhfoirm micrisféar atá 3 µm ar trastomhas ar an meán	0 %	-	31.12.2025
0.4667	ex 3906 90 90	41	Pola(aicrioláit ailcile) ag a bhfuil slabhra ailcile eistir C10 go C30	0 %	-	31.12.2024
0.7125	ex 3906 90 90	43	Comhpholaiméir d'eistir mheataicrileacha, de bhúitiolaicrioláit agus de dhémheitilsiolocsán cioglach (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	31.12.2026
0.2886	*ex 3906 90 90	50	Polaiméirí eistir aigéid aciriligh a bhfuil ceann amháin nó níos mó de na monaiméirí seo a leanas sa slabhra iontu: — éitear vinile clóraimeitile, — éitear vinile clóireitile, — clóraimeitilstiréin, — clóraicéatáit vinile, — aigéad meataicrileach, — eistear monabúitile aigéid bhúitéindé-óch, — eistear monacioglaiheicsile aigéid bhúitéindé-óch, ina bhfuil cion nach mó ná 5 % de gach aonad monaiméire de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8579	*ex 3906 90 90	58	Meascán polaiméirí ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 77 % nó níos mó, ach nach mó ná 81 %, de pholaicriolaimíd (CAS RN 9003-05-8), — cion 18 % nó níos mó, ach nach mó ná 21 %, de ghliocól poileitiléine (CAS RN 25322-68-3)	0 %	-	31.12.2028
0.7499	*ex 3906 90 90	60	Easrán uiscí, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion is mó ná 10 % ach nach mó ná 15 % d'eatánól, agus — cion is mó ná 7 % ach nach mó ná 11 % den táirge ó imoibriú pola(eapocsailcilmeataicrioláit-comhdévinilbeinséin) le díorthach gliocróil	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6425	ex 3906 90 90	73	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 33 % nó níos mó ach nach mó ná 37 % de chomhpholaiméir mheataicrioláit-aigéid mheataicriligh, — cion 24 % nó níos mó ach nach mó ná 28 % de ghliocól próipiléine, agus — cion 37 % nó níos mó ach nach mó ná 41 % d'uisce	0 %	-	31.12.2024
0.6891	ex 3907 10 00	20	Polocsaimeitilín ag a bhfuil cupáin foircinn aicéitile, ina bhfuil polaidhémheitiolsiocán agus snáithíní de chomhpholaiméir d'aigéad teireatalach agus de 1,4-feinildé-aimin	0 %	-	31.12.2024
0.3272	*ex 3907 29 11	10	Pola(ocsaíd eitiléine) inarb é 100 000 nó níos mó meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (Mn)	0 %	-	31.12.2024
0.4378	*ex 3907 29 11	20	Bis[Meatocsapola[eitiléinghliocól]]-mailéimídeapróipianaimíd, atá modhnaithe go ceimiceach le lisín, ina bhfuil meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (Mn) 40 000	0 %	-	31.12.2024
0.7099	*ex 3907 29 20	25	Comhpholaiméir d'ocsaíd phróipiléine agus d'ocsaíd bhúitiléine, monadóideiciléitear, ina bhfuil de réir meáchain: — cion 48 % nó níos mó ach nach mó ná 52 % d'ocsaíd phróipiléine agus — cion 48 % nó níos mó ach nach mó ná 52 % d'ocsaíd bhúitiléine	0 %	-	31.12.2024
0.2876	*ex 3907 29 20	30	Meascán, ina bhfuil cion 70 % nó níos mó ach nach mó ná 80 % de réir meáchain de pholaiméir de ghliocról agus de 1,2-eapocsaprópán, agus cion 20 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de chomhpholaiméir de mhailéait débhúitile agus de N-vinil-2-pioróladón	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7532	*ex 3907 29 20	35	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 5 % nó níos mó nach mó ná 15 % de chomhpholaiméir de ghliocról, d'ocsaíd phróipiléine agus d'ocsaíd eitiléine (CAS RN 9082-00-2), agus — cion 85 % nó níos mó ach nach mó ná 95 % de chomhpholaiméir de shiúcros, d'ocsaíd phróipiléine agus d'ocsaíd eitiléine (CAS RN 26301-10-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4013	*ex 3907 29 20	40	Comhpholaiméir de theitrihidreafúrán agus de theitrihidrea-3-meitiolfúrán (CAS RN 38640-26-5) ina bhfuil meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (Mn) 900 nó níos mó, ach gan é níos mó ná 3 600	0 %	-	31.12.2028
0.6351	ex 3907 29 20	50	Pola(ocsaíd p-feiniléine) i bhfoirm púdair, ag a bhfuil: — teocht trasdulta gloine 210 °C nó níos mó, — meánmheáchan meáchain mhóilínigh (Mw) 35 000 nó níos mó ach nach mó ná 80 000, — slaodacht fréimhíochta 0,2 dl/gram nó níos mó, ach nach mó ná 0,6 dl/gram	0 %	-	31.12.2024
0.3271	*ex 3907 29 99	15	Pola(ocsaipróipiléin) ag a bhfuil críochghrúpaí alcocsaisilile	0 %	-	31.12.2024
0.7478	*ex 3907 29 99	20	Própán 2,3-bis(meitiolpolocsa-eitiléin-ocsa)-1-[(3-mailéimíd-1-ocsaipróipil)aimín]próipioloicsaigh (CAS RN 697278-30-1) inarb é 20 kDa ar a laghad meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (Mn), bíodh sé modhnaithe le heintiteas ceimiceach lena gcumasáitear nasc idir an gliocól poileitiléine (PEG) agus próitéin nó peiptíd, nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2024
0.2920	*ex 3907 29 99	30	Homapolaiméir 1-clóra-2,3-eapocsaiprópáin (eipeaclórahidrin)	0 %	-	31.12.2024
0.7484	*ex 3907 29 99	40	N-(meatocsapola(gliocól eitiléine)-N-(1-aicéitil-(2-meatocsapola(gliocól eitiléine))-glicín (CAS RN 600169-00-4) inarb é 40 kDa meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (Mn) i gcás an ghliocóil poileitiléine	0 %	-	31.12.2024
0.3269	*ex 3907 29 99	45	Comhpholaiméir d'ocsaíd eitiléine agus d'ocsaíd phróipiléine, ag a bhfuil críochghrúpaí aimíneapróipile agus meatocsáigh	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4536	*ex 3907 29 99	50	Polaiméir sárfluarapoiléitir vinil-silil-foirceanta nó meascán de dhá chuid ina bhfuil an cineál céanna polaiméire sárfluarapoiléitir vinil-silil-foirceanta atá sa phríomh-chomhábhar	0 %	-	31.12.2024
0.4546	*ex 3907 29 99	55	Eistear sucsainimidile aigéid phola(gliocól eítiléine)próipianaigh meatocsaigh, inarb é 5 000 meán uimhreach an mheáchain mhóilínigh (Mn)	0 %	-	31.12.2024
0.5144	ex 3907 29 99	60	Dé-p-aiminibeansóait ocsaíde pholaiteitriméitiléine	0 %	-	31.12.2026
0.8491	ex 3907 29 99	70	Pola(ocsa-1,4-feiniléanocsa-1,4-feiniléancarbóinil-1,4-feiniléin) (CAS RN 29658-26-2) nach bhfuil níos mó ná 35 % de bhreiseáin ann de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.6839	ex 3907 30 00	15	Roisín eapocsaíde, saor ó halaiginí, — ina bhfuil, de réir meáchain, cion is mó ná 2 % d'fhosfar arna ríomh de réir an ábhair sholadaigh, ceangailte go ceimiceach sa roisín eapocsaíde, — nach bhfuil aon chlóiríd inhidrealasaithe ann nó ina bhfuil níos lú ná 300 csm de chlóiríd inhidrealaithe, agus — ina bhfuil tuaslagóirí a bhfuiltear lena úsáid i monarú leathán nó rollaí réamhthuile de chineál a úsáidtear chun ciorcaid phriontáilte a tháirgeadh (1)	0 %	-	31.12.2025
0.6840	ex 3907 30 00	25	Roisín eapocsaíde — ina bhfuil cion 21 % nó níos mó de bhrómas de réir meáchain, — nach bhfuil aon chlóiríd inhidrealaithe ann nó ina bhfuil níos lú ná 500 csm de chlóiríd inhidrealaithe, agus — ina bhfuil tuaslagóirí	0 %	-	31.12.2025
0.2759	*ex 3907 30 00	40	Roisín eapocsaíde, ina bhfuil cion 70 % nó níos mó de dhé-ocsaíd sileacain, de réir meáchain, chun earraí atá faoi cheannteidil 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 nó 8548 a imchochlú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7427	ex 3907 30 00	70	Ullmhóid roisín eapocsaigh (CAS RN 29690-82-2) agus roisín fheanálaigh (CAS RN 9003-35-4) ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 65 % nó níos mó ach nach mó ná 75 % de dhé-ocsaíd sileacóin (CAS RN 60676-86-0), agus — easpa iomlán duibh carbóin nó cion nach mó ná 0,5 % de dhubh carbóin (CAS RN 1333-86-4)	0 %	-	31.12.2027
0.2541	*ex 3907 40 00	35	Iseapróipilidéin(3,5-debhróma-1,4-feiniléin)ocsacarbóinil] α-feanocsacarbóinil-ω-feanocsapola[ocsa(2,6-débhróma-1,4-feiniléin) (CAS RN 94334-64-2)	0 %	-	31.12.2024
0.2564	*ex 3907 40 00	45	α-(2,4,6-tríbhromaifeinil)-ω-(2,4,6-tríbhromaifeanocsa)polá[ocsa(2,6-débhróma-1,4-feiniléin)iseapróipilidéin(3,5-débhróma-1,4-feiniléin)ocsacarbóinil] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6352	ex 3907 40 00	70	Polacarbónáit d'fhoisgéin agus de bhisfeanól A: — ina bhfuil, de réir meáchain, cion 12 % nó níos mó ach nach mó ná 26 % de chompholaiméir de chlóiríd iseatalóile, de chlóiríde teireatalóile agus de reasairsíneol, — ag a bhfuil críoch-chaidheanna p-cúimilfeanól, agus — Inarb é meánmheáchan an mheáchain mhóilínigh (Mw) 29 900 nó níos mó ach nach mó ná 31 900	0 %	-	31.12.2024
0.6355	ex 3907 40 00	80	Polacarbónáit de dhéchlóiríd charbónach, de 4,4'-(1-meitileitilidéin)bis[2,6-débhrómaifeanól] agus de 4,4'-(1-meitileitilidéin)bis[feanól] ag a bhfuil cupáin foircin 4-(1-meitil-1-feinileitil)feanóil	0 %	-	31.12.2024
0.3263	*ex 3907 69 00	10	Comhpholaiméir d'aigéad teireatalach agus d'aigéad iseatalach ag a bhfuil gliocól eitiléine, bútán-1,4-dé-ól agus heacsán-1,6-dé-ól	0 %	-	31.12.2024
0.2980	*3907 70 00		Pola(aigéad lachtach)	0 %	-	31.12.2024
0.2918	ex 3907 91 90	10	Réamhpholaiméir thaláite dhé-aillile, i bhfoirm phúdrach	0 %	-	31.12.2024
0.2977	*ex 3907 99 80	10	Pola(ocsa-1,4-feiniléancarbóinil) (CAS RN 26099-71-8), i bhfoirm phúdrach	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5639	ex 3907 99 80	25	Comhpholaiméir, ina bhfuil cion 72 % nó níos mó d'aigéad teireatalach agus/nó isiméirí de agus de chioglaíheacsáindémheatánól, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Pola(hidroscalcánóait), ar de phola(3-hidroscabútaráit) é den chuid is mó ina bhfuil, den chuid is mó	0 %	-	31.12.2025
0.7491	*ex 3907 99 80	35	Comhpholaiméir i bhfoirm leacht tláithbhúí glé, ina bhfuil: — isiméirí d'aigéad talach agus/nó aigéid dhécharbocsaileacha alafatacha, — dé-óil alafatacha, agus — cupáin foircin aigéid shailligh ag a bhfuil: — uimhir hidrocсаile 120 mg KOH nó níos mó, ach nach mó ná 350 mg KOH, — slaodacht 2000 cPs nó níos mó ach nach mó ná 8000 cPs ag 25 °C, agus — luach aigéid is lú ná 10 mg KOH/g	0 %	-	31.12.2024
0.5057	ex 3907 99 80	80	Comhpholaiméir, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 72 % nó níos mó d'aigéad teireatalach agus/ nó de dhíorthaigh de agus de chioglaíheacsáindémheatánól, arna críochnú le dé-óil líneacha agus/ nó chioglaacha	0 %	-	31.12.2025
0.2923	*ex 3908 90 00	10	Pola(imínimeitiléin-1,3-feiniléinmeitiléinimíonadapóil), i gceann de na foirmeacha a luaitear i nóta 6 (b) a ghabhann le Caibidil 39	0 %	-	31.12.2024
0.3261	*ex 3908 90 00	30	Táirge ó imoibriú de mheascáin d'aigéad ochtaidheacáncarbocsaileach, arna pholaiméiriú le poiléiteardhé-aimín alafatach	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7428	ex 3909 20 00	10	Meascán polaiméire ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 75 % de roisín mealaimín (CAS RN 563-43-9), — cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % d'ocsaíd síleacóin (CAS RN 14808-60-7 nó 60676-86-0), — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % de cheallalós (CAS RN 9004-34-6), agus — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % de roisín feanólach (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	31.12.2027
0.5032	ex 3909 40 00	20	Púdar roisín theirmithéachtaigh ina ndearnadh na cáithníní maighnéadacha a dháileadh go cothrom, a bhfuiltear lena úsáid i monarú dúigh le haghaidh gléasanna fótachóipeála, meaisíní facsála agus gléasanna ilfheidhmeanna (1)	0 %	-	31.12.2025
0.7865	ex 3909 40 00	70	Polaiméir i bhfoirm calóg arb éard atá inti, de réir meáchain, cion 98 % de roisín feanólach (oichtilpheanól-formaildéad bróimínithe) nó níos mó, arb é a pointe bogtha 80°C nó níos mó, ach nach mó ná 95°C a pointe bogtha, de réir ASTM E28-92 caighdeánach (CAS RN 112484-41-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4595	ex 3909 50 90	10	Fótopolaiméir leachtach uiscethuaslagtha atá inchruaite le hultraivialait, ina bhfuil meascán, de réir meáchain, de: — cion 60 % nó níos mó d'olagaiméirí pholúireatáin aicrioláitithe dé-fheidhmiúla — cion 30 % (± 8 %) de (meat)aicrioláití aonfheidhmiúla agus trífheidhmiúla, agus — cion 10 % (± 3 %) de (meata)aicrioláití aonfheidhmiúla hidrocscail-curtha i bhfeidhm	0 %	-	31.12.2024
0.6423	ex 3909 50 90	20	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 14 % nó níos mó ach nach mó ná 18 % de pholúireatán eatocsailithe arna mhodhnú le grúpaí hidreafóbacha, — cion 3 % nó níos mó ach nach mó ná 5 % de stáirse a modhnaíodh go heinsímeach, agus — cion 77 % nó níos mó ach nach mó ná 83 % d'uisce	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6420	ex 3909 50 90	30	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 6 % nó níos mó ach nach mó ná 20 % de pholúireatán eatocsailithe arna mhodhnú le grúpaí hidreafóbacha, — cion 19 % nó níos mó ach nach mó ná 23 % d'éitear búitile gliocóil dé-eitiléine, agus — cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 64 % d'uisce	0 %	-	31.12.2024
0.6424	ex 3909 50 90	40	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 34 % nó níos mó ach nach mó ná 36 % de pholúireatán eatocsailithe arna mhodhnú le grúpaí hidreafóbacha, — cion 37 % nó níos mó ach nach mó ná 39 % de ghliocól próipiléine, agus — cion 26 % nó níos mó ach nach mó ná 28 % d'uisce	0 %	-	31.12.2024
0.6921	ex 3910 00 00	15	Démheiti, siolocsán meitil(próipil(ocsaíd pholapróipiléine)) (CAS RN 68957-00-6), trímheiti-siolocsa-foirceanta	0 %	-	31.12.2026
0.3260	*ex 3910 00 00	20	Comhpholaiméir bloc de phola(meitil-3,3,3-trífhluarapróipilsiolocsán) agus pola[meitil(vinil)siolocsán]	0 %	-	31.12.2024
0.7057	ex 3910 00 00	25	Ullmhóidí ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 10 % nó níos mó de phróipil-2-meitil-2-próipéanóait 2-hidrocsa-3-[3-[1,3,3,3,-teitriméitil-1-[(trímheitilsilil)ocsa] déshiolocsainil] própocsa] (CAS RN 69861-02-5), agus — cion 10 % nó níos mó de pholaiméir de shileacón α -búitildémheitilsilil- ω -3-[(2-meitil-1-ocsa-2-próipéin-1-il)ocsa]próipil-foirceanta (CAS RN 146632-07-7)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlionsach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7058	ex 3910 00 00	35	Ullmhóidí ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 30 % nó níos mó de α -Búitildémheitisilil- ω - (3-meataicrioloca-2-hidrocsapróipiolooca)próipildémheitisilil-polaidhémheitisilocsán (CAS RN 662148-59-6) agus — cion 10 % nó níos mó de N,N-démheitiolaicriolaimíd (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2026
0.4049	ex 3910 00 00	40	Sileacóin de chineál a úsáidtear chun ionphlandú máinliachta fadtéarmacha a mhonarú	0 %	-	31.12.2026
0.7217	ex 3910 00 00	45	Polaiméir shioloacsáin démheitile, í hidrocra-fhoirceanta, ag a bhfuil slaodacht 38-100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	-	31.12.2026
0.4300	ex 3910 00 00	50	Greamachán brú-íogair sileacónbhunaithe i dtuaslagóir ina bhfuil guma comhphola(démheitisilocsán/défhéinisilocsán)	0 %	-	31.12.2027
0.7218	ex 3910 00 00	55	Ullmhóid ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 55 % nó níos mó ach nach mó ná 65 % de pholaidhémheitisilocsán vinyl-foirceanta (CAS RN 68083-19-2), — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de shilice dhémheivilvinithe agus de shilice thrímheiteach (CAS RN 68988-89-6), agus — cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 5 % d'aigéad siliceach, de shalann sóidiam, de tháirgí imoibríúcháin ag a bhfuil clóraithrímheitisilolán agus alcól iseapróipile (CAS RN 68988-56-7)	0 %	-	31.12.2026
0.4845	ex 3910 00 00	60	Polaidhémheitisilocsán, bíodh sé ionadaithe le gliocól poileitiléine agus trífluarapróipil nó ná bíodh, ag a bhfuil críochghrúpaí meataicrioláite	0 %	-	31.12.2024
0.7953	ex 3910 00 00	65	Comhpholaiméir leachtach atá bunaithe ar pholaidhémheitisilocsán ag a bhfuil grúpaí eapocsaíde teirminéalacha (CAS RN 2102536-93-4)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5926	*ex 3910 00 00	70	Bratú síleacain éighníomhúcháin ina fhoirm phríomha, chun na himill a chosaint agus gearrchiorcaid a chosc i bhfeistí leathsheoltóra	0 %	-	31.12.2024
0.8097	ex 3910 00 00	75	Comhpholaiméir de dhémheitilsiolocsán (cion 80 %), de meataicrioláit mheitile (cion 10 %) agus d'aicrioláit bhúitile (cion 10 %) i bhfoirm púdair bháin	0 %	-	31.12.2025
0.6324	ex 3910 00 00	80	Polá(démheitilsiolocsán) monaimeataicriolocsapróipilfoirceanta	0 %	-	31.12.2024
0.4413	*ex 3911 10 00	81	Roisín hidreacarbóin neamh-hidriginithe, a fhaightear trí pholaiméiriú a dhéanamh ar chion is mó ná 75 % de réir meáchain d'ailecíní cioglalafatacha C-5 go C-12, agus ar chion is mó ná 10 % ach nach mó ná 25 % de réir meáchain d'ailecíní aramatacha, lena dtáirgtear roisín hidreacarbóin ag a bhfuil: — luach iaidín is mó ná 120 agus — Dath Gardner is mó ná 10 i gcás an táirge íon nó — Dath Gardner is mó ná 8 i gcás tuaslagán 50 %, de réir meáchain, i dtolúéin (arna chinneadh le modh ASTM D6166)	0 %	-	31.12.2024
0.8220	ex 3911 90 19	15	Poiléitearaimíd de dhé-ainhidríd 4,4'-[(iseapróipiléin)bis(p-feanailocsail)]déthalach agus 1,3-beinséindé-aimín nó 1,4-beinséindé-aimín (CAS RN 61128-46-9 nó CAS RN 61128-47-0)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7163	*ex 3911 90 19	20	Tacar dhá chomhchuid, ag a bhfuil cóimheas toirte 1:1, a bhfuil sé beartaithe polaidhéchioglaipeintidé-éin theirmithéachtach a tháirgeadh astu tar éis a measctha, agus an méid seo a leanas sna comhchodanna: — cion 83 % nó níos mó de 3a,4,7,7a-teitrihiodra-4,7-meatánó-indéine (déchioglaipeintidhé-éin) de réir meáchain, — rubar sintéiseach, — bíodh cion 7 % nó níos mó de thríchioglaipeintidhé-éin de réir meáchain ann nó ná bíodh. agus an méid seo a leanas i ngach aon chomhchuid ar leith: — ceann amháin de chomhdhúil alúmanam-ailecile, — nó de choimpléasc orgánach tungstain — nó de choimpléasc orgánach molaibdéinim	0 %	-	31.12.2024
0.4280	ex 3911 90 19	30	Comhpholaiméir d'eitiléinimín agus de dhéhiacarbamáit eitiléinimíne, i dtuaslagán uisce hidrocсаide sóidiam	0 %	-	31.12.2027
0.5145	ex 3911 90 19	40	roisín formaildéid m-Xiléine	0 %	-	31.12.2026
0.6519	ex 3911 90 19	70	Ullmhóid, ina bhfuil: — Aigéad cianach, eistear C,C'-((1-meitileitilidéin)dé-4,1-feiniléin), homapolaiméir (CAS RN 25722-66-1), — 1,3-Bis(4-cianaifeinil)própán (CAS RN 1156-51-0), — i dtuaslagán bítánóin (CAS RN 78-93-3) ina bhfuil cion is lú ná 50 % de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.8450	ex 3911 90 19	80	Polai(ocsai-1,4-feiniléinsulfóinil-1,4-feiniléin) (CAS RN 25608-63-3 agus CAS RN 25667-42-9) nach bhfuil níos mó ná 20 % de bhreiseáin ann de réir meáchain	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8218	ex 3911 90 99	23	Tuaslagán uiscí ina bhfuil, de réir meáchain, 25 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de phoil(ainhidríd íseabútiléine-mhailéach) arna modhnú le: — N,N-démheitolprópán-1,3-dé-aimín, — comhpholaiméir d'ocsaíd eitiléine agus d'ocsaíd phróipiléine, ag a bhfuil críochghrúpaí aimíneapróipile agus meatocsaigh, — eatánól (CAS RN 497926-97-3)	0 %	-	31.12.2026
0.3257	*ex 3911 90 99	25	Comhpholaiméir de vinioltolúéin agus α -meitilstiréin	0 %	-	31.12.2024
0.5109	ex 3911 90 99	35	Comhpholaiméir mhalartaithe d'eitiléin agus d'ainhidríd mhiléach (EAM)	0 %	-	31.12.2025
0.8009	ex 3911 90 99	38	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 90 % (\pm 1 %) de pholaiméir 1,4:5,8-Démheatánónaftailéin, 2-eitilidéin-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ochtahiodra, ina bhfuil 3a,4,7,7a-teitrihiodra-4,7-meatána-1H-indéin, í hidriginithe (CAS RN 881025-72-5), agus — cion 10 % (\pm 1 %) de chomhpholaiméir bhútaidhé-éine stíréine hidriginithe (CAS RN 66070-58-4)	0 %	-	31.12.2025
0.3221	*ex 3911 90 99	40	Salann cailciam agus sóidiam meastha de chomhpholaiméir d'aigéad mailéach agus d'éitear vinile meitile, ag a bhfuil cion 9 % nó níos mó ach nach mó ná 16 % de chailciam de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3256	*ex 3911 90 99	45	Comhpholaiméir d'aigéid mailéach agus d'éitear vinile meitile	0 %	-	31.12.2024
0.8010	ex 3911 90 99	48	Meascán ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 90 % (\pm 1 %) de pholaiméir 1,4:5,8-Démheatánónaftailéin, 2-eitilidéin-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ochtahiodra, ina bhfuil 3a,4,7,7a-teitrihiodra-4,7-meatána-1H-indéin, í hidriginithe (CAS RN 881025-72-5), agus — 10 % (\pm 1 %) de chomhpholaiméir eitiléin-próipiléine (CAS RN 9010-79-1)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3255	*ex 3911 90 99	65	Salann since cailciam de chomphholaiméir d'aigéad mailéach agus d'éitear vinile meitile	0 %	-	31.12.2024
0.4091	ex 3911 90 99	86	Comphholaiméir d'éitear vinile meitile agus d'ainhidrid aigéid mhailéach (CAS RN 9011-16-9)	0 %	-	31.12.2026
0.4912	ex 3912 11 00	30	Trí-aicéatáit ceallalóis (CAS RN 9012-09-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4953	ex 3912 11 00	40	Púdar dé-aicéatáit ceallalóis	0 %	-	31.12.2025
0.3251	*ex 3912 39 85	10	Eitilceallalós, nach bhfuil plaistithe	0 %	-	31.12.2024
0.3253	*ex 3912 39 85	20	Eitilceallalós, i bhfoirm easrán uiscí ina bhfuil heicsideacán-1-ól agus sulfáit dóideicile sóidiam, ina bhfuil cion 27 (\pm 3) % d'eitilceallalós de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.3252	*ex 3912 39 85	30	Ceallalós, atá hidrocса-eitilíthe agus ailcilithe le hailcil arb é 3 adamh carbóin nó níos mó a fad slabhra	0 %	-	31.12.2024
0.6718	ex 3912 39 85	50	Polacuataimiam (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2025
0.4017	*ex 3912 90 10	20	Taláit mheitilceallalóis hidrocсаpróipile	0 %	-	31.12.2024
0.3898	*ex 3913 90 00	30	Próitéin, arna módnú go ceimiceach nó go heinsímeach trí charbocsailiú agus/nó trí aigéad talach a chur léi, bíodh sí hidrealaithe nó ná bíodh, ina bhfuil meánmheáchan an mheáchain mhóilínigh (Mw) is lú ná 350 000	0 %	-	31.12.2024
0.3749	*ex 3913 90 00	85	Hialúrónáit sóidiam steiriúil (CAS RN 9067-32-7)	0 %	-	31.12.2024
0.3249	*ex 3913 90 00	95	Aigéad condróitinsulfarach, salann sóidiam (CAS RN 9082-07-9)	0 %	-	31.12.2024
0.8323	ex 3914 00 00	10	Fuaidreán uiscí, ina bhfuil, de réir meáchain — Cion 20 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % agaróis feirbthe, modhnaithe le haigéad nítrilótraicéiteach agus luchtaithe le hiain nicile défhiúsacha (CAS RN 1615227-97-8), agus — cion 20 % nó níos mó, ach nach mó ná 30 % d'eatánól (CAS RN 64-17-5)	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4797	ex 3916 20 00	91	Próifílí pola(clóiríd vinile) de chineál a úsáidtear chun bratphileáil agus bratfhásáil a mhonarú, a bhfuil na breiseáin seo a leanas iontu: — dé-ocsaíd tíotáiniam, — pola(meataicrioláit mheitile), — carbónáit chailciam, — oibreáin táthúcháin	0 %	-	31.12.2024
0.5988	*ex 3916 90 10	10	Slata a bhfuil struchtúr ceallach acu, ina bhfuil, de réir meáchain: — polaimíd-6 nó pola(ainhidríd eapocsaigh) — cion 7 % nó níos mó ach nach mó ná 9 % polaitreafluaireitiléine má tá sin sna slata — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % de líonaigh neamhorgánacha	0 %	-	31.12.2024
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Feadáin: — ina bhfuil trastomhas seachtrach 0,33 mm nó níos mó, ach nach mó ná 3,3 mm, — ina bhfuil trastomhas inmheánach 0,01 mm nó níos mó, ach nach mó ná 2,1 mm, — atá oiriúnach do ráta uasbhrú oibre ó 2,7 MPa suas go 70 MPa ar a mhéad, — atá oiriúnach do gach tuaslagán a úsáidtear sa chrómatagrafaíocht, — bíodh silice chomhleáite iontu nó ná bíodh, — bíodh clúdaithe le poiléiteiréiteircéatón (PEEK) nó ná bíodh, a bhfuiltear lena n-úsáid i gcóras crómatagrafach (1)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8268	*ex 3917 32 00	30	<p>Feadán in-teaschraptha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil cion 80 % nó níos mó de pholaiméir de réir meáchain, — ag a bhfuil friotaíocht inliúcháin 90 MΩ nó níos mó, — ag a bhfuil neart tréleictreach 35 kV/mm nó níos mó, — ag a bhfuil ballaí atá 0,04 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,9 mm, ar tiús, — atá 18 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 156 mm, ar leithead ina staid leacaithe, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun toilleoirí leictrealaíocha alúmanaim a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.8117	ex 3917 40 00	20	<p>Feistí plaisteacha (fearas cnónna agus biannaí nó cnónna) agus nascóirí:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá snáithithe, — a bhfuil taca leo, bíodh an taca sin ina fháinne de chruach dhosmálta nó ná bíodh, — atá oiriúnach do ráta uasbhrú oibre 2,7 MPa nó níos mó ach nach mó ná 114 MPa, <p>le haghaidh feadáin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil trastomhas seachtrach 0,33 mm nó níos mó ach nach mó ná 3,3 mm, — atá oiriúnach do ráta uasbhrú oibre 2,7 MPa nó níos mó ach nach mó ná 114 MPa, — atá oiriúnach do gach tuaslagán a úsáidtear sa chrómatagrafaíocht, <p>a bhfuiltear lena n-úsáid chun córais chrómatagrafacha a tháirgeadh</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2026
0.4641	ex 3917 40 00	91	<p>Nascóirí plaisteacha ar a bhfuil O-fháinní, fáiscín glasála agus córas díghlasála, le cur isteach i bpiobáin bhreosla gluaisteán</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2421	*ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Scannán frithchaiteach, arb é atá ann ciseal polúireatáin, ar a bhfuil, ar thaobh amháin, inphriontaí slándála in aghaidh góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dúbailte, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe, agus coirmíní gloine leabaithe agus, ar an taobh eile, ciseal greamaitheach atá clúdaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le scannán scaoilteáin	0 %	-	31.12.2024
0.4800	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Scannán poileistir: — atá brataithe ar thaobh amháin le greamachán scaoilteáin teocht-íogair aicrileach a dhíghreamaíonn ag teocht 90 °C nó níos mó ach nach mó ná 200 °C, agus le líneálach poileistir, agus — atá gan bhratú ar an taobh eile nó atá brataithe le greamachán brú-íogair aicrileach nó le greamachán scaoilteáin teocht-íogair aicrileach a dhíghreamaíonn ag teocht 90 °C nó níos mó ach nach mó ná 200 °C, agus le líneálach poileistir	0 %	-	31.12.2024
0.2910	*ex 3919 10 80	35	Scannán frithchaiteach, arb é atá ann ciseal de phola(clóiríd vinile), ciseal de phoileistear ailcídreach, ar a bhfuil, ar thaobh amháin, inphriontaí slándála in aghaidh góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dúbailte, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe, nach bhfuil infheicthe ach trí bhíthin solas ais-fhrithchaiteach, agus coirmíní gloine leabaithe agus, ar an taobh eile, ciseal greamaitheach atá cumhdaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le scannán scaoilteáin	0 %	-	31.12.2024
0.4757	ex 3919 10 80	37	Scannán polaitéireatruaifluairéiléine: — atá 100 µm nó níos mó ar tiús, — nach mó ná 100 % an fadú go pointe an bhriste atá ann, — brataithe ar thaobh amháin le greamachán síleacain brú-íogair	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Téip cúir poileitiléine treisithe, atá brataithe ar an dá thaobh le greamachán brú-íogair micreachainéalach aicrileach agus, ar thaobh amháin, le líneálach dar tiús, tráth a churtha suas, 0,38 mm nó níos mó ach nach mó ná 1,53 mm	0 %	-	31.12.2027
0.8109	*ex 3919 10 80	48	Stiallóga plaisteacha déanta as polapróipilín, — atá féinghreamaitheach, — a bhfuil brat greamacháin de pholaiméir aicrileach ar thaobh amháin díobh, — ina rollaí atá 20 cm nó níos lú ar leithead, — atá 0,03 mm nó níos lú ar tiús, agus an ciseal greamaitheach san áireamh ann sin, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cadhnaí leictreacha in-athluchtaithe ian lítiam a mhonarú (1)	3.2 %	-	31.12.2024
0.3035	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 10 89	50 41 25	Scannán greamaitheach arb é atá ann bun de chomhpholaiméir aicéatáite eitéiléine vinile (EVA) atá 70 µm nó níos mó ar tiús agus cuid ghreamaitheach de chineál aicrileach atá 5 µm nó níos mó ar tiús, le húsáid i bpróiseas meilte agus/nó díslithe dioscaí sileacain (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3036	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Téip cúir aicriligh, atá cumhdaithe ar thaobh amháin le greamachán teas-inghníomhachtaithe nó le greamachán brú-íogair aicrileach agus, ar an taobh eile, le greamachán brú-íogair aicrileach agus le leathán scaoilteáin, ar mó ná 25 N/cm an ghreamaitheacht scafa atá aige ag uillinn 90 ° (arna chinneadh le modh ASTM D 3330)	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2416	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	<p>Leathán frithchaiteach:</p> <p>— arb é atá ann scannán polacarbónáite nó scannán de pholaiméir aicrileach atá cabhartha ar thaobh amháin i bpatrún i gcruth rialta</p> <p>— atá cumhdaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le ciseal amháin nó níos mó de phlaisteach nó de mhíotalú, agus</p> <p>— bíodh sé brataithe ar thaobh amháin le ciseal féinghreamaitheach agus le leathán scaoilteáin nó ná bíodh</p>	0 %	-	31.12.2024
0.6886	ex 3919 10 80	63	<p>Scannán frithchaiteach arb é atá ann</p> <p>— ciseal de roisín aicrileach ar a bhfuil inphriontaí in aghaidh góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dúbailte, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe,</p> <p>— ciseal de roisín aicrileach ina bhfuil coirníní gloine leabaithe,</p> <p>— ciseal de roisín aicrileach atá cruaithe ag oibreán trasnascthach mealaimín,</p> <p>— ciseal miotail,</p> <p>— greamachán aicrileach, agus</p> <p>— scannán scaoilteáin</p>	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4545	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	<p>Leathán frithchaiteach féinghreamaitheach, bíodh sé ina phíosáí deighilte nó ná bíodh,</p> <p>— bíodh comhartha uisce air nó ná bíodh,</p> <p>— bíodh téip aistrithe leis atá brataithe ar thaobh amháin le greamachán nó ná bíodh;</p> <p>arb é atá ann (sa leathán frithchaiteach):</p> <p>— ciseal de pholaiméir aicrileach nó de pholaiméir vinile,</p> <p>— ciseal de phola(meataicrioláit mheitile) nó ciseal de pholacarbónáit ina bhfuil micriphriosmaí,</p> <p>— ciseal de mhíotalú,</p> <p>— ciseal greamaitheach, agus</p> <p>— leathán scaoilteáin</p> <p>— bíodh ciseal breise de phoileistear ann nó ná bíodh</p>	0 %	-	31.12.2024
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	<p>Scannán frithchaiteach féinghreamaitheach, arb é atá ann roinnt ciseal ar a n-áirítear:</p> <p>— comhpholaiméir de roisín aicrileach,</p> <p>— polúireatán,</p> <p>— ciseal míotalaithe ar a bhfuil, ar thaobh amháin, inphriontaí léasair in aghaidh góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dúbailtí, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe,</p> <p>— micrisféir ghloine, agus</p> <p>— ciseal greamaitheach, a bhfuil línealach scaoilteáin ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh air</p>	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4799	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	Pola(clóiríd vinile), pola(eitiléinteireataláit), poileitiléin nó aon scannán pololaifine eile: — atá brataithe, ar thaobh amháin, le greamachán UV-íogair aicrileach agus le líneálach — atá 65 µm nó níos mó ar tiús, san iomlán, gan an líneálach scaoilteáin a áireamh sa tomhas	0 %	-	31.12.2024
0.4414	*ex 3919 90 80	19	Scannán féinghreamaitheach pola(teireataláit eitiléine) trédhearcach: — atá saor ó eisíontais nó lochtanna, — atá brataithe ar thaobh amháin le greamachán brú-íogair aicrileach agus le líneálach cosanta, agus ar an taobh eile le ciseal frithstatach de chomhdhúil choilín ianach orgánach, — bíodh ciseal inphriontáilte dustadhíonach de chomhdhúil orgánach mhodhnaithe aicile fadslabhrúla ann nó ná bíodh, — atá 54 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 64 µm, ar tiús, san iomlán, gan an líneálach a áireamh sa tomhas, agus — atá 1 295 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 305 mm, ar leithead	0 %	-	31.12.2024
0.4314	ex 3919 90 80	22	Scannán poileistir, poileitiléine nó polapróipiléine atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le greamachán brú-íogair aicrileach agus/nó greamachán brú-íogair rubair, bíodh líneálach scaoilteáin ag gabháil leis nó ná bíodh, curtha suas i rollaí atá 45,7 cm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 160 cm, ar leithead	0 %	-	31.12.2024
0.3243	*ex 3919 90 80	23	Scannán arb é atá ann 1 go 3 chiseal lannaithe de phola(teireataláit eitiléine) agus comhpholaiméir d'aigéad theireatalach, aigéad seabásach agus gliocól eitiléine, atá brataithe ar thaobh amháin le bratú scríobhíonach aicrileach agus ar an taobh eile le greamachán brú-íogair aicrileach, le bratú de mheitilcheallalóis uisce-intuaslagtha agus le líneálach cosanta pola(teireataláit eitiléine)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4760	ex 3919 90 80	24	Leathán lannaithe frithchaiteach: — arb é atá ann ciseal d'aicrioláit eapocsaigh atá cabhartha ar thaobh amháin i bpatrún i gcruth rialta, — atá brataithe ar an dá thaobh le ciseal amháin nó níos mó d'ábhar plaisteach agus — atá brataithe ar thaobh amháin le ciseal féinghreamaitheach agus le leathán scaoilteáin	0 %	-	31.12.2024
0.4415	*ex 3919 90 80	33	Scannán féinghreamaitheach pola(eitiléine) trédhearcach, saor ó eisíontais nó lochtanna, atá brataithe ar thaobh amháin le greamachán brú-íogair aicrileach, atá 60 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 70 µm, ar tiús, agus atá 1 245 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 255 mm, ar leithead	0 %	-	31.12.2024
0.4398	*ex 3919 90 80	35	Leathán cisealaithe frithchaiteach ar rollaí, atá 20 cm nó níos mó ar leithead, agus patrún cabhartha rialta le feiceáil ann, arb é atá ann scannán pola(clóiríd vinile) atá brataithe ar thaobh amháin le: — ciseal de pholúireatáin ina bhfuil micreachoiríní gloine, — ciseal de phola(aicéatáit vinile eitiléine), — ciseal greamaitheach, agus — leathán scaoilteáin	0 %	-	31.12.2024
0.7503	*ex 3919 90 80	37	Scannán poileitiléine nó polacarbónáite, geartha i bhfoirmeacha atá réidh lena núsáid, — taobh amháin priontáilte go páirteach ar dhóigh go léiríonn cuid den phriontáil faisnéis faoin mbrí atá le LEDanna atá le feiceáil sna codanna nach bhfuil priontáilte, nó go marcálann sí na pointí sin nach mór teagmháil leo chun an córas a oibriú, — a bhfuil an taobh eile de brataithe go páirteach le ciseal greamaitheach, — a bhfuil an dá thaobh de brataithe le línealach scaoilteáin, agus — nach mó a thoisí ná 14 cm x 2,5 cm, le húsáid i monarú lasc brú-chnaipe le haghaidh troscán inchoigeartaithe córais mheicitreonaigh (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4445	*ex 3919 90 80	49	Leathán lannaithe frithchaiteach arb é atá ann scannán de phola(meataicrioláit mheitile) atá cabhartha ar thaobh amháin i bpatrún i gcruth rialta, scannán polaiméire ina bhfuil micrisféir ghloine, agus ciseal greamaitheach agus leathán scaoilteáin	0 %	-	31.12.2024
0.5507	*ex 3919 90 80	51	Scannán de phola(meataicrioláit mheitile), atá treoshuite go dé-aiseach, atá 50 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 90 µm, ar tiús, agus atá cumhdaithe ar thaobh amháin le ciseal greamaitheach agus le leathán scaoilteáin	0 %	-	31.12.2024
0.4532	ex 3919 90 80	54	Scannán pola(clóiríd vinile), atá cumhdaithe ar thaobh amháin le — ciseal polaiméire — ciseal greamaitheach — línealach scaoilteáin, atá cabhartha ar thaobh amháin, agus ina bhfuil sféir oblátacha; bíodh an taobh eile de cumhdaithe le ciseal greamaitheach agus le ciseal poiliméire miotalaithe nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2024
0.4947	ex 3919 90 80	65	Scannáin fhéinghreamaitheacha dar tiús 40 µm nó níos mó, ach nach tibhe ná 475 µm, ina bhfuil ciseal amháin nó níos mó de theireataláit phoileitléine thrédhearcach, mhíotalaithe nó dhaite, atá cumhdaithe ar thaobh amháin le bratú scríobhdhíonach agus ar an taobh eile le greamachán brú-íogair agus línealach scaoilte	0 %	-	31.12.2025
0.4925	ex 3919 90 80	70	Dioscaí snasúcháin féinghreamaitheacha de pholúireatán micreapóiríúil, bíodh siad brataithe le pillín nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2025
0.4964	ex 3919 90 80	82	Scannán frithchaiteach arb é atá ann: — ciseal polúireatáin, — ciseal de mhicrisféir ghloine, — ciseal d'alúmanam miotalaithe, agus — greamachán, atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le línealach scaoilteáin, — bíodh sé ina chiseal pola(clóiríd vinile) nó ná bíodh, — ciseal ina bhfuil inphriontaí slándála in aghaidh góchumadh, athrú nó ionadú sonraí nó dúbailte, nó marc oifigiúil le haghaidh úsáid atá beartaithe	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4459	ex 3919 90 80	83	Leatháin fhrithchaiteacha agus leatháin réscaiptheacha, ina rollaí, <ul style="list-style-type: none"> — le haghaidh cosaint ar radaíocht teasa ultraivialaite nó infridheirg, a ghreamaítear d'fhuinneoga nó — le haghaidh tras-seoladh agus dáileadh solais atá cothrom, a bhfuil sé beartaithe iad a úsáid i modúil LCD 	0 %	-	31.12.2027
0.3241	*ex 3920 10 25	30	Scannán poileitiléine ard-dlúis aonchisealach: <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil cion 99 % de phoileitiléin nó níos mó de réir meáchain, — atá 12 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 20 µm, ar tiús, — atá 4000 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 7000 m, ar fad, — atá 600 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 900 mm, ar leithead 	0 %	-	31.12.2024
0.8440	*ex 3920 10 28	20	Scannán deighilteora de phoileitiléin: <ul style="list-style-type: none"> — atá brataithe ar thaobh amháin le sraith d'ocsaíd alúmanaim, — ina bhfuil cion nach mó ná 70 % poileitiléin de réir meáchain, — ina bhfuil cion nach mó ná 30 % d'ocsaíd alúmanaim de réir meáchain, — atá 5 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 25 µm, ar tiús, san iomlán, <p>a bhfuiltear le húsáid chun ceallraí ian litiam a mhonarú</p> <p>(1)</p>	3.2 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4419	*ex 3920 10 28	91	<p>Scannán poileitiléine a bhfuil dearadh grafach priontáilte air, a dhéantar le ceithre bhonndhath dúigh maille le saindathanna, chun ildathanna a dhéanamh le dúch ar thaobh amháin den scannán, agus chun dath amháin a dhéanamh ar an taobh eile, agus na saintréithe seo a leanas ag an dearadh grafach chomh maith:</p> <p>— tá sé arís agus arís ar fhad an scannáin agus spásáilte go cothrom</p> <p>— tá sé ailínithe go cothrom agus ar bhealach sofheicthe cibé acu a fhéachtar air chúl nó ar aghaidh an scannáin</p>	0 %	-	31.12.2024
0.6640	ex 3920 10 40	40	<p>Scannán cisealach feadánach déanta as poileitilín go príomha:</p> <p>— arb é atá ann bacainn thrí-chisil ina bhfuil ciseal lárnach d'alcól vinile eitéiléine atá brataithe ar gach taobh le ciseal polaimíde, brataithe ar gach taobh le ciseal amháin, ar a laghad, de phoileitilín,</p> <p>— atá 55 µm nó níos mó ar tiús, san iomlán</p> <p>— ag a bhfuil trastomhas 500 mm nó níos mó, ach nach mó ná 600 mm</p>	0 %	-	31.12.2025
0.3754	ex 3920 10 89	40	<p>Leathán comhábhar ina bhfuil bratú aicrileach atá lannaithe go ciseal ard-dlúis poileitiléine, atá 0,8 mm nó níos mó, ach nach níos mó ná 1,2 mm, ar tiús, san iomlán</p>	0 %	-	31.12.2027
0.8149	ex 3920 10 89	45	<p>Scannán plaisteach de chomhpholaiméir ocht-éine agus eitéiléine, dar tiús 0,45 mm nó níos mó ach nach mó ná 0,75 mm, a bhfuiltear lena úsáid chun painéil ghréine fhótavoltacha 'faoi ghloiní' a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027
0.5139	ex 3920 10 89	55	<p>Scannán d'aicéatáit vinile eitéiléine (EVA):</p> <p>— ar a bhfuil dromchla faoi rilif ard agus faoi thonnaíl chabhartha,</p> <p>— nach bhfuil lannaithe,</p> <p>— nach bhfuil aon trasnascadh ann, agus</p> <p>— atá níos mó ná 0,3 mm ar tiús</p>	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5482	*ex 3920 20 21	40	Leatháin de scannán polapróipiléine dírithe go dé-aiseach: — nach mó ná 0,1 mm ar tiús, — priontáilte ar an dá thaobh le bratuithe speisialaithe ionas gur féidir priontáil slándála nótaí bainc a dhéanamh	0 %	-	31.12.2024
0.8205	ex 3920 20 21	50	Scannán atá treodhírithe go dé-aiseach agus ina bhfuil ilchisil polapróipiléine, nach bhfuil níos mó ná 14 míocrón ar tiús san iomlán.	0 %	-	31.12.2026
0.4394	*ex 3920 20 29	60	Scannán atá treoshuite go haon-aiseach, nach bhfuil níos mó ná 75µm ar tiús, san iomlán, arb é atá ann trí nó ceithre chiseal, agus meascán polapróipiléine agus poileitiléine i ngach ciseal díobh, agus ciseal lárnach ann –bíodh dé-ocsaíd tiotáiniam sa chiseal lárnach sin nó ná bíodh – ag a bhfuil: — neart teanntachta, sa treo meaisín, 120 MPa nó níos mó ach nach mó ná 270 MPa agus — neart teanntachta, sa treo trasnach, 10 MPa nó níos mó ach nach mó ná 40 MPa arna chinneadh le modh tástála ASTM D882/ISO 527-3	0 %	-	31.12.2024
0.3028	ex 3920 20 29	70	Scannán atá treoshuite go haon-aiseach, arb é atá ann trí chiseal, agus arb é atá i ngach ciseal díobh meascán de pholapróipiléin agus de chomhpholaiméir eitéiléine agus aicéatáite vinile, agus ciseal lárnach ann – bíodh dé-ocsaíd tiotáiniam sa chiseal lárnach sin nó ná bíodh, agus — atá 55 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 97 µm, ar tiús, — ag a bhfuil modal teanntachta, sa treo meaisín, 0,30 GPa nó níos mó ach nach mó ná 1,45 GPa, agus — ag a bhfuil modal teanntachta, sa treo trasnach, 0,20 GPa nó níos mó ach nach mó ná 0,70 GPa	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5167	ex 3920 20 29	94	Scannán comh-easbhruíte, atá treoshuite go haon-aiseach: — ina bhfuil idir 3 agus 5 chiseal, — agus gach ciseal díobh déanta as polapróipiléin agus/nó poileitiléin, den chuid is mó, — agus gan cion is mó ná 10 %, de réir meáchain, de pholaiméirí eile in aon chiseal díobh, — bíodh dé-ocsaíd tiotáiniam sa chiseal lárnach ann nó ná bíodh, — nach bhfuil níos mó ná 75 µm ar tiús, san iomlán	0 %	-	31.12.2027
0.3024	*ex 3920 43 10	92	Leathán de phola(clóiríd vinile), atá cobhsaithe in aghaidh gathanna ultraivialaite, gan aon pholl, fiú poill mhicreascópacha, atá 60 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 80 µm, ar tiús, ina bhfuil 30 nó níos mó, ach gan níos mó ná 40 páirt, de phlaisteachán in aghaidh gach 100 páirt de phola(clóiríd vinile)	0 %	-	31.12.2024
0.3235	*ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Scannán ar a bhfuil lonrach spéaclach 70 nó níos mó arna thomhas ag uillinn 60 ° le lonrach-mhéadar (arna chinneadh le modh ISO 2813:2000), arb é atá ann ciseal amháin nó dhá chiseal de phola(clóiríd vinile) atá brataithe ar an dá thaobh le ciseal plaisteach, atá 0,26 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,0 mm, ar tiús, agus é brataithe ar an dromchla lonraigh le scannán cosanta poileitiléine, i rollaí atá 1 000 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 1 450 mm ar leithead, atá le húsáid i monarú earraí atá faoi cheanteideal 9403 (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3026	*ex 3920 43 10	95	Leathán frithchaiteach lannaithe, arb é atá ann scannán pola(clóiríd vinile) agus scannán de phlaisteach eile atá cabhartha go hiomlán i bpatrún pirimidiúil rialta, atá cumhdaithe ar thaobh amháin le leathán scaoilteáin	0 %	-	31.12.2024
0.5930	*ex 3920 49 10	30	Scannán de chomhpholaiméir pola(clóiríd vinile) — ina bhfuil, de réir meáchain, cion 45 % nó níos mó de líonaigh — a bhfuil taca faoi	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3021	*ex 3920 51 00	20	Pláta de phola(meitil mheataicrioláite) ina bhfuil trí-hiodrocsaíd alúmanaim, atá 3,5 mm nó níos, ach nach bhfuil níos mó ná 19 mm, ar tiús	0 %	-	31.12.2024
0.5506	*ex 3920 51 00	30	Scannán atá treoshuite go dé-aiseach, de phola(meataicrioláit mheitile), atá 50 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 125 µm, ar tiús	0 %	-	31.12.2024
0.5753	*ex 3920 51 00	40	Leatháin depholaimeitilmeataicrioláit atá i gcomhréir le caighdeán EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	-	31.12.2024
0.7949	ex 3920 61 00	40	Scragail theirmeaplaisteacha easbhrúite nó scannáin pholacarbónáite: — ag a bhfuil uigeacht dromchla neamhlonrach ar an dá thaobh díobh — atá 50 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 200 µm, ar tiús, — atá 800 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 500 mm, ar leithead, agus — atá 300 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2500 m, ar fad	0 %	-	31.12.2025
0.8274	ex 3920 61 00	50	Scannán comh-easbhrúite de phríomhchiseal polacarbónáite agus de chiseal uachtair meataicrioláite polaimeitile: — atá 230 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 270 µm, ar tiús, san iomlán, — ag a bhfuil ciseal uachtair atá 40 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 55 µm, ar tiús, — ag a bhfuil gairbhe dromchla sainithe 0,5 µm nó níos lú ar an gciseal uachtair (de réir ISO 4287), — ag a bhfuil ciseal uachtair atá cobhsaite in aghaidh ultraivialaite	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Scannán pola(teireataláit eitléine) i bhfoirm rollaí: — atá 0,335 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,365 mm, ar tiús, agus — atá brataithe le ciseal óir atá 0,03 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,06 µm, ar tiús	0 %	-	31.12.2027
0.3234	*ex 3920 62 19	08	Scannán pola(teireataláit eitléine), nach bhfuil brataithe le greamachán agus nach bhfuil níos mó ná 25 µm ar tiús, bíodh sé: — daite sa mhais, nó — daite sa mhais agus miotalaithe ar thaobh amháin	0 %	-	31.12.2024
0.3017	*ex 3920 62 19	12	Scannán pola(teireataláit eitléine) amháin, nach bhfuil níos mó ná 120 µm ar tiús, ina bhfuil ciseal amháin nó dhá chiseal ina bhfuil ábhar dathúchán agus/nó ábhar maolaithe fuaime ar fud na maise, nach bhfuil brataithe le greamachán ná le haon ábhar eile	0 %	-	31.12.2024
0.3022	*ex 3920 62 19	18	Scannán lannaithe pola(teireataláit eitléine) amháin, nach bhfuil níos mó ná 120 µm ar tiús, ina bhfuil ciseal amháin atá miotalaithe, agus gan de chóireáil air ach an miotalú sin, agus ciseal amháin nó dhá chiseal ina bhfuil ábhar dathúchán agus/nó ábhar maolaithe fuaime ar fud na maise, nach bhfuil brataithe le greamachán ná le haon ábhar eile	0 %	-	31.12.2024
0.3034	*ex 3920 62 19	20	Leathán poileistir frithchaiteach atá cabhartha i bpatrún pírimidiúil, le haghaidh monarú greamán agus suaitheantas sábháilteachta, éadaí sábháilteachta agus oiriúintí a ghabhann leo, nó tiachóg, málaí scoile nó coimeádán comhchosúil (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8438	ex 3920 62 19	28	<p>Scannán neamh-thrédhearcach de phola(teireataláit eitiléine) nó pola(défhluairíd vinile):</p> <ul style="list-style-type: none"> — ar a bhfuil gach sraith sheachtrach 7 µm nó níos mó, ach gan níos mó ná 80 µm, ar tiús, — ag a bhfuil neart teanntachta 300 N/cm² nó níos mó (ASTM D-882), — atá 200 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 350 µm, ar tiús, san iomlán, agus — atá 600 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 600 mm, ar leithead, — atá cumhdaithe ar thaobh amháin le sraith fluarapolaiméire, agus ar an taobh eile le greamachán agus sraith de dhéfhluairíd pholaivinilidéine, nó atá brataithe ar an dá thaobh le défhluairíd pholaivinilidéine nó fluairíd pholaivinile bunaithe ar chomhchodaigh polaiméirí fluairínithe 	0 %	-	31.12.2027
0.4520	*ex 3920 62 19	32	<p>Scannán trédhearcach pola(teireataláit eitiléine):</p> <ul style="list-style-type: none"> — a bhfuil tiús a dhá thaobh 7 nm nó níos mó, ach gan é níos mó ná 80 nm, nó a bhfuil tiús a dhá thaobh 7 µm nó níos mó, ach gan é níos mó ná 80 µm, biodh sé brataithe le hábhar orgánach bunaithe ar aicrileach nó ná biodh, — ag a bhfuil teannas dromchla 36 Dyne/cm nó níos mó, ach nach mó ná 39 Dyne/cm, nó 3 nó 4 shraith thrédhearcacha, an dara sraith déanta as teireataláit phoileitiléine (TPE), agus sraitheanna eile ina bhfuil roisín fluairín, — ag a bhfuil tarchuras solais is mó ná 80 % aige, — ag a bhfuil tomhas smúiteáin nach mó ná 1,3 %, — atá 10 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 350 µm, ar tiús, san iomlán, — atá 800 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 600 mm, ar leithead 	0 %	-	31.12.2028
0.3356	*ex 3920 62 19	38	<p>Scannán pola(teireataláit eitiléine) nach bhfuil níos mó ná 120 µm ar tiús, atá brataithe ar thaobh amháin le ciseal ocsaíde alúmanaim nach bhfuil níos mó ná 35 nm ar tiús</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3357	ex 3920 62 19	48	Leatháin nó rollaí pola(teireataláit eitléine): — atá brataithe ar an dá thaobh le ciseal roisín aicrilih eapocsaigh, — atá 37 µm (± 3 µm) ar tiús, san iomlán	0 %	-	31.12.2025
0.2589	*ex 3920 62 19	52	Scannán teireaftaláite poileitléine, naftaláite poileitléine nó scannán poileistir chomhchosúil, é brataithe ar thaobh amháin de le miotal agus/nó le hocsáidí miotail ina bhfuil, de réir meáchain, cion níos lú ná 0,1 % d'alúmanam, nach bhfuil níos mó ná 300 µm ar tiús, agus ag a bhfuil friotachas dromchla nach mó ná 10 000 ohm (in aghaidh na cearnóige) (arna chinneadh le modh ASTM D 257)	0 %	-	31.12.2024
0.4344	ex 3920 62 19	60	Scannán pola(teireataláit eitléine): — nach bhfuil níos mó ná 20 µm ar tiús, — atá brataithe ar thaobh amháin ar a laghad le ciseal bacainne gáis, ina bhfuil mairtrís pholaiméireach ina ndearnadh ocsaíd silice nó alúmanaim a easrú, nach bhfuil níos mó ná 2µm ar tiús	0 %	-	31.12.2027
0.8011	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	68 20	Scannán pola(teireaftaláit eitléine) ina rollaí: — atá 50 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 350 µm ar tiús, agus — atá cumhdaithe le ciseal miotail lómhair spríuchta amhail ór nó pallaidiam atá 0,02 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,06 µm, ar tiús	0 %	-	31.12.2025
0.3328	*ex 3920 69 00	20	Scannán pola(naftailéin-2,6-décharbocsaláit eitiléine)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7882	ex 3920 69 00	30	<p>Crapscannán trasdhíríte aonchisealach nó ilchisealach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil cion is mó ná 85 % d'aigéad polalachtach de réir meáchain, cion nach mó ná 5 % de réir meáchain de bhreiseáin neamhorgánacha nó orgánacha agus cion nach mó ná 10 % de réir meáchain de bhreiseáin atá bunaithe ar phoileistir in-bhithmhille, — atá 20 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 100 µm, ar tiús, — atá 2 385 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 9 075 m, ar fad, — atá in-bhithmhille agus inmhúirínithe (arna chinneadh le modh EN 13432) 	0 %	-	31.12.2024
0.6483	ex 3920 69 00	50	<p>Scannán aonchisealach atá treoshuite go dé-aiseach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil, de réir meáchain, cion is mó ná 85 % de phola(aigéad luchtach) agus cion nach mó ná 10,50 % de pholaiméir ar bhun phola(aigéad luchtach), d'eistear polaiglicóil agus de thalc, — atá 20 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 µm, ar tiús — atá in-bhithmhille agus inmhúirínithe (arna chinneadh le modh EN 13432) 	0 %	-	31.12.2024
0.6484	ex 3920 69 00	60	<p>Crapscannán trastreoshuite aonchisealach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil, de réir meáchain, cion is mó ná 80 % de phola(aigéad luchtach) agus cion nach mó ná 15,75 % de bhreiseáin pola(aigéad luchtach) mhodhnaithe, — atá 45 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 50 µm, ar tiús, — atá in-bhithmhille agus inmhúirínithe (arna chinneadh le modh EN 13432) 	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7883	ex 3920 69 00	70	<p>Scannán aonchisealach nó ilchisealach atá dírithe go dé-aiseach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil cion is mó ná 85 % d'aigéad polalachtach de réir meáchain, cion nach mó ná 5 % de réir meáchain de bhreiseáin neamhorgánacha nó orgánacha agus cion nach mó ná 10 % de réir meáchain de bhreiseáin atá bunaithe ar poileistir in-bhithmhille, — atá 9 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 µm, ar tiús, — atá 1 395 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 21 560 m, ar fad, — atá in-bhithmhille agus inmhúirínithe (arna chinneadh le modh EN 13432) 	0 %	-	31.12.2024
0.6515	ex 3920 79 10	10	Leatháin de chlár snáithíneach bolcánaithe péinteáilte nach bhfuil níos mó ná 1,5 mm ar tiús	0 %	p/st	31.12.2024
0.4766	ex 3920 91 00	52	<p>Scannán pola(bútaral vinile):</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil, de réir meáchain, cion 26 % nó níos mó, ach nach mó ná 30 %, de bhis(heacsánóáit 2-eitile) trí-eitiléinghliocóil mar phlaisteachán, — atá 0,73 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,50 mm, ar tiús 	0 %	-	31.12.2024
0.3329	*ex 3920 91 00	91	Scannán pola(bútaral vinile) ina bhfuil banda grádaithe daite	3 %	-	31.12.2024
0.3136	ex 3920 91 00	93	<p>Scannán pola(teireataláit eitiléine), bíodh sé miotalaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh nó ná bíodh, nó scannán lannaithe pola(teireataláit eitiléine), atá miotalaithe ar na taobhanna seachtracha amháin, agus a bhfuil na saintréithe seo a leanas acu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 50 % nó níos mó de tharchur solais infheicthe ann, — é brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le ciseal pola(bútaral vinile) ach gan é brataithe le greamachán ná le haon ábhar eile seachas pola(bútaral vinile), — gan é níos mó ná 0,2 mm ar tiús gan an pola(bútaral vinile) atá ann a chur san áireamh, agus gan an pola(bútaral vinile) níos mó ná 0,2 mm ar tiús 	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4508	*ex 3920 91 00	95	Scannán pola(bútaral vinile) tríchisealach comh-easbhrúite ina bhfuil banda datha grádaithe , ina bhfuil, de réir meáchain, cion 29 % nó níos mó ach nach mó ná 31 % de bhis(2-eitilheacsánóait) 2,2'-eitiléindé-oscaid-dé-eitile mar phlaisteachán	0 %	-	31.12.2024
0.3917	*ex 3920 99 28	40	Scannán polaiméireach ina bhfuil na monaiméirí seo a leanas: — pola(gliocól éitir teitrimeitiléine), — Meatón bis(4-isicianataicioglaieicsil), — 1,4-bútáindé-ól nó 1,3-bútáindé-ól, — atá 0,25 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 5,0 mm, ar tiús, — ar a bhfuil cabhraíocht i bpatrún rialta ar dhromchla amháin, — atá cumhdaithe le leathán scaoilteáin	0 %	-	31.12.2024
0.5938	ex 3920 99 28	45	Scannán polúireatáin atá miotalaithe ar thaobh amháin: — ar a bhfuil lonrach is mó ná 90 céim de réir ASTM D2457 — atá cumhdaithe ar an taobh mhiotalaithe le ciseal nascála teasa ina bhfuil comhpholaiméir phoileitiléine/pholapróipiléine — atá cumhdaithe ar an taobh eile le scannán cosanta pola(teireataláit eitiléine) — atá 204 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 244 µm, ar tiús, san iomlán	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8005	ex 3920 99 28	48	Scragall polúireatáin theirmeaplaistigh, ina rollaí: — atá 900 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1016 mm, ar leithead, — ag a bhfuil bailchríoch neamhlonrach, — atá 0,4 mm (\pm 8 %) ar tiús, — ag a bhfuil fadú go briseadh 480 % nó níos mó (ASTM D412 (Die C)), — ag a bhfuil neart teanntachta 470 (\pm 10) kg/cm ² i dreo innealra (ASTM D412 (Die C)), — ag a bhfuil cruach Shore 90 (\pm 3) (ASTM D2240), — ag a bhfuil neart stróicthe 100 (\pm 10) kg/cm ² (ASTM D624 (Die C)), — arb é 165 °C (\pm 10 °C) a leáphointe	0 %	-	31.12.2025
0.4192	ex 3920 99 28	50	Scannán polúireatáin teirmeaplaisteach, atá 250 μ m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 350 μ m, ar tiús, atá cumhdaithe ar thaobh amháin le scannán cosanta inbhainte	0 %	-	31.12.2026
0.6579	ex 3920 99 28	65	Scragall polúireatáin theirmeaplaistigh neamhlonrach, i bhfoirm rollaí: — atá 1640 mm (\pm 10 mm) ar leithead — ar a bhfuil lonrach 3,3 céim nó níos mó, ach nach mó ná 3,8 céim (arna chinneadh le modh ASTM D2457), — ar a bhfuil gairbhe dromchla 1,9 Ra nó níos mó, ach nach mó ná 2,8 Ra(arna chinneadh le modh ISO 4287), — atá 365 μ m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 760 μ m, ar tiús, — ina bhfuil cruas 90 (\pm 4) (arna chinneadh le modh: Shore A (ASTM D2240)), — ina bhfuil fadú go briseadh 470 % (arna chinneadh le modh: EN ISO 527)	0 %	m ²	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5315	ex 3920 99 28	70	Leatháin i rollaí, ina bhfuil roisín eapocsach, a bhfuil airíonna seolta acu: — ina bhfuil micrisféir atá brataithe le miotal, bídis cóimhiotalaithe le hór nó ná bídis, — ar a bhfuil ciseal greamacháin, — ar a bhfuil ciseal cosanta sileacóin, nó pola(teireataláit eitéiléine), ar thaobh amháin, — ar a bhfuil ciseal cosanta pola(teireataláit eitéiléine), ar an taobh eile — atá 5 cm nó níos mó, ach nach bhfuil níos má ná 100 cm, ar leithead — nach bhfuil níos mó ná 2 000 m ar fad	0 %	-	31.12.2026
0.3326	*ex 3920 99 59	25	Scannán pola(1-clóraitríthfluaireitéilín)	0 %	-	31.12.2024
0.7603	*ex 3920 99 59	30	Scannán pola(teitreafluaireitéilín) ina bhfuil, de réir meáchain, cion 10 % nó níos mó de ghraifít	0 %	-	31.12.2024
0.2873	*ex 3920 99 59	55	Seicní ianmhalartaithe d'ábhar plaisteach fluaíraithe	0 %	-	31.12.2024
0.3135	*ex 3920 99 59	65	Scannán déanta as comhpholaiméir alcóil vinile, atá intuaslagtha in uisce fuar, atá 34 µm nó níos mó, ach nach bhfuil mó ná 90 µm, ar tiús, a bhfuil neart teanntachta 20 MPa nó níos mó ach nach mó ná 55 MPa ann, agus a bhfuil fadú go briseadh 250 % nó níos mó ach nach mó ná 900 % ann	0 %	-	31.12.2024
0.7529	*ex 3920 99 59	75	Scannán roisín próipiléine eitéiléine fhluaíraithe (CAS RN 25067-11-2): — atá 0,010 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,80 mm, ar tiús, — atá 1 219 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 575 mm, ar leithead, agus — ag a bhfuil leáphointe 252 °C (arna thomhas de réir ASTM D-3418)	0 %	-	31.12.2024
0.4095	*ex 3920 99 90	20	Scannán seoltach ainiseatrópach, i bhfoirm rollaí, atá 1,2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 3,15 mm, ar leithead, agus nach bhfuil níos mó ná 300 m ar fad, a úsáidtear chun comhpháirteanna leictreonacha a cheangal le chéile chun scáileáin LCD nó phlasma a tháirgeadh	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3318	ex 3921 13 10	10	Leathán de chúr polúireatáin, atá 3 mm (\pm 15 %) ar tiús, agus ag a bhfuil dlús coibhneasta 0,09435 nó níos mó, ach nach mó ná 0,10092	0 %	m ³	31.12.2024
0.6066	*ex 3921 19 00	30	Bloic a bhfuil struchtúr ceallach acu, ina bhfuil, de réir meáchain: — polaimíd-6 nó pola(ainhidrid eapocsaigh) — cion 7 % nó níos mó ach nach mó ná 9 % polaitreafluaireitiléine má tá sin sna slata — cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % de líonaigh neamhorgánacha	0 %	-	31.12.2024
0.6911	*ex 3921 19 00	40	Scannán trédhearcach micreapóiriúil de phoileitilín atá beangaithe le haigéad aicrileach, atá i bhfoirm rollaí, agus: — atá 98 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 170 mm, ar leithead, — atá 15 μ m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 36 μ m, ar tiús, de chineál a úsáidtear chun deighilteoirí ceallraí alcailí a mhonarú	3.2 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7263	*ex 3921 19 00	45	<p>Scannán micreaphorúil aonchisealach polapróipiléine nó scannán micreaphorúil tríchisil polapróipiléine, poileitiléine agus polapróipiléine:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil crapadh treo táirgeachta trasnaí (TD) nialasach, — atá 8 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 50 µm, ar tiús, san iomlán, — atá 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 900 mm, ar leithead, — atá níos mó ná 200 m, ach nach mó ná 8 000 m, ar fad, agus — ag a bhfuil meánmhéid póire idir 0,02 µm agus 0,1 µm — bíodh sé lannaithe le mata neamhfhite polapróipiléine atá 50 go 200 µm ar tiús, nó ná bíodh sé — bíodh sé brataithe le gníomhaí dromchlach nó ná bíodh — bíodh sé brataithe, ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh, le ciseal ceirmeach atá 1 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 5 µm ar tiús, nó ná bíodh — bíodh sé brataithe, ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh, le ciseal ceirmeach atá 0,5 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 5 µm ar tiús, nó ná bíodh 	3.2 %	-	31.12.2024
0.7132	ex 3921 19 00	50	<p>Seicin phóiriúil de pholaiteitreafluairéitilín (PTFE) atá lannaithe ar éadach neamhfhite sníomhnasetha poileistir</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá 0,05 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,20 mm, ar tiús, san iomlán, — a bhfuil seasamh brú iontrála uisce inti idir 5 agus 200 kPa de réir ISO 811, agus — ina bhfuil 0,08 cm³/cm²/s nó níos mó de thréscailteacht aeir de réir ISO 5636-5 	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7280	ex 3921 19 00	60	Scragall deighilteora ilphóirúil ilchisealach: — ina bhfuil ciseal micreapóirúil poileitiléine amháin idir dhá chiseal mhicreapóiriúla polapróipiléine, bíodh sé brataithe le hocsáid alúmanaim ar an dá thaobh nó ná bíodh, — atá 65 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 170 mm, ar leithead — atá 0,01 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,03 mm, ar tiús, san iomlán — a bhfuil 0,25 nó níos mó, ach gan níos mó ná 0,65 de phóiriúlacht aige	0 %	m ²	31.12.2027
0.3314	*ex 3921 19 00	93	Stiall micreaphóirúil polaitreafuaireitiléine ar éadach neamhfhite, a bhfuiltear lena húsáid chun scagairí do threalmh scaghealaithe duán a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3002	*ex 3921 19 00	95	Scannán poilítearshulfóin, nach mó ná 200 µm ar tiús	0 %	-	31.12.2024
0.3003	*ex 3921 90 10	10	Pláta comhábhair de phola(teireaftaláit eitiléine) nó de (teireataláit) phola(bhúitiléine), treisithe le snáithíní gloine	0 %	-	31.12.2024
0.4379	*ex 3921 90 10	20	Scannán (teireataláit) poil(eitléine), lannaithe ar thaobh amháin de, nó ar an dá thaobh de, ina bhfuil ciseal (teireataláit) phoil(eitléine) aontreoch neamhfhite, agus é tuilte le roisín polúireatáin nó eapocsaide	0 %	-	31.12.2024
0.6156	*ex 3921 90 10	30	Scannán ilchisealach: — ina bhfuil scannán (teireataláit) poil(eitléine) atá níos mó ná 100 µm, ach nach mó ná 150 µm, ar tiús, — ina bhfuil prímeálach d'ábhar feanólach atá níos mó ná 8 µm, ach nach mó ná 15 µm, ar tiús, — ar a bhfuil ciseal greamaitheach déanta as rubar sintéiseach atá níos mó ná 20 µm, ach nach mó ná 30 µm, ar tiús, — agus ina bhfuil líneálach trédhearcach pola(teireaftaláit eitiléine) atá níos mó ná 35 µm, ach nach mó ná 40 µm, ar tiús	0 %	m ²	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4844	ex 3921 90 55	25	Leatháin réamhthuilte nó rollaí réamhthuilte ina bhfuil roisíní poilimide	0 %	-	31.12.2024
0.7510	*ex 3921 90 55	35	Snáithín gloine atá réamhthuilte le roisín eapocsach a bhfuiltear lena úsáid chun cártaí cliste a mhonarú (1)	0 %	m ²	31.12.2024
0.6742	ex 3921 90 55	40	Scannán fabraice trichisealach, ina rollaí, — ina bhfuil ciseal inmheánach atá 100 % de Thafata Níolón nó de Thafata Níolón/poileistear measctha, — atá brataithe ar an dá thaobh le polaimíd, — nach mó ná 135 µm ar tiús, — ina bhfuil meáchan iomlán nach mó ná 80 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2025
0.8291	ex 3921 90 55	60	Scannán atá comhdhéanta de chiseal polaimíde agus de chiseal polasulfóin ar chiseal tacaíochta ceallalóis: — atá 0,25 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,40 mm, ar tiús, san iomlán, — ina bhfuil meáchan 109 g/m ² nó níos mó ach nach mó ná 114 g/m ² , san iomlán	0 %	m ²	31.12.2026
0.3312	*ex 3921 90 60	35	Seicní ianmhalartaithe atá bunaithe ar fhabraic atá brataithe ar an dá thaobh le hábhar plaisteach fluairínithe, a úsáidtear i gcealla clór-alcaileacha leictrealaíocha (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5396	ex 3923 10 90	10	Fótamasc nó dlúthshliseoga: — arb é atá ann/iontu ábhair fhrithstatacha nó teirmeaplaistigh chumascaithe lena léirítear airíonna sonracha díluchtaithe leictreastatacha (DLS) agus sceite gáis, — ag a bhfuil airíonna dromchla neamhphórúla, scríobdhíonacha nó seasmhacht in aghaidh tuairte, — ar a bhfuil córas coinneála saindeartha feistithe chun an fótamasc nó na sligeoga a chosaint ó dhamaíste cosmaideach nó ó dhamaíste dromchla agus — bíodh séala gaiscéid air nó orthu nó ná bíodh, de chineál a úsáidtear i monarú fótailiteagrafaíocht nó leathsheoltóirí eile a tháirgeadh chun fótamasc nó sligeoga a chásáil	0 %	-	31.12.2026
0.7630	*ex 3926 30 00	40	Hanla plaisteach inmheánach dorais a úsáidtear chun mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Páirteanna maisiúla cumhdaithe inmheánacha nó seachtracha arb é atá iontu: — comhpholaiméir de stiréin bhútaidhé-éine-aicrilinítríle (ABS), bíodh sí measctha le polacarbónáit nó ná bíodh, agus — scannán PVC (clóiríd pholaivinile), — nach bhfuil císil copair, nicile ná cróimiam iontu, a bhfuiltear lena n-úsáid chun na páirteanna le haghaidh mótarfheithiclí atá faoi cheannteidil 8701 go 8705 a mhonarú (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.2764	*ex 3926 90 97	10	Mícreasféir pholaiméire dévinilbeinséin atá 4,5 µm nó níos mó, ach nach mó ná 80 µm, ar trastomhas	0 %	-	31.12.2024
0.3756	*ex 3926 90 97	15	Sprionga lannóg trasnach atá déanta as gloine treisithe le snáithín a bhfuiltear lena úsáid chun córais chrochta mótarfheithicle a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2978	*ex 3926 90 97	20	Leathán frithchaiteach nó téip fhrithchaiteach arb é atá ann/inti stiall fásála polai(viniolclóiríd) a bhfuil patrún rialta pirimidiúil air, séalaithe le teas i línte comhthreomhara, nó i bpatrún greille, ar stiall taca ábhar plaisteach, nó stiall taca fabraic fhite, nó fabraic chnriotáilte, cumhdaithe ar thaobh amháin le hábhar plaisteach	0 %	-	31.12.2024
0.6717	ex 3926 90 97	23	Cumhdach plaisteach a bhfuil fáiscíní air le haghaidh scáthán cúlfhéachana seachtrach mótarfheithiclí	0 %	p/st	31.12.2025
0.7445	*ex 3926 90 97	27	Gaiscéad de chúr poileitiléine, a bhfuil sé beartaithe é a úsáid chun an spás idir cabhail mótarfheithicle agus bonn an scátháin cúlfhéachana a líonadh	0 %	-	31.12.2024
0.5474	ex 3926 90 97	30	Páirteanna raidió gluaisteáin agus painéil tosaigh aerchóiritheora gluaisteáin — atá déanta as stíreín bhútaidhé-éine aicrilínitríle bíodh polacarbónáit iontu nó ná bíodh, — atá breataithe le ciseal copair, nicile agus cróim, — atá 5,54 µm nó níos mó, ach nach mó ná 49,6 µm, ar tiús brataithe	0 %	-	31.12.2026
0.6301	ex 3926 90 97	33	Feireadh, codanna d'fheireadh, drumaí, rothaí socrúcháin, frámaí, clúdaigh, an chuid uachtarach, plátaí dearaidh agus codanna eile de stíreín bhútaidhé-éine-aicrilínitríle, polacarbónáit, meataicrioláit pholaimeitile nó polúireatán teirmeaplaisteach, de chineál a úsáidtear chun cianrialtáin a mhonarú	0 %	p/st	31.12.2024
0.7061	ex 3926 90 97	40	Blaosc shileacain le haghaidh ionphlandaithe cíche	0 %	-	31.12.2026
0.3850	*ex 3926 90 97	43	Meascán uisce ag a bhfuil cion micrisféar tolla forbartha 19 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de réir meáchain, micrisféar tholla fhorbartha de chomhpholaiméir aicrilínitríle, mheataicrilínitríle, mheataicrioláite íseabóimíle nó de chomhpholaiméir mheataicrioláite eile, atá 3 µm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 4,95 µm	0 %	-	31.12.2024
0.6166	*ex 3926 90 97	50	Cnaipe painéil tosaigh raidió gluaisteáin, atá déanta as polacarbónáit A-bhunaithe bisfeanóil, i gcéadphacáistithe ina bhfuil nach lú ná 300 píosa	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8118	ex 3926 90 97	58	<p>Bianna plaisteacha agus/nó plocóidí plaisteacha:</p> <p>— a bhfuil taca leo, bíodh an taca sin ina fháinne de chruach dhosmálta nó ná bíodh,</p> <p>— atá oiriúnach do ráta uasbhrú oibre 2,7 MPa nó níos mó ach nach mó ná 114 MPa,</p> <p>le haghaidh feadáin:</p> <p>— ina bhfuil trastomhas seachtrach 0,33 mm nó níos mó ach nach mó ná 3,3 mm,</p> <p>— atá oiriúnach do ráta uasbhrú oibre 2,7 MPa nó níos mó ach nach mó ná 114 MPa,</p> <p>— atá oiriúnach do gach tuaslagán a úsáidtear sa chrómatagrafaíocht,</p> <p>a bhfuiltear lena n-úsáid chun córais chrómatagrafacha a tháirgeadh</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2026
0.7196	ex 3926 90 97	77	Fáinne díchúplála sileacain arb é 14,7 mm nó níos mó, ach nach mó ná 16,0 mm, a thrastomhas inmheánach, i gcéadphacáistithe ina bhfuil 2 500 píosa nó níos mó, de chineál a úsáidtear i gcórais braiteora áise páirceála gluaisteáin	0 %	p/st	31.12.2026
0.3046	*ex 4007 00 00	10	Snáithe agus corda rubair bholcánaithe shiliceanaithe	0 %	-	31.12.2024
0.8504	ex 4009 31 00 ex 4009 32 00	10 20	<p>Píopa rubair ilsrathach, atá treisithe le fabraic araimíde, bíodh eilimintí nasctha polaimíde agus teanntáin chruach ann nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun teasmhalartóirí mótarfheithicle agus/nó comhdhlúthadán i gcórais aerchóiriúcháin mótarfheithicle a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6708	ex 4009 42 00	20	Osán coscáin rubair: — ina bhfuil téada teicstíle, — ag a bhfuil tiús tiachóige 3,2 mm, — ar a bhfuil teirminéal cuasach miotalach atá brúite ar an dá fhoirceann, agus — ar a bhfuil brac feistiúcháin amháin nó níos mó, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	-	31.12.2025
0.7042	*ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Crios tras-seolta éigríochta rubair bholcánaithe de thras- ghearradh traipéasóideach (V-chriosanna), ar a bhfuil fadphátrún V-easnach ar an taobh inmheánach, a bhfuiltear lena úsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6844	ex 4016 93 00	30	Gaiscéad rubair eitiléin-próipiléin-dé-éine dronuilleogach: — atá 72 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 825 mm, ar fad, — atá 18 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 155 mm, ar leithead, — arb é 150 °C nó níos mó, ach nach mó ná 240 °C a theocht uasta, — ag a bhfuil eis-sreabhadh ábhair cheadaithe nach mó ná 0,3 mm san áit a bhfuil scoilt an mhúnlá	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7170	ex 4016 99 57	10	Osán iontógála aeir chun aer a sholáthar chuig páirt dócháin an innill, ina bhfuil, ar a laghad: — píobán rubair solúbtha amháin, — píobán plaisteach amháin, agus — fáiscíní miotail, — bíodh sé ina athshonadóir nó ná bíodh a bhfuiltear lena úsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.7357	ex 4016 99 57	30	Bróg bheara cailpéar coscáin atá déanta as rubar bulcánaithe: — ar lú ná 5 mm a trastomhas laistigh agus ar mó ná 35 mm a trastomhas lasmuigh, — atá 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 40 mm, ar airde, agus — a bhfuil dearadh easnach air a bhfuiltear lena húsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5148	ex 4016 99 97	30	Lamhnán múnlaithé boinn	0 %	-	31.12.2026
0.5842	ex 4104 41 19	10	Leathar buabhaill, scoilte, cróimshúdaraithe sintéiseach athshúdaraithe (“coirteach”), tirim	0 %	-	31.12.2024
0.2555	*4105 10 00 4105 30 90		Leathar ó chraiceann caorach nó uan, gan olann, é súdaraithe nó athshúdaraithe ach gan ullmhú thairis sin air, bíodh sé scoilte nó ná bíodh, seachas an leathar atá faoi cheannteideal 4114	0 %	-	31.12.2024
0.2553	*4106 21 00 4106 22 90		Leathar ó chraiceann gabhair nó meannáin, gan fhionnadh, é súdaraithe nó athshúdaraithe ach gan ullmhú thairis sin air, bíodh sé scoilte nó ná bíodh, seachas an leathar atá faoi cheannteideal 4114	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2554	*4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Leathar ó ainmhithe eile, gan fhionnadh, gan ullmhú air thar bheith súdaraithe, seachas an leathar atá faoi cheannteideal 4114	0 %	-	31.12.2024
0.6223	*ex 4408 39 30	10	Leatháin veinire ghabúnaigh: — atá 1 270 mm nó níos mó, ach nach mó ná 3 200 mm, ar fad, — atá 150 mm nó níos mó, ach nach mó ná 2 000 mm, ar leithead, — atá 0,5 mm nó níos mó, ach nach mó ná 4 mm, ar tiús, — nach bhfuil greanáilte agus — nach bhfuil plánáilte	0 %	-	31.12.2024
0.8372	ex 4411 12 92	10	Clár snáithíneach: — atá 2,20 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2,80 mm, ar tiús, — ag a bhfuil dlús 0,95 g/cm ³ nó níos mó, — laicearaithe nó brataithe le scragall meilimín ar an dá thaobh, agus — ag a bhfuil toisí 1 300 mm x 1 100 mm nó níos lú, a úsáidtear i monarú clár ciorcad priontáilte (1)	0 %	-	31.12.2027
0.4217	ex 5004 00 10	10	Snáth síoda (seachas snáth a sníomhadh as dramhshíoda) nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol, é neamhthuartha, sciúrtha nó tuartha, déanta go hiomlán as síoda	0 %	-	31.12.2026
0.2551	*ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Snáth a sníomhadh go hiomlán as dramhshíoda (scoth), nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2544	*5208 11 10		Fabraicí chun bindealáin, cóirithe agus uigi liachta a mhonarú	5.2 %	-	31.12.2024
0.7372	ex 5311 00 90	10	fabraic fí pléineáilte de shnáitheanna páipéir atá gliúáilte ar chiseal páipéir síoda: — ina bhfuil meáchan 190 g/m ² nó níos mó, ach nach mó ná 280 g/m ² an meáchain inti, agus, — atá gearrtha ina dronuilleoga atá 40 cm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 140 cm, ar taobhfhad	0 %	-	31.12.2027
0.7515	*ex 5311 00 90	20	Éadach sisil ina rollai; — atá 20 méadar nó níos mó, ach nach mó ná 30 méadar, ar fad, agus — atá 2,5 mhéadar, ar leithead, ar a mhéad a bhfuiltear lena úsáid chun earraí cistine cruach dhosmálta a tháirgeadh (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7608	*ex 5402 44 00	10	Snáth filiméadach leaistiméireach sintéiseach: — nach bhfuil casta nó ina bhfuil casadh nach mó ná 50 cor in aghaidh an mhéadair, atá 300 dtex nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 1000 dtex ar tomhas, — atá déanta as úiréanna polúireatáin atá bunaithe ar ghliocól comhphoileítear de theitrihidrafúrán agus 3-meitilteitrihidrafúrán, a úsáidtear i monarú táirgí sláinteachais indiúscartha atá faoi cheannteideal 9619 (1)	0 %	-	31.12.2024
0.2975	*ex 5402 49 00	30	Snáth de chomhpholaiméir aigéad gliocólach ina bhfuil aigéad luchtach, chun uamanna máinliacha a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3098	*ex 5402 49 00	50	Snáth filiméid neamhuigeach alcól polaiuinile	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3096	*ex 5402 49 00	70	Snáth filiméid shintéisigh, singil, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 85 % nó níos mó d'aicrilínitríl, i bhfoirm buaicis ina bhfuil 1 000 filiméad leanúnacha nó níos mó, ach nach mó ná 25 000 filiméad leanúnacha, ina bhfuil meáchain 0,12 g nó níos mó, ach nach mó ná 3,75 g in aghaidh an mhéadair, agus atá 100 m nó níos mó ar fad, chun snáth snáithín carbóin a mhonarú (1)	0 %	m	31.12.2024
0.8108	ex 5403 31 00	10	Snáth filiméid réoin vioscóis leanúnach ina bhfuil dlús líneach 105 dtex nó níos mó ach nach mó ná 117 dtex, agus ina bhfuil 36 aonfhiliméad nó níos mó, ach gan níos mó ná 40 aonfhiliméad	0 %	-	31.12.2025
0.2481	*ex 5404 19 00	50	Aonfhiliméid phoileistir nó teireataláit polabhúitiléine, ag a bhfuil toise trasghearrthach 0,5 mm nó níos mó ach nach mó ná 1 mm, a bhfuiltear lena úsáid chun zipeanna a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8225	ex 5404 19 00	60	Filiméid shintéiseacha de phoileistear atá barrchaolaithe go ceimiceach: — arb é 0,1 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,6 mm, a dtrastomhas, — arb é 30 mm nó níos mó, ach nach mó ná 120 mm, a bhfad, a bhfuiltear lena núsáid chun scuaba péinte a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.3311	*ex 5404 90 90	20	Stiall polaimíde	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8382	ex 5407 30 00	10	Fabraic mogaill oscailte atá déanta as filiméid atá trasnasctha go teirmeach de pholaolaifín, ag a bhfuil dlús 0,94 g/cm ³ nó níos mó ná sin: — ina bhfuil meáchain 21 g/m ² nó níos mó, ach gan níos mó ná 24 g/m ² , — atá 560 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 200 mm, ar leithead, — atá 100 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 µm, ar tiús, — ag a bhfuil fadú ar bhriseadh nach mó ná 20 % (ASTM D5034, treo an mheaisín), — ag a bhfuil fadú ar bhriseadh nach mó ná 22 % (ASTM D5034, treo an mheaisín), — ag a bhfuil stráice nach mó ná 100 N /5 cm (ASTM D882, treo an mheaisín), agus — ag a bhfuil stráice nach mó ná 130 N /5 cm (ASTM D882, an treo transa)	0 %	-	31.12.2027
0.3090	*ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Snáithíní stáplacha sintéiseacha de chomhpholaiméir aigéid teireatalaigh, p-feiniléindé-aimín agus 3,4'-ocsaibios(feiniléindé-aimín), nach mó ná 7 mm ar fad	0 %	-	31.12.2024
0.3214	*ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Snáithíní alcól polaivinile, bídis comhshóite in aicéatal nó ná bídis	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3212	*ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Éadach neamhfhite alcól polaivinile, sa phíosá nó gearrtha ina dronuilleoga: — atá 200 µm nó níos mó ach nach mó ná 280 µm ar tiús agus — ina bhfuil meáchan 20 g/m2 nó níos mó, ach nach mó ná 50 g/m2	0 %	m ²	31.12.2024
0.2552	*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 80 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 80	30 30 10 60 40 30	Snáithíní aramatacha éadaigh neamhfhite polaimide a fhaightear trí m-feinilíndé-aimín agus aigéad isophthalic a phola-chomhdhlúthú, sa phíosá nó gearrtha ina ndronuilleoga	0 %	m ²	31.12.2028
0.2548	*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Éadach neamhfhite cásmhúnlaithé poileitiléine, ina bhfuil meáchan is mó ná 60 g/m2 ach nach mó ná 80 g/m2 agus ag a bhfuil friotaíocht aeir (Gurley) 8 soicind nó níos mó ach nach mó ná 36 soicind (arna cinneadh le modh ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5059	ex 5603 13 10	20	Éadach neamhfhite cásmhúnlaithé poileitiléine, a bhfuil bratú air, — ina bhfuil meáchan is mó ná 80 g/m ² ach nach mó ná 105 g/m ² agus — ag a bhfuil friotaíocht aeir (Gurley) 8 soicind nó níos mó ach nach mó ná 75 soicind (arna cinneadh le modh ISO 5636/5)	0 %	m ²	31.12.2025
0.8024	*ex 5603 14 10	30	Snáithíní neamhfhite, arb é atá iontu meáin nasctha sníofa phola(teireataláit eitéiléine): — ina bhfuil meáchan 160 g/m ² nó níos mó ach nach mó ná 300 g/m ² , — ag a bhfuil éifeachtúlacht scagacháin aicme M nó níos fearr (de réir DIN 60335-2-69), — atá inphléatáilte, ag a bhfuil ar a laghad ceann amháin de na cóireálacha seo a leanas: — bratú nó clúdach le polaiteitreafluairéitiléin (PTFE), — bratú le cáithníní alúmanaim, — bratú lasairmhoillitheach fosfarbhunach, — bratú nanasnáithín de pholaimíd, de pholúireatán nó de pholaiméir a bhfuil fluairín inti	0 %	m ²	31.12.2024
0.5987	*ex 5603 14 80	60	Snáithíní neamhfhite, arb é atá iontu meáin nasctha sníofa phola(teireataláit eitéiléine): — ina bhfuil meáchan 160 g/m ² nó níos mó ach nach mó ná 300 g/m ² , — ag a bhfuil éifeachtúlacht scagacháin aicme M nó níos fearr (de réir DIN 60335-2-69), — atá inphléatáilte, — bíodh scannán de pholaiteitreafluairéitiléin fhorbartha ann nó ná bíodh	0 %	m ²	31.12.2028
0.3041	*ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Éadach neamhfhite, arb é atá iontu ciseal leáshéidte de leaistiméir teirmeaplaisteach agus lannaithe ar gach taobh le filiméid casta polapróipiléin	0 %	m ²	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3042	*ex 5603 92 90 ex 5603 94 80	70 40	Snáithídí neamhfhite, arb é atá iontu ilchisil de mheascán snáithíní séidte agus snáithíní stáplacha polapróipiléine agus poileistir, bídis lannaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le filiméid chasta pholapróipiléine nó ná bídis	0 %	m ²	31.12.2028
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Fabraic neamhfhite phololaifín, arb é atá inti ciseal leaistiméireach, lannaithe ar gach taobh le filiméid phololaifín: — ina bhfuil meáchan 25 g/m ² nó níos mó ach nach mó ná 150 g/m ² , — sa phíosá nó gearrtha go simplí ina cearnóga nó dronuilleoga, — nach bhfuil tuilithe, — ag a bhfuil airíonna sínte trasthreacha nó ilthreacha a bhfuiltear lena húsáid chun táirgí do naíonáin nó cúram leanaí a mhonarú (1)	0 %	m ²	31.12.2026
0.6135	*ex 5603 93 90	60	Éadach neamhfhite atá déanta as snáithíní phoileistir, — ina bhfuil meáchan 85 g/m ² , — arb é 95 µm (± 5 µm) a dtiús leanúnach, — nach bhfuil brataithe nó clúdaithe, — ina rollaí atá 1 m ar leithead agus idir 2 000m agus 5 000 m ar fad, atá oiriúnach chun seicní a bhratú i monarú scagairí osmóise agus cúlosmóise (1)	0 %	m ²	31.12.2024
0.3210	*ex 5603 94 80	20	Slata snáithíní aicrileacha nach mó ná 50 cm ar fad, chun bioranna pinn a mhonarú (1)	0 %	m ²	31.12.2028

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3406	ex 5607 50 90	10	Sreangán neamhsteirilithe d'aigéad polaghliocólach nó d'aigéad polaghliocólach agus a chomhpholaiméirí ina bhfuil aigéad luchtach, trilsithe nó bréadaithe, a bhfuil croileacán ann, chun uamanna máinliacha a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.2415	*ex 5803 00 10	91	Uige cadáis, atá níos lú ná 1 500 mm ar leithead	0 %	-	31.12.2024
0.7081	ex 5903 20 90	20	Dhá chiseal d'fhabraic teicstíle atá lannaithe le plaisteach ina bhfuil: — ciseal amháin arb é atá ann fabraic teicstíle phoileistir atá cniotáilte nó cróiseáilte, — ciseal eile arb é atá ann cúr polúireatáin, — ina bhfuil meáchan 150 g/m ² nó níos mó, ach nach mó ná 500 g/m ² , — atá 1 mm nó níos mó, ach nach mó ná 5 mm, ar tiús a bhfuiltear lena úsáid chun díonta inardaithe mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.2417	*ex 5906 99 90	10	Fabraic teicstíle rubaraithe, arb é atá inti snáitheanna dlúith de pholaimíd-6,6 agus snáitheanna innigh de pholaimíd-6,6, polúireatán agus comhpholaiméir d'aigéad teireatalach, p-feiniléindé-aimín agus 3,4'-ocsaibios(foiniléindé-aimín)	0 %	-	31.12.2024
0.8213	ex 5906 99 90	30	Fabraic theicstíle rubaraithe atá fite brataithe agus na saintréithe seo a leanas ag baint léi: — trí shraith aici, — is comhdhúil nádúrtha rubair, EPDM agus rubair clóraipéine atá sna sraitheanna seachtracha, — fabraic phoileistir atá sa tsraith láir, a bhfuiltear lena núsáid chun raftaí tarrthála a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.2453	ex 5907 00 00	10	Fabraicí teicstíle, brataithe le greamachán ina bhfuil sféir leabaithe nach mó ná 150 µm ar trastomhas	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3207	*ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Páirteanna trealaimh le haghaidh uisce a íonghlánadh trí chúlosmóis, ina bhfuil seicin atá plaisteach-bhunaithe, arna dtacú ar an taobh istigh ag ábhair theicstíle fite nó neamhfhite atá casta timpeall ar fheadán pollta, agus curtha isteach i gcásáil phlaisteach shorcóireach arb é nach mó ná 4 mm a dtiús balla, bídis curtha isteach i sorcóireach arb é 5 mm nó níos mó a dtiús balla nó ná bídis	0 %	-	31.12.2024
0.4638	ex 5911 90 99	40	Miotóga poileistir neamhfhite le haghaidh snasaithe, ar a bhfuil brat ilchisealach, iad tuilthe le polúireatán	0 %	-	31.12.2024
0.7340	ex 5911 90 99	50	Maolaire tonnchreatha callaire, déanta as snáithíní teicstíle poileistir, cadáis nó araimíde nó meascán díobh, atá ciorclach, rochach, solúbtha agus gearrtha ar thomhas, de chineál a úsáidtear chun callairí le haghaidh carranna a mhonarú	0 %	-	31.12.2027
0.6469	ex 6804 21 00	20	Dioscaí — de diamaint shintéiseacha atá ceirtléanaithe le cóimhiotail, cóimhiotal ceirmigh nó cóimhiotal plaisteach, — ag a bhfuil éifeacht féinghéaraithe trí na diamaint a scoileadh go leanúnach, — atá oiriúnach le haghaidh sliseoga a ghearradh go scríobhach, — bíodh poll sa lár nó ná bíodh, — bíodh ábhar taca leo nó ná bíodh — ina bhfuil meáchan nach mó ná 377 g in aghaidh an pháiosa agus — nach mó ná 206 mm a dtrastomhas seachtrach	0 %	p/st	31.12.2024
0.2755	*ex 6813 89 00	20	Ábhar frithchuimilte, atá níos lú ná 20 mm ar tiús, nach bhfuil suite, a bhfuiltear lena úsáid chun comhpháirteanna frithchuimilte a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5931	*ex 6814 10 00	10	Míoca ceirtléanaithe nach mó ná 0,15 mm ar tiús, ina rollaí, bíodh sé nó cailcínithe ná bíodh, bíodh sé treisithe le snáithíní araimíde nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2546	*ex 6903 90 90	40	Feadáin imoibreora cairbíde sileacain agus gabhdáin imoibreora cairbíde sileacain ag a bhfuil uasteocht seirbhíse 1370 °C nó níos mó	0 %	-	31.12.2024
0.4978	ex 6909 19 00	20	Rollóirí nó liathróidí sileacain nítride (Si3N4)	0 %	-	31.12.2025
0.6071	*ex 6909 19 00	25	Cáithníní ceirmeacha, ina bhfuil ocsaíd alúmanaim, ocsaíd sileacain agus ocsaíd iarainn	0 %	-	31.12.2024
0.3403	*ex 6909 19 00	30	Tacaí le haghaidh catalaigh, arb é atá iontu cordiairít phóiríúil nó píosaí ceirmeacha muilíte, nach mó ná 65 l de réir toirte, agus nach lú ná aon chainéal leanúnach amháin, in aghaidh gach cm2 den trasghearradh, ina bhféadfadh an dá fhoirceann a bheith ar oscailt nó fhoirceann amháin a bheith dúnta	0 %	-	31.12.2024
0.8028	ex 6909 19 00	40	Cartúis ionsúcháin carbóncheirmeacha nó cartúis asúcháin carbóncheirmeacha le haghaidh córais mótarfheithiclí breosla, ag a bhfuil na sainréithe seo a leanas: — déanmhas sorcóireach ilcheallach orthu, faoi cheangal ceirmigh bhácáilte easbhrúite, — cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 70 % de charbón gníomhachtaithe iontu, de réir meáchain, — cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 90 % de cheanglóir ceirmeach iontu, de réir meáchain, — iad 29 mm nó níos mó, ach gan iad níos mó ná 41 mm, ar trastomhas, — gan iad níos mó ná 150 mm ar fad, — iad bácáilte ag teocht 800 °C nó níos mó	0 %	p/st	31.12.2025
0.2538	*ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Earraí ceirmeacha atá déanta as filiméid leanúnacha d'ocsaídí ceirmeacha, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 2 % nó níos mó de thrí-ocsaíd débhoróin, — cion 28 % nó níos lú de dhé-ocsaíd sileacain agus — cion 60 % nó níos mó de thrí-ocsaíd dé-alúmanaim	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3766	*ex 6909 19 00	60	Tacaí le haghaidh catalaígh, arb é atá iontu píosaí ceirmeacha póiriúla, meascán de chairbíd síleacain agus síleacan, ar lú ná 9 a gcruas ar scála Mohs, nach mó ná 65 lítear a dtoirt san iomlán, ag a bhfuil aon chainéal ag an mbun amháin nó níos mó atá dúnta, in aghaidh gach cm ² de dhromchla an trasghearrtha	0 %	-	31.12.2024
0.4582	*ex 6909 19 00	70	Tacaí le haghaidh catalaíoch nó scagairí, arb é atá iontu ceirmigh phóiriúla, atá déanta, go príomha, as ocsaídí alúmanaim agus tíotáiniam; nach mó ná 65 lítear a dtoirt san iomlán agus ag a bhfuil ducht amháin ar a laghad (le foirceann amháin ar oscailt nó an dá fhoirceann ar oscailt) in aghaidh gach cm ² de thrasghearradh	0 %	-	31.12.2024
0.3404	ex 6914 90 00	30	Micrisféir cheirmeacha, trédhearcach, a fhaightear ó dé-ocsaíd síleacain agus dé-ocsaíd síorcóiniam, atá níos mó ná 125 µm ar trastomhas	0 %	-	31.12.2024
0.6286	ex 7006 00 90	25	Sliseog ghloine atá déanta as gloine bhóraisileacáite ar snámh — atá 1 µm nó níos lú ar tiús, agus — greanta le léasar	0 %	p/st	31.12.2024
0.7619	*ex 7006 00 90	40	Plátaí de ghloine aoil sóide nó bóraisileacáite de cháilíocht néimiteach sárchasta nó néimiteach casta: — atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 500 mm, ar fad, — atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 500 mm, ar leithead, — atá 0,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,1 mm, ar tiús, — ar a bhfuil bratú indiam-stán-ocsaíde ag a bhfuil friotáíocht 80 Ω nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 160 Ω ar thaobh amháin, — ag a bhfuil ciseal éighníomhaithe dé-ocsaíde síleacain (SiO ₂) idir ciseal indiam-stán-ocsaíde agus dromchla gloine, nó nach bhfuil an méid sin aige — ar a bhfuil bratú frith-fhrithchaithimh ilchisealach ar an taobh eile agus — imill mheaisínithe (seaimféaráilte), nó nach bhfuil an méid sin orthu	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8265	ex 7007 11 10	10	Gloine sábháilteachta righnithe ar chruth sonrach: — atá 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 600 mm, ar leithead, — atá 150 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 500 mm, ar airde, a bhfuiltear lena húsáid chun cóimeálacha fuinneog mótarfeithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.6380	ex 7009 10 00	30	Gloine chisealach ag a bhfuil cumas maolaithe meicniúil ag uillinneacha éagsúla de sholas ionsaitheach: — bíodh brat cróim uirthi nó ná bíodh, — ar a bhfuil téip ghreamaitheach fhrithbhriste nó greamachán teirmeaplaisteach, agus — scannán scaoilte ar an taobh tosaigh agus páipéar cosanta ar an gcúl, de chineál a úsáidtear le haghaidh scáthán siar i bhfeithiclí	0 %	p/st	31.12.2024
0.5789	ex 7009 10 00	50	Scáthán leicticrómatach uathmaolaithe neamhchríochnaithe le haghaidh scátháin siar i mótarfeithiclí: — bíodh sé feistithe le droim plaisteach nó ná bíodh, — bíodh sé feistithe le heilimint téimh nó ná bíodh, — bíodh sé feistithe le taispeáint modúl caochspota (BSM) nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6870	*ex 7009 10 00	60	<p>Scáthán cúlfhéachana leictreacrómatach laistigh feidhme féinmhaolaithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ar a bhfuil taca scátháin — i gcásáil phlaisteach agus — ina bhfuil ciorcad comhtháite, — bíodh feidhm chúnta léis aird ann nó ná bíodh, — bíodh compás ann nó ná bíodh, — bíodh osclóir dorais garáiste ann nó ná bíodh, — bíodh modúl dola comhtháite ann nó ná bíodh, — bíodh ceamara ann chun faireachán a dhéanamh ar an tiománaí agus/nó ar an gcábán, nó ná bíodh, — bíodh scagaire infridhearg ann nó ná bíodh, <p>a bhfuiltear lena úsáid i monarú mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2025
0.3400	*ex 7014 00 00	10	Gnéithe optúla gloine (seachas iad sin atá faoi cheannteideal 7015), nach ndearnadh oibriú optúil orthu, seachas earraí gloine le haghaidh comharthaíochta	0 %	-	31.12.2024
0.3161	*ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Caisiríní, atá 650 teics nó níos mó ach nach mó ná 2 500 teics ar dlús, brataithe le brat polúireatáin, bídis measctha le hábhair eile nó ná bídis	0 %	-	31.12.2024
0.5750	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Caisiríní, idir 1 980 agus 2 033 teics, ina bhfuil filiméid leanúnacha ghloine 9 µm (± 0,5 µm)	0 %	-	31.12.2027
0.2532	*ex 7019 13 00	10	Snáth 33 teics nó iolrú ar an méid sin (± 7,5 %), a fhaightear ó fhiliméid leanúnacha ghloine chasmhúnlaithé atá 3,5 µm nó 4,5 µm ar trastomhas, arb iad filiméid 3 µm nó níos mó ach nach mó ná 5,2 µm ar trastomhas is iomadúla, seachas na filiméid sin atá cóireáilte chun a ngreamaitheacht ar leaistiméirí a fheabhsú	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5749	ex 7019 13 00	15	Snáth S-ghloine atá 33 teics nó iolrú ar 33 teics ($\pm 13\%$) atá déanta as filiméid leanúnacha ghloine chasmhúnlaithe ag a bhfuil snáithíní atá $9\ \mu\text{m}$ ($-1\ \mu\text{m} / +1,5\ \mu\text{m}$) ar trastomhas	0 %	-	31.12.2027
0.5021	ex 7019 13 00	20	Snáth 10,3 teics nó níos mó ach nach mó ná 11,9 teics, a fhaightear ó fhiliméid leanúnacha ghloine chasmhúnlaithe, ina bhfuil filiméid atá $4,83\ \mu\text{m}$ nó níos mó ach nach mó ná $5,83\ \mu\text{m}$ ar trastomhas den chuid is mó	0 %	-	31.12.2025
0.5020	ex 7019 13 00	25	Snáth 5,1 teics nó níos mó ach nach mó ná 6,0 teics, a fhaightear ó fhiliméid leanúnacha ghloine chasmhúnlaithe, ina bhfuil filiméid atá $4,83\ \mu\text{m}$ nó níos mó ach nach mó ná $5,83\ \mu\text{m}$ ar trastomhas den chuid is mó	0 %	-	31.12.2025
0.2535	ex 7019 13 00	30	Snáth de E-ghloine 22 teics ($\pm 1,6\ \text{tex}$), a fhaightear ó fhiliméid leanúnacha ghloine chasmhúnlaithe atá $7\ \mu\text{m}$ ar trastomhas, ina bhfuil filiméid $6,35\ \mu\text{m}$ nó níos mó ach nach mó ná $7,61\ \mu\text{m}$ ar trastomhas den chuid is mó	0 %	-	31.12.2024
0.4848	ex 7019 13 00	50	Snáth 11 teics nó iolrú ar an méid sin ($\pm 7,5\%$), a fhaightear ó fhiliméid leanúnacha ghloine chasmhúnlaithe, ina bhfuil cion 93 % de dhé-ocsaíd sileacain de réir meáchain, atá $6\ \mu\text{m}$ nó $9\ \mu\text{m}$ ar trastomhas, seachas na filiméid atá cóireáilte	0 %	-	31.12.2027
0.2872	ex 7019 13 00	55	<p>Corða gloine atá tuilthe le rubar nó plaisteach, a fhaightear ó fhiliméid ghloine K- nó U-:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil cion 9 % nó níos mó ach nach mó ná 16 % d'ocsaíd mhaighnéisiam, — ina bhfuil cion 19 % nó níos mó ach nach mó ná 25 % d'ocsaíd alúmanaim, — ina bhfuil cion 0 % nó níos mó ach nach mó ná 2 % ocsaíd bhóróin, — gan ocsaíd chailciam, <p>atá brataithe le laitéis ina bhfuil roisín formaildéad-reasairsíneoil agus poileitiléin chlórasulfónaithe ar a laghad</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	Fabraicí snáithínghloine-E: — ina bhfuil meáchan 20 g/m ² nó níos mó, ach nach mó ná 214 g/m ² , — ar a bhfuil dromchla cóireáilte le hoibreán cúplála orgánaisioláin, — iad ina rollaí, — ag a bhfuil cion bogthaise 0,13 % nó níos lú de réir meáchain, agus — nach bhfuil níos mó ná 3 shnáithín tholla as gach 100 000 snáithín iontu, nach n-úsáidtear ach i monarú réamhthuiltí agus lannán atá cumhdaithe le copar (1)	0 %	m ²	31.12.2026
0.7647	*ex 7019 64 00	40	Roisín eapocsach brataithe le fabraic gloine fhite, ina bhfuil de réir meáchain: — 91 % nó níos mó ach nach mó ná 93 % snáithíní gloine, — 7 % nó níos mó ach nach mó ná 9 % roisín eapocsach	0 %	-	31.12.2024
0.4059	ex 7019 71 00 ex 7019 72 00	50 50	Táirge neamhfhite de shnáithín gloine neamhtheicstíle, chun scagairí aeir nó catalaigh a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.3940	*ex 7019 80 90	10	Olann ghloine ina bhfuil an sciar is mó de na snáithíní níos lú ná 4,6 µm ar trastomhas	0 %	-	31.12.2028
0.3153	*ex 7019 90 00	20	Cord gloine atá tuilthe le rubar nó plaisteach, a fhaightear ó shnáthanna casta d'fhlíméid ghloine, brataithe le laitéis ina bhfuil formaildéad-reasairsíneol-vinilphridín agus rubar bútaidhé-éine aicrilinítríle (NBR) ar a laghad	0 %	-	31.12.2024
0.4024	*ex 7019 90 00	30	Corra gloine ardmhodail (K) atá tuilthe le rubar, a fhaightear ó shnáthanna casta d'fhlíméid gloine ardmhodail, brataithe le laitéis ina bhfuil roisín formaildéad-reasairsíneoil bíodh vinilphiridín agus/nó rubar bútaidhé-éine aicrilinítríle (NBR) ann nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Seastáin teilifíse, bíodh brac orthu nó ná bíodh, atá lena bhfosú agus lena ndaingniú do chásáil/chabhail caibinéid teilifíse	0 %	p/st	31.12.2026
0.7266	ex 7020 00 10	20	Amhábhar le haghaidh eilimintí optúla dé-ocsaíd síleacain chomhleáite: — atá 10 cm nó níos mó, ach nach mó ná 40 cm, ar tiús, agus — ina bhfuil meáchan 100 kg nó níos mó	0 %	p/st	31.12.2027
0.4127	ex 7201 10 11	10	Tinní muciarainn nach mó ná 350 mm ar fad, nach mó ná 150 mm ar leithead, nach mó ná 150 mm ar airde	0 %	-	31.12.2026
0.4128	ex 7201 10 30	10	Tinní muciarainn nach mó ná 350 mm ar fad, nach mó ná 150 mm ar leithead, nach mó ná 150 mm ar airde, ina bhfuil, de réir meáchain, cion nach mó ná 1 % de shileacan	0 %	-	31.12.2026
0.3353	*7202 50 00		Fearó-sileacócróiniam	0 %	-	31.12.2024
0.4853	ex 7202 99 80	10	Fearó-diospróisiam, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 78 % nó níos mó diospróisiam, agus — cion 18 % nó níos mó ach nach mó ná 22 % iarainn	0 %	-	31.12.2025
0.7502	*ex 7318 24 00	40	Eilimintí ailt shrianta feadáin nó píopa: — déanta as cruach dhosmálta de réir sonraíocht 17-4PH nó as cruach de réir shonraíocht chruach uirlise S7, — arna dtáirgeadh trí mhúnú insteallta miotail, — ag a bhfuil 38 HRC (\pm 1) nó 53 HRC (+ 2/- 1) de chruas rockwell, — atá 7 mm x 4 mm x 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 mm x 20 mm x 10 mm, ar tomhas	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4548	*ex 7320 90 10	91	<p>Sprionga bíseach cothrom de chruach fhaghartha:</p> <p>— atá 2,67 mm nó níos mó, ach nach mó ná 4,11 mm, ar tiús,</p> <p>— atá 12,57 mm nó níos mó, ach nach mó ná 16,01 mm, ar leithead,</p> <p>— ina bhfuil neart casmhóiminte 18,05 Nm nó níos mó ach nach mó ná 73,5 Nm</p> <p>— ina bhfuil an uillinn idir an saorsuíomh agus an suíomh ainmniúil feidhmithe 76° nó níos mó ach nach mó ná 218°</p> <p>a bhfuiltear lena úsáid chun teannasóir tarchuir chumhachta le haghaidh innill dócháin inmheánaigh a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	p/st	31.12.2024
0.4126	ex 7326 20 00	20	Lomra miotail, arb é atá ann moll sreanga cuach dosmálta atá 0,001 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,070 mm ar trastomhas, atá dlúite trí shintéarú agus rolladh	0 %	-	31.12.2026
0.7891	ex 7326 90 94	40	<p>Scrogall mill cruach, plancghaibhnithe, meaisínithe, agus teaschóireáilte nó dromchlachóireáilte, inar lú ná 90° an uillinn idir lár an chinn chónúil agus an ghéag, nó inar lú ná 90° an uillinn idir lár an mhill agus an ghéag, a úsáidtear i monarú nascairí leantóirí le haghaidh gluaisteáin paisinéirí</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.6680	ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	<p>Meáchain iarrainn, cruach agus/nó cóimhiotail since:</p> <p>— ina bhfuil meáchan nach mó ná 500 gram agus nach mó ná 107 mm x 107 mm x 11 mm a thoise,</p> <p>— bíodh codanna d'ábhar eile iontu nó ná bíodh,</p> <p>— bíodh codanna de mhiotail eile iontu nó ná bíodh,</p> <p>— bíodh dromchla-chóireáilte nó ná bíodh,</p> <p>— bíodh ina gcinn phriontáilte nó ná bíodh,</p> <p>de chineál a úsáidtear chun cianrialtáin a tháirgeadh</p>	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8480	ex 7326 90 98	60	Fáinne eití de chineál chun lanna rialaithe sreafa gáis a cheangal: — as iarann nó as cóimhiotal cruach, — ag a bhfuil teasfhriotaíocht 830 °C nó níos mó ach nach mó ná 1 050 °C, — nach mó ná 92 mm a thrastomhas seachtrach, — ina bhfuil poill chun na lanna rialaithe sreafa gáis a choinneáil, a bhfuiltear lena úsáid chun turbaluchtairí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2027
0.8512	ex 7326 90 98	70	Diosca de chineál lena n-áiríthítear leithead an chainéil sreafa gáis: — as iarann nó as cóimhiotal cruach, — ag a bhfuil teasfhriotaíocht 830 °C nó níos mó ach nach mó ná 1 050 °C, — nach mó ná 92.5 mm a thrastomhas seachtrach, — nach mó ná 62 mm a thrastomhas inmheánach, a bhfuiltear lena úsáid chun turbaluchtairí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2027
0.3352	*ex 7410 21 00	10	Leathán nó pláta as polaiteitreafluairitiléin, ina bhfuil ocsaíd alúmanaim nó dé-ocsaíd tiotáiniam ina líonach ann, nó atá treisithe le fabraic snáithín gloine, cumhdaithe ar an dá thaobh le scragall copair	0 %	-	31.12.2024
0.7509	*ex 7410 21 00	20	Scragail, rollaí ina bhfuil ciseal amháin déanta as gloine eapocsach 100 µm, comhlannaithe le scragall copair mínghlanta 35 µm ar thaobh amháin nó ar dhá thaobh agus ag a bhfuil lamháltas 10 %, a bhfuiltear lena n-úsáid chun cártaí cliste a tháirgeadh (1)	0 %	m ²	31.12.2024
0.3005	*ex 7410 21 00	30	Scannán de phoilmíd, biodh roisín eaposaíde agus/nó snáithín gloine ann nó ná biodh, cumhdaithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le scragall copair	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3926	*ex 7410 21 00	40	Leatháin nó plátaí: — arb é atá ann/iontu ar an laghad ciseal inmheánach páipéir nó leathán inmheánach amháin as aon chineál snáithín neamhfhite, lannaithe ar gach taobh le fabraic snáithín gloine, nó — arb é atá ann/iontu níos mó ná ciseal páipéir amháin, tuitte le roisín feanólach, atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le scannán copair atá 0,15 mm ar uasthiús	0 %	-	31.12.2024
0.4479	*ex 7410 21 00	50	Plátaí: — arb é atá iontu ciseal amháin ar a laghad fabraic snáithínghloine atá tuitte le roisín teirmithéachtach, — atá brataithe ar thaobh amháin nó ar an dá thaobh le scragall copair nach mó ná 0,15 mm ar tiús, agus — ag a bhfuil tairiseach tréleictreach (DK) is lú ná 3,9 agus fachtóir cailliúna (Df) is lú ná 0,015 ag tomhas minicíochta 10 GHz arna thomhas de réir IPC-TM-650	0 %	-	31.12.2024
0.7341	ex 7413 00 00	20	Fáinne lárarithe callaire, ina bhfuil maolaire tonnchreatha amháin nó níos mó agus 2 chábla copair neamh-inslithe ar a laghad, iad fíte nó brúite isteach ann	0 %	-	31.12.2027
0.2447	*ex 7419 80 90 ex 7616 99 90	91 60	Diosca (targaid) ag a bhfuil ábhar deascaidh, arb é atá ann molaibdéineam silicíde: — ina bhfuil 1mg/kg, nó níos lú, sóidiam, agus — atá suite ar thaca copair nó ar thaca alúmanaim	0 %	-	31.12.2024
0.7911	ex 7506 20 00	10	Leatháin agus stiallacha ina gcornaí de chóimhiotal nicile C276 (EN 2.4819) — atá 0,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 3 mm, ar tiús, — atá 770 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 250 mm, ar leithead	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7913	ex 7506 20 00	20	Leatháin agus stiallacha ina gcornaí de chóimhiotal nicile atá i gcomhréir le caighdeán ASME SB-582/UNS N06030: — atá 0,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 3 mm, ar tiús, — atá 250 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 219 mm, ar leithead	0 %	-	31.12.2025
0.5890	*7601 20 30 7601 20 40		Leaca agus billéid de chóimhiotail alúmanaim neamhshaoirsithe	4 %	-	31.12.2024
0.7752	ex 7604 21 00	10	Próifíl tholl: — cuasán druidte amháin de chóimhiotail alúmanaim 6063-T5 nó 6060-T5, — arb é nach mó ná 0,7 mm, tiús an bhalla inti, agus — a bhfuil ciseal anóidithe 10 µm ar an dromchla, a bhfuiltear lena húsáid chun frámaí cláir bhána, cláir coirc, cláir tacais, cláir oideachais agus cásálacha taispeántais a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5029	ex 7604 29 10 ex 7606 12 99 ex 7606 12 99	10 21 25	Leatháin agus barraí as cóimhiotail litiam-alúmanaim	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6417	ex 7604 29 10	40	Barraí agus slata cóimhiotal alúmanaim, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 0,25 % nó níos mó, ach nach mó ná 7 %, de shinc, agus — cion 1 % nó níos mó, ach nach mó ná 3 %, de mhaignéisiam, agus — cion 1 % nó níos mó, ach nach mó ná 5 %, de chopar, agus — cion nach mó ná 1 % de mhangainéis atá i gcomhréir le sonraíochtaí ábhair AMS QQ-A-225, de chineál a úsáidtear i dtionscal aeraspáis (inter alia i gcomhréir le NADCAP agus AS9100) agus a dhéantar trí phróiseas muillin rollta	0 %	-	31.12.2024
0.2410	*ex 7605 19 00	10	Sreang alúmanaim nach bhfuil cóimhiotalach, atá 2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 6 mm, ar trastomhas, atá cumhdaithe le ciseal copair atá 0,032 mm nó níos mó, ach nach mó ná 0,117 mm, ar tiús	0 %	-	31.12.2024
0.8344	ex 7605 21 00	10	Sreang cóimhiotail alúmanaim atá 9,50 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 19,15 mm, ar trastomhas, ina cornaí, a bhfuiltear lena húsáid chun ceanglóirí aerloingseoireachta a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2027
0.6418	ex 7605 29 00	10	Sreang cóimhiotal alúmanaim, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 0,10 % nó níos mó, ach nach mó ná 5 %, de chopar, agus — cion 0,2 % nó níos mó, ach nach mó ná 6 %, de mhaignéisiam, agus — cion 0,10 % nó níos mó, ach nach mó ná 7 %, de shinc, agus — cion nach mó ná 1 % de mhangainéis, atá i gcomhréir le sonraíochtaí ábhair AMS QQ-A-430, de chineál a úsáidtear i dtionscal aeraspáis (inter alia i gcomhréir le NADCAP agus AS9100) agus a dhéantar trí phróiseas muillin rollta	0 %	m	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7698	*ex 7607 20 99	10	<p>Scragall alúmanaim, ina rollaí:</p> <p>— atá brataithe ar thaobh amháin de le polapróipiléin nó polapróipiléin agus polapróipiléin atá modhnaithe le haigéad agus brataithe ar an taobh eile de le polaimíd agus teireaftaláit phoileitléine, ina bhfuil cisil ghreamacháin eatarthu,</p> <p>— atá 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 400 mm, ar leithead,</p> <p>— atá 0,138 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,168 mm, ar tiús,</p> <p>a bhfuiltear lena úsáid chun cumhdaigh cealla cadhnráian litiam a mhonarú</p> <p>(1)</p>	3.7 %	-	31.12.2024
0.7746	ex 7608 20 81	20	<p>Feadáin easbhrúite chóimhiotail alúmanaim gan uaim (Alúmanaim 6061F de réir chaighdeán ASTM B241):</p> <p>— arb é 320 mm nó níos mó, ach nach mó ná 400 mm, a dtrastomhas seachtrach, agus</p> <p>— arb é 8 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10 mm, tiús an bhalla iontu,</p> <p>a bhfuiltear lena n-úsáid chun árthaí ardbhrú a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.6138	*ex 7608 20 89	30	<p>Feadáin easbhrúite gan uaim chóimhiotail alúmanaim :</p> <p>— arb é 60 mm nó níos mó, ach nach mó ná 420 mm, a dtrastomhas seachtrach, agus</p> <p>— arb é 10 mm nó níos mó, ach nach mó ná 80 mm, tiús an bhalla iontu</p>	0 %	-	31.12.2024
0.7747	ex 7608 20 89	40	<p>Feadáin chóimhiotail alúmanaim shreabhfoirmiúcháin gan uaim (Alúmanaim 6061A de réir chaighdeán ISO 7866):</p> <p>— arb é 378 mm nó níos mó, ach nach mó ná 385 mm, a dtrastomhas seachtrach, agus</p> <p>— arb é 4 mm nó níos mó, ach nach mó ná 7 mm, tiús an bhalla iontu</p> <p>a bhfuiltear lena n-úsáid chun árthaí ardbhrú a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8194	ex 7609 00 00 ex 8415 90 00	30 45	<p>Bloc nascachta alúmanaim le haghaidh córais aerchóiriúcháin gluaisteán:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil cruachan T6, — é feistithe le stumpaí cruinne ag a bhfuil eitre imlíneach lasmuigh, — bíodh poill a théann tríd ann nó ná bíodh, déanta as próifílí a bhfuil ga uachtarach 8 mm nó níos mó acu, ach nach mó ná 11 mm, agus ga íochtarach 12 mm nó níos mó acu, ach nach mó ná 17 mm, — arb é 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 22 mm, an fad idir na poill, — ar a bhfuil soicéid atá deartha le haghaidh prásála nó clampála, — ar a bhfuil poill feistiúcháin le haghaidh scriú feistiúcháin M6 nó M8, bidís snáithithe nó ná bíodh, — atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 16 mm, ar leithead, — chun comhbhrúiteoir, comhdhlúthadán, galaitheoir, fuaraitheoir agus línte eile a nascadh 	0 %	-	31.12.2026
0.8464	ex 7609 00 00	40	<p>Bloc alúmanaim lasairphrásáilte chun feadáin i dteasmhalartóirí mótarfheithicle agus/nó fuaraitheoirí aeir turbaluchtaithe agus/nó fuaraitheoirí tarchurtha uathoibríocha a nascadh:</p> <ul style="list-style-type: none"> — arb é 5 mm nó níos mó, ach nach mó ná 25 mm, trastomhas seachtrach a fheadán nasctha camtha easbhrúite, — ina bhfuil meáchan 0,02 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,25 kg, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun na córais fuaraithe i bhfeithiclí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	p/st	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8503	ex 7609 00 00	50	<p>Comhpháirteanna alúmanaim meaisínithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil cion 0,55 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,61 % de mhaignéisiam, de réir meáchain, — ina bhfuil cion 0,55 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,61 % de shileacan, — ag a bhfuil staid chruaite T5 nó T6, — ina bhfuil mais 0,05 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,2 kg, <p>a bhfuiltear lena n-úsáid chun córais fuaraithe CO₂ i mótarfheithiclí a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	p/st	31.12.2027
0.8493	ex 7609 00 00	60	<p>Bloc nasctha alúmanaim:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil meáchan 3 g nó níos mó, ach nach mó ná 400 g, — a monaraíodh as grád alúmanaim 6061-T6 nó 6060-T6 nó 6082-T6, — ar cuid dhílis é de chóimeáil píobáin aerchóiriúcháin nó de chóimeáil píobáin fuaraithe ola nó de chóimeáil píobáin aerchoscáin nó de chóimeáil píobáin fuaraithe uisce, — ina bhfuil poill (soicéid) nó splíonaí (treoirbhealái) nó snáitheanna lenar féidir iad a shuiteáil i gcóras aerchóirithe mótarfheithicle nó i gcóras aerchóirithe eile (a thugtear freisin mar shuiteáil sa líne), — ar a bhfuil soicéid atá deartha le haghaidh prásála nó ceangail, — ina bhfuil trépholl amháin ar a laghad arb é 3 mm nó níos mó ach nach mó ná 25 mm a thrastomhas, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun córais fuaraithe agus aerchóirithe mótarfheithicle a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	p/st	31.12.2027
0.2445	*ex 7613 00 00	20	<p>Coimeádán alúmanaim, gan uaim, le haghaidh gás nádúrtha comhbhrúite nó hidrigin chomhbhrúite, leabaithe go hiomlán le cumasc snáithíní eapocsa-carbóin, ina bhfuil 172 l (± 10 %) d'acmhainneacht stórála agus ina bhfuil meáchan, agus é folamh, nach mó ná 64 kg</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3928	*ex 7616 99 90	15	Bloic alúmanaim chriathracha a úsáidtear i monarú páirteanna aerárthaí (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.6534	ex 7616 99 90	25	Scannán miotalaithe: — arb é atá ann ocht gciseal alúmanaim nó níos mó (CAS RN 7429-90-5), alúmanaim ag a bhfuil íonacht 99,8 % nó níos mó, — gach ciseal alúmanaim nach mó ná 3.0 ar dlús optúil, — gach ciseal alúmanaim scartha ó chéile le ciseal roisín, — ar scannán iompróra TPE, agus — ar rollaí atá suas le 50 000 méadar ar fad	0 %	-	31.12.2024
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8807 30 00	70 10 40	Comhpháirteanna cónaisc a bhfuiltear lena n-úsáid chun seaftaí rótair deiridh héilecaptair a tháirgeadh (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.6730	ex 8101 96 00	10	Sreang thungstain ina bhfuil cion 99 % de thungstan nó níos mó de réir meáchain: — nach mó ná 50 µm a huastoise trasghearrthach — ag a bhfuil friotaíocht 40 Ohm nó níos mó, ach nach mó ná 300 Ohm an fhriotaíocht ag 1 mhéadar ar fad	0 %	-	31.12.2025
0.7245	ex 8101 96 00	20	Sreang thungstain — ina bhfuil, de réir meáchain, cion 99,95 % nó níos mó de thungstan, agus — nach mó ná 1,02 mm a huastoise trasghearrthach	0 %	-	31.12.2027
0.5694	ex 8102 10 00	10	Púdar molaibdéinim: — ag a bhfuil íonacht 99 %, nó níos mó, de réir meáchain, agus — arb é 1,0 µm nó níos mó, ach nach mó ná 5,0 µm, méid na gcáithníní ann	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5097	ex 8104 30 00	35	Púdar maignéisiam: — ag a bhfuil íonacht is mó ná 99,5 % de réir meáchain, agus — nach mó ná 0,8 mm méid na gcáithníní ann	0 %	-	31.12.2025
0.3417	*ex 8104 90 00	10	Leatháin maignéisiam meilte agus snasta, nach mó ná 1500 mm × 2000 mm, brataithe ar thaobh amháin le roisín eapocsach solas-neamhíogair	0 %	-	31.12.2024
0.5838	*ex 8105 90 00	10	Barraí nó sreanga atá déanta as cóimhíotal cóbailt ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 35 % (± 2 %) de chóbalt, — cion 25 % (± 1 %) de nicil, — cion 19 % (± 1 %) de chróimiam agus — cion 7 % (± 2 %) d'iarann, atá de réir na sonraíochtaí ábhair AMS 5842	0 %	-	31.12.2024
0.3416	*ex 8108 20 00	10	Spúinse tíotáiniam	0 %	-	31.12.2024
0.4553	*ex 8108 20 00	30	Púdar tíotáiniam, a dtéann cion 90 % nó níos de, de réir meáchain, trí chriathar a bhfuil a chróite 0,224 mm ar trastomhas	0 %	-	31.12.2024
0.3211	*ex 8108 30 00	10	Dramhail agus fuíoll de thíotáiniam agus as de chóimhíotal tíotáiniam, seachas iad sin ina bhfuil cion 1 % nó níos mó ach nach mó ná 2 % d'alúmanam	0 %	-	31.12.2024
0.4363	ex 8108 90 30	10	Slata cóimhíotail tíotáiniam atá i gcomhréir le caighdeán EN 2002-1, EN 4267 nó DIN 65040	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7330	ex 8108 90 30	15	Slata agus sreanga de chóimhiotal tíotáiniam: — Trasghearradh aonfhoirmeach solaid i bhfoirm diosca, — atá 0,8 mm nó níos mó, ach nach mó ná 5 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil, de réir meáchain, cion 0,3 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,7 % d'alúmanam, — ina bhfuil de réir meáchain, cion 0,3 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,6 %, de shilicean, — ina bhfuil de réir meáchain, cion 0,1 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,3 % de niaibiam, agus — ina bhfuil, de réir meáchain, cion nach mó ná 0,2 % d'iarann	0 %	-	31.12.2027
0.7942	ex 8108 90 30	35	Barraí agus sreanga de thiótáiniam ina bhfuil cion tíotáiniam 98,8 % nó níos mó ach nach mó ná 99,9 %, atá níos lú ná 20 mm ar trastomhas	0 %	-	31.12.2025
0.4904	ex 8108 90 30	45	Sreang cóimhiotail tíotáiniam-alúmanaim-vanaidiam (TiAl6V4), atá níos lú ná 20 mm ar trastomhas agus atá i gcomhréir le caighdeáin 4928, 4965 nó 4967	0 %	-	31.12.2025
0.8105	ex 8108 90 30	55	Sreanga de chóimhiotal tíotáiniam: — ina bhfuil cion niaibiam 42 % nó níos mó ach nach mó ná 47 % de réir meáchain, — atá 2,36 mm nó níos mó, ach nach mó ná 7,85 mm, ar trastomhas, — i gcoraí de 15 kg nó níos mó, ach nach mó ná 45 kg, — atá i gcomhlíontacht le caighdeán AMS 4982	0 %	-	31.12.2025
0.7077	ex 8108 90 30	60	Barraí sorcóireacha gaibhnithe de thiótáiniam: — ag a bhfuil íonacht 99,995 %, nó níos mó, de réir meáchain, — atá 140 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil meáchan 5 kg nó níos mó, ach nach mó ná 300 kg	0 %	p/st	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5351	ex 8108 90 30	70	Sreang as cóimhiotal tíotániam, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 22 % (\pm 1 %) de vanaidiam, agus — cion 4 % (\pm 0,5 %) d'alúmanam nó — 15 % (\pm 1 %) de vanaidiam, — cion 3 % (\pm 0,5 %) de chróimiam, — cion 3 % (\pm 0,5 %) de stán agus — cion 3 % (\pm 0,5 %) d'alúmanam	0 %	-	31.12.2026
0.7285	ex 8108 90 50	45	Plátaí rollta, té nó fuar, leatháin agus stiallacha d'alúmanaim neamh-chóimhiotalach: — atá 0,4 mm nó níos mó, ach nach mó ná 100 mm, ar tiús, — nach mó ná 14 m ar fad, agu — nach mó ná 4 m ar leithead	0 %	-	31.12.2027
0.5352	ex 8108 90 50	55	Plátaí, leatháin, stiall agus scragall as cóimhiotal tíotániam	0 %	-	31.12.2026
0.6524	ex 8108 90 50	80	Plátaí, leatháin, stiall agus scragall de thiótániam neamh-chóimhiotalach — atá níos mó ná 750 mm ar leithead, — nach mó ná 3 mm ar tiús	0 %	-	31.12.2024
0.6500	ex 8108 90 50	85	Stiall nó scragall de thiótániam neamh-chóimhiotalach: — ina bhfuil, de réir meáchain, níos mó ná 0,07 % d'ocsaigin (O ₂), — atá 0,4 mm nó níos mó ach nach mó ná 2,5 mm, ar tiús — i gcomhréir le caighdeán HV1 cruais Vickers, nach mó ná 170 de chineál a úsáidtear i monarú feadáin tháite le haghaidh comhdhlúthadán stáisiún núicléach	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Páirteanna d'fhrámaí agus de d'fheistí spéaclaí, lena n-áirítear — clíci, — bánáin de chineál a úsáidtear i monarú páirteanna spéaclaí agus — boltaí de chineál a úsáidtear le haghaidh frámaí agus feistí spéaclaí, de chóimhiotail tíotáiniam	0 %	p/st	31.12.2026
0.2515	*ex 8109 21 00 ex 8109 29 00	10 10	Spúinsí nó tinní siorcóiniam neamh-chóimhiotalach, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 0,01 % de haifniam, a bhfuiltear lena n-úsáid chun feadáin, barraí nó tinní atá méadaithe trína nathleá le haghaidh tionscal na gceimiceán a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3415	*ex 8110 10 00	10	Antamón i bhfoirm tinní	0 %	-	31.12.2024
0.3413	*ex 8112 99 50	10	Cóimhiotal niaibiam (colaimbiam) agus tíotáiniam, i bhfoirm barraí agus slat	0 %	-	31.12.2024
0.5354	*ex 8113 00 20	10	Bloic de mhíotal ceirmeach ina bhfuil, de réir meáchain, cion 60 % nó níos mó d'alúmanam agus cion 5 % nó níos mó de bhorocarbon	0 %	-	31.12.2024
0.4316	ex 8113 00 90	10	Pláta iompróra de chairbíd shileacain alúmanaim (AlSiC-9) le haghaidh ciorcaid leictreonacha	0 %	-	31.12.2027
0.6805	ex 8113 00 90	20	Scarthóir ciúbóideach atá déanta as comhábhar cairbíde sileacain alúmanaim (AlSiC) a úsáidtear i bpacáistíocht modúl IGBT	0 %	-	31.12.2025
0.6416	ex 8207 19 10	10	Ionsáiteáin le haghaidh uirlisí druileála le páirteanna oibriocha diamant tiomargtha	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5570	ex 8207 30 10	10	Tacar d'uirlisí preasála aistrithe nó teaindim le haghaidh fuarfoirmiú, preasáil, síneadh, gearradh, puinseáil, lúbadh, calabrú, ciumhaisiú agus claisíniú leathán miotail, a úsáidtear i monarú páirteanna fráma nó páirteanna cabhlach de mhótarfheithiclí (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.7693	*ex 8301 20 00	10	Glas le haghaidh colún stiúrtha meicniúil nó leictrimeicniúil: — atá 10,5 cm (\pm 3 cm) ar airde, — atá 6,5 cm (\pm 3 cm) ar leithead, — i bhfeireadh miotail, — bíodh sé coimeádán leis nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8485 90 90 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	Méarchláir shileacain nó phlaisteacha: — ina bhfuil páirteanna déanta de mhíotal coitianta, agus — bíodh páirteanna plaisteacha iontu nó ná bíodh, — ina bhfuil roisín eapocsach atá treisithe le snáithinghloine nó adhmaid, — bíodh príontáilte nó dromchlachóireáilte nó ná bíodh, — bíodh seoltóirí leictreacha iontu nó ná bíodh — bíodh seicne nasctha leis an méarchlár nó ná bíodh, — bíodh scannán cosantach aonchisealach nó ilchisealach orthu nó ná bíodh	0 %	p/st	31.12.2025
0.8247	*ex 8302 10 00	20	Inse taca uillinne déanta as maignéisiam: — atá 239 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 270 mm, ar fad, — atá 150 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 175 mm, ar leithead, — atá 110 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 135 mm, ar airde, — ina bhfuil poill feistiúcháin le haghaidh meicníocht ghlása	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7666	*ex 8302 30 00	10	<p>Brac taca le haghaidh sceithchórais:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá 0,7 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1,3 mm, ar tiús, — as cruach dhosmálta aicme 1.4310 agus 1.4301 de réir chaighdeán Eorpach 10088, — bíodh poill feistiúcháin air nó ná bíodh, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun sceithchóras le haghaidh gluaisteán a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.8304	*ex 8302 30 00	20	<p>Dhá thaca cruach fuarfhoirmithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá 120 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 180 mm, ar fad, — atá 50 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 80 mm, ar leithead, — atá 35 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 80 mm, ar airde, — ar a bhfuil cónasc seamaithe inghluaiste, — bíodh tuairteoir leaistiméireach iontu nó ná bíodh, — atá ina meicníocht le haghaidh ghluaiseacht indíreach na meicníochta i socraitheoir súimh fhad-aisigh suíocháin gluaisteáin, agus a oibríonn i gcomhar leis an laiste sábháilteachta, — atá ceangailte de mheicníocht an tsocraitheora fhad-aisigh trí bhíthin cónasc scríú inbhainte, seamaithe, táthaithe nó spot-táthaithe 	0 %	-	31.12.2026
0.2602	*ex 8309 90 90	10	<p>Ceann cannaí alúmanaim:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá 99,00 mm nó níos mó, ach nach mó ná 136,5 mm (± 1mm), ar trastomhas, — bíodh oscailt 'fáinne tarraingthe' leo nó ná bíodh 	0 %	p/st	31.12.2024
0.3947	*ex 8401 30 00	20	<p>Modúil bhreosla heicseagánacha nach bhfuil ionradaithe (eilimintí) a bhfuiltear lena n-úsáid in imoibreoírí núicléacha</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6319	ex 8401 40 00	10	Slata rialúcháin ionsúire atá déanta as cruach dhosmálta, líonta le heilimintí ceimiceacha a ionsúnn neodróin	0 %	p/st	31.12.2024
0.8012	ex 8406 82 00	10	Galtuirbín tionsclaíoch: — ag a bhfuil aschur 5 MW nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 MW, — arna dhearadh le haghaidh brú nach mó ná 140 bar agus teocht nach mó ná 540 ° C, — a bhfuil comhláí dhá shuí feistithe ann ar thaobh na gaile beo de a n-oibrítear le seirbheachomhla hidrálach ag a bhfuil nach mó ná 12 bhar	0 %	-	31.12.2025
0.3830	ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Innill loiní dócháin inmheánaigh, frithingeacha spréachadhainte nó rothlacha, de thoilleadh sorcóra nach lú ná 300 cm ³ agus de chumhacht nach lú ná 6 kW nó níos mó ach nach mó ná 20,0 kW, a úsáidtear chun na rudai seo a leanas a mhonarú: — lomairí faiche atá faoi fho-cheannteidil 8433 11, 8433 19 agus 8433 20, — tarracóirí atá faoi fho-cheannteidil 8701 91 90, 8701 92 90 arb é a bpríomhfheidhm a bheith ina lomaire faiche, — lomairí ceithre bhuille ag a bhfuil mótar de thoilleadh sorcóra nach lú ná 300 cm ³ atá faoi fho-cheanteideal 8433 20 10 nó — céachtaí sneachta agus séidirí sneachta atá faoi fho-theideal 8430 20 (1)	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8260	ex 8407 34 10	10	<p>Innill loiní dócháin inmheánaigh, fhrithingeacha spréachadhainte nó rothlacha:</p> <p>— ag a bhfuil toilleadh sorcóra 1 200 cm³ nó níos mó ach nach mó ná 2 000 cm³</p> <p>— ag a bhfuil cumhacht 95 kW, ach nach mó ná 135 kW,</p> <p>— ina bhfuil meáchan nach mó ná 120 kg,</p> <p>a bhfuiltear lena n-úsáid chun mótarfheithiclí 8703 a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2026
0.3828	ex 8407 90 10	10	<p>Innill bheaga pheitрил ceithre bhuille ina bhfuil toilleadh sorcóra nach mó ná 250 cm³ a bhfuiltear lena n-úsáid chun an trealamh gairdín atá faoi cheanteidil 8432, 8433, 8436 nó 8508 a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2026
0.8403	ex 8407 90 10	40	<p>Aonad cumhachta ina bhfuil inneall dhá bhuille:</p> <p>— ag a bhfuil aschur 900 W nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 100 W,</p> <p>— díláithriú sorcóra ar mó é ná 24 cm³ ach nach mó ná 30 cm³,</p> <p>— ag a bhfuil luas rothlaithe 8 400 imrothlú sa nóiméad (isn) nó níos mó ach nach mó ná 8 600 isn ar chumhacht uasta,</p> <p>— ag a bhfuil luas réchasta ar mó é ná 2 800 isn nó níos mó ach nach mó ná 3 200 isn, agus</p> <p>— ag a bhfuil umar breosla ag a bhfuil toilleadh 0,5 l nó níos mó,</p> <p>a bhfuiltear lena úsáid chun innealra gairdín agus comhphárteanna innealra gairdín a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4996	ex 8407 90 90	20	Dlúthchóras Innill Gás Peitriiliam Leachtaithe (GPL): — ag a bhfuil 6 shorcóir, — ag a bhfuil aschur 75 kW nó níos mó, ach nach mó ná 80 kW, — ag a bhfuil comhláí ionraoin agus sceithchomhláí modhnaithe le hoibriú go leanúnach i bhfeidhmeanna tromshaothair, a bhfuiltear lena úsáid chun na feithiclí atá faoi cheannteideal 8427 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2025
0.2598	*ex 8408 90 41	20	Innill díosail de chumhacht nach mó ná 15 kW, ag a bhfuil 2 nó 3 shorcóir, a bhfuiltear lena n-úsáid chun córais rialúcháin teochta a fheistítear i bhfeithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.2595	*ex 8408 90 43	20	Innill díosail de chumhacht nach mó ná 30 kW, ag a bhfuil 4 shorcóir, a bhfuiltear lena núsáid chun córais rialúcháin teochta a fheistítear i bhfeithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5544	ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Inneall adhainte comhbhrú 4 shorcóir, 4 rothar, fuaraithe ag leachtach, ag a bhfuil: — toilleadh nach mó ná 3 850 cm ³ , agus — aschur rátaíthe 15 kW nó níos mó, ach nach mó ná 85 kW, a bhfuiltear lena úsáid chun na feithiclí atá faoi cheannteideal 8427 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8300	ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81	20 20 20	<p>Innill loiní dócháin inmheánaigh adhainte comhbhrú:</p> <p>— de chineál inlíne,</p> <p>— arb é 7 000 cm³ nó níos mó ach nach mó ná 18 100 cm³ an toilleadh innill iontu,</p> <p>— ag a bhfuil cumhacht 205 kW nó níos mó, ach nach mó ná 597 kW,</p> <p>— ina bhfuil modúl iarchóireála sceite,</p> <p>— ag a bhfuil leithead seachtrach/airde sheachtrach/doimhneacht sheachtrach nach mó ná 1 310/1 300/1 040 mm nó 2 005/1 505/1 300 mm nó 2 005/1 505/1 800 mm,</p> <p>a bhfuiltear lena n-úsáid chun innill bhrúite, innill scagtha, innill deighilte nó innill tiontaithe múirín a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2026
0.7670	*ex 8409 91 00	25	<p>Modúl aer-iontógála le haghaidh sorcóirí innill ina bhfuil:</p> <p>— píobán súcháin,</p> <p>— braiteoir brú,</p> <p>— scóig leictreach,</p> <p>— osáin,</p> <p>— bracanna,</p> <p>a úsáidtear i monarú inneall mótarfheithiclí</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8466	ex 8409 91 00	33	Iompróir ceamfhearsaide le haghaidh inneall loiní dócháin inmheánaigh spréachadhainte, atá déanta as cóimhiotal alúmanaim ADC12: — ina bhfuil meáchan 4,0 kg nó níos mó ach nach mó ná 5,5 kg, — arb é 2.0 mm nó níos mó, ach nach mó ná 6.0 mm, tiús an bhalla ann, a bhfuiltear lena úsáid chun innill mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8216	ex 8409 91 00	35	Píobán dáilte breosla iomlán arb é atá ann píopa píobán ráillí, braiteoir ardbhrú agus instealltaí le haghaidh instealladh breosla díreach peitрил: — ag a bhfuil brú oibriúcháin nach mó ná 22,5 MPa, — ag a bhfuil insteallaire díreach solanóideach, — ag a bhfuil braiteoir brú analógaigh le haghaidh brú nach mó ná 22,5 MPa	0 %	-	31.12.2026
0.8469	ex 8409 91 00	38	Cás cromáin le haghaidh inneall loiní dócháin inmheánaigh spréachadhainte 4-shorcóir, déanta as cóimhiotal alúmanaim ADC12, a bhfuiltear lena úsáid chun innill mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2027
0.7027	ex 8409 91 00	40	Insteallaire breosla ag a bhfuil comhla sholanóidigh le haghaidh adamhúchán optamaithe i gcuasán an innill dócháin a bhfuiltear lena úsáid chun inneall loiní dócháin inmheánaigh spréachadhainte le haghaidh mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.7234	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	45 70	Cóimhiotal iontógála agus comhla sceite ag a bhfuil cruas Rockwell HRC 20 nó níos mó, a bhfuiltear le húsáid chun innill spréachadhainte nó adhainte comhbhrú mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6752	*ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Ilphíobán sceite ina bhfuil cásáil tuirbín turbaluchtairí, ina bhfuil poll chun roth tuirbín a chur isteach, a bhfuil trastomhas 28 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 181 mm, ar trastomhas ag an bpoll	0 %	p/st	31.12.2024
0.7667	*ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	53 65	Cóimeáil athshruthaithe gáis sceite arb é atá inti: — aonad rialaithe, — scóig aeir, — píobán iontógála, — osán asraoin, a bhfuiltear lena úsáid chun innill spréachadhainte nó adhainte comhbhrú le haghaidh mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7961	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Corp buinne le haghaidh uillinn agus dáileadh insteallta breosla a rialáil: — i geruth sorcóireach, — atá déanta as cruach dhosmálta, — ina bhfuil 4 pholl nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó 16 pholl, — ag a bhfuil ráta sreafa 100 cm ³ /nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 500 cm ³ /nóiméad	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7661	*ex 8409 91 00	70	<p>Iolrachán ionraoin a bhfuiltear lena úsáid go heisiach chun mótarfeithiclí a mhonarú:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá 40 mm nó níos mó, ach nach mó ná 70 mm, ar leithead, — ag a bhfuil comhláí 250 mm nó níos mó, ach nach mó ná 350 mm, ar fad, — ag a bhfuil toirt aeir 5,2 lítear, agus — ag a bhfuil córas rialúcháin sreafa leictrigh a sholáthraíonn a fheidhmíocht is mó ag níos mó ná 3200 rpm <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.7965	ex 8409 91 00	75	<p>Feireadh comhla insteallta breosla le haghaidh réimse leictreamaighnéadach a ghiniúint chun an chomhla insteallta a ghníomhú:</p> <ul style="list-style-type: none"> — arb é 2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10 mm, a thrastomhas ionraoin, — arb é 2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 10 mm, a thrastomhas asraoin, — ar a bhfuil corna leictreach ag a bhfuil friotaíocht 10 Ω nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 15 Ω agus a bhfuil ceangal leictreach ar a fhoirceann, — cumhdach plaisteach atá múnlaíthe thart ar fheadán cruaiche dosmálta 	0 %	-	31.12.2025
0.7967	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	<p>Snáthaid bhuinte le haghaidh sreabhadh breosla an innill a oscailt agus a dhúnadh:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil 2 pholl, — ag a bhfuil 4 eitre, — atá 3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 6 mm, ar trastomhas, — atá 25 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 35 mm, ar fad, — atá déanta as cruach dhosmálta agus ar a bhfuil plátáil chrua-chróim 	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8244	ex 8409 91 00	85	<p>Crotán cinn sorcóra le haghaidh inneall ceithre shorcóir a bhfuil 10 geroileacán ann, atá déanta as cóimhíotal alúmanaim EN AC-45500:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nach bhfuil aon chomhpháirt eile ann, — ag a bhfuil cruas 52 HRB nó níos mó, — nach bhfuil méid na bhfabhtanna teilgin ann níos mó ná 0,4 mm agus nach bhfuil níos mó ná 10 bhfabht ann in aghaidh an cm2, — ag a bhfuil spás géige deindríte sa chuasán dócháin nach mó ná 25 µm, — le dearadh seaicéid uisce dhá shraith, agus — ina bhfuil meáchan 18 kg nó níos mó, ach nach mó ná 19 kg, — atá 506 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 510 mm, ar fad, — atá 282 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 286 mm, ar airde, — atá 143,7 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 144,3 mm, ar leithead, <p>i gcoinsíneacht amháin 1 000 píosa nó níos mó</p>	0 %	p/st	31.12.2026
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Insteallairí le comhla sholanóidigh le haghaidh adamhúchán optamaithe i gcuasán an innill dócháin	0 %	p/st	31.12.2026
0.7851	ex 8409 99 00	25	<p>Cóimeáil osán le haghaidh filleadh breosla ó insteallairí go haonad breosla an innill ina bhfuil ar a laghad:</p> <ul style="list-style-type: none"> — trí osán rubair, bíodh muinchille dhualach chosantach orthu nó ná bíodh, — trí nascóir chun insteallairí breosla a nascadh, — cúig chlampa miotail, — aon alt plaisteach T-chruthach amháin, <p>a úsáidtear i monarú inneall mótarfeithiclí</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7718	ex 8409 99 00	75	Ráille breosla ardbhrú de chruach feiríte phéirlíte ghalbhánaithe: — ar a bhfuil ar a laghad braiteoir brú amháin agus comhla amháin, — atá 314 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 322 mm, ar fad, — ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 225 MPa, — ag a bhfuil brú ionraoin nach mó ná 95°C, — ag a bhfuil teocht chomhthimpeallach -45°C nó níos mó, ach nach mó ná 145°C an teocht chomhthimpeallach, a úsáidtear i monarú inneall adhainte comhbhrú le haghaidh mótarfeithiclí (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6751	ex 8411 99 00	20	Comhpháirt tuirbín gáis i geruth rothair ag a bhfuil lanna, de chineál a úsáidtear i turbaluchtairí: — de chóimhiotal teilgte go beacht bunaithe ar nicil a chomhlíonann caighdeán DIN G- NiCr13Al6MoNb nó DIN G- NiCr13Al16MoNb nó DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi nó DIN G- NiCr12Al6MoNb nó AMS AISI:686, — ag a bhfuil seasmhacht in aghaidh teasa nach mó ná 1 100 °C, — atá 28 mm nó níos mó, ach nach mó ná 180 mm, ar trastomhas, — atá 20 mm nó níos mó, ach nach mó ná 150 mm, ar airde	0 %	p/st	31.12.2027
0.7225	ex 8411 99 00	30	Feireadh tuirbín de thurbaluchtairí, ina bhfuil poll chun roth tuirbín a chur isteach, a bhfuil trastomhas ag an bpoll atá 28 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 181 mm, ar trastomhas	0 %	p/st	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5975	*ex 8412 39 00	20	Gníomhróir le haghaidh turbaluchtaire aonchéime, ag a bhfuil: <ul style="list-style-type: none"> — -píopa ionraoin brú agus slat rialaithe ina bhfuil stróc oibritheach 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 40 mm, — uasfhad nach mó ná 400 mm ag an ngníomhróir, lena n-áirítear an slat rialaithe, — -trastomhas uasta an channa ag an bpointe is leithne nach mó ná 140 mm, agus — uasard nach mó ná 140 mm ag an ngníomhróir, gan an slat rialaithe san áireamh 	0 %	p/st	31.12.2024
0.8148	ex 8412 90 80	20	Bonnphláta atá déanta as teilgin d'iarann insinte arna threisiú le tuaslagán, chun gléasra tiomána tuirbín gaoithe (an giarbhosca, taca an tseastáin, an seafta rôtair) a dhaingniú agus a ailíniú: <ul style="list-style-type: none"> — atá 3,5 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 4,5 m, ar fad — atá 2 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 4,2 m, ar leithead, — atá 1 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,3 m, ar airde, — ina bhfuil meáchan 11 tona nó níos mó ach nach mó ná 21,5 tona, — ina bhfuil cróite crochta le haghaidh fearas tiomána luascála, — ar a bhfuil feire crochta le haghaidh taca giarbhosca, — ar a bhfuil suíochán le haghaidh an ghléasra tiomána, — ina bhfuil soicéid scriú de chineálacha éagsúla 	0 %	p/st	31.12.2027
0.8079	ex 8412 90 80	30	Taca giarbhosca le húsáid mar thaca agus mar chomhpháirt ualaigh idir an giarbhosca agus an bonnphláta i dtuirbín gaoithe, atá déanta as teilgin d'iarann insinte arna threisiú le tuaslagán, agus: <ul style="list-style-type: none"> — atá 2 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 5 m, ar trastomhas, — ina bhfuil meáchan 2 thona nó níos mó ach nach mó ná 7 dtona 	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7161	ex 8413 30 20	30	Caidéal ard-bhrú comhla ghathaigh aon-sorcóra le haghaidh instealladh díreach gásailín: — ag a bhfuil brú oibríochta 200 bar nó níos mó, ach nach mó ná 350 bar, — le rialú sreafa, agus — comhla faoisimh brú, a bhfuiltear lena úsáid chun innill le haghaidh mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.7969	ex 8413 30 20	40	Caidéal suncaire ardbhrú le haghaidh instealladh díreach díosail: — ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 275 MPa, — ina bhfuil ceamfhearsaid, — ag a bhfuil sceitheadh sreabháin 15 cm ³ sa nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 1 800 cm ³ sa nóiméad, — Comhla bhrúrialúcháin leictreach	0 %	-	31.12.2025
0.7970	ex 8413 30 20	50	Caidéal suncaire ardbhrú le haghaidh instealladh díreach díosail: — ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 275 MPa, — arna dhearadh le ceangal leis an gcromfhearsaid, — ina bhfuil comhla leictreamaighnéadach	0 %	-	31.12.2025
0.8215	ex 8413 30 20	60	Caidéal suncaire ardbhrú le haghaidh instealladh díreach peitрил: — ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 90 MPa, — arna dhearadh le ceangal leis an gcromfhearsaid, — ina bhfuil comhla leictreamaighnéadach	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8332	ex 8413 30 80	20	<p>Caidéal uisce leictreach lena n-áiríthítear feidhmiúlacht an chiorcaid uisce freisin nuair atá an mótár múchta go sealadach, chun voltas SD 9 V nó níos mó ach nach mó ná 16 V a oibriú, ag a bhfuil:</p> <ul style="list-style-type: none"> — toilleadh - brú 0,075 Meigea-Pascal (MPa) ag 3 800 isn, — doirteadh 12 l/nóim, — bíodh cábla nasctha le nascóir ann nó ná bíodh, agus — brac feistiúcháin, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun earraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027
0.8185	ex 8413 70 51	20	<p>Mótár srutha dhírigh leictreach gan scuaba ag a bhfuil caidéal sreabhaidh ghathaigh aonchéime, brúiteoir lártheifeach aoniontrála agus é feistithe ar sheafta an mhótair agus cuairsce a bhfuil téitheoir comhtháite aici, ag a bhfuil cumhacht ainmniúil 1800 W agus gléasanna sábháilteachta sádráilte, a dhéanann monabhloc leis an mótár:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil trastomhas asraoin díluchtúcháin 20 mm nó níos mó, — ina bhfuil státár 9 sliotán, — ina bhfuil rótar 6 chuaille, — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 95 W, — ag a bhfuil cuairsce a bhfuil asraon díreach aici, — ag a bhfuil cuasán rothlóra gan scagaire gainimh 	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8186	ex 8413 70 51	30	<p>Mótar srutha dhírigh leictreach gan scuaba ag a bhfuil caidéal sreabhaidh ghathaigh aonchéime, brúiteoir lártheifeach aoniontrála agus é feistithe ar sheafta an mhótair agus cuairsce a bhfuil téitheoir comhtháite aici, ag a bhfuil cumhacht ainmniúil 1800 W agus gléasanna sábháilteachta sádráilte, a dhéanann monabhloc leis an mótar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil trastomhas asraoin díluchtúcháin 20 mm nó níos mó, — ina bhfuil státar 9 sliotán, — ina bhfuil rótar 6 chuaille, — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 95 W, — ag a bhfuil cuairsce a bhfuil béal píobáin rubair clampaithe, — ag a bhfuil cuasán rothlóra gan scagaire gainimh 	0 %	-	31.12.2026
0.8187	ex 8413 70 51	40	<p>Mótar srutha dhírigh leictreach gan scuaba ag a bhfuil caidéal sreabhaidh ghathaigh aonchéime, brúiteoir lártheifeach aoniontrála agus é feistithe ar sheafta an mhótair, a dhéanann monabhloc leis an mótar, agus cuairsce a bhfuil téitheoir comhtháite aici:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil trastomhas asraoin díluchtúcháin 20 mm nó níos mó, — ina bhfuil státar 9 sliotán cearnógach nó cuailí slabhracha, — ina bhfuil rótar 6 chuaille, — maighnéid fheiríteacha nó tearc-chré, — cumhacht rátáilte 95 W nó 80 W, — ag a bhfuil téitheoir a bhfuil cumhacht ainmniúil 1800 W aige agus gléasanna sábháilteachta sádráilte nó léasartháite, — ag a bhfuil cuairsce, bíodh béal píobáin rubair clampaithe aici nó ná bíodh, — ag a bhfuil cuasán rothlóra a bhfuil scagaire gainimh ultrasonach táite ann 	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6346	ex 8413 91 00	30	Clúdach caidéil breosla: — de chóimhiotail alúmanaim, — atá 38 mm nó 50 mm ar trastomhas, — a bhfuil dhá eitre chomhlárnacha fháinneacha foirmithe ar a dhromchla, — atá anóidithe, de chineál a úsáidtear i mótarfheithiclí le hinneall peitрил	0 %	p/st	31.12.2024
0.7669	*ex 8414 10 25	30	caidéal teaindim arb é atá ann: — caidéal ola le díláithriúchán 21,6 cc/rev (\pm 2 cc/rev) agus brú oibre 1,5 bar ag 1,000 imrothlú sa nóiméad, — caidéal folúis ag a bhfuil díláithriúchán 120 cc/rev (\pm 12 cc/rev) agus feidhmíocht -666 bhar laistigh de 6 soicind ag 750 imrothlú sa nóiméad a bhfuiltear lena úsáid chun innill le haghaidh mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7691	*ex 8414 10 89	30	Caidéal folúis leictreach ag a bhfuil: — Líonra Achair Rialaitheora (bus CAN), — bíodh sé osán rubair leis nó ná bíodh, — cábla naisc ar a bhfuil nascóir, — brac feistiúcháin, a bhfuiltear lena úsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.4727	ex 8414 30 81	50	Comhbhrúiteoirí corna leictreacha luais-inathraithe atá heirméiteach nó leath-heirméiteach, ag a bhfuil ráta cumhachta ainmniúil 0,5 kW nó níos mó ach nach mó ná 10 kW, ag a bhfuil toirt díláithriúcháin nach mó ná 35 cm ³ , de chineál a úsáidtear i dtrealamh cuisniúcháin	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6160	*ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Comhbhrúiteoirí rothlacha heirméiteacha le haghaidh cuisneáin hidreafluoracarbóin (HFC): — a oibrítear le sruth ailtéarnach (SA) aon phas ‘ann/as’ nó mótair luais-inathraithe ‘sruth díreach gan scuab’ (BLDC), — ag a bhfuil rátáil cumhachta ainmniúil nach mó ná 1,5 kW, — ag a bhfuil voltas rátaithe 100 V nó níos mó, ach nach mó ná 240 V, — nach bhfuil níos mó ná 300 mm ar airde, — nach mó ná 150 mm, a dtrastomhas seachtrach, — ina bhfuil aonadmheáchain nach mó ná 15 kg, a bhfuiltear lena n-úsáid chun teaschaidéil fearas teaghlaigh, lena n-áirítear triomadóirí éadaí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.2593	*ex 8414 30 89	20	Páirt córas aerchóirithe feithicle, arb é atá inti comhbhrúiteoir frithingeach seafta oscailte de chumhacht níos mó ná 0,4 kW ach nach mó ná 10 kW	0 %	-	31.12.2024
0.7694	*ex 8414 30 89	30	Seafta oscailte, comhbhrúiteoir de chineál corna le cóimeáil cráige, de chumhacht níos mó ná 0,4 kW, le haghaidh aerchóiriú i bhfeithiclí, a bhfuiltear lena húsáid chun na mótarfeithiclí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7595	*ex 8414 59 35	20	<p>Gaothrán gathach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil toise 25mm (airde) x 85mm (leithead) x 85mm (doimhneacht), — ina bhfuil meáchan 120 g, — ag a bhfuil voltas rátaithe 13,6 VDC (voltas srutha dírih), — ag a bhfuil voltas oibríochta 9 VDC nó níos mó, ach nach mó ná 16 VDC (voltas srutha dírih), — ag a bhfuil sruth rátaithe 1,1 A (TYP), — ag a bhfuil cumhacht rátaithe 15 W, — ag a bhfuil luas rothlaithe 500 RPM (imrothluithe sa nóiméad) nó níos mó ach nach mó ná 4800 RPM (imrothluithe sa nóiméad) (saorshreabhadh), — ag a bhfuil aershreabhadh nach mó ná 17,5 lítear, — ag a bhfuil aerbhrú nach mó ná 16 mm H₂O ≈ 157 Pa, — ag a bhfuil brú iomlán fuaime nach mó ná 58 dB(A) ag 4800 RPM (imrothluithe sa nóiméad), agus <p>le comhéadan FIN ("Fan Interconnect Network", líonra idirnáise fean) le haghaidh cumarsáid leis an aonad rialúcháin téimh agus aerchóirithe a úsáidtear i gcórais aerála suíochán carr</p>	0 %	-	31.12.2024
0.8207	ex 8414 59 35	30	<p>Séidire leictreach chun ceallra ardvoltais gluaisteáin paisinéirí hibridigh a fhuarú:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil aonad rialaithe, — ag a bhfuil inbhéartóir MOSFET, — ag a bhfuil voltas 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — ag a bhfuil teocht chomhthimpeallach - 40 °C nó níos mó, ach nach mó ná 80 °C an teocht chomhthimpeallach, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun gluaisteáin paisinéirí hibrideacha a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7317	ex 8414 80 22	20	Comhbhrúiteoir seicne aeir: — ag a bhfuil sreabhadh 4,5 l/min nó níos mó ach nach mó ná 12 l/min, — ag a bhfuil ionchur cumhachta nach mó ná 14 W, agus — ag a bhfuil a bhfuil toilleadh tomhaiste brú nach mó ná 400 hPa (0,4 bar), de chineál a úsáidtear i dtáirgeadh suíochán mótarfeithiclí	0 %	-	31.12.2027
0.8133	ex 8414 80 73	50	Comhbhrúiteoir teaschaidéil heirméiteach, i gcomhair cuisneáin R134A nó R450A: — gan a bheith luchtaithe le cuisneán, — réamhluchtaithe leis an ola bhealaithe, — a bhfuil toilleoir scoiltphas buan nasctha (PSC) sa mhótar ionductaithe aonphas ann, — a bhfuil nasc súcháin ar an taobh clé ann agus nasc aschuir ar an mbarr, — ag a bhfuil dí-láithriú 8,05 cm ³ nó níos airde, ach nach airde ná 8,25 cm ³ , — ag rith ag 2 800 isn nó níos tapúla, ach gan a bheith níos tapúla ná 3 100 isn, agus — ag a bhfuil uasacmhainn fuaraithe 920 W nó níos mó ach nach mó ná 990 W, faoi dhálaí ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8483	ex 8414 90 00	15	Cóimeáil gaothrán atá déanta as cóimhíotal alúmanaim agus maignéisiam: — arb é 54 mm nó níos mó, ach nach mó ná 130 mm a trastomhas seachtrach, — atá 8 mm nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 30 mm ar airde, — ar a bhfuil dhá dhiosca atá nasctha le lanna de chruth ionbhlóideach, — bíodh dual uirthi nó ná bíodh, agus bíodh niteoir uirthi nó ná bíodh, a bhfuiltear lena húsáid chun leictreamótar a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2507	ex 8414 90 00	20	Loiní alúmanaim, a bhfuiltear lena nionchorpú i gcomhbhrúiteoirí meaisíní aerchóirithe le haghaidh mótarfeithiclí (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.8494	ex 8414 90 00	25	Cásáil comhbhrúiteora de chineál corna de chóimhíotal alúmanaim de chineál: — ag a bhfuil teasfhriotaíocht 200 °C nó níos mó ach nach mó ná 250 °C, — ar a bhfuil pointe fosúcháin amháin nó níos mó atá oiriúnach chun gníomhróir a ghléasadh, a bhfuiltear lena húsáid chun turbaluchtairí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2027
0.3386	*ex 8414 90 00	30	Córas rialaithe brú, a bhfuiltear lena ionchorpú i gcomhbhrúiteoirí meaisíní aerchóirithe le haghaidh mótarfeithiclí (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.4027	*ex 8414 90 00	40	Páirt tiomána, a bhfuiltear lena hionchorpú i gcomhbhrúiteoirí meaisíní aerchóirithe le haghaidh mótarfeithiclí (1)	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8465	ex 8415 90 00	15	<p>Ilphíobáin atá táite go leictreach le haghaidh an chomhdhlúthadán i gcórais aerchóiriúcháin mótarfeithicle:</p> <ul style="list-style-type: none"> — arb é atá iontu feadán a tháirgtear trí stiall alúmanaim a stampáil agus na himill a cheangal le stuatháthú leictreach, — ina bhfuil sciatha inmheánacha lena n-áiríthítear sreabhadh ceart an fhuartháin, — atá 190 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 460 mm ar fad, — atá 9 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 42 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil meáchan 0,01 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,45 kg, — bíodh bloic nasctha alúmanaim iontu nó ná bíodh, <p>a úsáidtear chun na córais aerchóiriúcháin i bhfeithiclí atá faoi Chaibidil 87 a tháirgeadh</p> <p>(1)</p>	0 %	p/st	31.12.2027
0.6842	ex 8415 90 00	60	<p>Bloc alúmanaim atá sádráilte le lasair, le haghaidh feadán a nascadh le comhdhlúthadán i gcórais aerchóiriúcháin gluaisteán:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil línte naisc lúbtha easbhrúite alúmanaim, arb é 5 mm nó níos mó, ach nach mó ná 25 mm, a dtrastomhas seachtrach, — ina bhfuil meáchan 0,02 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,25 kg 	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6860	ex 8415 90 00	65	Triomadóir glacadóra inbhainte stuatháite alúmanaim, ina bhfuil eilimintí polaimíde agus ceirmeacha: — atá 143 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 292 mm, ar fad, — atá 31 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 99 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil meáchan nach lú ná 0,12 kg agus nach mó ná 0,9 kg, — arb é nach mó ná 0,2 mm a fhad spaglainne agus nach mó ná 0,06 mm a thiús spaglainne, agus — nach mó ná 0,06 mm na caithníní soladacha ann ar trastomhas, a bhfuiltear lena úsáid chun córais aerchóirithe a mhonarú (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.7996	ex 8418 99 90	20	Bloc nasctha alúmanaim atá le ceangal le hiolrachán comhdhlúthadán sa phróiseas táthaithe: — cruaithe go faghairt T6 nó T5, — nach bhfuil níos mó ná 150 g de réir meáchain, — atá 20 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 150 mm, ar leithead, — ar a bhfuil ráille feistiúcháin aon phársa amháin	0 %	p/st	31.12.2025
0.8004	ex 8418 99 90	30	Próifíl triomadóra ghlactha atá le ceangal le hiolrachán comhdhlúthadán sa phróiseas táthaithe: — ag a bhfuil plánacht phrásaála nach mó ná 0,2 mm, — ina bhfuil meáchan 100 g nó níos mó, ach nach mó ná 600 g, — ar a bhfuil ráille feistiúcháin aon phársa amháin	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6231	ex 8421 21 00	20	Córas réamhchóireála uisce ina bhfuil ceann amháin nó níos mó de na gnéithe seo a leanas, ar a laghad, bíodh modúil le haghaidh na ngnéithe seo a steiriliú agus a sláintiú ann nó ná bíodh: — córas ultrascagacháin — córas scagacháin carbóin — córas bogthóra uisce a bhfuiltear lena úsáid i saotharlann bhithchógaisíochta	0 %	p/st	31.12.2024
0.3375	*ex 8421 99 90	91	Páirteanna trealaimh, le haghaidh uisce a íonghladh trí chúlosmóis, arb é atá iontu cual snáithíní tolla d'ábhar plaisteach saorga ina bhfuil ballaí tréscailteacha, arna leabú i mbloc d'ábhar plaisteach saorga ag foirceann amháin agus arna ngabháil trí bhloc d'ábhar plaisteach saorga ag an bhfoirceann eile, bídis i bhfeireadh sorcóireach nó ná bídis	0 %	p/st	31.12.2024
0.6193	*ex 8431 20 00	40	Croileacán alúmanaim, radaitheoir umair plaistigh, ina bhfuil bunstruchtúr tacaíochta cruach agus dearadh toinne cearnaí le croileacán oscailte ag a bhfuil 9 neite in aghaidh gach 2,54 cm d'fhad croileacháin a bhfuiltear lena úsáid chun na feithiclí atá faoi cheannnteideal 8427 a mhonarú (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.6821	ex 8436 99 00	10	Páirt ina bhfuil: — mótar SA aonphas, — gearáil eipichioglach, — lann ghearrtha agus bíodh an méid seo a leanas ann nó ná bíodh: — toilleoir, — Páirt a bhfuil bolta snáithithe feistithe air a bhfuiltear lena húsáid chun mionghearrthóirí don ghairdín a mhonarú (1)	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3374	*ex 8439 99 00	10	Scealla súcháin rollta, arna dtáirgeadh le teilgean lártheifeach, nach bhfuil druileáilte, i bhfoirm feadán cruach cóimhiotail, atá 3 000 mm nó níos mó ar fad agus arb é 550 mm nó níos mó a dtrastomhas seachtrach	0 %	p/st	31.12.2024
0.2599	*ex 8477 80 99	10	Meaisíní le haghaidh múnlaíthe nó chun dromchla na seicne plaisteacha atá faoi cheannteideal 3921 a mhodhnú	0 %	p/st	31.12.2024
0.8123	ex 8479 89 97	28	Aonad coscáin leictreach iomlánaithe ina ngintear an brú hidrálach d'aon iarraidh le linn an choscánaithe, ina bhfuil rialú iomlán leictreonach ar an gcoscánú agus lena gcumasaítear coscánú athghiniúnach i mótarfheithiclí: — ina bhfuil cúntáin choscánaithe leictreonacha, — ina bhfuil aonad hidrálach faoi thiomáint mótair leictirigh gan scuab, — taiscumar leachta coscáin, a bhfuiltear lena úsáid chun gluaisteáin phaisinéirí hibrideacha phlughluchtaithe a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2025
0.7517	*ex 8479 89 97	35	Aonad meicniúil chun gluaiseacht na ceamfhearsaide a áirithiú: — ag a bhfuil 6 nó 8 gcuasán ola, — ina bhfuil raon céimnithe atá 18 ° ar a laghad, ach nach mó ná 62°, — ina bhfuil sproicéad cruach agus/nó sproicéad cruach chóimhiotail, — ina bhfuil rótar cruach agus/nó cóimhiotal cruach agus/nó cóimhiotal alúmanaim	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8206	ex 8479 89 97 ex 8501 31 00	38 68	Gníomhróir ceamfhearsaide lena rialáítear comhuainiú oscailt na comhla trí leicreamótar a úsáid i gcóras leanúnach comhuainiúcháin comhla inathraithe in inneall loiní dócháin inmheánaigh: — atá 110 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 140 mm, ar fad, — atá 90 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 130 mm, ar leithead, — atá 80 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 110 mm, ar airde a bhfuiltear lena úsáid chun innill mótarfheithiclí a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026
0.7979	*ex 8479 89 97	55	Líne maisíní eochróra uathobríoch chomhtháite chun rollaí glótháin i gcealla ceallra ian litiam sorcóireacha a mhonarú trí thochrán, cóimeáil bloic, gearradh catóide, deighilteora agus anóide	0.8 %	-	31.12.2024
0.6230	ex 8479 89 97	60	Bith-imoibreoir le haghaidh saothrán cille bithchógaisiochta — ina bhfuil dromchlaí inmheánacha déanta as cruach dhosmálta ástainíteach, agus — ag a bhfuil acmhainn próisis nach mó ná 15 000 lítear, — bíodh sé comhcheangailte le córas “próiseas glantacháin ar an láthair” agus/nó soitheach poill tiomnaithe le haghaidh ábhair phéireáilte nó ná bíodh	0 %	p/st	31.12.2026
0.7982	*ex 8479 89 97	65	Líne maisíní eochróra uathobríoch chomhtháite chun cealla ceallra a chóimeáil i gceallraí ian litiam sorcóireacha ag a bhfuil luas 300 páirt in aghaidh an nóiméid agus na líne táirgthe	0.8 %	-	31.12.2024
0.6573	ex 8479 89 97	70	Meaisín chun lionsaí a ailíniú agus a ghreamú go cruinn i gcóimeáil ceamara ag a bhfuil cumas ailínithe cúig ais agus iad a chur sa shuíomh ceart le cruachan eapocsach dhá chuid	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7964	ex 8479 90 70	40	Feireadh le haghaidh páirt rótair an aonaid mheicniúil lena n-áirithítear coigeartú ghluaiseacht na ceamfhearsaide le hais na cromfhearsaide: — i gcruth ciorclach, — atá déanta as cruach chóimhiotail trí phróiseas sintéaraithe, — nach bhfuil níos mó ná 8 gcuasán ola ann, — ag a bhfuil cruas Rockwell 55 nó níos mó, — ag a bhfuil dlús 6,5 g/cm ³ nó níos mó, ach nach mó ná 6,7 g/cm ³	0 %	-	31.12.2025
0.7962	ex 8479 90 70	50	An pháirt rótair den aonaid meicniúil lena n-áirithítear gluaiseacht na ceamfhearsaide i dteannta na cromfhearsaide: — ar a bhfuil ceithre lann a bhfuil eitrí ar a gceann, — atá déanta as cruach chóimhiotail trí phróiseas sintéaraithe	0 %	-	31.12.2025
0.7375	ex 8481 10 19 ex 8481 10 99	30 20	Comhla bhrúlaghdaithe leictreamaighnéadach — ina bhfuil loine, — ag a bhfuil brú oibriúcháin nach mó ná 325 MPa, — ina bhfuil nascóir plaisteach le 2 phionna airgid nó stáin, 2 phionna plátáilte le hór nó le stán, nó 2 phionna plátáilte le hór agus le stán	0 %	-	31.12.2024
0.7424	ex 8481 10 99	40	Comhlaí bhrúlaghdaithe i gcás práis: — nach mó ná 30 mm (± 1 mm) ar fad, — nach mó ná 18 mm (± 1 mm) ar leithead, de chineál a úsáidtear mar chuid de mhodúil seachadta breosla i mótarfheithiclí	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7968	ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Comhla seiceála meicniúla (neamh-fhillte) chun an sreabhadh breosla a oscailt agus a dhúnadh: — ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 250 MPa, — ag a bhfuil ráta sreafa 45 cm ³ /nóiméad nó níos mó, ach nach mó ná 55 cm ³ /nóiméad, — ina bhfuil 4 pholl inraoin agus gach poll ionraoin 1,2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1,6 mm, ar trastomhas, — atá déanta as cruach	0 %	-	31.12.2025
0.4668	ex 8481 30 91	91	Comhlai coiscthe (neamhfhillte) cruach: — ag a bhfuil brú oscailte nach mó ná 800 kPa, — nach mó ná 37 mm a dtrastomhas seachtrach	0 %	p/st	31.12.2024
0.7850	ex 8481 30 99	30	Cóimeáil chomhla choiscthe threiseoir an choscáin ina bhfuil ar a laghad: — trí osán rubair ghalbhánaithe, — comhla sheicne amháin, — dhá chlampa miotail, — coimeádán miotail amháin, — bíodh piobán miotail nasctha leis nó ná bíodh, a úsáidtear i monarú mótarfheithiclí (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3363	*ex 8481 80 59	10	Comhla aer-rialúcháin, ina bhfuil mótár céimniúcháin agus pintéal comhla, chun an taershreabhadh le linn réchasta in innill insteallta breosla a rialú	0 %	p/st	31.12.2024
0.7155	ex 8481 80 59	20	Comhla bhrúrialúcháin a bhfuiltear lena gcur i gcomhbhrúiteoirí córas aerchóirithe mótarfheithicle (1)	0 %	p/st	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7380	ex 8481 80 59	30	Comhla shilte dhá bhealach atá feirthe, ag a bhfuil: — ar a laghad, 5 pholl asraoin, ach gan níos mó ná 16 pholl asraoin, atá 0,05 mm, ar a laghad, ach nach bhfuil níos mó ná 0,5 mm, ar trastomhas, — ráta sreafa 330 cm ³ /nóiméad, ar a laghad, ach nach mó ná 5 000 cm ³ /nóiméad, — brú oibriochta 19 MPa, ar a laghad, ach nach mó ná 300 MPa	0 %	-	31.12.2024
0.7377	ex 8481 80 59	40	Comhla shilte: — atá déanta as cruach, — ina bhfuil poll asraoin atá ar a laghad 0,05 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 0,5 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil poll inraoin atá ar a laghad 0,1 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 1,3 mm, ar trastomhas, — ar a bhfuil bratú nítríde cróimiam, — ag a bhfuil gairbhe dhromchla Rp 0,4	0 %	-	31.12.2027
0.7381	ex 8481 80 59	50	Comhla leictreamaighnéadach le haghaidh rialú cáilíochta: — ina bhfuil loine, — ina bhfuil solanóideach ag a bhfuil friotaíocht choma 1,85 Ohm ar a laghad, ach nach mó ná 8,2 Ohm	0 %	-	31.12.2027
0.7382	ex 8481 80 59	60	Comhla leictreamaighnéadach le haghaidh rialú cainníochta — ina bhfuil solanóideach ag a bhfuil friotaíocht choma 0,19 Ohm ar a laghad, ach nach mó ná 0,66 Ohm, agus ag a bhfuil ionduchtas nach mó ná 1 mH	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7960	ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Comhla shilte — atá déanta as cruach, — ina bhfuil poll asraoin atá ar a laghad 0,05 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 0,5 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil poll inraoin atá ar a laghad 0,1 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 1,3 mm, ar trastomhas	0 %	-	31.12.2025
0.5575	ex 8481 80 69	60	Comhla chúlúcháin ceithre bhealach le haghaidh cuisneán: — ina bhfuil comhla sholanóidigh chúnta — ina bhfuil cabhail chomhla phráis lena n-áirítear sleamhnán comhla agus cónaisc chopair ag a bhfuil brú oibre suas go 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2027
0.7519	*ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Comhla bhrúrialúcháin agus comhla shreabhrialúcháin arna rialú le leictreamaighnéad seachtrach: — déanta as cruach agus/nó cruach chóimhiotail, — gan ciorcad iomlánaithe, — ag a bhfuil brú oibriúcháin nach mó ná 1000 kPa, — ag a bhfuil cainníocht sreafa nach mó ná 5 l/nóiméad, — gan leictreamaighnéad	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7637	*ex 8481 80 79 ex 8481 80 99	30 30	Comhla sheirbhíse atá oiriúnach le haghaidh gás R410A nó R32 agus aonaid laistigh agus lasmuigh á nascadh aici: — a bhfuil brú struis 6,3 MPa ag an gcabhair chomhla inti, — ag a bhfuil cóimheas sceite is lú ná 1,6 g/a, — ag a bhfuil cóimheas eisintais is lú ná 1,2 mg/PCS, — a bhfuil brú aerdhíonach 4,2 MPa ag an gcabhair chomhla, a bhfuiltear lena húsáid i monarú córas aerchóirithe (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7518	*ex 8481 90 00	40	Armatúr comhla: — chun an sreabhadh breosla a oscailt agus a dhúnadh, — arb é atá ann crann agus lann, — ag a bhfuil, ar a laghad, 3 pholl, ach nach mó ná 8 bpoll ar an lann, — atá déanta as mital agus/nó cóimhital nó cóimhiotail	0 %	-	31.12.2024
0.6391	ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00	10 10 10	Imthacaí gránacha agus sorcóireacha: — arb é 28 mm nó níos mó, ach nach mó ná 140 mm, a dtrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil strus teirmeach oibríochta is mó ná 150°C ag brú oibre nach mó ná 14 MPa, a úsáidtear i monarú innealra chun imoibreoírí núicléacha i stáisiúin núicléacha a chosaint agus a rialú (1)	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7735	ex 8482 10 10	15	<p>Imthacaí gránacha:</p> <p>— arb é 4 mm nó níos mó, ach nach mó ná 9 mm, a dtrastomhas inmheánach,</p> <p>— nach mó ná 26 mm a dtrastomhas seachtrach,</p> <p>— nach bhfuil níos mó ná 8 mm ar leithead,</p> <p>a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú leictreamótar arb é 40 000 isn nó níos mó, ach nach mó ná 80 000 isn, a raon</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.7707	ex 8482 10 10 ex 8482 10 90	25 40	<p>Imthacaí gránacha déshrathacha/cartúis imthacaí gránacha:</p> <p>— arb é 3 mm nó níos mó, ach nach mó ná 9 mm, a dtrastomhas inmheánach,</p> <p>— arb é 17 mm nó níos mó, ach nach mó ná 36 mm, a dtrastomhas seachtrach,</p> <p>— atá 6 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 69 mm, ar leithead,</p> <p>— arna monarú de réir caighdeán ISO 492 - Aicme 5 nó DIN 620 - P5 nó Caighdeán ANSI 20 - ABEC 5,</p> <p>— ina bhfuil liathróidí ceirmeacha,</p> <p>a bhfuiltear lena n-úsáid i dturba-chombhbrúiteoirí (turbaluchtairí)</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8098	ex 8482 50 00	20	<p>Imthaca rollach aiseach, é déanta as cruach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a bhfuil an coinneálaí ann déanta as cruach fhuar-rollta ina bhfuil cion carbóin 0,25 % ar a mhéad, agus atá i geomhlíontacht le caighdeán ASTM A109-98, — ina bhfuil na rollóirí atá déanta as cruach fhrith-fhrithchuimilte de réir ASTM 295-94, — arb é 63 mm nó níos mó, ach nach mó ná 66 mm, a thrastomhas seachtrach, — arb é 44 mm nó níos mó, ach nach mó ná 46 mm, a thrastomhas inmheánach, — ina bhfuil meáchan 23 g nó níos mó, ach nach mó ná 27 g, — ina bhfuil 36 rollóir nó níos mó, ach gan níos mó ná 38 rollóir 	0 %	p/st	31.12.2025
0.8588	*ex 8483 10 95	30	<p>Seafta splíonta (seafta casmhóiminte) de chóimhíotal cruach ar a bhfuil fiacla díreacha agus próifil ionbhlóideach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ar a bhfuil fiacalra seachtrach de réir céim thrastomhais chaighdeánach, — ar a bhfuil 17 bhfiacail nó níos mó, ach gan níos mó ná 50 fiacail, — atá 35 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 145 mm, ar trastomhas, — atá 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1345 mm, ar fad, — ag a bhfuil cruas 35 HRC nó níos mó, ach nach mó ná 45 HRC 	0 %	-	31.12.2028

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5744	ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Feireadh imthacaí de chinéal a úsáidtear i dturbaluchtairí: — d'iarann teilgthe liath ama teilgean go cruinn a chomhlíonann caighdeán DIN EN 1561 nó iarann teilgthe insínte arna teilgean go cruinn a chomhlíonann caighdeán DIN EN 1560, — ina bhfuil cuasáin ola, — gan imthacaí, — atá 50 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 250 mm, ar trastomhas, — atá 40 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 150 mm, ar airde, — bíodh cuasáin uisce agus nascóirí ann nó ná bíodh	0 %	p/st	31.12.2027
0.8303	*ex 8483 40 25	20	Giarbhosca péiste: — i bhfeireadh cóimhiotail alúmanaim, — ina bhfuil péist phlaisteach nó péist chruach, — ina bhfuil poill feistiúcháin, — ag a bhfuil treo tiomána iniompaithe 90 céim, — ag a bhfuil cóimheas tras-seolta 4:19, — a bhfuil trealamh ríscríú ann atá 310 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 380 mm, ar fad, — agus cnó treorach ann atá ionchorpraithe sa bhrac cóimeála, — bíodh taca ríscríú ann nó ná bíodh, le haghaidh nasc indíreach le mótar tiomána treoirchórais suíocháin gluaisteáin (1)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5202	ex 8483 40 29	50	Foireann ghíaranna ina bhfuil gíaranna cíorelóideacha: — ag a bhfuil casmhóimint rátáilte 50 Nm nó níos mó ach nach mó ná 9 000 Nm, — ag a bhfuil gnáthchóimheasa 1:50 nó níos mó ach nach mó ná 1:475, — ag a bhfuil gluaisne chaillte nach mó ná nóiméad stua amháin, — ag a bhfuil éifeachtúlacht is mó ná 80 % de chineál a úsáidtear i ngéaga róbait	0 %	p/st	31.12.2026
0.5977	*ex 8483 40 29	60	Giaráil eipichioglach, de chineál a úsáidtear i dtiomáint uirlisí cumhachta láimhe: — ag a bhfuil casmhóimint rátáilte 25 Nm nó níos mó ach nach mó ná 70 Nm, — ag a bhfuil gnáthchóimheasa 1:12.7 nó níos mó ach nach mó ná 1:64.3	0 %	p/st	31.12.2024
0.8585	*ex 8483 40 29	70	Cás pláinéadach de chruach theilgte: — ar a bhfuil fiacalra seachtrach nó inmheánach de réir céim thrastomhais chaighdeánach, — ar a bhfuil 27 bhfiacail nó níos mó, ach gan níos mó ná 70 fiacail, — atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 725 mm, ar trastomhas, — atá 225 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 800 mm, ar fad, — ina bhfuil 3 nó 4 ghíar phláinéadacha, — ag a bhfuil cruas 40 HRC nó níos mó, ach nach mó ná 45 HRC	0 %	-	31.12.2028
0.2503	*ex 8483 40 51	20	Giarbhosca, ina bhfuil difreálach le hacastóir na rothaí, a bhfuiltear lena úsáid i monarú lomairí faiche féinghluaiste le suíochán atá faoi fho-cheanteideal 8433 11 51 (1)	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7920	ex 8483 40 59	30	<p>Athróir luais hidreastatach:</p> <p>— ina bhfuil hirdeachaidéal agus difreálach le hacastóir an rotha,</p> <p>— bíodh fean tiomána agus/nó ulóg ann nó ná bíodh,</p> <p>a úsáidtear i monarú lomairí faiche atá faoi cheannteidil 8433 11 agus 8433 19 nó lomairí eile atá faoi fhocheannteidil 8433 20</p> <p>(1)</p>	0 %	p/st	31.12.2024
0.4997	ex 8483 40 90	80	<p>GiARBHOSCA tras-seolta:</p> <p>— nach bhfuil níos mó ná 3 ghíar ann,</p> <p>— ina bhfuil córas luasmhoillithe uathoibríoch agus</p> <p>— córas malartaithe cumhachta,</p> <p>a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi cheannteideal 8427</p> <p>(1)</p>	0 %	p/st	31.12.2025
0.8100	ex 8483 50 80	20	<p>Ulóg-bhloic atá déanta as cruach neamhtheilgthe:</p> <p>— atá déanta as cruach charbóin struchtúrach i gcomhlíontacht le caighdeán JIS G4051,</p> <p>— arb é 114 mm nó níos mó, ach nach mó ná 118 mm, a dtrastomhas seachtrach,</p> <p>— arb é 33 mm nó níos mó, ach nach mó ná 37 mm, a dtrastomhas inmheánach,</p> <p>— atá 29 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 33 mm, ar leithead,</p> <p>— ina bhfuil meáchan 0,6 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,9 kg,</p> <p>— ina bhfuil sé eitre thraipéasóideacha</p>	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8540	*ex 8483 50 80	30	<p>Teannasóir meicniúil lena gcoinnítear an teannas i mbeilteanna tiomána an innill i ngluaisteáin paisinéirí:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil dhá ulóg déanta as polaimíd, agus gach ceann acu 50 mm nó níos mó, ach gan níos mó ná 70 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil sprionga déanta as cóimhiotal cruach ina bhfuil cróimiam agus síleacan, — ina bhfuil dhá ghéag déanta as alúmanam, — ina bhfuil cró coinneála déanta as alúmanam, <p>a bhfuiltear lena úsáid i monarú inneall mótarfheithiclí</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2028
0.8209	ex 8483 90 89	20	<p>Sproicéad le haghaidh comhuainiú comhla inathraithe leanúnach chun an próiseas lena líontar sorcóirí innill dócháin inmheánaigh a optamú:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil cás, — ina bhfuil rótar, — ina bhfuil 4 scríú ar a laghad, — ina bhfuil sprionga, — arb é 80 mm nó níos mó, ach nach mó ná 95 mm, a thrastomhas seachtrach, — atá 25 mm nó níos mó ach nach mó ná 35 mm, ar tiús, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun innill mótarfheithiclí a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairise	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8584	*ex 8483 90 89	30	<p>Sproicéid cruach gaibhnithe ar a bhfuil fiactalra seachtrach, bíodh orthu nó ná bíodh splíonaí inmheánacha de réir céim thrastomhais chaighdeánach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá 400 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 630 mm, ar trastomhas, — ar a bhfuil 7 bhfiacail nó níos mó, ach gan níos mó ná 15 fhiacail, — ag a bhfuil, san fhiacail, cruas croileacáin 28 HRC nó níos mó, ach nach mó ná 45 HRC, — ag a bhfuil, san fhiacail, cruas dromchla 50 HRC nó níos mó, ach nach mó ná 60 HRC, — bíodh nó ná bíodh an cruas splíona 30 HRC nó níos mó, ach gan é níos mó ná 45 HRC, — ina bhfuil an doimhneacht éifeachtach ó fhaghairt charbraithe 4 mm nó níos mó, ach gan í níos mó ná 5 mm 	0 %	-	31.12.2028
0.8541	*ex 8483 90 89	40	<p>Rothaí giair de chóimhiotal cruach ar a bhfuil fiacalra díreacha agus próifil ionbhloídeach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ar a bhfuil fiactalra seachtrach agus/nó inmheánach de réir céim thrastomhais chaighdeánach, — atá 35 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 600 mm, ar trastomhas, — ar a bhfuil 13 fhiacail nó níos mó, ach gan níos mó ná 80 fhiacail, — ag a bhfuil, san fhiacail, cruas croileacáin 28 HRC nó níos mó, ach nach mó ná 45 HRC, — ag a bhfuil, san fhiacail, cruas dromchla 50 HRC nó níos mó, ach nach mó ná 65 HRC, — ina bhfuil an doimhneacht éifeachtach ó fhaghairt charbraithe 1,00 mm nó níos mó, ach gan í níos mó ná 3,1 mm, — ag a bhfuil cruas splíona 27 HRC nó níos mó, ach nach mó ná 62 HRC, — bíodh nó ná bíodh ina theannta sin freisin seafta ag a bhfuil cruas splíona 27 HRC nó níos mó, ach nach mó ná 62 HRC 	0 %	-	31.12.2028

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7156	ex 8484 20 00	10	Séala seafta mheicniúil atá le cur i gcomhbhrúiteoirí rothlacha a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú córas aerchóirithe mótarfheithicilí (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.7604	*ex 8484 20 00	20	Gaireas séalaithe éadain meicniúil atá comhdhéanta de dhá fháinne inghluaiste (ceann acu ina chomhoiriúint cheirmeach ar lú a seoltacht theirmeach ná 80W/Mk agus an ceann eile sleamhnánach, as carbón), sprionga amháin agus séaltán nítrile ar an taobh seachtrach	0 %	-	31.12.2024
0.6854	ex 8501 10 10	20	Mótair sioncronach le haghaidh miasniteoir, ina bhfuil fearas rialúcháinsreafa uisce — atá 24 mm (+/- 0,3) ar fad, gan acastóir, — atá 49,3 mm (+/- 0,3) ar trastomhas — ag a bhfuil voltas rátaithe 220 V AC nó níos mó ach nach mó ná 240 V AC, — ag a bhfuil minicíocht rátaithe 50 Hz nó níos mó ach nach mó ná 60 Hz, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir nach mó ná 4 W, — ag a bhfuil luas rothlaithe 4rpm nó níos mó ach nach mó ná 4,8isn, — ag a bhfuil casmhóimint aschuir nach lú ná 10kgf/cm	0 %	-	31.12.2027
0.7601	*ex 8501 10 10	30	Mótair aerchaidéil: — ag a bhfuil voltas oibriúcháin 9 VDC nó níos mó ach nach mó ná 24 VDC, — ag a bhfuil raon teochta oibriúcháin -40 C nó níos mó ach nach mó ná 80°C — ag a bhfuil aschur nach mó ná 18 W, a bhfuiltear lena úsáid i monarú taca neomatach agus córas aerála le haghaidh suíocháin cairr (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7857	ex 8501 10 10	40	<p>Mótar céimneach hibrideach sioncronach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil aschur nach mó ná 18 W, — ag a bhfuil dhá chéim, — ag a bhfuil sruth rátaithe nach mó ná 2,5 A/céim, — ag a bhfuil voltas rátaithe nach mó ná 20 V, — a bhfuil nó nach bhfuil seafta snáithithe aige, <p>a úsáidtear i monarú printéirí 3T</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.8390	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	50 30	<p>Gníomhróir lineach le haghaidh feidhmeanna maidir le suíochán leictreach feithicleach a choigeartú:</p> <ul style="list-style-type: none"> — arb é atá ann mótar SD atá flosctha go buan ag a bhfuil meicníocht ghiara chomhtháite mar aon le riscriú, — bíodh sé scuabtha nó gan scuab, — bíodh aonad rialaithe leictreonach ann nó ná bíodh, — bíodh Braiteoir Éifeacht Hall aige nó ná bíodh, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 8 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — ag a bhfuil cumhacht mheicniúil aschurtha rátaithe nach mó ná 20 W, agus — ag a bhfuil raon teochta sonraithe idir -40 °C agus 160 °C, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun compháirteanna feithicleacha a mhonarú le haghaidh suíochán cairr</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8389	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	60 40	<p>Gníomhróir rothlach le haghaidh feidhmeanna maidir le suíochán leictreach feithicleach a choigeartú:</p> <ul style="list-style-type: none"> — arb é atá ann mótar SD atá flosctha go buan ag a bhfuil meicníocht ghiara chomhtháite, — bíodh sé scuabtha nó gan scuab, — bíodh aonad rialaithe leictreonach ann nó ná bíodh, — bíodh Braiteoir Éifeacht Hall aige nó ná bíodh, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 8 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — ag a bhfuil cumhacht mheicniúil aschurtha rátaithe nach mó ná 35 W, agus — ag a bhfuil raon teochta sonraithe idir -40 °C agus 160 °C, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun comhphárteanna feithicleacha a mhonarú le haghaidh suíochán cairr</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027
0.8539	*ex 8501 10 10	70	<p>Rialtán leictreach le haghaidh dallóga fuaraitheora, ag a bhfuil voltas SD oibriúcháin 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, agus uaschumhacht is lú ná 18 W, ina bhfuil ar a laghad:</p> <ul style="list-style-type: none"> — clár ciorcad priontáilte, — mótar céimnithe leictreach, — nascóir, — clúdach plaisteach, <p>a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2028

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8394	ex 8501 10 99	20	<p>Mótar aise péiste le haghaidh feidhmeanna maidir le suíochán leictreach feithicleach a choigeartú:</p> <ul style="list-style-type: none"> — arb é atá ann mótar SD atá flosctha go buan ag a bhfuil préist-roth, — bíodh sé scuabtha nó gan scuab, — bíodh aonad rialaithe leictreonach ann nó ná bíodh, — bíodh Braiteoir Éifeacht Hall aige nó ná bíodh, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 8 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — ag a bhfuil cumhacht mheicniúil aschurtha rátaithe nach mó ná 35 W, agus — ag a bhfuil raon teochta sonraithe idir -40 °C agus 160 °C, <p>a bhfuitear lena úsáid chun compháirteanna feithicleacha a mhonarú le haghaidh suíochán cairr</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027
0.8396	ex 8501 10 99	50	<p>Mótar leictreach (DC) a chumhachtaíonn coigeartú airde ag a bhfuil:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cumhacht mheicniúil aschurtha rátaithe nach mó ná 35 W, — comhtháthú fráma atá 156 mm ar fad, atá 59 mm ar airde, atá 36 mm ar tiús agus ina bhfuil meáchan 500 g, — casmhóimint loicthe 45 Nm agus casmhóimint deiridh 200 Nm, — uas- sruth 15 A, — gan luas ualach 7 RPM nó níos mó ach nach mó ná 10 RPM, — luas rothlaithe 4 000 RPM nó níos mó ach nach mó ná 5 600 RPM, — uasleibhéal torainn 42 dB(A), — uasligeán uilleach suas le 3 chéim, agus — modúl pinniúin 8 bhfiacail, <p>a bhfuitear lena úsáid chun compháirteanna feithicleacha a mhonarú le haghaidh suíochán cairr</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7197	*ex 8501 10 99	56	<p>Mótar SD:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil luas rothlaithe nach mó ná 7 000 isn (agus é gan lucht), — ag a bhfuil voltas ainmniúil nach mó ná 18 V, — ag a bhfuil uaschumhacht 24 W, — le haghaidh raon teochta sonraithe idir -40 °C agus 160 °C, — bíodh nascóir giair ann nó ná bíodh, — bíodh comhéadan ann le haghaidh forbhaill mheicniúla nó ná bíodh, — ar a bhfuil 2 nasc leictreacha, — ag a bhfuil casmhóimint uasta 100 Nm 	0 %	-	31.12.2026
0.7198	ex 8501 10 99	58	<p>Mótair SD:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil luas rothlaithe nach mó ná 6500 isn (agus é gan lucht), — ag a bhfuil voltas ainmniúil 12 V (± 4 V), — ag a bhfuil uaschumhacht nach mó ná 20 W, — ag a bhfuil raon teochta sonraithe idir -40°C agus 160°C, — ag a bhfuil tiomáint péistghair, — ina bhfuil comhéadan forbhaill meicniúil, — ina bhfuil 2 nasc leictreacha, — ag a bhfuil casmhóimint uasta 75 Nm 	0 %	-	31.12.2026
0.5846	ex 8501 10 99	60	<p>Mótar SD:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil luas rótair 3 500 isn nó níos mó ach nach mó ná 5 000 isn, agus é luchtaithe, ach nach mó ná 6 500 isn agus é gan luchtú — ag a bhfuil voltas soláthair cumhachta 100 V nó níos mó, ach nach mó ná 240 V <p>a bhfuiltear lena úsáid i monarú friochtán leictreacha</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6858	ex 8501 10 99	64	<p>Mótar SD chun suíomh uilleach an fhlapa a rialú chun sreabhadh gáis a choigeartú sa scóig aeir agus sa chomhla AGS (athshruthú an gháis sceite):</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil cosaint iontrála (IP) de réir chaighdeán IP69, — ag a bhfuil luas rótair nach mó ná 6 500 is nuaire nach bhfuil sé luchtaithe, — ag a bhfuil voltas rátaithe 12,0 V ($\pm 0,1$), — ag a bhfuil raon teochta sonraithe - 40 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 165 °C, — bíodh pinniún cónaisc ann nó ná bíodh, — bíodh nascóir innill ann nó ná bíodh, — bíodh feire ann nó ná bíodh, — nach bhfuil níos mó ná 40 mm ar trastomhas (gan an feire a áireamh), — nach mó ná 90 mm a airde fhoriomlán (ón mbonn go dtí an pinniún) 	0 %	-	31.12.2026
0.6880	ex 8501 10 99	65	<p>Gníomhróir turbaluchtair leictreach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil mótar SD, — ina bhfuil fearas gearanna comhtháite, — ag a bhfuil fórsa (tarraingthe) 200 N nó níos mó ag teocht chomhthimpeallach ardaithe nach lú ná 140 C, — ag a bhfuil fórsa (tarraingthe) 250 N nó níos mó i ngach suíomh dá bhuille, — ag a bhfuil buille éifeachtach 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 25 mm, — bíodh comhéadan diagnóiseach ionsúite ann nó ná bíodh 	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6115	*ex 8501 10 99	70	Mótar céimniúcháin SD: — ina bhfuil tochrán déphasach, — ag a bhfuil voltas rátaithe 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16,0 V, — ag a bhfuil raon teochta sonraithe - 40 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 105 °C, — bíodh pinniún cónaisc ann nó ná bíodh, — bíodh nascóir mótarthiomána ann nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2024
0.6627	ex 8501 10 99	75	Mótar SD atá flosctha go buan — ina bhfuil tochrán ilphas, — arb é 24 mm nó níos mó, ach nach mó ná 38 mm, a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil luas rátaithe nach mó ná 12 000 isn, — ag a bhfuil voltas soláthair cumhachta 8 V nó níos mó, ach nach mó ná 27 V, — bíodh ulóg ann nó ná bíodh, — bíodh roth giair ann nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2025
0.2838	*ex 8501 10 99	79	Mótar SD ina bhfuil scuaba agus rótar inmheánach ina bhfuil tochrán trí phas, bíodh péist nó pinniún ann nó ná bíodh, ag a bhfuil raon teochta sonraithe ó - 20 °C go + 70 °C ar a laghad	0 %	-	31.12.2024
0.4555	*ex 8501 10 99	80	Mótar céimniúcháin SD, ag a bhfuil: — uillinn chéime 7,5° (± 0,5°), — casmhóimint inscoite ag 25 °C 25 mNm nó níos mó, — ráta bíge inscoite 1 500 bíog sa soicind (bss) nó níos mó, — ag a bhfuil tochrán dhá phas, agus — ag a bhfuil voltas rátaithe 10,5 V nó níos mó, ach nach mó ná 16,0 V	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7250	ex 8501 20 00	40	<p>Mótar SA/SD uilíoch ag a bhfuil:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cumhacht rátáilte 50 W nó níos mó ach nach mó ná 1,2 kW, — ag a bhfuil voltas soláthair 230 V, — -bíodh coscán an innill air nó ná bíodh, — -arna chóimeáil i ngiar isliúcháin ag a bhfuil seafta aschuir, atá i bhfeireadh plaisteach, — bíodh mótar-rialaithe/lasc mótaí feistithe le cábla orthu nó ná bíodh, agus — bíodh fean ann, nó ná bíodh, <p>a bhfuiltear lena n-úsáid mar thiomántán leictreach de lanna lomaire faiche nó d'fhearis tí</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.8345	ex 8501 20 00	50	<p>Mótar SA/SD uilíoch, rothlach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil voltas soláthair ainmniúil 230 V, — ag a bhfuil cumhacht is mó ná 37,5 W ach nach mó ná 2 000 W, — ina bhfuil trasghearradh stáitair 93 mm nó níos mó, ach nach mó ná 103 mm, agus atá 15 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 45 mm, ar tíús, agus — bíodh péistghiar, gearanna nó gearbhosca ann nó ná bíodh, <p>chun chasmhóimint chuig seafta tarchurtha a tháirgeadh d'fhearis bheaga tís</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8349	ex 8501 20 00	60	<p>Mótar SA/SD uilíoch, rothlach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil voltas soláthair ainmniúil 230 V, — ag a bhfuil cumhacht is mó ná 37,5 W ach nach mó ná 1 200 W, — ina bhfuil trasghearradh stáitair 65 mm nó níos mó, ach nach mó ná 75 mm, agus atá 15 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 45 mm, ar tíús, agus — bíodh péistghiar, gearanna nó gearbhosca ann nó ná bíodh, <p>chun chasmhóimint chuig seافتa tarchurtha a tháirgeadh d'fhearais bheaga tís</p> <p>(1)</p>	0 % (1)	-	31.12.2027
0.8367	ex 8501 20 00	70	<p>Mótar SA/SD uilíoch, rothlach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil voltas soláthair ainmniúil 230 V, — ag a bhfuil cumhacht is mó ná 37,5 W ach nach mó ná 700 W, — ina bhfuil trasghearradh stáitair 49 mm nó níos mó, ach nach mó ná 59 mm, agus atá 15 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 45 mm, ar tíús, agus — bíodh péistghiar, gearanna nó gearbhosca ann nó ná bíodh, <p>chun chasmhóimint chuig seافتa tarchurtha a tháirgeadh d'fhearais bheaga tís</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5954	*ex 8501 31 00	45	<p>Mótair SD, gan scuaba:</p> <ul style="list-style-type: none"> — arb é 90 mm nó níos mó, ach nach mó ná 110 mm, a dtrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil luas rátaithe nach mó ná 3 680 isn, — ag a bhfuil aschur 600 W nó níos mó, ach nach mó ná 740 W ag 2 300 isn agus ag 80 °C, — ag a bhfuil voltas soláthair 12 V, — ag a bhfuil casmhóimint nach mó ná 5,67 Nm, — ag a bhfuil braiteoir súimh rótair, — ag a bhfuil athsheachadán réaltphointe leictreonach, agus — a bhfuiltear lena n-úsáid le modúl rialúcháin stiúrtha cumhachta leictirí 	0 %	-	31.12.2024
0.8395	ex 8501 31 00	47	<p>Mótar le haghaidh feidhmeanna maidir le suíochán leictreach feithicleach a choigeartú:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil aschur seafta ar an dá thaobh mótair, — arb é atá ann mótar SD atá flosctha go buan, — bíodh sé scuabtha nó gan scuab, — bíodh aonad rialaithe leictreonach ann nó ná bíodh, — bíodh Braiteoir Éifeacht Hall aige nó ná bíodh, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 8 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — ag a bhfuil cumhacht mheicniúil aschurtha rátaithe nach mó ná 120 W, agus — ag a bhfuil raon teochta sonraithe idir -40 °C agus 160 °C, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun comhpháirteanna feithicleacha a mhonarú le haghaidh suíochán cairr</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5577	ex 8501 31 00	50	<p>Mótair SD, gan scuab:</p> <ul style="list-style-type: none"> — arb é 80 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, a dtrastomhas seachtrach, — arb é 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V a voltas soláthair, — ag a bhfuil aschur 300 W nó níos mó ag 20 °C, ach nach bhfuil níos mó ná 750 W, — ag a bhfuil torc 2,00 Nm nó níos mó ag 20 °C, ach nach bhfuil níos mó ná 7,00 Nm, — ag a bhfuil luas rátaithe 600 rpm nó níos mó ag 20 °C, ach nach bhfuil níos mó ná 3 100 rpm, — bíodh ulóg iontu nó ná bíodh, — bíodh braiteoir/rialaitheoir cumhachtstíúrtha leictreonaigh iontu nó ná bíodh 	0 %	-	31.12.2027
0.5978	*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	<p>Mótar SD, bíodh cómhgartán ann, nó ná bíodh</p> <ul style="list-style-type: none"> — arb é 24,2 mm nó níos mó, ach nach mó ná 140 mm, a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil luas rátaithe ag 20 °C 3300 isn nó níos mó, ach nach mó ná 26200 isn, — ag a bhfuil voltas soláthair rátaithe 3,6 V nó níos mó, ach nach mó ná 230 V, — ag a bhfuil cumhacht aschuir is mó ná 37,5 W, ach nach mó ná 2400 W, — ag a bhfuil sruth ualaigh gan srian nach mó ná 20,1 A, — a bhfuil a éifeachtúlacht 50 % nó níos mó, <p>le haghaidh uirlisí cumhachta láimhe lomairí faiche</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4731	*ex 8501 31 00	58	<p>Mótar SD buanfhlósctha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — arb é 30 mm nó níos mó, ach nach mó ná 90 mm, a thrastomhas seachtrach, lena náirítear feire feistiúcháin, — ag a bhfuil luas rátaithe nach mó ná 15 000 isn, — ag a bhfuil aschur 45 W nó níos mó, ach nach mó ná 400 W, agus — ag a bhfuil voltas soláthair 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 50 V, — bíodh an tochrán ina thochrán ilphas, nó ná bíodh, — bíodh díosca tiomána ann, nó ná bíodh, — bíodh cás cromáin ann, nó ná bíodh, — bíodh fean ann, nó ná bíodh, — bíodh cóimeáil chlaibín ann, nó ná bíodh, — bíodh gear gréine ann, nó ná bíodh, — bíodh ionchódóir luais agus treo rothlaigh ann, nó ná bíodh, — bíodh braiteoir luais nó braiteoir treo rothlaithe ann de chineál taifeora nó de chineál éifeacht Hall, nó ná bíodh, — bíodh feire feistiúcháin air, nó ná bíodh, <p>a bhfuiltear lena úsáid i monarú suíochán aerchrochta i dtarracóirí, i meaisíní crécharta agus i bhforc-ardaitheoirí nó a bhfuiltear lena úsáid i monarú gníomhróirí le haghaidh baill troscáin ar féidir an airde a choigeartú iontu</p> <p>(1)</p>	0 % (1)	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	<p>Réidh le suiteáil i bhfeithiclí nó i dtrealamh atá faoi cheannteidil 8432 agus 8433, mótar srutha dhírigh flosctha go buan atá gan scuaba:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil luas sonraithe nach mó ná 4 100 isn, — arb é 400 W, ach nach mó ná 1,3 kW (ag 12 V), nó arb é 750 W, ach nach mó ná 1,55 kW (ag 36 V), a aschur íosta, — arb é 85 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, trastomhas an fheire ann, — atá 335 mm ar fad, ar a mhéad, agus sin arna thomhas ó bhun an tseافتa go dtí an ceann amuigh de, — nach mó ná 265 mm fad an fheiridh ann, agus sin arna thomhas ón bhfeire go dtí an ceann amuigh de, — ar a bhfuil feireadh alúmanaim díslé-theilgthe nó feireadh leatháin cruach nach mó ná dhá-phíosa (feireadh bunúsach lena náirítear comhpháirteanna leictreacha, agus feire ar a bhfuil tollphoill arb é 2 an tíosmhéid agus 11 an tuasmhéid tollphoill air) bíodh comhpháirt séalaithe (eitre ina bhfuil O-fháinne agus bealadh) ann, nó ná bíodh, — ina bhfuil státar de dhearadh T-fhiacaile aonair, a bhfuil tochráin chorna aonair i dtoipeolaíocht 9/6 nó 12/8 ann, agus — ina bhfuil maighnéid dromchla, — bíodh rialaitheoir stiúrtha cumhachta leictreonaí ann nó ná bíodh, — bíodh ulóg ann nó ná bíodh, — bíodh braiteoir suímh rótair ann nó ná bíodh 	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4855	ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Tiomáint leictreach le haghaidh mótarfheithiclí, ag a bhfuil aschur nach mó ná 315 kW: — ina bhfuil mótár SA nó SD, bíodh tras-seoladh ann nó ná bíodh, — bíodh leictreonaic chumhachta inti nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2026
0.8188	ex 8501 40 20	35	Mótár leictreach SA, aon phas amháin: — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 120 W nó níos mó ach nach mó ná 150 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 280 W nó níos mó ach nach mó ná 350 W, — arb é 145 mm nó níos mó, ach nach mó ná 160 mm, a thrastomhas seachtrach gan nascóir braic agus ulóg, — ag a bhfuil luas rátáilte 2 680 isn nó níos mó ach nach mó ná 3 000 isn, — ag a bhfuil meáchan 4,2 kg nó níos mó ach nach mó ná 4,6 kg, — ag a bhfuil ulóga, fearsaid agus tacaiméadar, a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8189	ex 8501 40 20	45	<p>Mótar leictreach SA, aon phas amháin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 275 W nó níos mó ach nach mó ná 325 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 600 W nó níos mó ach nach mó ná 700 W, — arb é 150 mm nó níos mó, ach nach mó ná 170 mm, a thrastomhas seachtrach gan bhrac agus nascóir, — ag a bhfuil luas rátáilte 15 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 20 000 isn, — ina bhfuil meáchan 4,2 kg nó níos mó, — ag a bhfuil ulóg agus tacaiméadar, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2026
0.8191	ex 8501 40 20	50	<p>Mótar leictreach SA, aon phas amháin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 300 W nó níos mó ach nach mó ná 370 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 600 W nó níos mó ach nach mó ná 700 W, — arb é 150 mm nó níos mó, ach nach mó ná 170 mm, a thrastomhas seachtrach gan bhrac agus nascóir, — ag a bhfuil luas rátáilte 15 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 19 000 isn, — ina bhfuil meáchan 4,8 kg nó níos mó, — ag a bhfuil ulóg, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8192	ex 8501 40 20	55	<p>Mótar leictreach SA, aon phas amháin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 275 W nó níos mó ach nach mó ná 325 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 600 W nó níos mó ach nach mó ná 700 W, — arb é 160 mm nó níos mó, ach nach mó ná 180 mm, a thrastomhas seachtrach gan bhrac agus nascóir, — ag a bhfuil luas rátáilte 15 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 19 000 isn, — ina bhfuil meáchan nach mó ná 4,4 kg, — ag a bhfuil ulóg, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2026
0.8193	ex 8501 40 20	60	<p>Mótar leictreach SA, aon phas amháin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 275 W nó níos mó ach nach mó ná 325 W, — ag a bhfuil cumhacht aschuir 550 W nó níos mó ach nach mó ná 600 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 800 W nó níos mó ach nach mó ná 1 000 W, — arb é 150 mm nó níos mó, ach nach mó ná 170 mm, a thrastomhas seachtrach, gan an brac, — ag a bhfuil luas rátáilte 16 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 18 000 isn, — ina bhfuil meáchan 3,4 kg nó níos mó ach nach mó ná 3,7 kg, — ag a bhfuil ulóg, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5329	*ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Seirbheamhótar sioncronach SA le taifeoir agus coscán le haghaidh luas uasta nach mó ná 6 000 isn: — ag a bhfuil aschur 340 W nó níos mó, ach nach mó ná 7,4 kW, — ina bhfuil feire nach mó a thoisí ná 180 mm × 180 mm, agus — nach mó ná 271 mm, idir an feire agus foirceann foircneach an taifeora ann, ar fad	0 %	-	31.12.2026
0.8190	ex 8501 51 00	40	Mótar leictreach SA, trí phas: — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 280 W nó níos mó ach nach mó ná 320 W, — ag a bhfuil cumhacht aschuir 480 W nó níos mó ach nach mó ná 540 W, — ag a bhfuil cumhacht ionchuir 800 W nó níos mó ach nach mó ná 900 W, — arb é 150 mm nó níos mó, ach nach mó ná 170 mm, a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil luas rátáilte 15 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 20 000 isn, — ina bhfuil meáchan 6 kg nó níos mó ach nach mó ná 6,4 kg, — ag a bhfuil ulóg agus tacaiméadar, a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8404	ex 8501 51 00	50	<p>Mótar maighnéad buan gan scuab SA trí chéim:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil aschur 500 W nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 700 W, — arb é 129.7 mm nó níos mó, ach nach mó ná 180.3 mm, a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil luas rátáilte 16 000 isn nó níos mó ach nach mó ná 17 000 isn, — ina bhfuil meáchan 2.5 kg nó níos mó, ach nach mó ná 3.1 kg, agus — le hulóg, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun táirgí ar fearais teaghlaigh iad a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027
0.8590	*ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	60 60	<p>Mótar SA sioncronach maighnéid bhuanfhlosctha gan scuaba, atá réidh le haghaidh gluaiistéin</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil luas sonraithe nach mó ná 7 000 isn, — ag a bhfuil grádú cumhachta 400 W nó níos mó, ach nach mó ná 1,8 kW (ag 12 V), — arb é 80 mm nó níos mó, ach nach mó ná 200 mm, trastomhas an fheire ann, — nach mó ná 220 mm a fhad uasta, agus sin arna thomhas ó bhun an tseافتa go dtí an ceann amuigh de, — nach mó ná 180 mm fad an fheirthe ann, agus sin arna thomhas ón bhfeire go dtí an ceann amuigh de, — ar a bhfuil feireadh bunúsach de leathán cruach nó d'alúmanam díisle-theilgte nach bhfuil níos mó ná dhá pháirt ann, lena gcuimsítear comhpháirteanna leictreacha agus feire ina bhfuil dhá pholl nó níos mó ach gan níos mó ná 11 pholl, bíodh nasc séalaithe ann (eitre le O-fháinne agus gréisc chosanta nó comhéadan leachtséala), nó ná bíodh, — ina bhfuil státar de dhearadh T-fhiacaile singile agus ina bhfuil tochrán corna shingil le toipeolaíocht 12/10 nó 12/8 agus maighnéid dromchla 	0 %	-	31.12.2028

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6511	ex 8501 53 50	20	Mótar tarraingthe SA den chineál Mótar Sioncrónach Buanmhaighnéid Inmheánaigh (IPMSM): — ag a bhfuil aschur casmhóiminte 200 Nm nó níos mó, ach nach mó ná 400 Nm, — ag a bhfuil aschur cumhachta 50 kW nó níos mó, ach nach mó ná 200 kW, — ag a bhfuil luas rothlaithe nach mó ná 15 000 isn, a bhfuiltear lena úsáid i monarú feithiclí leictreacha (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8129	ex 8501 53 50	30	Mótar tarraingthe sioncronach ina bhfuil maighnéid bhuana: — ag a bhfuil cumhacht rátáilte 110 kW nó níos mó ach nach mó ná 180 kW, — ina bhfuil córas leachtfhuaraithe, — arb é 500 mm nó níos mó, ach nach mó ná 650 mm, a fhad iomlán, — arb é 600 mm nó níos mó, ach nach mó ná 700 mm, a leithead iomlán, — arb é 550 mm nó níos mó, ach nach mó ná 650 mm, a airde iomlán, — nach mó ná 350 kg a mheáchan, — ag a bhfuil 3 pointe crochta	0 %	-	31.12.2025
0.8285	ex 8501 53 50	40	Mótar tarraingthe SA ina bhfuil maighnéid bhuana: — ag a bhfuil cumhacht leanúnach 110 kW nó níos mó ach nach mó ná 150 kW, — ina bhfuil córas leachtfhuaraithe, — arb é 460 mm nó níos mó, ach nach mó ná 590 mm, a fhad iomlán, — arb é 450 mm nó níos mó, ach nach mó ná 580 mm, a leithead iomlán, — arb é 490 mm nó níos mó, ach nach mó ná 590 mm, a airde iomlán, — ina bhfuil meáchan nach mó ná 310 kg, — ag a bhfuil 4 pointe gléasta	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8458	ex 8501 53 50	50	<p>Mótar tarraingthe aisioncronach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil cumhacht leanúnach 140 kW nó níos mó ach nach mó ná 180 kW, — ina bhfuil córas leachtfhuaraithe, — arb é 580 mm nó níos mó, ach nach mó ná 730 mm, a fhad iomlán, — arb é 550 mm nó níos mó, ach nach mó ná 670 mm, a leithead iomlán, — arb é 510 mm nó níos mó, ach nach mó ná 630 mm, a airde iomlán, — nach mó ná 390 kg an meáchan atá ann, — bíodh gear laghdaithe ann nó ná bíodh, — bíodh gineadóir dúisire ann nó ná bíodh, — ar a bhfuil 2 phointe gléasta, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun tiomáint leictreach busanna hibrideacha a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027
0.8130	ex 8501 62 00	40	<p>Gineadóir trí phas SA:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a ghineann cumhacht leanúnach 147 kVA nó níos mó ach nach mó ná 222 kVA, — ag a casmhóimint leanúnach 650 Nm nó níos mó ach nach mó ná 900 Nm, — ag a bhfuil uaslúas oibre 2700 imrothlú sa nóiméad (isn), — ina bhfuil córas leachtfhuaraithe, — atá 100 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 200 mm, ar fad, — atá 550 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 650 mm, ar leithead, — atá 550 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 650 mm, ar airde, — nach mó ná 150 kg a mheáchan 	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2837	*ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rótar, ag an taobh istigh a sholáthraítear le fáinne maighnéadach amháin nó dhá cheann (aonfhoirmeach nó i gcodanna), bidís ionchorpraithe i bhfáinne nó imthaca cruach atá feistithe i bhfeireadh cruach nó ná bidís	0 %	p/st	31.12.2024
0.2836	*ex 8503 00 99	31	Bailitheoir stampáilte de mhótar leictreach, nach mó ná 16 mm a thrastomhas seachtrach	0 %	p/st	31.12.2024
0.4599	ex 8503 00 99	33	Státar le haghaidh mótar gan scuab de stiúradh cumhachta leictre ag a bhfuil lamháltas cruinne 50 µm	0 %	p/st	31.12.2026
0.4601	ex 8503 00 99	34	Rótar le haghaidh mótar gan scuaba i stiúradh cumhachta leictre ag a bhfuil lamháltas cruinne 50 µm	0 %	p/st	31.12.2024
0.7496	*ex 8503 00 99	37	Rótar le haghaidh mótar leictreach, ina bhfuil cabhail shorcóireach rótair déanta as feirít cheirtleánaithe agus plaistigh agus seafta déanta as miotal: — arb é 17 mm nó níos mó, ach nach mó ná 37 mm, cabhail an rótair ar trastomhas, — ina bhfuil cabhail an rótair 12 mm nó níos mó, ach gan í níos mó ná 36 mm, ar fad, — ina bhfuil an seafta 52 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 82 mm, ar fad	0 %	-	31.12.2024
0.6161	ex 8503 00 99	55	Státar le haghaidh mótar gan scuab: — arb é 206,6 mm ($\pm 0,5$) a thrastomhas inmheánach, — arb é 265,0 mm ($\pm 0,2$) a thrastomhas seachtrach, agus — atá 37,2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 47,8 mm, ar leithead, de chineál a úsáidtear i monarú meaisíní níocháin, niteoir-triomadóir nó triomadóirí a bhfuil drumáí tiomána díri feistithe iontu	0 %	p/st	31.12.2025
0.6379	ex 8503 00 99	60	Cumhdach innill le haghaidh córas stiúrtha tiomána creasa leictreonaigh de chruach ghalbhánaithe, ina bhfuil tiús nach mó ná 2,5 mm ($\pm 0,25$ mm)	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7760	ex 8503 00 99	65	Cabhail rótair de leatháin leictreacha chruachta: — atá 18 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 35 mm, ar trastomhas, agus — atá 20 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 65 mm, ar fad	0 %	-	31.12.2024
0.7761	ex 8503 00 99	75	Cabhail stáitair de leatháin leictreacha chruachta: — arb é 18 mm nó níos mó, ach nach mó ná 35 mm, a trastomhas istigh, — arb é 35 mm nó níos mó, ach nach mó ná 65 mm, a trastomhas seachtrach, agus — arb é 20 mm nó níos mó, ach nach mó ná 65 mm, a fad, — bíodh sé ionchorpraithe i bhfeireadh nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2024
0.7758	ex 8503 00 99	80	Feireadh móitair cruach: — arb é 35 mm nó níos mó, ach nach mó ná 65 mm, a thrastomhas istigh, — arb é 35 mm nó níos mó, ach nach mó ná 70 mm, a thrastomhas seachtrach, agus — atá 35 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 150 mm, ar fad	0 %	-	31.12.2024
0.7549	*ex 8504 31 80	15	Claochladán leictreach — ag a bhfuil toilleadh 192 vata nó 216 vata — nach mó a thoisi ná 27,1 x 26,6 x 18 mm — ag a bhfuil raon teochta oibríochta – 40 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 125 °C — trí nó ceithre thochrán sreinge copair arna gcúpláil go hionduchtach agus — ag a bhfuil 9 bpionna naisc ag a bhun	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7548	*ex 8504 31 80	25	<p>Claochladán leictreach</p> <p>— ag a bhfuil toilleadh 432 vata</p> <p>— nach mó a thoisi ná 24 mm x 21 mm x 19 mm</p> <p>— ag a bhfuil raon teochta oibríochta – 20 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 85 °C</p> <p>— dhá thochrán agus</p> <p>— ag a bhfuil 5 phionna nasctha ag a bhun</p>	0 %	-	31.12.2024
0.4450	*ex 8504 31 80	30	<p>Claochladáin lascacháin, ag a bhfuil toilleadh láimhseála cumhachta nach mó ná 1 kVA a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú tionairí statacha</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.7547	*ex 8504 31 80	35	<p>Claochladán leictreach</p> <p>— ag a bhfuil toilleadh 433 vata</p> <p>— nach mó a thoisi ná 37,3 x 38,2 x 28,5 mm</p> <p>— ag a bhfuil raon teochta oibríochta – 40 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 125 °C</p> <p>— ina bhfuil ceithre thochrán sreinge copair arna gcúpláil go hionduchtach agus</p> <p>— ag a bhfuil 13 phionna nasctha ag a bhun</p>	0 %	-	31.12.2024
0.7551	*ex 8504 31 80	45	<p>Claochladán leictreach:</p> <p>— ag a bhfuil toilleadh 0,2 vata,</p> <p>— nach mó a thoisi ná 15 mm x 15,5 mm x 14 mm,</p> <p>— ag a bhfuil raon teochta oibríochta – 10 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 125 °C,</p> <p>— ina bhfuil dhá thochrán sreinge copair arna gcúpláil go hionduchtach,</p> <p>— a bhfuil 5 phionna nasctha ag a bhun, agus</p> <p>— ina bhfuil sciathadh copair</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7000	ex 8504 31 80	50	Claochladáin a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú tiománaithe leictreonacha, gléasanna rialúcháin agus foinsí solais LED le haghaidh an tionscail soilsithe (1)	0 %	-	31.12.2026
0.7764	ex 8504 31 80	55	Claochladán leictreach: — ag a bhfuil toilleadh 0,22 kVA nó níos mó, ach nach mó ná 0,24 kVA, — ag a bhfuil raon teochta oibríochta + 10 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 125 °C, — ina bhfuil ceithre nó cúig thochrán sreinge copair chúpláilte go hionduchtach, — ag a bhfuil 11 nó 12 phionna naisc ag a bhun, agus — nach mó a thoisi ná 32 mm x 37,8 mm x 25,8 mm	0 %	-	31.12.2024
0.7029	ex 8505 11 10	47	Earraí i bhfoirm triantáin, cearnóige, dronuilleoige nó traipéasóidigh, bidís stuach nó ná bíodh, a bhfuil a gcúinní maolaithe nó a dtaobhanna fiar, atá ceaptha a bheith ina maighnéid bhuana tar éis a maighnéadaithe, ina bhfuil neoidimiam, iarann agus bórón, ar mar a leanas dóibh ar a dtóise: — atá 9 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 105 mm, ar fad, — atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 105 mm, ar leithead, agus — atá 2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 55 mm, ar airde	0 %	-	31.12.2026
0.5584	ex 8505 11 10	50	Barraí ar chruth sonrath, atá ceaptha a bheith ina maighnéid bhuana tar éis a maighnéadaithe, ina bhfuil neoidimiam, iarann agus bórón: — atá 15 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 52 mm, ar fad, — atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 42 mm, ar leithead, de chineál a úsáidfeá i monarú seirbheamhótar leictreach le haghaidh uathoibriú tionsclaíoch	0 %	p/st	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7567	*ex 8505 11 10	53	<p>Maighnéid bhuana de chóimhiotal neoidimiam i gcruth sorcóireach ar a bhfuil eang le cró snáithithe inmheánach ar thaobh amháin:</p> <p>— atá 97,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 225 mm, ar fad</p> <p>— atá 19 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 25 mm, ar trastomhas</p>	0 %	-	31.12.2024
0.5585	ex 8505 11 10	63	<p>Fáinní, píobáin, boscóidí nó coiléir déanta as cóimhiotal neoidimiam, iarainn agus bóróin,</p> <p>— nach mó ná 45 mm, a dtrastomhas seachtrach,</p> <p>— nach bhfuil níos mó ná 45 mm ar airde,</p> <p>de chineál a úsáidtear i monarú maighnéad buan tar éis a maighnéadaithe</p>	0 %	p/st	31.12.2027
0.3740	*ex 8505 11 10	65	<p>Maighnéid bhuana arb é atá iontu cóimhiotal neoidimiam, iarainn agus bóróin, atá i gcruth dronuilleoige, bíodh siad maolaithe nó ná bíodh, ina bhfuil roinn dhronuilleogach nó thraipéasóideach</p> <p>— nach bhfuil níos mó ná 140 mm ar fad,</p> <p>— nach bhfuil níos mó ná 90 mm, ar leithead agus</p> <p>— nach bhfuil níos mó ná 55 mm ar tiús,</p> <p>nó i gcruth dronuilleoige cuartha (de chineál tile)</p> <p>— nach bhfuil níos mó ná 75 mm ar fad,</p> <p>— nach bhfuil níos mó ná 40 mm ar leithead,</p> <p>— nach bhfuil níos mó ná 7 mm ar tiús agus</p> <p>— ag a bhfuil ga cuaire is mó ná 86 mm, ach nach mó ná 241 mm</p> <p>nó i gcruth diosca nach bhfuil níos mó ná 90 mm ar trastomhas, bíodh poll ina lár nó ná bíodh</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7788	ex 8505 11 10	68	Bloic atá déanta as neoidimiam, iarann agus bórón nó as cóimhiotail de samairiam agus de chóbalt, bídis clúdaithe le sinc nó ná bídis, a bhfuil sé beartaithe iad a bheith ina mbuanmhaighnéid tar éis iad a maignéadaithe: — atá 13,8 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 45,2 mm, ar fad, — atá 7,8 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 25,2 mm, ar leithead, — atá 1,3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 4,7 mm, ar airde	0 %	-	31.12.2024
0.5948	*ex 8505 11 10	70	Diosca arb é ata ann cóimhiotal neoidimiam, iarainn agus bórón, cumhdaithe le nicil nó sinc, atá ceaptha a bheith ina mhaighnéad buan tar éis a mhaighnéadaithe — bíodh poll ina lár nó ná biodh, — nach bhfuil níos mó ná 90 mm ar trastomhas, de chineál a úsáidtear i gcallairí cairr	0 %	-	31.12.2024
0.6857	ex 8505 11 10 ex 8505 11 90 ex 8505 19 90	73 73 35	Earraí i gcruth barraí plánacha, barraí stuacha nó muinchillí aon cheathrú, atá déanta as feirit nó as cóbalt, nó as samairiam nó as aon mhiotal tearc-chré eile, nó as a gcóimhiotal, bídis tarmhúnlaithe le polaiméirí nó ná bídis, a bhfuil sé beartaithe iad a bheith ina mbuanmhaighnéid tar éis a maignéadaithe: — atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 60 mm, ar fad, — atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 mm, ar leithead, — atá 3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 15 mm, ar tiús	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6347	ex 8505 11 10 ex 8505 11 90	75 75	Ceathrú muinchille atá ceaptha a bheith ina maighnéad buan tar éis a maighnéadaithe, — ina bhfuil neoidimiam, iarann agus bórón, ar a laghad, — atá 9,1 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 10,5 mm, ar leithead, — atá 20 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 30,1 mm, ar fad, de chineál a úsáidtear i rótair le haghaidh monarú caidéal breosla	0 %	p/st	31.12.2024
0.8508	ex 8505 11 10	78	Dhá mhaighnéad bhuana atá déanta as cóimhiotal praiséidimiam-neoidimiam, i gcoimeádán cruach dronuilleogach ar a bhfuil cásáil sheachtrach rubair agus a bhfuil na toisí seachtracha seo a leanas aige: — fad 200 mm nó níos mó, ach nach mó ná 205 mm, — leithead 58 mm nó níos mó, ach nach mó ná 62 mm, — airde 25 mm nó níos mó, ach nach mó ná 30 mm, agus stoda suite sa lár	0 %	-	31.12.2027
0.7789	ex 8505 19 10	20	Deighleoga stua de mhaighnéid bhuana d'fheirít cheirtléanaithe: — atá 16,8 mm nó níos mó, ach nach mó ná 110,2 mm ar fad, — atá 14,8 mm nó níos mó, ach nach mó ná 75,2 mm ar leithead, — atá 4,8 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 13,2 mm, ar tiús, a bhfuiltear lena n-úsáid chun rótair leictreamótair a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5937	*ex 8505 19 90	30	Earraí feiríte ceirtléanaithe i gcruith diosca nach mó ná 120 mm a thrastomhas, a bhfuil poll ina lár, atá ceaptha a bheith ina maighnéid bhuana tar éis a maighnéadaithe, a bhfuil a niarmharacht idir 245 mT agus 470 mT	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7299	ex 8505 19 90	50	<p>Earra d'fheirit cheirtleánaithe i gcruth priosma dhronuilleogaigh atá ceaptha a bheith ina mhaighnéad buan tar éis a mhaighnéadaithe</p> <p>— bíodh imill bheibhealta air nó ná bíodh</p> <p>— atá 27 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 32 mm ($\pm 0,15$ mm), ar fad,</p> <p>— atá 8,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 9,5 mm (+0,05 mm / -0,09 mm), ar leithead,</p> <p>— atá 5,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 5,8 mm (+0/-0,2 mm), ar tiús, agus</p> <p>— ina bhfuil meáchan 6,1 g nó níos mó, ach nach mó ná 8,3 g</p>	0 %	p/st	31.12.2027
0.7511	*ex 8505 19 90	60	<p>Earra d'fheirit cheirtleánaithe i gcruth leathmhuinchille nó ceathrú muinchille, nó a bhfuil a chúinní maolaithe, atá le bheith ina mhaighnéad buan tar éis a mhaighnéadaithe</p> <p>— atá 10 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 100 mm (± 1 mm), ar fad,</p> <p>— atá 10 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 100 mm (± 1 mm), ar leithead,</p> <p>— atá 2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 15 mm ($\pm 0,15$ mm), ar tiús</p>	0 %	-	31.12.2024
0.4029	*ex 8505 20 00	30	<p>Crág leictreamaighnéadach, a bhfuiltear lena húsáid i monarú comhbhrúiteoirí meaisíní aerchóirithe le haghaidh mótarfheithiclí</p> <p>(1)</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8095	ex 8505 90 90	20	<p>Corna cráige leictreamaighnéadach i bhfeireadh miotail sorcóireach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a bhfuil an feireadh miotail atá air déanta as cruach theorollta i gcomhlíontacht le caighdeán JIS G 3131 - SPHE, — a bhfuil an corna ann déanta as sreang chopair, — ina bhfuil meáchan 0,4 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,7 kg, — atá 22 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 25 mm, ar leithead, — ina bhfuil pláta a thugann treise don chorna (“cúlphláta corna”) arb é 44 mm nó níos mó, ach nach mó ná 46 mm, a thrastomhas inmheánach, — arb é 88 mm nó níos mó, ach nach mó ná 96 mm, a thrastomhas seachtrach, — nach bhfuil aon loine ann, — ina bhfuil nascóir amháin 	0 %	p/st	31.12.2025
0.6855	*ex 8506 50 10	10	<p>Cealla príomhúla sorcóireacha litiam:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá 14,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 26,0 mm, ar trastomhas, — atá 2,2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 51 mm, ar fad, — ag a bhfuil voltas 1,5 V nó níos mó, ach nach mó ná 3,6 V, — ag a bhfuil toilleadh 0,15 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 5,00 Ah <p>a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú feistí teiliméadrachta agus feistí leighis, méadar leictreonach nó cianrialtán</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.2490	*ex 8506 50 90	10	<p>Ceallra aon-chille iaidín litiam nach mó a thoisí ná 9 mm × 23 mm × 45 mm ag a bhfuil voltas nach mó ná 2,8 V</p>	0 %	-	31.12.2024
0.2488	*ex 8506 50 90	30	<p>Ceallra aon-chille ocsaíde vanaidiam iaidín litiam nó airgid litiam nach mó ná a thoisí ná 28 mm × 45 mm × 15 mm agus ag a bhfuil toilleadh nach lú ná 1,05 Ah</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5180	*ex 8506 90 00	10	Catóid, i rollaí, le haghaidh ceallraí cnaipe aeir ar bhonn since (ceallraí áiseanna éisteachta) (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6685	*ex 8507 60 00	15	Cnuasaitheoirí sorcóireacha ian litiam nó modúil shorcóireacha ian litiam : — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 8,8 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 18 Ah, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 36 V nó níos mó, ach nach mó ná 48 V, — ag a bhfuil cumhacht 300 Wh nó níos mó, ach nach mó ná 648 Wh, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú rothar leictreach (1)	1.3 %	-	31.12.2024
0.7663	*ex 8507 60 00	18	Taisc-cheallra polaiméire ian-litiam feisithe le córas bainistithe ceallra agus le combhéadan can-bus: — nach bhfuil níos mó ná 1600 mm ar fad, — nach bhfuil níos mó ná 448 mm ar leithead, — nach bhfuil níos mó ná 395 mm ar airde, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 280 V nó níos mó, ach nach mó ná 400 V, — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 9,7 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 10,35 Ah, — ag a bhfuil voltas luchtúcháin 110 V nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 230 V, agus — ina bhfuil 6 mhodúl ina bhfuil 90 cill nó níos mó ach nach bhfuil níos mó ná 96 cill atá faoi chásáil chruach, a bhfuiltear lena úsáid chun feithiclí is féidir a luchtú trína bplugáil isteach i bhfoinse seachtrach fuinnimh leictrigh atá faoi cheannnteideal 8703 (1)	1.3 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8566	*ex 8507 60 00	21	<p>Modúl taisc-cheallra polaiméire ian litiam shorcóirigh in-athluchtaithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil cábla, — Ina bhfuil nascóir, — ina bhfuil cill amháin nó dhá chill, — ina bhfuil modúl rialaithe luchtúcháin nó braiteoir teochta NTC, — ina bhfuil fiús, — ina bhfuil meáchan 37,3 g nó níos mó, ach nach mó ná 91.5 g, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 3,2 V, — ag a bhfuil toilleadh ceallra 1 100 mAh nó níos mó, ach nach mó ná 2 200 mAh, <p>le haghaidh monarú gaireas glao éigeandála uathoibríoch i gcomhair gluaisteáin phaisinéirí</p> <p>(1)</p>	1.3 %	-	31.12.2024
0.8593	*ex 8507 60 00	24	<p>Ceallra ian litiam in-athluchtaithe, bunaithe ar theicneolaíocht fosfáite iarainn litiam:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil fiús, — atá déanta de réir dearadh ‘cill go paca’, — atá 985 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 015 mm, ar fad, — atá 1 050 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 070 mm, ar leithead, — atá 145 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 160 mm, ar airde, — ina bhfuil meáchan 220 kg nó níos mó, ach nach mó ná 250 kg, — ag a bhfuil toilleadh 200 Ah nó níos mó, — ag a bhfuil saindlús fuinnimh 130 Wh/kg nó níos mó, <p>a bhfuiltear lena úsáid i monarú feithiclí atá faoin bhfocheannteideal 8702 40</p> <p>(1)</p>	1.3 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8368	*ex 8507 60 00	29	Paca ceallra ian litiam in-athluchtaithe i bhfeireadh sonrach atá oiriúnach le feidhmiú i gceamaraí digiteacha: — -arb é 70 mm nó níos mó, ach nach mó ná 120 mm, a fhad, — - arb é 60 mm nó níos mó, ach nach mó ná 80 mm, a leithead, — - arb é 15 mm nó níos mó, ach nach mó ná 45 mm, a ard, — ina bhfuil meáchan 0,040 kg nó níos mó, ach nach mó ná 0,085 kg, agus — -toilleadh nach mó ná 1860 mAh	1.3 %	-	31.12.2024
0.2907	*ex 8507 60 00	30	Taisc-cheallra ian-litiam sorcóireach nó modúl ian-litiam sorcóireach, atá 63 mm nó níos mó ar fad, atá 7,2 mm nó níos mó ar trastomhas, ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 1 200 mAh nó níos mó, a bhfuiltear lena úsáid i chun ceallraí in-athluchtaithe a mhonarú (1)	1.3 %	-	31.12.2024
0.6703	*ex 8507 60 00	33	Taisc-cheallra ian litiam: — atá 150 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1 310 mm ar fad, — atá 100 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1 000 mm ar leithead, — atá 200 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1 500 mm ar airde, — ina bhfuil meáchan 75 kg nó níos mó, ach mó ná 200 kg, — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil nach lú ná 58 Ah agus nach mó ná 500 Ah, — ag a bhfuil voltas aschur ainmniúil 230V SA (líne go neodrach) nó voltas ainmniúil 50 V ($\pm 10\%$)	1.3 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6702	*ex 8507 60 00	37	Taisc-cheallra ian litiam: — atá 1 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 000 mm, ar fad, — atá 800 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 300 mm, ar leithead, — atá 2 000 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 800 mm, ar airde, — ina bhfuil 1 800 kg nó níos mó, ach gan níos mó ná 3 000 kg, meáchain, — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 2 800 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 7 200 Ah an toilleadh ainmniúil	1.3 %	-	31.12.2024
0.8115	*ex 8507 60 00	48	Córas ceallra comhtháite, i gcás miotail a bhfuil coimeádáin ann, arb é atá ann: — ceallra ian litiam ina bhfuil voltas 36 V nó níos mó, ach nach mó ná 50,4 V, agus fuinneamh ainmniúil 0,6 kWh, — córas bainistithe ceallra, — athsheachadán cumhachta, — córas fuaraithe, — ceithre nascóir, a bhfuiltear lena úsáid chun mótarfeithiclí leath-hibrideacha (FLLH) a mhonarú (1)	1.3 %	-	31.12.2024
0.5548	*ex 8507 60 00	50	Modúl le haghaidh ceallraí taisc-chealla leictreacha ian litiam a chóimeáil: — atá 298 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 500 mm, ar fad, — atá 33,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 209 mm, ar leithead, — atá 75 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 228 mm, ar airde, — ina bhfuil meáchan 3,6 kg nó níos mó, ach nach mó ná 17 kg, agus — ag a bhfuil cumhacht 458 Wh nó níos mó, ach nach mó ná 2 900 Wh	1.3 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7641	*ex 8507 60 00	58	<p>Taisc-cheallra leictreach ian litiam priosmach:</p> <p>— atá 120,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 305,0 mm, ar leithead,</p> <p>— atá 12,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 67,0 mm, ar tiús,</p> <p>— atá 72,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 126,0 mm, ar airde,</p> <p>— ag a bhfuil voltas ainmniúil 3,6 V nó níos mó, ach nach mó ná 3,75 V, agus</p> <p>— ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 6,9 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 265 Ah,</p> <p>a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú ceallraí in-athluchtaithe feithiclí leictreacha</p> <p>(1)</p>	1.3 %	-	31.12.2024
0.5342	*ex 8507 60 00	65	<p>Cill ian litiam shorcóireach:</p> <p>— arb é 9,8 mm nó níos mó, ach nach mó ná 14,5 mm, a trastomhas ainmniúil,</p> <p>— arb é 3,0 VDC nó níos mó, ach nach mó ná 4,0 VDC, a voltas ainmniúil, agus</p> <p>— arb é 200 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 1200 Ah, a toilleadh ainmniúil</p>	1.3 %	-	31.12.2024
0.7888	*ex 8507 60 00	68	<p>Taisc-cheallra ian litiam i bhfeireadh miotail:</p> <p>— atá 65 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 225 mm, ar fad,</p> <p>— atá 10 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 75 mm, ar leithead</p> <p>— atá 60 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 285 mm, ar airde</p> <p>— ag a bhfuil voltas ainmniúil 2,1 V nó níos mó, ach nach mó ná 3,8 V an voltas ainmniúil, agus</p> <p>— ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 2,5 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 325 Ah</p>	1.3 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8259	*ex 8507 60 00	73	<p>Taisc-chealla leictreacha ian-lítiam arb é atá iontu 3 mhodúl ina bhfuil 102 chill san iomlán:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 51 Ah in aghaidh na cille, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 285 V nó níos mó, ach nach mó ná 426 V, — ina bhfuil meáchan 33 kg nó níos mó ach nach mó ná 36 kg in aghaidh an mhodúil, — atá 1 400 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 600 mm, ar fad, — atá 340 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 395 mm, ar airde, — atá 220 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 420 mm, ar leithead, <p>a bhfuiltear lena n-úsáid chun feithiclí atá faoi fhocheanteidil 8703 60 agus 8703 80 a mhonarú</p> <p>(1)</p>	1.3 %	-	31.12.2024
0.6753	*ex 8507 60 00	77	<p>Ceallraí ian lítiam in-athluchtaithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá 700 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 820 mm ar fad, — atá 935 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 660 mm ar leithead, — atá 85 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 700 mm, ar airde, — ina bhfuil meáchan 250 kg nó níos mó, ach nach mó ná 700 kg, — nach mó ná 175 kWh an chumhacht iontu, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 350 V nó níos mó, ach nach mó ná 430 V, 	1.3 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8275	*ex 8507 60 00	83	<p>Modúil le haghaidh taisce-chealla leictreacha ian-litiam a chóimeáil:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá 570 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 610 mm, ar fad, — atá 210 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 240 mm, ar leithead, — atá 100 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 mm, ar airde, — ina bhfuil meáchan 28 kg nó níos mó, ach nach mó ná 35 kg, agus — ag a bhfuil toilleadh nach mó ná 2 500 Ah agus fuinneamh ainmniúil is lú ná 7,5 kW, <p>a bhfuiltear lena n-úsáid chun feithiclí atá faoi fhocheannteidil 8703 60, 8703 70, 8703 80 agus 8704 60 a mhonarú</p> <p>(1)</p>	1.3 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8286	*ex 8507 60 00	88	<p>Ceallra ian litiam in-athluchtaithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil fíús, — le dearadh ó chill go paca, — atá 1 050 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 070 mm, ar fad, — atá 624 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 636 mm, ar leithead, — atá 235 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 245 mm, ar airde, — ag a bhfuil mais 214,4 kg nó níos mó ach nach mó ná 227,6 kg, — ag a bhfuil toilleadh 228 Ah, — ar a bhfuil cásáil sheachtrach uachtair d'ábhar comhchodach, — ag a bhfuil ráta cosanta IP68, — ag a bhfuil dlús fuinnimh 220 Wh/l nó níos mó, — ag a bhfuil sainfhuinneamh 159 Wh/kg nó níos mó, — gan teagmhálaithe, <p>chun ceallraí le haghaidh busanna leictreacha a mhonarú</p> <p>(1)</p>	1.3 %	-	31.12.2024
0.8419	*ex 8507 90 80	20	<p>Barrchaidhp atá déanta as cóimhíotal feiriúil nó as cruach dhosmálta:</p> <ul style="list-style-type: none"> — bíodh páirteanna déanta d'alúmanam agus de chóimhíotal alúmanaim san áireamh nó ná bíodh, — ina bhfuil eilimintí séalaithe nó eilimintí eile atá déanta as ábhar polaiméire, — ag a bhfuil 'feiste idirbhriste srutha' agus 'comhla aslonnaithe', — ina bhfuil trastomhas seachtrach 17 mm nó níos mó, ach nach mó ná 18 mm, <p>a bhfuiltear le húsáid chun ceallraí ian litiam a mhonarú</p> <p>(1)</p>	1.3 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5014	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Cártaí ciorcad leictreonach: — atá nasctha le chéile agus leis an gcárta rialúcháin mótaí ag sreang nó ag minicíocht raidió, agus — a rialaíonn feidhmíocht folúsghlantóirí (casadh air nó as agus toilleadh súite) de réir clár stóráilte, — bídis feistithe le táscaí a thaispeánann feidhmíocht an fholúsghlantóra (toilleadh súite agus/nó ‘mála deannaigh lán’ agus/nó ‘scagaire lán’), nó ná bídis	0 %	p/st	31.12.2025
0.6304	ex 8511 30 00	30	Cóimeáil chorna chomhtháite adhainteora: — ina bhfuil adhainteoir, — ina bhfuil cóimeáil chorna ar phlocóid ina bhfuil brac feistiúcháin comhtháite, — ina bhfuil feireadh, — atá 90 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 200 mm (\pm 5 mm), ar fad, — ag a bhfuil teocht oibriochta -40 °C nó níos mó, ach nach mó ná +130 °C, — ag a bhfuil voltas 10,5 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V	0 %	p/st	31.12.2024
0.7024	ex 8511 30 00	55	Corna adhainte: — atá 50 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 200 mm, ar fad, — ag a bhfuil teocht oibriochta -40 °C nó níos mó, ach nach mó ná +140 °C, agus — ag a bhfuil voltas 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — bíodh cábla ceangail ann nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú inneall mótarfheithiclí (1)	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6856	ex 8512 20 00	30	<p>Modúl soilsithe, ina bhfuil ar a laghad:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dhá LED, — lionsaí gloine nó plaisteacha, a fhócasáíonn nó a scaipeann an solas a astaíonn na LEDanna, — frithchaiteoirí a atreoraíonn an solas a astaíonn na LEDanna, <p>i bhfeireadh alúmanaim a bhfuil radaitheoir air, suite ar bhrac ina bhfuil gníomhróir</p>	0 %	p/st	31.12.2025
0.6503	ex 8512 20 00	40	<p>Lampa ceo le dromchla istigh galbhánaithe, ina bhfuil:</p> <ul style="list-style-type: none"> — coimeádán plaisteach le trí bhrac nó níos mó, — bolgán 12 V amháin nó níos mó, — nascóir, — cumhdach plaisteach, — bíodh cábla ceangail leis, nó ná bíodh <p>a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87</p> <p>(1)</p>	0 %	p/st	31.12.2024
0.6562	ex 8512 20 00	60	<p>Scáileán faisnéise ar a dtaispeántar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ar a laghad an tam, an dáta agus stádas na ngnéithe sábháilteachta i bhfeithicil, na ngnéithe sábháilteachta atá san fheithicil, nó — faisnéis sábháilteachta maidir le tiomáint sa lána, an spota caoch, an fad ón bhfeithicil chun tosaigh, an luas reatha, an teorainn luais, <p>ag a bhfuil voltas oibriúcháin 12 V nó níos mó ach nach mó ná 14,4 V, de chineál a úsáidtear chun earraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8409	ex 8512 20 00	70	Comhpháirt leictreach le treoir solais comhtháite le LED, le haghaidh mótarfeithiclí ina bhfuil: — dhá easna chomhthreomhara sa limistéar tosaigh a bhfuil 1.4 mm nó níos mó eatarthu, ach nach bhfuil níos mó ná 1.8 mm eatarthu, — ceithre pholl ag a bhfuil toise 7.3 mm nó níos mó, ach nach mó ná 7.9 mm, i ngearrthreo na treorach, agus — nascóir 3 phionna, a bhfuiltear lena n-úsáid chun comhphárteanna feithleacha a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2027
0.8410	ex 8512 20 00	80	Solas greama le LED comhtháite, le haghaidh mótarfeithiclí: — arb é 0,85 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1,85 mm, an fad idir an fáiscín sprionga comhtháite agus an dromchla, — arb é 26,45 mm nó níos mó, ach nach mó ná 26,75 mm, an fad ar an bhfeireadh in aghaidh dhá easnacha ceartingearacha tosaigh, agus — ceithre easnacha chothrománacha inarb é 18,5 mm nó níos mó, ach nach mó ná 18,7 mm, an fad an limistéir íochtair os cionn na mbungha idir an dá cheann, a bhfuiltear lena n-úsáid chun comhphárteanna feithleacha a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2027
0.6504	ex 8512 30 90	10	Cóimeáil bhonnáin a oibríonn ar an bprionsabal písimicniúil chun comhartha fuaime sonrach a ghiniúint, ag a bhfuil voltas 12 V, ina bhfuil: — corna, — maighnéad, — scannán miotail, — nascóir, — coimeádán de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6863	ex 8512 30 90	20	Dordánaí rabhaidh le haghaidh córas braiteora páirceála i gcásáil phlaisteach a oibríonn ar an bprionsabal písimeicniúil: — ina bhfuil clár ciorcad priontáilte, — ina bhfuil nascóir, — bíodh coimeádán miotail ann nó ná bíodh, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.7361	ex 8512 30 90	30	Gaireas aláráim fuaim le haghaidh cosaint ar bhuirgléireacht ar fheithicil: — ag a bhfuil teocht oibríochta -45 °C nó níos mó, ach nach mó ná + 95 °C, — ag a bhfuil voltas 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — i bhfeireadh plaisteach, — bíodh coimeádán miotail ann nó ná bíodh a bhfuiltear lena úsáid i monarú mótarfheithicilí (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8453	ex 8512 30 90	40	Gaireas chun fuaim innill a ionsamhlú ar luas laghdaithe le haghaidh feithicle hibridí nó feithicle leictirí: — ina bhfuil ar a laghad clár ciorcad priontáilte agus callaire, — i gcásáil phlaisteach lena ngabhann coimeádán, a bhfuiltear lena úsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5983	*ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Scragall téimh le haghaidh scáthán dorais cairr: — ina bhfuil dhá thadhall leictreacha, — a bhfuil ciseal greamaitheach ar a dhá thaobh (ar thaobh choimeádán plaisteach an scátháin agus ar thaobh na gloine scátháin), — a bhfuil scannán cosanta páipéir ar a dhá thaobh	0 %	-	31.12.2024
0.6522	ex 8514 20 80 ex 8516 50 00 ex 8516 60 80	10 10 10	Cóimeáil chuasach ina bhfuil ar a laghad: — claochladán ag a bhfuil ionchur nach mó ná 240 V agus aschur nach mó ná 3 000 W — Mótar fean SA nó SD ag a bhfuil aschur nach mó ná 42 vata — feireadh déanta as cruach dhosmálta — bíodh inti nó na bíodh maighnéatrón ag a bhfuil cumhacht aschuir mhicreathonnta nach mó ná 900 W a bhfuiltear lena húsáid i monarú táirgí ionsuite atá faoi cheannteidil 8514 2080, 8516 5000 agus 8516 6080 (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.8391	ex 8516 10 80	10	Eilimint téimh feadánach ina bhfuil feire suite le haghaidh meaisíní níocháin: — ag a bhfuil cumhacht aschuir ainmniúil 1 700 W ag voltas soláthair SA 230 V, — ag a bhfuil meáchan 230 g nó níos mó ach nach mó ná 250 g, — atá 2 mm nó níos mó ar tiús san fheire seachtrach, — boisc leithlise de stéitít nó de cheirmeach, agus — níl aon chríos cothrom sa dearadh, lena úsáid chun táirgí ar fearais baile iad agus na comhpháirteanna lena mbaineann a mhonarú (1)	0 %	p/st	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4732	ex 8516 90 00	60	Fochóimeáil aerála domhainfhriochtóra leictirigh: — Ina bhfuil mótar ag a bhfuil rátáil chumhachta 8 W ag 4 600 isn, feistithe ann — a rialaítear le ciorcad leictreonach, — a oibríonn ag teochtaí timpeallachta is mó ná 110 °C, — a bhfuil teirmirialtán	0 %	p/st	31.12.2024
0.5845	ex 8516 90 00	70	Pota istigh: — ina bhfuil oscailtí taoibh agus oscailtí láir, — d'alúmanam ainnéalta, — a bhfuil bratú ceirmeach air, atá díonach ar theas níos mó ná 200° C a bhfuiltear lena úsáid i monarú friochtóra leictirigh (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.6521	ex 8516 90 00	80	Cóimeáil dhorais ina bhfuil eilimint shéalaithe thoilteasach agus tachtair tonnfaid a bhfuiltear lena húsáid i monarú táirgí ionsuite atá faoi cheannteidil 8514 2080, 8516 5000 agus 8516 6080 (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.6316	ex 8528 59 00	20	Cóimeáil fismhonatóra dhaite taispeána leachtchriostaláí suite ar fhráma, — cé is moite díobh siúd atá comhcheangailte le gairis eile, — ina bhfuil saoráidí scáileáin tadhaill, clár ciorcad priontáilte a bhfuil ciorcadra tiomána agus soláthar cumhachta ann, a úsáidtear le haghaidh ionchorprú buan nó feistiú buan i gcórais siamsaíochta le haghaidh feithiclí (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7048	ex 8536 41 10	20	Athsheachadán fótaileictreach (athsheachadán fótavoltach mar a ghairtear dó) ina bhfuil dé-oid astaithe solais GaAlA, ciorcad ionchuir, atá aonraithe go galbhánach, ina bhfuil gineadóir fótavoltach agus lasc aschuir MOSFET cumhachta i gcásáil agus ina bhfuil teagmhálacha le haghaidh voltas 60 voltanó níos lú agus le haghaidh sruth 2 amp nó níos lú	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6180	ex 8536 41 90	40	<p>Athsheachadán cumhachta:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil feidhm lasctha leictreamaighnéadach agus/nó leictreimeicniúil, — ag a bhfuil sruth ualaigh 3 A nó níos mó ach nach mó ná 16 A, — ag a bhfuil voltas corna 5 V nó níos mó, ach nach mó ná 24 V, agus — nach mó ná 15,6 mm an fad idir na pionnaí naisc sa chiorcad ualaigh ann 	0 %	p/st	31.12.2024
0.7052	ex 8536 49 00	40	<p>Athsheachadán fótaileictreach (athsheachadán fótavoltach mar a ghairtear dó) ina bhfuil dhá dhé-óid astaithe solais GaAlA, ciorcad ionchuir atá aonraithe go galbhánach ina bhfuil gineadóir fótavoltach nó gineadóirí fótavoltacha agus ceithre lasc aschuir MOSFET cumhachta i gcásáil ar a bhfuil teagmhálacha le haghaidh voltais 60</p>	0 %	-	31.12.2026
0.7796	ex 8536 49 00	60	<p>Athsheachadán ar a bhfuil cruth ciúb:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil voltas oibríochta corna 12 VDC (Sruth Díreach Voltais) nó níos mó, ach nach mó ná 24 VDC (Sruth Díreach Voltais), — arb é 5A nó níos mó ach nach mó ná 15A an toilleadh srutha teagmhálaí atá aige, — ag a bhfuil voltas teagmhála 80 VAC (Sruth Ailtéarnach Voltais) nó níos mó, ach nach mó ná 270 VAC (Sruth Ailtéarnach Voltais), — ar a bhfuil na toisí seachtracha 19 mm (± 0.4 mm) x 15.2 mm (± 0.4 mm) x 15.5 mm (± 0.4 mm), <p>a bhfuiltear lena úsáid chun clár rialúcháin le haghaidh fearas tí a tháirgeadh</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4614	ex 8536 69 90	82	Soicéad modúlach nó plocóid mhodúlach le haghaidh líonraí logánta, bíodh siad comhcheangailte le soicéid eile nó ná bíodh, ina gcomhtháthaítear iad seo a leanas, ar a laghad: — claochladán bíge, ar a náirítear croileacán feiríte banda leathain, — corna modha coitianta, — friotóir, — toilleoir, a bhfuiltear lena úsáid i monarú táirgí a thagann laistigh de cheannteidil 8521 nó 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.4616	ex 8536 69 90	83	Soicéad SA le scagaire torainn, ina bhfuil: — soicéad SA (le haghaidh ceangal corda cumhachta) 230 V, — scagaire torainn comhtháite ina bhfuil toilleoirí agus ionductóirí, — nascóir cábla le haghaidh soicéad SA a nascadh le haonad soláthair cumhachta PDP (painéal taispeána plasma), bíodh taca miotail feistithe ann nó ná bíodh, taca miotail lena nasctar an soicéad SA leis an teilifís Saileán Plasma	0 %	p/st	31.12.2024
0.5028	ex 8536 69 90	84	Soicéad USB (bus uilíoch srathachnó plocóid USB i bhfoirm aonair nó in ilfhoirm le haghaidh nascadh le feistí USB eile, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi cheannteidil 8521 nó 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.5318	ex 8536 69 90	85	Soicéid nó plocóid, atá feistithe i bhfeireadh plaisteach nó miotail, gan níos mó ná 96 phionna, a bhfuiltear lena úsáid i monarú táirgí atá faoi cheannteidil 8521 nó 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5316	ex 8536 69 90	86	Soicéad nó plocóid de chineál comhéadain ilmheáin ardghléine (HDMI), feistithe i bhfeireadh plaisteach nó miotail, ina bhfuil 19 nó 20 pionna in dhá ró, a bhfuiltear lena úsáid i monarú táirgí atá faoi cheannteidil 8521 nó 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.5181	ex 8536 70 00	10	Soicéad, plocóid nó nascóir optúil, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi cheannteidil 8521 nó 8528 (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.7873	ex 8537 10 91	20	Cóimeáil leictreonach: — ina bhfuil micreaphróiseálaí, — ina bhfuil cuimhne in-ríomhchláraithe agus compháirteanna leictreonacha eile atá gléasta ar chiorcad priontáilte, — bíodh táscairí dé-óide astaithe solais (LED) nó taispeána leachtchriostail (LCD) inti, nó ná bíodh a úsáidtear i monarú táirgí atá faoi fho-cheannteidil 8418 21, 8418 29, 8421 12, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8451 21, 8451 29 nó 8516 60 (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8405	ex 8537 10 91	25	<p>Is clár ciorcad priontáilte é aonad rialaithe ag a bhfuil an méid seo a leanas ar a laghad:</p> <ul style="list-style-type: none"> — micreaphróiseálaí, — cuimhne in-ríomhchláráithe, — nascóir aonair, — feireadh PPE, — voltas soláthair 220 V nó níos mó, ach nach mó ná 240 V, — fad 200 mm nó níos mó, ach nach faide ná 210 mm, — leithead 70 mm nó níos mó, ach nach leithne ná 100 mm, agus — atá 20 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 30 mm, ar airde, <p>a bhfuiltear lena n-úsáid chun miasniteoirí a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027
0.8392	ex 8537 10 91	35	<p>Is clár ciorcad priontáilte é aonad rialaithe ag a bhfuil an méid seo a leanas ar a laghad:</p> <ul style="list-style-type: none"> — micreaphróiseálaí, — cuimhne in-ríomhchláráithe, — dhá nascóir nó níos mó, ach nach mó ná dhá nascóir déag, — bíodh taispeáint LCD ann nó ná bíodh, — bíodh modúl WiFi ann nó ná bíodh, agus — bíodh callaire comhtháite ann, nó ná bíodh, <p>a bhfuiltear le húsáid chun oighinn ionsuite a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8460	ex 8537 10 91	43	<p>Aonad rialaithe crochta leictreonach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil clár ciorcad priontáilte ar a bhfuil cásáil phlaisteach, — ina bhfuil busanna LIN agus CAN, — ina bhfuil cuimhne in-riomhchláraithe, — ina bhfuil próiseálaí comharthaí, — ag a bhfuil voltas srutha díriú oibríochtúil 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — ag a bhfuil nascóir amháin, ar a laghad, — bíodh brac gléasta miotail ann, nó ná bíodh, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027
0.8085	ex 8537 10 91	45	<p>Príomhrialaitheoir córais hibridigh, lena ndéantar diagnóis agus rialú ar eilimintí an chórais tiomána hibridigh:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil cuimhne in-riomhchláraithe, — ina bhfuil micreaphróiseálaí, — ag a bhfuil nascóir ilchodach amháin, ar a laghad, — ag a bhfuil voltas 24 V, — atá 350 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 400 mm, ar fad, — atá 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 250 mm, ar leithead, — atá 80 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 mm, ar airde, — i bhfeireadh miotail, 	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6864	ex 8537 10 91	50	Modúl rialúcháin fiúsanna i bhfeireadh plaisteach, ina bhfuil bracanna feistiúcháin, ina bhfuil: <ul style="list-style-type: none"> — soicéid, bíodh fiúsanna iontu nó ná bíodh, — poirt naisc, — clár ciorcad priontáilte ina bhfuil micreaphróiseálaí leabaithe, micrealasc agus athsheachadán de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.7627	*ex 8537 10 91	57	Clár rialúcháin cuimhne in-riomhchláraithe ina bhfuil: <ul style="list-style-type: none"> — 4 thiománaí mótar chéimnigh, nó níos mó, — 4 aschur ina bhfuil trasraitheoirí MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor, trasraitheoirí éifeacht réimse an chumair a bhfuil ocsaíde miotail) nó níos mó ná 4 acu, — príomhphróiseálaí, — 3 aschur le haghaidh braiteoirí teochta, nó níos mó, — le haghaidh voltas soláthair 10 V nó níos mó, ach nach mó ná 30 V, a bhfuiltear lena úsáid i dtáirgeadh printéirí 3T (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7609	*ex 8537 10 91	59	Aonaid rialúcháin leictreonacha lena rialaítear an taistriú casmhóiminte ó acastóir go chéile i bhfeithiclí tiomána uile-rotha, ina bhfuil: <ul style="list-style-type: none"> — clár ciorcad priontáilte le rialtán cuimhne in-riomhchláraithe, — nascóir aonair amháin, agus — a oibríonn ag 12 V 	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6163	*ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	<p>Aonaid rialúcháin leictreonacha, arna monarú de réir aicme 2 de chaighdeán IPC-A-610E, ag a bhfuil na hairíonna seo a leanas, ar a laghad:</p> <ul style="list-style-type: none"> — aschur cumhachta SA 208 V nó níos mó ach nach mó ná 400 V, — aschur cumhachta loighce 24 V SD, — scoradán ciorcaid uathoibríoch, — príomhlasc cumhachta, — nascóir agus cáblaí leictreacha inmheánacha nó seachtracha, — i bhfeireadh ag a bhfuil toisí 281 mm x 180 mm x 75 mm nó níos mó, ach nach mó ná 630 mm x 420 mm x 230 mm, <p>de chineál a úsáidtear i monarú meaisíní athchúrsála nó sórtála</p>	0 %	p/st	31.12.2024
0.7610	*ex 8537 10 91	63	<p>Aonaid rialúcháin leictreonacha atá in ann an tras-seoladh inathraithe leanúnach uathoibríoch a rialú i bhfeithiclí paisinéirí, ar a n-áirítear:</p> <ul style="list-style-type: none"> — clár ciorcad priontáilte ina bhfuil rialtán cuimhne in-riomhchláraithe, — feireadh miotail, — nascóir aonair amháin, — a oibríonn ag 12 V 	0 %	-	31.12.2024
0.7660	*ex 8537 10 91	67	<p>Aonad Rialúcháin Innill Leictreonach (ECU):</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil clár ciorcad priontáilte (CCP), — ag a bhfuil voltas 12 Volta, — é ath-inchláraithe, — ina bhfuil micreaphróiseálai atá in ann feidhmeanna seirbhíse tacaíochta i ngluaisteáin a rialú, a mheasúnú agus a bhainistiú (luachanna luathaithe insteallta agus adhainte breosla agus ráta sreafa breosla agus aeir), <p>a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7251	ex 8537 10 91	70	Rialaitheoir cuimhne mótaí in-riomhchláraithe le haghaidh voltas nach mó ná 1 000 V ina bhfuil, ar a laghad: — ciorcad priontáilte ina bhfuil comhpháirteanna gníomhacha agus éighníomhacha, — feireadh alúmanaim, agus — nascóirí iolracha	0 %	p/st	31.12.2027
0.6140	*ex 8537 10 98	30	ICanna mótaí droichid gan cuimhne in-riomhchláraithe arb é atá ann: — ciorcad comhtháite amháin nó níos mó, nach bhfuil idirnasctha, ar fhrámaí luaidhe scartha, — Ag a bhfuil trasraitheoirí éifeacht réimse an chumair a bhfuil ocsaíde miotail (MOSFET) freisin le haghaidh mótaí SD i ngluaisteáin a rialú — feistithe i bhfeireadh plaisteach	0 %	p/st	31.12.2024
0.7194	ex 8537 10 98	33	Luamhán le haghaidh modúl rialaithe faoin roth stiúrtha: — ar a bhfuil roinnt lasc leictreach aonair nó ilsuímh (brúchnaípe, rothlach nó eile), — é feistithe le cláir ciorcad phriontáilte agus/nó cáblaí leictreacha, — le haghaidh voltas soláthair 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, de chineál a úsáidtear i monarú mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.6889	ex 8537 10 98	35	Aonad rialúcháin leictreonach gan chuimhne, le haghaidh voltas 12 V, le haghaidh córas malartaíthe faisnéise i bhfeithiclí (le haghaidh nascadh seirbhís fuaimne, teileafónaíochta, loingseoireachta, cheamara agus seirbhís cairr gan sreang) ina bhfuil: — 2 chnaípe rothlacha — 27 mbrúchnaípe nó níos mó — soilse LED — 2 chiorcad iomlánaithe chun comharthaí rialúcháin a ghlacadh agus a sheoladh trí bhus-LIN	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8401	ex 8537 10 98	38	<p>Painéal rialúcháin ar a bhfuil lasca le haghaidh scátháin, fuinneoga agus feidhmeanna eile i bhfeithiclí, leis na nithe seo a leanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> — arb é 144 mm nó níos mó, ach nach mó ná 150 mm, a fhad iomlán, — arb é 31 mm nó níos mó, ach nach mó ná 31,50 mm, an fad idir na lárphointí comhéadain scríúireachta atá beartaithe, agus — comhpháirteanna leictreacha taobh istigh den phainéal le LEDnna comhtháite, <p>a bhfuiltear lena n-úsáid chun comhpháirteanna feithleacha a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027
0.6508	ex 8537 10 98	40	<p>Aonad rialúcháin leictreonach le haghaidh monatóireacht a dhéanamh ar bhrú boinn feithiclí ar gluaisteáin iad agus arb é atá ann bosca plaisteach ina bhfuil clár ciorcad priontáilte, bíodh coimeádán miotail ann nó ná bíodh:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá 50 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 mm, ar fad, — atá 20 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 mm, ar leithead, — atá 30 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 mm, ar airde, <p>de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87</p>	0 %	p/st	31.12.2024
0.8408	ex 8537 10 98	43	<p>Lasc le haghaidh rialáil suíochán mótarfeithicle ag a bhfuil feidhm chuimhne, leis na nithe seo a leanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> — trí lasc aonair, — nascóir cúig phionna, — arb é 9 VDC nó níos mó, ach nach mó ná 16 VDC, a voltas, agus — comhpháirteanna leictreacha taobh istigh den phainéal le LED comhtháite, <p>a bhfuiltear lena n-úsáid chun comhpháirteanna feithleacha a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8400	ex 8537 10 98	48	<p>Painéal rialaithe lasc chuimhne le haghaidh suíochán agus lasc glas le haghaidh feithiclí:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá 70,2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 70,5 mm, ar leithead, — ag a bhfuil easnacha comhthreomhara a bhfuil 2,6 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2,8 mm eatarthu ar an taobh cúil, — ina bhfuil nascóir 5 phionna, agus — comhpháirteanna leictreacha taobh istigh den phainéal le LED comhtháite, <p>a bhfuiltear lena n-úsáid chun comhpháirteanna feithleacha a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027
0.6507	ex 8537 10 98	50	<p>Aonad rialaithe leictreonach BCM (Modúl Rialúcháin Cabhlach) nó IBM (Modúl Rialúcháin Cabhlach Comhtháite) nó a leithéid:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil ar a laghad bosca plaisteach ina bhfuil clár ciorcad priontáilte, ag a bhfuil voltas díreach oibriúcháin 9 V nó níos mó, ach nach mó ná 16 V, — bíodh coimeádáin mhiotail ann, nó ná bíodh, — atá in ann feidhmeanna le haghaidh seirbhísí cúnaimh i ngluaisteán a rialú, a mheasúnú agus a bhainistiú, is é sin an t-uainiú cuimilteoirí, an téamh fuinneoige, an soilsíú inmheánach, an meabhrúchán creasa sábhála, <p>de chineál a úsáidtear chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8407	ex 8537 10 98	53	<p>Is clár ciorcad priontáilte é aonad rialaithe ag a bhfuil an méid seo a leanas ar a laghad:</p> <ul style="list-style-type: none"> — micreaphróiseálaí, — dhá nascóir nó níos mó, ach nach mó ná ceithre nascóir, — roisíní modhnaithe, — atá 180 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 250 mm, ar fad, — atá 130 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 200 mm, ar leithead, agus — atá 40 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 60 mm, ar airde, <p>a bhfuiltear lena núsáid chun meaisíní níocháin a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8393	ex 8537 10 98	57	<p>Is clár ciorcad priontáilte é aonad rialaithe ag a bhfuil an méid seo a leanas ar a laghad:</p> <ul style="list-style-type: none"> — micreaphróiseálaí, — ocht nascóir nó níos mó, ach nach mó ná aon nascóir déag, — voltas soláthair 215 V nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 245 V, — feireadh PA6-MR30, — bíodh claochladán ann nó ná bíodh, — bíodh athsheachadán ardchumhachta ann nó ná bíodh, — bíodh trasraitheoir dépholach geata inslithe ann nó ná bíodh, — atá 280 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 345 mm, ar fad, — atá 400 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 470 mm, ar leithead, — atá 28 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 45 mm, ar airde, <p>a bhfuiltear lena núsáid chun soirn ionductaithe a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027
0.6520	ex 8537 10 98	60	<p>Cóimeáil leictreonach arb é atá ann:</p> <ul style="list-style-type: none"> — micreaphróiseálaí, — táscairí dé-óide astaithe solais (LED) nó taispeána leachtchriostalái (LCD), — comhphárteanna leictreonacha feistithe ar chiorcad priontáilte, <p>a bhfuiltear lena húsáid i monarú táirgí ionsuite atá faoi cheannteidil 8514 20 80, 8516 50 00 agus 8516 60 80</p> <p>(1)</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8406	ex 8537 10 98	63	<p>Is clár ciorcad priontáilte é aonad rialaithe ag a bhfuil an méid seo a leanas ar a laghad:</p> <ul style="list-style-type: none"> — micreaphróiseálaí, — dhá nascóir, — voltas soláthair 215 V nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 245 V, — gan aon fheireadh, — atá 100 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 mm, ar fad, — atá 40 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 50 mm, ar leithead, agus — atá 20 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 30 mm, ar airde, <p>a bhfuiltear lena núsáid chun cuisneoirí a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027
0.7171	*ex 8537 10 98	75	<p>Aonad rialúcháin le haghaidh rochtain gan eochair ar fheithicil agus le haghaidh tosú feithicle, ina bhfuil gaireas lasctha leictreach, i bhfeireadh plaisteach, le haghaidh voltais 12 V, bíodh na rudaí seo a leanas ann, nó ná bíodh:</p> <ul style="list-style-type: none"> — aeróg, — nascóir, — coimeádán miotail, <p>a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87</p> <p>(1)</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8132	ex 8537 10 98	80	<p>Córas Rialaithe Tiomána, ag a bhfuil na sainairíonna seo a leanas, nó ina bhfuil na nithe seo a leanas, ar a laghad:</p> <ul style="list-style-type: none"> — inbhéartóir SD/SA, — cumhacht 190 kW nó níos mó, ach nach mó ná 220 kW, — ciorcaid ardvoltais ina bhfuil comhéadain SD agus SA chun mótar tarraingthe, gineadóir agus córas stórála fuinnimh a nascadh le chéile, — rialú comhtháite ar fheidhmeanna uile an mhótar tiomána agus an tarraingchórais gineadóra, — comhéadan cumarsáide CAN ('líonra achair rialaitheoirí') ina bhfuil aonad rialaithe córais, — ina bhfuil córas leachtfhuaraithe, — atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 950 mm, ar fad, — atá 350 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 600 mm, ar leithead, — atá 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 350 mm, ar airde, — ina bhfuil meáchan 40 kg nó níos mó, ach nach mó ná 90 kg 	0 %	p/st	31.12.2025
0.8124	*ex 8537 10 98	88	<p>Painéal rialaithe le haghaidh raidió gluaisistéin agus/nó rialú loingseoireachta agus/nó rialú aonaid aerchóiriúcháin agus aonaid téitheora:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil comhphárteanna éighníomhacha leictreonacha, — ina bhfuil dhá lasc, ar a laghad, — ina bhfuil dé-óideanna astaithe solais (LEDanna), — ar a bhfuil nascóir amháin, ar a laghad, — bíodh lasc rabhaidh triantánach ann, nó ná bíodh, — le haghaidh voltas nach mó ná 16 V, <p>a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3663	*ex 8537 10 98	93	Aonaid rialúcháin leictreonacha le haghaidh voltas 12 V, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú córas rialúcháin teochta feistithe san fheithicil (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.6866	*ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Aeróg inmheánach le haghaidh córas glasála dorais gluaisteáin: — ina bhfuil modúl aeróige i bhfeireadh plaisteach, — bíodh cábla ceangail le plocóid ann, nó ná bíodh, — bíodh nascóir ann, nó ná bíodh, — ar a bhfuil brac feistiúcháin amháin, ar a laghad, — bíodh CCP inti, nó ná bíodh, lena náirítear ciorcaid chomhtháite, dé-óideanna agus trasraitheoirí, a bhfuiltear lena húsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6397	ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Cumhdaigh agus cásanna stíréine bútaidhé-éine polacarbónáite agus aicrilínitríle le haghaidh lasca pillíní stiúrtha, bídis brataithe ar an taobh amuigh le péint scríobhdhíonach, nó ná bídis	0 %	p/st	31.12.2024
0.6399	ex 8538 90 99	40	Cnaipi comhéadain rialúcháin polacarbónáite le haghaidh lasca pillíní stiúrtha, atá brataithe ar an taobh amuigh le péint scríobhdhíonach, i neasphacáistiú 500 píosa nó níos mó	0 %	p/st	31.12.2024
0.7195	ex 8538 90 99	60	Painéal rialúcháin tosaigh, i bhfoirm bosca phlaistigh, le treoraithe soilse, lasca rothlacha, lasca brú agus cnaiplasca, nó cineálacha eile lasc, gan comhpháirt leictreach, de chineál a úsáidtear i ndeais na mótarfheithiclí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.2580	ex 8540 20 80	91	Fóta-iolraitheoir	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3959	*ex 8540 71 00	20	Maighnéatrón tonnta leanúnacha: — ag a bhfuil minicíocht sheasta 2 460 MHz, — ina bhfuil maighnéad pacáilte, — ina bhfuil aschur tóireadóra, — ag a bhfuil cumhacht aschuir 960 nó níos mó ach nach mó ná 1500 W	0 %	-	31.12.2024
0.3445	*ex 8540 89 00	91	Taispeántú i bhfoirm feadáin ina bhfuil feireadh gloine feistithe ar chláir nach mó a thoisi ná 300 mm × 350 mm, gan na seoláin san áireamh. Agus ró carachtar amháin nó níos mó nó línte curtha i rónna san fheadán agus eilimintí fluairseacha nó fosfaraíocha i ngach carachtar nó líne díobh sin. Na heilimintí sin feistithe ar bhonn miotalaithe atá cumhdaithe le substaintí fluaraiseacha nó salainn fhosfaraíocha a astaíonn solas nuair a thuaragnaítear le leictreoin iad	0 %	-	31.12.2024
0.3443	*ex 8540 89 00	92	Feadán taispeána fluaraiseach folúis	0 %	-	31.12.2024
0.7409	ex 8540 91 00	20	Foinse leictreon teirmianach (pointe astaíre) de heicseabóirid lantanaim (CAS RN 12008-21-8) nó de heicseabóirid cheiriam (CAS RN 12008-02-5), ag a bhfuil nascóirí leictreacha — bíodh cásáil mhiotail uirthi nó ná bíodh, — bíodh sciath charbóin graifite feistithe ar chóras de chineál mini-Vogel uirthi nó ná bíodh, — bíodh bloic ar leithligh de charbón pireaiaíoch, a úsáidtear mar eilimintí teasa uirthi nó ná bíodh, agus — ag a bhfuil teocht catóide níos lú ná 1 800 K ag 1,26 A de shruth filiméid	0 %	-	31.12.2027
0.7130	ex 8543 70 90	15	Scannán leictreacrómach lannach arb é atá ann: — dhá chiseal sheachtracha de phoileistear, — lár-chiseal de pholaiméir aicrileach agus de shileacan, agus — dhá theirminéal ceangail leictreonacha	0 %	-	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8333	ex 8543 70 90	27	Aonad rialaithe leictreonach an chórais taispeána staidé feithicle 360 céim: — ag a bhfuil voltas SA oibríochtúil 9 V nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 16 V, — fisphróiseálaí, — próiseálaí comharthaí, — nascóir amháin nó níos mó, agus — bíodh brac feistiúcháin miotail suite ann, nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun earraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2027
0.2826	*ex 8543 70 90	30	Aimplitheoir, arb é atá ann eilimintí gníomhacha agus éighníomhacha feistithe ar chiorcad priontáilte, i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2024
0.7055	ex 8543 70 90	33	Aimplitheoir ardmhínicíochta ina bhfuil ciorcad comhtháite amháin nó níos mó agus slis toilleora scoite, bíodh IPD (gairis éighníomhacha chomhtháite) ann nó ná bíodh, ar fheire miotail i bhfeireadh	0 %	-	31.12.2026
0.2822	*ex 8543 70 90	35	Modhnóir radaimhínicíochta (RF), a oibríonn le réimse minicíochta 43 MHz nó níos mó ach nach mó ná 870 MHz, atá in ann comharthaí VHF agus UHF a mhalartú, ina bhfuil eilimintí gníomhacha agus éighníomhacha feistithe ar chiorcad priontáilte, atá i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2024
0.2590	*ex 8543 70 90	45	Ascaltóir criostail phísileictrigh ag a bhfuil minicíocht sheasta, laistigh de réimse minicíochta 1,8 MHz go 67 MHz, i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2024
0.3131	*ex 8543 70 90	55	Ciorcad optaileictreonach ina bhfuil dé-óid astaithe solais (LED) amháin nó níos mó, bíodh ciorcad tiomána comhtháite feistithe ann nó ná bíodh, agus fótaidhé-óid amháin ina bhfuil ciorcad aimplitheora, bíodh ciorcad ionlánaithe eagar geataí loighce ann nó ná bíodh, nó bíodh dé-óide astaithe solais amháin nó níos mó ann nó ná bíodh, agus bíodh ar a laghad dhá fhótaidhé-óid ann ina bhfuil ciorcad aimplitheora, bíodh ciorcad ionlánaithe eagar geataí loighce nó ciorcaid ionlánaithe eile ann, nó ná bíodh, i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2820	*ex 8543 70 90	80	Ascaltóir teochta cúitithe, ina bhfuil ciorcad priontáilte ar a bhfuil criostal písileictreach agus toilleoir inchoigeartaithe suite, ar a laghad, i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2024
0.2816	*ex 8543 70 90	85	Ascaltóir voltais rialaithe (VCO), cé is moite d'ascaltóirí teochta cúitithe eile, arb é atá ann eilimintí gníomhacha agus éighníomhacha feistithe ar chiorcad priontáilte, i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2024
0.6709	ex 8544 20 00	30	Cábla nasctha aeróige le aghaidh tras-seoladh comhartha raidió (AM/FM), biodh comhartha GPS aige nó ná biodh, ina bhfuil: — cábla comhaiseach, — nascóir amháin nó níos mó, agus — 3 fháiscín phlaisteacha atá le feistiú ar an deais de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	-	31.12.2026
0.6194	*ex 8544 30 00	30	Úim sreinge iltomhais ag a bhfuil voltas 5 V nó níos mó, ach nach mó ná 90 V atá in ann na rudaí seo a leanas, nó roinnt díobh, a thomhas; — luas taistil nach mó ná 24 km san uair — luas mótair nach mó ná 4 500 isn — brú hidrálach nach mó ná 25 Mpa — mais nach mó ná 50 tonna méadrach a bhfuiltear lena húsáid i monarú feithiclí atá faoi cheannteideal 8427 (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.6377	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Úim sreinge nó cábla le haghaidh córas stiúrtha: — le haghaidh voltas oibriúcháin 12 V, — ar a bhfuil nascóirí ar an dá thaobh, — biodh teanntáin ancaire déanta as plaisteach orthu nó ná biodh, atá le feistiú ar bhosca stiúrtha mótarfeithicle	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7848	ex 8544 30 00	45	Cábla nasctha seacht gcroileacán chun an braiteoir lena dtomhaistear an brú san ilphiobán iontógála (braiteoir brú treisiúcháin - BPS) agus na soicéid le haghaidh na bplugaí breo a cheangal le nascóir coiteann, ina bhfuil ceithre shoicéad agus dhá nascóir, a úsáidtear i monarú inneall loiní dócháin inmheánaigh adhainte comhbhrú le haghaidh gluaisteáin paisinéirí (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7847	ex 8544 30 00	55	Cábla ceangail cúig chroileacán ar a bhfuil nascóirí chun an braiteoir teochta agus braiteoir difríochta brú an ilphiobáin sceite a chúpláil leis an nascóir coiteann, a úsáidtear i monarú inneall loiní dócháin inmheánaigh adhainte comhbhrú le haghaidh gluaisteáin paisinéirí (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Cábla ceangail ceithre chroileacán ina bhfuil dhá nascóir bhaineanna chun comharthaí digiteacha a tharchur ó chórais loingseoireachta agus fuaime chuig nascóir USB, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	-	31.12.2025
0.8331	ex 8544 30 00	65	Cábla sé chroileacán a cheanglaíonn an braiteoir brú ola agus rialtóir difreálach na bhfeithiclí: — ag a bhfuil cumhdach PVC, — ag a bhfuil trí nascóir iolrach, agus — bíodh fáiscín plaisteach ann nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun earraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2027
0.6323	ex 8544 30 00	70	Úim sreinge iltomhais: — ag a bhfuil voltas 5 V nó níos mó, ach nach mó ná 90 V, — atá in ann faisnéis a tharchur a bhfuiltear lena húsáid i monarú feithiclí atá faoi cheannteideal 8711 (1)	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6867	ex 8544 30 00	85	Cábla sínteach dhá chroíleacán ar a bhfuil dhá nascóir, ina bhfuil ar a laghad: — groiméad rubair, — brac feistiúcháin miotail de shórt a úsáidtear chun braiteoirí luais feithicle a cheangal i monarú feithiclí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.4980	*ex 8544 42 90	10	Cábla tarchurtha sonraí ag a bhfuil cumas ráta giotán tras-seolta 600 Mbit/s nó níos mó, agus: — ag a bhfuil voltas 1,25 V ($\pm 0,25$ V) — ar a bhfuil nascóirí feistithe ar fhoirceann amháin nó ar an dá fhoirceann, agus pionnaí a bhfuil 1 mm de chéim eatarthu i gceann amháin acu ar a laghad, — sciathadh scagtha amuigh, nach núsáidtear ach le haghaidh cumarsáid idir painéal LCD, PDP nó OLED agus ciorcaid leictreonacha próiseála físeáin	0 %	p/st	31.12.2024
0.7545	*ex 8544 42 90	15	Cábla ocht sreang solúbtha PVC aonraithe: — nach bhfuil níos mó ná 2100 mm ar fad — ag a bhfuil voltas oibriúcháin 5 V nó níos mó, ach nach mó ná 35 V — ag a bhfuil frithsheasmhacht teochta nach mó ná 80 °C — ar a bhfuil, ar fhoirceann amháin de, nascóir fireann DIN ciorclach 7 bpionna tarmhúnlaíthe 270°, nascóir fireann A1101 6 phionna nó nascóir fireann 8 bpionna A1001, agus — dhá shreang nochta agus stánaithe, ar a laghad, ar an bhfoirceann eile — bíodh feistithe air, nó ná bíodh, pillín rubair ina bhfuil deis faoisimh straidhne comhtháite	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4464	*ex 8544 42 90 ex 8544 49 93 ex 8544 49 95	20 20 10	Cábla solúbtha faoi insliú teireataláite poileitiléine (TPE) nó PVC, bíodh nascóir ann nó ná bíodh: — ag a bhfuil voltas nach mó ná 250 V, — ag a bhfuil sruth nach mó ná 1 A, — ag a bhfuil frithsheasmhacht teasa nach mó ná 105 °C, — ina bhfuil sreanga aonair nach bhfuil níos mó ná 0,1 mm (± 0,01 mm) ar tiús agus nach bhfuil níos mó ná 0,8 mm (± 0,03 mm) ar leithead, — nach mó ná 0,5 mm an fad idir na seoltóirí ann, agus — nach mó ná 1,25 mm an chéim (an fad idir lárlinte na seoltóirí) ann	0 %	-	31.12.2028
0.7538	*ex 8544 42 90	25	Cábla solúbtha PET/PVC aonraithe: — nach bhfuil níos mó ná 1800 mm ar fad, — ag a bhfuil voltas oibriúcháin 5 V nó níos mó, ach nach mó ná 35 V — nach mó a fhrithsheasmhacht ná ná 80 °C — a bhfuil, ar fhoirceann amháin de, nascóir fireann MiniFit 8 bpionna tarmhúnlaithé — a bhfuil, ar an bhfoirceann eile de, soicéad Minifit 6 phionna nó dhá nascóir AMP tarmhúnlaithé — ina bhfuil friotar tarmhúnlaithé laistigh den nascóir agus — a bhfuil faoiseamh straidhne múnlaithé ar an gcábla — bíodh ann, nó ná bíodh, dé-óid tharmhúnlaithé laistigh de nascóir	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7544	*ex 8544 42 90	35	<p>Cábla sé shreang nó ocht sreang solúbtha PVC aonraithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nach bhfuil níos mó ná 1300 mm ar fad, — ag a bhfuil voltas oibriúcháin 5 V nó níos mó, ach nach mó ná 35 V — nach mó a fhrithsheasmhacht ná 80 °C — a bhfuil, ar fhoirceann amháin de, nascóir fireann MiniFit 8 bpionna tarmhúnlaithé nó le nascóir fireann DIN 6 phionna tarmhúnlaithé, agus — a bhfuil, ar an bhfoirceann eile de, soicéad MiniFit 8 bpionna tarmhúnlaithé nó nascóir fireann MicroFit 8 bpionna 	0 %	-	31.12.2024
0.8572	*ex 8544 42 90 ex 8544 60 10	45 10	<p>Nascóir atá déanta de réir saindearadh le haghaidh córas grianchumhachta:</p> <ul style="list-style-type: none"> — mar chóras aon-pháirte ina bhfuil feireadh plaisteach amháin ina bhfuil dé-óid amháin nó níos mó, ach gan níos mó ná ceithre dhé-óid, agus dhá chábla copair inslithe ar a bhfuil nascóirí, nó — mar chóras trí pháirt ina bhfuil feireadh plaisteach amháin ina bhfuil dé-óid amháin nó níos mó, ach gan níos mó ná ceithre dhé-óid, agus dhá fheireadh phlaisteacha ina bhfuil cáblaí copair inslithe ar a bhfuil nascóirí, — ag a bhfuil sruth 3 A nó níos mó, ach nach mó ná 50 A, trí na dé-óideanna, — nach mó ná 1 500 mm fad an chábla ann, — ag a bhfuil voltas rátaithe uasta 1 500 V 	0 %	-	31.12.2028
0.6853	ex 8544 42 90	70	<p>Seoltóirí leictreacha:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil voltas nach mó ná 80 V, — nach bhfuil níos mó ná 120 cm ar fad, — a bhfuil nascóirí feistithe orthu, <p>a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú áiseanna éisteachta, pacáistí gabhálas agus próiseálaithe gutha</p> <p>(1)</p>	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7173	*ex 8544 42 90	80	Cábla ceangail 12 shreang ina bhfuil dhá nascóir — ag a bhfuil voltas 5 V, — nach bhfuil níos mó ná 300 mm ar fad, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.2424	*ex 8544 49 93	10	Nascóir leaistiméireach, de rubar nó de shileacan, arb é atá ann eilimint seoltóra amháin nó níos mó	0 %	p/st	31.12.2024
0.6861	ex 8544 49 93	30	Seoltóirí leictreacha: — ag a bhfuil voltas nach mó ná 80 V, — de chóimhiotal platanaim agus iridiam, — brataithe le pola(teitreafluairéiléine), — gan nascóirí, a bhfuiltear lena n-úsáid i monarú áiseanna éisteachta, ionphlanduithe agus próiseálaithe gutha (1)	0 %	m	31.12.2025
0.3144	*ex 8548 00 90	41	Aonad, arb é atá ann athshonadóir a oibríonn laistigh de réimse minicíochta 1,8 MHz nó níos mó ach nach mó ná 40 MHz agus toilleoir, i bhfeireadh	0 %	p/st	31.12.2024
0.3193	*ex 8548 00 90	43	Braiteoir íomhá teagmhála,	0 %	p/st	31.12.2024
0.2434	*ex 8548 00 90	44	Páirteanna gairis teilifíse, ag a bhfuil feidhmeanna micreaphróiseálaithe agus fisphearseálaithe, ina bhfuil ar a laghad micri-rialtán agus fisphearseálaí, atá feistithe ar fhráma luaidhe agus atá i bhfeireadh plaisteach	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3763	ex 8548 00 90	48	Aonad optúil, ina bhfuil ar a laghad — dé-óid léasair agus fótaidhé-óid a oibríonn ag gnáth-thonnfhad 635 nm nó níos mó ach nach mó ná 815 nm — lionsa optúil — ‘Ciorcad Iomlánaithe Fótabhraiteora Taifeadta’ (PDIC) — gníomhróir fócasaithe agus rianaithe	0 %	p/st	31.12.2026
0.5183	*ex 8549 13 20 ex 8549 14 20	10 10	Cnuasaitheoirí leictreacha ian-litiam ídithe nó hidrídé miotail nicile	0 %	-	31.12.2024
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Cumhdach plaisteach lena líontar an spás idir na lampáí ceo agus an tuairteoir, bíodh stiall chróm ann nó ná bíodh, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.6513	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 ex 8708 30 99	20 60 10	Aonad gníomhaithe coscáin á chumhachtú ag mótar — ag a bhfuil ráta 13.5 V ($\pm 0.5V$) agus — ina bhfuil fearas scriú mill chun an brú leachta coscáin a rialú sa phríomhshorcóir a bhfuiltear lena úsáid i monarú mótarfheithiclí leictreacha (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.6590	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Cabhail coscáin de chineál dioscach in BIR (úll i rampa) nó EPB (coscán páirceála leictreonach) nó de chineál dioscach nach bhfuil ann ach feidhm hidrálach, ina bhfuil oscailtí feidhmiúla agus feistiúcháin agus eitrí treoraithe, de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6502	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	60 20	Pillíní coscáin orgánacha neamhaispeiste ina bhfuil ábhar frithchuilteach feistithe ar phláta cúil as cruach bhanda a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Giall cailpéir coscáin as d'iarann teilgte insíte, de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2025
0.6869	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Giabhosca hidridinimiciúil uathoibríoch — ina bhfuil tiontaire casmhóiminte hidrálach, — gan bosca aistrithe agus gan seafta liáin, — bíodh difreálach tosaigh ann, nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú mótarfheithicli atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7383	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	<p>Cóimeáil tras-seolta ina bhfuil 3 sheafta eile agus lena gcuirtear lasc rothlach ar fáil le haghaidh gear a athrú, arb é atá inti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cabhail alúmanaim theilgte, — gear difreálach, — dhá mhótar leictreacha agus dhá ghíar, <p>atá de réir na dtoisí seo a leanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá 280 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 470 mm, ar leithead, — atá 350 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 595 mm, ar airde, — atá 410 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 690 mm, ar fad, <p>a bhfuiltear lena húsáid i monarú mótarfeithiclí atá faoi Chaibidil 87</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.7655	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	60 50	<p>Cóimeáil tras-seolta uathoibríoch ina bhfuil giarchéimneoir rothlach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil feireadh alúmanaim theilgte, — ina bhfuil gear difreálach, — ag a bhfuil 9 luas uathoibríoch, — córas roghnúcháin giair roghnaithe réimse leictreonach <p>atá de réir na dtoisí seo a leanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá 330 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 420 mm, ar leithead, — atá 380 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 450 mm, ar airde, — atá 580 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 690 mm, ar fad, <p>a bhfuiltear lena húsáid i monarú feithiclí atá faoi cheannteideal 87</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7856	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	<p>GiARBHOSCA láimhe i bhfeireadh alúmanaim theilgthe, a shuiteáiltear go trasnach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nach bhfuil níos mó ná 480 mm ar leithead, — nach bhfuil níos mó ná 400 mm ar airde, — nach bhfuil níos mó ná 550 mm ar fad, — ina bhfuil cúig nó sé ghíar, — ina bhfuil gear difreálach, — ag a bhfuil torc innill 400 Nm nó níos lú, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun mótarfheithiclí atá faoi Cheannteideal 8703 a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.8279	ex 8708 40 20	80	<p>GiARBHOSCA tras-seolta gan tiontaire casmhóiminte:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá dé-chrágach, — ina bhfuil 7 ngíar tiomána nó níos mó, — ina bhfuil gear cúlaithe amháin, — ag a bhfuil casmhóimint uasta 390 Nm, — bíodh mótár leictreach comhtháite ann, nó ná bíodh, — atá 400 mm nó níos mó, ach nach mó ná 600 mm ar airde, — atá 350 mm nó níos mó, ach nach mó ná 600 mm ar leithead, agus — ina bhfuil meáchan 70 kg nó níos mó ach nach mó ná 110 kg, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun na mótarfheithiclí atá faoi Cheannteideal 8703 a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	p/st	31.12.2026

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8377	ex 8708 40 50	70	<p>Traiseoladh uathoibríoch atá feistithe le córas cráige dúbailte ag a bhfuil:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 8 ngiar ar a laghad, — casmhóimint innill 800 Nm nó níos mó, — difreálach leictreonach, — córas sábháilteachta P-ghlais, agus — aonad rialaithe traiseolta, <p>a bhfuiltear lena úsáid i monarú mótarfeithiclí atá faoi cheannteideal 8703</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027
0.7987	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	<p>Caighean imthaca gránach ailt treoluais thairisigh transaim sféarach, atá ina pháirt de chóras tiomána na feithicle, atá déanta as ábhar atá oiriúnach lena charbrú, ag a bhfuil cion carbóin 0,14 % nó níos mó, ach nach mó ná 0,57 %, gaibhnithe, casta, puinseáilte, meilte agus cruaithe</p>	0 %	-	31.12.2025
0.8461	ex 8708 50 20	18	<p>Seafta liáin le haghaidh tras-seoladh casmhóiminte ón ngiarbhosca go dtí an t-acastóir cúil, arb é atá ann:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dhá sheafta liáin, — alt uilíoch lárnach, — imthaca láir ag a bhfuil crochadh i gclúdach plaisteach, — ailt uilíocha ar dhá cheann na seafta, — cuingeacha sliosráille, feadáin agus cinn, — atá 1.4 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2.4 m ar fad, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a tháirgeadh</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6648	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Seafta tras-seolta i bplástigh threisithe snáithín carbóin arb é ata ann píosa uathúil gan aon alt sa lár — atá 1 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 m, ar fad, — ina bhfuil meáchan 6 kg nó níos mó, ach nach mó ná 9 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.7988	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Feireadh ailt treoluais thairisigh transaim de chineál gráin le haghaidh casmhóimint ón inneall a tharchur agus le haghaidh tarchur chuig rothaí na mótarfheithiclí, i bhfoirm raoin sheachtraigh: — ar a bhfuil 6 rian gráin nó níos mó, ach nach mó ná 8 — snáithe, — ina bhfuil splíon ionbhlóideach ar a bhfuil 21 fhiacail nó níos mó, ach nach mó ná 38, — atá le rith ar imthacaí gránacha atá déanta as cruach, ina bhfuil cion carbóin 0,48 % nó níos mó ach nach mó ná 0,57 %, — gaibhnithe, casta, meilte agus cruaithe	0 %	-	31.12.2025
0.7989	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Feireadh trichosach le haghaidh alt treoluais thairisigh istigh: — atá 67,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 99,0 mm, ar thrastomhas laistigh, — ag a bhfuil 3 rian rollála calabraithe faoi fhuacht atá 29,95 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 49,2 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil splíona seachtrach ar a bhfuil 21 fhiacail nó níos mó, ach nach mó ná 41, — gaibhnithe, casta, rollta agus cruaithe	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7990	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	45 55	Raon istigh ar a bhfuil alt treoluais thairisigh transaim, atá ina pháirt de chóras tiomána na feithicle: — 6 riain gráin nó níos mó, ach nach mó ná 8, atá oiriúnach le haghaidh imthacaí gránacha atá 12,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 24,0 mm, ar trastomhas, — gaibhnithe, casta, meilte agus cruaithe	0 %	-	31.12.2025
0.7359	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Imthaca feire dúbailte den tríú glúin, le haghaidh mótarfeithiclí, — ina bhfuil imthaca gránach déshrathach, — bíodh fainne (ionchódóir) ríge ann, nó ná bíodh, — bíodh braiteoir córais coscánaithe frithghlasála (ABS) ann, nó ná bíodh, — bíodh scriúnna suite ann, nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	-	31.12.2027
0.7991	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Ladhar thríchosach le haghaidh alt treoluais thairisigh istigh, mar pháirt de chóras tiomána na feithicle: — ina bhfuil 3 thruinniún atá 17,128 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 25,468 mm, ar trastomhas, — gaibhnithe, casta, bróisteáilte agus cruaithe	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7581	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	60 15	Cás aistrithe gluasteáin ar a bhfuil ionchur aonair, agus aschur déach, chun torc a dháileadh idir na hacastóirí tosaigh agus cúil i bhfeireadh alúmanaim, nach mó a thoisí ná 565 × 570 × 510 mm: — ina bhfuil gníomhróir ar a laghad, — bíodh dáileadh inmheánach le slabhra ann nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2024
0.7692	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	65 20	Seafta cruach idirmheánach lena nasctar an giarbhosca agus leath-acastóir: — atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 650 mm, ar fad, — a bhfuil críoch splíona ar an dá thaobh de, — bíodh imthaca brúite sa chás, nó ná bíodh, — bíodh coimeádán ann nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7593	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	<p>Feireadh de chineál tríchosaigh le haghaidh alt istigh leathsheaftha chun casmhóimint ó inneall a thras-seoladh agus tras-eoladh chuig rothaí mótarfheithiclí:</p> <ul style="list-style-type: none"> — arb é 67,0 mm nó níos mó, ach nach mó ná 84,5 mm, a thrastomhas seachtrach, — ag a bhfuil 3 rian rollála calabraithe faoi fhuacht atá 29,90 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 36,60 mm, ar trastomhas, — arb é 34,0 mm nó níos mó, ach nach mó ná 41,0 mm a thrastomhas séalaithe, gan an uillinn tosaigh a áireamh, — ina bhfuil splíona ar a bhfuil 21 fhiacail nó níos mó, ach gan níos mó ná 35, — a bhfuil an suíochán imthaca ann 25,0 mm nó níos mó, ach gan é níos mó ná 30,0 mm, ar trastomhas, bíodh eitrí ola ann nó ná bíodh 	0 %	-	31.12.2024
0.7640	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	<p>Cóimeáil ailt transaim le haghaidh casmhóimint ó inneall a thras-seoladh agus tras-seoladh chuig rothaí mótarfheithiclí:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil raon istigh ar a bhfuil 6 rian gráin a ritheann ar an imthaca gránach, atá 15,0 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 20,0 mm, ar trastomhas, — ina bhfuil raon seachtrach ar a bhfuil 6 rian gráin a ritheann ar 6 imthaca ghránacha, déanta de chruach ina bhfuil cion carbóin 0,45 % nó níos mó ach nach mó ná 0,58 %, ar a bhfuil snáithe agus ar a bhfuil splíona faoi 26 fhiacail nó níos mó, ach gan níos mó ná 38 bhfiacail, — caighean sféarach lena gcoimeádtar imthaca gránach i rianta gráin na raoin sheachtraigh agus na raoin istigh, ina suíomh ceart uilleach, déanta d'ábhar atá oiriúnach lena charbrú ina bhfuil cion carbóin 0,14 % nó níos mó, ach nach nach mó ná 0,25 %, agus — ina bhfuil urrann bhealaidh, <p>atá in ann oibriú ag luas tairiseach ag uillinn chomhaltúcháin inathraithe nach mó ná 50 céim</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	<p>Inslitheoir teanntóige uachtaraí:</p> <p>— ina bhfuil coimeádán miotail ar a bhfuil trí scriú feistiúcháin, agus</p> <p>— ar a bhfuil imthaca rubair,</p> <p>a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87</p> <p>(1)</p>	0 %	p/st	31.12.2025
0.7607	*ex 8708 80 99	20	<p>Géag naisc crochta d'alúmanam, atá de réir na dtoisí seo a leanas:</p> <p>— atá 50 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 150 mm, ar airde,</p> <p>— atá 10 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 100 mm, ar leithead,</p> <p>— atá 100 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 600 mm, ar fad,</p> <p>— ina bhfuil mais 1000 g nó níos mó, ach nach mó ná 3000 g,</p> <p>ar a bhfuil dhá pholl líneála déanta as cóimhiotail alúmanaim, ar a laghad, ag a bhfuil na saintréithe seo a leanas:</p> <p>— ina bhfuil neart teanntachta 200 MPa nó níos mó,</p> <p>— ina bhfuil neart 19 kN nó níos mó,</p> <p>— ina bhfuil righneas 5 kN/mm nó níos mó ach nach mó ná 9 kN/mm,</p> <p>— ag a bhfuil minicíocht 400 Hz nó níos mó, ach nach mó ná 600 Hz</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7365	ex 8708 80 99	30	Slat loine chruach, í dromchlachruaite, le haghaidh maolaire turrainge hidrálach nó hidrineomatach i bhfeithiclí mótaí: — ar a bhfuil bratú cróim, — atá 11 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 28 mm, ar trastomhas, — atá 80 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 600 mm, ar fad, ar a bhfuil foirceann snáithithe nó mandral le haghaidh táthú friotáiochta	0 %	-	31.12.2027
0.6509	ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Fuaraitheoir alúmanaim a úsáideann aer comhbhrúite, ag a bhfuil dearadh easnach, de chineál a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Umar aeir ionraoin nó asraoin de chóimhiotal alúmanaim de chuid teasmhalartóirí le haghaidh córais fuaraithe gluaisteán, arna monarú go caighdeán EN AC 42100 nó EN AC 43000 T6: — ag a bhfuil plánacht achair inslithe nach mó ná 0,1 mm, — ag a bhfuil cainníocht cáithníní cheadaithe 0,3 mg in aghaidh an umair, — a bhfuil fad 2 mm nó níos mó idir na póireanna ann, — nach bhfuil méid na bpóireanna ann níos mó ná 0,4 mm, agus — nach bhfuil níos mó ná 3 cinn de na póireanna ann níos mó ná 0,2mm, — ina bhfuil meáchan 0,2 kg nó níos mó, ach nach mó ná 3 kg	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7716	ex 8708 91 35	20	<p>Ducht fuaraithe turbaluchtairí arb é atá ann:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ducht de chóimhiotal alúmanaim ag a bhfuil ar a laghad coimeádán miotail amháin agus ar a laghad dhá pholl feistiúcháin, — píobán rubair le fáiscíní, — feire as cruach dhosmálta atá an-díonach ar chreimeadh [SUS430JIL], <p>a bhfuiltear lena úsáid chun innill adhainte comhbhrú le haghaidh mótarfeithiclí a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.8538	*ex 8708 91 35	30	<p>Malartóir teasa alúmanaim dhá chiorcad le haghaidh tras-seoladh uathoibríoch i ngluaisteáin phaisinéirí:</p> <ul style="list-style-type: none"> — den chineál ina gcruachtar na plátaí, — ina bhfuil dhá phéire ionraoin agus asraoin, péire an ceann le haghaidh an chiorcaid fuartháin/uisce agus chiorcad na hola tras-seolta, — ar a bhfuil dhá pholl feistiúcháin, ar a laghad, — bíodh na hosáin nasctha ann, nó ná bíodh, <p>a bhfuiltear lena úsáid i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2028
0.7231	ex 8708 91 99 ex 8708 99 97	40 55	<p>Cóimeáil chun aer comhbhrúite a sholáthar, bíodh athshonadóir uirthi nó ná bíodh, ag a bhfuil, ar a laghad, na rudaí seo a leanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> — feadán alúmanaim soladach amháin, bíodh brac feistiúcháin air nó ná bíodh, — píobán rubair solúbtha amháin, agus — fáiscín miotail amháin <p>a bhfuiltear lena húsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7665	*ex 8708 92 99	10	Líneálach laistigh de sceithchórais: — arb é 0,7 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1,3 mm, tiús an bhalla ann, — atá déanta as leatháin chruach dosmálta nó corna cruach dosmálta den aicme 1.4310 agus 1.4301 de réir chaighdeán Eorpach 10088, — bíodh poill feistiúcháin ann, nó ná bídis, a bhfuiltear lena úsáid chun sceithchórais le haghaidh gluaisteán a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7664	*ex 8708 92 99	20	Píopa le haghaidh gáis sceite a threorú ón inneall dócháin: — atá 40 mm nó níos mó, ach nach bhfuil mó ná 100 mm, ar trastomhas, — atá 90 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 410 mm, ar fad, — arb é 0,7 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1,3 mm, tiús an bhalla ann, — atá déanta as cruach dhosmálta, a bhfuiltear lena úsáid chun sceithchórais le haghaidh gluaisteán a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7696	*ex 8708 92 99	30	Cumhdach cinn scéithchórais: — arb é 0,7 mm nó níos mó, ach nach mó ná 1,3 mm, tiús an bhalla ann, — déanta as cruach dhosmálta den aicme 1.4310 agus 1.4301 de réir chaighdeán Eorpach 10088, — bíodh líneálach laistigh de, nó ná bíodh, — bíodh cóireáil dhromchla air, nó ná bíodh, a bhfuiltear lena úsáid chun sceithchórais le haghaidh gluaisteán a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7849	ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	40 40	Troitheán cráige ar a bhfuil ceangal coscáin pháirceála leictreonaigh (EPB), bíodh, nó ná bíodh, feidhm seolta comhartha ann le haghaidh: — athshocrú an luasrialaithe, — scaoileadh an choscáin pháirceála leictreonaigh, — bainistiú innill tosaithe agus stoptha de réir córas réchasta stoptha agus imeachta (ISG), a úsáidtear i monarú feithiclí paisinéirí (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6526	ex 8708 94 20 ex 8708 94 35	10 20	Giair stiúrtha raca i bhfeireadh alúmanaim ina bhfuil ailt inmheánacha de shlata ceangail (ailt aiseacha) nó ina bhfuil slata ceangail a bhfuiltear lena úsáid chun na hearraí atá faoi Chaibidil 87 a mhonarú (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.6688	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Cúisín sábháilteachta inséidte de shnáithín polaimíde ard-nirt: — atá fuaite, — atá fillte, — a bhfuil nascadh sileacóin air atá curtha go tríthoiseach le haghaidh foirmiú cuach mála aeir agus séalú mála aeir ualachrialaithe — atá oiriúnach le haghaidh teicneolaíocht teannta fuaraithe	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	30 40	Cúisín sábháilteachta fuaite inséidte de shnáithín polaimíde ard-nirt: — atá fillte ina fhoirm phacála thrithoiseach, é feistithe trí fhoirmiú teirmeach, uamanna teannta tiomnaithe, cumhdach fabraice nó stáplaí plaisteacha, nó — cúisín sábháilteachta réidh, bíodh filleadh teirmeach air nó ná bíodh	0 %	p/st	31.12.2025
0.8292	ex 8708 95 99	50	Teannaire mála aeir ina bhfuil idir ábhair phiriteicniúla agus ghás fuar mar thiomántán le haghaidh na málaí aeir sábháilteachta i bhfeithiclí, i ngach coinsíneacht aonair 1 000 píosa nó níos mó	0 %	p/st	31.12.2026
0.7444	*ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	25 45	Treoir aeir phlaistigh le haghaidh sruth aeir a threorú go dromchla idirfhuaraitheora a bhfuiltear lena úsáid chun mótarfheithiclí a tháirgeadh (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6583	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Brac innill alúmanaim: — atá níos mó ná 10 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 200 mm, ar airde, — atá níos mó ná 10 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 250 mm, ar leithead, — atá níos mó ná 10 mm, ach nach bhfuil níos mó ná 200 mm, ar fad, ina bhfuil dhá pholl feistithe, ar a laghad, agus atá déanta as cóimhiotail alúmanaim ENAC-46100 nó ENAC-42100 (de réir an chaighdeáin Eorpaigh EN:1706), agus ag a bhfuil na saintréithe seo a leanas: — póiriúlacht inmheánach nach mó ná 1 mm, — póiriúlacht sheachtrach nach mó ná 2 mm, — HRB 10, nó níos mó, de chruas Rockwell, de chineál a úsáidtear i dtáirgeadh córas crochta le haghaidh innill mótarfheithiclí	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7921	*ex 8708 99 97	18	<p>Athróir luais hidreastatach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil hidreachaidéal agus difreálach le hacastóir an rotha, — bíodh fean tiomána agus/nó ulóg ann nó ná bíodh, <p>a úsáidtear i monarú tarracóirí d'fho-cheannteidil 8701 91 90 agus 8701 92 90 arb é is príomhfheidhm dóibh feidhm lomaire faiche</p> <p>(1)</p>	0 %	p/st	31.12.2024
0.8127	ex 8708 99 97	28	<p>Foireann de shorcóirí Chineál 4 H2, atá i gcomhréir leis an gcaighdeán CE 79, arb é atá inti dhá shorcóir, ar a laghad, nó ocht sorcóir, ar a mhéad, ar fhrámaí alúmanaim:</p> <ul style="list-style-type: none"> — agus na sorcóirí déanta as ábhar cumaisc de phoileitiléin ard-dlúis (HDPE) atá treisithe le bréad gloine agus le snáithíní carbóin i roisín eapocsach, — ag a bhfuil brú oibriochta nach lú ná 35 MPa, — ina bhfuil marthanacht nach lú na 20 bliain, agus é sin arna dhearbhu ag an monaróir, — ag a bhfuil toilleadh sorcóra 180 liotar nó níos mó, ach nach mó ná 375 liotar, — ina bhfuil foireann de chomhláí solanóideacha, de chomhláí lámhoibrithe agus de chomhláí sábhála FFB ('feiste faoisimh brú'), — atá 1 800 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 300 mm, ar leithead, san iomlán, — atá 400 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 500 mm, ar airde, san iomlán, — atá 1 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 3 600 mm, ar fad, san iomlán, 	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.8128	ex 8708 99 97	38	<p>Foireann de shorcóirí Gáis Nádúrtha Chomhbhrúite (GNC), den chineal CNG-4, atá i gcomhréir leis an gcaighdeán CEE R110, arb é atá inti ceithre nó cúig shorcóir ar fhrámaí alúmanaim:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá déanta as ábhar cumaisc de phoileitiléin ard-dlúis (HDPE) atá treisithe le bréad gloine agus le snáithíní carbóin i roisín eapocsach, — ag a bhfuil brú oibríochta nach lú ná 20 MPa, — ag a bhfuil seilfré nach lú ná 20 bliain, agus é sin ama dhearbhu ag an monaróir, — ag a bhfuil toilleadh sorcóra 315 líotar nó níos mó, ach nach mó ná 375 líotar, — ina bhfuil foireann de chomhláí solanóideacha, de chomhláí lámhoibríthe agus de chomhláí sábhála FFB ('feiste faoisimh brú'), — atá 2 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 300 mm, ar leithead, san iomlán, — atá 450 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 460 mm, ar airde, san iomlán, — atá 3500 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 3 600 mm, ar fad, san iomlán, 	0 %	-	31.12.2025
0.6686	ex 8714 10 90	10	<p>Feadáin istigh le haghaidh slata gabhail gluaisrothar:</p> <ul style="list-style-type: none"> — de chruach charbóin SAE1541, — ar a bhfuil ciseal cróimiam chrua de 20 µm (+ 15 µm/ - 5 µm), — a bhfuil a mballaí 1,3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil siad níos mó ná 1,6 mm, ar tiús, — ag a bhfuil fadú go briseadh 15 %, — atá tollta 	0 %	p/st	31.12.2025
0.6848	ex 8714 10 90	70	<p>Radaitheoirí gluaisrothar i gcoinsineacht 100 píosa nó níos mó</p>	0 %	p/st	31.12.2027

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6172	*ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Gabhail tosaigh, seachas gabhail tosaigh dhochta (nach bhfuil teileascópach) atá déanta go hiomlán as cruach, a bhfuiltear lena n-úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha) (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6879	ex 8714 96 10	10	Troitheáin, a bhfuiltear lena n-úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha) (1)	0 %	-	31.12.2025
0.7421	ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Hanlaí rothar: — bíodh gas comhtháite orthu, nó ná bíodh, — atá déanta as snáithíní carbóin agus roisín sintéiseach nó as alúmanam, a bhfuiltear lena n-úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha) (1)	0 %	-	31.12.2027
0.7710	ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Giaranna aistreora slabhra, arb é atá iontu: — aistreoir slabhra cúil agus gabhálais feistiúcháin, — bíodh aistreoir slabhra tosaigh iontu nó ná bíodh a bhfuiltear lena n-úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha) (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.6878	ex 8714 99 90	30	Cuailí diallaite, a bhfuiltear lena úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha) (1)	0 %	p/st	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7708	ex 8714 99 90	40	Muineál le haghaidh hanlaí rothar, a bhfuiltear lena n-úsáid chun rothair a mhonarú (lena n-áirítear rothair leictreacha) (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.8507	ex 8714 99 90	50	Maolaire turrainge aeir cúl i bhfoirm eilimint sprionga neomataigh a bhfuil maolaire ola air a bhfuiltear lena úsáid chun rothair a mhonarú, lena n-áirítear rothair leictreacha (1)	0 %	-	31.12.2027
0.3191	*ex 9001 10 90	10	Aisiompaitheoirí íomhá atá déanta as cóimeáil snáithíní optúla	0 %	-	31.12.2024
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Lionsa gloine súile ceartaitheach neamhghearrtha orgánach, críochnaithe ar an dá thaobh, le dul faoi bhratú, dathú, ciumhaisiú, feistiú nó aon phróiseas suntasach eile, a bhfuiltear lena úsáid chun speaclaí ceartaitheacha a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2027
0.6401	ex 9001 50 80	30	Lionsa gloine súile leathchríochnaithe, neamhghearrtha orgánach cruinn ag a bhfuil éifeacht cheartaitheach, críochnaithe ar thaobh amháin, de chineál a bhfuiltear lena úsáid chun lionsaí gloine leathshúile críochnaithe a mhonarú	0 %	-	31.12.2026
0.7590	*ex 9002 11 00	18	Cóimeáil lionsa arb é atá inti cumhdach sorcóirchruthach atá déanta as mital nó plaisteach agus eilimintí optúla ina bhfuil: — réimse radhairc cothrománach 120 céim, ar a mhéad, — réimse radhairc trasnánach 105 chéim, ar a mhéad, — fad fócais 7,50 mm, ar a mhéad, — oscailt choibhneasta F/2,90, ar a mhéad, — trastomhas 22 mm, ar a mhéad	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5692	ex 9002 11 00	20	Lionsaí: — nach bhfuil níos mó ná 95 mm × 55 mm × 50 mm ar tomhas, — ag a bhfuil taifeach 160 líne/mm nó níos fearr, agus — ag a bhfuil cóimheas zúmála 3	0 %	-	31.12.2027
0.7973	ex 9002 11 00	23	Lionsa: — ina bhfuil fócasú mótaraithe, zúmáil mhótaraithe, cró mótaraithe, — ina bhfuil scagaire gearrtha infridheirg lasctha leictreonach, — ag a bhfuil fad fócasach inchoigeartaithe nach lú nach 2,7 mm agus nach mó ná 55 mm, — ina bhfuil meáchan nach mó ná 120 g, — atá níos lú ná 70 mm ar fad, — nach mó ná 70 mm a thrastomhas	0 %	-	31.12.2025
0.7103	ex 9002 11 00	45	Aonad optúil infridheirg — ag a bhfuil lionsaí sileacain, gearmáiniam nó gloine calcaiginide nach mó ná 62 mm (± 0,05 mm) ar trastomhas, — bíodh sé feistithe ar thaca cóimhiotail alúmanaim meaisínithe nó ná bíodh de chineál a úsáidtear le haghaidh ceamaraí teirmeacha nó ceamaraí lionra Prótacail Idirlín (IP)	0 %	-	31.12.2026
0.3177	*ex 9002 11 00	50	Aonad lionsa: — ag a bhfuil fad fócasach 25 mm nó níos mó, ach nach mó ná 150 mm, — arb é atá ann lionsa gloine nó plaisteach, atá 60 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 190 mm, ar trastomhas	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6572	ex 9002 11 00	85	<p>Cóimeáil lionsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil 20 céim nó níos mó, ach nach mó ná 200 céim, de réimse radhairc cothrománach, — ag a bhfuil 1,16 mm nó níos mó, ach nach mó ná 20 mm, d'fhad fócasach, — ag a bhfuil cró coibhneasta F/1,2 nó níos mó, ach nach mó ná F/4, agus — atá 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 40 mm, ar trastomhas, <p>a bhfuiltear lena úsáid chun ceamaraí gluaisteán CMOS a mhonarú nó chun ceamaraí líonra IP a tháirgeadh</p> <p>(1)</p>	0 %	-	31.12.2024
0.5955	*ex 9025 80 40	30	<p>Braiteoir brú leathsheoltóra baraiméadrach leictreonach i bhfeireadh, arb é atá ann, go príomha</p> <ul style="list-style-type: none"> — meascán de chiorcad amháin iomlánaithe monailiotach a bhfuil feidhm shonrach aige (ASIC) nó níos mó agus — ar a laghad eilimint bhraiteora mhicrileictrimeicniúil (MEMS) amháin, arna monarú le teicneolaíocht leathsheoltóra agus ó chomhpháirteanna meicniúla socraithe i struchtúir thrithoiseacha ar an ábhar leathsheoltóra 	0 %	p/st	31.12.2024
0.6288	ex 9025 80 40	50	<p>Braiteoir leictreonach leathsheoltóra chun dhá cheann de na cainníochtaí seo a leanas ar a laghad a thomhas:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Brú atmaisféarach, teocht, (le haghaidh cúiteamh teochta), bogthaise, nó comhdhúile so-ghalaithe orgánacha, — i bhfeireadh oiriúnach le haghaidh priontáil uathobrioch chláir leathsheoltóra nó teicneolaíocht díse lom: — ciorcad amháin iomlánaithe monailiotach a bhfuil feidhm shonrach aige (ASIC), nó níos mó, — eilimint bhraiteora mhicrileictrimeicniúil (MEMS) amháin nó níos mó, arna monarú le teicneolaíocht leathsheoltóra agus ó chomhpháirteanna meicniúla socraithe i struchtúir thrithoiseacha ar an ábhar leathsheoltóra, <p>de chineál a úsáidtear lena n-ionchorprú i dtáirgí faoi chaibidlí 84-90 agus 95</p>	0 %	p/st	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3292	*ex 9032 89 00	30	Rialtán leictreonach cumhachtstíurtha leictirigh (Rialtán EPS)	0 %	p/st	31.12.2024
0.4253	ex 9032 89 00	40	Rialtán comhla digiteach chun leachtanna agus gáis a rialú	0 %	p/st	31.12.2027
0.7004	ex 9032 89 00	50	Painéal gáis chun an ráta sreafa gáis a rialáil agus a rialú, ag feidhmiú le teicneolaíocht phlasma, ina bhfuil — Rialtán leictreonach sreafa maise atá oiriúnach le haghaidh comharthaí analógacha agus comharthaí digiteacha a ghlacadh agus a tharchur — ceithre thrasduchtóir brú, — dhá chomhla brú nó níos mó, — comhéadain leictreacha agus — roinnt nascóirí le haghaidh línte gáis — atá oiriúnach le haghaidh próisis nascála plasma in situ nó le haghaidh próisis mhinicíocht iolrach ghníomhachtaithe naisc	0 %	-	31.12.2026
0.5025	*ex 9401 99 20	10	Diosca raicíneach lena úsáid i monarú suíochán insinte le haghaidh gluasteán (1)	0 %	p/st	31.12.2028
0.4846	ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Múnlaí scála cairr chábla, bíodh mótar ann nó ná bíodh, lena bpriontáil (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6950	ex 9607 20 10	10	Sleamhnóirí, téip chaol ar a bhfuil fíacla zip suite, bioráin/boscaí agus páirteanna fáiscíní sleamhnáin eile, atá déanta as táirmhíotal a bhfuiltear lena n-úsáid chun zipeanna a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6949	ex 9607 20 90	10	Zipeanna caola ar a bhfuil ladhracha plaisteacha slabhracha a bhfuiltear lena n-úsáid chun zipeanna a mhonarú (1)	0 %	-	31.12.2025

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialái	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3286	*ex 9608 91 00	10	Bior plaisteach neamh-snáithíneach pinn ina bhfuil canáil inmheánach	0 %	-	31.12.2024
0.3289	*ex 9608 91 00	20	Bioranna féilte agus bioranna póiriúla eile, gan chanáil inmheánach	0 %	-	31.12.2024
0.2737	*ex 9612 10 10	10	Ribíní plaisteacha, ar a bhfuil teascáin de dhathanna difriúla, lena bhforáiltear don treá ruaimeanna le teas ar thaca (an néalú ruaime mar a thugtar air)	0 %	-	31.12.2024

⁽¹⁾ Tá fionraí na ndleachtanna faoi réir maoirseacht chustaim úsáide deiridh, i gcomhréir le hAirteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.

⁽²⁾ Maidir le dleachtanna taraife a chur ar fionraí, áfach, níl sin infheidhme i gcás ina ndéanann gnóthais mhiondíola nó lónadóireachta an phróiseáil.

⁽³⁾ Ní chuirtear ar fionraí ach an dleacht *ad valorem*. Leanfaidh an dleacht shonrach de bheith infheidhme.

⁽⁴⁾ I gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagail 55 agus 56 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 ón gCoimisiún an 24 Samhain 2015 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme forálacha áirithe de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 343, 29.12.2015, lch. 558), rachfar i gceann faireachas ar allmhairí de na hearraí a chumhdaítear leis an bhfionraí dleachta seo.

⁽⁵⁾ Sanntar uimhir CUS (uimhir an Aontais Chustaim agus Staidrimh) do gach taifead (táirge) ECICS. Is uirlis faisnéise é ECICS (an Fardal Eorpach Custam maidir le Substaintí Ceimiceacha) atá á bainistiú ag Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim an Choimisiúin Eorpaigh. Tá tuilleadh faisnéise le fáil ag an nasc seo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm

* Beart a thugtar isteach nó a leasaítear le Rialachán ón gComhairle ... [cuir isteach uimhir agus tagairt IO an Rialacháin seo].

I gcás ina liostaítear níos mó ná cód CN amháin mar chód atá faoi raon feidhme an bhirt, baineann an réiltín leis an mbeart ina iomláine.'

