

Bruksela, 23 listopada 2023 r.
(OR. en)

15968/23

ENT 254
MI 1037
COMPET 1173
IND 625
DELECT 188

PISMO PRZEWODNIE

Od:	Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)
Data otrzymania:	17 listopada 2023 r.
Do:	Thérèse BLANCHET, sekretarz generalna Rady Unii Europejskiej
Nr dok. Kom.:	C(2023) 7206 final
Dotyczy:	ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) .../... z dnia 16.11.2023 r. zmieniające dyrektywę 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do metod pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2023) 7206 final.

Załącz.: C(2023) 7206 final



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 16.11.2023 r.
C(2023) 7206 final

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) .../...

z dnia 16.11.2023 r.

**zmieniające dyrektywę 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
metod pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz
pomieszczeń**

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

UZASADNIENIE

1. KONTEKST ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO

Dyrektywa 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń¹ („dyrektywa”) została przyjęta w dniu 8 maja 2000 r., a jej stosowanie rozpoczęło się w dniu 3 stycznia 2002 r. Ramy prawne UE dotyczące emisji hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń wprowadzono, łącząc siedem dyrektyw dotyczących poszczególnych produktów i dwie dyrektywy dotyczące procedur badania².

W dyrektywie ustanawia się ramy prawne w celu ujednolicenia zasad i procedur związanych z emisją hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń wprowadzane do obrotu w UE. Celem dyrektywy jest ochrona zdrowia ludzkiego i dobrostanu obywateli, jak również ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń oraz przyczynienie się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego dzięki harmonizacji wymogów dotyczących urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w odniesieniu do emisji hałasu, aby zapobiec powstawaniu przeszkód utrudniających swobodny przepływ takich urządzeń.

¹ Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz.U. L 162 z 3.7.2000, s. 1), zmieniona dyrektywą 2005/88/WE (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, s. 44), rozporządzeniem (WE) nr 219/2009 (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 109) oraz rozporządzeniem (UE) 2019/1243 (Dz.U. L 198 z 25.7.2019), poprawiona sprostowaniem (Dz.U. L 165 z 17.6.2006, s. 35; (2005/88/WE)). Tekst oryginalny: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32005L0088>; tekst skonsolidowany: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02000L0014-20190726>. Strona internetowa Komisji dotycząca emisji hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń: https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/noise-emissions_pl

² Dyrektywa Rady 79/113/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do określania emisji hałasu z instalacji i urządzeń budowlanych (Dz.U. L 33 z 8.2.1979, s. 15);
dyrektywa Rady 84/532/EWG z dnia 17 września 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów dotyczących instalacji i urządzeń budowlanych (Dz.U. L 300 z 19.11.1984, s. 111);
dyrektywa Rady 84/533/EWG z dnia 17 września 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej sprężarek (Dz.U. L 300 z 19.11.1984, s. 123);
dyrektywa Rady 84/534/EWG z dnia 17 września 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej żurawi wieżowych (Dz.U. L 300 z 19.11.1984, s. 130);
dyrektywa Rady 84/535/EWG z dnia 17 września 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej prądnic spawalniczych (Dz.U. L 300 z 19.11.1984, s. 142);
dyrektywa Rady 84/536/EWG z dnia 17 września 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej agregatów prądotwórczych (Dz.U. L 300 z 19.11.1984, s. 149);
dyrektywa Rady 84/537/EWG z dnia 17 września 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej ręcznych kruszarek do betonu i młotów mechanicznych (Dz.U. L 300 z 19.11.1984, s. 156);
dyrektywa Rady 84/538/EWG z dnia 17 września 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej kosiarek gazonowych (Dz.U. L 300 z 19.11.1984, s. 171);
dyrektywa Rady 86/662/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie ograniczenia hałasu emitowanego przez koparki hydrauliczne, koparki linowe, spycharki, ładowarki i koparko-ładowarki (Dz.U. L 384 z 31.12.1986, s. 1).

Dyrektywa ta należy do prawodawstwa opartego na „starym podejściu”. Określa ona wymogi i specyfikacje techniczne (w tym odniesienia do norm), w odróżnieniu od prawodawstwa „nowego podejścia”, w którym ustanawia się ogólne zasadnicze wymagania, pozostawiając stosowanie specyfikacji technicznych w gestii producenta. W szczególności w dyrektywie określono zharmonizowane progi poziomu hałasu w odniesieniu do wyczerpującego wykazu urządzeń, szczegółowe metody pomiaru poziomów hałasu urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń, procedury oceny zgodności i wymogi dotyczące oznakowania.

Załącznik III, który stanowi połowę tekstu dyrektywy, zawiera opis metod pomiaru hałasu, których branża musi przestrzegać przy projektowaniu i ocenie zgodności urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń. Metody te są obecnie nieaktualne, a niniejszy wniosek umożliwiłby dostosowanie tej znacznej części dyrektywy do postępu technicznego oraz uprościłby pracę producentów i jednostek notyfikowanych dzięki wykorzystaniu obecnie dostępnej wersji norm przyjętych na podstawie dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn³ („dyrektywa w sprawie maszyn”). Ponadto nowe pomiary hałasu stworzyłyby solidniejszą podstawę dla aktualizacji progów poziomu hałasu w drodze przyszłej rewizji dyrektywy.

Niniejszy wniosek wynika z uprawnienia Komisji, zgodnie z art. 18a dyrektywy, do przyjmowania aktów delegowanych zmieniających załącznik III w celu dostosowania go do postępu technicznego i opiera się na wnioskach z oceny dyrektywy w ramach REFIT⁴, opublikowanej 16 listopada 2020 r., po konsultacji z grupą ekspertów Komisji ds. emisji hałasu na zewnątrz pomieszczeń⁵ („grupa ekspertów”).

Dyrektywa uzupełnia wymogi dyrektywy w sprawie maszyn w odniesieniu do emisji hałasu. 55 z 57 kategorii urządzeń objętych dyrektywą wchodzi również w zakres dyrektywy w sprawie maszyn. Dyrektywa w sprawie maszyn jest zgodna z techniką legislacyjną „nowego podejścia”, w ramach której producenci stosujący odpowiednie normy zharmonizowane korzystają z domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Zgodnie z sekcją 1.7.4.2 lit. u) załącznika I w celu pomiaru hałasu producenci mogą stosować także metody wskazane w normach zharmonizowanych, chyba że w innych dyrektywach unijnych wskazano inaczej, co ma miejsce w przypadku dyrektywy w sprawie hałasu na zewnątrz pomieszczeń w odniesieniu do tych 55 kategorii urządzeń. Metody pomiaru hałasu określone w załączniku III do dyrektywy są jednak w wielu przypadkach nieaktualne, ponieważ od czasu przyjęcia dyrektywy załącznik III nie został poddany rewizji.

Działania następcze w związku z oceną dyrektywy w sprawie hałasu na zewnątrz pomieszczeń uwzględniono w planie działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń w ramach inicjatywy przewodniej 2 na lata 2022–2023, zgodnie ze strategią UE dotyczącą ograniczenia hałasu u źródła i celami Europejskiego Zielonego Ładu.

³ Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24), zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 596/2009 (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 14), dyrektywą 2009/127/WE (Dz.U. L 310 z 25.11.2009, s. 29), rozporządzeniem (UE) nr 167/2013 (Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 1), dyrektywą 2014/33/UE (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 251) i rozporządzeniem (UE) 2019/1243 (Dz.U. L 198 z 25.7.2019); poprawiona sprostowaniem (Dz.U. L 076 z 16.3.2007, s. 35; (2006/42/WE)). Tekst oryginalny: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32006L0042>; tekst skonsolidowany: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0042-20190726>.

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2020:715:FIN>

⁵ <https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=pl&groupID=3673>

2. KONSULTACJE PRZEPROWADZONE PRZED PRZYJĘCIEM AKTU

16 listopada 2020 r. Komisja opublikowała ocenę dyrektywy w ramach REFIT⁶.

Ogólny wniosek z oceny był taki, że dyrektywę zasadniczo uważa się za skuteczną, efektywną, adekwatną i spójną, a także mającą europejską wartość dodaną. Dyrektywa była i pozostaje najważniejszym czynnikiem sprzyjającym ograniczaniu emisji hałasu w przypadku urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń.

W ocenie zidentyfikowano jednak szereg kwestii, które miały wpływ na funkcjonowanie dyrektywy: zakres, progi poziomu hałasu, metody pomiaru hałasu, procedury oceny zgodności, gromadzenie danych dotyczących hałasu i dostosowanie do nowych ram legislacyjnych⁷, a także zwrócono uwagę na konieczność rewizji dyrektywy albo skorzystania z uprawnień Komisji do przyjmowania aktów delegowanych w celu dostosowania metod pomiaru hałasu do postępu technicznego (art. 18a dyrektywy).

17 marca 2021 r. Komisja przedstawiła wyniki oceny dyrektywy grupie ekspertów. Szereg stowarzyszeń branżowych i europejska organizacja normalizacyjna wyraziły poparcie dla zmiany załącznika III w drodze aktu delegowanego, po której szybko nastąpiłaby pełna rewizja dyrektywy. Bardzo ograniczona liczba stowarzyszeń branżowych opowiedziała się za tym, aby przystąpić od razu do pełnej rewizji dyrektywy. Wariant ten był początkowo również wariantem preferowanym przez wiele państw członkowskich, z pewnymi wyjątkami, ale ostatecznie zgodziły się one na zmianę załącznika III w drodze aktu delegowanego, pod warunkiem że dokonana zostanie następnie rewizja dyrektywy.

Chociaż zmiana załącznika III w drodze aktu delegowanego nie rozwiąże wszystkich problemów zidentyfikowanych w ramach oceny, to w porównaniu z pełną rewizją dyrektywy szybciej rozwiąże jedną z najbardziej krytycznych kwestii, jaką jest aktualizacja metod pomiaru hałasu zgodnie z postępem technicznym, a co za tym idzie również zgodnie z normami stosowanymi na mocy dyrektywy w sprawie maszyn.

Zmiana załącznika III do dyrektywy została omówiona ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z państwami członkowskimi, stowarzyszeniami branżowymi, jednostkami notyfikowanymi, europejskimi organizacjami normalizacyjnymi oraz indywidualnymi ekspertami w dziedzinie normalizacji metod pomiaru hałasu.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami odbyły się za pośrednictwem grupy ekspertów z wykorzystaniem platformy współpracy CIRCABC⁸ w zakresie komunikacji oraz rozpowszechniania informacji i dokumentów. Grupa ekspertów spotkała się przy trzech różnych okazjach w celu omówienia modyfikacji załącznika III.

Zainteresowane strony ogólnie zgodziły się z proponowanymi nowymi metodami pomiaru hałasu.

Główną obawą grupy ekspertów był fakt powiązania kwestii przyjęcia aktu delegowanego z warunkiem, że nie powinno to mieć bezpośredniego wpływu na wyniki pomiarów hałasu urządzeń podlegających progom poziomu hałasu (art. 12 dyrektywy). Z założenia, jeżeli metody pomiaru hałasu ulegną zmianie, wynikające z nich poziomy hałasu urządzeń również

⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2020:715:FIN>

⁷ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82).

⁸ <https://circabc.europa.eu/ui/group/597bb16c-7f1d-48ea-9afe-3d5248208547>

mogą ulec zmianie. W przypadku urządzeń, o których mowa w art. 12, może to prowadzić do potencjalnej niezgodności z dyrektywą, jeżeli nowe wartości hałasu będą wyższe od ustanowionych progów poziomu hałasu, mimo że przedmiotowe urządzenia nie zostały zmienione. Aby tego uniknąć, Komisja zaproponowała, by w tych szczególnych przypadkach umożliwić producentom deklarowanie wartości hałasu mierzonych zgodnie z pierwotnymi metodami ustanowionymi w dyrektywie, o ile progi poziomu hałasu określone w art. 12 nie zostaną skorygowane.

Inną kwestią, która została szczegółowo omówiona podczas wszystkich posiedzeń grupy ekspertów, była metodyka obliczania współczynnika niepewności, której nie przewidziano w dyrektywie. Ze względu na brak postępów na forum normalizacyjnym w tej kwestii uwzględnienie metodyki w tym zakresie było niemożliwe.

Na potrzeby oceny dyrektywy wykorzystano różnorodne źródła danych, przeprowadzono różne konsultacje z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami z odpowiednich grup roboczych, a także zrealizowano kilka badań mających na celu zebranie aktualnych informacji na temat działania urządzeń objętych zakresem dyrektywy oraz zbadanie potrzeby i możliwości dokonania rewizji:

- „Study on the experience in the implementation and administration of Directive 2000/14/EC relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors” [„Badanie dotyczące wdrożenia i stosowania dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń”] (badanie NOMEVAL)⁹ z 2007 r.;
- „Impact assessment on possible policy options for reviewing the Outdoor Equipment Noise Directive” [„Ocena skutków możliwych wariantów strategicznych rewizji dyrektywy w sprawie emisji hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń”] (badanie ARCADIS) z 2009 r.¹⁰;
- „Study on the merger of the Directive on noise from outdoor equipment, 2000/14/EC, with the Machinery Directive, 2006/42/EC” [„Badanie dotyczące połączenia dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń z dyrektywą 2006/42/WE w sprawie maszyn”] (badanie CEPS) z 2013 r.¹¹;
- „Study on the suitability of the current scope and limit values of Directive 2000/14/EC relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors” [„Badanie w sprawie właściwości aktualnego zakresu i wartości dopuszczalnych dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń”] (badanie ODELIA)¹² przeprowadzone w latach 2015–2016 r.;
- „Supporting study for an evaluation¹³ and impact assessment¹⁴ of Directive 2000/14/EC on noise emission by outdoor equipment” [„Badanie pomocnicze służące analizie i ocenie skutków dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu

⁹ <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/1639>

¹⁰ <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/1635>

¹¹ <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/4985>

¹² <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/18281>

¹³ <https://op.europa.eu/pl/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/90f4d795-e192-11e8-b690-01aa75ed71a1>

¹⁴ <https://op.europa.eu/pl/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/69de2e48-e17d-11e8-b690-01aa75ed71a1>

przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń”] (badanie VVA) przeprowadzone w latach 2017–2018.

Informacje na temat metod pomiaru hałasu zebrane podczas oceny dyrektywy, w szczególności informacje zawarte w badaniu NOMEVAL, badaniu ODELIA, opiniach przedstawionych przez zainteresowane strony, a także obecne normy, w tym metody pomiaru hałasu określone dla wszystkich kategorii urządzeń, posłużyły za podstawę do przygotowania aktu delegowanego. Wszystkie uwagi i stanowiska otrzymane od poszczególnych zainteresowanych stron w procesie przygotowywania niniejszego aktu delegowanego zostały przekazane wszystkim członkom grupy ekspertów za pomocą platformy CIRCABC i omówione podczas posiedzeń grupy ekspertów.

Komisja nie uznała za konieczne przeprowadzenia oceny skutków wniosku. Modyfikacje przewidziane w niniejszym wniosku ograniczają się do zastąpienia metod pomiaru hałasu stosowanych już przez producentów i jednostki notyfikowane nowymi metodami, bez wprowadzania dodatkowych obciążeń. Skutki gospodarcze byłyby zatem ograniczone do jednorazowych inwestycji dokonywanych przez te zainteresowane strony w celu dostosowania ich obiektów do nowych metod i przeprowadzenia nowego pomiaru hałasu dla modeli istniejących na rynku. Nie oczekuje się, że modele urządzeń wprowadzonych do obrotu ulegną zmianie w wyniku zastosowania nowych metod. Producenci nadal będą zobowiązani projektować swoje maszyny w taki sposób, aby utrzymać emisję hałasu na najniższym poziomie, w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą w sprawie maszyn, jak wskazano powyżej. W związku z tym nie przewiduje się żadnych skutków środowiskowych ani społecznych.

3. ASPEKTY PRAWNE ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO

Celem niniejszego rozporządzenia delegowanego jest zmiana załącznika III dotyczącego metody pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń w celu dostosowania go do postępu technicznego, jak określono w art. 18a.

Dokładniej rzecz ujmując, art. 18a stanowi, że zmiana nie może mieć bezpośredniego wpływu na zmierzony poziom mocy akustycznej urządzeń wymienionych w art. 12, w szczególności przez zamieszczenie odniesień do właściwych norm europejskich.

Rozporządzenie delegowane ma ponadto na celu zapewnienie spójności z aktualnym stanem wiedzy technicznej odzwierciedlonym w normach zharmonizowanych, do których odniesienia opublikowano w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*, co daje domniemanie zgodności z zasadniczym wymaganiem sekcji 1.7.4.2. lit. u) dotyczącym informacji na temat emisji hałasu określonym w dyrektywie w sprawie maszyn.

Proponuje się, aby stosowanie rozporządzenia delegowanego rozpoczęło się z dniem przypadającym 24 miesiące od jego wejścia w życie, a zatem rozporządzenie delegowane nie obejmie swoim zakresem urządzeń wprowadzonych do obrotu w Unii przed tą datą rozpoczęcia stosowania.

Rozporządzenie delegowane nie ma wpływu na budżet UE.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) .../...

z dnia 16.11.2023 r.

zmieniające dyrektywę 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do metod pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń¹⁵, w szczególności jej art. 18a,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Zgodnie z art. 4 dyrektywy 2000/14/WE państwa członkowskie zapewniają, aby urządzenia określone w art. 2 ust. 1 nie były wprowadzane do obrotu ani wprowadzane do użytku do czasu, gdy producent lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę w Unii zapewni, aby dane urządzenie posiadało oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej, który na podstawie art. 3 lit. f) ustala się zgodnie z wymogami ustanowionymi w załączniku III.
- (2) Zgodnie z sekcją 1.5.8 akapit drugi załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady¹⁶ państwa członkowskie zapewniają, aby producenci mierzyli poziom emisji hałasu przez maszyny. Zgodnie z sekcją 1.7.4.2 lit. u) tego załącznika państwa członkowskie zapewniają, aby producenci dostarczali informacje na temat emisji hałasu, w tym informacje na temat metody stosowanej do pomiaru hałasu, która w przypadkach niestosowania norm zharmonizowanych powinna być metodą najbardziej odpowiednią dla danej maszyny, chyba że metoda ta jest określona w innych przepisach Unii, a jej stosowanie jest obowiązkowe, co ma miejsce w przypadku dyrektywy 2000/14/WE. Producenci urządzeń objętych zakresem zarówno dyrektywy 2006/42/WE, jak i dyrektywy 2000/14/WE są zatem zobowiązani do pomiaru emisji hałasu przez takie urządzenia zgodnie z metodami ustanowionymi w dyrektywie 2000/14/WE.
- (3) Art. 12 dyrektywy 2000/14/WE zawiera tabelę, w której określono dopuszczalny poziom mocy akustycznej urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń. Tabela ta została zaktualizowana dyrektywą 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady¹⁷. Metody pomiaru hałasu, określone w załączniku III do dyrektywy 2000/14/WE,

¹⁵ Dz.U. L 162 z 3.7.2000, s. 1.

¹⁶ Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24).

¹⁷ Dyrektywa 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2000/14/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz.U. L 344 z 27.12.2005, s. 44).

nie zostały jednak zaktualizowane od czasu jej przyjęcia. Konieczne jest zatem dostosowanie tych metod do postępu technicznego i postępów w zakresie normalizacji europejskiej.

- (4) Różne metody pomiarowe mogą mieć różne warunki lub ograniczenia, które mogą mieć wpływ na obliczony poziom mocy akustycznej. Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej określone w art. 12 dyrektywy 2000/14/WE zostały ustanowione przy użyciu metod pomiarowych przyjętych w 2000 r. Jeżeli gwarantowane poziomy mocy akustycznej urządzeń wymienionych w art. 12 są obliczane zgodnie z nowymi metodami pomiarowymi, a dopuszczalne poziomy mocy akustycznej nie zostały odpowiednio zaktualizowane, obie wartości hałasu mogą nie być w pełni porównywalne, a zmiana obliczonego gwarantowanego poziomu mocy akustycznej wynikająca ze zmiany metody pomiaru hałasu może prowadzić do zmiany zgodności urządzeń. W przypadku gdy w wyniku zmiany metod pomiaru hałasu pojawiają się wątpliwości co do zgodności urządzeń, konieczne jest – w celu zachowania porównywalności – zapewnienie obliczania poziomów mocy akustycznej za pomocą tych samych metod pomiaru, które są stosowane do ustalenia dopuszczalnych poziomów mocy akustycznej.
- (5) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dyrektywę 2000/14/WE.
- (6) Należy zapewnić podmiotom gospodarczym wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowych wymogów. Wobec powyższego należy odroczyć termin rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia delegowanego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik III do dyrektywy 2000/14/WE zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić dokładną datę – [...]] 24 miesiące po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia].

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16.11.2023 r.

*W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN*