



**KUNSILL  
TAL-UNJONI EWROPEA**

**Brussell, 13 ta' Novembru 2012 (14.11)  
(OR. en)**

**16089/12**

**Fajl Interistituzzjonali:  
2012/0302 (NLE)**

**TDC 17**

**PROPOSTA**

|                |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| minn:          | Servizzi tal-Kummissjoni                                                                                                                                                                                 |
| data:          | 13 ta' Novembru 2012                                                                                                                                                                                     |
| Nru dok. Cion: | COM(2012) 639 final                                                                                                                                                                                      |
| Sugġett:       | Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-<br>Regolament (UE) Nru 1344/2011 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-<br>Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli, tas-sajd u industrijali |

Id-delegazzjonijiet għandhom isibu mehmuża proposta mill-Kummissjoni mibghuta ma' ittra ta' tifsir mingħand is-Sur Jordi AYET PUIGARNAU, Direttur, lis-Sur Uwe CORSEPIUS, Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Mehmuż: COM(2012) 639 final



IL-KUMMISSJONI  
EWROPEA

Brussell, 9.11.2012  
COM(2012) 639 final

2012/0302 (NLE)

Proposta għal

## **REGOLAMENT TAL-KUNSILL**

**li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1344/2011 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa  
Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli, tas-sajd u industrijali**

## **MEMORANDUM TA' SPJEGAZZJONI**

### **1. KUNTEST TAL-PROPOSTA**

Il-Kummissjoni, meġhuna mill-Grupp dwar il-Kwistjonijiet ta' Ekonomija Tariffarja (Economic Tariff Questions Group, ETQG), analizzat it-talbiet kollha għal sospensjoni temporanja tad-dazji awtonomi tat-Tariffi Doganali Komuni li ġew ippreżentati lilha mill-Istati Membri. Din il-proposta tikkonċerna għadd ta' prodotti agrikoli u industrijali. It-talbiet għal sospensjoni ġew eżaminati fid-dawl tal-kriterji stabbiliti fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni li tikkonċerna s-sospensjonijiet u l-kwoti tariffarji awtonomi (GU C 363, 13.12.2011, p. 6). Wara din l-analiżi, il-Kummissjoni tikkunsidra li s-sospensjoni tad-dazji hija ġġustifikata għall-prodotti elenkati fl-Anness I ta' ma' din il-proposta. Kif ukoll, l-Anness I jelenka i) prodotti li għalihom il-kliem tad-deskrizzjoni kellu jinbidel, ii) prodotti li għalihom kodiċi NM jew TARIC ġdid kien neċessarju, bid-deskrizzjoni u/jew il-kodiċi NM – TARIC ġodda tagħhom jew iii) prodotti li ġew riveduti u għal liema ġiet stabbilita data ġdida għar-reviżjoni obbligatorja.

Dawk il-prodotti li s-sospensjoni tagħhom ma għadhiex fl-interessi ekonomiċi tal-Unjoni iridu jitnehhew. Għalhekk, l-Anness II jelenka l-prodotti mnehhija mill-Anness ta' mar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 u l-prodotti li għalihom kellu jitbiddel il-kliem tad-deskrizzjoni, jew prodotti li għalihom kien mehtieg kodiċi ġdid tan-NM jew tat-TARIC, li ġew sostitwiti minn deskrizzjoni ġdida u/jew kodiċi fl-Anness I.

Il-proposta hija konformi mal-politiki tal-kummerċ, tal-intrapriżi, tal-iżvilupp u tar-relazzjonijiet esterni. B'mod partikolari, din il-proposta mhijiex se tkun ta' żvantagg għall-pajjiżi li qegħdin jibbenefikaw minn ftehim ta' kummerċ preferenzjali mal-UE (eż. is-sistemi tal-GSP, tal-AKP, il-pajjiżi kandidati u l-kandidati potenzjali).

### **2. IR-RIŻULTATI TAL-KONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET INTERESSATI U L-VALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT**

Kien ikkonsultat il-Grupp dwar il-Kwistjonijiet ta' Ekonomija Tariffarja, li fih l-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru huma rappreżentati. Is-sospensjonijiet kollha elenkati jikkorrispondu għal ftehimiet jew kompromessi milhuqa fid-diskussjonijiet tal-grupp.

Ma ssemme wx ir-riskji potenzjalment serji b'konsegwenzi irriversibbli.

Din il-proposta se ssir wara proċedura ta' konsultazzjoni fost is-servizzi u se tiġi ppubblikata wara l-adozzjoni tagħha mill-Kunsill.

### **3. L-ELEMENTI LEGALI TAL-PROPOSTA**

Il-bażi legali ta' din il-proposta għal regolament hija l-Artikolu 31 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Bis-saħħa tal-Artikolu 31 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, is-sospensjonijiet u l-kwoti tat-tariffi awtonomi huma approvati mill-Kunsill, li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata fuq il-bażi ta' proposta min-naħa tal-Kummissjoni; għaldaqstant, l-istrument xieraq huwa regolament.

Il-proposta taqa' taht il-kompetenza esklużiva tal-Unjoni.

Il-proposta hija konformi mal-prinċipju tal-proporzjonalità għax dawn l-ghadd ta' miżuri huma konformi mal-prinċipji stipulati għas-simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-operaturi involuti f'kummerċ barrani u skont il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-sospensjonijiet u l-kwoti tat-tariffi awtonomi (2011/C 363/02).

#### **4. IMPLIKAZZJONI BAĠITARJA**

Dazji doganali li ma ngabru, li jammontaw għal madwar EUR 60.5 miljun fis-sena. L-effett fuq ir-riżorsi proprji tradizzjonali tal-baġit huwa ta' EUR -45,4 miljun fis-sena (75% x EUR 60,5 miljun fis-sena).

Proposta għal

## **REGOLAMENT TAL-KUNSILL**

**li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1344/2011 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli, tas-sajd u industrijali**

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

- (1) Huwa fl-interess tal-Unjoni li tissospendi totalment id-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq numru ta' prodotti godda li bħalissa mhumiex elenkati fl-Anness ta' mar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1344/2011<sup>1</sup>.
- (2) Kif ma għadux fl-interess tal-Unjoni li tinzamm sospensjoni tad-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq 39 prodott minn dawk li attwalment huma elenkati fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1344/2011, dawn il-prodotti għandhom jiġihassru.
- (3) Jehtieg li tiġi mmodifikata d-deskrizzjoni tal-prodott għal 56 sospensjoni fl-Anness ta' mar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi tekniċi tal-prodott u x-xejriet ekonomiċi fis-suq, kif ukoll l-adattazzjonijiet lingwistiċi. Barra minn hekk, għandhom jinbidlu l-kodiċijiet TARIC għal żewġ prodotti. Minbarra dan, għal tliet prodotti hija mehtieġa klassifikazzjoni doppja, filwaqt li għal żewġ prodotti m'għadhiex mehtieġa klassifikazzjoni multipla.
- (4) Dawk is-sospensjonijiet li għalihom jehtieg li jsiru modifiki tekniċi, għandhom jiġihassru mil-lista ta' sospensjonijiet fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 u għandhom jiddaħħlu mill-ġdid f'dik il-lista b'deskrizzjonijiet godda tal-prodott, jew b'kodiċijiet NM jew TARIC godda.
- (5) Numru ta' prodotti ġew riveduti mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 2(2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 1344/2011. Huwa fl-interess tal-Unjoni li tinghata reviżjoni obbligatorja ġdida ta' dawn il-prodotti. Is-sospensjonijiet riveduti għandhom għalhekk jiġihassru mil-lista ta' sospensjonijiet fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 u jerġhu jiddaħħlu f'din il-lista b'limiti godda ta' żmien għal reviżjoni obbligatorja.
- (6) Fid-dawl tan-natura temporanja tagħhom, is-sospensjonijiet elenkati fl-Anness I għandhom ikunu riveduti b'mod sistematiku, mhux aktar tard minn hames snin wara l-

---

<sup>1</sup> ĠU L 349, 31.12.2011, p. 1.

applikazzjoni tagħhom jew wara li jkunu mgēdda. Barra minn hekk, l-gheluq ta' ċerti sospensjonijiet għandu jiġi awtorizzat fi kwalunkwe hin, bħala riżultat ta' proposta tal-Kummissjoni fuq il-bażi ta' revizjoni mwettqa fuq inizzjattiva tal-Kummissjoni jew fuq talba ta' wiehed jew aktar mill-Istati Membri jekk ma jkunx għadu fl-interess tal-Unjoni li s-sospensjonijiet jinżammu, jew minhabba żviluppi tekniċi tal-prodotti, jew minhabba li jkunu nbidlu ċ-ċirkostanzi, jew minhabba xejriet ekonomiċi fis-suq.

- (7) Peress li s-sospensjonijiet stipulati f'dan ir-Regolament għandhom jidhlu fis-seħh mill-1 ta' Jannar 2013, dan ir-Regolament għandu japplika mill-istess data u għandu jidhol fis-seħh minnufih mal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

#### *Artikolu 1*

L-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1344/2011 huwa emendat kif ġej:

- (1) Qed jiddaħħlu r-ringieli għall-prodotti elenkati fl-Anness I ta' ma' dan ir-Regolament;
- (2) Qed jithassru r-ringieli għall-prodotti li l-kodiċijiet tan-NM u tat-TARIC tagħhom jidhru fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

#### *Artikolu 2*

Dan ir-Regolament jidhol fis-seħh dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament jibda japplika mill-1 ta' Jannar 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

*Għall-Kunsill  
Il-President*

## ANNESS I

| Kodiċi tan-NM                                   | TAR IC         | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal revizjoni mandatorja |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2008 60 19<br>ex 2008 60 39                  | 30<br>30       | Ċirasa ħelwa li fiha spirtu miżjud, b'kontenut ta' zokkor ta' 9 % f'piż jew mingħajr dan, ta' dijametru ta' mhux aktar minn 19,9mm bl-ghadma, għall-użu fi prodotti taċ-ċikkulata<br>(1)                                                                                                                                                                                                             | 10 % <sup>(2)</sup>        | 30.06.2013                              |
| ex 2008 93 91                                   | 20             | Cranberries mqadda magħmulin ħelwin, bl-eskluzjoni tal-imballaġġ biss fl-pproċessar, għall-manifattura ta' prodotti tal-industrija tal-ipproċessar tal-ikel<br>(3)                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99                  | 70<br>11       | Weraq tad-dielja mismuta tal-ġeneru <i>Karakishmish</i> , fis-salmura li fihom:<br>— 14% jew aktar iżda mhux aktar minn 16% ( $\pm 2\%$ ) ta' melh,<br>— 0,2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,3% ( $\pm 0,1\%$ ) ta' aċidu ċitriku, u<br>— 0,03 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,05% ( $\pm 0,01\%$ ) ta' benzoat tas-sodju għall-użu fil-manifattura ta' weraq tad-dielja mimli bir-ross<br>(1) | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2009 49 30                                   | 91             | Meraq tal-ananas:, għajr milli f'għamla ta' trab:<br>— b'valur Brix ta' aktar minn 20 iktar, iżda mhux iktar minn 67,<br>— b'valur ta' iktar minn EUR 30 għal kull 100 kg piż nett,<br>— li fih zokkor miżjud<br>użat fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel jew tax-xorb<br>(1)                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2805 19 90                                   | 10             | Metall tal-litju b'purità bil-piż ta' 99,7 % jew aktar (CAS RN 7439-93-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2805 30 90<br>ex 2805 30 90<br>ex 2805 30 90 | 40<br>50<br>60 | Metalli mill-art rari, skandju u ittriju ta' purità bil-piż ta' 98,5% jew iżjed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2816 40 00                                   | 10             | Idrossidu tal-barju (CAS RN 17194-00-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2823 00 00                                   | 10             | Dijossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67):<br>— b'purità bil-piż ta' 99,9 % jew aktar,<br>— b'daqqs medju tal-granuli ta' 1,2 $\mu\text{m}$ jew aktar, iżda li ma jaqbiżx 1,8 $\mu\text{m}$<br>— b'wiċċ speċifiku ta' 5,0 $\text{m}^2/\text{g}$ jew aktar, iżda li ma jaqbiżx 7,5 $\text{m}^2/\text{g}$                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2823 00 00                                   | 20             | Dijossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7) b'purità bil-piż ta' 99,7% jew aktar, u li bħala piż fih:<br>— mhux aktar minn 0,005% potassju u sodju kkombinati (murija bħala sodju elementari u potassju elementari),<br>— mhux aktar minn 0,01% ta' fosfru (muri bħala fosfru elementari),<br>għall-użu fil-metallurġija<br>(1)                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2825 10 00                                   | 10             | Klorur tal-idroksilammonju (CAS RN 5470-11-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2825 60 00                                   | 10             | Dijossidu taż-żirkonju (CAS RN 1314-23-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2835 10 00                                   | 10             | Ipfosfit tas-sodju monoidrat (CAS RN 10039-56-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2837 20 00                                   | 20             | Hadid tal-ammonju (III) eżjaċjanoferrat (II) (CAS RN 25869-00-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2839 19 00                                   | 10             | Disilikat tad-disodju (CAS RN 13870-28-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2841 80 00                                   | 10             | Wolframat tad-diammonju (paratungstat tad-diammonju) (CAS RN 11120-25-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2841 90 85                                   | 10             | Ossidu tal-kobalt(III) u tal-litju b'kontenut ta' kobalt ta' mhux inqas minn 59 % (CAS RN 12190-79-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Kodiċi tan-NM | TAR IC | Deskrizzjoni                                                                                   | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2850 00 20 | 30     | Nitrid tat-titanju b'daqs ta' partikula ta' mhux aktar minn 250 nm (CAS RN 25583-20-4)         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2904 90 95 | 40     | 4-Klorur tal-klorobenżensulfonil (CAS RN 16331-60-2)                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2905 19 00 | 70     | Tetrabutanolat tat-titanju (CAS RN 5593-70-4)                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2905 19 00 | 80     | Tetraisopropossidu tat-titanju (CAS RN 546-68-9)                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2908 99 00 | 40     | Aċidu 4,5-diidrossinaftalin-2,7-disulfoniku (CAS RN 148-25-4)                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2912 49 00 | 20     | 4-Idrossibenżaldeid (CAS RN 123-08-0)                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2914 19 90 | 20     | Heptan-2-one (CAS RN 110-43-0)                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2914 19 90 | 30     | 3-Metilbutanon (CAS RN 563-80-4)                                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2914 19 90 | 40     | Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)                                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2914 39 00 | 30     | Benzofenon (CAS RN 119-61-9)                                                                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2914 39 00 | 70     | Benzil (CAS RN 134-81-6)                                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2914 39 00 | 80     | 4'-Metilaċetofenon (CAS RN 122-00-9)                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2914 50 00 | 60     | 2,2-Dimetossi-2-fenilaċetofenon (CAS RN 24650-42-8)                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2914 50 00 | 70     | 16 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -epossi-3 $\beta$ -idrossipregn-5-en-20-on, (CAS RN 974-23-2)         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2915 90 70 | 75     | 2,2-Klorur tad-dimetilbutiril (CAS RN 5856-77-9)                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2916 12 00 | 60     | Akrlat tal-ottadeċil (CAS RN 4813-57-4)                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2916 39 90 | 55     | Aċidu 4-tert-butilbenżojku (CAS RN 98-73-7)                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2916 39 90 | 75     | <i>m</i> -Aċidu toluwiku (CAS RN 99-04-7)                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2916 39 90 | 85     | (2,4,5-triflorofenil) aċidu aċetiku (CAS RN 209995-38-0)                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2917 19 10 | 20     | Manolat tad-dietil (CAS RN 105-53-3)                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2918 29 00 | 70     | Tetrakis tal-pentaeritritol(3-(3,5-di-tert-butyl-4-idroksajfenil)propjonat) (CAS RN 6683-19-8) | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2918 29 00 | 80     | Butil 3,5-bis (1,1-dimetiletilen) -4-idrossibenzenpropanoat (CAS RN 52449-44-2)                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2920 19 00 | 10     | Fenitrotijon (ISO) (CAS RN 122-14-5)                                                           | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 2921 19 60 | 10     | 2- (N, N-Dijetilamminiku) etil klorur idroklorur (CAS RN 869-24-9)                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2921 30 99 | 30     | 1,3-Ċikloeżanudimetanammina (CAS RN 2579-20-6)                                                 | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2921 42 00 | 86     | 2,5-dikloroanilina ta 'purità bil-piz ta' 99,5% jew iktar (CAS RN 95-82-9)                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2921 42 00 | 87     | <i>N</i> -Metilanilina (CAS RN 100-61-8)                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2921 42 00 | 88     | Aċidu 3,4-Dikloroanilina-6-sulfoniku (CAS RN 6331-96-0)                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Kodiċi tan-NM | TAR IC | Deskrizzjoni                                                                                                   | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2921 43 00 | 80     | 6-Kloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluor-m-toluidina (CAS RN 121-50-6)                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2921 49 00 | 85     | 4-Isopropilanilin (CAS RN 99-88-7)                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2921 59 90 | 30     | 3,3'-Diidroklorur diklorubenzidin (CAS RN 612-83-9)                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2921 59 90 | 60     | Diidroklorur ta' (2R,5R)-1,6-Difenileżan-2,5-diammina (CAS RN 1247119-31-8)                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2922 49 85 | 20     | Aċidu 3-Ammino-4-klorobenżojku (CAS RN 2840-28-0)                                                              | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2922 49 85 | 60     | 4-Dimetilaminobenżoat tal-etil (CAS RN 10287-53-3)                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2924 19 00 | 80     | Tetrabutylurea (CAS RN 4559-86-8)                                                                              | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2924 29 98 | 51     | 2-Ammino-4[[2,5-diklorofenil]ammino]karbonil]benżoat tal-metil (CAS RN 59673-82-4)                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2924 29 98 | 53     | 4-Ammino-N-[4-(amminokarbonil)fenil]benżammid (CAS RN 74441-06-8)                                              | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2924 29 98 | 86     | Anthranilamide b'purità bil-piż ta' 99,5 % jew aktar (CAS RN 88-68-6)                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2925 19 95 | 20     | 4,5,6,7-Tetraidroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2925 19 95 | 30     | <i>N,N'</i> -( <i>m</i> -Fenilen)dimalimid (CAS RN 3006-93-7)                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2926 90 95 | 18     | Ċianacetat tal-metil (CAS RN 105-34-0)                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2927 00 00 | 80     | 4-[(2,5-Diklorofinil)azo]-3-idroxi-2-aċidu naftoiku (CAS RN 51867-77-7)                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2928 00 90 | 75     | Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)                                                                        | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2928 00 90 | 80     | Ċiflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)                                                                        | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 2928 00 90 | 85     | Daminożid (ISO) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar (CAS RN 1596-84-5)                                    | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2930 20 00 | 10     | Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2930 90 99 | 66     | Sulfur tat-difenil (CAS RN 139-66-2)                                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2930 90 99 | 67     | Aċtu benzoiku-3-bromometil-2-kloro-4-(metilsulfonil) (CAS RN 120100-05-2)                                      | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 2930 90 99 | 68     | Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2930 90 99 | 71     | Klorur tat-trifenilsulfonju (CAS RN 4270-70-6)                                                                 | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 2930 90 99 | 83     | Metil- <i>p</i> -tolilsulfon (CAS RN 3185-99-7)                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2931 90 90 | 14     | Diisobutilditijofosfinat tas-sodju (CAS RN 13360-78-6) f' soluzzjoni milwiema                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2932 20 90 | 20     | Etil 6'-(dietilammino)-3-osso-3 <i>H</i> -spiro[2-benzofuran-1,9'-ksanten]-2'-karbossilat (CAS RN 154306-60-2) | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2932 20 90 | 40     | ( <i>S</i> )-(-)- $\alpha$ -Ammino- $\gamma$ -butirolattonidrobromur (CAS RN 15295-77-9)                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 19 90 | 40     | Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)                                                                               | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 2933 19 90 | 80     | Aċidu 3-(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1 <i>H</i> -pirazol-1-il)benzensulfoniku (CAS RN 119-17-5)                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 29 90 | 40     | Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1)                                                                          | 0 %                        | 31.12.2013                              |

| Kodiċi tan-NM | TAR IC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                         | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2933 39 99 | 12     | 2,3-Dikloropiridina (CAS RN 2402-77-9)                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 39 99 | 18     | 6-Kloro-3-nitropridina-2-ilammia (CAS RN 27048-04-0))                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 39 99 | 55     | Piriprossifen (ISO) ta' purità f'piz ta' 97 % jew aktar (CAS RN 95737-68-1)                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2933 59 95 | 77     | Idroklorur ta' 3-(Trifluworometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triazol[4,3-a]pirazina (1:1) (CAS RN 762240-92-6)                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 69 80 | 55     | Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0)                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 2933 79 00 | 30     | 5-Vinil-2-pirrolidon (CAS RN 7529-16-0)                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 99 80 | 18     | 4,4'-[(9-Butil-9H-karbazol-3-il)metilen]bis[N-metil-N-fenilanilina] (CAS RN 67707-04-4)                                                                              | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 99 80 | 22     | (2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridin-1-sulfonammid (CAS RN 902146-43-4)                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 99 80 | 24     | 1,3-Diidro-5,6-diammino-2H- benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 99 80 | 28     | N-(2,3-Diidro-2-osso-1H-benzimidazol-5-il)-3-idrossinaftalen-2-karbossammid (CAS RN 26848-40-8)                                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2933 99 80 | 50     | Metkonazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)                                                                                                                                | 3.2 %                      | 31.12.2013                              |
| ex 2933 99 80 | 89     | Carbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 2934 10 00 | 15     | Karbonat ta' 4-Nitrofenil u ta' tijazol-5-ilmetil (CAS RN 144163-97-3)                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 10 00 | 25     | Ossalat ta' (S)-Etil-2-(3-((2-isopropiltijazol-4-il)metil-3-metilureid)-4-morfolinobutanoat (CAS RN 1247119-36-3)                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 10 00 | 35     | Diidroklorur ta' (2-Isopropiltijazol-4-il)-N-metilmetanammina (CAS RN 1185167-55-8)                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 20 80 | 40     | 1,2-Benzisotijazol-3(2H)-on (Benzisotijazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 30 90 | 10     | 2-Metiltijofenotijazina (CAS RN 7643-08-5)                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 99 90 | 12     | Oligomeri fosforodiammidati morfolino (oligonukleotidi morfolino) intenzjonat għar-riċerka ġenetika (i)                                                              | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 99 90 | 14     | Etil N-{{[1-metil-2-({[4-(5-osso-4,5-diidro-1,2,4-ossadiazol-3-yl)fenil]ammino} metil)-1H-benzimidazol-5-yl]karbonil}-N-piridin-2-il-b-alaninat (CAS RN 872728-84-2) | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 99 90 | 15     | Karbossin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 2934 99 90 | 18     | 3,3-Bis(2-Metil-1-ottil-1H-indol-3-yl)ftalide (CAS RN 50292-95-0)                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 99 90 | 22     | 7-[4-(Dietilamin)-2-etoksifil]-7-(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-on (CAS RN 87563-89-1)                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 99 90 | 23     | Bromukonazol (ISO) b'purità b'piz ta' 96 % jew aktar (CAS RN 116255-48-2)                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 2934 99 90 | 74     | 2-Izopropiltiossanton (CAS RN 5495-84-1)                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 2934 99 90 | 83     | Flumjossazin (ISO) ta' purità f'piz ta' 96 % jew aktar (CAS RN 103361-09-7)                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 2934 99 90 | 84     | Etossazol (ISO) ta' purità f'piz ta' 94,8 % jew aktar (CAS RN 153233-91-1)                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2014                              |

| Kodiċi tan-NM                  | TAR IC   | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 2942 00 00                  | 10       | N,N-Dimetilottillamina – triklorur tal-boron (1:1) (CAS RN 34762-90-8)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3102 50 90                  | 10       | Nitrat tas-sodju naturali (CAS RN 7631-99-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 11 00                  | 70       | Żebgħa C.I. Disperse Red 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 13 00                  | 20       | (2,2'-(3,3'-Diossidobifenil-4,4'-diildiazo)bis(6-(4-(3-(dietilammino)propilammino)-6-(3-(dietilammonjo)propilammino)-1,3,5-triażin-2-ilammino)-3-sulfonato-1-naftolato))diram(II) aċetat laktat (CAS RN 159604-94-1)                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 15 00                  | 10       | Żebgħa C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 17 00                  | 30       | Żebgħa C.I. Pigment Yellow 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 17 00                  | 80       | Żebgħa C.I. Pigment Red 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 17 00                  | 85       | Żebgħa C.I. Pigment Blue 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 17 00                  | 88       | Żebgħa C.I. Pigment Violet 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 19 00                  | 84       | Żebgħa C.I. Solvent Blue 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3204 19 00                  | 85       | Żebgħa C.I. Solvent Red HPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3208 90 19<br>ex 3208 90 91 | 25<br>20 | Kopolimer tat-tetrafluoroetilen f'soluzzjoni ta' aċetat tal-butyl b'kontenut ta' solvent ta' 50 % ( $\pm$ 2 %) skont il-piż                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3208 90 19                  | 75       | Kopolimeru ta' aċenaftalene f'soluzzjoni fil-lattat tal-etil                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3402 13 00                  | 20       | Tensjoattiv li fih 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butil-1,4-diil eter, polimerizzat bl-ossiran, komplut bil-metil                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3802 90 00                  | 11       | Trab tad-dijatomi kkalċinat b'fondent tal-karbonat tas-sodju, mahsul fl-aċtu, biex jintuża biex jgħin fil-filtrazzjoni biex isiru l-prodotti farmaċewtiċi u/jew biokimiċi                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3808 91 90                  | 10       | Indoxacarb (ISO) u l-isomeru (R) tiegħu, imwahaħ fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 3808 91 90                  | 50       | Il-virus <i>Spodoptera exigua</i> tal-poliedrozi nukleari (SeNPV) f'sospensjoni ta' ilma glicerolu                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 3808 91 90                  | 60       | Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparazzjoni ta' żewġ komponenti tal-isipinosin (3'-etossi-5,6-diidro spinosin J) u (3'-etossi- spinosin L)                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3808 92 90                  | 10       | Funġiċida f'forma ta' trab, li fih, f'piż, 65 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 % hymexazole (ISO), mhux ipprezentat għall-bejgħ bl-imnut                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 3808 93 15                  | 10       | Preparazzjoni bbażata fuq konċentrat li jikkonsisti, f'piż, minn 45 % jew aktar iżda mhux aktar minn 55 % tal-ingredjent attiv erbiċidali Penossulam bħala sospensjoni fl-ilma                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 21 00                  | 30       | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li fihom żjut minerali li jikkonsistu f'tipi differenti ta' melħ tal-kalċju tal-prodotti tar-reazzjoni tal-fenol issostitwit mill-poliisobutilen mal-aċtu saliciliku u l-formaldeid, użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 21 00                  | 40       | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li fihom iż-żjut minerali, ibbażati fuq tahlita ta' tipi differenti ta' melħ tal-kalċju tas- sulfur tad-dodeċilfenol (CAS RN 68784-26-9), użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 21 00                  | 50       | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Kodiċi tan-NM | TAR IC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3811 21 00 | 60     | — magħmulin fuq il-bażi tal-alkilbenzinsulfonati tal-kalċju C16-24 (CAS RN 70024-69-0),<br>— li fihom żjut minerali,<br>użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-produzzjoni taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess tat-tahlit                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 21 00 | 70     | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li fihom żjut minerali,<br>— magħmulin fuq il-bażi ta' benzinsulfonat sostitwit mill-polipropilenil tal-kalċju (CAS RN 75975-85-8) b'kontenut, bil-piż, ta' 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 35 %,<br>— b'numru totali tal-bażi kimika (total base number, TBN) ta' 280 jew aktar iżda mhux aktar minn 320,<br>użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-produzzjoni taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess tat-tahlit | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 29 00 | 10     | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tad-difenilammina man-nonen rammifikat (CAS RN 36878-20-3 u CAS RN 27177-41-9), użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 29 00 | 20     | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tal-bis(2-metilpentan-2-yl)aċtu diġofosforiku mal-ossidu tal-propilen, ossidu tal-fosfru, u l-ammini bil-ktajjen tal-alkil C12-14, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 29 00 | 30     | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tal-butyl-ċikloē-3-enekarbossilat, il-kubrit u l-fosfit tat-trifenil (CAS RN 93925-37-2), użati bħala addittiv ikkonċentrat għal manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 29 00 | 40     | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tat-2-metil-prop-1-ene mal-monoklorur tal-kubrit u s-sulfur tas-sodju (CAS RN 68511-50-2), b'kontenut ta' kloru, bil-piż, ta' 0,05 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,5 %, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 29 00 | 50     | Addittivi għaž-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu f'tahlita ta' <i>N,N</i> -Dialkil -2-idrossiaċetamidi bi ktajjen alkiliki ta' tul bejn 12 u 18-il atomu tal-karbonju (CAS RN 866259-61-2), użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' tahlit                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 90 00 | 30     | Soluzzjoni ta' derivattiv tad-(dimetilammino)metil mill-fenol tal-poliisobutilen li fih, bil-piż, 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 19,9 % nafta tal-petroleum                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3811 90 00 | 40     | Soluzzjoni ta' melh tal-ammonju kwaternarju bbażata fuq il-poliisobutenil suċċinimid li fih, bil-piż, 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 29,9 % 2-etilesanol                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3815 90 90 | 16     | Inizjatur ibbażat fuq urea dimetilaminpropilika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3815 90 90 | 18     | Katalizzatur tal-ossidazzjoni b'ingredjent attiv ta' di[manganiz (1 +)], 1,2-bis (ottaidro-4,7-dimetil-1 <i>H</i> -1,4,7-triazonin-1-il- <i>kN</i> <sup>1</sup> , <i>kN</i> <sup>4</sup> , <i>kN</i> <sup>7</sup> ) etan-di- <i>μ</i> -osso- <i>μ</i> -(etanoato- <i>kO</i> , <i>kO</i> <sup>+</sup> ) -, di [klorur (1-)], użat biex jiġu aċċellerati l-ossidazzjoni kimika jew l-ibbliċjar (CAS RN 1217890-37-3)                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3815 90 90 | 85     | Katalizzatur abbaži ta' aluminosilikat (zeolite), għall-alkilazzjoni ta' idrokarburi aromatiċi, għat-transalkilazzjoni ta' idrokarburi alkilaromatiċi jew għall-                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Kodiċi tan-NM                  | TAR IC   | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                |          | oligomerizzazzjoni ta' olefini <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                         |
| ex 3815 90 90                  | 89       | Batterji Rhodococcus rhodocrous J1, li fihom enzimi, f'sospensjoni f'gel ta' poliakrilammid jew fl-ilma, għall-użu bħala katalizzatur fil-produzzjoni ta' akrilammid permezz ta' idratazzjoni tal-akrilonitril <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3824 90 97                  | 33       | Preparazzjoni li fiha:<br>— ossidu tat-triottilfosfina (CAS RN 78-50-2),<br>— ossidu tad-diottilezilfosfina (CAS RN 31160-66-4)<br>— ossidu tal-ottildiezilfosfina (CAS RN 31160-64-2) u<br>— ossidu tat-triezilfosfina (CAS RN 9084-48-8)                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3824 90 97                  | 35       | Tahlita ta':<br>— 3,3-Bis(2-metil-1-ottil-1H-indol-3-yl)ftalide (CAS RN 50292-95-0) u<br>— etil-6'-(dietilammino)-3-osso-spiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]kzanten]-2'-karbossilat (CAS RN 154306-60-2)                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97                  | 36       | Preparazzjoni abbazi ta' 2,5,8,11-tetrametil-6-dodesin-5,8-diol etossilat (CAS RN 169117-72-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97                  | 37       | Tahlita ta' kristalli likwidi għall-fabbrikazzjoni ta' displays <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97                  | 38       | Preparazzjoni abbazi ta' karbonati tal-alkili li fiha wkoll assorbent UV, użat fil-fabbrikazzjoni ta' lentijiet tan-nuċċalijiet <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97                  | 41       | Preparazzjoni, magħmula minn:<br>— glikol tad-dipropilen<br>— glikol tat-tripropilen<br>— glikol tat-tetrapropilen u<br>— glikotal-pentapropilen                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97                  | 43       | Idrossidu tan-nikil, trattat bi 12 % jew aktar iżda mhux aktar minn 18 %, bil-piż, idrossidu taz-zingu u idrossidu tal-kobalt, tat-tip użat biex isiru l-elettrodi pożittivi għall-akkumulaturi                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97                  | 44       | Tahlita ta' fitosteroli, mhux fil-forma ta' trab, li fiha, bil-piż:<br>— 75 % jew aktar ta' steroli,<br>— mhux aktar minn 25 % ta' stanoli,<br>għal użu fil-manifattura tal-istanoli/sterolijew esteri ta' stanoli/steroli <sup>(1)</sup>                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97                  | 70       | Pejst li jikkonsisti f'piż minn 75 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 85 % ramm, u fih ukoll ossidi inorganici, etilcelluloża u solvent                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3824 90 97                  | 78       | Tahlita ta' fitosteroli derivati mill-injam jew minn żjut b'bażi ta' injam (tall oil), f'forma ta' trab b'daqs ta' partikula ta' mhux aktar minn 300 µm, li tikkonsisti, f'piż, minn:<br>— 60 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 % sitosteroli,<br>— mhux aktar minn 15 % kampesteroli,<br>— mhux aktar minn 5 % stigmasteroli, u<br>— mhux aktar minn 15 % betasitostanoli | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 35<br>43 | Kopolimeru ta' α-metilstiren u stiren, li jkollu punt tat-trattib li jaqbez il-113 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 3903 90 90                  | 86       | Tahlita li fiha skont il-piż:<br>— 45 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 65 % ta' polimeri tal-istirene<br>— 35 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 45 % ta' etere tal-polifenilini                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2013                              |

| Kodiċi tan-NM                  | TAR IC   | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                |          | <p>— Mhux aktar minn 10 % ta' addittivi oħra u li jkollha wiehed jew aktar mill-effetti speċjali tal-kulur li ġejjin:</p> <p>— effett metalliku jew li jixbah il-madriperla b' metameriżmu angolari kkawżat minn pigment b'bażi ta' mill-anqas 0.3 % ta' qxur</p> <p>— effett florexenti, ikkaratterizzat minn emissjoni ta' dawl matul l-assorbiment ta' radjazzjoni ultravjola</p> <p>— effett abjad jixghel, ikkaratterizzat minn L*mhux anqas minn 92 u b* mhux aktar minn 2 u a* bejn 5 u 7 fuq l-iskala tal-kuluri CIELab</p> |                            |                                         |
| ex 3904 69 80                  | 85       | Kopolimer tal-etilen bil-klorotrifluoroetilen, immodifikat jew mhux permezz tal-esfluoroisobutilen, f'forma ta' trab, bil-mili jew minghajru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3907 30 00                  | 60       | Raža tal-etere tal-poliglicerol poliglicidil (CAS RN 105521-63-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3907 60 80                  | 50       | Pakketti flessibbli (għall-polimeri li huma sensittivi għall-ossigenu) magħmulin minn laminat ta':                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
|                                |          | <p>— mhux aktar minn 75 µm polietilen,</p> <p>— mhux aktar minn 50 µm poliamid,</p> <p>— mhux aktar minn 15-il µm polietilentereftalat u</p> <p>— mhux aktar minn 9 µm aluminju</p> <p>b'reżistenza għall-ġbid ta' aktar minn 70N/15mm u rata tat-trażmissjoni tal-ossigenu ta' inqas minn 0,1 ċm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/24 siegħa b'0,1 MPa</p>                                                                                                                                                                                 |                            |                                         |
| ex 3907 99 90                  | 25       | Kopolimer, bi 72 % jew aktar, bil-piż, ta' aċtu tereftaliku u/jew isomeri tiegħu u ċikloesandimetanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3907 99 90                  | 60       | Kopolimeru ta' aċtu tereftaliku u aċdu isoftaliku bil-bisfenol A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3908 90 00                  | 60       | Kopolimer li jikkonsisti f':                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
|                                |          | <p>— aċtu eżandiojku</p> <p>— aċtu 12-amminododekanojku</p> <p>— eżaidro-2H-ażepin-2-on, u</p> <p>— 1,6-eżanediammina</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                         |
| ex 3909 40 00                  | 20       | Trab ta' partiċelli tar-reżina tat-termosetting fejn il-partiċelli manjetici ġew imqassma b' mod indaq, għall-użu fil-manifattura tal-fliexken tal-linka għall-fotokopiers, magni tal-faks, printers u tagħmir multifunzjonali <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 3909 40 00                  | 30       | Tahlita ta':                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
|                                |          | <p>— raža tal-alkilfenol- formaldeid, ittrattata bil-bromu jew le, u</p> <p>— ossidu taż-żingu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                         |
| ex 3910 00 00                  | 50       | Adeżiv magħmul mis-silikon, li huwa sensittiv għall-pressa, f'solvent li fih il-gomma tal-kopoli (dimetilsilokson/difenilsilokson)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3911 90 19                  | 30       | Kopolimeru tal-etilenimmina u ditokarbamat tal-etilenimmina, f'soluzzjoni ilmija tal-idrossidu tas-sodju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3911 90 99                  | 53       | Polimer idroġenat ta' 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen ma' 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metano-1H-indene u 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluorenen (CAS RN 503442-46-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3911 90 99                  | 57       | Polimeru idroġenat ta' 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen ma' 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluorenen (CAS RN 503298-02-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00 | 43<br>26 | Film tal-etilen bil-aċetat tal-vinil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2014                              |
|                                |          | <p>— ta' ħxuna ta' 100 µm jew iktar,</p> <p>— miksi fuq naha waħda b'adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa jew għall-UV u film tal-poliester</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                         |

| Kodiċi tan-NM                  | TAR IC   | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00 | 45<br>45 | Tejp imsaħħa mill-fowm tal-polijetilene, miksi fuq iż-żewġ naħat b'adeżiv akriliku mikro kkanalizzat sensittiv għall-prensa u fuq naha waħda b'kiswa applikata bi ħxuna ta' 0,38 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx il-1,53 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00 | 55<br>53 | Żigarella ta' ragħwa akrilika sewda, mghottija fuq naha waħda b'adeżiv attivabbli bis-shana jew adeżiv akriliku sensittiv għall-prensa u fuq in-naħa l-oħra adeżiv akriliku sensittiv għall-prensa u folja protettiva li titneħħa (release sheet), b'adeżjoni tat-tqaxxir (peel adhesion) f'angolu ta' 90° jew aktar minn 25 N/cm (skont il-metodu ASTM D 3330)                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 00 | 85<br>28 | Poli(klorur tal-vinil) jew polietilen jew kwalunkwe film ieħor tal-poliolfen:<br>— ta' ħxuna ta' 65 µm jew iktar,<br>— kopert min-naħa waħda b'kolla akrilika sensittiva għar-raġġi UV u inforra tal-poliester                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 3919 90 00                  | 25       | Film li jikkonsisti minn kostruzzjoni ta' bosta saffi ta' poli(tereftalat tal-etilene) u kopolimeru ta' butilakrilat u metilmetilakrilat, miksi fuq naha b'film akriliku li jirreżisti l-brix li fiha nanoparticelli tal-ossidi tal-landa antimonju u l-iswed tal-karbonju, u fuq in-naħa l-oħra b'adeżiv akriliku sensittiv għall-prensa u b'inforra protettiva ta' poli(tereftalat tal-etilene) miksi bis-silikon                                                                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3919 90 00<br>ex 9001 20 00 | 47<br>40 | Film polarizzatur, f'rollijiet, magħmul minn film b'hafna saffi ta' alkohol polivinil, appoġġat fuq il-ġnub b'film taċ-ċellulożi trijaċetil, b'film sensittiv għall-prensa, jwaħħal u għar-rilaxx fuq naha minnhom                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3920 10 40                  | 30       | Pellikola koestruża b'minn seba' sa disa' saffi, predominantement ta' kopolimeri tal-etilen jew polimeri funzjonalizzati tal-etilen, li tikkonsisti f':<br>— barriera ta' tliet saffi, b'saff tal-qalba magħmul predominantement mill-etilen-vinil-alkohol miksi miż-żewġ naħat b'saff magħmul predominantement minn polimeri ċikliċi tal-olefina,<br>— miksi miż-żewġ naħat b'żewġ saffi jew aktar ta' materjal polimeriku, u bi ħxuna kumplessiva totali ta' mhux aktar minn 110 µm | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3920 20 29<br>ex 3920 20 80 | 55<br>93 | Pellikola koestruża b'minn seba' sa disa' saffi, predominantement ta' kopolimeri tal-propilen, li tikkonsisti f':<br>— barriera ta' tliet saffi, b'saff tal-qalba magħmul predominantement mill-etilen-vinil-alkohol miksi miż-żewġ naħat b'saff magħmul predominantement minn polimeri ċikliċi tal-olefina,<br>— miksi miż-żewġ naħat b'żewġ saffi jew aktar ta' materjal polimeriku, u bi ħxuna kumplessiva totali ta' mhux aktar minn 110 µm                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 3920 20 29                  | 94       | Film koestruż bi tliet saffi,<br>— kull saff fih tahlita ta' polipropilen u ta' polietilene,<br>— li skont il-piż, ma fihx aktar minn 3 % ta' polimeri oħrajn,<br>— sew jekk fih diossidu tat-titanju fis-saff ewlieni, sew jekk le,<br>— bi ħxuna globali ta' mhux aktar minn 70 µm                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 3920 51 00                  | 40       | Folji ta' polimetilmetakrilat konformi mal-istandard EN 4366 (MIL-PRF-25690)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 3920 62 19<br>ex 3920 62 19 | 41<br>43 | Film tal-poli(etilen tereftalat), bi ħxuna ta' 18 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 25 µm, li għandu:<br>— ammont ta' taqsir bix-xrib ta' 3,4 (± 0,1) % fid-direzzjoni tal-magna (skont il-metodu ASTM D 1204 b'190°C għal 20 min) u<br>— ammont ta' taqsir bix-xrib ta' 0,3 (± 0,2) % fid-direzzjoni trasversali (skont il-metodu ASTM D 1204 at b'190°C għal 20 min) u                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 3920 62 19<br>ex 3920 62 19 | 80<br>82 | Film tal-poli (etilen tereftalat) b'wisa' ta' mhux aktar minn 20 µm, miksi fuq iż-żewġ naħat bi strat ta' barriera tal-gass li tikkonsisti minn matriċi polimerika fejn jixtered is-silika u ta' wisa' ta' mhux aktar minn 2 µm                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Kodiċi tan-NM                                                    | TAR IC               | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 3920 79 90                                                    | 10                   | Film ċellulożju ta' butirac acetiliku, sew jekk b'saff ta' polikarbonat jew le, bi ħxuna li ma taqbiżx 0,81 mm li fih mikroluver b'angolu ta' vista tipika ta' 30 grad imkejje fuq kull naha tan-normal tal-wiċċ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 3920 92 00                                                    | 30                   | Film tal-poliamide bi ħxuna ta' mhux aktar minn 20 µm, miksi fuq iż-żewġ naha bi strat ta' barriera tal-gass li tikkonsisti minn matriċi polimerika fejn jixtered is-silika u ta' wisa' ta' mhux aktar minn 2 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 5407 10 00                                                    | 10                   | Drap ta' tessuti, magħmul minn ħjut għat-tul ta' filamenti tal-poliamide-6,6 u ħjut mimdudin ta' filamenti tal-poliamide-6,6, poliuretan u kopolimeru ta' l-aċdu tereftaliku, p-fenilenediammina u 3,4'-ossibis(fenilammina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 5603 11 10<br>ex 5603 11 90                                   | 20<br>20             | Materjali mhux minsuġa, b'piz ta' mhux aktar minn 20 g/m <sup>2</sup> , b'filamenti spunbounded u meltblown impoġġija flimkien bħal sandwich fejn l-istrati ta' barra fihom hafna filamenti fini (b'dijametru ta' mhux anqas minn 10 µm iżda ta' mhux aktar minn 20 µm) u l-istrat ta' gewwa fih hafna filamenti fini hafna (b'dijametru ta' mhux anqas minn 1 µm iżda ta' mhux aktar minn 5 µm), għall-manifattura ta' ħrieqi u ta' qlejbiet u ta' ħrieqi sanitarji simili<br>(1)                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 5603 12 90                                                    | 50                   | Mhux minsuġ:<br>— jiżen 30 g/m jew aktar, iżda mhux aktar minn 60 g/m <sup>2</sup> ,<br>— fih fibri tal-polipropilene jew ta' polipropilene u polietilene<br>— stampat jew le, bi:<br>— minn naha waħda, 65 % tal-erja kollha tal-wiċċ miksija b'boċċi żgħar ta' 4mm dijametru, li jikkonsistu f'fibri mrembla, mhux mghaqqda ma' xulxin, elevati u ankrati, tajbin biex jaqdbu magħhom materjali estrużi f'forma ta' ganċ, filwaqt li il-35 % li jifdal tal-erja tal-wiċċ tkun magħqquda haġa waħda, u fuq in-naha l-oħra wiċċ lixx u milsi,<br>— u fuq in-naha l-oħra wiċċ lixx u milsi,<br>għall-użu fil-manifattura ta' srievet u nforra tas-srievet għat-trabi u oġġetti sanitarji simili.<br>(1) | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90<br>ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90 | 70<br>70<br>40<br>10 | Stoffa mhux minsuġa ta' polipropilen,<br>— b'saff minfuh bit-tidwib, laminat fuq kull naha b'filamenti tal-polipropilen magħmulin permezz tal-ghażil dirett,<br>— b'piz ta' mhux aktar minn 150 g/m <sup>2</sup> ,<br>— bil-pezza jew sempliċiment maqtugħin f'biċċiet forma ta' kaxxa jew ta' rettangolu,<br>— mhux mimlijin b'xi sustanza oħra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 5603 92 90<br>ex 5603 94 90                                   | 70<br>40             | Materjali mhux minsuġin, li jikkonsistu f'għadd ta' saffi ta' tahlita ta' fibri minfuhin bit-tidwib u biċċiet tal-fibri tal-polipropelin u poliester, laminati jew mhux fuq naha waħda jew fuq iż-żewġ naha, b'filamenti miksubin permezz tal-ghażil dirett tal-polipropelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90                                   | 80<br>50             | Tessut tal-poliiolefin mhux minsuġ, magħmul minn saff elastomeriku, laminat minn kull naha b'filamenti poliolefini:<br>— li l-piz tiegħu ikun ta' 25 g/m <sup>2</sup> jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 150 g/m <sup>2</sup> ,<br>— bil-pezza jew sempliċiment maqtugħ f'forom ta' kaxxa jew ta' rettangolu,<br>— mhux mimli b'sustanza oħra,<br>— bi proprjetajiet ta' elasticità fid-direzzjoni perpendikulari jew fid-direzzjoni tal-magna,<br>maħsub għall-użu fil-manifattura ta' prodotti għall-kura tat-trabi/tfal(1)<br>(1)                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 6909 19 00                                                    | 15                   | Anella taċ-ċeramika b'sezzjoni trasversali rettangolari b'dijametru estern ta' 19-il mm jew aktar (+ 0,00 mm/-0,10 mm) iżda mhux aktar minn 29 mm (+ 0,00 mm/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Kodiċi tan-NM                  | TAR IC   | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                |          | 0,20 mm), dijametru intern ta' 10 mm jew aktar (+ 0,00 mm/- 0,20 mm) imma mhux aktar minn 19-il mm (+ 0,00 mm/-0,30 mm), hxuna li tvarja bejn 2 mm ( $\pm$ 0,10 mm) u 3,70 mm ( $\pm$ 0,20 mm) u rezistenza għas-shana ta' 240 °C jew aktar, li fiha, skont il-piż:<br>— 90 % ( $\pm$ 1,5 %) ossidu tal-aluminju<br>— 7 % ( $\pm$ 1 %) ossidu tat-titanju                                                                                                                                                     |                            |                                         |
| ex 7005 10 30                  | 10       | Hġieg float:<br>— bi hxuna ta' 4,0 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 4,2 mm,<br>— bi trażmissjoni tad-dawl ta' 91 % jew aktar, imkejla b'sors tad-dawl tat-ip D,<br>— miksi fuq wiċċ wiehed b'saff riflettiv ta' dijossidu tal-landa miżjud bil-fluworin                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 05<br>25 | Ftietel li jvarjaw minn 1 980 sa 2 033 tex, maghmulin minn filamenti kontinwi tal-hġieg ta' 9 $\mu$ m ( $\pm$ 0,5 $\mu$ m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 7019 19 10                  | 15       | Hjut ta' 33 tex jew hajt multipla ta' 33 tex ( $\pm$ 13 %) maghmulin minn filamenti kontinwi tal-hġieg maghmul hjut b'fibri ta' dijametru ta' 9 $\mu$ m (- 1 $\mu$ m / + 1,5 $\mu$ m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 7326 90 98                  | 40       | Struttura pedestalli għat-televiżjoni bil-parti ta' fuq tal-metall għat-twahħil u l-istabbilizzazzjoni tal-apparat televiżiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 7601 20 20<br>ex 7601 20 80 | 10<br>10 | Folji u billetti ta' liega tal-aluminju sekondarju li fih il-litju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 7604 29 10<br>ex 7606 12 99 | 10<br>20 | Folji jew vireg tal-alloys ta' aluminju-litju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 7606 12 92<br>ex 7607 11 90 | 20<br>20 | Strixxi illigati bl-aluminju jew bil-manjeżju:<br>— f'rombli,<br>— bi hxuna ta' 0,14 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 0,40 mm,<br>— b'wisa' ta' 12,5 mm jew aktar, izda mhux aktar minn 359 mm,<br>— li għandhom rezistenza għat-tensjoni ta' 285 N/mm <sup>2</sup> jew aktar, u<br>— estensjoni meta jinqasmu ta' 1 % jew aktar, u<br>li skont il-piż, fihom:<br><br>— 93,3 % jew aktar aluminju,<br>— 2,2 % jew aktar izda mhux iżjed minn 5 % manjeżju, u<br>— mhux aktar minn 1,8 % ta' elementi oħrajn | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 7607 11 90                  | 30       | Fojl tal-aluminju laminat:<br>— 99 % jew aktar aluminju,<br>— b'kisja idrofilika mingħajr silika u hġieg solubbli,<br>— li l-hxuna totali tiegħu ma tkunx aktar minn 0,120 mm,<br>— li r-reżistenza tiegħu għat-tensjoni hija ta' 100 N/mm <sup>2</sup> jew aktar (hekk kif stabbilit mill-metodu ta' ttestjar ASTM E8), u<br>— b'estensjoni meta jinqasam ta' 1 % jew aktar                                                                                                                                  | 0 %                        | 30.06.2013                              |
| ex 7607 20 90                  | 10       | Film laminat tal-aluminju bi hxuna totali ta' mhux aktar minn 0,123 mm, maghmul minn saff ta' aluminju ta' hxuna ta' mhux aktar minn 0,04 mm, films ta' bażi tal-poliamide u tal-polipropilene, u kisja protettiva kontra l-korrużjoni mill-aċidu idrofluworiku, għall-użu fil-manifattura ta' batteriji tal-polimeru tal-litju <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8102 10 00                  | 10       | Trab tal-Molibdenu<br>— b'purità bil-piż ta' 99 % jew aktar, u<br>— b'daqs tal-partikuli ta' 1,0 $\mu$ m jew aktar, izda ta' mhux aktar minn 5,0 $\mu$ m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8108 90 30                  | 20       | Żbarri, vireg u wajer ta' lega tat-titanju u l-aluminju li bil-piż fihom 1 % jew aktar, imma mhux aktar minn 2 %, ta' aluminju, għall-użu fil-manifattura tas-silencers u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Kodiċi tan-NM | TAR IC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |        | pajpijiet tal-exhaust tas-subintestaturi 8708 92 jew 8714 10 00<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                         |
| ex 8108 90 50 | 30     | Liga tat-titanju u s-silikon, li fiha f'piż 0,15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,60 % silikon, f'folji jew f'rombli, għall-użu fil-manifattura ta':<br>— sistemi ta' l-egżost għal magni b'kombustjoni interna jew<br>— tubi u pajpijiet ta' subintestatura 8108 90 60<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8108 90 50 | 40     | Folji ta' liga ta' titanju għall-manifattura ta' partijiet strutturali ta' inġenji ta' l-ajru<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8108 90 50 | 50     | Pjanċi, folji, strippi and folji rqaq ta' lega tat-titanju, ramm u nijobju, li bil-piż fih 0.8 % jew aktar, imma mhux aktar minn 1,2 %, ramm u 0,4 % jew aktar, imma mhux aktar minn 0,6 %, nijobju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8108 90 50 | 85     | Pjanċi, folji, strixxi u fojl tat-titanju mhux illigat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8113 00 90 | 10     | Carrier plate magħmula minn karbur tas-silikon (AlSiC-9) għaċ-ċirkuwiti elettronici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8207 30 10 | 10     | Sett ta' għodod għall-istampar permezz tat-trasferiment u/jew tandem għall-iffurmar bil-kiesah, il-prensa, l-iddisinjar, il-qtugh, it-tghawwig, l-ikkalibrar, it-tnehhija tax-tur u l-iskanalar tal-folji tal-metall, mahsub biex jintuża biex isiru l-partijiet tax-xaži tal-vetturi bil-mutur<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8407 33 00 | 10     | Magni li jaqbd u bi xrara bil-moviment alternat jew magni rotatorji bil-pistuni b'kombustjoni interna, b'cilindrata ta' mhux aktar minn 300 cm <sup>3</sup> u b'qawwa ta' mhux anqas minn 6 kW iżda li ma taqbiżx 20,0 kW, għall-fabbrikazzjoni ta':<br>— magni tal-ħsad għal-lonijiet li jahdmu awtomatikament minnhom infushom, mghammra b'sedil, tas-subintestatura 8433 11 51 u magni tal-ħsad għal-lonijiet li jitmexxew manwalment tas-subintestatura 8433 11 90,<br>— traktors tas-subintestatura 8701 90 11, li l-funzjoni ewlenija hija dik ta' magni tal-ħsad għal-lonijiet,<br>— magni tal-ħsad four-stroke b'magna b'cilindrata ta' mhux anqas minn 300 cm <sup>3</sup> tas-subintestatura 8433 20 10<br>— jew snowploughs u snowblowers tas-subintestatura 8430 20<br>(1) | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8408 90 43 | 30     | Magna b'4 ċilindi, b'4 ċikli, li taqbad bil-kompressjoni u li titkessah bil-likwidu li għandha:<br>— b'cilindrata massima ta' 3 850 cm <sup>3</sup> , u<br>— b'output nominali ta' 15 kW jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 55 kW, għall-użu fil-manifattura ta' vettruri taht l-intestatura 8427<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8408 90 45 | 20     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                         |
| ex 8408 90 47 | 30     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                         |
| ex 8411 99 00 | 30     | Komponent tat-turbina tal-gass bil-forma ta' rota u bix-xfafar, tal-ghamla li tintuża fit-turboċargers:<br>— b'liga inossidabbli fonduta bi preċiżjoni, skont l-istandard DIN G-NiCr13Al16MoNb jew DIN NiCo10W10Cr9AlTi jew AMS AISI:686,<br>— b'reżistenza għas-shana ta' mhux aktar minn 1 100 °C;<br>— b'dijametru ta' 30 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 mm;<br>— b'għoli ta' 30 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8481 80 69 | 60     | Valv rivers b'erba' modi għar-refrigeranti, li jikkonsisti minn:<br>— valv pilota solenojd<br>— qafas ta' valv tar-ram isfar li jinkludi slajder tal-valv u konnessjonijiet tar-ram bi pressjoni tat-thaddim sa 4,5 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8483 30 38 | 30     | Housing ċilindriku tal-bearings:<br>— b'liga tal-metall inossidabbli fondut bi preċiżjoni, skont l-istandard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Kodiċi tan-NM                                   | TAR IC         | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |                | DIN EN 1561,<br>— b'kompartmenti għaž-żejt,<br>— mingħajr bearings,<br>— b'dijametru ta' 60 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 180 mm,<br>— b'għoli ta' 60 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 120 mm<br>— kemm jekk bil-kompartmenti għall-ilma u l-konnetturi, jew mingħajrhom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                         |
| ex 8501 31 00                                   | 70             | Muturi DC mingħajr brushes:<br>— b'dijametru estern ta' 30 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 mm,<br>— b'vultaġġ tal-provvista ta' 12 V,<br>— bi hrug ta' 300 W jew aktar f'20 °C, iżda mhux aktar minn 550 W,<br>— b'torque ta' 2,90 Nm jew aktar f'20 °C, iżda mhux aktar minn 5,30 Nm,<br>— bi veloċità ikkwotata għal 600rpm jew aktar f'20 °C, iżda mhux aktar minn 1 200 rpm,<br>— mghammra b'senser tal-pożizzjoni tal-angolu tar-rotor, tat-tip resolver jew tat-tip ta' effett Hall<br>tal-ghamla li tintuża fis-sistemi tal-power steering għall-karozzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8501 33 00<br>ex 8501 40 80<br>ex 8501 53 50 | 30<br>50<br>10 | Sistema tal-elettriku għall-vetturi bil-mutur, b'potenza ta' mhux iktar minn 315 kW:<br>— b'mutur b'kurrent dirett jew b'kurrent alternat sew bit-trażmissjoni kif ukoll le,<br>— b'elettronika għall-potenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8501 62 00                                   | 30             | Sistema taċ-ċelloli tal-fjuwil<br>— li mill-anqas fiha ċelloli tal-fjuwil tal-aċidu fosforiku,<br>— f'kompartment bil-ġestjoni integrata tal-ilma u t-trattament tal-gass,<br>— għall-forniment fiss u permanenti tal-enerġija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8504 31 80                                   | 20             | Transformers għall-użu fil-manifattura ta' inverters fil-moduli LCD<br>(i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8504 31 80                                   | 40             | Trasformaturi elettrici:<br>— b'kapaċità ta' 1 kVA jew inqas<br>— mingħajr plaggijiet jew kejbils,<br>għall-użu intern biex isiru s-set top boxes u t-televiżjonijiet<br>(i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8504 40 82                                   | 40             | Bord ta' ċirkwit stampat mghammar b'ċirkwit ta' pont retifikatur u komponenti attivi u passivi oħra<br>— b'żewġ konnetturi ta' l-output<br>— b'żewġ konnetturi tal-input li huma disponibbli u utilizzabbli b'mod parallel<br>— li kapaċi li jaqleb bejn modi ta' operazzjoni qawwi u baxxi<br>— b'voltaġġ ta' input ta' 40V (+ 25 % -15 %) jew 42 V (+ 25 % -15 %) meta jkun qawwi, u b'voltaġġ ta' input ta' 30 V (± 4 V) meta jkun baxx, jew<br>— b'voltaġġ ta' input ta' 230V (+20 % -15 %) meta jkun qawwi, u b'voltaġġ ta' input ta' 160 V (± 15 %) meta jkun baxx, jew<br>— b'voltaġġ ta' input ta' 120V (15 % -35 %) meta jkun qawwi, u b'voltaġġ ta' input ta' 60 V (± 20 %) meta jkun baxx<br>— b'kurrent tal-input li jilhaq it-80 % tal-valur nominali f'20ms<br>— bi frekwenza tal-input ta' 45 Hz jew iżjed, iżda mhux iżjed minn 65 Hz għal 42V u 230V, u 45-70Hz għal verżjonijiet ta' 120V<br>— Bi qbiż tal-kurrent massimu instantanju tal-input (inrush current overshoot) ta' mhux iktar minn 250 % tal-kurrent tal-input<br>— b'perjodu ta' qbiż tal-kurrent massimu instantanju tal-input ta' mhux iktar minn 100ms<br>— b'nuqqas tal-kurrent tal-input (input current undershoot) ta' mhux inqas minn 50 % tal-kurrent tal-input<br>— b'perjodu ta' nuqqas tal-kurrent tal-input ta' mhux iktar minn 20ms<br>— b'kurrent tal-output li jista' jiġi ssettjat minn qabel<br>— b'kurrent tal-output li jilhaq id-90 % tal-valur nominali ssettjat minn qabel fi żmien 50ms<br>— bil-kurrent tal-output li jilhaq iż-zero fi 30ms wara li jitneħħa l-voltaġġ tal-input<br>— bi status ta' hsara definit f'każ ta' l-ebda tagħbija jew tagħbija għolja wisq (funzjoni għal meta ma jistawx jibqgħu jkunu użati) | 0 %                        | 30.06.2013                              |

| Kodiċi tan-NM | TAR IC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 8504 40 82 | 50     | Transformer f'housing<br>— b'qawwa klassifikata ta' mhux aktar minn 30 W<br>— b'vultaġġ tad-dhul ta' 90 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 305 V<br>— bi frekwenza tad-dhul ta' 47 Hz jew aktar, iżda mhux aktar minn 63 Hz<br>— b'kurrent kostanti tal-hruġ ta' 350 mA jew aktar, iżda mhux aktar minn 1.050 mA<br>— b'kurrent instantanju ta' mhux aktar minn 10 A<br>— b'firxa tat-temperatura operattiva ta' -20 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn +65 °C,<br>adegwati biex ihaddmu LEDs. | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8504 50 95 | 50     | Koġl tas-solenoid b'<br>— konsum ta' elettriku ta' mhux aktar minn 6 W,<br>— B'reżistenza tal-insulazzjoni ta' iktar minn 100 m ohm, u<br>— toqba tal-inserzjoni ta' 11,4mm jew aktar, imma mhux aktar minn 11,8mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8505 11 00 | 33     | Kalamiti permanenti li jikkonsistu f'liga tan-neodimju, hađid u boron, f'forma ta' rettangolu tond b'qisien li ma jaqbzux 15mm × 10 mm × 2 mm, jew f'forma ta' diska b' dijametru li ma jaqbizx 90mm, kemm b'toqba fiċ-ċentru jew mingħajrha                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 8505 11 00 | 50     | Vireg b'forma speċifika, intiżi biex isiru kalamiti permanenti wara li jiġu manjetizzati, li fihom in-neodimju, il-hađidu l-boron, b'dawn il-qisien:<br>— tul ta' 15 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 52 mm,<br>— b'wisa' ta' 5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 42 mm,<br>ta' tip li se jintużaw għall-manifattura ta' servomuturi elettriki għall-awtomazzjoni industrijali                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8505 11 00 | 60     | Anelli, tubi, boxxli jew kullari magħmulin minn liga tan-neodimju, hađid u boron, b'<br>— dijametru ta' mhux aktar minn 45 mm,<br>— għoli ta' mhux aktar minn 45 mm<br>tat-tip li jintużaw fil-manifattura ta' kalamiti permanenti wara li jiġu manjetizzati                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8507 60 00 | 40     | Batteriji ta' akkumulaturi elettriki litju-joniċi li jiċċargjaw mill-ġdid:<br>— b'tul ta' 1,203 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,297 mm,<br>— b'wisa' ta' 282 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 772 mm,<br>— b'għoli ta' 792 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 839 mm,<br>— b'piż ta' 260 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 293 kg,<br>— b'qawwa ta' 22 kWh jew 26 kWh, u<br>— kostitwiti minn 24 jew 48 modulu                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8507 60 00 | 50     | Moduli għall-ġbir ta' batteriji ta' akkumulaturi elettriki litju-joniċi:<br>— b'tul ta' 298 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 408 mm,<br>— b'wisa' ta' 33.5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 209 mm,<br>— b'għoli ta' 138 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 228 mm,<br>— b'piż ta' 3,6 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 17 kg, u<br>— b'qawwa ta' 485 kWh jew aktar, iżda mhux aktar minn 2,158 kWh.                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8507 60 00 | 55     | Akkumulaturi tal-litju joniku bil-forma ta' ċilindru u li għandhom:<br>— bażi li tixbah ellissi magħsur min-nofs,<br>— tul ta' 49 mm jew aktar (li ma jinkludix it-terminali),<br>— wisa' ta' 33.5 mm jew aktar,<br>— hxa ta' 9.9 mm jew aktar,<br>— kapaċità klassifikata ta' 1.75 Ah jew aktar, u<br>— vultaġġ klassifikat ta' 3,7 V<br>għall-manifattura ta' batteriji rikarikabbli<br>(i)                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8507 60 00 | 57     | Akkumulatur tal-litju joniku bil-forma ta' kubu tawwali u li għandu:<br>— uħud mill-kantunieri ttondjati,<br>— tul ta' 76 mm jew aktar (li ma jinkludix it-terminali),<br>— wisa' ta' 54.5 mm jew aktar,<br>— hxa ta' 5.2 mm jew aktar,<br>— kapaċità klassifikata ta' 3 100 mAh jew aktar, u<br>— vultaġġ klassifikat ta' 3,7 V                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Kodiċi tan-NM | TAR IC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 8507 90 80 | 70     | għall-manifattura ta' batteriji rikarikabbli<br>(i)<br>Pjanċa maqtugħa minn fojl tar-ram ibbanjat fin-nikil, li jkollha:<br>— wisa' ta' 70 mm ( $\pm$ 5 mm),<br>— ħxuna ta' 0.4 mm ( $\pm$ 0.2 mm);<br>— tul ta' mhux aktar minn 55 mm,<br>għal użu fil-manifattura ta' batteriji tal-litju joniku għall-karozzi tal-elettriku<br>(i)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8518 29 95 | 30     | Loudspeakers ta':<br>— b'impedanza ta' 4 Ohm jew aktar, iżda mhux aktar minn 16 Ohm,<br>— b'qawwa nominali ta' 2 W jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 W,<br>— bi brekkit tal-plastik jew mingħajrha, u<br>— b'kejbil tal-elettriku mghammar bil-konnetturi, jew mingħajru,<br>tal-ghamla li tintuża fil-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni u tal-monitors tal-vidjows.                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8522 90 80 | 96     | Hard disk drive, għall-inkorporazzjoni fi prodotti tat-titlu 8521<br>(i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8528 59 40 | 20     | Monitor tal-vidjo tal-kulur bil-kristalli likwidi li jiehu kurrent dirett ta' 7 V jew aktar iżda mhux aktar minn 30 V, b'tul dijagonali tal-iskrin ta' 33,2 cm jew inqas,<br>— mhux magħluq, b'ghata fuq wara u b'qafas biex jiġi mmuntat fuq,<br>— jew b'għeluq mahsub apposta biex ikun jista' jiġi mmuntat il-monitor,<br>adattat biex jiddaħhal mal-prodotti tal-Kapitolu minn 84 sa 90, u 94                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 8529 90 65 | 75     | Moduli li mill-inqas fihom ċipep semikondutturi għal:<br>— generazzjoni ta' sinjali tad-direzzjoni għall-indirizzar tal-pixels jew<br>— direzzjonar tal-indirizzar tal-pixels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8529 90 92 | 47     | Sensuri ta' stampa ("progressive scan" Interline CCD-Sensor jew CMOS-Sensor) għall-kameras digitali tal-vidjo fil-forma ta' ċirkwit integrat monolitiku, analoġu jew digitali, b'elementi tal-istampa mhux akbar minn 12-il $\mu$ m $\times$ 12-il $\mu$ m fil-verżjoni monokromatika, b'mikrolentijiet għal kull element individwali tal-istampa (serje ta' mikrolentijiet) jew, fil-verżjoni polikromatika b'filtru tal-ilwien, anki b'serje ta' lentijiet żgħar (mikrolentijiet) b'lenti żgħira mmuntata fuq kull element individwali tal-istampa                                                                 | 0 %                        | 31.12.2014                              |
| ex 8529 90 92 | 50     | Pannell tad-display bil-kulur tal-LCD għall-monitors LCD tal-intestatura 8528:<br>— b'kejl dijagonali tal-iskrin ta' 14,48 cm jew aktar, imma mhux aktar minn 31,24 cm,<br>— b'dawl fl-isfond, b'mikro-kontrollur,<br>— B'kontrollur CAN ((Controller area network) b'interface LVDS (Low-voltage differential signaling) u CAN/sokit tal-alimentazzjoni jew kontrollur APIX (Automotive Pixel Link) b'interface APIX,<br>— f'qafas li fil-parti ta' wara jista' jkollu jew le sors li tarmi s-shana,<br>— mingħajr modulu li jipproċessa s-sinjali,<br>għall-użu fil-manifattura tal-vetturi fil-kapitolu 87<br>(i) | 0 %                        | 31.12.2015                              |
| ex 8536 69 90 | 81     | <i>Pitch connector</i> għall-użu fil-manifattura ta' tagħmir tar-riċezzjoni f'televisjoni LCD<br>(i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8536 69 90 | 87     | Konnetturi elettriċi tat-tip "D-subminiature (D-sub)", immuntati f'qafas tal-plastik jew tal-metall, bi 15-il pinn imqassmin fuq 3 ringieli, mahsuba għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 u 8528<br>(i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | 31.12.2016                              |
| ex 8536 69 90 | 88     | Konnekter mara għall-kards Secure Digital (SD), CompactFlash, "Smart Card" u 64-pin għall-kompjuters, tat-tip użat għall-istannjar fuq il-bordijiet taċ-ċirkwiti stampati, għall-ikkumunikar tat-tagħmir elettriku u ċ-ċirkwiti u biex iċ-ċirkwiti elettriċi jinxteghlu u jiġu protetti b'vultaġġ ta' mhux aktar minn 1,000 V                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8537 10 91 | 30     | Modulu tad-daxxbord tal-vetturi li jikkontrolla l-ipproċessar u l-evalwazzjoni tal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Kodiċi tan-NM | TAR IC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|               |        | informazzjoni, li jahdem permezz tal-protokoll CAN - bus, li fih għall-inqas:<br>— rilejs ta' mikroproċessuri,<br>— mutur li jahdem targa targa<br>— memorja tat-tip Electrically Erasable Programmable Read-Only (EEPROM), u<br>— komponenti passivi oħrajn (bħal konnetturi, dajowds, stabilizzaturi tal-vultaġġ, reżisters, kondensaturi u tranzistors),<br>b'vultaġġ ta' 13,5 V                                                |                            |                                         |
| ex 8543 90 00 | 40     | Parti minn apparat għall-elettrolizi, li tkun tikkonsisti minn pannell tan-nikil mghammar b'xibka tan-nikil, imwahnha b'nervituri tan-nikil, u pannell tat-titanju b'xibka tat-titanju, imwahnha b'nervituri tat-titanju, biż-żewġ pannelli imwahnha flimkien dahar ma' dahar.                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8544 20 00 | 10     | Kejbil flessibbli iżolat tal-PET/PVC bi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 8544 42 90 | 20     | — vultaġġ ta' mhux aktar minn 60 V,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                         |
| ex 8544 49 93 | 20     | — b'kurrent ta' mhux aktar minn 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                         |
| ex 8544 49 95 | 10     | — b'reżistenza termali ta' mhux aktar minn 105 °C,<br>— b'wajers individwali bi hxuna ta' mhux iktar minn 0.1 mm (± 0,01 mm) u wesghin mhux aktar minn 0,8 mm (± 0,03 mm),<br>— b'distanza ta' bejn il-kondutturi li ma taqbiżx 0,5mm u<br>— piċċ (id-distanza mil-linja medjana ta' konduttur wiehed sa dik tal-iehor maġenbu) ta' mhux aktar minn 1,25 mm                                                                        |                            |                                         |
| ex 8544 42 90 | 10     | Kejbil tat-trażmissjoni tad-dejta b'kapacità ta' rata ta' trażmissjoni ta' 600 Mbit/s jew aktar:<br>— b'vultaġġ ta' 1.25 V (± 0.25V)<br>— b'konnetturi installati f'tarf wiehed jew fiż-żewġ trufijiet li għall-inqas wiehed minnhom ikollu pinnijiet b'piċċ ta' 1 mm,<br>— bi skrin fuq barra bħala protezzjoni<br>użat biss għall-komunikazzjoni bejn pannell LCD, PDP jew OLED u ċirkwiti elettronici tal-ipproċessar tal-vidjo | 0 %                        | 31.12.2013                              |
| ex 8548 90 90 | 50     | Filtri b'qalba ferromanjetika, użati biex jitneħħa l-hoss ta' frekwenza għolja fiċ-ċirkwiti elettronici, għall-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni u għall-monitors tal-intestatura 8528<br>(1)                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 8704 23 91 | 20     | Xaži tal-mutur b'kapacità għax-xegħil wahdu ta' lanqas ta' 8,000 ċm <sup>3</sup> , iffitjat b'kabina fuq 3, 4 jew 5 roti bil-baži tar-roti ta' lanqas 480 ċm, mingħajr makkinarju operabbli, biex jinbena f'vetturi mahsuba għall-ghan speċjali b'wisa' ta' lanqas ta' 300 ċm<br>(1)                                                                                                                                               | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 9001 20 00 | 10     | Materjal li jikkonsisti f'film polarizzanti, kemm jekk huwa fuq rombli kemm jekk mhux, appoġġjat min-naħa wahda jew miż-żewġ naħat minn materjal trasparenti, kemm jekk fih saff adeżiv kif ukoll jekk le, kopert minn naħa wahda jew miż-żewġ naħat minn film li jitneħħa                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 9001 90 00 | 75     | Filtru ta' quddiem magħmul minn panewijiet tal-ħġieġ b'kisja speċjali tal-ipprintjar u l-film, għall-użu fil-produzzjoni ta' moduli ta' monitors plasma<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 9002 11 00 | 20     | Lentijiet<br>— ta' daqs mhux akbar minn 80 mm x 55 mm x 50 mm,<br>— b'riżoluzzjoni ta' 160 linja/mm jew aħjar, u<br>— bi proporzjon taż-żum ta' 18-il darba<br>ta' għamla użata għall-produzzjoni ta' viżwalizzaturi jew kameras għat-trasmissjoni diretta.                                                                                                                                                                        | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 9002 11 00 | 30     | Lentijiet<br>— b'qisien mhux akbar minn 180 mm x 100 mm x 100 mm b'tul fokali massimu aktar minn 200 mm,<br>— b'riżoluzzjoni ta' 130 linja/mm jew aħjar, u                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | 31.12.2017                              |

| Kodiċi tan-NM | TAR IC | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ir-rata ta' dazji awtonomi | Data prevista għal reviżjoni mandatorja |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ex 9002 11 00 | 40     | — bi proporzjon taż-żum ta' 18-il darba ta' għamla użata għall-produzzjoni ta' viżwalizzaturi jew kameras għat-trasmissjoni diretta.<br>Lentijiet<br>— ta' daqs mhux akbar minn 125 mm x 65 mm x 65 mm,<br>— b'riżoluzzjoni ta' 125 linja/mm jew ahjar, u<br>— bi proporzjon taż-żum ta' 16-il darba ta' għamla użata għall-produzzjoni ta' viżwalizzaturi jew kameras għat-trasmissjoni diretta. | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 9002 11 00 | 70     | Lentijiet<br>— b'qisien mhux akbar minn 180 mm x 100 mm x 100 mm b'tul fokali massimu aktar minn 200 mm,<br>— b'etendue ta' 7 mm <sup>2</sup> steradjani jew ahjar, u<br>— bi proporzjon taż-żum ta' 16-il darba ta' għamla użata għall-produzzjoni ta' viżwalizzaturi jew kameras għat-trasmissjoni diretta.                                                                                     | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 9032 89 00 | 40     | Kontrollur diġitali tal-valvi għall-kontroll tal-likwidi u l-gassijiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | 31.12.2017                              |
| ex 9405 40 39 | 30     | Armar tad-dawl tal-elettriku li jinkludi:<br>— ċirkwiti stampati u<br>— dajowds li Jarmu d-Dawl (LEDs)<br>għall-manifattura ta' unitajiet tar-retroluminazzjoni għas-settijiet tat-televiżjoni ċatti <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                               | 0 %                        | 30.06.2013                              |

- <sup>(1)</sup> Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għall-Artikoli 291 sa 300 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (ĠU L 253 11.10.1993, p. 1).
- <sup>(2)</sup> Id-dazju speċifiku addizzjonali huwa applikabbli.
- <sup>(3)</sup> Is-sorveljanza tal-importazzjoni tal-prodotti koperti minn din sospensjoni tariffarja għandha tkun stabbilita skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 308d tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93.

## **ANNEX II**

| Kodiči tan-NM | TARIC |
|---------------|-------|
| ex 3824 60 19 | 30    |
| ex 2008 60 39 | 30    |
| ex 2008 93 91 | 20    |
| ex 2009 49 30 | 91    |
| ex 2710 12 25 | 10    |
| ex 2805 30 90 | 30    |
| ex 2823 00 00 | 10    |
| ex 2835 10 00 | 10    |
| ex 2839 19 00 | 10    |
| ex 2841 80 00 | 10    |
| ex 2841 90 85 | 10    |
| ex 2850 00 20 | 30    |
| ex 2904 10 00 | 40    |
| ex 2914 19 90 | 20    |
| ex 2914 19 90 | 30    |
| ex 2914 19 90 | 40    |
| ex 2914 39 00 | 30    |
| ex 2914 39 00 | 40    |
| ex 2914 50 00 | 60    |
| ex 2914 50 00 | 70    |
| ex 2916 39 90 | 55    |
| ex 2917 39 95 | 40    |
| ex 2918 23 00 | 10    |
| ex 2920 19 00 | 10    |
| ex 2921 30 99 | 20    |
| ex 2921 30 99 | 30    |
| ex 2921 59 90 | 30    |
| ex 2922 49 85 | 60    |
| ex 2924 29 98 | 35    |
| ex 2924 29 98 | 86    |

| Kodiči tan-NM | TARIC |
|---------------|-------|
| ex 2928 00 90 | 75    |
| ex 2928 00 90 | 80    |
| ex 2928 00 90 | 85    |
| ex 2930 20 00 | 10    |
| ex 2930 90 99 | 66    |
| ex 2930 90 99 | 67    |
| ex 2930 90 99 | 68    |
| ex 2930 90 99 | 69    |
| ex 2930 90 99 | 71    |
| ex 2930 90 99 | 82    |
| ex 2930 90 99 | 83    |
| ex 2932 99 00 | 60    |
| ex 2933 19 90 | 40    |
| ex 2933 29 90 | 40    |
| ex 2933 39 99 | 55    |
| ex 2933 69 80 | 35    |
| ex 2933 69 80 | 55    |
| ex 2933 79 00 | 30    |
| ex 2933 99 80 | 50    |
| ex 2933 99 80 | 73    |
| ex 2933 99 80 | 89    |
| ex 2934 20 80 | 40    |
| ex 2934 99 90 | 15    |
| ex 2934 99 90 | 23    |
| ex 2934 99 90 | 74    |
| ex 2934 99 90 | 78    |
| ex 2934 99 90 | 83    |
| ex 2934 99 90 | 84    |
| ex 3204 15 00 | 10    |
| ex 3204 17 00 | 30    |
| ex 3204 17 00 | 75    |

| Kodiči tan-NM | TARIC |
|---------------|-------|
| ex 3208 90 19 | 75    |
| ex 3208 90 91 | 10    |
| ex 3402 13 00 | 20    |
| ex 3808 91 90 | 10    |
| ex 3808 91 90 | 50    |
| ex 3808 92 90 | 10    |
| ex 3808 93 15 | 10    |
| ex 3808 93 27 | 20    |
| ex 3815 19 90 | 41    |
| ex 3815 90 90 | 16    |
| ex 3815 90 90 | 85    |
| ex 3815 90 90 | 89    |
| ex 3824 90 97 | 33    |
| ex 3824 90 97 | 36    |
| ex 3824 90 97 | 37    |
| ex 3824 90 97 | 38    |
| ex 3824 90 97 | 44    |
| ex 3824 90 97 | 47    |
| ex 3824 90 97 | 70    |
| ex 3824 90 97 | 78    |
| ex 3901 10 10 | 10    |
| ex 3901 20 90 | 30    |
| ex 3903 90 90 | 35    |
| ex 3903 90 90 | 86    |
| ex 3906 10 00 | 10    |
| ex 3907 99 90 | 60    |
| ex 3909 40 00 | 20    |
| ex 3910 00 00 | 50    |
| ex 3911 90 19 | 30    |
| ex 3919 10 80 | 45    |
| ex 3919 10 80 | 55    |

| Kodiči tan-NM | TARIC |
|---------------|-------|
| ex 3919 90 00 | 25    |
| ex 3919 90 00 | 26    |
| ex 3919 90 00 | 28    |
| ex 3919 90 00 | 45    |
| ex 3919 90 00 | 47    |
| ex 3919 90 00 | 53    |
| ex 3919 90 00 | 55    |
| ex 3920 20 29 | 94    |
| ex 3920 51 00 | 10    |
| ex 3920 51 00 | 40    |
| ex 3920 62 19 | 41    |
| ex 3920 62 19 | 43    |
| ex 3920 62 19 | 80    |
| ex 3920 62 19 | 82    |
| ex 3920 79 90 | 10    |
| ex 3920 92 00 | 30    |
| ex 5407 10 00 | 10    |
| ex 5603 11 10 | 20    |
| ex 5603 11 90 | 20    |
| ex 5603 12 90 | 50    |
| ex 5603 12 90 | 70    |
| ex 5603 13 90 | 70    |
| ex 5603 92 90 | 40    |
| ex 5603 92 90 | 70    |
| ex 5603 92 90 | 80    |
| ex 5603 93 90 | 10    |
| ex 5603 93 90 | 50    |
| ex 5603 94 90 | 40    |
| ex 7005 10 25 | 10    |
| ex 7005 10 30 | 10    |
| ex 7006 00 90 | 60    |

| Kodiči tan-NM | TARIC |
|---------------|-------|
| ex 7007 19 20 | 20    |
| ex 7326 90 98 | 40    |
| ex 7410 22 00 | 10    |
| ex 7601 20 99 | 10    |
| ex 7604 29 10 | 10    |
| ex 7606 12 92 | 20    |
| ex 7606 12 99 | 20    |
| ex 7607 11 90 | 20    |
| ex 7607 11 90 | 30    |
| ex 7607 20 90 | 10    |
| ex 8108 90 30 | 20    |
| ex 8108 90 50 | 30    |
| ex 8108 90 50 | 40    |
| ex 8108 90 50 | 50    |
| ex 8113 00 90 | 10    |
| ex 8407 31 00 | 10    |
| ex 8407 33 00 | 10    |
| ex 8407 90 80 | 10    |
| ex 8407 90 90 | 10    |
| ex 8412 21 80 | 50    |
| ex 8419 89 98 | 30    |
| ex 8419 89 98 | 40    |
| ex 8462 21 80 | 10    |
| ex 8477 59 80 | 10    |
| ex 8501 33 00 | 30    |
| ex 8501 40 80 | 50    |
| ex 8501 53 50 | 10    |
| ex 8504 31 80 | 20    |
| ex 8504 40 82 | 40    |
| ex 8505 11 00 | 33    |
| ex 8507 90 80 | 70    |

| Kodiči tan-NM | TARIC |
|---------------|-------|
| ex 8522 90 80 | 96    |
| ex 8528 59 40 | 20    |
| ex 8529 90 49 | 10    |
| ex 8529 90 65 | 75    |
| ex 8529 90 65 | 80    |
| ex 8529 90 92 | 46    |
| ex 8529 90 92 | 47    |
| ex 8529 90 92 | 50    |
| ex 8529 90 92 | 60    |
| ex 8536 69 90 | 81    |
| ex 8536 69 90 | 87    |
| ex 8540 91 00 | 95    |
| ex 8543 90 00 | 40    |
| ex 8544 42 90 | 10    |
| ex 8544 49 93 | 20    |
| ex 8704 23 91 | 20    |
| ex 9001 20 00 | 10    |
| ex 9001 20 00 | 40    |
| ex 9001 90 00 | 75    |
| ex 9032 10 89 | 20    |
| ex 9032 89 00 | 40    |
| ex 9405 40 39 | 30    |

## **DIKJARAZZJONI FINANZJARJA LEĠIŻLATTIVA**

### **1. ISEM IL-PROPOSTA:**

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1344/2011 li jissospendi b'mod awtonomu d-dazji awtonomi tat-Tariffi Doganali Komuni fuq ċerti prodotti industrijali, agrikoli u tas-sajd

### **2. LINJI BAĠITARJI:**

Kapitolu u Artikolu: Kapitolu 12, Artikolu 120

L-ammont ibbaġitjat għas-sena 2013: **EUR 18 631 800 000 (DB 2013)**

### **3. IMPATT FINANZJARJU:**

☐ Il-proposta ma għandhiex implikazzjonijiet finanzjarji

X Il-proposta ma għandha l-ebda impatt finanzjarju fuq in-nefqa iżda għandha impatt finanzjarju fuq id-dhul – l-effett huwa kif ġej:

(EUR miljuni sa punt wiehed deċimali)

| Linja baġitarja | Dhul <sup>2</sup>                      | Perjodu ta' 12 xhur, li jibda f'jj/xx/ssss | [Sena: 2013] |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Artikolu 120    | <i>L-impatt fuq ir-riżorsi proprji</i> | 01/1/2013                                  | - 45,4       |

(EUR miljuni sa punt wiehed deċimali)

| Is-sitwazzjoni wara l-azzjoni |                 |
|-------------------------------|-----------------|
|                               | [2014 – 2017]   |
| Artikolu 120                  | - 45,4 fis-sena |

### **4. MIŻURI KONTRA L-FRODI**

Sejrin isiru kontrolli fuq l-użu aħhari ta' xi prodotti koperti b'dan ir-Regolament tal-Kunsill skont l-Artikoli 291 sa 300 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93.

---

<sup>2</sup> Fir-rigward tar-riżorsi proprji tradizzjonali (dazji agrikoli, imposti fuq iz-zokkor, dazji doganali) l-ammonti indikati jridu jkunu ammonti netti, jiġifieri ammonti grossi wara t-tnaqqis ta' 25 % tal-ispejjeż tal-ġbir.

## 5. RIMARKI OHRA

Din il-proposta fiha l-emendi li jridu jsiru fl-Anness ta' mar-Regolament eżistenti sabiex jitqies dan li ġej:

1. talbiet ġodda għas-sospensjoni li ġew ipprezentati u aċċettati;
2. żviluppi tekniċi fuq prodotti u xejriet ekonomiċi fis-suq li jwasslu biex jitnehhew ċerti sospensjonijiet eżistenti.

### Żieda

Dan l-Anness, flimkien mal-emendi li jirrizultaw minn tibdil fid-deskrizzjonijiet, fil-kodiċi jew fl-estensjonijiet, fih 89 prodott ġdid. Id-dazji mhux miġbura li jikkorrespondu għal dawn is-sospensjonijiet, ikkalkulati fuq il-bażi tat-tbassir tal-Istat Membru li għamel it-talba għall-perjodu ta' bejn l-2013 u l-2017, jammontaw għal EUR 34 miljun fis-sena.

Fuq il-bażi tal-istatistiki eżistenti għas-snin preċedenti, jidher, madankollu, li dan l-ammont jehtieg li jiżdied b'fattur medju, li huwa stmat għal 1,8, sabiex jitqiesu l-importazzjonijiet fi Stati Membri oħra li jużaw l-istess sospensjonijiet. Dan ifisser telf ta' dħul minn dazji mhux miġbura ta' EUR 61,2 miljun fis-sena.

### Irtirar:

Tnehhew 38 prodotti minn dan l-Anness, biex tiġi riflessa l-introduzzjoni mill-ġdid tad-dazji doganali. Dan jirrappreżenta żieda ta' EUR 0,7 miljun f' rizorsi, kif stmata abbażi tal-istatistiki tal-2012.

### Nefqa stmata għal din l-operazzjoni

Fuq il-bażi ta' dan, l-impatt fuq it-telf mid-dħul li jirrizulta minn dan ir-Regolament jista' jiġi stmat li se jkun  $61,2 - 0,7 = \text{EUR } 60,5$  miljun (ammont gross, inklużi l-ispejjeż għall-ġbir)  $\times 0,75 = \text{EUR } 45,7$  miljun fis-sena għall-perjodu bejn l-01.01.2013 u l-31.12.2017.