



Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2023
(OR. en)

16406/23
ADD 1

Διοργανικός φάκελος:
2023/0447(COD)

VETER 111
AGRI 793
AGRILEG 339
CODEC 2410

ΠΡΟΤΑΣΗ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	7 Δεκεμβρίου 2023
Αποδέκτης:	κα Thérèse BLANCHET, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	COM(2023) 769 final ANNEXES 1 to 3
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και των γατών και την ιχνηλασιμότητά τους

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2023) 769 final ANNEXES 1 to 3.

συνημμ.: COM(2023) 769 final ANNEXES 1 to 3



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 7.12.2023
COM(2023) 769 final

ANNEXES 1 to 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

της πρότασης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και των γατών και την ιχνηλασιμότητά τους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις εγκαταστάσεις

(βάσει των άρθρων 11 έως 15)

1. Σίτιση

- 1.1. Ο υπεύθυνος επιχείρησης εφαρμόζει τις ακόλουθες συχνότητες σίτισης:
 - α) οι ενήλικες γάτες και οι ενήλικοι σκύλοι σιτίζονται δύο φορές την ημέρα·
 - β) οι έγκυοι θηλυκοί σκύλοι και έγκυες θηλυκές γάτες αναπαραγωγής έχουν κατά βούληση πρόσβαση σε ζωοτροφή·
 - γ) τα κουτάβια ηλικίας κάτω των 8 εβδομάδων σιτίζονται τουλάχιστον 5 φορές την ημέρα·
 - δ) τα γατάκια ηλικίας κάτω των 12 εβδομάδων σιτίζονται τουλάχιστον 4 φορές την ημέρα.
- 1.2. Κάθε νεογέννητο κουτάβι ή γατάκι σιτίζεται με πρωτόγαλα από τη μητέρα του κατά τις δύο πρώτες ημέρες της ζωής του.
- 1.3. Εάν οι θηλυκοί σκύλοι ή οι θηλυκές γάτες αναπαραγωγής είναι άρρωστα ή δεν είναι σε θέση για άλλον λόγο να ταΐσουν τα κουτάβια ή τα γατάκια τους, ο υπεύθυνος της επιχείρησης παρέχει γάλα από άλλους θηλυκούς σκύλους και θηλυκές γάτες αναπαραγωγής που βρίσκονται στην ίδια εγκατάσταση και συμπληρωματικά παρασκευάσματα γάλακτος που έχουν σχεδιαστεί για κουτάβια και γατάκια με τη συχνότητα σίτισης που συνιστά ο παρασκευαστής του παρασκευάσματος ή ο κτηνίατρος, έως ότου ολοκληρωθεί ο απογαλακτισμός.
- 1.4. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης εξασφαλίζει ότι όλα τα μη απογαλακτισμένα κουτάβια και γατάκια λαμβάνουν αρκετό γάλα για τη σταθερή αύξηση του σωματικού βάρους.
- 1.5. Ο απογαλακτισμός πραγματοποιείται με σταδιακή εισαγωγή στερεών ζωοτροφών, με διαδικασία όχι μικρότερη των 7 ημερών και δεν ολοκληρώνεται πριν από την ηλικία των 6 εβδομάδων για τα κουτάβια και τα γατάκια.

2. Στέγαση

2.1. Θερμοκρασία:

Οι υπεύθυνοι επιχείρησης εξασφαλίζουν ότι η θερμοκρασία παραμένει:

- α) μεταξύ 10 - 26 °C στους εσωτερικούς χώρους όπου διατηρούνται οι ενήλικοι σκύλοι·
- β) μεταξύ 15 - 26 °C στους εσωτερικούς χώρους όπου διατηρούνται οι ενήλικες γάτες·
- γ) για τα κουτάβια, μεταξύ 22 - 28 °C στα κελιά αναπαραγωγής κατά τις πρώτες 10 ημέρες της ζωής τους·
- δ) για τα γατάκια, μεταξύ 18 - 27 °C στα κελιά αναπαραγωγής κατά τις πρώτες 21 ημέρες της ζωής τους.

Το εύρος των θερμοκρασιών προσαρμόζεται ανάλογα για τα ζώα βραχυκέφαλης φυλής / τύπου και για τα ζώα με ακραίους τύπους γούνας (φυλές χωρίς τρίχωμα ή με πυκνή γούνα).

2.2. Φωτισμός

2.2.1. Κατά περίπτωση, παρέχεται τεχνητός φωτισμός για περίοδο τουλάχιστον ίση με την περίοδο κατά την οποία υπάρχει φυσικό φως το οποίο είναι συνήθως διαθέσιμο μεταξύ 9 π.μ. και 5 μ.μ.

2.2.2. Το τεχνητό φως είναι ευρέος ή πλήρους φάσματος.

2.2.3. Ο φωτισμός είναι τουλάχιστον 50 lux στο ύψος της κεφαλής του ζώου.

2.2.4. Τα ζώα έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν στο σκοτάδι για τουλάχιστον 8 ώρες ημερησίως.

2.3. Διαθέσιμος χώρος

2.3.1. Ελάχιστος διαθέσιμος χώρος για σκύλους και γάτες (συνολικός προσβάσιμος χώρος, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού και περιορισμένου εξωτερικού χώρου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5, κατά περίπτωση):

Βάρος ζώου	Έκταση ανά ζώο	Για κάθε επιπλέον ενήλικο ζώο ή για θηλυκούς σκύλους και θηλυκές γάτες αναπαραγωγής που έχουν γεννήσει	Ελάχιστο ύψος (Με στέγη)
Σκύλοι κάτω των 10 kg και γάτες	4 m ²	+ 2 m ²	1,80 m
Σκύλοι άνω των 10 kg και κάτω των 20 kg	6 m ²	+ 3 m ²	
Σκύλοι άνω των 20 kg και κάτω των 30 kg	8 m ²	+ 4 m ²	
Σκύλοι άνω των 30 kg	10 m ²	+5 m ²	

2.3.2. Πρέπει να προβλέπεται κελί αναπαραγωγής σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε να μπορεί ο θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής να μετακινηθεί μακριά από τα κουτάβια.

2.3.3. Εάν στους χώρους με χωρίσματα διατηρούνται περισσότεροι του ενός σκύλοι ή περισσότερες της μίας γάτες, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων πρέπει να διασφαλίζουν, με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων (π.χ. διαχωριστικά τοιχώματα), ότι τα ζώα αυτά δεν αποτελούν απειλή το ένα για το άλλο λόγω επιθετικής συμπεριφοράς.

3. Υγεία

- 3.1. Οι θηλυκές γάτες αναπαραγωγής αναπαράγονται μόνον εάν είναι τουλάχιστον 12 μηνών·
- 3.2. Οι θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής αναπαράγονται μόνον εάν είναι τουλάχιστον 18 μηνών·
- 3.3. Οι υπεύθυνοι επιχείρησης επιτρέπουν έως και 3 γέννες ανά θηλυκό σκύλο ή θηλυκή γάτα αναπαραγωγής εντός περιόδου 2 ετών.
- 3.4. Ύστερα από τρεις διαδοχικές εγκυμοσύνες θηλυκών σκύλων ή θηλυκών γατών αναπαραγωγής που καταλήγουν σε γέννα εντός διαστήματος 2 ετών, οι υπεύθυνοι επιχείρησης εξασφαλίζουν περίοδο ανάκτησης δυνάμεων αποτρέποντας τυχόν εγκυμοσύνη των θηλυκών σκύλων ή των θηλυκών γατών αναπαραγωγής για περίοδο τουλάχιστον 1 έτους.

4. Συμπεριφορικές ανάγκες

- 4.1. Οι υπεύθυνοι επιχείρησης μεριμνούν ώστε:
 - α) στις πρώτες 15 εβδομάδες της ηλικίας τους, τα κουτάβια και τα γατάκια να έχουν τακτικές ευκαιρίες για κοινωνική επαφή με ζώα του ίδιου είδους και με ανθρώπους, καθώς και με ζώα άλλων ειδών, αν αυτό είναι δυνατόν·
 - β) όταν ενήλικες γάτες και σκύλοι τοποθετούνται σε χώρους στέγασης γατών και χώρους στέγασης σκύλων εξασφαλίζεται η κοινωνικοποίηση με ανθρώπους, ιδίως μέσω τακτικών επισκέψεων και επαφών με τα ζώα·
 - γ) οι περιοχές στις οποίες διατηρούνται γάτες και σκύλοι είναι εξοπλισμένες με δομές και στοιχεία εμπλουτισμού στα οποία έχουν πρόσβαση όλα τα ζώα και τα οποία παρέχουν ένα περιβάλλον με ερεθίσματα και μειώνουν το άγχος των ζώων·
 - δ) τα κουτάβια δεν χωρίζονται μόνιμα από τις μητέρες τους πριν από την ηλικία των 8 εβδομάδων·
 - ε) τα γατάκια δεν χωρίζονται μόνιμα από τις μητέρες τους πριν από την ηλικία των 12 εβδομάδων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ταυτοποίηση και καταχώριση των σκύλων και των γατών

(σύμφωνα με το άρθρο 17)

Οι πομποδέκτες που χρησιμοποιούνται για τη σήμανση των γατών και των σκύλων, όπως απαιτείται στο άρθρο 16, πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- α) το μικροτσίπ περιέχει ατομικό, μη επαναλαμβανόμενο και μη επαναπρογραμματιζόμενο αριθμό ταυτοποίησης·
- β) ο αριθμός ταυτοποίησης ταυτοποιεί τη χώρα καταγωγής του ζώου·
- γ) η δομή του κωδικού και ο τεχνικός σχεδιασμός της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO 11784 και 11785·
- δ) η συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO 11784 και 11785 αξιολογείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 24631.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Συλλογή δεδομένων

(σύμφωνα με το άρθρο 20)

1. Αριθμός των σκύλων και των γατών που φέρουν μικροτσίπ ανά έτος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17.
2. Αριθμός των εκτροφείων που αδειοδοτούνται ανά έτος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16.