

Bruxelles, 7 decembrie 2023
(OR. en)

**Dosar interinstituțional:
2023/0447(COD)**

**16406/23
ADD 1**

**VETER 111
AGRI 793
AGRILEG 339
CODEC 2410**

PROPUNERE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	7 decembrie 2023
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2023) 769 final ANNEXES 1 to 3
Subiect:	ANEXE la propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind bunăstarea câinilor și a pisicilor și trasabilitatea acestora

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2023) 769 final ANNEXES 1 to 3.

Anexă: COM(2023) 769 final ANNEXES 1 to 3



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 7.12.2023
COM(2023) 769 final

ANNEXES 1 to 3

ANEXE

la propunerea de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind bunăstarea câinilor și a pisicilor și trasabilitatea acestora

ANEXA I

Cerințe aplicabile unităților

(în temeiul articolelor 11-15)

1. Hrănirea

- 1.1. Operatorul pune în aplicare următoarele frecvențe de alimentare:
 - (a) pisicile și câinii adulți sunt hrăniți de două ori pe zi;
 - (b) femelele de câine și de pisică gestante au acces *ad libitum* la hrană; (c) cățelei cu vârsta sub opt săptămâni sunt hrăniți de cel puțin cinci ori pe zi;
 - (d) pisoii cu vârsta sub 12 săptămâni sunt hrăniți de cel puțin patru ori pe zi.
- 1.2. Fiecare cățel sau pisoi nou-născut este hrănit cu colostru de la mama sa în primele două zile de viață.
- 1.3. În cazul în care femela de câine sau de pisică este bolnavă sau se află în imposibilitatea de a-și hrăni descendenții, operatorul furnizează lapte de la alte femele de câine și de pisică din aceeași exploatație și formule de lapte suplimentare concepute pentru căței și pisoii cu frecvența de hrănire conform instrucțiunilor producătorului formulei sau ale unui medic veterinar, până la înțărirea completă.
- 1.4. Operatorul se asigură că toți cățelei și pisoii neîntărcați primesc lapte suficient pentru a-și crește constant greutatea corporală.
- 1.5. Înțărirea se efectuează prin introducerea treptată a hranei solide, într-un proces de cel puțin șapte zile și nu se încheie înainte de împlinirea vârstei de șase săptămâni, atât în cazul cățeleilor, cât și în cazul pisoilor.

2. Adăpostirea

2.1. Temperatura:

Operatorii se asigură că temperatura este menținută într-un interval de:

- (a) 10-26 °C în spațiile interioare în care sunt ținuti câini adulți;
- (b) 15-26 °C în spațiile interioare în care sunt ținute pisici adulte;
- (c) 22-28 °C în zonele de fătare pentru primele 10 zile de viață ale cățeleilor;
- (d) 18-27 °C în zonele de fătare pentru primele 21 de zile de viață ale pisoilor.

Intervalele de temperatură se adaptează în consecință pentru animalele din rasa/tipul caracterizat de brahicefalie și pentru animalele al căror strat de blană se află la extreme (fără puf sau cu o cantitate mare de puf).

2.2. Iluminatul

2.2.1. Dacă este cazul, se asigură iluminat artificial pentru o perioadă cel puțin echivalentă cu perioada de lumină naturală disponibilă în mod normal între orele 9 a.m. și 5 p.m.

2.2.2. Lumina artificială trebuie să fie de spectru larg sau spectru complet.

2.2.3. Iluminarea este de cel puțin 50 de lux la înălțimea capului animalului.

2.2.4. Animalele au posibilitatea de a rămâne la întuneric timp de cel puțin opt ore pe zi.

2.3. Spațiul disponibil

2.3.1. Spațiul minim prevăzut pentru câini și pisici [suprafața accesibilă totală, inclusiv spațiul interior și spațiul exterior închis menționat la articolul 11 alineatul (5), după caz]:

Greutate în viu	Suprafață per animal	Pentru fiecare animal adult suplimentar sau pentru femele de câine și de pisică cu pui	Înălțimea minimă (În cazul în care există acoperiș)
Câini cu greutatea mai mică sau egală cu 10 kg și pisici	4 m ²	+ 2 m ²	1,80 m
Câini cu greutatea mai mare de 10 kg și mai mică de 20 kg	6 m ²	+ 3 m ²	
Câini cu greutatea mai mare de 20 kg și mai mică de 30 kg	8 m ²	+ 4 m ²	
Câini cu greutatea mai mare de 30 kg	10 m ²	+5 m ²	

2.3.2. Boxa de fătare trebuie să fie prevăzută și concepută astfel încât să permită femelei de câine să se îndepărteze de puii săi.

2.3.3. În cazul în care incintele sunt ocupate de mai mulți câini sau de mai multe pisici, operatorii trebuie să se asigure, prin luarea de măsuri specifice (de exemplu, panouri despărțitoare), că aceste animale nu reprezintă o amenințare unele pentru celelalte din cauza comportamentului agresiv.

3. Sănătatea

- 3.1. Femelele de pisică se reproduc numai dacă au vârsta de cel puțin 12 luni;
- 3.2. Femelele de câine se reproduc numai dacă au vârsta de cel puțin 18 luni;
- 3.3. Operatorii permit un număr de până la trei serii de pui per femelă de câine sau de pisică într-o perioadă de doi ani.
- 3.4. După trei gestații consecutive ale unei femele de câine sau de pisică într-o perioadă de doi ani, operatorii asigură o perioadă de recuperare prin prevenirea gestației femelei de câine sau de pisică pentru o perioadă de cel puțin un an.

4. Nevoi comportamentale

- 4.1. Operatorii se asigură că:

- (a) în primele 15 săptămâni, cățele și pisoii au în mod regulat posibilitatea de a intra în contact social cu animale din aceeași specie și cu oameni și, dacă este posibil, cu alte animale;
- (b) în cazul în care pisicile și câinii adulți sunt plasați în felise sau canise, se asigură socializarea cu oamenii, în special prin vizite regulate și prin contactul cu animalele;
- (c) zonele în care sunt ținute pisicile și câinii sunt echipate cu structuri de îmbogățire și articole accesibile tuturor animalelor, asigurând un mediu stimulant și reducând frustrarea animalelor;
- (d) cățele nu sunt separați permanent de mamă înainte de vârsta de opt săptămâni;
- (e) pisoii nu sunt separați permanent de mamă înainte de vârsta de 12 săptămâni.

ANEXA II

Identificarea și înregistrarea câinilor și a pisicilor

(în temeiul articolului 17)

Transponderele utilizate pentru marcarea pisicilor și a câinilor, astfel cum se prevede la articolul 16, îndeplinesc următoarele cerințe:

- (a) microcipul conține un număr de identificare individual, care nu se repetă și care nu poate fi reprogramat;
- (b) numărul de identificare identifică țara de origine a animalului;
- (c) structura codului și conceptul tehnic de identificare prin radiofrecvență este în conformitate cu standardele ISO 11784 și 11785;
- (c) respectarea standardelor ISO 11784 și 11785 se evaluează în conformitate cu standardul ISO 24631.

ANEXA III

Colectarea datelor

(în temeiul articolului 20)

1. Numărul de câini și pisici microcipate pe an, astfel cum se menționează la articolul 17;
2. Numărul de unități de reproducție autorizate anual, astfel cum se menționează la articolul 16.