

Bruselj, 7. december 2023
(OR. en)

Medinstitucionalna zadeva:
2023/0447(COD)

16406/23
ADD 1

VETER 111
AGRI 793
AGRILEG 339
CODEC 2410

PREDLOG

Pošiljatelj:	za generalno sekretarko Evropske komisije: direktorica Martine DEPREZ
Datum prejema:	7. december 2023
Prejemnik:	Thérèse BLANCHET, generalna sekretarka Sveta Evropske unije
Št. dok. Kom.:	COM(2023) 769 final ANNEXES 1 to 3
Zadeva:	PRILOGE k predlogu UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o dobrobiti psov in mačk ter njihovi sledljivosti

Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2023) 769 final ANNEXES 1 to 3.

Priloga: COM(2023) 769 final ANNEXES 1 to 3



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 7.12.2023
COM(2023) 769 final

ANNEXES 1 to 3

PRILOGE

k predlogu

UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o dobrobiti psov in mačk ter njihovi sledljivosti

PRILOGA I

Zahteve, ki se uporabljajo za obrate

(v skladu s členi 11 do 15)

1. Hranjenje

- 1.1 Izvajalec dejavnosti zagotavlja naslednje pogostosti hranjenja:
- (a) odrasle mačke in psi se hranijo dvakrat na dan;
 - (b) breje psice in mačke za razplod imajo neomejen dostop do hrane; (c) pasji mladiči, mlajši od 8 tednov, se hranijo vsaj petkrat na dan;
 - (d) mačji mladiči, mlajši od 12 tednov, se hranijo vsaj štirikrat na dan.
- 1.2 Vsak novoscoten pasji ali mačji mladič se v prvih dveh dneh življenja hrani z materinim kolostrumom.
- 1.3 Če je psica ali mačka za razplod bolna ali iz drugih razlogov ne more nahraniti svojih mladičev, izvajalec dejavnosti do odstavitve zagotovi mleko drugih psic ali mačk za razplod z istega gospodarstva in dopolnilne mlečne formule, namenjene pasjim in mačjim mladičem, s katerimi jih hrani po navodilih izdelovalca formule ali veterinarja.
- 1.4 Izvajalec dejavnosti zagotovi, da vsi neodstavljeni pasji in mačji mladiči dobijo dovolj mleka, da enakomerno pridobivajo telesno težo.
- 1.5 Odstavitev se izvede s postopnim uvajanjem čvrste hrane, ki traja najmanj sedem dni, pri čemer morajo biti pasji in mačji mladiči stari vsaj šest tednov.

2. Nastanitev

2.1 Temperatura

Izvajalci dejavnosti zagotovijo, da se vzdržuje temperatura v razponu:

- (a) 10 do 26 °C v notranjih prostorih, kjer so nastanjeni odrasli psi;
- (b) 15 do 26 °C v notranjih prostorih, kjer so nastanjene odrasle mačke;
- (c) 22 do 28 °C na območjih kotitve pasjih mladičev v prvih 10 dneh življenja pasjih mladičev;
- (d) 18 do 27 °C na območjih kotitve mačjih mladičev v prvih 21 dneh življenja mačjih mladičev.

Temperaturni razponi se ustrezno prilagodijo za živali brahicefalične pasme/tipa in za živali z ekstremnimi vrstami kožuha (pasma brez dlake ali pasme z gostim kožuhom).

2.2 Razsvetljava

2.2.1 Kadar je primerno, se umetna razsvetljava zagotovi za obdobje, ki je vsaj enako obdobju naravne svetlobe, ki je običajno na voljo med 9.00 in 17.00 uro.

2.2.2 Umetna svetloba je svetloba širokega ali polnega spektra.

2.2.3 Osvetljenost mora biti najmanj 50 luksov na višini glave živali.

2.2.4 Živali imajo možnost, da so v temi najmanj osem ur na dan.

2.3 Razpoložljivi prostor

2.3.1 Minimalni razpoložljivi prostor za pse in mačke (skupna dostopna površina, vključno z notranjim in ograjenim zunanjim prostorom iz člena 11(5), kjer je ustrezno):

Živa teža	Površina na žival	Za vsako dodatno odraslo žival ali za psice in mačke za razplod z mladiči	Najmanjša višina (če je prostor pokrit s streho)
Psi s težo največ 10 kg in mačke	4 m ²	+2 m ²	1,80 m
Psi s težo več kot 10 kg in manj kot 20 kg	6 m ²	+3 m ²	
Psi s težo več kot 20 kg in manj kot 30 kg	8 m ²	+4 m ²	
Psi s težo več kot 30 kg	10 m ²	+5 m ²	

2.3.2 Zagotoviti je treba območje kotitve, ki je zasnovano tako, da se psica lahko loči od svojih mladičev.

2.3.3 Če je v ograjenih prostorih nameščenih več psov ali mačk, morajo izvajalci dejavnosti s posebnimi ukrepi (npr. pregradami) zagotoviti, da te živali z agresivnim vedenjem ne ogrožajo druga druge.

3. Zdravje

3.1 Mačke za razplod se parijo le, če so stare najmanj 12 mesecev.

3.2 Psice za razplod se parijo le, če so stare najmanj 18 mesecev.

3.3 Izvajalci dejavnosti dovolijo največ tri legla na psico ali mačko za razplod v obdobju dveh let.

3.4 Po treh zaporednih brejostih, po katerih psica ali mačka za razplod skoti mladiče, v obdobju dveh let izvajalci dejavnosti zagotovijo obdobje okrevanja, tako da vsaj za eno leto preprečijo brejost psice ali mačke za razplod.

4. Vedenjske potrebe

4.1 Izvajalci dejavnosti zagotovijo, da:

- imajo pasji in mačji mladiči v prvih 15 tednih starosti redne priložnosti za socialne stike s pripadniki iste vrste in ljudmi ter, če je mogoče, z drugimi živalmi;
- se odrasle mačke in psi, nameščeni v ograjene prostore za mačke ali pse, socializirajo z ljudmi, zlasti z rednimi obiski in stiki z živalmi;
- so območja, kjer se redijo mačke in psi, opremljena s strukturami in predmeti za obogatitev okolja, ki so dostopni vsem živalim, kar zagotavlja spodbudno okolje in zmanjšuje frustracijo živali;
- pasji mladiči niso trajno ločeni od mater pred osmim tednom starosti;

- (e) mačji mladiči niso trajno ločeni od mater pred dvanajstim tednom starosti.

PRILOGA II

Identifikacija in registracija psov in mačk

(v skladu s členom 17)

Transponderji, ki se uporabljajo za označevanje mačk in psov v skladu s členom 16, izpolnjujejo naslednje zahteve:

- (a) mikročip vsebuje individualno in neponovljivo identifikacijsko številko, ki je ni mogoče reprogramirati;
- (b) identifikacijska številka opredeljuje državo izvora živali;
- (c) struktura kode in tehnični koncept radiofrekvenčne identifikacije sta v skladu s standardoma ISO 11784 in 11785;
- (c) skladnost s standardoma ISO 11784 in 11785 se oceni v skladu s standardom ISO 24631.

PRILOGA III

Zbiranje podatkov

(v skladu s členom 20)

1. Število psov in mačk, opremljenih z mikročipom na leto, kot je navedeno v členu 17.
2. Število odobrenih vzrejnih obratov na leto, kot je navedeno v členu 16.