



Rada
Európskej únie

V Bruseli 21. decembra 2023
(OR. en)

Medziinštitucionálny spis:
2023/0359(NLE)

16570/23
ADD 1

PECHE 582
UK 244
N 115

POZNÁMKA

Predmet:	Nariadenie Rady, ktorým sa na roky 2024, 2025 a 2026 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb uplatniteľné vo vodách Únie a pre rybárske plavidlá Únie v určitých vodách nepatriacich Únii a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2023/194
----------	---

ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA I:	TAC uplatniteľné na rybárske plavidlá Únie v oblastiach, v ktorých existujú TAC, podľa jednotlivých živočíšnych druhov a podľa oblastí
PRÍLOHA IA:	Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES 1 až 10, 12 a 14, vody Únie oblasti CECAF, vody Francúzskej Guyany
PRÍLOHA IB:	Severovýchodný Atlantik a Grónsko, podoblasti ICES 1, 2, 5, 12 a 14 a grónske vody oblasti NAFO 1
PRÍLOHA IC:	Severozápadný Atlantik – oblasť dohovoru NAFO
PRÍLOHA ID:	Oblasť dohovoru ICCAT
PRÍLOHA IE:	Juhovýchodný Atlantický oceán – oblasť dohovoru SEAFO
PRÍLOHA IF:	Tuniak južný – oblasti výskytu
PRÍLOHA IG:	Oblasť dohovoru WCPFC
PRÍLOHA IH:	Oblasť dohovoru SPRFMO
PRÍLOHA IJ:	Oblasť pôsobnosti IOTC
PRÍLOHA IK:	Oblasť dohody SIOFA
PRÍLOHA IL:	Oblasť dohovoru IATTC
PRÍLOHA II:	Rybolovné úsilie rybárskych plavidiel v rámci hospodárenia s populáciami soley európskej v západnej časti Lamanškého prielivu v divízii ICES 7e
PRÍLOHA III:	Oblasti hospodárenia s populáciami piesočníc v divíziách ICES 2a, 3a a v podoblasti ICES 4
PRÍLOHA IV:	Sezónne zákazy rybolovu v záujme ochrany neresiacej sa populácie tresky škvrnitej
PRÍLOHA V:	Oprávnenia na rybolov
PRÍLOHA VI:	Oblasť dohovoru ICCAT
PRÍLOHA VII:	Oblasť dohovoru CCAMLR
PRÍLOHA VIII:	Oblasť pôsobnosti IOTC
PRÍLOHA IX:	Oblasť dohovoru WCPFC
PRÍLOHA X:	Oblasť dohody SIOFA
PRÍLOHA XI:	Zmeny nariadenia (EÚ) 2023/194, pokiaľ ide o hlbekomorské populácie rýb

PRÍLOHA I

TAC UPLATNITEĽNÉ NA RYBÁRSKE PLAVIDLÁ ÚNIE V OBLASTIACH, V KTORÝCH EXISTUJÚ TAC, PODĽA JEDNOTLIVÝCH ŽIVOČÍŠNYCH DRUHOV A PODĽA OBLASTÍ

V tabuľkách v prílohách sa stanovujú TAC a kvóty (v tonách živej hmotnosti, pokiaľ nie je uvedené inak) podľa jednotlivých populácií a prípadné funkčne súvisiace podmienky.

Na všetky rybolovné možnosti uvedené v prílohách sa vzťahujú pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 1224/2009, a najmä v jeho článkoch 33 a 34.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na rybolovné zóny v prílohách sú odkazmi na zóny ICES.

Pre každú oblasť sa populácie rýb uvádzajú podľa abecedného poradia vedeckých mien druhov.

Na identifikáciu druhov na regulačné účely slúžia len vedecké mená.

Na účely tohto nariadenia a na jednoduchšiu orientáciu sa ďalej uvádza porovnávacia tabuľka vedeckých mien a slovenských mien druhov uvedených v prílohách k tomuto nariadeniu. Prílohy IA až IL sú súčasťou prílohy I.

Porovnávací tabuľka vedeckých mien a slovenských mien druhov uvedených v prílohách k tomuto nariadeniu

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	piesočnice
<i>Aphanopus carbo</i>	BSF	stuhochvost čierny
<i>Argentina silus</i>	ARU	striebristka severná
<i>Beryx</i> spp.	ALF	berxy
<i>Brosme brosme</i>	USK	mieň lemovaný
<i>Caproidae</i>	BOR	ryby čeľade Caproidae
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	pailona hladká
<i>Chaceon</i> spp.	GER	hlbokomorské kraby rodu Chaceon
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	kraby rodu Chionoecetes
<i>Clupea harengus</i>	HER	sleď atlantický
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	dlhochvost tuponosý
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	nototénia patagónska
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	nototénia <i>Dissostichus mawsoni</i>
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	nototénie rodu <i>Dissostichus</i>
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	sardela európska
<i>Euphausia superba</i>	KRI	pancierovka antarktická
<i>Gadus morhua</i>	COD	treska škvrnitá
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	platesa červená
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	platesa drsná
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	hoplostet oranžový
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	gordan západoatlantický
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i>
<i>Leucoraja fullonica</i>	RJF	raja šagrénová
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	raja kukučia

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	limanda žltochvostá
<i>Lophiidae</i>	ANF	čertovité
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i>
<i>Macrourus berglax</i>	RHG	dlhochvost berglax
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	marlín mozaikový
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	koruška polárna
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	treska jednoškvrnná
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	treska merlang
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	merlúza európska
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	treska belasá
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	kambala malohlavá
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	mieň modrý
<i>Molva molva</i>	LIN	mieň veľký
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	homár štíhly
<i>Pagellus bogaraveo</i>	SBR	pagel bledý
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	kreveta boreálna
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	krevety rodu <i>Penaeus</i>
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	platesa veľká
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	platesotvaré
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	treska žltkavá
<i>Pollachius virens</i>	POK	treska tmavá
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	ryby rodu <i>Pseudopentaceros</i>
<i>Raja brachyura</i>	RJH	raja krátkochvostá
<i>Leucoraja circularis</i>	RJI	raja piesková
<i>Raja clavata</i>	RJC	raja trnitá
<i>Raja microocellata</i>	RJE	raja svetloškvritá

Vedecké meno	Trojmiestny alfabetický kód	Slovenské meno
<i>Raja montagui</i>	RJM	raja fřkaná
<i>Raja undulata</i>	RJU	raja vlnkovaná
<i>Rajiformes</i>	SRX	rajotvaré
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	halibut tmavý
<i>Rostroraja alba</i>	RJA	raja biela
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	makrela atlantická
<i>Scophthalmus maximus</i>	TUR	kalkan veľký
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	kalkan hladký
<i>Sebastes spp.</i>	RED	sebastesy
<i>Solea solea</i>	SOL	solea európska
<i>Solea spp.</i>	SOO	soley
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	šprota severná
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	ostroň bieloškvrnitý
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	kopijonos belavý
<i>Thunnus alalunga</i>	ALB	tuniak dlhoplutvý
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	tuniak južný
<i>Thunnus obesus</i>	BET	tuniak okatý
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	tuniak modroplutvý
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	stavrida Trachurus murphyi
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	stavridy
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	treska koruškovitá
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	mieňovec belavý
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	mečiar veľký

PRÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTI ICES 1 AŽ 10, 12 A 14, VODY ÚNIE OBLASTI
CECAF, VODY FRANCÚZSKEJ GUYANY

ČASŤ A

Autonómne populácie Únie

Tabuľka 1			
Druh:	sardela európska <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zóna:	8 (ANE/08.)
Španielsko	29 700	Analytický TAC	
Francúzsko	3 300		
Únia	33 000		
TAC	33 000		

Tabuľka 2			
Druh:	sardela európska <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zóna:	9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)
Španielsko	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Portugalsko	0 ⁽¹⁾		
Únia	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty možno loviť len od 1. júla 2024 do 30. júna 2025.		

Tabuľka 3			
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	Kattegat (COD/03AS.)
Dánsko	53,68	(1)(2)	Preventívny TAC
Nemecko	1,11	(1)(2)	Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Švédsko	32,21	(1)(2)	
Únia	87	(1)(2)	
TAC	87	(1)(2)	
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov.		
(2)	Okrem týchto kvót môže členský štát prideliť rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou a zúčastňujú sa na testovaní diaľkového elektronického monitorovania, dodatočný prídely v rámci celkového obmedzenia 30 % kvóty pridelenej tomuto členskému štátu. Žiadne rybárske plavidlo, ktoré sa zúčastňuje na testovaní diaľkového elektronického monitorovania, nesmie vziať na palubu viac ako 300 kg. Úlovky z tohto dodatočného prídely sa nahlasujú osobitne (COD/03AS_REM). Tým nie je dotknutá relatívna stabilita.		

Tabuľka 4			
Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zóna:	8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Španielsko	3 210		Analytický TAC
Francúzsko	160		Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Portugalsko	107		
Únia	3 477		
TAC	3 622		

Tabuľka 5			
Druh:	čertovité <i>Lophiidae</i>	Zóna:	8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (ANF/8C3411)
Španielsko	3 715		Analytický TAC
Francúzsko	4		Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Portugalsko	739		
Únia	4 458		
TAC	4 650		

Tabuľka 6		
Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna: 8 (WHG/08.)
Rok	Každý z rokov 2024 a 2025	
Španielsko	539	Analytický TAC
Francúzsko	808	
Únia	1 347	
TAC	1 347	
Tabuľka 7		
Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna: 8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (HKE/8C3411)
Španielsko	10 921	Analytický TAC
Francúzsko	1 048	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Portugalsko	5 096	
Únia	17 065	
TAC	17 445	
Tabuľka 8		
Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna: 3a (NEP/03A.)
Dánsko	5 763	Analytický TAC
Nemecko	17	
Švédsko	2 062	
Únia	7 842	
TAC	8 410	

Tabuľka 9			
Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (NEP/8ABDE.)
Španielsko	239	Analytický TAC	
Francúzsko	3 738		
Únia	3 977		
TAC	5 786		
Tabuľka 10			
Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	8c, funkčná jednotka 25 (NEP/8CU25)
Rok	Každý z rokov 2024 a 2025		
Španielsko	0	Analytický TAC	
Francúzsko	0	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	0	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
TAC	0		
Tabuľka 11			
Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	8c, funkčná jednotka 31 (NEP/8CU31)
Španielsko	12,40	Analytický TAC	
Francúzsko	0,00		
Únia	12,40		
TAC	12,40		

Tabuľka 12			
Druh:	homár štihlý <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411)
Španielsko	60	(1)	Preventívny TAC
Portugalsko	179	(1)	
Únia	239	(1)(2)	
TAC	239	(1)(2)	
(1)	Nesmie sa uloviť vo funkčných jednotkách 26 a 27 divízie 9a.		
(2)	V rámci tejto kvóty nemožno vo funkčnej jednotke 30 divízie 9a (NEP/*9U30) presiahnuť toto množstvo:		
	32		

Tabuľka 13			
Druh:	krevely rodu <i>Penaeus</i> <i>Penaeus</i> spp.	Zóna:	vody Francúzskej Guyany (PEN/FGU.)
Francúzsko	stanoví sa	(1)	Preventívny TAC
Únia	stanoví sa	(1)(2)	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.
TAC	stanoví sa	(1)(2)	
(1)	Zakazuje sa lov kreviet <i>Penaeus subtilis</i> a <i>Penaeus brasiliensis</i> vo vodách plytších ako 30 metrov.		
(2)	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Francúzsko.		

Tabuľka 14			
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna:	Kattegat (PLE/03AS.)
Dánsko	1 116		Analytický TAC
Nemecko	13		Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Švédsko	126		
Únia	1 255		
TAC	2 349		

Tabuľka 15		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna: 7b a 7c (PLE/7BC.)
Rok	Každý z rokov 2024, 2025 a 2026	
Francúzsko	2	Preventívny TAC
Írsko	13	
Únia	15	
TAC	15	
Tabuľka 16		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna: 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (PLE/8/3411)
Rok	Každý z rokov 2024 a 2025	
Španielsko	21	Preventívny TAC
Francúzsko	82	
Portugalsko	21	
Únia	124	
TAC	124	
Tabuľka 17		
Druh:	treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna: 8a, 8b, 8d a 8e (POL/8ABDE.)
Španielsko	85 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francúzsko	415 ⁽¹⁾	
Únia	500 ⁽¹⁾	
TAC	500 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty možno loviť len od 1. januára 2024 do 30. júna 2024.		

Tabuľka 18			
Druh:	treska žltkává <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	8c (POL/08C.)
Rok	Každý z rokov 2024 a 2025		
Španielsko	70	Analytický TAC	
Francúzsko	8		
Únia	78		
TAC	78		

Tabuľka 19			
Druh:	treska žltkává <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (POL/9/3411)
Rok	Každý z rokov 2024 a 2025		
Španielsko	93	(1)	Analytický TAC
Portugalsko	3	(1)(2)	
Únia	96	(1)	
TAC	96	(2)	
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 100 % možno uloviť v zóne 8c (POL/*08C.).		
(2)	Portugalsko môže dodatočne k tomuto TAC loviť tresku žltkavú, pričom jej množstvo nesmie presiahnuť 98 ton (POL/93411P).		

Tabuľka 20			
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	3a; vody Únie poddivízií 22 až 24 (SOL/3ABC24)
Dánsko	275	Analytický TAC	
Nemecko	16	(1)	
Holandsko	26	(1)	
Švédsko	10		
Únia	327		
TAC	327		
(1)	V rámci tejto kvóty možno loviť iba vo vodách Únie zóny 3a a poddivíziách 22 – 24.		

Tabuľka 21			
Druh:	solea európska	Zóna:	7b a 7c
	<i>Solea solea</i>		(SOL/7BC.)

Každý z rokov 2024, 2025 a 2026			
Rok			
Francúzsko	1	Preventívny TAC	
Írsko	14		
Únia	15		
TAC	15		

Tabuľka 22			
Druh:	solea európska	Zóna:	8a a 8b
	<i>Solea solea</i>		(SOL/8AB.)
Belgicko	30	Analytický TAC	
Španielsko	5		
Francúzsko	2 231		
Holandsko	167		
Únia	2 433		
TAC	2 489		

Tabuľka 23			
Druh:	soley	Zóna:	8c, 8d, 8e, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1
	<i>Solea</i> spp.		(SOO/8CDE34)

Rok	Každý z rokov 2024 a 2025		
Španielsko	204		Preventívny TAC
Portugalsko	337		
Únia	541	(1)	
TAC	541	(1)	

(1) V rámci týchto kvót nemôžu úlovky solej európskej (*Solea solea*) prekročiť toto množstvo (SOL/8CDE34):

209

Tabuľka 24			
Druh:	stavridy	Zóna:	9
	<i>Trachurus</i> spp.		(JAX/09.)

Španielsko	43 032	(1)	Analytický TAC
Portugalsko	123 295	(1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Únia	166 327		
TAC	173 873		

(1) Osobitná podmienka: najviac 0 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 8c (JAX/*08C.).

Tabuľka 25			
Druh:	stavridy <i>Trachurus spp.</i>	Zóna:	10; vody Únie oblasti CECAF(1) (JAX/X34PRT)
Portugalsko	stanoví sa	Preventívny TAC	
Únia	stanoví sa (2)	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.	
TAC	stanoví sa (2)		
(1)	Vody susediace s Azorami.		
(2)	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Portugalsko.		
Tabuľka 26			
Druh:	stavridy <i>Trachurus spp.</i>	Zóna:	vody Únie oblasti CECAF(1) (JAX/341PRT)
Portugalsko	stanoví sa	Preventívny TAC	
Únia	stanoví sa (2)	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.	
TAC	stanoví sa (2)		
(1)	Vody susediace s Madeirou.		
(2)	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Portugalsko.		
Tabuľka 27			
Druh:	stavridy <i>Trachurus spp.</i>	Zóna:	vody Únie oblasti CECAF(1) (JAX/341SPN)
Španielsko	stanoví sa	Preventívny TAC	
Únia	stanoví sa (2)	Uplatňuje sa článok 6 tohto nariadenia.	
TAC	stanoví sa (2)		
(1)	Vody susediace s Kanárskymi ostrovmi.		
(2)	Stanovené na rovnaké množstvo, ako je kvóta pre Španielsko.		

ČASŤ B
Spoločné populácie

Tabuľka 1

Druh:	piesočnice a súvisiace vedľajšie úlovky	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a; vody Únie zóny 3a
	<i>Ammodytes</i> spp.		
Dánsko	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Nemecko	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Švédsko	0 ⁽¹⁾	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
Únia	0		
Spojené kráľovstvo	0		
TAC	0		

⁽¹⁾ Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať najviac 2 % kvóty (OT1/*2A3A4X). Vedľajšie úlovky tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.

Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemožno v týchto oblastiach hospodárenia s piesočnicami v zmysle vymedzenia v prílohe III prekročiť v rámci výlovu tieto množstvá:

Zóna: vody Spojeného kráľovstva a vody Únie oblastí hospodárenia s piesočnicami

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R) ⁽¹⁾	(SAN/234_2R) ⁽¹⁾	(SAN/234_3R) ⁽¹⁾	(SAN/234_4) ⁽¹⁾	(SAN/234_5R) ⁽¹⁾	(SAN/234_6) ⁽¹⁾	(SAN/234_7R) ⁽¹⁾
Dánsko	0	0	0	0	0	0	0
Nemecko	0	0	0	0	0	0	0
Švédsko	0	0	0	0	0	0	0
Únia	0	0	0	0	0	0	0
Spojené kráľovstvo	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0

⁽¹⁾ Až 10 % tejto kvóty možno preniesť a využiť v nasledujúcom roku len v rámci tejto oblasti hospodárenia.

Tabuľka 2		
Druh:	striebristka severná	Zóna:
	<i>Argentina silus</i>	vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zón 1 a 2 (ARU/1/2.)
Nemecko	14	Preventívny TAC
Francúzsko	5	
Holandsko	12	
Únia	31	
Spojené kráľovstvo	24	
TAC	55	

Tabuľka 3		
Druh:	striebristka severná	Zóna:
	<i>Argentina silus</i>	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Únie zóny 3a (ARU/3A4-C)
Dánsko	662	Preventívny TAC
Nemecko	7	
Francúzsko	5	
Írsko	5	
Holandsko	31	
Švédsko	26	
Únia	736	
Spojené kráľovstvo	12	
TAC	748	

Tabuľka 4			
Druh:	striebristka severná <i>Argentina silus</i>	Zóna:	6 a 7; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5 (ARU/567.)
Nemecko	640	Preventívny TAC	
Francúzsko	13		
Írsko	593		
Holandsko	6 683		
Únia	7 929		
Spojené kráľovstvo	469		
TAC	8 398		
Tabuľka 5			
Druh:	mieň lemovaný <i>Brosme brosme</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zón 1, 2 a 14 (USK/1214EI)
Nemecko	4,5 (1)	Preventívny TAC	
Francúzsko	4,5 (1)		
Ostatné	2 (1)(2)		
Únia	11 (1)		
Spojené kráľovstvo	5 (1)		
TAC	16 (1)		
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov.		
(2)	Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (USK/1214EI_AMS).		

Tabuľka 6			
Druh:	mieň lemovaný <i>Brosme brosmes</i>		Zóna: vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; (USK/04-C.)
Dánsko	56	(1)	Preventívny TAC
Nemecko	17	(1)	
Francúzsko	39	(1)	
Švédsko	6	(1)	
Ostatné	6	(2)	
Únia	124	(1)	
Spojené kráľovstvo	84	(1)	
TAC	208		
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 25 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zóny 6a severne od 58° 30' s. z. š. (USK/*6AN58).		
(2)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (USK/04-C_AMS).		

Tabuľka 7

Druh:	mieň lemovaný		Zóna:	6 a 7; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5	
	Brosme brosmes			(USK/567EI.)	
Nemecko	95	(1)	Preventívny TAC		
Španielsko	334	(1)			
Francúzsko	3 962	(1)			
Írsko	382	(1)			
Ostatné	95	(2)			
Únia	4 868	(1)			
Nórsko	0	(3)(4)(5)			
Spojené kráľovstvo	2 072	(1)			
TAC	6 940				
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 10 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4 (USK/*04-C.).				
(2)	Výhradne ako vedľajší úlovok. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (USK/567EI_AMS).				
(3)	Osobitná podmienka: z toho v zónach 6 a 7 a vo vodách Spojeného kráľovstva a v medzinárodných vodách zóny 5 sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 25 % na plavidlo. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkový náhodný úlovok iných druhov v zónach 6 a 7 a vo vodách Spojeného kráľovstva a medzinárodných vodách zóny 5 nesmie prekročiť ďalej uvedené množstvo (OTH/*5B67-). Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej podľa tohto ustanovenia nesmú byť v oblasti 6a vyššie ako 5 %.				
	0				
(4)	Vrátane mieňa veľkého. Tieto kvóty pre Nórsko sa v zónach 6 a 7 a vodách Spojeného kráľovstva a medzinárodných vodách zóny 5 lovia len lovnými šnúrami:				
	mieň veľký (LIN/*5B67-)		0		
	mieň lemovaný (USK/*5B67-)		0		
(5)	Kvóty pre Nórsko pre mieňa lemovaného a mieňa veľkého sú vzájomne zameniteľné do tohto množstva:				
	0				

Tabuľka 8		
Druh:	mieň lemovaný <i>Brosme brosme</i>	Zóna: nórske vody zóny 4 (USK/04-N.)
Belgicko	0	Preventívny TAC
Dánsko	50	Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Nemecko	0	
Francúzsko	0	
Holandsko	0	
Únia	50	
TAC	Neuplatňuje sa.	

Tabuľka 9		
Druh:	ryby čeľade <i>Caproidae</i> <i>Caproidae</i>	Zóna: 6, 7 a 8 (BOR/678-)
Dánsko	6 711	Preventívny TAC
Írsko	18 899	
Únia	25 610	
Spojené kráľovstvo	1 739	
TAC	27 349	

Tabuľka 10													
Druh:	sled' atlantický ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zóna: 3a (HER/03A.)										
Dánsko	12 498	(1)(2)(3)	Analytický TAC										
Nemecko	200	(1)(2)(3)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.										
Švédsko	13 073	(1)(2)(3)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.										
Únia	25 771	(1)(2)(3)											
Nórsko	3 964	(2)											
TAC	29 735												
(1)	Úlovky sled'a atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.												
(2)	Iba tieto množstvá populácií sled'a atlantického HER/03A. (HER/*03A.) a HER/03A-BC (HER/*03A-BC) možno loviť v zóne 3a:												
	<table><tr><td>Dánsko</td><td>554</td></tr><tr><td>Nemecko</td><td>8</td></tr><tr><td>Švédsko</td><td>407</td></tr><tr><td>Únia</td><td>969</td></tr><tr><td>Nórsko</td><td>167</td></tr></table>	Dánsko	554	Nemecko	8	Švédsko	407	Únia	969	Nórsko	167		
Dánsko	554												
Nemecko	8												
Švédsko	407												
Únia	969												
Nórsko	167												
(3)	Osobitná podmienka: najviac 50 % tohto množstva možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 4 (HER/*4-UK) a 50 % vo vodách Únie zóny 4b (HER/*4B-EU).												

Tabuľka 11			
Druh: sled' atlantický ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>		Zóna: vody Únie, Spojeného kráľovstva a Nórska zóny 4 severne od 53°30' s. z. š. (HER/4AB.)	
Dánsko	77 892	Analytický TAC	
Nemecko	48 595	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	21 783		
Holandsko	56 422		
Švédsko	4 765		
Únia	209 457		
Faerské ostrovy	0		
Nórsko	147 994	(2)	
Spojené kráľovstvo	96 736		
TAC	510 323		
(1)		Úlovky sled'a atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.	
(2)		Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC. V rámci uvedenej kvóty nemôžu úlovky vo vodách Únie zóny 4b (HER/*04B-C) prekročiť toto množstvo:	
		2 700	
Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky Únie v nórske vodách južne od 62° s. z. š. prekročiť tieto množstvá: nórske vody južne od 62° s. z. š. (HER/*4N-S62)			
Únia	2 700		

Tabuľka 12											
Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (HER/4N-S62)								
Švédsko	1 128	(1)	Analytický TAC								
Únia	1 128		Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.								
TAC	Neuplatňuje sa.										
(1)	Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.										
Tabuľka 13											
Druh:	sleď atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna:	3a (HER/03A-BC)								
Dánsko	5 692	(1)(2)(3)	Analytický TAC								
Nemecko	51	(1)(2)(3)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.								
Švédsko	916	(1)(2)(3)									
Únia	6 659	(1)(2)(3)									
TAC	6 659	(2)									
(1)	Výhradne úlovky sleďa atlantického ulovené ako vedľajší úlovok pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk menej ako 32 mm.										
(2)	Iba tieto množstvá populácií sleďa atlantického HER/03A. (HER/*03A) a HER/03A-BC (HER/*03A-BC) možno loviť v zóne 3a:										
<table><tr><td>Dánsko</td><td>554</td></tr><tr><td>Nemecko</td><td>8</td></tr><tr><td>Švédsko</td><td>407</td></tr><tr><td>Únia</td><td>969</td></tr></table>				Dánsko	554	Nemecko	8	Švédsko	407	Únia	969
Dánsko	554										
Nemecko	8										
Švédsko	407										
Únia	969										
(3)	Osobitná podmienka: najviac 100 % tejto kvóty možno uloviť vo vodách Únie zóny 4 (HER/*4-EU-BC).										

Tabuľka 14		
Druh:	sleď atlantický ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zóna: 4 a 7d; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (HER/2A47DX)
Belgicko	38	Analytický TAC
Dánsko	7 388	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	38	
Francúzsko	38	
Holandsko	38	
Švédsko	36	
Únia	7 576	
Spojené kráľovstvo	140	
TAC	7 716	
⁽¹⁾ Výhradne úlovky sleďa atlantického ulovené ako vedľajší úlovok pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk menej ako 32 mm.		

Tabuľka 15		
Druh:	sleď atlantický ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zóna: 4c a 7d ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgicko	9 170 ⁽³⁾	Analytický TAC
Dánsko	1 223 ⁽³⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	763 ⁽³⁾	
Francúzsko	13 741 ⁽³⁾	
Holandsko	24 430 ⁽³⁾	
Únia	49 327 ⁽³⁾	
Spojené kráľovstvo	6 809 ⁽³⁾	
TAC	510 323	
⁽¹⁾ Výhradne úlovky sleďa atlantického vylovené pri rybolove sieťami s veľkosťou ôk najmenej 32 mm.		
⁽²⁾ Okrem populácie v Blackwater, konkrétne populácie sleďa atlantického v morskej oblasti ústia Temže, v zóne ohraničenej loxodrómu vedúcou priamo na juh od Landguard Point (51° 56' s. z. š., 1° 19,1' v. z. d.) po 51° 33' s. z. š. a odtiaľ priamo na západ po bod na pobreží Spojeného kráľovstva.		
⁽³⁾ Osobitná podmienka: najviac 50 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 4b (HER/*04B.).		

Tabuľka 16			
Druh:	sleď atlantický	Zóna:	6b a 6aN; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b ⁽¹⁾
	<i>Clupea harengus</i>		(HER/5B6ANB)
Nemecko	140	(2)	Preventívny TAC
Francúzsko	26	(2)	Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Írsko	189	(2)	
Holandsko	140	(2)	
Únia	495	(2)	
Spojené kráľovstvo	959	(2)	
TAC	1 454		
(1)	Ide o populáciu sleďa atlantického v časti divízie 6a, ktorá sa nachádza východne od 7° z. z. d. a severne od 55° s. z. š. alebo západne od 7° z. z. d. a severne od 56° s. z. š. okrem oblasti Clyde.		
(2)	Zakazuje sa loviť sleďa atlantického v časti divízií, na ktoré sa vzťahuje tento TAC, ktorá sa nachádza medzi 56° s. z. š. a 57° 30' s. z. š., s výnimkou pásma šiestich námorných míľ meraného od základnej línie pobrežného mora Spojeného kráľovstva.		

Tabuľka 17			
Druh:	sleď atlantický	Zóna:	6aS ⁽¹⁾ , 7b, 7c
	<i>Clupea harengus</i>		(HER/6AS7BC)
Írsko	2 064		Preventívny TAC
Holandsko	206		Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Únia	2 270		
TAC	2 270		
(1)	Ide o populáciu sleďa atlantického v zóne 6a južne od 56° 00' s. z. š. a západne od 07° 00' z. z. d.		

Tabuľka 18		
Druh:	sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna: 7a ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
Írsko	218	Analytický TAC
Únia	218	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Spojené kráľovstvo	7 061	
TAC	7 279	
(1) Táto zóna je zmenšená o oblasť, ktorá je ohraničená:		
– na severe rovnobežkou 52° 30' s. z. š.,		
– na juhu rovnobežkou 52° 00' s. z. š.,		
– na západe pobrežím Írska,		
– na východe pobrežím Spojeného kráľovstva.		

Tabuľka 19		
Druh:	sled' atlantický <i>Clupea harengus</i>	Zóna: 7e a 7f (HER/7EF.)
Francúzsko	223	Preventívny TAC
Únia	223	
Spojené kráľovstvo	223	
TAC	446	

Tabuľka 20			
Druh:	sleď atlantický	Zóna:	7a južne od 52° 30' s. z. š.; 7g ⁽¹⁾ , 7h ⁽¹⁾ , 7j ⁽¹⁾ a 7k ⁽¹⁾
	<i>Clupea harengus</i>		(HER/7G-K.)
Nemecko	10	(2)	Analytický TAC
Francúzsko	54	(2)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Írsko	750	(2)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Holandsko	54	(2)	
Únia	868	(2)	
Spojené kráľovstvo	1	(3)	
TAC	869		
(1)	Táto zóna je rozšírená o oblasť, ktorá je ohraničená:		
	– na severe rovnobežkou 52° 30' s. z. š.,		
	– na juhu rovnobežkou 52° 00' s. z. š.,		
	– na západe pobrežím Írska,		
	– na východe pobrežím Spojeného kráľovstva.		
(2)	Túto kvótu možno prideliť len plavidlám, ktoré sa zúčastňujú na monitorovacom rybolove vykonávanom na účely zberu rybolovných údajov v predmetnej populácii, ktoré posudzuje ICES. Dotknuté členské štáty oznámia názvy daných plavidiel Komisii skôr, ako povolia akékoľvek úlovky.		
(3)	Túto kvótu možno prideliť len plavidlám, ktoré sa zúčastňujú na monitorovacom rybolove vykonávanom na účely zberu rybolovných údajov v predmetnej populácii, ktoré posudzuje ICES. Rybárske správy Spojeného kráľovstva oznámia názvy plavidiel organizácii Marine Management Organisation (Organizácia pre správu morí) skôr, ako povolia akékoľvek úlovky.		

Tabuľka 21		
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna: Skagerrak (COD/03AN.)
Belgicko	9	Analytický TAC
Dánsko	2 848	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Nemecko	71	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Holandsko	18	
Švédsko	498	
Únia	3 444	
TAC	3 559	

Tabuľka 22			
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgicko	607	(1)(2)	Analytický TAC
Dánsko	3 490		Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Nemecko	2 212	(2)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Francúzsko	750	(1)(2)	
Holandsko	1 972	(1)	
Švédsko	23		
Únia	9 054		
Nórsko	4 233	(3)	
Spojené kráľovstvo	11 613	(1)(2)	
TAC	24 900		
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 5 % možno uloviť v: zóne 7d (COD/*07D.).		
(2)	Osobitná podmienka: z toho najviac 10 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zóny 6a severne od 58°30" (COD/*6AN58).		
(3)	Z toho nemôžu úlovky vo vodách Únie (COD/*3AX4-EU) prekročiť toto množstvo. Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC.		
	3 522		
Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť toto množstvo: nórske vody zóny 4 (COD/*04N-)			
Únia	6 551		

Tabuľka 23			
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (COD/4N-S62)
Švédsko	382	(1)	Analytický TAC
Únia	382		Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		

Tabuľka 24			
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	6b; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b západne od 12° 00' z. z. d. a zón 12 a 14 (COD/5W6-14)
Belgicko	0	(1)	Preventívny TAC
Nemecko	1	(1)	
Francúzsko	7	(1)	
Írsko	12	(1)	
Únia	20	(1)	
Spojené kráľovstvo	54	(1)	
TAC	74	(1)	
(1)	Výhradne vedľajšie úlovky tresky škvrnitej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov tresky škvrnitej.		

Tabuľka 25		
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna: 6a; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b východne od 12° 00' z. z. d. (COD/5BE6A)
Belgicko	1	Analytický TAC
Nemecko	9	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia.
Francúzsko	98	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Írsko	185	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Únia	293	
Spojené kráľovstvo	1 099	
TAC	1 392	

Tabuľka 26		
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna: 7a (COD/07A.)
Belgicko	2 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Francúzsko	6 ⁽¹⁾	Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Írsko	82 ⁽¹⁾	
Holandsko	1 ⁽¹⁾	
Únia	91 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	74 ⁽¹⁾	
TAC	165 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Výhradne vedľajšie úlovky tresky škvrnitej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky škvrnitej.		

Tabuľka 27			
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgicko	14	(1)	Analytický TAC
Francúzsko	230	(1)	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia.
Írsko	335	(1)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Holandsko	0	(1)	
Únia	579	(1)	
Spojené kráľovstvo	65	(1)	
TAC	644	(1)	
(1) Výhradne vedľajšie úlovky tresky škvrnitej pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky škvrnitej.			

Tabuľka 28			
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	7d (COD/07D.)
Belgicko	62	(1)	Analytický TAC
Francúzsko	1 218	(1)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Holandsko	36	(1)	
Únia	1 316	(1)	
Spojené kráľovstvo	134	(2)	
TAC	1 450		
(1) Osobitná podmienka: z toho najviac 5 % možno uloviť v zóne 4, v časti zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat, a vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a (COD/*2A3X4).			
(2) Osobitná podmienka: z toho najviac 5 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4, v časti zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat, a vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a (COD/*2A3X4X).			

Tabuľka 29		
Druh:	platesa červená <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zóna: vody Únie zóny 3a (WIT/03A-C.)
stanoví sa ⁽¹⁾		
(1)	Z toho najviac 100 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a (WIT/*2AC4-C1).	
Tabuľka 30		
Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zóna: vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (LEZ/2AC4-C)
Belgicko	9 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Dánsko	8 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	8 ⁽¹⁾	
Francúzsko	48 ⁽¹⁾	
Holandsko	39 ⁽¹⁾	
Únia	112 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	2 874 ⁽¹⁾	
TAC	2 986	
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 20 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zóny 6a severne od 58° 30' s. z. š. (LEZ/*6AN58).	
Tabuľka 31		
Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zóna: 6; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (LEZ/56-14)
Španielsko	566 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francúzsko	2 207 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Írsko	645 ⁽¹⁾	
Únia	3 418 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	2 611 ⁽¹⁾	
TAC	6 029	
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 25 % možno uloviť vo: vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a a 4 (LEZ/*2AC4C).	

Tabuľka 32			
Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zóna:	7 (LEZ/07.)
Belgicko	548	(1)	Analytický TAC
Španielsko	6 090	(2)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Francúzsko	7 393	(2)	
Írsko	3 360	(2)	
Únia	17 391		
Spojené kráľovstvo	4 604	(2)	
TAC	21 995		
(1)	10 % tejto kvóty možno vyloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE) ako vedľajšie úlovky pri cielenom rybolove soley.		
(2)	35 % tejto kvóty možno vyloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE).		

Tabuľka 33			
Druh:	kalkany rodu <i>Lepidorhombus</i> <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/8ABDE.)
Španielsko	1 204		Analytický TAC
Francúzsko	971		Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Únia	2 175		
TAC	2 175		

Tabuľka 34			
Druh:	čertovité	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/2AC4-C)
Belgicko	152	(1)(2)	Preventívny TAC
Dánsko	337	(1)(2)	
Nemecko	164	(1)(2)	
Francúzsko	31	(1)(2)	
Holandsko	115	(1)(2)	
Švédsko	4	(1)(2)	
Únia	803	(1)(2)	
Spojené kráľovstvo	6 408	(1)(2)	
TAC	7 211		
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 30 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zóny 6a severne od 58° 30' s. z. š. (ANF/*6AN58).		
(2)	Osobitná podmienka: z toho najviac 10 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 6a južne od 58° 30' s. z. š.; vo vodách Spojeného kráľovstva a v medzinárodných vodách zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 12 a 14 (ANF/*56-14).		

Tabuľka 35			
Druh:	čertovité	Zóna:	nórske vody zóny 4
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/04-N.)
Belgicko	33		Preventívny TAC
Dánsko	842		Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Nemecko	13		
Holandsko	12		
Únia	900		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Tabuľka 36			
Druh:	čertovité	Zóna:	6; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/56-14)
Belgicko	120	(1)	Preventívny TAC
Nemecko	137	(1)	
Španielsko	128	(1)	
Francúzsko	1 475	(1)	
Írsko	334	(1)	
Holandsko	116	(1)	
Únia	2 310	(1)	
Spojené kráľovstvo	1 772	(1)	
TAC	4 082		
(1) Osobitná podmienka: z toho najviac 20 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a a 4 (ANF/*2AC4C).			

Tabuľka 37			
Druh:	čertovité	Zóna:	7
	<i>Lophiidae</i>		(ANF/07.)
Belgicko	4 182	(1)	Analytický TAC
Nemecko	466	(1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Španielsko	1 662	(1)	
Francúzsko	26 837	(1)	
Írsko	3 430	(1)	
Holandsko	542	(1)	
Únia	37 119	(1)	
Spojené kráľovstvo	11 056	(1)	
TAC	48 175		
(1) Osobitná podmienka: z toho najviac 10 % možno uloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (ANF/*8ABDE).			

Tabuľka 38		
Druh:	čertovité <i>Lophiidae</i>	Zóna: 8a, 8b, 8d a 8e (ANF/8ABDE.)
Španielsko	1 966	Analytický TAC
Francúzsko	10 940	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Únia	12 906	
TAC	12 906	

Tabuľka 39		
Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna: 3a (HAD/03A.)
Belgicko	30	Analytický TAC
Dánsko	5 022	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	319	
Holandsko	6	
Švédsko	594	
Únia	5 971	
TAC	6 233	

Tabuľka 40			
Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (HAD/2AC4.)
Belgicko	601	(1)(2)	Analytický TAC
Dánsko	4 133	(1)(2)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	2 630	(1)(2)	
Francúzsko	4 585	(1)	
Holandsko	451	(1)(2)	
Švédsko	369	(1)(2)	
Únia	12 769	(1)	
Nórsko	23 327	(3)	
Spojené kráľovstvo	65 325		
TAC	101 421		
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 10 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zóny 6a severne od 58° 30' s. z. š. (HAD/*6AN58).		
(2)	Osobitná podmienka: z toho najviac 5 % možno uloviť v zóne 3a (HAD/*03A.).		
(3)	Z toho 19 410 ton možno vyloviť vo vodách Únie (HAD/*04-EU). Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC.		
Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:			
nórske vody zóny 4 (HAD/*04N-)			
Únia	7 907		
Tabuľka 41			
Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (HAD/4N-S62)
Švédsko	707	(1)	Analytický TAC
Únia	707		Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Vedľajšie úlovky tresky jednoškrvnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		

Tabuľka 42			
Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva, Únie a medzinárodné vody zóny 6b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (HAD/6B1214)
Belgicko	8	Analytický TAC	
Nemecko	8	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	355		
Írsko	255		
Únia	626		
Spojené kráľovstvo	3 452		
TAC	4 078		
Tabuľka 43			
Druh:	treska jednoškrvná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna:	6a; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b (HAD/5BC6A.)
Belgicko	18 (1)	Analytický TAC	
Nemecko	19 (1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	825 (1)		
Írsko	1 329 (1)		
Únia	2 191 (1)		
Spojené kráľovstvo	9 110		
TAC	11 301		
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 25 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a a 4 (HAD/*2AC4.).		

Tabuľka 44		
Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna: 7b-k, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgicko	76	Analytický TAC
Francúzsko	4 549	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Írsko	1 516	
Únia	6 141	
Spojené kráľovstvo	1 584	
TAC	8 252	

Tabuľka 45		
Druh:	treska jednoškvrnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna: 7a (HAD/07A.)
Belgicko	31	Analytický TAC
Francúzsko	140	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Írsko	839	
Únia	1 010	
Spojené kráľovstvo	1 253	
TAC	2 263	

Tabuľka 46		
Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna: 3a (WHG/03A.)
Dánsko	562	Preventívny TAC
Holandsko	2	
Švédsko	60	
Únia	624	
TAC	676	

Tabuľka 47		
Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna: 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (WHG/2AC4.)
Belgicko	1 224	Analytický TAC
Dánsko	5 292	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	1 377	
Francúzsko	7 953	
Holandsko	3 059	
Švédsko	7	
Únia	18 912	
Nórsko	7 670 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	49 610	
TAC	76 697	
(1) Z toho 6 382 ton možno vyloviť vo vodách Únie (WHG/*04-EU). Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC.		
Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť toto množstvo: nórske vody zóny 4 (WHG/*04N-)		
Únia	10 953	

Tabuľka 48		
Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna: 6; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (WHG/56-14)
Nemecko	8	Analytický TAC
Francúzsko	157	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia.
Írsko	935	
Únia	1 100	
Spojené kráľovstvo	2 063	
TAC	3 163	

Tabuľka 49			
Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	7a (WHG/07A.)
Belgicko	2	(1)	Analytický TAC
Francúzsko	21	(1)	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia.
Írsko	262	(1)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Holandsko	1	(1)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Únia	286	(1)	
Spojené kráľovstvo	435	(1)	
TAC	721	(1)	
(1)	Výhradne vedľajšie úlovky tresky merlang pri rybolove zameranom na iné druhy. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky merlang.		

Tabuľka 50			
Druh:	treska merlang <i>Merlangius merlangus</i>	Zóna:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k (WHG/7X7A-C)
Belgicko	225	Analytický TAC	
Francúzsko	13 834		
Írsko	6 411		
Holandsko	113		
Únia	20 583	(3)(4)	
Spojené kráľovstvo	2 663	(1)(2)	
TAC	23 709		
(1)	Z toho najviac 540 ton možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zón 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k (WHG/*7XAD). Toto množstvo je vyhradené na vedľajšie úlovky, cieľný lov tresky merlang nie je povolený.		
(2)	Z toho najviac 2 123 ton možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 7d (WHG/*07D.).		
(3)	Z toho najviac 4 178 ton možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zón 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k (WHG/*7XAD). Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto časti kvóty nie je povolený cieľný rybolov tresky merlang. V rámci týchto kvót nemôžu vedľajšie úlovky v oblastiach 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k prekročiť tieto množstvá:		
	7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k		
	Belgicko	46	
	Francúzsko	2 808	
	Írsko	1 301	
	Holandsko	23	
(4)	Z toho najviac 16 405 ton možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 7d (WHG/*07D.). V rámci týchto kvót nemôžu úlovky v oblasti 7d prekročiť tieto množstvá:		
	7d		
	Belgicko	179	
	Francúzsko	11 026	
	Írsko	5 110	
	Holandsko	90	

Tabuľka 51			
Druh:	treska merlang a treska žltkavá <i>Merlangius merlangus a Pollachius pollachius</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (W/P/4N-S62)
Švédsko	190 (1)	Preventívny TAC	
Únia	190		
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		

Tabuľka 52			
Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	3a (HKE/03A.)
Dánsko	2 011 (1)	Analytický TAC	
Švédsko	171 (1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Únia	2 182		
TAC	2 182		
(1)	Túto kvótu možno previesť do vôd Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a a 4. Takéto prevody je však potrebné vopred nahlásiť Komisii a Spojenému kráľovstvu.		

Tabuľka 53			
Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (HKE/2AC4-C)
Belgicko	22	(1)(2)	Analytický TAC
Dánsko	878	(1)(2)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	101	(1)(2)	
Francúzsko	194	(1)(2)	
Holandsko	50	(1)(2)	
Únia	1 245	(1)(2)	
Spojené kráľovstvo	1 281	(1)(2)	
TAC	2 526		
(1) Najviac 10 % tejto kvóty možno využiť na vedľajšie úlovky v zóne 3a (HKE/*03A.).			
(2) Osobitná podmienka: z toho najviac 6 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zóny 6a severne od 58° 30' s. z. š. (HKE/*6AN58).			
Tabuľka 54			
Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	nórske vody zóny 4 (HKE/04-N.)
Belgicko	16		Preventívny TAC
Dánsko	1 496		
Nemecko	169		
Francúzsko	69		
Holandsko	120		
Švédsko	Neuplatňuje sa.		
Únia	1 870		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Tabuľka 55			
Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	6 a 7; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14
(HKE/571214)			
Belgicko	361	(1)	Analytický TAC
Španielsko	11 589	(1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Francúzsko	17 896	(1)	
Írsko	2 169	(1)	
Holandsko	233	(1)	
Únia	32 248	(1)	
Spojené kráľovstvo	8 351	(1)	
TAC	40 599		
(1) Túto kvótu možno previesť do vôd Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4 a do vôd Spojeného kráľovstva a medzinárodných vôd zóny 2a. Takéto prevody je však potrebné každoročne spätne nahlásiť Únii alebo Spojenému kráľovstvu. Členské štáty takéto prevody vopred nahlásia Komisii.			
Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:			
8a, 8b, 8d a 8e (HKE/*8ABDE)			
Belgicko	48		
Španielsko	1 931		
Francúzsko	1 931		
Írsko	241		
Holandsko	24		
Únia	4 175		
Spojené kráľovstvo	1 086		

Tabuľka 56			
Druh:	merlúza európska <i>Merluccius merluccius</i>	Zóna:	8a, 8b, 8d a 8e (HKE/8ABDE.)
Belgicko	12 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Španielsko	8 471	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Francúzsko	19 025		
Holandsko	24 ⁽¹⁾		
Únia	27 532		
TAC	27 532		
⁽¹⁾ Túto kvótu možno previesť do vôd Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a a 4. Takéto prevody je však potrebné vopred nahlásiť Komisii a Spojenému kráľovstvu.			
Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá: 6 a 7; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (HKE/*57-14)			
Belgicko	2		
Španielsko	2 454		
Francúzsko	4 418		
Holandsko	7		
Únia	6 881		
Tabuľka 57			
Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna:	nórske vody zón 2 a 4 (WHB/24-N.)
Dánsko	0	Analytický TAC	
Únia	0		
TAC	1 529 754		

Tabuľka 58			
Druh:	treska belasá	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva, Únie a medzinárodné vody zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14
	<i>Micromesistius poutassou</i>		(WHB/1X14)
Dánsko	77 396	(1)	Analytický TAC
Nemecko	30 093	(1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Španielsko	65 615	(1)(2)	
Francúzsko	53 862	(1)	
Írsko	59 933	(1)	
Holandsko	94 377	(1)	
Portugalsko	6 095	(1)(2)	
Švédsko	19 145	(1)	
Únia	406 516	(1)(3)	
Nórsko	48 000	(4)(5)	
Faerské ostrovy	Neuplatňuje sa.		
Spojené kráľovstvo	Neuplatňuje sa.		
TAC	1 529 754		
(1)	Osobitná podmienka: v rámci celkového obmedzeného množstva ton (stanoví sa neskôr), ku ktorému má Únia prístup, môžu členské štáty vyloviť najviac tento percentuálny podiel svojich kvót vo vodách Faerských ostrovov (WHB/*05-F.): stanoví sa neskôr v %.		
(2)	Túto kvótu možno previesť do zón 8c, 9 a 10 a do vôd Únie oblasti CECAF 34.1.1. Takéto prevody je však potrebné vopred nahlásiť Komisii.		
(3)	Osobitná podmienka: v rámci kvót Únie vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a zón 8c, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) možno vyloviť toto množstvo v nórskej hospodárskej zóne alebo v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen:		
	10 000		
(4)	Možno loviť vo vodách Únie zón 4, 6a severne od 56° 30' s. z. š., zóny 6b a zóny 7 západne od 12° z. z. d (WHB/*46AB7-EU).		
(5)	Osobitná podmienka: z nórskej kvóty možno vo vodách Únie zón 4, 6a severne od 56° 30' s. z. š., zóny 6b a zóny 7 západne od 12° z. z. d. vyloviť toto množstvo:		
	150 000		

Tabuľka 59		
Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna: 8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411)
Španielsko	47 154	Analytický TAC
Portugalsko	11 788	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Únia	58 942 ⁽¹⁾	
TAC	1 529 754	
⁽¹⁾ Osobitná podmienka: v rámci kvót Únie vo vodách Únie a v medzinárodných vodách zón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a v zónach 8c, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) možno vyloviť toto množstvo v nórskej hospodárskej zóne alebo v rybolovnej zóne okolo ostrova Jan Mayen:		
	10 000	

Tabuľka 60			
Druh:	kambala malohlavá a platesa červená	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (L/W/2AC4-C)
	<i>Microstomus kitt</i> a <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>		
Belgicko	125	Preventívny TAC	
Dánsko	318		
Nemecko	44		
Francúzsko	95		
Holandsko	287		
Švédsko	4		
Únia	873		
Spojené kráľovstvo	1 666	(1)(2)	
TAC	2 539		
(1)	Z toho najviac 1 125 ton kambaly malohlavej možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a (LEM/*2AC4-C) a vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 7d (LEM/*07D.).		
(2)	Z toho najviac 541 ton platesy červenej možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a (WIT/*2AC4-C) a vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 7d (WIT/*07D.).		
(3)	Z toho najviac 590 ton kambaly malohlavej možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a (LEM/*2AC4-C); vo vodách Únie zóny 3a (LEM/*03A-C.) a vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 7d (LEM/*07D.).		
	Belgicko	82	
	Dánsko	226	
	Nemecko	29	
	Francúzsko	62	
	Holandsko	188	
	Švédsko	3	

- (4) Z toho najviac 283 ton platesy červenej možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a (WIT/*2AC4-C); vo vodách Únie zóny 3a (WIT/*03A-C.) a vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 7d (WIT/*07D.).

Belgicko	39
Dánsko	109
Nemecko	14
Francúzsko	30
Holandsko	90
Švédsko	1

Tabuľka 61

Druh:	kambala malohlavá <i>Microstomus kitt</i>	Zóna:	vody Únie zóny 3a (LEM/03A-C.)
-------	---	-------	-----------------------------------

stanoví sa ⁽¹⁾

Analytický TAC

- (1) Z toho najviac 100 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a (LEM/*2AC4-C1).

Tabuľka 62	
Druh: kambala malohlavá <i>Microstomus kitt</i>	Zóna: vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 7d (LEM/07D.)
Belgicko	79 ⁽¹⁾
Francúzsko	39 ⁽¹⁾
Holandsko	8 ⁽¹⁾
Únia	126 ⁽¹⁾
Spojené kráľovstvo	29 ⁽¹⁾
TAC	155

⁽¹⁾ Z toho najviac 100 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a (LEM/*2AC4-C2).

Tabuľka 63	
Druh: mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna: 6 a 7; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5 (BLI/5B67-)
Nemecko	108
Estónsko	16
Španielsko	340
Francúzsko	7 747
Írsko	29
Litva	7
Poľsko	3
Ostatné	29 ⁽¹⁾
Únia	8 279
Nórsko	0 ⁽²⁾
Faerské ostrovy	0 ⁽³⁾
Spojené kráľovstvo	2 693
TAC	10 972

⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (BLI/5B67_AMS).

⁽²⁾ Má sa loviť vo vodách Únie zón 4, 6 a 7 (BLI/*24X7C).

⁽³⁾ Vedľajšie úlovky dlhochvosta tuponosého a stuhochvosta čierneho sa započítajú do tejto kvóty. Má sa loviť vo vodách Únie zóny 6a severne od 56° 30' s. z. š. a zóny 6b. Toto ustanovenie neplatí pre úlovky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky.

Tabuľka 64		
Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna: medzinárodné vody zóny 12 (BLI/12INT-)
Estónsko	0 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Španielsko	59 ⁽¹⁾	Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Francúzsko	1 ⁽¹⁾	
Litva	1 ⁽¹⁾	
Ostatné	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Únia	61 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	1 ⁽¹⁾	
TAC	62 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov.		
⁽²⁾ Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (BLI/12INT_AMS).		
Tabuľka 65		
Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna: vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 2; vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; (BLI/24-)
Dánsko	2 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Nemecko	2 ⁽¹⁾	Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Írsko	2 ⁽¹⁾	
Francúzsko	8 ⁽¹⁾	
Ostatné	2 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Únia	16 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	6 ⁽¹⁾	
TAC	22 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov.		
⁽²⁾ Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (BLI/24_AMS).		

Tabuľka 66		
Druh:	mieň modrý <i>Molva dypterygia</i>	Zóna: vody Únie zóny 3a (BLI/03A-)
Dánsko	1,5	Preventívny TAC
Nemecko	1	Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Švédsko	1,5	
Únia	4	
TAC	4	
Tabuľka 67		
Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna: vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zón 1 a 2 (LIN/1/2.)
Dánsko	7	Preventívny TAC
Nemecko	7	
Francúzsko	7	
Ostatné	3 ⁽¹⁾	
Únia	24	
Spojené kráľovstvo	7	
TAC	31	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (LIN/1/2_AMS).		

Tabuľka 68			
Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>		Zóna: vody Únie zóny 3a (LIN/03A-C.)
Belgicko	11	Preventívny TAC	
Dánsko	87		
Nemecko	11		
Švédsko	34		
Únia	144		
Spojené kráľovstvo	0		
TAC	144		
Tabuľka 69			
Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>		Zóna: vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; (LIN/04-C.)
Belgicko	13	(1)(2)	Preventívny TAC
Dánsko	199	(1)(2)	
Nemecko	123	(1)(2)	
Francúzsko	111	(1)	
Holandsko	4	(1)	
Švédsko	9	(1)(2)	
Únia	459	(1)	
Spojené kráľovstvo	1 807	(1)(2)	
TAC	2 266		
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 20 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zóny 6a severne od 58° 30' s. z. š. (LIN/*6AN58).		
(2)	Osobitná podmienka: z toho najviac 25 %, ale nie viac ako 75 ton možno uloviť vo: vodách Únie zóny 3a (LIN/*03A-C).		

Tabuľka 70			
Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5 (LIN/05EI.)
Belgicko	1	(1)	Preventívny TAC
Dánsko	1	(1)	
Nemecko	1	(1)	
Francúzsko	1	(1)	
Únia	4	(1)	
Spojené kráľovstvo	1	(1)	
TAC	5	(1)	
(1) Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov mieňa veľkého.			

Tabuľka 71			
Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna:	6, 7, 8, 9 a 10; medzinárodné vody zón 12 a 14 (LIN/6X14.)
Belgicko	38	(1)	Preventívny TAC
Dánsko	7	(1)	
Nemecko	140	(1)	
Írsko	756	(1)	
Španielsko	2 831	(1)	
Francúzsko	3 019	(1)	
Portugalsko	7	(1)	
Únia	6 798	(1)	
Nórsko	0	(2)(3)(4)	
Faerské ostrovy	0	(5)(6)	
Spojené kráľovstvo	4 109	(1)	
TAC	10 907		
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 40 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4 (LIN/*04-C.).		
(2)	Osobitná podmienka: z toho v zónach 5b, 6 a 7 sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 25 % na plavidlo. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 5b, 6 a 7 nesmú prekročiť toto množstvo v tonách (OTH/*6X14.). Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej podľa tohto ustanovenia nesmú byť v oblasti 6a vyššie ako 5 %.		
	0		
(3)	Vrátane mieňa lemovaného. Kvóty pre Nórsko sa v zónach 5b, 6 a 7 lovia len lovnými šnúrami a v tomto množstve:		
	mieň veľký (LIN/*5B67-)	0	
	mieň lemovaný (USK/*5B67-)	0	
(4)	Kvóty pre Nórsko na mieňa veľkého a mieňa lemovaného sú vzájomne zameniteľné do tohto množstva v tonách:		
	0		
(5)	Vrátane mieňa lemovaného. Má sa loviť v zóne 6a severne od 56° 30' s. z. š. a zóne 6b (LIN/*6BAN.).		
(6)	Osobitná podmienka: z toho v zónach 6a a 6b sú vždy povolené náhodné úlovky iných druhov v množstve 20 % na plavidlo. Toto percento však možno prekročiť počas prvých 24 hodín nasledujúcich po začiatku rybolovu v danom lovisku. Celkové náhodné úlovky iných druhov v zónach 6a a 6b nesmú prekročiť toto množstvo v tonách (OTH/*6AB.): 0		

Tabuľka 72		
Druh:	mieň veľký <i>Molva molva</i>	Zóna: nórske vody zóny 4 (LIN/04-N.)
Belgicko	4	Preventívny TAC
Dánsko	477	Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Nemecko	13	
Francúzsko	5	
Holandsko	1	
Únia	500	
TAC	Neuplatňuje sa.	

Tabuľka 73		
Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna: vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (NEP/2AC4-C)
Belgicko	1 107	Analytický TAC
Dánsko	1 107	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	16	
Francúzsko	33	
Holandsko	570	
Únia	2 834	
Spojené kráľovstvo	18 350	
TAC	21 184	

Tabuľka 74			
Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	nórske vody zóny 4 (NEP/04-N.)
Dánsko	250	Analytický TAC	
Nemecko	0	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	250	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
Tabuľka 75			
Druh:	homár štíhly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	6; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b (NEP/5BC6.)
Španielsko	27	Analytický TAC	
Francúzsko	106		
Írsko	177		
Únia	310		
Spojené kráľovstvo	12 831		
TAC	13 141		

Tabuľka 76			
Druh:	homár štiħly <i>Nephrops norvegicus</i>	Zóna:	7 (NEP/07.)
Španielsko	991 (1)	Analytický TAC	
Francúzsko	4 018 (1)		
Írsko	6 095 (1)		
Únia	11 104 (1)		
Spojené kráľovstvo	7 799 (1)		
TAC	18 903 (1)		
(1) Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá: funkčná jednotka 16 podoblasti 7 (NEP/*07U16)			
Španielsko	1 375		
Francúzsko	861		
Írsko	1 655		
Únia	3 891		
Spojené kráľovstvo	669		

Tabuľka 77			
Druh:	krevela boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	3a (PRA/03A.)
Dánsko	0 (1)	Analytický TAC	
Švédsko	0 (1)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	0 (1)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
TAC	0 (1)		
(1) V rámci tejto kvóty možno loviť len od 1. júla 2024 do 30. júna 2025.			

Tabuľka 78			
Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (PRA/2AC4-C)
Dánsko	588	(1)	Preventívny TAC
Holandsko	6	(1)	
Švédsko	24	(1)	
Únia	618	(1)	
Spojené kráľovstvo	174	(1)	
TAC	792	(1)	
(1) Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov krevety boreálnej.			

Tabuľka 79			
Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (PRA/4N-S62)
Dánsko	50	Analytický TAC	
Švédsko	123	⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	123	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾	Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		

Tabuľka 80		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna: Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgicko	87	Analytický TAC
Dánsko	11 339	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	58	
Holandsko	2 181	
Švédsko	607	
Únia	14 272	
TAC	18 250	
Tabuľka 81		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna: 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a; časť zóny 3a, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgicko	5 809	Analytický TAC
Dánsko	18 878	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	5 446	
Francúzsko	1 089	
Holandsko	36 303	
Únia	67 525	
Nórsko	9 549 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	36 105	
TAC	136 413	
⁽¹⁾ Z toho 7 946 ton možno vyloviť vo vodách Únie (PLE/*3AX4-EU). Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítat' od podielu Nórska na TAC.		
Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:		
nórske vody zóny 4 (PLE/*04N-)		
Únia	31 003	

Tabuľka 82		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna: 6; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (PLE/56-14)
Francúzsko	8	Preventívny TAC
Írsko	224	
Únia	232	
Spojené kráľovstvo	360	
TAC	592	

Tabuľka 83		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna: 7a (PLE/07A.)
Belgicko	33	Analytický TAC
Francúzsko	14	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Írsko	570	
Holandsko	10	
Únia	627	
Spojené kráľovstvo	972	
TAC	1 902	

Tabuľka 84		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna: 7d a 7e (PLE/7DE.)
Belgicko	439	Analytický TAC
Francúzsko	1 463	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Únia	1 902 (3)(4)	
Spojené kráľovstvo	1 176 (1)(2)	
TAC	3 930	
(1)	Z toho najviac 346 ton možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 7d (PLE/*07D.).	
(2)	Z toho najviac 830 ton možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 7e (PLE/*07E.).	
(3)	Z toho najviac 1 649 ton možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 7d (PLE/*07D.). V rámci týchto kvót nemôžu úlovky v oblasti 7d prekročiť tieto množstvá:	
	7d	
	Belgicko	381
	Francúzsko	1 268
(4)	Z toho najviac 253 ton možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 7e (PLE/*07E.). V rámci týchto kvót nemôžu úlovky v oblasti 7e prekročiť tieto množstvá:	
	7e	
	Belgicko	58
	Francúzsko	195
Tabuľka 85		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna: 7f a 7g (PLE/7FG.)
Belgicko	42	Preventívny TAC
Francúzsko	76	
Írsko	142	
Únia	260	
Spojené kráľovstvo	105	
TAC	402	

Tabuľka 86		
Druh:	platesa veľká <i>Pleuronectes platessa</i>	Zóna: 7h, 7j a 7k (PLE/7HJK.)
Belgicko	8 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Francúzsko	16 ⁽¹⁾	Uplatňuje sa článok 8 tohto nariadenia.
Írsko	54 ⁽¹⁾	
Holandsko	31 ⁽¹⁾	
Únia	109 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	23 ⁽¹⁾	
TAC	132 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov platesy veľkej.		

Tabuľka 87		
Druh:	treska žltká <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna: 6; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (POL/56-14)
Španielsko	1 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
Francúzsko	45 ⁽¹⁾	
Írsko	13 ⁽¹⁾	
Únia	59 ⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	34 ⁽¹⁾	
TAC	93 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov tresky žltkavej.		

Tabuľka 88			
Druh:	treska žltkáva <i>Pollachius pollachius</i>	Zóna:	7 (POL/07.)
Belgicko	24	(1)(2)	Preventívny TAC
Španielsko	1	(1)(2)	
Francúzsko	546	(1)(2)	
Írsko	58	(1)(2)	
Únia	629	(1)(2)	
Spojené kráľovstvo	203	(1)(2)	
TAC	832	(1)	
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov tresky žltkavej.		
(2)	Osobitná podmienka: z toho najviac 2 % možno uloviť v zónach 8a, 8b, 8d a 8e (POL/*8ABDE).		

Tabuľka 89		
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna: 3a a 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (POK/2C3A4)
Belgicko	20 (1)	Analytický TAC
Dánsko	2 373 (1)	
Nemecko	5 991 (1)	
Francúzsko	14 100 (1)	
Holandsko	60 (1)	
Švédsko	326 (1)	
Únia	22 870 (1)	
Nórsko	35 901 (2)	
Spojené kráľovstvo	8 105	
TAC	66 876	
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 15 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva, Únie a v medzinárodných vodách zóny 6a severne od 58° 30' s. z. š. (POK/*6AN58).	
(2)	Z toho sa 28 937 ton môže vyloviť vo vodách Únie zóny 4 a v zóne 3a (POK/*3A4-C). Úlovky v rámci tejto kvóty sa majú odpočítať od podielu Nórska na TAC.	
Osobitná podmienka: v rámci týchto kvôt nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť toto množstvo: nórske vody zóny 4 (POK/*04N-)		
Únia	19 976	

Tabuľka 90			
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	6; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zón 5b, 12 a 14 (POK/56-14)
Nemecko	295	(1)	Analytický TAC
Francúzsko	2 925	(1)	
Írsko	365	(1)	
Únia	3 585	(1)	
Nórsko	0		
Spojené kráľovstvo	3 354		
TAC	6 939		
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 30 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a a 4 (POK/*2AC4C).		

Tabuľka 91			
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	nórske vody južne od 62° s. z. š. (POK/4N-S62)
Švédsko	880	(1)	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Únia	880		
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnej, tresky žltkavej a tresky merlang sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		

Tabuľka 92		
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna: 7, 8, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgicko	2	Preventívny TAC
Francúzsko	431	
Írsko	863	
Únia	1 296	
Spojené kráľovstvo	229	
TAC	1 525	
Tabuľka 93		
Druh:	kalkan veľký a kalkan hladký <i>Scophthalmus maximus a Scophthalmus rhombus</i>	Zóna: vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (T/B/2AC4-C)
Belgicko	251	Preventívny TAC
Dánsko	537	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Nemecko	137	
Francúzsko	65	
Holandsko	1 904	
Švédsko	4	
Únia	2 898 ⁽³⁾⁽⁴⁾	
Spojené kráľovstvo	708 ⁽¹⁾⁽²⁾	
TAC	3 606	
⁽¹⁾	Z toho najviac 400 ton kalkana veľkého možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4 a vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a (TUR/*2AC4-C).	
⁽²⁾	Z toho najviac 308 ton kalkana hladkého možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a (BLL/*2AC4-C) a vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 7d a 7e (BLL/*7DE.).	

- (3) Z toho najviac 1 638 ton kalkana veľkého možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4 a vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a (TUR/*2AC4-C).

Belgicko	142
Dánsko	303
Nemecko	77
Francúzsko	37
Holandsko	1 077
Švédsko	2

- (4) Z toho najviac 1 260 ton kalkana hladkého možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a (BLL/*2AC4-C) vo vodách Únie zóny 3a (BLL/*03A-C.) a vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 7d a 7e (BLL/*7DE.).

Belgicko	109
Dánsko	233
Nemecko	60
Francúzsko	28
Holandsko	828
Švédsko	2

Tabuľka 94			
Druh:	kalkan hladký <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zóna:	vody Únie zóny 3a (BLL/03A-C.)
stanoví sa ⁽¹⁾		Analytický TAC	
⁽¹⁾	Z toho najviac 100 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; a vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a (BLL/*2AC4-C1).		

Tabuľka 95			
Druh:	kalkan hladký <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zóna:	7d a 7e (BLL/07DE.)
Belgicko	137	⁽¹⁾	Analytický TAC
Francúzsko	306	⁽¹⁾	
Holandsko	2	⁽¹⁾	
Únia	446	⁽¹⁾	
Spojené kráľovstvo	281	⁽¹⁾	
TAC	727		
⁽¹⁾	Z toho najviac 100 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; a vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a (BLL/*2AC4-C2).		

Tabuľka 96

Druh: rajotvaré <i>Rajiformes</i>		Zóna: vody Únie a Spojeného kráľovstva zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (SRX/2AC4-C)	
Belgicko	478	(1)(2)(3)(4)	Preventívny TAC
Dánsko	19	(1)(2)(3)	
Nemecko	23	(1)(2)(3)	
Francúzsko	75	(1)(2)(3)(4)	
Holandsko	407	(1)(2)(3)(4)	
Únia	1 002	(1)(3)	
Spojené kráľovstvo	2 195	(1)(2)(3)(4)	
TAC	3 197	(3)	

(1) Úlovky raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4 (RJH/04-C.), raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), raje tŕnitej (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) a raje fŕkanej (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sa nahlasujú osobitne.

(2) Kvóta na vedľajší úlovok. Tieto druhy nesmú predstavovať viac ako 25 % živej hmotnosti úlovku ponechaného na palube počas jedného rybárskeho výjazdu. Táto podmienka sa vzťahuje len na rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou viac ako 15 m. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na úlovky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky stanovená v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorá zostala v Spojenom kráľovstve v účinnosti.

(3) Neuplatňuje sa na raju krátkochvostú (*Raja brachyura*) vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a a na raju svetloškrvnitú (*Raja microocellata*) vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a a 4. Pri náhodnom ulovení sa tieto druhy nesmú zraniť. Jedinca sa urýchlene vypúšťajú. Rybári sa nabádajú, aby vyvíjali a používali techniky a výstroj na uľahčenie rýchleho a bezpečného vypúšťania týchto druhov.

(4) Osobitná podmienka: z toho najviac 10 % možno uloviť v zóne 7d (SRX/*07D2.) bez toho, aby boli dotknuté zákazy stanovené v práve Únie a Spojeného kráľovstva pre oblasti, ktoré sú v ňom uvedené. Úlovky raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) (RJH/*07D2.), raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D2.), raje tŕnitej (*Raja clavata*) (RJC/*07D2.) a raje fŕkanej (*Raja montagui*) (RJM/*07D2.) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškrvnitú (*Raja microocellata*) a raju vlnkovanú (*Raja undulata*).

Tabuľka 97			
Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Únie zóny 3a (SRX/03A-C.)
Dánsko	69	(1)	Preventívny TAC
Švédsko	19	(1)	
Únia	88	(1)	
TAC	88		
(1) Úlovky raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.) a raje fľkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C.) sa nahlasujú osobitne.			

Tabuľka 98			
Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zón 6a, 6b, 7a-c a 7e-k (SRX/67AKXD)
Belgicko	824	(1)(2)(3)(4)	Preventívny TAC
Estónsko	5	(1)(2)(3)(4)	
Francúzsko	3 702	(1)(2)(3)(4)	
Nemecko	11	(1)(2)(3)(4)	
Írsko	1 191	(1)(2)(3)(4)	
Litva	19	(1)(2)(3)(4)	
Holandsko	3	(1)(2)(3)(4)	
Portugalsko	20	(1)(2)(3)(4)	
Španielsko	996	(1)(2)(3)(4)	
Únia	6 771	(1)(2)(3)(4)	
Spojené kráľovstvo	2 985	(1)(2)(3)(4)	
TAC	9 756	(3)(4)	

-
- (1) Úlovky raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), raje tŕnitej (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), raje ŕŕkanej (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), raje pieskovej (*Leucoraja circularis*) (RJI/67AKXD) a raje ŕagrénovej (*Leucoraja fullonica*) (RJF/67AKXD) sa nahlasujú osobitne.
- (2) Osobitná podmienka: z toho najviac 5 % možno uloviť v zóne 7d (SRX/*07D.) bez toho, aby boli dotknuté zákazy stanovené v práve Únie a Spojeného kráľovstva pre oblasti, ktoré sú v ňom uvedené. Úlovky raje kukučej (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), raje tŕnitej (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), raje krátkochvostej (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), raje ŕŕkanej (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), raje pieskovej (*Leucoraja circularis*) (RJI/*07D.) a raje ŕagrénovej (*Leucoraja fullonica*) (RJF/*07D.) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloŕkvrnitú (*Raja microocellata*) a raju vlnkovanú (*Raja undulata*).
- (3) Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (*Raja undulata*). Úlovky tohto druhu v zóne 7e sa započítavajú do množstiev stanovených v uvedenom osobitnom TAC (RJU/7DE.). Pri náhodnom ulovení v zónach 6a, 6b, 7a – 7c a 7f – 7k sa tento druh nesmie zraníť. Jedince sa urýchlene vypúšťajú. Rybári sa nabádajú, aby vyvíjali a používali techniky a výstroj na uláħenie rýchleho a bezpečného vypúšťania týchto druhov.
- (4) Neuplatňuje sa na raju svetloŕkvrnitú (*Raja microocellata*) s výnimkou zón 7e, 7f a 7g. Pri náhodnom ulovení sa tento druh nesmie zraníť. Jedince sa urýchlene vypúšťajú. Rybári sa nabádajú, aby vyvíjali a používali techniky a výstroj na uláħenie rýchleho a bezpečného vypúšťania týchto druhov. V rámci uvedených kvót nemôžu úlovky raje svetloŕkvrnitej v oblastiach 7f a 7g (RJE/7FG.) prekročiť množstvá uvedené nižšie. V rámci uvedenej kvóty môže Spojené kráľovstvo v zóne 7e (RJE/07E.) vyloviť najviac 5 ton a Únia najviac 11 ton raje svetloŕkvrnitej v rámci monitorovacieho rybolovu na účely zberu rybolovných údajov o danej populácii, ktoré posudzuje ICES. Úlovky z tejto populácie môžu vylodovať len plavidlá, ktoré sa zúčastňujú na monitorovacom rybolove raje svetloŕkvrnitej v zóne 7e. Jedincom, ktoré ulovia iné plavidlá, sa nesmie ublížiť a musia sa urýchlene pustiť späť do mora. Rozdelenie svojich kvót medzi plavidlá zapojené do monitorovacích schém určia jednotlivé zmluvné strany nezávisle. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby celkové ročné vylodenia raje svetloŕkvrnitej na základe monitorovacej kvóty neprekročili uvedené množstvá. Zúčastňujúce sa plavidlá musia zbierať a zdieľať údaje o: vylodovaní a odhadzovaní úlovkov, a pokiaľ možno aj biologické charakteristiky úlovkov (dĺžka, hmotnosť a pohlavie).
-

Druh:	raja svetloškvritá <i>Raja microocellata</i>	Zóna:	7f a 7g (RJE/7FG.)
Belgicko	5	Preventívny TAC	
Estónsko	0		
Francúzsko	22		
Nemecko	0		
Írsko	7		
Litva	0		
Holandsko	0		
Portugalsko	0		
Španielsko	6		
Únia	40		
Spojené kráľovstvo	46		
TAC	86		

Osobitná podmienka: z toho najviac 5 % možno uloviť v zóne 7d a nahlásiť pod týmto kódom: (RJE/*07D.). Touto osobitnou podmienkou nie sú dotknuté zákazy stanovené v práve Únie a Spojeného kráľovstva pre oblasti v nich uvedené.

Tabuľka 99				
Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>		Zóna:	7d (SRX/07D.)
Belgicko	242	(1)(2)(3)(4)	Preventívny TAC	
Francúzsko	2 030	(1)(2)(3)(4)		
Holandsko	13	(1)(2)(3)(4)		
Únia	2 285	(1)(2)(3)(4)		
Spojené kráľovstvo	427	(1)(2)(3)(4)		
TAC	2 712	(4)		
(1)	Úlovky raje kukuče (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/07D.), raje tŕnitej (<i>Raja clavata</i>) (RJC/07D.), raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/07D.), raje fŕkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/07D.) a raje svetloškvŕnitej (<i>Raja microocellata</i>) (RJE/07D.) sa nahlasujú osobitne.			
(2)	Osobitná podmienka: z toho najviac 5 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 6a, 6b, 7a – 7c a 7e – 7k (SRX/*67AKD). Úlovky raje kukuče (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*67AKD), raje tŕnitej (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*67AKD), raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*67AKD) a raje fŕkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*67AKD) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvŕnitú (<i>Raja microocellata</i>) a raju vlnkovanú (<i>Raja undulata</i>).			
(3)	Osobitná podmienka: z toho najviac 10 % možno uloviť vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a a 4 (SRX/*2AC4C). Úlovky raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4 (RJH/*04-C.), raje kukuče (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*2AC4C), raje tŕnitej (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*2AC4C) a raje fŕkanej (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*2AC4C) sa nahlasujú osobitne. Táto osobitná podmienka sa neuplatňuje na raju svetloškvŕnitú (<i>Raja microocellata</i>).			
(4)	Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (<i>Raja undulata</i>). Úlovky tohto druhu sa započítavajú do množstiev stanovených v uvedenom osobitnom TAC (RJU/7DE).			

Tabuľka 100			
Druh:	raja vlnkovaná <i>Raja undulata</i>	Zóna:	7d a 7e (RJU/7DE.)
Belgicko	314	(1)	Analytický TAC
Estónsko	2	(1)	
Francúzsko	1 535	(1)	
Nemecko	4	(1)	
Írsko	405	(1)	
Litva	7	(1)	
Holandsko	3	(1)	
Portugalsko	7	(1)	
Španielsko	339	(1)	
Únia	2 616	(1)	
Spojené kráľovstvo	1 358	(1)	
TAC	3 974	(1)	
(1) Jedinice možno vyloďovať iba celé alebo vypitvané. V prípade rybárskych plavidiel Únie tým nie sú dotknuté príslušné zákazy uvedené v práve Únie a Spojeného kráľovstva pre oblasti v nich uvedené.			

Tabuľka 101			
Druh:	rajotvaré <i>Rajiformes</i>	Zóna:	vody Únie zón 8 a 9 (SRX/89-C.)
Belgicko	11	(1)(2)	Preventívny TAC
Francúzsko	2 115	(1)(2)	
Portugalsko	1 714	(1)(2)	
Španielsko	1 724	(1)(2)	
Únia	5 564	(1)(2)	
Spojené kráľovstvo	12	(1)(2)	
TAC	5 576	(2)	

(1)	Úlovky raje kukučej (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/89-C.), raje krátkochvostej (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/89-C.) a raje trnitéj (<i>Raja clavata</i>) (RJC/89-C.) sa nahlasujú osobitne.		
(2)	Neuplatňuje sa na raju vlnkovanú (<i>Raja undulata</i>). Tento druh nesmie byť cieľovým druhom v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje tento TAC. V prípadoch, keď sa na raju vlnkovanú nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky, možno vedľajšie úlovky tohto druhu v podoblastiach 8 a 9 vyloďovať iba celé alebo vypitvané. Úlovky nesmú prekročiť kvóty uvedené v tabuľke ďalej. Uvedenými ustanoveniami nie sú dotknuté zákazy stanovené v práve Únie pre oblasti, ktoré sú v nich uvedené. Vedľajšie úlovky raje vlnkovanej sa nahlasujú osobitne pod kódmi uvedenými v tabuľkách ďalej. V rámci uvedených kvót nemôžu úlovky raje vlnkovanej prekročiť tieto množstvá:		
Druh:		raja vlnkovaná <i>Raja undulata</i>	Zóna: vody Únie zóny 8 (RJU/8-C.)
Belgicko		0	Preventívny TAC
Francúzsko		13 (1)	
Portugalsko		10	
Španielsko		10 (2)	
Únia		33	
Spojené kráľovstvo		0	
TAC		33	
(1)	Plavidlám, ktoré sa zúčastňujú na monitorovanom rybolove vykonávanom na účely zberu rybolovných údajov o tejto populácii, ktorý navrhol vnútroštátny vedecký inštitút, sa môže prideliť dodatočných 28,5 tony. Francúzsko oznámi názvy daných plavidiel Komisii skôr, ako sa im povolia akékoľvek úlovky (RJU/8-C.SEN). Tým nie je dotknutá relatívna stabilita.		
(2)	Plavidlám, ktoré sa zúčastňujú na monitorovanom rybolove vykonávanom na účely zberu rybolovných údajov o tejto populácii, ktorý navrhol vnútroštátny vedecký inštitút, sa môže prideliť dodatočných 21,5 tony. Španielsko oznámi názvy daných plavidiel Komisii skôr, ako sa im povolia akékoľvek úlovky (RJU/8-C.SEN). Tým nie je dotknutá relatívna stabilita.		
Druh:		raja vlnkovaná <i>Raja undulata</i>	Zóna: vody Únie zóny 9 (RJU/9-C.)
Belgicko		0	Preventívny TAC
Francúzsko		20	
Portugalsko		15 (1)	
Španielsko		15	
Únia		50	
Spojené kráľovstvo		0	
TAC		50	
(1)	Plavidlám, ktoré sa zúčastňujú na monitorovanom rybolove vykonávanom na účely zberu rybolovných údajov o tejto populácii, ktorý navrhol vnútroštátny vedecký inštitút, sa môže prideliť dodatočných 50 tony. Portugalsko oznámi názvy daných plavidiel Komisii skôr, ako sa im povolia akékoľvek úlovky (RJU/9-C.SEN). Tým nie je dotknutá relatívna stabilita.		

Tabuľka 102		
Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna: 6; vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b (GHL/2A-C46)
Dánsko	29	Analytický TAC
Nemecko	51	
Estónsko	29	
Španielsko	29	
Francúzsko	478	
Írsko	29	
Litva	29	
Poľsko	29	
Únia	703	
Nórsko	0	
Spojené kráľovstvo	1 868	
TAC	2 571	

Tabuľka 103

Druh:	makrela atlantická <i>Scomber scombrus</i>	Zóna:	3a; vody Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a, 3b, 3c; 3d a 4; nórske vody zón 2a a 4a (MAC/2A34-N.)
Belgicko	476 (1)(2)	Analytický TAC	
Dánsko	27 882 (1)(2)(4)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.	
Nemecko	496 (1)(2)		
Francúzsko	1 498 (1)(2)		
Holandsko	1 508 (1)(2)		
Švédsko	4 569 (1)(2)(3)		
Únia	36 429 (1)(2)		
TAC	739 386		

(1) Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá: najviac 60 % kvóty pridelené členským štátom v rámci MAC/2A34 možno uloviť v zónach 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vo vodách Spojeného kráľovstva a v medzinárodných vodách zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 2a, 12 a 14 (MAC/*2AX14).

	3a (MAC/*03A.)	Vody Spojeného kráľovstva a Únie zón 3a, 4b a 4c (MAC/*3A4BC)	4b (MAC/*04B.)	4c (MAC/*04C.)	Vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zón 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 a 14 (MAC/*2AX14)
Belgicko	0	0	0	0	286
Dánsko	0	4 130	0	0	9 775
Nemecko	0	0	0	0	298
Francúzsko	0	490	0	0	899
Holandsko	0	490	0	0	905
Švédsko	0	0	390	10	2 741
Únia	0	5 110	390	10	14 903

- (2) V rámci týchto kvót a po dohode s príslušným pobrežným štátom nemôžu úlovky v týchto dvoch zónach prekročiť ani tieto množstvá:

	Nórske vody zóny 2a (MAC/*02AN-)	Vody Faerských ostrovov (MAC/*FRO1)
Belgicko	0	stanoví sa
Dánsko	0	stanoví sa
Nemecko	0	stanoví sa
Francúzsko	0	stanoví sa
Holandsko	0	stanoví sa
Švédsko	0	stanoví sa
Únia	0	stanoví sa

- (3) Osobitná podmienka: vrátane tohto množstva v tonách, ktoré sa má uloviť v nórske vodách zón 2a a 4a (MAC/*2A4AN):

322

Pri rybolove na základe tejto osobitnej podmienky sa vedľajšie úlovky tresky škvrnatej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej započítajú do kvót pre tieto druhy.

- (4) V rámci tejto kvóty vykonáva Dánsko tieto prevody, ktoré sa lovia vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 6, 7, 8d; vo vodách Únie zón 8a, 8b a 8e; v medzinárodných vodách zón 12 a 14 a vo vodách Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zón 2a a 5b (MAC/*2A14):

Po prevode	
Nemecko	531
Španielsko	1
Estónsko	4
Francúzsko	354
Írsko	1 769
Lotyšsko	3
Litva	3
Holandsko	774
Poľsko	37

Tabuľka 104			
Druh:	makrela atlantická <i>Scomber scombrus</i>	Zóna:	6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 2a, 12 a 14 (MAC/2CX14-)
Nemecko	14 268	(1)	Analytický TAC
Španielsko	15	(1)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Estónsko	119	(1)	
Francúzsko	9 513	(1)	
Írsko	47 560	(1)	
Lotyšsko	88	(1)	
Litva	88	(1)	
Holandsko	20 808	(1)	
Poľsko	1 005	(1)	
Únia	93 464	(1)	
Nórsko	0	(2)(3)	
Faerské ostrovy	stanoví sa	(4)	
Spojené kráľovstvo	Neuplatňuje sa.	(1)	
TAC	739 386		
(1)	Osobitná podmienka: z toho najviac 25 % možno poskytnúť na výmenu Španielsku, Francúzsku a Portugalsku na rybolov v zónach 8c, 9 a 10 a vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).		
(2)	Možno loviť v zónach 2a, 6a severne od 56° 30' s. z. š., 4a, 7d, 7e, 7f a 7h (MAC/*AX7H).		
(3)	Množstvo prístupového obmedzenia uvedené nižšie (MAC/*N5630) v tonách môže vyloviť Nórsko severne od 56° 30' s. z. š. Množstvá nezapočítané v rámci poznámky pod čiarou č. 2 sa započítajú do obmedzenia výlovu stanoveného Nórskom.		
	0		
(4)	Toto množstvo sa odpočíta od obmedzenia výlovu Faerských ostrovov (prístupová kvóta). Môže sa loviť iba v zóne 6a severne od 56° 30' s. z. š. (MAC/*6AN56). V období od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra sa však tieto kvóty môžu loviť aj v zónach 2a a 4a severne od 59° s. z. š. (MAC/*24N59).		

Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v týchto zónach a obdobiach prekročiť tieto množstvá:

	Vody Spojeného kráľovstva zóny 4a. V obdobiach od 1. januára do 14. februára a od 1. augusta do 31. decembra.	Nórske vody zóny 2a	Vody Faerských ostrovov
	(MAC/*4A-UK)	(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Nemecko	14 268	0	stanoví sa
Španielsko	15	0	stanoví sa
Estónsko	119	0	stanoví sa
Francúzsko	9 513	0	stanoví sa
Írsko	47 560	0	stanoví sa
Lotyšsko	88	0	stanoví sa
Litva	88	0	stanoví sa
Holandsko	20 808	0	stanoví sa
Poľsko	1 005	0	stanoví sa
Únia	93 464	0	stanoví sa
Spojené kráľovstvo	Neuplatňuje sa.	0	Neuplatňuje sa.

Tabuľka 105			
Druh:	makrela atlantická <i>Scomber scombrus</i>	Zóna:	8c, 9 a 10; vody Únie oblasti CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411)
Španielsko	27 832	(⁽¹⁾)	Analytický TAC
Francúzsko	185	(⁽¹⁾)	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Portugalsko	5 753	(⁽¹⁾)	
Únia	33 770		
TAC	739 386		
⁽¹⁾ Osobitná podmienka: množstvá na výmenu s inými členskými štátmi možno uloviť v zónach 8a, 8b a 8d (MAC/*8ABD.). Množstvá, ktoré sa majú uloviť v zónach 8a, 8b a 8d a ktoré na účely výmeny poskytnú Španielsko, Portugalsko alebo Francúzsko, však nepresiahnu 25 % kvót poskytujúceho členského štátu.			
Osobitná podmienka: v rámci týchto kvót nemôžu úlovky v tejto zóne prekročiť tieto množstvá:			
8b (MAC/*08B.)			
Španielsko	2 338		
Francúzsko	16		
Portugalsko	483		
Tabuľka 106			
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (SOL/24-C.)
Belgicko	268		Analytický TAC
Dánsko	123		
Nemecko	215		
Francúzsko	54		
Holandsko	2 423		
Únia	3 083		
Nórsko	5	(⁽¹⁾)	
Spojené kráľovstvo	587		
TAC	3 675		
⁽¹⁾ Možno loviť iba vo vodách Únie zóny 4 (SOL/*4-EU).			

Tabuľka 107			
Druh:	solea európska	Zóna:	Zóna: 6; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14
	<i>Solea solea</i>		(SOL/56-14)
Írsko	46	Preventívny TAC	
Únia	46		
Spojené kráľovstvo	11		
TAC	57		
Tabuľka 108			
Druh:	solea európska	Zóna:	7a
	<i>Solea solea</i>		(SOL/07A.)
Belgicko	62	(1)	Analytický TAC
Francúzsko	1	(1)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Írsko	69	(1)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Holandsko	20	(1)	
Únia	152	(1)	
Spojené kráľovstvo	47	(1)	
TAC	203	(1)	
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov soley európskej.		
Tabuľka 109			
Druh:	solea európska	Zóna:	7d
	<i>Solea solea</i>		(SOL/07D.)
Belgicko	393	Preventívny TAC	
Francúzsko	787		
Únia	1 180		
Spojené kráľovstvo	300		
TAC	1 504		

Tabuľka 110		
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna: 7e (SOL/07E.)
Belgicko	38	Analytický TAC
Francúzsko	409	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Únia	447	
Spojené kráľovstvo	737	
TAC	1 184	

Tabuľka 111		
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna: 7f a 7g (SOL/7FG.)
Belgicko	730	Analytický TAC
Francúzsko	72	Uplatňuje sa článok 7 ods. 2 tohto nariadenia.
Írsko	37	
Únia	840	
Spojené kráľovstvo	405	
TAC	1 267	

Tabuľka 112		
Druh:	solea európska <i>Solea solea</i>	Zóna: 7h, 7j a 7k (SOL/7HJK.)
Belgicko	14	Preventívny TAC
Francúzsko	28	
Írsko	77	
Holandsko	23	
Únia	142	
Spojené kráľovstvo	28	
TAC	170	

Tabuľka 113		
Druh:	šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Zóna: 3a (SPR/03A.)
Dánsko	0 (1)(2)(3)	Analytický TAC
Nemecko	0 (1)(2)(3)	
Švédsko	0 (1)(2)(3)	
Únia	0 (1)(2)(3)	
TAC	0 (2)	

- (1) Vedľajšie úlovky tresky merlang a tresky jednoškrvnnej môžu predstavovať najviac 5 % kvóty (OTH/*03A.). Vedľajšie úlovky tresky merlang a tresky jednoškrvnnej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.
- (2) V rámci tejto kvóty možno loviť len od 1. júla 2024 do 30. júna 2025.
- (3) Túto kvótu možno previesť do vôd Spojeného kráľovstva a Únie zón 2a a 4. Takéto prevody je však potrebné vopred nahlásiť Komisii a Spojenému kráľovstvu.

Tabuľka 114			
Druh:	šprota severná a súvisiace vedľajšie úlovky <i>Sprattus sprattus</i>	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (SPR/2AC4-C)
Belgicko	0	(1)(2)	Analytický TAC
Dánsko	0	(1)(2)	
Nemecko	0	(1)(2)	
Francúzsko	0	(1)(2)	
Holandsko	0	(1)(2)	
Švédsko	0	(1)(2)(3)	
Únia	0	(1)(2)	
Nórsko	0	(1)	
Faerské ostrovy	0	(1)(4)	
Spojené kráľovstvo	0	(1)	
TAC	0	(1)	
(1)	V rámci kvóty možno loviť iba od 1. júla 2024 do 30. júna 2025.		
(2)	Vedľajšie úlovky tresky merlang môžu predstavovať najviac 2 % kvóty (OTH/*2AC4C). Vedľajšie úlovky tresky merlang započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.		
(3)	Vrátane piesočníc.		
(4)	Môže obsahovať do 4 % vedľajších úlovkov sled'a atlantického.		

Tabuľka 115			
Druh:	šprota severná <i>Sprattus sprattus</i>	Zóna:	7d a 7e (SPR/7DE.)
Belgicko	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Dánsko	0 ⁽¹⁾		
Nemecko	0 ⁽¹⁾		
Francúzsko	0 ⁽¹⁾		
Holandsko	0 ⁽¹⁾		
Únia	0 ⁽¹⁾		
Spojené kráľovstvo	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ V rámci kvóty možno loviť iba od 1. júla 2024 do 30. júna 2025.			

Tabuľka 116			
Druh:	ostroň bieloškvrnitý <i>Squalus acanthias</i>	Zóna:	vody Únie zóny 3a (DGS/03A-C.)
Dánsko	347 ⁽¹⁾	Preventívny TAC Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
Švédsko	816 ⁽¹⁾		
Únia	1 163 ⁽¹⁾		
TAC	1 163 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Vo vodách Únie sa musí dodržať maximálna veľkosť 100 cm a úlovkom presahujúcim túto veľkosť sa pri náhodnom výlove nesmie ublížiť a musia sa okamžite vypustiť späť do mora.			

Tabuľka 117			
Druh:	ostroň bieloškvrnitý	Zóna:	vody Únie a Spojeného kráľovstva zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (DGS/2AC4-C)
	<i>Squalus acanthias</i>		
Belgicko	59	(1)	Preventívny TAC
Dánsko	342	(1)	Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Nemecko	62	(1)	
Francúzsko	109	(1)	
Holandsko	94	(1)	
Švédsko	5	(1)	
Únia	671	(1)	
Spojené kráľovstvo	2 862	(1)	
TAC	3 533	(1)	
(1) Vo vodách Únie a Spojeného kráľovstva sa musí dodržať maximálna veľkosť 100 cm a úlovkom presahujúcim túto veľkosť sa pri náhodnom výlove nesmie ublížiť a musia sa okamžite vypustiť späť do mora.			

Tabuľka 118			
Druh:	ostroň bieloškvrnitý	Zóna:	6,7 a 8; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5; medzinárodné vody zón 1, 12 a 14 (DGS/15X14)
	<i>Squalus acanthias</i>		
Belgicko	701	(1)	Analytický TAC
Nemecko	150	(1)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Španielsko	363	(1)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Francúzsko	2 989	(1)	
Írsko	1 887	(1)	
Holandsko	10	(1)	
Portugalsko	15	(1)	
Únia	6 115	(1)	
Spojené kráľovstvo	5 089	(1)	
TAC	11 204	(1)	
(1) Vo vodách Únie a Spojeného kráľovstva sa musí dodržať maximálna veľkosť 100 cm a úlovkom presahujúcim túto veľkosť sa pri náhodnom výlove nesmie ublížiť a musia sa okamžite vypustiť späť do mora.			

Tabuľka 119

Druh: stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky		Zóna: vody Spojeného kráľovstva a Únie zón 4b, 4c a 7d (JAX/4BC7D)
Trachurus spp.		
Belgicko	7 (1)	Preventívny TAC
Dánsko	3 141 (1)	
Nemecko	277 (1)(2)	
Španielsko	58 (1)	
Francúzsko	261 (1)(2)	
Írsko	198 (1)	
Holandsko	1 891 (1)(2)	
Portugalsko	8 (1)	
Švédsko	75 (1)	
Únia	5 916	
Nórsko	0 (3)	
Spojené kráľovstvo	3 669 (1)(2)	
TAC	9 730	
(1)	Vedľajšie úlovky rýb čeľade Caproidae, tresky jednoškrvnnej, tresky merlang a makrely atlantickej môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OTH/*4BC7D). Vedľajšie úlovky rýb čeľade Caproidae, tresky jednoškrvnnej, tresky merlang a makrely atlantickej započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.	
(2)	Osobitná podmienka: najviac 5 % tejto kvóty ulovenej v divízii 7d možno započítať ako množstvo ulovené v rámci kvóty pre túto zónu: vo vodách Spojeného kráľovstva zón 4a; 6, 7a – 7c, 7e – 7k; 8b, 8d – 8e; vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a; vo vodách Spojeného kráľovstva a v medzinárodných vodách zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 12 a 14 (JAX/*7D-EU).	
(3)	Nemožno loviť vo vodách Únie zóny 7d.	

Tabuľka 120

Druh:	stavridy a súvisiace vedľajšie úlovky	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva zón 2a a 4a; 6, 7a – 7c, 7e – 7k; 8b, 8d – 8e; vody Spojeného kráľovstva a medzinárodné vody zóny 5b; medzinárodné vody zón 12 a 14 (JAX/2A-14)
	<i>Trachurus spp.</i>		
Dánsko	1 224	(1)(2)(4)	Analytický TAC
Nemecko	955	(1)(2)(3)(4)(5)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Španielsko	1 303	(1)(5)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Francúzsko	492	(1)(2)(3)(5)	
Írsko	3 182	(1)(2)	
Holandsko	3 833	(1)(2)(3)	
Portugalsko	126	(1)(5)	
Švédsko	675	(1)(2)	
Únia	11 790	(1)	
Faerské ostrovy	0	(1)(4)	
Spojené kráľovstvo	1 244	(1)(2)(3)	
TAC	13 250	(1)	
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov stavrid.		
(2)	Osobitná podmienka: najviac 5 % kvóty použitej vo vodách Spojeného kráľovstva zón 2a alebo 4a pred 30. júnom možno započítať ako množstvo použité v rámci kvóty pre vody Spojeného kráľovstva a Únie zón 4b, 4c a 7d (JAX/*2A4AC).		
(3)	Osobitná podmienka: najviac 5 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 7d (JAX/*07D.).		
(4)	Obmedzené na zóny 4a, 6a (iba severne od 56° 30' s. z. š.), 7e, 7f, 7h.		
(5)	Osobitná podmienka: najviac 80 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 8c (JAX/*08C2).		

Tabuľka 121			
Druh:	stavridy <i>Trachurus</i> spp.		Zóna: 8c (JAX/08C.)
Španielsko	1 878	(1)(2)	Analytický TAC
Francúzsko	33	(1)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Portugalsko	186	(1)(2)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Únia	2 097	(1)	
TAC	2 097	(1)	
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený cielený rybolov stavrid.		
(2)	Osobitná podmienka: najviac 10 % tejto kvóty možno uloviť v zóne 9 (JAX/*09.).		

Tabuľka 122					
Druh:		treska koruškovitá a súvisiace vedľajšie úlovky		Zóna:	
		<i>Trisopterus esmarkii</i>		3a; vody Spojeného kráľovstva a Únie zóny 4; vody Spojeného kráľovstva zóny 2a (NOP/2A3A4.)	
Rok	2024	2025	Analytický TAC		
Dánsko	8 226 (1)(3)	0 (1)(6)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.		
Nemecko	2 (1)(2)(3)	0 (1)(2)(6)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.		
Holandsko	6 (1)(2)(3)	0 (1)(2)(6)			
Únia	8 234 (1)(3)	0 (1)(6)			
Nórsko	2 058 (4)	0 (4)			
Faerské ostrovy	0 (5)	0 (5)			
Spojené kráľovstvo	0 (2)(3)	0 (2)(6)			
TAC	10 292	0			
(1)	Vedľajšie úlovky tresky jednoškrvnnej a tresky merlang môžu predstavovať maximálne 5 % kvóty (OT2/*2A3A4). Vedľajšie úlovky tresky jednoškrvnnej a tresky merlang započítané do kvóty podľa tohto ustanovenia a vedľajšie úlovky druhov započítané do kvóty podľa článku 15 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 nesmú spolu presiahnuť 9 % kvóty.				
(2)	V rámci kvóty možno loviť iba vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón ICES 2a, 3a a 4.				
(3)	Možno loviť iba od 1. novembra 2023 do 31. októbra 2024.				
(4)	Používa sa triediaca mriežka.				
(5)	Používa sa triediaca mriežka. Vrátane maximálne 15 % nezamedziteľných vedľajších úlovkov (NOP/*2A3A4), ktoré sa započítajú do tejto kvóty.				
(6)	Možno loviť iba od 1. novembra 2024 do 31. októbra 2025.				

Tabuľka 123			
Druh:	priemyselne využívané ryby	Zóna:	nórske vody zóny 4 (I/F/04-N.)
Švédsko	800	(1)(2)	Preventívny TAC
Únia	800		
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Vedľajšie úlovky tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky žltkavej, tresky merlang a tresky tmavej sa započítajú do kvóty pre tieto druhy.		
(2)	Osobitná podmienka: z toho maximálne množstvo stavríd (JAX/*04-N.): stanoví sa		
Tabuľka 124			
Druh:	iné druhy	Zóna:	vody Únie zón 6 a 7 (OTH/67-EU)
Únia	Neuplatňuje sa.		Preventívny TAC
Nórsko	pm	(1)	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Vylovené len lovnými šnúrami.		

Tabuľka 125			
Druh:	iné druhy	Zóna:	nórske vody zóny 4 (OTH/04-N.)
Belgicko	14	Preventívny TAC	
Dánsko	1 320		
Nemecko	149		
Francúzsko	61		
Holandsko	106		
Švédsko	Neuplatňuje sa.	(1)	
Únia	1 650	(2)	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Kvóta „iných druhov“ pridelená Nórskom Švédsku na tradičnej úrovni.		
(2)	Druhy, na ktoré sa nevzťahujú iné TAC.		

Tabuľka 126			
Druh:	iné druhy	Zóna:	vody Únie zón 4 a 6a severne od 56° 30' s. z. š. (OTH/46AN-EU)
Únia	Neuplatňuje sa.	Preventívny TAC	
Nórsko	500	(1)(2)	
Faerské ostrovy	0		
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Obmedzené na zónu 4 (OTH/*4-EU).		
(2)	Druhy, na ktoré sa nevzťahujú iné TAC.		

ČASŤ C

Mechanizmus výmeny kvót pre TAC pre nezamedziteľné vedľajšie úlovky

TAC, na ktoré sa odkazuje v článku 8 ods. 4 tohto nariadenia, sú:

pre Belgicko: solea európska v zóne 7a; solea európska v zónach 7f a 7g; solea európska v zóne 7e; solea európska v zónach 8a a 8b; kalkany rodu *Lepidorhombus* v zóne 7; treska jednoškvrnná v zónach 7b-k, 8, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1; homár štíhly v zóne 7; treska škvrnitá v zóne 7a; platesa veľká v zónach 7f a 7g; platesa veľká v zónach 7h, 7j a 7k; rajotvaré v zónach 6a, 6b, 7a-c a 7e-k.

pre Francúzsko: makrela atlantická v zónach 3a a 4; vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a; vo vodách Únie zón 3b, 3c a poddivízií 22 – 32; sled' atlantický v zónach 4, 7d a vo vodách Spojeného kráľovstva zóny 2a; stavridy vo vodách Únie zón 4b, 4c a 7d; treska merlang v zónach 7b-k; treska jednoškvrnná v zónach 7b-k, 8, 9 a 10; vo vodách Únie oblasti CECAF 34.1.1; solea európska v zónach 7f a 7g; treska merlang v zóne 8; pagel bledý v zónach 6, 7 a 8; ryby čeľade Caproidae v zónach 6, 7 a 8; makrela atlantická v zónach 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vo vodách Spojeného kráľovstva a v medzinárodných vodách zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 2a, 12 a 14; rajotvaré vo vodách Spojeného kráľovstva a Únie zón 6a, 6b, 7a-c a 7e-k; rajotvaré vo vodách Únie zóny 7d; rajotvaré vo vodách Únie zón 8 a 9; raja vlnkovaná v zónach 7d a 7e.

pre Írsko: čertovité v zóne 6; vo vodách Spojeného kráľovstva a v medzinárodných vodách zóny 5b; v medzinárodných vodách zón 12 a 14; čertovité v zóne 7; homár štíhly vo funkčnej jednotke 16 podoblasti 7.

PRÍLOHA IB

SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK A GRÓNSKO, PODOBLASTI ICES 1, 2, 5, 12 A 14 A GRÓNSKE VODY OBLASTI NAFO 1

Tabuľka 1			
Druh:	sleď atlantický	Zóna:	vody Spojeného kráľovstva, Faerských ostrovov a Nórska a medzinárodné vody zón 1 a 2
	<i>Clupea harengus</i>		(HER/1/2-)
Belgicko	8	Analytický TAC	
Dánsko	7 797		
Nemecko	1 365		
Španielsko	26		
Francúzsko	336		
Írsko	2 019		
Holandsko	2 791		
Poľsko	395		
Portugalsko	26		
Fínsko	121		
Švédsko	2 889		
Únia	17 773		
Spojené kráľovstvo	Neuplatňuje sa.		
TAC	390 010		

Osobitná podmienka: v rámci uvedených kvót nemôžu úlovky v týchto zónach prekročiť tieto množstvá:

nórske vody severne od 62° s. z. š. a rybolovná zóna okolo ostrova Jan Mayen (HER/*2AJMN)

15 107

2, 5b severne od 62° s. z. š. (vody Faerských ostrovov)
(HER/*25B-F)

Belgicko	stanoví sa
Dánsko	stanoví sa
Nemecko	stanoví sa
Španielsko	stanoví sa
Francúzsko	stanoví sa
Írsko	stanoví sa
Holandsko	stanoví sa
Poľsko	stanoví sa
Portugalsko	stanoví sa
Fínsko	stanoví sa
Švédsko	stanoví sa

Tabuľka 2

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (COD/1N2AB.)
Nemecko	2 269	Analytický TAC	
Grécko	282	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Španielsko	2 533	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
Írsko	282		
Francúzsko	2 084		
Portugalsko	2 533		
Únia	9 983		
TAC	Neuplatňuje sa.		

Tabuľka 3			
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1F a grónske vody zón 5, 12 a 14 (COD/N1GL14)
Nemecko	1 950	(1)	Analytický TAC
Únia	1 950	(1)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Nesmie sa loviť od 1. marca do 31. mája v oblasti hospodárenia Kleine Bank ohraničenej čiarami spájajúcimi body s týmito súradnicami:		
	Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
	1	65°00' s. z. š.	38°00' z. z. d.
	2	65°00' s. z. š.	35°15' z. z. d.
	3	64°00' s. z. š.	35°15' z. z. d.
	4	64°00' s. z. š.	38°00' z. z. d.

Tabuľka 4		
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna: vody Svalbardu; medzinárodné vody zón 1 a 2b (COD/1/2B.)
Nemecko	2 455 (1)(2)	Analytický TAC
Španielsko	6 346 (1)(2)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	1 048 (1)(2)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Poľsko	1 151 (1)(2)	
Portugalsko	1 340 (1)(2)	
Iné členské štáty	84 (1)(2)(3)	
Únia	12 424 (1)(2)	
TAC	Neuplatňuje sa.	
(1)	Podiel populácií tresky škvrnitej dostupný pre Úniu v zóne Špicbergy a Medvedí ostrov a súvisiace vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej sa pridelujú bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z Parížskej dohody z roku 1920.	
(2)	Vedľajšie úlovky tresky jednoškvrnnej môžu predstavovať až 14 % na záľah. Množstvo vedľajších úlovkov tresky jednoškvrnnej predstavuje dodatočné množstvo ku kvóte na tresku škvrnitú.	
(3)	Okrem Nemecka, Španielska, Francúzska, Poľska a Portugalska. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (COD/1/2B_AMS).	

Tabuľka 5		
Druh:	treska škvrnitá a treska jednoškvrnná <i>Gadus morhua a Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna: vody Faerských ostrovov zóny 5b (C/H/05B-F.)
Nemecko	stanoví sa	Analytický TAC
Francúzsko	stanoví sa	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	stanoví sa	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
TAC	Neuplatňuje sa.	

Tabuľka 6		
Druh:	dlhochvosty rodu Macrourus <i>Macrourus</i> spp.	Zóna: grónske vody zón 5 a 14 (GRV/514GRN)
Únia	60 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	Neuplatňuje sa. ⁽²⁾	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
⁽¹⁾	Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514GRN) a dlhochvost berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514GRN) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.	
⁽²⁾	Nórsku sa prideľuje nasledujúce množstvo v tonách. Osobitná podmienka pre toto množstvo: dlhochvost tuponosý (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514GRN) a dlhochvost berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514GRN) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.	
	40	
Tabuľka 7		
Druh:	dlhochvosty rodu Macrourus <i>Macrourus</i> spp.	Zóna: grónske vody oblasti NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Únia	45 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	Neuplatňuje sa. ⁽²⁾	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
⁽¹⁾	Osobitná podmienka: dlhochvost tuponosý (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN.) a dlhochvost berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN.) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.	
⁽²⁾	Nórsku sa prideľuje nasledujúce množstvo v tonách. Osobitná podmienka pre toto množstvo: dlhochvost tuponosý (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN.) a dlhochvost berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN.) nemôžu byť cieľovými druhmi. Možno ich uloviť len ako vedľajší úlovok a nahlasujú sa osobitne.	
	55	
Tabuľka 8		
Druh:	koruška polárna <i>Mallotus villosus</i>	Zóna: 2b (CAP/02B.)
Únia	0	Analytický TAC
TAC	0	

Tabuľka 9		
Druh:	koruška polárna <i>Mallotus villosus</i>	Zóna: grónske vody zón 5 a 14 (CAP/514GRN)
Dánsko	0	Analytický TAC
Nemecko	0	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Švédsko	0	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Všetky členské štáty	0 ⁽¹⁾	
Únia	0 ⁽²⁾	
Nórsko	0 ⁽²⁾	
TAC	Neuplatňuje sa.	
⁽¹⁾	Dánsko, Nemecko a Švédsko môžu využívať kvótu pre „všetky členské štáty“ až po vyčerpaní svojich vlastných kvót. Platí však, že členské štáty s viac ako 10 % podielom na kvóte Únie nemajú ku kvóte pre „všetky členské štáty“ vôbec prístup. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (CAP/514GRN_AMS).	
⁽²⁾	Pre obdobie rybolovu od 15. októbra 2024 do 15. apríla 2025.	

Tabuľka 10		
Druh:	treska jednoškvŕnná <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zóna: nórske vody zón 1 a 2 (HAD/1N2AB.)
Nemecko	312	Analytický TAC
Francúzsko	188	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	500	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
TAC	Neuplatňuje sa.	

Tabuľka 11		
Druh:	treska belasá <i>Micromesistius poutassou</i>	Zóna: vody Faerských ostrovov (WHB/2A4AXF)
Dánsko	stanoví sa	Analytický TAC
Nemecko	stanoví sa	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	stanoví sa	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Holandsko	stanoví sa	
Únia	stanoví sa ⁽¹⁾	
TAC	Neuplatňuje sa.	
⁽¹⁾ Nezamedziteľné vedľajšie úlovky striebřistky severnej sa započítajú do tejto kvóty.		
Tabuľka 12		
Druh:	mieň veľký a mieň modrý <i>Molva molva a molva dypterygia</i>	Zóna: vody Faerských ostrovov zóny 5b (B/L/05B-F.)
Nemecko	stanoví sa	Analytický TAC
Francúzsko	stanoví sa	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	stanoví sa ⁽¹⁾	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
TAC	stanoví sa	
⁽¹⁾ Vedľajšie úlovky dlhochvosta tuponosého a stuhochvosta čierneho sa môžu započítať do tejto kvóty do tohto limitu (OTH/*05B-F):		
	stanoví sa	

Tabuľka 13		
Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna: grónske vody zón 5 a 14 (PRA/514GRN)
Dánsko	1 650	Analytický TAC
Francúzsko	1 650	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	3 300	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Nórsko	1 700	
Faerské ostrovy	0	
TAC	Neuplatňuje sa.	

Tabuľka 14		
Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna: grónske vody oblasti NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Dánsko	1 250	Analytický TAC
Francúzsko	1 250	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	2 500	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
TAC	Neuplatňuje sa.	

Tabuľka 15		
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna: nórske vody zón 1 a 2 (POK/1N2AB.)
Nemecko	474	Analytický TAC
Francúzsko	76	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	550	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
TAC	Neuplatňuje sa.	

Tabuľka 16			
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	medzinárodné vody zón 1 a 2 (POK/1/2INT)
Únia	0	Analytický TAC	
TAC	Neuplatňuje sa.		
Tabuľka 17			
Druh:	treska tmavá <i>Pollachius virens</i>	Zóna:	vody Faerských ostrovov zóny 5b (POK/05B-F.)
Belgicko	stanoví sa	Analytický TAC	
Nemecko	stanoví sa	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	stanoví sa	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
Holandsko	stanoví sa		
Únia	stanoví sa		
TAC	Neuplatňuje sa.		
Tabuľka 18			
Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (GHL/1N2AB.)
Nemecko	175 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Únia	175 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
TAC	Neuplatňuje sa.		
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov.			

Tabuľka 19		
Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna: medzinárodné vody zón 1 a 2 (GHL/1/2INT)
Únia	1 711 ⁽¹⁾	Preventívny TAC
TAC	Neuplatňuje sa.	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov.		
Tabuľka 20		
Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna: grónske vody oblasti NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Nemecko	1 700 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Únia	1 700 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Nórsko	325 ⁽¹⁾	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
TAC	Neuplatňuje sa.	
⁽¹⁾ Má sa loviť južne od 68° s. z. š.		
Tabuľka 21		
Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna: grónske vody zón 5, 12 a 14 (GHL/5-14GL)
Nemecko	4 000	Analytický TAC
Únia	4 000 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Nórsko	650	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Faerské ostrovy	0	
TAC	Neuplatňuje sa.	
⁽¹⁾ Z tejto kvóty môže loviť naraz maximálne šesť rybárskych plavidiel.		

Tabuľka 22			
Druh:	sebastes hlbinný <i>Sebastes mentella</i>	Zóna:	nórske vody zón 1 a 2 (REB/1N2AB.)
Nemecko	851	Analytický TAC	
Španielsko	106	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	93	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
Portugalsko	450		
Únia	1 500		
TAC	Neuplatňuje sa.		
Tabuľka 23			
Druh:	sebastes hlbinný <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	medzinárodné vody zón 1 a 2 (RED/1/2INT)
Únia	stanoví sa ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	Neuplatňuje sa.	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
⁽¹⁾	Možno loviť iba od 1. júla do 31. decembra. Rybárske plavidlá obmedzia svoje vedľajšie úlovky sebastesov pri inom druhu rybolovu na maximálne 1 % celkového úlovku ponechaného na palube.		

Tabuľka 24			
Druh:	sebastesy (pelagické)	Zóna:	grónske vody oblasti NAFO 1F a grónske vody zón 5, 12 a 14
	<i>Sebastes</i> spp.		(RED/N1G14P)
Nemecko	0	(1)(2)(3)	Analytický TAC
Francúzsko	0	(1)(2)(3)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	0	(1)(2)(3)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Nórsko	0	(1)(2)	
Faerské ostrovy	0	(1)(2)(4)	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Možno loviť iba od 10. mája do 31. decembra.		
(2)	Možno loviť iba v grónskych vodách v rámci oblasti ochrany sebastesov ohraničenej čiarami spájajúcimi body s týmito súradnicami:		
	Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
	1	64°45' s. z. š.	28°30' z. z. d.
	2	62°50' s. z. š.	25°45' z. z. d.
	3	61°55' s. z. š.	26°45' z. z. d.
	4	61°00' s. z. š.	26°30' z. z. d.
	5	59°00' s. z. š.	30°00' z. z. d.
	6	59°00' s. z. š.	34°00' z. z. d.
	7	61°30' s. z. š.	34°00' z. z. d.
	8	62°50' s. z. š.	36°00' z. z. d.
	9	64°45' s. z. š.	28°30' z. z. d.
(3)	Osobitná podmienka: z tejto kvóty možno loviť aj v medzinárodných vodách oblasti ochrany sebastesov uvedenej vyššie (RED/*5-14P).		
(4)	Možno loviť iba v grónskych vodách zón 5 a 14 (RED/*514GN).		

Tabuľka 25			
Druh:	sebastesy (dnové) <i>Sebastes</i> spp.	Zóna:	grónske vody NAFO 1F a grónske vody zón 5 a 14 (RED/N1G14D)
Nemecko	1 085	(1)	Analytický TAC
Francúzsko	5	(1)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	1 090	(1)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	Možno loviť iba vlečnými sieťami a len severne a západne od čiary spájajúcej body s týmito súradnicami:		
Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka	
1	59°15' s. z. š.	54°26' z. z. d.	
2	59°15' s. z. š.	44°00' z. z. d.	
3	59°30' s. z. š.	42°45' z. z. d.	
4	60°00' s. z. š.	42°00' z. z. d.	
5	62°00' s. z. š.	40°30' z. z. d.	
6	62°00' s. z. š.	40°00' z. z. d.	
7	62°40' s. z. š.	40°15' z. z. d.	
8	63°09' s. z. š.	39°40' z. z. d.	
9	63°30' s. z. š.	37°15' z. z. d.	
10	64°20' s. z. š.	35°00' z. z. d.	
11	65°15' s. z. š.	32°30' z. z. d.	
12	65°15' s. z. š.	29°50' z. z. d.	

Tabuľka 26		
Druh:	sebastes hlbinný <i>Sebastes spp.</i>	Zóna: vody Faerských ostrovov zóny 5b (RED/05B-F.)
Belgicko	stanoví sa	Analytický TAC
Nemecko	stanoví sa	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	stanoví sa	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Únia	stanoví sa	
TAC	Neuplatňuje sa.	
Tabuľka 27		
Druh:	iné druhy	Zóna: nórske vody zón 1 a 2 (OTH/1N2AB.)
Nemecko	125 ⁽¹⁾	Analytický TAC
Francúzsko	50 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	175 ⁽¹⁾	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
TAC	Neuplatňuje sa.	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov.		
Tabuľka 28		
Druh:	iné druhy ⁽¹⁾	Zóna: vody Faerských ostrovov zóny 5b (OTH/05B-F.)
Nemecko	stanoví sa	Analytický TAC
Francúzsko	stanoví sa	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	stanoví sa	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
TAC	Neuplatňuje sa.	
⁽¹⁾ S výnimkou druhov rýb bez komerčnej hodnoty.		

Tabuľka 29		
Druh:	platesotvaré	Zóna: vody Faerských ostrovov zóny 5b (FLX/05B-F.)
Nemecko	stanoví sa	Analytický TAC
Francúzsko	stanoví sa	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	stanoví sa	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
TAC	Neuplatňuje sa.	
Tabuľka 30		
Druh:	vedľajšie úlovky ⁽¹⁾	Zóna: grónske vody (B-C/GRL)
Únia	600	Preventívny TAC Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
TAC	Neuplatňuje sa.	
⁽¹⁾ Vedľajšie úlovky dlhochvostov rodu <i>Macrourus</i> (<i>Macrourus</i> spp.) sa nahlasujú v súlade s týmito tabuľkami rybolovných možností: dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> v grónskych vodách zón 5 a 14 (GRV/514GRN) a dlhochvosty rodu <i>Macrourus</i> v grónskych vodách oblasti NAFO 1 (GRV/N1GRN).		

PRÍLOHA IC

SEVEROZÁPADNÝ ATLANTIK – OBLASŤ DOHOVORU NAFO

Tabuľka 1

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v maximálnom množstve 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.			

Tabuľka 2

Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v maximálnom množstve 1 000 kg alebo 4 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.			

Tabuľka 3			
Druh:	treska škvrnitá <i>Gadus morhua</i>	Zóna:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estónsko	130,0 (1)	Analytický TAC	
Nemecko	545,0 (1)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	130,0 (1)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
Litva	130,0 (1)		
Poľsko	444,0 (1)		
Španielsko	1 675,0 (1)		
Francúzsko	234,0 (1)		
Portugalsko	2 297,9 (1)		
Únia	5 585,9 (1)		
TAC	11 708 (1)		
(1)	V rámci tejto kvóty nie je povolený cieľný rybolov v období od 1. januára 00.00 hod. UTC do 31. marca 24.00 hod. Počas tohto obdobia možno tento druh loviť len ako vedľajšie úlovky v maximálnom množstve 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Tabuľka 4			
Druh:	platesa červená <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zóna:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Únia	0 (1)	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 (1)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
(1)	V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cieľný rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v maximálnom množstve 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Tabuľka 5			
Druh:	platesa červená <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zóna:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estónsko	61	Analytický TAC	
Lotyšsko	60	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	60	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
Únia	181		
TAC	1 367		
Tabuľka 6			
Druh:	platesa drsná <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zóna:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v maximálnom množstve 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		
Tabuľka 7			
Druh:	platesa drsná <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zóna:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
		Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v maximálnom množstve 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Tabuľka 8			
Druh:	gordan západoatlantický <i>Illex illecebrosus</i>		Zóna: podoblasti NAFO 3 a 4 (SQI/N34.)
Estónsko	128	(1)(2)	Analytický TAC
Lotyšsko	128	(1)(2)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Litva	128	(1)(2)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Poľsko	227	(1)(2)	
Iné členské štáty	29 467	(1)(2)(3)	
Únia	30 078	(1)(4)	
TAC	34 000		
(1)	Žiadne plavidlo nesmie loviť gordany od 1. januára 00.00 hod. UTC do 30. júna 24.00 hod. UTC.		
(2)	Od 1. júla do 31. decembra počas výnimky, ktorá trvá najviac 2 týždne, sa najviac tri záťahy, v ktorých predstavuje z hľadiska hmotnosti najväčší percentuálny podiel z celkového úlovku daného záťahu ktorýkoľvek iný druh, pre ktorý sa týmto nariadením stanovujú rybolovné možnosti v oblasti dohovoru NAFO a ktorým nie je gordan, nepovažujú za cielený rybolov, ak má dané rybárske plavidlo na palube kontrolného pozorovateľa, používa siete s veľkosťou oka najmenej 60 mm a spĺňa oznamovacie a nahlasovacie požiadavky NAFO na využívanie tejto 2-týždenej výnimky. Po každom takomto záťahu sa rybárske plavidlo bezodkladne presunie aspoň 10 námorných míľ z danej polohy, a až potom môže uskutočniť ďalší záťah.		
(3)	Toto množstvo je k dispozícii pre Kanadu a členské štáty s výnimkou Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (SQI/N34_AMS).		
(4)	Zodpovedá súčtu kvót Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska a nešpecifikovanému podielu Únie, ktorý je k dispozícii pre Kanadu a členské štáty s výnimkou Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska.		

Tabuľka 9			
Druh:	limanda žltouchvostá <i>Limanda ferruginea</i>	Zóna:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	15 560	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v maximálnom množstve 2 500 kg alebo 10 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Ak sa však Únii priradí kvóta „Ostatné“, po vyčerpaní kvóty „Ostatné“ sú vedľajšie úlovky obmedzené takto: maximálne 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Ak sa však po prevode alebo výmene kvót alebo po prenájme plavidiel vykonáva cielený rybolov, uplatňujú sa tieto podmienky: a) je povolený vedľajší úlovok platesy drsnej vo výške 15 %. Ak je však na palube rybárskeho plavidla pozorovateľ: i) toto maximum predstavuje 2 900 kg alebo 15 % platesy drsnej podľa toho, ktorá hodnota je vyššia; a ii) plavidlo môže presiahnuť maximum uvedené v bode i) v prípade vedľajších úlovkov platesy drsnej ponechaných na palube počas prvých 9 rybolovných dní v regulačnej oblasti NAFO, ak daný vedľajší úlovok platesy drsnej predstavuje 15 % alebo menej na konci tohto obdobia alebo vtedy, keď plavidlo opustí regulačnú oblasť NAFO, podľa toho, čo nastane skôr; b) v prvých dvoch prípadoch, keď úlovok platesy drsnej predstavuje z hľadiska hmotnosti najväčší percentuálny podiel z celkového úlovku v záťahu, sa takýto úlovok považuje za náhodný, avšak plavidlo sa bezodkladne presunie aspoň 10 námorných míľ z danej polohy, a až potom môže uskutočniť ďalší záťah.		

Tabuľka 10			
Druh:	koruška polárna <i>Mallotus villosus</i>	Zóna:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Únia	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
⁽¹⁾	V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v maximálnom množstve 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.		

Tabuľka 11

Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	NAFO 3LNO ⁽¹⁾⁽²⁾ (PRA/N3LNOX)
Estónsko	0 ⁽³⁾	Analytický TAC	
Lotyšsko	0 ⁽³⁾	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	0 ⁽³⁾	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
Poľsko	0 ⁽³⁾		
Španielsko	0 ⁽³⁾		
Portugalsko	0 ⁽³⁾		
Únia	0 ⁽³⁾		
TAC	0 ⁽³⁾		
⁽¹⁾ Okrem oblasti ohraničenej bodmi s týmito súradnicami:			
	Bod č.	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
	1	47° 20' 00" s. z. š.	46° 40' 00" z. z. d.
	2	47° 20' 00" s. z. š.	46° 30' 00" z. z. d.
	3	46° 00' 00" s. z. š.	46° 30' 00" z. z. d.
	4	46° 00' 00" s. z. š.	46° 40' 00" z. z. d.
⁽²⁾ Rybolov je zakázaný v hĺbke menej ako 200 metrov v oblasti na západ od čiary ohraničenej bodmi s týmito súradnicami:			
	Bod č.	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
	1	46° 00' 00" s. z. š.	47° 49' 00" z. z. d.
	2	46° 25' 00" s. z. š.	47° 27' 00" z. z. d.
	3	46 °42' 00" s. z. š.	47° 25' 00" z. z. d.
	4	46 °48' 00" s. z. š.	47° 25' 50" z. z. d.
	5	47° 16' 50" s. z. š.	47° 43' 50" z. z. d.
⁽³⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v maximálnom množstve 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.			

Tabuľka 12			
Druh:	kreveta boreálna <i>Pandalus borealis</i>	Zóna:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
TAC	Neuplatňuje sa. ⁽²⁾	Analytický TAC	
(1)	Plavidlá môžu z týchto populácií rýb loviť aj v divízii 3L, v oblasti ohraničenej bodmi s týmito súradnicami:		
	Bod č.	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
	1	47° 20' 00" s. z. š.	46° 40' 00" z. z. d.
	2	47° 20' 00" s. z. š.	46° 30' 00" z. z. d.
	3	46° 00' 00" s. z. š.	46° 30' 00" z. z. d.
	4	46° 00' 00" s. z. š.	46° 40' 00" z. z. d.
	Okrem toho sa lov krevety zakazuje od 1. júna do 31. decembra v oblasti ohraničenej bodmi s týmito súradnicami:		
	Bod č.	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
	1	47° 55' 00" s. z. š.	45° 00' 00" z. z. d.
	2	47° 30' 00" s. z. š.	44° 15' 00" z. z. d.
	3	46° 55' 00" s. z. š.	44° 15' 00" z. z. d.
	4	46° 35' 00" s. z. š.	44° 30' 00" z. z. d.
	5	46° 35' 00" s. z. š.	45° 40' 00" z. z. d.
	6	47° 30' 00" s. z. š.	45° 40' 00" z. z. d.
	7	47° 55' 00" s. z. š.	45° 00' 00" z. z. d.
(2)	Neuplatňuje sa. Rybolov riadený obmedzeniami rybolovného úsilia (EFF/*N3M.). V súlade s článkom 7 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 príslušné členské štáty vydajú svojim rybárskym plavidlám vykonávajúcim takýto rybolov oprávnenia na rybolov a tieto oprávnenia oznámia Komisii skôr, ako plavidlo začne svoju činnosť.		
	Členský štát	Maximálny počet rybolovných dní	
	Dánsko	0	
	Estónsko	0	
	Španielsko	0	
	Lotyšsko	0	
	Litva	0	
	Poľsko	0	
	Portugalsko	0	

Tabuľka 13			
Druh:	halibut tmavý <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zóna:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estónsko	304	Analytický TAC	
Nemecko	311	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	43	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
Litva	22		
Španielsko	4 162		
Portugalsko	1 741		
Únia	6 583		
TAC	11 228		

Tabuľka 14			
Druh:	rajovité <i>Rajidae</i>	Zóna:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estónsko	283	Analytický TAC	
Litva	62	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Španielsko	3 403	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
Portugalsko	660		
Únia	4 408		
TAC	7 000		

Tabuľka 15			
Druh:	sebastesy	Zóna:	NAFO 3LN
	<i>Sebastes</i> spp.		(RED/N3LN.)
Estónsko	895	Analytický TAC	
Nemecko	615	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	895	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
Litva	895		
Únia	3 300		
TAC	18 100		

Tabuľka 16			
Druh:	sebastesy	Zóna:	NAFO 3M
	<i>Sebastes</i> spp.		(RED/N3M.)
Estónsko	1 571 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Nemecko	513 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Lotyšsko	1 571 ⁽¹⁾	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
Litva	1 571 ⁽¹⁾		
Španielsko	233 ⁽¹⁾		
Portugalsko	2 354 ⁽¹⁾		
Únia	7 813 ⁽¹⁾		
TAC	17 503 ⁽¹⁾		

(1)

Na túto kvótu sa vzťahuje povinnosť dodržania súladu s TAC stanoveným pre túto populáciu pre všetky zmluvné strany NAFO. V rámci tohto TAC sa pred 1. júlom nesmie vyloviť viac ako množstvo obmedzené touto strednodobou hodnotou:

8 752

Tabuľka 17

Druh:	sebastesy <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Španielsko	1 771	Analytický TAC	
Portugalsko	5 229	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	7 000	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
TAC	20 000		

Tabuľka 18

Druh:	sebastesy <i>Sebastes spp.</i>	Zóna:	podoblasť NAFO 2, divízie 1F a 3K (RED/N1F3K.)
Lotyšsko	0 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
Litva	0 ⁽¹⁾	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	0 ⁽¹⁾	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
TAC	0 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov. Tento druh možno loviť len ako vedľajšie úlovky v maximálnom množstve 1 250 kg alebo 5 % podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.

Tabuľka 19			
Druh:	mieňovec belavý <i>Urophycis tenuis</i>	Zóna:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Španielsko	255	Analytický TAC	
Portugalsko	333	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	588 ⁽¹⁾	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
TAC	1 000		
⁽¹⁾ Keď sa v súlade s pravidlami NAFO pozitívnym hlasovaním zmluvných strán NAFO potvrdí TAC vo výške 2 000 ton, zodpovedajúce kvóty Únie a členských štátov budú takéto:			
	Španielsko	509	
	Portugalsko	667	
	Únia	1 176	

PRÍLOHA ID

OBLASŤ DOHOVORU ICCAT

Tabuľka 1

Druh:	plachetník atlantický <i>Istiophorus albicans</i>	Zóna:	Atlantický oceán východne od 45° z. z. d. (SAI/AE45W)
TAC	1 271,00	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	

Tabuľka 2

Druh:	plachetník atlantický <i>Istiophorus albicans</i>	Zóna:	Atlantický oceán západne od 45° z. z. d. (SAI/AW45W)
TAC	1 030,00	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	

Tabuľka 3

Druh:	marlín mozaikový <i>Makaira nigricans</i>	Zóna:	Atlantický oceán (BUM/ATLANT)
Španielsko	22,77	Analytický TAC	
Francúzsko	332,82	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Portugalsko	46,21	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
Únia	401,80		
TAC	1 670		

Tabuľka 4			
Druh:	žralok modrý <i>Prionace glauca</i>	Zóna:	Atlantický oceán severne od 5° s. z. š. (BSH/AN05N)
Írsko	0,72	Analytický TAC	
Španielsko	20 309,50	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Francúzsko	113,96	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
Portugalsko	4 024,82		
Únia	24 449,00	(1)	
TAC	30 000		
(1)	Po presune 348 ton Maroku.		

Tabuľka 5			
Druh:	žralok modrý <i>Prionace glauca</i>	Zóna:	Atlantický oceán južne od 5° s. z. š. (BSH/AS05N)
Španielsko	12 498,27	Analytický TAC	
Portugalsko	4 906,73	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	17 405,00	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
TAC	27 711,00		

Tabuľka 6			
Druh:	kopijonos belavý <i>Tetrapturus albidus</i>	Zóna:	Atlantický oceán (WHM/ATLANT)
Španielsko	30,50	Analytický TAC	
Portugalsko	19,50	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Únia	50,00	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
TAC	355		

Tabuľka 7			
Druh:	severná populácia tuniaka dlhoplútvého <i>Thunnus alalunga</i>		Zóna: Atlantický oceán severne od 5° s. z. š. (ALB/AN05N)
Írsko	3 967,52		Analytický TAC
Španielsko	22 362,40		Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	7 033,33		Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Portugalsko	2 452,65		
Únia	35 815,90	(1)(2)	
TAC	47 251		
(1)	Počet rybárskych plavidiel Únie loviacich ako cieľový druh severnú populáciu tuniaka dlhoplútvého sa stanovuje na: 1 241.		
(2)	Osobitná podmienka: V rámci tejto kvóty nemôžu úlovky vo vodách Spojeného kráľovstva (ALB/*AN05N-UK) prekročiť toto množstvo: 280,00.		

Tabuľka 8			
Druh:	južná populácia tuniaka dlhoplútvého <i>Thunnus alalunga</i>	Zóna:	Atlantický oceán južne od 5° s. z. š. (ALB/AS05N)
Španielsko	870,12	Analytický TAC	
Francúzsko	285,95	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Portugalsko	608,93	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
Únia	1 765,00		
TAC	28 000		

Tabuľka 9

Druh: populácia tuniaka dlhoplútvého v Stredozemnom mori <i>Thunnus alalunga</i>		Zóna: Stredozemné more (ALB/MED)
Grécko	399,12	Analytický TAC
Španielsko	103,03	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Francúzsko	14,97	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Chorvátsko	6,98	
Taliansko	1 168,74	
Cyprus	430,99	
Malta	41,10	
Únia	2 164,93	(4)
TAC	2 500	(1)(2)(3)
(1) V záujme ochrany juvenilných jedincov mečiara veľkého sa obdobie zákazu rybolovu vzťahuje aj na plavidlá na lov lovnou šnúrou, ktoré lovia tuniaka dlhoplútvého v Stredozemnom mori od 1. októbra do 30. novembra. Okrem toho sa tuniak dlhoplútvy v Stredozemnom mori, či už ako cieľový druh, alebo ako vedľajší úlovok, nesmie ponechávať na palube, prekladať ani vyloďovať počas týchto období: – Grécko, Chorvátsko, Taliansko a Cyprus: od 1. októbra do 30. novembra a od 1. do 31. marca, – Španielsko, Francúzsko a Malta: od 1. januára do 31. marca.		
(2) Každý členský štát obmedzí počet svojich rybárskych plavidiel oprávnených loviť tuniaka dlhoplútvého v Stredozemnom mori na počet rybárskych plavidiel oprávnených loviť tento druh v roku 2017. Členské štáty môžu na toto obmedzenie kapacity uplatniť toleranciu 10 %.		
(3) Osobitná podmienka: vedľajšie úlovky tuniaka dlhoplútvého sa započítajú do tejto kvóty, ale nahlasujú sa osobitne (ALB/MED-BC). Mŕtve úlovky tuniaka dlhoplútvého zo športového a z rekreačného rybolovu sa započítajú do tejto kvóty, ale nahlasujú sa osobitne (ALB/MED-SR).		
(4) Po presune 75 ton z Turecka.		

Tabuľka 10			
Druh:	tuniak žltoplutvý <i>Thunnus albacares</i>	Zóna:	Atlantický oceán (YFT/ATLANT)
TAC	110 000	(1)	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
(1)	Úlovky tuniaka žltoplutvého plavidlami na lov vakovou sieťou (YFT/*ATLPS) a plavidlami na lov lovnou šnúrou s celkovou dĺžkou 20 metrov a viac (YFT/*ATLLL) sa nahlasujú osobitne.		

Tabuľka 11			
Druh:	tuniak okatý <i>Thunnus obesus</i>	Zóna:	Atlantický oceán (BET/ATLANT)
Španielsko	7 438,09	(1)	Analytický TAC
Francúzsko	3 159,38	(1)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Portugalsko	2 823,84	(1)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Únia	13 421,31	(1)	
TAC	62 000	(1)	
(1)	Úlovky tuniaka okatého plavidlami na lov vakovou sieťou (BET/* ATLPS) a plavidlami na lov lovnou šnúrou s celkovou dĺžkou 20 metrov a viac (BET/*ATLLL) sa nahlasujú osobitne. Od júna, keď úlovky dosiahnu 80 % kvóty, sú členské štáty povinné nahlasovať úlovky týchto rybárskych plavidiel každý týždeň.		

Tabuľka 12

Druh:	tuniak modroplutvý <i>Thunnus thynnus</i>	Zóna:	Atlantický oceán východne od 45° z. z. d. a Stredozemné more (BFT/AE45WM)
Cyprus	188,09	(4)	Analytický TAC
Grécko	349,61		Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Španielsko	6 783,67	(2)(4)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Francúzsko	6 693,70	(2)(3)(4)	
Chorvátsko	1 057,97	(6)	
Taliansko	5 283,00	(4)(5)	
Malta	433,43	(4)	
Portugalsko	637,88		
Iné členské štáty	75,65	(1)	
Únia	21 503,00	(2)(3)(4)(5)	
TAC	40 570	(1)	

(1) Okrem Cypru, Grécka, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Malty a Portugalska a výhradne ako vedľajší úlovok. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (BFT/AE45WM_AMS).

(2) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 1 prílohy VI (BFT/*8301) uplatňujú tieto obmedzenia výlovu a pridelenia členským štátom:

Španielsko	1 027,76
Francúzsko	477,45
Únia	1 505,21

(3) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa na úlovky tuniaka modroplutvého s hmotnosťou aspoň 6,4 kg alebo dĺžkou aspoň 70 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 1 prílohy VI (BFT/*641) uplatňujú tieto obmedzenia výlovu a pridelenia členským štátom:

Francúzsko	100,00
Únia	100,00

- (4) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 2 prílohy VI (BFT/*8302) uplatňujú tieto obmedzenia výlovu a pridelenia členským štátom:

Španielsko	135,67
Francúzsko	133,87
Taliansko	105,66
Cyprus	3,76
Malta	8,67
Únia	387,63

- (5) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 3 prílohy VI (BFT/*643) uplatňujú tieto obmedzenia výlovu a pridelenia členským štátom:

Taliansko	105,66
Únia	105,66

- (5) Osobitná podmienka: v rámci tohto TAC sa na úlovky tuniaka modroplutvého s veľkosťou od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm ulovené plavidlami uvedenými v bode 3 prílohy VI (BFT/*8303F) uplatňujú tieto obmedzenia výlovu a pridelenia členským štátom:

Chorvátsko	952,17
Únia	52,17

Tabuľka 13

Druh:	lamna ostronosá <i>Isurus oxyrinchus</i>	Zóna:	Atlantický oceán južne od 5° s. z. š. (SMA/AS05N)
Únia	503,00	(1)	Analytický TAC Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
TAC	1 325	(1)(2)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
(1)	Kvóta stanovená pre Úniu, aby mohla uplatniť možnosť ponechať si úlovky z tejto populácie na palube.		
(2)	Výhradne ako vedľajší úlovok.		

Tabuľka 14			
Druh:	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna:	Atlantický oceán severne od 5° s. z. š. (SWO/AN05N)
Španielsko	5 525,49	(2)	Analytický TAC
Portugalsko	1 004,27	(2)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Iné členské štáty	147,57	(1)(2)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Únia	6 677,33		
TAC	13 200		
(1)	Výhradne ako vedľajší úlovok. Úlovky, ktoré sa majú započítať do tejto spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (SWO/AN05N_AMS).		
(2)	Osobitná podmienka: najviac 2,39 % z tohto množstva možno uloviť v Atlantickom oceáne južne od 5° s. z. š. (SWO/*AS05N); úlovky, ktoré sa majú započítať na základe osobitnej podmienky do spoločnej kvóty, sa nahlasujú osobitne (SWO/*AS05N_AMS).		

Tabuľka 15			
Druh:	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna:	Atlantický oceán južne od 5° s. z. š. (SWO/AS05N)
Španielsko	4 525,88	(1)	Analytický TAC
Portugalsko	298,12	(1)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Únia	4 824,00		Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
TAC	10 000		
(1)	Osobitná podmienka: najviac 3,51 % z tohto množstva možno uloviť v Atlantickom oceáne severne od 5° s. z. š. (SWO/*AN05N).		

Tabuľka 16			
Druh:	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>		Zóna: Stredozemné more (SWO/MED)
Chorvátsko	13,74	(1)(2)	Analytický TAC
Cyprus	50,67	(1)(2)	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Španielsko	1 565,04	(1)(2)	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Francúzsko	109,08	(1)(2)	
Grécko	1 036,02	(1)(2)	
Taliansko	3 208,46	(1)(2)	
Malta	380,64	(1)(2)	
Únia	6 363,63	(1)(2)	
TAC	9 017		
(1)	V rámci tejto kvóty možno loviť iba od 1. apríla do 31. decembra.		
(2)	Osobitná podmienka: vedľajšie úlovky mečiara veľkého v Stredozemnom mori sa započítajú do tejto kvóty, ale nahlasujú sa osobitne (SWO/MED-BC). Mŕtve úlovky mečiara veľkého zo športového a z rekreačného rybolovu sa započítajú do tejto kvóty, ale nahlasujú sa osobitne (SWO/MED-SR).		

PRÍLOHA IE

JUHOVÝCHODNÝ ATLANTICKÝ OCEÁN – OBLASŤ DOHOVORU SEAFO

TAC stanovené v tejto prílohe sa nepridelujú zmluvným stranám SEAFO, a preto podiel Únie nie je stanovený. Úlovky monitoruje sekretariát SEAFO, ktorý oznámi zmluvným stranám SEAFO, kedy treba rybolov ukončiť v dôsledku vyčerpania TAC.

Tabuľka 1

Druh:	berxy <i>Beryx</i> spp.	Zóna:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	200 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
⁽¹⁾ V poddivízii B1 (ALF/*F47NA) nemožno vyloviť viac ako 132 ton.			

Tabuľka 2

Druh:	hlbokomorské kraby rodu <i>Chaceon</i> <i>Chaceon</i> spp.	Zóna:	poddivízia SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
TAC	162 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
⁽¹⁾ Na účely tohto TAC je oblasť povoleného rybolovu vymedzená takto: – západná hranica na 0° v. z. d., – severná hranica na 20° j. z. š., – južná hranica na 28° j. z. š. a – východná hranica na vonkajšom okraji namíbijskej výhradnej hospodárskej zóny.			

Tabuľka 3

Druh:	hlbokomorské kraby rodu <i>Chaceon</i> <i>Chaceon</i> spp.	Zóna:	SEAFO, okrem poddivízie B1 (GER/F47X)
TAC	200	Preventívny TAC	

Tabuľka 4			
Druh:	nototénia patagónska <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zóna:	podoblasť SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	261	Preventívny TAC	
Tabuľka 5			
Druh:	nototénia patagónska <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zóna:	SEAFO, okrem podoblasti D (TOP/F47-D)
TAC	0	Preventívny TAC	
Tabuľka 6			
Druh:	hoplostet oranžový <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zóna:	poddivízia SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC	0 ⁽²⁾	Preventívny TAC	
⁽¹⁾	Na účely tejto prílohy je oblasť povoleného rybolovu vymedzená takto: – západná hranica na 0° v. z. d., – severná hranica na 20° j. z. š., – južná hranica na 28° j. z. š. a – východná hranica na vonkajšom okraji namíbijskej výhradnej hospodárskej zóny.		
⁽²⁾	S výnimkou povolených vedľajších úlovkov v množstve štyri tony (ORY/*F47NA).		
Tabuľka 7			
Druh:	hoplostet oranžový <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zóna:	SEAFO, okrem poddivízie B1 (ORY/F47X)
TAC	50	Preventívny TAC	
Tabuľka 8			
Druh:	ryby rodu Pseudopentaceros <i>Pseudopentaceros</i> spp.	Zóna:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	135	Preventívny TAC	

PRÍLOHA IF

TUNIAK JUŽNÝ – OBLASTI VÝSKYTU

Druh:	tuniak južný <i>Thunnus maccoyii</i>	Zóna:	všetky oblasti výskytu (SBF/F41-81)
Únia	13 ⁽¹⁾	Analytický TAC	
TAC	13	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96. Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov.			

PRÍLOHA IG

OBLASŤ DOHOVORU WCPFC

Tabuľka 1			
Druh:	tuniak okatý <i>Thunnus obesus</i>	Zóna:	oblasť dohovoru WCPFC južne od 20° j. z. š. (BET/F7120S)
Portugalsko	stanoví sa	(1)	Preventívny TAC
Španielsko	stanoví sa	(1)	
Únia	stanoví sa	(1)	
TAC	Neuplatňuje sa.	(1)	
(1)	V rámci tejto kvóty môžu plavidlá loviť len lovnou šnúrou.		
Tabuľka 2			
Druh:	mečiar veľký <i>Xiphias gladius</i>	Zóna:	oblasť dohovoru WCPFC južne od 20° j. z. š. (SWO/F7120S)
Únia	stanoví sa		Preventívny TAC
TAC	Neuplatňuje sa.		

PRÍLOHA IH

OBLASŤ DOHOVORU SPRFMO

Tabuľka 1													
Druh: nototénie rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	Zóna: Oblasť dohovoru SPRFMO (TOT/SPR-RB)												
TAC stanoví sa ⁽¹⁾	Preventívny TAC												
⁽¹⁾ Tento ročný TAC je len na prieskumný rybolov. Rybolov sa obmedzuje na jeden výjazd s maximálnym trvaním 60 po sebe nasledujúcich dní, ktorý sa môže uskutočniť kedykoľvek od 1. mája a 15. novembra 2024. Od 1. do 15. novembra 2024 sa lovné šnúry nasadzujú len v noci a všetok rybolov sa okamžite ukončí, ak uhynie: a) jedinec niektorého z týchto druhov: albatros sťahovavý (<i>Diomedea exulans</i>), albatros sivohlavý (<i>Thalassarche chrysostoma</i>), albatros čiernobrvý (<i>Thalassarche melanophris</i>), víchrovník popolavý (<i>Procellaria cinerea</i>), tajfúnnik hodvábný (<i>Pterodroma mollis</i>) alebo b) tri jedince niektorého z týchto druhov: albatros sivochrptý (<i>Phoebastria palpebrata</i>), plavec veľký (<i>Macronectes giganteus</i>) a plavec tmavý (<i>Macronectes halli</i>). Rybolov sa ďalej obmedzuje na maximálny počet 5 000 háčikov na záťah s maximálnym počtom 120 záťahov. Lovné šnúry sa nastavujú najmenej na 3 námorné míle od seba a v rámci jedného kalendárneho roka sa nenastavujú na rovnaké miesta. Rybolov sa ukončí, keď sa dosiahne TAC, alebo keď sa počas výjazdu dokončí 120 záťahov, podľa toho, čo nastane skôr. Rybolov sa obmedzuje na hĺbky od 600 m do 2 500 m a uskutočňuje sa len v rámci tohto výskumného bloku: <table><tr><td>– NW</td><td>50°30' j. z. š., 136° v. z. d.</td></tr><tr><td>– NE</td><td>50°30' j. z. š., 140°30' v. z. d.</td></tr><tr><td>– V-vonkajší roh</td><td>52°45' j. z. š., 140°30' v. z. d.</td></tr><tr><td>– V-vnútorý roh</td><td>52°45' j. z. š., 145°30' v. z. d.</td></tr><tr><td>– SE</td><td>54°50' j. z. š., 145°30' v. z. d.</td></tr><tr><td>– SW</td><td>54°50' j. z. š., 136° v. z. d.</td></tr></table>		– NW	50°30' j. z. š., 136° v. z. d.	– NE	50°30' j. z. š., 140°30' v. z. d.	– V-vonkajší roh	52°45' j. z. š., 140°30' v. z. d.	– V-vnútorý roh	52°45' j. z. š., 145°30' v. z. d.	– SE	54°50' j. z. š., 145°30' v. z. d.	– SW	54°50' j. z. š., 136° v. z. d.
– NW	50°30' j. z. š., 136° v. z. d.												
– NE	50°30' j. z. š., 140°30' v. z. d.												
– V-vonkajší roh	52°45' j. z. š., 140°30' v. z. d.												
– V-vnútorý roh	52°45' j. z. š., 145°30' v. z. d.												
– SE	54°50' j. z. š., 145°30' v. z. d.												
– SW	54°50' j. z. š., 136° v. z. d.												

Tabuľka 2			
Druh:	stavrida <i>Trachurus murphyi</i> <i>Trachurus murphyi</i>	Zóna:	Oblasť dohovoru SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Nemecko	stanoví sa	Analytický TAC	
Holandsko	stanoví sa	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.	
Litva	stanoví sa	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.	
Poľsko	stanoví sa		
Únia	stanoví sa		
TAC	stanoví sa		

PRÍLOHA IJ

OBLASŤ PÔSOBNOSTI IOTC

Tabuľka 1		
Druh:	tuniak žltoplutvý <i>Thunnus albacares</i>	Zóna: Oblasť pôsobnosti IOTC (YFT/IOTC)
Francúzsko	27 710	Analytický TAC
Taliansko	2 365	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Španielsko	42 903	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Portugalsko	100 ⁽¹⁾	
Únia	73 078	
TAC	Neuplatňuje sa.	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov.		

Tabuľka 2		
Druh:	tuniak okatý <i>Thunnus obesus</i>	Zóna: Oblasť pôsobnosti IOTC (BET/IOTC)
Francúzsko	3 700	Analytický TAC
Taliansko	410	Neuplatňuje sa článok 3 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 847/96.
Španielsko	12 862	Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.
Portugalsko	38 ⁽¹⁾	
Únia	17 010	
TAC	Neuplatňuje sa.	
⁽¹⁾ Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci tejto kvóty nie je povolený žiaden cielený rybolov.		

PRÍLOHA IK

OBLASŤ DOHODY SIOFA

Tabuľka 1			
Druh:	pailona hladká <i>Centroscymnus coelolepis</i>	Zóna:	podoblasť SIOFA 2 ⁽¹⁾ (CYO/F517S2)
TAC	767,6 ⁽²⁾⁽³⁾	Preventívny TAC	
(1)	Medzinárodné vody podoblasti FAO 51.7 ohraničené: – na juhu rovnobežkou 36° 00' j. z. š., – na východe poludníkom 49° 00' v. z. d., – na západe poludníkom 40° 00' v. z. d., – na severe priľahlými výhradnými hospodárskymi zónami.		
(2)	Stanovené povolené vedľajšie úlovky sa neprideľujú zmluvným stranám SIOFA, a preto podiel Únie nie je stanovený.		
(3)	Výhradne ako vedľajší úlovok. V rámci týchto povolených vedľajších úlovkov nie je povolený cielený rybolov. Po vyčerpaní povolených vedľajších úlovkov to sekretariát SIOFA oznámi zmluvným stranám SIOFA. Po prijatí oznámenia, že sa vyčerпали povolené vedľajšie úlovky, členské štáty zabezpečia, aby až do konca roka ich plavidlá loviace v podoblasti SIOFA 2 neponechávali žiadne úlovky pailony hladkej na palube. Tento zákaz ponechávania úlovkov na palube sa uplatňuje pre všetky šnúry nachádzajúce sa vo vode po oznámení sekretariátu SIOFA, že sa vyčerпали povolené vedľajšie úlovky. Plavidlá so šnúrami nachádzajúcimi sa vo vode v čase prijatia oznámenia môžu ponechať na palube úlovky pailony hladkej, ktoré boli v čase zátahu mŕtve, a z takýchto šnúr musia vypustiť všetky živé úlovky pailony hladkej.		

Tabuľka 2			
Druh:	nototénie rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	Zóna:	oblasť Del Cano ⁽¹⁾ (TOT/F517DC)
Únia	18,33 ⁽²⁾	Preventívny TAC	
TAC	55 ⁽²⁾		
(1)	Medzinárodné vody podoblasti FAO 51.7 ohraničené: na severe rovnobežkou 44° 00' j. z. š. západne od 44° 09' v. z. d. a rovnobežkou 43° 30' j. z. š. východne od 44° 09' v. z. d., – na juhu rovnobežkou 45° 00' j. z. š., – na západe a východe príslušnými výhradnými hospodárskymi zónami.		
(2)	Loviť môžu len rybárske plavidlá s pozorovateľmi na palube, výhradne lovnými šnúrami a počas rybárskej sezóny od 1. decembra 2023 do 30. novembra 2024. Na lovných šnúrach môže byť maximálne 3 000 háčikov na šnúru a jednotlivé šnúry môžu byť umiestnené v minimálnej vzdialenosti tri námorné míle od seba. Úlovky plavidiel, ktoré nelovia tento druh cielené, nesmú presiahnuť 0,5 tony nototénii rodu <i>Dissostichus</i> za rybársku sezónu. Keď plavidlo dosiahne túto hraničnú hodnotu, nesmie viac loviť v oblasti Del Cano.		

Tabuľka 3			
Druh:	nototénie rodu <i>Dissostichus</i> <i>Dissostichus</i> spp.	Zóna:	Williams Ridge ⁽¹⁾ (TOT/F574WR)
TAC	140 ⁽²⁾	Preventívny TAC	
(1)	Oblasť podoblasti FAO 57.4 ohraničená bodmi s týmito súradnicami:		
	Bod	Zemepisná šírka	Zemepisná dĺžka
	1	52° 30' 00" j. z. š.	80° 00' 00" v. z. d.
	2	55° 00' 00" j. z. š.	80° 00' 00" v. z. d.
	3	55° 00' 00" j. z. š.	85° 00' 00" v. z. d.
	4	52° 30' 00" j. z. š.	85° 00' 00" v. z. d.
(2)	Stanovený TAC sa neprideliť zmluvným stranám SIOFA, a preto podiel Únie nie je stanovený. Loviť v rámci neho môžu len rybárske plavidlá s pozorovateľmi na palube počas rybárskej sezóny od 1. decembra 2023 do 30. novembra 2024. Na jednu mriežku určenú v SIOFA sa môžu nasadiť maximálne dve lovné šnúry maximálne s 6 250 háčikmi a podľa podmienok prístupu v SIOFA sa musí dodržať lehota minimálne 30 dní medzi rybárskymi výjazdmi. Úlovky plavidiel, ktoré nelovia tento druh cielené, nesmú presiahnuť 0,5 tony nototénii rodu <i>Dissostichus</i> za rybársku sezónu. Keď rybárske plavidlo dosiahne túto hraničnú hodnotu, nesmie viac loviť v oblasti Williams Ridge.		

Dočasné chránené oblasti

Atlantis Bank

Bod	Zemepisná šírka (j. z. š.)	Zemepisná dĺžka (v. z. d.)
1	32°00'	57°00'
2	32°50'	57°00'
3	32°50'	58°00'
4	32°00'	58°00'

Coral

Bod	Zemepisná šírka (j. z. š.)	Zemepisná dĺžka (v. z. d.)
1	41°00'	42°00'
2	41°40'	42°00'
3	41°40'	44°00'
4	41°00'	44°00'

Fools Flat

Bod	Zemepisná šírka (j. z. š.)	Zemepisná dĺžka (v. z. d.)
1	31°30'	94°40'
2	31°40'	94°40'
3	31°40'	95°00'
4	31°30'	95°00'

Middle of What

Bod	Zemepisná šírka (j. z. š.)	Zemepisná dĺžka (v. z. d.)
1	37°54'	50°23'
2	37°56'30"	50°23'
3	37°56'30"	50°27'
4	37°54'	50°27'

Walter's Shoal

Bod	Zemepisná šírka (j. z. š.)	Zemepisná dĺžka (v. z. d.)
1	33°00'	43°10'
2	33°20'	43°10'
3	33°20'	44°10'
4	33°00'	44°10'

PRÍLOHA IL

OBLASŤ DOHOVORU IATTC

Druh:	tuniak okatý <i>Thunnus obesus</i>	Zóna:	Oblasť dohovoru IATTC (BET/IATTC)
Únia	500 ⁽¹⁾	Preventívny TAC	
TAC	Neuplatňuje sa.		
(1)	V rámci tejto kvóty môžu plavidlá loviť len lovnou šnúrou.		