



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 21 december 2023
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2023/0359(NLE)

16570/23
ADD 3 REV 1

PECHE 582
UK 244
N 115

NOT

Ärende: RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2024, 2025 och 2026 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd, i unionens vatten, och för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten, samt om ändring av förordning (EU) 2023/194


BILAGA III

FÖRVALTNINGSOMRÅDEN FÖR TOBISAR I ICES-SEKTIONERNA 2a OCH 3a OCH I ICES-DELOMRÅDE 4

För förvaltningen av de fiskemöjligheter avseende tobisar i Ices-sektionerna 2a och 3a och i Ices-delområde 4 som fastställs i bilaga IA ska de förvaltningsområden inom vilka särskilda fångstbegränsningar gäller definieras såsom anges i denna bilaga och i tillägget.

Förvaltningsområde för tobisar	Ices statistiska rektanglar
1r	31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5
2r	35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38 41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1
3r	41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 och 48 G0
4	38–40 E7–E9 och 41–46 E6–F0
5r	47–52 F1–F5
6	41–43 G0–G3; 44 G1
7r	47–52 E6–F0

Förvaltningsområden för tobisar



BILAGA IV

SÄSONGSBUNDNA STÄNGNINGAR FÖR ATT SKYDDA LEKANDE TORSK

De områden som anges i nedanstående tabell ska stängas för alla redskap utom pelagiska redskap (snörpvadar och trålar) under den identifierade perioden:

Tidsbegränsade stängningar				
Nr	Områdesnamn	Koordinater	Period	Kommentar
1	Stanhope ground	60° 10' N - 01° 45' E 60° 10' N - 02° 00' E 60° 25' N - 01° 45' E 60° 25' N - 02° 00' E	1 januari–30 april	
2	Long Hole	59° 07,35' N - 0° 31,04' W 59° 03,60' N - 0° 22,25' W 58° 59,35' N - 0° 17,85' W 58° 56,00' N - 0° 11,01' W 58° 56,60' N - 0° 08,85' W 58° 59,86' N - 0° 15,65' W 59° 03,50' N - 0° 20,00' W 59° 08,15' N - 0° 29,07' W	1 januari–31 mars	
3	Coral edge	58° 51,70' N - 03° 26,70' E 58° 40,66' N - 03° 34,60' E 58° 24,00' N - 03° 12,40' E 58° 24,00' N - 02° 55,00' E 58° 35,65' N - 02° 56,30' E	1 januari– 28 februari	

Tidsbegränsade stängningar				
Nr	Områdesnamn	Koordinater	Period	Kommentar
4	Papa Bank	59° 56' N - 03° 08' W 59° 56' N - 02° 45' W 59° 35' N - 03° 15' W 59° 35' N - 03° 35' W	1 januari–15 mars	
5	Foula Deeps	60° 17,50' N - 01° 45' W 60° 11,00' N - 01° 45' W 60° 11,00' N - 02° 10' W 60° 20,00' N - 02° 00' W 60° 20,00' N - 01° 50' W	1 november– 31 december	
6	Egersundsbanken	58° 07,40' N - 04° 33,00' E 57° 53,00' N - 05° 12,00' E 57° 40,00' N - 05° 10,90' E 57° 57,90' N - 04° 31,90' E	1 januari–31 mars	(10 × 25 sjömil)
7	Öster om Fair Isle	59° 40' N - 01° 23' W 59° 40' N - 01° 13' W 59° 30' N - 01° 20' W 59° 10' N - 01° 20' W 59° 30' N - 01° 28' W 59° 10' N - 01° 28' W	1 januari–15 mars	
8	West Bank	57° 15' N - 05° 01' E 56° 56' N - 05° 00' E 56° 56' N - 06° 20' E 57° 15' N - 06° 20' E	1 februari– 15 mars	(18 × 4 sjömil)

Tidsbegränsade stängningar				
Nr	Områdesnamn	Koordinater	Period	Kommentar
9	Revet	57° 28,43' N - 08° 05,66' E 57° 27,44' N - 08° 07,20' E 57° 51,77' N - 09° 26,33' E 57° 52,88' N - 09° 25,00' E	1 februari– 15 mars	(1,5 × 49 sjömil)
10	Rabarberen	57° 47,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 04,00' E 57° 43,00' N - 11° 09,00' E 57° 47,00' N - 11° 09,00' E	1 februari– 15 mars	Öster om Skagen (2,7 × 4 sjömil)



BILAGA V

FISKETILLSTÅND

DEL A

HÖGSTA ANTAL FISKETILLSTÅND

FÖR UNIONSFISKEFARTYG SOM FISKAR I TREDJELÄNDERS VATTEN

Fiskeområde	Fiske	Antal fisketillstånd	Fördelning av fisketillstånd mellan medlemsstater		Högsta antal fartyg som får vara närvarande samtidigt
Norska vatten och fiskezonen runt Jan Mayen	Sill, norr om 62°00'N	59	DK	25	51
			DE	5	
			FR	1	
			IE	8	
			NL	9	
			PL	1	
			SE	10	

Fiskeområde	Fiske	Antal fisketillstånd	Fördelning av fisketillstånd mellan medlemsstater		Högsta antal fartyg som får vara närvarande samtidigt
	Bottenlevande arter, norr om 62°00'N	66	DE	16	41
			IE	1	
	ES		20		
	FR		18		
	PT		9		
	Ej fördelat		2		
	Industriarter, söder om 62°00'N	450	DK	450	141
vattnen runt Svalbard; internationella vatten i 1 och 2b ⁽¹⁾	Fiske efter snökrabba med tinor	20	EE	1	Ej tillämpligt
			ES	1	
			LV	11	
			LT	4	
			PL	3	
⁽¹⁾ Fördelningen av de fiskemöjligheter som är tillgängliga för unionen i zonen Spetsbergen och Björnön påverkar inte de rättigheter och skyldigheter som följer av 1920 års Parisfördrag.					

DEL B

HÖGSTA ANTAL FISKETILLSTÅND
FÖR FARTYG FRÅN TREDJELAND SOM FISKAR I UNIONENS VATTEN

Flaggstat	Fiske	Antal fisketillstånd	Högsta antal fartyg som får vara närvarande samtidigt
Venezuela ⁽¹⁾⁽²⁾	Snapperfiskar (Franska Guyanas vatten)	45	45
<p>(1) För att dessa fisketillstånd ska kunna utfärdas måste bevis företes på att ett giltigt avtal finns mellan den fiskefartygsägare som ansöker om fisketillståndet och ett förädlingsföretag i det franska departementet Franska Guyana och att avtalet innehåller en förpliktelse att landa minst 75 % av alla fångster av snapperfiskar från det aktuella fiskefartyget i det departementet så att fångsterna kan förädlas i det företags anläggningar. Ett sådant avtal ska vara godkänt av de franska myndigheterna som i sin tur ska säkerställa att det överensstämmer både med det avtalsslutande förädlingsföretagets faktiska kapacitet och med utvecklingsmålen för Franska Guyanas ekonomi. En kopia av det godkända avtalet ska bifogas ansökan om fisketillståndet. Om avtalet inte godkänns enligt ovan ska de franska myndigheterna underrätta de berörda parterna och kommissionen om detta och ange skälen härför.</p> <p>(2) Fiskeverksamheten är tillåten på kalenderårsbasis. Ett fiskefartyg får dock fortsätta med sin fiskeverksamhet upp till tre månader efter det att fisketillståndet har löpt ut förutsatt att operatören</p> <ul style="list-style-type: none"> – har inlett förfarandet för förlängning av fisketillståndet, – har fullgjort alla avtalsförpliktelser och skyldigheter att lämna information. <p>Denna förlängning ska upphöra att gälla från och med ikraftträdandet av kommissionens beslut om ett nytt fisketillstånd eller meddelandet om att det nya fisketillståndet har nekats.</p>			

BILAGA VI

ICCATS KONVENTIONSOMRÅDE¹

1. Högsta antal spöfiskefartyg och dörjfiskefartyg från unionen som får fiska aktivt efter blåfenad tonfisk (*Thunnus thynnus*) på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm i östra Atlanten

Spanien	60
Frankrike	55
Unionen	115

2. Högsta antal unionsfiskefartyg för kustnära icke-industriellt fiske som får fiska aktivt efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm i Medelhavet

Spanien	364
Frankrike	140 ⁽¹⁾
Italien	30
Cypern	20 ⁽¹⁾
Malta	54 ⁽¹⁾
Unionen	684
⁽¹⁾ Detta antal får ökas om ett snörpvadsfartyg ersätts med upp till tio långrevsfartyg i enlighet med tabell A i punkt 4 i denna bilaga.	

¹ De antal som anges i punkterna 1, 2 och 3 i denna bilaga får minskas i syfte att fullgöra unionens internationella åtaganden.

3. Högsta antal unionsfiskefartyg som i odlingssyfte får fiska aktivt efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm i Adriatiska havet

Kroatien	18
Italien	12
Unionen	28

4. Högsta antal fiskefartyg per medlemsstat som kan få tillstånd att fiska efter, ombord behålla, omlasta, transportera eller landa blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet.

Tabell A

	Antal fiskefartyg ⁽¹⁾⁽²⁾							
	Grekland ⁽³⁾	Spanien	Frankrike	Kroatien	Italien	Cypern ⁽⁴⁾	Malta ⁽⁵⁾	Portugal
Snörpvadsfartyg ⁽⁶⁾	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare
Långrevsfartyg	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare
Spöfiskefartyg	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare
Fartyg med handlinor	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare
Trålare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare
Fartyg för småskaligt fiske	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare
Andra fartyg för icke-industriellt fiske ⁽⁷⁾	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare	Fastställs senare

(1) Antalen i denna tabell kommer att fastställas efter det att Iccat har godkänt unionens fiske-, odlings- och kapacitetsförvaltningsplan, i enlighet med de tillämpliga Iccat-rekommendationerna och unionsreglerna.

(2) Antalet i denna tabell får ökas ytterligare, under förutsättning att unionens internationella åtaganden fullgörs.

(3) Ett medelstort snörpvadsfartyg har ersatts med högst tio långrevsfartyg eller med ett litet snörpvadsfartyg och tre andra fartyg för icke-industriellt fiske.

(4) Ett medelstort snörpvadsfartyg får ersättas med högst tio långrevsfartyg eller med ett litet snörpvadsfartyg och högst tre långrevsfartyg.

(5) Ett medelstort snörpvadsfartyg får ersättas med högst tio långrevsfartyg.

(6) De enskilda antalen snörpvadsfartyg i denna tabell är resultatet av överföringar mellan medlemsstater och utgör inte några historiska rättigheter för framtiden.

(7) Kombinationsfartyg som använder olika redskap (långrev, handlina, dörjlina).

5. Högsta antal fållor för fiske efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet som får tillåtas per medlemsstat.

Högsta antal fållor ⁽¹⁾	
Medlemsstat	Antal fållor
Spanien	5
Italien	6
Portugal	2
⁽¹⁾ Antalen i denna tabell kommer att anpassas efter det att Iccat har godkänt unionens fiske-, odlings- och kapacitetsförvaltningsplan, i enlighet med tillämpliga Iccat-rekommendationer och unionsregler.	

6. Maximal kapacitet för odling och gödning av blåfenad tonfisk per medlemsstat samt maximal insättning av vildfångad blåfenad tonfisk som varje medlemsstat får tilldela sina anläggningar i östra Atlanten och Medelhavet

Tabell A

Maximal kapacitet för odling och gödning av tonfisk ⁽¹⁾		
	Antal anläggningar	Kapacitet (i ton)
Grekland	2	2 100
Spanien	10	11 852
Kroatien	4	7 880
Italien	13	12 600
Cypern	3	3 000
Malta	6	12 300
Portugal	2	500
⁽¹⁾ Antalen i denna tabell kommer att anpassas efter det att Iccat har godkänt unionens fiske-, odlings- och kapacitetsförvaltningsplan, i enlighet med tillämpliga Iccat-rekommendationer och unionsregler.		

Tabell B

Maximal insättning av vildfångad blåfenad tonfisk (i ton) ⁽¹⁾	
Grekland	785
Spanien	6 300
Kroatien	2 947
Italien	3 764
Cypern	2 195
Malta	8 786
Portugal	350
⁽¹⁾ Antalen i denna tabell kommer att anpassas efter det att Iccat har godkänt unionens fiske-, odlings- och kapacitetsförvaltningsplan, i enlighet med tillämpliga Iccat-rekommendationer och unionsregler.	

7. Högsta antal unionsfiskefartyg som får fiska efter långfenad tonfisk (*Thunnus alalunga*) som målart i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) 2017/2107.

Medlemsstat	Högsta antal fartyg
Irland	50
Spanien	730
Frankrike	151
Portugal	310

8. Högsta antal unionsfiskefartyg med en längd av minst 20 meter som fiskar efter storögd tonfisk (*Thunnus obesus*) i Iccats konventionsområde

Medlemsstat	Högsta antal fartyg med snörpvadar	Högsta antal fartyg med långrevar
Spanien	23	190
Frankrike	11	–
Portugal	–	79
Unionen	34	269

BILAGA VII

CCAMLR:s KONVENTIONSOMRÅDE

Undersökande fiske efter tandnotingar i CCAMLR:s konventionsområde under perioden 1 december 2023–30 november 2024 ska begränsas till följande:

Tabell A

Tillåtna medlemsstater, delområden och högsta antal fiskefartyg

Medlemsstat	Delområde	Högsta antal fartyg
Spanien	48,6	1
Spanien	88,1	1
Spanien	88,2	1

Tabell B

TAC:er och bifångstbegränsningar

De TAC:er som anges i tabellen nedan, vilka antagits av CCAMLR, har inte tilldelats CCAMLR-medlemmarna och unionens andel är således inte fastställd. Fångsterna övervakas av CCAMLR:s sekretariat, som kommer att meddela de avtalsslutande parterna när fisket ska upphöra på grund av att TAC:erna har uttömts.

Delområde	Område	Säsong	Småskaliga forskningsenheter eller forskningsblock	Antarktisk tandnoting (<i>Dissostichus mawsoni</i>) fångstbegränsning (ton)/småskaliga forskningsenheter eller forskningsblock	Antarktisk tandnoting (<i>Dissostichus mawsoni</i>) fångstbegränsning (ton)/hela delområdet ⁽¹⁾	Fångstbegränsning för bifångster (ton)/småskaliga forskningsenheter eller forskningsblock		
						Rockor (<i>Rajiformes</i>)	Långstjärtar (<i>Macrourus</i> spp.) ⁽²⁾	Övriga arter
48,6	Hela delområdet	1 december 2023–30 november 2024	48.6_2	148	518	7	23	23
			48.6_3	42		2	6	6
			48.6_4	126		6	20	20
			48.6_5	202		10	32	32
88,1	Hela delområdet	1 december 2023–31 augusti 2024	A, B, C, G ⁽³⁾ ("N70")	665	3499	33	106	33
			G, H, I, J, K ⁽⁴⁾ ("S70")	2 309		115	316	115
			Särskild forskningszon i det marina skyddsområdet i Rosshavsregionen ("SRZ")	456		22	72	22

Delområde	Område	Säsong	Småskaliga forskningsenheter eller forskningsblock	Antarktisk tandnoting (<i>Dissostichus mawsoni</i>) fångstbegränsning (ton)/småskaliga forskningsenheter eller forskningsblock	Antarktisk tandnoting (<i>Dissostichus mawsoni</i>) fångstbegränsning (ton)/hela delområdet ⁽¹⁾	Fångstbegränsning för bifångster (ton)/småskaliga forskningsenheter eller forskningsblock		
						Rockor (<i>Rajiformes</i>)	Långstjärtar (<i>Macrourus</i> spp.) ⁽²⁾	Övriga arter
88,2	Hela delområdet	1 december 2023–31 augusti 2024	A, B ⁽³⁾ (N70)	Ingår i fångstbegränsningen för N70 i delområde 88.1	970	Ingår i bifångstbegränsningarna för N70 i delområde 88.1		
			A, B ⁽⁴⁾ (S70)	Ingår i fångstbegränsningen för S70 i delområde 88.1		Ingår i bifångstbegränsningarna för S70 i delområde 88.1		
			Del av SSRU_A inom SRZ	Ingår i fångstbegränsningen för SRZ i delområde 88.1		Ingår i bifångstbegränsningarna för SRZ i delområde 88.1		
			88.2_1	184		9	29	29
		88.2_2	322	16	53	53		
		88.2_3	242	12	38	38		
		88.2_4	222	11	35	35		
		14 december 2023–31 augusti 2024	88.2_H	146	146	7	23	23
<p>⁽¹⁾ Målarten är Antarktisk tandnoting (<i>Dissostichus mawsoni</i>). Fångster av tandnoting (<i>Dissostichus eleginoides</i>) ska medräknas i den totala fångstbegränsningen för antarktisk tandnoting (<i>Dissostichus mawsoni</i>).</p> <p>⁽²⁾ När det gäller område 88.1 och de småskaliga forskningsenheterna A och B i område 88.2 ska, i de fall där den fångst av långstjärtar (<i>Macrourus</i> spp.) som tas av ett enda fiskefartyg under två tiodagarsperioder (dvs. från dag 1 till dag 10, från dag 11 till dag 20, eller från dag 21 till den sista dagen i månaden) i en småskalig forskningsenhet överstiger 1 500 kg under varje tiodagarsperiod och överstiger 16 % av det fartygets fångst av antarktisk tandnoting (<i>Dissostichus</i> spp.) i denna småskaliga forskningsenhet, fartyget upphöra att fiska i denna småskaliga forskningsenhet under återstoden av fiskeåret.</p> <p>⁽³⁾ Alla områden utanför det marina skyddsområdet i Rosshavsregionen och norr om 70°S.</p> <p>⁽⁴⁾ Alla områden utanför det marina skyddsområdet i Rosshavsregionen och söder om 70°S.</p>								

Del A

Forskningsblock 48.6 koordinater

Forskningsblock 48.6_2 koordinater

54°00'S 01°00'E

55°00'S 01°00'E

55°00'S 02°00'E

55°30'S 02°00'E

55°30'S 04°00'E

56°30'S 04°00'E

56°30'S 07°00'E

56°00'S 07°00'E

56°00'S 08°00'E

54°00'S 08°00'E

54°00'S 09°00'E

53°00'S 09°00'E

53°00'S 03°00'E

53°30'S 03°00'E

53°30'S 02°00'E

54°00'S 02°00'E

Forskningsblock 48.6_3 koordinater

64°30'S 01°00'E

66°00'S 01°00'E

66°00'S 04°00'E

65°00'S 04°00'E

65°00'S 07°00'E

64°30'S 07°00'E

Forskningsblock 48.6_4 koordinater

68°20'S 10°00'E

68°20'S 13°00'E

69°30'S 13°00'E

69°30'S 10°00'E

69°45'S 10°00'E

69°45'S 06°00'E

69°00'S 06°00'E

69°00'S 10°00'E

Forskningsblock 48.6_5 koordinater

71°00'S 15°00'W

71°00'S 13°00'W

70°30'S 13°00'W

70° 30' S 11°00'W

70°30'S 10°00'W

69°30'S 10°00'W

69°30'S 09°00'W

70° 00' S 09°00'W

70° 00' S 08°00'W

69°30'S 08°00'W

69°30'S 07 00'W

70°30'S 07°00'W

70°30'S 10°00'W

71°00'S 10°00'W

71°00'S 11°00'W

71°30'S 11°00'W

71°30 S 15°00'W

Forskningsblock 88.2 koordinater

Forskningsblock 88.2_1 koordinater

73°48'S 108°00'W

73°48'S 105°00'W

75°00'S 105°00'W

75°00'S 108°00'W

Forskningsblock 88.2_2 koordinater

73°18'S 119°00'W

73°18'S 111°30'W

74°12'S 111°30'W

74°12'S 119°00'W

Forskningsblock 88.2_3 koordinater

72°12'S 122°00'W

70°50'S 115°00'W

71°42'S 115°00'W

73°12'S 122°00'W

Forskningsblock 88.2_4 koordinater

72°36'S 140°00'W

72°36'S 128°00'W

74°42'S 128°00'W

74°42'S 140°00'W

Förteckning över småskaliga forskningsenheter (SSRU)

Område	SSRU	Gränslinje
88,1	A	Från 60°S 150° E, rakt österut till 170°E, rakt söderut till 65°S, rakt västerut till 150°E, rakt norrut till 60°S.
	B	Från 60°S 170°E, rakt österut till 179°E, rakt söderut till 66°40'S, rakt västerut till 170°E, rakt norrut till 60°S.
	C	Från 60°S 179°E, rakt österut till 170°W, rakt söderut till 70°S, rakt västerut till 178°W, rakt norrut till 66°40'S, rakt västerut till 179°E, rakt norrut till 60°S.
	D	Från 65°S 150°E, rakt österut till 160°E, rakt söderut till kusten, västerut längs kusten till 150°E, rakt norrut till 65°S.
	E	Från 65°S 160°E, rakt österut till 170°E, rakt söderut till 68°30'S, rakt västerut till 160°E, rakt norrut till 65°S.
	F	Från 68°30'S 160°E, rakt österut till 170°E, rakt söderut till kusten, västerut längs kusten till 160°E, rakt norrut till 68°30'S.
	G	Från 66°40'S 170°E, rakt österut till 178°W, rakt söderut till 70°S, rakt västerut till 178°50'E, rakt söderut till 70°50'S, rakt västerut till 170°E, rakt norrut till 66°40'S.
	H	Från 70°50'S 170°E, rakt österut till 178°50'E, rakt söderut till 73°S, rakt västerut till kusten, norrut längs kusten till 170°E, rakt norrut till 70°50'S.
	I	Från 70°S 178°50'E, rakt österut till 170°W, rakt söderut till 73°S, rakt västerut till 178°50'E, rakt norrut till 70°S.
	J	Från 73°S vid kusten nära 170°E, rakt österut till 178°50'E, rakt söderut till 80°S, rakt västerut till 170°E, norrut längs kusten till 73°S.
	K	Från 73°S 178°50'E, rakt österut till 170°W, rakt söderut till 76°S, rakt västerut till 178°50'E, rakt norrut till 73°S.
	L	Från 76°S 178°50'E, rakt österut till 170°W, rakt söderut till 80°S, rakt västerut till 178°50'E, rakt norrut till 76°S.
	M	Från 73°S vid kusten nära 169°30'E, rakt österut till 170°E, rakt söderut till 80°S, rakt västerut till kusten, norrut längs kusten till 73°S.

Område	SSRU	Gränslinje
88,2	A	Från 60°S 170°W, rakt österut till 160°W, rakt söderut till kusten, västerut längs kusten till 170°W, rakt norrut till 60°S.
	B	Från 60°S 160°W, rakt österut till 150°W, rakt söderut till kusten, västerut längs kusten till 160°W, rakt norrut till 60°S.
	C	Från 70°50'S 150°W, rakt österut till 140°W, rakt söderut till kusten, västerut längs kusten till 150°W, rakt norrut till 70°50'S.
	D	Från 70°50'S 140°W, rakt österut till 130°W, rakt söderut till kusten, västerut längs kusten till 140°W, rakt norrut till 70°50'S.
	E	Från 70°50'S 130°W, rakt österut till 120°W, rakt söderut till kusten, västerut längs kusten till 130°W, rakt norrut till 70°50'S.
	F	Från 70°50'S 120°W, rakt österut till 110°W, rakt söderut till kusten, västerut längs kusten till 120°W, rakt norrut till 70°50'S.
	G	Från 70°50'S 110°W, rakt österut till 105°W, rakt söderut till kusten, västerut längs kusten till 110°W, rakt norrut till 70°50'S.
	H	Från 65°S 150°W, rakt österut till 105°W, rakt söderut till 70°50'S, rakt västerut till 150°W, rakt norrut till 65°S.
	I	Från 60°S 150°W, rakt österut till 105°W, rakt söderut till 65°S, rakt västerut till 150°W, rakt norrut till 60°S.
	J	Från 60°S 170°W, rakt österut till 160°W, rakt söderut till kusten, västerut längs kusten till 170°W, rakt norrut till 60°S.
	K	Från 60°S 160°W, rakt österut till 150°W, rakt söderut till kusten, västerut längs kusten till 160°W, rakt norrut till 60°S.
	L	Från 70°50'S 150°W, rakt österut till 140°W, rakt söderut till kusten, västerut längs kusten till 150°W, rakt norrut till 70°50'S.
	M	Från 70°50'S 140°W, rakt österut till 130°W, rakt söderut till kusten, västerut längs kusten till 140°W, rakt norrut till 70°50'S.

Del B

Anmälan av avsikt att delta i fiske efter antarktisk krill (*Euphausia superba*)

Allmänna uppgifter

Medlem:

Fiskesäsong:

Fartygets namn:

Förväntad fångstnivå (i ton):

Fartygets dagliga bearbetningskapacitet (ton levande vikt):

Avsedda delområden och sektioner för fiske

Denna bevarandeåtgärd gäller anmälningar av avsikt att fiska efter antarktisk krill i delområdena 48.1, 48.2, 48.3 och 48.4 samt sektionerna 58.4.1 och 58.4.2. Avsikt att fiska efter antarktisk krill i andra delområden och sektioner ska anmälas enligt CCAMLR:s bevarandeåtgärd 21-02 (2019).

Delområde/sektion	Kryssa i lämpliga rutor
48,1	<input type="checkbox"/>
48,2	<input type="checkbox"/>
48,3	<input type="checkbox"/>
48,4	<input type="checkbox"/>
58.4.1	<input type="checkbox"/>
58.4.2	<input type="checkbox"/>

- Fiskemetod: Kryssa i lämpliga rutor
- Traditionell trål
 - Kontinuerligt fiske
 - Pumpning för att tömma struten
 - Annan metod (ange vilken)

Produkttyper och metoder för direktuppskattning av den levande vikten av fångad antarktisk krill

Produkttyp	Metod för direktuppskattning av den levande vikten av fångad antarktisk krill, om tillämpligt (se bilaga 21-03/B) ⁽¹⁾
Hel, fryst	
Kokt	
Mjöl	
Olja	
Annan produkt (ange vilken)	
⁽¹⁾ Om metoden inte finns förtecknad i bilaga 21-03/B, redogör noggrant för den här.	

Nätredskapets utformning

Nätmått	Nät 1		Nät 2		Övriga nät	
Nätöppning (mun)						
Maximal vertikal öppning (m)						
Maximal horisontell öppning (m)						
Nätets omkrets vid munnen ⁽¹⁾ (m)						
Yta vid munnen (m ²)						
Panelens genomsnittliga maskstorlek ⁽³⁾ (mm)	Yttre ⁽²⁾	Inre ⁽²⁾	Yttre ⁽²⁾	Inre ⁽²⁾	Yttre ⁽²⁾	Inre ⁽²⁾
1:a panelen						
2:a panelen						
3:e panelen						
...						
Sista panelen (struten)						
<p>(1) Förväntad omkrets vid driftförhållanden. (2) Maskstorlek, både yttre och inre om innerpåse används. (3) Invändig mätning av den utsträckta maskan, baserat på förfarandet i CCAMLR:s bevarandeåtgärd 22-01 (2019).</p>						

Diagram över nätredskap:

För varje nätredskap som används, eller för varje ändring av nätredskapets utformning, hänvisa i tillämpliga fall till det relevanta diagrammet i Antarktiskommissionens (CCAMLR) fiskeredskapsbibliotek (www.ccamlr.org/node/74407) eller lämna in ett detaljerat diagram och en detaljerad beskrivning vid nästa möte i arbetsgruppen för övervakning och förvaltning av ekosystem (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management, WG-EMM). Diagram över nätredskap måste innehålla uppgifter om följande:

1. Längd och bredd för varje trålpanel (uppgifterna ska vara tillräckligt detaljerade för att möjliggöra en beräkning av varje panels vinkel med hänsyn till vattenflödet).
2. Maskstorlek (invändig mätning av den utsträckta maskan, baserat på förfarandet i CCAMLR:s bevarandeåtgärd 22-01 (2019)), form (t.ex. diagonal form) och material (t.ex. polypropen).
3. Nätkonstruktion (t.ex. knutet, sammanfogat).
4. Uppgifter om remsor inuti trålen (utformning, placering på panelerna, ange ”inga” om remsor inte används). Remsorna förhindrar att krill fastnar i nätet eller kommer undan.

Redskap för att undvika bifångst av marina däggdjur

Diagram över fiskeredskap:

För varje typ av fiskeredskap som används, eller för varje ändring av ett fiskeredskaps utformning, hänvisa i tillämpliga fall till det relevanta diagrammet i CCAMLR:s fiskeredskapsbibliotek (www.ccamlr.org/node/74407) eller lämna in ett detaljerat diagram och en detaljerad beskrivning vid nästa möte i arbetsgruppen för övervakning och förvaltning av ekosystem (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management, WG-EMM).

Lämna uppgifter om varje redskap för att undvika bifångst av marina däggdjur som använts, inklusive uppgift om huruvida det rör sig om säl, val eller annat redskap för att undvika bifångst.

Insamling av akustiska data

Ange uppgifter om de ekolod och hydrofoner som används på fartyget

Typ (t.ex. ekolod, hydrofon)			
Tillverkare			
Modell			
Ljudstrålens frekvens (kHz)			

Insamling av akustiska data (detaljerad beskrivning):

Ange de åtgärder som kommer att vidtas för att samla in akustiska data för att ge upplysningar om utbredningen och storleken på populationen av antarktisk krill (*Euphausia superba*) och andra pelagiska arter såsom prickfiskar och salper (SC-CAMLR-XXX, punkt 2.10).

RIKTLINJER FÖR UPPSKATTNING AV DEN LEVANDE VIKTEN AV FÅNGAD ANTARKTISK KRILL

Metod	Ekvation (kg)	Parameter			
		Beskrivning	Typ	Uppskattningsmetod	Enhet
Förvaringstanke ns volym	$W*L*H*\rho*1\ 000$	W = tankens bredd	Konstant	Mätning vid inledning av fisket	m
		L = tankens längd	Konstant	Mätning vid inledning av fisket	m
		ρ = omräkningsfaktor volym/massa	Variabel	Omräkning volym/massa	kg/liter
		H = djup av krill i tanken	Dragspecifik	Direkt observation	m
Flödesmätare ⁽¹⁾	$V*F_{krill}*\rho$	V = krillens och vattnets sammantagna volym	Dragspecifik ⁽¹⁾	Direkt observation	liter
		F_{krill} = fraktion av krill i provet	Dragspecifik ⁽¹⁾	Korrigerig av flödesmätarvolym	–
		ρ = omräkningsfaktor volym/massa	Variabel	Omräkning volym/massa	kg/liter

Metod	Ekvation (kg)	Parameter			
		Beskrivning	Typ	Uppskattningsmetod	Enhet
Flödesmätare ⁽²⁾	$(V \cdot \rho) - M$	V = krillmassans volym	Dragspecifik ⁽¹⁾	Direkt observation	liter
		M = mängd vatten som lagts till processen, omräknad till massa	Dragspecifik ⁽¹⁾	Direkt observation	kg
		ρ = krillmassans densitet	Variabel	Direkt observation	kg/liter
Flödesvåg	$M \cdot (1 - F)$	M = krillens och vattnets sammantagna massa	Dragspecifik ⁽²⁾	Direkt observation	kg
		F = fraktion av vatten i provet	Variabel	Korrigerig av massan enligt flödesvågen	–
Tråg	$(M - M_{\text{tråg}}) \cdot N$	$M_{\text{tråg}}$ = det tomma trågets massa	Konstant	Direkt observation före fisket	kg
		M = krillens och trågets sammantagna massa	Variabel	Direkt observation före frysning, efter avrinning	kg
		N = antal tråg	Dragspecifik	Direkt observation	–

Metod	Ekvation (kg)	Parameter			
		Beskrivning	Typ	Uppskattningsmetod	Enhet
Omvandling till mjöl	$M_{\text{meal}} * \text{MCF}$	M_{meal} = det framställda mjölets massa	Dragspecifik	Direkt observation	kg
		MCF = omräkningsfaktor för mjöl	Variabel	Förhållande mjöl/hel krill	–
Strutens volym	$W * H * L * \rho * \pi / 4 * 1\ 000$	W = strutens bredd	Konstant	Mätning vid inledning av fisket	m
		H = strutens höjd	Konstant	Mätning vid inledning av fisket	m
		ρ = omräkningsfaktor volym/massa	Variabel	Omräkning volym/massa	kg/liter
		L = strutens längd	Dragspecifik	Direkt observation	m
Annan	Ange vilken				
<p>(1) Enskilt drag vid användning av traditionell trål eller integrerat över en sextimmarsperiod vid kontinuerligt fiske.</p> <p>(2) Enskilt drag vid användning av traditionell trål eller integrerat över en tvåtimmarsperiod vid kontinuerligt fiske.</p>					

Observationssteg och -frekvens

Förvaringstankens volym

Vid inledning av fisket Mät förvaringstankens bredd och längd (om tanken inte är rektangulär kan ytterligare mätningar komma att behövas; precision $\pm 0,05$ m).

Varje månad⁽¹⁾ Gör en uppskattning av förhållandet volym/massa, härlett från den avrunna krillens massa i en känd volym (t.ex. 10 liter) som tagits från förvaringstanken.

Vid varje drag Mät djupet av krill i tanken (om krill förvaras i tanken mellan dragen, mät skillnaden mellan djupen; precision $\pm 0,1$ m).

Uppskatta den levande vikten av fångad krill (med hjälp av ekvation).

Flödesmätare⁽¹⁾

Innan fisket inleds Säkerställ att flödesmätaren mäter hel krill (dvs. före bearbetning).

Mer än en gång per månad⁽¹⁾ Gör en uppskattning av förhållandet volym/massa (ρ), härlett från den avrunna krillens massa i en känd volym (t.ex. 10 liter) som tagits från flödesmätaren.

Vid varje drag⁽²⁾ Ta ett prov från flödesmätaren och

– mät krillens och vattnets sammantagna volym (t.ex. 10 liter),

– gör en uppskattning av korrigeringen av flödesmätaren, härledd från den avrunna krillens volym.

Uppskatta den levande vikten av fångad krill (med hjälp av ekvation).

Flödesmätare⁽²⁾

Innan fisket inleds Säkerställ att båda flödesmätarna (en för krillprodukten och en för tillagt vatten) är kalibrerade (dvs. visar samma, korrekta värde).

Varje vecka⁽¹⁾ Uppskatta krillproduktens (mald krillmassa) densitet (ρ) genom att mäta massan hos en känd volym krillprodukt (t.ex. 10 liter) tagen från motsvarande flödesmätare.

Vid varje drag⁽²⁾ Läs av båda flödesmätarna och beräkna den totala volymen krillprodukt (mald krillmassa) och tillagt vatten, varvid vattnets densitet antas vara 1 kg/liter.

Uppskatta den levande vikten av fångad krill (med hjälp av ekvation).

Flödesvåg

Innan fisket inleds Säkerställ att flödesvågen mäter hel krill (dvs. före bearbetning).

Vid varje drag⁽²⁾ Ta ett prov från flödesvågen och

– mät krillens och vattnets sammantagna massa,

– gör en uppskattning av korrigeringen av massan enligt flödesvågen, härledd från den avrunna krillens massa.

Uppskatta den levande vikten av fångad krill (med hjälp av ekvation).

Tråg

Innan fisket inleds Mät trågets massa (om trågen är olika utformade, mät massan för varje typ av tråg; precision $\pm 0,1$ kg).

Vid varje drag Mät krillens och trågets sammantagna massa (precision $\pm 0,1$ kg).

Räkna antalet tråg som används (om trågen är olika utformade, räkna antalet tråg av varje typ).

Uppskatta den levande vikten av fångad krill (med hjälp av ekvation).

Omvandling till mjöl

Varje månad⁽¹⁾ Uppskatta förhållandet mjöl/hel krill genom att bearbeta 1 000 till 5 000 kg (avrunnen vikt) hel krill.

Vid varje drag Mät det framställda mjölets massa.

Uppskatta den levande vikten av fångad krill (med hjälp av ekvation).

Strutens volym

Vid inledning av fisket Mät strutens bredd och höjd (precision $\pm 0,1$ m).

Varje månad⁽¹⁾ Gör en uppskattning av förhållandet volym/massa, härlett från den avrunna krillens massa i en känd volym (t.ex. 10 liter) som tagits från struten.

Vid varje drag Mät längden på struten innehållande krill (precision $\pm 0,1$ m).

Uppskatta den levande vikten av fångad krill (med hjälp av ekvation).

⁽¹⁾ En ny period inleds när fartyget flyttas till ett nytt delområde eller en ny sektion.

⁽²⁾ Enskilt drag vid användning av traditionell trål eller integrerat över en sextimmarsperiod vid kontinuerligt fiske.

BILAGA VIII

IOTC:s BEHÖRIGHETSOMRÅDE

1. Högsta antal unionsfiskefartyg som får fiska efter tropiska tonfiskar i IOTC:s behörighetsområde

Medlemsstat	Högsta antal fartyg	Kapacitet (bruttodräktighet)
Spanien	22	61 364
Frankrike	27	45 383
Portugal	5	1 627
Italien	1	2 137
Unionen	55	110 511

2. Högsta antal unionsfiskefartyg som får fiska efter svärdfisk (*Xiphias gladius*) och långfenad tonfisk (*Thunnus alalunga*) i IOTC:s behörighetsområde

Medlemsstat	Högsta antal fartyg	Kapacitet (bruttodräktighet)
Spanien	27	11 590
Frankrike	41 ⁽¹⁾	7 882
Portugal	15	6 925
Unionen	83	26 397
⁽¹⁾ Detta antal inbegriper inte fartyg registrerade i Mayotte; det kan komma att ökas i framtiden i enlighet med Mayottes utvecklingsplan för flottan.		

3. De fartyg som avses i punkt 1 ska även tillåtas att fiska efter svärdfisk och långfenad tonfisk i IOTC:s behörighetsområde.
 4. De fartyg som avses i punkt 2 ska även tillåtas att fiska efter tropiska tonfiskar i IOTC:s behörighetsområde.
-

BILAGA IX

WCPFC:s KONVENTIONSOMRÅDE

1. Högsta antal unionsfiskefartyg som får fiska efter svärdfisk (*Xiphias gladius*) i områden söder om 20°S i WCPFC:s konventionsområde

Spanien	Fastställs senare
Unionen	Fastställs senare

2. Högsta antal snörpvadsfartyg från unionen som får fiska efter tropisk tonfisk i områden söder om 20°S i WCPFC:s konventionsområde

Spanien	Fastställs senare
Unionen	Fastställs senare

BILAGA X

SIOFAS AVTALSOMRÅDE

Unionsfiskefartygens årliga fiskeansträngningar inom bottenfiske i Sioas avtalsområde får inte överskrida följande gränser:

Frankrike	237 fiskedagar
Spanien	2 fartyg
Andra medlemsstater	0

BILAGA XI

ÄNDRING AV FÖRORDNING (EU) 2023/194

1. Del F i bilaga IA till förordning (EU) 2023/194 ska ersättas med följande:

»

Tabell 1				
Art:	Dolfisk <i>Aphanopus carbo</i>		Zon:	6 och 7; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5; internationella vatten i 12 (BSF/56712-)
År	2023	2024	Försiktighets-TAC	
Tyskland	21	16		
Estland	10	8		
Irland	52	39		
Spanien	103	78		
Frankrike	1 450	1096		
Lettland	67	51		
Litauen	1	0		
Polen	1	0		
Övriga	5 ⁽¹⁾	4 ⁽¹⁾		
Unionen	1 710	1 292		
Förenade kungariket	103	78		
TAC	1 813	1 370		

(1) Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot. De fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (BSF/56712_AMS).

Tabell 2				
Art:	Dolfisk <i>Aphanopus carbo</i>		Zon:	Unionens vatten och internationella vatten 8, 9 och 10 (BSF/8910-)
År	2023	2024	Försiktighets-TAC	
Spanien	7	7		
Frankrike	17	18		
Portugal	2 106	2 302		
Unionen	2 130	2 327		
TAC	2 130	2 327		

Tabell 3

Art:	Beryxar <i>Beryx</i> spp.		Zon:	Förenade kungarikets vatten, unionens vatten och internationella vatten i 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 och 14 (ALF/3X14-)	
År	2023	2024	Försiktighets-TAC		
Irland	5 ⁽¹⁾	5 ⁽¹⁾			
Spanien	40 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾			
Frankrike	11 ⁽¹⁾	11 ⁽¹⁾			
Portugal	118 ⁽¹⁾	118 ⁽¹⁾			
Unionen	174 ⁽¹⁾	174 ⁽¹⁾			
Förenade kungariket	5 ⁽¹⁾	5 ⁽¹⁾			
TAC	179 ⁽¹⁾	179 ⁽¹⁾			
⁽¹⁾ Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.					

Tabell 4

Art:	Skoläst <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zon:	6 och 7; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b (RNG/5B67-)	
År	2023	2024	Försiktighets-TAC		
Tyskland	4 ⁽¹⁾⁽²⁾	3 ⁽¹⁾⁽²⁾			
Estland	34 ⁽¹⁾⁽²⁾	24 ⁽¹⁾⁽²⁾			
Irland	150 ⁽¹⁾⁽²⁾	108 ⁽¹⁾⁽²⁾			
Spanien	37 ⁽¹⁾⁽²⁾	27 ⁽¹⁾⁽²⁾			
Frankrike	1 910 ⁽¹⁾⁽²⁾	1 367 ⁽¹⁾⁽²⁾			
Litauen	44 ⁽¹⁾⁽²⁾	31 ⁽¹⁾⁽²⁾			
Polen	22 ⁽¹⁾⁽²⁾	16 ⁽¹⁾⁽²⁾			
Övriga	4 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	3 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾			
Unionen	2 205 ⁽¹⁾⁽²⁾	1 579 ⁽¹⁾⁽²⁾			
Förenade kungariket	⁽¹⁾⁽²⁾	⁽¹⁾⁽²⁾			
TAC	112	80			
TAC	2 317 ⁽¹⁾⁽²⁾	1 659 ⁽¹⁾⁽²⁾			
⁽¹⁾ Högst 10 % av varje kvot får fiskas i unionens vatten och internationella vatten i 8, 9, 10, 12 och 14 (RNG/*8X14- för skoläst; RHG/*8X14- för bifångster av långstjärt).					
⁽²⁾ Inget riktat fiske efter långstjärt är tillåtet. Bifångster av långstjärt (RHG/5B67-) ska räknas av från denna kvot. De får inte överstiga 1 % av kvoten.					
⁽³⁾ Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet. De fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (RNG/5B67_AMS för skoläst; RHG/5B67_AMS för långstjärt).					

Tabell 5				
Art:	Skoläst <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zon:	Unionens vatten och internationella vatten i 8, 9, 10, 12 och 14 (RNG/8X14-)
År	2023	2024	Försiktighets-TAC	
Tyskland	10 (1)(2)	13 (1)(2)		
Irland	2 (1)(2)	3 (1)(2)		
Spanien	1 111 (1)(2)	1 410 (1)(2)		
Frankrike	51 (1)(2)	65 (1)(2)		
Lettland	18 (1)(2)	23 (1)(2)		
Litauen	2 (1)(2)	3 (1)(2)		
Polen	347 (1)(2)	442 (1)(2)		
Unionen	1 541 (1)(2)	1 959 (1)(2)		
Förenade kungariket	4 (1)(2)	6 (1)(2)		
TAC	1 545 (1)(2)	1 965 (1)(2)		
(1)	Högst 10 % av varje kvot får fiskas i 6 och 7; Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 5b (RNG/*5B67- för skoläst; RHG/*5B67- för bifångster av långstjärt).			
(2)	Inget riktat fiske efter långstjärt är tillåtet. Bifångster av långstjärt (RHG/8X14-) ska räknas av från denna kvot. De får inte överstiga 1 % av kvoten.			

Tabell 6				
Art:	Fläckpagell <i>Pagellus bogaraveo</i>		Zon:	6, 7 och 8 (SBR/678-)
År	2023	2024	Försiktighets-TAC	
Irland	3 (1)	3 (1)	Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas	
Spanien	84 (1)	84 (1)		
Frankrike	4 (1)	4 (1)		
Övriga	3 (1)(2)	3 (1)(2)		
Unionen	94 (1)	94 (1)		
Förenade kungariket	11 (1)	11 (1)		
TAC	105 (1)	105 (1)		
(1)	Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.			
(2)	De fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (SBR/678_AMS).			

Tabell 7			
Art:	Fläckpagell <i>Pagellus bogaraveo</i>		Zon: Unionens vatten och internationella vatten i 10 (SBR/10-)
År	2023	2024	Försiktighets-TAC
Spanien	5	5	
Portugal	600	600	
Unionen	605	605	
Förenade kungariket	5	5	
TAC	610	610	

»

2. I bilaga IA del B till förordning (EU) 2023/194 ska tabellerna för makrill (*Scomber scombrus*) i unionens vatten i Ices-sektionerna 3a, 3b, 3c och 3d, Förenade kungarikets vatten i sektion 2a, i unionens vatten och Förenade kungarikets vatten i Ices-delområde 4 sektion och i norska vatten i sektionerna 2a och 4a ersättas med följande:

»

Art:	Makrill <i>Scomber scombrus</i>		Zon: Unionens vatten i 3a, 3b, 3c och 3d; Förenade kungarikets vatten i 2a; Unionens vatten och Förenade kungarikets vatten i 4; Norska vatten i 2a och 4a (MAC/2A34-N)
Belgien	501	(1)(2)	Analytisk TAC
Danmark	29 446	(1)(2)(4)	Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.
Tyskland	523	(1)(2)	
Frankrike	1 579	(1)(2)	
Nederländerna	1 589	(1)(2)	
Sverige	4 743	(1)(2)(3)	
Unionen	38 381	(1)(2)	
TAC	782 066		

(1) Särskilt villkor: inom gränserna för dessa kvoter får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande zoner: Upp till 60 % av de kvoter som tilldelats medlemsstater enligt MAC/2A34 får fiskas i Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 och 14 (MAC/*2AX14).

	3a	Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 3a, 4b och 4c	4b	4c	Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 och 14
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2AX14)
Belgien	0	0	0	0	301
Danmark	0	4 130	0	0	10 312
Tyskland	0	0	0	0	314
Frankrike	0	490	0	0	947
Nederländerna	0	490	0	0	953
Sverige	0	0	390	10	2 846
Unionen	0	5 110	390	10	15 673

- (2) Inom gränserna för dessa kvoter och efter överenskommelse med den berörda kuststaten får högst nedan angivna kvantiteter också tas i följande två zoner:

	Norska vatten i 2a (MAC/*02AN-)	Färöiska vatten (MAC/*FRO1)
Belgien	0	0
Danmark	0	0
Tyskland	0	0
Frankrike	0	0
Nederländerna	0	0
Sverige	0	0
Unionen	0	0

- (3) Särskilt villkor: inbegripet följande tonnage, som ska tas i norska vatten i 2a och 4a (MAC/*2A4AN):
266

Vid fiske enligt detta särskilda villkor ska bifångster av torsk, kolja, lyrtorsk, vitling och gråsej räknas av från kvoterna för dessa arter.

- (4) Inom gränserna för denna kvot görs följande överföringar av Danmark som får fiskas i Förenade kungarikets vatten och unionens vatten i 6, 7, 8d; unionens vatten i 8a, 8b och 8e; internationella vatten i 12 och 14; och Förenade kungarikets vatten och internationella vatten i 2a och 5b (MAC/*2A14):

Efter överföringen	
Tyskland	749
Spanien	1
Estland	6
Frankrike	499
Irland	2 495
Lettland	5
Litauen	5
Nederländerna	1 092
Polen	53

”