



Съвет на  
Европейския съюз

Брюксел, 19 декември 2023 г.  
(OR. en)

---

---

Междуетноститутитионално дотие:  
2023/0350(NLE)

---

---

16832/23  
ADD 1

PECHE 611

#### БЕЛЕЖКА

---

|          |                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Относно: | РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за<br>риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в<br>Средиземно море и Черно море за 2024 година |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

**ПРИЛОЖЕНИЕ I**

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В  
КОНТЕКСТА НА МНОГОГОДИШНИЯ ПЛАН НА GFCM ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  
ЗАПАСИТЕ ОТ ЧЕРВЕНИ КОРАЛИ В СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

В таблиците в настоящото приложение са определени максимално допустимият брой разрешения за риболов и максималните събрани количества червени корали в Средиземно море.

Под „риболовни зони“ се разбират географските подзони на GFCM.

За целите на настоящото приложение се прилага следната сравнителна таблица на латинските и общоприетите наименования на рибни запаси:

| Научно наименование     | Трибуквен код | Общоприето наименование |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
| <i>Corallium rubrum</i> | COL           | Червени корали          |

Таблица 1  
Максимален брой разрешения за риболов(\*)

| Държави членки | Червени корали<br>COL |
|----------------|-----------------------|
| Гърция         | 12                    |
| Испания        | 0(**)                 |
| Франция        | 32                    |
| Хърватия       | 28                    |
| Италия         | 40                    |

(\*) Представява брой кораби или водолази, или и двете, или двойка от един водолаз с един кораб, на които е разрешено да събират червени корали.

(\*\*) Съгласно действащата в момента временна забрана за събиране на червени корали, наложена за испанските води, в очакване на ново решение в края на този период.

Таблица 2

Максимални събрани количества, изразени в тонове живо тегло

|          |                                           |       |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Вид:     | Червени корали<br><i>Corallium rubrum</i> | Зона: | Води на Съюза в Средиземно море – географски<br>подзони 1 – 27<br>COL/GF 1-27 |
| Гърция   | 1,844                                     |       |                                                                               |
| Испания  | 0(**)                                     |       |                                                                               |
| Франция  | 1,400                                     |       |                                                                               |
| Хърватия | 1,226                                     |       |                                                                               |
| Италия   | 1,378                                     |       |                                                                               |
| Съюз     | 5,848                                     |       |                                                                               |
| ОДУ      | Не се<br>прилага                          |       |                                                                               |

(\*\*) Съгласно действащата в момента временна забрана за събиране на червени корали, наложена за испанските води, в очакване на ново решение в края на този период.

## ПРИЛОЖЕНИЕ II

### ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В КОНТЕКСТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗАПАСИТЕ ОТ ГОЛЯМА КОРИФЕНА В СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

В таблиците в настоящото приложение се определя максималният брой, kW и БТ на риболовните кораби на Съюза, на които е разрешен риболов на запаси от голяма корифена чрез УПР в Средиземно море, и максималното равнище на улова.

Под „риболовни зони“ се разбират географските подзони на GFCM.

За целите на настоящото приложение се прилага следната сравнителна таблица на латинските и общоприетите наименования на рибни запаси:

| Научно наименование        | Трибуквен код | Общоприето наименование |
|----------------------------|---------------|-------------------------|
| <i>Coryphaena hippurus</i> | DOL           | Голяма корифена         |

- а) Пределна граница за капацитета на риболовния флот от кораби, извършващи целеви риболов на голяма корифена чрез използване на УПР в Средиземно море (географски подзони 1 – 27)

| Държава членка | Брой кораби | kW        | БТ      |
|----------------|-------------|-----------|---------|
| Италия         | 797         | 67 925,37 | 7203    |
| Малта          | 130         | 16 662    | 1296,28 |
| Испания        | 45          | 2105,73   | 153,34  |

- б) Максимален брой УПР на кораб с разрешение да извършва целеви риболов на голяма корифена в Средиземно море (географски подзони 1 – 27)

| Държава членка | Брой УПР на кораб |
|----------------|-------------------|
| Италия         | 100               |
| Малта          | 200               |
| Испания        | 50                |

- в) Максимално равнище на улова в тонове живо тегло, уловен в Средиземно море (географски подзони 1 – 27) (\*)

|         |                                               |                             |                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Вид:    | Голяма корифена<br><i>Coryphaena hippurus</i> | Зона:                       | Води на Съюза и международни води от географски подзони 1 – 27 на GFCM (DOL/MED) |
| Италия  | 1174                                          | Максимално равнище на улова |                                                                                  |
| Малта   | 517                                           |                             |                                                                                  |
| Испания | 127                                           |                             |                                                                                  |
| Съюз    | 1818 (*)                                      |                             |                                                                                  |
| ОДУ     | Не се прилага                                 |                             |                                                                                  |

- (\*) В съответствие с Регламент (ЕС) 2023/2124 риболов по тази квота може да се извършва само между 15 август и 31 декември 2024 г.

### ПРИЛОЖЕНИЕ III

#### ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В КОНТЕКСТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗАПАСИТЕ ОТ ДЪННИ ВИДОВЕ В ЗАПАДНАТА ЧАСТ НА СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

В таблиците в настоящото приложение се определя общото допустимо риболовно усилие (в риболовни дни) с разбивка по групи запаси, определени в член 2, точка 13 от Регламент (ЕС) 2019/1022, максималните ограничения на улова, както и общата дължина на корабите за всички видове тралове<sup>1</sup> и кораби с кърмаци, извършващи риболов на дънни видове в западната част на Средиземно море.

За всички възможности за риболов, определени в настоящото приложение, се прилагат правилата, посочени в член 7 от Регламент (ЕС) 2019/1022 и в членове 26—35 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Под „риболовни зони“ се разбират географските подзони на GFCM.

За целите на настоящото приложение се прилага следната сравнителна таблица на латинските и общоприетите наименования на рибни запаси:

| Научно наименование             | Трибуквен код | Общоприето наименование   |
|---------------------------------|---------------|---------------------------|
| <i>Aristaeomorpha foliacea</i>  | ARS           | Гигантска червена скарида |
| <i>Aristeus antennatus</i>      | ARA           | Синьо-червена скарида     |
| <i>Merluccius merluccius</i>    | HKE           | Мерлуза                   |
| <i>Mullus barbatus</i>          | MUT           | Барбуня                   |
| <i>Nephrops norvegicus</i>      | NEP           | Норвежки омар             |
| <i>Parapenaeus longirostris</i> | DPS           | Океанска розова скарида   |

<sup>1</sup> TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP и TSP.

1. Общо допустимо риболовно усилие (в риболовни дни)

а) брой риболовни дни за траулери във водите на Алборанско море, Балеарските острови, Северна Испания и Лионския залив (географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7)

| Група запаси                                                                                                                                                                        | Обща дължина на корабите | Испания | Франция | Италия | Код на групата за целите на риболовното усилие | Код на допълнително разпределение дял |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Барбуня в географски подзони 1, 5, 6 и 7; мерлуза в географски подзони 1, 5, 6 и 7; океанска розова скарида в географски подзони 1, 5 и 6; норвежки омар в географски подзони 5 и 6 | < 12 m                   | 1507    | 0       | 0      | EFF1/MED1_TR1                                  | EFF1/MED1_TR1_AA                      |
|                                                                                                                                                                                     | ≥ 12 m и < 18 m          | 16 189  | 0       | 0      | EFF1/MED1_TR2                                  | EFF1/MED1_TR2_AA                      |
|                                                                                                                                                                                     | ≥ 18 m и < 24 m          | 30 375  | 3429    | 0      | EFF1/MED1_TR3                                  | EFF1/MED1_TR3_AA                      |
|                                                                                                                                                                                     | ≥ 24 m                   | 10 698  | 4173    | 0      | EFF1/MED1_TR4                                  | EFF1/MED1_TR4_AA                      |
| Синьо-червена скарида в географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7                                                                                                                           | < 12 m                   | 0       | 0       | 0      | EFF2/MED1_TR1                                  | EFF2/MED1_TR1_AA                      |
|                                                                                                                                                                                     | ≥ 12 m и < 18 m          | 759     | 0       | 0      | EFF2/MED1_TR2                                  | EFF2/MED1_TR2_AA                      |
|                                                                                                                                                                                     | ≥ 18 m и < 24 m          | 7690    | 0       | 0      | EFF2/MED1_TR3                                  | EFF2/MED1_TR3_AA                      |
|                                                                                                                                                                                     | ≥ 24 m                   | 6173    | 0       | 0      | EFF2/MED1_TR4                                  | EFF2/MED1_TR4_AA                      |

- б) брой риболовни дни за траулери във водите на остров Корсика, Лигурско море, Тиренско море и остров Сардиния (географски подзони 8, 9, 10 и 11)

| Група запаси                                                                                                                                                                               | Обща дължина на корабите | Испания | Франция | Италия | Код на групата за целите на риболовното усилие | Код на допълнително разпределение дял |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Барбуня в географски подзони 8, 9, 10 и 11; мерлуза в географски подзони 8, 9, 10 и 11; океанска розова скарида в географски подзони 9, 10 и 11; норвежки омар в географски подзони 9 и 10 | < 12 m                   | 0       | 139     | 1969   | EFF1/MED2_TR1                                  | EFF1/MED2_TR1_AA                      |
|                                                                                                                                                                                            | ≥ 12 m и < 18 m          | 0       | 556     | 29 613 | EFF1/MED2_TR2                                  | EFF1/MED2_TR2_AA                      |
|                                                                                                                                                                                            | ≥ 18 m и < 24 m          | 0       | 139     | 19 915 | EFF1/MED2_TR3                                  | EFF1/MED2_TR3_AA                      |
|                                                                                                                                                                                            | ≥ 24 m                   | 0       | 139     | 2658   | EFF1/MED2_TR4                                  | EFF1/MED2_TR4_AA                      |
| Гигантска червена скарида в географски подзони 8, 9, 10 и 11                                                                                                                               | < 12 m                   | 0       | 0       | 326    | EFF2/MED2_TR1                                  | EFF2/MED2_TR1_AA                      |
|                                                                                                                                                                                            | ≥ 12 m и < 18 m          | 0       | 0       | 2402   | EFF2/MED2_TR2                                  | EFF2/MED2_TR2_AA                      |
|                                                                                                                                                                                            | ≥ 18 m и < 24 m          | 0       | 0       | 1934   | EFF2/MED2_TR3                                  | EFF2/MED2_TR3_AA                      |
|                                                                                                                                                                                            | ≥ 24 m                   | 0       | 0       | 259    | EFF2/MED2_TR4                                  | EFF2/MED2_TR4_AA                      |

- в) брой риболовни дни за кораби с кърмаци във водите на Алборанско море, Балеарските острови, Северна Испания и Лионския залив (географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7)

| Група запаси                                | Обща дължина на корабите | Испания | Франция | Италия | Код на групата за целите на риболовното усилие |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------|------------------------------------------------|
| Мерлуза в географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7 | < 12 m                   | 9433    | 6432    | 0      | EFF1/MED1_LL1                                  |
|                                             | ≥ 12 m и < 18 m          | 2148    | 93      | 0      | EFF1/MED1_LL2                                  |
|                                             | ≥ 18 m и < 24 m          | 74      | 0       | 0      | EFF1/MED1_LL3                                  |
|                                             | ≥ 24 m                   | 29      | 0       | 0      | EFF1/MED1_LL4                                  |

- г) брой риболовни дни за кораби с кърмаци във водите на остров Корсика, Лигурско море, Тиренско море и остров Сардиния (географски подзони 8, 9, 10 и 11)

| Група запаси                               | Обща дължина на корабите | Испания | Франция | Италия | Код на групата за целите на риболовното усилие |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|--------|------------------------------------------------|
| Мерлуза в географски подзони 8, 9, 10 и 11 | < 12 m                   | 0       | 1650    | 33 187 | EFF1/MED2_LL1                                  |
|                                            | ≥ 12 m и < 18 m          | 0       | 51      | 4748   | EFF1/MED2_LL2                                  |
|                                            | ≥ 18 m и < 24 m          | 0       | 0       | 26     | EFF1/MED2_LL3                                  |
|                                            | ≥ 24 m                   | 0       | 0       | 0      | EFF1/MED2_LL4                                  |

2. Максимални ограничения на улова на дълбоководни скариди

- а) възможности за риболов на синьо-червена скарида (*Aristeus antennatus*) във водите на Алборанско море, Балеарските острови, Северна Испания и Лионския залив (географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7), изразени като максимално равнище на улова в тонове живо тегло

|         |                                                     |                             |                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Вид:    | Синьо-червена скарида<br><i>Aristeus antennatus</i> | Зона:                       | Географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7<br>(ARA/GF1-7) |
| Испания | 787                                                 | Максимално равнище на улова |                                                  |
| Франция | 51                                                  |                             |                                                  |
| Италия  | 0                                                   |                             |                                                  |
| Съюз    | 838                                                 |                             |                                                  |
| ОДУ     | Не се прилага                                       |                             |                                                  |

- б) възможности за риболов на синьо-червена скарида (*Aristeus antennatus*) и гигантска червена скарида (*Aristaeomorpha foliacea*) във водите на остров Корсика, Лигурско море, Тиренско море и остров Сардиния (географски подзони 8, 9, 10 и 11), изразени като максимално равнище на улова в тонове живо тегло

|         |                                                     |                             |                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Вид:    | Синьо-червена скарида<br><i>Aristeus antennatus</i> | Зона:                       | Географски подзони 8, 9, 10 и 11<br>(ARA/GF8-11) |
| Испания | 0                                                   | Максимално равнище на улова |                                                  |
| Франция | 9                                                   |                             |                                                  |
| Италия  | 236                                                 |                             |                                                  |
| Съюз    | 245                                                 |                             |                                                  |
| ОДУ     | Не се прилага                                       |                             |                                                  |

|         |                                                             |                             |                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Вид:    | Гигантска червена скарида<br><i>Aristaeomorpha foliacea</i> | Зона:                       | Географски подзони 8, 9, 10 и 11<br>(ARS/GF8-11) |
| Испания | 0                                                           | Максимално равнище на улова |                                                  |
| Франция | 5                                                           |                             |                                                  |
| Италия  | 344                                                         |                             |                                                  |
| Съюз    | 349                                                         |                             |                                                  |
| ОДУ     | Не се прилага                                               |                             |                                                  |

#### **ПРИЛОЖЕНИЕ IV**

### **ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В АДРИАТИЧЕСКО МОРЕ**

В таблиците в настоящото приложение се определят възможностите за риболов, с разбивка по запаси или групи кораби за целите на риболовното усилие и когато е целесъобразно – функционално свързаните с тях условия, включително максималният брой риболовни кораби на Съюза, на които се разрешава риболов на дребни пелагични видове.

За всички възможности за риболов, определени в настоящото приложение, се прилагат правилата, установени в членове 26 – 35 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Под „риболовни зони“ се разбират географските подзони на GFCM.

За целите на настоящото приложение се прилага следната сравнителна таблица на латинските и общоприетите наименования:

| Научно наименование             | Трибуквен код | Общоприето наименование |
|---------------------------------|---------------|-------------------------|
| <i>Engraulis encrasicolus</i>   | ANE           | Хамсия                  |
| <i>Merluccius merluccius</i>    | HKE           | Мерлуза                 |
| <i>Mullus barbatus</i>          | MUT           | Барбуня                 |
| <i>Nephrops norvegicus</i>      | NEP           | Норвежки омар           |
| <i>Parapenaeus longirostris</i> | DPS           | Океанска розова скарида |
| <i>Sardina pilchardus</i>       | PIL           | Сардина                 |
| <i>Solea solea</i>              | SOL           | Обикновен морски език   |

1. Запаси от дребни пелагични видове — географски подзони 17 и 18

Максимално равнище на улова, изразено в тонове живо тегло

|          |                                                                                                         |                             |                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид:     | Дребни пелагични видове (хамсия и сардина)<br><i>Engraulis encrasicolus</i> и <i>Sardina pilchardus</i> | Зона:                       | Води на Съюза и международни води от географски подзони 17 и 18 на GFCM (SP1/GF 17-18) |
| Италия   | 30 672 (*)                                                                                              | Максимално равнище на улова |                                                                                        |
| Хърватия | 47 139                                                                                                  |                             |                                                                                        |
| ОДУ      | Не се прилага                                                                                           |                             |                                                                                        |

(\*) По отношение на Словения количествата се основават на равнището на улова, извършен през 2014 г., до размер, който следва да не надвишава 300 тона.

Пределна граница за капацитета на риболовния флот на траулери и корабите с мрежи гъргър, извършващи активен риболов на дребни пелагични видове

| Държава членка | Уред          | Брой кораби | kW        | БТ        |
|----------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| Хърватия       | PS            | 249         | 77 145,52 | 18 537,72 |
| Италия         | PTM, OTM и PS | 685         | 134 556,7 | 25 852    |
| Словения (*)   | PS            | 4           | 433,7     | 38,5      |

(\*) Разпоредбата на точка 28 от Препоръка GFCM/44/2021/20 не се прилага за национални флотове, състоящи се от по-малко от 10 кораба с мрежи гъргър или пелагични траулери, които извършват активен риболов на дребни пелагични видове, съгласно записите както в националния регистър, така и в регистъра на GFCM за 2014 г. В такъв случай капацитетът на активния флот може да се увеличи с не повече от 50% по отношение на броя на корабите, бруто тонажа (БТ), бруто регистровия тонаж (БРТ) и kW.

2. Запаси от дънни видове – географски подзони 17 и 18

Общо допустимо риболовно усилие (в риболовни дни) по видове тралове и сегменти на флота за риболов на запаси от дънни видове в географски подзони 17 и 18 (Адриатическо море)

| Вид уред          | Географска зона         | Съответн и запаси                                          | Обща дължина на корабите | Код на групата за целите на риболовното усилие | Риболовни дни през 2024 г. |          |          |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|
|                   |                         |                                                            |                          |                                                | Италия                     | Хърватия | Словения |
| Тралове (OTB)     | Подзони 17 и 18 на GFCM | Барбуня; мерлуза; океанска розова скарида; и норвежки омар | < 12 m                   | EFF/MED3_OTB_TR1                               | 3098                       | 9864     | (*)      |
|                   |                         |                                                            | ≥ 12 m и < 24 m          | EFF/MED3_OTB_TR2                               | 69 625                     | 22 981   | (*)      |
|                   |                         |                                                            | ≥ 24 m                   | EFF/MED3_OTB_TR3                               | 6100                       | 2063     | (*)      |
| Бим тралове (TBB) | Подзона 17 на GFCM      | Обикновени морски език                                     | < 12 m                   | EFF/MED3_TBB_TR1                               | 194                        | 0        | 0        |
|                   |                         |                                                            | ≥ 12 m и < 24 m          | EFF/MED3_TBB_TR2                               | 3635                       | 0        | 0        |
|                   |                         |                                                            | ≥ 24 m                   | EFF/MED3_TBB_TR3                               | 3614                       | 0        | 0        |

(\*) Словения не може да надвишава ограничението на риболовното усилие от 3000 риболовни дни годишно в съответствие с точка 13 от Препоръка GFCM/43/2019/5.

Пределна граница за капацитета на флота на дънните траулери и бим траловете, на които е разрешен риболов на запаси от дънни видове.

| Държава членка | Уред      | Брой кораби | kW         | БТ        |
|----------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| Хърватия       | ОТВ       | 495         | 79 867,99  | 13 267,99 |
| Италия         | ОТВ и ТВВ | 1363        | 260 618,37 | 47 148    |
| Словения (*)   | ОТВ       | 11          | 1813,00    | 168,67    |

- (\*) Разпоредбите на точка 9, буква в) и точка 28 от Препоръка GFCM/43/2019/5 не се прилагат за националните флотове, използващи тралове (ОТВ) и извършващи риболов в продължение на по-малко от 1000 дни през референтния период, посочен в точка 9, буква в) от Препоръка GFCM/43/2019/5. Риболовният капацитет на активния флот, използващ тралове (ОТВ), не може да се увеличи с повече от 50% спрямо този референтен период.
-

## **ПРИЛОЖЕНИЕ V**

### **ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В СИЦИЛИЙСКИЯ ПРОЛИВ**

В таблиците в настоящото приложение се определят възможностите за риболов, с разбивка по запаси или групи кораби за целите на риболовното усилие и когато е целесъобразно – функционално свързаните с тях условия, включително максималният брой риболовни кораби на Съюза, на които се разрешава риболов на дънни видове и дълбоководни скариди.

За всички възможности за риболов, определени в настоящото приложение, се прилагат правилата, установени в членове 26 – 35 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Под „риболовни зони“ се разбират географските подзони на GFCM.

За целите на настоящото приложение се прилага следната сравнителна таблица на латинските и общоприетите наименования:

| Научно наименование             | Трибуквен код | Общоприето наименование   |
|---------------------------------|---------------|---------------------------|
| <i>Merluccius merluccius</i>    | HKE           | Мерлуза                   |
| <i>Parapenaeus longirostris</i> | DPS           | Океанска розова скарида   |
| <i>Aristaeomorpha foliacea</i>  | ARS           | Гигантска червена скарида |
| <i>Aristeus antennatus</i>      | ARA           | Синьо-червена скарида     |

1. Запаси от дънни видове

- а) пределна граница за капацитета на риболовния флот, изразен в брой кораби, kW и БТ на кораби с дънни тралове, на които е разрешен риболов на запаси от дънни видове в Сицилийския пролив (географски подзони 12, 13, 14, 15 и 16)

| Държава членка | Уред | Брой кораби | kW      | БТ     |
|----------------|------|-------------|---------|--------|
| Кипър          | ОТВ  | 1           | 265     | 105    |
| Испания        | ОТВ  | 1           | 100     | 118    |
| Италия         | ОТВ  | 594         | 144 175 | 36 856 |
| Малта          | ОТВ  | 15          | 5562    | 2007   |

- б) максимално равнище на риболовното усилие (в брой риболовни дни) за кораби с дънни тралове, извършващи целеви риболов на мерлуза (*Merluccius merluccius*) в Сицилийския пролив (географски подзони 12, 13, 14, 15 и 16)

| Държава членка | Уред | Дължина на кораба | Код на групата за целите на риболовното усилие | Риболовни дни през 2024 г. |
|----------------|------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| CYP            | ОТВ  | T-12              | EFF4/MED4_OTB4                                 | 51                         |
| ITA            | ОТВ  | T-07              | EFF4/MED4_OTB1                                 | 90                         |
| ITA            | ОТВ  | T-10              | EFF4/MED4_OTB2                                 | 188                        |
| ITA            | ОТВ  | T-11              | EFF4/MED4_OTB3                                 | 19 366                     |
| ITA            | ОТВ  | T-12              | EFF4/MED4_OTB4                                 | 3657                       |
| MLT            | ОТВ  | T-11              | EFF4/MED4_OTB3                                 | 338                        |
| MLT            | ОТВ  | T-12              | EFF4/MED4_OTB4                                 | 165                        |

в) максимално равнище на улова на океанска розова скарита (*Parapenaeus longirostris*) в Сицилийския пролив (географски подзони 12, 13, 14, 15 и 16), изразено в тонове живо тегло

|        |                                                            |                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Вид:   | Океанска розова скарита<br><i>Parapenaeus longirostris</i> | Зона: Географски подзони 12, 13, 14,<br>15 и 16<br>(DPS/GF 12-16) |
| Кипър  | 1                                                          | Ограничение на аналитичния улов                                   |
| Италия | 2083                                                       |                                                                   |
| Малта  | 6                                                          |                                                                   |
| Съюз   | 2090                                                       |                                                                   |
| ОДУ    | Не се прилага                                              |                                                                   |

## 2. Дълбоководни скарити

- а) пределна граница за капацитета на риболовния флот, изразен в брой кораби, kW и БТ на кораби с дънни тралове, на които е разрешен риболов на запаси от дълбоководни скарити в Сицилийския пролив (географски подзони 12, 13, 14, 15 и 16)

| Държава членка | Уред | Брой кораби | kW     | БТ     |
|----------------|------|-------------|--------|--------|
| Кипър          | ОТВ  | 1           | 265    | 105    |
| Испания        | ОТВ  | 2           | 440,56 | 218,78 |
| Италия         | ОТВ  | 320         | 93 756 | 26 076 |
| Малта          | ОТВ  | 15          | 5562   | 2007   |

б) максимално равнище на улова на гигантска червена скарида (*Aristaeomorpha foliacea*) в Сицилийския пролив (географски подзони 12, 13, 14, 15 и 16), изразено в тонове живо тегло

|         |                                                             |                                 |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Вид:    | Гигантска червена скарида<br><i>Aristaeomorpha foliacea</i> | Зона:                           | Географски подзони 12, 13,<br>14, 15 и 16<br>(ARS/GF 12-16) |
| Испания | 1                                                           | Ограничение на аналитичния улов |                                                             |
| Италия  | 844                                                         |                                 |                                                             |
| Кипър   | 0                                                           |                                 |                                                             |
| Малта   | 36                                                          |                                 |                                                             |
| Съюз    | 881                                                         |                                 |                                                             |
| ОДУ     | Не се прилага                                               |                                 |                                                             |

в) максимално равнище на улова на синьо-червена скарида (*Aristeus antennatus*) в Сицилийския пролив (географски подзони 12, 13, 14, 15 и 16), изразено в тонове живо тегло

|         |                                                     |                                |                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Вид:    | Синьо-червена скарида<br><i>Aristeus antennatus</i> | Зона:                          | Географски подзони 12, 13,<br>14, 15 и 16<br>(ARA/GF 12-16) |
| Испания | 1                                                   | Ограничение на предпазния улов |                                                             |
| Италия  | 98                                                  |                                |                                                             |
| Кипър   | 0                                                   |                                |                                                             |
| Малта   | 2                                                   |                                |                                                             |
| Съюз    | 101                                                 |                                |                                                             |
| ОДУ     | Не се прилага                                       |                                |                                                             |

## ПРИЛОЖЕНИЕ VI

### ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В ЙОНИЙСКО МОРЕ И В ЛЕВАНТИЙСКО МОРЕ

В таблиците в настоящото приложение се определя максималният брой риболовни кораби на Съюза, на които е разрешен риболов на запаси от дънни видове в Йонийско море и в Левантийско море.

Под „риболовни зони“ се разбират географските подзони на GFCM.

За целите на настоящото приложение се прилага следната сравнителна таблица на латинските и общоприетите наименования на рибни запаси:

| Научно наименование            | Трибуквен код | Общоприето наименование   |
|--------------------------------|---------------|---------------------------|
| <i>Aristaeomorpha foliacea</i> | ARS           | Гигантска червена скарида |
| <i>Aristeus antennatus</i>     | ARA           | Синьо-червена скарида     |

#### 1. Йонийско море

- а) пределна граница за капацитета на риболовния флот, изразен в брой кораби, kW и БТ на кораби с дънни тралове, на които е разрешен риболов на запаси от дълбоководни скариди в Йонийско море (географски подзони 19, 20, и 21)

| Държава членка | Уред | Брой кораби | kW     | БТ     |
|----------------|------|-------------|--------|--------|
| Гърция         | ОТВ  | 240         | 69 281 | 23 101 |
| Италия         | ОТВ  | 410         | 95 996 | 22 252 |
| Малта          | ОТВ  | 15          | 5562   | 2007   |

б) максимално равнище на улова на гигантска червена скарида (*Aristaeomorpha foliacea*) в Йонийско море (географски подзони 19, 20 и 21), изразено в тонове живо тегло

|        |                                                             |                                 |                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Вид:   | Гигантска червена скарида<br><i>Aristaeomorpha foliacea</i> | Зона:                           | Географски подзони 19, 20 и 21 (ARS/GF19 – 21) |
| Гърция | 33                                                          | Ограничение на аналитичния улов |                                                |
| Италия | 303                                                         |                                 |                                                |
| Малта  | 45                                                          |                                 |                                                |
| Съюз   | 381                                                         |                                 |                                                |
| ОДУ    | Не се прилага                                               |                                 |                                                |

в) максимално равнище на улова на синьо-червена скарида (*Aristeus antennatus*) в Йонийско море (географски подзони 19, 20 и 21), изразено в тонове живо тегло

|        |                                                     |                                 |                                                |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Вид:   | Синьо-червена скарида<br><i>Aristeus antennatus</i> | Зона:                           | Географски подзони 19, 20 и 21 (ARS/GF19 – 21) |
| Гърция | 14,5                                                | Ограничение на аналитичния улов |                                                |
| Италия | 242,5                                               |                                 |                                                |
| Малта  | 0                                                   |                                 |                                                |
| Съюз   | 257                                                 |                                 |                                                |
| ОДУ    | Не се прилага                                       |                                 |                                                |

## 2. Левантийско море

- а) пределна граница за капацитета на риболовния флот, изразен в брой кораби, kW и БТ на кораби с дънни тралове, на които е разрешен риболов на запаси от дълбоководни скариди в Левантийско море (географски подзони 24, 25, 26 и 27)

| Държава членка | Уред | Брой кораби | kW     | БТ     |
|----------------|------|-------------|--------|--------|
| Кипър          | ОТВ  | 6           | 2048   | 618    |
| Италия         | ОТВ  | 80          | 37 192 | 13 199 |

- б) максимално равнище на улова на гигантска червена скарида (*Aristaeomorpha foliacea*) в Левантийско море (географски подзони 24, 25, 26 и 27), изразено в тонове живо тегло

|        |                                                             |                                |                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Вид:   | Гигантска червена скарида<br><i>Aristaeomorpha foliacea</i> | Зона:                          | Географски подзони 24, 25, 26<br>и 27 (ARS/GF 24 – 27) |
| Италия | 46,4                                                        | Ограничение на предпазния улов |                                                        |
| Кипър  | 11,6                                                        |                                |                                                        |
| Съюз   | 58                                                          |                                |                                                        |
| ОДУ    | Не се прилага                                               |                                |                                                        |

в) максимално равнище на улова на синьо-червена скарита (*Aristeus antennatus*) в Левантийско море (географски подзони 24, 25, 26 и 27), изразено в тонове живо тегло

|        |                                                     |                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Вид:   | Синьо-червена скарита<br><i>Aristeus antennatus</i> | Зона: Географски подзони 24, 25, 26<br>и 27 (ARA/GF 24 – 27) |
| Италия | 9,4                                                 | Ограничение на предпазния улов                               |
| Кипър  | 5,6                                                 |                                                              |
| Съюз   | 15                                                  |                                                              |
| ОДУ    | Не се прилага                                       |                                                              |

## **ПРИЛОЖЕНИЕ VII**

### **ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В АЛБОРАНСКО МОРЕ**

- а) максимално равнище на улова, извършен с парагади и ръчни въдици, изразено в тонове живо тегло

|         |                                                |                             |                                                                             |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Вид:    | Червенопер пагел<br><i>Pagellus erythrinus</i> | Зона:                       | води на Съюза в Алборанско море – географски подзони 1, 2 и 3 (SBR/GF1 – 3) |
| Испания | 29,76                                          | Максимално равнище на улова |                                                                             |
| Съюз    | 29,76                                          |                             |                                                                             |
| ОДУ     | Не се прилага                                  |                             |                                                                             |

- б) максимален брой парагади и ръчни въдици, на които е разрешен риболов в Алборанско море (географски подзони 1, 2 и 3)

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Държава членка | Червенопер пагел в географски подзони 1, 2 и 3 |
| Испания        | 82                                             |

## **ПРИЛОЖЕНИЕ VIII**

### **ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В ЧЕРНО МОРЕ**

В таблиците в настоящото приложение се определят ОДУ и квотите, изразени в тонове живо тегло, с разбивка по запаси, както и – когато е приложимо – функционално свързаните с тях условия.

За всички възможности за риболов, определени в настоящото приложение, се прилагат правилата, установени в членове 26 – 35 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Под „риболовни зони“ се разбират географските подзони на GFCM.

За целите на настоящото приложение се прилага следната сравнителна таблица на латинските и общоприетите наименования:

| Научно наименование         | Трибуквен код | Общоприето наименование |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| <i>Sprattus sprattus</i>    | SPR           | Цаца                    |
| <i>Scophthalmus maximus</i> | TUR           | Калкан                  |

|          |                                  |                                                                    |                                                                       |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Вид:     | Цаца<br><i>Sprattus sprattus</i> | Зона:                                                              | Води на Съюза в Черно море —<br>географска подзона 29<br>(SPR/F3742C) |
| България | 8032,50                          | Аналитичен ОДУ                                                     |                                                                       |
| Румъния  | 3442,50                          | Член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат. |                                                                       |
| Съюз     | 11 475                           | Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.                   |                                                                       |
| ОДУ      | Не се прилага                    |                                                                    |                                                                       |

|          |                                       |                                                                       |                                                                       |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Вид:     | Калкан<br><i>Scophthalmus maximus</i> | Зона:                                                                 | Води на Съюза в Черно море —<br>географска подзона 29<br>(TUR/F3742C) |
| България | 95                                    | Аналитичен ОДУ                                                        |                                                                       |
| Румъния  | 75                                    | Член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 847/96<br>не се прилагат. |                                                                       |
| Съюз     | 170 (*)                               |                                                                       |                                                                       |
| ОДУ      | 857                                   | Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.                      |                                                                       |

(\*) От 15 април до 15 юни 2024 г. се забранява каквато и да било риболовна дейност, включително трансбордиране, задържане на борда, разтоварване и първа продажба.