

Brusel 17. prosince 2014  
(OR. cs)

16941/14  
ADD 1

ENV 998

#### PRŮVODNÍ POZNÁMKA

|                 |                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odesílatel:     | Evropská komise                                                                                                                              |
| Datum přijetí:  | 12. prosince 2014                                                                                                                            |
| Příjemce:       | Generální sekretariát Rady                                                                                                                   |
| Č. dok. Komise: | D036234/02 ANNEX 1                                                                                                                           |
| Předmět:        | PŘÍLOHA směrnice Komise, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic |

Delegace naleznou v příloze dokument D036234/02 ANNEX 1.

Příloha: D036234/02 ANNEX 1



EVROPSKÁ  
KOMISE

V Bruselu dne XXX  
D036234/02  
[...] (2014) XXX draft

ANNEX 1

## **PŘÍLOHA**

**směrnice Komise,**

**kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o  
odpadech a o zrušení některých směrnic**

## PŘÍLOHA

**směrnice Komise,**

**kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o  
odpadech a o zrušení některých směrnic**

V příloze II směrnice 2008/98/ES se doplňuje tento text v poznámce pod čarou (\*):

„Hodnota vzorce energetické účinnosti se vynásobí klimatickým korekčním faktorem (CCF) takto:

1. CCF pro zařízení v provozu povolená v souladu s použitelnými právními předpisy Unie před 1. zářím 2015.

$CCF = 1$ , pokud  $HDD \geq 3350$

$CCF = 1,25$ , pokud  $HDD \geq 2150$

$CCF = - (0,25/1200) \times HDD + 1,698$ , pokud  $2150 < HDD < 3350$

2. CCF pro zařízení povolená po 31. srpnu 2015 a pro zařízení uvedená v bodě 1 po 31. prosinci 2029:

$CCF = 1$ , pokud  $HDD \geq 3350$

$CCF = 1,12$ , pokud  $HDD \geq 2150$

$CCF = - (0,12/1200) \times HDD + 1,335$ , pokud  $2150 < HDD < 3350$

(Výsledná hodnota CCF se zaokrouhlí na tři desetinná místa).

Hodnota HDD (heating degree days – topná sezóna) by měla být chápána jako průměr ročních hodnot HDD dané lokality spalovny, vypočtená za období 20 po sobě následujících let před rokem, za který se CCF vypočítává. Pro výpočet hodnoty HDD se použije tato metodika stanovená Eurostatem:  $HDD = (18\text{ °C} - T_m) \times d$ , pokud je hodnota  $T_m$  rovna  $15\text{ °C}$  nebo nižší (topná prahová hodnota), a  $HDD = 0$ , pokud je hodnota  $T_m$  vyšší než  $15\text{ °C}$ ; v tomto případě  $T_m$  odpovídá průměrné  $(T_{min} + T_{max} / 2)$  venkovní teplotě po dobu  $d$  dní. Výpočty se provádějí denně ( $d = 1$ ) a sčítají se pro celý rok.