



Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2014
(OR. en)

16941/14
ADD 1

ENV 998

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ημερομηνία Παραλαβής:	12 Δεκεμβρίου 2014
Αποδέκτης:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	D036234/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Θέμα:	Παράρτημα της οδηγίας της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D036234/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

συνημμ.: D036234/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, XXX
D036234/02
[...] (2014) XXX draft

ANNEX 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

οδηγίας της Επιτροπής

για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων
οδηγιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

οδηγίας της Επιτροπής

για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Στο παράρτημα II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ προστίθεται το ακόλουθο κείμενο στην υποσημείωση (*):

«Η τιμή του τύπου για την ενεργειακή απόδοση θα πολλαπλασιαστεί με έναν διορθωτικό συντελεστή κλίματος (CCF) όπως εμφανίζεται κατωτέρω:

1. CCF για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015.

$$CCF = 1 \text{ εάν } HDD \geq 3350$$

$$CCF = 1,25 \text{ εάν } HDD \leq 2150$$

$$CCF = - (0,25/1200) \times HDD + 1,698 \text{ εάν } 2150 < HDD < 3350$$

2. CCF για τις εγκαταστάσεις που επιτρέπονται μετά την 31η Αυγούστου 2015 και για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 1 μετά την 31η Δεκεμβρίου 2029:

$$CCF = 1 \text{ εάν } HDD \geq 3350$$

$$CCF = 1,12 \text{ εάν } HDD \leq 2150$$

$$CCF = - (0,12/1200) \times HDD + 1,335 \text{ εάν } 2150 < HDD < 3350$$

(Η προκύπτουσα τιμή CCF στρογγυλοποιείται σε τρία δεκαδικά ψηφία).

Ως τιμή των βαθμομερών θέρμανσης (HDD) θα πρέπει να λαμβάνεται ο μέσος όρος των ετήσιων τιμών HDD για την τοποθεσία των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης, υπολογιζόμενος για περίοδο 20 συναπτών ετών πριν από το έτος για το οποίο υπολογίζεται ο CCF. Για τον υπολογισμό της τιμής των HDD θα πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη μέθοδος που έχει καθιερωθεί από την Eurostat: η τιμή των HDD είναι ίση προς $(18^\circ\text{C} - T_m) \times d$ εάν η T_m είναι μικρότερη ή ίση των 15°C (κατώτατο όριο θέρμανσης) και είναι μηδενική εάν η T_m είναι μεγαλύτερη των 15°C , εφόσον η T_m είναι η μέση εξωτερική θερμοκρασία $(T_{\min} + T_{\max} / 2)$ για περίοδο d ημερών. Οι υπολογισμοί πρέπει να εκτελούνται σε καθημερινή βάση ($d=1$) και να αθροίζονται σε ένα έτος.