



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 17 december 2014
(OR. en)

16941/14
ADD 1

ENV 998

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionen
inkom den:	12 december 2014
till:	Rådets generalsekretariat
Komm. dok. nr:	D036234/02 ANNEX 1
Ärende:	BILAGOR till kommissionens direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv

För delegationerna bifogas dokument – D036234/02 ANNEX 1.

Bilaga: D036234/02 ANNEX 1



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den XXX
D036234/02
[...] (2014) XXX draft

ANNEX 1

BILAGOR

till

kommissionens direktiv

**om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om
avfall och om upphävande av vissa direktiv**

BILAGOR

till

kommissionens direktiv

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv

I bilaga II till direktiv 2008/98/EG ska följande text läggas till i fotnot (*):

”Energieffektivitetsformelns värde kommer att multipliceras med en klimatkorrigeringsfaktor (CCF) enligt nedanstående:

1. Klimatkorrigeringsfaktor för anläggningar som tagits i drift och beviljats tillstånd enligt gällande unionslagstiftning före den 1 september 2015.

$$\text{CCF} = 1 \text{ om } \text{HDD} \geq 3350$$

$$\text{CCF} = 1,25 \text{ om } \text{HDD} \geq 2150$$

$$\text{CCF} = (0,25/1200) \times \text{HDD} + 1,698 \text{ då } \text{HDD } 2150 < 3350 <$$

2. Klimatkorrigeringsfaktor för anläggningar som beviljats tillstånd efter den 31 augusti 2015 och för anläggningar under punkt 1 efter den 31 december 2029:

$$\text{CCF} = 1 \text{ om } \text{HDD} \geq 3350$$

$$\text{CCF} = 1,12 \text{ om } \text{HDD} \geq 2150$$

$$\text{CCF} = (0,12/1200) \times \text{HDD} + 1,335 \text{ då } \text{HDD } 2150 < 3350 <$$

(Det värde som erhålls som klimatkorrigeringsfaktor avrundas till tre decimaler).

Graddagsvärdet för uppvärmning bör tolkas som det genomsnittliga årliga graddagsvärdet för avfallsförbränningsanläggningen, beräknat för en period om 20 år i följd före det år för vilket klimatkorrigeringsfaktorn beräknas. För beräkningen av graddagsvärdet för uppvärmning bör följande metod, som fastställts av Eurostat, användas: Klimatkorrigeringsfaktorn är lika med $(18\text{ °C} - T_m) \times d$, om T_m är lägre än eller lika med 15 °C (tröskelvärde, uppvärmning), och lika med noll om T_m är högre än 15 °C ; T_m är här lika med mediantemperaturen $(T_{\min} + T_{\max}/2)$ utomhus under en period om d dagar. Beräkningar ska utföras dagligen ($d = 1$), tills summan motsvarar ett år.