

Bruselas, 16 de marzo de 2026
(OR. en)

**Expediente interinstitucional:
2025/0418 (COD)**

17043/1/25
REV 1 ADD 1

ECOFIN 1789
FISC 381
UD 317
ENV 1430
CLIMA 628
FIN 1587
CODEC 2181

NOTA DE TRANSMISIÓN

N.º doc. Ción.: COM(2025) 990 annex

Asunto: ANEXO
de la
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO
por el que se establece el Fondo temporal para la descarbonización

Adjunto se remite a las delegaciones el documento COM(2025) 990 annex.

Adj.: COM(2025) 990 annex



Bruselas, 16.3.2026
COM(2025) 990 final/2

ANNEX

ADDENDUM

This document corrects document COM(2025) 990 final of 17.12.2025.

Concerns all language versions.

Insertion of the reference to the Staff Working Document SWD(2026) 67 final linked to this Proposal.

The text shall read as follows:

ANEXO

de la

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establece el Fondo temporal para la descarbonización

{SWD(2026) 67 final}

ANEXO

Mercancías que pueden optar a la ayuda del Fondo

A efectos de la identificación de las mercancías, el presente Reglamento se aplicará a las mercancías incluidas en los códigos de la nomenclatura combinada (NC) que se enumeran en el cuadro siguiente. Los códigos NC corresponderán a los del Reglamento (CEE) n.º 2658/87.

Aluminio

| Código NC | Descripción |
|----------------------|---|
| 76069100 | Chapas y tiras, de aluminio sin alear, de espesor superior a 0,2 mm, de forma distinta a la cuadrada o rectangular |
| 76072010 | Hojas y tiras, delgadas, de aluminio, con soporte, de espesor inferior a 0,021 mm, sin incluir el soporte (excepto hojas delgadas para el marcado a fuego de la partida 3212, así como las hojas y tiras delgadas que constituyan accesorios para árboles de Navidad) |
| 76051900 | Alambre de aluminio sin alear, cuya mayor dimensión de la sección transversal sea inferior o igual a 7 mm (excepto cables, trenzas y artículos simil. de la partida 7614, alambre con aislamiento eléctrico y cuerdas armónicas para instrumentos de música) |
| 76071910 | Hojas y tiras, delgadas, de aluminio, sin soporte, laminadas y trabajadas, de espesor inferior a 0,021 mm (excepto hojas delgadas para el marcado a fuego de la partida 3212, así como las hojas y tiras delgadas que constituyan accesorios para árboles de Navidad) |
| 76032000 | Polvo de aluminio, de estructura laminar; escamillas de aluminio (excepto granalla de aluminio y lentejuelas) |
| 76161000 | Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos, tuercas, escarpas roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas y artículos similares, de aluminio (excepto grapas en tiras, así como tapones roscados y sobretapas roscadas) |
| 76061130 | Lámina de aluminio compuesta, de aluminio sin alear, de espesor superior a 0,2 mm |

Abonos

| | |
|----------|--|
| 28342100 | Nitratos de potasio |
| 31026000 | Sales dobles y mezclas entre sí de nitrato de calcio y de nitrato de amonio (excepto en tabletas o formas similares o en envases de peso bruto inferior o igual a 10 kg) |
| 31051000 | Abonos minerales o químicos de origen animal o vegetal, en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg |

| | |
|----------|--|
| 31052010 | Abonos minerales o químicos que contengan fósforo y potasio, con un contenido de nitrógeno superior al 10 % en peso del producto anhidro seco (excepto en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg) |
| 31054000 | Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), incluso mezclado con hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) (excepto en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg) |
| 31055100 | Abonos minerales o químicos que contengan nitratos y fosfatos [excepto dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) y en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg] |
| 31055900 | Abonos minerales o químicos, que contengan los dos elementos fertilizantes nitrógeno (excepto nitrato) y fósforo, pero no nitratos [excepto dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg] |
| 31059080 | Abonos minerales o químicos, que contengan los dos elementos fertilizantes nitrógeno y potasio o que contengan un único elemento fertilizante principal, incluso mezclas de abonos de origen animal o vegetal con abonos minerales o químicos, que no contengan nitrógeno o con un contenido de nitrógeno inferior o igual al 10 % en peso (excepto en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg) |

Hierro y acero

| | |
|----------|---|
| 26011200 | Minerales de hierro y sus concentrados, aglomerados [excepto piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas)] |
| 72011019 | Fundición en bruto, en lingotes, bloques o demás formas primarias, sin alear, con un contenido de fósforo inferior o igual al 0,5 % en peso, con un contenido de manganeso superior o igual al 0,4 % en peso y con un contenido de silicio superior al 1 % en peso |
| 72012000 | Fundición en bruto, en lingotes, bloques o demás formas primarias, sin alear, con un contenido de fósforo superior o igual al 0,5 % en peso |
| 72015010 | Fundición en bruto, en lingotes, bloques o demás formas primarias, aleada, con unos contenidos de titanio superior o igual al 0,3 % pero inferior o igual al 1 % en peso y de vanadio superior o igual al 0,5 % pero inferior o igual al 1 % en peso |
| 72015090 | Fundición en bruto aleada y fundición especular, en lingotes, bloques o demás formas primarias (excepto fundición en bruto aleada, con unos contenidos de titanio superior o igual al 0,3 % pero inferior o igual al 1 % en peso y de vanadio superior o igual al 0,5 % pero inferior o igual al 1 % en peso) |
| 72021180 | Ferromanganeso, con un contenido de carbono superior al 2 % en peso (excepto de granulometría inferior o igual a 5 mm y con un contenido de manganeso superior al 65 % en peso) |

| | |
|----------|---|
| 72021900 | Ferromanganeso, con un contenido de carbono inferior o igual al 2 % en peso |
| 72024190 | Ferrocromo, con un contenido de carbono superior al 6 % en peso |
| 72024910 | Ferrocromo, con un contenido de carbono inferior o igual al 0,05 % en peso |
| 72026000 | Ferroníquel |
| 72039000 | Productos férreos esponjosos, obtenidos por atomización de fundición en bruto, hierro con una pureza superior o igual al 99,94 % en peso, en trozos, <i>pellets</i> o formas similares |
| 72052100 | Polvo, de aceros aleados (excepto polvo de ferroaleaciones y polvo de hierro radiactivo «isótopo») |
| 72052900 | Polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro o acero sin alear (excepto polvo de ferroaleaciones y polvo de hierro radiactivo «isótopo») |
| 72072039 | Productos intermedios de hierro o acero sin alear, con un contenido de carbono superior o igual al 0,25 % en peso, de sección transversal rectangular, cuya anchura sea superior o igual al doble del espesor, forjados |
| 72081000 | Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, enrollados, simplemente laminados en caliente, sin chapar ni revestir, con motivos en relieve obtenidos directamente durante el laminado |
| 72099020 | Productos laminados planos de hierro o acero, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío y trabajados, sin chapar ni revestir, perforados |
| 72101100 | Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío o en caliente, estañados, de espesor superior o igual a 0,5 mm |
| 72101220 | Hojalata, de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm y de espesor inferior a 0,5 mm, estañada [recubierta de una capa metálica con un contenido de estaño superior o igual al 97 % en peso], simplemente tratada en la superficie |
| 72107010 | Hojalata de anchura superior o igual a 600 mm y de espesor inferior a 0,5 mm, estañada [recubierta de una capa metálica con un contenido de estaño superior o igual al 97 % en peso], simplemente barnizada, así como productos planos revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo, de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío o en caliente, barnizados |
| 72109040 | Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío o en caliente, estañados o impresos |
| 72124020 | Hojalata de anchura inferior a 600 mm y de espesor inferior a 0,5 mm, estañada [recubierta de una capa metálica con un contenido de estaño superior o igual al 97 % en peso], simplemente barnizada, así como productos planos revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo, de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, laminados en frío o en caliente, barnizados |
| 72124080 | Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, laminados en frío o en caliente, pintados, barnizados o revestidos de plástico (excepto hojalata, simplemente barnizada, así como productos revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo, barnizados) |

| | |
|----------|---|
| 72139120 | Alambrón del tipo utilizado como refuerzo de neumáticos, liso, de hierro o acero sin alear |
| 72189920 | Productos intermedios de acero inoxidable, de sección transversal de forma distinta de la cuadrada o la rectangular, laminados u obtenidos por colada continua |
| 72202089 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm, simplemente laminados en frío, de espesor inferior o igual a 0,35 mm y con un contenido de níquel inferior a 2,5 % en peso |
| 72209020 | Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm, laminados en frío o en caliente y trabajados, perforados |
| 72221189 | Barras de acero inoxidable, simplemente laminadas o extrudidas en caliente, de sección circular con diámetro inferior a 80 mm, con un contenido de níquel inferior al 2,5 % en peso |
| 72221990 | Barras de acero inoxidable, simplemente laminadas o extrudidas en caliente, con un contenido de níquel inferior al 2,5 % en peso (excepto de sección circular) |
| 72222011 | Barras de acero inoxidable, simplemente obtenidas o acabadas en frío, de sección circular con diámetro superior o igual a 80 mm, con un contenido de níquel superior o igual al 2,5 % en peso |
| 72222019 | Barras de acero inoxidable, simplemente obtenidas o acabadas en frío, de sección circular con diámetro superior o igual a 80 mm, con un contenido de níquel inferior al 2,5 % en peso |
| 72222021 | Barras de acero inoxidable, simplemente obtenidas o acabadas en frío, de sección circular con diámetro superior o igual a 25 mm pero inferior a 80 mm, con un contenido de níquel superior o igual al 2,5 % en peso |
| 72222029 | Barras de acero inoxidable, simplemente obtenidas o acabadas en frío, de sección circular con diámetro superior o igual a 25 mm pero inferior a 80 mm, con un contenido de níquel inferior a 2,5 % en peso |
| 72222031 | Barras de acero inoxidable, simplemente obtenidas o acabadas en frío, de sección circular con diámetro inferior a 25 mm, con un contenido de níquel superior o igual al 2,5 % en peso |
| 72222039 | Barras de acero inoxidable, simplemente obtenidas o acabadas en frío, de sección circular con diámetro inferior a 25 mm, con un contenido de níquel superior o igual a 2,5 % en peso |
| 72222081 | Barras de acero inoxidable, simplemente obtenidas o acabadas en frío, con un contenido de níquel superior o igual al 2,5 % en peso (excepto de sección circular) |
| 72222089 | Barras de acero inoxidable, simplemente obtenidas o acabadas en frío, con un contenido de níquel inferior a 2,5 % en peso (excepto de sección circular) |
| 72224010 | Perfiles de acero inoxidable, simplemente laminados o extrudidos en caliente |
| 72224090 | Perfiles de acero inoxidable, obtenidos o acabados en frío y trabajados, o simplemente forjados o forjados u obtenidos de otro modo en caliente y |

| | |
|----------|---|
| | trabajados, n.c.o.p. |
| 72230091 | Alambre de acero inoxidable, enrollado, con un contenido de níquel inferior al 2,5 % en peso, con unos contenidos de cromo superior o igual al 13 % pero inferior o igual al 25 % en peso y de aluminio superior o igual al 3,5 % pero inferior o igual al 6 % en peso (excepto el alambrón) |
| 72251100 | Productos laminados planos de acero al silicio llamado «magnético» (acero magnético al silicio), de anchura superior o igual a 600 mm, de grano orientado |
| 72254040 | Productos laminados planos de aceros aleados, distintos del acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm, simplemente laminados en caliente, sin enrollar, de espesor superior a 10 mm [excepto los de acero para herramientas, de acero rápido o de acero al silicio llam. «magnético» (acero magnético al silicio)] |
| 72254060 | Productos laminados planos de aceros aleados, distintos del acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm, simplemente laminados en caliente, sin enrollar, de espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm [excepto los de acero para herramientas, de acero rápido o de acero al silicio llam. «magnético» (acero magnético al silicio)] |
| 72254090 | Productos laminados planos de aceros aleados, distintos del acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm, simplemente laminados en caliente, sin enrollar, de espesor inferior a 4,75 mm [excepto los de acero para herramientas, de acero rápido o de acero al silicio llam. «magnético» (acero magnético al silicio)] |
| 72255020 | Productos laminados planos de acero rápido, de anchura superior o igual a 600 mm, simplemente laminados en frío |
| 72255080 | Productos laminados planos de aceros aleados, distintos del acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm, simplemente laminados en frío [excepto de acero rápido o de acero al silicio llam. «magnético» (acero magnético al silicio)] |
| 72259900 | Productos laminados planos de aceros aleados, distintos del acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío o en caliente y trabajados [excepto cincados, así como de acero al silicio llam. «magnético» (acero magnético al silicio)] |
| 72261100 | Productos laminados planos de acero al silicio llamado «magnético» (acero magnético al silicio), de anchura inferior a 600 mm, laminados en frío o en caliente, de grano orientado |
| 72262000 | Productos laminados planos de acero rápido, de anchura inferior o igual a 600 mm, laminados en frío o en caliente |
| 72281090 | Barras de acero rápido, simplemente obtenidas y acabadas en frío, incluso trabajadas, u obtenidas en caliente y trabajadas (excepto forjadas, productos intermedios, productos laminados planos y alambrón) |
| 72282099 | Barras de acero silicomanganeso, de sección cuadrada o de otro modo distinta de la rectangular, simplemente obtenidas o acabadas en frío, incluso trabajadas, u obtenidas en caliente y trabajadas (excepto laminadas o extrudidas en caliente, simplemente chapadas, productos intermedios, productos laminados planos y alambrón) |

| | |
|----------|---|
| 72283020 | Barras de acero para herramientas, simplemente laminadas o extrudidas en caliente (excepto productos intermedios, productos laminados planos y alambrón) |
| 72284010 | Barras de acero para herramientas, simplemente forjadas (excepto productos intermedios, productos laminados planos y alambrón) |
| 72285020 | Barras de acero para herramientas, simplemente obtenidas o acabadas en frío (excepto productos intermedios, productos laminados planos y alambrón) |
| 72285069 | Barras de aceros aleados, distintos del acero inoxidable, simplemente obtenidas o acabadas en frío, de sección circular, con diámetro inferior a 80 mm (excepto de acero rápido, acero silicomanganeso, acero para herramientas, artículos de la subpartida 7228 50 40, productos intermedios, productos laminados planos y alambrón) |
| 72285080 | Barras de aceros aleados, distintos del acero inoxidable, simplemente obtenidas o acabadas en frío (excepto de sección circular, productos de acero rápido, acero silicomanganeso, acero para herramientas o artículos de la subpartida 7228 50 40, productos intermedios, productos laminados planos y alambrón) |
| 72299050 | Alambre de acero con unos contenidos de carbono superior o igual al 0,9 % pero inferior o igual al 1,1 % en peso y de cromo superior o igual al 0,5 % pero inferior o igual al 2 % en peso y, eventualmente, de molibdeno inferior o igual al 0,5 % en peso, enrollado (excepto barras y perfiles laminados) |
| 73011000 | Tablestacas de hierro o acero, incluso perforadas o hechas con elementos ensamblados |
| 73041910 | Tubos sin soldadura (sin costura), de hierro o acero, de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de diámetro exterior inferior o igual a 168,3 mm (excepto de acero inoxidable y de fundición) |
| 73041930 | Tubos sin soldadura (sin costura), de hierro o acero, de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de diámetro exterior superior a 168,3 mm pero inferior o igual a 406,4 mm (excepto de acero inoxidable o de fundición) |
| 73041990 | Tubos sin soldadura (sin costura), de hierro o acero, de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de diámetro exterior superior a 406,4 mm (excepto de acero inoxidable y de fundición) |
| 73042200 | Tubos de perforación, sin soldadura (sin costura), de acero inoxidable, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas |
| 73042400 | Tubos de entubación («casing») o de producción («tubing»), sin soldadura (sin costura), de acero inoxidable, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas |
| 73042910 | Tubos de entubación («casing») o de producción («tubing»), sin soldadura (sin costura), de hierro o acero, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas, de diámetro exterior inferior o igual a 168,3 mm (excepto de fundición) |
| 73042930 | Tubos de entubación («casing») o de producción («tubing»), sin soldadura (sin costura), de hierro o acero, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas, de diámetro exterior superior a 168,3 mm pero inferior o igual a 406,4 mm (excepto de fundición) |

| | |
|----------|--|
| 73042990 | Tubos de entubación (« <i>casing</i> ») o de producción (« <i>tubing</i> »), sin soldadura (sin costura), de hierro o acero, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas, de diámetro exterior superior a 406,4 mm (excepto de fundición) |
| 73043180 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de sección circular, de hierro o acero sin alear, estirados o laminados en frío [excepto de fundición, así como tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos y tubos de entubación (« <i>casing</i> ») o de producción (« <i>tubing</i> »), de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas, y tubos de precisión] |
| 73044100 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de sección circular, de acero inoxidable, estirados o laminados en frío [excepto tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos y tubos de entubación (« <i>casing</i> ») o de producción (« <i>tubing</i> ») de los utilizados para la extracción de petróleo o gas] |
| 73044983 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de sección circular, de acero inoxidable, de diámetro exterior inferior o igual a 168,3 mm [excepto estirados o laminados en frío, así como tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos y tubos de entubación (« <i>casing</i> ») o de producción (« <i>tubing</i> ») de los utilizados para la extracción de petróleo o gas] |
| 73044985 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de sección circular, de acero inoxidable, de diámetro exterior superior a 168,3 mm pero inferior o igual a 406,4 mm [excepto estirados o laminados en frío, así como tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos y tubos de entubación (« <i>casing</i> ») o de producción (« <i>tubing</i> ») de los utilizados para la extracción de petróleo o gas] |
| 73044989 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de sección circular, de acero inoxidable, de diámetro exterior superior a 406,4 mm [excepto estirados o laminados en frío, así como tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos y tubos de entubación (« <i>casing</i> ») o de producción (« <i>tubing</i> ») de los utilizados para la extracción de petróleo o gas] |
| 73045181 | Tubos de precisión, sin soldadura (sin costura), de sección circular, de aceros aleados distintos del acero inoxidable, estirados o laminados en frío [excepto tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, o de los tubos de entubación (« <i>casing</i> ») o de producción (« <i>tubing</i> ») utilizados para la extracción de petróleo o gas, así como los tubos y perfiles huecos, rectos y con pared de espesor uniforme, con unos contenidos de carbono superior o igual al 0,9 % pero inferior o igual al 1,15 % en peso, de cromo superior o igual al 0,5 % pero inferior o igual al 2 % en peso y, eventualmente, de molibdeno inferior o igual al 0,5 % en peso)] |
| 73045189 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de sección circular, de aceros aleados distintos del acero inoxidable, distintos de los estirados o laminados en frío [excepto tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, tubos de entubación (« <i>casing</i> ») o de producción (« <i>tubing</i> ») utilizados para la extracción de petróleo o gas, así como tubos de precisión y los tubos y perfiles huecos, rectos y con pared de espesor uniforme, con unos contenidos de carbono superior o igual al 0,9 % pero inferior o igual al 1,15 % en peso, de cromo superior o igual al 0,5 % pero inferior o igual al 2 % en peso y, eventualmente, de molibdeno inferior o igual al 0,5 % en peso] |

| | |
|----------|--|
| 73045930 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de sección circular, de aceros aleados distintos del acero inoxidable, distintos de los estirados o laminados en frío, rectos y con pared de espesor uniforme, con unos contenidos de carbono superior o igual al 0,9 % pero inferior o igual al 1,15 % en peso, de cromo superior o igual al 0,5 % pero inferior o igual al 2 % en peso y, eventualmente, de molibdeno inferior o igual al 0,5 % en peso (excepto tubos y perfiles huecos de las subpartidas 7304 19 a 7304 29) |
| 73045982 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de sección circular, de aceros aleados distintos del acero inoxidable, de diámetro exterior inferior o igual al 168,3 mm [excepto estirados o laminados en frío, así como tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, tubos de entubación («casing») o de producción («tubing») de los utilizados para la extracción de petróleo o gas y productos de la subpartida 7304 59 30] |
| 73045983 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de sección circular, de aceros aleados distintos del acero inoxidable, de diámetro exterior superior a 168,3 mm pero inferior o igual a 406,4 mm [excepto estirados o laminados en frío, así como tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, tubos de entubación («casing») o de producción («tubing») de los utilizados para la extracción de petróleo o gas y productos de la subpartida 7304 59 30] |
| 73045989 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de sección circular, de aceros aleados distintos del acero inoxidable, de diámetro exterior superior a 406,4 mm [excepto estirados o laminados en frío, así como tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, tubos de entubación («casing») o de producción («tubing») de los utilizados para la extracción de petróleo o gas y productos de la subpartida 7304 59 30] |
| 73049000 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de sección distinta de la circular, de hierro o acero (excepto de fundición) |
| 73051100 | Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular, de diámetro exterior superior a 406,4 mm, de hierro o acero, soldados longitudinalmente con arco sumergido |
| 73051200 | Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, de sección circular, de diámetro exterior superior a 406,4 mm, de hierro o acero, soldados longitudinalmente (excepto con arco sumergido) |
| 73052000 | Tubos de entubación («casing») de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas, de sección circular, de diámetro exterior superior a 406,4 mm, fabricados a partir de productos laminados planos de hierro o acero |
| 73061900 | Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, soldados, fabricados a partir de productos laminados planos de hierro o de acero, de diámetro exterior inferior o igual a 406,4 mm (excepto de acero inoxidable o de fundición) |
| 73062100 | Tubos de entubación («casing») o de producción («tubing»), de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas, soldados, fabricados a partir de productos laminados planos de acero inoxidable, de diámetro exterior inferior o igual a 406,4 mm |
| 73062900 | Tubos de entubación («casing») o de producción («tubing»), de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas, soldados, fabricados a partir de |

| | |
|----------|--|
| | productos laminados planos de hierro o acero, de diámetro exterior inferior o igual a 406,4 mm (excepto de acero inoxidable o de fundición) |
| 73069000 | Tubos y perfiles huecos, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados, de hierro o acero (excepto de fundición, tubos sin soldadura o soldados y tubos de secciones interior y exterior circulares y diámetro exterior superior a 406,4 mm) |
| 73071910 | Accesorios de tubería, de fundición de hierro (excepto de fundición no maleable) |
| 73071990 | Accesorios de tubería, de fundición, de acero |
| 73072100 | Bridas de tubería, de acero inoxidable (excepto moldeadas) |
| 73072210 | Manguitos de tubería, de acero inoxidable, roscados (excepto moldeados) |
| 73072290 | Codos y curvas de tubería, de acero inoxidable, roscados (excepto moldeados) |
| 73072310 | Codos y curvas de tubería, para soldar a tope, de acero inoxidable (excepto moldeados) |
| 73072910 | Accesorios de tubería, de acero inoxidable, roscados (excepto moldeados, así como bridas, codos, curvas y manguitos) |
| 73072980 | Accesorios de tubería, de acero inoxidable (excepto moldeados, roscados, para soldar a tope y bridas) |
| 73079100 | Bridas de tubería, de hierro o acero (excepto moldeadas o de acero inoxidable) |
| 73079210 | Manguitos de tubería, de hierro o acero, roscados (excepto moldeados o de acero inoxidable) |
| 73079290 | Codos y curvas de tubería, de hierro o acero, roscados (excepto moldeados o de acero inoxidable) |
| 73079311 | Codos y curvas, de hierro o acero, para soldar a tope, cuyo mayor diámetro exterior sea inferior o igual a 609,6 mm (excepto de fundición o de acero inoxidable) |
| 73079319 | Accesorios de tubería, de hierro o acero, para soldar a tope, cuyo mayor diámetro exterior sea inferior o igual a 609,6 mm (excepto de fundición o de acero inoxidable, así como codos, curvas y bridas) |
| 73079391 | Codos y curvas, de hierro o acero, para soldar a tope, cuyo mayor diámetro exterior sea superior a 609,6 mm (excepto de fundición o de acero inoxidable) |
| 73079399 | Accesorios de tubería, de hierro o acero, para soldar a tope, cuyo mayor diámetro exterior sea superior a 609,6 mm (excepto de fundición o de acero inoxidable, así como codos, curvas y bridas) |
| 73079910 | Accesorios de tubería, de hierro o acero, roscados (excepto de fundición o de acero inoxidable, así como bridas, codos, curvas y manguitos) |
| 73079980 | Accesorios de tubería, de hierro o acero (excepto de fundición, de acero inoxidable, roscados, para soldar a tope y bridas) |

| | |
|----------|---|
| 73110013 | Recipientes de fundición, hierro o acero, sin soldadura, para gas comprimido o licuado, para una presión superior o igual a 165 bares, de capacidad superior o igual a 20 l pero inferior o igual a 50 l (excepto contenedores especialmente concebidos y equipados para uno o varios medios de transporte) |
| 73181100 | Tirafondos, de fundición, hierro o acero |
| 73181300 | Escarpias y armellas, roscadas, de fundición, hierro o acero |
| 73181410 | Tornillos taladradores, de acero inoxidable (excepto tornillos para madera) |
| 73181535 | Tornillos y pernos, de acero inoxidable, incluso con sus tuercas y arandelas, sin cabeza (excepto tornillos y pernos para fijación de elementos de vías férreas) |
| 73181548 | Tornillos y pernos, de hierro o acero distinto del acero inoxidable, incluso con sus tuercas y arandelas, sin cabeza, con una resistencia a la tracción de superior o igual a 800 MPa (excepto tornillos y pernos para fijación de elementos de vías férreas) |
| 73181568 | Tornillos y pernos, roscados, de hierro o acero distinto del acero inoxidable, incluso con sus tuercas y arandelas, con cabeza de hueco de seis caras (excepto tornillos para madera y tornillos taladradores, así como tornillos y pernos roscados, para fijación de elementos de vías férreas) |
| 73181575 | Tornillos y pernos, roscados, de acero inoxidable, incluso con sus tuercas y arandelas, con cabeza hexagonal (excepto con hueco, tornillos para madera y tornillos taladradores, así como tornillos y pernos, roscados, para fijación de elementos de vías férreas) |
| 73181588 | Tornillos y pernos, roscados, de hierro o acero distinto del acero inoxidable, incluso con sus tuercas y arandelas, con cabeza hexagonal, con una resistencia a la tracción superior o igual a 800 MPa (excepto con hueco, tornillos para madera y tornillos taladradores, así como tornillos y pernos, roscados, para fijación de elementos de vías férreas) |
| 73181595 | Tornillos y pernos, de fundición, hierro o acero, incluso con sus tuercas y arandelas, con cabeza (excepto con cabeza con ranura recta, en cruz o hexagonal; tornillos para madera, tornillos taladradores y tornillos y pernos para fijación de elementos de vías férreas, escarpías y armellas, roscadas) |
| 73181631 | Tuercas de remache ciego de acero inoxidable |
| 73181639 | Tuercas, de acero inoxidable (excepto tuercas de remache ciego) |
| 73181640 | Tuercas de remache ciego, de fundición, hierro o acero distinto del acero inoxidable |
| 73181660 | Tuercas de seguridad, de fundición, hierro o acero distinto del acero inoxidable |
| 73181692 | Tuercas, de fundición, hierro o acero distinto del acero inoxidable, de diámetro interior inferior o igual a 12 mm (excepto tuercas de remache ciego y tuercas de seguridad) |
| 73181699 | Tuercas, de fundición, hierro o acero distinto del acero inoxidable, de diámetro interior superior a 12 mm (excepto tuercas de remache ciego y tuercas de seguridad) |
| 73181900 | Artículos roscados, de fundición, hierro o acero, n.c.o.p. |

| | |
|----------|--|
| 73182100 | Arandelas de muelle «resorte» y las demás de seguridad, de fundición, hierro o acero |
| 73182200 | Arandelas, de fundición, hierro o acero (excepto de muelle «resorte» y las demás de seguridad) |
| 73182400 | Pasadores y chavetas, de fundición, hierro o acero |
| 73182900 | Artículos sin rosca, de fundición, hierro o acero, n.c.o.p. |
| 73269040 | Paletas y plataformas análogas, para la manipulación de mercancías, de hierro o acero |
| 73269050 | Bobinas para cables, tuberías y artículos simil., de hierro o acero |
| 73269092 | Manufacturas de hierro o acero, forjadas, n.c.o.p. |
| 73269094 | Manufacturas de hierro o acero, estampadas, n.c.o.p. |
| 73269096 | Manufacturas de hierro o acero, sinterizadas, n.c.o.p. |