



Brüsszel, 2026. március 16.  
(OR. en)

---

---

Intézményközi referenciaszám:  
2025/0418 (COD)

---

---

17043/1/25  
REV 1 ADD 1

ECOFIN 1789  
FISC 381  
UD 317  
ENV 1430  
CLIMA 628  
FIN 1587  
CODEC 2181

## FEDŐLAP

---

Biz. dok. sz.: COM(2025) 990 annex

---

Tárgy: MELLÉKLET  
a következőhöz:  
Javaslat  
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE  
az ideiglenes dekarbonizációs alap létrehozásáról

---

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a következő dokumentumot: COM(2025) 990 annex.

---

Melléklet: COM(2025) 990 annex



Brüsszel, 2026.3.16.  
COM(2025) 990 final/2

ANNEX

#### ADDENDUM

This document corrects document COM(2025) 990 final of 17.12.2025.

Concerns all language versions.

Insertion of the reference to the Staff Working Document SWD(2026) 67 final linked to this Proposal.

The text shall read as follows:

#### **MELLÉKLET**

**a következőhöz:**

**Javaslat**

**AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE**

**az ideiglenes dekarbonizációs alap létrehozásáról**

{SWD(2026) 67 final}

## **MELLÉKLET**

### **Az alapból támogatható áruk**

Az áruk azonosítása céljából e rendelet az alábbi táblázatban meghatározott Kombinált Nomenklátúra (KN) kódok alá tartozó árukra alkalmazandó. A KN-kódok a 2658/87/EGK rendelet szerinti kódok.

#### **Alumínium**

<b>KN-kód</b>	<b>Árumegnevezés</b>
76069100	Lap, -lemez és -szalag ötvözetlen alumíniumból, 0,2 mm-nél nagyobb vastagsággal (a négyzet vagy téglalap kivételével)
76072010	Alumíniumfólia alátéttel, ha vastagsága (alátét nélkül) 0,021 mm-nél kisebb (a 3212 vtsz. alá tartozó nyomófólia és a fóliából készült karácsonyfadisz kivételével)
76051900	Huzal ötvözetlen alumíniumból, ha legnagyobb keresztmetszeti átmérője legfeljebb 7 mm (a sodort huzal, kábel, kötél és a 7614 vtsz. alá tartozó más áru, a szigetelt elektromos huzal, a hangszerhúr kivételével)
76071910	Alumíniumfólia alátét nélkül, hengerelve és tovább megmunkálva, 0,021 mm-nél kisebb vastagsággal (a 3212 vtsz. alá tartozó nyomófólia és a fóliából készült karácsonyfadisz kivételével)
76032000	Lemezes szerkezetű alumíniumpor, valamint alumíniumpehely (az alumíniumpellet és -flitter kivételével)
76161000	Szög, széles fejű rövid szög, ácskapocs, csavar, fejescsavar, csavaranya, csavaros kampó, szegecs, sasszeg, hasított szárú szög, alátét és hasonló cikk alumíniumból (a fűzőkapocs szalagban, csavarmenetes dugó, zárókupak és hasonló kivételével)
76061130	Alumínium kompozit panel ötvözetlen alumíniumból, 0,2 mm-t meghaladó vastagsággal

#### **Műtrágyák**

28342100	Kálium-nitrát
31026000	Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei (a tableta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiserelt kivételével)
31051000	Állati vagy növényi eredetű ásványi vagy vegyi trágyázószer, tableta vagy hasonló formában, valamint olyan csomagolások, amelyeknek a bruttó súlya nem haladja meg a 10 kg-ot
31052010	Ásványi vagy vegyi trágyázószer, amelyek tartalmazzak foszfort és káliumot, 10 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva (a tablettázott vagy hasonló formájú, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű

	csomagolásban kiszerelt kivételével)
31054000	Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammonium-hidrogén-ortofoszfáttal (diammonium-foszfáttal) keverve is (a tableta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével)
31055100	Ásványi vagy vegyi trágyázószer, nitrát- és foszfáttartalommal (az ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammonium-hidrogén-ortofoszfát (diammonium-foszfát), valamint a tableta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével)
31055900	Ásványi vagy vegyi trágyázószer, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént (a nitrát kivételével) és a foszfort, de nitrátokat nem (a tableta vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát), diammonium-hidrogén-ortofoszfát (diammonium-foszfát) kivételével)
31059080	Ásványi vagy vegyi trágyázószer, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a káliumot vagy csak egy fő trágyázó alkotórészt, beleértve az állati vagy növényi trágyák keverékét vegyi vagy ásványi trágyázószerrel is, nitrogéntartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék nitrogéntartalommal, (a tablettázott vagy hasonló formájú vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban kiszerelt kivételével)

### Vas és acél

26011200	Agglomerált vasérc, dúsított is, a pörkölt vaspirit kivételével
72011019	Ötvözetlen nyersvas buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában, legfeljebb 0,5 tömegszázalék foszfor-, legalább 0,4 tömegszázalék mangán és legfeljebb 1 tömegszázalék szilíciumtartalommal
72012000	Nem ötvözött nyersvas buga, tömb vagy más hasonló elsődleges formában, legalább 0,5 tömegszázalék foszfortartalommal Vámmentes
72015010	Ötvözött nyersvas buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában, legalább 0,3, de legfeljebb 1 tömegszázalék titán-, és legalább 0,5, de legfeljebb 1 tömegszázalék vanádiumtartalommal
72015090	Ötvözött nyersvas és tükörvas buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában (a legalább 0,3, de legfeljebb 1 tömegszázalék titánt, és legalább 0,5, de legfeljebb 1 tömegszázalék vanádiumot tartalmazó ötvözött vas kivételével)
72021180	Ferromangán, 2 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal (a legfeljebb 5 mm szemcseszerkezet mértékű és 65 tömegszázalékot meghaladó mangántartalmú kivételével)
72021900	Ferromangán legfeljebb 2 tömegszázalék széntartalommal
72024190	Ferrokrom 6 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal

72024910	Ferrokróm 0,05 tömegszázalékot meghaladó széntartalommal
72026000	Ferronikkal
72039000	Olvasztott nyersvasból aprítással nyert szivacsos vastermék, legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vas tömb, pellet vagy hasonló formában
72052100	Por ötvözött acélból (a ferroötvözetek pora és a radioaktív vaspór, „izotóp”, kivételével)
72052900	Por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy ötvözetlen acélból (a ferroötvözetek pora és a radioaktív vaspór, „izotóp”, kivételével)
72072039	Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból, legalább 0,25 tömegszázalék széntartalommal, téglalap alakú (de nem négyzetes) keresztmetszettel, ha a szélesség legalább akkora, mint a vastagság kétszerese, kovácsolva
72081000	Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, tekercsben, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, felületén mintázással közvetlenül a hengerlésből eredően
72099020	Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) és tovább megmunkálva, de plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül, perforálva
72101100	Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), ónozva, legalább 0,5 mm vastagságú
72101220	Ónozott lemez vasból vagy ötvözetlen acélból, 600 mm-nél kisebb szélességgel és 0,5 mm-nél kisebb vastagsággal, ónozva (legalább 97 % tömegszázalék ónt tartalmazó fémréteggel bevonva), felületkezelve, de tovább nem megmunkálva
72107010	Ónozott lemez, 600 mm-nél kisebb szélességben és 0,5 mm-nél kisebb vastagságban, ónozott [legalább 97 tömegszázalék ólomtartalmú fémréteggel bevonva], lakkozva, de tovább nem megmunkálva, valamint síktermék króm-oxiddal, vagy krómmal és króm-oxiddal lemezelve vagy bevonva, vasból vagy ötvözetlen acélból, 600 mm-nél kisebb szélességben, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), lakkozva
72109040	Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen acélból, ónozva és nyomtatva, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve)
72124020	Ónozott lemez, 600 mm-nél kisebb szélességben és 0,5 mm-nél kisebb vastagságban, ónozott [legalább 97 tömegszázalék ólomtartalmú fémréteggel bevonva], lakkozva, de tovább nem megmunkálva, valamint síktermék króm-oxiddal, vagy krómmal és króm-oxiddal lemezelve vagy bevonva, vasból vagy ötvözetlen acélból, 600 mm-nél kisebb szélességben, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), lakkozva
72124080	Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból, 600 mm-nél kisebb szélességben, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), festve, lakkozva vagy műanyaggal bevonva (a lakkozott, de tovább nem megmunkált ónozott lemez, valamint a króm-oxiddal, vagy krómmal és króm-oxiddal lemezelt vagy bevont, lakozott termékek kivételével)

72139120	Gumiabroncshoz használatos, melegen hengerelt rúd és pálca, sima, vasból vagy ötvöztelen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben
72189920	Félkész termék rozsdamentes acélból, kör alakú keresztmetszettel vagy nem négyzet és nem téglalap alakú keresztmetszettel, hengerelve vagy folyamatos öntéssel előállítva
72202089	Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék rozsdamentes acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva, legfeljebb 0,35 mm vastagságban, és 2,5 tömegszázaléknál kisebb nikkeltartalommal
72209020	Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék rozsdamentes acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva, perforálva
72221189	Rúd és pálca rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, 80 mm-nél kisebb kör alakú keresztmetszettel, 2,5 tömegszázaléknál kevesebb nikkeltartalommal
72221990	Rúd és pálca rozsdamentes acélból, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de tovább nem megmunkálva, 2,5 tömegszázaléknál kevesebb nikkeltartalommal (a kör alakú keresztmetszettel rendelkező ilyen termékek kivételével)
72222011	Rúd és pálca rozsdamentes acélból, legalább 80 mm kör alakú keresztmetszettel, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, legalább 2,5 tömegszázalék nikkeltartalommal
72222019	Rúd és pálca rozsdamentes acélból, legalább 80 mm kör alakú keresztmetszettel, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, 2,5 tömegszázaléknál kevesebb nikkeltartalommal
72222021	Rúd és pálca rozsdamentes acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva, legalább 25 mm, de 80 mm-nél kisebb kör alakú keresztmetszettel, legalább 2,5 tömegszázalék nikkeltartalommal
72222029	Rúd és pálca rozsdamentes acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva, legalább 25 mm, de 80 mm-nél kisebb kör alakú keresztmetszettel, 2,5 tömegszázaléknál kevesebb nikkeltartalommal
72222031	Rúd és pálca rozsdamentes acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva, 25 mm-nél kisebb kör alakú keresztmetszettel, legalább 2,5 tömegszázalék nikkeltartalommal
72222039	Rúd és pálca rozsdamentes acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva, 25 mm-nél kisebb kör alakú keresztmetszettel, 2,5 tömegszázaléknál kevesebb nikkeltartalommal
72222081	Rúd és pálca rozsdamentes acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva, legalább 2,5 tömegszázalék nikkeltartalommal (a kör alakú keresztmetszettel rendelkező ilyen termékek kivételével)
72222089	Rúd és pálca rozsdamentes acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva, 2,5 tömegszázaléknál kevesebb nikkeltartalommal (a kör alakú keresztmetszettel rendelkező ilyen termékek kivételével)

72224010	Szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból, kizárólag melegen hengerelt, kizárólag melegen húzott vagy kizárólag melegen extrudált
72224090	Máshol nem említett szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva, vagy kovácsolva, de tovább nem megmunkálva, vagy kovácsolva vagy más módon melegen alakítva és tovább megmunkálva
72230091	Huzal rozsdamentes acélból, tekercsben, 2,5 tömegszázaléknál kevesebb nikkelt, 13–25 tömegszázalék közötti króm- és 3,5–6 tömegszázalék közötti alumíniumtartalommal (a rúd és pálca kivételével)
72251100	Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, szemcseorientált
72254040	Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 10 mm-nél kisebb vastagsággal (a szerszámacélból, gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével)
72254060	Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, legalább 4,75 mm, de legfeljebb 10 mm vastagsággal (a szerszámacélból, gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével)
72254090	Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, nem tekercsben, 4,75 mm-nél kisebb vastagsággal (a szerszámacélból, gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével)
72255020	Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék gyorsacélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva
72255080	Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), de tovább nem megmunkálva (a gyorsacélból vagy szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével)
72259900	Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), és tovább megmunkálva (a cinkkel lemezelt vagy bevont és a szilícium-elektromos acélból készült termékek kivételével)
72261100	Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék szilícium-elektromos acélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), szemcseorientált
72262000	Síkhengerelt, legfeljebb 600 mm szélességű termék gyorsacélból, melegen hengerelve vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve)
72281090	Rúd gyorsacélból, hidegen alakítva vagy hidegen húzva és tovább megmunkálva vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a kovácsolt termékek, félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiserelt melegen hengerelt rúd kivételével)

72282099	Rúd szilícium-mangán acélból, négyzet vagy más, nem téglalap alakú keresztmetszettel, csak hidegen alakítva vagy hidegen húzva, tovább megmunkálva is vagy melegen alakítva és tovább megmunkálva (a melegen hengerelt, melegen húzott vagy extrudált, plattírozott, de tovább nem megmunkált termékek, félkész termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiserelt, melegen hengerelt rúd kivételével)
72283020	Rúd szerszámacélból, csak melegen alakítva, melegen húzva vagy extrudálva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiserelt melegen hengerelt rúd kivételével)
72284010	Rúd szerszámacélból, csak kovácsolt (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a melegen hengerelt rúd szabálytalanul felgöngyölt tekercsben, kivételével)
72285020	Rúd szerszámacélból, csak hidegen alakítva vagy hidegen húzva (a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiserelt melegen hengerelt rúd kivételével)
72285069	Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva, 80 mm-nél kisebb átmérőjű kör alakú keresztmetszettel (a gyorsacélból, szilícium-mangán acélból, szerszámacélból készült termékek, a 7228.50.40 alszám alá tartozó termékek, a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiserelt melegen hengerelt rúd kivételével)
72285080	Rúd ötvözött acélból, a rozsdamentes kivételével, hidegen alakítva vagy hidegen húzva, de tovább nem megmunkálva (a kör alakú keresztmetszetű, valamint a gyorsacélból, szilícium-mangán acélból, szerszámacélból készült termékek, a 7228.50.40 alszám alá tartozó termékek, a félkész termékek, síkhengerelt termékek és a szabálytalanul felgöngyölt tekercsben kiserelt melegen hengerelt rúd kivételével)
72299050	Acélhuzal, legalább 0,9, de legfeljebb 1,1 tömegszázalék szén-, legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-, és – ha tartalmaz – legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibdéntartalommal, tekercsben (a hengerelt rúd és pálcza kivételével)
73011000	Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is
73041910	Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével)
73041930	Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból, 168,3 mm-t meghaladó, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével)
73041990	Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, varratmentes, vasból vagy acélból, 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével)
73042200	Varratmentes fúrócső olaj- vagy gázfúráshoz, rozsdamentes acélból
73042400	Olaj- vagy gázfúráshoz használt, varrat nélküli béléscső és termelőcső rozsdamentes acélból

73042910	Varratmentes béléscső és termelésű olaj- vagy gázfűréshez, vasból vagy acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)
73042930	Varratmentes béléscső és termelésű olaj- vagy gázfűréshez, vasból vagy acélból, 168,3 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)
73042990	Varratmentes béléscső és termelésű olaj- vagy gázfűréshez, vasból vagy acélból, 406,4 mm-nél nagyobb külső átmérővel (az öntöttvas termékek kivételével)
73043180	Cső és üreges profil, varratmentes nélküli, kör alakú keresztmetszetű, vasból vagy ötvöztelen acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (az öntöttvas termékek, olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, olaj- vagy gázfűréshez használatos béléscső és termelésű, valamint a precíziós cső kivételével)
73044100	Varrat nélküli, kör keresztmetszetű cső és üreges profil rozsdamentes acélból, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, „hidegen tömörítve” (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfűréshez használatos béléscső és termelésű kivételével)
73044983	Cső és üreges profil, varratmentes, kör alakú keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt, olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfűréshez használatos béléscső és termelésű kivételével)
73044985	Cső és üreges profil, varratmentes, kör alakú keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, 168,3 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt, olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfűréshez használatos béléscső és termelésű kivételével)
73044989	Cső és üreges profil, varratmentes, kör alakú keresztmetszetű, rozsdamentes acélból, 406,4 mm-nél nagyobb külső átmérővel (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt, olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső vagy olaj- vagy gázfűréshez használatos béléscső és termelésű kivételével)
73045181	Precíziós cső, varratmentes, kör keresztmetszetű, a rozsdamentes acéltól eltérő acélötvözetből, hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, olaj- vagy gázfűréshez használatos béléscső és termelésű, valamint az egyenes és egységes falvastagságú, legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 % tömegszázalék szén- és legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-tartalommal, legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibéntartalommal is, rendelkező cső és üreges profil kivételével)
73045189	Cső és üreges profil, varratmentes, kör keresztmetszetű, a rozsdamentes acéltól eltérő acélötvözetből, nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve (hidegen tömörítve) (az olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, olaj- vagy gázfűréshez használatos béléscső és termelésű, a precíziós cső, valamint az egyenes és egységes falvastagságú, legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 % tömegszázalék szén- és legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék króm-tartalommal, legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibéntartalommal is,

	rendelkező cső és üreges profil kivételével)
73045930	Cső és üreges profil ötvözött acélból (a rozsdamentes kivételével), varratmentes, kör keresztmetszetű (nem hidegen húzva vagy hidegen hengerelve), egyenes és egységes falvastagságú, legalább 0,9, de legfeljebb 1,15 % tömegszázalék szén- és legalább 0,5, de legfeljebb 2 tömegszázalék krómtartalommal, legfeljebb 0,5 tömegszázalék molibéntartalommal is (a 7304 19–304 29 alszám alá tartozó cső és üreges profil kivételével)
73045982	Cső és üreges profil, varratmentes, kör alakú keresztmetszetű, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, legfeljebb 168,3 mm külső átmérővel (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt, olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, olaj- vagy gázfűréshez használatos bélésű és termelésű és a 7304 59 30 alszám alá tartozó termékek kivételével)
73045983	Cső és üreges profil, varratmentes, kör alakú keresztmetszetű, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, 168,3 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt, olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, olaj- vagy gázfűréshez használatos bélésű és termelésű és a 7304 59 30 alszám alá tartozó termékek kivételével)
73045989	Cső és üreges profil, varratmentes, kör alakú keresztmetszetű, a rozsdamentes acéltól eltérő ötvözött acélból, 406,4 mm-nél nagyobb külső átmérővel (a hidegen húzott vagy hidegen hengerelt, olaj vagy gáz szállítására használatos vezetékcső, olaj- vagy gázfűréshez használatos bélésű és termelésű és a 7304 59 30 alszám alá tartozó termékek kivételével)
73049000	Varrat nélküli, nem kör keresztmetszetű cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas termékek kivételével)
73051100	Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, vasból vagy acélból, hosszirányú fedett ívű hegesztéssel
73051200	Vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, vasból vagy acélból, hosszirányú ívű hegesztéssel (a hosszirányú fedett ívű hegesztésű termékek kivételével)
73052000	Bélésű olaj- vagy gázfűréshez, kör alakú keresztmetszettel és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérővel, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből
73061900	Hegesztett vezetékcső, amelyet olaj vagy gáz szállítására használnak, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból és öntöttvasból készült kivételével)
73062100	Bélésű és termelőcső olaj- vagy gázfűréshez, hegesztve, síkhengerelt rozsdamentesacél-termékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel

73062900	Béléscső és termelőcső olaj- vagy gázfűréshez, hegesztve, síkhengerelt vas- vagy acéltermékből, legfeljebb 406,4 mm külső átmérővel (a rozsdamentes acélból vagy öntöttvasból készült kivételével)
73069000	Cső és üreges profil (pl. nyitva, szegecselve vagy hasonlóan zárva), vasból vagy acélból (az öntöttvasból készült, a varratmentes vagy hegesztett cső és a belső és külső kör alakú keresztmetszetű és 406,4 mm-t meghaladó külső átmérőjű cső kivételével)
73071910	Öntöttvas csőszerelvény (a kovácsolásra, hengerelésre nem alkalmasból készült kivételével)
73071990	Öntött csőszerelvény acélból
73072100	Karima rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével)
73072210	Csőtoldal rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével)
73072290	Könyökdarab és ívdarab rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével)
73072310	Tompahegesztésű könyökdarab és ívdarab rozsdamentes acélból (az öntött termékek kivételével)
73072910	Menetes csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött termékek, a karima, könyökdarab, ívdarab és csőtoldal kivételével)
73072980	Csőszerelvény rozsdamentes acélból (az öntött, a menetes, és a tompahegesztésű szerelvény és karima kivételével)
73079100	Karima vasból vagy acélból (az öntött vagy rozsdamentes termékek kivételével)
73079210	Csőtoldal vasból vagy acélból, menetes (az öntött vagy rozsdamentes acélból készült termékek kivételével)
73079290	Könyökdarab és ívdarab vasból vagy acélból, menetes (az öntött vagy rozsdamentes acélból készült termékek kivételével)
73079311	Tompahegesztésű könyökdarab és ívdarab vasból vagy acélból, legfeljebb 609,6 mm legnagyobb külső átmérővel (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült kivételével)
73079319	Szerelvény tompahegesztéssel, vasból vagy acélból, legfeljebb 609,6 mm legnagyobb külső átmérővel (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termék, könyökdarab, ívdarab és karima kivételével)
73079391	Tompahegesztésű könyökdarab és ívdarab vasból vagy acélból, legfeljebb 609,6 mm legnagyobb külső átmérővel (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült kivételével)
73079399	Szerelvény tompahegesztéssel, vasból vagy acélból, legfeljebb 609,6 mm legnagyobb külső átmérővel (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termék, könyökdarab, ívdarab és karima kivételével)
73079910	Menetes csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült termékek, karima, könyökdarab, ívdarab és csőtoldal kivételével)
73079980	Csőszerelvény vasból vagy acélból (az öntöttvasból vagy öntött rozsdamentes acélból, a menetes, és a tompahegesztésű szerelvény és karima kivételével)

73110013	Tartály vasból vagy acélból, varratmentes, sűrített vagy cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására, legalább 165 bar nyomáshoz, legalább 20 l és legfeljebb 50 l űrtartalommal (a kifejezetten egy vagy többféle szállítási módra tervezett és felszerelt tárolóedény kivételével)
73181100	Állványcsavar vasból vagy acélból
73181300	Csavaros kampó és gyűrűs csavar vasból vagy acélból
73181410	Önfúró csavar rozsdamentes acélból (a facsavar kivételével)
73181535	Csavar és fejescsavar rozsdamentes acélból (anyával vagy alátéttel is), fej nélkül (a vasúti sín szerkezeti anyagának rögzítéséhez használt csavar és fejescsavar kivételével)
73181548	Csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, a rozsdamentes kivételével (anyával vagy alátéttel is), fej nélkül, legalább 800 Mpa szakítószilárdsággal, (a vasúti sín szerkezeti anyagának rögzítéséhez használt csavar és fejescsavar kivételével)
73181568	Belső hatlapfejű csavar és fejescsavar vasból vagy acélból (a rozsdamentes kivételével) (anyával vagy alátéttel is) (a facsavar, az önfúró (önmetsző) csavar, valamint a vasúti sín szerkezeti anyagának rögzítéséhez használt csavar és fejescsavar kivételével)
73181575	Hatszögletű csavar és fejescsavar rozsdamentes acélból (anyával vagy alátéttel is) (a belső hatlapfejű csavar, a facsavar, az önfúró (önmetsző) csavar, valamint a vasúti sín szerkezeti anyagának rögzítéséhez használt csavar és fejescsavar kivételével)
73181588	Hatszögletű csavar és fejescsavar vasból vagy acélból, a rozsdamentes kivételével (anyával vagy alátéttel is), legalább 800 Mpa szakítószilárdsággal (a belső hatlapfejű csavar, a facsavar, az önfúró (önmetsző) csavar, valamint a vasúti sín szerkezeti anyagának rögzítéséhez használt csavar és fejescsavar kivételével)
73181595	Csavar és fejescsavar vasból és rozsdamentes acélból (anyával vagy alátéttel is), fejjel (a hasított, keresztben hornyolt vagy hatszögletű fejes, a facsavar, az önfúró (önmetsző) csavar, valamint a vasúti sín szerkezeti anyagának rögzítéséhez használt csavar és fejescsavar, csavaros kampó és gyűrűs csavar kivételével)
73181631	Vakszegecsanya rozsdamentes acélból
73181639	Csavaranya rozsdamentes acélból (a vakszegecsanya kivételével)
73181640	Vakszegecsanya vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt
73181660	Önbiztosító anya kivételével vasból vagy acélból, kivéve a rozsdamentes acélt
73181692	Csavaranya vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból, legfeljebb 12 mm-es belső átmérővel (a vakszegecsanya és az önbiztosító anya kivételével)
73181699	Csavaranya vasból vagy a rozsdamentestől eltérő acélból, 12 mm-t meghaladó belső átmérővel (a vakszegecsanya és az önbiztosító anya kivételével)
73181900	Máshol nem említett csavarmentes áru vasból vagy acélból
73182100	Rugós alátét és más záróalátét vasból vagy acélból
73182200	Alátét vasból vagy acélból (a rugós alátét és más záróalátét kivételével)

73182400	Sasszeg és hasított szárú szög vasból vagy acélból
73182900	Nem csavarmenetes áru vasból vagy acélból
73269040	Rakodólap és hasonló rakfelület árumozgatáshoz, vasból vagy acélból
73269050	Kábeldob, vezeték- és hasonló tekercselődob, vasból vagy acélból
73269092	Máshol nem említett, nyitott süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru
73269094	Máshol nem említett, zárt süllyesztékben kovácsolt vas- vagy acéláru
73269096	Máshol nem említett szintezett vas- és acéláru