



Bryssel den 16 mars 2026
(OR. en)

17043/1/25
REV 1 ADD 1

**Interinstitutionellt ärende:
2025/0418 (COD)**

ECOFIN 1789
FISC 381
UD 317
ENV 1430
CLIMA 628
FIN 1587
CODEC 2181

FÖLJENOT

Komm. dok. nr: COM(2025) 990 annex

Ärende: BILAGA
till
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om inrättande av en tillfällig fond för avkarbonisering

För delegationerna bifogas dokument – COM(2025) 990 annex.

Bilaga: COM(2025) 990 annex



Bryssel den 16.3.2026
COM(2025) 990 final/2

ANNEX

ADDENDUM

This document corrects document COM(2025) 990 final of 17.12.2025.

Concerns all language versions.

Insertion of the reference to the Staff Working Document SWD(2026) 67 final linked to this Proposal.

The text shall read as follows:

BILAGA

til

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av en tillfällig fond för avkarbonisering

{SWD(2026) 67 final}

BILAGA

Varor som berättigar till stöd från fonden

För identifiering av varor ska denna förordning tillämpas på varor som omfattas av de nummer i Kombinerade nomenklaturen (*KN-nummer*) som anges i nedanstående tabell. KN-numren ska vara de som anges i förordning (EEG) nr 2658/87.

Aluminium

| KN-nummer | Beskrivning |
|------------------|--|
| 76069100 | Plåt och band av olegerat aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm (utom av kvadratisk eller rektangulär form) |
| 76072010 | Folier av aluminium, med förstärkning, med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av mindre än 0,021 mm (utom brons- och färgfolier enligt nr 3212 och folier i form av julgranspynt) |
| 76051900 | Tråd av olegerat aluminium, med ett största tvärmått av högst 7 mm (utom tvinnad tråd, linor och kablar och andra artiklar enligt nr 7614, tråd med elektrisk isolering och strängar till musikinstrument) |
| 76071910 | Folier av aluminium, utan förstärkning, valsade och vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,021 mm (utom brons- och färgfolier enligt nr 3212 och folier i form av julgranspynt) |
| 76032000 | Pulver av aluminium, med bladstruktur, samt fjäll av aluminium (utom pelletar av aluminium samt korn) |
| 76161000 | Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar, av aluminium (utom häftklammer i staplar samt proppar, tappar och liknande, gängade) |
| 76061130 | Aluminiumkompositpanel, av olegerat aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm |

Gödselmedel

| | |
|----------|--|
| 28342100 | Kaliumnitrat |
| 31026000 | Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg) |
| 31051000 | Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg |
| 31052010 | Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrs substans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt |

| | |
|----------|--|
| | av högst 10 kg) |
| 31054000 | Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg) |
| 31055100 | Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller nitrater och fosfater (utom ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat), diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) och sådana i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg) |
| 31055900 | Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve (utom nitrat) och fosfor men inte nitrater (utom ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat), diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg) |
| 31059080 | Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg) |

Järn och stål

| | |
|----------|--|
| 26011200 | Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider) |
| 72011019 | Olegerat tackjärn, i form av tackor eller i andra obearbetade former, innehållande högst 0,5 viktprocent fosfor, minst 0,4 viktprocent mangan och mer än 1 viktprocent kisel |
| 72012000 | Olegerat tackjärn, i form av tackor eller i andra obearbetade former, innehållande minst 0,5 viktprocent fosfor |
| 72015010 | Legerat tackjärn, i form av tackor eller i andra obearbetade former, innehållande minst 0,3 men högst 1 viktprocent titan och minst 0,5 men högst 1 viktprocent vanadin |
| 72015090 | Legerat tackjärn samt spegeljärn, i form av tackor eller i andra obearbetade former (utom legerat järn innehållande minst 0,3 men högst 1 viktprocent titan och minst 0,5 men högst 1 viktprocent vanadin) |
| 72021180 | Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol (utom med kornstorlek på högst 5 mm och innehållande mer än 65 viktprocent mangan) |
| 72021900 | Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol |
| 72024190 | Ferrokrom, innehållande mer än 6 viktprocent kol |
| 72024910 | Ferrokrom, innehållande högst 0,05 viktprocent kol |

| | |
|----------|--|
| 72026000 | Ferronickel |
| 72039000 | Porösa järnbaserade produkter, framställda genom atomisering av smält tackjärn, järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent, i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former |
| 72052100 | Pulver av legerat stål (utom pulver av ferrolegeringar och radioaktivt järnpulver (isotoper)) |
| 72052900 | Pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller olegerat stål (utom pulver av ferrolegeringar och radioaktivt järnpulver (isotoper)) |
| 72072039 | Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratisk) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda |
| 72081000 | Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med reliefmönster som en direkt följd av valsningsprocessen |
| 72099020 | Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, perforerade |
| 72101100 | Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, överdragna med tenn, dock inte pläterade, med en tjocklek av minst 0,5 mm |
| 72101220 | Vitplåt av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm och med en tjocklek av mindre än 0,5 mm, överdragen med tenn, dock inte pläterad [täckt med ett lager metall som innehåller minst 97 viktprocent tenn], inte vidare bearbetad än ytbehandlad |
| 72107010 | Vitplåt med en bredd av minst 600 mm och med en tjocklek av mindre än 0,5 mm, överdragen med tenn, dock inte pläterad [täckt med ett lager metall som innehåller minst 97 viktprocent tenn], inte vidare bearbetad än lackerad, samt varm- eller kallvalsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, överdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider, dock inte pläterade, lackerade |
| 72109040 | Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, överdragna med tenn och tryckta, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade |
| 72124020 | Vitplåt med en bredd av mindre än 600 mm och med en tjocklek av mindre än 0,5 mm, överdragen med tenn, dock inte pläterad [täckt med ett lager metall som innehåller minst 97 viktprocent tenn], inte vidare bearbetad än lackerad, samt varm- eller kallvalsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, överdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider, dock inte pläterade, lackerade |
| 72124080 | Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, målade, lackerade eller plastöverdragna (utom vitplåt, inte vidare bearbetad än lackerad och produkter, överdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider, dock inte pläterade, lackerade) |

| | |
|----------|---|
| 72139120 | Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, av sådant slag som används som däckkord, slät, i oregelbundet upprullade ringar |
| 72189920 | Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratisk eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna |
| 72202089 | Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av högst 0,35 mm och innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel |
| 72209020 | Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, perforerade |
| 72221189 | Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av mindre än 80 mm, innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel |
| 72221990 | Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel (utom med runt tvärsnitt) |
| 72222011 | Stång av rostfritt stål, enbart tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, med runt tvärsnitt, med en diameter av minst 80 mm och innehållande minst 2,5 viktprocent nickel |
| 72222019 | Stång av rostfritt stål, enbart tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, med runt tvärsnitt, med en diameter av minst 80 mm och innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel |
| 72222021 | Stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av minst 25 mm men mindre än 80 mm och innehållande minst 2,5 viktprocent nickel |
| 72222029 | Stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av minst 25 mm men mindre än 80 mm och innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel |
| 72222031 | Stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av mindre än 25 mm och innehållande minst 2,5 viktprocent nickel |
| 72222039 | Stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av mindre än 25 mm och innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel |
| 72222081 | Stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad, innehållande minst 2,5 viktprocent nickel (utom med runt tvärsnitt) |
| 72222089 | Stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad, innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel (utom med runt tvärsnitt) |
| 72224010 | Profiler av rostfritt stål, enbart varmvalsade, enbart varmdragna eller enbart strängpressade |

| | |
|----------|--|
| 72224090 | Profiler av rostfritt stål, tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd och vidare bearbetade, eller inte vidare bearbetade än smidda, eller smidda eller varmvalsade, varmdragna eller varmsträngpressade på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans |
| 72230091 | Tråd av rostfritt stål, i ringar eller på spolar, innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel, minst 13 men högst 25 viktprocent krom och minst 3,5 men högst 6 viktprocent aluminium (utom stång) |
| 72251100 | Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade |
| 72254040 | Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm (utom av verktygsstål, av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål) |
| 72254060 | Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm (utom av verktygsstål, av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål) |
| 72254090 | Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom av verktygsstål, av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål) |
| 72255020 | Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade |
| 72255080 | Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål) |
| 72259900 | Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål) |
| 72261100 | Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade |
| 72262000 | Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade |
| 72281090 | Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar) |
| 72282099 | Stång av kisel-manganstål, med kvadriskt eller annat än rektangulärt tvärsnitt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad (utom varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad, men inte vidare bearbetad, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar) |

| | |
|----------|--|
| 72283020 | Stång av verktygsstål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart strängpressad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar) |
| 72284010 | Stång av verktygsstål, smidd men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar) |
| 72285020 | Stång av verktygsstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar) |
| 72285069 | Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt, med en diameter av mindre än 80 mm (utom av snabbstål, kisel-manganstål, verktygsstål samt varor enligt nr 7228 50 40, och utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar) |
| 72285080 | Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt och produkter av snabbstål, kisel-manganstål, verktygsstål samt varor enligt nr 7228 50 40, och utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar) |
| 72299050 | Tråd av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,1 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, i ringar eller på spolar (utom valsad stång) |
| 73011000 | Spont av järn eller stål, även med borrar eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning |
| 73041910 | Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledning (pipelines), av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom av rostfritt stål eller gjutjärn) |
| 73041930 | Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledning (pipelines), av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom av rostfritt stål eller gjutjärn) |
| 73041990 | Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledning (pipelines), av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm (utom av rostfritt stål eller gjutjärn) |
| 73042200 | Sömlösa borrhör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrhör efter olja eller gas |
| 73042400 | Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrhör efter olja eller gas, av rostfritt stål |
| 73042910 | Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrhör efter olja eller gas, av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom av gjutjärn) |
| 73042930 | Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrhör efter olja eller gas, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom av gjutjärn) |

| | |
|----------|---|
| 73042990 | Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borring efter olja eller gas, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm (utom av gjutjärn) |
| 73043180 | Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledning (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borring efter olja eller gas och precisionsrör) |
| 73044100 | Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledning (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borring efter olja eller gas) |
| 73044983 | Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom kalldragna eller kallvalsade, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledning (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borring efter olja eller gas) |
| 73044985 | Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom kalldragna eller kallvalsade, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledning (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borring efter olja eller gas) |
| 73044989 | Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm (utom kalldragna eller kallvalsade, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledning (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borring efter olja eller gas) |
| 73045181 | Precisionsrör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledning (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borring efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler, raka och med jämntjocka väggar, innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom, även med högst 0,5 viktprocent molybden) |
| 73045189 | Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledning (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borring efter olja eller gas, precisionsrör samt rör och ihåliga profiler, raka och med jämntjocka väggar, innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom, även med högst 0,5 viktprocent molybden) |
| 73045930 | Rör och ihåliga profiler av legerat stål (utom rostfritt), sömlösa, med runt tvärsnitt (ej kalldragna eller kallvalsade), raka och med jämntjocka väggar, innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom, även med högst 0,5 viktprocent molybden (utom rör och ihåliga profiler enligt nr 7304 19–7304 29) |

| | |
|----------|--|
| 73045982 | Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom kalldragna eller kallvalsade, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borring efter olja eller gas och produkter enligt nr 7304 59 30) |
| 73045983 | Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom kalldragna eller kallvalsade, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borring efter olja eller gas och produkter enligt nr 7304 59 30) |
| 73045989 | Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm (utom kalldragna eller kallvalsade, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borring efter olja eller gas och produkter enligt nr 7304 59 30) |
| 73049000 | Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn) |
| 73051100 | Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), med runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av järn eller stål, längssvetsade genom pulverbågsvetsning |
| 73051200 | Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), med runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av järn eller stål, längssvetsade (utom genom pulverbågsvetsning) |
| 73052000 | Foderrör av sådana slag som används vid borring efter olja eller gas, med runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål |
| 73061900 | Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn) |
| 73062100 | Foderrör och rör av sådana slag som används vid borring efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm |
| 73062900 | Foderrör och rör av sådana slag som används vid borring efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn) |
| 73069000 | Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm) |
| 73071910 | Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn) |
| 73071990 | Gjutna rördelar av stål |
| 73072100 | Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna) |
| 73072210 | Muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna) |

| | |
|----------|---|
| 73072290 | Knärör och böjar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna) |
| 73072310 | Stumsvetsknärör och stumsvetsböjar av rostfritt stål (utom gjutna) |
| 73072910 | Rördelar, gängade, av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, knärör, böjar och muffar) |
| 73072980 | Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna, gängade, stumsvetsrördelar och flänsar) |
| 73079100 | Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål) |
| 73079210 | Muffar, gängade, av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål) |
| 73079290 | Knärör och böjar, gängade, av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål) |
| 73079311 | Stumsvetsknärör och stumsvetsböjar av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 609,6 mm (utom av gjutjärn eller rostfritt stål) |
| 73079319 | Stumsvetsrördelar av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 609,6 mm (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt knärör, böjar och flänsar) |
| 73079391 | Stumsvetsknärör och stumsvetsböjar av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 609,6 mm (utom av gjutjärn eller rostfritt stål) |
| 73079399 | Stumsvetsrördelar av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 609,6 mm (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt knärör, böjar och flänsar) |
| 73079910 | Rördelar, gängade, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, knärör, böjar och muffar) |
| 73079980 | Rördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål, gängade, samt stumsvetsrördelar och flänsar) |
| 73110013 | Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas, sömlösa, för ett tryck på minst 165 bar, med en rymd av minst 20 l men högst 50 l (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befördran med ett eller flera transportsätt) |
| 73181100 | Franska träskruvar av järn eller stål |
| 73181300 | Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål |
| 73181410 | Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar) |
| 73181535 | Skruvar, samt bultar, av rostfritt stål, ”även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor”, utan huvud (utom skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel) |
| 73181548 | Skruvar, samt bultar, av järn eller icke-rostfritt stål, ”även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor”, utan huvud, med en draghållfasthet av minst 800 MPa (utom skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel) |
| 73181568 | Skruvar, samt bultar, med sexkantshål (insex), av järn eller icke-rostfritt stål, ”även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor” (utom träskruvar, självgängade skruvar och skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel) |
| 73181575 | Skruvar, samt bultar, med sexkantigt huvud, av rostfritt stål, ”även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor” (utom med sexkantshål (insex), träskruvar, självgängade skruvar och skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel) |

| | |
|----------|---|
| 73181588 | Skruvar, samt bultar, med sexkantigt huvud, av järn eller icke-rostfritt stål, ”även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor”, med en draghållfasthet av minst 800 MPa (utom med sexkantshål (insex), träskruvar, självgängade skruvar och skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel) |
| 73181595 | Skruvar, samt bultar, av järn eller stål, ”även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor”, med huvud (utom med spår, kryss eller sexkantigt huvud; träskruvar, självgängade skruvar och skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel, skruvkrokar och skruvöglor) |
| 73181631 | Blindnitmuttrar av rostfritt stål |
| 73181639 | Muttrar av rostfritt stål (utom blindnitmuttrar) |
| 73181640 | Blindnitmuttrar av järn eller icke-rostfritt stål |
| 73181660 | Självlåsande muttrar av järn eller icke-rostfritt stål |
| 73181692 | Muttrar av järn eller icke-rostfritt stål, med en håldiameter av högst 12 mm (utom blindnitmuttrar och självlåsande muttrar) |
| 73181699 | Muttrar av järn eller icke-rostfritt stål, med en håldiameter av mer än 12 mm (utom blindnitmuttrar och självlåsande muttrar) |
| 73181900 | Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans |
| 73182100 | Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål |
| 73182200 | Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor) |
| 73182400 | Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål |
| 73182900 | Ogängade artiklar, av järn eller stål |
| 73269040 | Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål |
| 73269050 | Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål |
| 73269092 | Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans |
| 73269094 | Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans |
| 73269096 | Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans |