



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 12. tammikuuta 2015
(OR. en)

5159/15
ADD 7

ENV 9

SAATE

Lähettäjä:	Euroopan komissio
Saapunut:	9. tammikuuta 2015
Vastaanottaja:	Neuvoston pääsihteeristö
Asia:	Liite komission direktiiviin .../.../EU, annettu XXX, direktiivin 2002/49/EY mukaisista melun arvioinnin yhteisistä menetelmistä

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D034332/03 – Osa 7.

Liite: D034332/03 – Osa 7

FI**Taulukko I-2: Ilma-alukset**

ACFT ID	Kuvaus	Moottorityyppi	Moottoreiden lukumäärä	Painoluokka	Omistajaluokka	Suurin sallittu lentoonlaskupaino (naulaa)	Suurin sallittu laskeutumispaino (naulaa)	Suurin sallittu laskumatka (jalkaa)	Suurin sallittu staattinen työntövoima merenpinnan tasolla (naulaa)	Melutas	NPD-tunnus	Tehoparametrit	Lähestymisen spektriluokitus	Lähdön spektriluokitus	Sivuttaissuuntatunnus
1900D	Beech 1900D/PT6A67	Potkuriturbiini	2	Suuri	Kaupallinen	16950	14940	1696	3367	1	PT6A67	CNT (lb)	213	109	Potkuri
707	Boeing 707-120/JT3C	Suihkumoottori	4	Raskas	Kaupallinen	302400	188900	6682	10120	1	JT4A	CNT (lb)	208	107	Siipi
707120	Boeing 707-120B/JT3D-3	Suihkumoottori	4	Raskas	Kaupallinen	302400	188900	6893	14850	1	JT3D	CNT (lb)	208	107	Siipi
707320	Boeing 707-320B/JT3D-7	Suihkumoottori	4	Raskas	Kaupallinen	334000	247000	5622	19000	1	JT3D	CNT (lb)	208	107	Siipi
707QN	Boeing 707-320B/JT3D-7QN	Suihkumoottori	4	Raskas	Kaupallinen	334000	247000	5622	19000	2	JT3DQ	CNT (lb)	208	106	Siipi
717200	Boeing 717-200/BR715	Suihkumoottori	2	Suuri	Kaupallinen	121000	110000	4600	18000	3	BR715	CNT (lb)	203	105	Runko
720	Boeing 720/JT3C	Suihkumoottori	4	Suuri	Kaupallinen	223500	155600	4871	10120	1	JT4A	CNT (lb)	208	107	Siipi
720B	Boeing 720B/JT3D-3	Suihkumoottori	4	Suuri	Kaupallinen	234000	175000	5717	18000	1	JT3D	CNT (lb)	208	107	Siipi
727100	Boeing 727-100/JT8D-7	Suihkumoottori	3	Suuri	Kaupallinen	169500	142500	4867	14000	1	3JT8D	CNT (lb)	201	101	Runko

727200	Boeing 727-200/JT8D-7	Suihku moottori	3	Suuri	Kaupallinen	217600	163300	5571	11895	1	3JT8D	CNT (lb)	201	101	Runko
727D15	Boeing 727-200/JT8D-15	Suihku moottori	3	Suuri	Kaupallinen	208000	169000	4922	15500	1	3JT8D	CNT (lb)	201	101	Runko
727D17	Boeing 727-200/JT8D-17	Suihku moottori	3	Suuri	Kaupallinen	208000	169000	5444	16000	2	3JT8D Q	CNT (lb)	201	101	Runko
727EM1	FEDX 727-100/JT8D-7	Suihku moottori	3	Suuri	Kaupallinen	169500	142500	4867	14000	3	3JT8E 7	CNT (lb)	201	101	Runko
727EM2	FEDX 727-200/JT8D-15	Suihku moottori	3	Suuri	Kaupallinen	208000	169000	4922	15500	3	3JT8E 5	CNT (lb)	201	101	Runko
727Q15	Boeing 727-200/JT8D-15QN	Suihku moottori	3	Suuri	Kaupallinen	208000	169000	4922	15500	2	3JT8D Q	CNT (lb)	201	101	Runko
727Q7	Boeing 727-100/JT8D-7QN	Suihku moottori	3	Suuri	Kaupallinen	169500	142500	4867	14000	2	3JT8D Q	CNT (lb)	201	101	Runko
727Q9	Boeing 727-200/JT8D-9	Suihku moottori	3	Suuri	Kaupallinen	191000	160000	5444	14500	2	3JT8D Q	CNT (lb)	201	101	Runko
727QF	UPS 727-100 22C 25C	Suihku moottori	3	Suuri	Kaupallinen	169000	142500	4448	15380	3	TAY6 51	CNT (lb)	201	101	Runko
737	Boeing 737/JT8D-9	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	109000	98000	3900	14500	1	2JT8D W	CNT (lb)	201	101	Siipi
737300	Boeing 737-300/CFM56-3B-1	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	135000	114000	4580	20000	3	CFM56 3	CNT (lb)	202	102	Siipi
7373B2	Boeing 737-300/CFM56-3B-2	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	139500	114000	4580	22000	3	CFM56 3	CNT (lb)	202	102	Siipi
737400	Boeing 737-400/CFM56-3C-1	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	150000	124000	5062	23500	3	CFM56 3	CNT (lb)	202	102	Siipi
73750	Boeing 737-	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	133500	111000	4551	20000	3	CFM56	CNT	202	102	Siipi

0	500/CFM56-3C-1	i			nen						63	(lb)			
737700	Boeing 737-700/CFM56-7B24	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	154500	129200	4445	24000	3	CF567B	CNT (lb)	203	104	Siipi
737800	Boeing 737-800/CFM56-7B26	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	174200	146300	5435	26300	3	CF567B	CNT (lb)	203	104	Siipi
737D17	Boeing 737-200/JT8D-17	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	124000	107000	4244	16000	2	2JT8QW	CNT (lb)	201	101	Siipi
737N17	Boeing 737-200/JT8D-17 Nordam B737 LGW Hushkit	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	124000	107000	4244	16000	3	2JT8DN	CNT (lb)	202	104	Siipi
737N9	Boeing 737/JT8D-9 Nordam B737 LGW Hushkit	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	109000	98000	3900	14500	3	2JT8DN	CNT (lb)	202	104	Siipi
737QN	Boeing 737/JT8D-9QN	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	109000	98000	3900	14500	2	2JT8QW	CNT (lb)	201	101	Siipi
747100	Boeing 747-100/JT9D-BD	Suihku moottori	4	Raskas	Kaupallinen	733000	516600	5727	33042	2	JT9DBD	CNT (lb)	209	107	Siipi
74710Q	Boeing 747-100/JT9D-7QN	Suihku moottori	4	Raskas	Kaupallinen	733000	564000	6200	45500	3	JT9DFL	CNT (lb)	207	107	Siipi
747200	Boeing 747-200/JT9D-7	Suihku moottori	4	Raskas	Kaupallinen	775000	564000	6200	45500	3	JT9DFL	CNT (lb)	207	107	Siipi
74720A	Boeing 747-200/JT9D-7A	Suihku moottori	4	Raskas	Kaupallinen	785000	564000	6200	46300	3	JT9D7Q	CNT (lb)	207	107	Siipi
74720B	Boeing 747-200/JT9D-7Q	Suihku moottori	4	Raskas	Kaupallinen	800000	630000	6200	53000	3	JT9D7Q	CNT (lb)	207	107	Siipi
747400	Boeing 747-400/PW40	Suihku moottori	4	Raskas	Kaupallinen	875000	652000	6989	56800	3	PW4056	CNT (lb)	207	107	Siipi

	56	i													
7478	Boeing 747- 8F/GENx- 2B67	Suihku moottori	4	Raska s	Kaupalli nen	987000	757000	7900	68000	4	GENX 67	CNT (lb)	205	107	Siipi
747SP	Boeing 747SP/JT9 D-7	Suihku moottori	4	Raska s	Kaupalli nen	702000	475000	5911	45500	3	JT9DF L	CNT (lb)	207	107	Siipi
757300	Boeing 757- 300/RB211- 535E4B	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupalli nen	275000	224000	5651	43100	3	RR53 5E	CNT (lb)	203	103	Siipi
757PW	Boeing 757- 200/PW20 37	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupalli nen	255000	210000	4790	38300	3	PW20 37	CNT (lb)	203	103	Siipi
757R	Boeing 757- 200/RB211- 535E4	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupalli nen	255000	210000	4640	40100	3	RR53 5E	CNT (lb)	203	103	Siipi
767300	Boeing 767- 300/PW40 60	Suihku moottori	2	Raska s	Kaupalli nen	407000	320000	4710	60000	3	2CF68 0	CNT (lb)	203	103	Siipi
767400	Boeing 767- 400ER/CF 6- 80C2B(F)	Suihku moottori	2	Raska s	Kaupalli nen	450000	340000	6000	58685	3	CF680 C	CNT (lb)	205	102	Siipi
767CF6	Boeing 767- 200/CF6- 80A	Suihku moottori	2	Raska s	Kaupalli nen	315500	270000	4700	48000	3	2CF68 0	CNT (lb)	203	103	Siipi
767JT9	Boeing 767- 200/JT9D- 7R4D	Suihku moottori	2	Raska s	Kaupalli nen	351000	270000	4744	48000	3	2CF68 0	CNT (lb)	203	103	Siipi
777200	Boeing 777- 200/GE90- 76B	Suihku moottori	2	Raska s	Kaupalli nen	656000	470000	4450	90000	3	GE90	CNT (lb)	205	105	Siipi
777300	Boeing 777- 300/Trent 892	Suihku moottori	2	Raska s	Kaupalli nen	660000	524000	6012	77000	0	TREN T8	CNT (lb)	203	105	Siipi
7773ER	Boeing 777- 300ER/GE 90-115B- EIS	Suihku moottori	2	Raska s	Kaupalli nen	775000	554000	5805	115000	3	GE90 15	CNT (lb)	204	107	Siipi

7878R	Boeing 787-8/T1000-C/01 Family Plan Cert	Suihku moottori	2	Raskas	Kaupallinen	502500	380000	5090	70000	4	T1KB FP	CNT (lb)	205	103	Siipi
A300-622R	Airbus A300-622R/PW4158	Suihku moottori	2	Raskas	Kaupallinen	378533	308647	4735	58000	3	PW4158	CNT (lb)	202	103	Siipi
A300B4-203	Airbus A300B4-200/CF6-50C2	Suihku moottori	2	Raskas	Kaupallinen	364000	295000	5367	52500	3	2CF650	CNT (lb)	203	103	Siipi
A310-304	Airbus A310-304/GE CF6-80C2A2	Suihku moottori	2	Raskas	Kaupallinen	346126	273373	4682	53500	3	A310	CNT (lb)	204	103	Siipi
A319-131	Airbus A319-131/V2522-A5	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	166449	137789	4364	22000	3	V2522A	CNT (lb)	205	103	Siipi
A320-211	Airbus A320-211/CFM56-5A1	Suihku moottori	2	Suuri	Commercial	169756	142198	4753	25000	3	CFM565	CNT (lb)	202	103	Siipi
A320-232	Airbus A320-232/V2527-A5	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	169756	145505	4917	26500	3	V2527A	CNT (lb)	205	103	Siipi
A321-232	Airbus A321-232/IAE V2530-A5	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	196211	166449	5587	30000	3	V2530	CNT (lb)	202	103	Siipi
A330-301	Airbus A330-301/GE CF6-80E1A2	Suihku moottori	2	Raskas	Kaupallinen	478400	383604	5966	67500	3	CF680E	CNT (lb)	202	102	Siipi
A330-343	Airbus A330-343/RR Trent 772B	Suihku moottori	2	Raskas	Kaupallinen	513677	412264	5512	71100	3	TRENT7	CNT (lb)	205	102	Siipi
A340-211	Airbus A340-211/CFM56-5C2	Suihku moottori	4	Raskas	Kaupallinen	573200	399036	5900	31200	3	CF565C	CNT (lb)	206	107	Siipi
A340-642	Airbus A340-642/RR	Suihku moottori	4	Raskas	Kaupallinen	804687	564383	6919	56000	4	TRENT5	CNT (lb)	205	102	Siipi

	Trent 556														
A380-841	Airbus A380-841/RR Trent 970	Suihku moottori	4	Raskas	Kaupallinen	1254430	862007	6752	70000	4	TRENT9	CNT (lb)	205	105	Siipi
A380-861	Airbus A380-861/EA GP7270	Suihku moottori	4	Raskas	Kaupallinen	1254430	862007	6837	70000	4	GP7270	CNT (lb)	206	105	Siipi
BAC111	BAC 111/SPEY MK511-14	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	89600	82000	4449	11400	2	2JT8D	CNT (lb)	201	101	Runko
BAE146	BAe 146-200/ALF502R-5	Suihku moottori	4	Suuri	Kaupallinen	93000	81000	3770	6970	3	AL502R	CNT (lb)	206	108	Siipi
BAE300	BAe 146-300/ALF502R-5	Suihku moottori	4	Suuri	Kaupallinen	97500	84500	3960	6970	3	AL502R	CNT (lb)	206	108	Siipi
BEC58P	Raytheon BARON 58P/TS10-520-L	Mäntämoottori	2	Pieni	Yleisilmäilä	6100	6100	2733	779	0	TSIO52	CNT (% of Max Static Thrust)	215	109	Potkuri
CIT3	Cessna Citation III/TFE731-3-100S	Suihku moottori	2	Suuri	Yleisilmäilä	20000	17000	2770	3650	3	TF7313	CNT (lb)	216	113	Runko
CL600	Canadair CL-600/ALF502L	Suihku moottori	2	Suuri	Yleisilmäilä	36000	33000	3300	7500	3	AL502L	CNT (lb)	216	113	Runko
CL601	Canadair CL-601/CF34-3A	Suihku moottori	2	Suuri	Yleisilmäilä	43100	36000	3550	9220	3	CF34	CNT (lb)	216	113	Runko
CNA172	Cessna 172R/Lycoming IO-360-L2A	Mäntämoottori	1	Pieni	Yleisilmäilä	2450	2450	1695	436	0	IO360L	CNT (% of Max Static Thrust)	215	109	Potkuri
CNA182	Cessna 182H / Continental O-470-R	Mäntämoottori	1	Pieni	Yleisilmäilä	2800	2800	1544	965	2	O470R	CNT (lb)	215	113	Potkuri
CNA206	Cessna 206H/Lycoming IO-540-AC	Mäntämoottori	1	Pieni	Yleisilmäilä	3600	3600	1880	798	0	IO540	Muu (kierros luku)	215	109	Potkuri
CNA2	Cessna 208 / PT6A-	Potkurit	1	Pieni	Yleisilmäilä	8750	8500	1740	2300	3	PT6A	CNT	210	109	Potkuri

08	114	urbiini			ailu						114	(lb)			
CNA20T	Cessna T206H/Lycoming TIO-540-AJ1A	Mäntämöottori	1	Pieni	Yleisilmäilä	3600	3600	1880	825	0	TIO540	Muu (kierros luku)	215	109	Potkuri
CNA441	Cessna CONQUEST II /TPE331-8	Potkuriturbiini	2	Pieni	Kaupallinen	9900	9400	1939	1535	0	TPE331	CNT (% of Max Static Thrust)	210	111	Potkuri
CNA500	Cessna Citation II/JT15D-4i	Suihku moottori	2	Suuri	Yleisilmäilä	14700	14000	3050	2500	3	JT15D1	CNT (lb)	216	113	Runko
CNA510	Cessna Mustang Model 510 / PW615F	Suihku moottori	2	Pieni	Kaupallinen	8645	7200	3010	1466	0	PW615F	CNT (lb)	203	113	Runko
CNA525C	Cessna Citation CJ4 525C /FJ44-4A	Suihku moottori	2	Pieni	Kaupallinen	16950	15500	3010	3600	4	FJ44-4	CNT (lb)	235	136	Runko
CNA55B	Cessna 550 Citation Bravo/PW 530A	Suihku moottori	2	Suuri	Yleisilmäilä	14800	13500	3010	2863	0	PW530A	CNT (lb)	203	113	Runko
CNA560E	Cessna Citation Encore 560 / PW535A	Suihku moottori	2	Pieni	Kaupallinen	16300	13680	3000	3313	3	2PW535	CNT (lb)	238	138	Runko
CNA560U	Cessna Citation Ultra 560 / JT15D-5D	Suihku moottori	2	Pieni	Kaupallinen	16300	13680	2700	3029	3	2J155D	CNT (lb)	237	113	Runko
CNA560XL	Cessna Citation Excel 560 / PW545A	Suihku moottori	2	Pieni	Kaupallinen	20000	16830	3000	3824	3	PW545A	CNT (lb)	238	137	Runko
CNA680	Cessna Citation Sovereign 680 / PW306C	Suihku moottori	2	Pieni	Kaupallinen	30000	24390	3010	5749	3	PW306C	CNT (lb)	236	136	Runko
CNA750	Cessna Citation X/Rolls Royce Allison AE3007C	Suihku moottori	2	Suuri	Yleisilmäilä	35700	31800	3500	6407	3	AE300C	CNT (lb)	202	105	Runko
CON	Concorde/	Suihku moottori	4	Raska	Kaupallinen	400000	245000	10600	38100	0	OLY5	CNT	206	106	Siipi

CRD	OLY593	i		s	nen						93	(lb)			
CRJ9-ER	Bombardier CL-600-2D15/CL-600-2D24/CF34-8C5	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	82500	73500	5779	13525	3	CF348C5	CNT (lb)	216	113	Runko
CRJ9-LR	Bombardier CL-600-2D15/CL-600-2D24/CF34-8C5	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	84500	75100	5680	13525	3	CF348C5	CNT (lb)	216	113	Runko
CVR580	Convair CV-580/ALL 501-D15	Potkuriturbiini	2	Suuri	Kaupallinen	58000	52000	4256	8100	0	501D13	CNT (% of Max Static Thrust)	214	112	Potkuri
DC1010	McDonnell Douglas DC10-10/CF6-6D	Suihku moottori	3	Raskas	Kaupallinen	455000	363000	5820	40000	3	CF66D	CNT (lb)	203	101	Siipi
DC1030	McDonnell Douglas DC10-30/CF6-50C2	Suihku moottori	3	Raskas	Kaupallinen	572000	403000	5418	53200	3	CF66D	CNT (lb)	203	101	Siipi
DC1040	McDonnell Douglas DC10-40/JT9D-20	Suihku moottori	3	Raskas	Kaupallinen	555000	403000	6020	49400	3	CF66D	CNT (lb)	203	101	Siipi
DC3	Douglas DC-3/R1820-86	Mäntämoottori	2	Suuri	Kaupallinen	28000	24500	2222	3120	0	2R2800	CNT (% of Max Static Thrust)	213	110	Potkuri
DC6	Douglas DC-6/R2800-CB17	Mäntämoottori	4	Suuri	Kaupallinen	106000	95000	3010	4180	0	4R2800	CNT (% of Max Static Thrust)	213	110	Potkuri
DC820	Douglas DC-8-20/JT4A	Suihku moottori	4	Raskas	Kaupallinen	317600	194400	6527	11850	1	JT4A	CNT (lb)	208	107	Siipi
DC850	Douglas DC-8-50/JT3D-3B	Suihku moottori	4	Raskas	Kaupallinen	325000	240000	5400	18000	1	JT3D	CNT (lb)	208	107	Siipi
DC860	Douglas DC-8-	Suihku moottori	4	Raskas	Kaupallinen	355000	275000	5310	19000	1	JT3D	CNT (lb)	208	107	Siipi

	60/JT3D-7	i													
DC870	Douglas DC-8-70/CFM56-2C-5	Suihku moottori	4	Raskas	Kaupallinen	355000	258000	6500	22000	3	CFM562	CNT (lb)	206	106	Siipi
DC8QN	Douglas DC-8-60/JT8D-7QN	Suihku moottori	4	Raskas	Kaupallinen	355000	275000	5310	19000	2	JT3DQ	CNT (lb)	208	106	Siipi
DC910	McDonnell Douglas DC-9-10/JT8D-7	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	90700	81700	5030	14000	1	2JT8D	CNT (lb)	201	101	Runko
DC930	McDonnell Douglas DC-9-30/JT8D-9	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	114000	102000	4680	14500	1	2JT8D	CNT (lb)	201	101	Runko
DC93LW	McDonnell Douglas DC-9-30/JT8D-9 w/ ABS Lightweight hushkit	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	114000	102000	4680	14500	3	2JT8DL	CNT (lb)	201	101	Runko
DC950	McDonnell Douglas DC-9-50/JT8D-17	Suihku moottori	2	Suuri	Commercial	121000	110000	4880	16000	2	2JT8DQ	CNT (lb)	201	101	Runko
DC95HW	McDonnell Douglas DC-9-50/JT8D17 w/ ABS Heavyweight hushkit	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	121000	110000	4880	16000	3	2JT8DH	CNT (lb)	201	101	Runko
DC9Q7	McDonnell Douglas DC-9-10/JT8D-7QN	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	90700	81700	5030	14000	2	2JT8DQ	CNT (lb)	201	101	Runko
DC9Q9	McDonnell Douglas DC-9-30/JT8D-9QN	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	114000	102000	4680	14500	2	2JT8DQ	CNT (lb)	201	101	Runko
DHC6	De Havilland DASH 6/PT6A-27	Potkuriturbiini	2	Pieni	Kaupallinen	12500	12300	1500	2000	0	PT6A27	CNT (% of Max Static Thrust)	210	109	Potkuri

DHC6 QP	De Havilland DASH 6/PT6A-27 Raisbeck Quiet PropMod	Potkuriturbiini	2	Pieni	Kaupallinen	12500	12300	1500	2000	0	RAIS QP	CNT (% of Max Static Thrust)	210	109	Potkuri
DHC7	De Havilland DASH 7/PT6A-50	Potkuriturbiini	4	Suuri	Kaupallinen	41000	39000	2150	2850	3	PT6A 50	CNT (% of Max Static Thrust)	213	112	Potkuri
DHC8	Bombardier de Havilland DASH 8-100/PW121	Potkuriturbiini	2	Suuri	Kaupallinen	34500	33900	3000	4750	3	PW120	CNT (% of Max Static Thrust)	213	112	Potkuri
DHC8 30	Bombardier de Havilland DASH 8-300/PW123	Potkuriturbiini	2	Suuri	Kaupallinen	43000	42000	3500	4918	3	PW120	CNT (% of Max Static Thrust)	213	112	Potkuri
DO22 8	Dornier 228-202 / TPE 311-5	Potkuriturbiini	2	Suuri	Kaupallinen	13669	13448	2375	2240	3	TPE331-5	CNT (lb)	216	110	Potkuri
DO32 8	Dornier 328-100 / PW119C	Potkuriturbiini	2	Suuri	Kaupallinen	30843	29167	3825	6745	3	PW119C	CNT (lb)	214	109	Potkuri
ECLIPSE500	Eclipse 500 / PW610F	Suihkumoottori	2	Pieni	Yleisilmäily	6000	5600	2389	1031	3	PW610F	CNT (lb)	201	103	Runko
EMB120	Embraer 120 ER / Pratt & Whitney PW118	Potkuriturbiini	2	Suuri	Kaupallinen	26433	25794	5571	4000	3	EPW118	CNT (lb)	213	109	Potkuri
EMB145	Embraer 145 ER / Allison AE3007	Suihkumoottori	2	Suuri	Kaupallinen	45420	41230	4232	7500	3	AE3007	CNT (lb)	216	113	Runko
EMB14L	Embraer 145 LR / Allison AE3007A1	Suihkumoottori	2	Suuri	Kaupallinen	48500	42550	4232	7500	3	AE3007	CNT (lb)	216	113	Runko
EMB170	Embraer ERJ170-100	Suihkumoottori	2	Suuri	Kaupallinen	82012	72312	4029	13800	3	CF348E	CNT (lb)	216	113	Siipi
EMB175	Embraer ERJ170-	Suihkumoottori	2	Suuri	Kaupallinen	85517	74957	4130	13800	3	CF348E	CNT (lb)	216	113	Siipi

	200	i													
EMB190	Embraer ERJ190-100	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	114199	97003	4081	18500	3	CF3410E	CNT (lb)	205	105	Siipi
EMB195	Embraer ERJ190-200	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	115280	100972	4183	18500	3	CF3410E	CNT (lb)	205	105	Siipi
F10062	Fokker 100/TAY 620-15	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	95000	85500	4560	13900	3	TAY620	CNT (lb)	201	101	Runko
F10065	Fokker 100/TAY 650-15	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	98000	88000	4704	15100	3	TAY650	CNT (lb)	201	101	Runko
F28MK2	Fokker F-28-2000/RB183MK555	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	65000	59000	3540	9850	2	RB183	CNT (lb)	216	104	Runko
F28MK4	Fokker F-28-4000/RB183MK555	Suihku moottori	2	Suuri	Kaupallinen	73000	64000	3546	9900	2	RB183P	CNT (lb)	216	104	Runko
FAL20	Dassault FALCON 20/CF700-2D-2	Suihku moottori	2	Suuri	Yleisilmäilä	28700	27300	2490	4500	2	CF700	CNT (lb)	203	113	Runko
GII	Gulfstream GII/SPEY 511-8	Suihku moottori	2	Suuri	Yleisilmäilä	64800	58500	3200	11400	2	SPEYHK	CNT (lb)	216	104	Runko
GIIB	Gulfstream GIIB/GIIB - SPEY 511-8	Suihku moottori	2	Suuri	Yleisilmäilä	69700	58500	3250	11400	2	SPEYHK	CNT (lb)	216	104	Runko
GIV	Gulfstream GIV-SP/TAY 611-8	Suihku moottori	2	Suuri	Yleisilmäilä	74600	66000	3190	13850	3	TAYGIV	CNT (lb)	203	113	Runko
GV	Gulfstream GV/BR 710	Suihku moottori	2	Suuri	Yleisilmäilä	90500	75300	2760	14750	3	BR710	CNT (lb)	205	105	Runko
HS748A	Hawker Siddeley HS-748/DART MK532-2	Potkuriturbiini	2	Suuri	Kaupallinen	46500	43000	3360	5150	2	RDA532	CNT (% of Max Static Thrust)	212	110	Potkuri
IA1125	IAI-1125 ASTRA/TFE731-3A	Suihku moottori	2	Suuri	Yleisilmäilä	23500	20700	3689	3700	3	TF7313	CNT (lb)	216	113	Runko
L1011	Lockheed Martin L-	Suihku moottori	3	Raska	Kaupallinen	430000	358000	5693	42000	3	RB21	CNT	203	101	Siipi

	1011/RB211-22B										12	(lb)				
L10115	Lockheed Martin L-1011-500/RB211-224B	Suihku moottori	3		Raskas	Kaupallinen	510000	368000	6800	50000	3	RB2112	CNT (lb)	203	101	Siipi
L188	Lockheed L-188C/ALL 501-D13	Potkuriturbiini	4		Suuri	Kaupallinen	116000	98100	4960	8000	0	T56A7	CNT (% of Max Static Thrust)	214	112	Potkuri
LEAR25	Learjet 25/CJ610-8	Suihku moottori	2		Suuri	Yleisilmäilä	15000	13500	2620	2950	2	CJ610	CNT (lb)	202	113	Runko
LEAR35	Learjet 36/TFE731-2	Suihku moottori	2		Suuri	Yleisilmäilä	18300	15300	3076	3500	3	TF7312	CNT (lb)	216	113	Runko
MD11GE	McDonnell Douglas MD-11/CF6-80C2D1F	Suihku moottori	3		Raskas	Kaupallinen	682400	433300	5131	61500	3	2CF68D	CNT (lb)	203	103	Siipi
MD11PW	McDonnell Douglas MD-11/PW 4460	Suihku moottori	3		Raskas	Kaupallinen	682400	433300	4681	60000	3	PW4460	CNT (lb)	203	103	Siipi
MD81	McDonnell Douglas MD-81/JT8D-209	Suihku moottori	2		Suuri	Kaupallinen	140000	128000	4860	19300	3	2JT8D2	CNT (lb)	204	104	Runko
MD82	McDonnell Douglas MD-82/JT8D-217A	Suihku moottori	2		Suuri	Kaupallinen	149500	130000	4920	20900	3	2JT8D2	CNT (lb)	204	104	Runko
MD83	McDonnell Douglas MD-83/JT8D-219	Suihku moottori	2		Suuri	Kaupallinen	160000	139500	5200	21700	3	2JT8D2	CNT (lb)	204	104	Runko
MD9025	McDonnell Douglas MD-90/V2525-D5	Suihku moottori	2		Suuri	Kaupallinen	156000	142000	3000	25000	3	V2525	CNT (lb)	205	105	Runko
MD9028	McDonnell Douglas MD-90/V2528-	Suihku moottori	2		Suuri	Kaupallinen	156000	142000	3000	28000	3	V2525	CNT (lb)	205	105	Runko

	D5														
MU3001	Mitsubishi MU300-10 Diamond II/JT15D-5	Suihku moottori	2	Suuri	Yleisilmäilä	14100	13200	2800	2500	3	JT15D-5	CNT (lb)	203	113	Runko
PA28	Piper Warrior PA-28-161/O-320-D3G	Mäntämoottori	1	Pieni	Yleisilmäilä	2325	2325	1695	400	0	O320 D3	Other (RPM)	213	113	Potkuri
PA30	Piper Twin Comanche PA-30/IO-320-B1A	Mäntämoottori	2	Pieni	Yleisilmäilä	3600	3600	1654	777	0	IO320 B	CNT (lb)	213	113	Potkuri
PA31	Piper Navajo Chieftain PA-31-350/TIO-5	Mäntämoottori	2	Pieni	Yleisilmäilä	7000	7000	1850	1481	0	TIO542	Other (RPM)	213	109	Potkuri
PA42	Piper PA-42 / PT6A-41	Potkuriturbiini	2	Pieni	Yleisilmäilä	11200	10330	3300	1800	3	PT6A 41	CNT (lb)	213	109	Potkuri
SABR80	NA Sabreliner 80	Suihku moottori	2	Suuri	Yleisilmäilä	33720	27290	2490	3962	2	CF700	CNT (lb)	203	113	Runko
SD330	Short SD3-30/PT6A-45AR	Potkuriturbiini	2	Suuri	Kaupallinen	22900	22600	3650	2670	3	PT6A 45	CNT (% of Max Static Thrust)	211	109	Potkuri
SF340	Saab SF340B/CT7-9B	Potkuriturbiini	2	Suuri	Kaupallinen	27300	26500	3470	4067	3	CT75	CNT (% of Max Static Thrust)	211	110	Potkuri