



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 13 januari 2015
(OR. en)

5219/15
ADD 1

DENLEG 9
AGRI 11
SAN 12

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionen
till:	Rådets generalsekretariat
Komm. dok. nr:	D036697/03 - Annex 1
Ärende:	BILAGOR till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr .../.. om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller användning av L-leucin som bärare för bordssötningsmedel i tablettform

För delegationerna bifogas dokument – D036697/03 - Annex 1.

Bilaga: D036697/03 - Annex 1



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den **XXX**
SANCO/11503/2014 ANNEX
(POOL/E3/2014/11503/11503-EN
ANNEX.doc) D036697/03
[...](2014) **XXX** draft

ANNEXES 1 to 2

BILAGOR

till

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr .../..

**om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller
användning av L-leucin som bärare för bordssötningsmedel i tablettform**

BILAGA I

Bilaga II till förordning (EG) nr 1333/2008 ska ändras på följande sätt:

1. I del B i avsnitt 3, ”Andra tillsatser än färgämnen och sötningsmedel”, ska följande nya post införas efter posten för livsmedelstillsats E 640:

”

E 641	L-Leucin
-------	----------

”

2. I del E i livsmedelskategori 11.4.3, ”Bordssötningsmedel i tablettform”, ska följande nya post införas efter posten för livsmedelstillsats E 640:

”

	E 641	L-Leucin	50 000		
--	-------	----------	--------	--	--

”

BILAGA II

I bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska följande införas efter uppgifterna för E 640:

”

E 641 L-LEUCIN	
Synonymer	2-Aminoisobutylättiksyra, L-2-amino-4-metylvaleriansyra, alfa-aminoisokapronsyra, (S)-2-amino-4-metylpentansyra, L-leu
Definition	
Einecs-nummer	200-522-0
CAS-nr	61-90-5
Kemiskt namn	L-Leucin, L-2-amino-4-metylpentansyra
Kemisk formel	C ₆ H ₁₃ NO ₂
Molekylvikt	131,17
Innehåll	98,5–101,0 % i vattenfri substans
Beskrivning	Vitt eller nästan vitt, kristallint pulver eller blanka flingor
Identifiering	
Löslighet	Lösligt i vatten, ättiksyra, utspädd HCl samt alkaliska hydroxider och karbonater, svagt lösligt i etanol
Specifik rotation	[α] _D ²⁰ : + 14,5–16,5° (4 % lösning (vattenfri substans) i 6N HCl)
Renhetsgrad	
Viktförlust vid torkning	Högst 0,5 % (100–105 °C)
Sulfataska	Högst 0,1 %
Klorider	Högst 200 mg/kg
Sulfater	Högst 300 mg/kg
Ammonium	Högst 200 mg/kg
Järn	Högst 10 mg/kg
Arsenik	Högst 3 mg/kg
Bly	Högst 5 mg/kg
Kvikksilver	Högst 1 mg/kg

”