



Briselē, 2025. gada 5. martā
(OR. en)

6768/25

**Starpiestāžu lieta:
2025/0051(COD)**

**ENER 51
ENV 119
CLIMA 49
IND 56
RECH 80
COMPET 119
ECOFIN 237
CODEC 205**

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs: Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre, parakstījusi direktore *Martine DEPREZ*

Saņemšanas datums: 2025. gada 5. marts

Saņēmējs: Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāre *Thérèse BLANCHET*

K-jas dok. Nr.: COM(2025) 99 final

Temats: Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,
ar ko Regulu (ES) 2017/1938 groza attiecībā uz gāzes uzglabāšanas
lomu gāzes piegāžu nodrošināšanā pirms ziemas sezonas sākuma

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2025) 99 final.

Pielikumā: COM(2025) 99 final



Briselē, 5.3.2025.
COM(2025) 99 final

2025/0051 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

**ar ko Regulu (ES) 2017/1938 groza attiecībā uz gāzes uzglabāšanas lomu gāzes piegāžu
nodrošināšanā pirms ziemas sezonas sākuma**

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

• Priekšlikuma pamatojums un mērķi

a) Piegādes drošība

ES enerģētiskās drošības problēmas galvenokārt ir saistītas ar faktu, ka tā ir atkarīga no trešām valstīm attiecībā uz primārās enerģijas piegādēm. Nākdama klajā ar Eiropas zaļo kursu, ES izziņoja svarīgus pasākumus, ko tā veiks, lai samazinātu atkarību no importētām fosilajām degvielām, un šajā sakarā tā nosprauda vērienīgus atjaunīgo energoresursu un energoefektivitātes mērķrādītājus. Tomēr 2022. gada enerģētiskā krīze un tai sekojošais enerģijas cenu satricinājums izgaismoja nepieciešamību darīt vairāk un veikt papildu pasākumus, kuri palīdzētu samazināt ES atkarību no trešo valstu primārajiem energoresursiem. Konkrētāk, plānā *REPowerEU* tika izklāstīti šādi svarīgi pasākumi ar mērķi pasargāt māsaimniecības un uzņēmumus no piegādes satricinājumiem: i) stiprināt pazemes gāzes krātuvju jaudu, ii) modernizēt un paplašināt sašķidrinātās dabasgāzes infrastruktūru un iii) diversificēt cauruļvadu gāzes avotus un maršrutus.

Lai šos mērķus sasniegtu, ir jāpagarina dažu tādu pasākumu darbības termiņš, kas iepriekš tika pieņemti uz ierobežotu laiku; tas galvenokārt attiecas uz novembrim nosprausto gāzes krātuvju papildījuma mērķrādītāju. Tajā pašā laikā apstākļi tirgū ir mainījušies. Ar šo priekšlikumu un balstoties uz šodien pieņemto Komisijas ieteikumu, Komisijas mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības energosistēmas enerģētisko drošību un noturību, vienlaikus atbalstot dalībvalstis, proti, tām tiek dota vēl lielāka elastība trajektoriju papildīšanā, lai tās savus gāzes krātuvju papildījuma mērķrādītājus varētu sasniegt pašas savā tempā; tas arī samazinās sistēmas stresu un minimalizēs tirgus izkropļojumu iespējamību.

b) Gāzes uzglabāšanas loma, pašreizējās problēmas un elastīgums

Gāzes uzglabāšana veicina piegādes drošību, nodrošinot papildu piegādes gadījumā, ja ir liels pieprasījums vai ja piegāde ir traucēta. Gāzes krātuves nodrošina 25–30 % ziemā patērētās gāzes. Gāzes krātuvēs uzkrātā gāze apkures sezonā samazina vajadzību importēt papildu gāzi un palīdz absorbēt piegādes satricinājumus.

Atzīdama šo faktu un reaģēdama uz tirgus svārstībām un to, ka Krievija gāzes piegādes sākusi izmantot par ieroci, Komisija 2022. gada pavasarī sagatavoja priekšlikumu grozījumiem Regulā (ES) 2017/1938 par gāzes piegādes drošību, kas attiecas uz gāzes uzglabāšanu¹, un likumdevēji šos grozījumus ātri apstiprināja. Ar grozījumiem tika ieviests mērķrādītājs – līdz 1. novembrim gāzes krātuves papildīt par 90 % (piepildījuma mērķrādītājs), nosakot arī virkni starpposma mērķrādītāju, kas katrai dalībvalstij jāsasniedz līdz nākamā gada februārim, maijam, jūlijam un septembrim (piepildījuma trajektorija). Tajā pašā laikā ar grozījumiem tika ieviestas uzglabāšanas sistēmas operatoriem piemērojamas sertifikācijas prasības ar mērķi uzlabot kontroli pār stratēģiskajiem aktīviem un novērst risku, ka krātuvēs pirms ziemas nav pietiekami daudz gāzes.

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/1032 (2022. gada 29. jūnijs), ar ko groza Regulas (ES) 2017/1938 un (EK) Nr. 715/2009 attiecībā uz gāzes uzglabāšanu.

Šo grozījumu rezultātā dramatiskais 2022. gada gāzes cenu kāpuma scenārijs ne 2023., ne 2024. gadā vairs neatkarotjās, un ar pienākumu sertificēt uzglabāšanas sistēmas operatorus tika izskausta prakse (kas bija sastopama 2021. gadā), ka dažas trešās personas īpašumā esošās gāzes krātuves, gatavojoties ziemas sezonai, tika tiši papildītas mazāk par pieejamo kapacitāti vai novēloti.

Situācija Eiropas gāzes tirgū joprojām ir saspringta. Pasaulē ir pieaugusi konkurence uz LNG piegādēm, un pakļautība cenu svārstīgumam ir spēcīgāka nekā iepriekš. Par to liecina gāzes tirgus cenu attīstība 2024./2025. gada ziemā.

No piegādes drošības viedokļa krātuvju papildījuma mērķrādītāja un papildījuma trajektorijas esība veicina paredzamību un raida svarīgus signālus tirgus dalībniekiem. Šajā satvarā veiktās ES darbības situāciju kopš 2022. gada ir uzlabojušas. Tomēr, galu galā, vissvarīgākais mērķis ir stiprināt ES energosistēmas piegāžu drošību, it sevišķi ziemā, un tas nozīmē, ka dalībvalstīm jāsasniedz obligātais 1. novembra mērķrādītājs.

Tajā pašā laikā vispārējam satvaram, kas nodrošina šā 1. novembra mērķrādītāja sasniegšanu, krātuvju papildīšanas sezonā ir jābūt pietiekami elastīgam, lai dotu iespēju ātri reaģēt uz pastāvīgi mainīgajiem tirgus apstākļiem, it sevišķi gūt labumu no visizdevīgākajiem iepirkuma nosacījumiem. Lai nodrošinātu, ka obligātais 1. novembra mērķrādītājs tiek sasniegts, ir ieviesti starpposma papildījuma mērķrādītāji, par kuriem dalībvalstis katru gadu vienojas. Tomēr šie mērķrādītāji ir indikatīvi, un vajadzības gadījumā tos var mainīt tā, lai tirgus dalībniekiem visa gada garumā būtu pieejama maksimāla elastība. Šāda pieeja apvienojumā ar labāku koordināciju starp dalībvalstīm garantē pietiekamu elastību, kas dalībvalstīm dod iespēju krātuves papildīt savā tempā, un vienlaikus tiek samazināts sistēmas stress un novērsti tirgus izkropļojumi.

Komisija turpinās cieši uzraudzīt krātuvju papildīšanu un, koordinējoties un uzturot aktīvu dialogu ar dalībvalstīm, arī ar Gāzes koordinācijas grupas starpniecību, tā nodrošinās, ka iespējamās būtiskās un ilgstošās novirzes no papildījuma trajektorijām neapdraud piegādes drošību un tiek mīkstināti iespējamie riski. Turklāt Komisija piegādes drošības satvara izskatīšanas ietvaros veiks visaptverošu novērtējumu, kurā pārbaudīs pastāvīgu uzglabāšanas pasākumu pievienoto vērtību piegādes drošībai periodā pēc 2027. gada.

c) Priekšlikuma mērķis

Grozījumi Regulā (ES) 2017/1938 par gāzes uzglabāšanu 2025. gada beigās zaudēs spēku. Ņemot vērā, ka situācija pasaules gāzes tirgū joprojām ir saspringta, šo noteikumu spēkā esības termiņš jāpagarina, lai tie būtu spēkā arī pēc 2025. gada.

Tajā pašā laikā Eiropas Komisija ES enerģētiskās drošības satvaru plāno pārskatīt, arī novērtēt, vai iespējamajā tiesību akta priekšlikumā būtu jāiekļauj dalībvalstīm piemērojami pastāvīgi krātuvju papildījuma pasākumi. Tomēr nākamajā gadā ar šo priekšlikumu vēl nav plānots nākt klajā.

Pašreizējo gāzes uzglabāšanas noteikumu spēkā esības termiņa pagarināšana uz laiku ir vajadzīga, lai nodrošinātu turpmāku gāzes krātuvju izmantošanas paredzamību un pārredzamību visā ES.

• Saskaņība ar spēkā esošajiem noteikumiem konkrētajā politikas jomā

Gāzes uzglabāšanas noteikumi Regulā (ES) 2017/1938 tika ieviesti ar Regulu (ES) 2022/1032 uz trim gadiem. Minētie noteikumi 2025. gada beigās zaudēs spēku. Priekšlikuma mērķis ir

pagaidu kārtā pagarināt noteikumu spēkā esības periodu par diviem gadiem līdz brīdim, kad tiks pieņemts jauns enerģētiskās drošības satvars, kas varētu notikt 2027. gadā. Pagarinājums būtu saskanīgs ar pašreizējo rīcībpolitiku un palīdzētu uzlabot enerģētisko drošību un gāzes tirgus stabilitāti. Pagarinājuma priekšlikuma mērķis nav mainīt nekādus citus gāzes uzglabāšanas noteikumu aspektus.

- **Saskanība ar citām Savienības politikas jomām**

Ņemot vērā ģeopolitiskās norises, Komisija 2022. gada martā nāca klajā ar paziņojumu “REPowerEU” par kopīgu Eiropas rīcību cenas ziņā pieejamākas, drošākas un ilgtspējīgākas enerģijas veicināšanai. Pamatojoties uz minēto paziņojumu, Komisija nāca klajā ar tiesību akta priekšlikumu (Regulu (ES) 2022/1032 jeb Gāzes uzglabāšanas regulu), kura mērķis bija no 2022./2023. gada ziemas sezonas, kā arī nākamajās ziemas sezonās nodrošināt pietiekamus gāzes krājumus visa gada garumā.

Pašreizējā enerģētiskās drošības satvara atbilstības pārbaudes ietvaros Komisija sāka sabiedrisko apspriešanu, lai noskaidrotu plaša ieinteresēto personu loka viedokli par ieguvumiem un iespējamām nākotnes problēmām, ar kurām Eiropa saskarsies enerģētiskās drošības jomā. Sabiedriskajā apspriešanā, kas noslēdzās 2024. gada novembra beigās, tika apspriesti arī gāzes uzglabāšanas noteikumi un to devums vispārējā enerģētiskajā drošībā.

2. JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

- **Juridiskais pamats**

Ar šo priekšlikumu groza Regulu (ES) 2017/1938, kuras juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. panta 2. punkts. Šā priekšlikuma pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. panta 2. punkts.

- **Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)**

Šajā iniciatīvā paredzētie pasākumi pilnībā atbilst subsidiaritātes principam. ES līmeņa rīcība ir vajadzīga, jo traucējumi ES gāzes piegādēs i) rada augstu risku, ii) būtiski ietekmētu daudzas dalībvalstis un iii) ietekmētu gāzes cenas visā ES.

- **Proporcionalitāte**

Iniciatīva atbilst proporcionalitātes principam. Lai gan galīgais gada piepildījuma mērķrādītājs 1. novembrim ir noteikts ar regulu, mērķrādītājos ir ņemti vērā dalībvalstu individuālie apstākļi un to attiecīgajās teritorijās esošo gāzes krātuvju lielums. Regulā (ES) 2017/1938 noteikti atbrīvojumi/atkāpes attiecībā uz Nīderlandi (6.a panta 3. punkts), kā arī Austriju, Čehiju, Ungāriju, Latviju un Slovākiju (6.a panta 2. punkts). Ierosinātais 90 % piepildījuma līmenis ir nepieciešams un piemērots, lai nopietnu piegādes traucējumu gadījumā ziemā nodrošinātu piegādes drošību, neradot pārmērīgu slogu dalībvalstīm, energouzņēmumiem vai sabiedrībai.

Starpposma piepildījuma mērķrādītājus nosaka katru gadu pēc apspriešanās ar dalībvalstīm Gāzes koordinācijas grupā. Šie mērķrādītāji dalībvalstīm dod pietiekamu elastību atspoguļot gan pašreizējo enerģētisko situāciju, gan gāzes tirgus pamatrādītājus.

- **Juridiskā instrumenta izvēle**

Šis ir priekšlikums grozīt Regulu (ES) 2017/1938, tāpēc izvēlētais instruments ir grozošā regula. Tā kā šī nav pilnīga regulas pārskatīšana, pārstrādāšana nav uzskatāma par piemērotu.

3. **EX POST IZVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANOS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI**

- **Ex post izvērtējumi / spēkā esošo tiesību aktu atbilstības pārbaudes**

Šim priekšlikumam ir pievienots ziņojums par gāzes uzglabāšanas noteikumu īstenošanu un ietekmi, kurā secināts, ka gan gāzes krātuvju piepildījuma trajektorijām, gan gāzes krātuvju sertifikācijas procesam ir bijusi pozitīva ietekme uz enerģijas piegādes drošību.

Komisija reizi gadā iesniedz ziņojumus, kuri sagatavoti, apspriežoties ar dalībvalstīm, un kuros analizēta regulas iespējamā ietekme uz gāzes cenām un iespējamiem gāzes ietaupījumiem.

Turklāt enerģētiskās drošības satvara atbilstības pārbaudes ietvaros, kā arī lai noskaidrotu plaša ieinteresēto personu loka viedokli, Komisija rīkoja sabiedrisko apspriešanu. Apspriešanās process tika sākts 2024. gada septembrī un ilga līdz 2024. gada novembrim. Apspriešanās komentārus un viedokli, tostarp par gāzes uzglabāšanas lomu vispārējā enerģētiskās drošības satvarā, izteica vairāk nekā 100 dalībnieku. Pēc sabiedriskās apspriešanas rezultātu analīzes Komisija varētu secināt, ka ir nepieciešama plaša enerģētiskās drošības satvara pārskatīšana, un šajā sakarā ierosināt turpināt obligāto starpposma un galīgo gada mērķrādītāju piemērošanu attiecībā uz krātuvju piepildījuma līmeni. Tomēr pārskatīšanas process, visticamāk, ilgs vismaz divus gadus. Atzīstot, ka gāzes uzglabāšanai līdz šim ir bijusi būtiska loma dalībvalstu enerģētiskās drošības uzlabošanā, tiek uzskatīts, ka obligātā piepildījuma mērķrādītāja un starpposma mērķrādītāju prasības spēkā esība uz laiku ir jāpagarina.

- **Apspriešanās ar ieinteresētajām personām**

Ar atbilstības pārbaudi saistītās sabiedriskās apspriešanas ietvaros notika apspriešanās ar ieinteresētajām personām par gāzes uzglabāšanas nozīmi un to, cik lietderīgi ir noteikt obligātus piepildījuma mērķrādītājus.

- **Ekspertu atzinumu pieprasīšana un izmantošana**

2025. gadā vispārējā enerģētiskās drošības satvara atbilstības pārbaudes ietvaros Komisija plāno pilnvarot ārēju darbuzņēmēju veikt ietekmes novērtējumu. Darbuzņēmējam vienlaikus tiktu lūgts arī noskaidrot ārējus viedokļus un apkopot speciālās zināšanas.

- **Ietekmes novērtējums**

Kā minēts iepriekšējā punktā, Komisija plāno 2025. gadā veikt ietekmes novērtējumu. Ietekmes novērtējumā tiks izskatīti jautājumi, kas saistīti ar gāzes uzglabāšanas noteikumiem. Ņemot vērā, ka vairs nav atlicis daudz laika, kā arī to, ka 2025. gada decembrī beigsies pašreizējo noteikumu spēkā esības termiņš, šim pagaidu pasākumam ietekmes novērtējums netiks veikts.

- **Pamattiesības**

Pasākums dos iespēju atbalstu mērķorientēt uz vismazāk aizsargājamiem lietotājiem, it sevišķi tiem, kuri jau pakļauti enerģētiskajai nabadzībai.

4. **IETEKME UZ BUDŽETU**

Ar šo priekšlikumu saistītā ietekme uz ES budžetu attiecas uz Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāta personāla un citiem administratīvajiem izdevumiem. Priekšlikuma mērķis

ir pagarināt termiņu, kurā ir spēkā noteikumi, kas uzlabo ES gāzes piegādes drošības struktūru. Noteikumu spēkā esības termiņa pagarināšana nozīmētu, ka dalībvalstīm joprojām būtu piemērojami attiecīgie pienākumi; tas savukārt nozīmē, ka arī turpmāk jāstiprina Enerģētikas ĢD loma dažādās jomās, kas norādītas sākotnējā priekšlikumā, proti:

- regulas vispārējā pārvaldība un īstenošana (1 pilnslodzes ekvivalents);
- nostiprinātās Gāzes koordinācijas grupas lomas pārvaldība (0,5 PSE);
- piepildījuma rādītāju monitorings un tādu tehniskās īstenošanas specifikāciju izstrāde kā piepildījuma trajektorijas (ietverot ekonomisko un tehnisko analīzi un datu pārvaldību) (1,5 PSE);
- 6.c pantā minētā sloga sadales mehānisma paziņojumu novērtēšana (1 PSE);
- administratīvais atbalsts (1 PSE).

Turklāt oficiāliem braucieniem un ekspertu sanāksmēm, it sevišķi Gāzes koordinācijas grupas sanāksmēm, šīs grozošās regulas īstenošanai, koordinācijai un sekojumasākumiem dalībvalstīs gadā būs vajadzīgas papildu administratīvās apropriācijas līdz 150 000 EUR.

5. CITI ELEMENTI

- **Detalizēts konkrētu priekšlikuma noteikumu skaidrojums**

Visi pašreizējie ar gāzes uzglabāšanu saistītie Regulas (ES) 2017/1938 noteikumi, kas ieviesti ar Regulu (ES) 2022/1032, paliktu nemainīti, izņemot pantu, ar kura grozījumu piemērošanas/derīguma termiņš tiktu pagarināts līdz 2027. gada 31. decembrim.

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,**ar ko Regulu (ES) 2017/1938 groza attiecībā uz gāzes uzglabāšanas lomu gāzes piegāžu nodrošināšanā pirms ziemas sezonas sākuma**

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 194. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

- (1) Gāzes piegāžu krīze un nepieredzēts cenu kāpums, ko izraisīja Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu eskalācija kopš 2022. gada februāra, lika Savienībai rīkoties koordinēti un visaptveroši, lai izvairītos no iespējama apdraudējuma, ko radītu turpmāki gāzes piegādes traucējumi, un šajā sakarā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/1032².
- (2) Regula (ES) 2022/1032 grozīja Regulu (ES) 2017/1938, ieviešot pagaidu tiesisko satvaru pasākumiem attiecībā uz pazemes krātuvju piepildījuma līmeni nolūkā stiprināt gāzes piegādes drošību Savienībā, it sevišķi gāzes piegādi aizsargājamiem lietotājiem.
- (3) Gāzes krātuves nodrošina 30 % no Savienībā ziemas mēnešos patērētās gāzes, un labi uzpildītas pazemes gāzes krātuves sniedz būtisku ieguldījumu gāzes piegādes drošībā, nodrošinot papildu gāzi liela pieprasījuma vai piegādes traucējumu gadījumā.
- (4) Obligāta mērķrādītāja noteikšana, lai nodrošinātu, ka gāzes krātuves līdz 1. novembrim ir piepildītas par 90 % (piepildījuma mērķrādītājs), papildus nosakot virkni starpposma mērķrādītāju, kas katrai dalībvalstij jāsasniedz līdz nākamā gada februārim, maijam, jūlijam un septembrim (piepildījuma trajektorija), enerģētiskajā krīzē, kas izveidojās sakarā ar to, ka Krievija gāzes piegādes sāka izmantot par ieroci un iebruka Ukrainā, izrādījās fundamentāli svarīga, lai i) pārvarētu gāzes piegādes deficītu un ii) samazinātu tirgus nenoteiktību un cenu svārstīgumu.
- (5) Neraugoties uz to, ka situācija gāzes tirgū salīdzinājumā ar 2022. un 2023. gada periodu ir būtiski uzlabojusies, Eiropas gāzes tirgus joprojām ir saspringts. Intensīvāka konkurence uz LNG piegādēm pasaulē var palielināt dalībvalstu pakļautību cenu svārstībām. Gāzes cenu attīstība 2024./2025. gada ziemā šo tendenci varētu apstiprināt. Šādā situācijā gāzes krātuvēm joprojām ir ļoti svarīga loma. Paredzamas piepildījuma trajektorijas palielina pārredzamību un novērš tirgus izkropļojumus.

² Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/1032 (2022. gada 29. jūnijs), ar ko groza Regulas (ES) 2017/1938 un (EK) Nr. 715/2009 attiecībā uz gāzes uzglabāšanu (*OV L 173, 30.6.2022., 17. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/oj>*).

- (6) Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1938 dalībvalstīm līdz 2025. gada 31. decembrim ir pienākums ievērot ikgadējo piepildījuma trajektoriju un nodrošināt, ka piepildījuma mērķrādītājs tiek sasniegts līdz katra gada 1. novembrim.
- (7) Tajā pašā laikā vispārējam satvaram, kas nodrošina šā 1. novembra mērķrādītāja sasniegšanu, krātuvju piepildīšanas sezonā ir jābūt pietiekami elastīgam, lai dotu iespēju ātri reaģēt uz pastāvīgi mainīgajiem tirgus apstākļiem, it sevišķi gūt labumu no visizdevīgākajiem iepirkuma nosacījumiem.
- (8) Lai nodrošinātu, ka obligātais 1. novembra mērķrādītājs tiek sasniegts, ir ieviesti starpposma piepildījuma mērķrādītāji, par kuriem dalībvalstis katru gadu vienojas. Tomēr šie mērķrādītāji ir indikatīvi un tiem būtu jānodrošina iespēja krātuves piepildīt tā, lai tirgus dalībniekiem visa gada garumā būtu pieejama pietiekama elastība saskaņā ar Ieteikumu XXX.
- (9) Komisijas pašreizējā enerģētiskās drošības satvara novērtējums ir apstiprinājis krātuvju piepildīšanas prasību pozitīvo ietekmi uz gāzes piegādes drošību, un būtu jāgādā, ka minētā pozitīvā ietekme saglabājas arī pēc 2025. gada.
- (10) Lai to nodrošinātu, būtu par diviem gadiem jāpagarina termiņš, kurā ir spēkā attiecīgie gāzes krātuvju piepildīšanas noteikumi, kas nodrošina paredzamību un pārredzamību attiecībā uz gāzes krātuvju izmantošanu visā Savienībā.
- (11) Tādēļ Regula (ES) 2017/1938 būtu attiecīgi jāgroza,
IR PIENĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Regulā (ES) 2017/1938

Regulas (ES) 2017/1938 22. panta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Regulas 2. panta 27)–31) punktu, 6.a–6.d pantu, 16. panta 3. punktu, 17.a pantu, 18.a pantu, 20. panta 4. punktu un Ia un Ib pielikumu piemēro līdz 2027. gada 31. decembrim.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

*Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētāja*

*Padomes vārdā –
priekšsēdētājs*