

V Bruseli 4. marca 2016
(OR. en)

6783/16
ADD 1 REV 1

MI 126
ENT 46
CONSOM 51
SAN 81
ECO 21
ENV 141
CHIMIE 9

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Európska komisia
Dátum doručenia:	19. februára 2016
Komu:	Generálny sekretariát Rady
Č. dok. Kom.:	D041818/04 ANNEX 1
Predmet:	PRÍLOHA k nariadeniu Komisie (EÚ) .../..., ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

Delegáciám v prílohe zasielame dokument D041818/04 ANNEX 1.

Príloha: D041818/04 ANNEX 1



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli XXX
[...] (2015) XXX draft

ANNEX 1

PRÍLOHA

k

nariadeniu Komisie (EÚ) .../...,

ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

D041818/04

PRÍLOHA

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 sa mení takto:

Referenčné číslo	Identifikácia látky					Podmienky			Znenie podmienok použitia a upozornení
	Chemický názov	Indexové číslo farby Číslo/názov v jednotnom zozname zložiek	CAS číslo	EC číslo	Farba	Typ výrobku, časti tela	Maximálna koncentrácia v použiteľnom prípravku	Iné	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
„126	Uhlík, čierny	77266	1333-86-4, 7440-44-0	215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3	Čierna			Čistota > 97 %, s týmto profilom nečistôt: obsah popola ≤ 0,15 %, celkový obsah síry ≤ 0,65 %, celkový obsah PAH ≤ 500 ppb a benzo(a)pyrénu ≤ 5 ppb, dibenzo(a,h)antracén u ≤ 5 ppb, celkový obsah As ≤ 3 ppm, celkový obsah Pb ≤ 10 ppm, celkový	

								obsah Hg ≤ 1 ppm.	
126a	Uhlík, čierny	77266 (nano) Carbon Black (nano)	1333-86-4, 7440-44-0	215-609-9, 231-153-3, 931-328-0, 931-334-3	Čierna		10 %	Nepoužívať v aplikáciách, ktoré môžu viesť k expozícii pľúc koncového používateľa pri vdychovaní. Povolené sú len nanomateriály s týmito vlastnosťami: – Čistota > 97 %, s týmto profilom nečistôt: obsah popola ≤ 0,15 %, celkový obsah síry ≤ 0,65 %, celkový obsah PAH ≤ 500 ppb a benzo(a)pyrénu ≤ 5 ppb, dibenzo(a,h)antracén u ≤ 5 ppb, celkový obsah As ≤ 3 ppm, celkový obsah Pb ≤ 10 ppm a celkový obsah Hg ≤ 1 ppm; – Veľkosť primárnych častíc	

								≥ 20 nm.“	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--