



**EUROPOS SAJUNGOS
TARYBA**

**Briuselis, 2014 m. vasario 25 d.
(OR. en)**

**6971/14
ADD 1**

**MI 215
ENT 65
COMPET 139
DELECT 42**

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU
gavimo data:	2014 m. vasario 21 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinam sekretoriui Uwe CORSEPIUSUI
Komisijos dok. Nr.:	C(2014) 1014 final – 1 PRIEDAS
Dalykas:	PRIEDAS, pridedamas prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) Nr. .../..., kuriuo dėl naudotino statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos pavyzdžio iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedas

Delegacijoms pridedamas dokumentas C(2014) 1014 final – 1 PRIEDAS.

Pridedama: C(2014) 1014 final – 1 PRIEDAS



EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2014 02 21
C(2014) 1014 final

ANNEX 1

PRIEDAS

[...]

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. .../...

**kuriuo dėl naudotino statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos pavyzdžio
iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedas**

PRIEDAS

III PRIEDAS

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. ...

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
2. Numatyta (-os) paskirtis (-ys):
.....
3. Gamintojas:
.....
4. Įgaliotasis atstovas:
.....
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
- 6a. Darnusis standartas:
.....
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
.....
- 6b. Europos vertinimo dokumentas:
.....
- Europos techninis įvertinimas:
.....
- Techninio vertinimo įstaiga:
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):
-
8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:
-

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo:

[vardas ir pavardė]

[vieta] [pateikimo data]

[parašas]

Eksploatacinių savybių deklaracijos rengimo nurodymai

1. BENDRIEJI NURODYMAI

Šie nurodymai skirti padėti gamintojams parengti eksploatacinių savybių deklaraciją vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 ir vadovaujantis šiame priede pateikta pavyzdine forma (toliau – pavyzdys).

Nurodymai nėra eksploatacinių savybių deklaracijos, kurią pateikti turi gamintojas, dalis ir neturėtų būti pridedami prie eksploatacinių savybių deklaracijos.

Rengdamas eksploatacinių savybių deklaraciją gamintojas gali:

- (1) vartoti pavyzdžio tekstą ir antraštes, kurie neapriboti laužtiniais skliaustais;
- (2) įrašyti reikalingus duomenis į neužpildytas eilutes ir laužtiniais skliaustais apribotas vietas.

Eksploatacinių savybių deklaracijoje gamintojai taip pat gali įrašyti interneto svetainę, kurioje eksploatacinių savybių deklaracijos kopija skelbiama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 7 straipsnio 3 dalimi. Nuoroda gali būti įrašyta po 8 punkto arba kitoje vietoje, jei tai netrukdytų lengvai ir aiškiai suvokti privalomąją informaciją.

2. LANKSTUMAS TAIKANT NURODYMUS

Su sąlyga, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 6 straipsnį privalomoji informacija pateikiama aiškiai, išsamiai ir nuosekliai, rengiant eksploatacinių savybių deklaraciją galima:

- (1) pasirinkti kitokią išdėstymo formą nei pateikta pavyzdyje ;
- (2) sujungti pavyzdžio punktus, kai kuriuos jų pateikiant drauge;
- (3) pavyzdžio punktus išdėstyti kitokia tvarka arba naudojant vieną ar daugiau lentelių;
- (4) praleisti kai kuriuos pavyzdžio punktus, netaikytinus produktui, kurio eksploatacinių savybių deklaracija pildoma. Pavyzdžiui, kai eksploatacinių savybių deklaracija rengiama pagal atitiktą darniajam standartui, arba šiam produktui išduotam Europos techniniam įvertinimui, nuorodų į alternatyvas nurodyti nereikia. Taip pat būtų galima praleisti punktus, kuriuose nurodomi įgaliojėji atstovai arba atitinkami techniniai dokumentai ir specifiniai techniniai dokumentai;
- (5) užpildyti punktus jų nenumerojant.

Jeigu gamintojas nori pateikti vieną eksploatacinių savybių deklaraciją, skirtą keliems produkto tipo variantams, atskirai ir aiškiai turi būti išvardyti bent šie kiekvieno produkto varianto elementai: eksploatacinių savybių deklaracijos numeris, 1 punkte nurodomas unikalus identifikavimo kodas ir 7 punkte deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės).

3. FORMOS PILDYMO NURODYMAI

<i>Pavyzdžio punktas</i>	<i>Nurodymas</i>
Eksploatacinių savybių deklaracijos numeris	Tai Reglamento (ES) Nr. 305/2011 9 straipsnio 2 dalyje nurodytas eksploatacinių savybių deklaracijos numeris. Gamintojui leidžiama pasirinkti numerį. Šis numeris gali sutapti su produkto tipo unikaliu identifikavimo kodu, nurodytu pavyzdžio 1 punkte. .
1 punktas	Nurodykite Reglamento (ES) Nr. 305/2011 6 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą produkto tipo unikalų identifikavimo kodą. Pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 9 straipsnio 2 dalį prie CE ženklo nurodomas gamintojo suteiktas unikalus identifikavimo kodas yra susijęs su produkto tipu, o tuo pačiu ir su statybos produkto eksploatacinių savybių lygių arba klasių visuma, tai nurodoma tam produktui parengtoje eksploatacinių savybių deklaracijoje. Be to, statybos produktų gavėjai, o ypač jų galutiniai naudotojai, turi galėti vienareikšmiškai identifikuoti bet kurio statybos produkto eksploatacinių savybių lygių arba klasių visumą. Todėl kiekvienas statybos produktas, kuriam parengta eksploatacinių savybių deklaracija, turėtų būti jo gamintojo susietas su atitinkamu produkto tipu ir atitinkama eksploatacinių savybių lygių arba klasių visuma, naudojant unikalų identifikavimo kodą, pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 6 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatas.
2 punktas	Nurodykite statybos produktui gamintojo numatytą naudojimo paskirtį arba paskirtis pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją.
3 punktas	Nurodykite gamintojo pavadinimą, registruotą komercinį pavadinimą arba registruotą prekinį ženklą ir gamintojo kontaktinį adresą, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 305/2011 11 straipsnio 5 dalimi.
4 punktas	Šis punktas įtraukiamas ir pildomas tik tais atvejais, kai yra paskiriamas įgaliotasis atstovas. Tokiu atveju nurodykite įgaliotojo atstovo, kuriam pavesta vykdyti Reglamento (ES) Nr. 305/2011 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimą ir kontaktinį adresą.
5 punktas	Nurodykite statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos arba sistemų, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 305/2011 V priede, numerį. Jei naudojate keletą sistemų, visas jas deklaruokite.
6a ir 6b punktai	Kadangi gamintojas gali parengti eksploatacinių savybių deklaraciją remdamasis tiek darniuoju standartu, tiek šiam produktui išduotu Europos techniniu įvertinimu, šios dvi skirtingos galimybės 6a ir 6b punktuose turėtų būti laikomos alternatyvomis ir atitinkamoje eksploatacinių savybių deklaracijoje reikėtų nurodyti tik vieną iš jų, deklaracijoje užpildant

	<p>atitinkamą punktą.</p> <p>Kai eksploatacinių savybių deklaracija rengiama pagal darnųjį standartą, 6a punkte nurodykite:</p> <p>(a) darniojo standarto žymenį ir paskelbimo datą (žymuo su data) ir</p> <p>(b) notifikuosios (-ųjų) įstaigos (-ų) identifikavimo numerį.</p> <p>Nurodant notifikuosios (-ųjų) įstaigos (-ų) pavadinimą, būtina jį pateikti originalo kalba, neišvertus į kitas kalbas.</p> <p>Kai eksploatacinių savybių deklaracija rengiama pagal šiam produktui išduotą Europos techninį įvertinimą, 6b punkte nurodykite:</p> <p>(a) Europos vertinimo dokumento numerį ir išdavimo datą;</p> <p>(b) Europos techninio įvertinimo numerį ir išdavimo datą;</p> <p>(c) techninio vertinimo įstaigos pavadinimą ir</p> <p>(d) notifikuosios (-ųjų) įstaigos (-ų) identifikavimo numerį.</p>
7 punktas	<p>Šiame eksploatacinių savybių deklaracijos punkte pateikiama:</p> <p>(a) darniosiose techninėse specifikacijose nustatytų esminių charakteristikų, susijusių su naudojimo paskirtimi ar paskirtimis, nurodytomis 2 punkte, sąrašas ir</p> <p>(b) kiekvienos esminės charakteristikos atveju, deklaruojamos eksploatacinės savybės, nurodant jų lygį ar klasę arba jų apibūdinimą, susijusį su šia charakteristika, arba charakteristikų, kurių eksploatacinės savybės nedeclaruojamos, atveju nurodomos raidės „NPD“ (eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined“).</p> <p>Šis punktas gali būti pildomas naudojant lentelę, kurioje pažymima darnųjų techninių specifikacijų ir eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų atitiktis, atitinkamai susieta su kiekviena produkto esmine charakteristika, ir su kiekviena esmine charakteristika susijusios eksploatacinės savybės.</p> <p>Eksploatacinės savybės turi būti deklaruojamos aiškiai ir konkrečiai. Todėl draudžiama eksploatacines savybes aprašyti vien tik įrašant apskaičiavimo formulę, pagal kurią patys gavėjai turi nustatyti savybes. Be to, informaciniuose dokumentuose nurodyti eksploatacinių savybių lygiai arba klasės turi būti atkartojami eksploatacinių savybių deklaracijoje, todėl jie negali būti nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijoje pateikiant tik nuorodas į šiuos dokumentus.</p> <p>Tačiau statybos produkto konstrukcijos elgsenos charakteristikos gali būti nurodomos pateikiant nuorodą į atitinkamus produkcijos arba konstrukcijų</p>

	projektavimo dokumentus. Tokiu atveju atitinkami dokumentai pridedami prie eksploatacinių savybių deklaracijos.
8 punktas	<p>Šis punktas į eksploatacinių savybių deklaraciją įtraukiamas ir pildomas tik jei, laikantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 36–38 straipsnių, buvo naudojami atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai, siekiant nurodyti, kuriuos jų reikalavimus atitinka produktas.</p> <p>Tokiu atveju šiame eksploatacinių savybių deklaracijos punkte nurodoma:</p> <p>(a) naudotų specifinių ir (arba) atitinkamų techninių dokumentų žymuo ir</p> <p>(b) reikalavimai, kuriuos statybos produktas atitinka.</p>
Parašas	Į neužpildytą ir laužtiniais skliaustais apribotą eilutę įrašykite nurodytą informaciją ir pasirašykite.