



Briuselis, 2026 m. kovo 31 d.  
(OR. en)

7443/26  
ADD 1

AGRILEG 57  
VETER 38  
DELECT 54

### PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

---

nuo:	Europos Komisijos generalinės sekretorės, kurios vardu pasirašo direktorė Martine DEPREGZ
gavimo data:	2026 m. kovo 27 d.
kam:	Europos Sąjungos Tarybos generalinei sekretorei Thérèse BLANCHET
Komisijos dok. Nr.:	C(2026) 901 annex
Dalykas:	PRIEDAS prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) .../... kuriuo dėl mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcijos ir epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcijos iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/688 ir nustatoma nukrypti leidžianti nuostata dėl registruotų arklinių šeimos gyvūnų perkėlimo

---

Delegacijoms pridedamas dokumentas C(2026) 901 annex.

---

Priedama: C(2026) 901 annex



EUROPOS  
KOMISIJA

Briuselis, 2026 03 27  
C(2026) 901 final

ANNEX

**PRIEDAS**

**prie**

**KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) .../...**

**kuriuo dėl mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcijos ir epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcijos iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/688 ir nustatoma nukrypti leidžianti nuostata dėl registruotų arklinių šeimos gyvūnų perkėlimo**

## **PRIEDAS**

### **„IX PRIEDAS**

#### ***RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS DĖL MĒLYNOJO LIEŽUVIO VIRUSO (1–24 SEROLOGINIŲ TIPŲ) INFEKCIJOS ARBA EPIZOOTINĖS HEMORAGINĖS LIGOS VIRUSO INFEKCIJOS Į TŲ LIGŲ SĄRAŠĄ ĮTRAUKTŲ RŪŠIŲ LAIKOMŲ IR LAUKINIŲ GYVŪNŲ PERKĖLIMO Į KITAS VALSTYBES NARĖS ATVEJU***

*(kaip nurodyta 9, 10, 13, 15, 17, 23, 24, 26, 27, 29, 30 ir 101 straipsniuose)*

#### **1 dalis**

#### **Gyvūnų perkėlimas**

1. Laikomi gyvūnai:
  - a) bent paskutines 60 dienų iki išvežimo dienos arba nuo atsivedimo, jei jie jaunesni nei 60 dienų, buvo laikyti ūkiuose, aplink kuriuos ne mažiau kaip 150 km spinduliu per paskutinius 2 metus iki išvežimo dienos nebuvo pranešta apie atitinkamai mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekciją arba epizootinės hemoraginės ligos viruso infekciją tarp į sąrašą dėl tų ligų įtrauktų rūšių gyvūnų, ir
  - b) per paskutines 60 dienų iki perkėlimo dienos nebuvo vakcinuoti gyva vakcina nuo mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcijos arba epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcijos.
2. Laikomi gyvūnai buvo laikyti ūkiuose, aplink kuriuos ne mažiau kaip 150 km spinduliu per paskutinius 2 metus iki išsiuntimo datos buvo pranešta apie atitinkamai mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekciją arba epizootinės hemoraginės ligos viruso infekciją tarp į sąrašą dėl tų ligų įtrauktų rūšių gyvūnų, ir yra laikomasi bent vieno iš šių reikalavimų:
  - a) jie buvo laikyti teritorijoje, kurioje nėra sezoninių užkrato pernešėjų, laikantis 2 dalyje nustatytų reikalavimų dėl teritorijų, kuriose nėra sezoninių užkrato pernešėjų:
    - i) bent 60 dienų iki išvežimo dienos arba nuo atsivedimo, jei jie jaunesni nei 60 dienų, arba
    - ii) bent 28 dienas prieš išvežimo dieną, o atlikus jų serologinį tyrimą su mėginiais, paimtais praėjus bent 28 dienoms po gyvūno įvežimo į zoną, kurioje nėra sezoninių užkrato pernešėjų, dienos, buvo gauti neigiami rezultatai, arba
    - iii) bent 14 dienų prieš išvežimo dieną, o atlikus jų PGR tyrimą su mėginiais, paimtais praėjus bent 14 dienų po gyvūno įvežimo į zoną, kurioje nėra sezoninių užkrato pernešėjų, dienos, buvo gauti neigiami rezultatai,
  - b) jie buvo laikyti nuo mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcijos arba epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcijos užkrato pernešėjų saugomuose ūkiuose, atitinkančiuose 3 dalyje nustatytus reikalavimus dėl nuo užkrato pernešėjų saugomų ūkių:
    - i) bent 60 dienų iki išvežimo dienos arba nuo atsivedimo, jei jie jaunesni nei 60 dienų, arba

- ii) bent 28 dienas iki išvežimo dienos, o atlikus jų serologinį tyrimą su mėginiais, paimtais praėjus ne mažiau kaip 28 dienoms nuo tos dienos, kurią prasidėjo apsaugos nuo užkrato pernešėjų laikotarpis, buvo gauti neigiami rezultatai, arba
    - iii) bent 14 dienų iki išvežimo dienos, o atlikus jų PGR tyrimą su mėginiais, paimtais praėjus ne mažiau kaip 14 dienų nuo tos dienos, kurią prasidėjo apsaugos nuo užkrato pernešėjų laikotarpis, buvo gauti neigiami rezultatai,
  - c) jie buvo vakcinuoti nuo visų mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) serologinių tipų arba epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcijos, apie kuriuos pranešta per paskutinius dvejus metus iki išsiuntimo dienos toje teritorijoje, ir jiems tebegalioja imuniteto laikotarpis nuo imuniteto įgijimo pradžios iki imuniteto pabaigos, nustatytas vakcinacijos specifikacijose, ir laikomasi bent vieno iš šių reikalavimų:
    - i) jie buvo vakcinuoti likus bent 60 dienų iki išvežimo dienos, arba
    - ii) jie buvo vakcinuoti inaktyvinta vakcina, o atlikus jų PGR tyrimą su mėginiais, paimtais praėjus bent 14 dienų nuo imuniteto įgijimo pradžios, nustatytos pagal vakcinacijos specifikacijas, buvo gauti neigiami rezultatai.
3. Laikomi gyvūnai buvo laikyti ūkiuose, aplink kuriuos ne mažiau kaip 150 km spinduliu per paskutinius 2 metus iki išsiuntimo datos buvo pranešta apie atitinkamai mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekciją arba epizootinės hemoraginės ligos viruso infekciją tarp į sąrašą dėl tų ligų įtrauktų rūšių gyvūnų, ir yra laikomasi bent vieno iš šių reikalavimų:
- a) jie buvo vakcinuoti atitinkamai nuo visų mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcijos serologinių tipų arba epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcijos, apie kurias pranešta per paskutinius dvejus metus iki išvežimo dienos toje teritorijoje;
  - b) jie atitinka konkrečias rizikos mažinimo priemones, kurių reikalauja paskirties valstybės narės kompetentinga institucija;
  - c) gyvūnai atitinka bet kurį iš 2 dalių c punkte arba šios dalies a ar b punktuose nustatytų reikalavimų, susijusių atitinkamai tik su mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcijos serologiniais tipais arba epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcija, apie kuriuos per paskutinius 2 metus iki išvežimo dienos buvo pranešta kilmės teritorijoje, o ne paskirties teritorijoje tuo laikotarpiu.
4. Laukiniai gyvūnai yra kilę iš buveinės teritorijos, aplink kurią ne mažiau kaip 150 km spinduliu per paskutinius 2 metus iki išsiuntimo datos buvo pranešta apie atitinkamai mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekciją arba epizootinės hemoraginės ligos viruso infekciją tarp į sąrašą dėl tų ligų įtrauktų rūšių gyvūnų, ir yra laikomasi bent vieno iš šių reikalavimų:
- a) jie kilę iš teritorijos, kurioje bent 60 dienų iki išvežimo dienos nėra sezoninių užkrato pernešėjų, laikantis 2 dalyje nustatytų reikalavimų dėl teritorijų, kuriose nėra sezoninių užkrato pernešėjų;
  - b) jie buvo vakcinuoti atitinkamai nuo visų mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcijos serologinių tipų arba epizootinės hemoraginės ligos

viruso infekcijos, apie kuriuos pranešta per paskutinius dvejus metus iki išvežimo dienos toje teritorijoje;

- c) gyvūnai atitinka konkrečias rizikos mažinimo priemones, kurių reikalauja paskirties valstybės narės kompetentinga institucija;
- d) gyvūnai atitinka bet kurį iš šios dalies b ir c punktuose nustatytų reikalavimų, susijusių atitinkamai tik su mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcijos serologiniais tipais arba epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcija, apie kuriuos per paskutinius 2 metus iki išvežimo dienos buvo pranešta kilmės teritorijoje, o ne paskirties teritorijoje tuo laikotarpiu.

## **2 dalis**

### **Teritorijos, kuriose nėra sezoninių užkrato pernešėjų**

1. Kai į mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcijos arba epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcijos sąrašą įtrauktų rūšių gyvūnai perkeliama į kitas valstybes nars, gali būti nustatytos teritorijos, kuriose nėra sezoninių užkrato pernešėjų, jeigu kompetentinga institucija yra patvirtinusi laikotarpio be užkrato pernešėjų pradžią ir pabaigą remdamasi entomologine priežiūra.
2. Jei laikotarpis be užkrato pernešėjų yra sėkmingai patvirtinamas 3 metus iš eilės, vietoj entomologinės priežiūros gali būti taikomi papildomi, pavyzdžiui, temperatūros, kriterijai, siekiant patvirtinti laikotarpio be užkrato pernešėjų pradžią ir pabaigą remiantis moksliniais įrodymais.
3. Teritorijų, kuriose nėra sezoninių užkrato pernešėjų, pripažinimas nedelsiant panaikinamas, jei esama įrodymų, rodančių laikotarpio be užkrato pernešėjų pabaigą arba mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) ar epizootinės hemoraginės ligos viruso pirmą metinę plitimo bangą.

## **3 dalis**

### **Nuo užkrato pernešėjų saugomas ūkis**

Nuo užkrato pernešėjų saugomi ūkiai turi atitikti šiuos kompetentingos institucijos tinkamu dažnumu pripažintus ir patikrintus reikalavimus:

- a) jo įėjimai ir išėjimai yra apsaugoti tinkamomis fizinėmis užtvaramis;
- b) angos yra uždengtos nuo užkrato pernešėjų apsaugančiu tinkamo tankumo tinkleliu, kuris reguliariai impregnuojamas patvirtintu insekticidu pagal gamintojo nurodymus;
- c) nuo užkrato pernešėjų saugomame ūkyje ir aplink jį vykdoma užkrato pernešėjų priežiūra ir kontrolė;
- d) imamasi priemonių apriboti ar panaikinti užkrato pernešėjų veisimosi vietas, esančias netoli nuo užkrato pernešėjų saugomo ūkio, ir
- e) yra nustatytos standartinės veiklos procedūros, įskaitant atsarginių sistemų ir apsauginių signalizacijos sistemų aprašus, taikomas nuo užkrato pernešėjų saugomame ūkyje ir vežant gyvūnus į pakrovimo vietą.