



**KUNSILL  
TAL-UNJONI EWROPEA**

**Brussell, 15 ta' Marzu 2012 (16.03)  
(OR. en)**

**7731/12**

**Fajl Interisituzzjonal:**  
**2012/0047 (NLE)**

**EEE 25  
AELE 21  
CHIMIE 21  
ENV 212**

**PROPOSTA**

minn: Kummissjoni Ewropea

data: 14 ta' Marzu 2012

Nru dok. Cion: COM(2012) 96 final

Suġġett: Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Kongunt taż-ŻEE li tikkonċerna emenda għall-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u certifikazzjoni) u l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim ŻEE

Id-delegazzjonijiet għandhom isibu mehmuža proposta mill-Kummissjoni mibgħuta ma' ittra ta' tifśir mingħand is-Sur Jordi A YET PUIGARNAU, Direttur, lis-Sur Uwe CORSEPIUS, Segretarju Ĝenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Mehmuż: COM(2012) 96 final



IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Brussell, 14.3.2012  
COM(2012) 96 final

2012/0047 (NLE)

Proposta għal

## DEĆIŻJONI TAL-KUNSILL

**dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE  
li tikkonċerna emenda għall-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u  
ċertifikazzjoni) u l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim ŻEE**

## **MEMORANDUM TA' SPJEGAZZJONI**

### **1. IL-KUNTEST TAL-PROPOSTA**

Sabiex tigi żgurata s-sigurtà legali u l-omoġeneità meħtieġa tas-Suq Intern, il-Kumitat Kongunt taż-ŻEE għandu jintegra l-leġiżlazzjoni rilevanti kollha tal-Unjoni fil-Ftehim ŻEE malajr kemm jista' jkun wara l-adozzjoni tagħha u għandu jiċċeppremetti wkoll li l-partecipazzjoni tal-Istati tal-EFTA taż-ŻEE fl-azzjonijiet, fl-aktivitajiet jew fil-programmi rilevanti tal-UE.

### **2. RIŻULTATI TAL-KONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET IKKONČERNATI U L-VALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT**

1. L-abbozz tad-Deciżjoni tal-Kumitat Kongunt taż-ŻEE (mehmuż mad-Deciżjoni tal-Kunsill proposta) għandu l-ghan li jemenda l-Anness II (Regolamenti teknici, standards, ittestjar u certifikazzjoni) u l-Anness XX (l-Ambjent) ghall-Ftehim taż-ŻEE bież-żieda tal-acquis tal-Unjoni ġdid f'dan il-qasam. Dan jikkonċerna bosta atti legali b'mod partikolari għall-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ (CLP) ta' sustanzi u taħlitiet, li huma inkorporati fil-Ftehim waqt li jitneħħew atti li attwalment jinsabu fil-Ftehim ŻEE, waqt li dawn tneħħew mill-UE.
2. Għal certu sustanzi n-Norveġja attwalment għandha livell oħla ta' protezzjoni mill-fl-UE u preċedentement ingħatat derogi sabiex tnaqqas il-livell ta' protezzjoni fin-Norveġja. Hi pproponiet li jingħataw derogi lin-Norverġja mir-regolament (KE) Nru 1272/2008 skont id-derogi attwali mid-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE. Hija maħsuba li ssir analizi ta' din id-deroga sal-aħħar tal-2013.

### **3. L-ELEMENTI LEGALI TAL-PROPOSTA**

L-Artikolu 1(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2894/94 dwar l-arrangamenti għall-implimentazzjoni tal-Ftehim taż-ŻEE jipprevedi li l-Kunsill jistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tigi adottata f'isem l-Unjoni għal Deciżjonijiet bħal dawn, fuq proposta mill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni tissottommetti l-Abbozz tad-Deciżjoni tal-Kumitat Kongunt taż-ŻEE għal adozzjoni mill-Kunsill bħala l-pożizzjoni tal-Unjoni. Il-Kummissjoni tittama li tkun tista' tippreżentah fil-Kumitat Kongunt taż-ŻEE mill-aktar fis possibbli.

Proposta għal

**DECIJONI TAL-KUNSILL**

**dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Kongunt taż-ŻEE**

**li tikkonċer na emenda għall-Anness II (Regolamenti teknici, standards, ittestjar u certifikazzjoni) u l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim ŻEE**

**IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,**

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 114, 192(1) u 218 (9) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2894/94 tat-28 ta' Novembru 1994 dwar l-arrangamenti ghall-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea<sup>1</sup>, u b'mod partikolari l-Artikolu 1(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta li saret mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Dicembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006<sup>2</sup> għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.
- (2) Ir-Regolament (KE) Nru 1336/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Dicembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 648/2004 biex jadattah għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet<sup>3</sup> għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.
- (3) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 440/2010 tal-21 ta' Mejju 2010 dwar il-ħlasijiet pagabbli lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiči skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet<sup>4</sup> għandu jiġi inkluż fil-Ftehim.
- (4) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 453/2010 tal-20 ta' Mejju 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-

---

<sup>1</sup>

GU L 305, 30.11.1994, p. 6.

<sup>2</sup>

GU L 353, 31.12.2008, p. 1.

<sup>3</sup>

GU L 354, 31.12.2008, p. 60.

<sup>4</sup>

GU L 126, 22.5.2010, p. 1.

Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiči (REACH)<sup>5</sup> għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.

- (5) Id-Direttiva 2008/112/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Dicembru 2008 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 76/768/KEE, 88/378/KEE, 1999/13/KE u d-Direttivi 2000/53/KE, 2002/96/KE u 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex tadattahom għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlillet<sup>6</sup> għandha tīgħi inkorporata fil-Ftehim.
- (6) Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/ŻEE<sup>7</sup> u d-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>8</sup> b'effett mill-1 ta' Ĝunju 2015. Għaldaqstant id-Direttivi, li ġew inkorporati fil-Ftehim, se jithassru skont il-Ftehim b'effett mill-1 ta' Ĝunju 2015,
- (7) Il-pożizzjoni tal-Unjoni fi ħdan il-Kumitat Kongunt taż-ŻEE għandha tkun ibbażata fuq l-abbozz ta' Deċiżjoni mehmuż,

ADOTTA DIN ID-DECIŻJONI:

### *Artikolu 1*

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni fil-Kumitat Kongunt taż-ŻEE dwar l-emenda proposta għall-Anness II (Regolamenti teknici, standards, ittestjar u certifikazzjoni) u l-Anness XX (l-Ambjent) mal-Ftehim taż-ŻEE għandha tkun ibbażata fuq l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kumitat Kongunt taż-ŻEE mehmuża ma' din id-Deciżjoni.

### *Artikolu 2*

Din id-Deciżjoni tidħol fis-seħħ fil-ġurnata tal-adozzjoni tagħha.

Magħmula fi Brussel,

*Għall-Kunsill  
Il-President*

<sup>5</sup> GU L 133, 31.5.2010, p. 1.

<sup>6</sup> GU L 345, 23.12.2008, p. 68.

<sup>7</sup> GU L 196, 16.8.1967, p. 1.

<sup>8</sup> GU L 200, 30.7.1999, p. 1.

## ANNESS

### **DECIJONI TAL-KUMITAT KONGUNT TAŻ-ŻEE Nru**

#### **li te menda l-Anness II (Regolamenti teknici, standards, ittestjar u certifikazzjoni) u l-Anness XX (Ambjent) tal-Ftehim ŻEE**

IL-KUMITAT KONGUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonika Ewropea, kif emendat mill-Protokoll li jaġġusta l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, minn issa 'l quddiem imsejjah 'il-Ftehim', u b'mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

- (1) L-Anness II tal-Ftehim kien emendat b'Deċiżjoni tal-Kumitat Kongunt taż-ŻEE Nru ... ta'...<sup>1</sup>.
- (2) L-Anness XX tal-Ftehim kien emendat b'Deċiżjoni tal-Kumitat Kongunt taż-ŻEE Nru ... ta'...<sup>2</sup>.
- (3) Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Dicembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006<sup>3</sup> għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.
- (4) Ir-Regolament (KE) Nru 1336/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Dicembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 648/2004 biex jadattah għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet<sup>4</sup> għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.
- (5) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 440/2010 tal-21 ta' Mejju 2010 dwar il-ħlasijiet pagabbli lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet<sup>5</sup> għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.
- (6) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 453/2010 tal-20 ta' Mejju 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Registazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH)<sup>6</sup> għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim.
- (7) Id-Direttiva 2008/112/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Dicembru 2008 li temenda d-Direttivi tal-

<sup>1</sup> GU L ...

<sup>2</sup> GU L ...

<sup>3</sup> GU L 353, 31.12.2008, p. 1.

<sup>4</sup> GU L 354, 31.12.2008, p. 60.

<sup>5</sup> GU L 126, 22.5.2010, p. 1.

<sup>6</sup> GU L 133, 31.5.2010, p. 1.

Kunsill 76/768/KEE, 88/378/KEE, 1999/13/KE  
u d-  
Direttivi 2000/53/KE, 2002/96/KE u 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex tadattahom għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet<sup>7</sup> għandha tīgħi inkorporata fil-Ftehim.

- (8) Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/ŻEE<sup>8</sup> u d-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill<sup>9</sup> b'effett mill-1 ta' Ĝunju 2015. Id-Direttivi, li ġew inkorporati fil-Ftehim, b'hekk se jithassru skont il-Ftehim b'effett mill-1 ta' Ĝunju 2015,

ADOTTA DIN ID-DECIŽJONI:

#### *Artikolu 1*

L-Anness II tal-Ftehim għandu jiġi emendat kif spċifikat fl-Anness I sa III ta' din id-Decižjoni.

#### *Artikolu 2*

L-Anness XX tal-Ftehim għandu jiġi emendat kif gej:

L-inċiż li jmiss għandu jiżdied fil-punti 21ab (id-Direttiva tal-Kunsill 1999/13/KE, 32e (id-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) u 32fa (id-Direttiva 2002/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill):

- '- **32008 L 0112:** Id-Direttiva 2008/112/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (GU L 345, 23.12.2008, p. 68).'

#### *Artikolu 3*

It-testi tar-Regolamenti (KE) Nru 1272/2008 u 1336/2008, ir-Regolamenti (UE) Nru 440/2010 u 453/2010, u d-Direttiva 2008/112/KE, fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li għandhom ikunu ppubbliki fis-Suppliment għaż-ŻEE mal-Ġurnal Ufficjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom ikunu awtentiċi.

#### *Artikolu 4*

Din id-Decižjoni għandha tidħol fis-seħħi fi [...], sakemm in-notifikasi kollha taħt l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ikunu saru lill-Kumitat Konġunt taż-ŻEE\*.

<sup>7</sup> GU L 345, 23.12.2008, p. 68.

<sup>8</sup> GU L 196, 16.8.1967, p. 1.

<sup>9</sup> GU L 200, 30.7.1999, p. 1.

\* [No constitutional requirements indicated.] [Constitutional requirements indicated.]

*Artikolu 5*

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fis-Sezzjoni taż-ŻEE u fis-Suppliment taż-ŻEE tal-*Gurnal Ufficjali tal-Unjoni Ewropea*.

Magħmul fi Brussel, [...].

*Għall-Kumitat Kongunt taż-ŻEE  
Il-President  
[...]*

*Is-Segretarji  
għall-Kumitat Kongunt taż-ŻEE  
[...]*

## ANNESS I

### ghad-Deċiżjoni tal-Kumitat Kongunt taż-ŻEE Nru [...]

L-Anness II tal-Ftehim għandu jiġi emendat kif gej:

1. L-inċiż li ġej għandu jiżdied mal-punt 1 (id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE) u 12r (id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Kapitulu XV:
  - ‘- **32008 R 1272:** Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 (GU L 353, 31.12.2008. p. 1).’
2. It-test fl-adattament (c) tal-punt 1 (Id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE) tal-Kapitulu XV għandu jiġi sostitwit b’li ġej:

‘Id-dispożizzjonijiet li ġejjin ma japplikawx għan-Norveġja:

- (i) L-Artikolu 30, b'konnessjoni ma l-Artikoli 4 u 5, fir-rigward tal-ħtigijiet għall-klassifikazzjoni u/jew limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni għal sustanzi jew gruppi ta' sustanzi elenkti fil-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 u muri fil-lista li ġejja: In-Norveġja tista tkun teħtieg l-użu ta' klassifikazzjoni u/jew limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni differenti għal din is-sustanza;

| L-Isem     | In-Nru tal-CAS | In-Nru tal-Indiči | EINECS    |
|------------|----------------|-------------------|-----------|
| akrilammid | 79-06-1        | 616-003-00-0      | 201-173-7 |

- (ii) L-Artikolu 30, b'konnessjoni ma l-Artikoli 4 u 6, fir-rigward tal-ħtigijiet għall-klassifikazzjoni u/jew limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni għal sustanzi jew gruppi ta' sustanzi mhux elenkti fil-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 muri fil-lista li ġejja: In-Norveġja tista tkun teħtieg l-użu ta' klassifikazzjoni, tikkettjar u/jew limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni differenti għal dawn is-sustanzi;

| L-Isem   | In-Nru tal-CAS | In-Nru tal-Indiči | ELINCS    |
|--|----------------|-------------------|-----------|
| akrilammidogliko lat tal-metil<br>(li għandha $0.01\% \leq$ akrilammid $< 0.1\%$ )     | 77402-05-2     | [NOR-UNN-02-91]   | 403-230-3 |
| akrilammidometossiāċetat tal-metil<br>(li għandha $0.01\% \leq$ akrilammid $< 0.1\%$ ) | 77402-03-0     | [NOR-UNN-03-01]   | 401-890-7 |

- (iii) Dawn id-derogi se jiskadu mill-1 ta' Ĝunju 2012 jekk sa dik id-data n-Norveġja ma tkomplix, skont l-Artikolu 37(1) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, mal-proposti għal klassifikazzjoni armonizzata u tikettar li nghataw lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi fl-1 ta' Ĝunju 2009 għall-appoġġ ta' klassifikazzjoni u tikkettar aktar strett.

Jekk titkompla l-proċedura għall-armonizzazzjoni ta' klassifikazzjoni u tikkettar maħsub fl-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, għandha ssir analiżi tad-derogi qabel il-31 ta' Dicembru 2013. Jekk id-derogi jkunu appoġġjati mir-riżultat ta' dik il-proċedura, id-derogi jistgħu jinżammu mid-Deċiżjoni tal-Kumitat Kongunt taż-ŻEE. Fin-nuqqas ta' Deċiżjoni bħal din qabel l-1 ta' Lulju 2014, id-derogi se jiskadu f'dik id-data.'

3. Se jitneħha t-test ta' adattament (d)(ii) fil-punt 12r (id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Kapitolu XV.
4. L-inċiż li gej se jiġi miżjud mal-punt 12u (ir-Regolament (KE) Nru 648/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Kapitolu XV:
  - **32008 R 1336:** Ir-Regolament (KE) Nru 1336/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Dicembru 2008 (GU L 354, 31.12.2008, p. 60).'
5. L-inċiż li gejjin se jiġu miżjud mal-punt 12zc (ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Kapitolu XV:
  - **32008 R 1272:** Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Dicembru 2008 (GU L 353, 31.12.2008, p. 1).
  - **32010 R 0453:** Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 453/2010 tal-20 ta' Mejju 2010 (GU L 133, 31.5.2010, p. 1).'
6. Il-punti li gejjin għandhom jiddahħlu wara l-punt 12zu (id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/226/UE) tal-Kapitolu XV:

'12zv. **32008 R 1272:** Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Dicembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jhassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (GU L 353, 31.12.2008, p. 1).

Id-Dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom, għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, jinqraw bl-adattamenti li gejjin:

- (a) Il-Liechtenstein mhux se jkun obbligat li jistabbilixxi uffiċċju nazzjonali ta' informazzjoni fit-tifsira tal-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008. Minnfok, il-Liechtenstein se jippubblika link mal-uffiċċju ta' informazzjoni tal-Istitut Federali Ġermaniż għas-Sikurezza u s-Saħħa fil-paġna ewlenja tal-awtorità kompetenti tal-Liechtenstein għas-sustanzi kimiċi, l-Uffiċċju għall-Protezzjoni tal-Ambjent.
- (b) Id-dispożizzjonijiet li gejjin ma japplikawx għan-Norveġja:

- (i) L-Artikolu 51, b'konnessjoni mal-Artikoli 4 u 46(1), fir-rigward tal-ħtiġijiet għall-klassifikazzjoni, tikkettar u/jew limiti specifiċi ta' konċentrazzjoni għas-sustanzi jew gruppi ta' sustanzi elenkti fil-Parti 3 fl-Anness VI tar-Regolament u murija fil-lista li ġejja. In-Norveġja tista tkun teħtieg l-użu ta' klassifikazzjoni, tikkettar u/jew limiti specifiċi ta' konċentrazzjoni differenti għal din is-sustanza;

| L-Isem     | In-Nru tal-CAS | In-Nru tal-Indici | EINECS    |
|------------|----------------|-------------------|-----------|
| akrilammid | 79-06-1        | 616-003-00-0      | 201-173-7 |

- (ii) L-Artikolu 51, b'konnessjoni mal-Artikoli 4 u 46(1), fir-rigward tal-ħtiġijiet għall-klassifikazzjoni, tikkettar u/jew limiti ta' konċentrazzjonijiet għal sustanzi jew gruppi ta' sustanzi elenkti fil-Parti 3 fl-Anness VI tar-Regolament u murija fil-lista li ġejja. In-Norveġja tista' tkun teħtieg l-użu ta' klassifikazzjoni, tikkettar u/jew limiti specifiċi ta' konċentrazzjoni differenti għal dawn is-sustanzi;

| L-Isem   | In-Nru tal-CAS | In-Nru tal-Indici | ELINCS    |
|--|----------------|-------------------|-----------|
| akrilammidoglikolat tal-metil<br>(li għandha $0.01\% \leq$ akrilammid $< 0.1\%$ )      | 77402-05-2     | [NOR-UNN-02-91]   | 403-230-3 |
| akrilammidometossiaċetat tal-metil<br>(li għandha $0.01\% \leq$ akrilammid $< 0.1\%$ ) | 77402-03-0     | [NOR-UNN-03-01]   | 401-890-7 |

- (iii) L-Artikolu 51, b'konnessjoni mal-Artikoli 4, 9 u 46(1), fir-rigward tal-preparazzjonijiet li jkun fihom sustanzi kif definit fit-test ta' adattament (i) u (ii) hawn fuq.
- (iv) Dawn id-derogi se jiskadu mill-1 ta' Ĝunju 2012 jekk sa dik id-data n-Norveġja ma tkomplix, skont l-Artikolu 37(1) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, mal-proposti għal klassifikazzjoni armonizzata u tikkettar li nghataw lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiči fl-1 ta' Ĝunju 2009 għall-appoġġ ta' klassifikazzjoni u tikkettar aktar strett.

Jekk titkompla l-proċedura għall-armonizzazzjoni ta' klassifikazzjoni u tikkettar maħsuba fl-Artikolu 37 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, għandha ssir analizi tad-derogi qabel il-31 ta' Dicembru 2013. Jekk id-derogi jkunu appoġġjati mir-riżultat ta' dik il-proċedura, id-derogi jistgħu jinżammu mid-Deċiżjoni tal-

Kumitat Kongunt taż-ŻEE. Fin-nuqqas ta' Deciżjoni bħal din qabel l-1 ta' Lulju 2014, id-derogi se jiskadu f'dik id-data.'

- (c) Il-verzjonijiet Islandiżi u Norveġiżi tad-dikjarazzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 21 u 22 huma stipulati fl-Appendici 5 u 6, rispettivament.

12zw. **32010 R 0440:** Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 440/2010 tal-21 ta' Mejju 2010 dwar il-ħlasijiet pagabbli lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiči skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballa ġgħas-sustanzi u t-taħlitiet (GU L 126, 22.5.2010, p. 1)

7. It-test tal-punti 1 (Id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE) u 12r (Id-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Kapitolu XV għandu jithassar b'effett mill-1 ta' Ĝunju 2015.
8. L-Appendici 3 (LISTA TA' SUSTANZI PERIKOLU ŻI FL-ANNESS I TAD-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 67/548/KEE) u 4 (LISTA TA' SUSTANZI PERIKOLU ŻI FL-ANNESS I TAD-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 67/548/KEE) għandu jiġi mhassar b'effett mill-1 ta' Ĝunju 2015.
9. L-Appendici 5 (Dikjarazzjonijiet dwar periklu u prekawzjoni bl-Iżlandiż) u 6 (Dikjarazzjonijiet dwar periklu u prekawzjoni bin-Norveġiż) għandhom iku miżjudha kif stabbilit fl-Annessi II u III ta' din id-Deciżjoni, rispettivament.
10. L-inċiż li ġej għandu jiżdied fil-punt 1 (Id-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE) tal-Kapitolu XVI u fil-punt 1 (Id-Direttiva tal-Kunsill 88/378/KEE) tal-Kapitolu XXIII:
  - **32008 L 0112:** Id-Direttiva 2008/112/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Dicembru 2008 (GU L 345, 23.12.2008, p. 68).'
11. Dan li ġej għandu jiżdied mal-punt 9 (id-Direttiva 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) tal-Kapitolu XVII:

‘, kif emendat permezz ta':

  - **32008 L 0112:** Id-Direttiva 2008/112/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Dicembru 2008 (GU L 345, 23.12.2008, p. 68).’

## **ANNESS II**

### **ghad-Deċiżjoni tal-Kumitat Kongunt taż-ŻEE Nru [...]**

#### **Appendici 5**

#### **Dikjarazzjonijiet dwar periklu u prekawzjoni bl-Iżlandiż**

Dan li ġej għandu jinżied fl-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008:

| <b>Nru</b> | <b>Islandiż</b>  |
|------------|--|
| H200       | Óstöðugt, sprengifimt efni.  |
| H201       | Sprengifimt efni, hætta á alsprengingu.  |
| H202       | Sprengifimt efni, mikil hætta á sprengibroti.                                      |
| H203       | Sprengifimt efni, hætta á bruna, höggbylgju eða sprengibrotum.                     |
| H204       | Hætta á bruna eða sprengibrotum.   |
| H205       | Hætta á alsprengingu í bruna.  |
| H220       | Afar eldfim lofttegund.  |
| H221       | Eldfim lofttegund.   |
| H222       | Uđabrusi með afar eldfimum efnūm.  |
| H223       | Uđabrusi með eldfimum efnūm.   |
| H224       | Afar eldfimur vökvī og gufa.   |
| H225       | Mjög eldfimur vökvī og gufa.   |
| H226       | Eldfimur vökvī og gufa.  |
| H228       | Eldfimt, fast efni.  |
| H240       | Sprengifimt við hitun.   |
| H241       | Eldfimt eða sprengifimt við hitun.   |
| H242       | Eldfimt við hitun.   |
| H250       | Kviknar í sjálfkrafa við snertingu við loft.                                       |
| H251       | Sjálfhitandi, hætta á sjálfsíkvíknun.  |
| H252       | Sjálfhitandi í miklu efnismagni, hætta á sjálfsíkvíknun.                           |
| H260       | Í snertingu við vatn myndast eldfimar lofttegundir sem er hætt við sjálfsíkvíknun. |
| H261       | Eldfimar lofttegundir myndast við snertingu við vatn                               |
| H270       | Getur valdið eða aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).                                |
| H271       | Getur valdið bruna eða sprengingu, mjög eldmyndandi (oxandi).                      |
| H272       | Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).   |
| H280       | Innihe ldur lofttegund undir þrýstingi, getur sprungið við hitun.                  |
| H281       | Innihe ldur kælda lofttegund, getur valdið kalsárum.                               |
| H290       | Getur verið ætandi fyrir málma.  |
| H300       | Banvænt við inntöku.   |
| H301       | Eitrað við inntöku.  |
| H302       | Hættulegt við inntöku.   |

| Nru  | Islandið  |
|------|---|
| H304 | Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.  |
| H310 | Banvænt í snertingu við húð.  |
| H311 | Eitrað í snertingu við húð.   |
| H312 | Hættulegt í snertingu við húð.  |
| H314 | Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.   |
| H315 | Veldur húðertingu.  |
| H317 | Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.   |
| H318 | Veldur alvarlegum augnskaða.  |
| H319 | Veldur alvarlegrí augnertingu.  |
| H330 | Banvænt við innöndun.   |
| H331 | Eitrað við innöndun.  |
| H332 | Hættulegt við innöndun.   |
| H334 | Getur valdið ofnæmis- eða asmaeinkennum eða öndunarerfiðleikum við innöndun.  |
| H335 | Getur valdið ertingu í öndunarfærum.  |
| H336 | Getur valdið sljóleika eða svíma.   |
| H340 | Getur valdið erfðagöllum (tilgreinið váhrifa leið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).   |
| H341 | Grunað um að valda erfðagöllum (tilgreinið váhrifa leið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).   |
| H350 | Getur valdið krabbameini ( <i>tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér</i> ).   |
| H351 | Grunað um að valda krabbameini ( <i>tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér</i> ).   |
| H360 | Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði ( <i>tilgreinið sérstök áhrif ef þau eru kunn</i> ) ( <i>tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér</i> ).        |
| H361 | Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði ( <i>tilgreinið sérstök áhrif ef þau eru kunn</i> ) ( <i>tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér</i> ). |
| H362 | Getur skaðað börn á brjósti.  |
| H370 | Skaðar líffæri ( <i>eða tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn</i> ) ( <i>tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér</i> ).                        |

| Nru     | Islandiz  |
|---------|---|
| H371    | Getur skaðað líffæri (eða tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).                                |
| H372    | Skaðar líffæri (tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) við langvinn eða endurtekin váhrif (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér).       |
| H373    | Getur skaðað líffæri (tilgreinið öll líffæri sem verða fyrir áhrifum, ef þau eru kunn) við langvinn eða endurtekin váhrif (tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið hefur þessa hættu í för með sér). |
| H400    | Mjög eitrað lífi í vatni.   |
| H410    | Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.   |
| H411    | Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.  |
| H412    | Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.  |
| H413    | Getur valdið langvinnum, skaðlegum áhrifum á líf í vatni.   |
| H350i   | Getur valdið krabbameini við innöndun.  |
| H360F   | Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi.  |
| H360D   | Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkvíði.   |
| H361f   | Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi.   |
| H361d   | Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkvíði.  |
| H360FD  | Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi. Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkvíði.  |
| H361fd  | Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkvíði.  |
| H360Fd  | Getur haft skaðleg áhrif á frjósemi. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á börn í móðurkvíði.   |
| H360Df  | Getur haft skaðleg áhrif á börn í móðurkvíði. Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi.   |
| EUH 001 | Sprengifímt sem þurrefní.   |
| EUH 006 | Sprengifímt með og án andrúmslofts.   |
| EUH 014 | Hvarfast kröftuglega við vatn   |
| EUH 018 | Getur myndað eldfimar eða sprengifimar blöndur af efnagufu og andrúmslofti við notkun.  |
| EUH 019 | Getur myndað sprengifim efnasambönd (peroxið).  |
| EUH 044 | Sprengifímt við hitun í lokuðu rými.  |
| EUH 029 | Myndar eitraða lofttegund í snertingu við vatn.   |
| EUH 031 | Myndar eitraða lofttegund í snertingu við sýru.   |
| EUH 032 | Myndar mjög eitraða lofttegund í snertingu við sýru.  |

| <b>Nru</b>    | <b>Islandiz</b>   |
|---------------|---|
| EUH 066       | Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.  |
| EUH 070       | Eitrað í snertingu við augu.  |
| EUH 071       | Ætandi fyrir öndunararfærin.  |
| EUH 059       | Hættulegt ósonlaginu.   |
| EUH 201/201A  | Inniheldur blý. Notist ekki á yfirborð hluta sem ætla má að börn tyggi eða sjúgi. Varúð! Inniheldur blý.                              |
| EUH 202       | Sýanóakrýlat. Hætta. Límist við húð og augu á nokkrum sekúndum. Geymist þar sem börn ná ekki til.                                     |
| EUH 203       | Inniheldur sexgilt króm. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.  |
| EUH 204       | Inniheldur ísósýanöt. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.   |
| EUH 205       | Inniheldur epoxýefnisþætti. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.   |
| EUH 206       | Varúð! Notist ekki með öðrum vörum. Getur gefið frá sér hættulegar lofttegundir (klór).   |
| EUH 207       | Varúð! Inniheldur kadmíum. Hættulegar gufur myndast við notkun. Sjá upplýsingar frá framleiðanda. Farið eftir öryggisleiðbeiningunum. |
| EUH 208       | Inniheldur (heiti næmandi efnis). Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.   |
| EUH 209/ 209A | Getur orðið mjög eldfimt við notkun. Getur orðið eldfimt við notkun   |
| EUH 210       | Öryggisblað er fáanlegt sé um það beðið.  |
| EUH 401       | Fylgið notkunarleiðbeiningum til að varast hættu fyrir heilbrigði manna og umhverfið.   |

Dan li ġej għandu jiżdied mal-Parti 2 tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008:

| <b>Nru</b> | <b>Islandiz</b>   |
|------------|---|
| P101       | Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæk.                 |
| P102       | Geymist þar sem börn ná ekki til.   |
| P103       | Lesið merkimiðann fyrir notkun.   |
| P201       | Aflið sérstakra leiðbeininga fyrir notkun.                                |
| P202       | Nauðsynlegt er að lesa og skilja allar viðvaranir áður en efnid er notað. |
| P210       | Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og                        |

| Nru  | Islandiż  |
|------|---|
|      | heitum flötum. — Reykingar bannaðar.  |
| P211 | Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.   |
| P220 | Má ekki nota eða geyma í námunda við fatnað/.../brennanleg efni.                        |
| P221 | Gætið þess að blanda efninu ekki saman við brennanleg efni/...                          |
| P222 | Má ekki komast í snertingu við andrúmsloft.   |
| P223 | Má alls ekki komast í snertingu við vatn vegna hættu á kröftugu hvarfi og leifture ldi. |
| P230 | Haldið röku með....   |
| P231 | Meðhöndlið undir óhvarfgjarnri lofttegund.  |
| P232 | Verjið gegn raka.   |
| P233 | Ílát skal vera vel lukt.  |
| P234 | Má aðeins geyma í uppruna legu íláti.   |
| P235 | Geymist á köldum stað.  |
| P240 | Jarðtengið/spennujafnið ílát og viðtökubúnað.   |
| P241 | Notið sprengiheld rafföng/lofræstibúnað/lýsingi/...                                     |
| P242 | Notið ekki verkfæri sem mynda neista.   |
| P243 | Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafmagni   |
| P244 | Gætið þess að ekki sé feiti og olía á þrýstingslokum.                                   |
| P250 | Má ekki verða fyrir hnjasí/höggj/..../núnungi   |
| P251 | Þrýstihylki: Ekki má gata eða brenna hylki jafnvel þótt þau séu tóm.                    |
| P260 | Andið ekki að ykkur ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi.                               |
| P261 | Gætið þess að anda ekki inn ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi.                       |
| P262 | Má ekki koma í augu eða á húð eða fót.  |



| Nru  | Islandiż   |
|------|--|
| P309 | EF um váhrif er að ræða eða ef lasleika verður vart:   |
| P310 | Hringið umsvifa laust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.   |
| P311 | Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.   |
| P312 | Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.   |
| P313 | Leitið læknis.   |
| P314 | Leitið læknis ef lasleika verður vart.   |
| P315 | Leitið umsvifalaust læknis.  |
| P320 | Brýnt er að fá sérstaka meðferð (sjá .... á þessum merkimiða).   |
| P321 | Sérstök meðferð (sjá .... á þessum merkimiða).   |
| P322 | Sérstakar ráðstafanir (sjá .... á þessum merkimiða).   |
| P330 | Skolið munninn.  |
| P331 | EKKI framkalla uppköst.  |
| P332 | Ef efnið ertir húð:  |
| P333 | Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram:   |
| P334 | Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.   |
| P335 | Dustið lausar agnir af húðinni.  |
| P336 | Vermið kalna líkamshluta með volgu vatni. Ekki nudda skaddaða svæðið.  |
| P337 | Ef augnerting er viðvarandi:   |
| P338 | Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.  |
| P340 | Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.                               |
| P341 | Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. |
| P342 | Ef vart verður einkenna frá öndunarvegi:   |
| P350 | Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.   |

| <b>Nru</b>   | <b>Islandiż</b>   |
|--------------|---|
| P351         | Þvoið varlega með mikilli sápu og vatni.  |
| P352         | Þvoið með mikilli sápu og vatni.  |
| P353         | Skolið húðina með vatni/Farið í sturtu.   |
| P360         | Föt og húð, sem óhreinkast af efninu, skal skola strax með miklu vatni áður en farið er úr fötunum. |
| P361         | Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu.  |
| P362         | Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun.                              |
| P363         | Þvoið föt, sem óhreinkast af efninu, fyrir næstu notkun.  |
| P370         | Ef eldur kemur upp:   |
| P371         | Þegar um mikinn eld og mikið efnismagn er að ræða:  |
| P372         | Sprengihætta ef eldur kemur upp.  |
| P373         | EKKI reyna að slökkva eld ef hann kemst að sprengifimum eftum.                                      |
| P374         | Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum.     |
| P375         | Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.                                   |
| P376         | Stöðvið leka ef það er óhætt.   |
| P377         | Eldur í lekandi gasi: Reynið ekki að slökkva eldinn nema hægt sé að stöðva lekann á öruggan máta.   |
| P378         | Notið ... til að slökkva eldinn.  |
| P380         | Rýmið svæðið.   |
| P381         | Fjarlægið alla íkveikjuvalda ef það er óhætt.   |
| P390         | Sogið upp allt sem hellist niður til að astýra eignatjóni.  |
| P391         | Safnið upp því sem hellist niður.   |
| P301<br>P310 | + EFTIR INNTÖKU: Hringið umsvifalaust í EITRUNAR-MIÐSTÖÐ eða lækni.                                 |
| P301<br>P312 | + EFTIR INNTÖKU: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.                       |

| <b>Nru</b>               | <b>Islandiż</b>  |
|--------------------------|--|
| P301 +<br>P330 +<br>P331 | EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst.   |
| P302 +<br>P334           | BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.   |
| P302 +<br>P350           | BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið var lega með mikilli sápu og vatni.  |
| P302 +<br>P352           | BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið með mikilli sápu og vatni  |
| P303 +<br>P361 +<br>P353 | BERIST EFNIÐ Á HÚÐ (eða í hár): Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu. Skolið húðina með vatni/Farið í sturtu.             |
| P304 +<br>P340           | EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.                               |
| P304 +<br>P341           | EFTIR INNÖNDUN: Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. |
| P305 +<br>P351 +<br>P338 | BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.           |
| P306 +<br>P360           | EF EFNIÐ FER Á FÖT: Föt og húð, sem óhreinkast af efninu, skal skola strax með miklu vatni áður en farið er úr fötunum.            |
| P307 +<br>P311           | EFum váhrif er að ræða: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða læknis.  |
| P308 +<br>P313           | EF um váhrif eða hugsanleg váhrif er að ræða: Leitið læknis.   |
| P309 +<br>P311           | EF um váhrif er að ræða eða ef lasleika verður vart: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða læknis.   |
| P332 +<br>P313           | Ef efnið ertir húð: Leitið læknis.   |
| P333 +<br>P313           | Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram: Leitið læknis.  |
| P335 +<br>P334           | Dustið lausar agnir af húðinni. Sökkvið í kalt vatn/vefjið með blautu sárabindi.   |
| P337 +                   | Ef augnerting er viðvarandi: Leitið læknis.  |

| <b>Nru</b>               | <b>Islandiż</b>  |
|--------------------------|--|
| P313                     |  |
| P342 +<br>P311           | Ef vart verður einkenna frá öndunarvegi: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.  |
| P370 +<br>P376           | Ef eldur kemur upp: Stöðvið leka ef það er óhætt.  |
| P370 +<br>P378           | Ef eldur kemur upp: Notið ... til að slökkva eldinn.   |
| P370 +<br>P380           | Ef eldur kemur upp: Rýmið svæðið.  |
| P370 +<br>P380 +<br>P375 | Ef eldur kemur upp: Rýmið svæðið. Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.                                |
| P371 +<br>P380 +<br>P375 | Þegar um mikinn eld og mikið efnismagn er að ræða: Rýmið svæðið. Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu. |
| P401                     | Geymist ...  |
| P402                     | Geymist á þurrum stað.   |
| P403                     | Geymist á vel loftræstum stað.   |
| P404                     | Geymist í lokuðu íláti.  |
| P405                     | Geymist á læstum stað.   |
| P406                     | Geymist í tæringarþolnu/...íláti með tæringarþolnu innra lagi.   |
| P407                     | Hafið loftbil á milli stafla/vörubretta.   |
| P410                     | Hlífið við sólarljósi.   |
| P411                     | Geymist við hitastig sem er ekki hærra en ... °C/... °F.   |
| P412                     | Setjið ekki í hærri hita en 50 °C/122 °F.  |
| P413                     | Ef búlkavara vegur meira en ... kg/... pund skal ekki geyma hana í hærri hita en... °C/... °F.                                     |
| P420                     | Má ekki geyma hjá öðru efni.   |
| P422                     | Geymið innihald undir ...  |

| <b>Nru</b>     | <b>Islandiż</b>  |
|----------------|--|
| P402 +<br>P404 | Geymist á þurrum stað. Geymist í lokuðu íláti.                         |
| P403 +<br>P233 | Geymist á vel loftræstum stað. Ílát vera vel lukt.                     |
| P403 +<br>P235 | Geymist á vel-loftræstum stað. Geymist á köldum stað.                  |
| P410 +<br>P403 | Hlífið við sólarljósi. Geymist á vel loftræstum stað.                  |
| P410 +<br>P412 | Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50 °C/122 °F.          |
| P411 +<br>P235 | Geymist á köldum stað við hitastig sem er ekki hærra en ... °C/... °F. |
| P501           | Fargið innihaldi/íláti hjá ...   |

### **ANNESS III**

#### **ghad-Deċiżjoni tal-Kumitat Kongunt taż-ŻEE Nru [...]**

#### **Appendici 6**

#### **Dikjarazzjonijiet dwar periklu u prekawzjoni bin-Norvegiż**

Dan li ġej għandu jinżied fl-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008:

| <b>Nru</b> | <b>Norvegiż</b>   |
|------------|---|
| H200       | Ustabile eksplosive varer.  |
| H201       | Eksplosjonsfarlig; fare for masseeksplosjon.                              |
| H202       | Eksplosjonsfarlig; stor fare for utkast av fragmenter.                    |
| H203       | Eksplosjonsfarlig; fare for brann, trykkbølge eller utkast av fragmenter. |
| H204       | Fare for brann eller utkast av fragmenter.                                |
| H205       | Fare for masseeksplosjon ved brann.                                       |
| H220       | Ekstremt brannfarlig gass.  |
| H221       | Brannfarlig gass.   |
| H222       | Ekstremt brannfarlig aerosol.   |
| H223       | Brannfarlig aerosol.  |
| H224       | Ekstremt brannfarlig væske og damp.                                       |
| H225       | Meget brannfarlig væske og damp.  |
| H226       | Brannfarlig væske og damp.  |
| H228       | Brannfarlig fast stoff.   |
| H240       | Eksplosjonsfarlig ved oppvarming.   |
| H241       | Brann- eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming.                            |
| H242       | Brannfarlig ved oppvarming.   |
| H250       | Selvantener ved kontakt med luft.   |
| H251       | Selvopphetende; kan selvantenne.  |
| H252       | Selvopphetende i store mengder; kan selvantenne.                          |
| H260       | Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser som kan selvantenne.    |
| H261       | Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser.                        |
| H270       | Kan forårsake eller forsterke brann; oksiderende.                         |
| H271       | Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.                 |
| H272       | Kan forsterke brann; oksiderende.   |
| H280       | Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.               |
| H281       | Inneholder nedkjølt gass; kan forårsake alvorlige forfrysninger.          |
| H290       | Kan være etsende for metaller.  |
| H300       | Dødelig ved svelging.   |
| H301       | Giftig ved svelging.  |

| <b>Nru</b> | <b>Norvegiz</b>   |
|------------|---|
| H302       | Farlig ved svelging.  |
| H304       | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.   |
| H310       | Dødelig ved hudkontakt.   |
| H311       | Giftig ved hudkontakt.  |
| H312       | Farlig ved hudkontakt.  |
| H314       | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.  |
| H315       | Irriterer huden.  |
| H317       | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  |
| H318       | Gir alvorlig øyeskade.  |
| H319       | Gir alvorlig øyeirritasjon.   |
| H330       | Dødelig ved innånding.  |
| H331       | Giftig ved innånding.   |
| H332       | Farlig ved innånding.   |
| H334       | Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.   |
| H335       | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.   |
| H336       | Kan forårsake døsighet eller svimmeighet.   |
| H340       | Kan gi genetiske skader <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.  |
| H341       | Mistenkes å kunne gi genetiske skader <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.  |
| H350       | Kan forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.  |
| H351       | Mistenkes for å kunne forårsake kreft <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.  |
| H360       | Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader <Angi særlige virkninger dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.                  |
| H361       | Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader <Angi særlige virkninger dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren> |
| H362       | Kan skade barn som ammes.   |
| H370       | Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.                                 |

| <b>Nru</b> | <b>Norvegiz</b>   |
|------------|---|
| H371       | Kan forårsake organeskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er fastlått at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.                                 |
| H372       | Forårsaker organeskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>.    |
| H373       | Kan forårsake organeskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi opptaksvei dersom det med sikkerhet er at ingen andre opptaksveier er årsak til faren>. |
| H400       | Meget giftig for liv i vann.  |
| H410       | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.   |
| H411       | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.   |
| H412       | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.   |
| H413       | Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.  |
| H350i      | Kan forårsake kreft ved innånding.  |
| H360F      | Kan skade forplantningsevnen.   |
| H360D      | Kan gi fosterskader.  |
| H361f      | Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.   |
| H361d      | Mistenkes for å kunne gi fosterskader.  |
| H360FD     | Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.  |
| H361fd     | Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.  |
| H360Fd     | Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.  |
| H360Df     | Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.  |
| EUH 001    | Ekspløsjonsfarlig i tørr tilstand.  |
| EUH 006    | Ekspløsjonsfarlig ved og uten kontakt med luft.   |
| EUH 014    | Reagerer voldsomt med vann.   |
| EUH 018    | Ved bruk kan brennbar damp/ekspløsive damp-luft-blandinger dannes.  |
| EUH 019    | Kan danne ekspløsive peroksider.  |
| EUH 044    | Ekspløsjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.  |
| EUH 029    | Ved kontakt med vann utvikles giftig gass.  |
| EUH 031    | Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.   |
| EUH 032    | Ved kontakt med syrer utvikles meget giftig gass.   |

| <b>Nru</b>    | <b>Norvegiż</b>  |
|---------------|--|
| EUH 066       | Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.   |
| EUH 070       | Giftig ved øyekontakt.   |
| EUH 071       | Etsende for luftveiene.  |
| EUH 059       | Farlig for ozonlaget.  |
| EUH 201/201A  | Inneholder bly. Må ikke brukes på gjenstander som barn vil kunne tygge eller suge på. Advarsel! Inneholder bly.                      |
| EUH 202       | Cyanoakrylat. Fare. Klister sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.                                       |
| EUH 203       | Inneholder krom (VI). Kan gi en allergisk reaksjon.  |
| EUH 204       | Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.  |
| EUH 205       | Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.   |
| EUH 206       | Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor).   |
| EUH 207       | Advarsel! Inneholder kadmium. Det utvikles farlige gasser under bruk. Se informasjon fra produsenten. Følg sikkerhetsinstruksjonene. |
| EUH 208       | Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.   |
| EUH 209/ 209A | Kan bli meget brannfarlig ved bruk. Kan bli brannfarlig ved bruk.  |
| EUH 210       | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.   |
| EUH 401       | Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.   |

Dan li ġej għandu jiżdied mal-Parti 2 tal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008:

| <b>Nru</b> | <b>Norvegiż</b>   |
|------------|---|
| P101       | Dersom det er nødvendig med legehjælp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. |
| P102       | Oppbevares utilgjengelig for barn.  |
| P103       | Les etiketten før bruk.   |
| P201       | Innhent særskilt instruks før bruk.   |
| P202       | Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.                            |
| P210       | Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme   |

| <b>Nru</b> | <b>Norvegiz</b>  |
|------------|--|
|            | overflater. — Røyking forbudt.   |
| P211       | Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.  |
| P220       | Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av tøy /.../ brennbare materialer.                        |
| P221       | Må ikke blandes med brennbare stoffer.   |
| P222       | Unngå kontakt med luft.  |
| P223       | Unngå all kontakt med vann, på grunn av fare for voldsom reaksjon og ekspløsjonsaktig brann.   |
| P230       | Holdes fuktet med ...  |
| P231       | Håndteres under inertgass.   |
| P232       | Beskyttes mot fuktighet.   |
| P233       | Hold beholderen tett lukket.   |
| P234       | Oppbevares bare i originalbeholder.  |
| P235       | Oppbevares kjølig.   |
| P240       | Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.  |
| P241       | Bruk elektrisk materiell /ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er ekspløsjonssikkert. |
| P242       | Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.  |
| P243       | Treff tiltak mot statisk elektrisitet.   |
| P244       | Reduksjonsventiler skal holdes fri for fett og olje.   |
| P250       | Må ikke utsettes for sliping/støt/.../friksjon.  |
| P251       | Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.                   |
| P260       | Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.  |
| P261       | Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.   |
| P262       | Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.  |
| P263       | Unngå kontakt under graviditet/amming.   |

| <b>Nru</b>     | <b>Norvegiz</b>  |
|----------------|--|
| P264           | Vask ... grundig etter bruk.                                 |
| P270           | Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.           |
| P271           | Bruktes bare utendørs eller i et godt ventilert område.      |
| P272           | Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.     |
| P273           | Unngå utsipp til miljøet.                                    |
| P280           | Benytt vernehansker /vernekjær/vernebriller/ansiktsskjerm.   |
| P281           | Bruk påkrevd personlig verneutstyr.                          |
| P282           | Bruk kulde isolerende hansk /visir/øyevern.                  |
| P283           | Benytt brannbestandige/flammehemmende klær.                  |
| P284           | Bruk åndedrettsvern.   |
| P285           | Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. |
| P231 +<br>P232 | Håndteres under inertgass. Beskyttes mot fuktighet.          |
| P235 +<br>P410 | Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.                     |
| P301           | VED SVELGING:  |
| P302           | VED HUDKONTAKT:  |
| P303           | VED HUDKONTAKT (eller håret):                                |
| P304           | VED INNÅNDING:   |
| P305           | VED KONTAKT MED ØYNENE                                       |
| P306           | VED KONTAKT MED KLÆR:  |
| P307           | Ved eksponering:   |
| P308           | Ved eksponering eller mistanke om eksponering:               |
| P309           | Ved eksponering eller ubehag:                                |
| P310           | Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.    |

| Nru  | Norvegiz   |
|------|--|
| P311 | Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.  |
| P312 | Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.   |
| P313 | Søk legehjelp.   |
| P314 | Søk legehjelp ved ubehag.  |
| P315 | Søk legehjelp umiddelbart.   |
| P320 | Særlig behandling kreves umiddelbart (se ... på etiketten).  |
| P321 | Særlig behandling (se ... på etiketten).   |
| P322 | Særlige tiltak (se ... på etiketten).  |
| P330 | Skyll munnen.  |
| P331 | IKKE framkall brekning.  |
| P332 | Ved hudirritasjon:   |
| P333 | Ved hudirritasjon eller utslett:   |
| P334 | Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.  |
| P335 | Børst bort løse partikler fra huden.   |
| P336 | Varm opp frostskadede legemdseler med lunkent vann.<br>Ikke gni på det skadede området.                                  |
| P337 | Ved vedvarende øyeirritasjon:  |
| P338 | Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.                                   |
| P340 | Flytt personen til frisk luft og sørge for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.                   |
| P341 | Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørge for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. |
| P342 | Ved symptomer i luftveiene:  |
| P350 | Vask forsiktig med mye såpe og vann.   |
| P351 | Skyll forsiktig med vann i flere minutter.   |
| P352 | Vask med mye såpe og vann.   |

| Nru                  | Norvegiż  |
|----------------------|---|
| P353                 | Skyll/dusj huden med vann.  |
| P360                 | Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.                       |
| P361                 | Tilsølte klær må fjernes straks.  |
| P362                 | Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.                                     |
| P363                 | Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.  |
| P370                 | Ved brann:  |
| P371                 | Ved større brann og store mengder:  |
| P372                 | Ekspløsjonsfare ved brann.  |
| P373                 | IKKE bekjemp brannen når den når ekspløsive varer.  |
| P374                 | Bekjemp brannen med normal forsiktighet <b>på</b> behørig avstand.                            |
| P375                 | Bekjemp brannen på avstand på grunn av ekspløsjonsfare.                                       |
| P376                 | Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.                                     |
| P377                 | Brann <b>ved</b> gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte. |
| P378                 | Slukk med:....  |
| P380                 | Evakuer området.  |
| P381                 | Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte.                              |
| P390                 | Absorber spill for å hindre materiell skade.  |
| P391                 | Samle opp spill.  |
| P301<br>P310         | + VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.                     |
| P301<br>P312         | + VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.                      |
| P301<br>P330<br>P331 | + VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.   |

| <b>Nru</b>               | <b>Norvegiz</b>   |
|--------------------------|---|
| P302 +<br>P334           | VED HUDKONTAKT: Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.   |
| P302 +<br>P350           | VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann.  |
| P302 +<br>P352           | VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.  |
| P303 +<br>P361 +<br>P353 | VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.   |
| P304 +<br>P340           | VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sorg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.                                      |
| P304 +<br>P341           | VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sorg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.                    |
| P305 +<br>P351 +<br>P338 | VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. |
| P306 +<br>P360           | VED KONTAKT MED KLÆR: Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.   |
| P307 +<br>P311           | Ved eksponering: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.  |
| P308 +<br>P313           | Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.   |
| P309 +<br>P311           | Ved eksponering eller ubehag: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.   |
| P332 +<br>P313           | Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.   |
| P333 +<br>P313           | Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.   |
| P335 +<br>P334           | Børst bort løse partikler fra huden. Skyll i kaldt vann / anvend våt kompress.  |
| P337 +<br>P313           | Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.  |
| P342 +<br>P311           | Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.   |

| <b>Nru</b>               | <b>Norvegiż</b>   |
|--------------------------|---|
| P370 +<br>P376           | Ved brann: Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.  |
| P370 +<br>P378           | Ved brann: Slukk med ...  |
| P370 +<br>P380           | Ved brann: Evakuer området.   |
| P370 +<br>P380 +<br>P375 | Ved brann: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av ekspløsjonsfare.                         |
| P371 +<br>P380 +<br>P375 | Ved større brann og store mengder: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av ekspløsjonsfare. |
| P401                     | Oppbevares ...  |
| P402                     | Oppbevares tørt.  |
| P403                     | Oppbevares på et godt ventilert sted.   |
| P404                     | Oppbevares i lukket beholder.   |
| P405                     | Oppbevares innelåst.  |
| P406                     | Oppbevares i korrosjonsbestandig/... beholder med korrosjonsbestandig indre belegg.                         |
| P407                     | Se til at det er luft mellom stabler/paller.  |
| P410                     | Beskyttes mot sollys.   |
| P411                     | Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn ... °C / ... °F.  |
| P412                     | Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.  |
| P413                     | Bulkmengder på over ... kg / ... lbs oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn ... °C / ... °F.   |
| P420                     | Må oppbevares adskilt fra andre materialer.   |
| P422                     | Oppbevar innholdet under ...  |
| P402 +<br>P404           | Oppbevares tørt. Oppbevares i lukket beholder.  |
| P403 +                   | Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett  |

| <b>Nru</b>  | <b>Norvegiż</b>  |
|-------------|--|
| P233        | lukket.  |
| P403 + P235 | Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.                               |
| P410 + P403 | Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.                            |
| P410 + P412 | Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.      |
| P411 + P235 | Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn ... °C /... °F. Oppbevares kjølig. |
| P501        | Innhold/beholder leveres til ...   |