



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2022. április 1.
(OR. en)

Intézményközi referenciaszám:
2022/0094(COD)

7799/22
ADD 1

ENT 42
MI 245
CODEC 418
IA 38
COMPET 215

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2022. március 31.
Címzett:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	COM(2022) 144 final
Tárgy:	MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról, az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról és a 305/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2022) 144 final számú dokumentumot.

Melléklet: COM(2022) 144 final



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2022.3.30.
COM(2022) 144 final

ANNEXES 1 to 7

MELLÉKLETEK

a következőhöz:

Javaslat

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

**az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról,
az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról és a 305/2011/EU rendelet hatályon kívül
helyezéséről**

{SEC(2022) 167 final} - {SWD(2022) 87 final} - {SWD(2022) 88 final} -
{SWD(2022) 89 final}

I. MELLÉKLET

Követelmények

A. RÉSZ: Az építményekre vonatkozó alapvető követelmények és a lefedendő alapvető jellemzők

1. Az építményekre vonatkozó alapvető követelmények

Az építményekre vonatkozó alapvető követelmények alábbi listáját kell alapul venni a termékek alapvető jellemzőinek meghatározásához, valamint a szabványosítási kérelmek és a harmonizált műszaki előírások elkészítéséhez.

Az építményekre vonatkozó ezen alapvető követelmények nem jelentenek a gazdasági szereplőkre vagy a tagállamokra háruló kötelezettségeket.

Az építményekre vonatkozó alapvető követelményekkel kapcsolatos tervezett élettartamnak figyelembe kell vennie a változó éghajlat várható hatásait.

1.1. Az építmények szerkezeti integritása

Az építményeket és azok bármely részét úgy kell megtervezni, megépíteni, használni, karbantartani és elbontani, hogy az összes vonatkozó terhelést és azok bármely kombinációját biztonságosan, az építmény bármely részének meghajlását vagy deformációját, illetve a talaj mozgását nem okozva, az építmény tartósságát, szerkezeti ellenállását, használhatóságát és robusztusságát nem veszélyeztető módon vegyék fel és továbbítsák a talajba.

Az építmények szerkezetét és szerkezeti elemeit úgy kell megtervezni, gyártani, kivitelezni, karbantartani és bontani, hogy azok megfeleljenek az alábbi követelményeknek:

- a) a tervezett élettartamuk alatt tartósnak kell lenniük (tartóssági követelmény);
- b) az építés, a használat és a bontás során várhatóan fellépő valamennyi cselekménynek és hatásnak megfelelő megbízhatósággal és költséghatékony módon ellen kell állnia (szerkezeti ellenállósági követelmény). Az építmény:
 - i. nem dőlhet össze;
 - ii. nem deformálódhat elfogadhatatlan mértékben;
 - iii. nem károsíthatja építmény más részeit, illetve szerelvényeit vagy beépített berendezéseit az épület teherhordó szerkezetének jelentős deformációja miatt;
- c) a tervezett élettartam alatt megfelelő megbízhatósági mértékben és gazdaságos módon a meghatározott szolgáltatási követelményeken belül kell, hogy maradjon (használhatósági követelmény);
- d) megfelelően meg kell, hogy őrizze integritását kedvezőtlen események, például földrengés, robbanás, tűz, ütközés vagy emberi hibák következményei esetén, az eredeti okhoz képest aránytalan mértékben (robusztussági követelmény).

1.2. Az építmények tűzbiztonsága

Az építményeket és azok bármely részét úgy kell megtervezni, megépíteni, használni, karbantartani és lebontani, hogy a tűzveszély megfelelően megelőzhető legyen. Tűz esetén a tüzet észlelni kell, és késedelem nélkül riasztást vagy figyelmeztető jelzést kell kiadni. A tüzet és a füstöt meg kell fékezni és el kell fojtani, az építményben tartózkodókat pedig meg kell védeni a tűz és a füst ellen. Megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az építményben tartózkodó valamennyi személyt biztonságosan ki lehessen menekíteni és evakuálni.

Az építményeket és azok bármely részét úgy kell megtervezni, megépíteni, használni és karbantartani, hogy tűz esetén megfeleljenek az alábbi követelményeknek:

- a) a szerkezet megőrizze teherhordó képességét egy meghatározott ideig;
- b) a mentő- és készenléti segélyszolgálatok hozzáférése biztosított legyen, és megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre munkájuk megkönnyítésére;
- c) a tűz és a füst keletkezését és terjedését fékezzék meg és korlátozzák;
- d) korlátozzák a tűz és a füst áttérjedését a szomszédos építményekre;
- e) vegyék figyelembe a mentő- és készenléti segélyszolgálati egységek biztonságát.

1.3. A munkavállalók, a fogyasztók és a lakók védelme az építményekkel kapcsolatos káros higiéniai és egészségügyi hatásokkal szemben

Az építményeket és azok bármely részét úgy kell megtervezni, megépíteni, használni, karbantartani és elbontani, hogy azok az életciklusuk során ne jelentsenek akut vagy krónikus veszélyt a munkavállalók, a lakók vagy a szomszédok egészségére és biztonságára az alábbiak bármelyike miatt:

- a) veszélyes anyagok, illékony szerves vegyületek vagy veszélyes részecskék kibocsátása a beltéri levegőbe;
- b) veszélyes sugárzás kibocsátása a beltéri környezetbe;
- c) veszélyes anyagok vagy az ivóvízre más módon káros hatású anyagok ivóvízbe történő kibocsátása;
- d) a nedvesség bejutása az épület belsejébe;
- e) nem szakszerű szennyvízelvezetés, füstgázkibocsátás vagy a szilárd, illetve folyékony hulladék nem szakszerű ártalmatlanítása a beltéri környezetben.

1.4. A munkavállalók, a fogyasztók és a lakók védelme az építmények által okozott fizikai sérülésekkel szemben

Az építményeket és azok bármely részét úgy kell megtervezni, megépíteni, használni, karbantartani és elbontani, hogy azok az életciklusuk során ne jelentsenek elfogadhatatlan baleset- vagy kárveszélyt a használat vagy az üzemeltetés során, beleértve a külső tényezők – például szélsőséges időjárási körülmények vagy robbanás – által okozott csúszást, esést, ütközést, égési sérüléseket, áramütést és a leeső vagy eltörő részek okozta sérüléseket.

1.5. A hang áthaladásával szembeni ellenállás és az építmények akusztikai tulajdonságai

Az építményeket és azok bármely részét úgy kell megtervezni, megépíteni, használni, karbantartani és elbontani, hogy azok teljes élettartamuk alatt észszerű védelmet nyújtsanak az ugyanazon építmény más részeiből vagy a szerkezeten kívüli forrásokból származó, levegőn vagy anyagokon keresztül érkező káros hangterhelés ellen. A védelemnek biztosítania kell, hogy az:

- a) nem jelent közvetlen vagy krónikus kockázatot az emberi egészségre;
- b) lehetővé teszi a lakók és a közelben tartózkodók számára, hogy kielégítő körülmények között aludjanak, pihenjenek és szokásos tevékenységeiket végezzék.

Az építményeket és azok bármely részét úgy kell megtervezni, megépíteni, használni és karbantartani, hogy megfelelő hangelnyelést és -visszaverődést biztosítsanak, amennyiben ezekre az akusztikai tulajdonságokra van szükség.

1.6. Az építmények energiahatékonysága és hőteljesítménye

Az építményeket, valamint fűtő-, hűtő-, világító- és szellőzőberendezéseiket úgy kell megtervezni, felépíteni és fenntartani, hogy az életciklusuk során a használatukhoz szükséges energia mennyisége alacsony maradjon, figyelemmel a következőkre:

- a) a közel nulla energiaigényű épületekre és a nulla kibocsátású épületekre vonatkozó célkitűzés az Unióban;
- b) a kültéri éghajlati viszonyok;
- c) a beltéri légállapot.

1.7. Veszélyes kibocsátások az építmények kültéri környezetébe

Az építményeket és azok bármely részét úgy kell megtervezni, megépíteni, használni, karbantartani és elbontani, hogy azok az életciklusuk során ne jelentsenek veszélyt a kültéri környezetre az alábbiak bármelyike miatt:

- a) veszélyes anyagok vagy sugárzás kibocsátása talaj- vagy tengervízbe, felszíni vizekbe vagy a talajba;
- b) a szennyvíz hibás elvezetése, füstgázok kibocsátása vagy a szilárd vagy folyékony hulladék hibás elhelyezése a kültéri környezetbe;
- c) az épületben bekövetkező károk, beleértve a vízből származó szennyeződéseknek az épület alapjaihoz való eljutása által okozott károkat is;
- d) üvegházhatású gázok nettó kibocsátása a légkörbe.

1.8. A természeti erőforrások fenntartható használata az építmények által

Az építményeket és azok bármely részét úgy kell megtervezni, megépíteni, használni, karbantartani és elbontani, hogy az életciklusuk során a természeti erőforrások használata fenntartható legyen és biztosítsa a következőket:

- a) magas környezeti fenntarthatóságú és így alacsony környezeti lábnyomú nyersanyagok és másodnyersanyagok felhasználása;
- b) a felhasznált nyersanyagok összmenyiségének minimalizálása;
- c) az összevont energiaszükséglet összmenyiségének minimalizálása;
- d) az ivóvíz és a barna víz teljes felhasználásának minimalizálása;
- e) az építmények, azok részei és a felhasznált anyagok bontás után újrafelhasználhatók vagy újrahasznosíthatók.

2. A lefedendő alapvető jellemzők

A harmonizált műszaki előírásoknak a lehető legnagyobb mértékben ki kell terjedniük az életciklus-értékeléssel kapcsolatos következő alapvető jellemzőkre:

- a) az éghajlatváltozásra gyakorolt hatások (kötelező);
- b) az ózonréteg lebontása;
- c) savnövelési potenciál;
- d) az édesvíz eutrofizálódása;
- e) a tengervíz eutrofizálódása;
- f) szárazföldi eutrofizálódás;
- g) fotokémiai ózon;

- h) abiotikus lebomlás – ásványok, fémek;
- i) abiotikus lebomlás – fosszilis tüzelőanyagok;
- j) vízfelhasználás;
- k) lebegő részecske;
- l) ionizáló sugárzás, emberi egészségre gyakorolt hatások;
- m) ökotoxicitás, édesvíz;
- n) humán toxicitás – rákkeltő hatások;
- o) humán toxicitás – nem rákkeltő hatások;
- p) földhasználattal összefüggő hatások.

A harmonizált műszaki előírásokban fel kell tüntetni, hogy az a) pont szerinti, az éghajlatváltozás hatásaira vonatkozó alapvető jellemző tekintetében a gyártónak kötelezően nyilatkoznia kell a termék teljesítményéről a 11. cikk (2) bekezdésében és a 22. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

A harmonizált műszaki előírásoknak a lehető legnagyobb mértékben ki kell terjedniük a szén ideiglenes megkötésére való képesség és az egyéb szén-dioxid-eltávolítások alapvető jellemzőire is.

B. RÉSZ: A termékek megfelelő működését és teljesítményét biztosító követelmények

1. A termékeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy:
 - a) jól töltsék be a rendeltetésüket;
 - b) a bejelentett teljesítmény teljesítése ne sérüljön;
 - c) a C. részben meghatározott környezetvédelmi és biztonsági követelmények teljesítése ne sérüljön;
 - d) azok a használat során jól működjenek.
2. Az 1. pontban említett termékkövetelményeket harmonizált műszaki előírásokban kell meghatározni, szükség esetén pontosítással is:
 - a) olyan egyedi anyagok használata, amelyek kémiai összetételüket tekintve is meghatározhatók;
 - b) a termékek vagy alkotóelemeik meghatározott méretei és formái;
 - c) bizonyos olyan alkotóelemek használata, amelyek az anyagok, méretek és formák tekintetében is meghatározhatók;
 - d) bizonyos tartozékok használata és az ezekre vonatkozó követelmények;
 - e) az üzembe helyezés meghatározott módja;
 - f) a karbantartás meghatározott módja;
 - g) időszakos ellenőrzések.
3. Amennyiben ezek a termékkövetelmények szükségesek egy bizonyos alapvető jellemző tekintetében a teljesítmény, illetve egy bizonyos biztonsági vagy környezetvédelmi termékkövetelmény tekintetében a megfelelés biztosításához, ezt a harmonizált műszaki előírásokban meg kell határozni.

C. RÉSZ: Eredendő termékkövetelmények

1. Eredendő biztonsági termékkövetelmények

A biztonság a szakemberekre (munkavállalók) és a laikusokra (fogyasztók, lakók) vonatkozik a termék szállítása, üzembe helyezése, karbantartása, használata vagy szétszerelése során, valamint a termék életciklusának végén, újrafelhasználása vagy újrahaznosítása során.

1.1. A termékeket úgy kell megtervezni, gyártani és csomagolni, hogy a technika jelenlegi állásának megfelelően kezeljék a következő eredendő termékbiztonsági kockázatokat:

- a) szivárgás vagy kimosódás miatti kémiai kockázatok;
- b) az anyagok kiegyensúlyozatlan összetételének kockázata, amely a termékek hibás, biztonsági szempontból nem megfelelő működését eredményezi;
- c) mechanikai kockázatok;
- d) mechanikai hiba;
- e) fizikai hiba;
- f) elektromos hiba kockázata;
- g) a villamosenergia-ellátás kimaradásához kapcsolódó kockázatok;
- h) a villamos energia nem szándékos feltöltésével vagy kisülésével kapcsolatos kockázatok;
- i) szoftverhibához kapcsolódó kockázatok;
- j) szoftvermanipuláció kockázata;
- k) a vegyi anyagok vagy anyagok összeférhetetlenségének kockázata;
- l) a különböző árucikkek – amelyek közül legalább az egyik egy termék – összeférhetetlenségéhez kapcsolódó kockázatok;
- m) nem a tervezettnél megfelelő teljesítmény kockázata, miközben a teljesítmény biztonsági szempontból releváns;
- n) az egészséget és biztonságot érintő területen a használati utasítások félreértésének kockázata;
- o) a nem szándékos, nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat kockázata;
- p) a szándékos nem megfelelő használat kockázata.

1.2. A harmonizált műszaki előírásoknak adott esetben meg kell határozniuk ezeket az eredendő termékbiztonsági követelményeket, amelyek kapcsolódhatnak a terméknek az építménybe történő beépítésének szakaszához, de lényegében függetlenek attól.

Az eredendő termékbiztonsági követelmények meghatározásakor a harmonizált műszaki előírásoknak legalább a következő elemekre kell kiterjedniük:

- a) az adott termékkategória tekintetében a technika mindenkori állásának megfelelő lehetséges kockázatcsökkentés meghatározása, beleértve a különböző árucikkek – amelyek közül legalább az egyik egy termék – összeférhetetlenségének kockázatát;
- b) olyan műszaki megoldások nyújtása, amelyekkel elkerülhetők a biztonsággal kapcsolatos kockázatok;
- c) amennyiben a kockázat elkerülése nem lehetséges, a kockázatokat a terméken, annak csomagolásán és a használati utasításban feltüntetett figyelmeztetésekkel kell csökkenteni, mérsékelni és kezelni;

Az eredendő termékbiztonsági követelmények meghatározásakor a harmonizált műszaki előírások ezeket teljesítményszintek szerint differenciálhatják.

2. Eredendő környezetvédelmi termékkövetelmények

A környezetvédelem az anyagok kitermelésével és előállításával, a termék gyártásával, karbantartásával, a körforgásos gazdaságban való lehető leghosszabb fennmaradásával és a termék életciklusának végfázisával kapcsolatos.

2.1. A termékeket úgy kell megtervezni, gyártani és csomagolni, hogy a technika jelenlegi állásának megfelelően kezeljék a következő eredendő környezeti terméktényezőket:

- a) a tartósság maximalizálása a várható átlagos élettartam, a legrosszabb, de még reális körülmények között várható minimális élettartam, valamint a minimális élettartamra vonatkozó követelmények tekintetében;
- b) a teljes életciklusra vonatkozó üvegházhatásúgáz-kibocsátás minimalizálása;
- c) az újrahasznosított tartalom maximalizálása, ahol csak lehetséges, a biztonság csökkenése vagy a negatív környezeti hatások ellensúlyozása nélkül;
- d) biztonságos, környezetbarát anyagok kiválasztása;
- e) energiafelhasználás és energiahatékonyság;
- f) erőforrás-hatékonyság;
- g) annak azonosítása, hogy a termék vagy részei és milyen mennyiségben használhatók fel újra a leszerelés után (újrafelhasználhatóság);
- h) korszerűsíthetőség;
- i) javíthatóság a várható élettartam alatt;
- j) karbantartás és felújítás lehetősége a várható élettartam alatt;
- k) újrahasznosíthatóság és újragyárthatóság;
- l) a különböző anyagok vagy anyagok elkülöníthetősége és visszanyerhetősége a bontási vagy újrahasznosítási eljárások során.

2.2. A harmonizált műszaki előírásoknak adott esetben meg kell határozniuk ezeket az eredendő környezetvédelmi termékkövetelményeket, amelyek kapcsolódhatnak a terméknek az építménybe történő beépítésének szakaszához, de lényegében függetlenek attól.

Az eredendő környezetvédelmi termékkövetelmények meghatározásakor a harmonizált műszaki előírásoknak legalább a következő elemekre kell kiterjedniük:

- a) ha lehetséges, határozza meg a környezetvédelmi szempontok kezelésének a technika mindenkor állásának megfelelő módját az adott termékkategória tekintetében, beleértve a minimális újrafeldolgozott tartalmat is;
- b) olyan műszaki megoldások nyújtása, amelyekkel elkerülhetők a negatív környezeti hatások és kockázatok, beleértve a hulladékok keletkezését is;
- c) amennyiben az elkerülés nem lehetséges, a negatív hatásokat és kockázatokat a terméken, annak csomagolásán és a használati utasításban feltüntetett figyelmeztetésekkel kell csökkenteni, mérsékelni és kezelni.

Az eredendő környezetvédelmi termékkövetelmények meghatározásakor a harmonizált műszaki előírások ezeket teljesítményosztályok szerint differenciálhatják.

D. rész: Tájékoztatói termékkövetelmények

1. A termékeknek tartalmazniuk kell a következő információkat:
 - 1.1. A termék azonosítása: egyértelmű típusszám a terméktípus 3. cikk 31. pontja szerinti meghatározása alapján.
 - 1.2. Termékleírás:
 - a) rendeltetésszerű felhasználások;
 - b) szándékolt felhasználók;
 - c) felhasználási feltételek;
 - d) a tervezett használatra vonatkozó becsült átlagos és minimális élettartam (tartósság);
 - e) névleges méretek (rajzok);
 - f) a felhasznált fő anyagok;
 - g) a fő alkatrészek.
 - 1.3. Szállítási, telepítési, karbantartási, szétszerelési és bontási szabályok:
 - a) Biztonsági szabályok a szállítás, telepítés, karbantartás, szétszerelés és bontás során:
 - i. a termék lehetséges kockázatai és az észszerűen előrelátható rendellenes használata;
 - ii. az összeszerelésre, telepítésre és csatlakoztatásra vonatkozó utasítások, beleértve a rajzokat, ábrákat és adott esetben a más termékekhez és az építmények részeihez való rögzítési módokat;
 - iii. a biztonságos üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges utasítások, beleértve az e műveletek során meghozandó védintézkedéseket is;
 - iv. szükség esetén az üzembe helyezők vagy üzemeltetők képzésére vonatkozó utasítások;
 - v. információk arról, hogy mi a teendő meghibásodás vagy baleset esetén;
 - b) Kompatibilitás és rendszerekbe vagy készletekbe történő integráció:
 - i. más anyagokkal vagy termékekkel való kompatibilitás, függetlenül attól, hogy azok a jelen rendelet hatálya alá tartoznak-e vagy sem;
 - ii. elektromos és elektromágneses kompatibilitás;
 - iii. szoftverkompatibilitás;
 - iv. rendszerekbe vagy készletekbe történő integráció;
 - c) Karbantartási igények a termék teljesítményének fenntartása érdekében a termék élettartama alatt:
 - i. a felhasználók által végzendő beállítási és karbantartási műveletek leírása, valamint a betartandó megelőző karbantartási intézkedések;
 - ii. a biztonsági okokból szükséges ellenőrzések és karbantartások típusa és gyakorisága, valamint adott esetben a kopásnak kitett alkatrészek és a csere kritériumai;

- iii. információk arról, hogy mi a teendő meghibásodás vagy baleset esetén;
- d) Biztonsági szabályok a használat során:
 - i. a használó által teendő biztonsági intézkedések, beleértve a szükség szerint biztosítandó egyéni védőeszközt;
 - ii. a termék biztonságos használatára vonatkozó utasítások, beleértve a használat során alkalmazandó védelmi intézkedéseket is;
 - iii. információk arról, hogy mi a teendő a használat során történő meghibásodás vagy baleset esetén;
- e) A biztonságos használathoz feltétlenül teljesítendő képzési és egyéb követelmények;
- f) Az 1.2–1.3. pontokon túlmutató kockázatsökkentési lehetőségek.
- 1.4. A gyártó vagy a képviselő elérhetősége:
 - a) cím/honlap/telefonszám/e-mail-cím;
 - b) ha lehetséges, konkrét elérhetőségeket kell megadni a következők tekintetében:
 - i. a telepítésre, karbantartásra, használatra, szétszerelésre és bontásra vonatkozó információk;
 - ii. a kockázatokra vonatkozó információk;
 - iii. meghibásodás esetére vonatkozó információk;
- 1.5. Az illetékes hatóságok elérhetőségei kockázatos vagy hibás termékek esetén.
- 1.6. A javításra, szétszerelésre, újrafelhasználásra, újragyártásra, újrahasznosításra vagy biztonságos elhelyezésre vonatkozó szabályok vagy ajánlások.

Az ezekre a tételekre vonatkozó termékinformációknak mind mennyiségi, mind minőségi szempontból elegendőnek kell lenniük ahhoz, hogy a vásárlást illetően megalapozott döntést lehessen hozni, beleértve a termék szükséges mennyiségét, telepítését, használatát, karbantartását, szétszerelését, újrafelhasználását és újrahasznosítását. A termékinformációknak tartalmazniuk kell a megértéséhez szükséges valamennyi rajzot, ábrát, leírást és magyarázatot.

- 2. A harmonizált műszaki előírások meghatározhatják, hogy egy bizonyos tájékoztatási termékkövetelmény nem vonatkozik egy bizonyos termék kategóriára.
- 3. A harmonizált műszaki előírásoknak adott esetben meg kell határozniuk az 1. pontban meghatározott tájékoztatási termékkövetelményeket, amelyek mind magára a termékre, mind pedig annak az építménybe történő beépítésére vonatkozhatnak. Ennek során figyelembe kell venniük a tervezők, az építésügyi hatóságok, az építési szakemberek, az építésfelügyeleti hatóságok, a fogyasztók és más felhasználók, a lakók, az üzemeltetők és a karbantartási szakemberek igényeit.

A tájékoztatási termékkövetelmények meghatározásakor a harmonizált műszaki előírásoknak legalább a következő elemekre kell kiterjedniük:

- a) az adott termék kategóriára vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szempontok meghatározása;
- b) annak meghatározása, hogy az adott információt hol kell megadni, a hely megválasztásával arra törekedve, hogy az információ a lehető legnagyobb valószínűséggel észrevehető legyen. Ha lehetséges, a következő helyek közül többet is ki kell választani: a terméken, a címkén, a csomagoláson, a külső (kereskedelmi)

csomagoláson, a papíralapú használati utasításban, az elektronikus használati utasításban, a gyártó honlapján vagy a 78. cikkkel összhangban létrehozott termékadatbázisban;

- c) azokban az esetekben, amikor az információkat a gyártó honlapján vagy a termékadatbázisban lehet vagy kell megadni, a harmonizált műszaki előírások előírják a terméken, annak csomagolásán és külső (kereskedelmi) csomagolásán elhelyezendő hivatkozást;
- 4. A harmonizált műszaki előírások engedélyezhetik a gyártók számára, hogy bizonyos, a tagállamok, a felhasználók vagy a lakosok számára fontos információkat adjanak meg, azzal a feltétellel, hogy:
 - a) az adott tagállami szabályozás összeegyeztethető az uniós joggal;
 - b) egyértelművé teszik, hogy a harmonizált műszaki előírások által megengedett vonatkozó információs elemek nem kapcsolódnak az uniós joghoz, és nem kötelezőek.

II. MELLÉKLET
Teljesítménynyilatkozat és megfelelőségi nyilatkozat¹

A gyártó neve

A nyilatkozat száma ...²

Változat száma ...³

Az adott változat kelte ...

1. Árumegnevezés
 - a) a terméktípus egyedi azonosító kódja, valamint az érintett gyártási tétel számok és sorozatszámok tartományai, ha az adott terméktípusra vonatkozóan már meghatározták;
 - b) harmonizált műszaki előírások vagy európai értékelési dokumentumok által meghatározott termékkategória;
 - c) a termék rendeltetésszerű felhasználásai, amelyek szükségszerűen azon rendeltetésszerű felhasználások közé tartoznak, amelyekre az alkalmazandó harmonizált műszaki előírást vagy európai értékelési dokumentumot kidolgozták, a célfelhasználókra vagy a biztonságos és megfelelő használat feltételeire vonatkozó fakultatív kiegészítő információkkal;
 - d) a termék méretei;
 - e) a felhasznált főbb anyagok;
 - f) az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően nyújtandó információk;
 - g) a termék fő alkatrészei;
 - h) becsült átlagos és minimális élettartam a termék rendeltetésszerű felhasználása esetén (tartósság);
 - i) az esetleges változatok és ezek leírása;
 - j) az I. melléklet D. része alá tartozó információk.
2. A következőkre vonatkozó állandó hivatkozások:
 - a) a gyártónak az uniós adatbázisokban található terméknyilvántartása(i) és azokon belül az a pontos hely, ahol a termék megtalálható, valamint a gyártó saját termékbemutató weboldala;
 - b) bármely önkéntesen vagy kötelezően használt terméknyilvántartási adatbázis vagy weboldal, valamint azokon belül az a pontos hely, ahol a termék megtalálható;
 - c) az I. melléklet D. részének 1.3. pontja szerinti használati utasítás.
3. Gyártó:
 - a) neve;

¹ Amennyiben a teljesítménynyilatkozatot a megfelelőségi nyilatkozat egyidejű kiállítása nélkül adják ki, a 12. és 13c. pontokat el kell hagyni.

² Terméktípusonként csak egy egyedi, egyértelmű nyilatkozatszámot kell használni, még akkor is, ha vannak a terméktípusnak a termék teljesítményét vagy megfelelőség nem befolyásoló változatai.

³ Különböző változatokat lehet kiadni, például a hibák kijavítása vagy kiegészítő információk hozzáadása céljából.

- b) kereskedelmi neve;
- c) telephelye;
- d) postai címe;
- e) telefonszáma;
- f) e-mail-címe;
- g) weboldala;
- h) közösségi média elérhetőségei;
- i) amennyiben rendelkezésre állnak, a telepítéssel, karbantartással, használat, leszereléssel, valamint a kockázatokra vagy termékhibák kezelésére vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos konkrét elérhetőségek.

4. Meghatalmazott képviselő:

- a) neve;
- b) kereskedelmi neve;
- c) telephelye;
- d) postai címe;
- e) telefonszáma;
- f) e-mail-címe;
- g) weboldala;
- h) közösségi média elérhetőségei;
- i) amennyiben rendelkezésre állnak, a telepítéssel, karbantartással, használat, leszereléssel, valamint a kockázatok kezelésére és a termékhibák esetén szükséges tennivalókra vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos konkrét elérhetőségek.

5. Bejelentett szervek:

- a) neve;
- b) kereskedelmi neve;
- c) telephelye;
- d) postai címe;
- e) telefonszáma;
- f) e-mail-címe;
- g) weboldala;
- h) közösségi média elérhetőségei.

6. Műszaki értékelést végző szervek:

- a) neve;
- b) kereskedelmi neve;
- c) telephelye;
- d) postai címe;
- e) telefonszáma;

- f) e-mail-címe;
- g) weboldala;
- h) közösségi média elérhetőségei.
- 7. Az alkalmazott értékelési és ellenőrzési rendszer(ek)
- 8. Az alkalmazott harmonizált műszaki előírások:
(hivatkozási szám és a kibocsátás napja)
- 9. Az alkalmazott európai értékelési dokumentum:
(hivatkozási szám és a kibocsátás napja)
- 10. A kibocsátott európai műszaki értékelés:
(a műszaki értékelést végző szerv, hivatkozási szám és a kibocsátás napja)
- 11. Bejelentett teljesítmények és fenntarthatósági jellemzők:
 - a) a harmonizált műszaki előírásban vagy az európai értékelési dokumentumban meghatározott alapvető jellemzők listája az adott termékkategóriára vonatkozóan, amely tekintetben teljesítményt jelentenek be.
 - b) a termék teljesítménye, számított értékek, szintek vagy osztályok alapján, vagy leírásban. Az adott értékeket, szinteket és osztályokat a teljesítménynyilatkozatban magában kell bemutatni, és így azokat nem lehet kizárólag más dokumentumokra történő hivatkozásokkal kifejezni. Azonban a termékek szerkezeti viselkedése kifejezhető a csatolt gyártási dokumentációkra vagy a szerkezeti tervezési számításokra való utalás révén.
 - c) a 22. cikk (1) bekezdésével összhangban kiszámított környezeti fenntarthatósági adatok, különösen, ha azok megfelelnek az I. melléklet A. részének 2. pontjában felsorolt alapvető jellemzőknek, amennyiben a termékkategóriára vonatkozó szabályok a forgalomba hozatal vagy a közvetlen beépítés időpontjában váltak alkalmazandóvá.
- 12. A fent megjelölt termék megfelel az I. melléklet B. és C. részében foglalt alábbi követelményeknek, az alábbiakban meghatározottak szerint⁴:
- 13. Nyilatkozatok:
 - a) a fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 11. pont szerint bejelentett teljesítményeknek;
 - b) a fent meghatározott termék fenntarthatósági adatait a rá vonatkozó termékkategória-szabályok alapján helyesen számították ki;
 - c) a fent azonosított termék megfelel a 12. pontban felsorolt követelményeknek.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

[Név, beosztás⁵]

... [hely]

⁴ Hivatkozzon a vonatkozó harmonizált műszaki előírásokra.

⁵ Az aláíró személyt a nemzeti jog alapján fel kell hatalmazni a gyártó képviselőjére, akár megbízás alapján, akár törvényes képviselői minőségéből adódóan.

... [kibocsátás dátuma]

[aláírás]

III. MELLÉKLET

Az európai értékelési dokumentum elfogadási eljárása

1. Európai műszaki értékelés iránti kérelem
 - a) Amikor a gyártó európai műszaki értékelés iránti kérelmet nyújt be bármelyik műszaki értékelést végző szervhez valamely termék tekintetében, akkor azt követően, hogy a gyártó és a műszaki értékelést végző szerv (a továbbiakban: a műszaki értékelést végző felelős szerv) aláírta az üzleti titok védelméről és a bizalmas adatkezelésről szóló megállapodást, a gyártó – amennyiben másként nem dönt – átadja a műszaki értékelést végző felelős szervnek a termék és a termék gyártó által ajánlott felhasználásának leírását, valamint a gyártó által alkalmazni kívánt üzemi gyártásellenőrzés részleteit tartalmazó műszaki dossziét.
 - b) Amikor gyártók egy csoportja vagy gyártók szövetsége (a továbbiakban: a csoport) európai műszaki értékelést kérelmez, akkor azt a műszaki értékelést végző szervek szervezetéhez nyújtja be, amely javaslatot tesz a csoport számára a felelős műszaki értékelést végző szervre nézve. A csoport vagy elfogadja a javasolt műszaki értékelést végző szervet, vagy felkérheti a műszaki értékelést végző szervek szervezetét, hogy tegyen javaslatot egy alternatív műszaki értékelést végző szervre. Miután a csoport elfogadta a műszaki értékelést végző szervek szervezete által javasolt felelős műszaki értékelést végző szervet, a csoport tagjai üzleti titoktartási és titoktartási megállapodást írnak alá ezzel a műszaki értékelést végző szervvel, kivéve, ha a csoport másként dönt, és a csoport benyújtja a felelős műszaki értékelést végző szervnek a terméket és annak a csoport által tervezett felhasználását leíró műszaki dokumentációt, valamint a csoport tagjai által alkalmazni kívánt üzemi gyártásellenőrzés részleteit.
 - c) Európai műszaki értékelésre irányuló kérelem hiányában, amikor a Bizottság kezdeményezi az európai értékelési dokumentum kidolgozását, a műszaki értékelést végző szervek szervezetének átad egy műszaki dokumentációt, amely leírja a terméket, annak felhasználását és az alkalmazandóvá váló üzemi gyártásellenőrzés részleteit. A Bizottság a műszaki értékelést végző szervek szervezetével folytatott konzultációt követően választja ki a felelős műszaki értékelést végző szervet.

2. Szerződés

A 37. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett termékek tekintetében, az 1. pont a) és b) alpontjában jelzett esetekben, a műszaki dosszié kézhezvételétől számított egy hónapon belül a gyártó vagy adott esetben a csoport és a műszaki értékelést végző felelős szerv az európai műszaki értékelés elkészítéséről szóló szerződést köt, amelyben meghatározzák az európai értékelési dokumentum kidolgozásának munkaprogramját, beleértve a következőket is:

- a) a munkának a műszaki értékelést végző szervek szervezetén belüli megszervezése;
- b) a szóban forgó termékkör tekintetében kijelölt, műszaki értékelést végző szervek szervezetén belül felállítandó munkacsoport összetétele; valamint
- c) a műszaki értékelést végző szervek koordinálása.

az 1. pont c) alpontjában meghatározott esetben a felelős műszaki értékelést végző szerv ugyanilyen tartalommal és ugyanezen a határidőn belül benyújtja a Bizottságnak az európai értékelési dokumentum elkészítésére vonatkozó munkaprogramot. Ezt követően a Bizottságnak 30 munkanap áll rendelkezésére, hogy közölje a felelős műszaki értékelést végző szervvel az ezzel kapcsolatos észrevételeit, és a felelős műszaki értékelést végző szerv ennek megfelelően módosítja a munkaprogramot.

3. Munkaprogram

Miután szerződést kötött a gyártóval vagy a csoporttal, a műszaki értékelést végző szervek szervezete tájékoztatja a Bizottságot az európai értékelési dokumentum kidolgozásának munkaprogramjáról, a munkaprogram végrehajtásának ütemtervéről, valamint feltünteti az értékelési programot. A szóban forgó tájékoztatást az európai műszaki értékelés iránti kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül meg kell küldeni.

4. Az európai értékelési dokumentum tervezete

A műszaki értékelést végző szervek szervezete az európai értékelési dokumentum tervezetét a műszaki értékelést végző felelős szerv által koordinált munkacsoport keretében véglegesíti, majd erről az érintetteknek tájékoztatást küld az 1. pont a) és b) alpontjában meghatározott esetekben a Bizottság munkaprogramról való tájékoztatásától, az 1. pont c) alpontjában meghatározott esetben pedig azon időponttól számított hat hónapon belül, amikor a Bizottság közölte a munkaprogrammal kapcsolatos észrevételeit a felelős műszaki értékelést végző szervvel.

5. A Bizottság részvétele

A Bizottság egy képviselője megfigyelőként részt vehet a munkaprogram végrehajtásának valamennyi fázisában. A Bizottság bármely szakaszban kérheti a műszaki értékelést végző szervek szervezetét, hogy hagyjon fel egy adott európai értékelési dokumentum kidolgozásával vagy módosítsa azt, beleértve annak összevonását vagy felosztását is.

6. Tagállami konzultáció

Az 1. pont c) alpontjában meghatározott esetben a Bizottság a munkaprogram véglegesítését követően tájékoztatja a tagállamokat az európai értékelő dokumentum kidolgozásáról. Kérésre a tagállamok adott esetben részt vehetnek a végrehajtásban.

7. Meghosszabbítás és késedelem

A munkacsoport jelentést küld a műszaki értékelést végző szervek szervezetének és a Bizottságnak az e melléklet 1–4. pontjában meghatározott határidőkhöz viszonyított bármely késedelemről.

Amennyiben az európai értékelési dokumentum kidolgozására megadott határidő meghosszabbítása indokolt, többek között azon az alapon, hogy nem áll rendelkezésre a termék értékelési és ellenőrzési rendszeréről szóló, hatályos bizottsági határozat, vagy azon az alapon, hogy új vizsgálati módszer kifejlesztésére van szükség, a Bizottság meghosszabbított határidőt határoz meg.

8. Az európai értékelési dokumentum módosítása és elfogadása

8.1. Az 1. pont a) és b) alpontjában meghatározott esetben a műszaki értékelést végző felelős szerv az európai értékelési dokumentum tervezetét elküldi a gyártónak vagy adott esetben a csoportnak, mely utóbbi tizenöt munkanapon belül elküldi észrevételeit. Ezt követően a műszaki értékelést végző szervek szervezete:

- a) adott esetben tájékoztatja a gyártót vagy a csoportot arról, hogy az általuk küldött észrevételeket milyen módon vették figyelembe;
- b) elfogadja az európai értékelési dokumentum tervezetét;
- c) annak egy példányát elküldi a Bizottságnak.

8.2. Az 1. pont c) alpontjában meghatározott esetben a műszaki értékelést végző felelős szerv:

- a) elfogadja az európai értékelési dokumentum tervezetét;
- b) annak egy példányát elküldi a Bizottságnak.

Ha a Bizottság az átvételtől számított harminc munkanapon belül az európai értékelési dokumentum tervezetével kapcsolatban kifogást juttat el a műszaki értékelést végző szervek szervezetéhez, akkor ez utóbbi, miután lehetőséget kapott arra, hogy észrevételeket tegyen, a bizottsági kifogásoknak megfelelően módosítja a dokumentumot, majd pedig az elfogadott európai értékelési dokumentum egy példányát elküldi az 1. pont a) és b) alpontjában meghatározott esetben a gyártónak vagy megfelelően a csoportnak, továbbá minden esetben a Bizottságnak.

9. A kihirdetendő végleges európai értékelési dokumentum

A végleges európai értékelési dokumentumot a műszaki értékelést végző szervek európai szervezete fogadja el, a dokumentum egy példányát pedig az európai értékelési dokumentum címének az Unió hivatalos nyelveire lefordított változatával együtt megküldi a Bizottságnak annak érdekében, hogy a Bizottság kihirdethesse annak hivatkozásait az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*. A műszaki értékelést végző szervek szervezete közzéteszi az európai értékelési dokumentumot.

IV. MELLÉKLET

Termékkörök és a műszaki értékelést végző szervekre vonatkozó követelmények

1. táblázat – Termékkörök

TERMÉKKÖR KÓDJA	TERMÉKKÖR
1	ELŐRE GYÁRTOTT NORMÁL/KÖNNYŰSÚLYÚ/AUTOKLÁVOZOTT PÓRUSBETON- TERMÉKEK
2	AJTÓK, ABLAKOK, ABLAKTÁBLÁK, KAPUK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ VASALATOK
3	MEMBRÁNOK, BELEÉRTVE A FOLYADÉKKÉNT FELHORDOTTAKAT ÉS A KÉSZLETEKET IS (VÍZ- ÉS/VAGY VÍZGŐZ-SZIGETELÉSI CÉLRA)
4	HŐSZIGETELŐ ANYAGOK TÖBBRÉTEGŰ SZIGETELŐ KÉSZLETEK/RENDSZEREK
5	SZERKEZETI TEHERHORDÓ ELEMÉK SZERKEZETI ILLESZTÉSEKNÉL HASZNÁLT CSAPOK
6	KÉMÉNYEK, FÜSTGÁZVEZETÉKEK ÉS SPECIÁLIS TERMÉKEK
7	GIPSZTERMÉKEK
8	GEOTEXTÍLIÁK, GEOMEMBRÁNOK ÉS KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
9	FÜGGÖNYFALAK/KÜLSŐ FALBURKOLAT/SZERKEZETLEZÁRÓ ÜVEGEZÉSI RENDSZEREK
10	RÖGZÍTETT TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK (TŰZJELZŐ- ÉS -ÉRZÉKELO RENDSZEREK, RÖGZÍTETT TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, TŰZ- ÉS FÜSTÉRZÉKELO ÉS ROBBANÁSELFÓJTÓ TERMÉKEK)
11	SZERKEZETI FAANYAGOK/ELEMÉK ÉS SEGÉDANYAGAIK
12	FAALAPÚ PANELEK ÉS ELEMÉK
13	CEMENT, ÉPÍTÉSI MÉS Z ÉS EGYÉB HIDRAULIKUS KÖTŐANYAGOK
14	BETONHOZ ALKALMAZOTT BETONACÉL ÉS FESZÍTETT ACÉL (ÉS SEGÉDANYAGAIK), UTÓFESZÍTŐ RENDSZEREK
15	FALAZAT ÉS EZZEL KAPCSOLATOS TERMÉKEK FALAZÓEGYSÉGEK, VAKOLÓHABARCS, SEGÉDANYAGOK
16	SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI TERMÉKEK
17	PADLÓBURKOLATOK
18	FÉMBŐL KÉSZÜLT SZERKEZETI ANYAGOK ÉS SEGÉDANYAGOK
19	BELSŐFAL-, KÜLSŐFAL- ÉS MENNYEZETBURKOLATOK BELSŐ

	VÁLASZFALRENDSZEREK
20	TETŐBURKOLATOK, TETŐ-FELÜLVILÁGÍTÓK, TETŐABLAKOK ÉS SEGÉDTERMÉKEK, TETŐSZERKEZETEK
21	ÚTÉPÍTÉSI TERMÉKEK
22	ADALÉKANYAGOK
23	ÉPÍTŐIPARI RAGASZTÓANYAGOK
24	BETONNAL, VAKOLÓ- ÉS FALAZÓHABARCCSAL KAPCSOLATOS TERMÉKEK
25	LÉGFŰTŐ BERENDEZÉSEK
26	EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT VÍZZEL NEM ÉRINTKEZŐ CSÖVEK, TARTÁLYOK ÉS EZEK SEGÉDANYAGAI
27	SÍKÜVEG-, PROFILÜVEG- ÉS ÜVEGTÉGLATERMÉKEK
28	ERŐÁTVITELI KÁBELEK, VEZÉRLŐKÁBELEK, TÁVKÖZLÉSI KÁBELEK
29	TÖMÍTŐANYAGOK CSATLAKOZÁSOKHOZ
30	RÖGZÍTŐANYAGOK
31	ÉPÜLETSZERKEZETEK, ÉPÜLETELEMEK, ELŐRE GYÁRTOTT ELEMÉK
32	TŰZGÁTLÓ, TŰZTERJEDÉST GÁTLÓ, ÉS TŰZVÉDELMI TERMÉKEK, TŰZKÉSLELTETŐ TERMÉKEK
33	A FENTI TERMÉKKÖRÖKBEN NEM SZEREPLŐ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK

2. táblázat – A műszaki értékelést végző szervekre vonatkozó követelmények

A műszaki értékelést végző szervezeteknek képesnek kell lenniük a következő feladatok és követelmények teljesítésére:

Kompetencia	A feladatok leírása	Követelmény
1. Kockázatelemzés	Az innovatív termékek használatából fakadó lehetséges kockázatok és előnyök azonosítása, az építményekbe történő beépítésükkor nyújtott teljesítményüket illető megalapozott/biztos műszaki információ nélkül.	A műszaki értékelést végző szerv a nemzeti jogszabályok szerint jön létre, és jogi személyiséggel rendelkezik. Független az érdekelt felektől és minden különérdektől. A műszaki értékelést végző szervezeteknek olyan személyzettel rendelkezniük, amelyre az alábbiak jellemzők:
2. A műszaki kritériumok	A kockázatelemzés eredményének műszaki kritériumokra történő „lefordítása”, amelyekkel a termékek	a) objektivitás és megbízhatóság

meghatározása	viselkedését és teljesítményét az alkalmazandó nemzeti követelmények teljesítése szempontjából értékelni lehet; az építés folyamatában a termékek potenciális felhasználóiként részt vevő szereplők (gyártók, tervezők, építési vállalkozók, szerelők) számára szükséges műszaki információk biztosítása.	műszaki ítélőképesség; b) a kijelölése szerinti tagállamban hatályban levő jogszabályi előírások és egyéb követelmények pontos ismerete azon termékkörökre vonatkozóan, amelyek tekintetében a szervezetet kijelölik; c) az építési gyakorlat általános ismerete, valamint alapos műszaki szaktudás azon termékkörökre vonatkozóan, amelyek tekintetében a szervezetet kijelölik; d) az építési folyamattal járó egyes kockázatoknak és a folyamat műszaki szempontjainak pontos ismerete; e) a meglevő harmonizált szabványok és vizsgálati módszerek pontos ismerete azon termékkörökre vonatkozóan, amelyek tekintetében a szervezetet kijelölik; f) e rendelet részletes ismerete; g) megfelelő nyelvi készségek. A műszaki értékelést végző szervezetek személyzetének javadalmazása nem függ az elvégzett vizsgálatok számától vagy a vizsgálatok eredményétől.
3. Az értékelési módszerek meghatározása	A megfelelő (vizsgálati vagy számítási) módszerek megtervezése és validálása a termékek alapvető jellemzőinek teljesítményértékelése céljából, a technika mindenkor állásának figyelembevételével.	
4. Az egyéni üzemi gyártásellenőrzés meghatározása	Az egyes termékek gyártási eljárásának megértése és értékelése az olyan megfelelő intézkedések beazonosítása céljából, amelyekkel az adott gyártási eljárásban biztosítani lehet a termékállandóságot.	A műszaki értékelést végző szervek személyzete megfelelő ismeretekkel rendelkezik a gyártási eljárás és a termékjellemzők közötti összefüggésről az üzemi gyártásellenőrzés szempontjából.
5. A termék értékelése	A termékek alapvető jellemzők vonatkozásában nyújtott teljesítményének értékelése harmonizált kritériumok és harmonizált módszerek segítségével.	Az 1., 2. és 3. pontban felsorolt követelmények mellett a műszaki értékelést végző szervek hozzáférnek a termékek teljesítményének alapvető jellemzőik tekintetében végzett értékeléséhez szükséges eszközökhöz és felszerelésekhez azon termékkörökre vonatkozóan, amelyek tekintetében a szervezetet

		kijelölik.
6. Általános ügyvitel	A következetesség, megbízhatóság, objektivitás és nyomonkövethetőség biztosítása a megfelelő ügyviteli módszerek folyamatos alkalmazása által.	A műszaki értékelést végző szervek az alábbiakkal rendelkeznek: a) a helyes hivatali magatartás igazolt követése; b) a műszaki értékelést végző szervben belül és valamennyi partnerével szemben az érzékeny információ bizalmas kezelését és védelmét biztosító stratégia a kapcsolódó eljárásokkal együtt; c) valamennyi releváns dokumentum iktatását, nyomonkövethetőségét, megőrzését, védelmét és archiválását lehetővé tevő dokumentum-ellenőrzési rendszer; d) a megfelelő ügyviteli módszereknek való megfelelés rendszeres figyelemmel kíséréséhez szükséges belső ellenőrzésre és a vezetőség által végzett felülvizsgálatra irányuló mechanizmusok; e) eljárás a fellebbezések és panaszok objektív kezelésére.

V. MELLÉKLET
Értékelési és ellenőrzési rendszerek

A gyártó a 3. cikk 31. pontja szerinti terméktípust és a megfelelő termékkategóriát az alkalmazandó harmonizált műszaki előírás alapján helyesen határozza meg. Amennyiben egy bejelentett szerv részt vesz az értékelésben és az ellenőrzésben, a bejelentett szerv ellenőrzi ezeket a meghatározásokat, beleértve annak ellenőrzését, hogy nem jelentenek-e be azonos tételt más típusúnak.

1. 1+. rendszer – Teljes körű bejelentett szervi ellenőrzés, beleértve az auditált minták vizsgálatát is
 - a) A gyártó végzi:
 - i. üzemi gyártásellenőrzés;
 - ii. a gyártó üzemben vett minták további vizsgálata a meghatározott vizsgálati terv szerint;
 - iii. annak ellenőrzése, hogy a műszaki dokumentáció teljes mértékben bizonyítja-e e rendelet helyes alkalmazását a teljesítményértékelés tekintetében;
 - iv. annak ellenőrzése, hogy a műszaki dokumentáció tartalmazza-e az e rendelet szerinti termékkövetelményeknek való megfelelés teljes körű igazolását.
 - b) A bejelentett szerv a teljesítménytanúsítványt és a megfelelőségi tanúsítványt a következők alapján adja ki:
 - i. a terméktípus és a termékkategória helyes meghatározásának megerősítése;
 - ii. a termék teljesítményének értékelése típusvizsgálat (beleértve a típus szempontjából reprezentatívnak tekintendő tétel[ek]ből történő mintavételt), típusszámítás vagy táblázatos értékek alapján, és mindezen esetekben a termék dokumentációjának felülvizsgálata;
 - iii. a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;
 - iv. az uniós piacon való fogalomba hozatalt megelőzően vett minták szűrőpróbaszerű vizsgálata;
 - v. az a) pont iii. és iv. alpontja szerinti feladatok teljes körű ellenőrzése.
 - c) A bejelentett szerv biztosítja az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, felmérését és értékelését. Ez alkalommal 50, az a) pont ii–iv. alpontja alá tartozó, véletlenszerűen kiválasztott pont ellenőrzését végzi el, és visszavonja a tanúsítványt, amennyiben ezen 50 pont és az e bekezdéssel összhangban elvégzendő egyéb ellenőrzések között több mint 2 meg nem felelést vagy egy különösen súlyos meg nem felelést észlel.
2. 1. rendszer – Teljes körű bejelentett szervi ellenőrzés az auditált minták vizsgálata nélkül
 - a) A gyártó végzi:
 - i. üzemi gyártásellenőrzés;
 - ii. a gyártó üzemben a gyártó által vett minták meghatározott vizsgálati terv szerint történő további vizsgálata;
 - iii. annak ellenőrzése, hogy a műszaki dokumentáció teljes mértékben bizonyítja-e e rendelet helyes alkalmazását a teljesítményértékelés tekintetében;

- iv. annak ellenőrzése, hogy a műszaki dokumentáció tartalmazza-e az e rendelet szerinti termékkövetelményeknek való megfelelés teljes körű igazolását.
- b) A bejelentett szerv a teljesítménytanúsítványt és a megfelelési tanúsítványt a következők alapján adja ki:
- a terméktípus és a termékkategória helyes meghatározásának megerősítése;
 - a termék teljesítményének értékelése típusvizsgálat (beleértve a típus szempontjából reprezentatívnak tekintendő tétel[ek]ből történő mintavételt), típusszámítás vagy táblázatos értékek alapján, és mindezen esetekben a termék dokumentációjának felülvizsgálata;
 - a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;
 - az a) pont iii. és iv. alpontja szerinti feladatok teljes körű ellenőrzése.
- c) A bejelentett szerv biztosítja az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, felmérését és értékelését. Ez alkalommal 40, az a) pont ii–iv. alpontja alá tartozó, véletlenszerűen kiválasztott pont ellenőrzését végzi el, és visszavonja a jelentést vagy tanúsítványt, amennyiben ezen 40 pont és az e bekezdéssel összhangban elvégzendő egyéb ellenőrzések között több mint 2 meg nem felelést vagy egy különösen súlyos meg nem felelést észlel.
3. 2+ rendszer – Az üzemi gyártásellenőrzésre összpontosító bejelentett szerv
- a) A gyártó végzi:
- a termék teljesítményének értékelése vizsgálat (beleértve a típus szempontjából reprezentatívnak tekintendő tétel[ek]ből történő mintavételt), típusszámítás, táblázatos értékek, vagy az adott termék leíró dokumentációja alapján;
 - üzemi gyártásellenőrzés;
 - a gyárban vett minták további vizsgálata a meghatározott vizsgálati terv szerint;
 - annak ellenőrzése, hogy a műszaki dokumentáció teljes mértékben bizonyítja-e e rendelet helyes alkalmazását a teljesítményértékelés tekintetében;
 - annak ellenőrzése, hogy a műszaki dokumentáció tartalmazza-e az e rendelet szerinti termékkövetelményeknek való megfelelés teljes körű igazolását.
- b) A bejelentett szerv az üzemi gyártásellenőrzés megfelelési tanúsítványát a következők alapján adja ki:
- a terméktípus és a termékkategória helyes meghatározásának megerősítése, valamint a termék teljesítménye helyes értékelésének megerősítése a termék dokumentációjának felülvizsgálata alapján;
 - a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;
 - az a) pont iv. és v. alpontja szerinti feladatok teljes körű ellenőrzése.
- c) A bejelentett szerv biztosítja az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, felmérését és értékelését. Ez alkalommal 30, az a) pont iii–v. alpontja alá tartozó, véletlenszerűen kiválasztott pont ellenőrzését végzi el, és visszavonja a tanúsítványt, amennyiben ezen 30 pont és az e bekezdéssel összhangban elvégzendő egyéb ellenőrzések között több mint 2 meg nem felelést vagy egy különösen súlyos meg nem felelést észlel.

4. 3+ rendszer – A környezeti fenntarthatósági értékelés bejelentett szerv általi ellenőrzése
 - a) A gyártónak el kell végeznie a termék teljesítményének értékelését a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos alapvető jellemzők vagy termékkövetelmények tekintetében, és azt naprakészen kell tartania.
 - b) A bejelentett szerv, különös tekintettel a bemeneti értékekre, az alkalmazott feltételezésekre és az alkalmazandó általános vagy termékkategória-specifikus szabályoknak való megfelelésre:
 - i. ellenőrzi a gyártó eredeti és frissített értékelését;
 - ii. validálja az értékelés elkészítéséhez alkalmazott eljárást.
5. 3. rendszer – A terméktípus meghatározására összpontosító bejelentett szerv
 - a) A gyártó végzi:
 - i. a termék teljesítményének értékelése vizsgálat (beleértve a típus szempontjából reprezentatívnak tekintendő tétel[ek]ből történő mintavételt), típusszámítás, táblázatos értékek, vagy az adott termék leíró dokumentációja alapján;
 - ii. üzemi gyártásellenőrzés;
 - iii. annak ellenőrzése, hogy a műszaki dokumentáció teljes mértékben bizonyítja-e e rendelet helyes alkalmazását a teljesítményértékelés tekintetében;
 - iv. annak ellenőrzése, hogy a műszaki dokumentáció tartalmazza-e az e rendelet szerinti termékkövetelményeknek való megfelelés teljes körű igazolását.
 - b) A bejelentett szerv a teljesítménytánusítványt és a megfelelőségi tanúsítványt a következők alapján adja ki:
 - i. a terméktípus és a termékkategória helyes meghatározásának megerősítése, valamint a termék teljesítménye helyes értékelésének megerősítése típusvizsgálat (a gyártó által végzett mintavétel alapján), típusszámítás vagy táblázatos értékek, és mindezen esetekben a termék dokumentációjának felülvizsgálata alapján;
 - ii. 20, az a) pont iii. és iv. alpontja alá tartozó, véletlenszerűen kiválasztott pont ellenőrzését végzi el, és megtagadja a tanúsítvány kiadását, amennyiben ezen 20 pont és az e bekezdéssel összhangban elvégzendő egyéb ellenőrzések között több mint 2 meg nem felelést vagy egy különösen súlyos meg nem felelést észlel.
6. 4. Rendszer – Gyártói önellenőrzés és öntanúsítás
 - a) A gyártó végzi:
 - i. a termék teljesítményének értékelése vizsgálat (beleértve a típus szempontjából reprezentatívnak tekintendő tétel[ek]ből történő mintavételt), típusszámítás, táblázatos értékek, vagy az adott termék leíró dokumentációja alapján;
 - ii. a terméktípus és a termékkategória helyes meghatározásának megerősítése típusvizsgálat, típusszámítás vagy táblázatos értékek, és mindezen esetekben a termék dokumentációjának felülvizsgálata alapján;
 - iii. üzemi gyártásellenőrzés;

- iv. annak ellenőrzése, hogy a műszaki dokumentáció teljes mértékben bizonyítja-e a rendelet helyes alkalmazását a teljesítményértékelés tekintetében;
 - v. annak ellenőrzése, hogy a műszaki dokumentáció tartalmazza-e az e rendelet szerinti termékkövetelményeknek való megfelelés teljes körű igazolását.
- b) A bejelentett szervnek nincsen feladata.
7. Az összes fenti rendszerre a következőket kell alkalmazni:
- a) A gyártóüzem ellenőrzésének ki kell terjednie az üzem teljes műszaki részére, legalább a következő elemek tekintetében, amelyek biztosítják a folyamatos, szabályos gyártási folyamatot:
 - i. a személyzet megfelelő kompetenciája;
 - ii. a műszaki berendezések megfelelősége;
 - iii. a létesítmények megfelelősége és a gyártást befolyásoló egyéb feltételek;
 - iv. a tervezett üzemi gyártásellenőrzés vázlata.
 - b) Az üzemi gyártásellenőrzésnek a gyártás megkezdését követően a nyersanyagok és alkatrészek átvételétől a termék elküldéséig tartó folyamatra kell kiterjednie („kaputól a kapuig” megközelítés). Értékeli, hogy ezt a folyamatot úgy tervezték-e meg és optimalizálták-e, hogy a termékek megfeleljenek a terméktípusnak, és ezáltal elérjék a teljesítménynyilatkozatban megadott teljesítményt, valamint megfeleljenek az e rendeletben vagy az e rendelet alapján meghatározott követelményeknek.
 - c) A minták további vizsgálata a harmonizált műszaki előírásokban meghatározott megfelelő számú termék vizsgálatát jelenti a terméktípusnak való megfelelés tekintetében, a nem megfelelés vonatkozásában zéró toleranciával, kivéve, ha a harmonizált műszaki előírások más tűréshatárt határoznak meg.
 - d) A tételek ellenőrzése 50 %-ban azokra a tételekre irányul, amelyek a legnagyobb valószínűséggel tartalmaznak hiányosságokat, további 50 %-ban pedig véletlenszerűen kiválasztott tételekre.
 - e) A környezeti fenntarthatóság igazolása magában foglalja valamennyi számítás ellenőrzését és 10 minta ellenőrzését a figyelembe vett vállalat-specifikus vagy másodlagos adatokból, a hibákra vonatkozó zéró toleranciával. Ebben az összefüggésben a bejelentett szervnek ellenőriznie kell, hogy a Bizottság által megadott harmonizált műszaki leírásban vagy módszertanban meghatározott modellezésre és számításra vonatkozó szabályokat betartják-e.

A Bizottság által biztosított informatikai eszköz használata esetén az ellenőrzés az eszköz helyes használatára összpontosít. Másodlagos adatok használata esetén a bejelentett szerv ellenőrzi, hogy az alkalmazandó harmonizált műszaki leírásban vagy a Bizottság által biztosított módszertanban szereplő, alkalmazandó termékspecifikus számítási szabályok által előírt helyes adatkészleteket használnak-e fel. Amennyiben vállalat-specifikus adatokat használnak, az adatok megbízhatóságát ellenőrizni kell. E célból a bejelentett szerv ellenőrzi az adatokban hivatkozott gyártóüzemet, és megvizsgálja a beszállítókra és a szolgáltatókra vonatkozó összes adatot. A bejelentett szervek kiterjeszthetik ellenőrzésüket azokra a beszállítókra és szolgáltatókra, akik a 30. cikkkel összhangban együttműködésre kötelezettek.
 - f) Ha a fent említett hibaarányt túllépik, illetve ha súlyos hibát vagy csalási szándékot észlelnek, a bejelentett szerv legalább egy évig megtagadja a tanúsítvány kiadását,

vagy visszavonja a tanúsítványt, és csak egy év elteltével engedélyezi az új tanúsítvány kiadását.

- g) Az 1+., az 1. és a 3. rendszerben feladatokat ellátó bejelentett szervek, csakúgy, mint a 2+., és a 4. rendszerben feladatokat ellátó gyártók a szóban forgó termék vonatkozásában kiállított európai műszaki értékelést a termék teljesítményértékelésének tekintik. A bejelentett szervek és a gyártók ezért csak akkor vállalják az 1. b) pont ii. alpontjában, a 2. b) pont ii. alpontjában, a 3. a) pont i. alpontjában, az 5. a) pont i. alpontjában, illetve a 6. a) pont i. alpontjában említett feladatokat, ha bizonyított, hogy azokat a műszaki értékelést végző szerv nem vagy nem megfelelően hajtotta végre.

VI. MELLÉKLET

Olvan alapvető jellemzők, amelyek esetében a bejelentett szervek bejelentésével összefüggésben nem szükséges a vonatkozó harmonizált műszaki előírásra való hivatkozás

1. Tűzzel szembeni viselkedés.
2. Tűzállóság.
3. Külső tűzteljesítmény.
4. Zajelnyelés.
5. Veszélyes anyagok kibocsátása.
6. Környezeti fenntarthatóság.

VII. MELLÉKLET
Megfelelési táblázatok

1. táblázat: 305/2011/EU rendelet > ez a rendelet

305/2011/EU rendelet	Ez a rendelet
1. cikk	1. cikk
2. cikk	3. cikk
3. cikk	4. cikk
4. cikk	9. cikk
5. cikk	10. cikk
6. cikk	11. cikk
7. cikk	15. cikk
8. cikk	16. cikk
9. cikk	17. cikk
10. cikk	79. cikk
11. cikk	22. cikk
12. cikk	23. cikk
13. cikk	24. cikk
14. cikk	25. cikk
15. cikk	26. cikk
16. cikk	30. cikk
17. cikk	34. cikk
18. cikk	34. cikk
19. cikk	35. cikk
20. cikk	36. cikk
21. cikk	37. cikk

22. cikk	38. cikk
23. cikk	39. cikk
24. cikk	40. cikk
25. cikk	41. cikk
26. cikk	42. cikk
27. cikk	
28. cikk	6. cikk
29. cikk	44. cikk
30. cikk	45. cikk
31. cikk	46. cikk
32. cikk	
33. cikk	
34. cikk	
35. cikk	
36. cikk	64. cikk
37. cikk	65. cikk és 67. cikk
38. cikk	66. cikk
39. cikk	47. cikk
40. cikk	48. cikk
41. cikk	49. cikk
42. cikk	47. cikk
43. cikk	50. cikk
44. cikk	51. cikk
45. cikk	53. cikk
46. cikk	54. cikk
47. cikk	55. cikk

48. cikk	56. cikk
49. cikk	57. cikk
50. cikk	58. cikk
51. cikk	59. cikk
52. cikk	60. cikk
53. cikk	61. cikk
54. cikk	48. cikk
55. cikk	63. cikk
56. cikk	70. cikk
57. cikk	71. cikk
58. cikk	72. cikk
59. cikk	70. cikk
60. cikk	86. cikk
61. cikk	86. cikk
62. cikk	86. cikk
63. cikk	86. cikk
64. cikk	88. cikk
65. cikk	92. cikk
66. cikk	93. cikk
67. cikk	
68. cikk	94. cikk

2. táblázat: Ez a rendelet > 305/2011/EU rendelet

Ez a rendelet	305/2011/EU rendelet
1. cikk	1. cikk
2. cikk	

3. cikk	2. cikk
4. cikk	3. cikk
5. cikk	
6. cikk	28. cikk
7. cikk	
8. cikk	
9. cikk	4. cikk
10. cikk	5. cikk
11. cikk	6. cikk
12. cikk	
13. cikk	
14. cikk	
15. cikk	7. cikk
16. cikk	8. cikk
17. cikk	9. cikk
18. cikk	
19. cikk	
20. cikk	
21. cikk	
22. cikk	11. cikk
23. cikk	12. cikk
24. cikk	13. cikk
25. cikk	14. cikk
26. cikk	15. cikk
27. cikk	
28. cikk	

29. cikk	
30. cikk	16. cikk
31. cikk	
32. cikk	
33. cikk	
34. cikk	17. cikk és 18. cikk
35. cikk	19. cikk
36. cikk	20. cikk
37. cikk	21. cikk
38. cikk	22. cikk
39. cikk	23. cikk
40. cikk	24. cikk
41. cikk	25. cikk
42. cikk	26. cikk
43. cikk	
44. cikk	29. cikk
45. cikk	30. cikk
46. cikk	31. cikk
47. cikk	39. cikk és 42. cikk
48. cikk	40. cikk és 54. cikk
49. cikk	41. cikk
50. cikk	43. cikk
51. cikk	44. cikk
52. cikk	
53. cikk	45. cikk
54. cikk	46. cikk

55. cikk	47. cikk
56. cikk	48. cikk
57. cikk	49. cikk
58. cikk	50. cikk
59. cikk	51. cikk
60. cikk	52. cikk
61. cikk	53. cikk
62. cikk	
63. cikk	55. cikk
64. cikk	36. cikk
65. cikk	37. cikk
66. cikk	38. cikk
67. cikk	37. cikk
68. cikk	
69. cikk	
70. cikk	56. cikk és 59. cikk
71. cikk	57. cikk
72. cikk	58. cikk
73. cikk	
74. cikk	
75. cikk	
76. cikk	
77. cikk	
78. cikk	
79. cikk	10. cikk
80. cikk	

81. cikk	
82. cikk	
83. cikk	
84. cikk	
85. cikk	
86. cikk	60. cikk, 61. cikk, 62. cikk és 63. cikk
87. cikk	
88. cikk	64. cikk
89. cikk	
90. cikk	
91. cikk	
92. cikk	65. cikk
93. cikk	66. cikk
94. cikk	68. cikk