



Comhairle an
Aontais Eorpaigh

An Bhruiséil, 5 Meitheamh 2020
(OR. en)

7812/20

Comhad Idirinstiúideach:
2020/0062 (NLE)

UD 69

GNÍOMHARTHA REACTACHA AGUS IONSTRAIMÍ EILE

Ábhar: RIALACHÁN ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 lena ndéantar na dleachtanna Comhtharaife Custaim uathrialaitheacha ar tháirgí áirithe talmhaíochta agus tionsclaíochta a chur ar fionraí

RIALACHÁN (AE) 2020/... ÓN gCOMHAIRLE

an ...

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013

**lena ndéantar na dleachtanna Comhtharaife Custaim uathrialaitheacha
ar tháirgí áirithe talmhaíochta agus tionsclaíocha a chur ar fionraí**

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 31 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

- (1) Chun soláthar leordhóthanach gan bhriseadh táirgí áirithe talmhaíochta agus tionsclaíocha a áirithiú, ar táirgí iad nach dtáirgtear san Aontas, agus dá bhrí sin chun aon suaitheadh sa mhargadh i gcás na dtáirgí sin a sheachaint, rinneadh na dleachtanna Comhtharaife Custaim (CCT) ar na táirgí sin, dleachtanna den sórt dá dtagraítear in Airteagal 56(2)(c) de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle¹ ("dleachtanna CCT") a chur ar fionraí le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 ón gComhairle². Is féidir na táirgí sin a allmhairiú isteach san Aontas ag rátaí laghdaithe dleachta nó ag rátaí nialasacha dleachta.
- (2) I gcás táirgí áirithe nach liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013, ní tháirgtear méid leordhóthanach díobh nó ní tháirgtear in aon chor iad san Aontas. Dá bhrí sin, tá sé chun leas an Aontais fionraí iomlán ar na dleachtanna CCT a dheonú ar na táirgí sin.

¹ Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1).

² Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena ndéantar na dleachtanna Comhtharaife Custaim uathrialaitheacha i gcás táirgí talmhaíochta agus tionsclaíocha áirithe a chur ar fionraí agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1344/2011 (IO L 354, 28.12.2013, lch. 201).

- (3) Chun táirgeadh comhtháite ceallraí san Aontas a chur chun cinn i gcomhréir leis an teachtaireacht ón gCoimisiún an 17 Bealtaine 2018 dar teideal "An Eoraip ag Gluaiseacht - Soghluaisteacht Inbhuanaithe don Eoraip: slán, nasctha agus glan", ba cheart fionraí pháirteach ar dhleachtanna CCT a dheonú i gcás táirgí áirithe nach liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013. Ina theannta sin, níor cheart ach fionraí pháirteach ar dhleachtanna CCT a dheonú maidir le táirgí áirithe atá faoi réir fionraithe iomlána faoi láthair. Is é an 31 Nollaig 2020 an dáta ba cheart a bheith ann le haghaidh an athbhreithnithe shainordaithigh ar na fionraíochtaí sin chun go mbeifear in ann an t-athbhreithniú sin a dhéanamh, ag féachaint d'éabhlóid na hearnála ceallraí san Aontas.
- (4) Maidir leis na táirgí ar liosta na n-iarrthóirí dá dtagraítear in Airteagal 59 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle³, níor cheart ach fionraí pháirteach na ndleachtanna CCT a dheonú. Is é an 31 Nollaig 2021 an dáta ba cheart a bheith ann le haghaidh an athbhreithnithe shainordaithigh ar na fionraithe sin, chun go mbeidh oibreoirí eacnamaíocha in ann táirgí malartacha a chur in ionad táirgí den sórt sin.

³ Rialachán (AE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú, agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún chomh maith le Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoracha 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE agus 2000/21/CE ón gCoimisiún (IO L 396, 30.12.2006, lch. 1).

- (5) Is gá tuairisc an táirge, an t-aicmiú agus an ceanglas maidir le húsáid deiridh a leasú i gcás fionraíochtaí dleachta CCT áirithe a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 chun forbairtí táirgí teicniúla agus treochtaí eacnamaíocha sa mhargadh a chur san áireamh.
- (6) Níl sé chun leas an Aontais a thuilleadh fionraíochtaí dleachtanna CCT a choinneáil ar bun i gcás táirgí áirithe a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013. Dá bhrí sin, ba cheart fionraíochtaí na dtáirgí sin a tharraingt siar.
- (7) Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 a leasú dá réir.
- (8) Chun nach gcuirfear isteach ar chur i bhfeidhm scéim na fionraíochta uathrialaithe agus chun na treoirlínte sa teachtaireacht ón gCoimisiún an 13 Nollaig 2011 maidir le fionraíochtaí agus cuótaí taraifí uathrialaitheacha a chomhlíonadh, ba cheart na hathruithe dá bhforáiltear leis an Rialachán seo maidir le fionraíochtaí na dtáirgí lena mbaineann a chur i bhfeidhm ón 1 Iúil 2020. Ba cheart an Rialachán seo a thabhairt i bhfeidhm ar bhonn práinne,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar an lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh feidhm aige ón 1 Iúil 2020.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh i / sa ...,

*Thar ceann na Comhairle
An tUachtarán*

IARSCRÍBHINN

Leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 mar a leanas:

- (1) scriostar gach réiltín (*) agus an iarnóta gaolmhar le gach réiltín a bhfuil an téacs seo a leanas ann "Beart nua a tugadh isteach le déanaí nó beart a bhfuil coinníollacha leasaithe aige. I gcás ina liostaítear níos mó ná cód CN amháin mar chód atá faoi raon feidhme an bhirt, baineann an réiltín leis an mbeart ina iomláine.";
- (2) scriostar na hiontrálacha leis na sraithuimhreacha 0.2706, 0.2972, 0.3650, 0.3886, 0.3894, 0.3895, 0.4004, 0.4039, 0.4177, 0.4647, 0.4648, 0.4751, 0.5504, 0.5615, 0.5929, 0.6601, 0.6745, 0.7784 and 0.7803;

(3) cuirtear na hiontrálacha seo a leanas isteach in ionad na hiontrálacha a bhfuil na sraithuimhreacha céanna acu:

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7288	ex 2841 50 00	11	Déchrómáit photaisiam (CAS RN 7778-50-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	2 %	-	31.12.2021
0.3419	ex 2850 00 20	80	Airsín (CAS RN 7784-42-1) ag a bhfuil íonacht 99,999 % nó níos mó de réir toirte	0 %	-	31.12.2024
0.2583	ex 2903 89 80	45	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dóideacaclóraipeinticiogla [12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]ochtaideacai-7,15-dé-éin (CAS RN 13560-89-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	2 %	-	31.12.2021
0.2942	ex 2919 90 00	35	Fosfáit 2,2'-meitiléinbis(4,6-dé-threas-bhúitilfeinile), salann monasóidiam (CAS RN 85209-91-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain, ina bhfuil cáithníní is mó ná 100 µm, a úsáidtear chun oibreáin núicléataithe a mhonarú nach mó ná 35 µm na cáithníní atá iontu (D90) de réir tomhas le teicníc scaipthe solais ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5037	ex 2922 49 85	17	Glicín (CAS RN 56-40-6) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó, bíodh méid nach mó ná 5 % den oibreán frithstolptha dé-ocsaíd sileacain (CAS RN 112926-00-8) curtha leis nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2020
0.3689	ex 2924 19 00	23	Aicriolaimíd (CAS RN 79-06-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	2 %	-	31.12.2021
0.6259	ex 2926 90 70	26	Ciafluaitrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) ag a bhfuil íonacht 95,5 % nó níos mó de réir meáchain, a úsáidtear chun táirgí bithicéideacha a mhonarú ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.2656	ex 2931 39 90	38	Aigéad N-(fosfónaimeitil)imínidé-aicéiteach (CAS RN 5994-61-6) nach bhfuil níos mó ná cion 15 % d'uisce ann de réir meáchain agus ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir an mheáchain thirim	0 %	-	31.12.2024
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fiprinil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain agus a úsáidtear chun táirgí íocshláinte tréidliachta a mhonarú ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4346	ex 2934 20 80	25	1,2-Beinsisitiasól-3(2H)-ón (CAS RN 2634-33-5) i bhfoirm púdair ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain, nó i meascán uiscí ina bhfuil cion 20 % de 1,2-beinsisitiasól-3(2H)-ón nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2022
0.5134	ex 3204 11 00	45	Ullmhóid ruaimenna easraithe ina bhfuil: – C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) nó Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7), – C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3), – C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9), bíodh C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0) inti nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2020

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7318	ex 3603 00 60	10	Adhainteoirí le haghaidh gineadóirí gáis nach lú ná 20,34 mm, ach nach mó ná 29,4 mm, a bhfad uasta foriomlán agus nach lú ná 6,68 mm ($\pm 0,3$ mm), ach nach mó ná 7,54 mm ($\pm 0,3$ mm), an fad pionna iontu	0 %	-	31.12.2022
0.5718	ex 3811 21 00	85	Breiseáin: – ina bhfuil, de réir meáchain, cion olaí mianracha is mó ná 20 % ach nach mó ná 45 %, – atá bunaithe ar mheascán de shalainn chailciam suilfide dóideicilfeanóil bhrainseacha, bídis carbónáitithe nó ná bíodh, a úsáidtear chun cumaisc bhreiseán a mhonarú ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7512	ex 3811 29 00	18	Breiseáin arb iad atá iontu aigéad bútáindé-óch déhiodrocsach - dé-eistear (meascán de C12-16-ailcil agus C11-14-iosailcil ar mhórán C13), a úsáidtear i monarú olaí innill ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Teitrimetilteic-5-ín-4,7-dé-ól, hidrocrosai-eitioláitithe (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2020
0.4719	ex 3824 99 93	35	Pairifín ag a bhfuil leibhéal clóirínithe 70 % nó níos mó (CAS RN 63449-39-8)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6953	ex 3901 40 00	20	<p>Poileitiléin ísealdlús líneach oichtéine (LLDPE) i bhfoirm millíní:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ina bhfuil cion 10 % d'oichtéin nó níos mó, ach gan an cion sinníos mó ná 20 % iontu, de réir meáchain, – ag a bhfuil cóimheas sreafa leáite 9,0 nó cóimheas is mó ná sin, ach nach mó ná 10,0 (arna chinneadh de réir ASTM D1238 10.0/2.16), – ag a bhfuil innéacs leáite (190°C/2.16 kg) 0,4 g / 10 nóiméad nó innéacs is mó ná sin, ach nach mó ná 0,6 g / 10 nóiméad, – ag a bhfuil dlús 0,909 g/cm³ nó dlús is mó ná sin, ach nach mó ná 0,913 g/cm³, arna chinneadh de réir ASTM D4703, – ag a bhfuil achar glóthaí in aghaidh 24,6 cm³ nach mó ná 20 mm², agus – leibhéal frithocsaídeora nach mó ná 240 csm 	0 %	m ³	31.12.2020

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5161	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	70 75	Rollaí de scragail phoileitiléine: – atá féinghreamaitheach ar thaobh amháin, – atá 0,025 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,09 mm, ar tiús, – atá 60 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 110 mm, ar leithead iomlán, a úsáidtear i monarú táirgí atá faoi Cheannteidil 8521 nó 8528 chun críoch cosanta ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2021
0.4947	ex 3919 90 80	65	Scannáin fhéinghreamaitheacha dar tiús 40 µm nó níos mó, ach nach tibhe ná 475 µm, ina bhfuil ciseal amháin nó níos mó de theireataláit phoileitiléine thrédhearcach, mhiotalaithe nó dhaite, atá cumhdaithe ar thaobh amháin le bratú scríobhdhíonach agus ar an taobh eile le greamachán brú-íogair agus líneálach scaoilte	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.3241	ex 3920 10 25	30	<p>Scannán poileitiléine ard-dlúis aonchisealach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ina bhfuil cion 99 % de phoileitiléin nó níos mó de réir meáchain, – atá 12 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 20 µm, ar tiús, – atá 4000 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 7000 m, ar fad, – atá 600 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 900 mm, ar leithead 	0 %	-	31.12.2023
0.3312	ex 3921 90 60	35	Seicní ianmhalartaithe atá bunaithe ar fhabraic atá brataithe ar an dá thaobh le hábhar plaisteach fluairínithe, a úsáidtear i gcealla clór-alcaileacha leictrealaíocha ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6708	ex 4009 42 00	20	Osán coscáin rubair: – ina bhfuil téada teicstíle, – ag a bhfuil tiús an bhalla 3,2 mm, – ar a bhfuil teirminéal cuasach miotalach atá brúite ar an dá fhoirceann, agus – ar a bhfuil brac feistiúcháin amháin nó níos mó, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.7372	ex 5311 00 90	10	Fabraic fí pléineáilte de shnáitheanna páipéir atá gliúáilte ar chiseal páipéir síoda: – ina bhfuil meáchan 190 g/m ² nó níos mó, ach nach mó ná 280 g/m ² an meáchain inti, agus – atá gearrtha ina dronuilleoga atá 40 cm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 140 cm, ar taobhfhad	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.2546	ex 6903 90 90	30	Feadáin imoibriúcháin cairbide sileacain agus coimeádáin arb é a bpointe bogtha 1 400 °C nó níos airde	0 %	-	31.12.2023
0.7619	ex 7006 00 90	40	Plátaí de ghloine aoil sóide de cháilíocht néimiteach sárchasta: <ul style="list-style-type: none"> – atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 500 mm, ar fad, – atá 300 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 500 mm, ar leithead, – atá 0,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,1 mm, ar tiús, – ar a bhfuil bratú indiam-stáin-oscaíde ag a bhfuil friotaíocht 80 Ω nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 160 Ω ar thaobh amháin, – ar a bhfuil bratú frith-fhrithchaithimh ilchisealach ar an taobh eile agus imill mheaisínithe (seaimféarálte), nó nach bhfuil an méid sin orthu 	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7341	ex 7413 00 00	20	Fáinne láráithe callaire, ina bhfuil maolaire tonnchreatha amháin nó níos mó agus dhá chábla copair neamh-inslithe ar a laghad, iad fite nó brúite isteach ann	0 %	-	31.12.2022
0.3928	ex 7616 99 90	15	Bloic alúmanaim chriathracha a úsáidtear i monarú páirteanna aerárthaí (2)	0 %	p/st	31.12.2023
0.6730	ex 8101 96 00	10	Sreang thungstain ina bhfuil cion 99 % de thungstan nó níos mó de réir meáchain: – nach mó ná 50 µm a huastoise trasghearrthach, – ag a bhfuil friotaíocht 40 Ω nó níos mó, ach nach mó ná 300 Ω an fhriotaíocht ag 1 m ar fad	0 %	-	31.12.2020

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5838	ex 8105 90 00	10	Barraí nó sreanga atá déanta as cóimhiotal cóbailt ina bhfuil de réir meáchain: – cion 35 % (± 2 %) de chóbalt, – cion 25 % (± 1 %) de nicil, – cion 19 % (± 1 %) de chróimiam, agus – cion 7 % (± 2 %) d'iarann, atá de réir na sonraíochtaí ábhair AMS 5842	0 %	-	31.12.2023
0.5570	ex 8207 30 10	10	Tacar d'uirlisí preasála aistrithe agus/nó teaindim le haghaidh fuarfhoirmiú, preasáil, síneadh, gearradh, puinseáil, lúbadh, calabrú, ciumhaisiú agus claisíniú leathán miotail, a úsáidtear i monarú páirteanna fráma nó páirteanna cabhlach de mhótarfheithiclí ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 43 40 55 70 55 22	Méarchláir shileacain nó phlaisteacha: – ina bhfuil páirteanna déanta de mhíotal coitianta, agus – bíodh páirteanna plaisteacha iontu nó ná bíodh, – ina bhfuil roisín eapocsach atá treisithe le snáithíngloine nó adhmaid, – bíodh priontáilte nó dromchlachóireáilte nó ná bíodh, – bíodh seoltóirí leictreacha iontu nó ná bíodh, – bíodh seicne nasctha leis an méarchlár nó ná bíodh, – bíodh scannán cosantach aonchisealach nó ilchisealach orthu nó ná bíodh	0 %	p/st	31.12.2020

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7670	ex 8409 91 00	25	<p>Modúl aer-iontógála le haghaidh sorcóirí innill ina bhfuil:</p> <ul style="list-style-type: none"> – píobán súcháin, – braiteoir brú, – scóig leictreach, – osáin, – bracanna, <p>a úsáidtear i monarú inneall mótarfheithiclí⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7718	ex 8409 99 00	75	<p>Ráille breosla ardbhrú de chruach feiríte phéirlíte ghalbhánaithe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ar a bhfuil ar a laghad braiteoir brú amháin agus comhla amháin, – atá 314 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 322 mm, ar fad, – ag a bhfuil brú oibríochta nach mó ná 225 MPa, – ag a bhfuil brú ionraoin nach mó ná 95 °C, – ag a bhfuil teocht chomhthimpeallach - 45 °C nó níos mó, ach nach mó ná 145 °C an teocht chomhthimpeallach, <p>a úsáidtear i monarú inneall adhainte comhbhrú le haghaidh mótarfheithiclí⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7377	ex 8481 80 59	40	<p>Comhla shilte:</p> <ul style="list-style-type: none"> – atá déanta as cruach, – ina bhfuil poll asraoin atá 0,05 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 0,5 mm, ar trastomhas, – ina bhfuil poll inraoin 0,1 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1,3 mm, ar trastomhas, – ar a bhfuil bratú nitríde cróimiam, – ag a bhfuil gairbhe dhromchla Rp 0,4 	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7381	ex 8481 80 59	50	Comhla leictreamaighnéadach le haghaidh rialú cáilíochta: – ina bhfuil loine, – ina bhfuil solanóideach ag a bhfuil friotaíocht chorna 1,85 Ω nó níos mó, ach nach mó ná 8,2 Ω	0 %	-	31.12.2022
0.7604	ex 8484 20 00	20	Gaireas séalaithe éadain meicniúil atá comhdhéanta de dhá fháinne inghluaiste (ceann acu ina chomhoiriúint cheirmeach ar lú a seoltacht theirmeach ná 80 W/mK agus an ceann eile sleamhnánach, as carbón), sprionga amháin agus séaltán nítríle ar an taobh seachtrach	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5577	ex 8501 31 00	50	<p>Mótair SD, gan scuab:</p> <ul style="list-style-type: none"> – atá 80 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 200 mm, ar trastomhas seachtrach, – ag a bhfuil voltas soláthair 9 V nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 16 V, – ag a bhfuil aschur 300 W nó níos mó ag 20 °C, ach nach bhfuil níos mó ná 750 W, – ag a bhfuil torc 2,00 Nm nó níos mó ag 20 °C, ach nach bhfuil níos mó ná 7,00 Nm, – ag a bhfuil luas rátaithe 600 rpm nó níos mó ag 20 °C, ach nach bhfuil níos mó ná 3 100 rpm, – bíodh braiteoir suímh uillinn rótair de chineál taifeora nó de chineál éifeacht Hall, nó ná bíodh, – bíodh ulóg iontu nó ná bíodh, <p>den sórt a úsáidtear i gcórais cumhachtstíúrtha le haghaidh gluaisteán</p>	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.4855	ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Tiomáint leictreach le haghaidh mótarfheithiclí, ag a bhfuil aschur nach mó ná 315 kW: – ina bhfuil mótar SA nó SD, bíodh tras-seoladh ann nó ná bíodh, – bíodh leictreonaic chumhachta inti nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2021
0.5783	ex 8503 00 99	40	Seicin cille breosla, i rollaí nó i leatháin, nach bhfuil níos mó ná 150 cm ar leithead, a úsáidtear i monarú ceall breosla atá faoi Cheannteideal 8501 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbheithniú sainordaitheach
0.7029	ex 8505 11 00	47	<p>Earraí i bhfoirm triantáin, cearnóige nó dronuilleoige, bídis stuach nó ná bíodh, bíodh na cúinní maolaithe nó ná bíodh, atá ceaptha a bheith ina maighnéid bhuana tar éis a maighnéadaithe, ina bhfuil neoidimiam, iarann agus bórón leis na toisí seo a leanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 9 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 105 mm, ar fad, – 5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 105 mm, ar leithead, agus – 2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 55 mm, ar airde 	0 %	-	31.12.2021

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairise	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7511	ex 8505 19 90	60	<p>Earraí d'fheirít cheirtleánaithe i gcruth leathmhuinchille nó ceathrú muinchille, nó a bhfuil a chúinní maolaithe, atá ceaptha a bheith ina mhaighnéid bhuan tar éis a mhaighnéadaithe, leis na toisí seo a leanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 10 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 100 mm (± 1 mm), ar fad, – 10 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 100 mm (± 1 mm), ar leithead, – 2 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 15 mm ($\pm 0,15$ mm), ar tiús 	0 %	-	31.12.2023

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6703	ex 8507 60 00	33	<p>Taisc-cheallra ian litiam:</p> <ul style="list-style-type: none"> – atá 150 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1000 mm, ar fad, – atá 100 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1000 mm, ar leithead, – atá 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1500 mm, ar airde, – ina bhfuil 75 kg nó níos mó, ach gan níos mó ná 200 kg, meáchain, – ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 150 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 500 Ah, – ag a bhfuil voltas aschur ainmniúil 230 V SA (Líne go neodrach) nó voltas ainmniúil 64 V (+/-10 %) 	1,3 %	-	31.12.2020

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairise	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6702	ex 8507 60 00	37	<p>Taisc-cheallra ian litiam:</p> <ul style="list-style-type: none"> – atá 1 200 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 000 mm, ar fad, – atá 800 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 300 mm, ar leithead, – atá 2 000 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 800 mm, ar airde, – ina bhfuil 1 800 kg nó níos mó, ach gan níos mó ná 3 000 kg, meáchain, – ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 2 800 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 7 200 Ah an toilleadh ainmniúil 	1,3 %	-	31.12.2020

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5342	ex 8507 60 00	65	Cill ian litiam shorcóireach: – ag a bhfuil 3,5 VSD go 3,8 VSD, – ag a bhfuil 300 mAh go 900 mAh, agus – atá 10,0 mm go 14,5 mm ar trastomhas	1,3 %	-	31.12.2021
0.6753	ex 8507 60 00	77	Ceallraí ian litiam in-athluchtaithe: – atá 700 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 2 820 mm, ar fad, – atá 935 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 660 mm, ar leithead, – atá 85 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 700 mm, ar airde, – ina bhfuil 250 kg nó níos mó, ach gan níos mó ná 700 kg, meáchain, – nach mó ná 175 kWh a gcumhacht, – ag a bhfuil voltas ainmniúil 400 V	1,3 %	-	31.12.2020

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6863	ex 8512 30 90	20	<p>Dordánaí rabhaidh le haghaidh córas braiteora páirceála i gcásáil phlaisteach a oibríonn ar an bprionsabal písimeicniúil:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ina bhfuil clár ciorcad priontáilte, – ina bhfuil nascóir, – bíodh coimeádán miotail ann nó ná bíodh, <p>a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2020

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6689	ex 8529 90 65	28	<p>Cóimeáil leictreonach ina bhfuil clár ciorcad priontáilte ag a bhfuil ar a laghad:</p> <ul style="list-style-type: none"> – próiseálaithe le haghaidh feidhmeanna ilmheáin agus próiseáil físchomharthaí, – FPGA (eagar geataí in-ríomhchlárúithe sa réimse), – flaischuimhne, – cuimhne oibríochta, – bíodh comhéadain USB, HDMI, VGA- agus RJ-45 inti, nó ná bíodh, – soicéid agus plugaí chun scáileán LCD, soilsiú LED agus painéal rialúcháin a nascadh 	0 %	p/st	31.12.2020

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7251	ex 8537 10 91	70	Rialaitheoir cuimhne mótaí in-ríomhchlárúil le haghaidh voltas nach mó ná 1 000 V ina bhfuil, ar a laghad: <ul style="list-style-type: none"> – ciorcad priontáilte ina bhfuil comhphárteanna gníomhacha agus éighníomhacha, – feireadh alúmanaim, agus – nascóirí iolracha 	0 %	p/st	31.12.2022
0.6866	ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Aeróg inmheánach le haghaidh córas glasála dorais gluaisteáin: <ul style="list-style-type: none"> – ina bhfuil modúl aeróige i bhfeireadh plaisteach, – ar a bhfuil cábla ceangail a bhfuil pluga air, – ar a bhfuil dhá bhrac feistiúcháin ar a laghad, – bíodh PCB ann nó ná bíodh, lena n-áirítear ciorcaid chomhtháite, dé-oidí agus trasraitheoirí, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5953	ex 8538 90 99	95	Pláta boinn copair, ina bhfuil comhpháirteanna eile de bhreis ar shliseanna agus dé-óidí Trasraitheora Dhépholaigh Geata Inslithe (IGBT) ar mó a voltas ná 650 V ach nach mó ná 1 200 V é, a úsáidtear mar shlogaíde teasa i monarú modúl IGBT ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Cábala ceangail ceithre chroíleacán ina bhfuil dhá nascóir bhaineanna chun comharthaí digiteacha a tharchur ó chórais loingseoireachta agus fuaimne chuig nascóir USB, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2020
0.6867	ex 8544 30 00	85	Cábala sínteach dhá chroíleacán ar a bhfuil dhá nascóir, ina bhfuil ar a laghad: – groiméadrubair, – brac feistiúcháin miotail, de shórt a úsáidtear chun braiteoirí luais feithicle a cheangal i monarú feithiclí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2020

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.5002	ex 8545 90 90	40	Foshraith snáithín theicniúil chisealach fhrithchreimneach de chuid cisil idirleatóra gáis: – a bhfuil a fad snáithín, láidreacht fleisce, póiriúlacht, seoltas teirmeach agus friotaíocht leictreach rialaithe, – atá níos lú ná 600 µm ar tiús, – ina bhfuil meáchan achair is lú ná 500 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2020
0.7581	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 15 45 65	Cás aistrithe gluaisteáin ar a bhfuil ionchur aonair, agus aschur déach, chun torc a dháileadh idir na hacastóirí tosaigh agus cúil i bhfeireadh alúmanaim, nach mó a thoisí ná 565 mm × 570 mm × 510 mm: – ina bhfuil gníomhróir ar a laghad, – bíodh dáileadh inmheánach le slabhra ann nó ná bíodh	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Inslitheoir teanntóige uachtaraí: – ina bhfuil coimeádán miotail ar a bhfuil trí scriú feistiúcháin, agus – ar a bhfuil imthaca rubair, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.6705	ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	20 10	Géag fonnaidh chúil ar a bhfuil lipéad plaisteach cosantach atá feistithe le dhá chásáil mhiotail ar a bhfuil bloic chiúine de rubar ionbhrúite, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020
0.6704	ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	30 20	Géag fonnaidh chúil atá feistithe le maighdeog mhill agus cásáil mhiotail ar a bhfuil bloc ciúin de rubar ionbhrúite, a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7365	ex 8708 80 99	30	Slat loine chruach, í dromchlachruaite, le haghaidh maolaire turrainge hidrálach nó hidrineomatach i bhfeithiclí mótaí: – ar a bhfuil bratú cróim, – atá 11 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 28 mm, ar trastomhas, – atá 80 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 600 mm, ar fad, ar a bhfuil foirceann snáithithe nó mandral le haghaidh táthú friotaíochta	0 %	-	31.12.2022
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Cúisín sábháilteachta inséidte de shnáithín polaimíde ardnirt: – atá fuaite, – atá fillte ina fhoirm phacála thríthoiseach, é feistithe trí fhoirmiú teirmeach, nó cúisín sábháilteachta réidh (nach bhfuil fillte), bíodh foirmiú teirmeach air nó ná bíodh	0 %	p/st	31.12.2020

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6686	ex 8714 10 90	10	Feadáin istigh le haghaidh slata gabhail gluaisrothar: – de chruach charbóin SAE1541, – ar a bhfuil ciseal cróimiam chrua de 20 µm (+ 15 µm / – 5 µm), – ag a bhfuil ballaí 1,3 mm nó níos mó, ach nach bhfuil siad níos mó ná 1,6 mm, ar tiús, – ag a bhfuil fadú go briseadh 15 %, – atá tollta	0 %	p/st	31.12.2020
0.5692	ex 9002 11 00	20	Lionsaí: – nach bhfuil níos mó ná 95 mm × 55 mm × 50 mm ar tomhas, – ag a bhfuil taifeach 160/mm nó níos fearr, agus – ag a bhfuil cóimheas zúmála 18	0 %	-	31.12.2022

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.6527	ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	20 30	Painéal ionstraimí braislithe ina bhfuil clár rialúcháin an mhicreaphróiseálaí, bíodh mótair chéimniúcháin ann nó ná bíodh, táscairí LED nó scáileán LCD a thaispeánann ar a laghad: – an luas, – ráta imrothlaithe an innill, – teocht an innill, – leibhéal an bhreosla, a dhéanann cumarsáid trí phrótacail CAN-BUS agus/nó K-LINE, de shórt a úsáidtear i monarú earraí atá faoi Chaibidil 87	0 %	p/st	31.12.2024
0.5025	ex 9401 90 80	10	Diosca raicíneach lena úsáid i monarú suíochán insinte le haghaidh gluaisteán ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2020

⁽²⁾ Tá fionraí na ndleachtanna faoi réir maoirseacht chustaim úsáide deiridh, i gcomhréir le hAirteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1).;

(4) cuirtear na hiontrálacha seo a leanas isteach de réir ord uimhriúil na gcód CN agus TARIC sa dara colún agus sa tríú colún:

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7897	ex 2825 20 00	10	Hiodrocsaíd litiam mhonaihiodráite (CAS RN 1310-66-3)	2,6 %	-	31.12.2020
0.7895	ex 2903 72 00	10	Déchlórai-1,1,1-trífhluaireatán (CAS RN 306-83-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7826	ex 2903 79 30	30	1-Bróma-5-clóraipeantán (CAS RN 54512-75-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7914	ex 2905 39 95	70	2-meitiolprópáin-1,3-dé-ól (CAS RN 2163-42-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7828	ex 2909 30 38	50	2-(1-Adhmaintiol-4-Brómanasól (CAS RN 104224-63-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7846	ex 2909 50 00	40	2-meatocsai-4-(trífhluaraimetocsai)feanól (CAS RN 166312-49-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7910	ex 2909 60 00	50	Tuaslagán de 3,6,9-(eítíl agus/nó próipil)-3,6,9-trímheitil-1,2,4,5,7,8-heacsocsanáin (CAS RN 1613243-54-1) i mbiotáille bhán (CAS RN 1174522-09-8), ina bhfuil cion 25 % nó níos mó, ach cion nach mó ná 41 %, de heacsocsanáin, de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7824	ex 2914 50 00	15	1,1-démheatocsaicéatón (CAS RN 6342-56-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7834	ex 2915 40 00	10	Tríchlóraicéatáit eitle (CAS RN 515-84-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7830	ex 2915 40 00	20	Tríchlóraicéatáit sóidiam (CAS RN 650-51-1) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7899	ex 2915 90 70	18	Aigéad miristeach, salann litiam (CAS RN 20336-96-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7845	ex 2916 39 90	22	Aigéad 6-bróma-2-fluarai-3-(trífluaraimeitil)beansóch (CAS RN 1026962-68-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7827	ex 2916 39 90	27	6-Bróma-2-naftóáit mheitile (CAS RN 33626-98-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %		31.12.2024
0.7880	ex 2917 19 80	45	Fúmaráit iarainn (CAS RN 141-01-5) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7907	ex 2918 19 98	50	Aigéad 12-hiodrocsochtaideacánóch (CAS RN 106-14-9) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain a úsáidtear chun eistir aigéid polaiglicrín-polai-12-hiodrocsochtaideacánóch a mhonarú ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.7864	ex 2918 30 00	35	Aigéad 3-ocsaicioglabútán-1-carbocsaileach ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 23761-23-1)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7898	ex 2920 29 00	80	2,4,8,10-teatraicis(1,1-démheitleitil)-6-(2-eitilheicsiolocsai)-12H-débheinsi[d,g][1,3,2]dé-ocsafosfaicin (CAS RN 126050-54-2) ina bhfuil cion 95 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 126050-54-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7894	ex 2921 51 90	10	N-(4-clóraifeinil)beinséin-1,2-dé-aimín (CAS RN 68817-71-0) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7860	ex 2922 19 00	15	Tuaslagán uiscí, ina bhfuil, de réir meáchain: — cion 73 % de 2-amíni-2-meitiol-1-própánól (CAS RN 124-68-5) nó níos mó ná sin, — cion 4,5 % d'uisce (CAS RN 7732-18-5) nó níos mó ná sin, ach cion nach mó ná 27 %	0 %	-	31.12.2024
0.7853	ex 2922 49 85	13	P-tolúéansulfónáit O-beinsilglicín (CAS RN 1738-76-7) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7879	ex 2923 90 00	50	Hidreaclóiríd béitín (CAS RN 590-46-5) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7841	ex 2924 29 70	47	(1-aimín-3-(4-iadaifeiniol)-1-ocsaprópáin-2-íol)carbamáit (S)-treas-bhúitile (CAS RN 868694-44-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7832	ex 2925 29 00	50	Clóiríd (chlóraimeitiléin)démheitolimíniam (CAS RN 3724-43-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7859	ex 2930 90 98	29	Aigéad 4-aimín-5-(eitiolsulfáinil)-2-meatocsaibeansóch (CAS RN 71675-86-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7833	ex 2930 90 98	31	Isiciainíd (p-tolúéansulfóinil)meitile (CAS RN 36635-61-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7838	ex 2932 20 90	53	(R)-4-próipildéhiódráfúrán-2(3H)-ón (CAS RN 63095-51-2) ag a bhfuil íonacht 98 % de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7855	ex 2932 99 00	37	4-(2-búitil-1-beansófúrán-3-carbóinil)-2,6-dé-iadaifeanól (CAS RN 1951-26-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7903	ex 2933 19 90	13	Fluairíd 3-(Défhluaraimetiól)-5-fluarai-1-meitiól-1H-piorasól-4-carbóinile (CAS RN 1255735-07-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7835	ex 2933 19 90	17	1,3-démheitiól-1H-piorasól (CAS RN 694-48-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7918	ex 2933 19 90	23	Flú-iondaipir (ISO) (CAS RN 1383809-87-7) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7836	ex 2933 19 90	27	Aigéad 3-(3,3,3,-trifhluarai-2,2-démheitiólprópocsaí)-1H-piorasól-4-carbocsaileach (CAS RN 2229861-20-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7844	ex 2933 39 99	74	4-Aimínipiridín-2-carbocsaimíd (CAS RN 100137-47-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7906	ex 2933 39 99	81	Aigéad 4-hiodrocsaí-3-piridínsulfónach (CAS RN 51498-37-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7866	ex 2933 39 99	82	Pioclóram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) nach bhfuil níos mó ná cion 15 % d'uisce ann de réir meáchain agus ag a bhfuil íonacht 92 % nó níos mó de réir an mheáchain thirim	0 %	-	31.12.2024
0.7825	ex 2933 59 95	68	Guainín (CAS RN 73-40-5) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7839	ex 2933 99 80	66	(6-(4-fluaraibeinsil)-3,3-démheiti-2,3-déhidraí-1H-piorólai[3,2-b]pirid-5-il)meatánól (CAS RN 1799327-42-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7843	ex 2934 99 90	17	Aigéad (S)-4-(treas-bhútoacsacarbóiniol)-1,4-ocsasapán-2-carbocsaileach (CAS RN 1273567-44-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7837	ex 2934 99 90	29	4-Beinsil-2-meitil-5-(((R)-3-meitiolmorfóilíni)meitil)pipioraisín-1-carbocsaláit (2R,5S)-treas-bhúitile (CAS RN 1403902-77-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %		31.12.2024
0.7840	ex 2934 99 90	33	Beansóait (2R,3R,5R)-5-(4-aimín-2-ocsaipirimidín-1(2H)-il)-2-((beansóilocsai)meitil)-4,4-défhluaraiteitrihiodrafúráin-3-ile (CAS RN 134790-39-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7842	ex 2934 99 90	69	3-meitil-5-(4,4,5,5-teitrimetil-1,3,2-dé-ocsaibóralain-2-il)beans[d]ocsasól-2(3H)-ón (CAS RN 1220696-32-1) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7854	ex 2935 90 90	70	(4S)-4-hidrocsai-2-(3-meatocsapróipil)-3,4-déhidri-2H-tíonai[3,2-e]tiaisín-6-sulfónaimíd-1,1-dé-ocsaíd (CAS RN 154127-42-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain	0 %	-	31.12.2024
0.7885	ex 3204 15 00	20	Dathán C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) agus ullmhóidí atá bunaithe air sin arb é 94 % nó níos mó de réir meáchain an cion datháin C.I. Vat Blue 1 iontu	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7922	ex 3823 19 10	20	Aigéad 12-hiodrocsochtaideacánóch (CAS RN 106-14-9) a úsáidtear chun eistir aigéid polaiglicrín-polai-12-hiodrocsochtaideacánóch a mhonarú ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.7831	ex 3824 99 92	62	Tuaslagán 9-bóraidhéiciogla[3.3.1]nonaon (CAS RN 280-64-8) i dteitrihiodrafúrán (CAS RN 109-99-9), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 6 % de 9-bóraidhéiciogla[3.3.1]nonaon nó níos mó	0 %	-	31.12.2024
0.7861	ex 3903 90 90	33	Stiréin chomhpholaiméire, dévinilbeinséin agus clóraimeitilstiréin (CAS RN 55844-94-5) ag a bhfuil, de réir meáchain, íonacht 99 % nó níos mó	0 %	-	31.12.2024
0.7865	ex 3909 40 00	70	Polaiméir i bhfoirm calóg arb éard atá inti, de réir meáchain, cion 98 % de roisín feanólach (oichtilpheanól-formaildéad bróimínithe) nó níos mó, arb é a pointe bogtha 80 °C nó níos mó, ach nach mó ná 95 °C a pointe bogtha, de réir ASTM E28-92 caighdeánach (CAS RN 112484-41-0)	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7882	ex 3920 69 00	30	<p>Crapscannán trasdhírithé aonchisealach nó ilchisealach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil cion is mó ná 85 % d'aigéad polalachtach de réir meáchain, cion nach mó ná 5 % de réir meáchain de bhreiseáin neamhorgánacha nó orgánacha agus cion nach mó ná 10 % de réir meáchain de bhreiseáin atá bunaithe ar phoileistir in-bhithmhille, — atá 20 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 100 µm, ar tiús, — atá 2 385 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 9 075 m, ar fad, — atá in-bhithmhille agus inmhúirínithe (arna chinneadh le modh EN 13432) 	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7883	ex 3920 69 00	70	<p>Scannán aonchisealach nó ilchisealach atá dírithe go dé-aiseach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil cion is mó ná 85 % d'aigéad polalachtach de réir meáchain, cion nach mó ná 5 % de réir meáchain de bhreiseáin neamhorgánacha nó orgánacha agus cion nach mó ná 10 % de réir meáchain de bhreiseáin atá bunaithe ar poileistir in-bhithmhille, — atá 9 µm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 120 µm, ar tiús, — atá 1 395 m nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 21 560 m, ar fad, — atá in-bhithmhille agus inmhúirínithe (arna chinneadh le modh EN 13432) 	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7891	ex 7326 90 94	40	Scrogall mill cruach, plancghaibhnithe, meaisínithe, agus teaschóireáilte nó dromchlachóireáilte, inar lú ná 90 ° an uillinn idir lár an chinn chónúil agus an ghéag, nó inar lú ná 90 ° an uillinn idir lár an mhill agus an ghéag, a úsáidtear i monarú nascairí leantóirí le haghaidh gluaisteáin paisinéirí ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.7911	ex 7506 20 00	10	Leatháin agus stiallacha ina gcoraí de chóimhíotal nicile C276 (EN 2.4819) — atá 0,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 3 mm, ar tiús, — atá 770 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 1 250 mm, ar leithead	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7851	ex 8409 99 00	25	<p>Cóimeáil osán le haghaidh filleadh breosla ó insteallairí go haonad breosla, an innill ina bhfuil ar a laghad:</p> <ul style="list-style-type: none"> — trí osán rubair, bíodh muinchille dhualach chosantach orthu nó ná bíodh, — trí nascóir chun insteallairí breosla a nascadh, — cúig chlampa miotail, — aon alt plaisteach T-chruthach amháin, <p>a úsáidtear i monarú inneall mótarfheithiclí⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7850	ex 8481 30 99	30	<p>Cóimeáil chomhla choiscthe threiseoir an choscáin, ina bhfuil ar a laghad:</p> <ul style="list-style-type: none"> — trí osán rubair ghalbhánaithe, — comhla sheicne amháin, — dhá chlampa miotail, — coimeádán miotail amháin, — bíodh píobán miotail nasctha leis nó ná bíodh, <p>a úsáidtear i monarú mótarfheithiclí⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7920	ex 8483 40 59	30	<p>Athróir luais hidreastatach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil hirdeachaidéal agus difreálach le hacastóir an rotha, — bíodh fean tiomána agus/nó ulóg ann nó ná bíodh, <p>a úsáidtear i monarú lomairí faiche atá faoi Fho-cheannteidil 8433 11 agus 8433 19 nó lomairí eile atá faoi Fho-cheannteideal 8433 20⁽²⁾</p>	0 %	p/st	31.12.2024
0.7857	ex 8501 10 10	40	<p>Mótar céimneach hibrideach sioncronach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ag a bhfuil aschur nach mó ná 18 W, — ag a bhfuil dhá chéim, — ag a bhfuil sruth rátaithe nach mó ná 2,5 A/céim, — ag a bhfuil voltas rátaithe nach mó ná 20 V, — a bhfuil nó nach bhfuil seafta snáithithe aige, <p>a úsáidtear i monarú printéirí 3T⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7888	ex 8507 60 00	68	<p>Taisc-cheallra ian litiam i bhfeireadh miotail:</p> <ul style="list-style-type: none"> — atá 173 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 175 mm, ar fad, — atá 41,5 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 43 mm, ar leithead, — atá 85 mm nó níos mó, ach nach bhfuil níos mó ná 103 mm, ar airde, — ag a bhfuil voltas ainmniúil 3,6 V nó níos mó, ach nach mó ná 3,75 V an voltas ainmniúil, agus — ag a bhfuil toilleadh ainmniúil 93 Ah nó níos mó, ach nach mó ná 94 Ah an toilleadh ainmniúil 	1.3 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7873	ex 8537 10 91	20	<p>Cóimeáil leictreonach:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ina bhfuil micreaphróiseálaí, — ina bhfuil cuimhne in-ríomhchláraithe agus comhpháirteanna leictreonacha eile atá gléasta ar chiorcad priontáilte, — bíodh táscairí dé-óide astaithe solais (LED) nó taispeána leachtchriostail (LCD) inti, nó ná bíodh <p>a úsáidtear i monarú táirgí atá faoi Fho-cheannteidil 8418 21, 8418 29, 8421 12, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8451 21, 8451 29 nó 8516 60⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7848	ex 8544 30 00	45	Cábla nasctha seacht gcroíleacán chun an braiteoir lena dtomhaistear an brú san ilphíobán iontógála (braiteoir brú treisiúcháin - BPS) agus na soicéid le haghaidh na bplugáí breo a cheangal le nascóir coiteann, ina bhfuil ceithre shoicéad agus dhá nascóir, a úsáidtear i monarú inneall loiní dócháin inmheánaigh adhainte comhbhrú le haghaidh gluaisteán paisinéirí ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024
0.7847	ex 8544 30 00	55	Cábla ceangail cúig chroíleacán ar a bhfuil nascóirí chun an braiteoir teochta agus braiteoir difríochta brú an ilphíobáin sceite a chúpláil leis an nascóir coiteann, a úsáidtear i monarú inneall loiní dócháin inmheánaigh adhainte comhbhrú le haghaidh gluaisteán paisinéirí ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7856	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	<p>GiARBhosca láimhe i bhfeireadh alúmanaim theilgthe le haghaidh suiteála go trasnach,:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nach mó ná 480 mm ar leithead, — nach mó ná 400 mm ar airde, — nach mó ná 550 mm ar fad, — ina bhfuil cúig ghiar, — ina bhfuil gear difreálach, — ag a bhfuil torc innill 250 Nm nó níos lú, <p>a úsáidtear i monarú mótarfheithiclí atá faoi Cheannteideal 8703⁽²⁾</p>	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7849	ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	40 40	Troitheán cráige ar a bhfuil ceangal coscáin pháirceála leictreonaigh (EPB), bíodh, nó ná bíodh, feidhm seolta comhartha ann le haghaidh: — athshocrú an luasrialaithe, — scaoileadh an choscáin pháirceála leictreonaigh, — bainistiú innill tosaithe agus stoptha de réir Córas Réchasta Stoptha agus Imeachta (ISG), a úsáidtear i monarú feithiclí paisinéirí ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2024

Sraithuimhir	Cód CN	TARIC	Tuairisc	Ráta dleachta uathrialáí	Aonad Forlíontach	An dáta a mheastar le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach
0.7921	ex 8708 99 97	18	Athróir luais hidreastatach: — ina bhfuil hidreachaidéal agus difreálach le hacastóir an rotha, a úsáidtear i monarú tarracóirí d’Fho-Cheannteidil 8701 91 90 agus 8701 92 90 arb é is príomhfheidhm dóibh feidhm lomaire faiche ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2023

⁽²⁾ Tá fionraíocht na ndleachtanna faoi réir maoirseacht chustaim úsáide deiridh, i gcomhréir le hAirteagal 254 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1).