



Brüsszel, 2026. március 31.
(OR. en)

7825/26
ADD 1

DELECT 60
VETER 43
AGRILEG 71

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2026. március 27.
Címzett:	Thérèse BLANCHET, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	C(2026) 900 annex
Tárgy:	MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az (EU) 2020/686 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kéknyelv- betegséggel (1–24-es szerotípus) való fertőzöttség, az epizootiás haemorrhagiás betegség vírusával való fertőzöttség és a lovak ragályos méhgyulladására tekintetében (<i>Taylorella equigenitalis</i>) történő módosításáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a következő dokumentumot: C(2026) 900 annex.

Melléklet: C(2026) 900 annex



Brüsszel, 2026.3.27.
C(2026) 900 final

ANNEX

MELLÉKLET

a következőhöz:

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az (EU) 2020/686 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kéknyelv-betegséggel (1–24-es szerotípus) való fertőzöttség, az epizootiás haemorrhagiás betegség vírusával való fertőzöttség és a lovak ragályos méhgyulladására tekintetében (*Taylorella equigenitalis*) történő módosításáról

MELLÉKLET

A II. melléklet a következőképpen módosul:

1. A 4. rész a következőképpen módosul:

a) az I. fejezet 1. a) pontjának iii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„iii. a lovak ragályos méhgyulladás (*Taylorella equigenitalis*) kórokozójának kimutatására szolgáló, két alkalommal, legalább 7 napos időközzel, de semmiképpen sem hamarabb, mint a donor mén lehetséges antimikrobiális kezelése után legalább (szisztémás kezelés esetén) 7 nappal vagy (helyi kezelés esetén) 21 nappal, a donor méntől legalább a következő helyekről (tamponnal) vett három mintán minden egyes esetben negatív eredménnyel elvégzett vizsgálat:

- vaszora,
- húgycső,
- fossa glandis.

A tenyésztendő mintákat a laboratóriumba való elszállítás előtt aktív szenes szállítóközegbe, például Amies táptalajra kell helyezni.

A mintákon a következő vizsgálatok legalább egyikét el kell végezni:

- mikroaerofil feltételek mellett legalább 7 napig történő tenyésztés a *Taylorella equigenitalis* izolálása érdekében, a donor állattól történő mintavételt követően 24 órán belül, vagy ha a mintákat hűtve szállítják, 48 órán belül megkezdve,
- vagy
- polimeráz láncreakció vagy valós idejű polimeráz láncreakció a *Taylorella equigenitalis* genomjának kimutatására, a donor állattól történő mintavételt követően 7 napon belül elvégezve;”

b) a II. fejezet 2. c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c) a lovak ragályos méhgyulladás (*Taylorella equigenitalis*) kórokozójának kimutatására szolgáló, legalább 7 napos időközzel, de semmiképpen sem hamarabb, mint a donor mén lehetséges antimikrobiális kezelése után legalább (szisztémás kezelés esetén) 7 nappal vagy (helyi kezelés esetén) 21 nappal, a donor méntől legalább a következő helyekről (tamponnal) vett két mintán minden egyes esetben negatív eredménnyel elvégzett vizsgálatnak kell alávetni őket:

- a clitoris árok nyálkahártyás felülete,
- a clitoris szinusza.

A mintákat az a) pontban említett legalább 30 napos időszakban kell levenni az i. alpontban említett vizsgálat esetében két alkalommal, legalább 7 nap időközzel, a ii. alpontban említett vizsgálat esetében pedig egy alkalommal.

Az i. alpontban említett mintákat a laboratóriumba való elszállítás előtt aktív szenes szállítóközegbe, például Amies táptalajra kell helyezni.

A mintákon a következő vizsgálatok legalább egyikét el kell végezni:

- i. mikroaerofil feltételek mellett legalább 7 napig történő tenyésztés a *Taylorella equigenitalis* izolálása érdekében, a donor állattól történő mintavételt követően 24 órán belül, vagy ha a mintákat hűtve szállítják, 48 órán belül megkezdve;
- vagy
- ii. polimeráz láncreakció vagy valós idejű polimeráz láncreakció a *Taylorella equigenitalis* genomjának kimutatására, a donorállattól történő mintavételt követően 7 napon belül elvégezve.”

2. Az 5. rész a következőképpen módosul:

a) a II. fejezet a következőképpen módosul:

i. az 1. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a) a sperma gyűjtése előtt és során legalább 60 napon keresztül olyan tagállamban vagy annak olyan körzetében tartották őket, ahol a kéknyelv-betegséggel való fertőzöttséget (1–24-es szerotípus) nem jelentették legalább a megelőző 2 évben a létesítmény 150 km sugarú körzetében;”

ii. az 1. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b) a spermagyűjtést megelőző legalább 60 napos időszakban és a spermagyűjtés során olyan területen tartották őket, amely a kéknyelv-betegséggel (1–24-es szerotípus) való fertőzöttség tekintetében szezonálisan vektormentes;”

iii. a 2. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a) a petesejtek vagy embriók gyűjtése előtt és során legalább 60 napon keresztül olyan tagállamban vagy annak olyan körzetében tartották őket, ahol a kéknyelv-betegséggel való fertőzöttséget (1–24-es szerotípus) nem jelentették legalább a megelőző 2 évben a létesítmény 150 km sugarú körzetében;”

iv. a 2. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b) a petesejtek vagy az embriók gyűjtését megelőző 60 napos időszakban és a petesejtek vagy az embriók gyűjtése során olyan területen tartották őket, amely a kéknyelv-betegséggel (1–24-es szerotípus) való fertőzöttség tekintetében szezonálisan vektormentes;”

b) a III. fejezet a következőképpen módosul:

i. a cím helyébe a következő szöveg lép:

„A szarvasmarha-, juh- és kecskefélékre, valamint a *Camelidae* és a *Cervidae* családba tartozó állatokra az epizootiás haemorrhagiás betegség vírusával való fertőzöttség tekintetében vonatkozó követelmények”;

ii. az 1. pont bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A spermadonor szarvasmarha-, juh- és kecskeféléknek, valamint a *Camelidae* és a *Cervidae* családba tartozó állatoknak a következő követelmények közül legalább egyet teljesíteniük kell.”;

- iii. az 1. b) pont helyébe a következő szöveg lép:
- „b) a spermagyűjtést megelőző legalább 60 napos időszakban és a petesejtek vagy az embriók gyűjtése során olyan területen tartották őket, amely az epizootiás haemorrhagiás betegség vírusával való fertőzöttség tekintetében szezonálisan vektormentes;”
- iv. a 2. pont bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:
- Azon szarvasmarha-, juh- és kecskeféléknek, valamint azoknak a *Camelidae* és a *Cervidae* családba tartozó állatoknak, amelyek embriók *in vitro* előállítására szolgáló petesejtek donorai és *in vivo* kinyert embriók donorai, a következő követelmények közül legalább egyet teljesíteniük kell:”;
- v. a 2. b) pont helyébe a következő szöveg lép:
- „b) a petesejtek vagy az embriók gyűjtését megelőző legalább 60 napos időszakban és a petesejtek vagy az embriók gyűjtése során olyan területen tartották őket, amely az epizootiás haemorrhagiás betegség vírusával való fertőzöttség tekintetében szezonálisan vektormentes;”.