



**RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION**

**Bruxelles, den 6. april 2001 (09.04)
(OR. fr)**

7852/01

LIMITE

ENV 174

FØLGESKRIVELSE

fra:	Bernhard ZEPTER, vicegeneralsekretær for Europa-Kommissionen
modtaget den:	3. april 2001
til:	Javier SOLANA, generalsekretær/højtstående repræsentant
Vedr.:	Beretning fra Kommissionen, 1997-1998 (Artikel 9/2): Konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (Bernerkonventionen)

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2001) 515 endelig.

Bilag: SEK(2001) 515 endelig



KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 02.04.2001
SEK(2001)515 endelig

BERETNING 1997-1998

(Artikel 9/2)

**KONVENTIONEN OM BESKYTTELSE AF EUROPAS VILDE DYR OG
PLANTER SAMT NATURLIGE LEVESTEDER**

Det stående udvalg

(forelagt af Kommissionen)

**KONVENTIONEN OM BESKYTTELSE AF EUROPAS VILDE DYR OG PLANTER
SAMT NATURLIGE LEVESTEDER**

Det stående udvalg

RAPPORT 1997-1998

(Artikel 9/2)

Rapport forelagt af Det Europæiske Fællesskabs delegation

DENNE RAPPORT VEDRØRER ÅRENE: 1997-1998 og 1995-1996 (tillæg)

KONTRAHERENDE PART: Det Europæiske Fællesskab

Generelle bemærkninger til konventionen og dens gennemførelse:

Rådets Direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle og Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter udgør den ramme, hvori Bern-konventionens bestemmelser anvendes.

Undtagelser

I henhold til angivelserne i dok. T - PVS (99) 25 fra Det Stående Udvalg for Konventionen forelægges nedenfor oplysninger om de myndigheder, der har beføjelse til at tillade undtagelser fra artikel 6 (dyrearter i konventionens bilag II) og undtagelser vedrørende de i bilag IV anførte midler og metoder til indfangning og aflivning.

Rapporten omtaler ikke visse former for jagtpraksis, som for tiden er genstand for en retstvist mellem Kommissionen og visse medlemsstater, samt overtrædelser af direktiverne (79/409/EØF og 92/43/EØF), og heller ikke undtagelser med henblik på forskning (navnlig ringmærkning af fugle eller mærkning af flagermus) eller artsbevarelse bortset fra de tilfælde, hvor sidstnævnte undtagelse medfører definitiv udtagning af et ikke ubetydeligt antal enheder (ca. ti eller derover) fra deres naturlige miljø.

Rapporten bygger på oplysninger fra medlemsstaterne. 14 af de 15 medlemsstater har fremsendt rapporter for 1997 om undtagelserne vedrørende fugle (direktiv 79/409/EØF), og 12 medlemsstater har indsendt deres rapport¹ for 1998. Hvad angår undtagelser for de øvrige arter (direktiv 92/43/EØF) fuldstændiggør dette dokument rapporten 1995-1996 for endnu 8 medlemsstaters vedkommende, som har indsendt deres rapport² siden da - for perioden 1997-1998 er der modtaget rapporter fra 12 medlemsstater³.

I sammenfatningen af medlemsstaternes rapporter, der er indsendt i forbindelse med artikel 9 i direktiv 79/409/EØF og artikel 16 i direktiv 92/43/EØF, findes oplysninger vedrørende risikovilkår, tid og sted for undtagelserne samt de gennemførte kontrolforanstaltninger.

For så vidt angår import og eksport, henvises der til CITES-rapporterne: "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. EC Annual Report 1997 to CITES" og til "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. EC Annual Report 1998 to CITES" .

MYNDIGHEDER, DER HAR BEFØJELSE TIL AT TILLADE UNDTAGELSER

Myndigheder med beføjelse til at afgøre, om betingelserne i artikel 9 i direktiv 79/409/EØF og artikel 16 i direktiv 92/43/EØF er overholdt, og som kan afgøre, hvilke midler, installationer eller

¹ Irland har ikke afgivet rapport (hverken for 1997 eller 1998), Grækenland og Danmark har ikke afgivet deres rapport for 1998; Belgien har ikke afgivet en komplet rapport for 1998 (udelukkende for regionen Flandern).

² Danmark, Grækenland, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien og Tyskland.

³ Irland, Nederlandene og Sverige har ikke fremsendt deres rapport; Belgien og Østrig har ikke fremsendt en komplet rapport.

metoder der kan tages i brug som led i en sådan undtagelse, inden for hvilke grænser samt af hvilke personer.

Belgien (B)

Ministère de l'Agriculture, Administration de la Recherche Agronomique.

- Vlaams Gewest : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Aministratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, Graaf de Ferraris-gebouw (E. Jacqmainlaan 156 bus 2, B-1000 Brussel).
- Région Wallonne : Ministère de la Région Wallonne. Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement (Avenue Albert 1er, 187, B-5000 Namur).
- Région Bruxelloise : Institut Bruxellois de la Gestion de l'Environnement. (Rue de Trèves 49, B - 1040 Bruxelles).

Danmark (DK)

Skov- og Naturstyrelsen, (Miljø- og Energiministeriet, Vildtforvaltningskontoret), Haraldsgade 53, DK - 2100 København Ø.

Tyskland (D)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Godesberger Allee 90, D - 53175 Bonn 1; i de forskellige delstater er de regionale myndigheder ansvarlige.

Grækenland (EL)

Fra den 11. maj til den 19. august: de regionale myndigheder under skovtjenesterne (Afgørelse nr. 164168/1572/23-4-85). Fra den 20. august til den 10. marts: Landbrugsministeriet, Skovstyrelsen, Afdelingen for skove, nationalparker og vildtforvaltning, Hippokratous 3-5, GR - 10 164 Athen.

Spanien (E)

Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Subdirección General de Conservación de la Biodiversidad, Gran Vía de San Francisco 4.4a, E-28005 Madrid;

- Andalucía (Junta de) : Consejería de Medio Ambiente, Sevilla. Consejería de la Presidencia, Sevilla.
- Aragón (Diputación General de) : Dirección General del Medio Natural, Zaragoza.
- Asturias (Principado de) : Consejería de Agricultura, Oviedo.
- Baleares (Comunidad Autónoma y Gobierno des las Islas): Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Litoral, Palma de Mallorca.
- Canarias (Gobierno de) : Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, Santa Cruz de Tenerife.

- Cantabria (Diputación Regional y Consejo de Gobierno de): Servicio de Montes, Caza y Conservación de la Naturaleza, Santander.
- Castilla-La-Mancha (Junta de Comunidades de) : Delegaciones Provinciales de Agricultura y Medio Ambiente.
- Castilla y León (Junta de) : Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mérida.
- Cataluña (Generalitat de) : Subdirección General de Conservació de la Natura, Barcelona.
- Galicia (Junta de) : Consellería de Medio Ambiente. Dirección General de Montes y Medio Ambiente Natural, Santiago de Compostela.
- Madrid (Comunidad de) : Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, Madrid.
- Murcia (Región de) : Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, Murcia.
- Navarra (Gobierno y Diputación Foral de) : Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, Pamplona.
- País Vasco (Gobierno Vasco) : Diputato Foral de Agricultura, Vitoria.
- La Rioja (Comunidad Autónoma de) : Dirección General del Medio Natural, Logrono.
- Valencia (Generalitat Valenciana) : Direcciones Territoriales de la Consellería de Medio Ambiente, Valencia.

Frankrig (F)

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Direction de la Nature et des Paysages, Sous-Direction de la Chasse, de la Faune et de la Flore sauvages, og de statslige repræsentanter i departementerne efter miljøministerens bemyndigelse, 20 Avenue de Ségur, F - 75302 Paris 07 SP.

Irland (IRL)

Office of Public Works, National Parks and Wildlife Service. 51 St Stephen Green, Irl - Dublin 2.

Italien (I)

Ministero dell'Ambiente. Servizio conservazione della Natura. Via Assisi, 163. I-00181 Roma e Corpo Forestale dello Stato. Via Carducci, 5. I - 00164 Roma; Assessorati Caccia e Pesca delle regioni (Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia-Trieste, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto).

Luxembourg (L)

Ministère de l'Environnement. Montée de la Pétrusse 18, L - 2918 Luxembourg Ville.

Nederlandene (NL)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Natuurbeheer, Bezuidenhoutseweg, 73. Postbus 20401, NL - 2500 Ek Den Haag.

Østrig (A)

- Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abt 5/III, Natur, -und Umweltschutz
- Amt der Kärntner Landesregierung, A-9021 Klagenfurt
- Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Umweltschutz. Eduard Wallnöfer Platz 1, A - 6020 Innsbruck.
- Amt der Nö Landesregierung, Naturschutzabteilung
- Amt der Oö Landesregierung, Naturschutzabteilung, Linz
- Amt der Salzburger Landesregierung, Abt 13 : Naturschutz, A-5010 Salzburg
- Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Rechtsabteilung 6, Graz
- Amt der Vorarlberger Landesregierung, Landhaus, A-6901Bregenz
- Amt der Wiener Landesregierung, 1082 Wien, Rathaus

Portugal (P)

Instituto da Conservação da Natureza, Secretaria de Estado do Ambiente e Recursos Naturais. Rua da Lapa 73, P - 1200 Lisboa.

Finland (FIN)

Ministry of Environment. P.O. Box 399 Korkeavuorenkatu 21, SF - 00121 Helsinki.

Sverige (S)

Swedish Environmental Protection Agency (Natur Vards Verket). Blekholmsterrassen 36, S - 106 48 Stockholm.

Det Forenede Kongerige (UK)

England, Skotland, Wales, Nordirland:

Department of the Environment, Transport and the Regions, Wildlife Division, Tollgate House. Houlton Street. UK-Bristol BS2 9DJ, after høring af Joint Nature Conservation Committee.

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London.

Scottish Development Department, Edinburgh.

Department of Agriculture for Scotland, Edinburgh.

Welsh Office, Cardiff.

Department of the Environment - Northern Ireland, Belfast.

Undtagelser af videnskabelige grunde godkendes af JNCC, de øvrige af de regionale myndigheder.

1. UNDTAGELSER VEDRØRENDE STRENGT BESKYTTEDE DYREARTER

1997

Artens betegnelse	Antal udstedte tilladelser	Antal enheder (om muligt)	Begrundelse for udstedelse af tilladelser ⁴	Indvirkning på bestanden
<i>Aeonium gomeraense</i>	4	5	A	Ubetydelig (E)
<i>Aeonium saundersii</i>	3	3	A	Ubetydelig (E)
<i>Androsace pyrenaica</i>	1	?	A	Potentielt positiv (E)
<i>Asplenium hemionites</i>	1	200 frø	A	Potentielt positiv (E)
<i>Borderea chouardii</i>	1	?	A	Potentielt positiv (E)
<i>Cypripedium calceolus</i>	1	?	A	Potentielt positiv (E)
<i>Dendriopoterium pulidoi</i>	1	0	A	Ingen (E)
<i>Dracaena draco</i>	2	600 frø	A	Potentielt positiv (E)
	1	1	C	Ubetydelig (E)
	1	0	A	Ingen (E)
<i>Euphorbia lambii</i>	1	0	A	Ingen (E)
<i>Liparis loeselii</i>	1	?	A	Potentielt positiv (UK)
<i>Luronium natans</i>	1	?	A	Ukendt - ubetydelig (UK)
<i>Monanthes wildpretii</i>	1	2	A	Ubetydelig (E)
<i>Saxifraga hirculus</i>	1	?	A	Forventes at være positiv (UK)
<i>Sideroxylon marmulano</i>	1	200 frø	A	Potentielt positiv (E)
<i>Sphagnum pylaisii</i>	1	?	A	Forventes at være positiv (UK)
<i>Petrocoptis monstsiaciana</i>	1	?	A	Potentielt positiv (E)
<i>Petrocoptis pseudoviscosa</i>	1	?	A	Potentielt positiv (E)
<i>Woodwardia radicans</i>	1	200 frø	A	Potentielt positiv (E)

⁴ A - med henblik på forskning, uddannelse samt genoprettelse eller genudsættelse af bestande.
 B - med henblik på nyttiggørelse.
 C - med henblik på andre forhold, som går forud for almenhedens interesse.

1998

Artens betegnelse	Antal udstedte tilladelser	Antal enheder (om muligt)	Begrundelse for udstedelse af tilladelser ⁵	Indvirkning på bestanden
<i>Asplenium hemionites</i>	1	5	A	Ubetydelig (E)
<i>Calcitra macrocarpa</i>	1	5	A	Ubetydelig (E)
<i>Echium gentianoides</i>	1	?	A	Ubetydelig (E)
<i>Liparis loeselii</i>	2	?	A	Potentielt positiv (UK)
<i>Luronium natans</i>	5	?	A	Ukendt – ubetydelig (UK)
<i>Narcissus triandrus</i>	1	20	A	Ubetydelig (E)
<i>Petrocoptis montisicciana</i>	1	3 individer + frø fra 40 planter	A	Potentielt positiv (E)
<i>Saxifraga hirculus</i>	1	?	A	Forventes at være positiv (UK)
<i>Woodwardia radicans</i>	1	5	A	Ubetydelig (E)

⁵ A - med henblik på forskning, uddannelse samt genoprettelse eller genudsættelse af bestande.
 B - med henblik på nyttiggørelse.
 C - med henblik på andre forhold, som går forud for almenhedens interesse.

2. UNDTAGELSER VEDRØRENDE STRENGT BESKYTTEDE DYREARTER (BILAG II)

Fugle - 1997

Artens betegnelse	Antal udstedte tilladelser	Antal enheder (om muligt)	Arten af de udstedte tilladelser (a til f)	Begrundelse (i til v)	Middel til aflivning / indfangning	Indvirkning på bestanden
<i>Ciconia ciconia</i>	5	0 (86 reder)	b	III	Ødelæggelse af reder	Ingen indvirkning Rederne ødelægges uden for yngleperioden (E).
	5	0 (6 reder)	b	III	Ødelæggelse af reder	Ingen indvirkning Rederne ødelægges uden for yngleperioden (P).
	1	0 (5 reder)	b	III	Ødelæggelse af reder	Ingen indvirkning Rederne ødelægges uden for yngleperioden (D).
<i>Branta leucopsis</i>	13	290	a, e	II	Beskydning / ødelæggelse af æg	Ubetydelig indvirkning. Trækbestand > 100.000 enheder. Ynglebestanden er tiltagende. (S)
<i>Milvus milvus</i>	1	10 unge individer	c	IV	Fjernelse fra reden	Ubetydelig indvirkning på ynglebestanden (E); genoprettelse af bestanden
	1	10 unge individer	c	IV	Fjernelse fra reden	Ubetydelig indvirkning på ynglebestanden (D) Forøgelse af bestanden i UK
<i>Accipiter gentilis</i>	33	61	a	I,II	Beskydning / indfangning og aflivning	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder. 500 ynglepar (DK)
	7	17	a, b, c	II, V	Beskydning / indfangning Fjernelse fra reden	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder. 4.200 - 4.700 ynglepar (D)
	11	10	c	VI	Fjernelse fra reden	Ubetydelig indvirkning; 3.000 - 4.400 ynglepar (F)
	20	199	a	I	Beskydning	Undersøges nærmere; fjernelse af cirka 7.000 ynglepar (S)
<i>Accipiter nisus</i>	1	1	c	VI	Fjernelse fra reden	Ingen indvirkning 10.000 – 20.000 ynglepar (F)
<i>Buteo buteo</i>	26+	38	a	I, II	Beskydning / indfangning	Ubetydelig indvirkning; 5.000 ynglepar (DK)
	7	6	a	III	Beskydning	Ingen indvirkning 5.000 ynglepar (DK)
	-	30	a	II, V	Beskydning	Ubetydelig indvirkning; flere end 50.000 ynglepar (D)
<i>Circus pygargus</i>	1	23	b	I	Fjernelse fra reden	Positiv indvirkning. Flytning af ødelæggelses-truede reder (D)
<i>Falco tinnunculus</i>	7	8	a	III	Beskydning	Ingen indvirkning 2.000 - 2.500 ynglepar (DK)
	10	10 reder	b	III	Ødelæggelse af reder	Ubetydelig indvirkning; Der opføres kunstige platforme til erstatning herfor (D)
<i>Larus audouinii</i>	1	12	c	IV	Indfangning (net)	Ubetydelig indvirkning; 14.000 ynglepar (E)
<i>Merops apiaster</i>	46	-	a	II	Beskydning, fælder	Ubetydelig indvirkning > 100.000 ynglepar (E)
	38	0	d	II	Beskydning	Ingen indvirkning (skræmmes bort) > 100.000 ynglepar (E)
<i>Delichon urbica</i>	4	200 reder	b	III	Ødelæggelse af reder	Ingen indvirkning. Rederne ødelægges uden for yngleperioden (E).
	138	138 reder	b	III	Ødelæggelse af reder	Ingen indvirkning. Rederne vil sandsynligvis blive ødelagt uden for yngleperioden (D).
<i>Anthus pratensis</i>	9	13	a	VI	Falkonérjagt	Ingen indvirkning 2.000.000 ynglepar (UK)

Artens betegnelse	Antal udstedte tilladelser	Antal enheder (om muligt)	Arten af de udstedte tilladelser (a til f)	Begrundelse (i til v)	Middel til aflivning / indfangning	Indvirkning på bestanden
<i>Sturnus unicolor</i>	24	flere tusinde (2.635+ 290 enh.)	a	II	Beskydning, fælde, net	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder 2.000.000 - 2.250.000 ynglepar (E)
<i>Sturnus sp.</i>	47	*	a	II	Net	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder 2.000.000 - 2.250.000 ynglepar alene for <i>Sturnus unicolor</i> 's vedkommende (E)
	39	-	d	II	Beskydning	
Fringillidae - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis canabina</i>	6560	264869**	c	IV, V	Net, kassefælder	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (E)
Fringillidae - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis spinus</i>	549	Ukendt ***	c	V	Net, kassefælder	Ubetydelig indvirkning (A)

* Uden begrænsning af antallet, i 1994 vedrørte den tilsvarende undtagelse indfangning af 25.000 *Sturnus spp.*

** herunder et mindre antal *Fringilla coelebs* (arter fra bilag III til Bern-konventionen)

*** antal enheder ikke nævnt, i 1995 vedrørte den samme undtagelse mindst 2.218 enheder.

Andre arter - 1995 tillæg

Artens betegnelse	Antal udstedte tilladelser	Antal enheder (om muligt)	Arten af de udstedte tilladelser (a til f)	Begrundelse (i til v)	Middel til aflivning / indfangning	Indvirkning på bestanden
<i>Canis lupus</i>	50	7	a	II	Beskydning	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (E)
	3	6	a	II	Beskydning	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (EL)
<i>Podarcis pityutensis</i>	1	225	a, c	IV	Indfangning (manuel)	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder - Balearerne (E)
<i>Gallotia galloti</i>	3	102	a, c	IV	Indfangning (fælder)	Ubetydelig indvirkning - De Kanariske Øer (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	15	a	IV	Indfangning (fælder)	Ubetydelig indvirkning - De Kanariske Øer (E)
<i>Chalcides viridanus</i>	1	15	a	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning - De Kanariske Øer (E)
<i>Lacerta agilis</i>	13	12*	a	IV	Indfangning (manuel)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Euproctus asper</i>	1	15*	a	IV	Indfangning (manuel)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Podarcis muralis</i>	1	10*	a	IV	Indfangning (manuel)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Discoglossus pictus</i>	2	23*	a	IV	Indfangning (manuel)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Margaritifera auricularia</i>	13	38*	c	I	Indfangning (manuel og med opsugningsapparat)	Positiv eller ingen indvirkning (flytning af dyr forud for udgravningsarbejde) (E)

* antal enheder, som er indfanget og holdt i fangenskab mellem 1994 og 1996.

Andre arter - 1996 tillæg

Artens betegnelse	Antal udstedte tilladelser	Antal enheder (om muligt)	Arten af de udstedte tilladelser (a til f)	Begrundelse (i til v)	Middel til aflivning / indfangning	Indvirkning på bestanden
<i>Canis lupus</i>	11	3	a	II	Beskydning	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (E)
	3	6	a	II	Beskydning	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (EL)
<i>Alytes obstetricans</i>	1	23	a	IV	Indfangning (manuel)	Ubetydelig indvirkning (P)
	1	30	a, c	IV	Indfangning (manuel)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Podarcis muralis</i>	1	30	c	IV	Indfangning (manuel)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Podarcis muralis</i>	1	10*	a	IV	Indfangning (manuel)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Euproctus asper</i>	1	15*	a	IV	Indfangning (manuel)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Discoglossus pictus</i>	1	23*	a	IV	Indfangning (manuel)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Gallotia galloti</i>	5	255	a, c	IV	Indfangning (fælder)	Ubetydelig indvirkning - De Kanariske Øer (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	20	a	IV	Indfangning (fælder)	Ubetydelig indvirkning - De Kanariske Øer (E)
<i>Tarentola boettgeri</i>	2	100	a	IV	Indfangning (fælder)	Ubetydelig indvirkning - De Kanariske Øer (E)
<i>Tarentola angustimentalis</i>	2	150	a	IV	Indfangning (fælder)	Ubetydelig indvirkning - De Kanariske Øer (E)
<i>Tarentola delalandii</i>	1	50	a	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning - De Kanariske Øer (E)
<i>Lacerta agilis</i>	13	12*	a	IV	Indfangning (manuel)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Margaritifera auricularia</i>	13	38*	c	I	Indfangning (manuel og med opsugningsapparat)	Positiv eller ingen indvirkning (flytning af dyr forud for udgravningsarbejde) (E)

* antal enheder, som er indfanget og holdt i fangenskab mellem 1994 og 1996.

Andre arter - 1997

Artens betegnelse	Antal udstedte tilladelser	Antal enheder (om muligt)	Arten af de udstedte tilladelser (a til f)	Begrundelse (i til v)	Middel til aflivning / indfangning	Indvirkning på bestanden
<i>Ursus arctos</i>	5	0	c	II	Indfangning	Der er ikke indfanget enheder i 1997 (F)
<i>Lutra lutra</i>	9	15	a	II	Beskydning	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (FIN)
<i>Canis lupus</i>	9	8	a	II	Beskydning	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (FIN)
	3	1	c	IV	Indfangning	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (P)
	23	16	a	II	Beskydning	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (E)
	1	5	a	II	Beskydning	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (EL)
	2	0	c	II	Indfangning	Der er ikke indfanget enheder i 1997 (F)
<i>Triturus cristatus</i>	274	22957	a, b, c, d	IV	Indfangning (manuel?), ødelæggelse, bortskræmning, ødelæggelse af ynglepladser	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (UK)
	4	85+	c	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning (DK)
	1	20	c	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning (F)
<i>Triturus marmoratus</i>	1	20	c	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning (F)
	1	17	c	IV	Indfangning (manuel)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Hyla arborea</i>	-	50 æg	c	IV	Indfangning (manuel)	Ubetydelig indvirkning (DK)
<i>Rana iberica</i>	2	55+18 indfanget	a, c	IV	Indfangning og aflivning	Ubetydelig indvirkning (P)
<i>Bufo calamita</i>	29	15312	a, b, c, d	IV	Indfangning (manuel?), ødelæggelse, bortskræmning, ødelæggelse af ynglepladser	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (UK)
	1	10	c	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning (F)
	20	20	c	IV	Indfangning og fangenskabshold	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Bufo viridis</i>	1	10	c	IV	Indfangning - DNA-analyse	Ingen indvirkning (A)
<i>Pelodytes punctatus</i>	2	30+	c	IV	Indfangning (med net og manuel)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Pelobates cultripes</i>	1	10+10 indfanget	a, c	IV	Indfangning og aflivning	Ubetydelig indvirkning (P)
	26	55	c	IV	Indfangning (med net og manuel)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Bombina variegata</i>	2	50	c	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning (F)
<i>Lacerta schreiberi</i>	3	15+7 indfanget	a, c	IV	Indfangning og aflivning	Ubetydelig indvirkning (P)
<i>Lacerta monticola</i>	2	25 + 7 indfanget	a, c	IV	Indfangning og aflivning	Ubetydelig indvirkning (P)
	1	Højst 12	a, c	IV	Indfangning og aflivning	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Gallotia atlantica</i>	1	10	a, c	IV	Indfangning (fælder)	Ubetydelig indvirkning; De Kanariske Øer (E)
<i>Gallotia galloti</i>	4	135	c	IV	Indfangning (fælder)	Ubetydelig indvirkning; De Kanariske Øer (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	6	a	IV	Indfangning (fælder)	Ubetydelig indvirkning; De Kanariske Øer (E)
<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	1	200	c	IV	Indfangning og mærkning	Ingen indvirkning (EL)
<i>Macrovipera schweizeri</i>	1	150	c	IV	Indfangning (manuel?)	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (EL)
<i>Mauremys leprosa</i>	1	40	c	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning (F)
<i>Margaritifera auricularia</i>	16	25-30	c	I	Indfangning (manuel og med opsningsapparat)	Positiv eller ingen indvirkning (flytning af dyr forud for udgravningsarbejde) (E)

Fugle - 1998

Artens betegnelse	Antal udstedte tilladelser	Antal enheder (om muligt)	Arten af de udstedte tilladelser (a til f)	Begrundelse (i til v)	Middel til aflivning / indfangning	Indvirkning på bestanden
<i>Ciconia ciconia</i>	10	0 (37+reder)	b	III	Ødelæggelse af reder	Ingen indvirkning: Rederne ødelægges uden for yngleperioden (E).
	7	0 (1 rede)	b	III	Ødelæggelse af reder	Ingen indvirkning Rederne ødelægges uden for yngleperioden (P).
<i>Branta leucopsis</i>	3	16	a	II	Beskydning	Ubetydelig indvirkning; Vinterbestand på ca. 50.000 enheder (UK), bestanden er i fremgang.
	6	37	a, e	II	Beskydning / ødelæggelse af æg	Ubetydelig indvirkning. Trækbestand > 100.000 enheder. Ynglebestanden er i fremgang. (S)
<i>Milvus milvus</i>	1	10 æg	e	IV	Indsamling af æg	Ubetydelig indvirkning på ynglebestanden (E) Forøgelse af bestanden i UK
	1	32 unge individer	c	IV	Fjernelse fra reden	Ubetydelig indvirkning på ynglebestanden (D) Forøgelse af bestanden i UK
<i>Milvus migrans</i>	?	27	a	III	Beskydning	Ubetydelig indvirkning på ynglebestanden – ca. 6.000 til 8.000 ynglepar (F)
<i>Accipiter gentilis</i>	18	18	a, b, c	II,V	Beskydning, indfangning og fjernelse fra reden	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder. 4.200 - 4.700 ynglepar (D)
	?	1	c	VI	Fjernelse fra reden	Ubetydelig indvirkning; 3.000 - 4.400 ynglepar (F)
	16	110	a	I	Beskydning, fælder	Undersøges nærmere; ca. 7.000 ynglepar (S)
<i>Accipiter nisus</i>	?	3	c	VI	Fjernelse fra reden	Ingen indvirkning 10.000 - 20.000 ynglepar (F)
<i>Buteo buteo</i>	?	22	a	III	Beskydning	Ubetydelig indvirkning - ca. 50.000 ynglepar (F)
	-	129	a	II,V	Beskydning	Ubetydelig indvirkning; flere end 50.000 ynglepar (D)
<i>Falco tinnunculus</i>	?	49	a	III	Beskydning	Ubetydelig indvirkning - ca. 50.000 ynglepar (F)
<i>Apus apus</i>	5	46	b	III	Ødelæggelse af reder	Ubetydelig indvirkning – ca. 500.000 ynglepar (D)
<i>Dendrocopos major</i>	1	1	a	III	Beskydning	Ingen indvirkning (S)
<i>Dryocopus martius</i>	3	3	a	III	Beskydning	Ingen indvirkning (S)
<i>Merops apiaster</i>	25	-	d	II	Beskydning	Ingen indvirkning (skræmmes bort) > 100.000 ynglepar (E)
<i>Delichon urbica</i>	37	554	b	III	Ødelæggelse af reder	Ingen indvirkning. Rederne vil sandsynligvis blive ødelagt uden for yngleperioden (D).
	8	? reder	b	III	Ødelæggelse af reder	Ingen indvirkning. Rederne ødelægges uden for yngleperioden (P).
	2	? reder	b	III	Ødelæggelse af reder	Ingen indvirkning. Rederne ødelægges uden for yngleperioden (E).
<i>Anthus pratensis</i>	7	58	a	VI	Falkonérjagt	Ingen indvirkning 2.000.000 ynglepar (UK)
<i>Sturnus unicolor</i>	21	3940	a	II	Beskydning, fælde, net	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder 2.000.000 - 2.250.000 ynglepar (E)
<i>Sturnus sp.</i>	24	*	a	II	Net, beskydning, fælder	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder 2.000.000 - 2.250.000 ynglepar alene for <i>Sturnus unicolor</i> 's vedkommende (E)
	94	-	d	II	Tir	
<i>Rhodopechys githaginea</i>	1	4	c	V	Net	Ubetydelig indvirkning (E)
Fringillidae - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6233	236074**	c	IV,V	Net, kassefælder	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (E)

Artens betegnelse	Antal udstedte tilladelser	Antal enheder (om muligt)	Arten af de udstedte tilladelser (a til f)	Begrundelse (i til v)	Middel til aflivning / indfangning	Indvirkning på bestanden
Fringillidae - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis spinus</i>	549	Ukendt ***	c	V	Net, kassefælder	Ubetydelig indvirkning (A)

* Uden begrænsning af antallet, i 1994 vedrørte den tilsvarende undtagelse indfangning af 25.000 *Sturnus spp.*

** Herunder et mindre antal *Fringilla coelebs* (arter fra bilag III til Bern-konventionen).

*** Antal enheder ikke nævnt, i 1995 vedrørte den samme undtagelse mindst 2.218 enheder.

Andre arter - 1998

Artens betegnelse	Antal udstedte tilladelser	Antal enheder (om muligt)	Arten af de udstedte tilladelser (a til f)	Begrundelse (i til v)	Middel til aflivning / indfangning	Indvirkning på bestanden
<i>Galemys pyrenaicus</i>	3	12 indfanget	c	IV	Indfangning (net)	Ingen indvirkning (P)
<i>Cricetus cricetus</i>	-	19	c	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning (F)
<i>Ursus arctos</i>	1	0	c	II	Indfangning	Der er ikke indfanget enheder i 1998 (F)
<i>Lutra lutra</i>	8	3	c	IV	Indfangning (fælder)	Ingen indvirkning (P)
	3	13	c	I,IV	Indfangning (fælder)	Positiv eller ingen indvirkning; dyrene indfanges for at blive udsat andetsteds (E)
	21	23	a	II	Beskydning, fælder	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (FIN)
<i>Canis lupus</i>	8	8	A	II	Beskydning	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (FIN)
	22	9	a	II	Beskydning	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (E)
<i>Triturus cristatus</i>	293	4615	a,b,c,d	IV	Indfangning (med fælder og net, manuel?)	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (UK)
<i>Triturus marmoratus</i>	2	87	c	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Alytes sp.</i>	1	30	c	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Alytes cisternasii</i>	1	40	c	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Bufo calamita</i>	24	12.013	a	IV	Indfangning, ødelæggelse	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (UK)
<i>Pelobates fuscus</i>	1	20	c	IV	Indfangning DNA-analyse -	Ingen indvirkning (A)
<i>Lacerta schreiberi</i>	3	50+	c	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Lacerta monticola</i>	1	35	c	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Lacerta lepida</i>	1	25	c	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Lacerta agilis</i>	3	4 æg, 26	c	IV	Indfangning (manuel)	Ubetydelig indvirkning (DK)
<i>Podarcis muralis</i>	1	15	c	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Gallotia atlantica</i>	3	55	c	IV	Indfangning (fælder)	Ubetydelig indvirkning De Kanariske Øer (E)
<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	2	45+	c	IV	Indfangning (manuel)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Mauremys leprosa</i>	2	50	c	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Coluber hippocrepis</i>	1	Højst 12	c	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Emys orbicularis</i>	1	10	c	IV	Indfangning (manuel?)	Ubetydelig indvirkning (F)
<i>Euphydryas aurinia</i>	1	12	a	IV	Indfangning og aflivning	Ubetydelig indvirkning (P)
	1	12	c	IV	Indfangning og aflivning	Ubetydelig indvirkning (E)

3. TEGNFORKLARING VEDRØRENDE UNDTAGELSER FOR STRENGT BESKYTTEDE DYREARTER (BILAG II)

TILLADTE FORANSTALTNINGER - FRAVIGELSER

- a) Forsætlig aflivning
- b) Forsætlig skade på eller ødelæggelse af yngle- og rastepladser
- c) Forsætlig indfangning og fangenskabshold
- d) Forsætlig forstyrrelse af vilde dyr
- e) Forsætlig ødelæggelse eller fjernelse af æg
- f) Besiddelse af og indenlandsk handel med disse dyr

ÅRSAGER

- i) For at beskytte dyr og planter.
- ii) For at forhindre alvorlig skade på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom.
- iii) Af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed, sikkerheden for luftfarten eller andre offentlige interesser, der må gå forud.
- iv) Med henblik på forskning og undervisning, genoprettelse af en bestand og for det nødvendige opdræt.
- v) For på strengt kontrollerede betingelser og i selektivt og begrænset omfang at tillade indsamling, fangenskabshold eller anden fornuftig udnyttelse af visse vilde dyr og planter i mindre antal.
- vi) Falkonérjagt

4. UNDTAGELSER VEDRØRENDE DE MIDLER TIL INDFANGNING OG AFLIVNING, DER ER ANFØRT I BILAG IV

FUGLE - 1997

Artens betegnelse	Antal udstedte tilladelser	Antal enheder (omtrent)	Årsag	Anvendt metode	Indvirkning på bestanden
<i>Accipiter gentilis</i>	35	74	a	Fælde	Ingen indvirkning, efter indfangning udsættes fuglene andetsteds 500 ynglepar (DK)
<i>Buteo buteo</i>	24	38	a	Fælde	Ingen indvirkning, efter indfangning udsættes fuglene andetsteds 5.000 ynglepar (DK)
<i>Vanellus vanellus</i>	14	1202	e	Flade net	Begrænset antal ** (F)
	178	430+	e	Net	Begrænset antal ** (I)
<i>Larus ridibundus</i>	Generel tilladelse	<2000	b, c	Beskydning / fælder	Ubetydelig indvirkning (S)
<i>Larus canus</i>	Generel tilladelse	<4000	b, c	Beskydning / fælder	Ubetydelig indvirkning (S)
<i>Larus audouinii</i>	1	12	d	Net	Begrænset antal ** (E)
<i>Streptopelia decaocto</i>	1	<MSY*	b, c	Beskydning / fælder	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (UK)
<i>Alauda arvensis</i>	5.782	462.685	e	Net / lokkedyr	Begrænset antal ** (F)
	487	1.191+	e	Net	Begrænset antal ** (I)
<i>Turdus merula</i>	190	1.986	e	Snarer	Begrænset antal ** (F)
	598	3.876	e	Limpinde	Begrænset antal ** (F)
	526	3.679+	e	Net	Begrænset antal ** (I)
<i>Turdus pilaris</i>	190	384	e	Snarer	Begrænset antal ** (F)
	598	13.410	e	Limpinde	Begrænset antal ** (F)
	526	5.214+	e	Net	Begrænset antal ** (I)
<i>Turdus philomelos</i>	190	6.336	e	Snarer	Begrænset antal ** (F)
	598	11.536	e	Limpinde	Begrænset antal ** (F)
	1956	<120.000	b	Garn	? Lille antal** (E)
	536	19.369+	e	Net	Begrænset antal ** (I)
<i>Turdus iliacus</i>	190	2.598	e	Snarer	Begrænset antal ** (F)
	598	17.021	e	Limpinde	Begrænset antal ** (F)
	526	7.435+	e	Net	Begrænset antal ** (I)
<i>Turdus viscivorus</i>	190	380	e	Snarer	Begrænset antal ** (F)
	598	1.622	e	Limpinde	Begrænset antal ** (F)

* < MSY, udtagning mindre end den maksimalt bæredygtige udtagning (Maximum Sustainable Yield).

** Der udtages under 1 % af den pågældende bestands samlede dødelighed.

Artens betegnelse	Antal udstedte tilladelser	Antal enheder (omtrent)	Årsag	Anvendt metode	Indvirkning på bestanden
<i>Sturnus sp.</i>	1	***	b	Net	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (E)
<i>Corvus corax</i>	Generel tilladelse	<2000	b, c	Beskydning / fælder	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (S)
<i>Passer montanus</i>	Generel tilladelse	<5000	b	Beskydning / fælder	Ubetydelig indvirkning (S)
<i>Fringilla coelebs</i>	-	11.000	e	Kassefælder	Begrænset antal ** (B)
<i>Serinus canaria</i>	166	41	e	Kassefælder	Begrænset antal ** (E)
<i>Fringillidae</i> - <i>Fringilla coelebs</i> - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6560	264869	d, e	Net/kassefælder	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder. Begrænset antal. Begrænset antal** (E)
- <i>Pyrrhula pyrrhula</i> - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis spinus</i> - <i>Carduelis carduelis</i>	549	****	e	Net/kassefælder	Ubetydelig indvirkning (A)
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	5	355	b	Beskydning / fælder	Begrænset antal (UK)

** Der udtages under 1 % af den pågældende bestands samlede dødelighed.

*** Uden begrænsning af antallet, i 1994 vedrørte undtagelsen indfangning af 25.000 *Sturnus spp.* (*Sturnus vulgaris* + *Sturnus unicolor*).

**** Antal enheder er ikke nævnt, i 1995 vedrørte den samme undtagelse mindst 2.218 enheder.

Andre arter - 1996 tillæg

Artens betegnelse	Antal udstedte tilladelser	Antal enheder (omtrent)	Årsag	Anvendt metode	Indvirkning på bestanden
<i>Gallotia galloti</i>	5	255	d	Fælder	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder - De Kanariske Øer (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	20	d	Fælder	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder - De Kanariske Øer (E)
<i>Tarentola boettgeri</i>	2	100	d	Fælder	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder - De Kanariske Øer (E)
<i>Tarentola angustimentalis</i>	2	150	d	Fælder	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder - De Kanariske Øer (E)

Andre arter - 1997

Artens betegnelse	Antal udstedte tilladelser	Antal enheder (omtrent)	Årsag	Anvendt metode	Indvirkning på bestanden
<i>Lepus timidus</i>	3	49	b	Natbeskydning	Ubetydelig: UK
<i>Lutra lutra</i>	9	15	b	Beskydning, fælder	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (FIN)
<i>Triturus cristatus</i>	274	22957	d	Fælder, net	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (UK)
<i>Pelodytes punctatus</i>	2	30+	d	Net og med hænderne	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Pelobates cultripipes</i>	26	55	d	Net og med hænderne	Ubetydelig indvirkning (E)
<i>Bufo calamita</i>	29	15312	d	Fælder, net	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (UK)
<i>Gallotia atlantica</i>	1	10	d	Fælder	Ubetydelig indvirkning - De Kanariske Øer (E)
<i>Gallotia galloti</i>	4	135	d	Fælder	Ubetydelig indvirkning - De Kanariske Øer (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	6	d	Fælder	Ubetydelig indvirkning - De Kanariske Øer (E)

Fugle - 1998

Artens betegnelse	Antal udstedte tilladelser	Antal enheder	Årsag	Anvendt metode	Indvirkning på bestanden
<i>Accipiter gentilis</i>	16	110	a	Beskydning / fælder	Undersøges nærmere; ca. 6.000 ynglepar (S)
<i>Buteo buteo</i>	2	2	a	Beskydning / fælder	Ubetydelig indvirkning; 5.000 ynglepar (DK)
<i>Vanellus vanellus</i>	?	1000	e	Flade net	Begrænset antal ** (F)
	256	581	e	Net	Begrænset antal ** (I)
<i>Streptopelia decaocto</i>	1	<MSY*	b, c	Beskydning / fælder	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (UK)
<i>Alauda arvensis</i>	?	520.181	e	Net / lokkedyr	Begrænset antal ** (F)
	256	1.555	e	Net	Begrænset antal ** (I)
<i>Turdus merula</i>	?	1.898	e	Snarer	Begrænset antal ** (F)
	?	4.324	e	Limpinde	Begrænset antal ** (F)
	256	3.618	e	Net	Begrænset antal ** (I)
<i>Turdus pilaris</i>	?	281	e	Snarer	Begrænset antal ** (F)
	?	7.312	e	Limpinde	Begrænset antal ** (F)
	256	8.878	e	Net	Begrænset antal ** (I)
<i>Turdus philomelos</i>	?	7.769	e	Snarer	Begrænset antal ** (F)
	?	14.226	e	Limpinde	Begrænset antal ** (F)
	?	<150.000	b	Garn	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (E)
	256	11.765	e	Net	Begrænset antal ** (I)
<i>Turdus iliacus</i>	?	2.594	e	Snarer	Begrænset antal ** (F)
	?	19.892	e	Limpinde	Begrænset antal ** (F)
	256	15.046	e	Net	Begrænset antal ** (I)
<i>Turdus viscivorus</i>	?	144	e	Snarer	Begrænset antal ** (F)
	?	1.443	e	Limpinde	Begrænset antal ** (F)
<i>Sturnus sp.</i>	3	***	b	Net	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (E)
<i>Fringilla coelebs</i>	Ukendt	10.500	e	Kassefælder	Begrænset antal ** (B)
<i>Serinus canaria</i>	42	73	e	Kassefælder	Begrænset antal ** (E)
<i>Fringillidae</i> - <i>Fringilla coelebs</i> - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6234	236.147	d, e	Net/kassefælder	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (E)
- <i>Pyrrhula pyrrhula</i> - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis spinus</i> - <i>Carduelis carduelis</i>	549	****	e	Net/kassefælder	Ubetydelig indvirkning (A)
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	15	74	b	Beskydning / fælder	Ingen indvirkning (UK)

* < MSY, udtagning mindre end den maksimalt bæredygtige udtagning (Maximum Sustainable Yield).

** Der udtages under 1 % af den pågældende bestands samlede dødelighed.

*** Uden begrænsning af antallet, i 1994 vedrørte udtagelsen indfangning af 25.000 *Sturnus spp.* (*Sturnus vulgaris* + *Sturnus unicolor*).

**** Antal enheder er ikke nævnt, i 1995 vedrørte den samme udtagelse mindst 2.218 enheder.

Andre arter - 1998

Artens betegnelse	Antal udstedte tilladelser	Antal enheder (omtrent)	Årsag	Anvendt metode	Indvirkning på bestanden
<i>Cricetus cricetus</i>	-	19	d	Fælder	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder Alsace (F)
<i>Galemys pyrenaicus</i>	3	12	d	Net	Ubetydelig indvirkning (P)
<i>Lutra lutra</i>	21	23	b	Beskydning, fælder	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (FIN)
	8	3	d	Fælder	Positiv eller ingen indvirkning, genudsætning (P)
	3	13	d	Fælder	Positiv eller ingen indvirkning, genudsætning (E)
<i>Gallotia atlantica</i>	3	55	d	Fælder	Ubetydelig indvirkning - De Kanariske Øer (E)
<i>Bufo calamita</i>	24	12013	d	Net, fælder	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (UK)
<i>Triturus cristatus</i>	293	4615	d	Net, fælder	Indvirkning kontrolleret af de kompetente myndigheder (UK)

5. TEGNFORKLARING VEDRØRENDE UNDTAGELSER FOR DE I BILAG IV
ANFØRTE MIDLER TIL INDFANGNING OG AFLIVNING

MULIGE ÅRSAGER :

- I For at beskytte dyr og planter.
- II For at forhindre alvorlig skade på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom.
- III Af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed, sikkerheden for luftfarten eller andre offentlige interesser, der må gå forud.
- IV Med henblik på forskning og undervisning, genoprettelse af en bestand og for det nødvendige opdræt.
- V For på strengt kontrollerede betingelser og i selektivt og begrænset omfang at tillade indsamling, fangenskabshold eller anden fornuftig udnyttelse af visse vilde dyr og planter i mindre antal.

ANVENDT METODE

- 1. Snarer
- 2. Levende lokkedyr, som er blinde eller lemlæstede
- 3. Båndoptagere
- 4. Elektriske apparater, som kan dræbe eller lamme
- 5. Kunstigt lys
- 6. Spejle og lignende blændende anordninger
- 7. Anordninger til belysning af målet
- 8. Sigteanordninger til skydning om natten, med elektronisk billedforstærker eller billedkonverter
- 9. Sprængstoffer
- 10. Net
- 11. Fælder
- 12. Gift og madding indeholdende gift eller bedøvende midler
- 13. Gasning og udrygning
- 14. Halv- eller helautomatiske våben, hvis magasin kan rumme mere end to patroner
- 15. Flyvemaskiner
- 16. Motorkøretøjer i bevægelse
- 17. Limpinde
- 18. Kroe.