



**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ**

**Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2001 (10.04)
(OR. fr)**

7852/01

LIMITE

ENV 174

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας :	κ. Bernhard ZEPTER, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ημερομηνία παραλαβής :	3 Απριλίου 2001
Αποδέκτης :	κ. Javier SOLANA, Γενικός Γραμματέας / Υπατος Εκπρόσωπος
Θέμα :	Έκθεση της Επιτροπής 1997-1998 (Άρθρο 9/2) : Σύμβαση περί διατηρήσεως της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης (Σύμβαση της Βέρνης)

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - SEC(2001) 514 final.

σνημμ. : SEC(2001) 514 final



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 02.04.2001
SEC(2001)515 τελικό

ΕΚΘΕΣΗ 1997 –1998

(Άρθρο 9/2)

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ**

Μόνιμη επιτροπή

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ**

Μόνιμη επιτροπή

ΕΚΘΕΣΗ 1997 -1998

(Άρθρο 9/2)

Έκθεση που υποβάλλεται από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΕΤΗ : 1997-1998 και 1995 - 1996 (συμπλήρωμα)

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ: Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τη σύμβαση και την εφαρμογή της:

Η οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί της διατήρησης των αγρίων πτηνών και η οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας εξασφαλίζουν το πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της σύμβασης της Βέρνης.

Παραεκκλίσεις

Σύμφωνα με τις ενδείξεις του εγγράφου *T-PVS(99)25* της μόνιμης επιτροπής της σύμβασης, παρατίθενται στη συνέχεια τα στοιχεία των αρχών που είναι αρμόδιες να εγκρίνουν τις παρεκκλίσεις από το άρθρο 6 (είδη των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της σύμβασης) και τις παρεκκλίσεις που αφορούν τα μέσα σύλληψης και θανάτωσης τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV.

Το παρόν έγγραφο δεν αναφέρει ορισμένες πρακτικές που αποτελούν σήμερα αντικείμενο διαφοράς μεταξύ της Επιτροπής και ορισμένων κρατών μελών, καθώς και τις περιπτώσεις παραβάσεων των οδηγιών (79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ), ούτε πρακτικές που δικαιολογούνται για τους σκοπούς της έρευνας (ιδίως τη δακτυλίωση των πτηνών ή τη σήμανση των νυχτερίδων) ή της διατήρησης των ειδών, εκτός εάν οι τελευταίες αυτές παρεκκλίσεις αφορούν την απόληψη μη αμελητέου αριθμού (της τάξεως της δεκάδας και άνω) αντιπροσώπων ειδών που έχουν απομακρυνθεί οριστικά από το φυσικό περιβάλλον.

Το παρόν έγγραφο βασίζεται στα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη. Όσον αφορά τις παρεκκλίσεις για τα πτηνά (οδηγία 79/409/ΕΟΚ), 14 από τα 15 κράτη μέλη έχουν διαβιβάσει τις εκθέσεις τους για το 1997 ενώ 12 κράτη μέλη υπέβαλαν τις εκθέσεις τους για το 1998¹. Όσον αφορά τις παρεκκλίσεις για τα άλλα είδη (οδηγία 92/43/ΕΟΚ), το παρόν έγγραφο συμπληρώνει τη διετή έκθεση 1995-1996 για 8 ακόμη κράτη μέλη που διαβίβασαν στο μεταξύ την έκθεσή τους², ενώ για τη διετία 1997-1998 έχουν ληφθεί οι εκθέσεις 12 κρατών μελών³.

Στη συλλογή των εκθέσεων που διαβίβασαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του άρθρου 9 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ή του άρθρου 16 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ περιέχονται πληροφορίες για τη φύση των κινδύνων που οδήγησαν στην έγκριση παρεκκλίσεων, για τον χρόνο και τον τόπο παραχώρησης των παρεκκλίσεων αυτών καθώς και για τους διενεργηθέντες ελέγχους.

Όσον αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, βλ. τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΟΚ προς την CITES για τα έτη 1997 και 1998 ("Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, EEC Annual Report 1997 to CITES" και "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, EEC Annual Report 1998 to CITES").

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ

¹ Η Ιρλανδία δεν υπέβαλε καμία έκθεση (ούτε για το 1997, ούτε για το 1998), η Ελλάδα και η Δανία δεν υπέβαλαν την έκθεση για το 1998, το Βέλγιο υπέβαλε ελλιπή έκθεση για το 1998 (μόνο για την περιφέρεια της Φλάνδρας).

² Δανία, Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες και Πορτογαλία.

³ Η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία δεν διαβίβασαν τις εκθέσεις τους. Το Βέλγιο και η Αυστρία διαβίβασαν ελλιπείς εκθέσεις.

Αρχές εξουσιοδοτημένες να κρίνουν κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και του άρθρου 16 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και τι είδους μέσα, εγκαταστάσεις και μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο μιας παρέκκλισης, από ποιούς και εντός ποιών ορίων.

Βέλγιο (B)

Ministère de l'Agriculture, Administration de la Recherche Agronomique;

- Περιφέρεια Φλάνδρας: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Aminal, Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, Graaf de Ferraris-gebouw (E. Jacqmainlaan 156 bus 2, B-1000 Brussel).
- Περιφέρεια Βαλλονίας: Ministère de la Région Wallonne. Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement (Avenue Albert 1er, 187, B-5000 Namur).
- Περιφέρεια Βρυξελλών : Institut Bruxellois de la Gestion de l'Environnement. (Rue de Trèves 49, B - 1040 Bruxelles).

Δανία (DK)

Skov- og Naturstyrelsen, (Miljø- og Energiministeriet, Vildtforvaltningskontoret), Haraldsgade 53, DK - 2100 København Ø.

Γερμανία (D)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Godesberger Allee 90, D - 53175 Bonn 1. Για τα ομόσπονδα κράτη είναι αρμόδιες οι τοπικές αρχές.

Ελλάς (EL)

Από τις 11 Μαρτίου έως τις 19 Αυγούστου : κατά τόπους δασαρχεία (απόφαση αριθ. 164168/1572/23.4.85). Από τις 20 Αυγούστου έως τις 10 Μαρτίου : Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, Ιπποκράτους 3-5, 101 64 Αθήνα

Ισπανία (E)

Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Subdirección General de Conservación de la Biodiversidad, Gran Vía de San Francisco 4.4a, E-28005 Madrid;

- Andalucía (Junta de) : Consejería de Medio Ambiente, Sevilla. Consejería de la Presidencia, Sevilla.
- Aragón (Diputación General de): Dirección General del Medio Natural, Zaragoza.
- Asturias (Principado de) : Consejería de Agricultura, Oviedo.
- Baleares (Comunidad Autónoma y Gobierno des las Islas): Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Teritorio y Litoral, Palma de Mallorca.

- Canarias (Gobierno de) : Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, Santa Cruz de Tenerife.
- Cantabria (Diputación Regional y Consejo de Gobierno de): Servicio de Montes, Caza y Conservación de la Naturaleza, Santander.
- Castilla-La-Mancha (Junta de Comunidades de) : Delegaciones Provinciales de Agricultura y Medio Ambiente.
- Castilla y León (Junta de) : Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mérida.
- Cataluña (Generalitat de) : Subdirección General de Conservació de la Natura, Barcelona.
- Galicia (Junta de) : Consellería de Medio Ambiente. Dirección General de Montes y Medio Ambiente Natural, Santiago de Compostela.
- Madrid (Comunidad de) : Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, Madrid.
- Murcia (Región de) : Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, Murcia.
- Navarra (Gobierno y Diputación Foral de) : Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, Pamplona.
- País Vasco (Gobierno Vasco) : Diputato Foral de Agricultura, Vitoria.
- La Rioja (Comunidad Autónoma de) : Dirección General del Medio Natural, Logrono.
- Valencia (Generalitat Valenciana) : Direcciones Territoriales de la Consellería de Medio Ambiente, Valencia.

Γαλλία (F)

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Direction de la Nature et des Paysages, Sous-Direction de la Chasse, de la Faune et de la Flore sauvages, και κρατικοί αντιπρόσωποι στα διοικητικά διαμερίσματα, με εξουσιοδότηση του Υπουργού Περιβάλλοντος , 20 Avenue de Ségur, F - 75302 Paris 07 SP.

Ιρλανδία (IRL)

Office of Public Works, National Parks and Wildlife Service. 51 St Stephen Green, Irl - Dublin 2.

Ιταλία (I)

Ministero dell'Ambiente. Servizio conservazione della Natura. Via Assisi, 163. I-00181 Roma e Corpo Forestale dello Stato. Via Carducci, 5. I - 00164 Roma; Assessorati Caccia e Pesca delle regioni (Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia, Giulia-Trieste, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Val d'Aosta, Veneto).

Λουξεμβούργο (L)

Ministère de l'Environnement. Montée de la Pétrusse 18, L - 2918 Luxembourg Ville.

Κάτω Χώρες (NL)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Natuurbeheer, Bezuidenhoutseweg, 73. Postbus 20401, NL - 2500 EK Den Haag.

Αυστρία (A)

- Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abt 5/III, Natur, -und Umweltschutz
- Amt der Kärntner Landesregierung, A-9021 Klagenfurt
- Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Umweltschutz. Eduard Wallnöfer Platz 1, A - 6020 Innsbruck.
- Amt der Nö Landesregierung, Naturschutzabteilung
- Amt der Oö Landesregierung, Naturschutzabteilung, Linz
- Amt der Salzburger Landesregierung, Abt 13 : Naturschutz, A-5010 Salzburg
- Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Rechtsabteilung 6, Graz
- Amt der Vorarlberger Landesregierung, Landhaus, A-6901Bregenz
- Amt der Wiener Landesregierung, 1082 Wien, Rathaus

Πορτογαλία (P)

Instituto da Conservação da Natureza, Secretaria de Estado do Ambiente e Recursos Naturais. Rua da Lapa 73, P - 1200 Lisboa.

Φινλανδία (FIN)

Ministry of Environment. P.O. Box 399 Korkeavuorenkatu 21, SF - 00121 Helsinki.

Σουηδία (S)

Swedish Environmental Protection Agency (Natur Vards Verket). Blekholmsterrassen 36, S - 106 48 Stockholm.

Ηνωμένο Βασίλειο (UK)

Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία :

Department of the Environment, Transport and the Regions, Wildlife Division, Tollgate House, Houlton Street, UK-Bristol BS2 9DJ, μετά από γνωμοδότηση της Joint Nature Conservation Committee.

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London.

Scottish Development Department, Edinburgh.

Department of Agriculture for Scotland, Edinburgh.

Welsh Office, Cardiff.

Department of the Environment - Northern Ireland, Belfast.

Οι παρεκκλίσεις για επιστημονικούς λόγους εγκρίνονται από την Joint Nature Conservation Committee, ενώ οι υπόλοιπες από τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

1. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟ ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ

Έτος 1997

Ονομασία του είδους	Αριθμός εκδοθεισών αδειών	Αριθμός δειγμάτων (ει δυνατόν)	Λόγος έκδοσης των αδειών ⁴	Αντίκτυπος στον πληθυσμό
<i>Aeonium gomeraense</i>	4	5	A	Αμελιτέος (E)
<i>Aeonium saundersii</i>	3	3	A	Αμελιτέος (E)
<i>Androsace pyrenaica</i>	1	;	A	Δυνητικά θετικός(E)
<i>Asplenium hemionites</i>	1	200 σπόροι	A	Δυνητικά θετικός (E)
<i>Borderea chouardii</i>	1	;	A	Δυνητικά θετικός (E)
<i>Cypripedium calceolus</i>	1	;	A	Δυνητικά θετικός (E)
<i>Dendriopterium pulidoi</i>	1	0	A	Μηδενικός (E)
<i>Dracaena draco</i>	2	600 σπόροι	A	Δυνητικά θετικός (E)
	1	1	Γ	Αμελητέος (E)
	1	0	A	Μηδενικός (E)
<i>Euphorbia lambii</i>	1	0	A	Μηδενικός (E)
<i>Liparis loeselii</i>	1	;	A	Δυνητικά θετικός (UK)
<i>Luronium natans</i>	1	;	A	Άγνωστος-αμελητέος (UK)
<i>Monanthes wildpretii</i>	1	2	A	Αμελητέος (E)
<i>Saxifraga hirculus</i>	1	;	A	Υποθετικά θετικός (UK)
<i>Sideroxylon marmulano</i>	1	200 σπόροι	A	Δυνητικά θετικός (E)
<i>Sphagnum pylaisii</i>	1	;	A	Υποθετικά θετικός (UK)
<i>Petrocoptis monsticciana</i>	1	;	A	Δυνητικά θετικός (E)
<i>Petrocoptis pseudoviscosa</i>	1	;	A	Δυνητικά θετικός (E)
<i>Woodwardia radicans</i>	1	200 σπόροι	A	Δυνητικά θετικός (E)

⁴

A - για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, για την ενίσχυση ή την επανεισαγωγή πληθυσμών
 B - για σκοπούς εκμετάλλευσης
 Γ - για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Έτος 1998

Ονομασία του είδους	Αριθμός εκδοθεισών αδειών	Αριθμός δειγμάτων (ει δυνατόν)	Λόγος έκδοσης των αδειών ⁵	Αντίκτυπος στον πληθυσμό
<i>Asplenium hemionites</i>	1	5	A	Αμελητέος (E)
<i>Culcita macrocarpa</i>	1	5	A	Αμελητέος (E)
<i>Echium gentianoides</i>	1	;	A	Αμελητέος (E)
<i>Liparis loeselii</i>	2	;	A	Δυνητικά θετικός (UK)
<i>Luronium natans</i>	5	;	A	Άγνωστος-αμελητέος (UK)
<i>Narcissus triandrus</i>	1	20	A	Αμελητέος (E)
<i>Petrocoptis montisicciana</i>	1	3 άτομα του είδους + Σπόροι 40 ανθέων	A	Δυνητικά θετικός (E)
<i>Saxifraga hirculus</i>	1	;	A	Υποθετικά θετικός (UK)
<i>Woodwardia radicans</i>	1	5	A	Αμελητέος (E)

⁵

A - για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, για την ενίσχυση ή την επανεισαγωγή πληθυσμών
 B - για σκοπούς εκμετάλλευσης
 Γ - για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

2. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟ ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

Πτηνά - Έτος 1997

Ονομασία του είδους	Αριθμός εκδοθεισών αδειών	Αριθμός ατόμων του είδους (ει δυνατόν)	Επιτρεπόμενη ενέργεια (α έως στ)	Κίνητρο (i έως ν)	Μέσο θανάτωσης / σύλληψης	Αντίκτυπος στον πληθυσμό
<i>Ciconia ciconia</i>	5	0 (86 φωλιές)	β	III	Καταστροφή φωλιών	Μηδενικός αντίκτυπος. Οι φωλιές καταστρέφονται εκτός της περιόδου αναπαραγωγής (Ε)
	5	0 (6 φωλιές)	β	III	Καταστροφή φωλιών	Μηδενικός αντίκτυπος. Οι φωλιές καταστρέφονται εκτός της περιόδου αναπαραγωγής (Ρ)
	1	0 (5 φωλιές)	β	III	Καταστροφή φωλιών	Μηδενικός αντίκτυπος. Οι φωλιές καταστρέφονται εκτός της περιόδου αναπαραγωγής (D)
<i>Branta leucopsis</i>	13	290	α, ε	II	Χρήση πυροβόλων όπλων/κατα-στροφή αυγών	Αμελητέος αντίκτυπος. Αποδημητικός πληθυσμός > 100000· ο εμφολεύων πληθυσμός αυξάνεται (S).
<i>Milvus milvus</i>	1	10 νεαρά πτηνά	γ	IV	Σύλληψη στη φωλιά	Αμελητέος αντίκτυπος στον εμφολεύοντα πληθυσμό (Ε)· αύξηση του πληθυσμού
	1	10 νεαρά πτηνά	γ	IV	Σύλληψη στη φωλιά	Αμελητέος αντίκτυπος στον εμφολεύοντα πληθυσμό (D)· αύξηση του πληθυσμού στο UK
<i>Accipiter gentilis</i>	33	61	α	I, II	Χρήση πυροβόλων όπλων/σύλληψη και θανάτωση	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές. 500 εμφολεύοντα ζεύγη (DK)
	7	17	α, β, γ	II, V	Χρήση πυροβόλων όπλων Σύλληψη στη φωλιά	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές. 4 200 έως 4 700 εμφολεύοντα ζεύγη (D)
	11	10	γ	VI	Σύλληψη στη φωλιά	Αμελητέος αντίκτυπος· 3000 έως 4400 εμφολεύοντα ζεύγη (F)
	20	199	α	I	Χρήση πυροβόλων όπλων	Υπό μελέτη· απολήψεις σε 7000 εμφολεύοντα ζεύγη περίπου (S)
<i>Accipiter nisus</i>	1	1	γ	VI	Σύλληψη στη φωλιά	Χωρίς αντίκτυπο. 10 000 έως 20 000 εμφολεύοντα ζεύγη (F)
<i>Buteo buteo</i>	26+	38	α	I, II	Χρήση πυροβόλων όπλων/σύλληψη	Αμελητέος αντίκτυπος. 5000 εμφολεύοντα ζεύγη (DK)
	7	6	α	III	Χρήση πυροβόλων όπλων	Χωρίς επιπτώσεις. 5000 εμφολεύοντα ζεύγη (DK)
	-	30	α	II, V	Χρήση πυροβόλων όπλων	Αμελητέος αντίκτυπος. >50000 εμφολεύοντα ζεύγη (D)
<i>Circus pygargus</i>	1	23	β	I	Σύλληψη στη φωλιά	Θετικός αντίκτυπος. Μετατόπιση των απειλούμενων με καταστροφή φωλιών (D)
<i>Falco tinnunculus</i>	7	8	α	III	Χρήση πυροβόλων όπλων	Χωρίς αντίκτυπο. 2 000 έως 2 500 εμφολεύοντα ζεύγη (DK)
	10	10 φωλιές	β	III	Καταστροφή φωλιών	Αμελητέος αντίκτυπος. Κατασκευάζονται τεχνητές εξέδρες για την αντικατάσταση των φωλιών (D)
<i>Larus audouinii</i>	1	12	γ	IV	Σύλληψη (με δίκτυα)	Αμελητέος αντίκτυπος. 14.000 εμφολεύοντα ζεύγη (E)
<i>Merops apiaster</i>	46	-	α	II	Χρήση πυροβόλων όπλων, δίκτυα	Αμελητέος αντίκτυπος > 100000 εμφολεύοντα ζεύγη (E)
	38	0	δ	II	Χρήση πυροβόλων όπλων	Μηδενικός αντίκτυπος (εκφοβισμός) >100000 εμφολεύοντα ζεύγη (E)
<i>Delichon urbica</i>	4	200 φωλιές	β	III	Καταστροφή φωλιών	Μηδενικός αντίκτυπος. Οι φωλιές καταστρέφονται εκτός της περιόδου αναπαραγωγής (E)
	138	138 φωλιές	β	III	Καταστροφή φωλιών	Αμελητέος αντίκτυπος. Οι φωλιές καταστρέφονται πιθανώς εκτός της περιόδου της αναπαραγωγής (D)
<i>Anthus pratensis</i>	9	13	α	VI	Ιερακοθηρία	Χωρίς αντίκτυπο. 2.000.000 εμφολεύοντα ζεύγη (UK)

Ονομασία του είδους	Αριθμός εκδοθεισών αδειών	Αριθμός ατόμων του είδους (ει δυνατόν)	Επιτρεπόμενη ενέργεια (α έως στ)	Κίνητρο (i έως v)	Μέθοδος ή/και μέσο θανάτωσης/σύλληψης	Αντίκτυπος στον πληθυσμό
<i>Sturnus unicolor</i>	24	μερικές χιλιάδες (2635+ 290 άτομα)	α	II	Χρήση πυροβόλων παγίδες, δίκτυα	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές. 2000000 έως 2250000 εμφολεύοντα ζεύγη (Ε)
<i>Sturnus sp.</i>	47	*	α	II	Δίκτυα	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές. 2 000 000 έως 2 250 000 εμφολεύοντα ζεύγη μόνο του είδους <i>Sturnus unicolor</i> (Ε)
	39	-	δ	II	Χρήση πυροβόλων όπλων	
Fringillidis - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6560	264869**	γ	IV, V	Δίκτυα, κλουβιά-παγίδες	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές. (Ε)
Fringillidis - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis spinus</i>	549	Άγνωστος ***	γ	V	Δίκτυα, κλουβιά-παγίδες	Αμελητέος αντίκτυπος. (Α)

* χωρίς αριθμητικό περιορισμό, το 1994 η αντίστοιχη παρέκκλιση αφορούσε τη σύλληψη 25000 *Sturnus spp.*

** συμπεριλαμβανομένου μικρού αριθμού *Fringilla coelebs* (είδος του παραρτήματος III της σύμβασης της Βέρνης)

*** δεν αναφέρεται ο αριθμός ατόμων, το 1995 η ίδια παρέκκλιση αφορούσε συνολικά λιγότερα από 2218 άτομα.

Άλλα είδη - Έτος 1995 (συμπλήρωμα)

Ονομασία του είδους	Αριθμός εκδοθεισών αδειών	Αριθμός ατόμων του είδους (ει δυνατόν)	Επιτρεπόμενη ενέργεια (α έως στ)	Κίνητρο (ι έως ν)	Μέθοδος ή/και μέσο θανάτωσης/ σύλληψης	Αντίκτυπος στον πληθυσμό
<i>Canis lupus</i>	50	7	α	II	Χρήση πυροβόλων όπλων	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (E)
	3	6	α	II	Χρήση πυροβόλων όπλων	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (EL)
<i>Podarcis pityutensis</i>	1	225	α,γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές Βαλεαρίδες (E)
<i>Gallotia galloti</i>	3	102	α,γ	IV	Σύλληψη (παγίδες)	Αμελητέος αντίκτυπος Κανάριοι νήσοι (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	15	α	IV	Σύλληψη (παγίδες)	Αμελητέος αντίκτυπος Κανάριοι νήσοι (E)
<i>Chalcides viridanus</i>	1	15	α	IV	Σύλληψη (με το χέρι,)	Αμελητέος αντίκτυπος Κανάριοι νήσοι (E)
<i>Lacerta agilis</i>	13	12*	α	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος (E)
<i>Euproctus asper</i>	1	15*	α	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος (E)
<i>Podarcis muralis</i>	1	10*	α	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος (E)
<i>Discoglossus pictus</i>	2	23*	α	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος (E)
<i>Margaritifera auricularia</i>	13	38*	γ	I	Σύλληψη (με το χέρι και με συσκευή αναρρόφησης)	Θετικός ή μηδενικός αντίκτυπος (μεταφορά ζώων πριν από την εκτέλεση εργασιών βυθοκόρησης) (E)

* αριθμός δειγμάτων που απετέλεσαν αντικείμενο σύλληψης και κατοχής μεταξύ 1994 και 1996

Άλλα είδη - Έτος 1996 (συμπλήρωμα)

Ονομασία του είδους	Αριθμός εκδοθεισών αδειών	Αριθμός ατόμων του είδους (ει δυνατόν)	Επιτρεπόμενη ενέργεια (α έως στ)	Κίνητρο (i έως v)	Μέθοδος ή/και μέσο θανάτωσης/ σύλληψης	Αντίκτυπος στον πληθυσμό
<i>Canis lupus</i>	11	3	α	II	Χρήση πυροβόλων όπλων	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές· (E)
	3	6	α	II	Χρήση πυροβόλων όπλων	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές· (EL)
<i>Alytes obstetricans</i>	1	23	α	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος· (P)
	1	30	α,γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος· (E)
<i>Podarcis muralis</i>	1	30	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος· (E)
<i>Podarcis muralis</i>	1	10*	α	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος· (E)
<i>Euproctus asper</i>	1	15*	α	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος· (E)
<i>Discoglossus pictus</i>	1	23*	α	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος· (E)
<i>Gallotia galloti</i>	5	255	α,γ	IV	Σύλληψη (παγίδες)	Αμελητέος αντίκτυπος· Κανάριοι νήσοι (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	20	α	IV	Σύλληψη (παγίδες)	Αμελητέος αντίκτυπος· Κανάριοι νήσοι (E)
<i>Tarentola boettgeri</i>	2	100	α	IV	Σύλληψη (παγίδες)	Αμελητέος αντίκτυπος· Κανάριοι νήσοι (E)
<i>Tarentola angustimentalis</i>	2	150	α	IV	Σύλληψη (παγίδες)	Αμελητέος αντίκτυπος· Κανάριοι νήσοι (E)
<i>Tarentola delalandii</i>	1	50	α	IV	Σύλληψη (με το χέρι·)	Αμελητέος αντίκτυπος· Κανάριοι νήσοι (E)
<i>Lacerta agilis</i>	13	12*	α	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος· (E)
<i>Margaritifera auricularia</i>	13	38*	γ	I	Σύλληψη (με το χέρι και με συσκευή αναρρόφησης)	Θετικός ή μηδενικός αντίκτυπος (μεταφορά ζώων πριν από την εκτέλεση εργασιών βυθοκόρησης)· (E)

* αριθμός δειγμάτων που απετέλεσαν αντικείμενο σύλληψης και κατοχής μεταξύ 1994 και 1996

Άλλα είδη - Έτος 1997

Ονομασία του είδους	Αριθμός εκδοθεισών ν αδειών	Αριθμός ατόμων του είδους (ει δυνατόν)	Επιτρεπόμενη ενέργεια (α έως στ)	Κίνητρο (i έως ν)	Μέθοδος ή/και μέσο θανάτωσης/ σύλληψης	Αντίκτυπος στον πληθυσμό
<i>Ursus arctos</i>	5	0	γ	II	Σύλληψη	Κανένα άτομο δεν συνελήφθη το 1997 · (F)
<i>Lutra lutra</i>	9	15	α	II	Χρήση πυροβόλων όπλων	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (FIN)
<i>Canis lupus</i>	9	8	α	II	Χρήση πυροβόλων όπλων	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (FIN)
	3	1	γ	IV	Σύλληψη	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (P)
	23	16	α	II	Χρήση πυροβόλων όπλων	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (E)
	1	5	α	II	Χρήση πυροβόλων όπλων	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (EL)
	2	0	γ	II	Σύλληψη	Κανένα άτομο δεν συνελήφθη το 1997 (F)
<i>Triturus cristatus</i>	274	22957	α, β, γ,δ	IV	Σύλληψη (με το χέρι), καταστροφή, ενόχληση, καταστροφή τόπων	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (UK)
	4	85+	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι,)	Αμελητέος αντίκτυπος: (DK)
	1	20	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι,)	Αμελητέος αντίκτυπος: (F)
<i>Triturus marmoratus</i>	1	20	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι,)	Αμελητέος αντίκτυπος: (F)
	1	17	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος: (E)
<i>Hyla arborea</i>	-	50 αυγά	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος: (DK)
<i>Rana iberica</i>	2	55+18 συλλ.	α,γ	IV	Σύλληψη, θανάτωση	Αμελητέος αντίκτυπος: (P)
<i>Bufo calamita</i>	29	15312	α, β, γ,δ	IV	Σύλληψη (με το χέρι), καταστροφή, ενόχληση, καταστροφή τόπων	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (UK)
	1	10	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι,)	Αμελητέος αντίκτυπος: (F)
	20	20	γ	IV	Σύλληψη και κατοχή	Αμελητέος αντίκτυπος (E)
<i>Bufo viridis</i>	1	10	γ	IV	Σύλληψη – ανάλυση του DNA	Χωρίς αντίκτυπο· (A)
<i>Pelodytes punctatus</i>	2	30+	γ	IV	Σύλληψη (με δίκτυα και με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος (E)
<i>Pelobates cultripes</i>	1	10+10 συλλ.	α,γ	IV	Σύλληψη, θανάτωση	Αμελητέος αντίκτυπος: (P)
	26	55	γ	IV	Σύλληψη (με δίκτυα και με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος: (E)
<i>Bombina variegata</i>	2	50	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι,)	Αμελητέος αντίκτυπος (F)
<i>Lacerta schreiberi</i>	3	15+7 συλλ.	α,γ	IV	Σύλληψη, θανάτωση	Αμελητέος αντίκτυπος: (P)
<i>Lacerta monticola</i>	2	25 + 7 συλλ.	α,γ	IV	Σύλληψη, θανάτωση	Αμελητέος αντίκτυπος: (P)
	1	12 κατ'ανώτατο όριο	α,γ	IV	Σύλληψη, θανάτωση	Αμελητέος αντίκτυπος: (E)
<i>Gallotia atlantica</i>	1	10	α,γ	IV	Σύλληψη (παγίδες)	Αμελητέος αντίκτυπος· Κανάριοι νήσοι (E)
<i>Gallotia galloti</i>	4	135	γ	IV	Σύλληψη (παγίδες)	Αμελητέος αντίκτυπος· Κανάριοι νήσοι (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	6	α	IV	Σύλληψη (παγίδες)	Αμελητέος αντίκτυπος· Κανάριοι νήσοι (E)
<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	1	200	γ	IV	Σύλληψη σήμανση	Χωρίς αντίκτυπο (EL)
<i>Macrovipera schweizeri</i>	1	150	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι,)	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (EL)
<i>Mauremys leprosa</i>	1	40	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι,)	Αμελητέος αντίκτυπος: (F)
<i>Margaritifera auricularia</i>	16	25-30	γ	I	Σύλληψη (με το χέρι και με συσκευή αναρρόφησης)	Θετικός ή μηδενικός αντίκτυπος (μεταφορά ζώων πριν από την εκτέλεση εργασιών βυθοκόρησης) (E)

Πτηνά - Έτος 1998

Ονομασία του είδους	Αριθμός εκδοθεισών αδειών	Αριθμός ατόμων του είδους (ει δυνατόν)	Επιτρεπόμενη ενέργεια (α έως στ)	Κίνητρο (i έως v)	Μέθοδος ή/και μέσο θανάτωσης/ σύλληψης	Αντίκτυπος στον πληθυσμό
<i>Ciconia ciconia</i>	10	0 (37+ φωλιές)	β	III	Καταστροφή φωλιών	Μηδενικός αντίκτυπος. Οι φωλιές καταστρέφονται εκτός της περιόδου αναπαραγωγής (E)
	7	0 (1 φωλιά)	β	III	Καταστροφή φωλιών	Μηδενικός αντίκτυπος. Οι φωλιές καταστρέφονται εκτός της περιόδου αναπαραγωγής (P)
<i>Branta leucopsis</i>	3	16	α	II	Χρήση πυροβόλων όπλων	Αμελητέος αντίκτυπος. Διαχειμάζων πληθυσμός περίπου 50000 ατόμων (UK). Ο πληθυσμός του είδους αυξάνεται.
	6	37	α, ε	II	Χρήση πυροβόλων όπλων/καταστροφή ή αυγών	Αμελητέος αντίκτυπος. Αποδημητικός πληθυσμός >100000· ο εμφολεύων πληθυσμός αυξάνεται (S).
<i>Milvus milvus</i>	1	10 αυγά	ε	IV	Σύλλογή αυγών	Αμελητέος αντίκτυπος στον εμφολεύοντα πληθυσμό (ES)· αύξηση του πληθυσμού στο UK
	1	32 νεαρά πτηνά	γ	IV	Σύλληψη στη φωλιά	Αμελητέος αντίκτυπος στον εμφολεύοντα πληθυσμό (DE)· αύξηση του πληθυσμού στο UK
<i>Milvus migrans</i>	;	27	α	III	Χρήση πυροβόλων όπλων	Αμελητέος αντίκτυπος στον εμφολεύοντα πληθυσμό· περίπου 6000 έως 8000 εμφολεύοντα ζεύγη (F)
<i>Accipiter gentilis</i>	18	18	α, β, γ	II, V	Χρήση πυροβόλων όπλων, σύλληψη, σύλληψη στη φωλιά	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές. 4200 έως 4700 εμφολεύοντα ζεύγη (D)
	;	1	γ	VI	Σύλληψη στη φωλιά	Αμελητέος αντίκτυπος. 3000 έως 4400 εμφολεύοντα ζεύγη (F)
	16	110	α	I	Χρήση πυροβόλων όπλων, παγίδες	Υπό μελέτη· περίπου 7000 εμφολεύοντα ζεύγη (S)
<i>Accipiter nisus</i>	;	3	γ	VI	Σύλληψη στη φωλιά	Χωρίς αντίκτυπο. 10 000 έως 20 000 εμφολεύοντα ζεύγη (F)
<i>Buteo buteo</i>	;	22	α	III	Χρήση πυροβόλων όπλων	Αμελητέος αντίκτυπος· περίπου 50000 εμφολεύοντα ζεύγη (F)
	-	129	α	II, V	Χρήση πυροβόλων όπλων	Αμελητέος αντίκτυπος. >50000 εμφολεύοντα ζεύγη (D)
<i>Falco tinnunculus</i>	;	49	α	III	Χρήση πυροβόλων όπλων	Αμελητέος αντίκτυπος· περίπου 50000 εμφολεύοντα ζεύγη (F)
<i>Apus apus</i>	5	46	β	III	Καταστροφή φωλιών	Αμελητέος αντίκτυπος· περίπου 500000 εμφολεύοντα ζεύγη (D)
<i>Dendrocopos major</i>	1	1	α	III	Χρήση πυροβόλων όπλων	Μηδενικός αντίκτυπος (S)
<i>Dryocopus martius</i>	3	3	α	III	Χρήση πυροβόλων όπλων	Μηδενικός αντίκτυπος (S)
<i>Merops apiaster</i>	25	-	δ	II	Χρήση πυροβόλων όπλων	Μηδενικός αντίκτυπος (εκφοβισμός) >100000 εμφολεύοντα ζεύγη (E)
<i>Delichon urbica</i>	37	554	β	III	Καταστροφή φωλιών	Αμελητέος αντίκτυπος· καταστροφή πιθανώς εκτός της περιόδου αναπαραγωγής (D)
	8	; φωλιές	β	III	Καταστροφή φωλιών	Μηδενικός αντίκτυπος· καταστροφή εκτός της περιόδου αναπαραγωγής (P)
	2	; φωλιές	β	III	Καταστροφή φωλιών	Μηδενικός αντίκτυπος· καταστροφή εκτός της περιόδου αναπαραγωγής (E)
<i>Anthus pratensis</i>	7	58	α	VI	Ιερακοθηρία	Χωρίς αντίκτυπο. 2.000.000 εμφολεύοντα ζεύγη (UK)
<i>Sturnus unicolor</i>	21	3940	α	II	Χρήση πυροβόλων όπλων, παγίδες, δίκτυα	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές. 2.000.000- 2.250.000 εμφολεύοντα ζεύγη (E)
<i>Sturnus sp.</i>	24	*	α	II	Δίκτυα, χρήση πυροβόλων όπλων, παγίδες	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές. 2 000 000 έως 2 250 000 εμφολεύοντα ζεύγη μόνο του είδους <i>Sturnus unicolor</i> (E)
	94	-	δ	II	Χρήση πυροβόλων όπλων	
<i>Rhodopechys githaginea</i>	1	4	γ	V	Δίκτυα	Αμελητέος αντίκτυπος (E)

Ονομασία του είδους	Αριθμός εκδοθεισών αδειών	Αριθμός ατόμων του είδους (ει δυνατόν)	Επιτρεπόμενη ενέργεια (α έως στ)	Κίνητρο (ι έως ν)	Μέθοδος ή/και μέσο θανάτωσης/ σύλληψης	Αντίκτυπος στον πληθυσμό
Fringillids - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6233	236074**	γ	IV, V	Δίκτυα, κλουβιά-παγίδες	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές. (E)
Fringillids - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis spinus</i>	549	Άγνωστος ***	γ	V	Δίκτυα, κλουβιά-παγίδες	Αμελητέος αντίκτυπος (A)

* χωρίς αριθμητικό περιορισμό, το 1994 η αντίστοιχη παρέκκλιση αφορούσε τη σύλληψη 25000 *Sturnus spp.*

** συμπεριλαμβανομένου μικρού αριθμού *Fringilla coelebs* (είδος του παραρτήματος III της σύμβασης της Βέρνης)

*** δεν αναφέρεται ο αριθμός ατόμων, το 1995 η ίδια παρέκκλιση αφορούσε συνολικά λιγότερα από 2218 άτομα.

Άλλα είδη - Έτος 1998

Ονομασία του είδους	Αριθμός εκδοθεισών αδειών	Αριθμός ατόμων του είδους (ει δυνατόν)	Επιτρεπόμενη ενέργεια (α έως στ)	Κίνητρο (i έως v)	Μέθοδος ή/και μέσο θανάτωσης/ σύλληψης	Αντίκτυπος στον πληθυσμό
<i>Galemys pyrenaicus</i>	3	12 συλλ.	γ	IV	Σύλληψη (με δίκτυα)	Χωρίς αντίκτυπο (P)
<i>Cricetus cricetus</i>	-	19	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος (F)
<i>Ursus arctos</i>	1	0	γ	II	Σύλληψη	Κανένα άτομο δεν συνελήφθη το 1998 (F)
<i>Lutra lutra</i>	8	3	γ	IV	Σύλληψη (παγίδα)	Χωρίς αντίκτυπο (P)
	3	13	γ	I,IV	Σύλληψη (παγίδα)	Θετικός ή μηδενικός αντίκτυπος, τα ζώα συλλαμβάνονται για να εισαχθούν σε άλλο περιβάλλον (E)
	21	23	α	II	Χρήση πυροβόλων όπλων, παγίδες	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (FIN)
<i>Canis lupus</i>	8	8	A	II	Χρήση πυροβόλων όπλων	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (FIN)
	22	9	α	II	Χρήση πυροβόλων όπλων	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (E)
<i>Triturus cristatus</i>	293	4615	α,β,γ,δ	IV	Σύλληψη (παγίδες, δίκτυα, με το χέρι)	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (UK)
<i>Triturus marmoratus</i>	2	87	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος: (E)
<i>Alytes sp.</i>	1	30	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος: (E)
<i>Alytes cisternasii</i>	1	40	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος: (E)
<i>Bufo calamita</i>	24	12013	α	IV	Σύλληψη, καταστροφή	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (UK)
<i>Pelobates fuscus</i>	1	20	γ	IV	Σύλληψη - ανάλυση του DNA	Χωρίς αντίκτυπο. (A)
<i>Lacerta schreiberi</i>	3	50+	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος: (E)
<i>Lacerta monticola</i>	1	35	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος (E)
<i>Lacerta lepida</i>	1	25	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος: (E)
<i>Lacerta agilis</i>	3	4 αυγά, 26	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος: (DK)
<i>Podarcis muralis</i>	1	15	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος: (E)
<i>Gallotia atlantica</i>	3	55	γ	IV	Σύλληψη (παγίδες)	Αμελητέος αντίκτυπος : Κανάριοι νήσοι (E)
<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	2	45+	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος: (E)
<i>Mauremys leprosa</i>	2	50	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος (E)
<i>Coluber hippocrepis</i>	1	12 κατ'άνω-τατο όριο	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος (E)
<i>Emys orbicularis</i>	1	10	γ	IV	Σύλληψη (με το χέρι)	Αμελητέος αντίκτυπος (F)
<i>Euphydryas aurinia</i>	1	12	α	IV	Σύλληψη, θανάτωση	Αμελητέος αντίκτυπος (P)
	1	12	γ	IV	Σύλληψη, θανάτωση	Αμελητέος αντίκτυπος: (E)

3. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟ ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

- α) εκ προθέσεως θανάτωση
- β) εκ προθέσεως υποβάθμιση ή καταστροφή τόπων αναπαραγωγής ή περιοχών αναπαύσεως
- γ) εκ προθέσεως σύλληψη και κατοχή
- δ) εκ προθέσεως ενόχληση της άγριας πανίδας
- ε) εκ προθέσεως καταστροφή ή συλλογή των αυγών
- στ) κατοχή και εσωτερικό εμπόριο των εν λόγω ζώων

ΚΙΝΗΤΡΑ

- i) για λόγους προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας
- ii) για λόγους πρόληψης σοβαρών ζημιών στις καλλιέργειες, στο ζωϊκό κεφάλαιο, στα δάση, στην αλιεία, στα ύδατα και στις άλλες μορφές ιδιοκτησίας
- iii) για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας, ασφάλειας των αερομεταφορών ή άλλων προτεραιοτήτων δημοσίου συμφέροντος
- iv) για λόγους έρευνας και εκπαίδευσης, επανεποικισμού, επανεισαγωγής καθώς και εκτροφής
- v) για να καταστεί δυνατή, υπό αυστηρώς ελεγχόμενους όρους, σε επιλεκτική βάση και σε περιορισμένο βαθμό, η σύλληψη, κατοχή ή κάθε άλλη συνετή εκμετάλλευση ορισμένων άγριων ζώων και φυτών σε μικρές ποσότητες
- vi) ιερακοθηρία

4. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΤΗΝΑ - ΈΤΟΣ 1997

Ονομασία του είδους	Αριθμός εκδοθεισών αδειών	Αριθμός ατόμων του είδους (κατά προσέγγιση)	Κίνητρο	Χρησιμοποιούμενη μέθοδος	Αντίκτυπος στον πληθυσμό
<i>Accipiter gentilis</i>	35	74	α	Παγίδες	Μηδενικός αντίκτυπος, μετατόπιση των πτηνών μετά τη σύλληψη. 500 εμφολεύοντα ζεύγη (DK)
<i>Buteo buteo</i>	24	38	α	Παγίδες	Μηδενικός αντίκτυπος, μετατόπιση των πτηνών μετά τη σύλληψη. 5000 εμφολεύοντα ζεύγη (DK)
<i>Vanellus vanellus</i>	14	1202	ε	Επίπεδα δίκτυα	Μικρός αριθμός ** (F)
	178	430+	ε	Δίκτυα	Μικρός αριθμός ** (I)
<i>Larus ridibundus</i>	Γενική άδεια	<2000	β, γ	Πυροβόλα όπλα/ παγίδες	Αμελητέος αντίκτυπος (S)
<i>Larus canus</i>	Γενική άδεια	<4000	β, γ	Πυροβόλα όπλα/ παγίδες	Αμελητέος αντίκτυπος (S)
<i>Larus audouinii</i>	1	12	δ	Δίκτυα	Μικρός αριθμός (E)
<i>Streptopelia decaocto</i>	1	<MSY*	β, γ	Πυροβόλα όπλα/ παγίδες	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (UK)
<i>Alauda arvensis</i>	5.782	462.685	ε	Δίκτυα, οριζόντια δίκτυα καλούμενα "pantes" ή "matoles"	Μικρός αριθμός ** (F)
	487	1.191+	ε	Δίκτυα	Μικρός αριθμός ** (IT)
<i>Turdus merula</i>	190	1.986	ε	Χονδρότριχες, τζίβες	Μικρός αριθμός ** (F)
	598	3.876	ε	Ξόβεργες	Μικρός αριθμός ** (F)
	526	3.679+	ε	Δίκτυα	Μικρός αριθμός ** (IT)
<i>Turdus pilaris</i>	190	384	ε	Χονδρότριχες, τζίβες	Μικρός αριθμός ** (F)
	598	13.410	ε	Ξόβεργες	Μικρός αριθμός ** (F)
	526	5.214+	ε	Δίκτυα	Μικρός αριθμός ** (IT)
<i>Turdus philomelos</i>	190	6.336	ε	Χονδρότριχες, τζίβες	Μικρός αριθμός ** (F)
	598	11.536	ε	Ξόβεργες	Μικρός αριθμός ** (F)
	1956	<120.000	β	Θηλειές	; Μικρός αριθμός ** (E)
	536	19.369+	ε	Δίκτυα	Μικρός αριθμός ** (IT)
<i>Turdus iliacus</i>	190	2.598	ε	Χονδρότριχες, τζίβες	Μικρός αριθμός ** (F)
	598	17.021	ε	Ξόβεργες	Μικρός αριθμός ** (F)
	526	7.435+	ε	Δίκτυα	Μικρός αριθμός ** (IT)
<i>Turdus viscivorus</i>	190	380	ε	Χονδρότριχες, τζίβες	Μικρός αριθμός ** (F)
	598	1.622	ε	Ξόβεργες	Μικρός αριθμός ** (F)

* < MSY, απόληξη κατώτερη του μέγιστου βιώσιμου επιπέδου (Maximum Sustainable Yield)

** Απόληξη μικρότερη του 1% της ολικής θνησιμότητας του υπόψη πληθυσμού

Ονομασία του είδους	Αριθμός εκδοθεισών αδειών	Αριθμός ατόμων του είδους (κατά προσέγγιση)	Κίνητρο	Χρησιμοποιούμενη μέθοδος	Αντίκτυπος στον πληθυσμό
<i>Sturnus sp.</i>	1	***	β	Δίκτυα	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (E)
<i>Corvus corax</i>	Γενική άδεια	<2000	β, γ	Πυροβόλα όπλα/ παγίδες	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (S)
<i>Passer montanus</i>	Γενική άδεια	<5000	β	Πυροβόλα όπλα/ παγίδες	Αμελητέος αντίκτυπος (S)
<i>Fringilla coelebs</i>	-	11.000	ε	Κλουβιά - παγίδες	Μικρός αριθμός ** (B)
<i>Serinus canaria</i>	166	41	ε	Κλουβιά - παγίδες	Μικρός αριθμός ** (ES)
<i>Fringillidis</i> - <i>Fringilla coelebs</i> - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6560	264869	δ, ε	Δίκτυα/κλουβιά - παγίδες	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές - μικρός αριθμός ** (E)
- <i>Pyrrhula pyrrhula</i> - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis spinus</i> - <i>Carduelis carduelis</i>	549	****	ε	Δίκτυα/κλουβιά - παγίδες	Αμελητέος αντίκτυπος (A)
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	5	355	β	Πυροβόλα όπλα/ παγίδες	Μικρός αριθμός (UK)

** Απόληψη μικρότερη του 1% της ολικής θνησιμότητας του υπόψη πληθυσμού

*** χωρίς αριθμητικό περιορισμό, το 1994 η αντίστοιχη παρέκκλιση αφορούσε τη σύλληψη 25000 *Sturnus spp* (*Sturnus vulgaris* + *Sturnus unicolor*).

**** δεν αναφέρεται ο αριθμός ατόμων, το 1995 η ίδια παρέκκλιση αφορούσε συνολικά λιγότερα από 2218 άτομα.

Άλλα είδη - Έτος 1996 (συμπλήρωμα)

Ονομασία του είδους	Αριθμός εκδοθεισών αδειών	Αριθμός ατόμων του είδους (κατά προσέγγιση)	Κίνητρο	Χρησιμοποιούμενη μέθοδος	Αντίκτυπος στον πληθυσμό
<i>Gallotia galloti</i>	5	255	δ	Παγίδες	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές· Κανάριοι νήσοι (Ε)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	20	δ	Παγίδες	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές· Κανάριοι νήσοι (Ε)
<i>Tarentola boettgeri</i>	2	100	δ	Παγίδες	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές· Κανάριοι νήσοι (Ε)
<i>Tarentola angustimentalis</i>	2	150	δ	Παγίδες	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές· Κανάριοι νήσοι (Ε)

Άλλα είδη - Έτος 1997

Ονομασία του είδους	Αριθμός εκδοθειςών αδειών	Αριθμός ατόμων του είδους (κατά προσέγγιση)	Κίνητρο	Χρησιμοποιούμενη μέθοδος	Αντίκτυπος στον πληθυσμό
<i>Lepus timidus</i>	3	49	β	Νυχτερινή χρήση πυροβόλων όπλων	Αμελητέος· UK
<i>Lutra lutra</i>	9	15	β	Πυροβόλα όπλα, παγίδες	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές : FIN
<i>Triturus cristatus</i>	274	22957	δ	Παγίδες, δίκτυα	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές : UK
<i>Pelodytes punctatus</i>	2	30+	δ	Δίκτυα και με το χέρι	Αμελητέος αντίκτυπος (Ε)
<i>Pelobates cultripes</i>	26	55	δ	Δίκτυα και με το χέρι	Αμελητέος αντίκτυπος (Ε)
<i>Bufo calamita</i>	29	15312	δ	Παγίδες, δίκτυα	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές : UK
<i>Gallotia atlantica</i>	1	10	δ	Παγίδες	Αμελητέος αντίκτυπος· Κανάριοι νήσοι (Ε)
<i>Gallotia galloti</i>	4	135	δ	Παγίδες	Αμελητέος αντίκτυπος· Κανάριοι νήσοι (Ε)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	6	δ	Παγίδες	Αμελητέος αντίκτυπος· Κανάριοι νήσοι (Ε)

Πτηνά - Έτος 1998

Ονομασία του είδους	Αριθμός εκδοθεισών αδειών	Αριθμός ατόμων του είδους	Κίνητρο	Χρησιμοποιούμενη μέθοδος	Αντίκτυπος στον πληθυσμό
<i>Accipiter gentilis</i>	16	110	α	Πυροβόλα όπλα/ παγίδες	Υπό μελέτη· 6000 εμφολεύοντα ζεύγη (S)
<i>Buteo buteo</i>	2	2	α	Πυροβόλα όπλα/ παγίδες	Αμελητέος αντίκτυπος· 5000 εμφολεύοντα ζεύγη (DK)
<i>Vanellus vanellus</i>	;	1000	ε	Επίπεδα δίκτυα	Μικρός αριθμός ** (F)
	256	581	ε	Δίκτυα	Μικρός αριθμός ** (I)
<i>Streptopelia decaocto</i>	1	<MSY*	β, γ	Πυροβόλα όπλα/ παγίδες	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές· (UK)
<i>Alauda arvensis</i>	;	520.181	ε	Δίκτυα, οριζόντια δίκτυα καλούμενα "pantes" ή "matoles"	Μικρός αριθμός ** (F)
	256	1.555	ε	Δίκτυα	Μικρός αριθμός ** (I)
<i>Turdus merula</i>	;	1.898	ε	Χονδρότριχες, τζίβες	Μικρός αριθμός ** (F)
	;	4.324	ε	Ξόβεργες	Μικρός αριθμός ** (F)
	256	3.618	ε	Δίκτυα	Μικρός αριθμός ** (I)
<i>Turdus pilaris</i>	;	281	ε	Χονδρότριχες, τζίβες	Μικρός αριθμός ** (F)
	;	7.312	ε	Ξόβεργες	Μικρός αριθμός ** (F)
	256	8.878	ε	Δίκτυα	Μικρός αριθμός ** (I)
<i>Turdus philomelos</i>	;	7.769	ε	Χονδρότριχες, τζίβες	Μικρός αριθμός ** (F)
	;	14.226	ε	Ξόβεργες	Μικρός αριθμός ** (F)
	;	<150.000	β	Θηλιές	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (E)
	256	11.765	ε	Δίκτυα	Μικρός αριθμός ** (I)
<i>Turdus iliacus</i>	;	2.594	ε	Χονδρότριχες, τζίβες	Μικρός αριθμός ** (F)
	;	19.892	ε	Ξόβεργες	Μικρός αριθμός ** (F)
	256	15.046	ε	Δίκτυα	Μικρός αριθμός ** (I)
<i>Turdus viscivorus</i>	;	144	ε	Χονδρότριχες, τζίβες	Μικρός αριθμός ** (F)
	;	1.443	ε	Ξόβεργες	Μικρός αριθμός ** (F)
<i>Sturnus sp.</i>	3	***	β	Δίκτυα	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές (E)
<i>Fringilla coelebs</i>	Άγνωστος	10.500	ε	Κλουβιά - παγίδες	Μικρός αριθμός ** (B)
<i>Serinus canaria</i>	42	73	ε	Κλουβιά - παγίδες	Μικρός αριθμός ** (E)
<i>Fringillidis</i> - <i>Fringilla coelebs</i> - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6234	236.147	δ, ε	Δίκτυα/κλουβιά - παγίδες	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές· μικρός αριθμός (E)
- <i>Pyrrhula pyrrhula</i> - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis spinus</i> - <i>Carduelis carduelis</i>	549	****	ε	Δίκτυα/κλουβιά - παγίδες	Αμελητέος αντίκτυπος (A)
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	15	74	β	Πυροβόλα όπλα/ παγίδες	Χωρίς αντίκτυπο (UK)

* <MSY, απόληψη κατώτερη του μέγιστου βιώσιμου επιπέδου (Maximum Sustainable Yield)

** Απόληψη μικρότερη του 1% της ολικής θνησιμότητας του υπόψη πληθυσμού

*** χωρίς αριθμητικό περιορισμό, το 1994 η αντίστοιχη παρέκκλιση αφορούσε τη σύλληψη 25000 *Sturnus spp* (*Sturnus vulgaris* + *Sturnus unicolor*).

**** δεν αναφέρεται ο αριθμός ατόμων, το 1995 η ίδια παρέκκλιση αφορούσε συνολικά λιγότερα από 2218 άτομα.

Άλλα είδη - Έτος 1998

Ονομασία του είδους	Αριθμός εκδοθεισών αδειών	Αριθμός ατόμων του είδους (κατά προσέγγιση)	Κίνητρο	Χρησιμοποιούμενη μέθοδος	Αντίκτυπος στον πληθυσμό
<i>Cricetus cricetus</i>	-	19	δ	Παγίδες	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές : Αλσατία (F)
<i>Galemys pyrenaicus</i>	3	12	δ	Δίκτυα	Αμελητέος αντίκτυπος (P)
<i>Lutra lutra</i>	21	23	β	Πυροβόλα όπλα, παγίδες	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές : FIN
	8	3	δ	Παγίδες	Θετικός ή μηδενικός αντίκτυπος, επανεισαγωγή (P)
	3	13	δ	Παγίδες	Θετικός ή μηδενικός αντίκτυπος, επανεισαγωγή (E)
<i>Gallotia atlantica</i>	3	55	δ	Παγίδες	Αμελητέος αντίκτυπος· Κανάριοι νήσοι (E)
<i>Bufo calamita</i>	24	12013	δ	Δίκτυα, παγίδες	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές : UK
<i>Triturus cristatus</i>	293	4615	δ	Δίκτυα, παγίδες	Αντίκτυπος ελεγχόμενος από τις αρμόδιες αρχές : UK

5. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΘΑΝΑ ΚΙΝΗΤΡΑ :

- I για λόγους προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας,
- II για λόγους πρόληψης σοβαρών ζημιών στις καλλιέργειες, στο ζωϊκό κεφάλαιο, στα δάση, στην αλιεία, στα ύδατα και στις άλλες μορφές ιδιοκτησίας,
- III για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας, ασφάλειας των αερομεταφορών ή άλλων προτεραιοτήτων δημοσίου συμφέροντος,
- IV για λόγους έρευνας και εκπαίδευσης, επανεποικισμού, επανεισαγωγής καθώς και εκτροφής,
- V για να καταστεί δυνατή, υπό αυστηρώς ελεγχόμενους όρους, σε επιλεκτική βάση και σε περιορισμένο βαθμό, η σύλληψη, κατοχή ή κάθε άλλη συνετή εκμετάλλευση ορισμένων άγριων ζώων και φυτών σε μικρές ποσότητες.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ :

- 1. Βρόχοι
- 2. Τυφλωμένα ή ακρωτηριασμένα ζώντα ζώα που χρησιμοποιούνται ως δολώματα
- 3. Μαγνητόφωνα
- 4. Ηλεκτρικές συσκευές ικανές να θανατώσουν ή να αναισθητοποιήσουν
- 5. Τεχνητές φωτεινές πηγές
- 6. Καθρέπτες και άλλα αντικείμενα που εκτυφλώνουν
- 7. Διατάξεις φωτισμού των στόχων
- 8. Διατάξεις σκόπευσης που περιλαμβάνουν μετατροπέα εικόνων ή ηλεκτρονικό ενισχυτή εικόνων για νυκτερινή σκόπευση
- 9. Εκρηκτικά
- 10. Δίκτυα
- 11. Παγίδες
- 12. Δηλητήρια και δολώματα με αναισθητικό ή δηλητήριο
- 13. Εξουδετέρωση με αέρια ή καπνούς
- 14. Ημιαυτόματα ή αυτόματα όπλα των οποίων ο γεμιστήρας μπορεί να περιέχει περισσότερα από δύο φυσίγγια
- 15. Αεροσκάφη
- 16. Αυτοκίνητα οχήματα εν κινήσει
- 17. Ξόβεργες
- 18. Αγκίστρια