



**EUROOPAN UNIONIN  
NEUVOSTO**

**Bryssel, 6. huhtikuuta 2001 (17.04)  
(OR. fr)**

**7852/01**

**LIMITE**

**ENV 174**

**SAATE**

|                |                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lähettiläjä:   | Bernhard ZEPTER, Euroopan komission apulaispääsihteeri                                                                                                                                |
| Saapunut:      | 3. huhtikuuta 2001                                                                                                                                                                    |
| Vastaanottaja: | Javier SOLANA, pääsihteeri, korkea edustaja                                                                                                                                           |
| Asia:          | Komission kertomus vuosilta 1997-1998 (9 artiklan 2 kohta): Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta (Bernin yleissopimus) |

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja – SEK(2001) 515 lopull.

Liite: SEK(2001) 515 lopull.



EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

Bryssel, 02.04.2001  
SEK(2001)515 lopullinen

**KERTOMUS VUOSILTA 1997–1998**

**(9 artiklan 2 kohta)**

**YLEISSOPIMUS EUROOPAN LUONNONVARAISEN KASVISTON JA  
ELÄIMISTÖN SEKÄ NIIDEN ELINYMPÄRISTÖN SUOJELUSTA**

**Pysyvä komitea**

(komission esittämä)

**YLEISSOPIMUS EUROOPAN LUONNONVARAISEN KASVISTON JA  
ELÄIMISTÖN SEKÄ NIIDEN ELINYMPÄRISTÖN SUOJELUSTA**

**Pysyvä komitea**

**KERTOMUS VUOSILTA 1997–1998**

**(9 artiklan 2 kohta)**

**Euroopan yhteisön valtuuskunnan esittämä**

## TÄMÄ KERTOMUS KOSKEE VUOSIA 1997–1998 ja 1995–1996 (täydennys)

SOPIMUSPUOLI: Euroopan yhteisö

Yleisiä huomioita yleissopimuksesta ja sen täytäntöönpanosta:

Luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu direktiivi 79/409/ETY sekä luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu direktiivi 92/43/ETY muodostavat puitteet, joissa Bernin yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan.

### Poikkeukset

Jäljempänä annetaan yleissopimuksen pysyvän komitean asiakirjassa *T-PVS (99) 25* osoitetulla tavalla tiedot viranomaisista, jotka on valtuutettu myöntämään poikkeuksia 6 artiklan määräyksiin (yleissopimuksen liitteessä II luetellut lajit) ja liitteessä IV lueteltuihin tappo- ja pyyntimenetelmiin.

Tässä kertomuksessa ei mainita eräitä käytäntöjä, jotka ovat tällä hetkellä komission ja eräiden jäsenvaltioiden välisen riidan aiheena, kuten direktiivien (79/409/ETY ja 92/43/ETY) rikkomisia, eikä sellaisia käytäntöjä, joiden tarkoituksena on lajien tutkimus (erityisesti lintujen rengastus tai lepakkojen merkintä) tai säilyttäminen, paitsi jos näissä poikkeustapauksissa merkittävä määrä (kymmenen yksilöä tai enemmän) lajien yksilöitä poistetaan lopullisesti elinympäristöstään.

Tämä kertomus perustuu jäsenvaltioiden antamiin tietoihin. Neljätoista jäsenvaltiota viidestätoista on toimittanut kertomuksensa lintuja koskevista poikkeuksista (direktiivi 79/409/ETY) vuodelta 1997, ja kaksitoista jäsenvaltiota on toimittanut kertomuksensa vuodelta 1998<sup>1</sup>. Muita lajeja koskevien poikkeusten osalta (direktiivi 92/43/ETY) tämä asiakirja täydentää kaksivuotiskertomusta 1995–1996 niillä lisätiedoilla, jotka kahdeksan jäsenvaltiota<sup>2</sup> on antanut sen jälkeen toimitetuissa kertomuksissa. Vuosia 1997–1998 koskevat kertomukset on saatu kahdeltatoista jäsenvaltiolta<sup>3</sup>.

Direktiivin 79/409/ETY 9 artiklan ja direktiivin 92/43/ETY 16 artiklan perusteella toimitettujen jäsenvaltioiden kertomusten koosteessa on tietoa vaaratekijöistä ja niistä ajallisista ja paikallisista oloista, joissa näitä poikkeuksia voidaan tehdä, sekä toteutetusta valvonnasta.

Tuonnista ja viennistä saa tiedot CITESille laadituista EY:n kertomuksista "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, EEC Annual Report 1997 to CITES" ja "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, EEC Annual Report 1998 to CITES".

---

<sup>1</sup> Irlanti ei ole toimittanut yhtään kertomusta (ei vuodelta 1997 eikä vuodelta 1998); Kreikka ja Tanska eivät ole toimittaneet kertomustaan vuodelta 1998; Belgia on toimittanut puutteellisen (vain Flanderin aluetta koskevan) kertomuksen vuodelta 1998.

<sup>2</sup> Tanska, Saksa, Espanja, Kreikka, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat ja Portugali.

<sup>3</sup> Irlanti, Alankomaat ja Ruotsi eivät ole toimittaneet kertomustaan; Belgia ja Itävalta ovat toimittaneet puutteellisen kertomuksen.

## POIKKEUSTEN MYÖNTÄMISEEN VALTUUTETUT VIRANOMAISET

Viranomaiset, jotka on valtuutettu päättämään direktiivin 79/409/ETY 9 artiklassa ja direktiivin 92/43/ETY 16 artiklassa mainittujen edellytysten täyttymisestä sekä poikkeustapauksissa käytettävistä keinoista, välineistä ja menetelmistä ja niitä koskevista rajoituksista ja henkilöistä, jotka voivat toteuttaa poikkeukset

### **Belgique/Belgie (B)**

Ministère de l'Agriculture, Administration de la Recherche Agronomique;

- Flanderin alue: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Aminal, Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, Graaf de Ferraris-gebouw (E. Jacqmainlaan 156 bus 2, B-1000 Brussel).
- Vallonian alue: Ministère de la Région Wallonne, Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement (Avenue Albert 1er, 187, B-5000 Namur).
- Brysselin alue: Institut Bruxellois de la Gestion de l'Environnement (Rue de Trèves 49, B-1040 Bruxelles).

### **Danmark (DK)**

Skov- og Naturstyrelsen, (Miljø- & Energiministeriet, Vildtforvaltningkontoret), Haraldsgade, 53, DK-2100 København Ø.

### **Deutschland (D)**

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Godesberger Allee 90, D-53175 Bonn 1. Eri osavaltioissa (Länder) toimivalta on alueellisilla viranomaisilla.

### **Hellas (EL)**

11.3.–19.8.: metsähallinnosta vastaavat alueviranomaiset (päätös 164168/1572/23-4-85).

20.8.–10.3.: Ministry of Agriculture (ministeriön maisemametsistä, kansallispuistoista ja metsästyksestä vastaava metsähallinto-osasto), Hippokratous 3–5, GR-10 164 Athens.

### **España (E)**

Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Subdirección General de Conservación de la Biodiversidad, Gran Vía de San Francisco 4.4a, E-28005 Madrid;

- Andalucía (Junta de): Consejería de Medio Ambiente, Sevilla; Consejería de la Presidencia, Sevilla.
- Aragón (Diputación General de): Dirección General del Medio Natural, Zaragoza.
- Asturias (Principado de): Consejería de Agricultura, Oviedo.
- Baleares (Comunidad Autónoma y Gobierno des las Islas): Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Litoral, Palma de Mallorca.

- Canarias (Gobierno de): Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, Santa Cruz de Tenerife.
- Cantabria (Diputación Regional y Consejo de Gobierno de): Servicio de Montes, Caza y Conservación de la Naturaleza, Santander.
- Castilla-La-Mancha (Junta de Comunidades de): Delegaciones Provinciales de Agricultura y Medio Ambiente.
- Castilla y León (Junta de): Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mérida.
- Cataluña (Generalitat de): Subdirección General de Conservació de la Natura, Barcelona.
- Galicia (Junta de): Consellería de Medio Ambiente, Dirección General de Montes y Medio Ambiente Natural, Santiago de Compostela.
- Madrid (Comunidad de): Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, Madrid.
- Murcia (Región de): Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, Murcia.
- Navarra (Gobierno y Diputación Foral de): Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, Pamplona.
- País Vasco (Gobierno Vasco): Diputatio Foral de Agricultura, Vitoria.
- La Rioja (Comunidad Autónoma de): Dirección General del Medio Natural, Logrono.
- Valencia (Generalitat Valenciana): Direcciones Territoriales de la Consellería de Medio Ambiente, Valencia.

## **France (F)**

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Direction de la Nature et des Paysages, Sous-Direction de la Chasse, de la Faune et de la Flore sauvages, sekä ympäristöministerin (Ministre Chargé de l'Environnement), 20 Avenue de Ségur, F-75302 Paris 07 SP valtuuttamat valtion edustajat departementeissa.

## **Ireland (IRL)**

Office of Public Works, National Parks and Wildlife Service. 51 St Stephen Green, Irl - Dublin 2.

## **Italia (I)**

Ministero dell'Ambiente, Servizio conservazione della Natura, Via Assisi, 163, I-00181 Roma e Corpo Forestale dello Stato, Via Carducci, 5. I-00164 Roma sekä alueiden metsästys- ja kalastusviranomaiset (Assessorati Caccia e Pesca) (Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia-Trieste, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto).

## **Luxembourg (L)**

Ministère de l'Environnement, Montée de la Pétrusse 18, L-2918 Luxembourg Ville.

## **Nederland (NL)**

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Natuurbeheer, Bezuidenhoutseweg, 73, Postbus 20401, NL-2500 Ek Den Haag.

## **Österreich (A)**

- Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abt 5/III, Natur-, und Umweltschutz,
- Amt der Kärntner Landesregierung, A-9021 Klagenfurt,
- Amt der Tiroler Landesregierung, Abt Umweltschutz. Eduard Wallnöfer Platz 1, A-6020 Innsbruck,
- Amt der Nö Landesregierung, Naturschutzabteilung,
- Amt der Oö Landesregierung, Naturschutzabteilung, Linz,
- Amt der Salzburger Landesregierung, Abt 13: Naturschutz, A-5010 Salzburg,
- Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Rechtsabteilung 6, Graz,
- Amt der Vorarlberger Landesregierung, Landhaus, A-6901 Bregenz,
- Amt der Wiener Landesregierung, 1082 Wien, Rathaus.

## **Portugal (P)**

Instituto da Conservação da Natureza, Secretaria de Estado do Ambiente e Recursos Naturais, Rua da Lapa 73, P-1200 Lisboa.

## **Suomi/Finland (FIN)**

Ympäristöministeriö, PL 399, Korkeavuorenkatu 21, FIN-00121 Helsinki.

## **Sverige (S)**

Naturvårdsverket, Blekholmsterrassen 36, S-106 48 Stockholm.

## **United Kingdom (UK)**

England, Scotland, Wales, Northern Ireland:

Department of the Environment, Transport and the Regions, Wildlife Division, Tollgate House, Houlton Street, UK-Bristol BS2 9DJ, kuultuaan luonnonsuojelukomiteaa (Joint Nature Conservation Committee),

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London,

Scottish Development Department, Edinburgh,

Department of Agriculture for Scotland, Edinburgh,

Welsh Office, Cardiff,

Department of the Environment – Northern Ireland, Belfast.

Tieteellisiin syihin perustuvat poikkeusluvut myöntää luonnonsuojelukomitea (Joint Nature Conservation Committee), muut alueellinen hallinto (Regional Government).



# 1. TÄYSIN RAUHOITETTUA KASVILAJEJA KOSKEVAT POIKKEUKSET

## Vuosi 1997

| Lajin nimi                       | Myönnetty-<br>jen lupien<br>määrä | Yksilöiden<br>määrä<br>(mikäli<br>mahdollista) | Luvan<br>myöntämis-<br>perusteet <sup>4</sup> | Vaikutus populaatioon                        |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Aeonium gomeraense</i>        | 4                                 | 5                                              | A                                             | merkityksetön vaikutus (E)                   |
| <i>Aeonium saundersii</i>        | 3                                 | 3                                              | A                                             | merkityksetön vaikutus (E)                   |
| <i>Androsace pyrenaica</i>       | 1                                 | ?                                              | A                                             | mahdollisesti myönteinen vaikutus (E)        |
| <i>Asplenium hemionites</i>      | 1                                 | 200<br>itiöpesäke-<br>ryhmää                   | A                                             | mahdollisesti myönteinen vaikutus (E)        |
| <i>Borderea chouardii</i>        | 1                                 | ?                                              | A                                             | mahdollisesti myönteinen vaikutus (E)        |
| <i>Cypripedium calceolus</i>     | 1                                 | ?                                              | A                                             | mahdollisesti myönteinen vaikutus (E)        |
| <i>Dendriopoterium pulidoi</i>   | 1                                 | 0                                              | A                                             | ei vaikutusta (E)                            |
| <i>Dracaena draco</i>            | 2                                 | 600 siementä                                   | A                                             | mahdollisesti myönteinen vaikutus (E)        |
|                                  | 1                                 | 1                                              | C                                             | merkityksetön vaikutus (E)                   |
|                                  | 1                                 | 0                                              | A                                             | ei vaikutusta (E)                            |
| <i>Euphorbia lambii</i>          | 1                                 | 0                                              | A                                             | ei vaikutusta (E)                            |
| <i>Liparis loeselii</i>          | 1                                 | ?                                              | A                                             | mahdollisesti myönteinen vaikutus (UK)       |
| <i>Luronium natans</i>           | 1                                 | ?                                              | A                                             | ei tiedossa – merkityksetön vaikutus (UK)    |
| <i>Monanthes wildpretii</i>      | 1                                 | 2                                              | A                                             | merkityksetön vaikutus (E)                   |
| <i>Saxifraga hirculus</i>        | 1                                 | ?                                              | A                                             | vaikutuksen oletetaan olevan myönteinen (UK) |
| <i>Sideroxylon marmulano</i>     | 1                                 | 200 siementä                                   | A                                             | mahdollisesti myönteinen vaikutus (E)        |
| <i>Sphagnum pylaisii</i>         | 1                                 | ?                                              | A                                             | vaikutuksen oletetaan olevan myönteinen (UK) |
| <i>Petrocoptis monsterciana</i>  | 1                                 | ?                                              | A                                             | mahdollisesti myönteinen vaikutus (E)        |
| <i>Petrocoptis pseudoviscosa</i> | 1                                 | ?                                              | A                                             | mahdollisesti myönteinen vaikutus (E)        |
| <i>Woodwardia radicans</i>       | 1                                 | 200 siementä                                   | A                                             | mahdollisesti myönteinen vaikutus (E)        |

<sup>4</sup> A – tutkimus- ja opetustarkoituksiin tai populaatioiden vahvistamiseksi  
B – käyttötarkoituksiin  
C – muihin tärkeän yleisen edun mukaisiin tarkoituksiin.

## Vuosi 1998

| Lajin nimi                        | Myönnetty-<br>jen lupien<br>määrä | Yksilöiden<br>määrä (mikäli<br>mahdollista) | Luvan<br>myöntämis-<br>perusteet <sup>5</sup> | Vaikutus populaatioon                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Asplenium hemionites</i>       | 1                                 | 5                                           | A                                             | merkityksetön vaikutus (E)                   |
| <i>Culcita macrocarpa</i>         | 1                                 | 5                                           | A                                             | merkityksetön vaikutus (E)                   |
| <i>Echium gentianoides</i>        | 1                                 | ?                                           | A                                             | merkityksetön vaikutus (E)                   |
| <i>Liparis loeselii</i>           | 2                                 | ?                                           | A                                             | mahdollisesti myönteinen vaikutus (UK)       |
| <i>Luronium natans</i>            | 5                                 | ?                                           | A                                             | ei tiedossa – merkityksetön vaikutus (UK).   |
| <i>Narcissus triandrus</i>        | 1                                 | 20                                          | A                                             | merkityksetön vaikutus (E)                   |
| <i>Petrocoptis monstsiicciana</i> | 1                                 | 3 yksilöä +<br>40 kukan<br>siemenet         | A                                             | mahdollisesti myönteinen vaikutus (E)        |
| <i>Saxifraga hirculus</i>         | 1                                 | ?                                           | A                                             | vaikutuksen oletetaan olevan myönteinen (UK) |
| <i>Woodwardia radicans</i>        | 1                                 | 5                                           | A                                             | merkityksetön vaikutus (E)                   |

<sup>5</sup>

A – tutkimus- ja opetustarkoituksiin tai populaatioiden vahvistamiseksi  
 B – käyttötarkoituksiin  
 C – muihin tärkeän yleisen edun mukaisiin tarkoituksiin.

## 2. TÄYSIN RAUHOITETTUA ELÄINLAJEA (LIITE II) KOSKEVAT POIKKEUKSET

### Linnut - vuosi 1997

| Lajin nimi                | Myönnetty-<br>jen lupien<br>määrä | Yksilöiden<br>määrä<br>(mikäli<br>mahdollista) | Toimenpide,<br>jolle lupa<br>myönnetty<br>(A–F) | Peruste<br>(I–V) | Tappamis- tai<br>pyydystämiskeino               | Vaikutus populaatioon                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ciconia ciconia</i>    | 5                                 | 0 (86 pesää)                                   | B                                               | III              | pesien tuhoaminen                               | - ei vaikutusta<br>- pesät tuhoaan lisääntymiskauden ulkopuolella (E)                                     |
|                           | 5                                 | 0 (6 pesää)                                    | B                                               | III              | pesien tuhoaminen                               | - ei vaikutusta<br>- pesät tuhoaan lisääntymiskauden ulkopuolella (P)                                     |
|                           | 1                                 | 0 (5 pesää)                                    | B                                               | III              | pesien tuhoaminen                               | - ei vaikutusta<br>- pesät tuhoaan lisääntymiskauden ulkopuolella (D)                                     |
| <i>Branta leucopsis</i>   | 13                                | 290                                            | A, E                                            | II               | ampuminen tai<br>munien tuhoaminen              | - merkityksetön vaikutus<br>- muuttolintupopulaatio > 100 000 yksilöä<br>- pesivä populaatio kasvussa (S) |
| <i>Milvus milvus</i>      | 1                                 | 10 poikasta                                    | C                                               | IV               | pesästä otto                                    | - merkityksetön vaikutus pesivään populaatioon (E)<br>- populaation vahvistaminen                         |
|                           | 1                                 | 10 poikasta                                    | C                                               | IV               | pesästä otto                                    | - merkityksetön vaikutus pesivään populaatioon (D)<br>- populaation vahvistaminen (UK)                    |
| <i>Accipiter gentilis</i> | 33                                | 61                                             | A                                               | I,II             | ampuminen tai<br>pyydystäminen ja<br>tappaminen | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten<br>valvonnassa<br>- 500 pesivää paria (DK)                       |
|                           | 7                                 | 17                                             | A, B, C                                         | II,V             | ampuminen,<br>pyydystäminen<br>pesästä otto     | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten<br>valvonnassa<br>- 4 200–4 700 pesivää paria (D)                |
|                           | 11                                | 10                                             | C                                               | VI               | pesästä otto                                    | Merkityksetön vaikutus.<br>3000–4400 pesivää paria. (F)                                                   |
|                           | 20                                | 199                                            | A                                               | I                | ampuminen                                       | - tätä asiaa tutkitaan<br>- noin 7000 pesivää paria otettu (S)                                            |
| <i>Accipiter nisus</i>    | 1                                 | 1                                              | C                                               | VI               | pesästä otto                                    | - ei vaikutusta<br>- 10 000–20 000 pesivää paria (F)                                                      |
| <i>Buteo buteo</i>        | 26+                               | 38                                             | A                                               | I, II            | ampuminen tai<br>pyydystäminen                  | - merkityksetön vaikutus<br>- 5 000 pesivää paria (DK)                                                    |
|                           | 7                                 | 6                                              | A                                               | III              | ampuminen                                       | - ei vaikutusta<br>- 5 000 pesivää paria (DK)                                                             |
|                           | -                                 | 30                                             | A                                               | II,V             | ampuminen                                       | - merkityksetön vaikutus<br>- > 50 000 pesivää paria (D)                                                  |
| <i>Circus pygargus</i>    | 1                                 | 23                                             | B                                               | I                | pesästä otto                                    | - myönteinen vaikutus<br>- tuhoutumisvaarassa olevien pesien siirto (D)                                   |
| <i>Falco tinnunculus</i>  | 7                                 | 8                                              | A                                               | III              | ampuminen                                       | - ei vaikutusta<br>- 2 000–2 500 pesivää paria (D)                                                        |
|                           | 10                                | 10 pesää                                       | B                                               | III              | pesien tuhoaminen                               | - merkityksetön vaikutus<br>- keinotekoisia alustoja rakennetaan korvaamaan<br>pesät (DK)                 |
| <i>Larus audouinii</i>    | 1                                 | 12                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(verkko)                       | - merkityksetön vaikutus<br>- 14 000 pesivää paria (E)                                                    |
| <i>Merops apiaster</i>    | 46                                | -                                              | A                                               | II               | ampuminen, verkot                               | - merkityksetön vaikutus<br>- > 100 000 pesivää paria (E)                                                 |
|                           | 38                                | 0                                              | D                                               | II               | ampuminen                                       | - ei vaikutusta (pelätys)<br>- > 100 000 pesivää paria (E)                                                |
| <i>Delichon urbica</i>    | 4                                 | 200 pesää                                      | B                                               | III              | pesien tuhoaminen                               | - ei vaikutusta<br>- pesät tuhoaan lisääntymiskauden ulkopuolella (E)                                     |
|                           | 138                               | 138 pesää                                      | B                                               | III              | pesien tuhoaminen                               | - merkityksetön vaikutus<br>- pesät todennäköisesti tuhoaan<br>lisääntymiskauden ulkopuolella (D)         |
| <i>Anthus pratensis</i>   | 9                                 | 13                                             | A                                               | VI               | metsästyshaukat                                 | - ei vaikutusta<br>- 2 000 000 pesivää paria (UK)                                                         |

| Lajin nimi                                                                                                                                 | Myönnetty-<br>jen lupien<br>määrä | Yksilöiden<br>määrä<br>(mikäli<br>mahdollista)      | Toimenpide,<br>jolle lupa<br>myönnetty<br>(A–F) | Peruste<br>(I–V) | Tappamis- tai<br>pyydystämiskeino | Vaikutus populaatioon                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Sturnus unicolor</i>                                                                                                                    | 24                                | muutamia<br>tuhansia<br>(2 635 +<br>290<br>yksilöä) | A                                               | II               | ampuminen, ansa,<br>verkko        | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten<br>valvonnassa<br>- 2 000 000–2 250 000 pesivää paria (E)                                                |
| <i>Sturnus sp.</i>                                                                                                                         | 47                                | *                                                   | A                                               | II               | verkko                            | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten<br>valvonnassa<br>- 2 000 000–2 250 000 pesivää paria yksinomaan<br><i>Sturnus unicolorin</i> osalta (E) |
|                                                                                                                                            | 39                                | -                                                   | D                                               | II               | ampuminen                         |                                                                                                                                                   |
| Fringillidae<br>- <i>Serinus serinus</i><br>- <i>Carduelis chloris</i><br>- <i>Carduelis carduelis</i><br>- <i>Carduelis<br/>cannabina</i> | 6560                              | 264869**                                            | C                                               | IV,V             | verkko, häkkiansa                 | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten<br>valvonnassa (E)                                                                                       |
| Fringillidae<br>- <i>Loxia curvirostra</i><br>- <i>Carduelis carduelis</i><br>- <i>Carduelis spinus</i>                                    | 549                               | ei tiedossa<br>***                                  | C                                               | V                | verkko, häkkiansa                 | - merkityksetön vaikutus (A)                                                                                                                      |

\* Rajaton määrä. Vuonna 1994 vastaava poikkeus koski 25 000 *Sturnus spp.* -yksilön pyydystämistä.

\*\* Mukaan luettuna pieni määrä *Fringilla coelebs* -lajin yksilöitä (Bernin yleissopimuksen liitteessä III mainittu laji).

\*\*\* Yksilöiden määrää ei mainita. Vuonna 1995 vastaava poikkeus koski yhteensä alle 2 218 yksilöä.

## Muut lajit - vuosi 1995 (täydennys)

| Lajin nimi                       | Myönnettyjen lupien määrä | Yksilöiden määrä (mikäli mahdollista) | Toimenpide, jolle lupa myönnetty (A–F) | Peruste (I–V) | Tappamis- tai pyydystämiskeino         | Vaikutus populaatioon                                                             |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Canis lupus</i>               | 50                        | 7                                     | A                                      | II            | ampuminen                              | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (E)                          |
|                                  | 3                         | 6                                     | A                                      | II            | ampuminen                              | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (EL)                         |
| <i>Podarcis pityutensis</i>      | 1                         | 225                                   | A, C                                   | IV            | pyydystäminen (käsin)                  | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa<br>- Baleaarit (E)           |
| <i>Gallotia galloti</i>          | 3                         | 102                                   | A, C                                   | IV            | pyydystäminen (ansoin)                 | - merkityksetön vaikutus<br>- Kanariansaaret (E)                                  |
| <i>Gallotia stehlini</i>         | 1                         | 15                                    | A                                      | IV            | pyydystäminen (ansoin)                 | - merkityksetön vaikutus<br>- Kanariansaaret (E)                                  |
| <i>Chalcides viridanus</i>       | 1                         | 15                                    | A                                      | IV            | pyydystäminen (käsin?)                 | - merkityksetön vaikutus<br>- Kanariansaaret (E)                                  |
| <i>Lacerta agilis</i>            | 13                        | 12*                                   | A                                      | IV            | pyydystäminen (käsin)                  | - merkityksetön vaikutus (E)                                                      |
| <i>Euproctus asper</i>           | 1                         | 15*                                   | A                                      | IV            | pyydystäminen (käsin)                  | - merkityksetön vaikutus (E)                                                      |
| <i>Podarcis muralis</i>          | 1                         | 10*                                   | A                                      | IV            | pyydystäminen (käsin)                  | - merkityksetön vaikutus (E)                                                      |
| <i>Discoglossus pictus</i>       | 2                         | 23*                                   | A                                      | IV            | pyydystäminen (käsin)                  | - merkityksetön vaikutus (E)                                                      |
| <i>Margaratifera auricularia</i> | 13                        | 38*                                   | C                                      | I             | pyydystäminen (käsin ja imulaitteella) | - myönteinen vaikutus tai ei vaikutusta (eläinten siirto ennen ruoppaustöitä) (E) |

\* pyydystettyjen ja vankeudessa pidettyjen yksilöiden määrä vuosina 1994–1996

## Muut lajit - vuosi 1996 (täydennys)

| Lajin nimi                       | Myönnetty-<br>jen lupien<br>määrä | Yksilöiden<br>määrä<br>(mikäli<br>mahdollista) | Toimenpide,<br>jolle lupa<br>myönnetty<br>(A–F) | Peruste<br>(I–V) | Tappamis- tai<br>pyydystämiskeino            | Vaikutus populaatioon                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Canis lupus</i>               | 11                                | 3                                              | A                                               | II               | ampuminen                                    | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (E)                          |
|                                  | 3                                 | 6                                              | A                                               | II               | ampuminen                                    | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (EL)                         |
| <i>Alytes obstetricans</i>       | 1                                 | 23                                             | A                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin)                     | - merkityksetön vaikutus (P)                                                      |
|                                  | 1                                 | 30                                             | A, C                                            | IV               | pyydystäminen<br>(käsin)                     | - merkityksetön vaikutus (E)                                                      |
| <i>Podarcis muralis</i>          | 1                                 | 30                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin)                     | - merkityksetön vaikutus (E)                                                      |
| <i>Podarcis muralis</i>          | 1                                 | 10*                                            | A                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin)                     | - merkityksetön vaikutus (E)                                                      |
| <i>Euproctus asper</i>           | 1                                 | 15*                                            | A                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin)                     | - merkityksetön vaikutus (E)                                                      |
| <i>Discoglossus pictus</i>       | 1                                 | 23*                                            | A                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin)                     | - merkityksetön vaikutus (E)                                                      |
| <i>Gallotia galloti</i>          | 5                                 | 255                                            | A, C                                            | IV               | pyydystäminen<br>(ansoin)                    | - merkityksetön vaikutus<br>- Kanariansaaret (E)                                  |
| <i>Gallotia stehlini</i>         | 1                                 | 20                                             | A                                               | IV               | pyydystäminen<br>(ansoin)                    | - merkityksetön vaikutus<br>- Kanariansaaret (E)                                  |
| <i>Tarentola boettgeri</i>       | 2                                 | 100                                            | A                                               | IV               | pyydystäminen<br>(ansoin)                    | - merkityksetön vaikutus<br>- Kanariansaaret (E)                                  |
| <i>Tarentola angustimentalis</i> | 2                                 | 150                                            | A                                               | IV               | pyydystäminen<br>(ansoin)                    | - merkityksetön vaikutus<br>- Kanariansaaret (E)                                  |
| <i>Tarentola delalandii</i>      | 1                                 | 50                                             | A                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                    | - merkityksetön vaikutus<br>- Kanariansaaret (E)                                  |
| <i>Lacerta agilis</i>            | 13                                | 12*                                            | A                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin)                     | - merkityksetön vaikutus (E)                                                      |
| <i>Margaratifera auricularia</i> | 13                                | 38*                                            | C                                               | I                | pyydystäminen<br>(käsin ja<br>imulaitteella) | - myönteinen vaikutus tai ei vaikutusta (eläinten siirto ennen ruoppaustöitä) (E) |

\* pyydytettyjen ja vankeudessa pidettyjen yksilöiden määrä vuosina 1994–1996

## Muut lajit - vuosi 1997

| Lajin nimi                       | Myönnetty-<br>jen lupien<br>määrä | Yksilöiden<br>määrä<br>(mikäli<br>mahdollista) | Toimenpide,<br>jolle lupa<br>myönnetty<br>(A–F) | Peruste<br>(I–V) | Tappamis- tai<br>pyydystämiskeino                                          | Vaikutus populaatioon                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ursus arctos</i>              | 5                                 | 0                                              | C                                               | II               | pyydystäminen                                                              | - vuonna 1997 ei pyydystetty yhtään yksilöä (F)                                   |
| <i>Lutra lutra</i>               | 9                                 | 15                                             | A                                               | II               | ampuminen                                                                  | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (FIN)                        |
| <i>Canis lupus</i>               | 9                                 | 8                                              | A                                               | II               | ampuminen                                                                  | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (FIN)                        |
|                                  | 3                                 | 1                                              | C                                               | IV               | pyydystäminen                                                              | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (P)                          |
|                                  | 23                                | 16                                             | A                                               | II               | ampuminen                                                                  | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (E)                          |
|                                  | 1                                 | 5                                              | A                                               | II               | ampuminen                                                                  | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (EL)                         |
|                                  | 2                                 | 0                                              | C                                               | II               | pyydystäminen                                                              | - vuonna 1997 ei pyydystetty yhtään yksilöä (F)                                   |
| <i>Triturus cristatus</i>        | 274                               | 22957                                          | A, B, C, D                                      | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?),<br>tuhoaminen, häirintä,<br>alueiden tuhoaminen | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (UK)                         |
|                                  | 4                                 | 85+                                            | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                                                  | - merkityksetön vaikutus (DK)                                                     |
|                                  | 1                                 | 20                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                                                  | - merkityksetön vaikutus (F)                                                      |
| <i>Triturus marmoratus</i>       | 1                                 | 20                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                                                  | - merkityksetön vaikutus (F)                                                      |
|                                  | 1                                 | 17                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin)                                                   | - merkityksetön vaikutus (E).                                                     |
| <i>Hyla arborea</i>              | -                                 | 50 munaa                                       | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin)                                                   | - merkityksetön vaikutus (DK)                                                     |
| <i>Rana iberica</i>              | 2                                 | 55 + 18<br>pyydyst.                            | A, C                                            | IV               | pyydystäminen,<br>tappaminen                                               | - merkityksetön vaikutus (P)                                                      |
| <i>Bufo calamita</i>             | 29                                | 15312                                          | A, B, C, D                                      | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?),<br>tuhoaminen, häirintä,<br>alueiden tuhoaminen | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (UK)                         |
|                                  | 1                                 | 10                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                                                  | - merkityksetön vaikutus (F)                                                      |
|                                  | 20                                | 20                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen ja<br>vankeudessa pito                                       | - merkityksetön vaikutus (E).                                                     |
| <i>Bufo viridis</i>              | 1                                 | 10                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen –<br>DNA-analyysi                                            | - ei vaikutusta (A)                                                               |
| <i>Pelodytes punctatus</i>       | 2                                 | 30+                                            | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(verkolla ja käsin)                                       | - merkityksetön vaikutus (E).                                                     |
| <i>Pelobates cultripes</i>       | 1                                 | 10 + 10<br>pyydyst.                            | A, C                                            | IV               | pyydystäminen,<br>tappaminen                                               | - merkityksetön vaikutus (P)                                                      |
|                                  | 26                                | 55                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(verkolla ja käsin)                                       | - merkityksetön vaikutus (E).                                                     |
| <i>Bombina variegata</i>         | 2                                 | 50                                             | C                                               | IV               | Pyydystys (käsin?)                                                         | - merkityksetön vaikutus (F)                                                      |
| <i>Lacerta schreiberi</i>        | 3                                 | 15 + 7<br>pyydyst.                             | A, C                                            | IV               | pyydystäminen,<br>tappaminen                                               | - merkityksetön vaikutus (P)                                                      |
| <i>Lacerta monticola</i>         | 2                                 | 25 + 7<br>pyydyst.                             | A, C                                            | IV               | pyydystäminen,<br>tappaminen                                               | - merkityksetön vaikutus (P)                                                      |
|                                  | 1                                 | enintään<br>12                                 | A, C                                            | IV               | pyydystäminen,<br>tappaminen                                               | - merkityksetön vaikutus (E)                                                      |
| <i>Gallotia atlantica</i>        | 1                                 | 10                                             | A, C                                            | IV               | pyydystäminen<br>(ansoin)                                                  | - merkityksetön vaikutus<br>- Kanariansaaret (E)                                  |
| <i>Gallotia galloti</i>          | 4                                 | 135                                            | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(ansoin)                                                  | - merkityksetön vaikutus<br>- Kanariansaaret (E)                                  |
| <i>Gallotia stehlini</i>         | 1                                 | 6                                              | A                                               | IV               | pyydystäminen<br>(ansoin)                                                  | - merkityksetön vaikutus<br>- Kanariansaaret (E)                                  |
| <i>Chamaeleo chamaeleon</i>      | 1                                 | 200                                            | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>merkintää varten                                          | - ei vaikutusta (EL)                                                              |
| <i>Macrovipera schweizeri</i>    | 1                                 | 150                                            | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                                                  | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (EL)                         |
| <i>Mauremys leprosa</i>          | 1                                 | 40                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                                                  | - merkityksetön vaikutus (F)                                                      |
| <i>Margaritifera auricularia</i> | 16                                | 25-30                                          | C                                               | I                | pyydystäminen<br>(käsin ja<br>imulaitteella)                               | - myönteinen vaikutus tai ei vaikutusta (eläinten siirto ennen ruoppaustöitä) (E) |

## Linnut - vuosi 1998

| Lajin nimi                                                                                                                             | Myönnetty-<br>jen lupien<br>määrä | Yksilöiden<br>määrä<br>(mikäli<br>mahdollista) | Toimenpide,<br>jolle lupa<br>myönnetty<br>(A–F) | Peruste<br>(I–V) | Tappamis- tai<br>pyydystämiskeino            | Vaikutus populaatioon                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ciconia ciconia</i>                                                                                                                 | 10                                | 0<br>(yli 37<br>pesää)                         | B                                               | III              | pesien tuhoaminen                            | - ei vaikutusta<br>- pesät tuhoataan lisääntymiskauden ulkopuolella (E)                                                                             |
|                                                                                                                                        | 7                                 | 0 (1 pesä)                                     | B                                               | III              | pesien tuhoaminen                            | - ei vaikutusta<br>- pesät tuhoataan lisääntymiskauden ulkopuolella (P)                                                                             |
| <i>Branta leucopsis</i>                                                                                                                | 3                                 | 16                                             | A                                               | II               | ampuminen                                    | - merkityksetön vaikutus<br>- talvehtiva populaatio noin 50 000 yksilöä (UK)<br>- lisääntymässä oleva laji                                          |
|                                                                                                                                        | 6                                 | 37                                             | A, E                                            | II               | ampuminen tai<br>munien tuhoaminen           | - merkityksetön vaikutus<br>- muuttolintupopulaatio > 100 000 yksilöä<br>- pesivä populaatio kasvussa (S)                                           |
| <i>Milvus milvus</i>                                                                                                                   | 1                                 | 10 munaa                                       | E                                               | IV               | munien kerääminen                            | - merkityksetön vaikutus pesivään populaatioon (E)<br>- populaatio vahvistumassa (UK)                                                               |
|                                                                                                                                        | 1                                 | 32<br>poikasta                                 | C                                               | IV               | pesästä otto                                 | - merkityksetön vaikutus pesivään populaatioon (D)<br>- populaatio vahvistumassa (UK)                                                               |
| <i>Milvus migrans</i>                                                                                                                  | ?                                 | 27                                             | A                                               | III              | ampuminen                                    | - merkityksetön vaikutus pesivään populaatioon<br>- noin 6 000–20 000 pesivää paria (F)                                                             |
| <i>Accipiter gentilis</i>                                                                                                              | 18                                | 18                                             | A, B, C                                         | II, V            | ampuminen,<br>pyydystäminen,<br>pesästä otto | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten<br>valvonnassa<br>- 4 200–4 700 pesivää paria (D)                                                          |
|                                                                                                                                        | ?                                 | 1                                              | C                                               | VI               | pesästä otto                                 | - merkityksetön vaikutus<br>- 3 000–4 400 pesivää paria (F)                                                                                         |
|                                                                                                                                        | 16                                | 110                                            | A                                               | I                | ampuminen, ansa                              | - tätä asiaa tutkitaan<br>- noin 7000 pesivää paria otettu (S)                                                                                      |
| <i>Accipiter nisus</i>                                                                                                                 | ?                                 | 3                                              | C                                               | VI               | pesästä otto                                 | - ei vaikutusta<br>- 10 000–20 000 pesivää paria (F)                                                                                                |
| <i>Buteo buteo</i>                                                                                                                     | ?                                 | 22                                             | A                                               | III              | ampuminen                                    | - merkityksetön vaikutus<br>- noin 50 000 pesivää paria (F)                                                                                         |
|                                                                                                                                        | -                                 | 129                                            | A                                               | II, V            | ampuminen                                    | - merkityksetön vaikutus<br>- > 50 000 pesivää paria (D)                                                                                            |
| <i>Falco tinnunculus</i>                                                                                                               | ?                                 | 49                                             | A                                               | III              | ampuminen                                    | - merkityksetön vaikutus<br>- noin 50 000 pesivää paria (F)                                                                                         |
| <i>Apus apu</i>                                                                                                                        | 5                                 | 46                                             | B                                               | III              | pesien tuhoaminen                            | - merkityksetön vaikutus<br>- noin 500 000 pesivää paria (D)                                                                                        |
| <i>Dendrocopos major</i>                                                                                                               | 1                                 | 1                                              | A                                               | III              | ampuminen                                    | - ei vaikutusta (S)                                                                                                                                 |
| <i>Dryocopus martius</i>                                                                                                               | 3                                 | 3                                              | A                                               | III              | ampuminen                                    | - ei vaikutusta (S)                                                                                                                                 |
| <i>Merops apiaster</i>                                                                                                                 | 25                                | -                                              | D                                               | II               | ampuminen                                    | - ei vaikutusta (pelätys)<br>- > 100 000 pesivää paria (E)                                                                                          |
| <i>Delichon urbica</i>                                                                                                                 | 37                                | 554                                            | B                                               | III              | pesien tuhoaminen                            | - merkityksetön vaikutus<br>- pesät todennäköisesti tuhoataan lisääntymiskauden ulkopuolella (D)                                                    |
|                                                                                                                                        | 8                                 | ? pesää                                        | B                                               | III              | pesien tuhoaminen                            | - ei vaikutusta<br>- pesät tuhoataan lisääntymiskauden ulkopuolella (P)                                                                             |
|                                                                                                                                        | 2                                 | ? pesää                                        | B                                               | III              | pesien tuhoaminen                            | - ei vaikutusta<br>- pesät tuhoataan lisääntymiskauden ulkopuolella (E)                                                                             |
| <i>Anthus pratensis</i>                                                                                                                | 7                                 | 58                                             | A                                               | VI               | metsästyshaukat                              | - ei vaikutusta<br>- 2 000 000 pesivää paria (UK)                                                                                                   |
| <i>Sturnus unicolor</i>                                                                                                                | 21                                | 3940                                           | A                                               | II               | ampuminen, ansa,<br>verkko                   | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten<br>valvonnassa<br>- 2 000 000–2 250 000 pesivää paria (E)                                                  |
| <i>Sturnus sp.</i>                                                                                                                     | 24                                | *                                              | A                                               | II               | verkko, ampuminen,<br>ansat                  | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten<br>valvonnassa<br>- 2 000 000 - 2 250 000 pesivää paria yksinomaan<br><i>Sturnus unicolorin</i> osalta (E) |
|                                                                                                                                        | 94                                | -                                              | D                                               | II               | ampuminen                                    |                                                                                                                                                     |
| <i>Rhodopechys githaginea</i>                                                                                                          | 1                                 | 4                                              | C                                               | V                | verkko                                       | - merkityksetön vaikutus (E)                                                                                                                        |
| Fringillidae<br>- <i>Serinus serinus</i><br>- <i>Carduelis chloris</i><br>- <i>Carduelis carduelis</i><br>- <i>Carduelis cannabina</i> | 6233                              | 236074**                                       | C                                               | IV, V            | verkko, häkkipyydytys                        | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten<br>valvonnassa (E)                                                                                         |



| Lajin nimi                                                                                              | Myönnetty-<br>jen lupien<br>määrä | Yksilöiden<br>määrä<br>(mikäli<br>mahdollista) | Toimenpide,<br>jolle lupa<br>myönnetty<br>(A–F) | Peruste<br>(I–V) | Tappamis- tai<br>pyydystämiskeino | Vaikutus populaatioon        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Fringillidae<br>- <i>Loxia curvirostra</i><br>- <i>Carduelis carduelis</i><br>- <i>Carduelis spinus</i> | 549                               | ei tiedossa<br>***                             | C                                               | V                | verkko, häkkipyydys               | - merkityksetön vaikutus (A) |

\* Rajaton määrä. Vuonna 1994 vastaava poikkeus koski 25 000 *Sturnus spp.* -yksilön pyydystämistä.

\*\* Mukaan luettuna pieni määrä *Fringilla coelebs* -lajin yksilöitä (Bernin yleissopimuksen liitteessä III mainittu laji).

\*\*\* Yksilöiden määrää ei mainita. Vuonna 1995 vastaava poikkeus koski yhteensä alle 2 218 yksilöä.

## Muut lajit - vuosi 1998

| Lajin nimi                  | Myönnetty-<br>jen lupien<br>määrä | Yksilöiden<br>määrä<br>(mikäli<br>mahdollista) | Toimenpide,<br>jolle lupa<br>myönnetty<br>(A–F) | Peruste<br>(I–V) | Tappamis-<br>pyydystämiskeino tai              | Vaikutus populaatioon                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Galemys pyrenaicus</i>   | 3                                 | 12<br>pyydyst.                                 | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(verkko)                      | - ei vaikutusta (P)                                                                                  |
| <i>Cricetus cricetus</i>    | -                                 | 19                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                      | - merkityksetön vaikutus (F)                                                                         |
| <i>Ursus arctos</i>         | 1                                 | 0                                              | C                                               | II               | pyydystäminen                                  | - vuonna 1998 ei pyydytetty yhtään yksilöä (F)                                                       |
| <i>Lutra lutra</i>          | 8                                 | 3                                              | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(ansoin)                      | - ei vaikutusta (P)                                                                                  |
|                             | 3                                 | 13                                             | C                                               | I, IV            | pyydystäminen<br>(ansoin)                      | - myönteinen vaikutus tai ei vaikutusta<br>- eläimet pyydytetään muualle sijoittamista varten<br>(E) |
|                             | 21                                | 23                                             | A                                               | II               | ampuminen, ansa                                | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten<br>valvonnassa (FIN)                                        |
| <i>Canis lupus</i>          | 8                                 | 8                                              | A                                               | II               | ampuminen                                      | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten<br>valvonnassa (FIN)                                        |
|                             | 22                                | 9                                              | A                                               | II               | ampuminen                                      | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten<br>valvonnassa (E)                                          |
| <i>Triturus cristatus</i>   | 293                               | 4615                                           | A, B, C, D                                      | IV               | pyydystäminen<br>(ansalla, verkolla,<br>käsin) | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten<br>valvonnassa (UK)                                         |
| <i>Triturus marmoratus</i>  | 2                                 | 87                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                      | - merkityksetön vaikutus (E)                                                                         |
| <i>Alytes sp.</i>           | 1                                 | 30                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                      | - merkityksetön vaikutus (E)                                                                         |
| <i>Alytes cisternasi</i>    | 1                                 | 40                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                      | - merkityksetön vaikutus (E)                                                                         |
| <i>Bufo calamita</i>        | 24                                | 12013                                          | A                                               | IV               | pyydystäminen,<br>tuhoaminen                   | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten<br>valvonnassa (UK)                                         |
| <i>Pelobates fuscus</i>     | 1                                 | 20                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>DNA-analyysi                  | - ei vaikutusta (A)                                                                                  |
| <i>Lacerta schreiberi</i>   | 3                                 | 50+                                            | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                      | - merkityksetön vaikutus (E)                                                                         |
| <i>Lacerta monticola</i>    | 1                                 | 35                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                      | - merkityksetön vaikutus (E)                                                                         |
| <i>Lacerta lepida</i>       | 1                                 | 25                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                      | - merkityksetön vaikutus (E)                                                                         |
| <i>Lacerta agilis</i>       | 3                                 | 4 muna, 26                                     | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                      | - merkityksetön vaikutus (DK)                                                                        |
| <i>Podarcis muralis</i>     | 1                                 | 15                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                      | - merkityksetön vaikutus (E)                                                                         |
| <i>Gallotia atlantica</i>   | 3                                 | 55                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(loukut)                      | - merkityksetön vaikutus<br>- Kanariansaaret (E)                                                     |
| <i>Chamaeleo chamaeleon</i> | 2                                 | 45+                                            | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin)                       | - merkityksetön vaikutus (E)                                                                         |
| <i>Mauremys leprosa</i>     | 2                                 | 50                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                      | - merkityksetön vaikutus (E)                                                                         |
| <i>Coluber hippocrepis</i>  | 1                                 | enintään<br>12                                 | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                      | - merkityksetön vaikutus (E)                                                                         |
| <i>Emys orbicularis</i>     | 1                                 | 10                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen<br>(käsin?)                      | - merkityksetön vaikutus (F)                                                                         |
| <i>Euphydrys aurinia</i>    | 1                                 | 12                                             | A                                               | IV               | pyydystäminen,<br>tappaminen                   | - merkityksetön vaikutus (P)                                                                         |
|                             | 1                                 | 12                                             | C                                               | IV               | pyydystäminen,<br>tappaminen                   | - merkityksetön vaikutus (E)                                                                         |

### 3. TÄYSIN RAUHOITETTUJA ELÄINLAJEJA KOSKEVIEN POIKKEUSTEN (LIITE II) SELITYKSET

#### SALLITUT TOIMET – POIKKEUKSET

- a) tarkoituksellinen tappaminen,
- b) lisääntymis- tai levähdyspaikkojen tahallinen turmeleminen tai tuhoaminen,
- c) tahallinen pyydystäminen ja vankeudessa pitäminen,
- d) luonnonvaraisen eläimistön tahallinen häiritseminen,
- e) munien tahallinen hävittäminen tai kerääminen,
- f) eläinten vankeudessa pitäminen ja kotimaan kauppa.

#### PERUSTEET

- i) kasviston ja eläimistön suojele,
- ii) viljelykasveille, karjalle, metsille, kalastusalueille, vesille ja muulle omaisuudelle koituvien vakavien vahinkojen estäminen,
- iii) väestön terveyden ja turvallisuuden, lentoturvallisuuden tai muun erityisen tärkeän yleisen edun edistäminen,
- iv) tutkimus ja koulutus, uudelleen luontoon päästäminen ja kasvatus,
- v) pienissä määrin tiettyjen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien pyydystäminen, vankeudessa pitäminen tai muu järkevä hyödyntäminen tarkasti valvotuissa oloissa, valikoivasti ja rajoitetusti,
- vi) metsästyshaukkojen kasvatus.

#### 4. LIITTEESSÄ IV LUETELTUJA PYYNTI- JA TAPPAMISMENETELMIÄ KOSKEVAT POIKKEUKSET

##### LINNUT - VUOSI 1997

| Lajin nimi                   | Myönnettyjen lupien määrä | Yksilöiden määrä (suunnilleen) | Peruste | Käytetty menetelmä    | Vaikutus populaatioon                                                                  |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Accipiter gentilis</i>    | 35                        | 74                             | A       | ansa                  | - ei vaikutusta<br>- pyydystetyt linnut viedään toisaalle<br>- 500 pesivää paria (DK)  |
| <i>Buteo buteo</i>           | 24                        | 38                             | A       | ansa                  | - ei vaikutusta<br>- pyydystetyt linnut viedään toisaalle<br>- 5000 pesivää paria (DK) |
| <i>Vanellus vanellus</i>     | 14                        | 1202                           | E       | vaakatasoverkko       | - pieni määrä ** (F)                                                                   |
|                              | 178                       | 430+                           | E       | verkko                | - pieni määrä (I)                                                                      |
| <i>Larus ridibundus</i>      | yleinen lupa              | <2000                          | B, C    | ampuminen tai ansa    | - merkityksetön vaikutus (S)                                                           |
| <i>Larus canus</i>           | yleinen lupa              | <4000                          | B, C    | ampuminen tai ansa    | - merkityksetön vaikutus (S)                                                           |
| <i>Larus audouinii</i>       | 1                         | 12                             | D       | verkko                | - pieni määrä (E)                                                                      |
| <i>Streptopelia decaocto</i> | 1                         | <MSY                           | B, C    | ampuminen tai ansa    | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (UK)                              |
| <i>Alauda arvensis</i>       | 5.782                     | 462.685                        | E       | verkko, houkutuseläin | - pieni määrä ** (F)                                                                   |
|                              | 487                       | 1.191+                         | E       | verkko                | - pieni määrä ** (I)                                                                   |
| <i>Turdus merula</i>         | 190                       | 1.986                          | E       | ansalanka             | - pieni määrä ** (F)                                                                   |
|                              | 598                       | 3.876                          | E       | lintuliima            | - pieni määrä ** (F)                                                                   |
|                              | 526                       | 3.679+                         | E       | verkko                | - pieni määrä ** (I)                                                                   |
| <i>Turdus pilaris</i>        | 190                       | 384                            | E       | ansalanka             | - pieni määrä ** (F)                                                                   |
|                              | 598                       | 13.410                         | E       | lintuliima            | - pieni määrä ** (F)                                                                   |
|                              | 526                       | 5.214+                         | E       | verkko                | - pieni määrä ** (I)                                                                   |
| <i>Turdus philomelos</i>     | 190                       | 6.336                          | E       | ansalanka             | - pieni määrä ** (F)                                                                   |
|                              | 598                       | 11.536                         | E       | lintuliima            | - pieni määrä ** (F)                                                                   |
|                              | 1956                      | <120.000                       | B       | ansa                  | - ? pieni määrä ** (E)                                                                 |
|                              | 536                       | 19.369+                        | E       | verkko                | - pieni määrä ** (I)                                                                   |
| <i>Turdus iliacus</i>        | 190                       | 2.598                          | E       | ansalanka             | - pieni määrä ** (F)                                                                   |
|                              | 598                       | 17.021                         | E       | lintuliima            | - pieni määrä ** (F)                                                                   |
|                              | 526                       | 7.435+                         | E       | verkko                | - pieni määrä ** (I)                                                                   |
| <i>Turdus viscivorus</i>     | 190                       | 380                            | E       | ansalanka             | - pieni määrä ** (F)                                                                   |
|                              | 598                       | 1.622                          | E       | lintuliima            | - pieni määrä ** (F)                                                                   |

\* < MSY = pyynti alittaa kestävän enimmäispyynnin tason (Maximum Sustainable Yield).

\*\* Pyynti alle 1 % kyseessä olevan populaation kokonaiskuolevuudesta.

| Lajin nimi                                                                                                                                                                  | Myönnettyjen lupien määrä | Yksilöiden määrä (suunnilleen) | Peruste | Käytetty menetelmä     | Vaikutus populaatioon                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Sturnus sp.</i>                                                                                                                                                          | 1                         | ***                            | B       | verkko                 | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (E)                     |
| <i>Corvus corax</i>                                                                                                                                                         | yleinen lupa              | <2000                          | B, C    | ampuminen tai ansa     | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (S)                     |
| <i>Passer montanus</i>                                                                                                                                                      | yleinen lupa              | <5000                          | B       | ampuminen tai ansa     | - merkityksetön vaikutus (S)                                                 |
| <i>Fringilla coelebs</i>                                                                                                                                                    | -                         | 11.000                         | E       | hääkipyydys            | - pieni määrä ** (B)                                                         |
| <i>Serinus canaria</i>                                                                                                                                                      | 166                       | 41                             | E       | hääkipyydys            | - pieni määrä ** (E)                                                         |
| <i>Fringillidés</i><br>- <i>Fringilla coelebs</i><br>- <i>Serinus serinus</i><br>- <i>Carduelis chloris</i><br>- <i>Carduelis carduelis</i><br>- <i>Carduelis cannabina</i> | 6560                      | 264869                         | D, E    | verkko tai hääkipyydys | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa<br>- pieni määrä ** (E) |
| - <i>Pyrrhula pyrrhula</i><br>- <i>Loxia curvirostra</i><br>- <i>Carduelis spinus</i><br>- <i>Carduelis carduelis</i>                                                       | 549                       | ****                           | E       | verkko tai hääkipyydys | - merkityksetön vaikutus (A)                                                 |
| <i>Pyrrhula pyrrhula</i>                                                                                                                                                    | 5                         | 355                            | B       | ampuminen tai ansa     | - pieni määrä (UK)                                                           |

\*\* Pyynti alle 1 % kyseessä olevan populaation kokonaiskuolevuudesta.

\*\*\* Määrää ei ole rajoitettu. Vuonna 1994 vastaava poikkeus koski 25 000 *Sturnus spp.* -yksilön (*Sturnus vulgaris* + *Sturnus unicolor*) pyydystämistä.

\*\*\*\* Yksilöiden määrää ei mainita. Vuonna 1995 vastaava poikkeus koski yhteensä alle 2 218 yksilöä.

## Muut lajit - vuosi 1996 (täydennys)

| Lajin nimi                       | Myönnettyjen lupien määrä | Yksilöiden määrä (suunnilleen) | Peruste | Käytetty menetelmä | Vaikutus populaatioon                                                        |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Gallotia galloti</i>          | 5                         | 255                            | D       | loukut             | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa<br>- Kanariansaaret (E) |
| <i>Gallotia stehlini</i>         | 1                         | 20                             | D       | loukut             | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa<br>- Kanariansaaret (E) |
| <i>Tarentola boettgeri</i>       | 2                         | 100                            | D       | loukut             | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa<br>- Kanariansaaret (E) |
| <i>Tarentola angustimentalis</i> | 2                         | 150                            | D       | loukut             | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa<br>- Kanariansaaret (E) |

## Muut lajit - vuosi 1997

| Lajin nimi                   | Myönnettyjen lupien määrä | Yksilöiden määrä<br>(suunnilleen) | Peruste | Käytetty menetelmä          | Vaikutus populaatioon                                      |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <i>Lepus timidus</i>         | 3                         | 49                                | B       | yöammunta                   | - merkityksetön vaikutus (UK)                              |
| <i>Lutra lutra</i>           | 9                         | 15                                | B       | ampuminen, loukku           | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (FIN) |
| <i>Triturus cristatus</i>    | 274                       | 22957                             | D       | loukku, verkko              | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (UK)  |
| <i>Pelodytes punctatus</i>   | 2                         | 30+                               | D       | verkko, pyydystäminen käsin | - merkityksetön vaikutus (E)                               |
| <i>Pelobates cultripipes</i> | 26                        | 55                                | D       | verkko, pyydystäminen käsin | - merkityksetön vaikutus (E)                               |
| <i>Bufo calamita</i>         | 29                        | 15312                             | D       | loukku, verkko              | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (UK)  |
| <i>Gallotia atlantica</i>    | 1                         | 10                                | D       | ansa                        | - merkityksetön vaikutus<br>- Kanariansaaret (E)           |
| <i>Gallotia galloti</i>      | 4                         | 135                               | D       | ansa                        | - merkityksetön vaikutus<br>- Kanariansaaret (E)           |
| <i>Gallotia stehlini</i>     | 1                         | 6                                 | D       | ansa                        | - merkityksetön vaikutus<br>- Kanariansaaret (E)           |

## Linnut - vuosi 1998

| Lajin nimi                                                                                                                                                                  | Myönnettyjen lupien määrä | Yksilöiden määrä | Peruste | Käytetty menetelmä      | Vaikutus populaatioon                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <i>Accipiter gentilis</i>                                                                                                                                                   | 16                        | 110              | A       | ampuminen tai ansa      | - tätä asiaa tutkitaan<br>- 6 000 pesivää paria (S)                      |
| <i>Buteo buteo</i>                                                                                                                                                          | 2                         | 2                | A       | ampuminen tai ansa      | - merkityksetön vaikutus<br>- 5 000 pesivää paria (DK)                   |
| <i>Vanellus vanellus</i>                                                                                                                                                    | ?                         | 1000             | E       | vaakatasoverkko         | - pieni määrä ** (F)                                                     |
|                                                                                                                                                                             | 256                       | 581              | E       | verkko                  | - pieni määrä ** (IT)                                                    |
| <i>Streptopelia decaocto</i>                                                                                                                                                | 1                         | <MSY             | B, C    | ampuminen tai ansa      | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (UK)                |
| <i>Alauda arvensis</i>                                                                                                                                                      | ?                         | 520.181          | E       | verkko, houkutuseläin   | - pieni määrä ** (F)                                                     |
|                                                                                                                                                                             | 256                       | 1.555            | E       | verkko                  | - pieni määrä ** (I)                                                     |
| <i>Turdus merula</i>                                                                                                                                                        | ?                         | 1.898            | E       | ansalanka               | - pieni määrä ** (F)                                                     |
|                                                                                                                                                                             | ?                         | 4.324            | E       | lintuliima              | - pieni määrä ** (F)                                                     |
|                                                                                                                                                                             | 256                       | 3.618            | E       | verkko                  | - pieni määrä ** (I)                                                     |
| <i>Turdus pilaris</i>                                                                                                                                                       | ?                         | 281              | E       | ansalanka               | - pieni määrä ** (F)                                                     |
|                                                                                                                                                                             | ?                         | 7.312            | E       | lintuliima              | - pieni määrä ** (F)                                                     |
|                                                                                                                                                                             | 256                       | 8.878            | E       | verkko                  | - pieni määrä ** (I)                                                     |
| <i>Turdus philomelos</i>                                                                                                                                                    | ?                         | 7.769            | E       | ansalanka               | - pieni määrä ** (F)                                                     |
|                                                                                                                                                                             | ?                         | 14.226           | E       | lintuliima              | - pieni määrä ** (F)                                                     |
|                                                                                                                                                                             | ?                         | <150.000         | B       | ansa                    | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (E)                 |
|                                                                                                                                                                             | 256                       | 11.765           | E       | verkko                  | - pieni määrä ** (I)                                                     |
| <i>Turdus iliacus</i>                                                                                                                                                       | ?                         | 2.594            | E       | ansalanka               | - pieni määrä ** (F)                                                     |
|                                                                                                                                                                             | ?                         | 19.892           | E       | lintuliima              | - pieni määrä ** (F)                                                     |
|                                                                                                                                                                             | 256                       | 15.046           | E       | verkko                  | - pieni määrä ** (I)                                                     |
| <i>Turdus viscivorus</i>                                                                                                                                                    | ?                         | 144              | E       | ansalanka               | - pieni määrä ** (F)                                                     |
|                                                                                                                                                                             | ?                         | 1.443            | E       | lintuliima              | - pieni määrä ** (F)                                                     |
| <i>Sturnus sp.</i>                                                                                                                                                          | 3                         | ***              | B       | verkko                  | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa. (E).               |
| <i>Fringilla coelebs</i>                                                                                                                                                    | ei tiedossa               | 10.500           | E       | häkkiypydyys            | - pieni määrä ** (B)                                                     |
| <i>Serinus canaria</i>                                                                                                                                                      | 42                        | 73               | E       | häkkiypydyys            | - pieni määrä ** (E)                                                     |
| <i>Fringillidés</i><br>- <i>Fringilla coelebs</i><br>- <i>Serinus serinus</i><br>- <i>Carduelis chloris</i><br>- <i>Carduelis carduelis</i><br>- <i>Carduelis cannabina</i> | 6234                      | 236.147          | D, E    | verkko tai häkkiypydyys | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa<br>- pieni määrä(E) |
| - <i>Pyrrhula pyrrhula</i><br>- <i>Loxia curvirostra</i><br>- <i>Carduelis spinus</i><br>- <i>Carduelis carduelis</i>                                                       | 549                       | ****             | E       | verkko tai häkkiypydyys | - merkityksetön vaikutus (A)                                             |
| <i>Pyrrhula pyrrhula</i>                                                                                                                                                    | 15                        | 74               | B       | ampuminen tai ansa      | - ei vaikutusta (UK)                                                     |

\* < MSY = pyynti alittaa kestävän enimmäispyynnin tason (Maximum Sustainable Yield).

\*\* Pyynti alle 1 % kyseessä olevan populaation kokonaiskuolevuudesta.

\*\*\* Määrää ei ole rajoitettu. Vuonna 1994 vastaava poikkeus koski 25 000 *Sturnus spp.* -yksilön (*Sturnus vulgaris* + *Sturnus unicolor*) pyydystämistä.

\*\*\*\* Yksilöiden määrää ei mainita. Vuonna 1995 vastaava poikkeus koski yhteensä alle 2 218 yksilöä.



## Muut lajit - vuosi 1998

| Lajin nimi                | Myönnettyjen lupien määrä | Yksilöiden määrä (suunnilleen) | Peruste | Käytetty menetelmä | Vaikutus populaatioon                                                           |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Cricetus cricetus</i>  | -                         | 19                             | D       | loukku             | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa<br>- Elsass (F)            |
| <i>Galemys pyrenaicus</i> | 3                         | 12                             | D       | verkot             | - merkityksetön vaikutus (P)                                                    |
| <i>Lutra lutra</i>        | 21                        | 23                             | B       | ampuminen, loukku  | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (FIN)                      |
|                           | 8                         | 3                              | D       | loukku             | - myönteinen vaikutus tai ei vaikutusta<br>- uudelleen luontoon päästäminen (P) |
|                           | 3                         | 13                             | D       | loukku             | - myönteinen vaikutus tai ei vaikutusta<br>- uudelleen luontoon päästäminen (E) |
| <i>Gallotia atlantica</i> | 3                         | 55                             | D       | loukku             | - merkityksetön vaikutus<br>- Kanariansaaret (E)                                |
| <i>Bufo calamita</i>      | 24                        | 12013                          | D       | verkko, ansa       | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (UK)                       |
| <i>Triturus cristatus</i> | 293                       | 4615                           | D       | verkko, ansa       | - vaikutus toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa (UK)                       |

## 5. LIITTEESSÄ IV LUETELTUJA PYYNTI- JA TAPPAMISKEINOJA KOSKEVIEN POIKKEUSTEN SELITYKSET

### PERUSTEET:

- I kasviston ja eläimistön suojele,
- II viljelykasveille, karjalle, metsille, kalastusalueille, vesille ja muulle omaisuudelle koituvien vakavien vahinkojen estäminen,
- III väestön terveyden ja turvallisuuden, lentoturvallisuuden tai muun erityisen tärkeän yleisen edun edistäminen,
- IV tutkimus ja koulutus, uudelleen luontoon päästäminen ja kasvatus,
- V pienissä määrin tiettyjen eläinten ja kasvien pyydystäminen, vankeudessa pitäminen tai muu järkevä hyödyntäminen tarkasti valvotuissa oloissa, valikoivasti ja rajoitetusti.

### KÄYTETTY MENETELMÄ

- 1. Ansat
- 2. Sokeiden tai vahingoittuneiden elävien eläinten käyttö houkuttimena
- 3. Nauhoittimet
- 4. Sähkölaitteet, joilla voidaan tappaa ja tainnuttaa
- 5. Keinotekoiset valolähteet
- 6. Peilit ja muut häikäisylaitteet
- 7. Kohteiden valaisemiseen käytettävät laitteet
- 8. Yöammuntaan tarkoitetut tähtäyslaitteet, joihin kuuluu elektroninen kuvanmuuttaja tai kuvaa suurentava laite
- 9. Räjähdysaineet
- 10. Verkot
- 11. Loukut
- 12. Myrkyt sekä myrkytetyt syötit ja rauhoittavat aineet
- 13. Kaasulla myrkyttäminen ja savuun tappaminen
- 14. Puoliautomaatti- tai automaattiaseet, joiden lippaaseen mahtuu enemmän kuin kaksi patruunaa
- 15. Lentokoneet
- 16. Moottorijoneuvot
- 17. Lintuliima
- 18. Koukut