



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 aprile 2001 (17.04)
(OR. FR)**

7852/01

LIMITE

ENV 174

NOTA DI TRASMISSIONE

Mittente : Signor Bernhard ZEPTER, Segretario Generale aggiunto della Commissione europea

Data di ricezione : 3 aprile 2001

Destinatario : Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto : Relazione della Commissione 1997-1998 (Articolo 9/2): Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna)

Si allega per le delegazioni il documento della Commissione - SEC(2001) 515 defin.

All.: SEC(2001) 515 defin



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 02.04.2001
SEC(2001) 515 definitivo

RELAZIONE 1997-1998

(Articolo 9/2)

**CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLA VITA
SELVATICA E DELL'AMBIENTE NATURALE IN EUROPA**

Comitato permanente

(presentata dalla Commissione)

**CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLA VITA
SELVATICA E DELL'AMBIENTE NATURALE IN EUROPA**

Comitato permanente

RELAZIONE 1997-1998

(Articolo 9/2)

Relazione presentata dalla delegazione della Comunità europea

LA PRESENTE RELAZIONE RIGUARDA GLI ANNI: 1997-1998 e 1995-1996 (complemento)

PARTE CONTRAENTE: Comunità europea

Osservazioni generali sulla convenzione e sulla sua attuazione:

La direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e la direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, definiscono il campo di applicazione delle disposizioni della convenzione di Berna.

Deroghe

In base alle indicazioni del documento T-PVS(99) 25, del Comitato permanente della Convenzione, si comunicano in appresso le informazioni concernenti le autorità abilitate a concedere le deroghe all'articolo 6 (specie degli allegati I e II della Convenzione) e quelle concernenti i mezzi di cattura e di uccisione di cui all'allegato IV.

Il presente documento non fa menzione né di alcune pratiche attualmente oggetto di controversia tra la Commissione ed alcuni Stati membri, né dei casi di infrazione alle direttive (79/409/CEE e 92/43/CEE), né di quelle motivate dalla ricerca (in particolare l'inanellatura degli uccelli o la marcatura dei pipistrelli) o dalla conservazione delle specie, salvo qualora tali deroghe riguardino un numero non trascurabile di prelievi (superiore o uguale a dieci) di esemplari definitivamente esclusi dall'ambiente naturale.

È basato sulle indicazioni fornite dagli Stati membri. Per le deroghe relative agli uccelli (direttiva 79/409/CEE) per il 1997 sono pervenute le relazioni di 14 dei 15 Stati membri, per il 1998 sono pervenute le relazioni di 12 Stati membri¹. Quanto alle deroghe relative alle altre specie (direttiva 92/43/CEE), il documento completa la relazione biennale 1995-1996 per quanto concerne 8 Stati membri che hanno trasmesso le relazioni in un secondo momento²; per il 1997-1998 sono pervenute le relazioni di 12 Stati membri³.

La compilazione delle relazioni degli Stati membri trasmesse ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE o dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE, contengono le informazioni sulle condizioni di rischio, sulle circostanze - tempi e luoghi - in cui sono intervenute le deroghe e sui controlli operati.

Per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni, cfr. la relazione "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. EC Annual Report 1997 to CITES" e "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. EC Annual Report 1998 to CITES".

¹ L'Irlanda non ha trasmesso nessuna relazione (né per il 1997 né per il 1998); la Grecia e la Danimarca non hanno trasmesso la relazione per il 1998; il Belgio ha trasmesso una relazione incompleta per il 1998 (concernente esclusivamente la regione fiamminga).

² Danimarca, Germania, Spagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo.

³ L'Irlanda, i Paesi Bassi e la Svezia non hanno trasmesso la relazione; il Belgio e l'Austria hanno trasmesso una relazione incompleta.

AUTORITÀ ABILITATE AD AUTORIZZARE LE DEROGHE

Autorità abilitate a decidere se le condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e all'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE risultano soddisfatte e quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati nel quadro di una deroga, entro quali limiti e da quali persone.

Belgique - Belgie (B)

Ministère de l'Agriculture, Administration de la Recherche Agronomique;

- Regione fiamminga: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Aminoal, Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, Graaf de Ferraris-gebouw (E. Jacqmainlaan 156 bus 2, B-1000 Brussel).
- Regione vallona: Ministère de la Région Wallonne. Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement (Avenue Albert 1er, 187, B-5000 Namur).
- Regione di Bruxelles: Institut Bruxellois de la Gestion de l'Environnement. (Rue de Trèves 49, B - 1040 Bruxelles).

Danmark (DK)

Skov- og Naturstyrelsen, (Miljø & Energi Ministeriet, Vildtforvaltningkantoret). Haraldsgade, 53, DK - 2100 København Ø.

Deutschland (D)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Godesberger Allee 90, D - 53175 Bonn 1; per i vari Länder sono competenti le autorità regionali.

Hellas (EL)

Dall'11 marzo al 19 agosto: autorità regionali dei servizi forestali (decisione n. 164168/1572/23-4-1985). Dal 20 agosto al 10 marzo: ministero dell'Agricoltura – Segretariato generale forestale, Sezione delle foreste estetiche, dei parchi nazionali e della gestione della caccia, Hippokratous 3-5, GR - 10 164 Atene.

España (E)

Ministerio del Medio Ambiente, Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Subdirección General de Conservación de la Biodiversidad, Gran Vía de San Francisco 4.4a, E-28005 Madrid;

- Andalucía (Junta de): Consejería de Medio Ambiente, Sevilla. Consejería de la Presidencia, Sevilla.
- Aragón (Diputación General de): Dirección General del Medio Natural, Zaragoza.
- Asturias (Principado de): Consejería de Agricultura, Oviedo.

- Balears (Comunidad Autónoma y Gobierno des las Islas): Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Litoral, Palma de Mallorca.
- Canarias (Gobierno de): Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, Santa Cruz de Tenerife.
- Cantabria (Diputación Regional y Consejo de Gobierno de): Servicio de Montes, Caza y Conservación de la Naturaleza, Santander.
- Castilla-La-Mancha (Junta de Comunidades de): Delegaciones Provinciales de Agricultura y Medio Ambiente.
- Castilla y León (Junta de): Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mérida.
- Cataluña (Generalitat de): Subdirección General de Conservació de la Natura, Barcelona.
- Galicia (Junta de): Consellería de Medio Ambiente. Dirección General de Montes y Medio Ambiente Natural, Santiago de Compostela.
- Madrid (Comunidad de): Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, Madrid.
- Murcia (Región de): Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, Murcia.
- Navarra (Gobierno y Diputación Foral de): Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, Pamplona.
- País Vasco (Gobierno Vasco): Diputato Foral de Agricultura, Vitoria.
- La Rioja (Comunidad Autónoma de): Dirección General del Medio Natural, Logrono.
- Valencia (Generalitat Valenciana): Direcciones Territoriales de la Consellería de Medio Ambiente, Valencia.

France (F)

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Direction de la Nature et des Paysages, Sous-Direction de la Chasse, de la Faune et de la Flore sauvages, e i rappresentanti dello Stato nei dipartimenti regionali, su autorizzazione del Segretario di Stato per l'ambiente, 20 Avenue de Ségur, F - 75302 Paris 07 SP.

Ireland (IRL)

Office of Public Works, National Parks and Wildlife Service. 51 St Stephen Green, Irl – Dublin 2.

Italia (I)

Ministero dell'Ambiente. Servizio conservazione della Natura. Via Assisi, 163. I-00181 Roma e Corpo Forestale dello Stato. Via Carducci, 5. I - 00164 Roma; Assessorati Caccia e Pesca delle regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto).

Luxembourg (L)

Ministère de l'Environnement. Montée de la Pétrusse 18, L - 2918 Luxembourg Ville.

Nederland: (NL)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Natuurbeheer, Bezuidenhoutseweg, 73. Postbus 20401, NL - 2500 Ek Den Haag.

Österreich: (A)

- Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abt 5/III, Natur- und Umweltschutz
- Amt der Kärntner Landesregierung, A-9021 Klagenfurt
- Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Umweltschutz. Eduard Wallnöfer Platz 1, A - 6020 Innsbruck.
- Amt der Nö Landesregierung, Naturschutzabteilung
- Amt der Oö Landesregierung, Naturschutzabteilung, Linz
- Amt der Salzburger Landesregierung, Abt 13: Naturschutz, A-5010 Salzburg
- Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Rechtsabteilung 6, Graz
- Amt der Vorarlberger Landesregierung, Landhaus, A-6901 Bregenz
- Amt der Wiener Landesregierung, 1082 Wien, Rathaus

Portugal (P)

Istituto da Conservação da Natureza, Secretaria de Estado do Ambiente e Recursos Naturais, Rua da Lapa 73, P-1200 Lisboa.

Suomi-Finland FIN)

Ministero dell'ambiente. P.O. Box 399 Korkeavuorenkatu 21, FIN - 00121 Helsinki.

Sverige (S)

Agenzia per la protezione della natura (Natur Vards Verket). Blekholmsterrassen 36, S - 106 48 Stockholm.

United Kindom (UK)

Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord:

Department of the Environment, Wildlife Direction, Tollgate House, Houlton Street
UK Bristol BS2 9DJ, previa consultazione del "Joint Nature Conservation Committee".

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London.

Scottish Development Department, Edinburgh.

Department of Agriculture for Scotland, Edinburgh.

Welsh Office, Cardiff.

Department of the Environment - Northern Ireland, Belfast.

Le deroghe per motivi scientifici sono rilasciate dal JNCC, le altre dai governi regionali.

1. DEROGHE RIGUARDANTI LE SPECIE DI FLORA RIGOROSAMENTE PROTETTE

1997

Nome della specie	Numero di permessi rilasciati	Numero di esemplari (se possibile)	Motivi per il rilascio dei permessi ⁴	Impatto sulla popolazione
<i>Aeonium gomeraense</i>	4	5	A	Trascurabile (E)
<i>Aeonium saundersii</i>	3	3	A	Trascurabile (E)
<i>Androsace pyrenaica</i>	1	?	A	Potenzialmente positivo (E)
<i>Asplenium hemionites</i>	1	200 semi	A	Potenzialmente positivo (E)
<i>Borderea chouardii</i>	1	?	A	Potenzialmente positivo (E)
<i>Cypripedium calceolus</i>	1	?	A	Potenzialmente positivo (E)
<i>Dendriopoterium pulidoi</i>	1	0	A	Nessun impatto (E)
<i>Dracaena draco</i>	2	600 semi	A	Potenzialmente positivo (E)
	1	1	C	Trascurabile (E)
	1	0	A	Nessun impatto (E)
<i>Euphorbia lambii</i>	1	0	A	Nessun impatto (E)
<i>Liparis loeselii</i>	1	?	A	Potenzialmente positivo (UK)
<i>Luronium natans</i>	1	?	A	Ignoto – trascurabile (UK)
<i>Monanthes wildpretii</i>	1	2	A	Trascurabile (E)
<i>Saxifraga hirculus</i>	1	?	A	Presunto positivo (UK)
<i>Sideroxylon marmulano</i>	1	200 semi	A	Potenzialmente positivo (E)
<i>Sphagnum pylaisii</i>	1	?	A	Presunto positivo (UK)
<i>Petrocoptis monsticciana</i>	1	?	A	Potenzialmente positivo (E)
<i>Petrocoptis pseudoviscosa</i>	1	?	A	Potenzialmente positivo (E)
<i>Woodwardia radicans</i>	1	200 semi	A	Potenzialmente positivo (E)

⁴

A - a fini di ricerca, di istruzione, di aumento o reintroduzione di popolazioni.

B - a fini di sfruttamento.

C - per altre gravi ragioni di pubblico interesse.

1998

Nome della specie	Numero di permessi rilasciati	Numero di esemplari (se possibile)	Motivi per il rilascio dei permessi ⁵	Impatto sulla popolazione
<i>Asplenium hemionites</i>	1	5	A	Trascurabile (E)
<i>Culcita macrocarpa</i>	1	5	A	Trascurabile (E)
<i>Echium gentianoides</i>	1	?	A	Trascurabile (E)
<i>Liparis loeselii</i>	2	?	A	Potenzialmente positivo (UK)
<i>Luronium natans</i>	5	?	A	Ignoto – trascurabile (UK)
<i>Narcissus triandrus</i>	1	20	A	Trascurabile (E)
<i>Petrocoptis montisicciana</i>	1	3 esemplari + semi di 40 fiori	A	Potenzialmente positivo (E)
<i>Saxifraga hirculus</i>	1	?	A	Presunto positivo (UK)
<i>Woodwardia radicans</i>	1	5	A	Trascurabile (E)

⁵ A - a fini di ricerca, di istruzione, di aumento o reintroduzione di popolazioni.
 B - a fini di sfruttamento.
 C - per altre gravi ragioni di interesse pubblico.

2. DEROGHE RIGUARDANTI LE SPECIE DI FAUNA RIGOROSAMENTE PROTETTE (ALLEGATO II)

Uccelli - 1997

Nome della specie	Numero di permessi rilasciati	Numero di esemplari (se possibile)	Azione autorizzata (da a ad f)	Motivo (da I a V)	Metodo di uccisione/ cattura	Impatto sulla popolazione
<i>Ciconia ciconia</i>	5	0 (86 nidi)	b	III	Distruzione dei nidi	Nessun impatto. I nidi vengono distrutti in epoca diversa da quella della riproduzione (E)
	5	0 (6 nidi)	b	III	Distruzione dei nidi	Nessun impatto. I nidi vengono distrutti in epoca diversa da quella della riproduzione (P)
	1	0 (5 nidi)	b	III	Distruzione dei nidi	Nessun impatto. I nidi vengono distrutti in epoca diversa da quella della riproduzione (D)
<i>Branta leucopsis</i>	13	290	a, e	II	Caccia col fucile / Distruzione delle uova	Impatto trascurabile. Uccelli migratori > 100000 esemplari; aumento delle coppie riproduttrici (S)
<i>Milvus milvus</i>	1	10 piccoli	c	IV	Prelievo dei piccoli dal nido	Impatto trascurabile sulle coppie riproduttrici (E); aumento della popolazione
	1	10 piccoli	c	IV	Prelievo dei piccoli dal nido	Impatto trascurabile sulle coppie riproduttrici (D); aumento della popolazione in UK
<i>Accipiter gentilis</i>	33	61	a	I, II	Caccia col fucile/ cattura e uccisione	Impatto controllato dalle autorità competenti; 500 coppie riproduttrici (DK)
	7	17	a, b, c	II, V	Caccia col fucile, cattura Prelievo dei piccoli dal nido	Impatto controllato dalle autorità competenti; da 4200 a 4700 coppie riproduttrici (D)
	11	10	c	VI	Prelievo dei piccoli dal nido	Impatto trascurabile Da 3000 a 4400 coppie riproduttrici (F)
	20	199	a	I	Caccia col fucile	Allo studio; prelievi da circa 7000 coppie riproduttrici
<i>Accipiter nisus</i>	1	1	c	VI	Prelievo dei piccoli dal nido	Nessun impatto. Da 10000 a 20000 coppie riproduttrici (F)
<i>Buteo buteo</i>	26+	38	a	I, II	Caccia col fucile / cattura	Impatto trascurabile. 5000 coppie riproduttrici (DK)
	7	6	a	III	Caccia col fucile	Nessun impatto 5000 coppie riproduttrici (DK)
	-	30	a	II, V	Caccia col fucile	Impatto trascurabile. >50000 coppie riproduttrici (D)
<i>Circus pygargus</i>	1	23	b	I	Prelievo dei piccoli dal nido	Impatto positivo Spostamento di nidi in pericolo di distruzione (D)
<i>Falco tinnunculus</i>	7	8	a	III	Caccia col fucile	Nessun impatto Da 2000 a 5000 coppie riproduttrici (DK)

	10	10 nidi	b	III	Distruzione dei nidi	Impatto trascurabile; Sono costruite in sostituzione piattaforme artificiali (D)
<i>Larus audouinii</i>	1	12	c	IV	Cattura (reti)	Impatto trascurabile 14000 coppie riproduttrici (E)
<i>Merops apiaster</i>	46	-	a	II	Caccia col fucile, reti	Impatto trascurabile >100000 coppie riproduttrici (E)
	38	0	d	II	Caccia col fucile	Nessun impatto (spaventamento) >100000 coppie riproduttrici (E)
<i>Delichon urbica</i>	4	200 nidi	b	III	Distruzione dei nidi	Nessun impatto I nidi vengono distrutti in epoca diversa da quella della riproduzione (E)
	138	138 nidi	b	III	Distruzione dei nidi	Nessun impatto I nidi vengono probabilmente distrutti in epoca diversa da quella della riproduzione (D)
<i>Anthus pratensis</i>	9	13	a	VI	Falconeria	Nessun impatto 2000000 coppie riproduttrici (UK)
<i>Sturnus unicolor</i>	24	qualche migliaio (2635+290 esemplari)	a	II	Caccia col fucile, trappole, reti	Impatto controllato dalle autorità competenti; da 2000000 a 2250000 coppie riproduttrici (E)
<i>Sturnus sp.</i>	47	*	a	II	Reti	Impatto controllato dalle autorità competenti; da 2000000 a 2250000 coppie riproduttrici per il solo <i>Sturnus unicolor</i> (E)
	39	-	d		Caccia col fucile	
Fringillidae - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6560	264869**	c	IV, V	Reti, gabbie a scatto	Impatto controllato dalle autorità competenti (E)
Fringillidae - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis spinus</i>	549	Ignoto ***	c	V	Reti, gabbie a scatto	Impatto trascurabile (A)

* Senza limitazione di numero, nel 1994 la deroga equivalente riguardò la cattura di 25000 *Sturnus spp.*

** Compreso un numero esiguo di *Fringilla coelebs* (specie riportata nell'allegato III della Convenzione di Berna).

*** Senza indicazione di numero, nel 1995 la stessa deroga riguardò la cattura di meno di 2218 esemplari.

Altre specie – 1995 - complemento

Denominazione della specie	Numero di permessi rilasciati	Numero di esemplari (se possibile)	Azione autorizzata (da a ad f)	Motivo (da I a V)	Metodo di uccisione/cattura	Impatto sulla popolazione
<i>Canis lupus</i>	50	7	a	II	Caccia col fucile	Impatto controllato dalle autorità competenti; (E)
	3	6	a	II	Caccia col fucile	Impatto controllato dalle autorità competenti; (EL)
<i>Podarcis pityutensis</i>	1	225	a, c	IV	Cattura (a mano)	Impatto controllato dalle autorità competenti; Baleari (E)
<i>Gallotia galloti</i>	3	102	a, c	IV	Cattura (trappole)	Impatto trascurabile; Canarie (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	15	a	IV	Cattura (trappole)	Impatto trascurabile; Canarie (E)
<i>Chalcides viridanus</i>	1	15	a	IV	Cattura (a mano ?)	Impatto trascurabile; Canarie (E)
<i>Lacerta agilis</i>	13	12*	a	IV	Cattura (a mano)	Impatto trascurabile; (E)
<i>Euproctus asper</i>	1	15*	a	IV	Cattura (a mano)	Impatto trascurabile; (E)
<i>Podarcis muralis</i>	1	10*	a	IV	Cattura (a mano)	Impatto trascurabile; (E)
<i>Discoglossus pictus</i>	2	23*	a	IV	Cattura (a mano)	Impatto trascurabile; (E)
<i>Margaritifera auricularia</i>	13	38*	c	I	Cattura (a mano e apparecchio aspirante)	Impatto positivo o nessun impatto (trasferimento di animali in previsione di lavori di dragaggio); (E)

* numero di esemplari catturati e mantenuti in cattività fra il 1994 e il 1996.

Altre specie – 1996 – complemento

Denominazione della specie	Numero di permessi rilasciati	Numero di esemplari (se possibile)	Azione autorizzata (da a ad f)	Motivo (da I a V)	Metodo di uccisione/cattura	Impatto sulla popolazione
<i>Canis lupus</i>	11	3	a	II	Caccia col fucile	Impatto controllato dalle autorità competenti; (E)
	3	6	a	II	Caccia col fucile	Impatto controllato dalle autorità competenti; (EL)
<i>Alytes obstetricans</i>	1	23	a	IV	Cattura (a mano)	Impatto trascurabile; (P)
	1	30	a, c	IV	Cattura (a mano)	Impatto trascurabile; (E)
<i>Podarcis muralis</i>	1	30	c	IV	Cattura (a mano)	Impatto trascurabile; (E)
<i>Podarcis muralis</i>	1	10*	a	IV	Cattura (a mano)	Impatto trascurabile; (E)
<i>Euproctus asper</i>	1	15*	a	IV	Cattura (a mano)	Impatto trascurabile; (E)
<i>Discoglossus pictus</i>	1	23*	a	IV	Cattura (a mano)	Impatto trascurabile; (E)
<i>Gallotia galloti</i>	5	255	a, c	IV	Cattura (trappole)	Impatto trascurabile; Canarie (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	20	a	IV	Cattura (trappole)	Impatto trascurabile; Canarie (E)
<i>Tarentola boettgeri</i>	2	100	a	IV	Cattura (trappole)	Impatto trascurabile; Canarie (E)
<i>Tarentola angustimentalis</i>	2	150	a	IV	Cattura (trappole)	Impatto trascurabile; Canarie (E)
<i>Tarentola delalandii</i>	1	50	a	IV	Cattura (a mano ?)	Impatto trascurabile; Canarie (E)
<i>Lacerta agilis</i>	13	12*	a	IV	Cattura (a mano)	Impatto trascurabile; (E)
<i>Margaritifera auricularia</i>	13	38*	c	I	Cattura (a mano e apparecchio aspirante)	Impatto positivo o nessun impatto (trasferimento di animali in previsione di lavori di dragaggio); (E)

* numero di esemplari catturati e mantenuti in cattività fra il 1994 e il 1996

Altre specie - 1997

Denominazione della specie	Numero di permessi rilasciati	Numero di esemplari (se possibile)	Azione autorizzata (da a ad f)	Motivo (da I a V)	Metodo di uccisione/cattura	Impatto sulla popolazione
<i>Ursus arctos</i>	5	0	c	II	Cattura	Nessun esemplare catturato nel 1997; (F)
<i>Lutra lutra</i>	9	15	a	II	Caccia col fucile	Impatto controllato dalle autorità competenti: (FIN)
<i>Canis lupus</i>	9	8	a	II	Caccia col fucile	Impatto controllato dalle autorità competenti: (FIN)
	3	1	c	IV	Cattura	Impatto controllato dalle autorità competenti: (P)
	23	16	a	II	Caccia col fucile	Impatto controllato dalle autorità competenti: (E)
	1	5	a	II	Caccia col fucile	Impatto controllato dalle autorità competenti: (EL)
	2	0	c	II	Cattura	Nessun esemplare catturato nel 1997 (F)
<i>Triturus cristatus</i>	274	22957	a, b, c, d	IV	Cattura (a mano?), distruzione, disturbo, distruzione dei siti	Impatto controllato dalle autorità competenti (UK)
	4	85+	c	IV	Cattura (a mano ?)	Impatto trascurabile (DK)
	1	20	c	IV	Cattura (a mano ?)	Impatto trascurabile: (F)
<i>Triturus marmoratus</i>	1	20	c	IV	Cattura (a mano ?)	Impatto trascurabile: (F)
	1	17	c	IV	Cattura (a mano)	Impatto trascurabile (E)
<i>Hyla arborea</i>	-	50 uova	c	IV	Cattura (a mano)	Impatto trascurabile (DK)
<i>Rana iberica</i>	2	55 + 18 catt.	a, c	IV	Cattura, uccisione	Impatto trascurabile: (P)
<i>Bufo calamita</i>	29	15312	a, b, c, d	IV	Cattura (a mano?), distruzione, disturbo, distruzione dei siti	Impatto controllato dalle autorità competenti (UK)
	1	10	c	IV	Cattura (a mano ?)	Impatto trascurabile: (F)
	20	20	c	IV	Cattura e detenzione in cattività	Impatto trascurabile (E)
<i>Bufo viridis</i>	1	10	c	IV	Cattura – analisi dell'ADN	Nessun impatto; (A)
<i>Pelodytes punctatus</i>	2	30+	c	IV	Cattura (reti e a mano)	Impatto trascurabile: (E)
<i>Pelobates cultripipes</i>	1	10 + 10 catt.	a, c	IV	Cattura, uccisione	Impatto trascurabile: (P)
	26	55	c	IV	Cattura (reti e a mano)	Impatto trascurabile: (E)
<i>Bombina variegata</i>	2	50	c	IV	Cattura (a mano ?)	Impatto trascurabile: (F)
<i>Lacerta schreiberi</i>	3	15 + 7 catt.	a, c	IV	Cattura, uccisione	Impatto trascurabile: (P)
<i>Lacerta monticola</i>	2	25 + 7 catt.	a, c	IV	Cattura, uccisione	Impatto trascurabile: (P)
	1	Max. 12	a, c	IV	Cattura, uccisione	Impatto trascurabile (E)
<i>Gallotia atlantica</i>	1	10	a, c	IV	Cattura (trappole)	Impatto trascurabile; Canarie (E)
<i>Gallotia galloti</i>	4	135	c	IV	Cattura (trappole)	Impatto trascurabile; Canarie (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	6	a	IV	Cattura (trappole)	Impatto trascurabile; Canarie (E)
<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	1	200	c	IV	Cattura marcatura	Nessun impatto (EL)
<i>Macrovipera schweizeri</i>	1	150	c	IV	Cattura (a mano ?)	Impatto controllato dalle autorità competenti (EL)
<i>Mauremys leprosa</i>	1	40	c	IV	Cattura (a mano ?)	Impatto trascurabile: (F)
<i>Margaritifera auricularia</i>	16	25-30	c	I	Cattura (a mano e apparecchio aspirante)	Impatto positivo o nessun impatto (trasferimento di animali in previsione di lavori di dragaggio); (E)

Uccelli - 1998

Denominazione della specie	Numero di permessi rilasciati	Numero di esemplari (se possibile)	Azione autorizzata (da a ad f)	Motivo (da I a V)	Metodo di uccisione/cattura	Impatto sulla popolazione
<i>Ciconia ciconia</i>	10	0 (37+ nidi)	B	III	Distruzione dei nidi	Nessun impatto; i nidi vengono distrutti in epoca diversa da quella della riproduzione (E)
	7	0 (1 nido)	B	III	Distruzione dei nidi	Nessun impatto; i nidi vengono distrutti in epoca diversa da quella della riproduzione (P).
<i>Branta leucopsis</i>	3	16	A	II	Caccia col fucile	Impatto trascurabile; numero di ibernanti: circa 50.000 (UK); specie in aumento.
	6	37	a, e	II	Caccia col fucile/ Distruzione di uova	Impatto trascurabile; numero di migranti > 100000 esemplari; coppie riproduttrici in aumento (S)
<i>Milvus milvus</i>	1	10 uova	E	IV	Raccolta di uova	Impatto trascurabile sulle coppie riproduttrici (E); aumento del numero di esemplari in UK
	1	32 piccoli	C	IV	Prelievo dei piccoli dal nido	Impatto trascurabile sulle coppie riproduttrici (D); aumento del numero di esemplari in UK
<i>Milvus migrans</i>	?	27	A	III	Caccia col fucile	Impatto trascurabile sulle coppie riproduttrici; da 6000 a 8000 coppie riproduttrici circa (F)
<i>Accipiter gentilis</i>	18	18	a, b, c	II, V	Caccia col fucile, cattura, prelievo dei piccoli dal nido	Impatto controllato dalle autorità competenti; Da 4200 a 4700 coppie riproduttrici (D)
	?	1	C	VI	Prelievo dei piccoli dal nido	Impatto trascurabile; Da 3000 a 4400 coppie riproduttrici (F)
	16	110	A	I	Caccia col fucile, trappole	All'esame; circa 7000 coppie riproduttrici (S)
<i>Accipiter nisus</i>	?	3	C	VI	Prelievo dei piccoli dal nido	Nessun impatto; Da 10000 a 20000 coppie riproduttrici (F)
<i>Buteo buteo</i>	?	22	A	III	Caccia col fucile	Impatto trascurabile; circa 50000 coppie riproduttrici (F)
	-	129	A	II, V	Caccia col fucile	Impatto trascurabile; >50000 coppie riproduttrici (D)
<i>Falco tinnunculus</i>	?	49	A	III	Caccia col fucile	Impatto trascurabile; circa 50000 coppie riproduttrici (F)
<i>Apus apus</i>	5	46	B	III	Distruzione dei nidi	Impatto trascurabile; circa 500000 coppie riproduttrici (D)
<i>Dendrocopus major</i>	1	1	A	III	Caccia col fucile	Nessun impatto; (S)
<i>Dryocopus martius</i>	3	3	A	III	Caccia col fucile	Nessun impatto; (S)
<i>Merops apiaster</i>	25	-	D	II	Caccia col fucile	Nessun impatto (spaventamento); > 100000 coppie riproduttrici (E)
<i>Delichon urbica</i>	37	554	B	III	Distruzione dei nidi	Impatto trascurabile; i nidi vengono probabilmente distrutti in epoca diversa da quella della riproduzione (D)
	8	? nidi	B	III	Distruzione dei nidi	Nessun impatto; i nidi vengono distrutti in epoca diversa da quella della riproduzione (P)
	2	? nidi	B	III	Distruzione dei nidi	Nessun impatto; i nidi vengono distrutti in epoca diversa da quella della riproduzione (E)
<i>Anthus pratensis</i>	7	58	A	VI	Falconeria	Nessun impatto; 2000000 coppie riproduttrici (UK)
<i>Sturnus unicolor</i>	21	3940	A	II	Caccia col fucile, trappole, reti	Impatto controllato dalle autorità competenti; da 2000000 a 2250000 coppie riproduttrici (E)
<i>Sturnus sp.</i>	24	*	A	II	Reti, caccia col fucile, trappole	Impatto controllato dalle autorità competenti; 2000000 a 2250000 coppie riproduttrici per il solo <i>Sturnus unicolor</i> (E)
	94	-	D	II	Caccia col fucile	
<i>Rhodopechys githaginea</i>	1	4	C	V	Reti	Impatto trascurabile; (E)
Fringillidés - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6233	236074**	C	IV, V	Reti, gabbie-trappole	Impatto controllato dalle autorità competenti; (E)

Denominazione della specie	Numero di permessi rilasciati	Numero di esemplari (se possibile)	Azione autorizzata (da a ad f)	Motivo (da I a V)	Metodo di uccisione/cattura	Impatto sulla popolazione
Fringillidés - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis spinus</i>	549	Ignoto ***	C	V	Reti, gabbie-trappole	Impatto trascurabile; (A)

* * Senza limitazione di numero, nel 1994 la deroga equivalente riguardò la cattura di 25.000 *Sturnus spp.*

** Compreso un numero esiguo di *Fringilla coelebs* (specie riportata nell'allegato III della Convenzione di Berna).

***Senza indicazione di numero, nel 1995 la stessa deroga riguardò la cattura di meno di 2218 esemplari

Altre specie - 1998

Denominazione della specie	Numero di permessi rilasciati	Numero di esemplari (se possibile)	Azione autorizzata (da a ad f)	Motivo (da I a V)	Metodo di uccisione/cattura	Impatto sulla popolazione
<i>Galemys pyrenaicus</i>	3	12 catt.	C	IV	Cattura (reti)	Nessun impatto (P)
<i>Cricetus cricetus</i>	-	19	C	IV	Cattura (a mano?)	Impatto trascurabile; (F)
<i>Ursus arctos</i>	1	0	C	II	Cattura	Nessun esemplare catturato nel 1998 (F)
<i>Lutra lutra</i>	8	3	C	IV	Cattura (trappole)	Nessun impatto (P)
	3	13	C	I, IV	Cattura (trappole)	Impatto positivo: gli animali sono catturati per essere reintrodotti altrove (E)
	21	23	a	II	Caccia col fucile, trappole	Impatto controllato dalle autorità competenti: (FIN)
<i>Canis lupus</i>	8	8	A	II	Caccia col fucile	Impatto controllato dalle autorità competenti: (FIN)
	22	9	a	II	Caccia col fucile	Impatto controllato dalle autorità competenti: (E)
<i>Triturus cristatus</i>	293	4615	a, b, c, d	IV	Cattura (trappole, reti, a mano)	Impatto controllato dalle autorità competenti: (UK)
<i>Triturus marmoratus</i>	2	87	c	IV	Cattura (a mano ?)	Impatto trascurabile (E)
<i>Alytes sp.</i>	1	30	c	IV	Cattura (a mano ?)	Impatto trascurabile (E)
<i>Alytes cisternasii</i>	1	40	c	IV	Cattura (a mano ?)	Impatto trascurabile (E)
<i>Bufo calamita</i>	24	12013	a	IV	Cattura, distruzioni	Impatto controllato dalle autorità competenti: (UK)
<i>Pelobates fuscus</i>	1	20	c	IV	Cattura – analisi dell'ADN	Nessun impatto; (A)
<i>Lacerta schreiberi</i>	3	50+	c	IV	Cattura (a mano ?)	Impatto trascurabile (E)
<i>Lacerta monticola</i>	1	35	c	IV	Cattura (a mano ?)	Impatto trascurabile (E)
<i>Lacerta lepida</i>	1	25	c	IV	Cattura (a mano ?)	Impatto trascurabile (E)
<i>Lacerta agilis</i>	3	4 uova, 26	c	IV	Cattura (a mano)	Impatto trascurabile (DK)
<i>Podarcis muralis</i>	1	15	c	IV	Cattura (a mano ?)	Impatto trascurabile (E)
<i>Gallotia atlantica</i>	3	55	c	IV	Cattura (trappole)	Impatto trascurabile: Canarie (E)
<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	2	45+	c	IV	Cattura (a mano)	Impatto trascurabile (E)
<i>Mauremys leprosa</i>	2	50	c	IV	Cattura (a mano ?)	Impatto trascurabile (E)
<i>Coluber hippocrepis</i>	1	Max 12	c	IV	Cattura (a mano ?)	Impatto trascurabile (E)
<i>Emys orbicularis</i>	1	10	c	IV	Cattura (a mano?)	Impatto trascurabile; (F)
<i>Euphydryas aurinia</i>	1	12	a	IV	Cattura, uccisione	Impatto trascurabile (P)
	1	12	c	IV	Cattura, uccisione	Impatto trascurabile (E)

3. LEGENDA RELATIVA ALLE DEROGHE RIGUARDANTI LE SPECIE DI FAUNA RIGOROSAMENTE PROTETTE (ALLEGATO II)

AZIONI AUTORIZZATE - DEROGHE

- a) Uccisione intenzionale
- b) Deterioramento o distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o delle aree di sosta
- c) Cattura e detenzione intenzionali
- d) Perturbazione intenzionale della fauna selvatica
- e) Distruzione o raccolta intenzionali di uova
- f) Detenzione e commercio interno di tali animali.

MOTIVAZIONI

- I) Ai fini della protezione della flora e della fauna
- II) Per prevenire danni considerevoli a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà
- III) Per tutelare la salute e la sicurezza pubbliche e la sicurezza aerea, o altri interessi pubblici prioritari
- IV) A fini di ricerca ed educativi, per il ripopolamento, la reintroduzione e l'allevamento
- V) Per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro precisi limiti, la cattura, la detenzione o qualsiasi altro sfruttamento sensato di un esiguo numero di determinati animali e piante selvatiche
- VI) Falconeria.

4. DEROGHE RELATIVE AI MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE
ELENCATI NELL'ALLEGATO IV

UCCELLI- 1997

Denominazione della specie	Numero di permessi rilasciati	Numero (approssimati vo) di esemplari	Motivo	Metodo usato	Impatto sulla popolazione
<i>Accipiter gentilis</i>	35	74	a	Trappole	Nessun impatto, uccelli trasferiti dopo la cattura 500 coppie riproduttrici (DK)
<i>Buteo buteo</i>	24	38	a	Trappole	Nessun impatto, uccelli trasferiti dopo la cattura; 5.000 coppie riproduttrici (DK)
<i>Vanellus vanellus</i>	14	1202	e	Reti piatte	Numero esiguo ** (F)
	178	430+	e	Reti	Numero esiguo * *(I)
<i>Larus ridibundus</i>	Licenza generica	<2000	b, c	Caccia col fucile / trappole	Impatto trascurabile (S)
<i>Larus canus</i>	Licenza generica	<4000	b, c	Caccia col fucile/ trappole	Impatto trascurabile (S)
<i>Larus audouinii</i>	1	12	d	Reti	Numero esiguo (E)
<i>Streptopelia decaocto</i>	1	<MSY*	b, c	Caccia col fucile / trappole	Impatto controllato dalle autorità competenti; (UK)
<i>Alauda arvensis</i>	5.782	462.685	e	Reti, paretaio	Numero esiguo * *(F)
	487	1.191+	e	Reti	Numero esiguo * *(I)
<i>Turdus merula</i>	190	1.986	e	Lacci	Numero esiguo * *(F)
	598	3.876	e	Vischio	Numero esiguo * *(F)
	526	3.679+	e	Reti	Numero esiguo * *(I)
<i>Turdus pilaris</i>	190	384	e	Lacci	Numero esiguo ** (F)
	598	13.410	e	Vischio	Numero esiguo * *(F)
	526	5.214+	e	Reti	Numero esiguo * *(I)
<i>Turdus philomelos</i>	190	6.336	e	Lacci	Numero esiguo * *(F)
	598	11.536	e	Vischio	Numero esiguo ** (F)
	1956	<120.000	b	Lacci	? Numero esiguo ** (E)
	536	19.369+	e	Reti	Numero esiguo ** (I)
<i>Turdus iliacus</i>	190	2.598	e	Lacci	Numero esiguo * *(F)
	598	17.021	e	Vischio	Numero esiguo * *(F)
	526	7.435+	e	Reti	Numero esiguo * *(I)
<i>Turdus viscivorus</i>	190	380	e	Lacci	Numero esiguo ** (F)
	598	1.622	e	Vischio	Numero esiguo * *(F)

* <MSY, prelievo inferiore al livello di prelievo massimo sostenibile (Maximum Sustainable Yield).

** Prelievo inferiore all'1% della mortalità globale della popolazione interessata.

Denominazione della specie	Numero di permessi rilasciati	Numero (approssimativo) di esemplari	Motivo	Metodo usato	Impatto sulla popolazione
<i>Sturnus sp.</i>	1	***	b	Reti	Impatto controllato dalle autorità competenti (E)
<i>Corvus corax</i>	Licenza generica	<2000	b, c	Caccia col fucile / trappole	Impatto controllato dalle autorità competenti (S)
<i>Passer montanus</i>	Licenza generica	<5000	b	Caccia col fucile / trappole	Impatto trascurabile (S)
<i>Fringilla coelebs</i>	-	11.000	e	Gabbie-trappole	Numero esiguo ** (B)
<i>Serinus canaria</i>	166	41	e	Gabbie-trappole	Numero esiguo ** (E)
<i>Fringillidés</i> - <i>Fringilla coelebs</i> - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6560	264869	d, e	Reti / gabbie-trappole	Impatto controllato dalle autorità competenti; numero esiguo ** (E)
- <i>Pyrrhula pyrrhula</i> - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis spinus</i> - <i>Carduelis carduelis</i>	549	****	e	Reti / gabbie trappole	Impatto trascurabile; (A)
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	5	355	b	Caccia col fucile / trappole	Numero esiguo; (UK)

** Prelievo inferiore all'1% della mortalità globale della popolazione interessata..

*** Senza limitazione di numero; nel 1994 la deroga equivalente riguardò la cattura di 25.000 *Sturnus spp.* (*Sturnus vulgaris* + *Sturnus unicolor*).

**** Senza indicazione di numero, nel 1995 la stessa deroga riguardò la cattura di meno di 2218 esemplari.

Altre specie - 1996 complemento

Denominazione della specie	Numero di permessi rilasciati	Numero (approssimativo) di esemplari	Motivo	Metodo usato	Impatto sulla popolazione
<i>Gallotia galloti</i>	5	255	d	Trappole	Impatto controllato dalle autorità competenti; Canarie (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	20	d	Trappole	Impatto controllato dalle autorità competenti; Canarie (E)
<i>Tarentola boettgeri</i>	2	100	d	Trappole	Impatto controllato dalle autorità competenti; Canarie (E)
<i>Tarentola angustimentalis</i>	2	150	d	Trappole	Impatto controllato dalle autorità competenti; Canarie (E)

Altre specie - 1997

Denominazione della specie	Numero di permessi rilasciati	Numero (approssimativo) di esemplari	Motivo	Metodo usato	Impatto sulla popolazione
<i>Lepus timidus</i>	3	49	b	Caccia notturna col fucile	Trascurabile; UK
<i>Lutra lutra</i>	9	15	b	Caccia col fucile, trappole	Impatto controllato dalle autorità competenti: FIN
<i>Triturus cristatus</i>	274	22957	d	Trappole, reti	Impatto controllato dalle autorità competenti: UK
<i>Pelodytes punctatus</i>	2	30+	d	Reti ed a mano	Impatto trascurabile (E)
<i>Pelobates cultripes</i>	26	55	d	Reti ed a mano	Impatto trascurabile (E)
<i>Bufo calamita</i>	29	15312	d	Trappole, reti	Impatto controllato dalle autorità competenti: UK
<i>Gallotia atlantica</i>	1	10	d	Trappole	Impatto trascurabile; Canarie (E)
<i>Gallotia galloti</i>	4	135	d	Trappole	Impatto trascurabile; Canarie (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	6	d	Trappole	Impatto trascurabile; Canarie (E)

UCCELLI- 1998

Denominazione della specie	Numero di permessi rilasciati	Numero (approssimativo) di esemplari	Motivo	Metodo usato	Impatto sulla popolazione
<i>Accipiter gentilis</i>	16	110	a	Caccia col fucile / trappole	Allo studio; 6000 coppie riproduttrici (S)
<i>Buteo buteo</i>	2	2	a	Caccia col fucile / trappole	Impatto trascurabile; 5.000 coppie riproduttrici (DK)
<i>Vanellus vanellus</i>	?	1000	e	Reti piatte	Numero esiguo ** (F)
	256	581	e	Reti	Numero esiguo ** (I)
<i>Streptopelia decaocto</i>	1	<MSY*	b, c	Caccia col fucile / trappole	Impatto controllato dalle autorità competenti; (UK)
<i>Alauda arvensis</i>	?	520.181	e	Reti ,paretaio	Numero esiguo ** (F)
	256	1.555	e	Reti	Numero esiguo ** (I)
<i>Turdus merula</i>	?	1.898	e	Lacci	Numero esiguo ** (F)
	?	4.324	e	Vischio	Numero esiguo ** (F)
	256	3.618	e	Reti	Numero esiguo ** (I)
<i>Turdus pilaris</i>	?	281	e	Lacci	Numero esiguo ** (F)
	?	7.312	e	Vischio	Numero esiguo ** (F)
	256	8.878	e	Reti	Numero esiguo ** (I)
<i>Turdus philomelos</i>	?	7.769	e	Lacci	Numero esiguo ** (F)
	?	14.226	e	Vischio	Numero esiguo ** (F)
	?	<150.000	b	Lacci	Impatto controllato dalle autorità competenti (E)
	256	11.765	e	Reti	Numero esiguo ** (I)
<i>Turdus iliacus</i>	?	2.594	e	Lacci	Numero esiguo ** (F)
	?	19.892	e	Vischio	Numero esiguo ** (F)
	256	15.046	e	Reti	Numero esiguo ** (I)
<i>Turdus viscivorus</i>	?	144	e	Lacci	Numero esiguo ** (F)
	?	1.443	e	Vischio	Numero esiguo ** (F)
<i>Sturnus sp.</i>	3	***	b	Reti	Impatto controllato dalle autorità competenti (E)
<i>Fringilla coelebs</i>	Ignoto	10.500	e	Gabbie-trappole	Numero esiguo ** (B)
<i>Serinus canaria</i>	42	73	e	Gabbie-trappole	Numero esiguo ** (E)
<i>Fringillidés</i> - <i>Fringilla coelebs</i> - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6234	236.147	d, e	Reti / gabbie-trappole	Impatto controllato dalle autorità competenti. Numero esiguo (E)
- <i>Pyrrhula pyrrhula</i> - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis spinus</i> - <i>Carduelis carduelis</i>	549	****	e	Reti / gabbie trappole	Impatto trascurabile; (A)
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	15	74	b	Caccia col fucile / trappole	Nessun impatto (UK)

* <MSY, prelievo inferiore al livello di prelievo massimo sostenibile (Maximum Sustainable Yield)

** Prelievo inferiore all'1% della mortalità globale della popolazione interessata..

*** Senza limitazione di numero; nel 1994 la deroga equivalente riguardò la cattura di 25.000 *Sturnus spp.* (*Sturnus vulgaris* + *Sturnus unicolor*).

**** Senza indicazione di numero, nel 1995 la stessa deroga riguardò la cattura di meno di 2218 esemplari

Altre specie - 1998

Denominazione della specie	Numero di permessi rilasciati	Numero (approssimativo) di esemplari	Motivo	Metodo usato	Impatto sulla popolazione
<i>Cricetus cricetus</i>	-	19	d	Trappole	Impatto controllato dalle autorità competenti: Alsazia (F)
<i>Galemys pyrenaicus</i>	3	12	d	Reti	Impatto trascurabile (P)
<i>Lutra lutra</i>	21	23	b	Caccia col fucile, trappole	Impatto controllato dalle autorità competenti: FIN
	8	3	d	Trappole	Impatto positivo o nessun impatto, reintroduzione (P)
	3	13	d	Trappole	Impatto positivo o nessun impatto , reintroduzione (E)
<i>Gallotia atlantica</i>	3	55	d	Trappole	Impatto trascurabile; Canarie (E)
<i>Bufo calamita</i>	24	12013	d	Reti, trappole	Impatto controllato dalle autorità competenti: UK
<i>Triturus cristatus</i>	293	4615	d	Reti, trappole	Impatto controllato dalle autorità competenti: UK

5. LEGENDA RELATIVA ALLE DEROGHE CONCERNENTI I MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE ELENCATI NELL'ALLEGATO IV

POSSIBILI MOTIVAZIONI

- I) Ai fini della protezione del patrimonio floro-faunistico
- II) Per prevenire danni considerevoli a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà
- III) Per tutelare la salute e la sicurezza pubblica, la sicurezza aerea o altri interessi pubblici prioritari
- IV) A fini di ricerca ed educativi, per il ripopolamento, la reintroduzione e l'allevamento
- V) Per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro precisi limiti, la cattura, la detenzione o qualsiasi altro impiego sensato di un esiguo numero di taluni animali e piante selvatici.

METODO UTILIZZATO

- 1. Lacci
- 2. Animali vivi accecati o mutilati, utilizzati come richiami
- 3. Registratori
- 4. Dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire
- 5. Fonti luminose artificiali
- 6. Specchi ed altri dispositivi abbaglianti
- 7. Dispositivi di illuminazione dei bersagli
- 8. Congegni di mira dotati di convertitore di immagine o di dispositivo di ingrandimento elettronico d'immagine per la caccia notturna
- 9. Esplosivi
- 10. Reti
- 11. Trappole
- 12. Veleni ed esche avvelenate, o tranquillanti
- 13. Gassaggio o affumicatura
- 14. Armi semi-automatiche o automatiche con caricatore dotato di più di due cartucce
- 15. Aerei
- 16. Automezzi in movimento

17. Panie (Vischio)
18. Ami