



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 6 april 2001 (09.04)
(OR. fr)**

7852/01

LIMITE

ENV 174

INGEKOMEN DOCUMENT

van:	de heer Bernhard ZEPTER, adjunct-secretaris-generaal van de Europese Commissie
ingekomen:	3 april 2001
aan:	de heer Javier SOLANA, secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger
Betreft:	Verslag van de Commissie 1997-1998 (artikel 9, lid 2): Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa (Verdrag van Bern)

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument - SEC(2001) 515 def.

Bijlage: SEC(2001) 515 def.



COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 02.04.2001
SEC(2001)515 definitief

VERSLAG 1997-1998

(Artikel 9, lid 2)

**VERDRAG INZAKE HET BEHOUD VAN WILDE DIEREN EN PLANTEN
EN HUN NATUURLIJK LEEFMILIEU IN EUROPA**

Permanente Commissie

(door de Commissie ingediend)

**VERDRAG INZAKE HET BEHOUD VAN WILDE DIEREN EN PLANTEN EN HUN
NATUURLIJK LEEFMILIEU IN EUROPA**

Permanente Commissie

VERSLAG 1997-1998

(Artikel 9, lid 2)

Verslag ingediend door de delegatie van de Europese Gemeenschap

HET ONDERHAVIGE VERSLAG HEEFT BETREKKING OP DE JAREN: 1997-1998 en 1995-1996 (aanvulling)

VERDRAGSLUITENDE PARTIJ: Europese Gemeenschap

Algemene opmerkingen betreffende inhoud en uitvoering van het Verdrag:

Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna vormen het kader waarbinnen uitvoering wordt gegeven aan de bepalingen van het Verdrag van Bern.

Afwijkingen

De gegevens betreffende de voor het toestaan van afwijkingen van artikel 6 bevoegde autoriteiten (in de bijlagen I en II van het verdrag vermelde soorten) en de afwijkingen van het verbod op de in bijlage IV genoemde methoden voor de vangst en het doden van dieren zijn overeenkomstig de aanwijzingen in document *T-PVS (99) 25* van de Permanente Commissie op de hiernavolgende bladzijden aangegeven.

In dit verslag zijn buiten beschouwing gelaten bepaalde praktijken waarover momenteel een geschil loopt tussen de Commissie en bepaalde lidstaten, de overtredingen van de richtlijnen (Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EEG) en de afwijkingen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek (met name het ringen van vogels en het merken van vleermuizen) of de instandhouding van soorten, tenzij laatstbedoelde afwijkingen leiden tot de definitieve onttrekking aan de natuur van een niet-verwaarloosbaar aantal individuen (ten minste tien).

Dit verslag is opgesteld aan de hand van de gegevens die door de lidstaten zijn medegedeeld. Voor afwijkingen met betrekking tot vogels (Richtlijn 79/409/EEG) werd voor het jaar 1997 door 14 van de 15 lidstaten en voor het jaar 1998 door 12 lidstaten een verslag ingediend¹. Voor afwijkingen met betrekking tot andere soorten (Richtlijn 92/43/EEG) vormt dit document een aanvulling op het tweejaarlijks verslag over 1995-1996 voor de acht lidstaten die sedertdien hun verslag hebben ingediend²; voor de periode 1997-1998 werd van 12 lidstaten een verslag ontvangen³.

De samenvatting van de verslagen die door de lidstaten zijn toegezonden in uitvoering van artikel 9 van Richtlijn 79/409/EEG en artikel 16 van Richtlijn 92/43/EEG omvat informatie betreffende de risico's en de omstandigheden van tijd en plaats op grond waarvan de afwijkingen zijn toegestaan, alsmede over de uitgevoerde controles.

De gegevens betreffende de in- en uitvoer worden gepubliceerd in de verslagen "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, EC Annual Report 1997 to CITES" en "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, EC Annual Report 1998 to CITES".

¹ Ierland heeft geen verslag ingediend (noch in 1997, noch in 1998); Griekenland en Denemarken hebben geen verslag over 1998 ingediend; België heeft over 1998 een onvolledig verslag ingediend (uitsluitend met betrekking tot het Vlaamse Gewest).

² Denemarken, Duitsland, Spanje, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Nederland en Portugal.

³ Ierland, Nederland en Zweden hebben geen verslag ingediend; België en Oostenrijk hebben een onvolledig verslag overgelegd.

VOOR HET TOESTAAN VAN AFWIJKINGEN BEVOEGDE AUTORITEITEN

Autoriteiten die bevoegd zijn om vast te stellen dat aan de in artikel 9 van Richtlijn 79/409/EEG en artikel 16 van Richtlijn 92/43/EEG genoemde voorwaarden is voldaan en om te bepalen welke middelen, installaties of methoden in het kader van een afwijking mogen worden aangewend, alsmede binnen welke grenzen en door welke personen.

België (B)

Ministerie van Landbouw, Bestuur voor landbouwkundig onderzoek;

- Vlaams Gewest: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Aminal, Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, Graaf de Ferraris-gebouw (E. Jacquemainlaan 156 bus 2, B - 1000 Brussel).
- Waals Gewest: Ministère de la Région Wallonne. Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement (Avenue Albert 1er, 187, B - 5000 Namur).
- Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussels Instituut voor Milieubeheer (Trierstraat 49, B - 1040 Brussel).

Denemarken (DK)

Skov- og Naturstyrelsen, (Miljø- og Energiministeriet, Vildtforvaltningskontoret), Haraldsgade 53, DK - 2100 København Ø.

Duitsland (D)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Godesberger Allee 90, D - 53175 Bonn 1. De autoriteiten van de Länder zijn bevoegd op regionaal niveau.

Griekenland (EL)

Van 11 maart tot en met 19 augustus: de regionale autoriteiten van de Forestry Services (Besluit nr. 164168/1572/23-4-85). Van 20 augustus tot en met 10 maart: Ministry of Agriculture - Directorate-General for the Development and Protection of Forests, Directorate of Aesthetic Forests, Woodland and Hunting, Hippokratous 3-5, GR-10164 Athene.

Spanje (E)

Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Subdirección General de Conservación de la Biodiversidad, Gran Vía de San Francisco 4.4a, E - 28005 Madrid;

- Andalucía (Junta de) : Consejería de Medio Ambiente, Sevilla. Consejería de la Presidencia, Sevilla.
- Aragón (Diputación General de) : Dirección General del Medio Natural, Zaragoza.
- Asturias (Principado de) : Consejería de Agricultura, Oviedo.
- Baleares (Comunidad Autónoma y Gobierno des las Islas): Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Litoral, Palma de Mallorca.

- Canarias (Gobierno de) : Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, Santa Cruz de Tenerife.
- Cantabria (Diputación Regional y Consejo de Gobierno de): Servicio de Montes, Caza y Conservación de la Naturaleza, Santander.
- Castilla-La-Mancha (Junta de Comunidades de) : Delegaciones Provinciales de Agricultura y Medio Ambiente.
- Castilla y León (Junta de) : Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mérida.
- Cataluña (Generalitat de) : Subdirección General de Conservació de la Natura, Barcelona.
- Galicia (Junta de) : Consellería de Medio Ambiente. Dirección General de Montes y Medio Ambiente Natural, Santiago de Compostela.
- Madrid (Comunidad de) : Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, Madrid.
- Murcia (Región de) : Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, Murcia.
- Navarra (Gobierno y Diputación Foral de) : Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, Pamplona.
- País Vasco (Gobierno Vasco) : Diputato Foral de Agricultura, Vitoria.
- La Rioja (Comunidad Autónoma de) : Dirección General del Medio Natural, Logrono.
- Valencia (Generalitat Valenciana) : Direccions Territoriales de la Consellería de Medio Ambiente, Valencia.

Frankrijk (F)

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Direction de la Nature et des Paysages, Sous-Direction de la Chasse, de la Faune et de la Flore sauvages, en de vertegenwoordigers van de nationale overheid in de departementen, voorzover zij daartoe gemachtigd zijn door de minister van milieuzaken, 20 Avenue de Ségur, F - 75302 Paris 07 SP.

Ierland (IRL)

Office of Public Works, National Parks and Wildlife Service. 51 St Stephen Green, Irl - Dublin 2.

Italië (I)

Ministero dell'Ambiente. Servizio conservazione della Natura. Via Assisi, 163. I - 00181 Roma, e Corpo Forestale dello Stato. Via Carducci, 5. I - 00164 Roma; Assessorati Caccia e Pesca delle regioni (Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia-Trieste, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto).

Luxemburg (L)

Ministère de l'Environnement. Montée de la Pétrusse 18, L - 2918 Luxembourg Ville.

Nederland (NL)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Natuurbeheer, Bezuidenhoutseweg 73. Postbus 20401, NL - 2500 EK Den Haag.

Oostenrijk (A)

- Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abt 5/III, Natur- und Umweltschutz
- Amt der Kärntner Landesregierung, A - 9021 Klagenfurt
- Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Umweltschutz. Eduard Wallnöfer Platz 1, A - 6020 Innsbruck.
- Amt der Nö Landesregierung, Naturschutzabteilung
- Amt der Oö Landesregierung, Naturschutzabteilung, Linz
- Amt der Salzburger Landesregierung, Abt 13 : Naturschutz, A - 5010 Salzburg
- Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Rechtsabteilung 6, Graz
- Amt der Vorarlberger Landesregierung, Landhaus, A - 6901 Bregenz
- Amt der Wiener Landesregierung, 1082 Wien, Rathaus

Portugal (P)

Instituto da Conservação da Natureza, Secretaria de Estado do Ambiente e Recursos Naturais. Rua da Lapa 73, P - 1200 Lisboa.

Finland (FIN)

Ministry of Environment. P.O. Box 399 Korkeavuorenkatu 21, SF - 00121 Helsinki.

Zweden (S)

Swedish Environmental Protection Agency (Natur Vards Verket). Blekholmsterrassen 36, S - 106 48 Stockholm.

Verenigd Koninkrijk (UK)

Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland:

Department of the Environment, Transport and the Regions, Wildlife Division, Tollgate House. Houlton Street. UK - Bristol BS2 9DJ, na raadpleging van het Joint Nature Conservation Committee.

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London.

Scottish Development Department, Edinburgh.

Department of Agriculture for Scotland, Edinburgh.

Welsh Office, Cardiff.

Department of the Environment - Northern Ireland, Belfast.

Het JNCC is bevoegd voor het toestaan van afwijkingen op wetenschappelijke gronden. In andere gevallen beslist de betrokken regionale autoriteit.

1. AFWIJKINGEN MET BETREKKING TOT PLANTENSOORTEN WAARVOOR STRINGENTE BESCHERMINGSMAATREGELEN GELDEN

1997

Soort	Aantal vergunningen	Aantal specimens (indien bekend)	Grond voor afgifte vergunning ⁴	Effect op de betrokken populatie
<i>Aeonium gomeraense</i>	4	5	A	Verwaarloosbaar (E)
<i>Aeonium saundersii</i>	3	3	A	Verwaarloosbaar (E)
<i>Androsace pyrenaica</i>	1	?	A	Mogelijk positief (E)
<i>Asplenium hemionites</i>	1	200 sori	A	Mogelijk positief (E)
<i>Borderea chouardii</i>	1	?	A	Mogelijk positief (E)
<i>Cypripedium calceolus</i>	1	?	A	Mogelijk positief (E)
<i>Dendriopoterium pulidoi</i>	1	0	A	Geen (E)
<i>Dracaena draco</i>	2	600 zaden	A	Mogelijk positief (E)
	1	1	C	Verwaarloosbaar (E)
	1	0	A	Geen (E)
<i>Euphorbia lambii</i>	1	0	A	Geen (E)
<i>Liparis loeselii</i>	1	?	A	Mogelijk positief (UK)
<i>Luronium natans</i>	1	?	A	Onbekend – verwaarloosbaar (UK)
<i>Monanthes wildpretii</i>	1	2	A	Verwaarloosbaar (E)
<i>Saxifraga hirculus</i>	1	?	A	Vermoedelijk positief (UK)
<i>Sideroxylon marmulano</i>	1	200 zaden	A	Mogelijk positief (E)
<i>Sphagnum pylaisii</i>	1	?	A	Vermoedelijk positief (UK)
<i>Petrocoptis monstsiaciana</i>	1	?	A	Mogelijk positief (E)
<i>Petrocoptis pseudoviscosa</i>	1	?	A	Mogelijk positief (E)
<i>Woodwardia radicans</i>	1	200 zaden	A	Mogelijk positief (E)

⁴ A - voor wetenschappelijk onderzoek, educatie of de aanvulling dan wel herintroductie van populaties
B - ter exploitatie
C - om andere doorslaggevende redenen van openbaar belang.

1998

Soort	Aantal vergunningen	Aantal specimens (indien bekend)	Grond voor afgifte vergunning ⁵	Effect op de betrokken populatie
<i>Asplenium hemionites</i>	1	5	A	Verwaarloosbaar (E)
<i>Culcita macrocarpa</i>	1	5	A	Verwaarloosbaar (E)
<i>Echium gentianoides</i>	1	?	A	Verwaarloosbaar (E)
<i>Liparis loeselii</i>	2	?	A	Mogelijk positief (UK)
<i>Luronium natans</i>	5	?	A	Onbekend – verwaarloosbaar (UK)
<i>Narcissus triandrus</i>	1	20	A	Verwaarloosbaar (E)
<i>Petrocoptis montisicciana</i>	1	3 exemplaren + zaden van 40 bloemen	A	Mogelijk positief (E)
<i>Saxifraga hirculus</i>	1	?	A	Vermoedelijk positief (UK)
<i>Woodwardia radicans</i>	1	5	A	Verwaarloosbaar (E)

⁵ A - voor wetenschappelijk onderzoek, educatie of de aanvulling dan wel herintroductie van populaties
 B - ter exploitatie
 C - om andere doorslaggevende redenen van openbaar belang.

2. AFWIJKINGEN MET BETREKKING TOT DIERSOORTEN WAARVOOR STRINGENTE BESCHERMINGSMAATREGELEN GELDEN (BIJLAGE II)

Vogels - 1997

Soort	Aantal vergunningen	Aantal individuen (indien bekend)	Toe- gestane handeling (a t/m f)	Grond (i t/m v)	Methode	Effect op de betrokken populatie
<i>Ciconia ciconia</i>	5	0 (86 nesten)	b	III	Vernietiging van nesten	Geen effect; de nesten worden vernietigd buiten de broedperiode (E)
	5	0 (6 nesten)	b	III	Vernietiging van nesten	Geen effect; de nesten worden vernietigd buiten de broedperiode (P)
	1	0 (5 nesten)	b	III	Vernietiging van nesten	Geen effect; de nesten worden vernietigd buiten de broedperiode (D)
<i>Branta leucopsis</i>	13	290	a, e	II	Afschot / leeghalen van nesten	Effect te verwaarlozen; aantal trekvogels > 100 000 ex; broedpopulatie neemt toe (S)
<i>Milvus milvus</i>	1	10 juvenielen	c	IV	Weghalen van nesten	Effect op de broedpopulatie te verwaarlozen (E); de populatie neemt toe
	1	10 juvenielen	c	IV	Weghalen van nesten	Effect op de broedpopulatie te verwaarlozen (D); de populatie in het UK neemt toe
<i>Accipiter gentilis</i>	33	61	a	I,II	Afschot / vangen en doden	Monitoring door de bevoegde autoriteiten; 500 broedparen (DK)
	7	17	a, b, c	II,V	Afschot, vangst Weghalen van nesten	Monitoring door de bevoegde autoriteiten; 4200 à 4700 broedparen (D)
	11	10	c	VI	Weghalen van nesten	Effect te verwaarlozen; 3000 à 4400 broedparen (F)
	20	199	a	I	Afschot	Onderzoek lopend; bemonstering van ca. 7000 broedparen (S)
<i>Accipiter nisus</i>	1	1	c	VI	Weghalen van nesten	Geen effect; 10 000 à 20 000 broedparen (F)
<i>Buteo buteo</i>	26+	38	a	I, II	Afschot, vangst	Effect te verwaarlozen; 5000 broedparen (DK)
	7	6	a	III	Afschot	Geen effect; 5000 broedparen (DK)
	-	30	a	II,V	Afschot	Effect te verwaarlozen; > 50 000 broedparen (D)
<i>Circus pygargus</i>	1	23	b	I	Weghalen van nesten	Positief effect: verplaatsing van met vernieling bedreigde nesten (D)
<i>Falco tinnunculus</i>	7	8	a	III	Afschot	Geen effect; 2000 à 2500 broedparen (DK)
	10	10 nesten	b	III	Vernietiging van nesten	Effect te verwaarlozen; ter vervanging worden kunstmatige platforms gebouwd (D)
<i>Larus audouinii</i>	1	12	c	IV	Vangst met netten	Effect te verwaarlozen; 14 000 broedparen (E)
<i>Merops apiaster</i>	46	-	a	II	Afschot, vangst met netten	Effect te verwaarlozen; > 100 000 broedparen (E)
	38	0	d	II	Beschieting	Geen effect (verschrikking); > 100 000 broedparen (E)
<i>Delichon urbica</i>	4	200 nesten	b	III	Vernietiging van nesten	Geen effect; de nesten worden vernietigd buiten de broedperiode (E)
	138	138 nesten	b	III	Vernietiging van nesten	Effect te verwaarlozen; de nesten worden vermoedelijk vernietigd buiten de broedperiode (DE)
<i>Anthus pratensis</i>	9	13	a	VI	Valkenjacht	Geen effect; 2 000 000 broedparen (UK)

Soort	Aantal vergunningen	Aantal individuen (indien bekend)	Toe- gestane handeling (a t/m f)	Grond (i t/m v)	Methode	Effect op de betrokken populatie
<i>Sturnus unicolor</i>	24	een paar duizend (2635+ 290 ind.)	a	II	Af schot, vallen, netten	Monitoring door de bevoegde autoriteiten; 2 000 000 à 2 250 000 broedparen (E)
<i>Sturnus</i> sp.	47	*	a	II	Netten	Monitoring door de bevoegde autoriteiten; 2 000 000 à 2 250 000 broedparen alleen al van <i>Sturnus unicolor</i> (E)
	39	-	d	II	Af schot	
Fringillidae - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6560	264 869**	c	IV,V	Netten, vangkooien	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (E)
Fringillidae - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis spinus</i>	549	onbekend ***	c	V	Netten, vangkooien	Effect te verwaarlozen (A)

* Zonder beperking; in 1994 had de overeenkomstige afwijking betrekking op de vangst van 25 000 exemplaren van *Sturnus* sp.

** Met inbegrip van een klein aantal *Fringilla coelebs* (in bijlage III van het Verdrag van Bern genoemde soort).

*** Zonder vermelding van aantal; in 1995 had de overeenkomstige afwijking betrekking op een totaal van minder dan 2218 individuen.

Andere soorten - 1995 (aanvulling)

Soort	Aantal vergunningen	Aantal individuen (indien bekend)	Toe-gestane handeling (a t/m f)	Grond (i t/m v)	Methode	Effect op de betrokken populatie
<i>Canis lupus</i>	50	7	a	II	Afschot	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (E)
	3	6	a	II	Afschot	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (EL)
<i>Podarcis pityutensis</i>	1	225	a, c	IV	Vangst met de hand	Monitoring door de bevoegde autoriteiten - Balearen (E)
<i>Gallotia galloti</i>	3	102	a, c	IV	Vangst met vallen	Effect te verwaarlozen - Canarische Eilanden (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	15	a	IV	Vangst met vallen	Effect te verwaarlozen - Canarische Eilanden (E)
<i>Chalcides viridanus</i>	1	15	a	IV	Vangst (met de hand?)	Effect te verwaarlozen - Canarische Eilanden (E)
<i>Lacerta agilis</i>	13	12*	a	IV	Vangst met de hand	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Euproctus asper</i>	1	15*	a	IV	Vangst met de hand	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Podarcis muralis</i>	1	10*	a	IV	Vangst met de hand	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Discoglossus pictus</i>	2	23*	a	IV	Vangst met de hand	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Margaritifera auricularia</i>	13	38*	c	I	Vangst met de hand en met zuiger	Effect positief of nihil (overbrenging van de dieren vóór baggerwerken) (E)

* Aantal exemplaren dat tussen 1994 en 1996 werd gevangen en in gevangenschap gehouden.

Andere soorten - 1996 (aanvulling)

Soort	Aantal vergunningen	Aantal individuen (indien bekend)	Toe-gestane handeling (a t/m f)	Grond (i t/m v)	Methode	Effect op de betrokken populatie
<i>Canis lupus</i>	11	3	a	II	Afschot	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (E)
	3	6	a	II	Afschot	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (EL)
<i>Alytes obstetricans</i>	1	23	a	IV	Vangst met de hand	Effect te verwaarlozen (P)
	1	30	a, c	IV	Vangst met de hand	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Podarcis muralis</i>	1	30	c	IV	Vangst met de hand	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Podarcis muralis</i>	1	10*	a	IV	Vangst met de hand	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Euproctus asper</i>	1	15*	a	IV	Vangst met de hand	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Discoglossus pictus</i>	1	23*	a	IV	Vangst met de hand	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Gallotia galloti</i>	5	255	a, c	IV	Vangst met vallen	Effect te verwaarlozen - Canarische Eilanden (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	20	a	IV	Vangst met vallen	Effect te verwaarlozen - Canarische Eilanden (E)
<i>Tarentola boettgeri</i>	2	100	a	IV	Vangst met vallen	Effect te verwaarlozen - Canarische Eilanden (E)
<i>Tarentola angustimentalis</i>	2	150	a	IV	Vangst met vallen	Effect te verwaarlozen - Canarische Eilanden (E)
<i>Tarentola delalandii</i>	1	50	a	IV	Vangst (met de hand ?)	Effect te verwaarlozen - Canarische Eilanden (E)
<i>Lacerta agilis</i>	13	12*	a	IV	Vangst met de hand	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Margaritifera auricularia</i>	13	38*	c	I	Vangst met de hand en met zuiger	Effect positief of nihil (overbrenging van de dieren vóór baggerwerken) (E)

* Aantal exemplaren dat tussen 1994 en 1996 werd gevangen en in gevangenschap gehouden.

Andere soorten - 1997

Soort	Aantal vergunningen	Aantal individuen (indien bekend)	Toe-gestane handeling (a t/m f)	Grond (i t/m v)	Methode	Effect op de betrokken populatie
<i>Ursus arctos</i>	5	0	c	II	Vangst	In 1997 werden geen exemplaren gevangen (F)
<i>Lutra lutra</i>	9	15	a	II	Afschot	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (FIN)
<i>Canis lupus</i>	9	8	a	II	Afschot	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (FIN)
	3	1	c	IV	Vangst	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (P)
	23	16	a	II	Afschot	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (E)
	1	5	a	II	Afschot	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (EL)
	2	0	c	II	Vangst	In 1997 werden geen exemplaren gevangen (F)
<i>Triturus cristatus</i>	274	22 957	a, b, c, d	IV	Vangen (met de hand ?) en doden, verstoring, vernieling van habitats	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (UK)
	4	85+	c	IV	Vangst (met de hand ?)	Effect te verwaarlozen (DK)
	1	20	c	IV	Vangst (met de hand ?)	Effect te verwaarlozen (F)
<i>Triturus marmoratus</i>	1	20	c	IV	Vangst (met de hand ?)	Effect te verwaarlozen (F)
	1	17	c	IV	Vangst met de hand	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Hyla arborea</i>	-	50 eieren	c	IV	Vangst met de hand	Effect te verwaarlozen (DK)
<i>Rana iberica</i>	2	55+18 gevangen	a, c	IV	Vangen en doden	Effect te verwaarlozen (P)
<i>Bufo calamita</i>	29	15312	a, b, c, d	IV	Vangen (met de hand ?) en doden, verstoring, vernieling van habitats	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (UK)
	1	10	c	IV	Vangst (met de hand ?)	Effect te verwaarlozen (F)
	20	20	c	IV	Vangen en houden	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Bufo viridis</i>	1	10	c	IV	Vangst – DNA-analyse	Geen effect (A)
<i>Pelodytes punctatus</i>	2	30+	c	IV	Vangst met de hand en met netten	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Pelobates cultripes</i>	1	10+10 gevangen	a, c	IV	Vangen en doden	Effect te verwaarlozen (P)
	26	55	c	IV	Vangst met de hand en met netten	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Bombina variegata</i>	2	50	c	IV	Vangst (met de hand ?)	Effect te verwaarlozen (F)
<i>Lacerta schreiberi</i>	3	15+7 gevangen	a, c	IV	Vangen en doden	Effect te verwaarlozen (P)
<i>Lacerta monticola</i>	2	25 + 7 gevangen	a, c	IV	Vangen en doden	Effect te verwaarlozen (P)
	1	max. 12	a, c	IV	Vangen en doden	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Gallotia atlantica</i>	1	10	a, c	IV	Vangst met vallen	Effect te verwaarlozen - Canarische Eilanden (E)
<i>Gallotia galloti</i>	4	135	c	IV	Vangst met vallen	Effect te verwaarlozen - Canarische Eilanden (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	6	a	IV	Vangst met vallen	Effect te verwaarlozen - Canarische Eilanden (E)
<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	1	200	c	IV	Vangen en merken	Geen effect (EL)
<i>Macrovipera schweizeri</i>	1	150	c	IV	Vangst (met de hand ?)	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (EL)
<i>Mauremys leprosa</i>	1	40	c	IV	Vangst (met de hand ?)	Effect te verwaarlozen (F)
<i>Margaritifera auricularia</i>	16	25-30	c	I	Vangst met de hand en met zuiger	Effect positief of nihil (overbrenging van de dieren vóór baggerwerken) (E)

Vogels - 1998

Soort	Aantal vergunningen	Aantal individuen (indien bekend)	Toe-gestane handeling (a t/m f)	Grong (i t/m v)	Methode	Effect op de betrokken populatie
<i>Ciconia ciconia</i>	10	0 (37+ nids)	b	III	Vernietiging van nesten	Geen effect; de nesten worden vernietigd buiten de broedperiode (E)
	7	0 (1 nid)	b	III	Vernietiging van nesten	Geen effect; de nesten worden vernietigd buiten de broedperiode (P)
<i>Branta leucopsis</i>	3	16	a	II	Afschot	Effect te verwaarlozen; omvang overwinterende populatie ca. 50 000 individuen (UK); de soort neemt in aantal toe
	6	37	a, e	II	Afschot / leeghalen van nesten	Effect te verwaarlozen; aantal trekvogels > 100 000; broedpopulatie neemt toe (S)
<i>Milvus milvus</i>	1	10 oeufs	e	IV	Weghalen van eieren	Effect op de broedpopulatie te verwaarlozen (E); de populatie in het UK neemt toe
	1	32 jeunes	c	IV	Weghalen van nesten	Effect op de broedpopulatie te verwaarlozen (D); de populatie in het UK neemt toe
<i>Milvus migrans</i>	?	27	a	III	Afschot	Effect op de broedpopulatie te verwaarlozen; ca. 6000 à 8000 broedparen (F)
<i>Accipiter gentilis</i>	18	18	a, b, c	II,V	Afschot, vangen, weghalen van nesten	Monitoring door de bevoegde autoriteiten; 4200 à 4700 broedparen (D)
	?	1	c	VI	Weghalen van nesten	Effect te verwaarlozen; 3000 à 4400 broedparen (F)
	16	110	a	I	Afschot, vallen	Onderzoek lopend; ca. 7000 broedparen (S)
<i>Accipiter nisus</i>	?	3	c	VI	Weghalen van nesten	Geen effect; 10000 à 20000 broedparen (F)
<i>Buteo buteo</i>	?	22	a	III	Afschot	Effect te verwaarlozen; ca. 50 000 broedparen (F)
	-	129	a	II,V	Afschot	Effect te verwaarlozen; > 50 000 broedparen (D)
<i>Falco tinnunculus</i>	?	49	a	III	Afschot	Effect te verwaarlozen; ca. 50 000 broedparen (F)
<i>Apus apus</i>	5	46	b	III	Vernietiging van nesten	Effect te verwaarlozen; ca. 500 000 broedparen (D)
<i>Dendrocopos major</i>	1	1	a	III	Afschot	Geen effect (S)
<i>Dryocopus martius</i>	3	3	a	III	Afschot	Geen effect (S)
<i>Merops apiaster</i>	25	-	d	II	Afschot	Geen effect (verschrikking); > 100 000 broedparen (E)
<i>Delichon urbica</i>	37	554	b	III	Vernietiging van nesten	Effect te verwaarlozen; de nesten worden vermoedelijk vernietigd buiten de broedperiode (D)
	8	? nids	b	III	Vernietiging van nesten	Geen effect; de nesten worden vernietigd buiten de broedperiode (P)
	2	? nids	b	III	Vernietiging van nesten	Geen effect; de nesten worden vernietigd buiten de broedperiode (E)
<i>Anthus pratensis</i>	7	58	a	VI	Valkenjacht	Geen effect; 2 000 000 broedparen (UK)
<i>Sturnus unicolor</i>	21	3940	a	II	Afschot, vallen, netten	Monitoring door de bevoegde autoriteiten; 2 000 000 à 2 250 000 broedparen (E)
<i>Sturnus</i> sp.	24	*	a	II	Afschot, vallen, netten	Monitoring door de bevoegde autoriteiten; 2 000 000 à 2 250 000 broedparen alleen al van <i>Sturnus unicolor</i> (E)
	94	-	d	II	Afschot	
<i>Rhodopechys githaginea</i>	1	4	c	V	Netten	Effect te verwaarlozen (E)
Fringillidae - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6233	236074**	c	IV,V	Netten, vangkooien	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (E)

Soort	Aantal vergunningen	Aantal individuen (indien bekend)	Toe- gestane handeling (a t/m f)	Grond (i t/m v)	Methode	Effect op de betrokken populatie
Fringillidae - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis spinus</i>	549	Onbekend ***	c	V	Netten, vangkooien	Effect te verwaarlozen (A)

* Zonder beperking; in 1994 had de overeenkomstige afwijking betrekking op de vangst van 25 000 exemplaren van *Sturnus* sp.

** Met inbegrip van een klein aantal *Fringilla coelebs* (in bijlage III van het Verdrag van Bern genoemde soort).

*** Zonder vermelding van aantal; in 1995 had de overeenkomstige afwijking betrekking op een totaal van minder dan 2218 individuen.

Andere soorten - 1998

Soort	Aantal vergunningen	Aantal individuen (indien bekend)	Toe-gestane handeling (a t/m f)	Grond (i t/m v)	Methode	Effect op de betrokken populatie
<i>Galemys pyrenaicus</i>	3	12 gevangen	c	IV	Vangst met netten	Geen effect (P)
<i>Cricetus cricetus</i>	-	19	c	IV	Vangst (met de hand?)	Effect te verwaarlozen (F)
<i>Ursus arctos</i>	1	0	c	II	Vangst	In 1998 werden geen exemplaren gevangen (F)
<i>Lutra lutra</i>	8	3	c	IV	Vangst met vallen	Geen effect (P)
	3	13	c	I,IV	Vangst met vallen	Effect positief of nihil: de dieren worden gevangen om elders te worden vrijgelaten (E)
	21	23	a	II	Afschot, vallen	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (FIN)
<i>Canis lupus</i>	8	8	A	II	Afschot	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (FIN)
	22	9	a	II	Afschot	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (E)
<i>Triturus cristatus</i>	293	4615	a,b,c,d	IV	Vangst met vallen en netten en met de hand	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (UK)
<i>Triturus marmoratus</i>	2	87	c	IV	Vangst (met de hand?)	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Alytes</i> sp.	1	30	c	IV	Vangst (met de hand?)	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Alytes cisternasii</i>	1	40	c	IV	Vangst (met de hand?)	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Bufo calamita</i>	24	12 013	a	IV	Vangen en doden	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (UK)
<i>Pelobates fuscus</i>	1	20	c	IV	Vangst – DNA-analyse	Geen effect (A)
<i>Lacerta schreiberi</i>	3	50+	c	IV	Vangst (met de hand?)	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Lacerta monticola</i>	1	35	c	IV	Vangst (met de hand?)	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Lacerta lepida</i>	1	25	c	IV	Vangst (met de hand?)	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Lacerta agilis</i>	3	4 eieren, 26	c	IV	Vangst met de hand	Effect te verwaarlozen (DK)
<i>Podarcis muralis</i>	1	15	c	IV	Vangst (met de hand?)	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Gallotia atlantica</i>	3	55	c	IV	Vangst met vallen	Effect te verwaarlozen - Canarische Eilanden (E)
<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	2	45+	c	IV	Vangst met de hand	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Mauremys leprosa</i>	2	50	c	IV	Vangst (met de hand?)	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Coluber hippocrepis</i>	1	max. 12	c	IV	Vangst (met de hand?)	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Emys orbicularis</i>	1	10	c	IV	Vangst (met de hand?)	Effect te verwaarlozen (F)
<i>Euphydrias aurinia</i>	1	12	a	IV	Vangen en doden	Effect te verwaarlozen (P)
	1	12	c	IV	Vangen en doden	Effect te verwaarlozen (E)

3. LEGENDA BIJ HET OVERZICHT VAN DE AFWIJKINGEN MET BETREKKING TOT DIERSOORTEN WAARVOOR STRINGENTE BESCHERMINGSMAATREGELEN GELDEN (IN BIJLAGE II OPGENOMEN SOORTEN)

TOEGESTANE HANDELINGEN - AFWIJKINGEN

- a) opzettelijk doden
- b) opzettelijk aantasten of vernielen van voortplantingsgebieden of rustplaatsen
- c) opzettelijk vangen of houden
- d) opzettelijk verstoren van de wilde fauna
- e) opzettelijk vernietigen of rapen van eieren
- f) houden voor de binnenlandse markt

GRONDEN

- i) ter bescherming van flora en fauna
- ii) ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij, wateren en andere vormen van eigendom
- iii) in het belang van de volksgezondheid of de veiligheid van het luchtverkeer alsmede voor andere door het algemeen belang gerechtvaardigde doeleinden
- iv) voor doeleinden in verband met onderzoek en onderwijs, het uitzetten en herintroduceren van soorten en voor de teelt
- v) teneinde het vangen, het houden of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde wilde dieren en planten in kleine hoeveelheden, selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan
- vi) voor de valkenjacht

4. AFWIJKINGEN MET BETREKKING TOT DE IN BIJLAGE IV GENOEMDE MIDDELEN VOOR HET VANGEN EN DODEN VAN DIEREN

VOGELS - 1997

Soort	Aantal vergunningen	Aantal exemplaren (benaderd)	Grond	Methode	Effect op de betrokken populatie
<i>Accipiter gentilis</i>	35	74	a	Vallen	Geen effect, vogels na het vangen elders vrijgelaten; 500 broedparen (DK)
<i>Buteo buteo</i>	24	38	a	Vallen	Geen effect, vogels na het vangen elders vrijgelaten; 5 000 broedparen (DK)
<i>Vanellus vanellus</i>	14	1 202	e	Liggende netten	Klein aantal ** (F)
	178	430+	e	Netten	Klein aantal ** (I)
<i>Larus ridibundus</i>	Algemene vergunning	< 2 000	b, c	Afschot / vallen	Effect te verwaarlozen (S)
<i>Larus canus</i>	Algemene vergunning	< 4 000	b, c	Afschot / vallen	Effect te verwaarlozen (S)
<i>Larus audouinii</i>	1	12	d	Netten	Klein aantal (E)
<i>Streptopelia decaocto</i>	1	<MSY*	b, c	Afschot / vallen	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (UK)
<i>Alauda arvensis</i>	5 782	462 685	e	Staande en liggende netten, "matoles"	Klein aantal ** (F)
	487	1 191+	e	Netten	Klein aantal ** (I)
<i>Turdus merula</i>	190	1 986	e	Strikken	Klein aantal ** (F)
	598	3 876	e	Lijmstokken	Klein aantal ** (F)
	526	3 679+	e	Netten	Klein aantal ** (I)
<i>Turdus pilaris</i>	190	384	e	Strikken	Klein aantal ** (F)
	598	13 410	e	Lijmstokken	Klein aantal ** (F)
	526	5 214+	e	Netten	Klein aantal ** (I)
<i>Turdus philomelos</i>	190	6 336	e	Strikken	Klein aantal ** (F)
	598	11 536	e	Lijmstokken	Klein aantal ** (F)
	1 956	< 120 000	b	Strikken	? Klein aantal ** (E)
	536	19 369+	e	Netten	Klein aantal ** (I)
<i>Turdus iliacus</i>	190	2 598	e	Strikken	Klein aantal ** (F)
	598	17 021	e	Lijmstokken	Klein aantal ** (F)
	526	7 435+	e	Netten	Klein aantal ** (I)
<i>Turdus viscivorus</i>	190	380	e	Strikken	Klein aantal ** (F)
	598	1 622	e	Lijmstokken	Klein aantal ** (F)

* < MSY, aantal aan de natuur onttrokken exemplaren kleiner dan het duurzame maximale exploitatieniveau (Maximum Sustainable Yield).

** De aan de natuur onttrokken exemplaren vertegenwoordigen minder dan 1% van de totale mortaliteit in de betrokken populatie.

Soort	Aantal vergunningen	Aantal exemplaren (benaderd)	Grond	Methode	Effect op de betrokken populatie
<i>Sturnus sp.</i>	1	***	b	Netten	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (E)
<i>Corvus corax</i>	Algemene vergunning	< 2000	b, c	Afschot / vallen	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (S)
<i>Passer montanus</i>	Algemene vergunning	< 5000	b	Afschot / vallen	Effect te verwaarlozen (S)
<i>Fringilla coelebs</i>	-	11 000	e	Vangkooien	Klein aantal ** (B)
<i>Serinus canaria</i>	166	41	e	Vangkooien	Klein aantal ** (E)
Fringillida - <i>Fringilla coelebs</i> - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6560	264 869	d, e	Netten / vangkooien	Monitoring door de bevoegde autoriteiten; klein aantal ** (E)
- <i>Pyrrhula pyrrhula</i> - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis spinus</i> - <i>Carduelis carduelis</i>	549	****	e	Netten / vangkooien	Effect te verwaarlozen (A)
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	5	355	b	Afschot / vallen	Klein aantal (UK)

** De aan de natuur onttrokken exemplaren vertegenwoordigen minder dan 1% van de totale mortaliteit in de betrokken populatie.

*** Zonder beperking; in 1994 had de overeenkomstige afwijking betrekking op de vangst van 25 000 *Sturnus sp.* (*Sturnus vulgaris* + *Sturnus unicolor*).

**** Zonder vermelding van aantal; in 1995 had de overeenkomstige afwijking betrekking op een totaal van minder dan 2218 individuen.

Andere soorten - 1996 (aanvulling)

Soort	Aantal vergunningen	Aantal exemplaren (benaderd)	Grond	Methode	Effect op de betrokken populatie
<i>Gallotia galloti</i>	5	255	d	Vallen	Monitoring door de bevoegde autoriteiten - Canarische Eilanden (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	20	d	Vallen	Monitoring door de bevoegde autoriteiten - Canarische Eilanden (E)
<i>Tarentola boettgeri</i>	2	100	d	Vallen	Monitoring door de bevoegde autoriteiten - Canarische Eilanden (E)
<i>Tarentola angustimentalis</i>	2	150	d	Vallen	Monitoring door de bevoegde autoriteiten - Canarische Eilanden (E)

Andere soorten - 1997

Soort	Aantal vergunningen	Aantal exemplaren (benaderd)	Grond	Methode	Effect op de betrokken populatie
<i>Lepus timidus</i>	3	49	b	Nachtelijk afschot	Effect te verwaarlozen (UK)
<i>Lutra lutra</i>	9	15	b	Afschot, vallen	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (FIN)
<i>Triturus cristatus</i>	274	22 957	d	Vangst met vallen en netten	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (UK)
<i>Pelodytes punctatus</i>	2	30+	d	Vangst met netten en met de hand	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Pelobates cultripipes</i>	26	55	d	Vangst met netten en met de hand	Effect te verwaarlozen (E)
<i>Bufo calamita</i>	29	15 312	d	Vangst met vallen en netten	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (UK)
<i>Gallotia atlantica</i>	1	10	d	Vallen	Effect te verwaarlozen - Canarische Eilanden (E)
<i>Gallotia galloti</i>	4	135	d	Vallen	Effect te verwaarlozen - Canarische Eilanden (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	6	d	Vallen	Effect te verwaarlozen - Canarische Eilanden (E)

Vogels - 1998

Soort	Aantal vergunningen	Aantal exemplaren	Grond	Methode	Effect op de betrokken populatie
<i>Accipiter gentilis</i>	16	110	a	Afschot / vallen	Onderzoek lopend; 6 000 broedparen (S)
<i>Buteo buteo</i>	2	2	a	Afschot / vallen	Effect te verwaarlozen; 5 000 broedparen (DK)
<i>Vanellus vanellus</i>	?	1000	e	Liggende netten	Klein aantal ** (F)
	256	581	e	Netten	Klein aantal ** (I)
<i>Streptopelia decaocto</i>	1	<MSY*	b, c	Afschot / vallen	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (UK)
<i>Alauda arvensis</i>	?	520 181	e	Staande en liggende netten, "matoles"	Klein aantal ** (F)
	256	1 555	e	Netten	Klein aantal ** (I)
<i>Turdus merula</i>	?	1 898	e	Strikken	Klein aantal ** (F)
	?	4 324	e	Lijmstokken	Klein aantal ** (F)
	256	3 618	e	Netten	Klein aantal ** (I)
<i>Turdus pilaris</i>	?	281	e	Strikken	Klein aantal ** (F)
	?	7 312	e	Lijmstokken	Klein aantal ** (F)
	256	8 878	e	Netten	Klein aantal ** (I)
<i>Turdus philomelos</i>	?	7 769	e	Strikken	Klein aantal ** (F)
	?	14 226	e	Lijmstokken	Klein aantal ** (F)
	?	< 150 000	b	Strikken	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (E)
	256	11 765	e	Netten	Klein aantal ** (I)
<i>Turdus iliacus</i>	?	2 594	e	Strikken	Klein aantal ** (F)
	?	19 892	e	Lijmstokken	Klein aantal ** (F)
	256	15 046	e	Netten	Klein aantal ** (I)
<i>Turdus viscivorus</i>	?	144	e	Strikken	Klein aantal ** (F)
	?	1 443	e	Lijmstokken	Klein aantal ** (F)
<i>Sturnus sp.</i>	3	***	b	Netten	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (E)
<i>Fringilla coelebs</i>	onbekend	10 500	e	Vangkooien	Klein aantal ** (B)
<i>Serinus canaria</i>	42	73	e	Vangkooien	Klein aantal ** (E)
<i>Fringillidae</i> - <i>Fringilla coelebs</i> - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6 234	236 147	d, e	Netten / vangkooien	Monitoring door de bevoegde autoriteiten; klein aantal (E)
- <i>Pyrrhula pyrrhula</i> - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis spinus</i> - <i>Carduelis carduelis</i>	549	****	e	Netten / vangkooien	Effect te verwaarlozen (A)
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	15	74	b	Afschot / vallen	Geen effect (UK)

* < MSY, aantal aan de natuur onttrokken exemplaren kleiner dan het duurzame maximale exploitatieniveau (Maximum Sustainable Yield).

** De aan de natuur onttrokken exemplaren vertegenwoordigen minder dan 1% van de totale mortaliteit in de betrokken populatie.

*** Zonder beperking; in 1994 had de overeenkomstige afwijking betrekking op de vangst van 25 000 *Sturnus sp.* (*Sturnus vulgaris* + *Sturnus unicolor*).

**** Zonder vermelding van aantal; in 1995 had de overeenkomstige afwijking betrekking op een totaal van minder dan 2218 individuen.

Andere soorten - 1998

Soort	Aantal vergunningen	Aantal exemplaren (benaderd)	Grond	Methode	Effect op de betrokken populatie
<i>Cricetus cricetus</i>	-	19	d	Vallen	Monitoring door de bevoegde autoriteiten – Elzas (F)
<i>Galemys pyrenaicus</i>	3	12	d	Netten	Effect te verwaarlozen (P)
<i>Lutra lutra</i>	21	23	b	Afschot, vallen	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (FIN)
	8	3	d	Vallen	Effect positief of nihil - herintroductie (P)
	3	13	d	Vallen	Effect positief of nihil - herintroductie (E)
<i>Gallotia atlantica</i>	3	55	d	Vallen	Effect te verwaarlozen - Canarische Eilanden (E)
<i>Bufo calamita</i>	24	12 013	d	Netten, vallen	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (UK)
<i>Triturus cristatus</i>	293	4615	d	Netten, vallen	Monitoring door de bevoegde autoriteiten (UK)

5. LEGENDA BIJ HET OVERZICHT VAN DE AFWIJKINGEN MET BETREKKING TOT IN BIJLAGE IV GENOEMDE MIDDELEN VOOR HET VANGEN EN DODEN VAN DIEREN

MOGELIJKE GRONDEN

- I ter bescherming van flora en fauna
- II ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij, wateren en andere vormen van eigendom
- III in het belang van de volksgezondheid of de veiligheid van het luchtverkeer alsmede voor andere door het algemeen belang gerechtvaardigde doeleinden
- IV voor doeleinden in verband met onderzoek en onderwijs, het uitzetten en herintroduceren van soorten en voor de met deze doeleinden samenhangende teelt
- V teneinde het vangen, het houden of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde wilde dieren en planten in kleine hoeveelheden, selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan

TOEGEPASTE METHODE

- 1. Strikken
- 2. Blindgemaakte of verminkte levende lokvogels
- 3. Bandrecorders
- 4. Elektrische apparaten waarmee dieren kunnen worden gedood of bewusteloos gemaakt
- 5. Kunstmatige lichtbronnen
- 6. Spiegels en andere verblindende voorwerpen
- 7. Apparaten om vangstplaatsen mee te verlichten
- 8. Zoekers met een elektronische beeldconvector of een beeldversterker voor het schieten in het donker
- 9. Explosieven
- 10. Netten
- 11. Vallen
- 12. Vergif en van giftige of verdovende middelen voorzien lokaas
- 13. Uitgassen of uitroken
- 14. Automatische of semi-automatische wapens waarvan de houder meer dan twee patronen kan bevatten
- 15. Vliegtuigen
- 16. Rijdende motorvoertuigen
- 17. Lijmstokken
- 18. Haken