



**EUROPEISKA
UNIONENS RÅD**

**Bryssel den 6 april 2001 (17.4)
(OR. fr)**

7852/01

LIMITE

ENV 174

FÖLJENOT

från:	Bernhard ZEPTER, Europeiska kommissionens ställföreträdande generalsekreterare
mottagen den:	3 april 2001
till:	Javier SOLANA, generalsekreterare/hög representant
Ärende:	Kommissionens rapport 1997–1998 (Artikel 9/2) Konventionen om bevarandet av vilda djur och växter och av den naturliga miljön i Europa (Bernkonventionen)

För delegationerna bifogas kommissionens dokument – SEK(2001) 515 slutlig.

Bilaga: SEK(2001) 515 slutlig



EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Bryssel den 02.04.2001
SEK(2001)515 slutlig

RAPPORT 1997-1998

(Artikel 9/2)

**KONVENTIONEN OM BEVARANDET AV VILDA DJUR OCH VÄXTER OCH AV
DEN NATURLIGA MILJÖN I EUROPA**

Ständiga kommittén

(framlagt av kommissionen)

**KONVENTIONEN OM BEVARANDET AV VILDA DJUR OCH VÄXTER OCH AV
DEN NATURLIGA MILJÖN I EUROPA**

Ständiga kommittén

RAPPORT 1997-1998

(Artikel 9/2)

Rapport framlagd av Europeiska gemenskapens delegation

DENNA RAPPORT AVSER ÅREN 1997–1998 och 1995–1996 (komplettering)

AVTALSSLUTANDE PART: Europeiska gemenskapen

Allmänna utlåtanden om konventionen och dess tillämpning:

Direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar och direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter utgör den ram inom vilken bestämmelserna i Bernkonventionen skall tillämpas.

Undantag

I enlighet med vad som angivits i dokument *T-PVS (99)25* från Konventionens ständiga kommitté meddelas nedan upplysningar om de myndigheter som har rätt att utfärda undantag från artikel 6 (arter i bilagorna I och II till konventionen) och undantag från de metoder för fångst och dödande som anges i bilaga IV.

Detta dokument behandlar inte vissa förfaranden som för närvarande är föremål för tvist mellan kommissionen och vissa medlemsstater eller fall som utgör överträdelse av direktiven (79/409/EEG och 92/43/EEG); inte heller berörs metoder som används i forskningssyfte (särskilt ringmärkning av fåglar och märkning av fladdermöss) eller för att bevara arter, utom om de innebär att ett större antal exemplar (tio eller fler) förs bort slutgiltigt från den naturliga miljön.

Detta dokument är baserat på de upplysningar som lämnats av medlemsstaterna. När det gäller undantagen för fåglar (direktiv 79/409/EEG) har 14 av 15 medlemsstater lämnat in sin rapport för 1997, och 12 för 1998¹. När det gäller undantagen för övriga arter (direktiv 92/43/EEG) kompletteras härmed rapporten för 1995–1996 för 8 medlemsstater som inte lämnade in sina rapporter i tid². 12 medlemsstater har lämnat in sin rapport för perioden 1997–1998³.

De rapporter som medlemsstaterna sänt till kommissionen i enlighet med artikel 9 i direktiv 79/409/EEG eller artikel 16 i direktiv 92/43/EEG innehåller uppgifter om riskens natur, när och var undantag tillåts samt om de kontroller som genomförts.

För import och export hänvisas till rapporten "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, EEC Annual Report 1997 to CITES" och "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, EEC Annual Report 1998 to CITES".

¹ Irland har inte lämnat in någon rapport (varken för 1997 eller 1998), Grekland och Danmark har inte lämnat någon rapport för 1998, och Belgien har lämnat en ofullständig rapport för 1998 (bara för regionen Flandern).

² Tyskland, Danmark, Spanien, Grekland, Irland, Luxemburg, Nederländerna och Portugal.

³ Irland, Nederländerna och Sverige har inte lämnat in sina rapporter, och Belgien och Österrike har lämnat in ofullständiga rapporter.

MYNDIGHETER MED BEFOGENHET ATT MEDGE UNDANTAG

Myndigheter med befogenhet att besluta om huruvida villkoren i artikel 9 i direktiv 79/409/EEG och artikel 16 i direktiv 92/43/EEG är uppfyllda, och med befogenhet att besluta om vilka medel, arrangemang eller metoder som kan användas inom ramen för ett undantag, inom vilka gränser och av vilka personer.

Belgien (B)

Ministère de l'Agriculture, Administration de la Recherche Agronomique;

- Regionen Flandern: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Aminal, Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, Graaf de Ferraris-gebouw (E. Jacqmainlaan 156 bus 2, B-1000 Brussel).
- Regionen Vallonien: Ministère de la Région Wallonne. Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement (Avenue Albert 1er, 187, B-5000 Namur).
- Regionen Bryssel: Institut Bruxellois de la Gestion de l'Environnement. (Rue de Trèves 49, B-1040 Bruxelles).

Danmark (DK)

Skov- og Naturstyrelsen, (Miljø & Energi Ministeriet, Vildtforvaltningkantoret). Haraldsgade, 53, DK-2100 København Ø.

Tyskland (D)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Godesberger Allee 90, D-53175 Bonn 1; De regionala myndigheterna är ansvariga för de enskilda delstaterna.

Grekland (EL)

Från 11 mars till 19 augusti: de regionala skogsbruksmyndigheterna (Beslut nr 164168/1572/23-4-85). Från 20 augusti till 10 mars: Ministry of Agriculture, Forestry Service, Wildlife Management Section, Hippokratous 3-5, GR-10 164, Aten.

Spanien (E)

Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Subdirección General de Conservación de la Biodiversidad, Gran Vía de San Francisco 4.4a, E-28005 Madrid;

- Andalucía (Junta de): Consejería de Medio Ambiente, Sevilla. Consejería de la Presidencia, Sevilla.
- Aragón (Diputación General de): Dirección General del Medio Natural, Zaragoza.
- Asturias (Principado de): Consejería de Agricultura, Oviedo.
- Baleares (Comunidad Autónoma y Gobierno des las Islas): Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Litoral, Palma de Mallorca.

- Canarias (Gobierno de): Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, Santa Cruz de Tenerife.
- Cantabria (Diputación Regional y Consejo de Gobierno de): Servicio de Montes, Caza y Conservación de la Naturaleza, Santander.
- Castilla-La-Mancha (Junta de Comunidades de): Delegaciones Provinciales de Agricultura y Medio Ambiente.
- Castilla y León (Junta de): Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mérida.
- Cataluña (Generalitat de): Subdirección General de Conservació de la Natura, Barcelona.
- Galicia (Junta de): Consellería de Medio Ambiente. Dirección General de Montes y Medio Ambiente Natural, Santiago de Compostela.
- Madrid (Comunidad de): Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, Madrid.
- Murcia (Región de): Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, Murcia.
- Navarra (Gobierno y Diputación Foral de): Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, Pamplona.
- País Vasco (Gobierno Vasco): Diputatio Foral de Agricultura, Vitoria.
- La Rioja (Comunidad Autónoma de): Dirección General del Medio Natural, Logrono.
- Valencia (Generalitat Valenciana): Direcciones Territoriales de la Consellería de Medio Ambiente, Valencia.

Frankrike (F)

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Direction de la Nature et des Paysages, Sous-Direction de la Chasse, de la Faune et de la Flore sauvages, och företrädare för staten i departementen med tillstånd från miljöministern, 20 Avenue de Ségur, F-75302 Paris 07 SP.

Irland (IRL)

Office of Public Works, National Parks and Wildlife Service. 51 St Stephen Green, Irl - Dublin 2.

Italien (I)

Ministero dell'Ambiente. Servizio conservazione della Natura. Via Assisi, 163. I-00181 Roma e Corpo Forestale dello Stato. Via Carducci, 5. I-00164 Roma; Regionala jakt- och fiskemyndigheten (Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia-Trieste, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Val d'Aosta, Veneto).

Luxemburg (L)

Ministère de l'Environnement. Montée de la Pétrusse 18, L-2918 Luxembourg Ville.

Nederländerna (NL)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Natuurbeheer, Bezuidenhoutseweg, 73. Postbus 20401, NL-2500 Ek Den Haag.

Österrike (A)

- Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abt 5/III, Natur, -und Umweltschutz
- Amt der Kärntner Landesregierung, A-9021 Klagenfurt
- Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Umweltschutz. Eduard Wallnöfer Platz 1, A-6020 Innsbruck.
- Amt der Nö Landesregierung, Naturschutzabteilung
- Amt der Oö Landesregierung, Naturschutzabteilung, Linz
- Amt der Salzburger Landesregierung, Abt 13: Naturschutz, A-5010 Salzburg
- Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Rechtsabteilung 6, Graz
- Amt der Vorarlberger Landesregierung, Landhaus, A-6901 Bregenz
- Amt der Wiener Landesregierung, 1082 Wien, Rathaus

Portugal (P)

Instituto da Conservação da Natureza, Secretaria de Estado do Ambiente e Recursos Naturais. Rua da Lapa 73, P-1200 Lisboa.

Finland (FIN)

Miljöministeriet, PL 399 Högbergsgatan 21, SF-00121 Helsingfors.

Sverige (S)

Naturvårdsverket, Blekholmsterrassen 36, S-106 48 Stockholm.

Förenade kungariket (UK)

England, Skottland, Wales, Nordirland:

Department of the Environment, Transport and the Regions, Wildlife Division, Tollgate House. Houlton Street. UK-Bristol BS2 9DJ, after consulting Joint Nature Conservation Committee.

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London.

Scottish Development Department, Edinburgh.

Department of Agriculture for Scotland, Edinburgh.

Welsh Office, Cardiff.

Department of the Environment - Northern Ireland, Belfast.

Undantag på vetenskapliga grunder utfärdas av JNCC, övriga undantag utfärdas av den regionala förvaltningen.

1. UNDANTAG FÖR VÄXTARTER SOM STRIKT MÅSTE SKYDDAS

1997

Art	Antal utfärdade tillstånd	Antal exemplar (om möjligt)	Anledning till att tillståndet utfärdats ⁴	Inverkan på beståndet
<i>Aeonium gomeraense</i>	4	5	A	Obetydlig (E)
<i>Aeonium saundersii</i>	3	3	A	Obetydlig (E)
<i>Androsace pyrenaica</i>	1	?	A	Potentiellt positiv (E)
<i>Asplenium hemionites</i>	1	200 frön	A	Potentiellt positiv (E)
<i>Borderea chouardii</i>	1	?	A	Potentiellt positiv (E)
<i>Cypripedium calceolus</i>	1	?	A	Potentiellt positiv (E)
<i>Dendriopoterium pulidoi</i>	1	0	A	Ingen (E)
<i>Dracaena draco</i>	2	600 frön	A	Potentiellt positiv (E)
	1	1	C	Obetydlig (E)
	1	0	A	Ingen (E)
<i>Euphorbia lambii</i>	1	0	A	Ingen (E)
<i>Liparis loeselii</i>	1	?	A	Potentiellt positiv (UK)
<i>Luronium natans</i>	1	?	A	Okänd – obetydlig (UK)
<i>Monanthes wildpretii</i>	1	2	A	Obetydlig (E)
<i>Saxifraga hirculus</i>	1	?	A	Förmodad positiv (UK)
<i>Sideroxylon marmulano</i>	1	200 frön	A	Potentiellt positiv (E)
<i>Sphagnum pylaisii</i>	1	?	A	Förmodad positiv (UK)
<i>Petrocoptis monstsiaciana</i>	1	?	A	Potentiellt positiv (E)
<i>Petrocoptis pseudoviscosa</i>	1	?	A	Potentiellt positiv (E)
<i>Woodwardia radicans</i>	1	200 frön	A	Potentiellt positiv (E)

⁴ A - För forskning och utbildning, förstärkning eller återinförande av bestånden.
 B - För nyttjande.
 C - Av andra orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse.

1998

Art	Antal utfärdade tillstånd	Antal exemplar (om möjligt)	Anledning till att tillståndet utfärdats ⁵	Inverkan på beståndet
<i>Asplenium hemionites</i>	1	5	A	Obetydlig (E)
<i>Culcita macrocarpa</i>	1	5	A	Obetydlig (E)
<i>Echium gentianoides</i>	1	?	A	Obetydlig (E)
<i>Liparis loeselii</i>	2	?	A	Potentiellt positiv (UK)
<i>Luronium natans</i>	5	?	A	Okänd – obetydlig (UK)
<i>Narcissus triandrus</i>	1	20	A	Obetydlig (E)
<i>Petrocoptis montsicciana</i>	1	3 exemplar + frön från 40 blommor	A	Potentiellt positiv (E)
<i>Saxifraga hirculus</i>	1	?	A	Förmodad positiv (UK)
<i>Woodwardia radicans</i>	1	5	A	Obetydlig (E)

⁵ A - För forskning och utbildning, förstärkning eller återinförande av bestånden.
 B - För nyttjande.
 C - Av andra orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse.

2. UNDANTAG FÖR DJURARTER SOM STRIKT MÅSTE SKYDDAS (BILAGA II)

Fåglar 1997

Art	Antal utfärdade tillstånd	Antal exemplar (om möjligt)	Beviljad åtgärd (a–f)	Motiv (i–f)	Medel för fångst eller avlivning	Inverkan på beståndet
<i>Ciconia ciconia</i>	5	(0 bon)	b	III	Förstörelse av bon	Ingen inverkan; bona förstörs utanför häckningsperioden (E).
	5	0 (6 bon)	b	III	Förstörelse av bon	Ingen inverkan; bona förstörs utanför häckningsperioden (P).
	1	0 (5 bon)	b	III	Förstörelse av bon	Ingen inverkan; bona förstörs utanför häckningsperioden (D).
<i>Branta leucopsis</i>	13	290	a, e	II	Avskjutning/förstörelse av ägg	Obetydlig inverkan; flyttande bestånd > 100 000 exemplar; häckande bestånd med tillväxt (S)
<i>Milvus milvus</i>	1	10 ungar	c	IV	Insamling av ägg	Obetydlig inverkan på det häckande beståndet (E); beståndet ökar.
	1	10 ungar	c	IV	Insamling av ägg	Obetydlig inverkan på det häckande beståndet (D); beståndet ökar i UK.
<i>Accipiter gentilis</i>	33	61	a	I,II	Avskjutning/fångst och avlivning	Inverkan kontrolleras av behörig myndighet; 500 häckande par (DK)
	7	17	a, b, c	II,V	Avskjutning, fångst	Inverkan kontrolleras av behörig myndighet; 4 200 till 4 700 häckande par (D)
	11	10	c	VI	Insamling av ägg	Obetydlig inverkan; 3 000 till 4 400 häckande par (F)
	20	199	a	I	Avskjutning	Under utredning; uttag från ca 7 000 häckande par (S)
<i>Accipiter nisus</i>	1	1	c	VI	Insamling av ägg	Ingen inverkan; 10 000 till 20 000 häckande par (F)
<i>Buteo buteo</i>	26+	38	a	I, II	Avskjutning/fångst	Obetydlig inverkan; 5 000 häckande par (DK)
	7	6	a	III	Avskjutning	Ingen inverkan; 5 000 häckande par (DK)
	-	30	a	II,V	Avskjutning	Obetydlig inverkan; >50 000 häckande par (D)
<i>Circus pygargus</i>	1	23	b	I	Insamling av ägg	Positiv inverkan; hotade bon flyttas (D)
<i>Falco tinnunculus</i>	7	8	a	III	Avskjutning	Ingen inverkan; 2 000 till 2 500 häckande par (DK)
	10	10 bon	b	III	Förstörelse av bon	Obetydlig inverkan; konstgjorda ersättningsplattformar sätts upp (D)
<i>Larus audouinii</i>	1	12	c	IV	Fångst (nät)	Obetydlig inverkan; 14.000 häckande par (E)
<i>Merops apiaster</i>	46	-	a	II	Avskjutning, nät	Obetydlig inverkan; > 100 000 häckande par (E)
	38	0	d	II	Avskjutning	Ingen inverkan (bortskrämning); >100 000 häckande par (E)
<i>Delichon urbica</i>	4	200 bon	b	III	Förstörelse av bon	Ingen inverkan; bona förstörs utanför häckningsperioden (E).
	138	138 bon	b	III	Förstörelse av bon	Obetydlig inverkan; bona förstörs troligen utanför häckningsperioden (D)
<i>Anthus pratensis</i>	9	13	a	VI	Falkjakt	Ingen inverkan; 2 000 000 häckande par (UK)

Art	Antal utfärdade tillstånd	Antal exemplar (om möjligt)	Tillåten åtgärd (a-f)	Motiv (i-f)	Medel för fångst eller avlivning	Inverkan på beståndet
<i>Sturnus unicolor</i>	24	Några tusen (+2 635+ 290 ex.)	a	II	Avskjutning, fällor, nät	Inverkan kontrolleras av behörig myndighet; 2000000 till 2250000 häckande par (E)
<i>Sturnus sp.</i>	47	*	a	II	Nät	Inverkan kontrolleras av behörig myndighet; 2 000 000 till 2 250 000 häckande exemplar bara av arten <i>Sturnus unicolor</i> (E)
	39	-	d	II	Avskjutning	
Fringillidés - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6 560	264 869**	c	IV,V	Nät, burfälla	Inverkan kontrolleras av behörig myndighet (E)
Fringillidés - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis spinus</i>	549	Okänt ***	c	V	Nät, burfälla	Obetydlig inverkan (A)

* Utan begränsning av antalet. Under 1994 gällde motsvarande undantag infångande av 25 000 *Sturnus spp.*

** Inbegripet ett litet antal *Fringilla coelebs* (art som finns upptagen i bilaga III till Bernkonventionen).

*** Icke angett antal. Under 1995 gällde motsvarande undantag totalt mindre än 2218 exemplar.

Andra arter – Komplettering för 1995

Art	Antal utfärdade tillstånd	Antal exemplar (om möjligt)	Tillåten åtgärd (a–f)	Motiv (i–f)	Medel för fångst eller avlivning	Inverkan på beståndet
<i>Canis lupus</i>	50	7	a	II	Avskjutning	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (E)
	3	6	a	II	Avskjutning	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (EL)
<i>Podarcis pityutensis</i>	1	225	a, c	IV	Fångst (manuell)	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter; Balearerna (E)
<i>Gallotia galloti</i>	3	102	a, c	IV	Fångst (burfällor)	Obetydlig inverkan; Kanarieöarna (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	15	a	IV	Fångst (burfälla)	Obetydlig inverkan; Kanarieöarna (E)
<i>Chalcides viridanus</i>	1	15	a	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan; Kanarieöarna (E)
<i>Lacerta agilis</i>	13	12*	a	IV	Fångst (manuell)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Euproctus asper</i>	1	15*	a	IV	Fångst (manuell)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Podarcis muralis</i>	1	10*	a	IV	Fångst (manuell)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Discoglossus pictus</i>	2	23*	a	IV	Fångst (manuell)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Margaritifera auricularia</i>	13	38*	c	I	Fångst (manuell och sugapparat)	Positiv eller ingen inverkan (djuren flyttas innan muddringsarbetena inleds). (E)

* Antal exemplar som infångats och hållits fängna mellan 1994 och 1996.

Andra arter – Komplettering för 1996

Art	Antal utfärdade tillstånd	Antal exemplar (om möjligt)	Tillåten åtgärd (a–f)	Motiv (i–f)	Medel för fångst eller avlivning	Inverkan på beståndet
<i>Canis lupus</i>	11	3	a	II	Avskjutning	Inverkan kontrolleras av behörig myndighet (E)
	3	6	a	II	Avskjutning	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (EL)
<i>Alytes obstetricans</i>	1	23	a	IV	Fångst (manuell)	Obetydlig inverkan (P)
	1	30	a, c	IV	Fångst (manuell)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Podarcis muralis</i>	1	30	c	IV	Fångst (manuell)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Podarcis muralis</i>	1	10*	a	IV	Fångst (manuell)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Euproctus asper</i>	1	15*	a	IV	Fångst (manuell)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Discoglossus pictus</i>	1	23*	a	IV	Fångst (manuell)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Gallotia galloti</i>	5	255	a, c	IV	Fångst (burfälla)	Obetydlig inverkan; Kanarieöarna (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	20	a	IV	Fångst (burfälla)	Obetydlig inverkan; Kanarieöarna (E)
<i>Tarentola boettgeri</i>	2	100	a	IV	Fångst (burfälla)	Obetydlig inverkan; Kanarieöarna (E)
<i>Tarentola angustimentalis</i>	2	150	a	IV	Fångst (burfälla)	Obetydlig inverkan; Kanarieöarna (E)
<i>Tarentola delalandii</i>	1	50	a	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan; Kanarieöarna (E)
<i>Lacerta agilis</i>	13	12*	a	IV	Fångst (manuell)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Margaritifera auricularia</i>	13	38*	c	I	Fångst (manuell och med sugapparat)	Positiv eller ingen inverkan (djuren flyttas innan muddringsarbetena inleds). (E)

* Antal exemplar som infångats och hållits fängna mellan 1994 och 1996.

Andra arter 1997

Art	Antal utfärdade tillstånd	Antal exemplar (om möjl)	Tillåten åtgärd (a-f)	Motiv (i-f)	Medel för fångst eller avlivning	Inverkan på beståndet
<i>Ursus arctos</i>	5	0	c	II	Fångst	Inga exemplar infångade 1997 (F)
<i>Lutra lutra</i>	9	15	a	II	Avskjutning	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (FIN)
<i>Canis lupus</i>	9	8	a	II	Avskjutning	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (FIN)
	3	1	c	IV	Fångst	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (P)
	23	16	a	II	Avskjutning	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (E)
	1	5	a	II	Avskjutning	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (EL)
	2	0	c	II	Fångst	Inga exemplar infångade 1997 (F)
<i>Triturus cristatus</i>	274	22 957	a, b, c, d	IV	Fångst (manuell?), förstörelse, störning, förstörelse av platser	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (UK)
	4	85+	c	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan (DK)
	1	20	c	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan: (F)
<i>Triturus marmoratus</i>	1	20	c	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan: (F)
	1	17	c	IV	Fångst (manuell)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Hyla arborea</i>	-	50 ägg	c	IV	Fångst (manuell)	Obetydlig inverkan (DK)
<i>Rana iberica</i>	2	55+18 infångade	a, c	IV	Fångst, avlivning	Obetydlig inverkan: (P)
<i>Bufo calamita</i>	29	15312	a, b, c, d	IV	Fångst (manuell?), förstörelse, störning, förstörelse av platser	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (UK)
	1	10	c	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan (F)
	20	20	c	IV	Fångst och hållande i fångenskap	Obetydlig inverkan (E)
<i>Bufo viridis</i>	1	10	c	IV	Fångst – DNA-analys	Ingen inverkan (A)
<i>Pelodytes punctatus</i>	2	30+	c	IV	Fångst (nät och manuell)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Pelobates cultripes</i>	1	10+10 infångade	a, c	IV	Fångst, avlivning	Obetydlig inverkan (P)
	26	55	c	IV	Fångst (nät et manuell)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Bombina variegata</i>	2	50	c	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan (F)
<i>Lacerta schreiberi</i>	3	15+7 infångade	a, c	IV	Fångst, avlivning	Obetydlig inverkan (P)
<i>Lacerta monticola</i>	2	25+7 infångade	a, c	IV	Fångst, avlivning	Obetydlig inverkan (P)
	1	Max 12	a, c	IV	Fångst, avlivning	Obetydlig inverkan (E)
<i>Gallotia atlantica</i>	1	10	a, c	IV	Fångst (burfälla)	Obetydlig inverkan; Kanarieöarna (E)
<i>Gallotia galloti</i>	4	135	c	IV	Fångst (burfälla)	Obetydlig inverkan; Kanarieöarna (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	6	a	IV	Fångst (burfälla)	Obetydlig inverkan; Kanarieöarna (E)
<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	1	200	c	IV	Fångst märkning	Ingen inverkan (EL)
<i>Macrovipera schweizeri</i>	1	150	c	IV	Fångst (manuell?)	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (EL)
<i>Mauremys leprosa</i>	1	40	c	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan: (F)
<i>Margaritifera auricularia</i>	16	25-30	c	I	Fångst (manuell och med sugapparat)	Positiv eller ingen inverkan (djuren flyttas innan muddringsarbetena inleds) (E)

Fåglar 1998

Art	Antal utfärdade tillstånd	Antal exemplar (om möjligt)	Tillåten åtgärd (a-f)	Motiv (i-f)	Medel för avlivning eller fångst	Inverkan på beståndet
<i>Ciconia ciconia</i>	10	0 (37 + bon)	b	III	Förstörelse av bon	Ingen inverkan; bona förstörs utanför häckningsperioderna (E)
	7	0 (1 bo)	b	III	Förstörelse av bon	Ingen inverkan; bona förstörs utanför häckningsperioderna (P).
<i>Branta leucopsis</i>	3	16	a	II	Avskjutning	Obetydlig inverkan; övervintrande bestånd på ca 50 000 exemplar (UK); art i tillväxt.
	6	37	a, e	II	Avskjutning/ förstörelse av ägg	Obetydlig inverkan; flyttande bestånd > 100 000 exemplar häckande bestånd i tillväxt (S)
<i>Milvus milvus</i>	1	10 ägg	e	IV	Insamling av ägg	Obetydlig inverkan på det häckande beståndet (E); bestånd i tillväxt i UK
	1	32 ungar	c	IV	Insamling av ägg	Obetydlig inverkan på det häckande beståndet (D); bestånd i tillväxt i UK
<i>Milvus migrans</i>	?	27	a	III	Avskjutning	Obetydlig inverkan på det häckande beståndet; ca 6 000 till 8 000 häckande par (F)
<i>Accipiter gentilis</i>	18	18	a, b, c	II,V	Avskjutning, fångst, insamling av ägg	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter; 4 200 till 4 700 häckande par (D)
	?	1	c	VI	Insamling av ägg	Obetydlig inverkan; 3 000 till 4 400 häckande par (F)
	16	110	a	I	Avskjutning, fällor	Under utredning. ca. 7 000 häckande par (S)
<i>Accipiter nisus</i>	?	3	c	VI	Insamling av ägg	Ingen inverkan; 10 000 till 20 000 häckande par (F)
<i>Buteo buteo</i>	?	22	a	III	Avskjutning	Obetydlig inverkan; ca 50 000 häckande par (F)
	-	129	a	II,V	Avskjutning	Obetydlig inverkan; >50 000 häckande par (D)
<i>Falco tinnunculus</i>	?	49	a	III	Avskjutning	Obetydlig inverkan; ca 50 000 häckande par (F)
<i>Apus apus</i>	5	46	b	III	Förstörelse av bon	Obetydlig inverkan; ca 500 000 häckande par (D)
<i>Dendrocopos major</i>	1	1	a	III	Avskjutning	Ingen inverkan (S)
<i>Dryocopus martius</i>	3	3	a	III	Avskjutning	Ingen inverkan (S)
<i>Merops apiaster</i>	25	-	d	II	Avskjutning	Ingen inverkan (bortskrämning); > 100 000 häckande par (E)
<i>Delichon urbica</i>	37	554	b	III	Förstörelse av bon	Obetydlig inverkan; förstörelsen sker troligen utanför häckningsperioderna (D)
	8	? bon	b	III	Förstörelse av bon	Ingen inverkan; förstörelsen sker utanför häckningsperioderna (P)
	2	? bon	b	III	Förstörelse av bon	Ingen inverkan; förstörelsen sker utanför häckningsperioderna (E)
<i>Anthus pratensis</i>	7	58	a	VI	Falkjakt	Ingen inverkan; 2 000 000 häckande par (UK)
<i>Sturnus unicolor</i>	21	3 940	a	II	Avskjutning, fällor, nät	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter; 2 000 000 till 2 250 000 häckande par (E)
<i>Sturnus sp.</i>	24	*	a	II	Nät, avskjutning, fällor	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter; 2 000 000 till 2 250 000 häckande par enbart för arten <i>Sturnus unicolor</i> (E)
	94	-	d	II	Avskjutning	
<i>Rhodopechys githaginea</i>	1	4	c	V	Nät	Obetydlig inverkan (E)
Fringillidés - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6 233	236 074**	c	IV,V	Nät, burfälla	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (E)

Art	Antal utfärdade tillstånd	Antal exemplar (om möjligt)	Tillåten åtgärd (a-f)	Motiv (i-f)	Medel för avlivning eller fångst	Inverkan på beståndet
Fringillidés - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis chloris</i>	549	Okänd. ***	c	V	Nät, burfälla	Obetydlig inverkan (A)

* Utan begränsning av antalet. Under 1994 gällde motsvarande undantag infångande av 25 000 *Sturnus spp.*

** Inbegripet ett litet antal *Fringilla coelebs* (art som finns upptagen i bilaga III till Bernkonventionen).

*** Icke angett antal. Under 1995 gällde motsvarande undantag totalt mindre än 2218 exemplar.

Andra arter 1998

Art	Antal utfärdade tillstånd	Antal exemplar (om möjligt)	Tillåten åtgärd (a-f)	Motiv (i-f)	Medel för avlivning eller fångst	Inverkan på beståndet
<i>Galemys pyrenaicus</i>	3	12 infångade	c	IV	Fångst (nät)	Ingen inverkan (P)
<i>Cricetus cricetus</i>	-	19	c	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan (F)
<i>Ursus arctos</i>	1	0	c	II	Fångst	Inga exemplar infångade 1998 (F)
<i>Lutra lutra</i>	8	3	c	IV	Fångst (burfällor)	Ingen inverkan (P)
	3	13	c	I,IV	Fångst (burfällor)	Positiv eller ingen inverkan, djuren fångas in för att frisläppas på annan plats (E)
	21	23	a	II	Avskjutning, fällor	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (FIN)
<i>Canis lupus</i>	8	8	A	II	Avskjutning	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (FIN)
	22	9	a	II	Avskjutning	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (E)
<i>Triturus cristatus</i>	293	4 615	a,b,c,d	IV	Fångst (fällor, nät, manuell)	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (UK)
<i>Triturus marmoratus</i>	2	87	c	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Alytes sp.</i>	1	30	c	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Alytes cisternasii</i>	1	40	c	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Bufo calamita</i>	24	12 013	a	IV	Fångst, förstörelse	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (UK)
<i>Pelobates fuscus</i>	1	20	c	IV	Fångst – DNA-analys	Ingen inverkan (A)
<i>Lacerta schreiberi</i>	3	50+	c	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Lacerta monticola</i>	1	35	c	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Lacerta lepida</i>	1	25	c	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Lacerta agilis</i>	3	4 ägg, 26	c	IV	Fångst (manuell)	Obetydlig inverkan (DK)
<i>Podarcis muralis</i>	1	15	c	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Gallotia atlantica</i>	3	55	c	IV	Fångst (burfälla)	Obetydlig inverkan: Kanarieöarna (E)
<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	2	45+	c	IV	Fångst (manuell)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Mauremys leprosa</i>	2	50	c	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Coluber hippocrepis</i>	1	Max 12	c	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan (E)
<i>Emys orbicularis</i>	1	10	c	IV	Fångst (manuell?)	Obetydlig inverkan (F)
<i>Euphydrias aurinia</i>	1	12	a	IV	Fångst, avlivning	Obetydlig inverkan (P)
	1	12	c	IV	Fångst, avlivning	Obetydlig inverkan (E)

3. FÖRKLARING TILL UNDANTAGSBESTÄMMELSERNA FÖR STRIKT
SKYDDADE DJURARTER (BILAGA II)

TILLÅTNA HANDLINGAR - UNDANTAG

- a) Avsiktlig avlivning
- b) Avsiktlig skadegörelse eller förstörelse av häcknings- eller rastplatser
- c) Avsiktligt infångande och hållande i fångenskap
- d) Avsiktligt störande av viltbeståndet
- e) Avsiktlig förstörelse eller insamling av ägg
- f) Hållande i fångenskap och inhemsk handel med dessa djur

MOTIV

- i) Till skydd för flora och fauna
- ii) För att förebygga omfattande skador på odlingar, boskap, skogar, fiskerinäring, vattenmiljöer och andra former av egendomar
- iii) Av allmänna säkerhetsskäl, flygsäkerhet eller andra viktiga offentliga intressen
- iv) För forskning och utbildning, förstärkning av bestånden, återinförande samt uppfödning
- v) Under strikt kontrollerade former, på selektiv grund och i begränsad omfattning infånga och hålla i fångenskap eller för varje annan form av välmotiverat nyttjande av vissa vilda djur och växter i begränsad omfattning
- vi) Falkjakt

4. UNDANTAG FRÅN DE FÅNGST- OCH AVLIVNINGSMETODER SOM AVSES
I BILAGA IV

Fåglar 1997

Art	Antal utfärdade tillstånd	Antal exemplar (cirka)	Motiv	Metod	Inverkan på beståndet
<i>Accipiter gentilis</i>	35	74	a	Fällor	Ingen inverkan, fåglarna återinsätts på annan plats efter infångandet; 500 häckande par (DK)
<i>Buteo buteo</i>	24	38	a	Fällor	Ingen inverkan, fåglarna återinsätts på annan plats efter infångandet; 5 000 häckande par (DK)
<i>Vanellus vanellus</i>	14	1 202	e	Flatnät	Begränsat antal** (F)
	178	430 +	e	Nät	Begränsat antal** (I)
<i>Larus ridibundus</i>	Allmänt tillstånd	<2 000	b, c	Avskjutning/fällor	Obetydlig inverkan (S)
<i>Larus canus</i>	Allmänt tillstånd	<4 000	b, c	Avskjutning/fällor	Obetydlig inverkan (S)
<i>Larus audouinii</i>	1	12	d	Nät	Begränsat antal (E)
<i>Streptopelia decaocto</i>	1	<MSY*	b, c	Avskjutning/fällor	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (UK)
<i>Alauda arvensis</i>	5 782	462 685	e	Nät, horisontala och vertikala nät	Begränsat antal** (F)
	487	1 191+	e	Nät	Begränsat antal** (I)
<i>Turdus merula</i>	190	1 986	e	Snara	Begränsat antal** (F)
	598	3 876	e	Limpö	Begränsat antal** (F)
	526	3 679 +	e	Nät	Begränsat antal** (I)
<i>Turdus pilaris</i>	190	384	e	Snara	Begränsat antal** (F)
	598	13 410	e	Limpö	Begränsat antal** (F)
	526	5 214 +	e	Nät	Begränsat antal** (I)
<i>Turdus philomelos</i>	190	6 336	e	Snara	Begränsat antal** (F)
	598	11 536	e	Limpö	Begränsat antal** (F)
	1 956	<120 000	b	Linor	? Begränsat antal** (E)
	536	19 369 +	e	Nät	Begränsat antal** (I)
<i>Turdus iliacus</i>	190	2 598	e	Snara	Begränsat antal** (F)
	598	17 021	e	Limpö	Begränsat antal** (F)
	526	7 435+	e	Nät	Begränsat antal** (I)
<i>Turdus viscivorus</i>	190	380	e	Snara	Begränsat antal** (F)
	598	1 622	e	Limpö	Begränsat antal** (F)

* < MSY (Maximum Sustainable Yield).

** Antal understigande 1% av den totala dödligheten inom beståndet.

Art	Antal utfärdade tillstånd	Antal exemplar (cirka)	Motiv	Metod	Inverkan på beståndet
<i>Sturnus sp.</i>	1	***	b	Nät	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (E)
<i>Corvus corax</i>	Allmänt tillstånd	<2 000	b, c	Avskjutning/fällor	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (S)
<i>Passer montanus</i>	Allmänt tillstånd	<5 000	b	Avskjutning/fällor	Obetydlig inverkan (S)
<i>Fringilla coelebs</i>	-	11 000	e	Burfälla	Begränsat antal** (B)
<i>Serinus canaria</i>	166	41	e	Burfälla	Begränsat antal** (E)
<i>Fringillidés</i> - <i>Fringilla coelebs</i> - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6 560	264 869	d, e	Nät/burfälla	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter; begränsat antal** (E)
- <i>Pyrrhula pyrrhula</i> - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis spinus</i> - <i>Carduelis carduelis</i>	549	****	e	Nät/burfällor	Obetydlig inverkan (A)
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	5	355	b	Avskjutning/fällor	Begränsat antal (UK)

** Antal understigande 1% av den totala dödligheten inom beståndet.

*** Utan begränsning av antalet. Under 1994 gällde motsvarande undantag infångande av 25 000 *Sturnus spp* (*Sturnus vulgaris* + *Sturnus unicolor*) .

**** Icke angett antal. Under 1995 gällde motsvarande undantag totalt mindre än 2218 exemplar.

Andra arter – Komplettering för 1996

Art	Antal utfärdade tillstånd	Antal exemplar (cirka)	Motiv	Metod	Inverkan på beståndet
<i>Gallotia galloti</i>	5	255	d	Burfällor	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter; Kanarieöarna (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	20	d	Burfällor	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter; Kanarieöarna (E)
<i>Tarentola boettgeri</i>	2	100	d	Burfällor	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter; Kanarieöarna (E)
<i>Tarentola angustimentalis</i>	2	150	d	Burfällor	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter; Kanarieöarna (E)

Andra arter 1997

Art	Antal utfärdade tillstånd	Antal exemplar (cirka)	Motiv	Metod	Inverkan på beståndet
<i>Lepus timidus</i>	3	49	b	Avskjutning nattetid	Obetydlig (UK)
<i>Lutra lutra</i>	9	15	b	Avskjutning, fällor	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (FIN)
<i>Triturus cristatus</i>	274	22 957	d	Fällor, nät	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (UK)
<i>Pelodytes punctatus</i>	2	30 +	d	Nät och för hand	Obetydlig inverkan (E)
<i>Pelobates cultripes</i>	26	55	d	Nät och för hand	Obetydlig inverkan (E)
<i>Bufo calamita</i>	29	15 312	d	Fällor, nät	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (UK)
<i>Gallotia atlantica</i>	1	10	d	Fällor	Obetydlig inverkan; Kanarieöarna (E)
<i>Gallotia galloti</i>	4	135	d	Fällor	Obetydlig inverkan; Kanarieöarna (E)
<i>Gallotia stehlini</i>	1	6	d	Fällor	Obetydlig inverkan; Kanarieöarna (E)

Fåglar 1998

Art	Antal utfärdade tillstånd	Antal exemplar	Motiv	Metod	Inverkan på beståndet
<i>Accipiter gentilis</i>	16	110	a	Avskjutning/fällor	Under utredning; 6 000 häckande par (S)
<i>Buteo buteo</i>	2	2	a	Avskjutning/fällor	Obetydlig inverkan; 5 000 häckande par (DK)
<i>Vanellus vanellus</i>	?	1 000	e	Flatnät	Begränsat antal** (F)
	256	581	e	Nät	Begränsat antal** (I)
<i>Streptopelia decaocto</i>	1	<MSY*	b, c	Avskjutning/fällor	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (UK)
<i>Alauda arvensis</i>	?	520 181	e	Nät, horisontala och vertikala nät	Begränsat antal** (F)
	256	1 555	e	Nät	Begränsat antal** (I)
<i>Turdus merula</i>	?	1 898	e	Snara	Begränsat antal** (F)
	?	4 324	e	Limspö	Begränsat antal** (F)
	256	3 618	e	Nät	Begränsat antal** (I)
<i>Turdus pilaris</i>	?	281	e	Snara	Begränsat antal** (F)
	?	7 312	e	Limspö	Begränsat antal** (F)
	256	8 878	e	Nät	Begränsat antal** (I)
<i>Turdus philomelos</i>	?	7 769	e	Snara	Begränsat antal** (F)
	?	14 226	e	Limspö	Begränsat antal** (F)
	?	<150 000	b	Linor	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (E)
	256	11 765	e	Nät	Begränsat antal** (I)
<i>Turdus iliacus</i>	?	2 594	e	Snara	Begränsat antal** (F)
	?	19 892	e	Limspö	Begränsat antal** (F)
	256	15 046	e	Nät	Begränsat antal** (I)
<i>Turdus viscivorus</i>	?	144	e	Snara	Begränsat antal** (F)
	?	1 443	e	Limspö	Begränsat antal** (F)
<i>Sturnus sp.</i>	3	***	b	Nät	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (E)
<i>Fringilla coelebs</i>	Okänt	10 500	e	Burfälla	Begränsat antal** (B)
<i>Serinus canaria</i>	42	73	e	Burfälla	Begränsat antal** (E)
<i>Fringillidë</i> - <i>Fringilla coelebs</i> - <i>Serinus serinus</i> - <i>Carduelis chloris</i> - <i>Carduelis carduelis</i> - <i>Carduelis cannabina</i>	6 234	236 147	d, e	Nät/burfälla	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter; begränsat antal (E)
- <i>Pyrrhula pyrrhula</i> - <i>Loxia curvirostra</i> - <i>Carduelis spinus</i> - <i>Carduelis carduelis</i>	549	****	e	Nät/burfällor	Obetydlig inverkan (A)
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	15	74	b	Avskjutning/fällor	Ingen inverkan (UK)

* < MSY (Maximum Sustainable Yield).

** Antal understigande 1% av den totala dödligheten inom beståndet.

*** Utan begränsning av antalet. Under 1994 gällde motsvarande undantag infångande av 25 000 *Sturnus spp* (*Sturnus vulgaris* + *Sturnus unicolor*) .

**** Icke angett antal. Under 1995 gällde motsvarande undantag totalt mindre än 2218 exemplar.

Andra arter 1998

Art	Antal utfärdade tillstånd	Antal exemplar (cirka)	Motiv	Metod	Inverkan på beståndet
<i>Cricetus cricetus</i>	-	19	d	Fällor, burfällor	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter: Alsace (F)
<i>Galemys pyrenaicus</i>	3	12	d	Nät	Obetydlig inverkan (P)
<i>Lutra lutra</i>	21	23	b	Avskjutning, fällor	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (FIN)
	8	3	d	Fällor, burfällor	Positiv eller ingen inverkan, återinsättning (P)
	3	13	d	Fällor, burfällor	Positiv eller ingen inverkan, återinsättning (E)
<i>Gallotia atlantica</i>	3	55	d	Fällor, burfällor	Obetydlig inverkan; Kanarieöarna (E)
<i>Bufo calamita</i>	24	12 013	d	Nät, fällor	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (UK)
<i>Triturus cristatus</i>	293	4 615	d	Nät, fällor	Inverkan kontrolleras av behöriga myndigheter (UK)

5. FÖRKLARING TILL UNDANTAGEN FRÅN DE METODER FÖR FÅNGST OCH AVLIVNING SOM ANGES I BILAGA IV

MÖJLIGA SKÄL

- I Till skydd för flora och fauna
- II För att förebygga omfattande skador på odlingar, boskap, skogar, fiskerinäring, vattenmiljöer och andra former av egendomar
- III Av allmänna säkerhetsskäl, flygsäkerhet eller andra viktiga offentliga intressen
- IV För forskning och utbildning, förstärkning av bestånden, återinförande samt uppfödning
- V Under strikt kontrollerade former, på selektiv grund och i begränsad omfattning infånga och hålla i fångenskap eller för varje annan form av välmotiverat nyttjande av vissa vilda djur och växter i begränsad omfattning

METODER

- 1. Snara
- 2. Levande djur som bländats eller stympats för att användas som lockbete
- 3. Bandspelare
- 4. Elektriska anordningar som kan döda eller bedöva
- 5. Artificiella ljuskällor
- 6. Speglar och andra bländande föremål
- 7. Anordningar för att belysa målen
- 8. Siktanordningar med bildomvandlare eller elektronisk bildförstärkare för mörkerskytte
- 9. Sprängämnen
- 10. Nät
- 11. Burfällor
- 12. Gift och förgiftat bete eller lugnande medel
- 13. Gasning eller utrökning
- 14. Halv- eller helautomatiska vapen med magasin innehållande mer än två patroner
- 15. Flygplan
- 16. Fordon under förflyttning
- 17. Limspö
- 18. Krok