



Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2017
(OR. en)

8151/17

LIMITE

PECHE 148
CODEC 582

**Διοργανικός φάκελος:
2016/0074 (COD)**

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Προεδρία
Αποδέκτης:	Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων
Θέμα:	Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου - Γενική προσέγγιση

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες το ενοποιημένο κείμενο της συμβιβαστικής πρότασης που υπέβαλε η Προεδρία, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της Ομάδας «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική».¹

Το κείμενο που απαλείφεται επισημαίνεται με [...] και το προστιθέμενο κείμενο υπογραμμίζεται.

¹ Κατά τις συνεδριάσεις της στις 6 και 20 Απριλίου 2017.

(...)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τεχνικά μέτρα σχετικά με:

- α) την αλίευση και την εκφόρτωση αλιευτικών πόρων· [...]
- β) τη λειτουργία αλιευτικών εργαλείων· και [...];
- γ) την αλληλεπίδραση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών της Ένωσης και υπηκόων κρατών μελών, με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους σημαίας, στις αλιευτικές ζώνες που αναφέρονται στο άρθρο 5, καθώς και σε δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών που φέρουν σημαία τρίτων χωρών και είναι καταχωρισμένα σε τρίτες χώρες, όταν αυτά αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα.

2. [...]Στις περιπτώσεις όπου η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικές επιπτώσεις σε συγκεκριμένη περιοχή, τότε κατ' εξουσιοδότηση πράξη η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού μπορεί να προβλέπει ότι τα σχετικά μέρη των άρθρων 11, 12, 13 ή 14 ή το μέρος Α των παραρτημάτων V έως X ή το μέρος Γ των παραρτημάτων V έως X εφαρμόζονται επίσης στην ερασιτεχνική αλιεία. Το άρθρο 7 εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις.
3. Υπό τους προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 29 και 30, τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό τεχνικά μέτρα δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες που διενεργούνται αποκλειστικά για σκοπό:
- α) επιστημονικών ερευνών και
 - β) τεχνητού εμπλουτισμού των αποθεμάτων ή μετεγκατάστασης θαλάσσιων ειδών.

Άρθρο 3

Γενικοί και ειδικοί στόχοι

1. Ως εργαλεία για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΛΠ), τα τεχνικά μέτρα συμβάλλουν στους στόχους της ΚΑΛΠ που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και ιδίως στις παραγράφους 2, 3 και 5 στοιχεία α), γ), στ), θ) και ι) του άρθρου αυτού.
2. [...] Ειδικότερα τα τεχνικά μέτρα έχουν σκοπό να [...]
- α) βελτιστοποιούν τις διαρθρώσεις εκμετάλλευσης για την προστασία συγκεντρώσεων ιχθυδίων και αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων θαλάσσιων [...] βιολογικών πόρων
 - β) εξασφαλίζουν ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιων ειδών που απαριθμούνται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, καθώς και άλλων ευαίσθητων ειδών, τα οποία προκύπτουν από αλιεία ελαχιστοποιούνται και, ει δυνατόν, εξαλείφονται έτσι ώστε να μην συνιστούν απειλή για την κατάσταση διατήρησης των εν λόγω ειδών.

- γ) διασφαλίζουν ότι ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια ενδιαιτήματα [...].
- δ) συμβάλλουν στη λήψη μέτρων διαχείρισης της αλιείας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ, 2008/56/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.

Άρθρο 4

Στόχοι

1. Τα τεχνικά μέτρα έχουν σκοπό να διασφαλίζεται [...]:
 - α) [...] ότι αλιεύματα θαλάσσιων ειδών με μέγεθος μικρότερο από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης [...] μειώνονται κατά το δυνατόν σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 [...] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
 - β) [...] ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των θαλάσσιων θηλαστικών, των θαλάσσιων ερπετών, πτηνών και άλλων ειδών που δεν τυγχάνουν εμπορικής εκμετάλλευσης δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης και στις διεθνείς συμφωνίες που είναι δεσμευτικές για την Ένωση.
 - γ) [...] ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ενδιαιτήματα θαλάσσιων πτηνών είναι σύμφωνες με το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. [...]
2. Ο βαθμός επίτευξης αυτών των στόχων θα επανεξετασθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων που ορίζεται στο άρθρο 34.

Ορισμός αλιευτικών ζωνών

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι γεωγραφικοί ορισμοί αλιευτικών ζωνών:

- α) «Βόρεια Θάλασσα»: οι διαιρέσεις ICES² IIa (ενωσιακά ύδατα), IIIa και IV·
- β) «Βαλτική Θάλασσα»: οι διαιρέσεις ICES IIIb, IIIc και IIId·
- γ) «Βορειοδυτικά ύδατα»: οι υποδιαιρέσεις ICES V (εκτός της Va και τα ύδατα εκτός της Ένωσης της Vb), VI και VII·
- δ) «Νοτιοδυτικά ύδατα»: οι υπο-περιοχές ICES VIII, IX και X (ενωσιακά ύδατα) και οι ζώνες CECAF³ 34.1.1, 34.1.2 και 34.2.0 (ενωσιακά ύδατα)·
- ε) «Μεσόγειος Θάλασσα»: τα θαλάσσια ύδατα της Μεσογείου ανατολικά της γραμμής 5°36' δυτικά·
- στ) «Εύξεινος Πόντος»: τα ύδατα της γεωγραφικής υποπεριοχής 29 της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), όπως ορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011⁴ (ψήφισμα GFCM/33/2009/2)·

² Οι διαιρέσεις ICES (International Council for the Exploration of the Sea - Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών) όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 70).

³ Οι ζώνες CECAF (Κεντροανατολικός Ατλαντικός ή μείζων αλιευτική ζώνη 34) όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 1).

⁴ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα (ΕΕ L 347 της 30.12.2011, σ. 44).

- ζ) «εξόχως απόκεντρες περιοχές»: ύδατα γύρω από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως αναφέρονται στο άρθρο 349 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης, τα οποία υποδιαιρούνται σε τρεις θαλάσσιες λεκάνες: Δυτικό Ατλαντικό, Ανατολικό Ατλαντικό και Ινδικό Ωκεανό με εξαίρεση των Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων.
- η) τα ύδατα της ζώνης της σύμβασης μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (NEAFC/EABAA) που κείνται εκτός των υδάτων που εμπίπτουν στην αλιευτική δικαιοδοσία των συμβαλλόμενων μερών, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1236/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁵.
- θ) «περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ»: η Μεσόγειος Θάλασσα, ο Εύξεινος Πόντος και τα παρακείμενα ύδατα, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου⁶.

Άρθρο 6

Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, πέραν των ορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1380/2013, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
- (1) «υπόδειγμα εκμετάλλευσης»: ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η αλιευτική θνησιμότητα [...] στο ηλικιακό προφίλ και στο προφίλ μήκους ενός αποθέματος·

⁵ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1236/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 348 της 31.12.2010, σ. 17).

⁶ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1967/2006, σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 347, 30.12.2011 του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα (ΕΕ L 44 της 30.12.2011, σ. 44).

- (2) «επιλεκτικότητα»: ποσοτική έκφραση που δηλώνεται ως πιθανότητα αλίευσης συγκεκριμένου μεγέθους ή/και είδους [...] θαλάσσιων βιολογικών πόρων [...].
- (3) [...].
- (4) «κατευθυνόμενη αλιεία»: η αλιεία καθορισμένου είδους ή συνδυασμού ειδών, η ακριβής σύνθεση του οποίου διαφέρει μεταξύ περιφερειών. Οι ειδικές λεπτομέρειες για κάθε τύπο αλιείας και τα ειδικά τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται περιέχονται στα παραρτήματα V έως XI [...]
- (5) «καλή περιβαλλοντική κατάσταση»: η περιβαλλοντική κατάσταση θαλάσσιων υδάτων η οποία ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2008/56/EK.
- (6) «ευαίσθητο ενδιαίτημα»: ενδιαίτημα η κατάσταση διατήρησης του οποίου, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης και της κατάστασης (δομής και λειτουργίας) των βιοτικών και αβιοτικών συστατικών στοιχείων του, επηρεάζεται δυσμενώς από πιέσεις ασκούμενες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Στα ευαίσθητα ενδιαίτηματα περιλαμβάνονται, ιδίως, οι τύποι ενδιαιτημάτων που παρατίθενται στο παράρτημα I και τα ενδιαιτήματα ειδών που παρατίθενται στο παράρτημα II της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα ενδιαιτήματα ειδών που παρατίθενται στο παράρτημα I της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, τα ενδιαιτήματα τα οποία είναι απαραίτητο να προστατεύονται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ και ευπαθή θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 734/2008 του Συμβουλίου⁷.
- (7) «ευαίσθητο είδος»: είδος του οποίου η κατάσταση διατήρησης, συμπεριλαμβανομένων του ενδιαιτήματος, της κατανομής, του μεγέθους του πληθυσμού και της κατάστασης του πληθυσμού του, επηρεάζεται δυσμενώς από πιέσεις ασκούμενες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Στα ευαίσθητα είδη περιλαμβάνονται, ιδίως, τα είδη που παρατίθενται στα παραρτήματα II και IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα είδη που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ και τα είδη τα οποία είναι απαραίτητο να προστατεύονται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ.

⁷ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 734/2008 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την προστασία ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων της ανοικτής θάλασσας από τις δυσμενείς συνέπειες της χρήσης αλιευτικών εργαλείων βυθού. ΕΕ L 201 της 15.7.2008, σ. 8.

- (8) «μικρά πελαγικά είδη»: είδη όπως σκουμπρί, ρέγγα, σαυρίδι, γαύρος, σαρδέλα, προσφυγάκι, γουρλομάτης, σαρδελόρεγγα και βασιλάκης [...].
- (9) «ερασιτεχνική αλιεία»: οι μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των οποίων αλιεύονται θαλάσσιοι βιολογικοί[...] πόροι, όπως δραστηριότητες αναψυχής, τουρισμού ή άθλησης.
- (10) «γνωμοδοτικά συμβούλια»: ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 [...].
- (11) «δίχτυ τράτας»: αλιευτικό δίχτυ το οποίο σύρεται ενεργώς από ένα ή περισσότερα αλιευτικά σκάφη και το οποίο [...] κλείνει στο οπίσθιο τμήμα με σάκο ή σάκο τράτας.
- (11α) «συρόμενα εργαλεία»: τράτες, δανέζικοι γρίποι, δράγες και παρόμοια εργαλεία [...] που κινούνται ενεργά στο νερό από ένα ή περισσότερα αλιευτικά σκάφη ή με οποιοδήποτε άλλο μηχανικό σύστημα.
- (12) «[...] τράτα βυθού»: τράτα η οποία έχει σχεδιαστεί και αρματωθεί προκειμένου να χρησιμοποιείται σε επαφή με τον βυθό ή κοντά στον βυθό.
- (13) «[...] ζευγαρωτή τράτα βυθού»: '[...] τράτα βυθού η οποία σύρεται ταυτόχρονα από δύο σκάφη, καθένα εκ των οποίων σύρει μία πλευρά της τράτας. Το οριζόντιο άνοιγμα της τράτας διατηρείται από την απόσταση μεταξύ των δύο σκαφών, καθώς αυτά σύρουν το δίχτυ.
- (14) «πελαγική τράτα»: τράτα η οποία έχει σχεδιαστεί και αρματωθεί προκειμένου να χρησιμοποιείται σε μεσόνερα.
- (15) «δοκότρατα»: εργαλείο με δίχτυ τράτας το οποίο ανοίγεται οριζόντια με δοκό, πτερύγιο ή παρόμοια συσκευή [...].
- (16) «τράτα με ρεύμα»: τράτα [...] η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα [...] για την αλίευση [...] θαλάσσιων βιολογικών πόρων [...].

- (17) «δανέζικος γρίπος ή σκωτσέζικος γρίπος»: κυκλωτικό και συρόμενο δίχτυ, ο χειρισμός του οποίου πραγματοποιείται από το σκάφος μέσω δύο μακρών σχοινιών (σχοινιά δανέζικης τράτας) που έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να κατευθύνουν και να συγκεντρώνουν τα ψάρια προς το άνοιγμα της τράτας. Το εργαλείο αποτελείται από δίχτυ, το οποίο είναι παρόμοιο από απόψεως σχεδιάσεως με τράτα βυθού [...].
- (xx) «κυκλωτικά δίχτυα»: δίχτυα τα οποία αλιεύουν ιχθύες περικυκλώνοντάς τους τόσο από τις πλευρές όσο και από το κάτω μέρος. Μπορούν είτε να είναι εξοπλισμένα με σχοινί (στίγκο) είτε όχι.
- (18) «γρι-γρι και κυκλικά δίχτυα»: [...] κάθε κυκλωτικό εργαλείο το οποίο αποτελείται από δίχτυ, το κάτω μέρος του οποίου κλείνει με τη βοήθεια ενός σχοινιού (στίγκου) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του δικτυού, το οποίο διέρχεται από μία σειρά δακτυλίων κατά μήκος του κάτω γραντιού, βοηθώντας το στιγκάρισμα και το κλείσιμο του δικτυού.
- (19) «δράγες»: εργαλεία τα οποία είτε σύρονται από τον κύριο κινητήρα σκάφους (δράγα σκάφους) είτε σύρονται από μηχανοκίνητο βαρούλκο αγκυροβολημένου σκάφους (μηχανοκίνητη δράγα) για την αλιεία δίθυρων μαλακίων, γαστεροπόδων ή σπόγγων και τα οποία αποτελούνται από ένα δικτυωτό σάκο ή μεταλλικό καλάθι το οποίο είναι προσαρμοσμένο σε ένα άκαμπτο πλαίσιο μεταβλητού μεγέθους και σχήματος, του οποίου το χαμηλότερο τμήμα μπορεί να φέρει έλασμα απόξεσης το οποίο μπορεί να είναι είτε στρογγυλεμένο, είτε κοφτερό είτε οδοντωτό, και μπορεί ή όχι να είναι εξοπλισμένο με ολισθητήρες και σανίδες κατάδυσης. Ορισμένες δράγες είναι επίσης εφοδιασμένες με υδραυλικό εξοπλισμό (υδραυλικές δράγες). Οι χειροκίνητες δράγες ή οι δράγες που σύρονται με χειροκίνητο βαρούλκο σε ρηχά νερά με ή χωρίς σκάφος για την αλιεία δίθυρων μαλακίων, γαστεροπόδων ή σπόγγων (χειροκίνητες δράγες) δεν θεωρούνται ως συρόμενα εργαλεία για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
- (20) «στατικά δίχτυα»: οποιοσδήποτε τύπος απλαδιών, δικτυών εμπλοκής ή μανωμένων δικτυών τα οποία είναι [...] αγκυρωμένα στον βυθό [...] ώστε οι ιχθύες να εμπλέκονται και να παγιδεύονται σε αυτά.
- (21) «παρασυρόμενο δίχτυ»: [...] απλάδι [...] που κρατείται στην επιφάνεια της [...] θάλασσας ή σε ορισμένη απόσταση κάτω από αυτήν με συσκευές επίπλευσης και παρασύρεται ελεύθερα από το ρεύμα, αυτοτελώς ή μαζί με το σκάφος στο οποίο είναι προσδεδεμένο. Μπορεί να είναι εξοπλισμένο με διατάξεις που σταθεροποιούν το δίχτυ ή το εμποδίζουν να παρασύρεται [...].

- (22) «[...] απλάδι»: στατικό δίχτυ το οποίο είναι κατασκευασμένο από [...] τεμάχια διχτυού και το οποίο διατηρείται κατακόρυφα στο νερό με πλωτήρες και βαρίδια. [...] Είναι στερεωμένο ή μπορεί να στερεωθεί με οποιοδήποτε μέσο στον βυθό της θάλασσας·
- (23) «δίχτυ εμπλοκής [...]»: [...] κομμάτια δικτύωματος [...] τα οποία είναι αρματωμένα έτσι ώστε τα δίχτυα να κρέμονται στα σχοινιά για να δημιουργείται μεγαλύτερη επιφάνεια χαλαρών διχτυών σε σύγκριση με το απλάδι δίχτυ. Τα δίχτυα εμπλοκής συνήθως επιπλέουν λιγότερο στο επάνω γραντί, δεν στέκονται τόσο ψηλά κατά την αλίευση όσο ένα μέσο σταθερό απλάδι δίχτυ βυθού και είναι στερεωμένα ή μπορούν να στερεωθούν με οποιοδήποτε μέσο στον βυθό της θάλασσας·
- (24) «[...] μανωμένο δίχτυ [...]»: δίχτυ αποτελούμενο από διάφορα [...] στρώματα διχτυών με δύο εξωτερικά στρώματα διχτυών με μεγάλο μέγεθος ματιών και ένα δίχτυ με μικρό μέγεθος ματιών μεταξύ τους, το οποίο είναι στερεωμένο ή μπορεί να στερεωθεί με οποιοδήποτε μέσο στον βυθό της θάλασσας·
- (25) «συνδυασμός απλαδιών και μανωμένων διχτυών»: απλάδι δίχτυ βυθού το οποίο συνδυάζεται με μανωμένο δίχτυ το οποίο αποτελεί το κατώτερο μέρος·
- (26) «παραγάδι»: αλιευτικό εργαλείο που αποτελείται από μια κεντρική πετονιά μεταβλητού μήκους [...] με πολύαριθμα αγκίστρια στις διακλαδώσεις της (πράμαλλα) [...] με απόσταση μεταξύ τους αναλόγως του είδους που προορίζονται να αλιεύσουν. Η κεντρική πετονιά αγκυρώνεται είτε οριζόντια σε επαφή με ή κοντά στον βυθό είτε κάθετα είτε αφήνεται να παρασύρεται στην επιφάνεια·
- (27) «κιούρτοι και κοφινέλλα»: παγίδες με τη μορφή κλωβών ή καλαθιών κατασκευασμένων με διάφορα υλικά, οι οποίες αποσκοπούν στην αλίευση καρκινοειδών, μαλακίων [...] ή ιχθύων και οι οποίες τοποθετούνται στον πυθμένα της θάλασσας ή αιωρούνται από πάνω του είτε μεμονωμένα είτε σε σειρές, συνδεδεμένες με σχοινιά [...] και έχουν ένα ή περισσότερα ανοίγματα ή εισόδους·
- (28) «καθετή»: [...] ενιαίο σχοινί αλιείας [...] που φέρει [...] ένα ή περισσότερα ψεύτικα δολώματα ή δολωμένα αγκίστρια [...].
- (29) «σταυρός του Αγίου Ανδρέα»: αρπάγη που λειτουργεί ως ψαλίδα για τη συλλογή, παραδείγματος χάριν, δίθυρων μαλακίων ή του ερυθρού κοραλλιού από τον θαλάσσιο βυθό·

- (30) «σάκος της τράτας»: το πλέον οπίσθιο τμήμα του διχτυού τράτας που έχει είτε κυλινδρικό σχήμα, δηλαδή την ίδια περιφέρεια σε όλο το μήκος του, είτε κωνικό σχήμα. Είναι κατασκευασμένος από ένα ή περισσότερα φύλλα (τεμάχια δικτυώματος) [...] τα οποία συναρμόζονται το ένα στο άλλο κατά μήκος των πλευρών τους [...] και μπορούν να περιλαμβάνουν το τεμάχιο επιμήκυνσης το οποίο αποτελείται από ένα ή περισσότερα φύλλα ακριβώς μπροστά από τον κυρίως σάκο της τράτας·
- (31) «μέγεθος ματιών»: [...]
- i) όσον αφορά τα δικτυώματα με κόμβους: η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δυο κόμβων του ίδιου ματιού σε αντίθετες πλευρές ύστερα από πλήρη επιμήκυνση·
- ii) όσον αφορά τα δικτυώματα χωρίς κόμβους: η εσωτερική απόσταση μεταξύ των σημείων συναρμογής του ίδιου ματιού που βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές, ύστερα από πλήρη επιμήκυνσή τους κατά μήκος του μεγαλύτερου άξονα·
- (32) «τετράγωνα μάτια»: [...] τα τετράπλευρα μάτια τα οποία αποτελούνται από δύο ζεύγη παράλληλων πλευρών του ίδιου ονομαστικού μήκους εκ των οποίων το ένα ζεύγος είναι παράλληλο και το άλλο κάθετο προς το διαμήκη άξονα του διχτυού·
- (33) «ρομβοειδή μάτια»: [...] αποτελούνται από τέσσερις πλευρές ίδιου μήκους, όπου οι δύο διαγώνιοι του ματιού είναι κάθετες και η μία διαγώνιος είναι παράλληλη προς τον διαμήκη άξονα του διχτυού·
- (34) «T90»: τράτες, δανέζικοι γρίποι ή παρόμοια συρόμενα εργαλεία που διαθέτουν σάκο τράτας και τεμάχιο επιμήκυνσης από δικτύωμα με ρομβοειδή μάτια με κόμβους στραμμένο κατά 90°, κατά τρόπον ώστε η κύρια φορά του δικτυώματος να είναι παράλληλη προς την κατεύθυνση της ρυμούλκησης·
- (35) «άνοιγμα διαφυγής τύπου BACOMA»: φύλο διαφυγής κατασκευασμένο σε δικτύωμα με τετράγωνα μάτια χωρίς κόμβους, το οποίο είναι τοποθετημένο στο επάνω φύλλο ενός σάκου τράτας και το κατώτερο άκρο του οποίου είναι σε απόσταση τεσσάρων ματιών κατ' ανώτατο όριο από το σχοινί του σάκου·

- (36) «δίχτυ-κόσκινο»: τεμάχιο δικτυώματος [...] προσαρτημένο σε ολόκληρη την περίμετρο του δίχτυου τράτας για γαρίδες ενώπιον του σάκου της τράτας ή του τεμαχίου επιμήκυνσης [...], η οποία στενεύει σχηματίζοντας μια κορυφή μέσω της οποίας είναι στερεωμένη στο κάτω φύλλο της τράτας για γαρίδες. Μια οπή διαφυγής σχηματίζεται εκεί όπου ενώνονται το δίχτυ-κόσκινο και ο σάκος τράτας, μέσω της οποίας μπορούν να διαφεύγουν είδη ή άτομα υπερβολικά μεγάλου μεγέθους, ενώ οι γαρίδες μπορούν να περνούν διαμέσου του κόσκινου μέσα στον σάκο·
- (37) «[...] ύψος»: [...] το σύνολο του ύψους των ανοιγμάτων των ματιών των δικτύων, βρεγμένων, συμπεριλαμβανομένων των κόμβων, και τεντωμένων καθέτως προς το σχοινί των πλωτήρων·
- (38) «χρόνος πόντισης ή παραμονής στο νερό»: η περίοδος από το χρονικό σημείο της πρώτης ρίψης του εργαλείου [...] στη θάλασσα μέχρι το χρονικό σημείο της πλήρους ανάσυρσης [...] του εργαλείου επί του αλιευτικού σκάφους·
- (39) «αισθητήρες ελέγχου αλιευτικών εργαλείων»: τηλεσκοπικοί ηλεκτρονικοί δέκτες οι οποίοι [...] τοποθετούνται [...] σε αλιευτικά εργαλεία για τον έλεγχο βασικών δεικτών επιδόσεων, όπως η απόσταση μεταξύ των θυρών της τράτας ή [...] ο όγκος των αλιευμάτων·
- (40) «ηχητική αποτρεπτική συσκευή»: [...] συσκευές που [...] αποσκοπούν στην [...] απόθληση ειδών όπως θαλάσσια θηλαστικά [...] από αλιευτικά εργαλεία μέσω της εκπομπής ηχητικών σημάτων·
- (41) «ταινίες εκφοβισμού πτηνών» (αποκαλούμενες επίσης ταινίες tori): σχοινιά [...] με ταινίες που σύρονται από ένα υψηλό σημείο κοντά στην πρύμνη αλιευτικών σκαφών κατά τη ρίψη δολωμένων αγκιστριών με σκοπό να εκφοβίζουν τα πτηνά και να τα απομακρύνουν από τα αγκίστρια·
- (42) [...]
- (43) [...]

- (44) «[...] εμπλουτισμός»: η δραστηριότητα απελευθέρωσης ζωντανών άγριων ζώων επιλεγμένων ειδών σε ύδατα στα οποία διαβιούν φυσικά, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η φυσική παραγωγή του υδάτινου περιβάλλοντος για να αυξηθεί ο αριθμός ατόμων διαθέσιμων για την αλιεία ή/και για τη βελτίωση της φυσικής ανανέωσης·
- (45) «μετεγκατάσταση»: η διαδικασία με την οποία ένα είδος μεταφέρεται και απελευθερώνεται σκόπιμα από τον άνθρωπο σε περιοχές εγκατεστημένων πληθυσμών·
- (46) «ψαροντούφεκο»: φορητό όπλο πεπιεσμένου αέρος ή με μηχανισμό που εκτοξεύει καμάκι για υποβρύχια αλιεία·
- (xx) «πεζότρατες»: κυκλωτικά δίχτυα και συρόμενοι γρίποι οι οποίοι ποντίζονται από σκάφος και έλκονται προς την ακτή καθόσον ο χειρισμός τους πραγματοποιείται από την ακτή ή από σκάφος προσδεδεμένο ή αγκυροβολημένο κοντά στην ακτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΟΙΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΤΜΗΜΑ 1

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 7

Απαγορευμένα αλιευτικά εργαλεία και απαγορευμένες μέθοδοι

Απαγορεύεται η αλίευση ή συλλογή θαλάσσιων ειδών με τη χρήση των κατωτέρω μεθόδων:

- α) τοξικών, ναρκωτικών ή διαβρωτικών ουσιών·
- β) ηλεκτρικού ρεύματος εκτός [...] εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στον παρόντα κανονισμό ή άλλη ενωσιακή πράξη. Περαιτέρω παρεκκλίσεις είναι δυνατόν να προβλέπονται σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη εκδιδόμενη σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού εφόσον η μέθοδος αλιείας επιφέρει τέτοια οφέλη στη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων τα οποία είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα οφέλη των υφιστάμενων αλιευτικών μεθόδων·
- γ) εκρηκτικών υλών·
- δ) αεροσφυρών ή άλλων κρουστικών εργαλείων·
- ε) συρόμενων διατάξεων για τη συλλογή ερυθρών κοραλλιών, ή άλλων τύπων κοραλλιών ή κοραλλιοειδών οργανισμών·
- στ) σταυρών του Αγίου Ανδρέα και παρόμοιων αρπαγών για τη συλλογή κυρίως ερυθρών κοραλλιών ή άλλων τύπων κοραλλιών και κοραλλιοειδών ειδών·
- ζ) οποιουδήποτε τύπου βλημάτων, πλην των χρησιμοποιούμενων στις δραστηριότητες συλλογής ιχθύων ιχθυοτροφείου, των φορητών καμακιών και των ψαροντούφεκων·
- η) [...]

Άρθρο 8

[...]

ΤΜΗΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 9

Γενικοί περιορισμοί στη χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων

1. [...] Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως μέγεθος ματιών συρόμενου εργαλείου νοείται το μέγεθος ματιών, οποιουδήποτε σάκου ή κομματιού επιμήκυνσής του, τα οποία ευρίσκονται επί αλιευτικού σκάφους και είναι προσαρτημένα ή μπορούν να προσαρτηθούν σε οποιοδήποτε συρόμενο δίχτυ. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε διατάξεις δικτυώματος που χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση αισθητήρων ελέγχου αλιευτικών εργαλείων ή όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με συσκευές που αποκλείουν την παγίδευση ιχθύων και χελωνών. Περαιτέρω παρεκκλίσεις είναι δυνατόν να προβλέπονται σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη εκδιδόμενη σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού εφόσον η χρήση μεγέθους ματιών που είναι μικρότερο από το μέγεθος ματιών του σάκου της τράτας σε άλλα μέρη του συρόμενου εργαλείου επιφέρει τέτοια οφέλη στη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων τα οποία είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα οφέλη των υφιστάμενων αλιευτικών μεθόδων.
- x. Οι δράγες εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1. Ωστόσο απαγορεύεται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αλιευτικού ταξιδιού, κατά το οποίο βρίσκονται δράγες επί του σκάφους:
 - α) η μεταφόρτωση θαλάσσιων οργανισμών, και
 - β) η διατήρηση επί του σκάφους ή εκφόρτωση οποιασδήποτε ποσότητας θαλάσσιων οργανισμών, εκτός εάν τουλάχιστον το 95% κατά βάρος θαλάσσιων οργανισμών συνίσταται σε δίθυρα μαλάκια, γαστερόποδα και σπόγγους.

Το στοιχείο β) δεν ισχύει για τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ειδών που υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω ανεπιθύμητα αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρούνται στις ποσοστώσεις.

2. Στην περίπτωση που περισσότερα του ενός δίχτυα σύρονται ταυτόχρονα από ένα αλιευτικό σκάφος ή από περισσότερα του ενός αλιευτικά σκάφη, κάθε δίχτυ θα πρέπει να διαθέτει μάτια ίδιου ονομαστικού μεγέθους. Παρέκκλιση από αυτήν την διάταξη είναι δυνατόν να προβλέπεται σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη εκδιδόμενη σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού εφόσον η χρήση διαφόρων δικτύων με διαφορετικό μέγεθος ματιού επιφέρει τέτοια οφέλη στη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων τα οποία είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα οφέλη των υφιστάμενων αλιευτικών μεθόδων.
3. Απαγορεύεται η [...] χρήση διάταξης που φράσσει τα μάτια του σάκου τράτας ή οποιουδήποτε τμήματος συρόμενου αλιευτικού εργαλείου ή μειώνει αποτελεσματικά τις διαστάσεις τους. Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει τη χρήση καθορισμένων προσαρτημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μείωση της φθοράς, για την ενίσχυση των δικτύων ή για τον περιορισμό της διαφυγής αλιευμάτων στο εμπρόσθιο τμήμα συρόμενων αλιευτικών εργαλείων.
4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες καθορίζονται λεπτομερείς κανόνες για την προδιαγραφή των σάκων τράτας και των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές και τεχνικές συμβουλές και μπορεί να καθορίζουν ιδίως:
- περιορισμούς στο πάχος νήματος·
 - περιορισμούς στην περίμετρο των σάκων τράτας·
 - περιορισμούς στη χρήση υλικών δικτυώματος·
 - στη δομή και στην προσάρτηση σάκων τράτας·
 - επιτρεπόμενα προσαρτήματα για τη μείωση της φθοράς· και
 - επιτρεπόμενα προσαρτήματα για τον περιορισμό της διαφυγής αλιευμάτων.
5. Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 33 παράγραφος 2.

Άρθρο 10

Γενικοί περιορισμοί στη χρήση στατικών διχτύων και παρασυρόμενων διχτύων

1. Αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να φέρουν ή να χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα παρασυρόμενα δίχτυα (απλάδια), το ατομικό ή το συνολικό μήκος των οποίων είναι μεγαλύτερο από 2,5 χιλιόμετρα.
 2. Απαγορεύεται η χρήση παρασυρόμενων διχτύων για την αλίευση των ειδών που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.
 3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να φέρουν ή να χρησιμοποιούν παρασυρόμενα δίχτυα στη Βαλτική Θάλασσα.
 4. Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτύων εμπλοκής και μανωμένων διχτύων για την αλίευση των κατωτέρω ειδών:
 - τόνου μακρόπτερου (*Thunnus alalunga*),
 - κοινού τόνου (*Thunnus thynnus*),
 - καστανόψαρου (*Brama brama*),
 - ξιφία (*Xiphias gladius*),
 - καρχαριών που ανήκουν στα κατωτέρω είδη ή οικογένειες *Hexanchus griseus*:
Cetorhinus maximus· όλα τα είδη των *Alopiidae*· *Carcharhinidae*· *Sphymidae*·
Isuridae· *Lamnidae*.
- xx1. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, τα τυχαία παρεμπίπτοντα αλιεύματα τριών κατ' ανώτατο όριο ατόμων από τα είδη καρχαριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 μπορούν να διατηρούνται επί του σκάφους ή να εκφορτώνονται, υπό τον όρον ότι δεν είναι προστατευόμενα είδη σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.
5. Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτύων παγίδευσης και μανωμένων διχτύων σε οποιοδήποτε σημείο με χαρτογραφημένο βάθος άνω των [...] 200 μέτρων.

6. Παρά την παράγραφο 5:

- ειδικές παρεκκλίσεις, όπως προσδιορίζονται στο παράρτημα V μέρος Γ σημείο 6· παράρτημα VI μέρος Γ σημεία 6 και 9 και παράρτημα VII μέρος Γ σημείο 4, ισχύουν μεταξύ 200 και 600 μέτρων·
- η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών παγίδευσης και μανωμένων διχτυών σε οποιοδήποτε σημείο με χαρτογραφημένο βάθος άνω των 200 μέτρων επιτρέπεται στην αλιευτική ζώνη που ορίζεται στο άρθρο 5 στοιχείο ε).

ΤΜΗΜΑ 3

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 11

Απαγορευμένα [...] είδη

1. Απαγορεύονται η [...] αλίευση, διατήρηση επί του σκάφους, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών που αναφέρονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκτός εάν [...] χορηγούνται [...] παρεκκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας αυτής.
2. Επιπροσθέτως των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 ειδών, τα σκάφη της Ένωσης απαγορεύεται να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να εκφορτώνουν, να αποθηκεύουν, να πωλούν, να εκθέτουν ή να προσφέρουν προς πώληση τα είδη που παρατίθενται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού ή των οποίων απαγορεύεται η αλιεία σύμφωνα με άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης.
3. Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 όταν αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως πίσω στη θάλασσα.

4. Στην περίπτωση που, σύμφωνα με βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, είναι απαραίτητη η τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος I [...], η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις εν λόγω τροποποιήσεις μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 32.
5. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) και μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις διεθνείς συμφωνίες προστασίας των ευαίσθητων ειδών.

Άρθρο 12

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων πτηνών και θαλάσσιων ερπετών

1. Απαγορεύονται η [...] αλίευση, διατήρηση επί του σκάφους, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση θαλάσσιων θηλαστικών ή θαλάσσιων ερπετών που αναφέρονται στα παραρτήματα II και IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και ειδών θαλάσσιων πτηνών που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
2. Απαγορεύεται να προκαλούνται βλάβες στα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όταν αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τα δείγματα ελευθερώνονται αμέσως.
3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, [...] επιτρέπεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ατόμων θαλάσσιων ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία έχουν αλιευθεί παρεμπιπτόντως, εφόσον η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας για τη διάσωση των επιμέρους ζώων και για την επιστημονική έρευνα των τυχαίως θανατωθέντων ειδών, υπό τον όρον ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι πλήρως ενήμερες εκ των προτέρων.

4. Βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών, ένα κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει μέτρα μείωσης των επιπτώσεων ή περιορισμούς στη χρήση ορισμένων αλιευτικών εργαλείων οι οποίοι ισχύουν για σκάφη που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους [...]. Τα εν λόγω μέτρα ελαχιστοποιούν και, ει δυνατόν, εξαλείφουν τα αλιεύματα των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 ειδών ή άλλων ευαίσθητων ειδών, είναι συμβατά προς τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρά με τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.
5. Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β). Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, για σκοπούς ελέγχου, σχετικά με τις διατάξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 4. Θέτουν επίσης στη διάθεση του κοινού κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα αυτά.

Άρθρο 13

Προστασία ευαίσθητων ενδιαιτημάτων, συμπεριλαμβανομένων ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων

1. Απαγορεύεται η χρήση των αλιευτικών εργαλείων που προσδιορίζονται στο παράρτημα II εντός των αντίστοιχων περιοχών που ορίζονται στο παράρτημα αυτό.
2. Στην περίπτωση που, σύμφωνα με βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές, συνιστάται η τροποποίηση του καταλόγου περιοχών του παραρτήματος II, [...] η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει τις εν λόγω τροποποιήσεις μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Κατά την έκδοση των εν λόγω τροποποιήσεων, η Επιτροπή μεριμνά ιδίως για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της μετατόπισης αλιευτικών δραστηριοτήτων προς άλλες ευαίσθητες περιοχές.

3. Στην περίπτωση που τέτοια ενδιαιτήματα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 ή άλλα ευαίσθητα ενδιαιτήματα, απαντώνται σε ύδατα υπό κυριαρχία ή δικαιοδοσία κράτους μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος εξουσιοδοτείται να θεσπίζει περιοχές απαγόρευσης αλιείας ή άλλα μέτρα διατήρησης για την προστασία των εν λόγω ενδιαιτημάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα εν λόγω μέτρα είναι συμβατά προς τους στόχους του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και είναι εξίσου αυστηρά με τα μέτρα που προβλέπονται από το ενωσιακό δίκαιο.
4. Μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου έχουν σκοπό την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

ΤΜΗΜΑ 4

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Άρθρο 14

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

1. Τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης θαλάσσιων ειδών που προσδιορίζονται στο μέρος Α των παραρτημάτων V έως X του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται με σκοπό:
- α) να διασφαλίζεται η προστασία νεαρών θαλάσσιων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 11 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·
 - β) να θεσπίζονται περιοχές αποκατάστασης ιχθυοποθεμάτων [...] σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013[...];
 - γ) να αποτελούν ελάχιστα μεγέθη εμπορίας σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

2. Η μέτρηση του μεγέθους ενός θαλάσσιου είδους πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο παράρτημα IV.
3. Στην περίπτωση που προβλέπονται περισσότερες από μία μέθοδοι μέτρησης του μεγέθους ενός θαλάσσιου είδους, το άτομο δεν θεωρείται μικρότερο του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης εάν το μέγεθος που μετριέται με οποιαδήποτε από αυτές τις μεθόδους ισούται με το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης ή το υπερβαίνει.
- xx. Οι αστακοί, οι αστακοκαραβίδες και τα δίθυρα και τα γαστερόποδα μαλάκια που ανήκουν σε οποιοδήποτε είδος για το οποίο ορίζεται στα παραρτήματα V-VII ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, μπορούν να διατηρούνται επί του σκάφους μόνον ολόκληρα και να εκφορτώνονται μόνον ολόκληρα.

[...]

ΤΜΗΜΑ 5

ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ

[...]

1. [...]

Άρθρο 17

[...]Πιλοτικά προγράμματα για την αποφυγή ανεπιθύμητων αλιευμάτων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα κράτη μέλη δύνανται να διεξάγουν πιλοτικά προγράμματα με σκοπό τη διερεύνηση μεθόδων για την αποφυγή [...] ανεπιθύμητων αλιευμάτων [...]. Τα εν λόγω πιλοτικά προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των σχετικών γνωμοδοτικών συμβουλίων και βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές.
2. Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα αυτών των πιλοτικών ερευνών ή άλλες επιστημονικές συμβουλές δείχνουν ότι η ποσότητα των ανεπιθύμητων αλιευμάτων [...] είναι σημαντική, τα σχετικά κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν τεχνικά μέτρα για τη μείωση αυτών των ανεπιθύμητων αλιευμάτων σύμφωνα με [...] το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. [...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 18

[...]Περιφερειακά τεχνικά μέτρα

1. Ειδικά τεχνικά μέτρα [...] τα οποία εφαρμόζονται στις αλιευτικές ζώνες όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού παρατίθενται στα κατωτέρω παραρτήματα:

- α) [...] παράρτημα V για τη Βόρειο Θάλασσα·
- β) [...] παράρτημα VI για τα Βορειοδυτικά ύδατα·
- γ) [...] παράρτημα VII για τα Νοτιοδυτικά ύδατα·
- δ) [...] παράρτημα VIII για τη Βαλτική Θάλασσα·
- ε) [...] παράρτημα IX για τη Μεσόγειο Θάλασσα·
- στ) [...] παράρτημα X για τον Εύξεινο Πόντο·
- ζ) [...] παράρτημα XI για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές[...];
- η) παράρτημα XII για τα κητώδη και τα θαλάσσια πτηνά.

(xx1) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες σχετικών τύπων αλιείας, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 με σκοπό την τροποποίηση, τη συμπλήρωση, την κατάργηση ή την εφαρμογή παρέκκλισης των τεχνικών μέτρων τα οποία καθορίζονται στα παραρτήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο προσωρινού σχεδίου απορρίψεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η Επιτροπή θεσπίζει τις εν λόγω πράξεις βάσει κοινής σύστασης που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του κεφαλαίου III του παρόντος κανονισμού. Οι πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν μέτρα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2, άρθρο 7 στοιχείο β) και άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2.

2. [...]

3. [...]Τα μέτρα [...] που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο [...] xx1 [...] ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του άρθρου 2 παράγραφοι 2, 3 και 5 στοιχία α) και ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 [...] και επιφέρουν τέτοια οφέλη στη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων τα οποία είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα οφέλη από την εφαρμογή τεχνικών μέτρων, όπως καθορίζονται στα παραρτήματα V έως XI. Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη.
- xx2. Επιπλέον, τα μέτρα τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο xx1:
- α) στοχεύουν στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος κανονισμού·
 - β) αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων και συμμορφώνονται προς τις προϋποθέσεις άλλων σχετικών πράξεων της Ένωσης που εκδίδονται στον τομέα της ΚΑΛΠ, ιδίως των πολυετών σχεδίων που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· και
 - γ) συνάδουν με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· και
 - δ) πληρούν τους σχετικούς όρους του κεφαλαίου III του παρόντος κανονισμού.
- xx3. Στις κοινές συστάσεις που υποβάλλονται για τους σκοπούς της θέσπισης των μέτρων που μνημονεύονται στην παράγραφο xx1, τα κράτη μέλη παρέχουν επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη της θέσπισης των μέτρων αυτών.
- xx4. Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από την ΕΤΟΕΑ αξιολόγηση των κοινών συστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο xx1.

[...]

1. [...]

2. [...]

α) [...]

β) [...]

3. [...]

4. [...]

α) [...]

β) [...]

γ) [...]

5. [...]

6. [...]

Επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων όσον αφορά το είδος και το μέγεθος

1. [...] Κοινή σύσταση[...] [...] η οποία υποβάλλεται με σκοπό την έκδοση των μέτρων του άρθρου 18 παράγραφος xx1 σε σχέση με [...] χαρακτηριστικά εργαλείων τα οποία είναι επιλεκτικά ως προς το μέγεθος και ως προς το είδος, [...]πρέπει να παρέχει επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω μέτρα [...] επιφέρουν οφέλη στη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων τα οποία είναι τουλάχιστον ισοδύναμα [...] ως προς τον περιορισμό των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και τα χαρακτηριστικά μεγέθους και είδους με τα οφέλη των ισχυόντων μέτρων, για συγκεκριμένα είδη ή συνδυασμό ειδών σε σύγκριση με τα εργαλεία που ορίζονται στο μέρος Β των παραρτημάτων V έως X και στο μέρος Α του παραρτήματος XI. [...]
2. [...]

Περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας για την προστασία συγκεντρώσεων ιχθυοδίων και γεννητόρων

[...] Τα μέτρα του άρθρου 18 παράγραφος xx1 που συνίστανται στην τροποποίηση ή κατάργηση των περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας που αναφέρονται στο μέρος Γ των παραρτημάτων V έως VIII και X και στο μέρος Β του παραρτήματος XI ή στη θέσπιση νέων περιοχών απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας, [...] πρέπει να περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία όσον αφορά τις εν λόγω περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας [...]:

- τον σκοπό της απαγόρευσης·
- την έκταση και τη διάρκεια της απαγόρευσης·
- περιορισμούς όσον αφορά συγκεκριμένα εργαλεία· και
- ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης.

Άρθρο 22

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

Τα μέτρα του άρθρου 18 παράγραφος xx1 [...] για την τροποποίηση, την κατάργηση ή τη θέσπιση ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης που αναφέρονται στο μέρος Α των παραρτημάτων V έως X, [...] πρέπει να σέβονται τον στόχο της διασφάλισης της προστασίας νεαρών θαλάσσιων ειδών.

Άρθρο 23

Απαγορεύσεις αλιείας σε πραγματικό χρόνο και διατάξεις σχετικά με τις μετακινήσεις

1. [...] Τα μέτρα του άρθρου 18 παράγραφος xx1 [...] με τα οποία επιτρέπεται η δημιουργία περιοχών απαγόρευσης αλιείας σε πραγματικό χρόνο [...] με σκοπό να διασφαλίζεται η προστασία συγκεντρώσεων νεαρών ατόμων ή γεννητόρων ειδών ιχθύων ή οστρακοειδών, [...] περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία.

- την έκταση και τη διάρκεια απαγόρευσης της αλιείας·
- τα είδη και τα οριακά επίπεδα βάσει των οποίων αποφασίζεται η απαγόρευση αλιείας·
- [...]

- τη χρήση άκρως επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση στις περιοχές απαγόρευσης αλιείας· και
 - ρυθμίσεις ελέγχου και παρακολούθησης.
2. Τα μέτρα του άρθρου 18 παράγραφος xx1 με τα οποία θεσπίζονται διατάξεις σχετικά με τις μετακινήσεις περιλαμβάνουν:
- τα είδη και τα οριακά επίπεδα βάσει των οποίων αποφασίζεται η υποχρέωση μετακίνησης:
 - την απόσταση την οποία πρέπει να τηρεί ένα σκάφος από την προηγούμενη θέση αλιείας του.

Άρθρο 24

Καινοτόμα αλιευτικά εργαλεία

1. [...] Κοινή σύσταση που υποβάλλεται με σκοπό τη θέσπιση των μέτρων του άρθρου 18 παράγραφος xx1 ώστε να επιτρέπεται η χρήση ή η επέκταση της χρήσης καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων [...] εντός συγκεκριμένης θαλάσσιας λεκάνης[...], δέον να [...] περιέχει εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων της χρήσης των εν λόγω αλιευτικών εργαλείων στα είδη-στόχους και σε ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συλλέγουν τα κατάλληλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση.
2. [...]
3. Η χρήση καινοτόμων αλιευτικών εργαλείων δεν επιτρέπεται στην περίπτωση που οι εν λόγω εκτιμήσεις καταδεικνύουν ότι η χρήση τους θα προκαλέσει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητα ενδιαιτήματα και σε μη στοχευόμενα είδη.

Άρθρο 25

Μέτρα διατήρησης της φύσης

Τα μέτρα του άρθρου 18 παράγραφος xx1) [...] για την προστασία ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων μπορούν συγκεκριμένα:

- να καταρτίζουν καταλόγους ευαίσθητων ειδών και ενδιαιτημάτων που κινδυνεύουν περισσότερο από τις αλιευτικές δραστηριότητες μέσα στην αντίστοιχη περιφέρεια βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών συμβουλών·
- να προσδιορίζουν τη χρήση πρόσθετων ή εναλλακτικών μέτρων [...] ως προς τα αναφερόμενα στο [...] παράρτημα [...] [...] XII για την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 12·
- [...]
- να προσδιορίζουν περιορισμούς στην [...] λειτουργία καθορισμένων αλιευτικών εργαλείων ή να θεσπίζουν συνολική απαγόρευση χρήσης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων μέσα σε [...] περιοχή στην οποία τα εν λόγω αλιευτικά εργαλεία συνιστούν απειλή για την κατάσταση διατήρησης στην ίδια περιοχή ειδών αναφερόμενων στα άρθρα 11 και 12 [...] ή άλλα ευαίσθητα ενδιαιτήματα [...].

Άρθρο 26

Περιφερειακά μέτρα στο πλαίσιο προσωρινών σχεδίων απορρίψεων

1. [...] Τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος xx1 στο πλαίσιο [...] προσωρινών σχεδίων απορρίψεων αναφερόμενων στο άρθρο 15 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 [...] μπορούν να περιέχουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) προδιαγραφές αλιευτικών εργαλείων και κανόνες χρήσης τους·
- β) προδιαγραφές τροποποιήσεων αλιευτικών εργαλείων ή χρήσης προσαρτημάτων επιλεκτικότητας για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας όσον αφορά το μέγεθος ή το είδος·
- γ) περιορισμούς ή απαγορεύσεις χρήσης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων, καθώς και αλιευτικών δραστηριοτήτων, σε ορισμένες περιοχές ή περιόδους·
- δ) ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχουν σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α)[...].

Άρθρο 27

Εκτελεστικές πράξεις

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση των κατωτέρω:
 - των προδιαγραφών των διατάξεων επιλογής που προσαρτώνται στα αλιευτικά εργαλεία που ορίζονται στο μέρος Β των παραρτημάτων V έως [...] XI·
 - λεπτομερών κανόνων για τις προδιαγραφές των αλιευτικών εργαλείων που περιγράφονται στο μέρος Ε του παραρτήματος V σχετικά με περιορισμούς στην κατασκευή των εργαλείων και τα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης που θα θεσπιστούν από το κράτος μέλος σημαίας·
 - λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης που πρέπει να θεσπίζονται από το κράτος μέλος σημαίας όταν χρησιμοποιούνται τα αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος Γ σημείο 6, παράρτημα VI μέρος Γ σημείο 9 και το παράρτημα VII τμήμα Γ σημείο 4·
 - λεπτομερών κανόνων για τα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης που θα θεσπιστούν για τις περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας που περιγράφονται στο παράρτημα V μέρος Γ σημείο 2 και στο παράρτημα VI μέρος Γ σημεία 6 και 7·

- λεπτομερών κανόνων για το σήμα και τα χαρακτηριστικά εφαρμογής ηχητικών αποτρεπτικών συσκευών που αναφέρονται στο [...] παράρτημα[...] [...] XII·
- λεπτομερών κανόνων για τον σχεδιασμό και τη χρήση ταινιών εκφοβισμού πτηνών και σχοινιών που φέρουν βαρίδια τα οποία αναφέρονται στο [...] παράρτημα[...] [...] XII.

2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με [...] το άρθρο 33 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

[...]

Άρθρο 28

[...]

α) [...]

β) [...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Άρθρο 29

Επιστημονική έρευνα

1. Τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό τεχνικά μέτρα δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται [...] για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - α) οι αλιευτικές δραστηριότητες διεξάγονται με την άδεια και υπό την εποπτεία του κράτους μέλους σημαίας·
 - β) η Επιτροπή και το κράτος μέλος στα ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του οποίου λαμβάνουν χώρα οι αλιευτικές δραστηριότητες («το παράκτιο κράτος μέλος») ενημερώνονται τουλάχιστον δύο εβδομάδες [...] εκ των προτέρων για την πρόθεση διεξαγωγής τέτοιων αλιευτικών δραστηριοτήτων, με λεπτομερή στοιχεία για τα εμπλεκόμενα σκάφη και τις επιστημονικές έρευνες που θα πραγματοποιηθούν·
 - γ) το σκάφος ή τα σκάφη που διεξάγουν τις αλιευτικές δραστηριότητες πρέπει να διαθέτουν έγκυρη άδεια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·
 - δ) εάν ζητηθεί από το παράκτιο κράτος μέλος προς το κράτος μέλος σημαίας, ο πλοίαρχος του σκάφους υποχρεούται να επιβιβάζει στο σκάφος παρατηρητή από το παράκτιο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων, εκτός αν δεν είναι δυνατόν για λόγους ασφαλείας.
2. Τα θαλάσσια είδη που αλιεύονται για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 μπορούν να πωλούνται, να αποθηκεύονται, να εκτίθενται ή να προσφέρονται προς πώληση, εφόσον προσμετρούνται στις ποσοστώσεις σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και:

- α) πληρούν τα [...] ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης που ορίζονται στα παραρτήματα IV έως VIII και X του παρόντος κανονισμού· ή
- β) πωλούνται για άλλους σκοπούς εκτός της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης.

Άρθρο 30

Τεχνητή ανασύσταση των αποθεμάτων και μετεγκατάσταση

1. Τα τεχνικά μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν εφαρμόζονται σε αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον τεχνητό εμπλουτισμό των αποθεμάτων ή τη μετεγκατάσταση θαλάσσιων οργανισμών, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται με την άδεια και υπό την εποπτεία του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που έχουν άμεσο ενδιαφέρον διαχείρισης.
2. Όταν ο τεχνητός εμπλουτισμός των αποθεμάτων ή η μετεγκατάσταση διενεργείται στα ύδατα άλλου κράτους μέλους ή άλλων κρατών μελών, πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων η Επιτροπή και όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τουλάχιστον [...] 20 ημερολογιακές ημέρες εκ των προτέρων για την πρόθεση διεξαγωγής τέτοιων αλιευτικών δραστηριοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

[...]

Άρθρο 31

[...]

1. [...]

- 2. [...]
- α) [...]
- β) [...]
- 3. [...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX

Όροι σχετικά με τις προδιαγραφές για τα μεγέθη των ματιών

Άρθρο X

- 1. Ως ποσοστά αλιευμάτων που σχετίζονται με την κατευθυνόμενη αλιεία κατά τα παραρτήματα V έως XI νοείται το ελάχιστο ποσοστό των ειδών που απαιτείται προς τα συγκεκριμένα μεγέθη ματιών που ορίζονται στα παραρτήματα V- XI. Τα ποσοστά αυτά εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της υποχρέωσης εκφόρτωσης των αλιευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού ΕΕ 1380/2013.
- 2. Τα ποσοστά αλιευμάτων υπολογίζονται ως ποσοστό αναλογικά επί του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων βιολογικών πόρων που διατηρούνται επί του σκάφους μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση ανά ταξίδι.
- 3. Τα ποσοστά αλιευμάτων της παραγράφου 2 μπορούν να υπολογίζονται με βάση ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά δείγματα.
- 4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το ισοδύναμο βάρος των ολόκληρων καραβίδων υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το βάρος της ουράς καραβίδας επί τρία.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν άδειες αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, για τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, όταν ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τα μεγέθη ματιών που προβλέπονται στα παραρτήματα V-XI. Οι άδειες αυτές μπορούν να ανασταλούν ή να αποσυρθούν, εφόσον διαπιστωθεί ότι ένα σκάφος δεν έχει συμμορφωθεί προς τα καθορισμένα ποσοστά αλιευμάτων των παραρτημάτων V-XI
6. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1224/2009.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Η αναφερόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος xx, άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β), άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, 11, 13, 18, [...] και 28 [...] αρμοδιότητα έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή [για περίοδο πέντε ετών] από την [----]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της [πενταετίας]. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3. Η αρμοδιότητα που μνημονεύεται στο άρθρο 2 παράγραφος xx, άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β), άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, άρθρα 11, 13, 18, [...] και 28 [...] είναι δυνατόν να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
- xx. Πριν από την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016.
4. Μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Κατ' εξουσιοδότηση πράξη η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος xx, άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β), άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, άρθρα 11, 13, 18, [...] και 28 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν έχουν εκφρασθεί αντιρρήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την προς τα όργανα αυτά κοινοποίηση της πράξης ή εφόσον, πριν από την εκπνοή της εν λόγω περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να εκφράσουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6. [...]
7. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν αντιρρήσεις σχετικά με κατ' εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 31, σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 5 διαδικασία. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή καταργεί αμελλητί την πράξη μετά την κοινοποίηση στην οποία προβαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο όσον αφορά την απόφασή του να προβάλει αντίρρηση.

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
3. [...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επανεξέταση και υποβολή εκθέσεων

1. Έως το τέλος του [2020 και ανά τριετία] στη συνέχεια και βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη και τα οικεία γνωμοδοτικά συμβούλια και κατόπιν αξιολόγησης από την ΕΤΟΕΑ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Σε αυτήν την έκθεση αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης έχουν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4.

2. Βάσει αυτής της έκθεσης, στην περίπτωση που υπάρχουν αποδείξεις ότι οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί σε περιφερειακό επίπεδο, εντός [...] δώδεκα μηνών από την υποβολή της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 έκθεσης, τα κράτη μέλη αυτής της περιφέρειας υποβάλλουν σχέδιο το οποίο καθορίζει τις [...] ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών.
3. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο οποιεσδήποτε απαραίτητες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού βάσει αυτής της έκθεσης.

Άρθρο 35

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006

1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 τροποποιείται ως εξής:
- α) τα άρθρα 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 και 25 απαλείφονται·
- β) τα παραρτήματα [...] II, III και IV απαλείφονται.
2. Οι παραπομπές στα απαλειφθέντα άρθρα και παραρτήματα εκλαμβάνονται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 36

[...]

Άρθρο 37

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, το κεφάλαιο IV του τίτλου IV τροποποιείται ως εξής:

- α) το τμήμα 3 απαλείφεται·
- β) προστίθεται το κατωτέρω τμήμα 4:

«ΤΜΗΜΑ 4

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΓΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

Άρθρο 54α

Επεξεργασία επί του σκάφους

1. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση επί των αλιευτικών σκαφών κάθε φυσικής ή χημικής επεξεργασίας των ιχθύων για την παραγωγή ιχθυαλεύρου, ιχθυελαίου ή συναφών προϊόντων, ή η μεταφόρτωση αλιευμάτων ιχθύων σε άλλο σκάφος για τους εν λόγω σκοπούς.
2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για:
 - α) την επεξεργασία ή τη μεταφόρτωση εντοσθίων· ή
 - β) την παραγωγή σουρίμι επί του αλιευτικού σκάφους.

Περιορισμοί του χειρισμού των αλιευμάτων και των απορρίψεων στα σκάφη πελαγικής αλιείας

1. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των ράβδων του διαχωριστή ύδατος επί των σκαφών πελαγικής αλιείας που αλιεύουν σκουμπρί, ρέγγα και σαυρίδι και τα οποία αλιεύουν στη ζώνη της σύμβασης NEAFC κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1236/2010 είναι 10 χιλιοστά.

Οι ράβδοι είναι συγκολλημένες. Εάν ο διαχωριστής ύδατος φέρει οπές αντί για ράβδους, η μέγιστη διάμετρος αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 χιλιοστά. Η διάμετρος των οπών που βρίσκονται στους αγωγούς πριν από τον διαχωριστή ύδατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 χιλιοστά.

2. Η δυνατότητα απόρριψης ιχθύων κάτω από την ίσαλο γραμμή του σκάφους από δεξαμενή αποθήκευσης ή από δεξαμενές με ψυχόμενο θαλάσσιο ύδωρ (RSW) απαγορεύεται για όλα τα σκάφη πελαγικής αλιείας που αλιεύουν στη ζώνη της σύμβασης NEAFC.
3. Τα σχέδια σχετικά με τον χειρισμό των αλιευμάτων και τις δυνατότητες απόρριψης των σκαφών πελαγικής αλιείας που αλιεύουν σκουμπρί, ρέγγα και σαυρίδι στη ζώνη της σύμβασης NEAFC, τα οποία πιστοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σημαίας, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτών διαβιβάζονται από τον πλοίαρχο του σκάφους στις αρμόδιες αρχές αλιείας του κράτους μέλους σημαίας. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους των οποίων τη σημαία φέρουν τα σκάφη διεξάγουν περιοδικούς ελέγχους σχετικά με την ακρίβεια των υποβληθέντων σχεδίων. Αντίγραφα των σχεδίων αυτών φυλάσσονται μονίμως επί του σκάφους.

Περιορισμοί στη χρήση εξοπλισμού αυτόματης κατάταξης

1. Τα αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να φέρουν ή να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που μπορεί να κατατάσσει αυτόματα, βάσει του μεγέθους ή του φύλου, ρέγγα, σκουμπρί ή σαυρίδι.

2. Πάντως η μεταφορά και η χρήση του εξοπλισμού αυτού επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι:
- α) το σκάφος δεν φέρει ούτε χρησιμοποιεί ταυτοχρόνως συρόμενα αλιευτικά εργαλεία με μέγεθος ματιών μικρότερο των [...] 70χιλιοστόμετρων ή ένα ή περισσότερα κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) ή παρόμοια αλιευτικά εργαλεία· ή
 - β) το σύνολο των αλιευμάτων το οποίο επιτρέπεται νομίμως να διατηρείται επί του σκάφους:
 - i) διατηρείται κατεψυγμένο·
 - ii) οι κατατασσόμενοι ιχθύς καταψύχονται αμέσως μετά την κατάταξη και κανένας κατεψυγμένος ιχθύς δεν απορρίπτεται· και
 - iii) ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί κατά τρόπο και σε σημείο του σκάφους τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η άμεση ψύξη και να μην είναι δυνατή η απόρριψη θαλάσσιων ειδών στη θάλασσα.
3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οποιοδήποτε σκάφος, το οποίο επιτρέπεται να αλιεύει στη Βαλτική Θάλασσα, στα Belts ή στο Sound, μπορεί να μεταφέρει αυτόματο εξοπλισμό ταξινόμησης στον Κατεγάτη υπό τον όρο ότι έχει εκδοθεί άδεια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 7. Στην άδεια αλιείας προσδιορίζονται τα είδη, οι ζώνες, οι χρονικές περίοδοι και οι τυχόν άλλες απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χρήση του εξοπλισμού κατάταξης και την κατοχή του επί του σκάφους.»
- xx. Το άρθρο 54γ δεν εφαρμόζεται στην Βαλτική Θάλασσα».

Άρθρο 38

[...]

(1) [...]

` η) [...]

(2) [...]

[...]

Άρθρο 39

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013

Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το άρθρο 15 παράγραφος 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για τα είδη που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης που καθορίζεται στην παράγραφο 1, τα αλιεύματα ειδών που είναι μικρότερα από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης δεν κρατούνται επί του σκάφους, αλλά επιστρέφονται αμέσως στη θάλασσα, εκτός εάν χρησιμοποιούνται ως ζωντανά δολώματα.»

Άρθρο 40

Καταργήσεις

1. Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 καταργούνται.

2. Οι αναφορές στους καταργούμενους κανονισμούς νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

3. Οι εκτελεστικοί κανονισμοί της Επιτροπής αριθ. [...] εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 41

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Απαγορευμένα είδη

Απαγορεύεται στα ενωσιακά σκάφη να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν ή να εκφορτώνουν τα ακόλουθα είδη:

α) [...]

β) [...]

i) [...]

ii) [...]

iii) [...]

iv) [...]

v) [...]

γ) [...]

δ) [...]

ε) [...]

στ) [...]

ζ) [...]

η) [...]

i) [...]

ii) [...]

iii) [...]

iv) [...]

v) [...]

vi) [...]

vii) [...]

viii) [...]

ix) [...]

θ) [...]

ι) [...]

ια) [...]

ιβ) [...]

ιγ) [...]

ιδ) σολομός (*Salmo salar*) και πέστροφα θαλάσσης (*Salmo trutta*) κατά την αλιεία με οποιοδήποτε συρόμενο δίχτυ στα ύδατα που βρίσκονται πέραν του ορίου των 6 μιλίων, το οποίο μετράται από τις γραμμές βάσης των κρατών μελών στις υποπεριοχές ICES I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX και X (ενωσιακά ύδατα)·

- ιε) αυγωμένη καραβίδα (*Palinuridae spp.*) και αυγωμένος αστακός (*Homarus gammarus*) σε όλα τα ενωσιακά ύδατα, με εξαίρεση την περίπτωση που χρησιμοποιούνται για σκοπούς άμεσου εμπλουτισμού των αποθεμάτων ή μετεγκατάστασης·
- ιστ) λιθοδόμος (*Litophaga lithophaga*) και χουρμάς (*Pholas dactylus*) σε ενωσιακά ύδατα στη Μεσόγειο Θάλασσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Περιοχές απαγόρευσης αλιείας για την προστασία ευαίσθητων ενδιαιτημάτων

Για τους σκοπούς του άρθρου 13, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι περιορισμοί αλιευτικής δραστηριότητας στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρούνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

Μέρος Α

Βορειοδυτικά ύδατα

1. Απαγορεύεται η χρήση διχτυών τράτας βυθού ή παρόμοιων συρόμενων διχτυών, στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής ή μανωμένων διχτυών και στάσιμων παραγαδιών βυθού στις κατωτέρω περιοχές:

Belgica Mound Province (επαρχία λοφίσκων Belgica):

- 51°29.4' B, 11°51.6' Δ
- 51°32.4' B, 11°41.4' Δ
- 51°15.6' B, 11°33.0' Δ
- 51°13.8' B, 11°44.4' Δ
- 51°29.4' B, 11°51.6' Δ

Hovland Mound Province (επαρχία λοφίσκων Hovland):

- 52°16.2' B, 13°12.6' Δ
- 52°24.0' B, 12°58.2' Δ
- 52°16.8' B, 12°54.0' Δ
- 52°16.8' B, 12°29.4' Δ

- 52°04.2' B, 12°29.4' Δ
- 52°04.2' B, 12°52.8' Δ
- 52°09.0' B, 12°56.4' Δ
- 52°09.0' B, 13°10.8' Δ
- 52°16.2' B, 13°12.6' Δ

Βορειοδυτική Porcupine Bank Περιοχή Ι:

- 53°30.6' B, 14°32.4' Δ
- 53°35.4' B, 14°27.6' Δ
- 53°40.8' B, 14°15.6' Δ
- 53°34.2' B, 14°11.4' Δ
- 53°31.8' B, 14°14.4' Δ
- 53°24.0' B, 14°28.8' Δ
- 53°30.6' B, 14°32.4' Δ

Βορειοδυτική Porcupine Bank Περιοχή ΙΙ:

- 53°43.2' B, 14°10.8' Δ
- 53°51.6' B, 13°53.4' Δ
- 53°45.6' B, 13°49.8' Δ
- 53°36.6' B, 14°07.2' Δ
- 53°43.2' B, 14°10.8' Δ

Νοτιοδυτική Porcupine Bank:

- 51°54.6' B, 15°07.2' Δ
- 51°54.6' B, 14°55.2' Δ
- 51°42.0' B, 14°55.2' Δ
- 51°42.0' B, 15°10.2' Δ
- 51°49.2' B, 15°06.0' Δ
- 51°54.6' B, 15°07.2' Δ

2. Όλα τα πελαγικά σκάφη που αλιεύουν στις περιγραφόμενες στο σημείο 1 περιοχές πρέπει:

- να περιλαμβάνονται σε κατάλογο εγκεκριμένων σκαφών και να έχουν λάβει άδεια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·
- να φέρουν επί του σκάφους αποκλειστικά εργαλεία για πελαγική αλιεία·
- να γνωστοποιούν, προ τεσσάρων ωρών, την πρόθεσή τους να εισέλθουν σε μια περιοχή για την προστασία ευπαθών ενδιαιτημάτων βαθέων υδάτων στο Κέντρο Παρακολούθησης της Αλιείας (ΚΠΑ) της Ιρλανδίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και να κοινοποιούν ταυτόχρονα τις ποσότητες ιχθύων που διατηρούν επί του σκάφους·
- να διαθέτουν πλήρως λειτουργικό, ασφαλές σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS) το οποίο συμμορφώνεται πλήρως προς τους σχετικούς κανόνες, όταν βρίσκονται σε οποιαδήποτε από τις περιγραφόμενες στο σημείο 1 περιοχές·
- να υποβάλλουν αναφορές VMS σε ωριαία βάση·
- να ενημερώνουν το Ιρλανδικό ΚΠΑ για την αναχώρησή τους από την περιοχή και, ταυτόχρονα, να κοινοποιούν τις ποσότητες των ιχθύων που διατηρούν επί του σκάφους· και
- να φέρουν επί του σκάφους δίχτυα τράτας με μέγεθος ματιών σάκου τράτας το οποίο κυμαίνεται από 16 έως 79 mm.

Darwin Mounds

Απαγορεύεται η χρήση οποιωνδήποτε δικτύων τράτας βυθού ή παρόμοιων συρόμενων δικτύων στην κατωτέρω περιοχή:

- 59°54' B, 6°55' Δ
- 59°47' B, 6°47' Δ
- 59°37' B, 6°47' Δ
- 59°37' B, 7°39' Δ
- 59°45' B, 7°39' Δ
- 59°54' B, 7°25' Δ

Μέρος Β

Νοτιοδυτικά ύδατα

1. El Cachucho

1.1. Απαγορεύεται η χρήση διχτυών τράτας βυθού, στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής ή μανωμένων διχτυών και στάσιμων παραγαδιών βυθού στις κατωτέρω περιοχές:

- 44°12' B, 5°16' Δ
- 44°12' B, 4°26' Δ
- 43°53' B, 4°26' Δ
- 43°53' B, 5°16' Δ
- 44°12' B, 5°16' Δ

1.2 Σκάφη τα οποία ασκούσαν κατευθυνόμενη αλιεία σαλούβαρδου (*Phycis blennoides*) με παραγάδια βυθού το 2006, το 2007 και το 2008 δύναται να συνεχίζουν να αλιεύουν στην περιοχή νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 44°00,00' B, εφόσον διαθέτουν άδεια αλιείας η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

1.3 Όλα τα σκάφη που έχουν λάβει τη συγκεκριμένη άδεια αλιείας, ανεξάρτητα από το συνολικό μήκος τους, πρέπει να έχουν σε χρήση πλήρως λειτουργικό, ασφαλές VMS, το οποίο να συμμορφώνεται προς τους αντίστοιχους κανόνες, όταν ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην περιοχή που περιγράφεται στο σημείο 1.1.

2. Μαδέρα και Κανάριοι Νήσοι

Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής και μανωμένων διχτυών σε βάθος άνω των 200m ή διχτυών τράτας βυθού ή παρόμοιων συρόμενων αλιευτικών εργαλείων στις κατωτέρω περιοχές:

- 27° 00' B, 19° 00' Δ
- 26° 00' B, 15° 00' Δ
- 29° 00' B, 13° 00' Δ
- 36°00' B, 13°00' Δ
- 36°00' B, 19°00' Δ

3. Αζόρες

Απαγορεύεται η χρήση στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής και μανωμένων διχτυών σε βάθος άνω των 200m ή διχτυών τράτας βυθού ή παρόμοιων συρόμενων αλιευτικών εργαλείων στις κατωτέρω περιοχές:

- 36°00' B, 23°00' Δ
- 39°00' B, 23°00' Δ
- 42°00' B, 26°00' Δ
- 42°00' B, 31°00' Δ
- 39°00' B, 34°00' Δ
- 36°00' B, 34°00' Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Κατάλογος ειδών τα οποία απαγορεύεται να αλιεύονται με παρασυρόμενα δίχτυα

- Τόνος μακρύπτερος: *Thunnus alalunga*
- Κοινός τόνος: *Thunnus thynnus*
- Τόνος μεγάλοφθαλμος: *Thunnus obesus*
- Παλαμίδα: *Katsuwonus pelamis*
- Ρίκι: *Sarda sarda*
- Τόνος κιτρινόπτερος: *Thunnus albacares*
- Τόνος μαυρόπτερος: *Thunnus atlanticus*
- Τονίνα: *Euthynnus* spp.
- Τόνος νοτίου ημισφαιρίου: *Thunnus maccoyii*
- Βαρελάκι: *Auxis* spp.
- Καστανόψαρο: *Brama rayi*
- Μάρλιν: *Tetrapturus* spp. *Makaira* spp.
- Ιστιοφόροι: *Istiophorus* spp.
- Ξιφίες: *Xiphias gladius*
- Λουτσοζαργάνες: *Scomberesox* spp. *Cololabis* spp.

- Κυνηγοί: *Coryphæna* spp.
- Καρχαρίες: *Hexanchus griseus* *Cetorhinus maximus*· *Alopiidae*· *Carcharhinidae*· *Sphymidae*· *Isuridae*· *Lamnidae*
- Κεφαλόποδα: όλα τα είδη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Μέτρηση του μεγέθους των θαλάσσιων οργανισμών


1. Το μέγεθος των ιχθύων μετράται, όπως εμφανίζεται στην εικόνα 1, από το ακραίο σημείο του ρύγχους μέχρι το άκρο της ουράς.
2. Το μέγεθος της караβίδας (*Nephrops norvegicus*) μετράται όπως εμφανίζεται στην εικόνα 2:
 - είτε ως το μήκος του κελύφους, παράλληλα προς τη διάμεση γραμμή, από το οπίσθιο τμήμα μιας από τις οφθαλμικές κόγχες μέχρι το απώτερο ραχιαίο άκρο του κελύφους, ή
 - ως το ολικό μήκος από την άκρη του ρόστρου ως το πίσω ακραίο σημείο, χωρίς τις ακίδες,
 - για τις αποκομμένες ουρές караβίδων: από το εμπρόσθιο άκρο του πρώτου μεταμερούς τμήματος της ουράς μέχρι το οπίσθιο τελικό άκρο, χωρίς να περιλαμβάνονται οι ακίδες. Η ουρά πρέπει να μετράται σε επίπεδη θέση, χωρίς να είναι τεντωμένη και στην ραχιαία πλευρά.
3. Το μέγεθος ενός αστακού (*Homarus gammarus*) από τη Βόρεια Θάλασσα, εκτός του Σκαγεράκη και του Κατεγάτη, μετράται όπως εμφανίζεται στην εικόνα 3, ως μήκος του κελύφους, μετρούμενο παράλληλα προς τη διάμεση γραμμή, από το οπίσθιο μέρος οποιασδήποτε οφθαλμικής κόγχης μέχρι το απώτερο άκρο του κελύφους.

Το μέγεθος του αστακού (*Homarus gammarus*) των Σκαγεράκη ή Κατεγάτη μετράται όπως εμφανίζεται στην εικόνα 3:

- είτε ως το μήκος του κελύφους, παράλληλα προς τη διάμεση γραμμή, από το οπίσθιο τμήμα μιας από τις οφθαλμικές κόγχες μέχρι το απώτερο ραχιαίο άκρο του κελύφους, ή
- ως το ολικό μήκος από την άκρη του ρόστρου ως το πίσω ακραίο σημείο, χωρίς τις ακίδες.


4. Το μέγεθος των καραβίδων (*Palinuridae*) μετράται όπως εμφανίζεται στην εικόνα 4, ως μήκος του κελύφους, παράλληλα προς τη διάμεση γραμμή, από το άκρο του ρύγχους έως το μεσαίο σημείο του απώτερου ραχιαίου άκρου του κελύφους.
5. Το μέγεθος των δίθυρων μαλακίων μετράται όπως εμφανίζεται στην εικόνα 5, κατά μήκος της μεγαλύτερης διάστασης του οστράκου τους.
6. Το μέγεθος μιας καβουρομάνας μετράται όπως εμφανίζεται στην εικόνα 6, ως μήκος του κελύφους, κατά μήκος της διάμεσης γραμμής, από το άκρο του κελύφους μεταξύ των ρυγχών έως το οπίσθιο άκρο του κελύφους.
7. Το μέγεθος κάβουρα μετράται όπως εμφανίζεται στην εικόνα 7, ως το μέγιστο πλάτος του κελύφους που μετράται καθέτως προς την προσθοπίσθια διάμεση γραμμή του κελύφους.
8. Το μέγεθος των βουκίνων μετράται όπως εμφανίζεται στην εικόνα 8, βάσει του μήκους του κελύφους.
9. Το μέγεθος των ξιφιών μετράται, όπως εμφανίζεται στην εικόνα 9, βάσει του μήκους διχοτόμησης κάτω γνάθου (LJFL).

Εικόνα 1 Είδος ιχθύων




Εικόνα 2 Καραβίδα

(Nephrops norvegicus)




Εικόνα 3 Αστακός

(Hommarus gammarus)




Εικόνα 4 Αστακοκαραβίδα

(*Palinurus* spp.)




Εικόνα 5 Δίθυρα μαλάκια




Εικόνα 6 Καβουρομάνα

(*Maia squinada*)




Εικόνα 7 Κάβουρας

(*Cancer pagarus*)




Εικόνα 8 Βούκινο

(*Buccinum* spp)



Εικόνα 9 Ξιφίας

(*Xiphias gladius*)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Βόρεια Θάλασσα⁸

Μέρος Α

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

Είδος	Βόρεια Θάλασσα
Γάδος (<i>Gadus morhua</i>)	35 εκ
Εγκλεφίνος (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	30 εκ
Μαύρος μπακαλιάρος (<i>Pollachius virens</i>)	35 εκ
Κίτρινος μπακαλιάρος (<i>Pollachius pollachius</i>)	30 εκ
Μπακαλιάρος μερλούκιος (<i>Merluccius merluccius</i>)	27 εκ
Ζαγκέτα (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	20 εκ
Γλώσσα (<i>Solea</i> spp.)	24 εκ

⁸ Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος:

- Ο Κατεγάτης ορίζεται προς βορράν από μία γραμμή που ενώνει τον φάρο Skagen με τον φάρο Tistlarna, και στη συνέχεια εκτείνεται έως το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής, και προς νότον από τη γραμμή που ξεκινά από το ακρωτήριο Hasenøre έως το ακρωτήριο Gniben, από το Korshage έως το Spodsbjerg και από το ακρωτήριο Gilbjerg έως το Kullen.

- Ο Σκαγεράκης ορίζεται προς δυσμάς από τη γραμμή που ξεκινά από τον φάρο του Hanstholm μέχρι τον φάρο του Lindesnes και προς νότον από τη γραμμή που συνδέει τον φάρο του Skagen με τον φάρο Tistlarna και στη συνέχεια εκτείνεται μέχρι το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής.

- Η Βόρεια Θάλασσα περιλαμβάνει την υποπεριοχή ICES IV, καθώς και το τμήμα το οποίο συνορεύει με τη διαίρεση ICES IIa που βρίσκεται νότια του γεωγραφικού πλάτους 64°B και το τμήμα της διαίρεσης ICES IIIa το οποίο δεν καλύπτεται από τον ορισμό του Σκαγεράκη που αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση.

Ευρωπαϊκή χωματίδα (<i>Pleuronectes Platessa</i>)	27 εκ
Νταούκι Ατλαντικού (<i>Merlangius merlangus</i>)	27 εκ
Ποντίκι (<i>Molva molva</i>)	63 εκ
Μουρούνα διπτερύγιος (<i>Molva dipterygia</i>)	70 εκ
Καραβίδα (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Ολικό μήκος 85 mm, μήκος κελύφους 25 mm ουρές καραβίδας 46 mm
Σκουμπρί (<i>Scomber spp.</i>)	[...]30 cm ^x
Ρέγγα (<i>Clupea harengus</i>)	20 cm ^x
Σαυρίδι (<i>Trachurus spp.</i>)	15 cm ^x
Γαύρος (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	12 cm ή 90 άτομα ανά χιλιόγραμμα ^x
Λαβράκι (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	42 εκ
Σαρδέλα (<i>Sardina pilchardus</i>)	11 cm ^x
Αστακός (<i>Homarus gammarus</i>)	87 mm (μήκος κελύφους)
Καβουρομάνα (<i>Maia squinada</i>)	120 mm
Βασιλικό χτένι (<i>Chlamys spp.</i>)	40 mm
Χάβαρο (<i>Ruditapes decussatus</i>)	40 mm
Αχιβάδα (<i>Venerupis pullastra</i>)	38 mm
Κυδώνι της Ιαπωνίας (<i>Venerupis philippinarum</i>)	35 mm

Κυδώνι (<i>Venus verrucosa</i>)	40 mm
Γυαλιστερή (<i>Callista chione</i>)	60 mm
Σωλήνας (<i>Ensis</i> spp.)	100 mm
Γυαλιστερή της Αμερικής (<i>Spisula solida</i>)	25 mm
Κοχύλι (<i>Donax</i> spp)	25 mm
Σωλήνας (<i>Pharus legumen</i>)	65 mm
Βούκινο (<i>Buccinum undatum.</i>)	45 mm
Χταπόδι (<i>Octopus vulgaris</i>)	750 γραμμάρια
Καραβίδα (<i>Palinurus</i> spp.)	95 mm (μήκος κελύφους)
Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (<i>Parapenaeus longirostirs</i>)	22 mm (μήκος κελύφους)
Κάβουρας (<i>Cancer pagurus</i>)	140 mm ^{1,2,3,4}
Χτένι (<i>Pecten maximus</i>)	100 mm

Είδος	Σκαγεράκης/Κατεγάρτης
Γάδος (<i>Gadus morhua</i>)	30 εκ
Εγκλεφίνος (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	27 εκ
Μαύρος μπακαλιάρος (<i>Pollachius virens</i>)	30 εκ
Κίτρινος μπακαλιάρος (<i>Pollachius pollachius</i>)	-
Μπακαλιάρος μερλούκιος (<i>Merluccius merluccius</i>)	30 εκ
Ζαγκέτα (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	25 εκ
Γλώσσα (<i>Solea spp.</i>)	24 εκ
Ευρωπαϊκή χωματίδα (<i>Pleuronectes Platessa</i>)	27 εκ
Νταούκι Ατλαντικού (<i>Merlangius merlangus</i>)	23 εκ
Ποντίκι (<i>Molva molva</i>)	-
Μουρούνα διπτερύγιος (<i>Molva dipterygia</i>)	-
Καραβίδα (<i>Nephrops norvegicus</i>)	ολικό μήκος 105 mm <u>Ουρές καραβίδας 59mm</u> μήκος κελύφους 32 mm
Σκουμπρί (<i>Scomber spp.</i>)	20 cm ^x
Ρέγγα (<i>Clupea harengus</i>)	18 cm ^x
Σαυρίδι (<i>Trachurus spp.</i>)	15 cm ^x
Αστακός (<i>Homarus gammarus</i>)	ολικό μήκος 220 mm μήκος κελύφους 78 mm

¹ Σε ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IVa

² Στην περιοχή της διαιρέσεων IVb, c που ορίζεται από σημείο με συντεταγμένες 53°28'22" Β, 0°09'24" Α, στην ακτή της Αγγλίας, ευθεία γραμμή που ενώνει το σημείο με συντεταγμένες 53°28'22" Β, 0°22'24" Α, το όριο των 6 μιλίων του Ηνωμένου Βασιλείου, και ευθεία γραμμή που συνδέει το σημείο με συντεταγμένες 51°54'06" Β, 1°30'30" Α, με σημείο στην ακτή της Αγγλίας με συντεταγμένες 51°55'48" Β, 1°17'00" Α, ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης 115 mm.

³ Για κάβουρες που αλιεύονται σε κιούρτους και κοφινέλλα, μέγιστο ποσοστό 1 % κατά βάρος του συνολικού αλιεύματος καβουριών μπορεί να συνίσταται σε αποσπασμένες λαβίδες. Για κάβουρες που αλιεύονται με οποιοδήποτε άλλο αλιευτικό εργαλείο, επιτρέπεται να εκφορτώνεται μέγιστη ποσότητα 75kg αποσπασμένων λαβίδων.

⁴ Στην περιοχή νότια της συντεταγμένης 56° Β, εκτός των διαιρέσεων ICES VIIId, e, f, και ICES IVb, ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης 130 mm.

^x Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαυριδίου και σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10% κατά ζων βάρος των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για καθένα από τα εν λόγω είδη.

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαυριδίου ή σκουμπριού που δεν διαθέτει το απαιτούμενο μέγεθος, υπολογίζεται αναλογικά επί του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

Το ποσοστό μπορεί να υπολογιστεί βάσει ενός ή περισσότερων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, επίδειξη ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου 10 %.

Μέρος Β

Μέγεθος ματιών διχτυών

1. Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

Τα ακόλουθα [...] μεγέθη ματιών διχτυών εφαρμόζονται στη Βόρεια Θάλασσα, [...] στον Σκαγεράκη και τον Κατεγάτη, όπως καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα.

[...]Μέγεθος ματιών	Γεωγραφικές περιοχές	Προϋποθέσεις
Τουλάχιστον 120 mm	Ολόκληρη η περιοχή	Ουδεμία
<u>Τουλάχιστον 100 mm</u>	<u>Βόρεια Θάλασσα νοτίως των 57° 30'B</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας (50%) με τράτες με πόρτες και γρι γρι. Τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 90 mm.</u>
<u>Τουλάχιστον 90 mm</u>	<u>Σκαγεράκη και Κατεγάτη</u>	<u>Τοποθετείται ένα άνω φύλλο δικτυώματος μεγέθους ματιών τουλάχιστον 270 mm (ρομβοειδών ματιών) ή τουλάχιστον 140 mm^x (τετράγωνων ματιών).</u>
Τουλάχιστον 80 mm ¹	Διαίρεση ICES IVb[...] και διαίρεση ICES IVc	Κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας (15%) με δοκότραπεζα [...]. Τοποθετείται φύλλο με ελάχιστο μέγεθος ματιών 180 mm στερεωμένο στο άνω μισό μέρος του εμπρόσθιου τμήματος του στερεωμένου διχτυού. <u>Κατευθυνόμενη αλιεία για νταούκι Ατλαντικού, σκουμπρί και είδη για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων (συνδυαστικά 55%) Τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 80mm.</u>

Τουλάχιστον 80 mm	[...] <u>Βόρεια Θάλασσα</u>	Κατευθυνόμενη αλιεία <i>Nephrops norvegicus</i> (20%) [...] Τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 120 mm ή σχάρα διαλογής με ανώτατο διάστημα μεταξύ των πλευρών των ματιών 35 mm ή προσάρτημα ισοδύναμης επιλεκτικότητας. <u>Κατευθυνόμενη αλιεία ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων (40%).</u> Τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 80mm. <u>Κατευθυνόμενη αλιεία για τα σελάχια (70%).</u>
<u>Τουλάχιστον 80 mm</u>	<u>Διάρθρωση ICES IVc</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας (15%) με τη χρήση τράτας με πόρτες^{xx}.</u> <u>Τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 80mm.</u>
<u>Τουλάχιστον 70 mm (τετράγωνων ματιών) ή 90 mm (τετράγωνων ματιών)</u>	<u>Σκαγεράκη και Κατεγάτη</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία <i>Nephrops norvegicus</i>. (30%). Τοποθετείται σχάρα διαλογής με ανώτατο διάστημα μεταξύ των πλευρών των ματιών 35 mm ή προσάρτημα ισοδύναμης επιλεκτικότητας.</u>
<u>Τουλάχιστον 40mm</u>	<u>Ολόκληρη η περιοχή</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία για καλαμάρια (85%) (<i>Lolignidae</i>, <i>Ommastrephidae</i>)</u>
Τουλάχιστον 32 mm	Ολόκληρη η περιοχή	Κατευθυνόμενη αλιεία <i>Pandalus borealis</i> (50%). Τοποθετείται σχάρα διαλογής με [...] <u>ανώτατο</u> διάστημα μεταξύ των πλευρών των ματιών 19 mm ή προσάρτημα ισοδύναμης επιλεκτικότητας.

Τουλάχιστον 16mm	Ολόκληρη η περιοχή	Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών (80%). Κατευθυνόμενη αλιεία σύκου της Νορβηγίας (50%). Τοποθετείται σχάρα διαλογής με <u>ανώτατο</u> διάστημα μεταξύ των πλευρών των ματιών [...]35 mm κατά την αλιεία σύκου της Νορβηγίας. <u>Κατευθυνόμενη αλιεία σταχτογαρίδας και γαρίδας (50%). Τράτα επιλογής ή δικτύωμα επιλογής πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με καθιερωμένους κανόνες εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου. [...]</u>
Κάτω των 16 mm	Ολόκληρη η περιοχή	Κατευθυνόμενη αλιεία (90%) αμμόχελου.

[...]

¹Απαγορεύεται στα αλιευτικά σκάφη να χρησιμοποιούν οποιανδήποτε δοκότρατα με μέγεθος ματιών μεταξύ 32 και 99 mm βόρεια της γραμμής που συνδέει τα ακόλουθα σημεία με ένα σημείο στην ανατολική ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου σε γεωγραφικό πλάτος 55°B, έπειτα ανατολικά σε γεωγραφικό πλάτος 55°, γεωγραφικό μήκος 5°Α, έπειτα βόρεια σε γεωγραφικό πλάτος 56°B και ανατολικά ως ένα σημείο στη δυτική ακτή της Δανίας σε γεωγραφικό πλάτος 56°B. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται δοκότρατα με μέγεθος ματιών μεταξύ 32 και 119 mm εντός της διαίρεσης ICES IIa και το μέρος της υποπεριοχής ICES IV βόρεια της 56° 00' Β.

^xΣτην υποδιαίρεση Κατεγάτη, τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια 120 mm (στις τράτες κατά την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου, και στους γρίπους κατά την περίοδο από 1ης Αυγούστου έως 31ης Οκτωβρίου).

^{xx} Το αλιεύμα μπορεί να συνίσταται σε ποσοστό έως 10% γάδου και εγκλεφίνου.

2. Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα

Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα εφαρμόζονται στη Βόρεια Θάλασσα, τον Σκαγεράκη και τον Κατεγάτη, όπως καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Μέγεθος ματιών	Γεωγραφικές περιοχές	Προϋποθέσεις
Τουλάχιστον 120 mm	Ολόκληρη η περιοχή	Ουδεμία
<u>Τουλάχιστον 100 mm</u>	<u>Ολόκληρη η περιοχή</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία μπακαλιάρου εγκλεφίνου, νταουκιού του Ατλαντικού, λιμάντα και λαβρακίου (70%)</u>
Τουλάχιστον 90[...]mm	Ολόκληρη η περιοχή	Κατευθυνόμενη αλιεία [...] <u>πλατύψαρου (50%)</u> ή ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων <u>(50%)</u>
Τουλάχιστον 50 mm	Ολόκληρη η περιοχή	Κατευθυνόμενη αλιεία <u>(80%)</u> μικρών πελαγικών ειδών

Μέρος Γ

Περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας

1. Απαγόρευση της αλιείας για την προστασία του αμμόχελου στις διαιρέσεις ICES IVa και IVb

1.1 Απαγορεύεται η αλιεία αμμόχελου με οποιοδήποτε συρόμενο αλιευτικό εργαλείο με μέγεθος ματιών σάκου τράτας μικρότερο των [...] 32 mm [...] εντός της γεωγραφικής περιοχής η οποία οριοθετείται από την ανατολική ακτή της Αγγλίας και της Σκωτίας και περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρούνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

- την ανατολική ακτή της Αγγλίας σε γεωγραφικό πλάτος 55°30' B
- 55° 30' B, 01° 00' Δ
- 58° 00' B, 01° 00' Δ
- 58° 00' B, 02° 00' Δ
- την ανατολική ακτή της Σκωτίας σε γεωγραφικό μήκος 02°00' Δ.

1.2 Ωστόσο, επιτρέπεται η αλιεία για λόγους επιστημονικής έρευνας, για να παρακολουθούνται το απόθεμα αμμόχελου στη περιοχή και τα αποτελέσματα της απαγόρευσης.

2. Απαγόρευση αλιείας για την προστασία ιχθυοδίων ευρωπαϊκής χωματίδας στην υποπεριοχή ICES IV

2.1 Απαγορεύεται η χρήση από σκάφη συνολικού μήκους άνω των 8 μέτρων βενθοπελαγικής τράτας, δοκότρατας, δανέζικου γρίπου ή παρόμοιων συρόμενων αλιευτικών εργαλείων στις γεωγραφικές περιοχές που περικλείονται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρούνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

- δ) την περιοχή εντός 12 μιλίων από τις ακτές της Γαλλίας, βόρεια του γεωγραφικού πλάτους 51°00'B, του Βελγίου και των Κάτω Χωρών, έως το γεωγραφικό πλάτος 53°00'B, περιοχή που μετράται από τις γραμμές βάσης.
- ε) τη ζώνη που ορίζεται από τη γραμμή που συνδέει τις ακόλουθες συντεταγμένες:

- στ) το σημείο της δυτικής ακτής της Δανίας σε γεωγραφικό πλάτος 57°00'B,
- 57°00' B, 7°15' A
 - 55°00' B, 7°15' A
 - 55°00' B, 7°00' A
 - 54°30' B, 7°00' A
 - 54°30' B, 7°30' A
 - 54°00' B, 7°30' A
 - 54°00' B, 6°00' A
 - 53°50' B, 6°00' A
 - 53°50' B, 5°00' A
 - 53°30' B, 5°00' A
 - 53°30' B, 4°15' A
 - 53°00' B, 4°15' A
 - το σημείο της ακτής των Κάτω Χωρών σε γεωγραφικό πλάτος 53°00'B
 - την περιοχή εντός 12 ναυτικών μιλίων από τη δυτική ακτή της Δανίας, από το γεωγραφικό πλάτος 57°00'B προς βορρά το φάρο Hirtshals, η οποία μετράται από τις γραμμές βάσης.

2.2 Τα κατωτέρω σκάφη επιτρέπεται να αλιεύουν στην αναφερόμενη στο σημείο 2.1 περιοχή:

- α) - σκάφη των οποίων η ισχύς μηχανών δεν υπερβαίνει τα 221 kW και τα οποία χρησιμοποιούν [...] τράτες βυθού ή δανέζικους γρίπους·

- ζευγαρωτά σκάφη των οποίων η συνδυαστική ισχύς μηχανών δεν υπερβαίνει σε οποιαδήποτε στιγμή τα 221 kW και τα οποία χρησιμοποιούν [...] τράτες βυθού με ζευγαρωτά σκάφη·

β) σκάφη των οποίων η ισχύς μηχανών υπερβαίνει τα 221 kW επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τράτες βυθού ή δανέζικους γρίπους και ζευγαρωτά σκάφη των οποίων η συνδυαστική ισχύς μηχανών υπερβαίνει τα 221 kW επιτρέπεται να χρησιμοποιούν [...] τράτες βυθού με ζευγαρωτά σκάφη, εφόσον τα εν λόγω σκάφη δεν ασκούν κατευθυνόμενη αλιεία ευρωπαϊκής χωματίδας ή γλώσσας και τηρούν τους σχετικούς κανόνες για το μέγεθος ματιών που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος.

XX Εάν αλιευτικά σκάφη που αναφέρονται στο σημείο 2.2 α) χρησιμοποιούν δοκότραπεζες, το μήκος δοκού, ή του συνόλου των τρατών το οποίο προκύπτει από το άθροισμα του μήκους κάθε δοκού, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή δεν θα πρέπει να μπορεί να επιμηκυνθεί πάνω από εννέα μέτρα εκτός αν χρησιμοποιούνται αλιευτικά εργαλεία με μέγεθος ματιών μεταξύ 16 και 31 χιλιοστών. Αλιευτικά σκάφη των οποίων η βασική δραστηριότητα είναι η αλιεία σταχτογαρίδας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δοκότραπεζες των οποίων το συνολικό μήκος δοκών που προκύπτει από το άθροισμα του μήκους κάθε δοκού, υπερβαίνει τα εννέα μέτρα, εφόσον χρησιμοποιούνται αλιευτικά εργαλεία με μέγεθος ματιών μεταξύ 80 και 99 χιλιοστών, υπό τον όρο ότι έχει εκδοθεί για τα σκάφη αυτά συμπληρωματική άδεια αλιείας.

2.3 Σκάφη με άδεια αλιείας εντός της περιοχής που αναφέρεται στο σημείο 2.1 πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε λίστα που παρέχεται στην Επιτροπή από κάθε κράτος μέλος. Η συνολική ισχύς των κινητήρων των σκαφών που αναφέρονται στο σημείο 2.2.α) εντός της λίστας δεν θα πρέπει ξεπερνούν τη συνολική ισχύ των κινητήρων που αποδεικνύεται ότι διέθετε κάθε κράτος μέλος την 1η Ιανουαρίου 1998. Τα αδειοδοτημένα αλιευτικά σκάφη πρέπει να κατέχουν άδεια αλιείας η οποία να έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

3. Περιορισμοί στη χρήση δοκότραπεζας σε περιοχές εντός 12 μιλίων από τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου

3.1 Απαγορεύεται στα σκάφη η χρησιμοποίηση δοκότραπεζας εντός των περιοχών σε απόσταση 12 μιλίων από τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου, η μέτρηση των οποίων ξεκινά από τις γραμμές βάσης των χωρικών υδάτων.

3.2 Κατά παρέκκλιση του σημείου 3.1, επιτρέπεται η αλιεία με δοκότραπεζα εντός της προσδιοριζόμενης περιοχής, εφόσον:

- η ισχύς μηχανών των σκαφών δεν υπερβαίνει τα 221 kW και το συνολικό μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 24 μέτρα· και
- το μήκος δοκού ή το συνολικό μήκος δοκών, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα του μήκους κάθε δοκού, δεν είναι μεγαλύτερο των 9 μέτρων ή δεν μπορεί να επεκταθεί σε μήκος μεγαλύτερο των 9 μέτρων, εκτός από την περίπτωση άσκησης κατευθυνόμενης αλιείας *Crangon crangon* με ελάχιστο μέγεθος ματιών διχτύων μικρότερο των 31 χιλιοστών.

4. Περιορισμοί αλιείας της σαρδελόρεγγας για την προστασία της ρέγγας στη διαίρεση ICES IVb

Απαγορεύεται η αλιεία με οποιοδήποτε συρόμενο αλιευτικό εργαλείο με μέγεθος ματιών σάκου τράτας μικρότερο των [...] 32 mm ή με οποιοδήποτε στατικό δίχτυ με μέγεθος ματιών μικρότερο των [...] 30 mm εντός των γεωγραφικών περιοχών, οι οποίες περικλείονται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρούνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84, κατά τη διάρκεια των κατωτέρω αναφερόμενων περιόδων:

- από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου και από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο στατιστική περιοχή CIEM 39E8. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το εν λόγω ορθογώνιο CIEM οριοθετείται από τη γραμμή που ξεκινά εντελώς ανατολικά της ανατολικής ακτής του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά μήκος του γεωγραφικού πλάτους 55°00'Β, έως το σημείο που βρίσκεται σε γεωγραφικό μήκος 1°00'Δ, στη συνέχεια βόρεια έως το σημείο που βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος 55°30'Β και στη συνέχεια δυτικά έως την ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου·
- από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου και από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, στα εσωτερικά ύδατα του Moray Firth που βρίσκονται δυτικά του γεωγραφικού μήκους 3°30'Δ και στα εσωτερικά ύδατα του Firth of Forth που βρίσκονται δυτικά του γεωγραφικού μήκους 3°00'Δ,
- από την 1η Ιουλίου έως την 31η Οκτωβρίου, εντός της ακόλουθης γεωγραφικής ζώνης:
 - τη δυτική ακτή της Δανίας σε γεωγραφικό πλάτος 55°30'Β
 - γεωγραφικό πλάτος 55°30'Β, γεωγραφικό μήκος 7°00'Α,
 - γεωγραφικό πλάτος 57°00'Β, γεωγραφικό μήκος 7°00'Α,
 - τη δυτική ακτή της Δανίας σε γεωγραφικό πλάτος 57°00'Β

5. Ειδικές διατάξεις για τον Σκαγεράκη και τον Κατεγάτη στη διαίρεση ICES IIIa

5.1 Απαγορεύεται η αλιεία με τη χρήση δοκότρατας στον Κατεγάτη.

5.2 Τα σκάφη της Ένωσης απαγορεύεται να αλιεύουν, [...] να διατηρούν επί του σκάφους, [...] να μεταφορτώνουν, [...] να εκφορτώνουν, να αποθηκεύουν, να πωλούν, να εκθέτουν ή να προσφέρουν προς πώληση σολομό και πέστροφα θαλάσσης. [...]

5.3 Απαγορεύεται η χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων με μέγεθος ματιών σάκου τράτας μικρότερο των 32 mm από την 1η Ιουλίου έως τη 15η Σεπτεμβρίου στα ύδατα που βρίσκονται εντός τριών ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης στον Σκαγεράκη και τον Κατεγάτη, εκτός από την περίπτωση άσκησης κατευθυνόμενης αλιείας *Pandalus borealis*. [...] Για [...] την κατευθυνόμενη αλιεία φουσκοχειλόχελων (*Zoarces viviparous*), γωβιών (*Gobiidae*) ή σκορπιών (*Cottus spp.*) για χρήση τους ως δολώματα, χρησιμοποιούνται δίχτυα οποιουδήποτε μεγέθους ματιών.

6. Χρήση στατικών δικτύων στη διαίρεση ICES IIIa και IVa

6.1 Κατά παρέκκλιση του μέρους Β σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος, [...] επιτρέπεται η χρήση των κατωτέρω αλιευτικών εργαλείων σε ύδατα με χαρτογραφημένο βάθος μικρότερο των 600 μέτρων:

- στάσιμων απλαδιών βυθού τα οποία χρησιμοποιούνται για κατευθυνόμενη αλιεία μπακαλιάρου μερλούκιου (85%) με μέγεθος ματιών δικτύων τουλάχιστον 100 mm και σε βάθος που δεν υπερβαίνει τα 100 μάρτια, εφόσον το συνολικό μήκος όλων των χρησιμοποιούμενων δικτύων δεν υπερβαίνει τα 25 km ανά σκάφος και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 24 ώρες·
- δικτύων εμπλοκής τα οποία χρησιμοποιούνται για κατευθυνόμενη αλιεία πεσκαντρίτσας με μέγεθος ματιών δικτύων τουλάχιστον 250 mm και σε βάθος που δεν υπερβαίνει τα 15 μάρτια, εφόσον το συνολικό μήκος όλων των χρησιμοποιούμενων δικτύων δεν υπερβαίνει τα 100 km και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 72 ώρες.

6.2 Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. [...] ⁹2016/2336 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων. Στην περίπτωση που αλιευθούν κατά λάθος οι καρχαρίες βαθέων υδάτων, που απαγορεύεται να αλιευθούν σύμφωνα με αυτήν και άλλες πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, καταγράφονται, διατηρούνται κατά το δυνατόν αβλαβείς και ελευθερώνονται αμέσως [...]. Οι καρχαρίες βαθέων υδάτων που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρούνται στις ποσοστώσεις. Σε περιπτώσεις όπου η ποσόστωση δεν διατίθεται ή δεν διατίθεται επαρκώς στο οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στις διατάξεις του άρθρου 105 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις οριζόμενες στο σημείο 6.1 παρεκκλίσεις.

⁹ [...]

Μέρος Δ

[...]

1. [...]

2. [...]

3. [...]

Μέρος Ε

[...]

Η χρήση τράτας με ρεύμα στις διαιρέσεις ICES IVb και IVc

1. [...] Επιτρέπεται η αλιεία με τράτα με ρεύμα στις διαιρέσεις ICES IVb και IVc υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος κανονισμού, σχετικά με τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων παλμών και τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου που εφαρμόζονται νοτίως της λοξοδρομικής γραμμής που σχηματίζουν τα κατωτέρω σημεία, τα οποία μετρούνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:
 - σημείο της ανατολικής ακτής του Ηνωμένου Βασιλείου σε γεωγραφικό πλάτος 55°B
 - ανατολικά έως το γεωγραφικό πλάτος 55°B, γεωγραφικό μήκος 5°A
 - βόρεια έως το γεωγραφικό πλάτος 56°B,
 - ανατολικά έως σημείο της δυτικής ακτής της Δανίας σε γεωγραφικό πλάτος 56°B
2. Η αλιεία με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος επιτρέπεται μόνον εφόσον:
 - α) το πολύ 5% του στόλου σκαφών με δοκότραπεζ των κρατών μελών χρησιμοποιεί τράτες με ηλεκτρικό ρεύμα:
 - β) η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς σε kW για κάθε δοκότραπεζ δεν υπερβαίνει το μήκος της δοκού σε μέτρα πολλαπλασιασμένο επί 1,25:
 - γ) η πραγματική τάση μεταξύ των ηλεκτροδίων δεν υπερβαίνει τα 15 V:
 - δ) το σκάφος είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης διαχείρισης που καταγράφει τη μέγιστη χρησιμοποιούμενη ανά δοκό ισχύ και την πραγματική τάση μεταξύ των ηλεκτροδίων κατά τις τελευταίες 100, τουλάχιστον, ανασύρσεις. Η τροποποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης διαχείρισης από μη εντεταλμένο προσωπικό δεν είναι δυνατή:
 - ε) απαγορεύεται η χρήση μίας ή περισσότερων αλυσίδων ανάδευσης στο εμπρόσθιο τμήμα του κάτω γραντιού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Βορειοδυτικά ύδατα

Μέρος Α

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

Είδος	Ολόκληρη η περιοχή
Γάδος (<i>Gadus morhua</i>)	35 εκ
Εγκλεφίνος (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	30 εκ
Μαύρος μπακαλιάρος (<i>Pollachius virens</i>)	35 εκ
Κίτρινος μπακαλιάρος (<i>Pollachius pollachius</i>)	30 εκ
Μπακαλιάρος μερλούκιος (<i>Merluccius merluccius</i>)	27 εκ
Ζαγκέτα (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	20 εκ
Γλώσσα (<i>Solea</i> spp.)	24 εκ
Ευρωπαϊκή χωματίδα (<i>Pleuronectes Platessa</i>)	27 εκ
Νταούκι Ατλαντικού (<i>Merlangius merlangus</i>)	27 εκ
Ποντίκι (<i>Molva molva</i>)	63 εκ
Μουρούνα διπτερύγιος (<i>Molva dipterygia</i>)	70 εκ
Καραβίδα (<i>Nephrops norvegicus</i>) Ουρές καραβίδας	ολικό μήκος 85 mm, μήκος κελύφους 25 mm ¹ 46 mm ²

Σκουμπρί (<i>Scomber</i> spp.)	20 cm ^x
Ρέγγα (<i>Clupea harengus</i>)	20 cm ^x
Σαυρίδι (<i>Trachurus</i> spp.)	15 cm ^{3,x}
Γαύρος (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	12 cm ή 90 άτομα ανά χιλιόγραμμα ^x
Λαβράκι (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	42 εκ
Σαρδέλα (<i>Sardina pilchardus</i>)	11 cm ^x
Λυθρίνι πελαγίσιο (<i>Pagellus bogaraveo</i>)	33 εκ
Αστακός (<i>Homarus gammarus</i>)	87 mm
Καβουρομάνα (<i>Maia squinada</i>)	120 mm
Βασιλικό χτένι (<i>Chlamys</i> spp.)	40 mm
Χάβαρο (<i>Ruditapes decussatus</i>)	40 mm
Αχιβάδα (<i>Venerupis pullastra</i>)	38 mm
Κυδώνι της Ιαπωνίας (<i>Venerupis philippinarum</i>)	35 mm
Κυδώνι (<i>Venus verrucosa</i>)	40 mm
Γυαλιστερή (<i>Callista chione</i>)	6 εκ
Σωλήνας (<i>Ensis</i> spp.)	10 εκ
Γυαλιστερή της Αμερικής (<i>Spisula solida</i>)	25 mm
Κοχύλι (<i>Donax</i> spp)	25 mm
Σωλήνας (<i>Pharus legumen</i>)	65 mm

Βούκινο (<i>Buccinum undatum</i> .)	45 mm
Χταπόδι (<i>Octopus vulgaris</i>)	750 γραμμάρια
Καραβίδα (<i>Palinurus</i> spp.)	95 mm
Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	22 mm (μήκος κελύφους)
Κάβουρας (<i>Cancer pagurus</i>)	140 mm ^{3,4}
Χτένι (<i>Pecten maximus</i>)	100 mm ⁵

¹ Στις διαιρέσεις ICES VIa και VIIa ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης συνολικού μήκους 70 mm και μήκος κελύφους 20 mm.

² Στις διαιρέσεις ICES VIa και VIIa ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης μήκους 37 mm.

³ Σε ενωσιακά ύδατα στις υποπεριοχές ICES V, VI νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 56° B και VII, εκτός των διαιρέσεων ICES VIId, e, f, ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης 130 mm.

⁴ Για κάβουρες που αλιεύονται σε κιούρτους και κοφινέλλα, μέγιστο ποσοστό 1 % κατά βάρος του συνολικού αλιεύματος καβουριών μπορεί να συνίσταται σε αποσπασμένες λαβίδες. Για κάβουρες που αλιεύονται με οποιοδήποτε άλλο αλιευτικό εργαλείο, επιτρέπεται να εκφορτώνεται μέγιστη ποσότητα 75kg αποσπασμένων λαβίδων.

⁵ Στη διαίρεση ICES VIIa βορείως του γεωγραφικού πλάτους 52°30' B και στη διαίρεση ICES VIId ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης 110 mm.

^x Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαυριδίου και σκουμπριού δεν ισχύουν εντός του ορίου του 10% κατά ζων βάρος των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους για καθένα από τα εν λόγω είδη.

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαυριδίου ή σκουμπριού που δεν διαθέτει το απαιτούμενο μέγεθος, υπολογίζεται αναλογικά επί του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

Το ποσοστό μπορεί να υπολογιστεί βάσει ενός ή περισσότερων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, επίδειξη ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου 10 %.

Μέρος Β

Μέγεθος ματιών διχτυών

1. Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

Τα ακόλουθα [...] μεγέθη ματιών διχτυών εφαρμόζονται στα Βορειοδυτικά ύδατα.

[...] Μέγεθος ματιών	Γεωγραφικές περιοχές	Προϋποθέσεις
Τουλάχιστον 120 mm ¹	Ολόκληρη η περιοχή	Ουδεμία
<u>Τουλάχιστον 100 mm</u>	<u>Υποπεριοχή ICES VIIb, c, f-k</u>	<u>Καμία^{xxxxx}</u>
Τουλάχιστον [...] 80 mm ^{1-x}	[...] <u>Υποπεριοχή ICES VII</u>	Κατευθυνόμενη αλιεία μπακαλιάρου μερλούκιου, <u>ζαγκέτας και πεσκαντρίτσας (συνδυαστικά 50%)</u> , ή νταουκιού του Ατλαντικού, <u>σκουμπριού και ειδών που δεν καλύπτονται από όρια αλιευμάτων (συνδυαστικά 50%)</u> . Τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια 12[...]0 mm ^{xxx} . <u>Κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας (15 %) με τη χρήση τράτας με πόρτες^{xxxxx} ή ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια [...] αλιευμάτων (50%)</u> , τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια 80 mm τουλάχιστον ^{xxx} .
Τουλάχιστον 80 mm	Ολόκληρη η περιοχή	Κατευθυνόμενη αλιεία <i>Nephrops norvegicus</i> ^{xx} (30%) [...] ^{xxx} . Τοποθετείται φύλλο με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 120 mm ή σχάρα διαλογής με ανώτατο διάστημα μεταξύ των πλευρών των ματιών 35 mm ή προσάρτημα ισοδύναμης επιλεκτικότητας.
Τουλάχιστον 80 mm	Διαιρέσεις ICES VIIa, b, d, e, <u>f, g</u> , h και j	Κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας (15%) με δοκότραπεζα. Τοποθετείται φύλλο με ελάχιστο μέγεθος ματιών 180 mm ^{xxxx} στερεωμένο στο άνω μισό μέρος του εμπρόσθιου τμήματος του στερεωμένου διχτυού.
<u>Τουλάχιστον 80 mm</u>	<u>Διαιρέσεις ICES VIIId και VIIe</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία για νταούκι Ατλαντικού, σκουμπρί και είδη που δεν καλύπτονται από όρια αλιευμάτων (συνδυαστικά 50%)</u>

<u>Τουλάχιστον 40mm</u>	<u>Ολόκληρη η περιοχή</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία για καλαμάρια (85%) (<i>Lolignidae, Ommastrephidae</i>)</u>
Τουλάχιστον 16 mm	Ολόκληρη η περιοχή	Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών (80%). <u>Κατευθυνόμενη αλιεία σταχτογαρίδας και γαρίδας (30%). Τράτα επιλογής ή δικτύωμα επιλογής πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με καθιερωμένους κανόνες εθνικού επιπέδου</u>
<u>Κάτω των 16 mm</u>	<u>Ολόκληρη η περιοχή</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία (90%) αμμόχελου</u>

¹Θα κατανεμηθεί κατά την περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία έκδοσής της. Για τις διαιρέσεις ICES VIIId και VIIe εφαρμόζεται μέγεθος ματιών τουλάχιστον 100mm.

^x Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 494/2002 της Επιτροπής.

^{xx} Εφαρμόζεται μέγεθος ματιών τουλάχιστον 70 mm για σκάφη απλού εξαρτισμού στην διαίρεση ICES VIIa.

^{xxx} Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 737/2012 της Επιτροπής.

^{xxxx} Η συγκεκριμένη διάταξη δεν εφαρμόζεται στην διαίρεση ICES VIIId.

^{xxxxx} Η σύνθεση των αλιευμάτων μπορεί να συνίσταται σε ποσοστό έως 10% γάδου και εγκλεφίνου.

2. Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα

Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα εφαρμόζονται στα Βορειοδυτικά ύδατα.

Μέγεθος ματιών	Γεωγραφικές περιοχές	Προϋποθέσεις
Τουλάχιστον 120 mm ^x	Ολόκληρη η περιοχή	Ουδεμία
Τουλάχιστον 100 mm ¹	Ολόκληρη η περιοχή	Κατευθυνόμενη αλιεία [...] <u>πλατύψαρου (50%)</u> ⁺ ή ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων (50%) <u>Κατευθυνόμενη αλιεία μπακαλιάρου εγκλεφίνου, νταουκιού του Ατλαντικού, λιμάντα και λαβρακίου (70%)</u>
Τουλάχιστον 50 mm	Ολόκληρη η περιοχή	Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών (80%) <u>Κατευθυνόμενη αλιεία μπαρμπουνιού (30%)</u>

¹Εφαρμόζεται 90mm στην VIIId

^x Εφαρμόζεται μέγεθος ματιών τουλάχιστον 220 mm κατά την αλιεία πεσκαντρίτσας (30%). Χρησιμοποιείται μέγεθος ματιών τουλάχιστον 110mm κατά την κατευθυνόμενη αλιεία (50%) κίτρινου μπακαλιάρου και μερλούκιου στις διαιρέσεις ICES VIIId και VIIe.

Μέρος Γ

Περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας

1. Περιοχή απαγόρευσης αλιείας για τη διατήρηση του γάδου στη διαίρεση ICES VIa

Κάθε έτος, από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου και από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας με τη χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων ή στατικών διχτύων στην περιοχή που περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρούνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

- 55°25' Β, 7°07' Δ
- 55°25' Β, 7°00' Δ
- 55°18' Β, 6°50' Δ
- 55°17' Β, 6°50' Δ
- 55°17' Β, 6°52' Δ
- 55°25' Β, 7°07' Δ

2. Περιοχή απαγόρευσης αλιείας για τη διατήρηση του γάδου στις διαιρέσεις ICES VIIf και g

- 2.1 Από την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Μαρτίου, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας στα ακόλουθα στατιστικά ορθογώνια ICES: 30E4, 31E4, 32E3. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει σε απόσταση μικρότερη των 6 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης.
- 2.2 Επιτρέπεται η άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων με χρήση κιούρτων και κοφινέλλων στις καθοριζόμενες περιοχές και κατά τις καθοριζόμενες χρονικές περιόδους, εφόσον:
- i) δεν μεταφέρεται επί του σκάφους κανένα άλλο αλιευτικό εργαλείο, εκτός από τους κιούρτους και τα κοφινέλλα, και

ii) τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών τα οποία υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης εκφορτώνονται και προσμετρούνται στις ποσοστώσεις.

2.3 Η κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών με συρόμενα αλιευτικά εργαλεία με μέγεθος ματιών δίχτυων μικρότερο από 55[...] mm, επιτρέπεται, εφόσον:

i) επί του σκάφους δεν μεταφέρεται δίχτυ με μέγεθος ματιών μεγαλύτερο ή ίσο προς 55[...] mm και

ii) τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών τα οποία υπάγονται σε υποχρέωση εκφόρτωσης εκφορτώνονται και προσμετρούνται στις ποσοστώσεις.

3. Περιοχή απαγόρευσης αλιείας για τη διατήρηση του γάδου στη διαίρεση ICES VIIa

3.1 Κατά την περίοδο από την 14η Φεβρουαρίου έως την 30ή Απριλίου, απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε βενθοπελαγικής τράτας, γρίπου ή παρόμοιου συρόμενου δίχτυου, οποιουδήποτε απλαδιού, δίχτυου εμπλοκής ή οποιουδήποτε αλιευτικού εργαλείου που περιλαμβάνει αγκίστρια εντός του τμήματος της διαίρεσης ICES VIIa το οποίο περικλείεται μεταξύ των ανατολικών ακτών της Ιρλανδίας και των ανατολικών ακτών της Βόρειας Ιρλανδίας και ευθειών γραμμών που συνδέουν διαδοχικά τα κατωτέρω γεωγραφικά στοιχεία, τα οποία μετρούνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

- σημείο στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Ards στη Βόρεια Ιρλανδία σε γεωγραφικό πλάτος 54°30' B,
- 54° 30' B, 04° 50' Δ
- 53[...]°15 B, 04°50' Δ
- σημείο στην ανατολική ακτή της Ιρλανδίας σε γεωγραφικό πλάτος 53°15' B

3.2 Κατά παρέκκλιση του σημείου 1, επιτρέπεται η χρήση βενθοπελαγικής τράτας στην περιοχή και κατά τη χρονική περίοδο που αναφέρονται στο σημείο 1, εφόσον η εν λόγω τράτα φέρει επιλεκτικά προσαρτήματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί από την επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ETOEA). [...]

4. Αλιεία μπακαλιάρου του Rockall στην υποπεριοχή ICES VI

Η αλιεία, με εξαίρεση την αλιεία με παραγάδι, απαγορεύεται στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρούνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

- 57°00' B, 15°00' Δ
- 57°00' B, 14°00' Δ
- 56°30' B, 14°00' Δ
- 56°30' B, 15°00' Δ
- 57°00' B, 15°00' Δ

5. Περιοχή απαγόρευσης αλιείας για τη διατήρηση της καραβίδας στις διαιρέσεις ICES VIIc και k

5.1 Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καραβίδας (*Nephrops norvegicus*) και σχετικών ειδών (δηλαδή, γάδου, πεσκαντρίτσας, ζαγκέτας, νταουκιού, μερλούκιου, ευρωπαϊκής χωματίδας, κίτρινου μπακαλιάρου, σελαχιών, γλώσσας, μουρούνας διπτερύγιου, μπρόσμιου, ποντικού και σκυλόψαρου) κάθε χρόνο, από την 1η Μαΐου έως την 31η Μαΐου, εντός της γεωγραφικής περιοχής που περικλείεται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρούνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

- 52°27' B, 12°19' Δ
- 52°40' B, 12°30' Δ
- 52°47' B, 12°39,60[...] Δ
- 52°47' B, 12°56' Δ
- 52°13,5' B, 13°53,83[...] Δ
- 51°22' B, 14°24' Δ

- 51°22' B, 14°03' Δ
- 52°10' B, 13°25' Δ
- 52°32' B, 13°07,50[...] Δ
- 52°43' B, 12°55' Δ
- 52°43' B, 12°43' Δ
- [...]
- 52°38,80[...] B, 12°37' Δ
- 52°27' B, 12°23' Δ
- 52°27' B, 12°19' Δ

5.2 Η μεταφορά με σκάφη, μέσω του Porcupine Bank, των ειδών που αναφέρονται στο σημείο 5.1 επί του σκάφους επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφοι 3, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

6. Ειδικοί κανόνες προστασίας της διπτερυγίου μουρούνας στη διαίρεση VIa

6.1 Από την 1η Μαρτίου έως την 31η Μαΐου κάθε έτους, απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία διπτερυγίου μουρούνας στις περιοχές της διαίρεσης ICES VIa οι οποίες περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρούνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

Όριο της σκωτικής υφαλοκρηπίδας

- 59°58' B, 07°00' Δ
- 59°55' B, 06°47' Δ
- 59°51' B, 06°28' Δ

- 59°45' B, 06°38' Δ
- 59°27' B, 06°42' Δ
- 59°22' B, 06°47' Δ
- 59°15' B, 07°15' Δ
- 59°07' B, 07°31' Δ
- 58°52' B, 07°44' Δ
- 58°44' B, 08°11' Δ
- 58°43' B, 08°27' Δ
- 58°28' B, 09°16' Δ
- 58°15' B, 09°32' Δ
- 58°15' B, 09°45' Δ
- 58°30' B, 09°45' Δ
- 59°30' B, 07°00' Δ
- 59°58' B, 07°00' Δ

Όριο του Rosemary bank

- 60°00' B, 11°00' Δ
- 59°00' B, 11°00' Δ
- 59°00' B, 09°00' Δ

- 59°30' B, 09°00' Δ
- 59°30' B, 10°00' Δ
- 60°00' B, 10°00' Δ
- 60°00' B, 11°00' Δ

Δεν περιλαμβάνεται η περιοχή που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρούνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

- 59°15' B, 10°24' Δ
- 59°10' B, 10°22' Δ
- 59°08' B, 10°07' Δ
- 59°11' B, 09°59' Δ
- 59°15' B, 09°58' Δ
- 59°22' B, 10°02' Δ
- 59°23' B, 10°11' Δ
- 59°20' B, 10°19' Δ
- 59°15' B, 10°24' Δ

6.2 Παρεμπίπτοντα αλιεύματα διπτερυγίου μουρούνας έως μέγιστη ποσότητα 6 τόνων δύναται να διατηρούνται επί του σκάφους και να εκφορτώνονται. Εάν ένα σκάφος συμπληρώσει τη μέγιστη ποσότητα 6 τόνων διπτερυγίου μουρούνας:

- α) διακόπτει αμέσως την αλιεία και εξέρχεται από την περιοχή στην οποία βρίσκεται·
- β) δεν επιτρέπεται να εισέλθει εκ νέου σε καμία από τις δύο περιοχές, έως ότου εκφορτωθούν τα αλιεύματά του·
- γ) δεν επιτρέπεται να ρίψει εκ νέου στη θάλασσα οποιαδήποτε ποσότητα μουρούνας.

6.3 Από τη 15η Φεβρουαρίου έως τη 15η Απριλίου κάθε έτους, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται τράτες βυθού, παραγάδια και στατικά δίχτυα εντός της περιοχής που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρούνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

- 60°58,76' Β, 27°27,32' Δ
- 60°56,02' Β, 27°31,16' Δ
- 60°59,76' Β, 27°43,48' Δ
- 61°03,00' Β, 27°39,41' Δ
- 60°58,76' Β, 27°27,32' Δ

7. Περιορισμοί της αλιείας σκουμπριών στις διαιρέσεις ICES VIIe, f, g, h

7.1 Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία σκουμπριών με συρόμενα αλιευτικά εργαλεία με μέγεθος ματιών σάκου τράτας μικρότερο από 80mm ή με γρι-γρι, εκτός αν το βάρος των σκουμπριών δεν υπερβαίνει το 15% του ζώντος βάρους της συνολικής ποσότητας σκουμπριών και άλλων θαλάσσιων οργανισμών επί του σκάφους που έχουν αλιευθεί, εντός της περιοχής που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρούνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

- σημείο στη νότια ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου σε γεωγραφικό μήκος 02°00' Δ
- 49° 30' Β, 2° 00' Δ
- 49° 30' Β, 7° 00' Δ
- 52° 00' Β, 7° 00' Δ
- σημείο στη δυτική ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου σε γεωγραφικό πλάτος 52°00' Β.

7.2 Στην καθοριζόμενη στο σημείο 1 περιοχή επιτρέπεται η αλιεία με:

- στατικά δίχτυα και/ή καθετή·
- βενθοπελαγική τράτα, δανέζικο γρίπο ή άλλα παρόμοια συρόμενα δίχτυα, με μέγεθος ματιών διχτύων μεγαλύτερο από 80 mm.

7.3 Σκάφη τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα για αλιεία και πάνω στα οποία μεταφορτώνονται σκουμπριά επιτρέπονται εντός της οριζόμενης στο σημείο 7.1 περιοχής.

8. Περιορισμοί στη χρήση δοκότράτας σε περιοχές εντός 12 μιλίων από τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας

8.1 Απαγορεύεται η χρήση δοκότράτας με μέγεθος ματιών διχτύων μικρότερο από 100 mm στην υποπεριοχή ICES Vb και στην υποπεριοχή ICES VI βορείως του γεωγραφικού πλάτους 56°B.

8.2. Απαγορεύεται στα σκάφη η χρησιμοποίηση κάθε δοκότράτας στη ζώνη των 12 μιλίων από τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, η οποία μετράται από τις γραμμές βάσης που οριοθετούν τα χωρικά ύδατα.

8.3. Επιτρέπεται η αλιεία με δοκότράτα εντός της προσδιοριζόμενης περιοχής, εφόσον:

- Η ισχύς μηχανών των σκαφών δεν υπερβαίνει τα 221 kW και το συνολικό μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 24 μέτρα· και
- το μήκος δοκού ή το συνολικό μήκος δοκών, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα του μήκους κάθε δοκού, δεν είναι μεγαλύτερο των 9 μέτρων ή δεν μπορεί να επεκταθεί σε μήκος μεγαλύτερο των 9 μέτρων, εκτός από την περίπτωση κατευθυνόμενης αλιείας Crangon crangon με μέγεθος ματιών σάκου τράτας μικρότερο των 31 χιλιοστών.

9. Χρήση στατικών διχτύων στις διαιρέσεις ICES Vb, VIb, VIa, VII b, c, h, j, k

9.1. Κατά παρέκκλιση του μέρους Β σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος, [...] επιτρέπεται η χρήση των κατωτέρω αλιευτικών εργαλείων σε ύδατα με χαρτογραφημένο βάθος μικρότερο των 600 μέτρων:

- στάσιμων απλαδιών βυθού τα οποία χρησιμοποιούνται για κατευθυνόμενη αλιεία μπακαλιάρου (85%) με μέγεθος ματιών διχτύων τουλάχιστον 1[...]00 mm και σε βάθος που δεν υπερβαίνει τα 100 μάτια, εφόσον το συνολικό μήκος όλων των χρησιμοποιούμενων διχτύων δεν υπερβαίνει τα 25 km ανά σκάφος και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 24 ώρες·

- διχτυών εμπλοκής τα οποία χρησιμοποιούνται για κατευθυνόμενη αλιεία πεσκαντρίτσας με μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 250 mm και σε βάθος που δεν υπερβαίνει τα 15 μάρτια, εφόσον το συνολικό μήκος όλων των χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 100km και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 72 ώρες.

9.2. Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ[...]) αριθ. [...] ¹⁰ 2016/2336 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων. Στην περίπτωση που αλιευτούν κατά λάθος, οι καρχαρίες βαθέων υδάτων, που απαγορεύεται να αλιευθούν σύμφωνα με αυτή και άλλες πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, καταγράφονται, διατηρούνται κατά το δυνατόν αβλαβή, και ελευθερώνονται αμέσως. [...] Οι καρχαρίες βαθέων υδάτων που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρούνται στις ποσοστώσεις. Σε περιπτώσεις όπου η ποσόστωση δεν διατίθεται ή δεν διατίθεται επαρκώς στο οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στις διατάξεις του άρθρου 105 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις οριζόμενες στο σημείο 9.1 παρεκκλίσεις.

¹⁰

[...]

Μέρος Δ

[...]

1. [...]

1,1. [...]

1,2. [...]

1,3. [...]

2. [...]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Νοτιοδυτικά ύδατα

Μέρος Α

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

Είδος	Ολόκληρη η περιοχή
Γάδος (<i>Gadus morhua</i>)	35 εκ
Εγκλεφίνος (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	30 εκ
Μαύρος μπακαλιάρος (<i>Pollachius virens</i>)	35 εκ
Κίτρινος μπακαλιάρος (<i>Pollachius pollachius</i>)	30 εκ
Μπακαλιάρος μερλούκιος (<i>Merluccius merluccius</i>)	27 εκ
Ζαγκέτα (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	20 εκ
Γλώσσα (<i>Solea</i> spp.)	24 εκ
Ευρωπαϊκή χωματίδα (<i>Pleuronectes Platessa</i>)	27 εκ
Νταούκι Ατλαντικού (<i>Merlangius merlangus</i>)	27 εκ
Ποντίκι (<i>Molva molva</i>)	63 εκ
Μουρούνα διπτερύγιος (<i>Molva dipterygia</i>)	70 εκ

Καραβίδα (<i>Nephrops norvegicus</i>)	ολικό μήκος 70 mm, μήκος κελύφους 20 mm
<u>Ουρές καραβίδας</u>	<u>37 mm</u>
Σκουμπρί (<i>Scomber</i> spp.)	20 cm ^x
Ρέγγα (<i>Clupea harengus</i>)	20 cm ^x
Σαυρίδι (<i>Trachurus</i> spp.)	15 cm ^{11 x}
Γαύρος (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	12 cm ή 90 άτομα ανά χιλιόγραμμα ^{2 x}
Λαυράκι (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	<u>36</u> [...]cm
Σαρδέλα (<i>Sardina pilchardus</i>)	11 cm ^x
Λυθρίνι πελαγίσιο (<i>Pagellus bogaraveo</i>)	33 εκ
Αστακός (<i>Homarus gammarus</i>)	87 mm
Καβουρομάνα (<i>Maia squinada</i>)	120 mm
Βασιλικό χτένι (<i>Chlamys</i> spp.)	40 mm
Χάβαρο (<i>Ruditapes decussatus</i>)	40 mm
Αχιβάδα (<i>Venerupis pullastra</i>)	38 mm
Κυδώνι της Ιαπωνίας (<i>Venerupis philippinarum</i>)	35 mm

11

Το σαυρίδι από 12 έως 15 εκατοστά δεν μπορεί να αποτελεί παραπάνω από 5%. Για τους σκοπούς ελέγχου αυτής της ποσότητας, ο συντελεστής μετατροπής που θα εφαρμοστεί στο βάρος των αλιευμάτων είναι 1,20. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα αλιεύματα που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης.

Κυδώνι (<i>Venus verrucosa</i>)	40 mm
Γυαλιστερή (<i>Callista chione</i>)	6 εκ
Σωλήνας (<i>Ensis</i> spp.)	10 εκ
Γυαλιστερή της Αμερικής (<i>Spisula solida</i>)	25 mm
Κοχύλι (<i>Donax</i> spp)	25 mm
Σωλήνας (<i>Pharus legumen</i>)	65 mm
Βούκινο (<i>Buccinum undatum.</i>)	45 mm
Χταπόδι (<i>Octopus vulgaris</i>)	750 γραμμάρια ³
Καραβίδα (<i>Palinurus</i> spp.)	95 mm
Κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	22 mm (μήκος κελύφους)
Κάβουρας (<i>Cancer pagurus</i>)	140 mm [...] ^{4,5}
Χτένι (<i>Pecten maximus</i>)	100 mm

¹ Δεν ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για σαυρίδι (*Trachurus trachurus*) που έχει αλιευθεί σε ύδατα που γειτονεύουν με τις Αζόρες νήσους και υπόκεινται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Πορτογαλίας.

² Στη διαίρεση ICES IX και στην περιοχή CECAF 34.1.2 ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης μήκους 9 cm.

³ Σε όλα τα ύδατα που βρίσκονται στο τμήμα του Κεντροανατολικού Ατλαντικού που περιλαμβάνει τις διαιρέσεις 34.1.1, 34.1.2 και 34.1.3 και στην υποπεριοχή 34.2.0 της αλιευτικής ζώνης 34 της περιοχής CECAF ισχύει βάρος μετά τον εκσπλαχνισμό 450 γραμμάρων.

⁴ Σε ενωσιακά ύδατα στις υποπεριοχές ICES VIII και IX, ισχύει ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης 130 mm.

⁵ Για κάβουρες που αλιεύονται σε κιούρτους και κοφινέλλα, μέγιστο ποσοστό 1 % κατά βάρος του συνολικού αλιεύματος καβουριών μπορεί να συνίσταται σε αποσπασμένες λαβίδες. Για κάβουρες που αλιεύονται με οποιοδήποτε άλλο αλιευτικό εργαλείο, επιτρέπεται να εκφορτώνεται μέγιστη ποσότητα 75kg αποσπασμένων λαβίδων.

^x Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαυριδίου και σκουμπριού δεν ισχύουν εντός ορίου 10% κατά ζων βάρος των συνολικών αλιευμάτων καθενός από τα εν λόγω είδη που διατηρούνται επί του σκάφους.

Το ποσοστό σαρδέλας, γαύρου, ρέγγας, σαυριδίου ή σκουμπριού που δεν διαθέτει το απαιτούμενο μέγεθος υπολογίζεται αναλογικά επί του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

Το ποσοστό μπορεί να υπολογιστεί βάσει ενός ή περισσότερων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, επίδειξη ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου 10 %.

Μέρος Β

Μέγεθος ματιών διχτυών

1. Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

Τα ακόλουθα [...] μεγέθη ματιών διχτυών εφαρμόζονται στα Νοτιοδυτικά ύδατα.

[...] Μέγεθος ματιών διχτυών	Γεωγραφικές περιοχές	Προϋποθέσεις
[...]	[...]	[...]
<u>Τουλάχιστον</u> <u>70 mm^{xxx}</u>	[...] <u>Ολόκληρη η περιοχή</u>	Ουδεμία
Τουλάχιστον 70 mm	Ολόκληρη η περιοχή	Κατευθυνόμενη αλιεία <i>Nephrops norvegicus</i> (30%). Τοποθετείται δίχτυ με τετράγωνα μάτια τουλάχιστον 100 mm ή προσάρτημα ισοδύναμης επιλεκτικότητας ^x
<u>Τουλάχιστον</u> <u>70 mm</u>	<u>Ολόκληρη η περιοχή</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία γλώσσας (30%) με δοκότραπεζα. Τοποθετείται</u> <u>φύλλο με ελάχιστο μέγεθος ματιών 180 mm στερεωμένο στο άνω</u> <u>μισό μέρος του εμπρόσθιου τμήματος του στερεωμένου διχτυού.</u>

[...]	[...]	[...]
<u>Τουλάχιστον</u> <u>55 mm</u>	<u>Διαίρεση ICES IXa ανατολικά</u> <u>του γεωγραφικού μήκους</u> <u>7°23'48"Δ</u>	<u>Ουδεμία</u>
Τουλάχιστον 55 mm ^{xx}	Ολόκληρη η περιοχή	Κατευθυνόμενη αλιεία ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων <u>(30%)</u> [...] <u>Κατευθυνόμενη αλιεία κεφαλά (30%).</u> <u>Κατευθυνόμενη αλιεία σκουμπριού, σαυριδιού και προσφυγακίου</u> <u>(60%)</u>
Τουλάχιστον 55mm	Διαίρεση ICES IXa [...]	Κατευθυνόμενη αλιεία καρκινοειδών <u>(30%)</u>
Τουλάχιστον 16 mm	Ολόκληρη η περιοχή	Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών <u>(90%)</u> <u>Κατευθυνόμενη αλιεία γαρίδων (30%) (<i>Palaemon serratus</i>, <i>Crangon</i></u> <u><i>crangon</i>, και καβουριών (<i>Polybius henslowi</i>)</u>
<u>Κάτω των</u> <u>16 mm</u>	<u>Ολόκληρη η περιοχή</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία (90%) αμμόγελου</u>

^x Ισχύει μέγεθος ματιών μόνο στις διαίρεσεις ICES VIIIa, b, d και e.

^{xx} Κατευθυνόμενη αλιεία δικολόγλωσσας (30%) χρησιμοποιείται μέγεθος ματιών τουλάχιστον 35mm.

^{xxx} Χρησιμοποιείται μέγεθος ματιών 110 mm κατά την κατευθυνόμενη αλιεία μπακαλιάρου μερλούκιου (20%) στις διαίρεσεις ICES VIIIa,b,d, και e

2. Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα

Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα και παρασυρόμενα δίχτυα εφαρμόζονται στα Νοτιοδυτικά ύδατα.

Μέγεθος ματιών	Γεωγραφικές περιοχές	Προϋποθέσεις
Τουλάχιστον 100 mm ^x	Ολόκληρη η περιοχή	Ουδεμία
<u>Τουλάχιστον 80 mm</u>	<u>Ολόκληρη η περιοχή</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία λαβρακίου, νταουκιού Ατλαντικού, καλκανίου, χωματίδας και κίτρινου μπακαλιάρου (50%)</u>
Τουλάχιστον [...]60 mm	Ολόκληρη η περιοχή	Κατευθυνόμενη αλιεία ειδών για τα οποία δεν ισχύουν όρια αλιευμάτων (30%)
Τουλάχιστον 50 mm	Ολόκληρη η περιοχή	Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών (80%) ^{xx}
<u>Τουλάχιστον 40mm</u>	<u>Ολόκληρη η περιοχή</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία μπαρμπουνιού, γαρίδας (<i>Penaeus spp.</i>), γαρίδας mantis, δικολόγλωσσας και χείλου (40%)</u>

^x Για την κατευθυνόμενη αλιεία μπακαλιάρου μερλούκιου και γλώσσας (50 %) στις διαιρέσεις ICES VIIIc και IX ισχύει το ελάχιστο μέγεθος ματιών τουλάχιστον 80 mm.

Κατευθυνόμενη αλιεία πεσκαντρίτσας (30%) χρησιμοποιείται μέγεθος ματιών τουλάχιστον 220 mm.

^{xx} Για τις σαρδέλες χρησιμοποιείται μέγεθος ματιών μικρότερο από 40mm.

Μέρος Γ

Περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας

1. Περιοχή απαγόρευσης αλιείας για τη διατήρηση του μπακαλιάρου μερλούκιου στη διαίρεση ICES IXa

Απαγορεύεται η αλιεία με οποιαδήποτε τράτα, δανέζικο γρίπο ή παρόμοια συρόμενα δίχτυα στις γεωγραφικές περιοχές που περικλείονται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρούνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

- α) από 1η Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, εντός της γεωγραφικής περιοχής που οριοθετείται από ευθείες γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία:
- 43°46,5'Β, 07°54,4'Δ
 - 44°01,5'Β, 07°54,4'Δ
 - 43°25,0'Β, 09°12,0'Δ
 - 43°10,0'Β, 09°12,0'Δ
- β) από την 1η Δεκεμβρίου έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επομένου έτους, εντός της γεωγραφικής περιοχής που οριοθετείται από ευθείες γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία:
- σημείο της δυτικής ακτής της Πορτογαλίας σε γεωγραφικό πλάτος 37°50'Β
 - 37°50'Β, 09°09'Δ
 - 37°00' Β, 9°07'Δ
 - σημείο της δυτικής ακτής της Πορτογαλίας σε γεωγραφικό πλάτος 37°00'Β

2. Περιοχή απαγόρευσης αλιείας για τη διατήρηση της καραβίδας στη διαίρεση ICES IXa

2.1. Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καραβίδας (*Nephrops norvegicus*) με τράτα βυθού, δανέζικο γρίπο ή παρόμοια συρόμενα δίχτυα ή με κιούρτους στις γεωγραφικές περιοχές που περικλείονται από τις λοξοδρομικές γραμμές που συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία, τα οποία μετρούνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

α) Από την 1η Ιουνίου έως την 31η Αυγούστου:

- 42°23' B, 08°57' Δ
- 42°00' B, 08°57' Δ
- 42°00' B, 09°14' Δ
- 42°04' B, 09°14' Δ
- 42°09' B, 09°09' Δ
- 42°12' B, 09°09' Δ
- 42°23' B, 09°15' Δ
- 42°23' B, 08°57' Δ

β) από την 1η Μαΐου έως την 31η Αυγούστου:

- 37°45' B, 09°00' Δ
- 38°10' B, 09°00' Δ
- 38°10' B, 09°15' Δ
- 37°45' B, 09°20' Δ

2.2. Επιτρέπεται η αλιεία με τράτες βυθού ή παρόμοια συρόμενα δίχτυα ή κιούρτους στις γεωγραφικές περιοχές και κατά τη διάρκεια της περιόδου που περιγράφονται στο σημείο 2,1 στοιχείο β), εφόσον όλα τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα καραβίδας (*Nephrops norvegicus*) εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.

2.3. Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καραβίδας (*Nephrops norvegicus*) στις γεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στο σημείο 2,1 εκτός των χρονικών περιόδων που αναφέρονται σε αυτό. Τα παρεμπύπτοντα αλιεύματα καραβίδας (*Nephrops norvegicus*) εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.

3. Περιορισμοί της κατευθυνόμενης αλιείας γαύρου στη διαίρεση ICES VIIIc

3.1. Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία γαύρου με δίχτυα πελαγικής τράτας στη διαίρεση CIEM VIIIc.

3.2. Εντός της διαίρεσης VIIIc, απαγορεύεται η ταυτόχρονη μεταφορά επί του σκάφους πελαγικών τρατών και γρι-γρι.

4. Χρήση στατικών δικτύων στις υποπεριοχές ICES VIII, IX, X και XII ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 27°Δ

4.1. Επιτρέπεται η χρήση των κατωτέρω αλιευτικών εργαλείων σε ύδατα με χαρτογραφημένο βάθος μικρότερο των 600 μέτρων:

- Στάσιμων απλαδιών βυθού τα οποία χρησιμοποιούνται για κατευθυνόμενη αλιεία μπακαλιάρου μερλούκιου με μέγεθος ματιών δικτύων τουλάχιστον [...] 80mm στην διαίρεση ICES VIIIc και στην υποπεριοχή IX και [...] 100 mm στις υπόλοιπες περιοχές σε βάθος που δεν υπερβαίνει τα 100 μάρτια, εφόσον το συνολικό μήκος όλων των χρησιμοποιούμενων δικτύων δεν υπερβαίνει τα 25 km ανά σκάφος και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 24 ώρες.
- Δικτύων εμπλοκής τα οποία χρησιμοποιούνται για κατευθυνόμενη αλιεία πεσκαντρίτσας με μέγεθος ματιών δικτύων τουλάχιστον 250 mm και σε βάθος που δεν υπερβαίνει τα 15 μάρτια, εφόσον το συνολικό μήκος όλων των χρησιμοποιούμενων δικτύων δεν υπερβαίνει τα 100 km και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 72 ώρες.

- μανωμένων διχτυών στην υποπεριοχή ICES IX τα οποία χρησιμοποιούνται για κατευθυνόμενη αλιεία πεσκαντρίτσας με μέγεθος ματιών διχτυών τουλάχιστον 220 mm και σε βάθος που δεν υπερβαίνει τα 30 μάρτια, εφόσον το συνολικό μήκος των χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 20 km ανά σκάφος και ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 72 ώρες.

4.2. Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών βαθέων υδάτων οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ[...]) αριθ. [...] ¹²2016/2336 σε χαρτογραφημένα βάθη μικρότερα των 600 μέτρων. Στην περίπτωση που αλιευτούν κατά λάθος, οι καρχαρίες βαθέων υδάτων, που απαγορεύεται να αλιευθούν σύμφωνα με αυτή και άλλες πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, καταγράφονται, διατηρούνται κατά το δυνατόν αβλαβή, και ελευθερώνονται αμέσως. [...] Οι καρχαρίες βαθέων υδάτων που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων διατηρούνται επί του σκάφους. Τα εν λόγω αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρούνται στις ποσοστώσεις. Σε περιπτώσεις όπου η ποσοστώση δεν διατίθεται ή δεν διατίθεται επαρκώς στο οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στις διατάξεις του άρθρου 105 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου. Στην περίπτωση που τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών βαθέων υδάτων από τα σκάφη οποιουδήποτε κράτους μέλους υπερβαίνουν τους 10 τόνους, τα εν λόγω σκάφη δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν τις οριζόμενες στο σημείο 4.1 παρεκκλίσεις.

X. Προϋποθέσεις αλιείας με ορισμένα συρόμενα εργαλεία που επιτρέπονται στον Βискаϊκό Κόλπο.

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 494/2002 της Επιτροπής περί θεσπίσεως πρόσθετων τεχνικών μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος μπακαλιάρου μερλούκιου στις υποπεριοχές ICES III, IV, V, VI και VII και στις διαιρέσεις ICES VIIa, b, d και e επιτρέπονται οι αλιευτικές δραστηριότητες με τράτες, δανέζικους γρίπους και παρόμοια εργαλεία, εκτός της δοκότρατας, με μέγεθος ματιού από 70 έως 99 mm στην περιοχή που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 494/2002, εάν το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με δικτύωμα με τετράγωνα μάρτια.

¹² [...]

Μέρος Δ

[...]

1. [...]

1.1 [...]

1.2. [...]

1,3. [...]

2. [...]

[...]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Βαλτική Θάλασσα

Μέρος Α

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

Είδος	Γεωγραφικές περιοχές	Ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης
Γάδος (<i>Gadus morhua</i>)	Υποδιαιρέσεις 22-32	35 cm
Ευρωπαϊκή χωματίδα (<i>Pleuronectes Platessa</i>)	Υποδιαιρέσεις 22 έως 32	25 εκ
Σολομός (<i>Salmo salar</i>)	Υποδιαιρέσεις 22 έως 30 και 32 Υποδιαίρεση 31	60 εκ 50 εκ
Χωματίδα (<i>Platichthys flesus</i>)	Υποδιαιρέσεις 22 έως 25 Υποδιαιρέσεις 26 έως 28 Υποδιαιρέσεις 29 έως 32, 59 νοτίως των 59°	23 εκ 21 εκ 18 εκ
Καλκάνι (<i>Psetta maxima</i>)	Υποδιαιρέσεις 22 έως 32	30 εκ
Καλκάνι (<i>Scophthalmus rhombus</i>)	Υποδιαιρέσεις 22 έως 32	30 εκ
Χέλι (<i>Anguilla anguilla</i>)	Υποδιαιρέσεις 22 έως 32	35 εκ
Θαλάσσια πέστροφα (<i>Salmo trutta</i>)	Υποδιαιρέσεις 22 έως 25 και 29 έως 32 Υποδιαιρέσεις 26 έως 28	40 εκ 50 εκ

Μέρος Β

Μέγεθος ματιών διχτυών

1. Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

Τα κατωτέρω μεγέθη ματιών σάκου τράτας εφαρμόζονται στη Βαλτική Θάλασσα:

Μέγεθος ματιών	Γεωγραφικές περιοχές	Προϋποθέσεις
Τουλάχιστον 120 mm	Ολόκληρη η περιοχή	Ο σάκος τράτας και το προσάρτημα επέκτασης κατασκευάζονται με δικτύωμα T90 ^{xx}
Τουλάχιστον 105 mm	Ολόκληρη η περιοχή	Τοποθετείται άνοιγμα διαφυγής τύπου BACOMA με μέγεθος ματιών τουλάχιστον 12[...]0 mm. ^{xx}
<u>Τουλάχιστον 90mm</u>	<u>Στις υποδιαιρέσεις 22 και 23</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία πλατύψαρου (90%).^{xx}</u> <u>Κατευθυνόμενη αλιεία για νταούκι Ατλαντικού (90%)</u>
<u>Τουλάχιστον 32 mm</u>	<u>Στις υποδιαιρέσεις 22-27</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία ρέγγας, σκουμπριού, σαυριδιού και προσφυγακίου (80%).</u>
<u>Τουλάχιστον 16 mm</u>	<u>Στις υποδιαιρέσεις 22-27</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία για νταούκι Ατλαντικού (55%)^x</u>
<u>Τουλάχιστον 16mm</u>	<u>Ολόκληρη η περιοχή</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία ειδών που δεν υπόκεινται σε συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα (TAC) (εκτός της χωματίδας) (60%)</u>
Τουλάχιστον 16mm	[...] <u>Στις υποδιαιρέσεις 28-32</u>	Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών (80%)
<u>Κάτω των 16 mm</u>	<u>Ολόκληρη η περιοχή</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία αμμόγελου (90%)</u>

^{xx} Το αλίευμα μπορεί να συνίσταται σε ποσοστό έως 45% ρέγγας κατά ζων βάρος

^{xx} Δεν επιτρέπεται η χρήση δικότρατας.

2. Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα

Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα εφαρμόζονται στη Βαλτική Θάλασσα.

Μέγεθος ματιών	Γεωγραφικές περιοχές	Προϋποθέσεις ^{1,2}
[...]	[...]	[...]
Τουλάχιστον 110 mm	Ολόκληρη η περιοχή	[...] <u>Ουδεμία</u> ^x
[...] <u>Τουλάχιστον 90 mm</u>	Ολόκληρη η περιοχή	Κατευθυνόμενη αλιεία για [...] είδη <u>πλατύψαρων (50%)</u>
<u>Λιγότερο από 90mm</u>	<u>Ολόκληρη η περιοχή</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία μικρών πελαγικών ειδών (80%).</u>
<u>Τουλάχιστον 16 mm</u>	<u>Ολόκληρη η περιοχή</u>	<u>Κατευθυνόμενη αλιεία για είδη που δεν υπόκεινται σε ΤΑC (εκτός της χωματίδας) (60%)</u>

¹ Απαγορεύεται η χρήση απλαδιών διχτυών, διχτυών εμπλοκής ή μανωμένων διχτυών μήκους άνω των 9 km από σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων και 21 km από σκάφη συνολικού μήκους άνω των 12 μέτρων.

² Ο μέγιστος χρόνος βύθισης όλων των στατικών διχτυών που αναφέρονται στο σημείο 1 είναι 48 ώρες, με εξαίρεση την αλιεία κάτω από τον πάγο.

^x Κατευθυνόμενη αλιεία σολομού (30%): χρησιμοποιείται μέγεθος ματιών τουλάχιστον 157mm.

Μέρος Γ

Περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας

1. Περιορισμοί της αλιείας με συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

Απαγορεύεται, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η αλιεία με οποιοδήποτε συρόμενο εργαλείο στη γεωγραφική περιοχή που περικλείεται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρούνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

- 54°23' B 14°35' A
- 54°21' B, 14°40' A
- 54°17' B, 14°33' A
- 54°07' B, 14°25' A
- 54°10' B, 14°21' A
- 54°14' B, 14°25' A
- 54°17' B, 14°17' A
- 54°24' B, 14°11' A
- 54°27' B, 14°25' A
- 54°23' B 14°35' A

2. Περιορισμοί στην αλιεία σολομού και θαλάσσιας πέστροφας

2.1 Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία σολομού (*Salmo salar*) ή θαλάσσιας πέστροφας (*Salmo trutta*):

α) από την 1η Ιουνίου έως τη 15η Σεπτεμβρίου στα ύδατα των υποδιαίρεσεων 22 έως 31·

β) από τη 15η Ιουνίου έως την 30ή Σεπτεμβρίου στα ύδατα της υποδιαίρεσης 32.

2.2. Η περιοχή απαγόρευσης κατά τη διάρκεια της εποχής απαγόρευσης της αλιείας βρίσκεται πέραν των τεσσάρων ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσεως.

2.3. Επιτρέπεται η διατήρηση επί του σκάφους σολομού (*Salmo salar*) ή θαλάσσιας πέστροφας (*Salmo trutta*) που έχει αλιευθεί με δίχτυα-παγίδες.

3. Ειδικά μέτρα για τον Κόλπο της Ρίγας

3.1. Προκειμένου να ασκήσουν αλιευτικές δραστηριότητες στην υποδιαίρεση 28-1, τα σκάφη πρέπει να κατέχουν άδεια αλιείας η οποία να έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

3.2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα σκάφη, στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια αλιείας που αναφέρεται στο σημείο 3,1, περιλαμβάνονται σε κατάλογο στον οποίο αναγράφεται το όνομά τους και ο εσωτερικός αριθμός καταχώρισής τους και ο οποίος δημοσιοποιείται μέσω ιστοσελίδας του Διαδικτύου, η διεύθυνση της οποίας κοινοποιείται στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη από κάθε κράτος μέλος.

3.3. Τα σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η συνολική ισχύς κινητήρων (kW) των σκαφών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους δεν πρέπει να υπερβαίνει εκείνη που παρατηρήθηκε για κάθε κράτος μέλος κατά τα έτη 2000-2001 στην υποδιαίρεση 28-1· και

β) η ισχύς κινητήρων οποιουδήποτε σκάφους δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τα 221 kW.

3.4. Οποιοδήποτε σκάφος, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο σημείο 3.2, μπορεί να αντικαθίσταται από άλλο σκάφος ή σκάφη, υπό τον όρο ότι:

- α) η εν λόγω αντικατάσταση δεν οδηγεί σε αύξηση της συνολικής ισχύος των κινητήρων, όπως προσδιορίζεται στο σημείο 3.3 στοιχείο α), για το συγκεκριμένο κράτος μέλος· και
- β) η ισχύς κινητήρων κάθε σκάφους αντικατάστασης δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τα 221 kW.

3.5. Επιτρέπεται η αντικατάσταση του κινητήρα οποιουδήποτε σκάφους το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο σημείο 3.2, υπό τον όρο ότι:

- α) η αντικατάσταση κινητήρα δεν έχει ως αποτέλεσμα να υπερβαίνει οποιεδήποτε ο κινητήρας του σκάφους τα 221 kW· και
- β) η ισχύς του κινητήρα αντικατάστασης δεν είναι τέτοια ώστε η αντικατάσταση να έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της συνολικής ισχύος κινητήρων όπως προσδιορίζεται στο 3.3 στοιχείο α) για το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

3.6. Στην υποδιαίρεση 28-1, η αλιεία με τράτες απαγορεύεται σε ύδατα βάθους μικρότερου των 20 m.

4. [...]

4.1. [...]

α) [...]

β) [...]

4.2. [...]

4,3. [...]

5. Περιοχές απαγόρευσης αλιείας

5.1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας από την 1η Μαΐου ως την 31η Οκτωβρίου στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές οι οποίες ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρούνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

α) Περιοχή 1:

- 55°45' B, 15°30' A
- 55°45' B, 16°30' A
- 55°00' B, 16°30' A
- 55°00' B, 16°00' A
- 55°15' B, 16°00' A
- 55°15' B, 15°30' A
- 55°45' B, 15°30' A

β) Περιοχή 2:

- 55°00' B, 19°14' A
- 54°48' B, 19°20' A

- 54°45' B, 19°19' A
- 54°45' B, 18°55' A
- 55°00' B, 19°14' A

γ) Περιοχή 3:

- 56°13' B, 18°27' A
- 56°13' B, 19°31' A
- 55°59' B, 19°13' A
- 56°03' B, 19°06' A
- 56°00' B, 18°51' A
- 55°47' B, 18°57' A
- 55°30' B, 18°34' A
- 56°13' B, 18°27' A

5.2. Επιτρέπεται η κατευθυνόμενη αλιεία σολομού με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής και μανωμένα δίχτυα με μέγεθος ματιών διχτυών ίσο με 157 mm ή και μεγαλύτερο ή με παρασυρόμενα παραγάδια. Δεν φυλάσσεται επί του σκάφους κανένα άλλο εργαλείο.

5.3. Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία γάδου με τα αλιευτικά εργαλεία που προσδιορίζονται στο σημείο 5.2.

6. Περιορισμοί αλιείας όσον αφορά τη χωματίδα και το καλκάνι

6.1. Η διατήρηση επί του σκάφους των ακόλουθων ειδών απαγορεύεται όταν αλιεύονται εντός των αλιευτικών περιοχών και κατά τις κατωτέρω περιόδους:

Είδος	Γεωγραφικές περιοχές	Περίοδος
Χωματίδα	Υποδιαίρεσεις 26, 27, 28 και 29 νοτίως των 59° 30' B	15 Φεβρουαρίου έως 15 Μαΐου
Χωματίδα	Υποδιαίρεση 32	15 Φεβρουαρίου έως 31 Μαΐου
Καλκάνι	Υποδιαίρεσεις 25, 26 και 28 νοτίως των 56° 50' B	1 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

6.2. Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία με τράτες, δανέζικους γρίπους ή παρόμοια εργαλεία με μέγεθος ματιών σάκου τράτας ίσο με ή μεγαλύτερο από [...]90 mm ή με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή μανωμένα δίχτυα με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των [...] 90 mm. Παρεμπίπτοντα αλιεύματα χωματίδας και καλκανιού δύναται να διατηρούνται επί του σκάφους και να εκφορτώνονται σε ποσοστό έως 10 % κατά ζων βάρος των συνολικών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους κατά τις περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.

7. Περιορισμοί στην αλιεία γελιών.

Μέρος Δ

[...]

1. [...]

1.1. [...]

1.2. [...]

1.3. [...]

2. [...]

Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους χελιών που έχουν αλιευθεί με οποιοδήποτε ενεργό αλιευτικό εργαλείο. Όταν χέλια αλιεύονται παρεμπιπτόντως, απαγορεύεται να τους προκαλούνται βλάβες και πρέπει να απελευθερώνονται αμέσως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Μεσόγειος Θάλασσα

Μέρος Α

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

Είδος	Ολόκληρη η περιοχή
Λαυράκι (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	25 εκ
Σπάρος (<i>Diplodus annularis</i>)	12 εκ
Μυτάκι/ούαινα/ούγαινα/σουβλομάτης/χιώνα (<i>Diplodus puntazzo</i>)	18 εκ
Σαργός/χαρακίδα (<i>Diplodus sargus</i>)	23 εκ
Αυλίας/κακαρέλλος/καμπανάς/καραγκιόζης/κραχατζής (<i>Diplodus vulgaris</i>)	18 εκ
Γαύρος (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	9 cm ¹
Σφυρίδα/ροφός (<i>Epinephelus spp</i>)	45 εκ
Μουρμούρα (<i>Lithognathus mormyrus</i>)	20 εκ
Μπακαλιάρος μερλούκιος (<i>Merluccius merluccius</i>)	20 εκ

Μουλίδες (<i>Mullus</i> spp.)	11 εκ
Μουσμούλι (<i>Pagellus acarne</i>)	17 εκ
Λυθρίνι πελαγίσιο (<i>Pagellus bogaraveo</i>)	33 εκ
<u>Λυθρίνι (<i>Pagellus erythrinus</i>)</u>	<u>15 εκ</u>
<u>Φαγκρί (<i>Pagrus pagrus</i>)</u>	<u>18 εκ</u>
Βλάχος (<i>Polyprion americanus</i>)	45 εκ
Σαρδέλα (<i>Sardina pilchardus</i>)	11 <u>cm</u> ^{2X}
Σκουμπρί (<i>Scomber</i> spp.)	18 εκ
Γλώσσα (<i>Solea vulgaris</i>)	20 εκ
Τσιπούρες (<i>Sparus aurata</i>)	20 εκ
Σαυρίδι (<i>Trachurus</i> spp.)	15 εκ
Καραβίδα (<i>Nephrops norvegicus</i>)	20 mm MK ³
	70 mm OM ³
Αστακός (<i>Homarus gammarus</i>)	105 mm MK ³
	300 mm OM ³
Καραβίδα (<i>Palinuridae</i>)	90 mm MK ³

Κόκκινες γαρίδες βαθέων υδάτων (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	20 mm MK ³
Χτένι (<i>Pecten jacobaeus</i>)	10 εκ
Κοχύλια (<i>Venerupis spp.</i>)	25 mm
Αχιβάδες (<i>Venus spp.</i>)	25 mm

¹ Τα κράτη μέλη δύνανται να μετατρέπουν το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης σε 110 δείγματα ανά kg.

² Τα κράτη μέλη δύνανται να μετατρέπουν το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης σε 55 δείγματα ανά kg.

³ MK = μήκος κελύφους OM = ολικό μήκος.

^x Αυτό το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης δεν ισχύει για νεογνά σαρδέλας που εκφορτώνονται για ανθρώπινη κατανάλωση εάν αλιεύονται από γρίπους συρόμενους από σκάφη ή πεζότρατες και επιτρέπονται σύμφωνα με εθνικές διατάξεις θεσπισθείσες βάσει σχεδίου διαχείρισης κατά το άρθρο 19 του κανονισμού 1967/2006 του Συμβουλίου, υπό τον όρο ότι το σχετικό απόθεμα σαρδέλας βρίσκεται εντός ασφαλών βιολογικών ορίων.

Μέρος Β

Μέγεθος ματιών διχτυών

1. Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

Τα κατωτέρω [...] μεγέθη ματιών εφαρμόζονται στη Μεσόγειο Θάλασσα.

[...] Μέγεθος ματιών ¹	Γεωγραφικές περιοχές	Προϋποθέσεις
Σάκος τράτας τετράγωνων ματιών τουλάχιστον 40 mm ²	Ολόκληρη η περιοχή	Αντί για σάκο με τετράγωνα μάτια 50 mm ² μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά σάκος τράτας ρομβοειδών ματιών 40 mm, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του πλοιοκτήτη
Τουλάχιστον 20 mm	Ολόκληρη η περιοχή	Κατευθυνόμενη αλιεία (80%) σαρδέλας και γαύρου
[...]	[...]	[...]

¹ Απαγορεύεται η χρήση δικτυώματος με πάχος νήματος άνω των 3 mm, ή με πολλαπλά νήματα· ή δικτυώματος με πάχος νήματος άνω των 6 mm σε οποιοδήποτε τμήμα τράτας βυθού.

² Επιτρέπεται να φυλάσσεται επί του σκάφους ή να χρησιμοποιείται μόνο ένας τύπος διχτυών (είτε με τετράγωνα μάτια 40 mm είτε με ρομβοειδή μάτια 50 mm).

XX Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για κυκλωτικά δίχτυα

<u>Μέγεθος ματιών</u>	<u>Γεωγραφικές περιοχές</u>	<u>Προϋποθέσεις</u>
<u>Τουλάχιστον 14 mm</u>	<u>Ολόκληρη η περιοχή</u>	<u>Ουδεμία</u>

2. Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα

Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για [...]στάσιμα απλάδια δίχτυα βυθού εφαρμόζονται στη Μεσόγειο.

Μέγεθος ματιών	Γεωγραφικές περιοχές	Προϋποθέσεις
Τουλάχιστον 16 mm	Ολόκληρη η περιοχή	Ουδεμία

XX1 Ισχύουσες παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των παραγράφων 1, XX και 2 για γρίπους συρόμενους από σκάφος και πεζότρατες οι οποίες υπόκεινται σε σχέδιο διαχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού 1967/2006 του Συμβουλίου και έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του άρθρου 9 εξακολουθούν να εφαρμόζονται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 18 του παρόντος Κανονισμού.

Μέρος Γ

Περιορισμοί στη χρήση αλιευτικών εργαλείων

1. Περιορισμοί στη χρήση δραγών

Το μέγιστο πλάτος των δραγών είναι 3 m, εκτός από την περίπτωση δραγών που χρησιμοποιούνται για κατευθυνόμενη σπογγαλιεία.

2. Περιορισμοί στη χρήση κυκλικών διχτύων (γρι-γρι)

Το μήκος κυκλικών διχτύων (γρι-γρι) και γρίπων χωρίς σχοινί σάκου (στίγγων) περιορίζεται σε 800 μέτρα, με κατακόρυφο ύψος 120 μέτρων, εκτός από την περίπτωση κυκλικών διχτύων που χρησιμοποιούνται για κατευθυνόμενη αλιεία τόνου.

3. Περιορισμοί στη χρήση στατικών διχτύων [...]

3.1. Απαγορεύεται η χρήση των κατωτέρω στατικών διχτύων:

α) μανωμένων διχτύων με κατακόρυφο ύψος άνω των 4 μέτρων·

β) στάσιμων παραγαδιών βυθού ή συνδυασμού απλαδιών και μανωμένων διχτύων με κατακόρυφο ύψος άνω των 10 μέτρων, εκτός από την περίπτωση που τα εν λόγω δίχτυα έχουν μήκος μικρότερο από 500 μέτρα, οπότε επιτρέπεται να έχουν κατακόρυφο ύψος έως 30 μέτρα.

3.2. Απαγορεύεται η χρήση απλαδιών, διχτύων εμπλοκής ή μανωμένων διχτύων κατασκευασμένων με νήμα πάχους άνω των 0,5 mm.

3.3. Απαγορεύεται η φύλαξη επί του σκάφους ή η πόντιση συνδυασμού απλαδιών και μανωμένων διχτύων μήκους άνω των 2.500 μέτρων και οποιωνδήποτε απλαδιών, διχτύων εμπλοκής ή μανωμένων διχτύων μήκους άνω των 6.000 μέτρων.

4. Περιορισμοί στη χρήση παραγαδιών

4.1. Σκάφη που αλιεύουν με παραγάδια βυθού απαγορεύεται να φυλάσσουν επί του σκάφους ή να χρησιμοποιούν περισσότερα από 5.000 αγκίστρια, με εξαίρεση σκάφη που πραγματοποιούν ταξίδια διάρκειας άνω των 3 ημερών με σκοπό την αλιεία, τα οποία μπορούν να φυλάσσουν επί του σκάφους ή να χρησιμοποιούν έως 7.000 αγκίστρια.

4.2. Σκάφη που αλιεύουν με παραγάδια επιφανείας απαγορεύεται να φυλάσσουν επί του σκάφους ή να χρησιμοποιούν περισσότερα από τους κατωτέρω αριθμούς αγκιστριών ανά σκάφος:

α) [...]

β) [...] 2.500 αγκίστρια κατά την κατευθυνόμενη αλιεία ξιφία· και

γ) αγκίστρια κατά την κατευθυνόμενη αλιεία μακρόπτερου τόνου.

4.3. Κάθε σκάφος που πραγματοποιεί ταξίδια διάρκειας άνω των 2 ημερών με σκοπό την αλιεία μπορεί να διατηρεί επί του σκάφους ισοδύναμο αριθμό εφεδρικών αγκιστριών.

5. Περιορισμοί στη χρήση κιούρτων και κοφινέλλων

Απαγορεύεται η φύλαξη επί του σκάφους ή η πόντιση περισσότερων από 250 κιούρτων ή κοφινέλλων ανά σκάφος για την αλίευση καρκινοειδών βαθέων υδάτων [...].

6. Περιορισμοί στην κατευθυνόμενη αλιεία κεφαλά

Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία (20%) κεφαλά (*Pagellus bogaraveo*) με τα κατωτέρω αλιευτικά εργαλεία:

- απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή μανωμένα δίχτυα με μέγεθος ματιών μικρότερο από 100 mm·
- παραγάδια με αγκίστρια συνολικού μήκους μικρότερου από 3,95cm και πλάτους μικρότερου από 1,65 cm.

7. Περιορισμοί της αλιείας με ψαροντούφεκα

Απαγορεύεται η αλιεία με ψαροντούφεκα, εάν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με υποβρύχια αναπνευστική συσκευή (μπουκάλα οξυγόνου) ή κατά τη διάρκεια της νύχτας από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.

Μέρος Δ

[...]

1. [...]

1,1. [...]

1.2. [...]

1.3. [...]

2. [...]

[...]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

Εύξεινος Πόντος

Μέρος Α

Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης

Είδος	Ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης
Καλκάνι (<i>Psetta maxima</i>)	45 εκ

Μέρος Β

Μέγεθος ματιών διχτυών

1. Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα εργαλεία για βενθοπελαγικά αποθέματα

Τα κατωτέρω [...] μεγέθη ματιών διχτυών εφαρμόζονται στον Εύξεινο Πόντο:

[...] Μέγεθος ματιών διχτυών	Γεωγραφικές περιοχές	Προϋποθέσεις
Τουλάχιστον [...] 40 mm	Ολόκληρη η περιοχή	[...] <u>Αντί για σάκο με τετράγωνα μάτια 50 mm¹³ μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά σάκος τράτας ρομβοειδών ματιών 40 mm, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του πλοιοκτήτη</u>

¹³ Επιτρέπεται να φυλάσσεται επί του σκάφους ή να χρησιμοποιείται μόνο ένας τύπος διχτυών (είτε με τετράγωνα μάτια 40 mm είτε με ρομβοειδή μάτια 50 mm).

2. Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα

Τα ακόλουθα μεγέθη ματιών διχτυών για στατικά δίχτυα εφαρμόζονται στον Εύξεινο Πόντο:

Μέγεθος ματιών	Γεωγραφικές περιοχές	Προϋποθέσεις
Τουλάχιστον 400 mm	Ολόκληρη η περιοχή	[...] <u>Απλάδια δίχτυα βυθού όταν χρησιμοποιούνται για την αλιεία καλκανιού</u>

Μέρος Γ

[...]

[...]

[...]

Μέρος Δ

[...]

1. [...]

1.1. [...]

1.2. [...]

1.3. [...]

2. [...]

Απαγορεύεται η χρήση τράτας ή δράγας σε βάθη μεγαλύτερα των 1000 μέτρων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Εξόχως απόκεντρες περιοχές

Μέρος Α

X. Βασικά μεγέθη ματιών διχτυών για συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

Τα κατωτέρω [...]μεγέθη ματιών σάκου τράτας εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

[...]Μέγεθος ματιών	Γεωγραφικές περιοχές	Προϋποθέσεις
Τουλάχιστον 100 mm	Όλα τα ύδατα στα ανοικτά του γαλλικού διαμερίσματος της Γουιάνας, τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Γαλλίας.	Ουδεμία
Τουλάχιστον 45 mm	Όλα τα ύδατα στα ανοικτά του γαλλικού διαμερίσματος της Γουιάνας, τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Γαλλίας.	Κατευθυνόμενη αλιεία γαρίδας (15%) (<i>Penaeus subtilis</i> , <i>Penaeus brasiliensis</i> , <i>Xiphopenaeus kroyeri</i>).
[...]	[...]	[...]

XX. Βασικό μέγεθος ματιών διχτυών για κυκλωτικά δίχτυα

<u>Μέγεθος ματιών</u>	<u>Γεωγραφικές περιοχές</u>	<u>Προϋποθέσεις</u>
<u>Τουλάχιστον 14 mm</u>	<u>Ολόκληρη η περιοχή</u>	<u>Ουδεμία</u>

Μέρος Β

Περιοχές απαγόρευσης ή περιορισμού αλιείας

Περιορισμοί σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη των 24 μιλίων γύρω από τη Μαγιότ

Απαγορεύεται στα σκάφη η χρησιμοποίηση κυκλικών διχτύων (γρι-γρι) για την αλιεία τόνου ή κοπαδιών τονοειδών σε απόσταση 24 μιλίων από τις ακτές της Μαγιότ, η οποία μετράται από τη βασική ακτογραμμή από την οποία μετρούνται τα χωρικά ύδατα.

Παράρτημα XII

Μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητωδών και θαλάσσιων πτηνών

Μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητωδών και θαλάσσιων πτηνών

Μέρος Α

Κητώδη

1. Τύποι αλιείας στους οποίους είναι υποχρεωτική η χρήση ακουστικών αποτρεπτικών συσκευών

1.1. Σκάφη συνολικού μήκους ίσου με ή μεγαλύτερου από 12 μέτρα απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αλιευτικό εργαλείο σε συγκεκριμένες περιοχές όπως ορίζεται κατωτέρω εκτός εάν χρησιμοποιούν ταυτόχρονα ενεργές ηχητικές αποτρεπτικές συσκευές.

<u>Περιοχή</u>	<u>Εργαλείο</u>
<u>Περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας που οριοθετείται από μία γραμμή που σύρεται από τη σουηδική ακτή μέχρι ένα σημείο σε γεωγραφικό μήκος 13°Α, στη συνέχεια προς νότο σε γεωγραφικό πλάτος 55°Β, στη συνέχεια προς ανατολάς σε γεωγραφικό μήκος 14°Α, και στη συνέχεια προς βορρά προς την ακτή της Σουηδίας και, περιοχή που οριοθετείται από μία γραμμή που σύρεται από τη δυτική ακτή της Σουηδίας μέχρι το σημείο σε γεωγραφικό πλάτος 55°30'Β, στη συνέχεια προς ανατολάς σε γεωγραφικό μήκος 15°Ε, στη συνέχεια προς βορρά σε γεωγραφικό πλάτος 56°Β, στη συνέχεια προς ανατολάς σε γεωγραφικό μήκος 16°Ε, στη συνέχεια προς βορρά προς την ακτή της Σουηδίας</u>	<u>Οποιοδήποτε στάσιμο απλάδι δίχτυ βυθού ή δίχτυ εμπλοκής</u>
<u>Υποδιαίρεση 24 της Βαλτικής Θάλασσας (εκτός της περιοχής που καλύπτεται παραπάνω)</u>	<u>Οποιοδήποτε στάσιμο απλάδι δίχτυ βυθού ή δίχτυ εμπλοκής</u>
<u>Υποπεριοχή ICES IV και διαίρεση IIIa (μόνον από 1η Αυγούστου έως 31η Οκτωβρίου)</u>	<u>Οποιοδήποτε απλάδι δίχτυ βυθού ή δίχτυ εμπλοκής, ή συνδυασμός των δικτύων αυτών, το συνολικό μήκος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 400 μέτρα</u>
	<u>Οποιοδήποτε απλάδι δίχτυ βυθού ή δίχτυ εμπλοκής $\geq 220\text{mm}$</u>

<u>Διαιρέσεις ICES VII e, f, g, h και j</u>	<u>Οποιοδήποτε απλάδι δίχτυ βυθού ή δίχτυ εμπλοκής</u>
<u>Διαιρέση ICES VIIId</u>	<u>Οποιοδήποτε απλάδι δίχτυ βυθού ή δίχτυ εμπλοκής</u>

- 1.2. Αυτό δεν εφαρμόζεται σε αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό επιστημονικής έρευνας η οποία διεξάγεται με εξουσιοδότηση και υπό την αιγίδα των κρατών μελών ή των ενδιαφερομένων κρατών μελών και οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων τεχνικών μέτρων για τη μείωση της παρεμπόμπουσας αλίευσης ή θανάτωσης κητωδών.
- 1.3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να παρακολουθούν και να αξιολογούν, μέσω επιστημονικών μελετών ή πιλοτικών προγραμμάτων, τις συν τω χρόνω επιπτώσεις της χρήσεως των ηχητικών αποτρεπτικών συσκευών στους οικείους τύπους αλιείας και στις οικείες περιοχές.
- 2. Τύποι αλιείας που πρέπει να αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης**
- 2.1. Συστήματα παρακολούθησης πρέπει να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση και να ορίζονται για σκάφη που φέρουν τη σημαία τους και με συνολικό μήκος 15m ή περισσότερο για την παρακολούθηση παρεμπιπτόντων κητωδών αλιευμάτων, για τους τύπους αλιείας και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κατωτέρω.

<u>Περιοχή</u>	<u>Εργαλείο</u>
<u>Υποπεριοχές ICES VI, VII και VIII</u>	<u>Πελαγικές τράτες (μονές και ζευγαρωτές)</u>
<u>Μεσόγειος Θάλασσα (ανατολικά της γραμμής 5° 36' Δ)</u>	<u>Πελαγικές τράτες (μονές και ζευγαρωτές)</u>
<u>Διαιρέσεις ICES VIa, VIIa και b, VIIIa, b και c, και IXa</u>	<u>Απλάδια δίχτυα βυθού ή εμπλοκής με μέγεθος ματιού ίσο ή μεγαλύτερο των 80mm</u>
<u>Υποπεριοχή ICES IV, διαίρεση VIa και υποπεριοχή VII, εκτός των διαιρέσεων VIIc και VIIk</u>	<u>Παρασυρόμενα δίχτυα</u>
<u>Υποπεριοχές ICES IIIa,b,b IIId νοτίως του 59° Β IIId βόρεια του 59 ° (μόνο από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου), IV και IX</u>	<u>Πελαγικές τράτες (μονές και ζευγαρωτές)</u>
<u>Υποπεριοχές ICES VI, VII και VIII και IX</u>	<u>Τράτες υψηλού ανοίγματος</u>
<u>Υποπεριοχή ICES IIIb, c, και d</u>	<u>Απλάδια δίχτυα βυθού ή εμπλοκής με μέγεθος ματιού ίσο ή μεγαλύτερο των 80mm</u>

- 2.2. Το σημείο 2.1 δεν εφαρμόζεται σε αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό επιστημονικής έρευνας η οποία διεξάγεται με εξουσιοδότηση και υπό την αιγίδα των κρατών μελών ή των ενδιαφερομένων κρατών μελών, αποσκοπούν δε στην ανάπτυξη νέων τεχνικών μέτρων για τη μείωση της παρεμπόμπουσας αλίευσης ή θανάτωσης κητωδών.
- 2.3. Τα κράτη μέλη αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων παρακολούθησης των οικείων τύπων αλιείας και των οικείων περιοχών.

Μέρος Β

Θαλάσσια πτηνά

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιων πτηνών, κατά περίπτωση, ή εναλλακτικά μέτρα που εκδίδονται από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1380/2013 και χρησιμοποιούν ταινίες εκφοβισμού πτηνών[...] ή/και σχοινιά που φέρουν βαρίδια, αν έχει αποδειχθεί επιστημονικώς ότι η χρήση τους παρέχει οφέλη για τη διατήρηση στην περιοχή αυτήν και, εφόσον είναι πρακτικά δυνατόν και ωφέλιμο, ποντίζουν παραγάδια στο σκοτάδι με τον ελάχιστο φωτισμό του καταστρώματος που είναι απαραίτητος για λόγους ασφαλείας.
