



Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2026
(OR. en)

8227/26
ADD 1

ENV 356
WTO 52

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ημερομηνία Παραλαβής:	14 Απριλίου 2026
Αποδέκτης:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	D113332/3 - ANNEX
Θέμα:	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου ώστε να αποτυπωθούν οι τροποποιήσεις της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), οι οποίες εγκρίθηκαν κατά τη 20ή συνεδρίαση της διάσκεψης των μερών, καθώς και άλλες τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν από την ομάδα επιστημονικής εξέτασης

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D113332/3 - ANNEX.

σνημμ.: D113332/3 - ANNEX



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, XXX
D113332/3
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου ώστε να αποτυπωθούν οι τροποποιήσεις της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), οι οποίες εγκρίθηκαν κατά τη 20ή συνεδρίαση της διάσκεψης των μερών, καθώς και άλλες τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν από την ομάδα επιστημονικής εξέτασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται:
 - α) με την ονομασία του είδους· ή
 - β) ως το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε καθοριζόμενο τμήμα αυτής.
2. Η σύντμηση “spp.” δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.
3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για λόγους πληροφόρησης ή ταξινόμησης.
4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α αναγράφονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου¹ ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου².
5. Για τις φυτικές ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του επιπέδου του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:
 - α) “ssp.”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει υποείδος·
 - β) “var(s).”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες)· και
 - γ) “fa.”: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μορφή.
6. Τα σύμβολα “(I)”, “(II)” και “(III)” μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσαρτήματα της σύμβασης, στα οποία καταλογογραφούνται τα οικεία είδη, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7, 8 και 9. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης.
7. Το σύμβολο (I) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I της σύμβασης.
8. Το σύμβολο (II) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της σύμβασης.
9. Το σύμβολο (III) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτό περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται επίσης η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III.
10. “Καλλιεργητική ποικιλία” είναι, σύμφωνα με τον ορισμό της 8ης έκδοσης του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών, μια συνάθροιση φυτών που α) έχουν επιλεγεί για έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα ή συνδυασμό χαρακτήρων,

¹ Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατήρησης των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

² Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

β) είναι διακριτά, ομοιόμορφα και σταθερά ως προς τους χαρακτήρες αυτούς και γ) όταν πολλαπλασιάζονται με τα κατάλληλα μέσα, διατηρούν τους χαρακτήρες αυτούς. Καμιά νέα ταξινομική βαθμίδα μιας καλλιεργητικής ποικιλίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια μέχρις ότου η ονομασία της κατηγορίας της και η περιγραφή της να δημοσιευτεί επίσημα στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών.

11. Τα υβρίδια μπορούν ειδικώς να συμπεριληφθούν στα προσαρτήματα, αλλά μόνο εάν αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσμούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια ζών των οποίων ένα ή περισσότερα δείγματα ειδών των προηγούμενων τεσσάρων γενεών των ανιόντων τους συμπεριλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α ή Β υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόμη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν περιλαμβάνεται ειδικά στα παραρτήματα.
12. Όταν ένα είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α, Β ή Γ, περιλαμβάνεται πάντα ολόκληρο το ζώο ή φυτό, ζωντανό ή νεκρό. Επιπλέον, όλα τα μέρη και παράγωγα του είδους περιλαμβάνονται επίσης στο ίδιο παράρτημα εκτός εάν, για τα είδη πανίδας που παρατίθενται στο παράρτημα Γ και τα είδη χλωρίδας που παρατίθενται στο παράρτημα Β ή Γ, το είδος συνοδεύεται από το σύμβολο # ακολουθούμενο από αριθμό για να επισημανθεί ότι περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μόνο μέρη και παράγωγα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο κ), το σύμβολο “#”, ακολουθούμενο από αριθμό, έναντι της ονομασίας είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Γ, δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται σε σχέση με αυτά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως ακολούθως:
 - #1 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
 - α) σπέρματα, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)·
 - β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
 - γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών· και
 - δ) καρπούς τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους *Vanilla*, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών.
 - #2 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
 - α) σπέρματα και γύρη· και
 - β) τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
 - #3 Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών, εξαιρουμένων των μεταποιημένων μερών ή παραγώγων, όπως είναι οι σκόνες, τα δισκία, τα εκχυλίσματα, τα τονωτικά ροφήματα, τα τσάγια και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής.

- #4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
 α) σπέρματα (συμπεριλαμβανομένων των χεδρώπων ορχεοειδών/*Orchidaceae*), σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος). Η εξαίρεση δεν ισχύει για σπέρματα κακτιδίων (*Cactaceae* spp.) που εξάγονται από το Μεξικό, και για σπέρματα των ειδών *Beccariophoenix madagascariensis* και *Dypsis decaryi* που εξάγονται από τη Μαδαγασκάρη·
 β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
 γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών·
 δ) καρπούς εγκλιματισμένων ή τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους *Vanilla* (*Orchidaceae*) και της οικογένειας *Cactaceae*, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών·
 ε) μεσογονάτια διαστήματα, άνθη και μέρη και παράγωγα αυτών από εγκλιματισμένα ή τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά των γενών *Opuntia*, υπογένος *Opuntia*, και *Selenicereus* (*Cactaceae*)·
 στ) τελικά προϊόντα, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο, *Aloe ferox* και *Euphorbia antisyphilitica*· και
 ζ) τελικά προϊόντα που προκύπτουν από τεχνητή αναπαραγωγή, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο καλλυντικών προϊόντων, που περιέχουν μέρη και παράγωγα των *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* ή *Phalaenopsis lobbii*.
- #5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων.
- #6 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων και κόντρα πλακέ.
- #7 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριονίδια, σκόνες και εκχυλίσματα.
- #8 Δηλώνει υπόγεια μέρη (ήτοι ρίζες, ριζώματα): ολόκληρα, τεμαχισμένα και κονιοποιημένα.
- #9 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από εκείνα που φέρουν την ετικέτα “Παράγεται από υλικό *Hoodia* spp. το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή υπό τους όρους συμφωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή για τη CITES της [Μποτσουάνας, συμφωνία αριθ. BW/xxxxxx] [Ναμίμπιας, συμφωνία αριθ. NA/xxxxxx] [Νότιας Αφρικής, συμφωνία αριθ. ZA/xxxxxx]”.
- #10 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα, εκτός από τα τελικά μουσικά όργανα, τα τελικά αξεσουάρ μουσικών οργάνων και τα τελικά εξαρτήματα μουσικών οργάνων για μη εμπορικές συναλλαγές μόνο για τους σκοπούς των έναντι αμοιβής και άνευ αμοιβής παραστάσεων, της προσωπικής χρήσης, της έκθεσης, του δανεισμού, των διαγωνισμών, της διδασκαλίας, της εκτίμησης ή της επισκευής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν μεταβάλλει την κυριότητα και ότι η εν λόγω μεταφορά δεν γίνεται με σκοπό την πώληση, μεταβίβαση ή διάθεση του δείγματος εκτός του κράτους συνήθους διαμονής του ιδιοκτήτη. Μηδενική ποσόστωση για δείγματα που έχουν συλλεχθεί από τη φύση (κωδικός πηγής W) και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς. Για τους σκοπούς του παρόντος σχολίου, ο όρος “εμπόριο” χρησιμοποιείται κατά την έννοια του άρθρου I στοιχείο γ) της σύμβασης και, ως εκ τούτου, το παρόν σχόλιο δεν εφαρμόζεται στο ενδοενοσιακό εμπόριο.

- #11 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ, σκόνες και εκχυλίσματα. Τα τελικά προϊόντα που περιέχουν τέτοια εκχυλίσματα ως συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από το παρόν σχόλιο.
- #12 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ και εκχυλίσματα. Τα τελικά προϊόντα που περιέχουν τέτοια εκχυλίσματα ως συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από το παρόν σχόλιο.
- #13 Δηλώνει τον πυρήνα (γνωστός και ως “ενδοσπέρμιο”, “πολτός” ή “κοπρά”) και τα παράγωγά του, εκτός από τα τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
- #14 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
 α) σπέρματα και γύρη·
 β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·
 γ) καρπούς·
 δ) φύλλα·
 ε) εξασθενημένη σκόνη ξύλου άγαρ (*agarwood*), συμπεριλαμβανομένης της συμπιεσμένης σκόνης όλων των μορφών· και
 στ) τελικά προϊόντα, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο· η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρμογή σε πριονίδια, χάντρες, κομποσχοίνια και ξυλόγλυπτα.
- #15 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
 α) φύλλα, άνθη, γύρη, καρπούς και σπέρματα·
 β) τελικά προϊόντα με μέγιστο βάρος ξύλου από τα καταχωρισμένα είδη ίσο με 10 kg ανά αποστολή·
 γ) τελικά μουσικά όργανα, τελικά εξαρτήματα μουσικών οργάνων και τελικά αξεσουάρ μουσικών οργάνων·
 δ) μέρη και παράγωγα *Dalbergia cochinchinensis*, τα οποία καλύπτονται από το σχόλιο #4·
 ε) μέρη και παράγωγα *Dalbergia* spp. που προέρχονται και εξάγονται από το Μεξικό, τα οποία καλύπτονται από το σχόλιο #6.
- #16 Δηλώνει σπέρματα, καρπούς και λάδι.
- #17 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ και μεταποιημένη ξυλεία.
- #18 Εξαιρουμένων των μερών και παραγώγων, εκτός από τα αυγά.
- #19 Δηλώνει εκχυλίσματα (συμπεριλαμβανομένων ρητινών, κόμμεων και αιθέριων ελαίων) και σκόνη, εκτός από τα ακόλουθα τελικά προϊόντα, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο: έτοιμα δισκία, κάψουλες, χάπια, αρώματα, καλλυντικά, διαλύματα, γαλακτώματα ή εναιωρήματα (όπως εμποτισμένα έλαια, υδρολύματα, βάμματα) και μεταποιημένα προϊόντα λιβανιού (όπως αρωματικές ράβδοι λιβανιού και κώνοι λιβανιού).

13. Οι κατωτέρω όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για τον σχολιασμό στα παραρτήματα αυτά καθορίζονται ως εξής:

Εκχύλισμα

Κάθε ουσία που λαμβάνεται απευθείας από φυτικό υλικό με φυσικά ή χημικά μέσα, ανεξάρτητα από τη διαδικασία παρασκευής. Ένα εκχύλισμα μπορεί να βρίσκεται σε

στερεή μορφή (π.χ. κρύσταλλοι, ρητίνη, λεπτά ή χονδρά σωματίδια), ημιστερεή (π.χ. κόμμεα, κηροί) ή σε υγρή μορφή (π.χ. διαλύματα, βάμματα, λάδι και αιθέρια έλαια).

Τελικά μουσικά όργανα

Μουσικό όργανο (όπως αναφέρεται στο Εναρμονισμένο Σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, κεφάλαιο 92· μουσικά όργανα, εξαρτήματα και αξεσουάρ των εν λόγω ειδών) το οποίο είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ή χρειάζεται μόνο την τοποθέτηση εξαρτημάτων για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει παλαιά μουσικά όργανα [όπως ορίζονται στους κωδικούς 97.05 και 97.06 του Εναρμονισμένου Συστήματος· αντικείμενα τέχνης, αντικείμενα συλλογών και παλαιά αντικείμενα (αντίκες)].

Τελικά αξεσουάρ μουσικών οργάνων

Αξεσουάρ μουσικού οργάνου (όπως αναφέρεται στο Εναρμονισμένο Σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, κεφάλαιο 92· μουσικά όργανα, εξαρτήματα και αξεσουάρ των εν λόγω ειδών) το οποίο είναι χωριστό από το μουσικό όργανο και έχει σχεδιαστεί ή διαμορφωθεί ειδικά για να χρησιμοποιείται ρητά σε συνδυασμό με ένα όργανο, και για τη χρησιμοποίηση του οποίου δεν απαιτείται περαιτέρω τροποποίηση.

Τελικά εξαρτήματα μουσικών οργάνων

Εξάρτημα μουσικού οργάνου (όπως αναφέρεται στο Εναρμονισμένο Σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, κεφάλαιο 92· μουσικά όργανα, εξαρτήματα και αξεσουάρ των οργάνων αυτών) ενός μουσικού οργάνου που είναι έτοιμο να τοποθετηθεί και έχει σχεδιαστεί και διαμορφωθεί ειδικά για το συγκεκριμένο όργανο προκειμένου αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Τελικά προϊόντα, συσκευασμένα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο

Προϊόντα που αποστέλλονται μεμονωμένα ή χονδρικώς, τα οποία δεν απαιτούν καμία περαιτέρω επεξεργασία, συσκευασμένα, επισημανθέντα για τελική χρήση ή το λιανικό εμπόριο, σε κατάσταση κατάλληλη για πώληση ή χρήση από το ευρύ κοινό.

Σκόνη

Ξηρή, στερεά ουσία σε μορφή λεπτών ή χονδρών σωματιδίων.

Αποστολή

Φορτίο το οποίο μεταφέρεται σύμφωνα με τους όρους ενιαίας φορτωτικής ή φορτωτική αεροπορικής μεταφοράς, ανεξάρτητα από την ποσότητα ή τον αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων ή των συσκευασιών· ή αντικείμενα τα οποία φοριούνται, μεταφέρονται ή περιλαμβάνονται σε προσωπικές αποσκευές.

10 kg ανά αποστολή

Για την ένδειξη “10 kg ανά αποστολή”, το όριο των 10 kg ερμηνεύεται ως αναφερόμενο στο βάρος του ξύλου κάθε επιμέρους, συνοδευόμενου από σχόλιο, είδους του γένους *Dalbergia* ή *Guibourtia* που περιλαμβάνεται στα τεμάχια της αποστολής. Το όριο των 10 kg αξιολογείται μόνο με βάση το επιμέρους βάρος των τμημάτων ξύλου κάθε επιμέρους, συνοδευόμενου από σχόλιο, είδους που περιέχεται σε κάθε τεμάχιο της αποστολής, και όχι με βάση το συνολικό βάρος της αποστολής. Το συνολικό βάρος κάθε επιμέρους, συνοδευόμενου από σχόλιο, είδους εξετάζεται μεμονωμένα για να καθοριστεί αν απαιτείται άδεια ή πιστοποιητικό CITES για κάθε επιμέρους, συνοδευόμενο από σχόλιο, είδος, και για τον σκοπό αυτό δεν αθροίζονται τα βάρη διαφορετικών επιμέρους, συνοδευόμενων από σχόλιο, ειδών.

Μεταποιημένη ξυλεία

Ορίζεται στον κωδικό 44.09 του Εναρμονισμένου Συστήματος. Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται οι σανίδες, τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V ή γλυφές, διαμορφωμένου σχήματος, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σε όλο το μήκος μίας ή περισσότερων από τις ακμές, όψεις ή άκρα της, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση.

Πριονίδια

Ξύλο που έχει μετατραπεί σε μικρά κομμάτια

Σημείωση: οι παραπομπές στους κωδικούς του Εναρμονισμένου Συστήματος στο σημείο αυτό αναφέρονται στη γλώσσα του ορισμού που εισάγεται στον παρόντα κανονισμό και όχι στον κωδικό του Εναρμονισμένου Συστήματος που εφαρμόζεται.

14. Καθώς για κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες ΧΛΩΡΙΔΑΣ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται ότι τα υβρίδιά τους υπόκεινται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια ενός ή περισσότερων από τα εν λόγω είδη ή ταξινομικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητής αναπαραγωγής και ότι τα σπέρματα και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος), τα δρεπτά άνθη, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών *in vitro*, μεταφερόμενα εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.
15. Τα ούρα, τα περιτώματα και το ζωικό ήλεκτρο (αμπάρο) που αποτελούν απόβλητα και αποκτώνται χωρίς χειρισμούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.
16. Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ζώντα δείγματα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
 - §1 Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατεργασμένο.
17. Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:
 - §2 Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών, σπερμάτων/σπορίων, φλοιών και καρπών.
 - §4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:
 - α) σπέρματα και γύρη·
 - β) τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.
 - §5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ και μεταποιημένη ξυλεία (*).

(*) Ορίζεται στον κωδικό 44.09 του Εναρμονισμένου Συστήματος. Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται οι σανίδες, τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V ή γλυφές, διαμορφωμένου σχήματος, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σε όλο το μήκος μίας ή περισσότερων

από τις ακμές, όψεις ή άκρα της, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση. Σημείωση: οι παραπομπές στους κωδικούς του Εναρμονισμένου Συστήματος αναφέρονται στη γλώσσα του ορισμού που εγκρίνεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και όχι στον κωδικό του Εναρμονισμένου Συστήματος που εφαρμόζεται.

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
ΠΑΝΙΔΑ CHORDATA (ΧΟΡΔΩΤΑ)				
MAMMALIA				Θηλαστικά
ARTIODACTYLA Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Αμερικανικές αντιλόπες Αμερικανική αντιλόπη του Μεξικού
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως <i>Bos frontalis</i> , η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό.) <i>Bos mutus</i> (I) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως <i>Bos grunniens</i> , η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I) <i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Budorcas taxicolor</i> (II) <i>Budorcas tibetana</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Νεπάλ/Πακιστάν) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Πακιστάν) <i>Bubalus arnee</i> (III Νεπάλ) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως <i>Bubalus bubalis</i> , η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό.)	Αντιλόπες, βοοειδή, κεφάλοφοι, γαζέλες, αιγοειδή, προβατοειδή, κ.λπ. Αδδαξ Αμμότραγος Αιγελάφεια αντιλόπη Γκαούρ Γιακ Κούπρεϊ Βοσέλαφος Ασιατικός βούβαλος Βαθύκερος βούβαλος Ταμαρού Ορεσίβιος ανοά Τακίν των Ιμαλαΐων Κινεζικό τακίν Μαρχόρ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I) <i>Cephalophus jentinki</i> (I) <i>Gazella cuvieri</i> (I) <i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I) <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) <i>Naemorhedus goral</i> (I) <i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I)	<i>Capra caucasica</i> (II) <i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II) <i>Gazella dorcas</i> (II) <i>Kobus leche</i> (II) <i>Ovis ammon</i> (II) <i>Ovis arabica</i> (II) <i>Ovis bochariensis</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Πακιστάν) (Τα είδη της οικόσιτης μορφής δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό) <i>Capra sibirica</i> (III Πακιστάν) <i>Gazella bennettii</i> (III Πακιστάν)	Αίγαγρος του Δυτικού Καυκάσου Αγριοκάτσικο Αίγαγρος Σιβηρίας Κινεζικό σέροου Κόκκινο σέροου Σέροου της Σουμάτρας Σέροου των Ιμαλαΐων Κεφάλοφος του Brooke Μελανόραχος κεφάλοφος Κεφάλοφος του Jentink Κεφάλοφος του Ogilby Κιτρινόραχος κεφάλοφος Ραβδωτός κεφάλοφος Ινδική γαζέλα Γαζέλα του Cuvier Δορκάδα γαζέλα Λεπτόκερη γαζέλα Γιγαντιαίος μελανόχρωμος ιππότραγος Λέτσουε Κόκκινο γκοράλ Μακρύουρο γκοράλ Γκοράλ των Ιμαλαΐων Κινεζικό γκοράλ Γαζέλα δάμα Σπαθόκερος όρυγας Αραβικός όρυγας Αργκάλι των Αλτάι Αγριοπρόβατο του Ομάν Πρόβατο της Μπουχάρα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (πληθυσμός της Κύπρου) <i>Ovis hodgsoni</i> (I) <i>Ovis nigrimontana</i> (I) <i>Ovis vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Ovis canadensis</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) <i>Ovis collium</i> (II) <i>Ovis cycloceros</i> (II) <i>Ovis darwini</i> (II) <i>Ovis jubata</i> (II) <i>Ovis karelini</i> (II) <i>Ovis polii</i> (II) <i>Ovis punjabiensis</i> (II) <i>Ovis severtzovi</i> (II) <i>Philantomba maxwellii</i> (II) <i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)	 <i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Μεγάκερο πρόβατο Αργκάλι του Καζακσταν Ουριάλ του Αφγανιστάν Αργκάλι του Γκόμπι Ασιατικό αγρινό Ορεινό πρόβατο του Θιβέτ Ορεινό πρόβατο του Σανσί Ορεινό πρόβατο του Τιαν Σαν Ορεινό πρόβατο του Καραΐ Τάου Πρόβατο του Μάρκο Πόλο Ουριάλ του Παντζάμπ Ορεινό πρόβατο του Severtzov Ουριάλ του Λαντάκ Αντιλόπη του Θιβέτ Κεφάλοφος του Maxwell Γαλάζιος κεφάλοφος Μπαράλ Σαόλα Αγριόγιδο του Αμπρούτσο Σάιγκα της Μογγολίας

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
		<i>Saiga tatarica</i> (II) (Μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς, εκτός από τα δείγματα του πληθυσμού <i>Saiga tatarica</i> του Καζακστάν υπό τους ακόλουθους όρους: α) εμπόριο μόνο ολόκληρων κεράτων κρατικής ιδιοκτησίας, καταγωγής Καζακστάν, που υπάρχουν σε απόθεμα και φέρουν σήμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σήμανσης και ιχνηλασιμότητας που έχουν αναπτυχθεί από το Καζακστάν· β) εκ των προτέρων επαλήθευση από τη γραμματεία και το Καζακστάν, κατόπιν διαβούλευσης με τη Μόνιμη Επιτροπή μέσω του προέδρου της, ότι υπάρχουν ήδη επαρκείς μηχανισμοί ελέγχου και συστήματα ιχνηλασιμότητας στο Καζακστάν και στους εμπορικούς εταίρους· γ) το Καζακστάν εποπτεύει την πρώτη αποστολή σε κάθε νέο εμπορικό εταίρο, ώστε να διασφαλίζεται ότι υφίστανται και λειτουργούν επαρκώς τα συστήματα σήμανσης και ιχνηλασιμότητας· δ) το εμπόριο περιορίζεται σε συνολική ποσότητα 30 τόνων έως την CoP21. Κατόπιν προτάσεως της γραμματείας, η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου στον πληθυσμό της αντιλόπης.)		Σάιγκα της στέπας

	<i>Παράρτημα Α</i>	<i>Παράρτημα Β</i>	<i>Παράρτημα Γ</i>	<i>Κοινή ονομασία</i>
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Τετράκερη αντιλόπη
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Καμήλες, γουανάκοι, βικούνια Γουανάκος

	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών: της Αργεντινής [οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Catamarca και Salta και οι ημιαιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan]· της Βολιβίας [όλος ο πληθυσμός]· της Χιλής [πληθυσμοί της περιφέρειας Tarapacá και της περιφέρειας Arica y Parinacota]· του Ισημερινού [όλος ο πληθυσμός] και του Περού [όλος ο πληθυσμός]· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάρχουν στο παράρτημα Β)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αργεντινής [οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Catamarca και Salta, και οι ημιαιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan]· της Βολιβίας [όλος ο πληθυσμός]· της Χιλής [πληθυσμοί της περιφέρειας Tarapacá και της περιφέρειας Arica y Parinacota]· του Ισημερινού [όλος ο πληθυσμός] και του Περού [όλος ο πληθυσμός]· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) ⁽¹⁾		Βικούνια
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I)			Ελαφοειδή Ελάφι των Καλαμιανών Νήσων Ελάφι του Kuhl

¹ Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου ζώων του είδους βικούνια (*Vicugna vicugna*) και παραγώγων αυτών προϊόντων, μόνο εφόσον το έριο προέρχεται από κουρά ζώων ζώων. Εμπόριο προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί από έριο μπορεί να πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

- α) Κάθε πρόσωπο ή οντότητα που επεξεργάζεται έριο ζώων του είδους βικούνια για την κατασκευή υφασμάτων και ενδυμάτων υποχρεούται να αιτείται άδεια από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής [Χώρες καταγωγής: οι χώρες στις οποίες απαντάται το είδος, δηλαδή η Αργεντινή, η Βολιβία, ο Ισημερινός, το Περού και η Χιλή], να χρησιμοποιεί την ένδειξη, το σήμα ή τον λογότυπο “vicuña – χώρα καταγωγής” που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης για τη διατήρηση και διαχείριση του είδους βικούνια (Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña)].
- β) Τα διατιθέμενα εμπορικά υφάσματα ή ενδύματα πρέπει να επισημαίνονται ή να διακρίνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:
 - i) Όσον αφορά το διεθνές εμπόριο υφασμάτων παραχθέντων από έριο κουράς ζώων του είδους βικούνια, ανεξαρτήτως του αν το ύφασμα έχει κατασκευαστεί εντός ή εκτός της ζώνης επικράτειας των χωρών στις οποίες διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, πρέπει να χρησιμοποιείται η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος ούτως ώστε να προσδιορίζεται η χώρα καταγωγής. Η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος “VICUÑA [ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ]” πρέπει να έχει τη μορφή που παρατίθεται κατωτέρω:



VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN]

Η εν λόγω ένδειξη, σήμα ή λογότυπος πρέπει να εμφανίζεται στην ανάποδη του υφάσματος. Επιπροσθέτως, η ούγια του υφάσματος πρέπει να φέρει την ένδειξη “VICUÑA [ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ]”.

- ii) Όσον αφορά το διεθνές εμπόριο ενδυμάτων παραχθέντων από έριο κουράς ζώων του είδους βικούνια, ανεξαρτήτως του αν το ένδυμα έχει κατασκευαστεί εντός ή εκτός της ζώνης επικράτειας των χωρών στις οποίες διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, πρέπει να χρησιμοποιείται η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος που αναφέρεται στην παράγραφο β) σημείο i). Η εν λόγω ένδειξη, σήμα ή λογότυπος πρέπει να εμφανίζεται σε ετικέτα επί του ίδιου του ενδύματος. Σε περίπτωση που τα ενδύματα κατασκευάζονται εκτός της χώρας καταγωγής, το όνομα της χώρας κατασκευής του ενδύματος επίσης αναφέρεται, επιπρόσθετα στην ένδειξη, το σήμα ή τον λογότυπο που αναφέρεται στην παράγραφο β) σημείο i).
- γ) Όσον αφορά το διεθνές εμπόριο χειροποίητων προϊόντων παραχθέντων από έριο κουράς ζώων του είδους βικούνια τα οποία έχουν κατασκευαστεί εντός της ζώνης επικράτειας των χωρών στις οποίες διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, πρέπει να χρησιμοποιείται η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος “VICUÑA [ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ] – ARTESANÍA” όπως παρατίθεται κατωτέρω:



VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN] - ARTESANÍA

- δ) Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται έριο κουράς ζώων του είδους βικούνια από διάφορες χώρες καταγωγής για την κατασκευή υφασμάτων και ενδυμάτων, πρέπει να αναφέρεται η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος καθεμίας από τις χώρες καταγωγής του ερίου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο β) σημεία i) και ii).
- ε) Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> [III Πακιστάν (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α)] <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Αλγερία/Τυνησία) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Γουατεμάλα) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Γουατεμάλα)	Ινδική χοιρέλαφος Ελάφι της Ινδοκίνας Ελάφι των βάλτων Ελάφι της Βακτριανής Ελάφι της Μπαρμπαρίας Χανγκούλ Πλατόνι της Μεσοποταμίας Χουεμούλ και Ταρούκα Κόκκινο κεντροαμερικανικό μαζάμα Μαύρο μουντζάκ Γιγαντιαίο μουντζάκ Λευκόουρο ελάφι της Γουατεμάλας Ελάφι της πάμπας Πούντου του Ισημερινού Πουντού Μπαρσάγκα Ελάφι του Ελντ
Giraffidae	<i>Okapia johnstoni</i> (I)	<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Καμηλοπαρδάλεις, οκάπι Καμηλοπάρδαλη Οκάπι
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Ιπποπόταμοι Πυγμαίος ιπποπόταμος Κοινός ιπποπόταμος
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, της Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Εκτός των πληθυσμών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, της Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Μοσχοφόρες δορκάδες Μοσχοφόρες δορκάδες
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)			Χοιροειδή Μπαμπυρούσα του Buru Μπαμπυρούσα του Bola Batu

	<i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Μπαμπυρούσα του Βόρειου Σουλαουέζι Μπαμπυρούσα του Malenge Πυγμαίος αγριόχοιρος
Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και αποκλεισμένων των πληθυσμών <i>Pecari tajacu</i> του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Πέκαρι Πέκαρι
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Πέκαρι του Chaco
CARNIVORA Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I) <i>Ailurus styani</i> (I)			Κόκκινο πάντα των Ιμαλαΐων Κινεζικό κόκκινο πάντα
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Όλοι οι πληθυσμοί εκτός αυτών της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β. Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ΙΙ. Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i> .) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Περιλαμβάνονται μόνο πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως <i>Canis lupus familiaris</i> και <i>Canis lupus dingo</i> .) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Ινδία)	Κυνίδες Τσακάλι Γκρίζος λύκος Λύκος της Αιθιοπίας Καβουροφάγα αλεπού Χαιτοφόρος λύκος Ασιατικό αγριόσκυλο Κουλπέο Αλεπού του Δαρβίνου Νοτιοαμερικανική γκρίτζα αλεπού Αλεπού της πάμπας Σκύλος των θαμνώνων
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			

	<i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I) <i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπαγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Κοινή αγριόγατα Τζαγκουαρούντι Αίλουρος του Geoffroy Νότια τιγρογαλή Αγριόγατα των Άνδεων Οσελότος Τιγρογαλή, οντσίλα Μαργκάι Ευρασιατικός λύγκας Ιβηρικός λύγκας Νεφελώδης λεοπάρδαλη της Σούνδας Νεφελώδης λεοπάρδαλη Ασιατικό λεοντάρι Ιαγουάρος Λεοπάρδαλη Τίγρη Λεοπάρδαλη των χιόνων Στικτή αγριόγατα Λεοπαρδογαλή της Βεγγάλης Αγριόγατα του Ιριομότ Πλατυκέφαλη αγριόγατα Σκωριόχρωμη αγριόγατα
--	--	--	--	---

	<i>Puma concolor</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κόστα Ρίκα και του Παναμά· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Πούμα της Κεντρικής Αμερικής
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Ινδία/Πακιστάν) <i>Herpestes fuscus</i> (III Ινδία) <i>Herpestes javanicus</i> (III Πακιστάν) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Ινδία) <i>Herpestes smithii</i> (III Ινδία) <i>Herpestes urva</i> (III Ινδία) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Ινδία)	Μαγκούστες Ινδική γκρίζα μαγκούστα Ινδική καστανή μαγκούστα Μικρή ασιατική μαγκούστα Μικρή ινδική μαγκούστα Κοκκινωπή μαγκούστα Καβουροφάγα μαγκούστα Ριγωτή μαγκούστα
Hyaenidae		<i>Hyaena hyaena</i> (II)	<i>Proteles cristata</i> (III Μποτσουάνα)	Ύαινες Ραβδωτή ύαινα Προτελής
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Μεφίτες Μεφίτης της Παταγονίας
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) <i>Aonyx cinereus</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ικτίδες Βίδρες Βίδρες Αόνυχας του Καμερούν Ασιατικός αόνυχας Θαλάσσια βίδα της Καλιφόρνιας Παράκτια βίδα Νεοτροπική βίδα Βίδα της Νότιας Αμερικής Ευρωπαϊκή βίδα Βίδα της Ιαπωνίας

Mustelinae	<i>Lutrogale perspicillata</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Ονδούρα) <i>Martes flavigula</i> (III Ινδία) <i>Martes foina intermedia</i> (III Ινδία) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Ινδία) <i>Mellivora capensis</i> (III Μποτσουάνα)	Λειότριχη βίδα Γιγαντιαία βίδα Κουνάβια, νυφίτσες, ασβοί κ.λπ. Τάϊρα Κιτρινόλαιμο κουνάβι Πετροκούναβο της Ινδίας Κουνάβι του Νιγκίρι Ρατέλ Μαυροπόδαρο κουνάβι
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Καναδάς)		Θαλάσσιοι ίπποι Θαλάσσιοι ίπποι
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ωταρίες Γουνοφόρες ωταρίες Γουνοφόρος ωταρία του Χουάν Φερνάντεζ
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I) <i>Neomonachus</i> spp. (I) (Εκτός του είδους <i>N. tropicalis</i> , το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Φώκιες Θαλάσσιος ελέφας του Νότου Φώκιες μοναχοί
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Ονδούρα) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Ουρουγουάη) <i>Potos flavus</i> (III Ονδούρα)	Ρακούν, κοάτι κ.λπ. Λευκόρρινο κοάτι Κοάτι της νότιας Βραζιλίας Κινκαγιού
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Αρκούδες Αρκούδες Μεγάλο πάντα Αρκούδα της Μαλαισίας

	<i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (Mόνο οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος <i>Ursus arctos isabellinus</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί και υποείδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			Μακρόχειλη αρκούδα Διοπτροφόρος αρκούδα Καφέ αρκούδα Μαύρη θιβετιανή αρκούδα
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Ινδία) <i>Civettictis civetta</i> (III Μποτσουάνα) <i>Paguma larvata</i> (III Ινδία) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Ινδία) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Ινδία) <i>Viverra civettina</i> (III Ινδία) <i>Viverra zibetha</i> (III Ινδία) <i>Viverricula indica</i> (III Ινδία)	Γενέτες, μπιντουρόνγκ, σιβέτες, λινσάνγκ κ.λπ. Μπιντουρόνγκ Αφρικανική σιβέτα Σιβέτα του Bennett Ζωνωτή φοινικοσιβέτα Μασκοφόρα φοινικοσιβέτα Ασιατική φοινικοσιβέτα Φοινικοσιβέτα του Jerdon Ζωνωτό λινσάνγκ Στικτό λινσάνγκ Μεγαλόστικτη σιβέτα του Μάλαμπαρ Μεγάλη ινδική σιβέτα Μικρή ινδική σιβέτα
CETACEA	CETACEA spp. (I/II)(²)			Κητώδη (δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες) Κητώδη
CHIROPTERA Phyllostomidae				Φυλλόστομοι

2

Όλα τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II της σύμβασης εκτός των *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (εκτός του πληθυσμού της Δυτικής Γροιλανδίας), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Balaenoptera ricei*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I. Τα δείγματα των ειδών του προσαρτήματος II της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των παραγώγων, εκτός από τα προϊόντα κρέατος, που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία συλλαμβάνονται από τους κατοίκους της Γροιλανδίας βάσει αδείας που χορηγείται από την αρμόδια σχετική αρχή, θεωρείται ότι ανήκουν στο παράρτημα B. Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα ζώντα δείγματα του πληθυσμού *Tursiops truncatus* του Εύξεινου Πόντου που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς.

			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Ουρουγουάη)	Ραβδωτή πλατύρρινη νυχτερίδα
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα και εκτός του είδους <i>Pteropus brunneus</i> που δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα)		Πτερόποδες Ιπτάμενες αλεπούδες Χρυσοκέφαλη καρποφάγα νυχτερίδα Ιπτάμενες αλεπούδες Ιπτάμενη αλεπού του Τσουούκ Ιπτάμενη αλεπού των Κομόρο Ιαπωνική ιπτάμενη αλεπού Ιπτάμενη αλεπού των νήσων Μαριάνες Ιπτάμενη αλεπού των Καρολίνων Ιπτάμενη αλεπού των Παλάου Μεγάλη ιπτάμενη αλεπού των Παλάου Ιπτάμενη αλεπού του Ροντρίγκεζ Ιπτάμενη αλεπού της Σαμόα Ιπτάμενη αλεπού του Ειρηνικού Ιπτάμενη αλεπού του Κόσραε Ιπτάμενη αλεπού του Πέμπα Ιπτάμενη αλεπού του Γιαπ
CINGULATA Dasypodidae		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση. Όλα τα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεσή τους στο εμπόριο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις.)	<i>Cabassous tatouay</i> (III Ουρουγουάη)	Αρμαδίλοι Μεγάλος γυμνόουρος αρμαδίλος Τριχωτός αρμαδίλος των Άνδεων

	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Γιγαντιαίος αρμαδίλος
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Μαρσιποφόροι ποντικοί, δασουρίδες, κλπ. Μακρόουρος μαρσιποφόρος ποντικός Μαρσιποφόρος ποντικός της ερήμου
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Καγκουρό, ουαλάμπι Τεφρόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό Δενδρόβιο καγκουρό του Φογκελκόπ Κοκκινωπός καγκουρολαγός Ζωνωτός καγκουρολαγός Χαλινοφόρο ουάλαμπι
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Κουσκούς Ανατολικό κοινό κουσκούς Νότιο κοινό κουσκούς Βόρειο κοινό κουσκούς Κουσκούς των νησιών του Ναυαρχείου Κοινό στικτό κουσκούς Κουσκούς του Γουαϊγκέου
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Ποντικοκαγκουρό Μπετόνγκ
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Γουόμπατ Βόρειο γουόμπατ με τριχωτή μύτη
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Λαγοί, κουνέλια Τριχωτός λαγός Κουνέλι των ηφαιστειών
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Αγκαθωτές έχιδνες Έχιδνες με μακρύ ράμφος
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Δυτικό ραβδωτό μπάντικουτ
Thylacomyidae				

	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Μεγάλο μπίλμπι
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Εκτός της οικόσιτης μορφής που είναι γνωστή ως <i>Equus asinus</i> , η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, αλλά τα υποείδη <i>Equus hemionus hemionus</i> , <i>Equus hemionus khur</i> και <i>Equus hemionus luteus</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Ιπποειδή Αφρικανικός γάιδαρος Ζέβρα του Grévy Ασιατικός άγριος γάιδαρος Κιάνγκ Άλογο του Przewalski Ορεσίβιος ζέβρα του Hartmann Ορεσίβιος ζέβρα του Ακρωτηρίου
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)			Ρινόκεροι Ρινόκεροι

		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Εσουατίνι, της Ναμίμπιας και της Νότιας Αφρικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Για τους πληθυσμούς του Εσουατίνι και της Νότιας Αφρικής: με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισμού, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Για τον πληθυσμό της Ναμίμπιας: με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων μόνο για in situ διατήρηση και μόνο εντός του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος του <i>Ceratotherium simum</i> στην Αφρική. Όλα τα άλλα δείγματα από τους πληθυσμούς του Εσουατίνι, της Ναμίμπιας και της Νότιας Αφρικής θεωρούνται δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα)		Νότιος λευκός ρινόκερος
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Τάπιοι Τάπιοι
		<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Τάπιος της Νότιας Αμερικής
PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Παγκολίνοι Παγκολίνοι Ινδικός παγκολίνος Παγκολίνος των Φιλιππινών Γιγάντιος παγκολίνος Μαλαϊκός παγκολίνος Κινεζικός παγκολίνος Παγκολίνος του Ακρωτηρίου Παγκολίνος ο τετραδάκτυλος Δενδρόβιος παγκολίνος
PILOSA				

Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Τριδάκτυλοι βραδύποδες Πυγμαίος τριδάκτυλος βραδύποδας Καστανόλαιμος βραδύποδας
Megalonychidae		<i>Choloepus didactylus</i> (II) <i>Choloepus hoffmanni</i> (II)		Διδάκτυλοι βραδύποδες Διδάκτυλος βραδύποδας του Linnaeus Διδάκτυλος βραδύποδας του Hoffmann
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Γουατεμάλα)	Μυρμηγκοφάγοι Γιγαντιαίος μυρμηγκοφάγος Βόρειο ταμαντούα
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Πρωτεύοντα Πρωτεύοντα
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Μυκητές, αραχνοπίθηκοι Μανδυοφόρος μυκητής Μαύρος μυκητής της Γουατεμάλας Μελανόφρυδος αραχνοπίθηκος Κόκκινος αραχνοπίθηκος Νότιο μουρίκι Βόρειο μουρίκι Δασύτριχος πίθηκος με κίτρινη ουρά
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Μαρμωσέτες, ταμαρίνοι, πίθηκοι του Νέου Κόσμου Μαρμωσέτα του Goeldi Λευκόωτη μαρμωσέτα Κιτρινοκέφαλη μαρμωσέτα Λεοντοπίθηκοι Δίχρωμος ταμαρίνος Ταμαρίνος του Geoffroy Λευκοπόδαρος ταμαρίνος Ταμαρίνος του Martins Λευκοκέφαλος ταμαρίνος Κεντροαμερικανικός σκιουροπίθηκος

Cercopithecidae	<i>Allochrocebus solatus</i> (II) <i>Cercocebus chrysogaster</i> (I) <i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II) <i>Ptilocolobus epieni</i> (II) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitatus</i> (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix spp.</i> (I) <i>Rhinopithecus spp.</i> (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Κερκοπίθηκοι, πίθηκοι του Παλαιού Κόσμου Κερκοπίθηκος με την πορτοκαλιά ουρά Χρυσογάστωρ κερκοπίθηκος Κερκοπίθηκος του ποταμού Τάνα Κερκοπίθηκος διάννα Πίθηκος του Roloway Μαύρος κολοβός Γενειοφόρος μακάκος Μακάκος ο σιλουανός Δρίλος Μανδρίλος Ρυγχοπίθηκος Κόκκινος κολοβός του Bouvier Κόκκινος κολοβός του Δέλτα του Νίγηρα Κεντροαφρικανικός κόκκινος κολοβός Κόκκινος κολοβός του Ουζούνγκβα Κόκκινος κολοβός της Ζανζιβάρης Κόκκινος κολοβός του Pennant Κόκκινος κολοβός του Preuss Κόκκινος κολοβός του ποταμού Τάνα Κόκκινος κολοβός της Ουγκάντας Κόκκινος κολοβός του Thollon Λαγκούρ του Μενταγουάι Λαγκούρ του Douc Ρινοπίθηκοι Γκρίζος λαγκούρ του Κασμίρ Γκρίζος λαγκούρ των νότιων πεδιάδων Γκρίζος λαγκούρ των βόρειων πεδιάδων Γκρίζος λαγκούρ του Ταράι Μαυροπόδαρος γκρίζος λαγκούρ του Νεπάλ
-------------------------------	--	--	--	---

	<i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Νότιος γκριζος λαγκούρ Γκριζος λαγκούρ του Νεπάλ Σιμακόμπος Λαγκούρ του Delacour Λαγκούρ του Francois Χρυσόχρωμος λαγκούρ Λαγκούρ του Χατίνχ Λαγκούρ του Νιλγκίρι Λαγκούρ του Λάος Σκουφωτός λαγκούρ Λευκοκέφαλος λαγκούρ Λαγκούρ του Shortridge
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Νανολεμούριοι και ποντικολεμούριοι Νανολεμούριοι και ποντικολεμούριοι
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Άι-άι Άι-άι
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Χιμπατζήδες, γορίλλες, οραγκουτάγκοι Ανατολικός γορίλλας Δυτικός γορίλλας Χιμπατζίδες και μπονόμπο Οραγκουτάγκος της Σουμάτρας Πυγμαίος οραγκουτάγκος Οραγκουτάγκος του Ταπανούλι
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Γίββωνες Γίββωνες
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Μεγάλοι λεμούριοι Μεγάλοι λεμούριοι
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Λεπιλεμούριοι Λεπιλεμούριοι
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Λόριδες Αργοί λόριδες

Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Ουακάρι, τίτι, σάκι Ουακάρι Τίτι της Barbara Brown Παράκτιο μελανόχειρο τίτι Μελανόστηθο τίτι Τίτι του Ατλαντικού Λευκόρρινο σάκι
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Τάρσιοι Τάρσιοι
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta</i> spp. (I) (Εκτός των πληθυσμών του είδους <i>Loxodonta africana</i> της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β με την επιφύλαξη σχολίου)	<i>Loxodonta africana</i> (II) [Μόνο οι πληθυσμοί της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε ⁽³⁾ · όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α]		Ελέφαντες Ασιατικός ελέφας Αφρικανικοί ελέφαντες
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Δείγματα της οικόσιτης μορφής δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)			Τσιντσιλά Τσιντσιλά
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Ονδούρα)	Πάκα Πάκα των πεδινών
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Ονδούρα)	Αγκούτι Κεντροαμερικανικό αγκούτι

3

Οι πληθυσμοί της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να καταστούν δυνατά: α) το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων για μη εμπορικούς σκοπούς· β) το εμπόριο ζώντων ζώων προς κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς· γ) το εμπόριο δερμάτων· δ) το εμπόριο μαλλιών· ε) το εμπόριο δερμάτων ειδών· και στ) το εμπόριο ekipas που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισημανθεί χωριστά και τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε κοσμήματα, για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια, και σε λαξευμένο ελεφαντοστό για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε. Η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου σε άλλους πληθυσμούς ελέφαντα. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Ονδούρα) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Ουρουγουάη)	Ακανθόχοιροι του Νέου Κόσμου Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος του Μεξικού Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος της Παραγουάης
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Ακανθόχοιροι του Παλαιού Κόσμου Ευρασιατικός ακανθόχοιρος
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		Ποντικοί, αρουραίοι Κτίστης ποντικός Ποντικός του Κόλπου των Καρχαριών Ψευδονεροπόντικας Βραχοποντικός της Κεντρικής Αυστραλίας
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Ινδία) <i>Marmota himalayana</i> (III Ινδία)	Σκίουροι, ταμίες, μαρμότες, κυνόμυες Κυνόμυς του Μεξικού Μακρύουρη μαρμότα Μαρμότα των Ιμαλαΐων Γιγαντιαίοι σκίουροι
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Δενδρομυγαλές
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Ντουγκόνγκ, θαλάσσιες αγελάδες Ντουγκόνγκ, θαλάσσιες αγελάδες
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Μανάτοι
AVES				Πτηνά
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)		Πάπιες, χήνες, κύκνοι κ.λπ. Πάπια των νησιών Όκλαντ Πάπια της Μαδαγασκάρης Καφέ πάπια Πάπια της Βαϊκάλης Πάπια του Λεϊζάν

CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Ερωδιοί, τσιγκνιάδες Αργυροτσιγκνιάς Γελαδάρης Λευκοτσιγκνιάς
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Φαλαινοκέφαλοι Φαλαινοκέφαλος
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Πελαργοί Ανατολικός πελαργός Μαυροπελαργός Πελαργός του Storm Τζαμπιρού Μεγάλος πελαργός-υπασπιστής Γαλακτώδης πελαργός
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Φοινικόπτερα Φοινικόπτερο Φλαμίνγκο, μεγάλο φοινικόπτερο Αμερικανικό φοινικόπτερο
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ίβιδες, χουλιανοί Πορφυρή ίβιδα Φαλακρή ίβιδα Βόρεια φαλακρή ίβιδα Ιαπωνική ίβιδα Ευρασιατική χουλιανοί Γιγαντιαία ίβιδα
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Μαυρίκιος)	Περιστέρια, τρυγόνια Περιστέρι των νησιών Νικομπάρ Περιστέρι του Geoffroy Αγριοπερίστερο Περιστέρι του Μιντόρο Περιστέρι της Λουζόν Λοφιοφόρα περιστέρια Περιστέρι της Γρενάδας Ροζ περιστέρι Ευρωπαϊκό τρυγόνι

CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Bycanistes</i> spp. (II) <i>Ceratogymna</i> spp. (II) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)	Κερατόραμφοι Κερατόραμφοι Ερυθρόλαιμος κερατόραμφος Κερατόραμφοι Κερατόραμφοι Κερατόραμφοι Κερατόραμφοι Μεγάλος κερατόραμφος Κερατόραμφοι Κερατόραμφοι Κερατόραμφοι Κρανοφόρος κερατόραμφος Κερατόραμφοι Καθαρόλαιμος κερατόραμφος
CUCULIFORMES Musophagidae	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)	Τουράκο Τουράκο Τουράκο του Bannerman
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α και Γ και των ειδών <i>Caracara lutosa</i>, <i>Cathartes aura</i>, <i>Cathartes burrovianus</i>, <i>Cathartes melambrotus</i> και <i>Coragyps atratus</i> που δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό)	Ημερόβια αρπακτικά πτηνά (αετοί, γεράκια, σαΐνια, γύπες) Ημερόβια αρπακτικά πτηνά
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II)		Αετοί, σαΐνια Κοινό σαΐνι Διπλοσάινο Κοινό ξεφτέρι

	<i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus hudsonius</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps africanus</i> (I) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Gyps rueppelli</i> (I) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (το είδος <i>Haliaeetus albicilla</i> περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι· τα άλλα είδη υπάγονται στο προσάρτημα II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (Εκτός του <i>Milvus migrans lineatus</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pitheophaga jefferyi</i> (I) <i>Pseudastur occidentalis</i> (II)			Μαυρόγυπας Ισπανικός βασιλαετός Χρυσαετός Στικταετός Ανατολικός βασιλαετός Κραυγαετός Κοινή γερακίνα Χιονογερακίνα Αετογερακίνα Τσίφτης της Κούβας Φιδαετός Καλαμόκιρκος Βαλτόκιρκος Βαλτόκιρκος του βορρά Στεπόκιρκος Λιβαδόκιρκος Έλανος Φιδαετός της Μαδαγασκάρης Γυπαετός Λευκονωτογύπας Όρνιο Στικτός γύπας Θαλασσαιετός Άρπυια Σπιζαετός Γερακαετός Τσίφτης Ψαλιδιάρης Ασπροπάρης Ευρωπαϊκός σφηκιάρης Πιθηκοφάγος αετός Φαιόραχο γεράκι
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Κόνδορες Κόνδορας της Καλιφόρνιας

	<i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Ονδούρα)	Βασιλικός γύπας Κόνδορας των Άνδεων
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός των Σεϋχελλών) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Γεράκια Κιρκινέζι των Σεϋχελλών Χρυσογέρακο Στεπογέρακο Νανογέρακο Μαυροπετρίτης Γεράκι λαγγάρ Κιρκινέζι Κιρκινέζι του Newton Πετρίτης Κιρκινέζι του Μαυρικού Ασπρογέρακο Δενδρογέρακο Βραχοκιρκινέζο Ευρωπαϊκό μαυροκιρκινέζο
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Ψαραετοί Ψαραετός
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Κολομβία) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Κολομβία) <i>Crax globulosa</i> (III Κολομβία) <i>Crax rubra</i> (III Κολομβία/Κόστα Ρίκα/Γουατεμάλα/Ονδούρα) <i>Ortalis vetula</i> (III Γουατεμάλα/Ονδούρα) <i>Pauxi pauxi</i> (III Κολομβία) <i>Penelope purpurascens</i> (III Ονδούρα)	Κιουρασό του Αλβέρτου Ερυθρόραμφο κιουρασό Κιουρασό του Daubenton Γυμνοπρόσωπο κιουρασό Κιουρασό με λειρί Μεγάλο κιουρασό Κιουρασό του Αλαγκόας Κερασφόρο γκουάν Πεδινό τσατσαλάκα Κρανοφόρο κιουρασό Λευκόπτερο γκουάν Λοφιοφόρο γκουάν

	<i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Γουατεμάλα)	Ορεινό γκούαν Μελανόστηθο γκούαν Γκούαν του Τρινιντάντ
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Μεγάποδες Μαλέο
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuyssii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I) <i>Lophura swinhoii</i> (I) <i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i> <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrnaticus ellioti</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II) <i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Πακιστάν) <i>Meleagris ocellata</i> (III Γουατεμάλα) <i>Pavo cristatus</i> (III Πακιστάν) <i>Pucrasia macrolopha</i> (III Πακιστάν)	Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγώνια κ.λπ. Μεγάλος άργος Φασιανός του Wallich Μασκοφόρο ορτύκι της Βιρτζίνια Λευκόωτος φασιανός Γεώχρωμος φασιανός Γκρίζα όρνιθα Αιμοφασιανός Μονάλ των Ιμαλαΐων Κινεζικό μονάλ Μονάλ του Sclater Φασιανός του Edwards Λευκομέλανος φασιανός Φασιανός του Swinhoe Κηλιδωτή γαλοπούλα Ορτύκι του Σανταντέρ Ορτύκι των Ιμαλαΐων Ινδικό παγώνι Πράσινο παγώνι Τεφρόχρωμος ταωφασιανός Ταωφασιανός του Germain Ταωφασιανός της Μαλαισίας Ταωφασιανός του Παλαουάν Ταωφασιανός του Βόρνεο Μακρόλοφος φασιανός Λοφιοφόρος άργος Φασιανός του Elliot

	<i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Syrmaticus reevesii</i> (II) <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Νεπάλ)	Φασιανός του Hume Φασιανός Μικάδο Φασιανός του Reeves Χιονόκοτα της Κασπίας Χιονόκοτα του Θιβέτ Τραγοπάνας του Blyth Τραγοπάνας του Cabot Δυτικός τραγοπάνας Σάτυρος τραγοπάνας Μεγάλη λιβαδόκοτα του Attwater
GRUIFORMES Gruidae	<i>Antigone canadensis</i> (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη <i>Antigone canadensis nesiotis</i> και <i>Antigone canadensis pulla</i> περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I) <i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus grus</i> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)		Γερανοί Γερανοί Καναδικός γερανός Λευκοτράχηλος γερανός Μαύρος εστεμμένος γερανός Λευκός αμερικανικός γερανός Ευρωπαϊκός γερανός Γερανός της Μαντζουρίας Γερανός μοναχός Μελανοτράχηλος γερανός Λευκός ασιατικός γερανός
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <i>Otis tarda</i> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <i>Tetrax tetrax</i> (II)	Otididae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)		Ωτίδες Ωτίδες Ωτίδα της Ινδίας Χλαμυδωτίδα του Macqueen Χλαμυδωτίδα Ωτίδα της Βεγγάλης Μεγάλη ωτίδα Μικρός φλορικάνος Χαμωτίδα

Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			Πουλάδες, νερόκοτες, φαλαρίδες Υλαίος ράλλος του λόρδου Howe
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Καγκού Καγκού
PASSERIFORMES Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Galerida cristata</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Lullula arborea</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Κορυδαλλοί Σιταρήθρα Κατσουλιέρης Δεντροσταρήθρα Γαλιάντρα
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Θαμνοπούλια Θορυβώδες θαμνοπούλι
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Κολομβία) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Κολομβία)	Κοτίγκα Πουλί-ομπρέλα του Αμαζονίου Πουλί-ομπρέλα με λειρί Ζωνωτό κοτίγκα Βραχοπούλι της Γουιάνας Λευκόπτερο κοτίγκα
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Sporophila angolensis</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Κούβα)	Τσιχλόνια του Παλαιού Κόσμου, καρδινάλιοι Χρυσοτσιχλονο Βλαχοτσιχλονο Κίτρινος καρδινάλιος Πύρρουλας της Κούβας Κιτρινόραμφος καρδινάλιος Ερυθρολόφιος καρδινάλιος

	<i>Sporophila maximiliani</i> (I)	<i>Sporophila atrirostris</i> (II) <i>Sporophila crassirostris</i> (II) <i>Sporophila funerea</i> (II) <i>Sporophila nuttingi</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Tiaris canorus</i> (III Κούβα)	Επτάχρωμος τάναγρος Σπίνος της Κούβας
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Σπίνοι, υφαντές Ελαιόχρωμο αβαντάβατ Σπουργίτης του Τιμόρ Σπουργίτης της Ιάβας Νότιος μελανόλαιμος σπίνος
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis cannabina</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Carduelis carduelis</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Carduelis flammea</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Carduelis spinus</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Carduelis erythrinus</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Loxia curvirostra</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά. (Κοινό) φανέτο (Κοινή) καρδερίνα Κόκκινο λούγαρο Σημυδόσπιζα Αρκτικόσπιζα (Κοινό) λούγαρο Κιτρινοπρόσωπο λούγαρο (Κοινή) ροδόσπιζα (Κοινός) σταυρομύτης (Κοινός) πύρρουλας

			<i>Serinus serinus</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Σκαρθάκι
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Χελιδόνια Λευκόφθαλμο ποταμοχελιδόνο
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Ίκτεροι Ξανθόχρωμος ίκτερος
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Μελοφάγοι Κρανοφόρος μελοφάγος
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Μαυρίκιος)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Ficedula parva</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Hippolais icterina</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Luscinia svecica</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Luscinia luscinia</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Monticola saxatilis</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Μυγοχάφτες Ποταμίδα του Ροντρίγκεζ Κότσυφας σάμα Γαλάζιος μυγοχάφτης του Ruck Δυτική ερυθρόχρωμη δασυόρνιθα Μακρόραμφη δασυόρνιθα Κοκκινολαίμης Νανομυγοχάφτης Κινέζικο χβαμέι Ταϊβανέζικο χβαμέι Κιτρινοστριτίσιδα Αργυρώτος λειότριχας Ερυθρόραμφος λειότριχας Λειοσίγλα του Ομέι Σαν Γαλαζολαίμης Τσιχλαηδόνη (Κοινό) αηδόνη Πετροκότσυφας

	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Sylvia atricapilla</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Sylvia borin</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Sylvia curruca</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Sylvia nisoria</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Μαυρίκιος) <i>Turdus merula</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Turdus philomelos</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Λευκοτράχηλος πικαθάρτης Τεφροτράχηλος πικαθάρτης Μαυροσκούφης Κηποτσιροβάκος Βουνοτσιροβάκος Ψαλτοτσιροβάκος Παραδείσιος μυγοχάφτης του Μαυρικίου Κότσυφας Τσίχλα
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Ορίολοι του Παλαιού Κόσμου (Ευρωπαϊκός) συκοφάγος
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Παραδείσια πουλιά Παραδείσια πουλιά
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Μελισσοφάγοι και παπαδίτσες Ελατοπαπαδίτσα
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Πίττες Ζωνωτή πίττα Πίττα του Gurney Μυστακοφόρος πίττα Ιαπωνική πίττα
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I)			Μπουλμπούλ Ωχροκέφαλο μπουλμπούλ
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Ψαρόνια, μάνινες Μάινα των λόφων Μάινα του Μπαλί
Troglodytidae				Ασπρομάτηδες

			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Ευρωπαϊκός) τρυποφράχτης
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Ασπρομάτηδες Λευκόστηθος ζωστήροπας
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Φρεγάτες Φρεγάτα των νησιών των Χριστουγέννων
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Πελεκάνοι Αργυροπελεκάνος
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Σούλες Σούλα του Abbott
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Κολομβία)	Αμερικανικοί μουστακαλήδες Μουστακαλής τουκάνος
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Δρυοκολάπτες Δρυοκολάπτης του Tristram
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Αργεντινή) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Αργεντινή) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Αργεντινή) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Αργεντινή)	Ραμφαστοί, τουκάνοι Ξανθόχρωμος τουκανέτος Μελανόλαιμο αρακάρι Καστανόωτο αρακάρι Πράσινο αρακάρι Ερυθρόστηθος τουκάνος Ωχρόλαιμος τουκάνος Τουκάνος τόκο Ερυθρόραμφος τουκάνος Τουκάνος στο χρώμα του κρόκου Τουκανέτο με κηλιδωτό ράμφος
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Βουτηχτάρια Βουτηχτάρι του Ατιτλάν

PROCELLARIIFORMES Diomedidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		Άλπατρος Μικρόουρο άλπατρος
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και εξαιρουμένων των ειδών <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> και <i>Psittacula krameri</i> , που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Ψιττακόμορφα Παπαγάλοι κ.λπ.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Κακατούα Κακατούα του Τανιμπάρ Κακατούα των Φιλιππίνων Κακατούα των Μολούκων Κακατούα με κίτρινο λοφίο Κακατούα των φοινίκων
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (Το είδος <i>Vini ultramarina</i> περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Ι· τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II)			Λόριοι Κυανέρυθρος λόριος Γαλάζιοι λόριοι
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Παπαγάλοι Ερυθρόλαιμος παπαγάλος Κιτρινόλαιμος παπαγάλος Παπαγάλος με κίτρινους ώμους Ερυθρούρος παπαγάλος Παπαγάλος του Finsch Παπαγάλος του Αγίου Βικεντίου Αυτοκρατορικός παπαγάλος Παπαγάλος της Κούβας Κιτρινοκέφαλος παπαγάλος Ερυθροπρόσωπος παπαγάλος Ερυθρόφρυδος παπαγάλος Παπαγάλος του Τουκουμάν Παπαγάλος της Σάντα Λουτσία Οινόχρωμος παπαγάλος Παπαγάλος με πράσινα μάγουλα

	<i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus flaviventris</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotellus dissimilis</i> (I) <i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Παπαγάλος του Πουέρτο Ρίκο Γαλάζιοι μακάο Μεγάλος πράσινος μακάο Γαλαζόλαιμος μακάο Πορφυρός μακάο Στρατιωτικός μακάο Ερυθρόστηθος μακάο Μακάο του Spix Παπαγαλάκι του νησιού Νόρφολκ Κιτρινόστηθο παπαγαλάκι του νησιού Κλάθαμ Ερυθρόστηθο παπαγαλάκι Παπαγαλάκι με κόκκινο λοφίο Μασκοφόρος παπαγάλος του Coxen Κερασφόρο παπαγαλάκι Χρυσοπαπαγαλάκι Κοκκινόγαστρος παπαγάλος Κιτρινώτος παπαγάλος Δυτικός εδαφόβιος παπαγάλος Νυκτόβιος παπαγάλος Εδαφόβιος παπαγάλος Πιλοφόρος παπαγάλος Γαλαζοκέφαλος παπαγάλος Κυανόπτερος παπαγάλος Χρυσόπτερος παπαγάλος Κουκουλοφόρος παπαγάλος Παραδείσιος παπαγάλος Παπαγαλάκι του Μαυρικού Αφρικανικός γκρίζος παπαγάλος Γαλαζόλαιμο παπαγαλάκι Παχύραμφοι παπαγάλοι Κακάπο
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Εκτός του υποειδούς <i>Pterocnemia pennata pennata</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Ρέες Μικρή ρέα Μικρή ρέα

		<i>Rhea americana</i> (II)		Μεγάλη ρέα
SPHENISCIFORMES Spheniscidae				Πιγκουίνοι Αφρικανικός πιγκουίνος Πιγκουίνος του Humboldt
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους <i>Sceloglaux albigula</i> το οποίο δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)		Γλαυκόμορφα Γλαυκόμορφα
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Εκτός του είδους <i>Bubo bubo bengalensis</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Εκτός του είδους <i>Strix uralensis davidi</i> που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) <i>Surnia ulula</i> (II)			Γλαυκόμορφα Αιγολιός Βαλτόμπουφος Νανόμπουφος Ευρωπαϊκή κουκουβάγια Κοινός μπούφος Σπουργιτόγλαυκα Δασόβια γλαύκα Μικρός μπούφος Γλαύκα των Μολούκων Χιονόγλαυκα Γκιώνης του Σοκόκε Ευρωπαϊκός γκιώνης Κοινός χουχουριστής Μεγάλος χουχουριστής Χουχουριστής των Ουραλίων Βόρεια γερακόγλαυκα
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Πεπλόγλαυκες Τυτώ, πεπλόγλαυκα Γλαύκα του Soumagne

STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μάλι, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Στρουθοκάμηλοι Στρουθοκάμηλοι
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Τιναμού Μονήρες τιναμού
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Τρώγωνες Περίλαμπρο κετζάλ
REPTILIA				Ερπετά
CROCODYLIA Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β, και του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)	CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κροκοδείλια Κροκοδείλια Αλιγάτορες, αλιγατορίδες Κινεζικός αλιγάτορας Αλιγάτορας του Ρίο Απαόρις Πλατύρρυγχος αλιγάτορας

	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β, και του πληθυσμού του Ισημερινού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση έως ότου εγκριθεί η ετήσια εξαγωγική ποσόστωση από τη Γραμματεία CITES και από την ομάδα ειδικών για τους κροκόδειλους IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			Μαύρος καϊμάνος
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της περιοχής ολοκληρωμένης διαχείρισης των οικοσυστημάτων μαγκρόβιας βλάστησης του κόλπου της Cispata, της Tinajones, της La Balsa και των γειτονικών περιοχών τους, διαμέρισμα της Córdoba, Κολομβία, και του πληθυσμού της Κούβας, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, και του πληθυσμού του Μεξικού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Εκτός του πληθυσμού της Μπελίζε, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς, του πληθυσμού του Μεξικού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Κροκόδειλοι Αμερικανικός κροκόδειλος Αφρικανικός μακρύρρινος κροκόδειλος Κροκόδειλος του Ορινόκο Κροκόδειλος των Φιλιππίνων Κροκόδειλος του Morelet

	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνας, της Αιγύπτου [που υπόκειται σε μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς], της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής, της Ουγκάντας, της Ενωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας [υπόκειται σε ετήσια εξαγωγική ποσόστωση όχι μεγαλύτερη από 1 600 άγρια δείγματα συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών τροπαίων, επιπλέον των εκτρεφόμενων ειδών], της Ζάμπιας και της Ζιμπάμπουε· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (Εκτός των πληθυσμών της Αυστραλίας, της Ινδονησίας, της Μαλαισίας [η συλλογή άγριων ειδών επιτρέπεται μόνο στο κρατίδιο του Sarawak, με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα για τα λοιπά κρατίδια της Μαλαισίας (Sabah και Χερσόνησος της Μαλαισίας), και με καμία μεταβολή στη μηδενική ποσόστωση εκτός αν εγκριθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES], της Παπουασίας-Νέας Γουινέας και των Φιλιππίνων [μόνο ο πληθυσμός των νήσων Παλαουάν, ο οποίος υπόκειται σε μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς], οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Κροκόδειλος του Νείλου Κροκόδειλος των ελών Κροκόδειλος των εκβολών Κροκόδειλος της Κούβας Κροκόδειλος του Σιάμ Νάνος κροκόδειλος της Δυτικής Αφρικής Ψευτογαβιάλης
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Γαβιάλες Γαβιάλης
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae				Τουατάρα

	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Τουατάρα
SAURIA Agamidae			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Σρι Λάνκα) <i>Calotes desilvai</i> (III Σρι Λάνκα) <i>Calotes liocephalus</i> (III Σρι Λάνκα) <i>Calotes liolepis</i> (III Σρι Λάνκα) <i>Calotes manamendrai</i> (III Σρι Λάνκα) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Σρι Λάνκα) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Σρι Λάνκα)	Αγκάμα, κροκοδειλάκια, ακάνθουρες σαύρες κ.λπ. Ερυθρόχειλη σαύρα Σαύρα του Desilva Λειοκέφαλη σαύρα Συρίζουσα σαύρα Συρίζουσα σαύρα του Manamendra-Arachchi Μελανόχειλη σαύρα Λειοκέφαλη σαύρα του Pethiyagoda Τραχύρρινη κερασφόρος σαύρα Κερασφόρος σαύρα του Erdelen Κερασφόρος σαύρα του Karu Κερασφόρος σαύρα του Stoddart Κερασφόρος σαύρα του Tennent Πυγμαία σαύρα Σαύρα του όρους Knuckles Νεροδράκοντες Κοινός χαμαιλέοντας Κινεζικός νεροδράκοντας Αωτοι δράκοντες
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I) <i>Ceratophora karu</i> (I)	<i>Ceratophora aspera</i> (II) (Μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς) <i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (Μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)	<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (Μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς) <i>Physignathus cocincinus</i> (II) <i>Saara</i> spp. (II)	<i>Ctenophorus</i> spp. (III Αυστραλία) <i>Intellagama</i> spp. (III Αυστραλία)	
			<i>Tympanocryptis</i> spp. (III Αυστραλία)	

Anguidae	<i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I) <i>Caribicus warreni</i> (I)	<i>Uromastyx</i> spp. (II) <i>Abronia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophantasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> και <i>A. vasconcelosii</i>)	Ακάνθουρες σαύρες Αλιγατορόσαυρες Αλιγατορόσαυρες
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)	Χαμαιλέοντες Νάνοι χαμαιλέοντες Νάνοι χαμαιλέοντες Νάνος ακανθοχαμαιλέοντας Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης Χαμαιλέοντες Κοινός χαμαιλέοντας Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης Νάνοι χαμαιλέοντες Νάνοι χαμαιλέοντες Πυγμαίοι χαμαιλέοντες Πυγμαίοι χαμαιλέοντες
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II)	Ακάνθουρες σαύρες Κορδύλος

		<i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		
Eucepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (εκτός από τα αυτόχθονα είδη της Ιαπωνίας)	<i>Goniurosaurus kuroiwa</i> #18 (III Ιαπωνία)	Σαμιαμίδα-τίγρεις Σαμιαμίδι του Kuroiwa
			<i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Ιαπωνία)	Κηλιδωτό εδαφόβιο σαμιαμίδι
			<i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Ιαπωνία)	Σαμιαμίδι του Sengoku
			<i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Ιαπωνία)	
			<i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Ιαπωνία)	Σαμιαμίδι-λεοπάρδαλη του Iheyaajima
			<i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Ιαπωνία)	Σαμιαμίδι-λεοπάρδαλη του Yamashina
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II) <i>Gekko gekko</i> (II)	<i>Ailuronyx</i> spp. (III Σεϋχέλλες) <i>Carphodactylus</i> spp. (III Αυστραλία) <i>Dactylocnemis</i> spp. (III Νέα Ζηλανδία)	Σαμιαμίδα Σαμιαμίδα-χαμαιλέοντες Ψυχεδελικό σαμιαμίδι Σαμιαμίδι του Jeypore Σαμιαμίδι Gekko gekko Σαμιαμίδι της Νήσου Γιούνιον

	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I) <i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Paroedura androyensis</i> (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Phyllurus amnicola</i> (II) <i>Phyllurus caudiannulatus</i> (II) <i>Rhoptropella</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Νέα Ζηλανδία) <i>Mokopirirakau</i> spp. (III Νέα Ζηλανδία) <i>Nephurus</i> spp. (III Αυστραλία) <i>Orraya</i> spp. (III Αυστραλία) <i>Phyllurus</i> spp. (III Αυστραλία) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) <i>Saltuarius</i> spp. (III Αυστραλία) <i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Κούβα) <i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Κούβα) <i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Κούβα) <i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Κούβα) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Κούβα) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Κούβα) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Κούβα)	Σαμιαμίδια με κολλητικά πόδια Τυρκουάζ σαμιαμίδι Σαμιαμίδι του νησιού των Ερπετών Δασόβια σαμιαμίδια της Νέας Ζηλανδίας Σαμιαμίδια με κοντόχοντρη ουρά Εδαφόβιο σαμιαμίδι της Μαδαγασκάρης Χερσόβιο σαμιαμίδι του Μασόμπε Ημερόβιο σαμιαμίδι Ημερόβιο σαμιαμίδι του νησιού Ράουντ Σαμιαμίδια με ουρά σε σχήμα φύλλου Σαμιαμίδια με φυλλόσχημη ουρά Μικρό σαμιαμίδι του Γκουαντάναμο Κηλιδωτό σαμιαμίδι της Μπαρακόα Μικρό σαμιαμίδι του Ματάνζας
--	--	--	---	--

		<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Κούβα) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Κούβα) <i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Κούβα) <i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Κούβα) <i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Κούβα) <i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Κούβα) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Κούβα) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Κούβα) <i>Strophurus</i> spp. (III Αυστραλία) <i>Tarentola chazaliae</i> (II) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	Μικρό σαμιαμίδι του Χουβεντούδ Σαμιαμίδι της πιπεριάς Μικρό σαμιαμίδι του Ruibal Μικρό σαμιαμίδι του Barbour Ακάνθουρα σαμιαμίδια Κρανοφόρο σαμιαμίδι Παχύουρα σαμιαμίδια Πλατύουρα σαμιαμίδια Παχύουρα σαμιαμίδια
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)	Ηλόδεσμα ή τέρατα του Χίλα Ηλόδεσμα ή τέρατα του Χίλα Ηλόδεσμο της Γουατεμάλας
Iguanidae			Ιγκουάνες

	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (I) <i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Conolophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Cachryx</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		Θαλάσσιο ιγκουάνα των Γκαλάπαγκος Ιγκουάνες των Φίτζι Ακάνθουρες ιγκουάνες Ακάνθουρες ιγκουάνες των Γκαλάπαγκος Ακάνθουρες ιγκουάνες Εδαφόβιες ιγκουάνες Ιγκουάνες Ιγκουάνα του νησιού Σαν Εστεμπάν
Lacertidae	 <i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)		<i>Gallotia</i> spp. (III Ευρωπαϊκή Ένωση) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)	Κοινές σαύρες Τοιχογουστέρες Γιγαντιαία σαύρα του Χιέρο Σαύρα του Lilford Σαύρα της Ίμπιζα
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Λανθανωτίδες
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Κερασφόρες σαύρες
Polypochtidae			<i>Anolis agueri</i> (III Κούβα) <i>Anolis baracoae</i> (III Κούβα) <i>Anolis barbatulus</i> (III Κούβα) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Κούβα) <i>Anolis equestris</i> (III Κούβα) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Κούβα) <i>Anolis luteogularis</i> (III Κούβα) <i>Anolis pigmaequiestris</i> (III Κούβα) <i>Anolis porcus</i> (III Κούβα)	Σαύρες ανόλι
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Αυστραλία)	Σκίγκοι Σκίγκος με συλληπτήρια ουρά

	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)		<i>Tiliqua multifasciata</i> (III Αυστραλία) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Αυστραλία) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Αυστραλία) <i>Tiliqua rugosa</i> (III Αυστραλία) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Αυστραλία) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Αυστραλία)	Κυανόγλωσση πυγμαία σαύρα Κυανόγλωσση σαύρα της Κεντρικής Αυστραλίας Νότια κυανόγλωσση σαύρα Λυτική κυανόγλωσση σαύρα Κροκαλωτή σαύρα Ανατολική κυανόγλωσση σαύρα Ανατολική κυανόγλωσση σαύρα
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Κνημιδοφόροι, τέγκου κ.λπ. Σαύρα δράκος Σαύρες καϊμάνοι Τεγκού
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βαράνοι Βαράνοι Ινδικός βαράνος Κίτρινος βαράνος Βαράνος της ερήμου Βαράνος του νησιού Κόμοντο Νεφελώδης βαράνος Βαράνος του Gray
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Κινεζικές κροκοδειλόσαυρες Κινεζικές κροκοδειλόσαυρες
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II)	Boidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		ΦΙΔΙΑ Βόες Βόες Εδαφόβιοι βόες της Μαδαγασκάρης Βόας συσφιγκτήρας της Αργεντινής Βόας των Παρθένων Νήσων Βόας της Τζαμάικας Ερημόφιδο, λουρίτης

	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Δενδρόβιος βόας της Μαδαγασκάρης
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόες του νησιού Ράουντ Βόες του νησιού Ράουντ Σκαπτικός βόας του νησιού Ράουντ Εδαφόβιος βόας του νησιού Ράουντ
Colubridae		<i>Boiga westermanni</i> (II) <i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Ινδία) <i>Cerberus rynchops</i> (III Ινδία) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Ινδία) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Ινδία) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Ινδία)	Κοινά φίδια Ελαιοπράσινο νερόφιδο Ωοφάγο ινδικό φίδι Κυνοκέφαλο νερόφιδο Μουσουράνα Ψευδοκόμπρα Κοινό ποντικόφιδο Ασιατικό νερόφιδο
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Ονδούρα) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Ονδούρα) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Ονδούρα)	Κόμπρες, κοραλόφιδα Πλατυκέφαλο φίδι Κοραλόφιδο του Ατλαντικού Κεντροαμερικανικό κοραλόφιδο Κινεζική πτύουσα κόμπρα Κόμπρα με μονόκλ Πτύουσα κόμπρα της Βιρμανίας Ινδική κόμπρα Κόμπρα της Κεντρικής Ασίας Πτύουσα κόμπρα των βόρειων Φιλιππίνων Κόμπρα των Ανταμών νήσων Πτύουσα κόμπρα των νοτιοανατολικών Φιλιππίνων Πτύουσα κόμπρα της Ινδοκίνας Πτύουσα κόμπρα της νότιας Ινδονησίας

		<i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Χρυσόχρωμη πτύουσα κόμπρα Βασιλική κόμπρα
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Μεξικανικοί νάνοι βόες Μεξικανικοί νάνοι βόες
Pythonidae	<i>Python molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Πύθωνες Πύθωνες Ινδικός πύθωνας
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Δασόβιοι βόες Δασόβιοι βόες
Viperidae	<i>Bitis harenni</i> (I) <i>Bitis parviocula</i> (I) <i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που αποτελούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ· οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Ονδούρα) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) <i>Daboia palaestinae</i> (III Ισραήλ) <i>Daboia russelii</i> (III Ινδία)	Οχιάς, κροταλίες Οχιά του όρους Κένυα Οχιά του όρους Bale Οχιά της Αιθιοπίας Κερασφόρος οχιά της Κένυας Νεοτροπικός κροταλιάς Κροταλιάς της Αρούμπα Οχιά της Παλαιστίνης Οχιά του Russel Οχιά του Wagner Κροταλιάς του Μάνγκσαν Κερασφόρος οχιά με αραχνοουρά Οχιά του Latifi Οχιά των λιβαδιών
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Χοιρόρινες χελώνες Χοιρόρινη χελώνα

Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον) <i>Chelus fimbriata</i> (II) <i>Chelus orinocensis</i> (II)		Μακρύλαιμες χελώνες της Νότιας Αμερικής Μακρύλαιμη χελώνα του Roti Χελώνα matamata Αμαζονίου Χελώνα matamata του ποταμού Orinoco
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Δυτική βαλτοχελώνα
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Θαλάσσιες χελώνες Θαλάσσιες χελώνες
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		Οφιόλαιμες χελώνες Κοινή οφιόλαιμη χελώνα Μακροχελώνα του Temminck
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Κεντροαμερικανικές ποταμίσιες χελώνες Κεντροαμερικανικές ποταμίσιες χελώνες
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Δερματοχελώνες Δερματοχελώνες
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (Μόνο ζώντα δείγματα) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Graptemys barbouri</i> (II) <i>Graptemys ernsti</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας) <i>Graptemys</i> spp. (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	Ερημτικές χελώνες, λιμνοχελώνες Χρωματιστή χελώνα Στικτή χελώνα Χελώνα του Blanding Βαλτοχελώνα Δασόβια χελώνα Χελώνα των τελμάτων Γραμμωτές χελώνες Γραμμωτή χελώνα του Barbour Γραμμωτή χελώνα της Εσκάμπια

	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I) <i>Mauremys annamensis</i> (I) <i>Melanochelys tricarinata</i> (I) <i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς) <i>Heosemys depressa</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys khoratensis</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II) <i>Mauremys japonica</i> (II) <i>Mauremys mutica</i> (II) <i>Mauremys nigricans</i> (II) <i>Melanochelys trijuga</i> (II) <i>Morenia petersi</i> (II) <i>Notochelys platynota</i> (II) <i>Orlitia borneensis</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)	<i>Mauremys reevesii</i> (III Κίνα) <i>Mauremys sinensis</i> (III Κίνα)	Μαύρη λιμνοχελώνα Φυλλοχελώνα των νησιών Ρυουκίου Φυλλοχελώνα του Βιετνάμ Λοφιοφόρος ποταμοχελώνα Κιτρινοκέφαλη χελώνα Δασοχελώνα του Αρακάν Γιγαντιαία ασιατική χελώνα Αγκαθωτή χελώνα Δασοχελώνα του Σουλαουέσι Σαλιγκαροφάγα χελώνα του Χοράτ Σαλιγκαροφάγα χελώνα Χελώνα των ορυζώνων Λιμνοχελώνα του Αννάμ Ιαπωνική λιμνοχελώνα Κίτρινη λιμνοχελώνα Ερυθρόλαιμη λιμνοχελώνα Λιμνοχελώνα του Reeves Κινεζική λιμνοχελώνα με γραμμωτό λαιμό Χερσαία χελώνα με τρεις καρίνες Ινδική μαύρη χελώνα Βαλτοχελώνα της Βιρμανίας Ινδική τετραόφθαλμη χελώνα Πλατύνωτη χελώνα της Μαλαισίας Γιγαντιαία χελώνα της Μαλαισίας
--	--	---	---	--

	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Rhinoclemmys</i> spp. (II) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Θολωτές χελώνες Ινδική θολωτή χελώνα Νεοτροπικές δασόβιες χελώνες Τετραόφθαλμη χελώνα του Beale Τετραόφθαλμη χελώνα Μαύρη τελματοχελώνα Λιμνοχελώνα των Φιλιππίνων Δασοχελώνα του Κοτσίν
Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		Λεπτοπρόσωπη μοσχοφόρα χελώνα Κινόστερνα Κινόστερνο της Κόρα Κινόστερνο της Βαγιάρτα Γιγαντιαία μοσχοφόρα χελώνα Μεξικανική μοσχοφόρα χελώνα Μοσχοφόρες χελώνες
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Μεγακέφαλες χελώνες Μεγακέφαλες χελώνες
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Μακρύλαιμες χελώνες της Μαδαγασκάρης και της βόρειας Νότιας Αμερικής Μακρύλαιμη χελώνα της Μαδαγασκάρης Μεγακέφαλη μακρύλαιμη χελώνα Μακρύλαιμες χελώνες
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I)	Testudinidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για το είδος <i>Centrochelys sulcata</i> για δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίτως σκοπούς)		Χερσαίες χελώνες Χερσαίες χελώνες Ακτινωτή χελώνα Ανγκονόκα

	<i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Kinixys homeana</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Γιγαντιαία χελώνα των Γκαλάπαγκος Αστεροειδής χελώνα Αστεροειδής χελώνα της Βιρμανίας Σκαπτική χελώνα του Bolson Επίπεδη χελώνα Γεωμετρική χελώνα Αραχνοχελώνα της Μαδαγασκάρης Επίπεδη χελώνα της Μαδαγασκάρης Γραικοχελώνα Μεσογειακή χελώνα Αιγυπτιακή χελώνα Κρασπεδοχελώνα
Trionychidae	 <i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Chitra</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Cyclanorbis elegans</i> (II) <i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II) <i>Cycloderma aubryi</i> (II) <i>Cycloderma frenatum</i> (II) <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II)		Μαλακοκέλυφες χελώνες Μαλακοχελώνα της νοτιοανατολικής Ασίας Μαλακοκέλυφες χελώνες Μαλακοχελώνα του Κουάτρο Σιέναγας Λεπτοκέφαλες μαλακοχελώνες Ασιατική λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα Λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας Μαλακοχελώνα της Νουβίας Μαλακοχελώνα της Σενεγάλης Μαλακοχελώνα του Aubry Μαλακοχελώνα του Ζαμβέζη Μαλακοχελώνα της Μαλαισίας Πλατυχελώνα της Σρι Λάνκα Πλατυχελώνα του Ινδού και του Γάγγη Πλατυχελώνα της Βιρμανίας

	<i>Nilssonia gangetica</i> (I) <i>Nilssonia hurum</i> (I) <i>Nilssonia leithii</i> (I) <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Nilssonia formosa</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Ταόμορφη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας Ινδική μαλακοχελώνα Μαλακοχελώνα με σχέδια παγωνιού Μαλακοχελώνα του Leith Μαύρη μαλακοχελώνα Μαλακοχελώνα με λειρί Γιγαντιαίες μαλακοχελώνες Μαλακοχελώνα του Χουνάν Μαλακοχελώνα του Αμούρ Μικρή κινεζική μαλακοχελώνα Μαλακοχελώνα του Ευφράτη Μαλακοχελώνα του Γιανγκτσέ Μαλακοχελώνα του Νείλου
AMPHIBIA				Αμφίβια
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Βάτραχοι και φρύνοι Κρυπτικοί δασόβιοι βάτραχοι Δηλητηριώδης βάτραχος με λαμπερά πόδια Δηλητηριώδης βάτραχος του Myers Αιμόχρωμος δηλητηριώδης βάτραχος Δηλητηριώδης βάτραχος του Chimantá
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			Κοινοί φρύνοι Αιθιοπικός φρύνος του Malcolm Χρυσοβάτραχος Χρυσοφρύνος Αφρικανικοί φωτόκοι φρύνοι Φρύνοι νίμπα Φρύνος του Channing Φρύνος του Καμερούν
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Χιλή)	Πλατύστομος φρύνος της Χιλής
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		Υαλοβάτραχοι
Conrauidae				Βάτραχοι

		<i>Conraua goliath</i>		Βάτραχος γολιάθ Δηλητηριώδεις βάτραχοι
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι Δηλητηριώδεις βάτραχοι Γαλάζιος δηλητηριώδης βάτραχος Δαμιονικοί δηλητηριώδεις βάτραχοι Δηλητηριώδεις βάτραχοι
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Βάτραχοι Εξαδάκτυλος βάτραχος Τυγοβάτραχος
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II) <i>Agalychnis lemur</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)		Δενδροβάτραχοι Γαλάζιος φυλλοβάτραχος Ερυθρόφθαλμος δενδροβάτραχος Λεμούριος φυλλοβάτραχος Φυλλοβάτραχος του Morelet Αλλόμενος φυλλοβάτραχος Ιπτάμενος φυλλοβάτραχος
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II)		Μικροδενδροβάτραχοι Ντοματοβάτραχος Ψεύτικος ντοματοβάτραχος

		<i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Ντοματοβάτραχος της Μαδαγασκάρης Σκαφιοφρύνη μποριμπόρι Κόκκινος βάτραχος της βροχής Σκαφιοφρύνη μποριμπόρι Σκαφιοφρύνη μποριμπόρι
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών <i>Rheobatrachus silus</i> και <i>Rheobatrachus vitellinus</i> που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα)		Ρεοβάτραχοι Ρεοβάτραχος
Ranidae		<i>Pelophylax epeiroticus</i> (II) (η παρούσα προσθήκη τίθεται σε εφαρμογή στις 5 Ιουνίου 2027) <i>Pelophylax lesssonae</i> (II) (η παρούσα προσθήκη τίθεται σε εφαρμογή στις 5 Ιουνίου 2027) <i>Pelophylax ridibundus</i> (II) (η παρούσα προσθήκη τίθεται σε εφαρμογή στις 5 Ιουνίου 2027) <i>Pelophylax shqipericus</i> (II) (η παρούσα προσθήκη τίθεται σε εφαρμογή στις 5 Ιουνίου 2027)		Νεροβάτραχοι Ηπειρωτικός νεροβάτραχος Λιμνοβάτραχος Βαλτοβάτραχος Αλβανικός λιμνοβάτραχος
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Νεροβάτραχοι Νεροβάτραχος της Τιτικάκα
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Αξολοτλ Σαλαμάνδρα της λίμνης Patzcuaro Αξολοτλ
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες Λασποδιάβολος — αμερικανική γιγαντιαία σαλαμάνδρα
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Κίνα)	Ασιατικές σαλαμάνδρες
Salamandridae				Κοινές σαλαμάνδρες και τρίτωνες

	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Ιαπωνία) <i>Salamandra algira</i> (III Αλγερία)	Σαλαμάνδρα του Anderson Ακανθώδης τρίτωνας του Τσινχάι Ορεινός ακανθώδης τρίτωνας Πλατύουρος τρίτωνας Στικτή σαλαμάνδρα του Αυτοκράτορα Ασιατικοί παραμεσοτρίτωνες Κροκοδειλοτρίτωνες
ELASMOBRANCHII				Ελασματοβράγχιοι
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae	<i>Carcharhinus longimanus</i> (I)	<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Καρχαρίες ρέκβιεμ Μακρόπτερος καρχαρίνος
Sphyrnidae		Sphyrnidae spp. (II)		Σφυροκέφαλοι καρχαρίες
Triakidae		<i>Galeorhinus galeus</i> (II) (η παρούσα προσθήκη τίθεται σε εφαρμογή στις 5 Ιουνίου 2027) <i>Mustelus</i> spp. (II) (η παρούσα προσθήκη τίθεται σε εφαρμογή στις 5 Ιουνίου 2027)		Γαλέοι Γαλέος Γκριζογαλέοι
LAMNIFORMES Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Αλωπίες Αλωπίες
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Κητόρρινοι Καρχαρίας προσκυνητής, παπάς, σαπουνάς
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Λάμνες Λευκός καρχαρίας

		<i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Ρυγγοκαρχαρίας Μακρυπτερυγος ρυγγοκαρχαρίας Λάμια
MYLIOBATIFORMES				
Mobulidae	Mobulidae spp. (I)			Σελάχια μάντα και διαβολόψαρα
Potamotrygonidae		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II) <i>Potamotrygon henlei</i> (II) <i>Potamotrygon jabuti</i> (II) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (II) <i>Potamotrygon marquesi</i> (II) <i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Κολομβία) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Βραζιλία) (πληθυσμοί της Βραζιλίας) (αυτά τα είδη δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Κολομβία) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Κολομβία) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Κολομβία) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Κολομβία) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Κολομβία) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Κολομβία) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Κολομβία)	Σελάχια του γλυκού νερού Δισκοειδές σαλάχι του γλυκού νερού Βραχύουρο σαλάχι του γλυκού νερού Μεγαλόδοντο σαλάχι του γλυκού νερού Σαλάχι με μαύρα διαμάντια Σαλάχι του ποταμού Σινγκού Σαλάχι των γλυκών νερών της Μαγκνταλένα Στικτό σαλάχι του γλυκού νερού Ερυθρόστικτο σαλάχι του γλυκού νερού Σαλάχι των γλυκών νερών του Παντανάλ Αρράνα Σαλάχι των γλυκών νερών του Παμάιμπα Σαλάχι των γλυκών νερών του Κουρούρου Τιγροσαλάχι του γλυκού νερού
ORECTOLOBIFORMES				

Rhincodontidae	<i>Rhincodon typus</i> (I)			Φαλινοκαρχαρίες Φαλινοκαρχαρίας
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Πριονόψαρα Πριονόψαρα
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Γιγαντιαίοι ρινόβατοι Γιγαντιαίοι ρινόβατοι
Rhinidae		Rhinidae spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Ρινίδες Ρινίδες
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		Ρινόβατοι
SQUALIFORMES				
Centrophoridae		Centrophoridae spp. (II) (η παρούσα προσθήκη τίθεται σε εφαρμογή στις 5 Ιουνίου 2027)		Κοκκοκεντροφόροι
ACTINOPTERI				Ακτινοπτερύγιοι
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Οξύρρυγχοι και πολυόδοντες
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Οξύρρυγχοι Βραχύρρινος οξύρρυγχος Ευρωπαϊκός οξύρρυγχος
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Χέλια του γλυκού νερού Ευρωπαϊκό χέλι
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Κατώστομοι Κατώστομοι

Cyprinidae		<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Κυπρινοειδή Αφρικανική τυφλή μπριάνα Μπριάνα του Jullien
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Οστεόγλωσσοι Αραπάιμα
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Οστεόγλωσσοι Ασιατικό αροουάνα
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Χειλούδες Καμπουρωτή χειλού
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Γαλλία)	Αγγελόψαρο του Κλαριόν Αγγελόψαρο του Clipperton
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Τοτοάμπα Τοτοάμπα
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Καρχαρογατόψαρο Γιγαντιαίο γατόψαρο
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (με μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Θωρακισμένα γατόψαρο Πλεκόστομος-ζέβρα
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Σακοράφες, ιππόκαμποι Ιππόκαμποι
DIPNEUSTI				Σαρκοπτερύγιοι
CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Δίπνοοι της Αυστραλίας Δίπνοος της Αυστραλίας
COELACANTHI				Κοιλάκανθοι
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Κοιλάκανθοι Κοιλάκανθοι

ECHINODERMATA (ΑΣΤΕΡΙΕΣ, ΟΦΙΟΥΡΟΙ, ΑΧΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ)				
ΟΛΟΘΟΥΡΟΕΙΑΗ				Ολοθούρια
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ισημερινός)	Ολοθούρια Καστανό ολοθούριο
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria lessoni</i> (II) (η παρούσα προσθήκη τίθεται σε εφαρμογή στις 5 Ιουνίου 2027) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Αγγούρια της θάλασσας, ολοθούρια Αγγούρια της θάλασσας Χρυσό ολοθούριο
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)				
ARACHNIDA				Αραχνίδια
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Grammostola rosea</i> (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Ευρωπαϊκή Ένωση)	Ταραντούλες Ροδόφαιη ταραντούλα της Τσιουάουα Ταραντούλες Κεντρικής Αμερικής Ταραντούλα των Αντιλλών Αράχνες για διακοσμητική χρήση Ταραντούλες Βόρειας Αμερικής
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Σκορπιοί Γιγαντιαίος σκορπιός της Σενεγάλης Αυτοκρατορικός σκορπιός

		<i>Pandinus roeseli</i> (II)		
INSECTA				Έντομα
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Νότια Αφρική)	Σκαθάρια Ελαφοκάνθαροι Ελαφοκάνθαροι του Ακρωτηρίου
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Σκαραβαίοι Σκαθάρια σατανάς
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Βολιβία) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Βολιβία) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Βολιβία)	Πεταλούδες και νυχτοπεταλούδες
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i>		Χελιδόνουρες πεταλούδες Πεταλούδα του Λουζόν Χελιδόνουρη πεταλούδα του Μιντόρο Χελιδόνουρη πεταλούδα της Κεϋλάνης Χελιδόνουρη πεταλούδα του Παλού Χελιδόνουρη πεταλούδα του Μάλαμπαρ Χελιδόνουρες πεταλούδες του Μπουτάν Χελιδόνουρη πεταλούδα του Άπο Χελιδόνουρη πεταλούδα του Stresemann Ορνιθόπτερα Ορνιθόπτερο της βασίλισσας Αλεξάνδρας Γιγαντιαία πεταλούδα της Τζαμάικα

	<i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parides burchellanus</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)	<i>Papilio phorbanta</i> (III Ευρωπαϊκή Ένωση)	Πεταλούδα της Κορσικής Αυτοκρατορική πεταλούδα της Μαδαγασκάρης Μικρή πεταλούδα της Ρεϋνιόν Πεταλούδα του Φλουμίν Πεταλούδα του Hahnel Πεταλούδα της Βραζιλίας Παρνάσσιος Απόλλων Πεταλούδες του Βιετνάμ Ορνιθόπτερα Ορνιθόπτερα
ANNELIDA (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ)				
HIRUDINOIDEA				Βδέλλες
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Βδέλλες Βόρεια ιατρική βδέλλα Νότια ιατρική βδέλλα
MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)				
BIVALVIA				Δίθυρα μαλάκια (μεθύστρες, μύδια, κ.λπ.)
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Μύδια Πετροσωλήνας
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	Cyprogenia aberti (II)		Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού

	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού Μύδια του γλυκού νερού
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp.		Γιγαντιαίες τριδάκνες Γιγαντιαίες τριδάκνες
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Ναυτίλοι Ναυτίλοι
GASTROPODA				Γαστερόποδα
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Στρώμβοι Γιγαντιαίος στρόμβος
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Αχατινέλλες Αχατινέλλες
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Πράσινα δενδρόβια σαλιγκάρια Πράσινο δενδρόβιο σαλιγκάρι του Μανούς

Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Χερσαία σαλιγκάρια της Κούβας
CNIDARIA (ΚΟΡΑΛΛΙΑ, ΚΟΡΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ)				
ANTHOZOA				Κοράλλια, θαλάσσιες ανεμώνες
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Μαύρα κοράλλια
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium japonicum</i> (III Κίνα) <i>Pleurocorallium elatius</i> (III Κίνα) <i>Pleurocorallium konojoi</i> (III Κίνα) <i>Pleurocorallium secundum</i> (III Κίνα)	Ερυθρά και ροζ κοράλλια
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Περιλαμβάνει μόνο το είδος <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁴⁾		Μπλε κοράλλια Μπλε κοράλλια
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁴⁾		Σκληρά κοράλλια
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Παραφναδοφόρα κοράλλια Παραφναδοφόρα κοράλλια
HYDROZOA				Θαλάσσιες φτέρες, κοράλλια της φωτιάς, μέδουσες
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Κοράλλια της φωτιάς Κοράλλια της φωτιάς
STYLASTERINA Stylasteridae				Υδρομέδουσες

4

Τα ακόλουθα δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:

απολιθώματα:

η άμμος κοραλλιών, δηλαδή το υλικό που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από λεπτόκοκκα θραύσματα νεκρών κοραλλιών μέγιστης διαμέτρου 2 mm, μη αναγνωρίσιμο σε επίπεδο γένους, και μπορεί επίσης να περιέχει, μεταξύ άλλων, υπολείμματα τρηματοφόρων, οστράκων, μαλακίων και καρκτινοειδών ή κοραλλιοειδών φυκών·

τα θραύσματα των κοραλλιών (συμπεριλαμβανομένων χαλικιών και άμμου), δηλαδή μη συμπαγή θραύσματα δακτυλόμορφων νεκρών κοραλλιών και άλλων υλικών, μεγέθους μεταξύ 2 και 30 mm μετρούμενα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, μη αναγνωρίσιμα σε επίπεδο γένους..

		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁴⁾		Υδρομέδουσες
ΧΛΩΡΙΔΑ				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Αγαύες, αθάνατοι, γιούκες Μικρόφυλλη αγάνη Αγάνη της βασίλισσας Βικτώριας Αγάνη των λειμώνων Γιούκα του Λουτζάν
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Νότια Αφρική) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Νότια Αφρική)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Αμαρυλλίδες Γάλανθοι — Σκουλαρίκια Κρινάκια
ANACAMPSEROTACEAE	<i>Anacampseros quinniana</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (περιλαμβάνονται τα <i>Avonia</i> spp.) (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Σαρκώδη sand roses
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihy Jabihy Tabily
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2	<i>Raphionacme zeyheri</i> (III Νότια Αφρική)	Χούντια Παχυπόδια Ινδική φιδόριζα

ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Μόνο ο πληθυσμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Αραλιίδες Ασιατικό τζινσένγκ Αμερικανικό τζινσένγκ
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Αραουκάριες Επαλληλόφυλλη αραουκάρια
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Φοίνικες με αλογοουρά
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Βερβερίδες Ποδόφυλλο
BIGNONIACEAE		<i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 <i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 <i>Tabebuia</i> spp. (II) #17		Βιγνονιίδες, ταβεβουίες
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		Βρομελιίδες Τιλλάνσια του Harris Τιλλάνσια του Kamm Ξηρογραφική τιλλάνσια
BURSERACEAE		<i>Commiphora wightii</i> (II) #19		Βουρσερίδες Ινδικό βδέλλιο
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)	CACTACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και των ειδών <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. και <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁵⁾ #4		Κάκτοι Κάκτοι

⁵ Τα τεχνητός αναπαραχθέντα δείγματα των ακόλουθων υβριδίων και/ή καλλιεργητικών ποικιλιών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:
Hatiora x *graeseri*
Schlumbergera x *buckleyi*
Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntoides x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata (καλλιεργητικές ποικιλίες)
Cactaceae spp. με χρωματική μετάλλαξη, που μολιάζονται στα ακόλουθα υποκείμενα: *Harrisia* 'Jusbertii', *Hylocereus trigonus* ή *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (καλλιεργητικές ποικιλίες)

	<i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (περιλαμβάνει το ssp. <i>solisoides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			
--	---	--	--	--

	<i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Καρνοκαρίδες Ajillo
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (γνωστό και ως <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ή <i>A. costus</i>)		<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Νότια Αφρική) <i>Othonna armiana</i> (III Νότια Αφρική) <i>Othonna cacalioides</i> (III Νότια Αφρική) <i>Othonna euphorbioides</i> (III Νότια Αφρική) <i>Othonna retrorsa</i> (III Νότια Αφρική)	Σύνθετα Costus
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Νότια Αφρική) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Νότια Αφρική) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Νότια Αφρική)	Ροδιόλες
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (γνωστό και ως <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Κυπαρίσσια Κυπαρισσοειδής φιτζρόνα Κέδρος του Μουλάντζε
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Δενδρώδεις φτέρες Δενδρώδεις φτέρες

CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Κυκάδες Κυκάδες
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Κυκάδα του Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> και <i>D. stuebelii</i>) #4		Δενδρώδεις φτέρες Δενδρώδεις φτέρες
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Ντιντιερίδες Ντιντιερίδες
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Γιαμ Ελεφαντόπους
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Δροσερίδες Διωναία
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #5		Έβενοι

EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia bupleurifolia</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Περιλαμβάνει τη μορφή <i>viridifolia</i> και τη var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Περιλαμβάνει το ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Περιλαμβάνει τις vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> και <i>spriosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Περιλαμβάνει τις vars. <i>antsingensis</i>, <i>bemarahensis</i> και <i>multiflora</i>)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 [Μόνο τα σαρκώδη είδη, εκτός από: 1) το <i>Euphorbia misera</i> 2) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα καλλιεργητικών ποικιλιών του <i>Euphorbia trigona</i> 3) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα του <i>Euphorbia lactea</i> πουμπολιάζονται σε τεχνητώς αναπαραχθέντα ριζώματα του <i>Euphorbia nerifolia</i>, εφόσον: - διαθέτουν λοφίο, ή - είναι ριπιδίοσχημα, ή - φέρουν χρωματική μετάλλαξη 4) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα καλλιεργητικών ποικιλιών του <i>Euphorbia</i> “Millii” εφόσον: - αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα, και - εισάγονται ή (επαν)εξαγονται από την Ένωση σε φορτία των 100 ή περισσότερων φυτών, που δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό)· και 5) τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α]		Ευφορβίδες Ευφορβίδες — Γαλατσίδες
---------------	--	---	--	---

	<i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	Οξιές, βελανιδιές Μογγολική βελανιδιά
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Οκοτίγιο, μπουτζάμ Δέντρο Boojum Arbol del barril
GERANIACEAE			<i>Monsonia herrei</i> (III Νότια Αφρική) <i>Monsonia multifida</i> (III Νότια Αφρική) <i>Monsonia patersonii</i> (III Νότια Αφρική) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Νότια Αφρική) <i>Pelargonium triste</i> (III Νότια Αφρική)	Λεπτόφυλλη μονσόνια Κοκκινόλαιμη μονσόνια-νάνος
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Νεπάλ) #1	Γνετώδη
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Καρυδιές Gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (γνωστό και ως <i>A. duckei</i>) #12		Ροδόξυλο Βραζιλίας
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (αφρικανικοί πληθυσμοί) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #15		Ψυχανθή Ροδόξυλο Βραζιλίας

		<i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 (Μηδενική ποσόστωση για δείγματα που έχουν συλλεχθεί από τη φύση (κωδικός πηγής W) και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς) <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (αφρικανικοί πληθυσμοί) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)	Κουμαρού, Τις Βραζιλίας, Τόνκα Κόκκινη μπουμπίνγκα Ροζ μπουμπίνγκα, κεβαζίνγκο Ροζ μπουμπίνγκα, κεβαζίνγκο Ξύλο Βραζιλίας Afrormosia Quira macawood Κόκκινο σανταλόξυλο Τάραμπι
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcaireophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Περιλαμβάνει τις vars. <i>paucituberculata</i> και <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Περιλαμβάνει την var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Περιλαμβάνει την var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους <i>Aloe vera</i> , γνωστό και ως <i>Aloe barbadensis</i> , που δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα) #4	Κρίνα Αλόες

	<i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe rugosquamosa</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I) <i>Aloestrela suzannae</i> (I) <i>Aloidendron pillansii</i> (I)	<i>Aloiampelos</i> spp. (II) #4 <i>Aloidendron</i> spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4 <i>Aristaloe</i> spp. (II) #4 <i>Gonialoe</i> spp. (II) #4 <i>Kumara</i> spp. (II) #4		
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Νεπάλ) #1	Μανόλιες Σαφάν
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Μπάομπαμ του Grandidier
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (Πληθυσμός των Νεοτροπικών) <i>Khaya</i> spp. (II) (αφρικανικοί πληθυσμοί) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) Πληθυσμός των Νεοτροπικών — περιλαμβάνει την Κεντρική και τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Μελιίδες, κέδροι Ισπανικός κέδρος Αφρικανικό μαόνι Μαόνι της Ονδούρας Πλατύφυλλο μαόνι Μαόνι της Καραϊβικής
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Νηπενθή (Παλαιού Κόσμου) Νηπενθή Παλαιού Κόσμου Νηπενθές Ινδίας Γιγαντιαίο νηπενθές Παλαιού Κόσμου
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	Ελιές, φράξοι Φράξος της Μαντζουρίας

ORCHIDACEAE	Για όλα τα ακόλουθα είδη ορχιδεών του παραρτήματος Α, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών, δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό εφόσον: - καλλιεργούνται in vitro, και - ανταποκρίνονται στον ορισμό της έννοιας “τεχνητώς αναπαραχθέν” κατά το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής ⁽⁷⁾, και - σε περίπτωση εισαγωγής τους στην Ένωση ή (επαν)εξαγωγής τους από αυτήν, μεταφέρονται εντός αποστειρωμένων δοχείων. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopolorum</i> (II)	ORCHIDACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) ⁽⁶⁾ #4	Ορχιδέες Ορχιδέες Κρητικό κεφαλάνθηρο Πεδιλόμορφο κυπριπέδιο Σπειρανθές της Μαδέιρα Λίπαρη του Loesel Αργολική οφρύς — Μελισσάκι Μελισσάκι Ορχιδέα της Μαδέιρα
-------------	--	---	---

⁶ Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια των *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* και *Vanda* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εφόσον τα δείγματα αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα και δεν παρουσιάζουν ίχνη συλλογής από το φυσικό περιβάλλον, όπως μηχανική ζημιά ή έντονη αφυδάτωση λόγω της συλλογής, ακανόνιστη ανάπτυξη και ανομοιογενές μέγεθος και σχήμα εντός μιας ταξινομικής βαθμίδας και αποστολής, άλγη ή άλλους επίφυλλους οργανισμούς προσκολλημένους στα φύλλα, ή ζημιά από έντομα ή άλλα παράσιτα· και όταν αποστέλλονται σε στάδιο εκτός ανθοφορίας, τα δείγματα πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο σε αποστολές αποτελούμενες από χωριστά κιβώτια (όπως χαρτοκιβώτια, κουτιά, καφάσια ή ξεχωριστά ράφια εμπορευματοκιβωτίων CC), το καθένα εκ των οποίων περιέχει 20 ή περισσότερα φυτά του ίδιου υβριδίου· τα φυτά εντός κάθε εμπορευματοκιβωτίου πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιομορφίας και να μην παρουσιάζουν ασθένειες· η αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, όπως τιμολόγιο στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο αριθμός των φυτών κάθε υβριδίου· ή β) όταν αποστέλλονται στο στάδιο της ανθοφορίας, δηλαδή με ένα τουλάχιστον πλήρως ανοιγμένο άνθος ανά δείγμα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά αποστολή, αλλά τα δείγματα πρέπει να είναι επαγγελματικά επεξεργασμένα για εμπορική λιανική πώληση, π.χ. με έντυπες ετικέτες ή συσκευασμένα σε έντυπες συσκευασίες όπου αναγράφονται το όνομα του υβριδίου και η χώρα της τελικής επεξεργασίας. Αυτά είναι σαφώς ορατά και εύκολα επαληθεύσιμα.

Τα φυτά τα οποία δεν δικαιούνται εξαίρεσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα CITES.

⁷ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1).

	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Θερινό σπειρανθές
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Οροβάγγες
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I) <i>Jubaea chilensis</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Φοίνικες Manarano Φοίνικας τριγώνων Φοίνικας Χιλής Hovitra varimena Φοίνικας της θάλασσας Ravimbe Lakamarefo Gora Satranabe Voanioala
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Νεπάλ) #1	Παπαρούνες Παπαρούνα των Ιμαλαΐων
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III Νότια Αφρική)	Vahisasety Katakata
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Πηδαλιίδες Uncarina Uncarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	Πευκίδες Έλατο της Γουατεμάλας
PODOCARPACEAE				Ποδοκαρπίδες

		<i>Podocarpus parlatorei</i> (II) (Μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)	<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Νεπάλ) #1	Ποδόκαρπος του Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Νότια Αφρική)	Πορτουλακίδες
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽⁸⁾ #4		Πρίμουλες, κυκλάμινα Κυκλάμινα
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ρανουνκουλίδες Σκάρφι
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Τριανταφυλλιές, κερασιές Αφρικανική κερασιά
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Αγυγυε Αγυγυε
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουρούντι, της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Ρουάντας, της Ουγκάντας και της Ενωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας ⁸ κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα) #2		Σανταλόξυλο Ανατολικής Αφρικής
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Νηπενθή (Νέου Κόσμου) Νηπενθή Νέου Κόσμου Πράσινο νηπενθές Νέου Κόσμου Γλυκό νηπενθές της Αλαμπάμα

8

Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά των ποικιλιών *Cyclamen persicum* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για τα δείγματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως κόνδυλοι σε λανθάνουσα κατάσταση.

	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Ορεινό γλυκό νηπενθές Νέου Κόσμου
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (εκτός του <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Συκόρριζα Ινδική πικρόρριζα
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Κυκάδες Κυκάδες
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) ⁽⁹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Ύταμοι Ύταμος της Κίνας Ύταμος της Ιαπωνίας Ύταμος του Θιβέτ Ύταμος της Σουμάτρας Ύταμος των Ιμαλαΐων
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Θυμελαΐδες Ξύλο άγαρ Ramin Ξύλο άγαρ
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Νεπάλ) #1	Τροχοδενδρώδη
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys jatamansi</i> (II) #2		Βαλεριανίδες Jatamansi

9

Τα τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα υβρίδια και οι ποικιλίες του *Taxus cuspidata*, ζώντα, σε γλάστρες ή άλλα μικρά δοχεία, κάθε αποστολή των οποίων συνοδεύεται από ετικέτα ή έγγραφο όπου δηλώνεται το όνομα της ταξινομικής βαθμίδας ή ταξινομικών βαθμίδων και η φράση “τεχνητώς πολλαπλασιαζόμενα”, δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Κυφόστεμμα Λάζα Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Βελβίτσιες Βελβίτσια
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Κυκάδες Κυκάδες Εγκεφαλάρτοι
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Πληθυσμοί της Μοζαμβίκης, του Εσουατίνι, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε)		Ζιγγιβεροειδή
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Ξύλα της ζωής Αγιόξυλο Ξύλα της ζωής

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
ΠΑΝΙΔΑ CHORDATA (ΧΟΡΔΩΤΑ)		
MAMMALIA		Θηλαστικά
CARNIVORA ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Ινδία) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Ινδία) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Ινδία) §1	Κυνίδες Αλεπού Αλεπού Αλεπού
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Ινδία) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Ινδία) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Ινδία) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Ινδία) §1	Ικτίδες Ορεινή νυφίτσα Ερμίνα Κιτρινόγαστρη νυφίτσα Νυφίτσα της Σιβηρίας
AVES		Πτηνά
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Πάπιες, χήνες, κύκνοι Πάπια του Meller
REPTILIA		Ερπετά
SAURIA Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	Σάυρα του Wiegmann
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Ακάνθουρες σαύρες Αυτοκρατορικός πλατύσαυρος
Gekkonidae	<i>Gekko badenii</i> <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (Περιλαμβάνει τα <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> και <i>T. s. scincus</i>)	Σαμιαμίδια Σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας Γιγαντιαίο σαμιαμίδι του Guichenot Γιγαντιαίο σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας Κοινό θαυμαστό σαμιαμίδι
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i>	Πλακοφόρες σαύρες Μαλγάσια πλακοφόρα σαύρα Περίζωτη σαύρα του Karsten Περίζωτη σαύρα της νοτιοανατολικής Αφρικής

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Τετράγραμμη περιζωτη σαύρα
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Σκίγκοι Κροκοδειλόσκιγκος Κρανοφόρος σκίγκος της Νέας Γουινέας
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Κοινά φίδια Βρωμερό φίδι της Ταϊβάν Ακτινωτό ποντικόφιδο Εύμορφο φίδι της Ταϊβάν Νερόφιδο του Bocourt Μασκοφόρο νερόφιδο Βόρειο φυλλόρινο φίδι Μεναράνα της Μαδαγασκάρης Ποντικόφιδο της Ινδοκίνας
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Περιλαμβάνεται το <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Θαλάσσια φίδια Θαλάσσιο φίδι του Shaw
Viperidae	<i>Crotalus</i> spp. <i>Pseudocerastes</i> spp., εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β <i>Sistrurus</i> spp.	Οχιές, κροταλίες Κροταλίες Ψευδοκερασφόρες οχιές Πυγμαίοι κροταλίες
AMPHIBIA		
ANURA Bufo		Βάτραχοι και φρύνοι
Bufo	<i>Atelopus</i> spp., εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α	Φρύνοι-αρλεκίνοι
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Βάτραχοι Γιγαντιαίος βάτραχος της Ιάβας
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Δενδροβάτραχοι Πιθηκο-δενδροβάτραχος
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Νεοτροπικοί βάτραχοι Κόκκινος στικτός σκαπτικός βάτραχος
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i> (έως τις 4 Ιουνίου 2027)	Βάτραχοι Αλβανικός λιμνοβάτραχος
CAUDATA		

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Ασιατικές σαλαμάνδρες Σαλαμάνδρα της Κεντρικής Ασίας
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Πληθόδοντες Γιγαντιαία φοινικοσαλαμάνδρα
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Σαλαμάνδρες, τρίτονες Ξιφόσουρος τρίτονας
ACTINOPTERYGII		Ακτινοπτερύγιοι
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Ψάρι καρδινάλιος του Μπανγκάι
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)		
XIPHOSURA		
Limulidae	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i> <i>Limulus polyphemus</i> <i>Tachypleus gigas</i> <i>Tachypleus tridentatus</i>	Καβούρια
MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Νοτιοαφρικανικό αυτί της θάλασσας
ΧΛΩΡΙΔΑ		
AGAVACEAE	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Αγαύες, αθάνατοι, γιούκες
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	Αροΐδες
BURSERACEAE		Burseras

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Μαόνι της Γκαμπόν
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna herrei</i>	Σύνθετα Αρνικά
DIPTEROCARPACEAE	<i>Anthoshorea</i> spp. §5 <i>Doona</i> spp. §5 <i>Neohopea</i> spp. §5 <i>Pentacme</i> spp. §5 <i>Richetia</i> spp. §5 <i>Rubroshorea</i> spp. §5 <i>Shorea</i> spp. §5	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Καλούνα, ροδόδεντρα Αρκουδοστάφυλο
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Γεντιανές Κίτρινη γεντιανή — Αγριοπιπεριά
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Ψυχανθή Panga-panga Burma padauk
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Λειριοειδή
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Λυκοπόδια Ροπαλόμορφο λυκοπόδιο
MELIACEAE	<i>Entandrophragma</i> spp. §5	Μελιίδες, κέδροι Μαόνι σάπελε
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Μηνυανθή Τρίφυλλο μηνυανθές
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Κετραρίες Ισλανδικό βρύο
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i>	Ρόδα της ερήμου Ρόδο της ερήμου

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
	<i>Adenia pechuelii</i>	Ρόδο της ερήμου
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Σήσαμο, αρπαγόφυτα Αρπαγόφυτα
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2 <i>Santalum album</i> §4	Σανταλόξυλο Θανατόδεντρο Σανταλόξυλο Ανατολικής Ινδίας
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Sapodilla Moabi
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Λυκοπόδια Ρόδο της Ιερικούς

»