

Bruselas, 14 de abril de 2026
(OR. en)

8227/26
ADD 1

ENV 356
WTO 52

NOTA DE TRANSMISIÓN

De: Comisión Europea

Fecha de recepción: 14 de abril de 2026

A: Secretaría General del Consejo

N.º doc. Ción.: D(2026) 113332/3 - anexo

Asunto: ANEXO
del
REGLAMENTO (UE) .../... DE LA COMISIÓN
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo para
reflejar las enmiendas a la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)
adoptadas en la 20.ª reunión de la Conferencia de las Partes y otras
enmiendas acordadas por el Grupo de Revisión Científica

Adjunto se remite a las delegaciones el documento D(2026) 113332/3 - anexo.

Adj.: D(2026) 113332/3 - anexo



Bruselas, XXX
D113332/3
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

ANEXO

del

REGLAMENTO (UE) .../... DE LA COMISIÓN

por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo para reflejar las enmiendas a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) adoptadas en la 20.ª reunión de la Conferencia de las Partes y otras enmiendas acordadas por el Grupo de Revisión Científica

ANEXO

«ANEXO

Notas sobre la interpretación de los anexos A, B, C y D

1. Las especies que figuran en los anexos A, B, C y D se clasifican:
 - a) con arreglo al nombre de las especies; o
 - b) como si todas las especies estuviesen incluidas en un taxón superior o en una parte designada del mismo.
2. La abreviatura “spp.” se utiliza para denotar todas las especies de un taxón superior.
3. Las demás referencias a taxones superiores de la especie se indican únicamente a título informativo o de clasificación.
4. Las especies que aparecen en negrita en el anexo A se incluyen de acuerdo con su régimen de protección, tal como se prevé en la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo¹ o en la Directiva 92/43/CEE del Consejo².
5. Las abreviaturas que figuran a continuación se utilizan para designar taxones vegetales de un nivel inferior al de especies:
 - a) la abreviatura “ssp.” se utiliza para denotar subespecies;
 - b) la abreviatura “var(s).” se utiliza para denotar la variedad (variedades); y
 - c) la abreviatura “fa.” se utiliza para denotar la forma.
6. Los símbolos “(I)”, “(II)” y “(III)”, colocados junto al nombre de una especie o un taxón superior, hacen referencia a los apéndices de la Convención en los que se enumeran las especies en cuestión, como se indica en las notas 7, 8 y 9. Si no aparece ninguna de estas anotaciones, la especie de que se trata no figura en los apéndices de la Convención.
7. El símbolo “(I)” colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón está incluido en el apéndice I de la Convención.
8. El símbolo “(II)” colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón en cuestión está incluido en el apéndice II de la Convención.
9. El símbolo “(III)” colocado junto al nombre de una especie o un taxón superior indica que la especie o el taxón en cuestión está incluido en el apéndice III de la Convención. En este caso se indica también el país a petición del cual la especie o el taxón superior se ha incluido en el apéndice III.
10. Se entiende por “cultivar”, de acuerdo con la definición que figura en la octava edición del Código Internacional de Nomenclatura de las Plantas Cultivadas, un conjunto de plantas que a) ha sido seleccionado por un carácter o una combinación de caracteres particular, b) presenta estos caracteres de manera distinta, uniforme y

¹ Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, p. 7).

² Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).

estable, y, c) cuando se ha reproducido por los medios adecuados, conserva esos caracteres. Ningún nuevo taxón de un cultivar puede ser considerado como tal hasta que su nombre de categoría y circunscripción haya sido publicado formalmente en la última edición del Código Internacional de Nomenclatura de las Plantas Cultivadas.

11. Los híbridos pueden incluirse específicamente en los apéndices, pero solo si constituyen formas distintas y poblaciones estables en el medio natural. Los animales híbridos que en las cuatro generaciones anteriores de su linaje hayan tenido uno o varios especímenes de especies incluidas en los anexos A o B estarán sujetos al presente Reglamento como si fueran especies puras, incluso si el híbrido de que se trata no está incluido específicamente en los anexos.
12. Cuando una especie se incluya en los anexos A, B o C, se incluye siempre el animal o planta enteros, vivos o muertos. Además, todas las partes y sus derivados también están incluidos en el mismo anexo, salvo que, en el caso de las especies animales que figuran en el anexo C y de las especies vegetales que figuran en los anexos B o C, la especie vaya acompañada del signo “#” seguido de un número que indique que solo se incluyen determinadas partes y derivados. De conformidad con el artículo 2, letra t), el signo “#” seguido de un número colocado junto al nombre de una especie o de un taxón superior incluido en el anexo B o C designa las partes o derivados provenientes de esa especie o de ese taxón y se indican como sigue a efectos del presente Reglamento:
 - #1 Designa todas las partes y derivados, excepto:
 - a) las semillas, las esporas y el polen (incluso las polinias);
 - b) los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro* que se transportan en envases estériles;
 - c) las flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente; y
 - d) los frutos, sus partes y derivados, de plantas del género *Vanilla* reproducidas artificialmente.
 - #2 Designa todas las partes y derivados, excepto:
 - a) las semillas y el polen; y
 - b) los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor.
 - #3 Designa las raíces enteras o cortadas y partes de raíces, con excepción de las partes o derivados manufacturados tales como polvos, píldoras, extractos, tónicos, té y productos de confitería.

- #4 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- a) las semillas (incluso las vainas de Orchidaceae), las esporas y el polen (incluso las polinias). Esta exención no se aplica a las semillas de Cactaceae spp. exportadas de México, y a las semillas de *Beccariophoenix madagascariensis* y *Dypsis decaryi* exportadas de Madagascar;
 - b) los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro* que se transportan en envases estériles;
 - c) las flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente;
 - d) los frutos, sus partes y derivados, de plantas del género *Vanilla* (Orchidaceae) y de la familia Cactaceae naturalizadas o reproducidas artificialmente;
 - e) los tallos, las flores, sus partes y derivados, de plantas de los géneros *Opuntia*, subgénero *Opuntia*, y *Selenicereus* (Cactaceae) naturalizadas o reproducidas artificialmente;
 - f) productos acabados envasados y listos para el comercio al por menor de *Aloe ferox* y *Euphorbia antisiphilitica*; y
 - g) los productos acabados derivados de la reproducción artificial, empaquetados y listos para el comercio al por menor de cosméticos que contengan partes y derivados de *Bletilla striata*, *Cycnoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* o *Phalaenopsis lobbii*.
- #5 Designa las trozas, la madera aserrada y las chapas de madera.
- #6 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera y la madera contrachapada.
- #7 Designa las trozas, los troceados de madera, el polvo y los extractos.
- #8 Designa las partes subterráneas (es decir, raíces y rizomas): enteras, partes y en polvo.
- #9 Designa todas las partes y derivados, excepto: los que lleven una etiqueta en la que se indique «Producido a partir de material de *Hoodia* spp. obtenido mediante recolección y producción controlada en virtud de un acuerdo con la Autoridad Administrativa CITES *pertinente de [Botsuana con arreglo al acuerdo n.º BW/xxxxxx] [Namibia con arreglo al acuerdo n.º NA/xxxxxx] [Sudáfrica con arreglo al acuerdo n.º ZA/xxxxxx]*».
- #10 Designa todas las partes y derivados, excepto los instrumentos musicales acabados, los accesorios de instrumentos musicales acabados y las partes de instrumentos musicales acabadas destinados al intercambio no comercial únicamente con fines de ejecución remunerada y no remunerada, uso personal, exposición, préstamo, competencia, enseñanza, tasación o reparación, siempre que ello no cambie la propiedad y que dicho transporte no se destine a la venta, transferencia o eliminación del espécimen fuera del Estado de residencia habitual del propietario. Cupo nulo para los especímenes capturados en el medio silvestre (código de origen W) comercializados con fines comerciales. A efectos de la presente anotación, se utiliza el término “comercio” en el sentido del artículo I, letra c), de la Convención, por lo que esta anotación no se aplica al comercio dentro de la UE.
- #11 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, la madera contrachapada, el polvo y los extractos. Los productos terminados que contienen dichos extractos como ingredientes, incluidas las fragancias, no se consideran cubiertos por esta anotación.

- #12 Designa las trozas, la madera aserrada, las chapas de madera, la madera contrachapada y los extractos. Los productos terminados que contienen dichos extractos como ingredientes, incluidas las fragancias, no se consideran cubiertos por esta anotación.
- #13 Designa el grano (también conocido como “endosperma”, “pulpa” o “copra”) y cualquier derivado del mismo, excepto los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor.
- #14 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- las semillas y el polen;
 - los cultivos de plántulas o tejidos obtenidos *in vitro* que se transportan en envases estériles;
 - frutos;
 - hojas;
 - polvo de madera de agar agotado, incluido el polvo comprimido en todas sus formas; y
 - productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor; esta excepción no se aplica a astillas de madera, cuentas, rosarios y esculturas.
- #15 Designa todas las partes y derivados, excepto:
- hojas, flores, polen, frutos y semillas;
 - productos acabados hasta un peso máximo de madera de la especie incluida en el apéndice de 10 kg por envío;
 - instrumentos musicales acabados, partes de instrumentos musicales acabados y accesorios de instrumentos musicales acabados;
 - partes y derivados de *Dalbergia cochinchinensis* incluidos en la anotación #4;
 - partes y derivados de *Dalbergia* spp. procedentes y exportados de México incluidos en la anotación #6.
- #16 Designa las semillas, los frutos y los aceites.
- #17 Designa trozas, madera aserrada, láminas de chapa de madera, madera contrachapada y madera transformada.
- #18 Excluye las partes y derivados distintos de los huevos.
- #19 Designa los extractos (incluidas las resinas, las gomas y los aceites esenciales) y el polvo, excepto los siguientes productos acabados, envasados y listos para el comercio al por menor: comprimidos, cápsulas, píldoras, perfumes, cosméticos, soluciones, emulsiones o suspensiones (como aceites inflados, hidrolatos, tinturas) acabados y productos de incienso manufacturados (como varitas de incienso y conos de incienso).
13. Los términos y expresiones *infra*, utilizados en anotaciones en estos anexos, se definen como sigue:

Extracto

Toda sustancia obtenida directamente de material vegetal mediante medios físicos o químicos independientemente del proceso de fabricación. Un extracto puede ser sólido (por ejemplo, cristales, resina, partículas finas o gruesas), semisólido (por ejemplo, gomas, ceras) o líquido (por ejemplo, soluciones, tinturas, aceites y aceites esenciales).

Productos musicales acabados

Instrumento musical (según lo dispuesto en el capítulo 92 del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas: Instrumentos musicales; sus partes y accesorios) que esté listo para tocar o requiera solo la instalación de piezas para estar listo para tocar. Este término incluye los instrumentos antiguos (definidos por los códigos 97.05 y 97.06 del Sistema Armonizado: Objetos de arte o colección y antigüedades).

Accesorios de instrumentos musicales acabados

Accesorio de un instrumento musical (según lo dispuesto en el capítulo 92 del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas: Instrumentos musicales; sus partes y accesorios) que está separado del instrumento y que está diseñado o configurado específicamente para ser utilizado explícitamente en asociación con un instrumento y no requiere ninguna otra modificación para ser utilizado.

Partes de instrumentos musicales acabadas

Parte (según lo dispuesto en el capítulo 92 del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas: Instrumentos musicales; sus partes y accesorios) de un instrumento musical que está lista para su instalación y está diseñada y configurada específicamente para ser utilizada explícitamente en asociación con el instrumento para que este pueda tocarse.

Productos acabados empaquetados y listos para el comercio al por menor

Productos transportados individualmente o a granel que no requieren otro procesamiento, empaquetados, etiquetados para su uso final o para el comercio al por menor en condiciones para ser vendidos al público en general o ser utilizados por él.

Polvo

Sustancia seca y sólida, en forma de partículas finas o gruesas.

Envío

Cargamento transportado con arreglo a las condiciones de un único conocimiento de embarque o una única carta de porte aéreo, independientemente de la cantidad o el número de contenedores o paquetes; o piezas llevadas puestas, transportadas o incluidas en el equipaje personal.

Diez (10) kg por envío

En lo que respecta al término “10 kg por envío”, se interpretará que el límite de 10 kg hace referencia al peso de la madera de cada especie anotada de los géneros *Dalbergia* o *Guibourtia* presentes en los artículos del envío. El límite de 10 kg se evaluará únicamente teniendo en cuenta los pesos individuales de las partes de madera de cada especie anotada que contiene cada artículo del envío y no teniendo en cuenta el peso total del envío. Los pesos totales presentes de cada especie anotada se considerarán individualmente a fin de determinar si se requiere un permiso o certificado CITES para cada especie anotada, y los pesos de las distintas especies anotadas no se sumarán a tal efecto.

Madera transformada

De acuerdo con la definición del código 44.09 del Sistema Armonizado. Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas

en V, moldurados, redondeados o similares) en una o varias de sus caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos.

Astillas de madera

Madera que ha sido reducida a trozos pequeños.

Nota: las referencias a los códigos del Sistema Armonizado en el presente punto se refieren al lenguaje de la definición introducida en el presente Reglamento, y no al código del Sistema Armonizado que se aplica.

14. Dado que ninguna de las especies o taxones superiores de FLORA incluidas en el anexo A está anotada en el sentido de que sus híbridos deben tratarse de conformidad con el artículo 4, apartado 1, esto significa que los híbridos reproducidos artificialmente producidos a partir de una o más de estas especies o taxones pueden comercializarse con un certificado de propagación artificial, y que las semillas y el polen (incluida la polinización), las flores cortadas, las plántulas o los cultivos de tejidos obtenidos *in vitro*, transportados en contenedores estériles de estos híbridos, no están sujetos al presente Reglamento.
15. Las orinas, las heces y el ámbar gris que sean productos residuales obtenidos sin manipulación del animal de que se trate no están sujetos al presente Reglamento.
16. El presente Reglamento se aplicará, en relación con las especies de fauna enumeradas en el anexo D, únicamente a especímenes vivos y enteros o substancialmente enteros, a especímenes muertos, excepto si se trata de taxones anotados como sigue para indicar que se incluyen también otras partes y derivados:

§1 Piel enteras o substancialmente enteras, brutas o curtidas.

17. El presente Reglamento se aplicará, en relación con las especies de flora enumeradas en el anexo D, únicamente a especímenes vivos, excepto si se trata de taxones anotados como sigue para indicar que se incluyen también otras partes y derivados:

§2 Plantas secas o frescas, incluidas, en su caso: las hojas, las raíces/patrón, los tallos, las semillas/espores, las cortezas y los frutos.

§4 Designa todas las partes y derivados, excepto:

a) las semillas y el polen;

b) los productos acabados empaquetados y preparados para el comercio al por menor.

§5 Designa trozas, madera aserrada, láminas de chapa de madera, madera contrachapada y madera transformada (*).

(*) De acuerdo con la definición del código 44.09 del Sistema Armonizado. Madera (incluidas las tablillas y frisos para parkés, sin ensamblar) perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldurados, redondeados o similares) en una o varias de sus caras, cantos o extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos.

Nota: las referencias a los códigos del Sistema Armonizado se refieren a la lengua de la definición adoptada en el presente Reglamento, y no al código del Sistema Armonizado que se aplica.

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre común</i>
FAUNA CHORDATA (CORDADOS)				
MAMMALIA				Mamíferos
ARTICLODÁCTILOS				
Antilocápridos	<i>Antilocapra americana</i> (I) (únicamente la población de México) ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento)			Berrendos Berrendo mexicano
Bóvidos	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bos frontalis</i> y que no está sujeta al presente Reglamento) <i>Bos mutus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bos grunniens</i> y que no está sujeta al presente Reglamento) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I) <i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Budorcas taxicolor</i> (II) <i>Budorcas tibetana</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III) Nepal/Pakistán) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III) Pakistán) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Bubalus bubalis</i> y que no está sujeta al presente Reglamento)	Antílopes, duiqueros, gacelas, cabras, ovejas, etc. Addax Arruí o muflón del Atlas Antílope negro indio Gauru Yak Kouprey, toro cuprey Nilgó, toro azul Caraboa, búfalo acuático Anoa de llanura Búfalo de Mindoro, tamarao Anoa de montaña Takín del Himalaya Takín chino Markhor

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre común</i>
	<p><i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I) <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) <i>Naemorhedus goral</i> (I) <i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I)</p> <p><i>Oryx leucoryx</i> (I)</p>	<p><i>Capra caucasica</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus zebra</i> (II)</p> <p><i>Gazella dorcas</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) <i>Ovis arabica</i> (II) <i>Ovis bochariensis</i> (II)</p>	<p><i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistán) (los especímenes de la forma domesticada no están sujetos al presente Reglamento) <i>Capra sibirica</i> (III Pakistán)</p> <p><i>Gazella bennettii</i> (III Pakistán)</p>	<p>Tur del Cáucaso occidental Cabra salvaje de Sind</p> <p>Íbice siberiano Sirau chino Sirau rojo Serau común Sirau del Himalaya Duiquero de Brooke Duiquero bayo Duiquero de Jentink Duiquero de Ogilby Cefalofo silvicultor, duiquero de lomo amarillo Duiquero cebrado, cefalofo rayado Chinkara, gacela de la India Gacela de Cuvier Gacela dorcas Gacela blanca, de Loder o rim Antílope negro gigante Cobo de Lechwe Goral rojo Goral de cola larga Goral del Himalaya Goral chino Gacela dama Órix u órice algacel, órix u órice de cimitarra Órix blanco, órix de Arabia Muflón Altai Muflón de Arabia Urial de Bukhara</p>

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre común</i>
	<p><i>Ovis gmelini</i> (I) (población de Chipre) <i>Ovis hodgsoni</i> (I)</p> <p><i>Ovis nigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</p>	<p><i>Ovis canadensis</i> (II) (únicamente la población de México; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento) <i>Ovis collium</i> (II) <i>Ovis cycloceros</i> (II) <i>Ovis darwini</i> (II)</p> <p><i>Ovis jubata</i> (II) <i>Ovis karelini</i> (II)</p> <p><i>Ovis polii</i> (II) <i>Ovis punjabiensis</i> (II) <i>Ovis severtzovi</i> (II)</p> <p><i>Philantomba maxwellii</i> (II) <i>Philantomba monticola</i> (II)</p> <p><i>Saiga borealis</i> (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes del medio silvestre con fines comerciales)</p>	<p><i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)</p>	<p>Borrego cimarrón</p> <p>Muflón Karaganda Muflón de Afganistán Argali del Gobi Muflón anatoliano Muflón tibetano Muflón del norte de China Muflón de Tian Shan Muflón Karatau Muflón Marco Polo Urial de Punjab Muflón Severtzov Urial de Ladakh Antílope tibetano, chirú Duiquero de Maxwell Cefalofo azul, duiquero azul Baral, carnero azul, cabra azul del Himalaya Saola Gamuzza de los Abruzos Saiga de Mongolia</p>


	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre común</i>
		<p><i>Saiga tatarica</i> (II) (un cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres comercializados con fines comerciales, excepto para los especímenes de la población <i>Saiga tatarica</i> de Kazajistán, en las siguientes condiciones:</p> <p>a) comercio exclusivo de cuernos enteros de propiedad gubernamental, originarios de Kazajistán, almacenados y marcados de conformidad con los requisitos de marcado y trazabilidad desarrollados por Kazajistán;</p> <p>b) verificación previa por parte de la Secretaría y Kazajistán, en consulta con el Comité Permanente a través de su Presidencia, de que ya existen suficientes mecanismos de control y sistemas de trazabilidad en Kazajistán y sus socios comerciales;</p> <p>c) Kazajistán supervisa el primer envío a cada nuevo socio comercial para garantizar que los sistemas de marcado y trazabilidad estén establecidos y funcionen adecuadamente;</p> <p>d) el comercio se limita a una cantidad total de 30 toneladas hasta la CoP 21.</p> <p>A propuesta de la Secretaría, el Comité Permanente puede decidir cesar parcial o completamente este comercio en el caso de incumplimiento de los países de exportación o importación, o en caso de que se demuestre que el comercio tiene un efecto perjudicial sobre las poblaciones de saiga).</p>		Antílope saiga, saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antílope de cuatrocuernos, antílope cuadrícorno, chusinga
Camelidae				Cameloss, guanaco, vicuña

	<i>Anexo A</i>	<i>Anexo B</i>	<i>Anexo C</i>	<i>Nombre común</i>
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanaco

	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [excepto las poblaciones de Argentina (las poblaciones de las provincias de Jujuy, Catamarca y Salta, y las poblaciones en semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan); Bolivia (toda la población); Chile (las poblaciones de la región de Tarapacá y de la región de Arica y Parinacota); Ecuador (toda la población) y Perú (toda la población); que están incluidas en el anexo B]	<i>Vicugna vicugna</i> (II) [únicamente las poblaciones de Argentina (las poblaciones de las provincias de Jujuy, Catamarca y Salta, y las poblaciones en semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan); Bolivia (toda la población); Chile (las poblaciones de la región de Tarapacá y de la región de Arica y Parinacota); Ecuador (toda la población) y Perú (toda la población); todas las demás poblaciones están incluidas en el anexo A] ¹		Vicuña
Cérvidos	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I)			Ciervos, huemales, muntiacos, venados Ciervo de Calaimán Ciervo de Kuhl, ciervo de Bawean

¹ Con el propósito exclusivo de autorizar el comercio internacional de fibra de vicuña (*Vicugna vicugna*) y de sus productos derivados, únicamente si dicha fibra procede de la esquila de vicuñas vivas. El comercio de los productos derivados de la fibra se podrá realizar únicamente de conformidad con las disposiciones siguientes:

- a) Cualquier persona o entidad que transforme fibra de vicuña a telas y prendas debe solicitar a las autoridades pertinentes del país de origen (países de origen: son aquellos en donde se distribuye la especie, es decir, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú) autorización para utilizar la expresión, marca o logotipo “vicuña país de origen” adoptado por los Estados del área de distribución de la especie signatarios del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña.
- b) Las telas o prendas comercializadas deben ser marcadas o identificadas de conformidad con las disposiciones siguientes:
 - i) Para el comercio internacional de telas elaboradas con fibra de vicuña esquilada viva producidas dentro o fuera de los países del área de distribución de la especie, se debe utilizar la expresión, marca o logotipo que permita identificar el país de origen. Esta expresión, marca o logotipo tiene el formato VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN], según se detalla a continuación:



Esta expresión, marca o logotipo debe figurar en el revés de la tela. Además, en los orillos de la tela se debe indicar la expresión VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN].

- ii) Para el comercio internacional de prendas de fibra de vicuña esquilada viva elaboradas dentro o fuera de los países del área de distribución de la especie, se debe utilizar la expresión, marca o logotipo, indicado en el párrafo b) i). Esta expresión, marca o logotipo, debe figurar en una etiqueta consignada en la misma prenda. Asimismo, en el caso de que las prendas se elaboren fuera del país de origen, se indicará el nombre del país donde se confeccionan además de la expresión, marca o logotipo mencionados en el párrafo b) i).
- c) Para el comercio internacional de productos artesanales de fibra de vicuña esquilada viva elaborados en los países de distribución de la especie, se debe utilizar la expresión, marca o logotipo VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN] – ARTESANÍA conforme se detalla a continuación:



- d) Si para la confección de telas y prendas se utiliza fibra de vicuña esquilada viva procedente de varios países de origen, se debe indicar la expresión, marca o logotipo de cada uno de los países de origen de la fibra, según lo señalado en los párrafos b) i) y b) ii).
- e) Todos los demás especímenes deben considerarse especímenes de especies incluidas en el apéndice I y su comercio debe reglamentarse en consecuencia.

	<p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p> <p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p> <p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistán) (excepto las subespecies incluidas en el anexo A)</p> <p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Argelia/Túnez)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)</p>	<p>Ciervo porcino</p> <p>Ciervo porquerizo de Indochina Ciervo de los pantanos Ciervo bactriano, ciervo del Turquestán Ciervo de Berbería</p> <p>Ciervo de Cachemira Gamo persa, gamo de Mesopotamia Huemul, taruka, ciervo andino Ciervo mazama, cabro de monte</p> <p>Muntjac negro Muntjac gigante Ciervo de cola blanca, venado de cola blanca Ciervo de la Pampa Pudú norteño Pudú sureño, pudú meridional, venadito Barasinga Ciervo de Eld</p>
Jiráfidos	<p><i>Okapia johnstoni</i> (I)</p>	<p><i>Giraffa camelopardalis</i> (II)</p>		<p>Jirafas, okapi Jirafa Okapi</p>
Hipopotámidos		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p>Hipopótamos Hipopótamo enano, hipopótamo pigmeo Hipopótamo común</p>
Mósquidos	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (únicamente las poblaciones de Afganistán, Bután, India, Myanmar, Nepal y Pakistán; todas las demás están incluidas en el anexo B)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (excepto las poblaciones de Afganistán, Bhután, India, Myanmar, Nepal y Pakistán, incluidas en el anexo A)</p>		<p>Ciervo almizclero Ciervo almizclero</p>

	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Perro de los matorrales Zorro de Bengala Zorro de Blanford Zorro del Sáhara
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Gato fosa de Madagascar Fanaloca, mangosta Civeta de Madagascar
Félidos	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (los cupos de exportación anual para especímenes vivos y trofeos de caza se otorgan como sigue: Botsuana: 5; Namibia: 150; Zimbabue: 50. El comercio de dichos especímenes está sujeto al artículo 4, apartado 1). <i>Caracal caracal</i> (I) (únicamente la población de Asia; todas las demás están incluidas en el anexo B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I)	Felidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A. Los especímenes de la forma domesticada no están sujetos al presente Reglamento. Para <i>Panthera leo</i> (poblaciones de África): Se establece un cupo de exportación anual nulo para especímenes de huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes extraídos de la naturaleza y comercializados con fines comerciales. Se establecerán cupos de exportación anual para el comercio de huesos, trozos de hueso, productos de hueso, garras, esqueletos, cráneos y dientes con fines comerciales, derivados de establecimientos de cría en cautividad en Sudáfrica y se comunicarán anualmente a la Secretaría de la CITES).		Gatos, chitas, leopardos, leones, tigres, etc. Felinos Guepardo Caracal asiático Gato dorado asiático Gato de pies negros

	<p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (únicamente las poblaciones de América Central y del Norte; todas las demás están incluidas en el anexo B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I) <i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo</i> (I) (únicamente las poblaciones de la India; todas las demás están incluidas en el anexo B) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (únicamente las poblaciones de Bangladés, India y Tailandia; todas las demás están incluidas en el anexo B) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (únicamente la población de India todas las demás están incluidas en el anexo B)</p>			<p>Gato montés</p> <p>Jaguarundi</p> <p>Gato de Geoffroy Gato tigre, tigrillo, tirica, caucel Gato andino Ocelote Tigrillo Margay Lince boreal Lince ibérico Pantera nebulosa, pantera longibanda Pantera nebulosa continental León asiático</p> <p>Jaguar Leopardo Tigre Leopardo de las nieves Gato jaspeado Gato leopardo, gato de Bengala, gato bengalí</p> <p>Gato iriomota</p> <p>Gato de cabeza plana, gato cabeciancho, gato turón, gato cangrejero Gato indio, gato rojo manchado</p>
--	---	--	--	--

	<i>Puma concolor</i> (I) (únicamente las poblaciones de Costa Rica y Panamá; todas las demás están incluidas en el anexo B)			Puma centroamericano
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistán) <i>Herpestes fuscus</i> (III India) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistán) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India) <i>Herpestes smithii</i> (III India) <i>Herpestes urva</i> (III India) <i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangostas Meloncillo gris Meloncillo pardo Mangosta pequeña de la India Meloncillo de manchas doradas Meloncillo rojo Meloncillo cangrejero Meloncillo indio
Hyaenidae		<i>Hyaena hyaena</i> (II)	<i>Proteles cristata</i> (III Botsuana)	Hienas Hiena rayada Lobo de tierra, proteles
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Zorrillos Mofeta de Patagonia, zorrino patagónico
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (únicamente las poblaciones de Camerún y Nigeria; todas las demás están incluidas en el anexo B) <i>Aonyx cinereus</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Lutrogale perspicillata</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Tejones, martas, comadreas, etc. Nutrias Nutrias Nutria inermis de Camerún Nutria cenicienta Nutria de mar californiana Chungungo Nutria neotropical Nutria chilena, huillín, lobito patagónico Nutria común, nutria europea, nutria paleártica Nutria japonesa Nutria lisa

Mustelinae	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I) <i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botsuana)	Nutria gigante o brasileña Hurones, rateles, martas, turones, comadrejas Lepasil, taira Marta de cuello amarillo, marta papigualda Garduña intermedia Marta india Tejón abejero del Cabo, tejón mielero, ratel Turón patinegro
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canadá)		Morsa Morsa
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Osos marinos, leones marinos Osos marinos Oso marino de Chile
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I) <i>Neomonachus</i> spp. (I) (excepto <i>N. tropicalis</i> , que no está incluido en los anexos)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Focas Elefante marino Foca monje
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Mapaches, coatís, olingos Coatí de nariz blanca Coatí Mico de noche, kinkajú
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Osos Osos Panda gigante Oso malayo, oso de los cocoteros Oso bezudo Oso de anteojos, oso andino, oso frontino

	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (únicamente las poblaciones de Bután, China, México y Mongolia y la subespecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> están incluidas en el apéndice I; todas las demás poblaciones y subespecies están incluidas en el Apéndice II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)			Oso pardo Oso negro asiático
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botsuana) <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India) <i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	Manturón, civeta, linsang, civeta pescadora, civeta de las palmeras Manturón Civeta africana Civeta pescadora Hemigalo cebrado Civeta de las palmeras enmascarada, paguma Civeta de las palmeras común, musang Civeta de las palmeras de Jerdon Linsang rayado Linsang manchado Civeta malabar Civeta india grande Civeta india pequeña
CETACEA	CETACEA spp. (I/II)⁽²⁾			Cetáceos (delfines, marsopas, ballenas) Cetáceos
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Murciélagos con hoja nasal del Nuevo Mundo Murciélago de estrías blancas, falso vampiro listado

2

Todas las especies están incluidas en el apéndice II de la Convención, excepto *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (excepto la población de Groenlandia Occidental), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Balaenoptera ricei*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., que están incluidas en el apéndice I. Los especímenes de las especies incluidas en el apéndice II de la Convención, incluidos los productos y derivados distintos de los productos cármicos con fines comerciales, capturados por la población de Groenlandia bajo licencia concedida por la autoridad competente de que se trate, se considerarán pertenecientes al anexo B. Se establece un cupo de exportación anual nulo para los especímenes vivos de la población del Mar Negro de *Tursiops truncatus* extraídos del medio natural y comercializados con fines primordialmente comerciales.

<p>Pteropodidae</p>	<p><i>Acerodon jubatus</i> (I)</p> <p><i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)</p>	<p><i>Acerodon</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el Anexo A)</p> <p><i>Pteropus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y excepto <i>Pteropus brunneus</i>, que no está incluido en los anexos)</p>		<p>Murciélagos frugívoros, zorros voladores Zorros voladores</p> <p>Zorro volador filipino Zorros voladores</p> <p>Zorro volador de Ruck Zorro volador de Livingston Zorro volador japonés Zorro volador de las Marianas Zorro volador de las Carolinas Zorro volador de las Palaos Gran zorro volador de las Palaos Zorro volador de la isla Rodrigues Zorro volador de Samoa Zorro volador de Tonga Zorro volador de Kosrae Zorro volador de Pemba Zorro volador de Yap</p>
<p>CINGULATA Dasypodidae</p>	<p><i>Priodontes maximus</i> (I)</p>	<p><i>Chaetophractus nationi</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo; se considerará que todos los especímenes son de especies incluidas en el anexo A, aplicándoseles las disposiciones del presente Reglamento).</p>	<p><i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)</p>	<p>Armadillos Armadillo cabasú Armadillo peludo andino, quirquincho andino</p> <p>Armadillo gigante</p>
<p>DASYUROMORPHIA Dasyuridae</p>	<p><i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)</p>			<p>Ratones marsupiales Ratón marsupial de cola larga Ratón marsupial desértico</p>
<p>DIPROTODONTIA Macropodidae</p>		<p><i>Dendrolagus inustus</i> (II)</p>		<p>Canguros, ualabíes Canguro arbóreo gris</p>

	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguro arbóreo negro Canguro liebre peludo Canguro liebre rayado Canguro rabipelado oriental
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cuscuses Cuscús común de oriente Cuscús común del sur Cuscús gris Cuscús de la isla Almirantazgo Cuscús moteado Cuscús de Waigeo
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Canguros rata Bettongs
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wómbats Oso marsupial del río Moonie
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Conejos, liebres Conejo de Assam, liebre hispida Conejo de los volcanes, zacatuche, teporingo
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Equidnas, osos hormigueros Equidnas
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Tejón marsupial rayado
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bilbi mayor, cangurito narigudo grande
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (excluye la forma domesticada, que se cita como <i>Equus asinus</i> , y que no está sujeta al presente Reglamento) <i>Equus grevyi</i> (I)			Caballos, asnos, cebras Asno salvaje de África Cebra de Grévy

	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (la especie figura en el apéndice II pero las subespecies <i>Equus hemionus hemionus</i> , <i>Equus hemionus khur</i> y <i>Equus hemionus luteus</i> figuran en el apéndice I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Hemión, asno salvaje asiático Kiang Caballo de Przewalski Cebra de Hartmann, cebra de montaña Cebra de montaña del Cabo
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (excepto las subespecies incluidas en el anexo B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (únicamente las poblaciones de Esuatini, Namibia y Sudáfrica; todas las demás se incluyen en el anexo A. Para las poblaciones de Esuatini y Sudáfrica: con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de animales vivos a destinatarios apropiados y aceptables y de trofeos de caza. Para la población de Namibia: con el exclusivo propósito de autorizar el comercio internacional de animales vivos únicamente para su conservación <i>in situ</i> y solo dentro del área de distribución natural e histórica de <i>Ceratotherium simum</i> en África. Todos los demás especímenes de las poblaciones de Esuatini, Namibia y Sudáfrica se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia)		Rinocerontes Rinocerontes Rinoceronte blanco
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (excepto las especies incluidas en el anexo B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapires Tapires Tapir amazónico, anta
PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Pangolines Pangolines Pangolín indio

	<i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Pangolín filipino Pangolín gigante Pangolín malayo Pangolín chino Pangolín sudafricano Pangolín de cola larga Pangolín arborícola o de vientre blanco
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Perezosos de tres dedos Perezoso pigmeo Perezoso bayo
Megalonychidae		<i>Choloepus didactylus</i> (II) <i>Choloepus hoffmanni</i> (II)		Perezosos de dos dedos Perezoso de dos dedos de Linneo Perezoso de dos dedos de Hoffman
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Osos hormigueros Oso hormiguero gigante Tamandúa mexicano
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Primates (simios, monos) Primates
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Monos aulladores, monos araña Mono aullador negro Araguato negro Mono araña maninegro Mono araña maninegro Mono araña muriquí Muriquí del norte Mono choro de cola amarilla
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I)			Monos del Nuevo Mundo, tamarinos, titís Tamarín de Goeldi, mico de Goeldi, calimico Tití de orejas blancas Tití de cabeza amarilla Tití-león, tamarinos, león Tamarino bicolor

	<p><i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I)</p> <p><i>Saimiri oerstedii</i> (I)</p>			<p>Tamarino de Geoffroy Tamarino de pies blancos Tamarino de Martín Tamarino cabeza de algodón, mono tití cabeciblanco Mono ardilla de América Central</p>
Cercopithecidae	<p><i>Allochrocebus solatus</i> (II) <i>Cercocebus chrysogaster</i> (I) <i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I)</p> <p><i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II) <i>Ptilocolobus epieni</i> (II) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I)</p> <p><i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)</p>			<p>Monos del Viejo Mundo Cercopiteco de Gabón Mangabey de vientre dorado Mangabey crestado del río Tana Cercopiteco de Diana Cercopiteco de Rolloway Colobo negro Macaco de cola de león, macaco barbudo, mono león, sileno Macaco de Gibraltar Dril Mandrill Mono narigudo Colobo rojo de Bouvier Colobo rojo del delta del Níger Colobo rojo centroafricano Colobo rojo de Udzungwa Colobo rojo de Zanzibar Colobo rojo de Pennant Colobo de Preuss Colobo de Tana Colobo rojo ugandés Colobo rojo de Thollon Langur de Mentawai, langur colilargo Doucs Langures chatos Langur gris de Cachemira Langur gris de las planicies del Sur Langur común, langur jánuman Langur gris de Tarai Langur gris de pies negros</p>

	<i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langur gris moñudo Langur de brazos pálidos, langur gris de Nepal Langur cola de cerdo Langur de dorso negro Langur de François Langur dorado Langur Hating Langur de Nilgiri Langur de cejas blancas, langur laosiano Langur capuchino, langur de gorra Langur de cabeza dorada Langur de Shortridge
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Lémures enanos y lémures ratones Lémures enanos y lémures ratones
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Ayeayes Ayeayes
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Chimpancés, gorilas, orangutanes Gorila oriental Gorila occidental Chimpancé común y chimpancé pigmeo o bonobo Orangután de Sumatra Orangután de Borneo Orangután de Tapanuli
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibones Gibones
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indris, sifacas, lémures lanudos Indris, sifacas, lémures lanudos
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lémures grandes Lémures grandes
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Lémures comadrejas Lémures comadrejas
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lorisidos Loris perezosos
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Cacajús, titís, sakis Cacajús

	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Mono tití del norte de Bahía, tití de Bárbara Brown Mono tití de manos negras Mono tití de frente negra Mono tití Atlántico Saki de nariz blanca
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarseros Tarseros
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Elefantes Elefante asiático

	<i>Loxodonta</i> spp. (I) (excepto las poblaciones de <i>Loxodonta africana</i> de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue, que están incluidas en el anexo B sujeto a una anotación)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (únicamente las poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue ³ ; todas las demás se incluyen en el anexo A)		Elefante africano
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (los especímenes de la forma domesticada no están sujetos al presente Reglamento)			Chinchillas Chinchillas
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Pacas Paca común
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agutíes Agutí de América Central
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Puercoespines del Nuevo Mundo Puercoespín enano peludo mexicano, puercoespín mexicano arborícola Coendú misionero
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Puercoespines del Viejo Mundo Puercoespín crestado
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (II)		Ratones, ratas Rata arquitecto Falso ratón de la Bahía de Shark Falsa rata de agua Rata coligorda
Sciuridae				Ardillas arborícolas, ardillas terrestres

³ Poblaciones de Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue (incluidas en el anexo B):

Con el propósito exclusivo de autorizar: a) el comercio de trofeos de caza con fines no comerciales; b) el comercio de animales vivos a destinatarios apropiados y aceptables; c) el comercio de pieles; d) el comercio de pelo; e) el comercio de artículos de cuero; y f) el comercio de ekipas marcadas y certificadas individualmente integradas en artículos acabados de joyería con fines no comerciales para Namibia y tallas de marfil con fines no comerciales para Zimbabue. A propuesta de la Secretaría, el Comité Permanente puede decidir cesar parcial o completamente este comercio en el caso de incumplimiento de los países de exportación o importación, o en caso de que se demuestre que el comercio tiene un efecto perjudicial sobre otras poblaciones de elefantes. Todos los demás especímenes se considerarán especímenes de especies incluidas en el anexo A, y su comercio se regulará en consecuencia.

	<i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Malvasía cabeciblanca Pato de cabeza rosa Pato crestado Tarro crestado, ganso crestado
APODIFORMES Trochilidae	 <i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Colibríes Colibríes Ermitaño de Espíritu Santo
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Alcaravanes Alcaraván dara, alcaraván venezolano, alcaraván americano
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Gaviotas, charranes Gaviota relictas
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Zarapitos, agachadizos Chorlito esquimal, zarapito esquimal Zarapito fino Archibebe manchado
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Garzas Garza blanca Garcilla bueyera Garceta común
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Picozapatos Picozapato
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Cigüeñas, marabúes Cigüeña blanca Cigüeña negra Cigüeña de Storm Jabirú Marabú argala Tántalo malayo
Phoenicopteridae	 <i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Flamencos Flamencos Flamenco común Flamenco del Caribe

Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis, espátulas Corocoro colorado, ibis escarlata Ibis calvo de África del Sur Ibis eremita Ibis crestado japonés, ibis nipón Espátula blanca Ibis gigante
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Palomas, tórtolas Paloma de Nicobar Tortolita alipúrpura Paloma bravía Paloma de Mindoro Paloma apuñalada de Luzón Palomas coronadas Paloma montaraz de Granada Paloma de Mauricio Tórtola común
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) <i>Bycanistes</i> spp. (II) <i>Ceratogymna</i> spp. (II) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Cálaos Cálaos Cálo del Nepal, cálo de cuello rufo Cálaos Cálaos Cálaos Cálaos Cálo bicorne Cálaos Cálaos Cálaos Cálo de Yelmo Cálaos Cálo gorgiclaro
CUCULIFORMES Musophagidae				Turacos

	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)	Turacos Turaco de Bannerman
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Excepto las especies incluidas en los anexos A y C y <i>Caracara lutosa</i> , <i>Cathartes aura</i> , <i>Cathartes burrovianus</i> , <i>Cathartes melambrotus</i> y <i>Coragyps atratus</i> , que no están sujetas al presente Reglamento)	Rapaces diurnas (águilas, halcones, gavilanes, buitres) Rapaces diurnas
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax wilsonii</i> (I) <i>Circus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus hudsonius</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps africanus</i> (I) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Gyps rueppelli</i> (I)		Gavilanes, águilas Gavilán griego Azor común Gavilán común Buitre negro Águila imperial ibérica Águila real Águila moteada Águila imperial Águila pomerana Busardo ratonero, ratonero común Busardo calzado Busardo moro Gavilán caguarero Águila culebrera Aguilucho lagunero Aguilucho pálido Aguilucho pálido Aguilucho papialbo Aguilucho cenizo Elanio azul, elanio común Culebrera azor Quebrantahuesos Buitre dorsiblanco africano Buitre leonado euroasiático Buitre de Ruppell

	<p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> está incluida en el apéndice I; las demás especies, en el Apéndice II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (excepto <i>Milvus migrans lineatus</i>, que se incluye en el anexo B)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p> <p><i>Pseudastur occidentalis</i> (II)</p>			<p>Pigargos</p> <p>Harpía, águila harpía</p> <p>Águila perdicera</p> <p>Águila calzada</p> <p>Milano negro</p> <p>Milano real</p> <p>Alimoche común</p> <p>Halcón abejero</p> <p>Águila monera</p> <p>Busardo dorsigrís</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>Buitres del Nuevo Mundo</p> <p>Cóndor de California</p> <p>Zopilote rey</p> <p>Cóndor de los Andes</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><i>Falco biarmicus</i> (II)</p> <p><i>Falco cherrug</i> (II)</p> <p><i>Falco columbarius</i> (II)</p> <p><i>Falco eleonora</i> (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p><i>Falco naumanni</i> (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (únicamente la población de Seychelles)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p><i>Falco subbuteo</i> (II)</p> <p><i>Falco tinnunculus</i> (II)</p> <p><i>Falco vespertinus</i> (II)</p>			<p>Halcones</p> <p>Cernícalo de las Seychelles</p> <p>Halcón borní</p> <p>Halcón sacre</p> <p>Esmerejón</p> <p>Halcón de Eleonor</p> <p>Halcón yággar</p> <p>Cernícalo primilla</p> <p>Cernícalo de la isla Aldabra</p> <p>Halcón peregrino</p> <p>Cernícalo de Mauricio</p> <p>Halcón gerifalte</p> <p>Alcotán</p> <p>Cernícalo común</p> <p>Cernícalo patirrojo</p>
Pandionidae	<p><i>Pandion haliaetus</i> (II)</p>			<p>Águilas pescadoras</p> <p>Águila pescadora</p>
GALLIFORMES				
Cracidae				

	<p><i>Crax alberti</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p><i>Mitu mitu</i> (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p> <p><i>Penelope albipennis</i> (I)</p> <p><i>Pipile jacutinga</i> (I)</p> <p><i>Pipile pipile</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Colombia/Guatemala/Honduras)</p> <p><i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)</p> <p><i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)</p> <p><i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)</p> <p><i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)</p>	<p>Paujil de pico azul, pavón colombiano</p> <p>Paujil piquirrojo</p> <p>Pavón moquiamarillo, paujil turbante, pavón porú</p> <p>Pavón munitú</p> <p>Pavón carunculado</p> <p>Pavón norteño</p> <p>Paujil menor, paujil de Alagoas</p> <p>Pavón cornudo</p> <p>Chachalaca norteña, guacharaca del Golfo</p> <p>Paujil de yelmo, paujil copete de piedra</p> <p>Pava aliblanca</p> <p>Pava cojolita</p> <p>Pava paujil, chachalaca negra</p> <p>Pava yacutinga</p> <p>Chachalaca de la Trinidad</p>
Megapodiidae	<p><i>Macrocephalon maleo</i> (I)</p>			<p>Megápodos</p> <p>Maleo</p>
Phasianidae	<p><i>Catreus wallichii</i> (I)</p> <p><i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)</p> <p><i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)</p> <p><i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)</p> <p><i>Lophophorus impejanus</i> (I)</p> <p><i>Lophophorus lhuysii</i> (I)</p> <p><i>Lophophorus sclateri</i> (I)</p> <p><i>Lophura edwardsi</i> (I)</p>	<p><i>Argusianus argus</i> (II)</p> <p><i>Gallus sonneratii</i> (II)</p> <p><i>Ithaginis cruentus</i> (II)</p>		<p>Lagópodos, gallinas de Guinea, perdices, pavos reales, faisanes, tragopanés, francolines</p> <p>Argos gigante, argos real</p> <p>Faisán de Wallich, faisán Chir</p> <p>Colín virginiano de Ridgway</p> <p>Faisán orejudo blanco</p> <p>Faisán orejudo pardo</p> <p>Gallo gris</p> <p>Faisán de sangre</p> <p>Faisán monal del Himalaya</p> <p>Faisán monal chino</p> <p>Faisán monal de Sclater</p> <p>Faisán de Edwards</p>

	<p><i>Lophura swinhoii</i> (I)</p> <p><i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i></p> <p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p>	<p><i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)</p> <p><i>Syrmaticus reevesii</i> (II)</p> <p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)</p>	<p><i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Pavo cristatus</i> (III Pakistán)</p> <p><i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)</p>	<p>Faisán kálíj</p> <p>Faisán de Formosa, faisán de Swinhoe Pavo ocelado</p> <p>Perdiz santandereana Perdicilla Himalaya Pavo real común Pavo real verde, pavo verde Faisán pavo real, espolonero común Faisán de espolones de Germain Faisán de espolones malayo Faisán de espolones de Palawan Faisán de espolones de Borneo Faisán koklas</p> <p>Faisán de Rheinard Faisán de Elliott Faisán de Hume Faisán mikado Faisán venerado Perdigallo del Caspio Perdigallo del Tíbet Tragopán de Blyth, tragopán oriental Tragopán arlequín Tragopán occidental, tragopán dorsigrís Tragopán sátiro Gallito de pradera</p>
GRUIFORMES Gruidae	<p><i>Antigone canadensis</i> (I/II) (la especie figura en el apéndice II pero las subespecies <i>Antigone canadensis nesiotis</i> y <i>Antigone canadensis pulla</i> figuran en el apéndice I)</p>	<p>Gruidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)</p>		<p>Grullas Grullas</p> <p>Grulla canadiense</p>

	<i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)			Grulla cuelliblanca Grulla coronada cuellinegra Grulla americana Grulla común Grulla de Manchuria Grulla monje Grulla cuellinegra Grulla siberiana blanca
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Avutardas Avutardas Avutarda de la India Hubara de MacQueen Hubara, avutarda hubara Avutarda de Bengala Avutarda común Sisón indio Gallo lira o sisón
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			Rascones Rascón de la isla de Lord Howe
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagú Kagú
PASSERIFORMES Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Galerida cristata</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Lullula arborea</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Alondras Alondra común Cogujada común Totovía Calandria común
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Pájaros de matorral australianos Matorralero bullicioso
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	Cotingas Paragüero ornado, toropisco amazónico

	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Pájaro paraguas bigotudo Cotinga maculado Gallito de las rocas Cotinga aliblanca
Emberizidae	<i>Sporophila maximiliani</i> (I)	<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Sporophila angolensis</i> (II) <i>Sporophila atrirostris</i> (II) <i>Sporophila crassirostris</i> (II) <i>Sporophila funerea</i> (II) <i>Sporophila nuttingi</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Cuba) <i>Tiaris canorus</i> (III Cuba)	Cardenales, escribanos, tángaras del Viejo Mundo Escribano cerillo Escribano hortelano Cardenal amarillo Semillero negrito Cardenal sin copete, cardenilla Cardenal de cresta roja, cardenal de copete rojo Semillero curió, semillero de vientre castaño Semillero piquinegro, semillero de pico negro Semillero de pico grande Semillero piquigrueso, semillero de pico grueso Semillero picón grande Semillero nicaragüense Tángara colorida Semillero canoro
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Astrilds, capuchinos, diamantes Bengalí verde Capuchino de Timor Gorrión de Java Diamante de pecho negro
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)		<i>Carduelis cannabina</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Carduelis carduelis</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Pinzones, carduelinos Pardillo común Jilguero europeo Jilguero o pinero rojo, cardenalito

		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis flammea</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Carduelis spinus</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Loxia curvirostra</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Serinus serinus</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Pardillo sizerín Pardillo ártico Jilguero lúgano Jilguero o pinero cara amarilla Camachuelo carminoso Piquituerto común Camachuelo común Serín verdcecillo
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Golondrinas, aviones Avión ribereño asiático
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Turpiales o mirlos americanos Tordo amarillo
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Melifagos Melifago amarillo copetudo
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricio)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Ficedula parva</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Papamoscas y charlatanes del Viejo Mundo Carricero pico gordo, carricero de Rodrigues Shama culiblanco Papamoscas de Rueck Picocerdas ruso Picocerdas occidental <i>Petirrojo europeo</i> Papamoscas papirrojo Tordo jocosos cantor, charlatán canoro Charlatán de Formosa

		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Hippolais icterina</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Luscinia svecica</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Luscinia luscinia</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Monticola saxatilis</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Sylvia atricapilla</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Sylvia borin</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Sylvia curruca</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Sylvia nisoria</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricio) <i>Turdus merula</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Turdus philomelos</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Zarcero icterino Ruiseñor cariblanco Ruiseñor del Japón Liocicla del Monte Omei, charlatán del Omei Ruiseñor pechiazul Ruiseñor ruso Ruiseñor común Roquero rojo Picatartes de cuello blanco, pavo calvo de Guinea Cuervo calvo de cuello gris Curruca capirotada Curruca mosquitera Curruca zarcerilla Curruca gabilana Monarca del paraíso enmascarado, monarca colilargo de las Mascareñas Mirlo común Zorzal común
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)			
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Oropéndolas del Viejo Mundo Oropéndola euroasiática
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Aves del paraíso Aves del paraíso
Paridae				Carboneros y herrerillos

			<i>Parus ater</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Carbonero garrapinos
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitas Pita barrada, pita de cola azul Pita de Gurney Pita de Koch, pita de Luzón Pita ninfa
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I)			Bulbules Bulbul de cabeza amarillenta
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Estorninos, picabueyes Miná religioso, mainá o miná del Himalaya Estornino de Bali, mainá de Rothschild
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ucrania) (población de Ucrania)	Chochines Chochín
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Pájaros de anteojos Anteojitos pechiblanco, ojiblanco de cresta
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Rabihorcados (fragatas) Rabihorcado de la isla Christmas, fragata de Pascua
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelicanos Pelícano ceñudo
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Alcatraces, piqueros Alcatraz de Abbott
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Barbudos Barbudo-tucán
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Pájaros carpinteros Pájaro carpintero
Ramphastidae			<i>Baillonius bailloni</i> (III Argentina)	Tucanes Tucán amarillo, tucán banana

		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tilingo cuellinegro, arasarí cuellinegro Arasarí castaño, arasarí fajado, pichí bandirrojo Arasarí verde, tilingo limón Tucán de pico verde, tucán bicolor Tucán pico-multicolor, tucán pico iris Tucán toco, tucán grande Tucán pechiblanco Tucán de pico acanalado Tucancito de pico maculado, arasarí chico
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Somormujos, zampullines Somormujo del lago Atitlán, zampullín del Atitlán, pato poc
PROCELLARIIFORMES Diomedidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		Albatros Albatros colicorto
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y con exclusión de <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> y <i>Psittacula krameri</i> , que no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)		Cacatúas, papagayos, loros, loris, etc. Papagayos, loros, etc.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatúas Cacatúa de las Tanimbar Cacatúa filipina Cacatúa de las Molucas Cacatúa sulfúrea Cacatúa enlutada
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I)			Loris Lori de Sangir

	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> se incluye en el apéndice I; las demás especies, en el apéndice II)			Lori ultramar
Psittacidae	<p><i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I)</p> <p><i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I)</p> <p><i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus sailseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I)</p>			<p>Amazonas, guacamayos, periquitos, loros Amazona de cuello rojo Loro nuquiamarillo Amazona hombrogualda Amazona brasileña Amazona de corona violeta, amazona guayabera Amazona de San Vicente Loro imperial Amazona cubana Loro cabeciamarillo Loro de anteojos rojos, loro llorón Amazona de frente roja Loro alisero, amazona tucumán Amazona de Santa Lucía Loro de pecho vinoso, amazona vinácea Loro de corona roja Cotorra puertorriqueña Guacamayos Guacamayo verde Guacamayo barbazul Guacamayo rojo Guacamayo verde Guacamayo de Cochabamba Guacamayo de Spix Perico de Norfolk Perico de las Chatham Perico maorí cabecirrojo Loro de coronilla roja Lorito enmascarado de Coxen Perico cornudo Perico dorado Periquito de vientre naranja</p>

	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus flaviventris</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotellus dissimilis</i> (I) <i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Periquito orejiamarillo Perico terrestre occidental Perico nocturno Perico terrestre Lorito carirrojo Guacamayo cabeciazul Guacamayo maracana Perico de alas amarillas Periquito encapuchado Loro del paraíso Cotorra de Mauricio Loro gris africano Cotorra tiriba, perico grande Loritos piquigruesos Cacapo
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (excepto <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , que esta incluida en el anexo B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Ñandues Ñandu de Darwin, ñandu petizo Ñandu de Darwin, ñandu petizo Ñandu comun
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingunos Pinguno de El Cabo Pinguno de Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y excepto <i>Sceloglaux albifacies</i> , que no esta que no esta sujeta al presente Reglamento)		Buhos Buhos
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II)			Buhos Lechuza de Tengmalm, mochuelo boreal Buho campestre Buho chico Mochuelo comun

	<p>Bubo bubo (II) (excepto <i>Bubo bubo bengalensis</i> que se incluye en el anexo B)</p> <p>Glaucidium passerinum (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p>Nyctea scandiaca (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p>Otus scops (II)</p> <p>Strix aluco (II)</p> <p>Strix nebulosa (II)</p> <p>Strix uralensis (II) (excepto <i>Strix uralensis davidi</i>, que se incluye en el anexo B)</p> <p>Surnia ulula (II)</p>			<p>Búho real</p> <p>Mochuelo chico, mochuelo alpino</p> <p>Mochuelo de los bosques</p> <p>Búho de Mindanao</p> <p>Mochuelo de las Molucas</p> <p>Búho nival</p> <p>Autillo de Sokoke</p> <p>Autillo</p> <p>Cáрабо</p> <p>Cáрабо lapón</p> <p>Cáрабо uralense</p> <p>Búho gavilán</p>
Tytonidae	<p>Tyto alba (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Lechuzas</p> <p>Lechuza común</p> <p>Lechuza malgache</p>
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (únicamente las poblaciones de Argelia, Burkina Faso, Camerún, Chad, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Senegal y Sudán; las demás poblaciones no están incluidas en los anexos al presente Reglamento)</p>			<p>Avestruz</p> <p>Avestruz</p>
TINAMIFORMES Tinamidae	<p><i>Tinamus solitarius</i> (I)</p>			<p>Tinamúes</p> <p>Tinamú macuco</p>
TROGONIFORMES Trogonidae	<p><i>Pharomachrus mocinno</i> (I)</p>			<p>Quetzales</p> <p>Quetzal centroamericano</p>
REPTILIA				Reptiles
CROCODYLIA Alligatoridae	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p>	<p>CROCODYLIA spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)</p>		<p>Aligátore, caimanes, cocodrilos</p> <p>Aligátore, caimanes, cocodrilos</p> <p>Aligátore, caimanes, yacarés</p> <p>Aligátore de China</p>

	<p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (excepto la población de Argentina, que está incluida en el anexo B, y la población de Brasil, que está incluida en el anexo B y está sujeta a un cupo de exportación anual nulo para los especímenes silvestres comercializados con fines comerciales)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (excepto la población de Brasil, que está incluida en el anexo B, y la población de Ecuador, que está incluida en el anexo B y está sujeta a un cupo de exportación anual nulo hasta que la Secretaría CITES y el Grupo de Especialistas en Cocodrilidos de la CSE/UICN hayan aprobado un cupo de exportación anual)</p>			<p>Caimán del Apaporis, babilla del Apaporis Yacaré overo</p> <p>Caimán negro</p>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (excepto la población del Distrito de Manejo Integrado de los Manglares de la Bahía de Cispatá, Tinajones, La Balsa y Sectores Aledaños, departamento de Córdoba, Colombia, y la población de Cuba, que están incluidas en el anexo B, y la población de México, que está incluida en el anexo B y está sujeta a un cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (excepto la población de Belice, que se incluye en el anexo B con un cupo nulo para los especímenes silvestres comercializados con fines comerciales, y la población de México, que se incluye en el anexo B)</p>			<p>Cocodrilos Cocodrilo americano, cocodrilo narigudo</p> <p>Cocodrilo hociquifino africano Cocodrilo del Orinoco Cocodrilo de Mindoro, cocodrilo filipino Cocodrilo de Morelet</p>

	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) [excepto las poblaciones de Botsuana, Egipto (sujetas a un cupo nulo para los especímenes silvestres comercializados con fines comerciales), Etiopía, Kenia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, República Unida de Tanzania (sujetas a un cupo de exportación anual de no más de 1 600 especímenes silvestres, incluidos los trofeos de caza, además de los especímenes criados en granjas), Sudáfrica, Uganda, Zambia y Zimbabue; estas poblaciones están incluidas en el anexo B].</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (excepto las poblaciones de Australia, Indonesia y Malasia [restringiendo las extracciones del medio silvestre al estado de Sarawak y con un cupo nulo para los especímenes silvestres de los demás estados de Malasia (Sabah y Malasia Peninsular), sin modificación del cupo nulo a menos que las Partes aprueben lo contrario], Papúa Nueva Guinea y Filipinas [población de las Islas Palawán únicamente, sujeta a un cupo de exportación anual nulo de especímenes silvestres comercializados con fines comerciales], que están incluidas en el anexo B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Cocodrilo del Nilo</p> <p>Cocodrilo de las marismas Cocodrilo poroso, cocodrilo de estuario, cocodrilo marino</p> <p>Cocodrilo de Cuba Cocodrilo siamés Cocodrilo enano Falso gavial, gavial malayo</p>
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavial Gavial del Ganges
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuátaras Tuátaras

<p>SAURIA Agamidae</p>	<p><i>Ceratophora erdeleni</i> (I) <i>Ceratophora karu</i> (I)</p> <p><i>Ceratophora tennentii</i> (I)</p> <p><i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)</p>	<p><i>Ceratophora aspera</i> (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)</p> <p><i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)</p> <p><i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales) <i>Physignathus cocincinus</i> (II) <i>Saara</i> spp. (II)</p> <p><i>Uromastyx</i> spp. (II)</p>	<p><i>Calotes ceylonensis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes desilvai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liocephalus</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Sri Lanka)</p> <p><i>Ctenophorus</i> spp. (III Australia) <i>Intellagama</i> spp. (III Australia)</p> <p><i>Tympanocryptis</i> spp. (III Australia)</p>	<p>Agamas, lagartos de cola espinosa Lagarto de labio pintado</p> <p>Lagarto silbador de Desilva Lagarto sin cresta</p> <p>Lagarto silbador Lagarto silbador de Manamendra-Arachchi Lagarto de mejilla negra</p> <p>Lagarto sin cresta de Pethiyagoda</p> <p>Lagarto cornudo de nariz escamosa</p> <p>Lagarto cornudo de Erdelen Lagarto (cornudo) de Karu Lagarto rinoceronte</p> <p>Lagarto nariz de hoja, lagarto de Tennent Lagartos pigmeos Lagarto pigmeo de la cordillera de Knuckles</p> <p>Dragones de agua australianos Lagarto de nariz giba</p> <p>Dragón de agua verde</p> <p>Dragones desorejados</p> <p>Lagartos de cola pinchuda</p>
<p>Anguidae</p>				<p>Lagartijas lagarto, diploglósidos</p>

	<p><i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I) <i>Caribicus warreni</i> (I)</p>	<p><i>Abronia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A. Se ha establecido un cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres de <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophantasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> y <i>A. vasconcelosii</i>)</p>	<p>Lagartos caimán</p> <p>Diploglósido gigante de la Hispaniola</p>
Chamaeleonidae	<p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p> <p><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</p>	<p><i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)</p> <p><i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)</p>	<p>Camaleones</p> <p>Camaleones enanos Camaleones enanos</p> <p>Camaleón enano espinoso Camaleones de Madagascar Camaleones</p> <p>Camaleón común Camaleones de Madagascar Camaleones enanos Camaleones enanos</p> <p>Camaleones pigmeos Camaleones pigmeos</p>
Cordylidae		<p><i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)</p>	<p>Lagartos de cola pinchuda Lagartos armadillos</p>

Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (excepto las especies autóctonas de Japón)		Gecos tigre Geco de párpados de Kuroiwa
			<i>Goniurosaurus kuroiuae</i> #18 (III Japón)	
			<i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japón)	Geco terrestre de manchas
			<i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japón)	Geco de Sengoku
			<i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japón)	
			<i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japón)	Geco leopardo de Iheyajima
			<i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japón)	Geco leopardo de Yamashina
Gekkonidae				Gecos
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II)	<i>Ailuroonyx</i> spp. (III Seychelles) <i>Carphodactylus</i> spp. (III Australia)	Gecos camaleón Geco psicodélico Geco indio Jeypore
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nueva Zelanda)	Geco tokay Geco con uñas de las Granadinas
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)		<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nueva Zelanda)	Gecos de patas pegajosas Geco enano de Williams

Phelsuma guentheri (II)

Nactus serpensinsula (II)

Nautinus spp. (II)

Paroedura androyensis (II)

Paroedura masobe (II)

Phelsuma spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)

Phyllurus amnicola (II)

Phyllurus caudiannulatus (II)

Rhoptropella spp. (II)

Mokopirirakau spp. (III Nueva Zelanda)

Nephrurus spp. (III Australia)

Orraya spp. (III Australia)

Phyllurus spp. (III Australia) (excepto las especies incluidas en el anexo B)

Saltuarius spp. (III Australia)

Sphaerodactylus armasi (III Cuba)

Sphaerodactylus celicara (III Cuba)

Sphaerodactylus dimorphicus (III Cuba)

Sphaerodactylus intermedius (III Cuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (III Cuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus granti (III Cuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (III Cuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (III Cuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (III Cuba)

Geco de la isla Serpiente
Gecos arborícolas de Nueva Zelanda
Gecos de cola de perilla

Geco terrestre aterciopelado
Geco de Masobe
Gecos diurnos

Geco diurno de Guenther
Gecos de cola de hoja

Geco de hoja de cola de Mount Elliot
Lagarto de cola anillada

Gecos de cola de hoja
Geco diminuto de Guantánamo

Geco de ocelos de Baracoa

Geco diminuto de Matanzas

		<p><i>Tarentola chazaliae</i> (II)</p> <p><i>Uroplatus</i> spp. (II)</p>	<p><i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Cuba)</p> <p><i>Strophurus</i> spp. (III Australia)</p> <p><i>Toropuku</i> spp. (III Nueva Zelanda)</p> <p><i>Tukutuku</i> spp. (III Nueva Zelanda)</p> <p><i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Australia)</p> <p><i>Uvidicolus</i> spp. (III Australia)</p> <p><i>Woodworthia</i> spp. (III Nueva Zelanda)</p>	<p>Geco diminuto de Juventud</p> <p>Geco pimienta</p> <p>Geco diminuto de Ruibal</p> <p>Geco diminuto de Barbour</p> <p>Gecos de cola espinosa</p> <p>Geco de casco</p> <p>Gecos de cola ancha</p> <p>Gecos de cola plana</p> <p>Gecos de cola ancha</p>
Helodermatidae	<p><i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)</p>	<p><i>Heloderma</i> spp. (II) (excepto las subespecies incluidas en el anexo A)</p>		<p>Monstruo de Gila y lagartos de cuentas</p> <p>Monstruo de Gila y lagartos de cuentas</p> <p>Lagarto escorpión</p>
Iguanidae	<p><i>Amblyrhynchus cristatus</i> (I)</p> <p><i>Brachylophus</i> spp. (I)</p> <p><i>Conolophus</i> spp. (I)</p> <p><i>Cyclura</i> spp. (I)</p>	<p><i>Cachryx</i> spp. (II)</p> <p><i>Ctenosaura</i> spp. (II)</p> <p><i>Iguana</i> spp. (II)</p>		<p>Iguanas</p> <p>Iguana marina</p> <p>Iguanas de Fiyi</p> <p>Iguanas de tuno</p> <p>Iguanas terrestres de las Galápagos</p> <p>Iguanas de tuno</p> <p>Iguanas terrestres</p> <p>Iguanas</p>

	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Chacahuala pintado, chacahuala de San Esteban
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)		<i>Gallotia</i> spp. (III Unión Europea) (excepto las especies incluidas en el anexo A)	Lagartos Lagartos tizón Lagarto gigante de El Hierro Lagartija balear Lagartija de las Pitiusas
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (se ha establecido un cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)		Varanos sin oídos
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Lagartos cornudos
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Cuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Cuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Cuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Cuba) <i>Anolis equestris</i> (III Cuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Cuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Cuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Cuba) <i>Anolis porcus</i> (III Cuba)	Anoles
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Australia) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Australia) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Australia) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Australia) <i>Tiliqua rugosa</i> (III Australia) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Australia)	Eslizones Eslizón de las islas Salomón Eslizón pigmeo de lengua azul Eslizón de lengua azul central Eslizón de lengua azul con manchas Eslizón de lengua azul occidental Eslizón rugoso Eslizón de lengua azul oriental

			<i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Australia)	Eslizón de lengua azul oriental
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Lagartos, tegús Lagarto dragón Lagartos caimán Tegús
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Varanos Varanos Varano de Bengala Varano amarillo Varano del desierto Dragón de Komodo, varano de Komodo Varano nuboso Varano de Gray
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Lagarto cocodrilo chino Lagarto cocodrilo chino
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Serpientes Boas Boas Boa de Madagascar Boa constrictora Boa de la isla de Mona Boa de Jamaica Boa jabalina Boa arborícola de Madagascar
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Boas de Mauricio Boas de Mauricio Boa madriguera de Mauricio Boa de Dussumier
Colubridae		<i>Boiga westermanni</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India)	Serpientes, serpientes acuáticas Serpiente acuática verde con escamas de quilla Culebra comedora de huevos

		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III India)	Serpiente acuática cabeza de perro Masurana Falsa cobra Culebra ratera oriental Serpiente asiática de agua
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	Cobras, serpientes coral Serpiente de cabeza ancha Coral gargantilla Coral negra, serpiente coral centroamericana Cobra china, cobra de Taiwán Cobra de monóculo Cobra escupidora de Mandalay Cobra de anteojos, cobra india Cobra de Asia Central Cobra de Filipinas Cobra de Andamán Cobra de Peters, cobra escupidora del sudeste de Filipinas Cobra escupidora de Indochina Cobra de Indonesia Cobra escupidora dorada Cobra real
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Pitones excavadoras Pitones excavadoras
Pythonidae	<i>Python molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Pitones Pitones Pitón de la India
Tropidophiidae				Boas arborícolas, serpientes de bosque

		Tropidophiidae spp. (II)		Boas arborícolas, serpientes de bosque
Viperidae	<i>Bitis harensis</i> (I) <i>Bitis parviocula</i> (I)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (excepto las subespecies que figuran en el anexo B) <i>Daboia palaestinae</i> (III Israel) <i>Daboia russelii</i> (III India)	Víboras Víbora de los arbustos Víbora de las montañas Bale Víbora de las montañas de Etiopía Víbora bufadora de Kenia Cascabel Cascabel de Aruba Víbora de Palestina Víbora de Russell, víbora de cadena, serpiente de las tijeras Víbora de Wagner Crótalo de Mangshan Víbora de cola de araña Víbora iraní de valle Víbora de los Orsini
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (únicamente la población de Europa, excepto la zona que constituía antiguamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; estas últimas poblaciones no están incluidas en los anexos del presente Reglamento)	<i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)		
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tortugas criptodiras, tortugas de nariz de cerdo Tortuga nariz de cerdo, tortuga boba papuana
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para especímenes extraídos del medio silvestre) <i>Chelus fimbriata</i> (II) <i>Chelus orinocensis</i> (II)		Tortugas pleurodiras de cuello de serpiente Tortuga cuello de serpiente de Roti Tortuga matamata Tortuga matamata del Orinoco

	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)			Tortuga occidental de cuello de serpiente
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Tortugas marinas Tortugas marinas
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		Tortugas mordedoras Tortuga lagarto común Tortuga aligátor
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tortugas de río mesoamericanas, tortugas blancas Tortugas de río mesoamericanas, tortugas blancas
Dermodochelyidae	<i>Dermodochelys coriacea</i> (I)			Tortugas laúd Tortugas laúd
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (únicamente especímenes vivos) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Graptemys barbouri</i> (II) <i>Graptemys ernsti</i> (II) <i>Graptemys gibbonsi</i> (II) <i>Graptemys pearlensis</i> (II) <i>Graptemys pulchra</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ucrania) (población de Ucrania) <i>Graptemys</i> spp. (III Estados Unidos de América) (excepto para las especies incluidas en el anexo B)	Tortugas caja, galápagos Galápagos palustre pintado, tortuga pintada Tortuga moteada Tortuga de Blanding Galápagos europeo Galápagos de bosque Galápagos de Muhlenberg, galápagos de los pantanos Tortugas mapa Tortuga mapa de Barbour Tortuga mapa de Escambia Tortuga mapa de Pascagoula Tortuga mapa del río Pearl Tortuga mapa de Alabama Tortuga espalda de diamante Tortugas caja Tortuga caja acuática
Geoemydidae	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Galápagos malayo

	<p><i>Batagur baska</i> (I)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (I)</p> <p><i>Cuora bourreti</i> (I) <i>Cuora galbinifrons</i> (I) <i>Cuora picturata</i> (I)</p> <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (excepto por lo que se refiere a las especies incluidas en el anexo A, se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> y <i>C. zhoui</i> para los especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p>		<p>Galápagos indio, galápagos batagur, tortuga fluvial india</p> <p>Tortugas de caja</p> <p>Tortuga de caja de Bourret Tortuga de caja del sur de Vietnam Tortuga de caja del sur de Vietnam Tortugas dentadas o de hoja Galápagos de Hamilton Tortuga de pecho negro japonesa Tortuga hoja de pecho negro Tortuga de río coronada Tortuga del templo de cabeza amarilla</p> <p>Tortuga del bosque Arakan</p> <p>Tortuga palustre asiática gigante</p>
--	--	---	--	--

	<p><i>Mauremys annamensis</i> (I)</p> <p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys khoratensis</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) (se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre y comercializados con fines comerciales)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)</p> <p><i>Rhinoclemmys</i> spp. (II)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys reevesii</i> (III China)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III China)</p>	<p>Tortuga espinosa</p> <p>Tortuga del bosque Sulawesi</p> <p>Tortuga de Khorat comedora de caracoles</p> <p>Tortuga malaya comedora de caracoles</p> <p>Tortuga malaya comedora de moluscos</p> <p>Tortuga hoja de Annam</p> <p>Tortuga de estanque de Japón, galápago de Japón</p> <p>Galápago palustre amarillo de Asia</p> <p>Galápago chino</p> <p>Galápago chino palustre</p> <p>Galápago chino de cuello estriado</p> <p>Galápago tricarenado, galápago terrestre</p> <p>Galápago negro de la india</p> <p>Galápago ocelado de Birmania</p> <p>Tortuga ocelada hindú</p> <p>Tortuga malaya de caparazón plano</p> <p>Tortuga gigante malaya</p> <p>Tortugas de visera</p> <p>Tortuga visera de la India</p> <p>Galápagos de bosques neotropicales</p> <p>Tortuga Beal de cuatro ojos</p> <p>Tortuga china de cuatro ojos</p> <p>Tortuga palustre negra</p> <p>Tortuga filipina de bosque</p> <p>Tortuga del bastón del bosque de Cochin</p>
--	---	--	---	--

Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)	Tortuga chopontil Tortugas de pantano Chacuanita cora Chacuanita de Puerto Vallarta Tortuga almizclera crucilla Guao tres lomos Tortugas almizcleras
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)		Tortugas cabezonas, tortugas de cabeza ancha Tortugas cabezonas, tortugas de cabeza ancha
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)	Tortugas crestadas de cuello ladeado Tortuga cabezona de Madagascar Cabezón, tortuga cabezona amazónica Galápagos
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Kinixys homeana</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I)	Testudinidae spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A; se ha establecido un cupo de exportación anual nulo para <i>Centrochelys sulcata</i> , para los especímenes extraídos del medio natural y comercializados con fines primordialmente comerciales)	Tortugas terrestres Tortugas terrestres Tortuga rayada Galápago Angonoka Tortuga gigante de las Galápagos Tortuga estrellada de la India Tortuga estrellada de Birmania Tortuga del Bolsón Tortuga angular Tortuga de cuña, galápago hogaza africano Tortuga geométrica

	<p><i>Pyxis arachnoides</i> (I)</p> <p><i>Pyxis planicauda</i> (I)</p> <p><i>Testudo graeca</i> (II)</p> <p><i>Testudo hermanni</i> (II)</p> <p><i>Testudo kleinmanni</i> (I)</p> <p><i>Testudo marginata</i> (II)</p>			<p>Tortuga araña, galápago aracnoide de Madagascar</p> <p>Galápago aracnoide de caparazón plano</p> <p>Tortuga mora</p> <p>Tortuga mediterránea, galápago de Hermann</p> <p>Galápago egipcio</p> <p>Tortuga marginada, galápago griego de faldones</p>
Trionychidae	<p><i>Apalone spinifera atra</i> (I)</p> <p><i>Chitra chitra</i> (I)</p> <p><i>Chitra vandijki</i> (I)</p>	<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p> <p><i>Apalone</i> spp. (II) (excepto las subespecies incluidas en el anexo A)</p> <p><i>Chitra</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)</p> <p><i>Cyclanorbis elegans</i> (II)</p> <p><i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)</p> <p><i>Cycloderma aubryi</i> (II)</p> <p><i>Cycloderma frenatum</i> (II)</p> <p><i>Dogania subplana</i> (II)</p> <p><i>Lissemys ceylonensis</i> (II)</p> <p><i>Lissemys punctata</i> (II)</p> <p><i>Lissemys scutata</i> (II)</p>		<p>Tortugas de caparazón blando, tortugas de agua dulce</p> <p>Tortuga de caparazón blando asiática</p> <p>Tortugas de caparazón blando</p> <p>Tortuga negra de Cuatrociénagas</p> <p>Tortugas de caparazón blando de cabeza estrecha</p> <p>Tortuga asiática de caparazón blando de cabeza estrecha</p> <p>Tortuga de caparazón blando de cabeza estrecha de Myanmar</p> <p>Tortuga de caparazón blando nubia</p> <p>Tortuga de caparazón blando del Senegal</p> <p>Tortuga de caparazón blando de Aubry</p> <p>Tortuga de caparazón blando de Zambezi</p> <p>Tortuga de caparazón blando malaya</p> <p>Tortuga de caparazón blando de Sri Lanka</p> <p>Tortuga plana indiana, tortuga de caparazón blando hindú</p> <p>Tortuga de caparazón blando de Birmania</p>

	<p><i>Nilssonia gangetica</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia hurum</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia leithii</i> (I)</p> <p><i>Nilssonia nigricans</i> (I)</p>	<p><i>Nilssonia formosa</i> (II)</p> <p><i>Palea steindachneri</i> (II)</p> <p><i>Pelochelys</i> spp. (II)</p> <p><i>Pelodiscus axenaria</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus maackii</i> (II)</p> <p><i>Pelodiscus parviformis</i> (II)</p> <p><i>Rafetus euphraticus</i> (II)</p> <p><i>Rafetus swinhoei</i> (II)</p> <p><i>Trionyx triunguis</i> (II)</p>		<p>Tortuga pavo real de caparazón blando de Birmania</p> <p>Tortuga de caparazón blando del Ganges</p> <p>Tortuga pavo real de caparazón blando</p> <p>Tortuga de caparazón blando de Leith o de Nagpur</p> <p>Tortuga oscura de caparazón blando</p> <p>Tortuga de caparazón blando carunculada</p> <p>Tortugas gigantes de caparazón blando</p> <p>Tortuga china de caparazón blando</p> <p>Tortuga de caparazón blando de Amur</p> <p>Pequeña tortuga china de caparazón blando</p> <p>Tortuga de caparazón blando del Éufrates</p> <p>Tortuga de caparazón blando de Shanghai</p> <p>Tortuga de caparazón blando africana</p>
AMPHIBIA				Anfibios
ANURA Aromobatidae		<p><i>Allobates femoralis</i> (II)</p> <p><i>Allobates hodli</i> (II)</p> <p><i>Allobates myersi</i> (II)</p> <p><i>Allobates zaparo</i> (II)</p> <p><i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)</p>		<p>Ranas y sapos</p> <p>Ranas venenosas (flecha o dardo), ranas de bosque crípticas</p> <p>Rana saltarina de muslos brillantes</p> <p>Rana venenosa de Myers</p> <p>Rana venenosa de zaparo</p> <p>Sapito rufo del Chimantá</p>
Bufonidae	<p><i>Altiphrynoides</i> spp. (I)</p> <p><i>Atelopus zeteki</i> (I)</p> <p><i>Incilius periglenes</i> (I)</p> <p><i>Nectophrynoides</i> spp. (I)</p>			<p>Sapos</p> <p>Sapo etíope</p> <p>Rana dorada de Panamá</p> <p>Sapo dorado</p> <p>Sapos vivíparos africanos</p>

	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			Sapos vivíparos del monte Nimba Sapo de Channing Sapo de Camerún
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	Rana de casco chilena
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		Ranas de cristal
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Ranas Rana goliath
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Ranas venenosas Ranas dardo venenosas Ranas dardo venenosas Rana dardo de vientre azul Rana roja de Yapacana Ranas dardo venenosas
Rana malaya		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Ranas Ranas de seis dedos Rana tigre
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II) <i>Agalychnis lemur</i> (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre con fines comerciales) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)		Ranas arborícolas comunes Rana azul Rana de árbol de ojos rojos Rana de hoja de lemur Rana de árbol de ojos negros Rana de hoja saltadora Rana deslizadora

Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Ranas del género Mantella Ranas del género Mantella
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Ranas tomate, ranas de boca estrecha Rana tomate Rana tomate falsa Rana tomate insular Rana verde de madriguera Rana arcoiris malgache Rana verde de madriguera Rana verde de madriguera
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (excepo <i>Rheobatrachus silus</i> y <i>Rheobatrachus vitellinus</i> que no están incluidas en los anexos)		Ranas de incubación gástrica Ranas de incubación gástrica
Ranidae		<i>Pelophylax epeiroticus</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 5 de junio de 2027) <i>Pelophylax lessonae</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 5 de junio de 2027) <i>Pelophylax ridibundus</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 5 de junio de 2027) <i>Pelophylax shqipericus</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 5 de junio de 2027)		Ranas andinas Rana epirota Rana verde centroeuropea Rana europea común Rana albanesa
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Ranas andinas Rana gigante del lago Titicaca
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ajolotes Achoque o ajolote de Pátzcuaro Salamandra mexicana
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Estados Unidos de América)	Salamandras gigantes Salamandras gigantes Salamandra gigante americana

Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Salamandras asiáticas
Salamandridae				Salamandras y tritones
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre con fines comerciales) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japón) <i>Salamandra algira</i> (III Argelia)	Tritón cocodrilo de Anderson Tritón espinoso de Chinhai Tritón espinoso de montaña, tritón de piel áspera Tritón verrugoso de Laos Tritón moteado de Kaiser Tritones verrugosos asiáticos Tritones cocodrilo
ELASMOBRANCHII				Tiburones y rayas
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae	<i>Carcharhinus longimanus</i> (I)	<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Tiburones réquiem Tiburón rabo manchado, tiburón oceánico
Sphyrnidae		Sphyrnidae spp. (II)		Tiburones martillo
Triakidae		<i>Galeorhinus galeus</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 5 de junio de 2027) <i>Mustelus</i> spp. (II) (esta inclusión entrará en vigor el 5 de junio de 2027)		Tiburones de caza Rémol Tiburón musola
LAMNIFORMES Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Tiburones zorro Tiburones zorro
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Tiburones peregrinos Tiburón peregrino
Lamnidae				Tiburones Mackerel, lámnicos

		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Gran tiburón blanco Marrajo Marrajo carite Tiburón cailón, marrajo sardinero
MYLIOBATIFORMES				
Mobulidae	Mobulidae spp. (I)			Mantas y rayas diablo
Potamotrygonidae		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II) <i>Potamotrygon henlei</i> (II) <i>Potamotrygon jabuti</i> (II) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (II) <i>Potamotrygon marquesi</i> (II) <i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brasil) (poblaciones de Brasil) (las especies que no figuran en el anexo B) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Colombia)	Rayas de agua dulce o chuchos de río Raya disco Raya de río Raya de dientes grandes Raya diamante negro Raya de puntas blancas Raya del río Magdalena Raya motoro Raya dulceacuicola Raya guacamaya Raya escobina Raya del río Parnaíba Raya cururu Raya de Maracaibo
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae				Tiburones ballena

	<i>Rhincodon typus</i> (I)			Tiburón ballena
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Peces sierra Peces sierra
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II) (cupo de exportación anual nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre con fines comerciales)		Peces guitarra Peces guitarra
Rhinidae		Rhinidae spp. (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes extraídos del medio silvestre con fines comerciales)		Peces guitarra gigantes Peces guitarra gigantes
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		Guitarfishes
SQUALIFORMES				
Centrophoridae		Centrophoridae spp. (II) (esta inclusión entrará en vigor el 5 de junio de 2027)		Quelvachos
ACTINOPTERI				Peces
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A)		Esturiones y peces espátula
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Esturiones Esturión hociquicorto Esturión común
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguilas Anguila europea
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui, cui-ui Cui, cui-ui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Carpas, barbos Barbo ciego africano Carpilla ikan temoleh
OSTEOGLOSSIFORMES				Arapaimas, peces lengüihueso

Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Osteoglósidos (pez lengüihueso malayo, arawana) Pez lengüihueso malayo
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Maragotas, lábridos Pez napoleón
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Francia)	Pez clarión Pez ángel de Clipperton
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totobas Totoba
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Siluros gigantes, peces gato gigantes Siluro gigante
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (con un cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)		Bagres, zebras pleco Pleco zebra
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Peces aguja, caballitos de mar Caballitos de mar
DIPNEUSTI				Peces pulmonados
CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Peces pulmonados australianos Pez pulmonado australiano
COELACANTHI				Celacantos
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacantos Celacantos

ECHINODERMATA (EQUINODERMOS)				
HOLOTHUROIDEA				Cohombros o pepinos de mar
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Cohombros o pepinos de mar Pepino de mar
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria lessoni</i> (II) (esta inclusión entrará en vigor el 5 de junio de 2027) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Holoturias o carajos de mar Holoturia de mar Golden sandfish
ARTHROPODA (ARTRÓPODOS)				
ARACHNIDA				Arañas y escorpiones
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Grammostola rosea</i> (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Unión Europea)	Tarántulas de rodillas rojas, tarántulas Tarántula mexicana gris Tarántulas centroamericanas Tarántula de dedos rosas de las Antillas Tarántula chilena rosa, araña pollito Tarántulas arbóreas Tarántulas de América del Norte
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Escorpiones Escorpión de Gambia Escorpión emperador o gigante

INSECTA				Insectos
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Sudáfrica)	Escarabajos Ciervos volantes Ciervos volantes de El Cabo
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Escarabajos Escarabajo rompefocos
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	Mariposas
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) <i>Papilio benguetus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumogeni</i>		Mariposas de alas de pájaro y mariposas de cola de golondrina Cola de golondrina de Luzón Mariposa de cola de golondrina pavo real Rosa de Ceilán, rosa de Sri Lanka Cola de golondrina de Palu Rosa de Malabar Mariposas de cola de golondrina Cola de golondrina de la isla de Apo Cola de golondrina de Serang o Ceram Mariposas de alas de pájaro Mariposa de alas de pájaro de la reina Alexandra Cola de golondrina de Homero Macaón de Córcega Cola de golondrina emperador malgache
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			
	<i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)			

	<i>Parides burchellanus</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)	<i>Papilio phorbanta</i> (III Unión Europea)	Cola de golondrina pequeña de las Reunión Mariposa de los pantanos de Río Cola de golondrina amazónica de Hahnel Mariposa de cola de golondrina de Riverside Mariposa Apolo Mariposas de Kaiser-I-Hind Mariposas de alas de pájaro Mariposas de alas de pájaro
ANNELIDA (ANÉLIDOS)				
HIRUDINOIDEA				Sanguijuelas
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Sanguijuelas Sanguijuela medicinal del norte Southern medicinal leech
MOLLUSCA (MOLUSCOS)				
BIVALVIA				Moluscos bivalvos (almejas, mejillones, etc.)
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Mejillones marinos Dátil de mar
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Mejillones de agua dulce, perlíferos Mejillón de ala de pájaro Mejillón de concha de abanico occidental Mejillón dromedario Mejillón de Curtis Flor amarilla Caparazón de Wabash, mejillón de Sampson Mejillón blanco de pata de gato

MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Conchas Concha reina
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae		<i>Achatinella</i> spp. (I)		Caracoles ágata, caracoles arborícolas tropicales Caracoles ágata pequeños
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Caracoles verdes Caracol arborícola verde de Manus
Cepolidae		<i>Polymita</i> spp. (I)		Caracoles cubanos
CNIDARIA (CORALES, CORALES DE FUEGO ANÉMONAS MARINAS)				
ANTHOZOA				Corales, anémonas marinas
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Corales negros
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Pleurocorallium elatius</i> (III China) <i>Pleurocorallium konojoi</i> (III China) <i>Pleurocorallium secundum</i> (III China)	Corales rojos y rosados
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (incluye únicamente la especie <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁴⁾		Corales azules Corales azules
SCLERACTINIA				

4

No está sujeto a las disposiciones del presente Reglamento lo siguiente:
fósiles;

arena de coral, es decir, material compuesto enteramente o en parte de fragmentos finamente triturados de coral muerto de un tamaño no superior a 2 mm de diámetro, no identificable a nivel de género, y que puede contener, entre otras cosas, restos de foraminíferos, conchas de moluscos y crustáceos y algas coralinas;

fragmentos de coral (inclusive grava y cascotes), es decir, fragmentos inconsolidados de coral muerto digitado quebrantado y de otro material entre 2 y 30 mm, medidos en cualquier dirección. No es identificable a nivel de género.

		SCLERACTINIA spp. (II) (4)		Corales pétreos
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (4)		Corales rojos Corales rojos
HYDROZOA				Hidroides, corales de fuego, medusas urticantes
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (4)		Corales de fuego Corales de fuego
Corales de fuego Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (4)		Corales de encaje Corales de encaje
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agaves Agave rayado de Santa Cruz, amole Agave noa, agave de la reina Victoria Agave de Nolin Yuca de Querétaro
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Sudáfrica) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Sudáfrica)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarilidáceas Galantos, campanillas de las nieves Esternbergias
ANACAMPSEROTACEAE	<i>Anacampseros quinaria</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (se incluye <i>Avonia</i> spp.) (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		Rosas de arena suculentas
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Árbol elefante, Jabihy Árbol elefante, Jabihy <i>Tabily</i>
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Hoodia

	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Pachypodium</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2	<i>Raphionacme zeyheri</i> (III Sudáfrica)	Trompas de elefante Leño colubrino
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (únicamente la población de la Federación de Rusia; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Araliáceas Ginseng Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucarias Araucaria, pino araucaria
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Patas de elefante, palmas monja
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberidáceas Podofilo del Himalaya
BIGNONIACEAE		<i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 <i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 <i>Tabebuia</i> spp. (II) #17		Begonias, árboles trompeta
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		Bromelias Clavel del aire Clavel del aire Clavel del aire
BURSERACEAE		<i>Commiphora wightii</i> (II) #19		Burserácea Guggul

CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I)</p> <p><i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (incluye la subespecie spp. <i>solisioides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)</p>	CACTACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. y <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁵⁾ #4		<p>Cactus Cactus</p> <p>Rocas vivientes Cacto estrella Cacto azteca Biznaga partida amacollada, manca caballo Discocactus Cacto de Lindsay</p> <p>Pitayita, cola de borrego Cacto de Nelle Cacto acerico de Sneed, cacto cola de zorro de alfombra Conchilínque</p> <p>Gorro turco cónico Gorro turco espinoso Gorro turco ceroso de lana Gorro turco de púas cortas Cacto alcachofa Órgano de gorro tiponche Equinocacto de Brady Cactus de Knowlton Equinocacto de parque Cacto de Peebles</p>
-----------	--	--	--	---

5

Los especímenes reproducidos artificialmente de los híbridos o cultivares siguientes no están sujetos al presente Reglamento:

Hatiora x *graeseri*

Schlumbergera x *buckleyi*

Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (cultivares)

Cactaceae spp. de color mutante, injertadas en los siguientes patrones: *Harrisia* “Jusbertii”, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivares)

	<i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Equinocacto de Siler Peyotillo, cactus penicone Cacto anzuelo de Blaine Cacto anzuelo de Tobusch Cacto anzuelo de púa corta Cacto anzuelo de Nuevo México Biznaga-bola de centrales erectas Cacto sin anzuelo de Colorado Huevo de buey, biznaga-bola de mariposa Cacto de Mesa Verde Cacto anzuelo de Tonopah Biznaga-bola de espinas de papel Cacto anzuelo de la Gran Cuenca Cacto anzuelo de Siler Cacto sin anzuelo de las montañas Uinta Cacto anzuelo de Wright Peyote Turbinicacto Cactus de Uebelmann
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Cariocariáceas Ajo, manú, plomillo
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (también denominada <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> o <i>A. costus</i>)		<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Sudáfrica) <i>Othonna armiana</i> (III Sudáfrica) <i>Othonna cacalioides</i> (III Sudáfrica) <i>Othonna euphorbioides</i> (III Sudáfrica) <i>Othonna retrorsa</i> (III Sudáfrica)	Asteráceas, compuestas Costo verdadero
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2		Rhodiola rosea, raíz de oro

			<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Sudáfrica) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Sudáfrica) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Sudáfrica)	
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (también denominado <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		<i>Tobory</i> <i>Betoboky</i>
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Cipreses Falso ciprés de Patagonia, Alerce patagónico Ciprés de las Guayatecas Cedro de Mulanje, ciprés de Mulanje
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Helechos arborescentes Helechos arborescentes
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		Cícadas Cícadas Cica de Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (únicamente las poblaciones de las Américas; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento. Esto incluye los sinónimos <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> y <i>D. stuebelii</i>) #4		Helechos arborescentes Helechos arborescentes
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didiereas Alluaudias, didiereas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Ñames Pata de elefante
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Dróseras Venus atrapamoscas
EBENACEAE				Ebenáceas

		<p><i>Diospyros</i> spp. (II) (únicamente las poblaciones de Madagascar; ninguna otra población está incluida en los anexos del presente Reglamento) #5</p>		
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia bupleurifolia</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (incluye la fa. <i>viridifolia</i> y la var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (incluye la ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (incluye las var. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> y <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 [únicamente especies suculentas, excepto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de <i>Euphorbia trigona</i>; 3) los especímenes reproducidos artificialmente de <i>Euphorbia lactea</i>, injertados en rizomas de <i>Euphorbia nerifolia</i> reproducidos artificialmente, cuando: <ul style="list-style-type: none"> - tengan las ramas crestadas, o - tengan forma de abanico, o - sean mutantes cromáticos; 4) los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de <i>Euphorbia</i> "Mili" cuando: <ul style="list-style-type: none"> - se reconozcan fácilmente como especímenes reproducidos artificialmente, y - se introduzcan en la Unión o se (re)exporten desde ella en envíos de 100 o más plantas; que no están sujetos al presente Reglamento, y 5) las especies incluidas en el anexo A] 		<p>Euforbias Euforbias</p>

	<p><i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (incluye las var. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> y <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Federación de Rusia) #5	Hayas, robles Roble de Mongolia
FOUQUIERIACEAE	<p><i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)</p>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Ocotillos y cirios Árbol cirio Árbol del barril
GERANIACEAE			<p><i>Monsonia herrei</i> (III Sudáfrica) <i>Monsonia multifida</i> (III Sudáfrica) <i>Monsonia patersonii</i> (III Sudáfrica) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Sudáfrica) <i>Pelargonium triste</i> (III Sudáfrica)</p>	Arbusto de velas de hoja fina Vela del bosquimano
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetáceas
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Gavilán Gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (también denominada <i>A. duckei</i>) #12		Palisandro del Brasil, jacaranda de Bahía
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<p><i>Afzelia</i> spp. (II) (poblaciones africanas) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #15</p>		Leguminosas

	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<p><i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 [Cupo nulo para los especímenes capturados en el medio silvestre (código de origen W) comercializados con fines comerciales] <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4</p> <p><i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (poblaciones africanas) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)</p>		<p>Palisandro del Brasil, jacaranda de Bahía Cumaru, teca brasileña, tonka Bubinga roja Bubinga rosa Bubinga rosa Pernambuco, palo rosado, palo Brasil</p> <p>Teca africana, afrormosia Roble colorado, macacauba, nambar, Cristóbal Sándalo rojo</p> <p>Sándalo rojo</p>
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (incluye las var. <i>paucituberculata</i> y <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (incluye la var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A y <i>Aloe vera</i>, también denominado <i>Aloe barbadensis</i>, que no está incluido en los anexos) #4</p>		<p>Lirios Aloes</p>

	<p><i>Aloe laeta</i> (I) (incluye la var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe rugosquamosa</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I) <i>Aloestrela suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloidendron pillansii</i> (I)</p>	<p><i>Aloiampelos</i> spp. (II) #4 <i>Aloidendron</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4</p> <p><i>Aristaloe</i> spp. (II) #4 <i>Gonialoe</i> spp. (II) #4 <i>Kumara</i> spp. (II) #4</p>		<p>Aloe antiguo Aloe trepador Aloes arbóreos</p> <p>Aloes aristata Aloes variegados Aloes abanico</p>
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolias Magnolia
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobab de Grandidier
MELIACEAE		<p><i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (poblaciones de los neotrópicos) <i>Khaya</i> spp. (II) (poblaciones africanas) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (población de los neotrópicos: incluye América Central y del Sur y el Caribe) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p>		<p>Caobas, cedros Cedro rojo</p> <p>Caoba africana</p> <p>Caoba del pacífico Caoba de Honduras</p> <p>Caoba de las Indias occidentales</p>
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		Plantas jarra (Viejo Mundo) Plantas jarra, copas de mono

	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)			Cántaro de India Cántaro tropical gigante
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Federación de Rusia) #5	Olivos, fresnos Fresno de Manchuria
ORCHIDACEAE	En el caso de todas las especies de orquídeas incluidas en el anexo A que figuran a continuación, los cultivos de plántulas o de tejidos no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento cuando: - se han obtenido <i>in vitro</i> y - se ajustan a la definición de “reproducidos artificialmente”, de conformidad con el artículo 56 del Reglamento (CE) n.º 865/2006 de la Comisión, ⁷ , y - al introducirse en la Unión o (re)exportarse desde ella son transportados en envases estériles. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II)	ORCHIDACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) ⁽⁶⁾ #4		Orquídeas Orquídeas Orquídea encapuchada Orquídea “zapatillas de dama”

⁶ Los híbridos reproducidos artificialmente de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* y *Vanda* no están sujetos al presente Reglamento, cuando los especímenes son fácilmente identificables como reproducidos artificialmente y no muestran signos de haber sido recolectados en el medio silvestre, como daños mecánicos o fuerte deshidratación debido a la recolección, crecimiento irregular y un tamaño y forma heterogéneos respecto a un taxón y envío, algas u otros organismos epífitos adheridos a las hojas, o daños ocasionados por insectos u otras plagas; y
a) cuando se envían sin floración, los especímenes deben comercializarse en envíos compuestos por contenedores individuales (por ejemplo, cartones, cajas o cajones o contenedores CC con estantes individuales) que contengan 20 plantas o más cada uno del mismo híbrido; las plantas en cada contenedor deben presentar un elevado grado de uniformidad y aspecto saludable; y el envío debe ir acompañado de documentación, como una factura, en la que se indique claramente el número de plantas de cada híbrido; o
b) si se expiden en floración, con al menos una flor completamente abierta por espécimen, no se requiere un número mínimo de especímenes por envío, pero los especímenes deben estar procesados profesionalmente para el comercio al por menor, por ejemplo, etiquetados con etiquetas impresas y empaquetados con paquetes impresos, indicando el nombre del híbrido y el país de procesado final. Estas indicaciones deben estar bien visibles y permitir una fácil verificación.

⁷ Las plantas que no reúnan claramente los requisitos exigidos para gozar de la exención, deben ir acompañadas de los documentos CITES apropiados.
Reglamento (CE) n.º 865/2006 de la Comisión, de 4 de mayo de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (DO L 166 de 19.6.2006, p. 1).

	<p><i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p><i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Orquídea de Madeira Liparis de Loesel</p> <p>Orquídea abeja Ofris lunulata Orquídea de Madeira Sandalía de Venus, zapatilla de dama Flor del Espíritu Santo Orquídea «zapatito» Vanda roja Satirión de tres bulbos</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<p>Orobancas Orobanca desertícola</p>
PALMAE (ARECACEAE)	<p><i>Dypsis decipiens</i> (I) <i>Jubaea chilensis</i> (I)</p>	<p><i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4</p> <p><i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)</p> <p><i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)</p>	<p><i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13</p>	<p>Palmáceas o arecáceas</p> <p>Manarano</p> <p>Palma triangular Palmera mariposa Palma chilena Palmera malgache Coco de mar</p> <p>Palmera ravimbe <i>Lakamarefo</i> <i>Gora</i> <i>Satranabe</i> <i>Voanioala</i></p>
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<p>Papaveráceas Amapola del Himalaya</p>
PASSIFLORACEAE		<p><i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II)</p> <p><i>Adenia subsessilifolia</i> (II)</p>	<i>Adenia spinosa</i> (III Sudáfrica)	<p>Bejuco trepador <i>Vahisasety</i> Tshivhuyu-dumbu <i>Katakata</i></p>
PEDALIACEAE				Pedaliáceas

		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Uncarina Uncarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federación de Rusia) #5	Pináceas Pinabete, abeto mexicano
PODOCARPACEAE		<i>Podocarpus parlatoresi</i> (II) (cupo de exportación nulo para los especímenes silvestres con fines comerciales)	<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpáceas Pino amarillo Pino de cerro, podocarpo
PORTULACACEAE		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Sudáfrica)	Portulacas Lewisia de dientes de sierra <i>Portulacaria pygmaea</i>
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁸ #4		Prímulas, cyclamens Ciclámenes
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ranunculáceas Sello de oro, yerba de Adonis Hidrastris de Canadá
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rosáceas Ciruelo africano
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayuque Ayuque
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (únicamente las poblaciones de Burundi, Etiopía, Kenia, Ruanda, Uganda y la República Unida de Tanzania; ninguna otra población está incluida en los anexos) #2		Sándalo de África Oriental
SARRACENIACEAE		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4		Plantas jarro (Nuevo Mundo) Plantas jarro, cántaro

⁸ Los especímenes reproducidos artificialmente de cultivares de *Cyclamen persicum* no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento. No obstante, esta excepción no se aplica a los especímenes comercializados como tubérculos latentes.

	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Jarra verde Planta carnívora dulce de Alabama Jarra dulce de montaña
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (excluye <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Escrofulariáceas Genciana india
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Estangerias (cicadas) Cicadas Estangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) ⁹ #2 <i>Taxus fuana</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> y taxones infraespecíficos de esta especie (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Taxáceas Tejo chino Tejo japonés Tejo tibetano Tejo de Sumatra Tejo del Himalaya
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Madera de Agar, ramin Madera de Agar Ramin Madera de Agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Trocodendráceas o tetracentráceas

⁹ Los híbridos reproducidos artificialmente de *Taxus cuspidata*, vivos, en macetas u otros contenedores pequeños, acompañándose cada envío con una etiqueta o documento en el que se indique el nombre del taxón o de los taxones y el texto «reproducida artificialmente», no están sujetos a las disposiciones del presente Reglamento.

VALERIANACEAE		<i>Nardostachys jatamansi</i> (II) #2	Valerianáceas Jatamansi
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)	Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4	Welwitschia Welwitschia
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (excepto las especies incluidas en el anexo A) #4	Cícadas Cícadas Tapacapón Palmas del pan Palma corcho
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (poblaciones de Mozambique, Esuatini, Sudáfrica y Zimbabue)	Zingiberáceas Guirnalda de Filipinas Gengibre africano
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	Guayacán, lignum vitae, palosanto Palo santo Guayacán, lignum vitae, palosanto

	Anexo D	Nombre común
FAUNA		
CHORDATA (CORDADOS)		
MAMMALIA		Mamíferos
CARNIVORA Cánidos	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Licaones, zorros, lobos Zorro común Zorro común Zorro común
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Tejones, martas, comadrejas, etc. Comadreja altaica Armiño indio Comadreja de vientre amarillo Comadreja de Siberia
AVES		Aves
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Patos, gansos, cisnes, etc. Ánade malgache
REPTILIA		Reptiles
SAURIA Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	Agama de Wiegmann
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Lagartos de cola espinosa Lagarto plano emperador, lagarto plano imperial
Gekkonidae	<i>Gekko badenii</i> <i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (incluye las subespecies <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> y <i>T. s. scincus</i>)	Gecos Geco dorado Geco gárgola Geco crestado Geco forestal gigante de Nueva Caledonia Geco maravilla común
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Zonosaurus maximus</i>	Lagartos plateados Lagarto plateado de quilla de Peters Lagarto plateado del oeste Lagarto acorazado gigante de río

	Anexo D	Nombre común
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Lagarto acorazado de cuatro bandas
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Eslizones Lagarto de cocodrilo de ojos enrojecidos Escinco cocodrilo de Nueva Guinea
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Apogonidae</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Serpientes, serpientes acuáticas Serpiente olorosa de Taiwán Serpiente ratonera cabeza de cobre Serpiente ratonera bella Serpiente leopardo marino, serpiente acuática de Bocourt Serpiente acuática enmascarada Serpiente de nariz de hoja Serpiente toro de Madagascar, serpiente gigante de Madagascar de hocico de cerdo Serpiente ratonera de Indochina
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (incluye <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Serpientes de mar Serpiente de mar del océano Índico
Viperidae	<i>Crotalus</i> spp. <i>Pseudocerastes</i> spp., excepto la especie incluida en el anexo B <i>Sistrurus</i> spp.	Víboras Serpientes de cascabel Falsas víboras cornudas Serpientes de cascabel pigmeas
AMPHIBIA		
ANURA Bufonidae	<i>Atelopus</i> spp., excepto las especies que están incluidas en el anexo A	Ranas y sapos Sapos arlequines
Dicroglossidae	<i>Ranas arborícolas</i>	Ranas Rana de río con colmillos o rana gigante de Java
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Ranas arborícolas comunes Rana mono de vientre pintado, rana monito
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Leptodactílicos Rana coralina, rana de los vizcacheras
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i> (hasta le 4 de junio de 2027)	Ranas Rana albanesa
CAUDATA		

	<i>Anexo D</i>	<i>Nombre común</i>
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandras asiáticas Salamandra de Semirechensk / salamandra de Asia Central / salamandra siberiana
Salamandra	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandras apulmonadas Salamandra de Doflein
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Tritones y salamandras Tritón cola de espada
ACTINOPTERYGII		Peces
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Calibanus hookeri</i>	Pez cardenal de Banggai
ARTHROPODA (ARTRÓPODOS)		
XIPHOSURA		
Limulidae	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i> <i>Placopecten magellanicus</i> <i>Tachypleus gigas</i> <i>Tachypleus tridentatus</i>	Límulos (= cangrejos cacerola)
MOLLUSCA (MOLUSCOS)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Oreja de mar
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasyilirion longissimum</i>	Agaves Junquillo
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	Aráceas Arisemas

	<i>Anexo D</i>	<i>Nombre común</i>
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Burseráceas Caoba de Gabón
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna herrei</i>	Asteráceas, compuestas Árnica
DIPTEROCARPACEAE	<i>Anthoshorea</i> spp. §5 <i>Doona</i> spp. §5 <i>Neohopea</i> spp. §5 <i>Pentacme</i> spp. §5 <i>Richetia</i> spp. §5 <i>Rubroshorea</i> spp. §5 <i>Shorea</i> spp. §5	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Ericáceas Gayuba, uva del oso
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Gencianáceas Genciana amarilla
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Leguminosas Panga-panga Padauk de Birmania
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium rugelii</i>	Liliáceas Lirio enano Lirio mal perfumado, lirio del sur Lirio de madera de flor sécil
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Licopodiáceas Licopodio
MELIACEAE	<i>Entandrophragma</i> spp. §5	Caobas, cedros Sapeli
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Meniantáceas Trébol de agua
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Líquenes parmelooides Liquen de Islandia
PASSIFLORACEAE		Pasifloráceas

	<i>Anexo D</i>	<i>Nombre común</i>
	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelii</i>	Rosa del desierto Rosa del desierto
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Pedaliáceas Garra del diablo
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2 <i>Santalum album</i> §4	Santaláceas Árbol de la muerte Sándalo de África Oriental
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Sapotáceas o zapotes Moabi, peral africano
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selagineláceas Rosa de Jericó

».