

Bruxelles, le 14 avril 2026
(OR. en)

8227/26
ADD 1

ENV 356
WTO 52

NOTE DE TRANSMISSION

Origine:	Commission européenne
Date de réception:	14 avril 2026
Destinataire:	Secrétariat général du Conseil
N° doc. Cion:	D113332/3 annex
Objet:	ANNEXE du RÈGLEMENT (UE) .../... DE LA COMMISSION modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil afin de tenir compte des amendements à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) adoptés lors de la 20 ^e réunion de la conférence des parties, ainsi que d'autres amendements approuvés par le groupe d'examen scientifique

Les délégations trouveront ci-joint le document D113332/3 annex.

p.j.: D113332/3 annex



COMMISSION
EUROPÉENNE

Bruxelles, le XXX
D113332/3
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

ANNEXE

du

RÈGLEMENT (UE) .../... DE LA COMMISSION

modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil afin de tenir compte des amendements à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) adoptés lors de la 20^e réunion de la conférence des parties, ainsi que d'autres amendements approuvés par le groupe d'examen scientifique

ANNEXE

"ANNEXE

Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont désignées:
 - a) par le nom de l'espèce; ou
 - b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation "spp." sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil¹ ou la directive 92/43/CEE du Conseil².
5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:
 - a) "ssp." sert à désigner une sous-espèce,
 - b) "var." sert à désigner une ou plusieurs variétés; et
 - c) "fa." sert à désigner la forme (forma).
6. Les signes "(I)", "(II)" et "(III)" placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la convention auxquelles sont inscrites les espèces concernées, comme indiqué aux notes 7, 8 et 9. Lorsqu'aucune de ces annotations n'est indiquée, les espèces concernées ne sont pas inscrites aux annexes de la convention.
7. Le signe "(I)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon en question sont inscrits à l'annexe I de la convention.
8. Le signe "(II)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon en question sont inscrits à l'annexe II de la convention.
9. Le signe "(III)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon en question sont inscrits à l'annexe III de la convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur sont inscrits à l'annexe III est également indiqué.
10. Selon la définition de la 8^e édition du *Code international pour la nomenclature des plantes cultivées*, on entend par "cultivar" un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d'une caractéristique particulière ou d'une combinaison de caractéristiques, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques, et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu'il est reproduit par des moyens appropriés. Aucun nouveau

¹ Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

² Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa délimitation n'ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du Code international pour la nomenclature des plantes cultivées.

11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels aux annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides dont l'ascendance (quatre générations précédentes) comporte au moins un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes A ou B sont soumis au présent règlement comme s'ils appartenaient à une espèce à part entière, même si l'hybride en question n'est pas inscrit dans les annexes en tant que tel.
12. L'inscription d'une espèce à l'annexe A, B ou C vaut toujours inscription de l'animal entier ou de la plante entière, morts ou vifs. En outre, toutes les parties de cette espèce et tous les produits obtenus à partir de celle-ci sont également inscrits dans la même annexe, sauf pour les espèces animales inscrites à l'annexe C et les espèces végétales inscrites à l'annexe B ou C lorsque leur inscription est accompagnée du signe "#" suivi d'un nombre pour indiquer que seuls des parties et produits spécifiques sont couverts. Conformément à l'article 2, point t), le signe "#" suivi d'un chiffre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrits à l'annexe B ou C renvoie aux parties ou aux produits spécifiés comme suit aux fins du présent règlement:
 - #1 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
 - a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
 - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro et transportées en conteneurs stériles;
 - c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et
 - d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre *Vanilla*;
 - #2 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
 - a) les semences et le pollen; et
 - b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail;
 - #3 désigne les racines entières ou tranchées et les parties de racines, à l'exception des parties ou produits manufacturés tels que poudres, pilules, extraits, tonics, thés et confiseries;

- #4 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines (y compris les gousses d'*Orchidaceae*), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de *Cactaceae* spp. exportées du Mexique, ni aux graines de *Beccariophoenix madagascariensis* et de *Dypsis decaryi* exportées de Madagascar;
 - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro et transportées en conteneurs stériles;
 - c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
 - d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Vanilla* (*Orchidaceae*) et de la famille des *Cactaceae*;
 - e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Opuntia*, sous-genre *Opuntia*, et *Selenicereus* (*Cactaceae*);
 - f) les produits finis conditionnés et prêts pour le commerce de détail d'*Aloe ferox* et d'*Euphorbia antisyphilitica*; et
 - g) les produits finis obtenus par reproduction artificielle, conditionnés et prêts pour la vente au détail de cosmétiques contenant des parties ou des produits de *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* ou *Phalaenopsis lobbii*;
- #5 désigne les grumes, les bois sciés et les feuilles de placage;
- #6 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage et les contreplaqués;
- #7 désigne les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits;
- #8 désigne les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre;
- #9 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf ceux portant le label "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/] [Namibia under agreement No. NA/] [South Africa under agreement No. ZA/]" (Produit à partir de spécimens d'*Hoodia* spp. prélevés et produits de façon contrôlée, en respectant les dispositions d'un accord avec l'organe de gestion CITES concerné [du Botswana selon l'accord n° BW/], [de la Namibie selon l'accord n° NA/] ou [de l'Afrique du Sud, selon l'accord n° ZA/]);
- #10 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf les instruments de musique finis, les accessoires pour instruments de musique finis et les parties d'instruments de musique finis destinés à un échange non commercial, uniquement en vue d'un spectacle rémunéré ou non, d'un usage personnel, d'une exposition, d'un prêt, d'un concours, à des fins pédagogiques, d'évaluation ou de réparation, à condition que cela ne change pas la propriété et que le transport n'ait pas pour objet la vente, le transfert ou la cession du spécimen en dehors de l'État de résidence habituelle du propriétaire. Quota zéro pour les spécimens prélevés dans la nature (code de source W) échangés à des fins commerciales; Aux fins de la présente annotation, le terme "commerce" est utilisé tel qu'il est défini à l'article I, point c), de la convention; par conséquent, cette annotation ne s'applique pas au commerce intra-UE.

- #11 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués, la poudre et les extraits. Les produits finis contenant de tels extraits en tant qu'ingrédients, dont les parfums, ne sont pas considérés comme étant couverts par cette annotation;
- #12 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués et les extraits. Les produits finis contenant de tels extraits en tant qu'ingrédients, dont les parfums, ne sont pas considérés comme étant couverts par cette annotation;
- #13 désigne la pulpe (également appelée "endosperme" ou "coprah"), ainsi que tout produit qui en est dérivé, à l'exception des produits finis emballés et prêts pour le commerce de détail;
- #14 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
 - a) les semences et le pollen;
 - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro et transportées en conteneurs stériles;
 - c) les fruits;
 - d) les feuilles;
 - e) la poudre épuisée de bois d'agar, y compris la poudre comprimée sous toutes ses formes; et
 - f) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; cette dérogation ne s'applique pas aux copeaux, aux perles, aux grains de chapelets et aux sculptures;
- #15 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
 - a) les feuilles, les fleurs, le pollen, les fruits et les graines;
 - b) les produits finis jusqu'à un poids maximum de bois de l'espèce inscrite de 10 kg par envoi;
 - c) les instruments de musique finis, les parties finies d'instruments de musique et les accessoires finis d'instrument de musique;
 - d) les parties et produits de *Dalbergia cochinchinensis* qui sont concernés par l'annotation #4;
 - e) les parties et produits de *Dalbergia* spp. originaires du Mexique et exportés par ce pays qui sont couverts par l'annotation #6;
- #16 désigne les graines, les fruits et les huiles;
- #17 désigne les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués et le bois transformé;
- #18 à l'exclusion des parties et des produits, autres que les œufs;
- #19 désigne les extraits (y compris les résines, gommes et huiles essentielles) et poudres, à l'exception des produits finis suivants, conditionnés et prêts pour le commerce de détail: comprimés finis, capsules, pilules, parfums, cosmétiques, solutions, émulsions ou suspensions (telles que les huiles infusées, les hydrolats, les teintures), et produits d'encens manufacturés (tels que les bâtonnets et les cônes d'encens).

13. Les termes et expressions ci-dessous, utilisés dans les annotations des présentes annexes, sont définis comme suit:

Extrait

Toute substance obtenue directement à partir de matières végétales par des moyens physiques ou chimiques, quel que soit le procédé de fabrication. Un extrait peut être solide (par ex. cristaux, résine, fines ou grosses particules), semi-solide (par ex. gommes, cires) ou liquide (par ex. solutions, teintures, huiles et huiles essentielles).

Instruments de musique finis

Des instruments de musique (tels que définis au chapitre 92 du Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes, "Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments") prêts à être utilisés ou ne nécessitant que l'installation de leurs parties pour pouvoir être utilisés. Cette appellation comprend les instruments anciens (tels qu'ils sont définis aux positions 97.05 et 97.06 du Système harmonisé, "Objets d'art, de collection ou d'antiquité").

Accessoires finis d'instrument de musique

Des accessoires d'un instrument de musique (tels que définis au chapitre 92 du Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes, "Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments"), distincts de l'instrument de musique et spécialement conçus ou façonnés pour être utilisés explicitement en association avec l'instrument, et pouvant être utilisés tels quels.

Parties finies d'instrument de musique

Des parties d'un instrument de musique (telles que définies au chapitre 92 du Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes, "Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments") prêtes à être installées, spécialement conçues et façonnées pour être utilisées explicitement avec l'instrument afin qu'il soit possible de jouer de celui-ci.

Produits finis conditionnés et prêts pour le commerce de détail

Des produits, expédiés séparément ou en vrac, ne nécessitant pas de transformation supplémentaire, conditionnés, étiquetés pour l'utilisation finale ou le commerce de détail, prêts à être vendus ou utilisés par le grand public.

Poudre

Une substance sèche, solide, se présentant sous la forme de particules fines ou grossières.

Envoi

Une cargaison transportée sous couvert d'un même connaissance ou d'une même lettre de transport aérien, indépendamment de la quantité ou du nombre de conteneurs ou de colis, ou des pièces portées, transportées ou incluses dans un bagage personnel.

10 kg par envoi

Pour l'expression "10 kg par envoi", la limite de 10 kg doit être interprétée comme se référant au poids du bois de chacune des espèces annotées des genres *Dalbergia* ou *Guibourtia* qui sont présentes dans les articles compris dans l'envoi. La limite de 10 kg doit être évaluée uniquement par rapport au poids de chacune des parties en bois de chacune des espèces annotées figurant dans chaque élément de l'envoi, et non pas par rapport au poids total de l'envoi. Les poids totaux de chacune des espèces annotées sont pris en compte individuellement pour établir si un permis ou certificat CITES est nécessaire pour chacune des espèces annotées, et les poids de chacune des espèces annotées ne sont pas cumulés.

Bois transformé

Du bois tel que défini à la position 44.09 du Système harmonisé, à savoir les bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés,

bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.

Copeaux

Du bois réduit en petits fragments.

Remarque: les références aux codes du Système harmonisé mentionnées au présent point se rapportent au libellé de la définition adoptée dans le présent règlement, et non au code du Système harmonisé qui s'applique.

14. Aucune des espèces et aucun des taxons supérieurs de flore inscrits à l'annexe A ne sont annotés de manière que leurs hybrides soient traités conformément à l'article 4, paragraphe 1; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement qui sont issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis au présent règlement.
15. L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis au présent règlement.
16. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les parties et produits qui sont également soumis au présent règlement:
 - §1 Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.
17. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les autres parties et produits qui sont également soumis aux dispositions du règlement:
 - §2 plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits;
 - §4 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
 - a) les semences et le pollen;
 - b) les produits finis conditionnés et prêts pour le commerce de détail;
 - §5 désigne les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués et le bois transformé (*).

(*) Défini par le code 44.09 du Système harmonisé: les bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout. Remarque: les références aux codes du Système harmonisé se rapportent au libellé de la définition adoptée par la CITES, et non au code du Système harmonisé qui s'applique.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
FAUNE CHORDATA (CHORDÉS)				
MAMMALIA				Mammifères
ARTIODACTYLA Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)			Antilocapre Pronghorn ou antilocapre de Californie
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos frontalis</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement) <i>Bos mutus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos grunniens</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Népals/Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Népals) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bubalus bubalis</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement)	Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, moutons, etc. Addax Mouflon à manchettes Cervicapre Gaur Yack sauvage Kouprey Nilgaut Buffle d'Asie ou arni Anoa des plaines Tamarau Anoa des montagnes

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Capra falconeri</i> (I) <i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I) <i>Cephalophus jentinki</i> (I) <i>Gazella cuvieri</i> (I) <i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variati</i> (I) <i>Naemohedus baileyi</i> (I) <i>Naemohedus caudatus</i> (I) <i>Naemohedus goral</i> (I) <i>Naemohedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II) <i>Budorcas tibetana</i> (II) <i>Capra caucasica</i> (II) <i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II) <i>Gazella dorcas</i> (II) <i>Kobus leche</i> (II) <i>Ovis ammon</i> (II) <i>Ovis arabica</i> (II) <i>Ovis bochariensis</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement) <i>Capra sibirica</i> (III Pakistan) <i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Takin de l'Himalaya Takin du Tibet Markhor Chèvre du Caucase Chèvre sauvage Ibex de Sibérie Capricorne de Milneedwards Capricorne rouge Serow ou capricorne de Sumatra Capricorne de l'Himalaya Céphalophe de Brooke Céphalophe à bande dorsale noire Céphalophe de Jentink Céphalophe d'Ogilby Céphalophe à dos jaune Céphalophe zébré Chinkara Gazelle de Cuvier Gazelle dorcas Gazelle à cornes fines Hippotrague noir géant Cobe lechwe Goral rouge Goral à longue queue Goral de l'Himalaya Goral de Chine, goral gris Gazelle dama Oryx algazelle Oryx blanc ou d'Arabie Mouflon de l'Altaï Mouflon d'Oman Urial de Boukhara

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (population de Chypre) <i>Ovis hodgsoni</i> (I) <i>Ovis nigrimontana</i> (I) <i>Ovis vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Ovis canadensis</i> (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) <i>Ovis collium</i> (II) <i>Ovis cycloceros</i> (II) <i>Ovis darwini</i> (II) <i>Ovis jubata</i> (II) <i>Ovis karelini</i> (II) <i>Ovis polii</i> (II) <i>Ovis punjabiensis</i> (II) <i>Ovis severtzovi</i> (II) <i>Philantomba maxwellii</i> (II) <i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) (un quota zéro pour l'exportation à des fins commerciales de spécimens sauvages)	<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Mouflon d'Amérique ou bighorn Mouflon du Kazakhstan Urial afghan Argali du Gobi Mouflon d'Anatolie Mouflon de l'Himalaya Argali de la Mongolie ou du nord de la Chine Argali du Tian shan Argali de Karatau Argali de Marco Polo Urial du Punjab Urial de Severtzov Mouflon de Ladak Antilope du Tibet ou chiru Céphalophe de Maxwell Céphalophe bleu Bharal Saola Chamois des Abruzzes Antilope de Mongolie

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Saiga tatarica</i> (II) (un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales, à l'exception des spécimens de la population de <i>Saiga tatarica</i> du Kazakhstan, si les conditions suivantes sont remplies: a) uniquement le commerce de cornes entières appartenant au Gouvernement, originaires du Kazakhstan, stockées et marquées conformément aux obligations de marquage et de traçabilité élaborées par le Kazakhstan; b) vérification préalable par le Secrétariat et le Kazakhstan, en consultation avec le Comité permanent par l'intermédiaire de son Président, que des mécanismes de contrôle et des systèmes de traçabilité suffisants sont déjà en place au Kazakhstan et vérification des partenaires commerciaux; c) le Kazakhstan supervise le premier envoi à chaque nouveau partenaire commercial pour s'assurer que des systèmes de marquage et de traçage sont déjà en place et fonctionnent de manière satisfaisante; et d) quantité totale limitée à 30 tonnes jusqu'à la CoP 21. Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de faire cesser ce commerce, en partie ou totalement, en cas de non-respect de la Convention par les pays d'exportation ou d'importation, ou en cas d'effets préjudiciables prouvés sur la population de saïgas.		Saïga

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Népal)	Tétracère
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Camélidés (guanaco, vigogne) Guanaco

	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [sauf les populations de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy, de Catamarca et de Salta et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), de la Bolivie (toute la population), du Chili (populations de la région de Tarapacá et de la région d'Arica et Parinacota), de l'Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population) qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) [seulement les populations de l'Argentine [populations des provinces de Jujuy, Catamarca et Salta et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), de la Bolivie (toute la population), du Chili (populations de la région de Tarapacá et de la région d'Arica et Parinacota), de l'Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population) toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A](¹)		Vigogne
Cervidae				Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous

¹ Dans le seul but d'autoriser le commerce international de fibre de vigogne (*Vicugna vicugna*) et des produits qui en dérivent, à condition que la fibre provienne de la tonte de vigognes vivantes. Le commerce de produits à base de fibre de vigogne ne sera autorisé qu'en application des dispositions suivantes :

- a) toute personne physique ou morale procédant à la transformation de fibre de vigogne en tissus ou vêtements devra demander auprès des autorités compétentes du pays d'origine [pays d'origine: les pays où l'espèce est présente, à savoir l'Argentine, la Bolivie, le Chili, l'Équateur et le Pérou] l'autorisation d'utiliser la mention, la marque ou le logo "vicuña-pays d'origine" adopté(e) par les États de l'aire de répartition de l'espèce signataires de la Convention pour la conservation et la gestion de la vigogne;
- b) les tissus ou les vêtements commercialisés devront être estampillés ou identifiés conformément aux dispositions suivantes:
 - i) s'agissant du commerce international de tissus en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu'ils aient été fabriqués à l'intérieur ou à l'extérieur des États de l'aire de répartition de l'espèce, la mention, la marque ou le logo devra être utilisé(e) de façon à permettre l'identification du pays d'origine. La mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D'ORIGINE] se présente sous le format suivant:



VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN]

Cette mention, cette marque ou ce logo devra apparaître sur l'envers du tissu. En outre, les lisières du tissu devront porter la mention VICUÑA [PAYS D'ORIGINE].

- ii) S'agissant du commerce international de vêtements en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu'ils aient été fabriqués à l'intérieur ou à l'extérieur des États de l'aire de répartition de l'espèce, la mention, la marque ou le logo évoqué(e) au paragraphe b) i) devra être utilisé(e). Chaque vêtement devra porter une étiquette indiquant cette mention, cette marque ou ce logo. Dans le cas où les vêtements seraient fabriqués en dehors du pays d'origine, le nom du pays où les vêtements ont été fabriqués devra également être indiqué, en sus de la mention, de la marque ou du logo évoqué(e) au paragraphe b) i).
- c) S'agissant du commerce international d'objets artisanaux à base de fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes fabriqués à l'intérieur des États de l'aire de répartition de l'espèce, ils devront porter la mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D'ORIGINE]-ARTESANÍA selon le modèle suivant :



VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN] - ARTESANÍA

- d) Dans le cas où des tissus et des vêtements seraient confectionnés avec de la fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes issue de plusieurs pays d'origine, la mention, la marque ou le logo de chacun des pays d'origine de la fibre doit être indiqué(e), comme précisé aux paragraphes b) i) et ii).
- e) Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.

	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Axis porcinus</i> [III Pakistan (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)] <i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algérie/Tunisie) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Cerf-cochon calamien Cerf-cochon de Kuhl Cerf-cochon Cerf-cochon de Thaïlande Cerf des marais Cerf élaphe du Turkestan Cerf de Barbarie Cerf élaphe du Cachemire Daim de Mésopotamie Cerf des Andes Cerf centraméricain auburn Muntjac noir Muntjac géant Cerf à queue blanche du Guatemala Cerf des pampas Pudu du Nord Pudu du Sud Cerf du Duvaucel ou barasingha Cerf d'Eld
Giraffidae	<i>Okapia johnstoni</i> (I)	<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Girafes, okapi Girafes Okapi
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hippopotames Hippopotame nain Hippopotame amphibie
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'annexe A)		Chevrotains porte-musc Chevrotains porte-musc
Suidae				Babiroussa, sangliers, cochons

	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babiroussa Babiroussa de Bola Batu Babiroussa des Célèbes Babiroussa de l'île Togian Sanglier nain
Tayassuidae		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et les populations de Pecari tajacu du Mexique et des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)		Pécaris Pécaris
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pécari du Chaco
CARNIVORA Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I) <i>Ailurus styani</i> (I)			Panda roux, panda éclatant Panda roux de Styan
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (toutes les populations sauf celles de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle qui sont inscrites à l'annexe B. Les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l'annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe II. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés <i>Canis lupus familiaris</i> et <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (comprend uniquement les populations de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle. Toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés <i>Canis lupus familiaris</i> et <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II)	<i>Canis aureus</i> (III Inde)	Chiens, renards, loups Chacal doré Loup Loup d'Abyssinie, chacal d'Éthiopie Renard crabier Loup à crinière Dhole ou cuon d'Asie ou chien sauvage d'Asie

	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Inde)	Renard colfeo Renard de Darwin Renard gris d'Argentine ou renard de Chiloé Renard de la Pampa Chien des buissons Renard du Bengale Renard de Blanford Fennec
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Foussa ou cryptoprocte féroce Euplère de Goudot Civette fossane
Felidae		<i>Felidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement) Pour <i>Panthera leo</i> (populations africaines): un quota annuel d'exportation zéro a été établi pour les spécimens d'os, morceaux d'os, produits d'os, griffes, squelettes, crânes et dents prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales. Des quotas annuels d'exportation pour le commerce des os, morceaux d'os, produits d'os, griffes, squelettes, crânes et dents à des fins commerciales résultant de l'activité d'élevage en captivité en Afrique du Sud seront établis et communiqués chaque année au secrétariat CITES)		Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.) Félins

	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1) <i>Caracal caracal</i> (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (uniquement les populations de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I) <i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo</i> (I) (uniquement les populations de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) <i>Panthera onca</i> (I)			Guépard Caracal Chat doré d'Asie ou chat de Temminck Chat à pieds noirs Chat sauvage Jaguarondi Chat de Geoffroy Oncille du sud Chat des Andes Ocelot Oncille ou chat-tigre Margay Lynx d'Eurasie ou lynx boréal Lynx pardelle Panthère nébuleuse de Bornéo Panthère longibande ou nébuleuse Lion d'Asie Jaguar
--	--	--	--	---

	<i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis</i> <i>bengalensis</i> (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (uniquement les populations de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) <i>Puma concolor</i> (I) (seulement les populations du Costa Rica et du Panama; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Léopard, panthère Tigre Léopard des neiges, panthère des neiges, once, irbis Chat marbré Chat-léopard, chat-tigre du Bengale, chat de Chine Chat iriomote, chat-léopard du Japon Chat à tête plate Chat-léopard de l'Inde, chat rougeâtre Puma d'Amérique centrale
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Inde/Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III Inde) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Inde) <i>Herpestes smithii</i> (III Inde) <i>Herpestes urva</i> (III Inde) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Inde)	Mangoustes Mangouste grise de l'Inde, Mangouste d'Edwards Mangouste à queue courte de l'Inde Mangouste de Java Petite mangouste indienne Mangouste de Smith Mangouste crabière Mangouste à cou rayé
Hyaenidae		<i>Hyaena hyaena</i> (II)	<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protèle, hyènes Hyène rayée Protèle
Mephitidae				Moufettes

	<i>Monachus</i> spp. (I) <i>Neomonachus</i> spp. (I) (sauf <i>Neomonachus tropicalis</i> , qui n'est pas inscrite aux annexes)			Phoques moines
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Coatis Coati, coati brun, coati à museau blanc Coati roux Potos
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Ours Ours Panda géant Ours malais ou ours des cocotiers Ours à miel ou ours lippu de l'Inde Ours à lunettes Ours brun Ours du Tibet ou ours à collier
Viverridae		<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Inde) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III Inde) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Inde) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Inde)	Binturong, civettes Binturong Civette Civette-loutre de Sumatra Civette palmiste à bandes de Derby Civette palmiste à masque Civette palmiste hermaphrodite Civette palmiste de Jerdon Civette à bande ou linsang rayé Linsang tacheté
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			

			<i>Viverra civettina</i> (III Inde) <i>Viverra zibetha</i> (III Inde) <i>Viverricula indica</i> (III Inde)	Civette à grandes taches Grande civette de l'Inde Petite civette de l'Inde
CETACEA	CETACEA spp. (I/II)⁽²⁾			Cétacés (dauphins, marsouins, baleines) Cétacés
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Chauve-souris d'Amérique Sténoderme pseudo-vampire
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et <i>Pteropus brunneus</i> qui n'est pas inscrite aux annexes)		Roussettes, renards-volants Roussettes ou renards volants Roussette à couronne dorée, renard-volant des Philippines Roussettes ou renards volants Roussettes des îles Truk Renard volant de Livingstone Roussette d'Okinawa Roussette des îles Mariannes Renard volant de Ponape Roussette des îles Palau Grande roussette des îles Palau Renard volant de l'île Rodriguez Roussette des îles Samoa Roussette des îles Tonga Roussette de Kosrae

2

Toutes les espèces figurent à l'annexe II de la Convention, à l'exception de *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (sauf la population de l'ouest du Groenland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Balaenoptera ricei*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaeorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la Convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de *Tursiops truncatus* de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.

	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Roussette de Yap
CINGULATA Dasypodidae		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)	<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Tatous Tatou gumnure Tatou à neuf bandes
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Tatou géant
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Souris marsupiales Souris marsupiale à longue queue Souris marsupiale du désert
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Kangourous, wallabies Dendrolague gris Dendrolague noir Wallaby-lièvre roux Wallaby-lièvre rayé Onychogale bridé
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Couscous Couscous commun de l'Est Couscous commun du Sud Couscous gris Couscous de l'île de l'Amirauté Couscous tacheté Coucous Waigeou, coucous tachetés
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Rats-kangourous Rats-kangourous à nez court
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats Wombat à nez poilu du Queensland
LAGOMORPHA Leporidae				Lièvres, lapins

	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Lapin de l'Assam Lapin des volcans
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Échidnés Échidnés à bec courbe
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicoot de Bougainville
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-lapin
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Equus asinus</i> , qui n'est pas soumise au présent règlement) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (L'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Equus hemionus hemionus</i> , <i>Equus hemionus khur</i> et <i>Equus hemionus luteus</i> sont inscrites à l'annexe I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski Âne sauvage d'Afrique Zèbre de Grévy Âne sauvage d'Asie Âne sauvage du Tibet Cheval de Przewalski Zèbre de Hartmann Zèbre de montagne du Cap
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)			Rhinocéros Rhinocéros

	<i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)			Pangolin géant Pangolin de Malaisie Pangolin de Chine Pangolin de Temminck Pangolin à longue queue Pangolin à écailles tricuspidées
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Paresseux tridactyle Paresseux nain Paresseux tridactyle de Bolivie
Megalonychidae		<i>Choloepus didactylus</i> (II) <i>Choloepus hoffmanni</i> (II)		Paresseux à deux doigts Paresseux à deux doigts Unau d'Hoffmann
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamanoirs Grand fourmilier, tamanoir Tamandua
PRIMATES		<i>PRIMATES</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Primates Primates (singes)
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Hurleurs, atèles Hurleur du Guatemala, singe hurleur à manteau, hurleur à pèlerine Hurleur du Guatemala Atèle du Costa Rica Singe-araignée de Geoffroy, atèle de Geoffroy Atèle arachnoïde Singe-araignée, muriqui Singe laineux à queue jaune
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde Tamarin du Goeldi Marmouset à oreilles blanches Ouistiti à tête jaune Singes-lions ou tamarins dorés Tamarin bicolore Tamarin de Geoffroy

	<i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Tamarin à pieds blancs Tamarin à face nue de Martin Tamarin pinché ou tamarin à perruque Saimiri à dos roux
Cercopithecidae	<i>Allochrocebus solatus</i> (II) <i>Cercocebus chrysogaster</i> (I) <i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II) <i>Ptilocolobus epieni</i> (II) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix spp.</i> (I) <i>Rhinopithecus spp.</i> (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Singes de l'Ancien Monde Cercopithèque à queue de soleil Mangabey à ventre doré Cercocèbe à crête, Mangabey à crête Cercopithèque Diane Cercopithèque de Roloway Colobe noir Macaque à queue de lion Macaque de barbarie Drill Mandrill Nasique Colobe rouge de Bouvier Colobe bai nigérien Colobe bai d'Iringa Colobe roux de Zanzibar Colobe bai de Pennant Colobe roux du Cameroun Colobe roux de la Tana ou colobe bai à tête rousse Colobe roux d'Ouganda Colobe bai à mains noires Semnopithèque de Mentawi Douc Rhinopithèques Langur gris cachemire Langur gris des plaines méridionales Entelle ou houleman Langur gris Tarai Langur gris aux pieds noirs Langur gris tuffé Langur gris du Népal

	<i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Entelle de Pagi Langur de Delacour Langur de François Entelle doré, langur doré Langur de Ha Tinh Langur du Nilgiri Langur du Laos Entelle pileuse, langur à capuchon, semmopithèque à bonnet Langur à tête blanche Langur de Shortridge
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogales et microcèbes Chirogales et microcèbes
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye Aye-aye
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Chimpanzés, gorille, orang-outan Gorille de montagne Gorille Chimpanzé, bonobo Orang-outan de Sumatra Orang-outan Orang-outan de Tapanuli ou orang-outan de Batang Toru
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibbons Gibbons
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indris, sifakas (propithèques) Indris, sifakas (propithèque)
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Grands lémurs Grands lémurs
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Lépilémons Lépilémons
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loris Loris paresseux
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Ouakaris, titis, sakis Ouakaris Titi du lac Baptista Titi de Medem Callicèbe gris ou arabassu

	<i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Callicèbe à masque ou titi à masque Saki à nez blanc
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiers Tarsiers
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Éléphants Éléphants d'Asie

	<i>Loxodonta</i> spp. (I) (sauf les populations de <i>Loxodonta africana</i> du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'annexe B avec une annotation)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe ⁽³⁾ ; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)		Éléphants d'Afrique
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)			Chinchillas Chinchillas
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Agouti Paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agouti ponctué Agouti ponctué
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Porcs-épics du Nouveau Monde Porc-épic préhensible Coendou épineux
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Porcs-épics de l'ancien monde Porc-épic à crête
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		Souris, rats Rat architecte Souris de la baie de Shark Faux rat d'eau Rat à grosse queue

3

Populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B):

À seule fin de permettre: a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce des animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables; c) le commerce des peaux; d) le commerce des poils; e) le commerce d'articles en cuir; et f) les transactions non commerciales portant sur des équipes marqués et certifiés individuellement, et sertis dans des bijoux finis pour la Namibie, et les sculptures en ivoire à des fins non commerciales pour le Zimbabwe. Le Comité permanent peut décider de faire cesser partiellement ou complètement ce commerce en cas de non-respect par les pays d'exportation ou d'importation, ou en cas d'effets préjudiciables avérés du commerce sur les autres populations d'éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Inde) <i>Marmota himalayana</i> (III Inde)	Écureuils terrestres, écureuils arboricoles Chien de prairie du Mexique Marmotte à longue queue Marmotte de l'Himalaya Écureuils géants
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaies
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong Dugong
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantins
AVES				Oiseaux
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Canards, oies, cygnes, etc. Sarcelle de Nouvelle-Zélande Sarcelle malgache ou de bernier Sarcelle de la Nouvelle-Zélande Sarcelle élégante ou formose Canard ou sarcelle de Laysan Sarcelle de l'île Campbell Sarcelle d'été Canard musqué à ailes blanches Fuligule de Madagascar Fuligule nyroca Bernache du Canada aléoute Bernache à cou roux Oie néné ou bernache néné Cygne coscoroba Cygne à col noir Dendrocygne à bec noir ou des Antilles Dendrocygne à bec rouge

	<i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)	<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Dendrocygne fauve Harle huppard Erismature à tête blanche Canard à tête rose Canard à bosse, sarcidiorme à bosse, canard casqué Tadorne huppé, tadorne de Corée
APODIFORMES Trochilidae	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	<i>Trochilidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches) Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches) Ermite de Dohrn
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Œdicnèmes Œdicnème américain
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Mouettes, goélands, sternes Goéland de Mongolie
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Courlis, chevalier tacheté Courlis esquimau Courlis à bec grêle Chevalier à gouttelette
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Hérons Grande Aigrette Héron garde-boeufs Aigrette garzette
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Bec-en-sabot Bec-en-sabot
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I)			Tantales, bec-ouverts, cigognes, jabirus et marabouts Cigogne blanche orientale ou cigogne à bec noir Cigogne noire Cigogne de Storm Jabiru américain

	<i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Marabout argala Tantale blanc
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Flamants Flamants Flamant rose Flamant rose
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis, spatules Ibis rouge Ibis chauve de l'Afrique du Sud Ibis chauve Ibis blanc du Japon, ibis nippon, ibis à crête du Japon Spatule blanche Ibis géant
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurice)	Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes Pigeon de Nicobar ou à camail Colombe de Geoffroy Pigeon biset Carpophage de Mindoro Colombe poignardée Gouras ou pigeons couronnés Colombe de Grenade Pigeon rose Tourterelle des bois
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos Calaos Calao de montagne ou à cou roux Calaos Calaos Calaos Calaos Calao bicolore

	<i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Bycanistes</i> spp. (II) <i>Ceratogymna</i> spp. (II) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos Calaos Calaos Calao à casque rond Calaos Calao à gorge claire
CUCULIFORMES Musophagidae		<i>Tauraco</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Tauraco bannermani</i> (II)		Touracos Touracos Touraco de Bannerman
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites aux annexes A et C, ainsi que <i>Caracara lutosa</i> , <i>Cathartes aura</i> , <i>Cathartes burrovianus</i> , <i>Cathartes melambrotus</i> et <i>Coragyps atratus</i> , qui ne font pas l'objet du présent règlement)		Rapaces diurnes (aigles, faucons, éperviers, vautours) Rapaces diurnes
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax wilsonii</i> (I) <i>Circus gallicus</i> (II)			Aigles, milan de Wilson, pygargues Épervier à pieds courts Autour des palombes Épervier d'Europe Vautour-moine Aigle ibérique Aigle royal Aigle criard Aigle impérial Aigle pomarin Buse variable Buse pattue Buse féroce Busard de Wilson Circaète Jean-le-Blanc

	<i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus hudsonius</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps africanus</i> (I) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Gyps rueppelli</i> (I) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> est inscrite à l'annexe I; les autres espèces figurent à l'annexe II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (sauf <i>Milvus migrans lineatus</i>, qui figure à l'annexe B) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I) <i>Pseudastur occidentalis</i> (II)			Busard des roseaux Busard Saint-Martin Busard d'Amérique ou busard des marais Busard pâle Busard cendré Élanion blanc Aigle serpenteaire ou serpenteaire de Madagascar Gypaète barbu Vautour africain Vautour fauve Vautour de Rüppell Pygargue Harpie féroce, aigle harpie Aigle de Bonelli Aigle botté Milan noir Milan royal Vautour percnoptère Bondrée apivore Aigle des Philippines Buse à dos gris
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III) Honduras)	Vautours du Nouveau Monde Condor de Californie Sarcorampe roi, roi des vautours, vautour pape Condor des Andes
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II)			Faucons Faucon crécerelle des Seychelles Faucon lanier Faucon sacré Faucon émerillon Faucon d'Eléonore

	<i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (seulement la population des Seychelles) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Faucon laggar Faucon crécerellette Faucon de Newton d'Aldabra Faucon pèlerin Crécerelle de Maurice Faucon gerfaut Faucon hobereau Faucon crécerelle Faucon kobez
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Pandionidés Balbuzard pêcheur
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Colombie) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombie) <i>Crax globulosa</i> (III Colombie) <i>Crax rubra</i> (III Colombie/Guatemala/Honduras) <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombie) <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Hocco d'Albert Hocco de Blumenbach Hocco de Daubenton Hocco à face nue Hocco globuleux Grand Hocco Hocco mitou Oréophas cornu Ortalide chacamel, ortalide du Mexique Hocco à pierre Pénélope à ailes blanches Pénélope panachée, pénélope à ventre blanc Pénélope noire Pénélope siffleuse ou à front noir Siffleuse de la Trinité, pénélope siffleuse
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Mégapodes Maléo
Phasianidae		<i>Argusianus argus</i> (II)		Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans Argus géant

<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I) <i>Lophura swinhoii</i> (I) <i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i> <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II) <i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) <i>Syrmaticus reevesii</i> (II)	 <i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan) <i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala) <i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan) <i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Faisan de Wallich Colin de Ridgway Hokki blanc ou faisán oreillard blanc Hokki brun Coq de Sonnerat Faisan sanguin, ithagine ensanglantée Lophophore resplendissant Lophophore de Lhuys Lophophore de Sclater Faisan d'Edwards Faisan leucomèle Faisan de Swinhoe Dindon ocellé Tocro à miroir Ophrysia de l'Himalaya Paon bleu Paon spicifère, paon vert Éperonnier chinquis Éperonnier de Germain Éperonnier malais Éperonnier de Palawan ou de Napoléon Éperonnier de Bornéo Eulophe koklass Argus ou rhénarte ocellé Faisan d'Elliot Faisan de Hume et faisán de Birmanie Faisan mikado Faisan vénéré Tétras des neiges de la Caspienne Tétras des neiges du Tibet Tragopan du Blyth Tragopan de Cabot
---	--	---	--

	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)		<i>Tragopan satyra</i> (III Népal)	Tragopan de Hastings, tragopan à tête noire Tragopan satyre Tétras cupidon d'Attwater
GRUIFORMES Gruidae	<i>Antigone canadensis</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Antigone canadensis</i> nesiotés et <i>Antigone canadensis pulla</i> sont inscrites à l'annexe I) <i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus grus</i> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II) <i>Gruidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Grues Grues Grue du Canada Grue à cou blanc Grue couronnée Grue blanche d'Amérique ou américaine Grue cendrée Grue blanche du Japon Grue moine Grue à cou noir Grue blanche asiatique ou leucogérane, grue de Sibérie
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <i>Otis tarda</i> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <i>Tetrax tetrax</i> (II)	<i>Otididae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Outardes Outardes Outarde à tête noire ou grande outarde indienne Outarde de Macqueen Outarde houbara Outarde du Bengale Outarde barbue ou grande outarde Outarde passage Outarde canepetière
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			Foulques, râles Râle de l'île de Lord Howe
Rhynchotidae	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			Kagou ou cagou huppé Kagou ou cagou huppé

PASSÉRIFORMES Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Galerida cristata</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Lullula arborea</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Alouettes Alouette des champs Cochevis huppé Alouette lulu Alouette calandre
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atrichornes Atrichorne bruyant
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombie) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombie)	Cotingas, coqs-de-roche Coracine ornée Coracine casquée Cotinga maculé, à bandeau ou cordon bleu Coqs de roche Cotinga à ailes blanches
Emberizidae	<i>Sporophila maximiliani</i> (I)	<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Sporophila angolensis</i> (II) <i>Sporophila atrirostris</i> (II) <i>Sporophila crassirostris</i> (II) <i>Sporophila funerea</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Cuba)	Bruants de l'Ancien Monde, cardinaux, paroares, callistes, sporophiles Bruant jaune Bruant ortolan Cardinal vert Sporophile négrito Paroare cardinal à bec jaune Paroare huppé ou cardinal gris Sporophile curio Sporophile à bec noir Sporophile crassirostre Sporophile à bec fort Sporophile de Maximilien

		<i>Sporophila nuttingi</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Tiaris canorus</i> (III Cuba)	Sporophile de Nutting Calliste superbe Cici petit-chanteur, sporophile petit-chanteur
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Estrildidés Bengali vert Padda de Timor Padda de Java Diamant à bavette
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis cannabina</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Carduelis carduelis</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Carduelis flammea</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Carduelis spinus</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Loxia curvirostra</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Serinus serinus</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Fringilles Linotte mélodieuse Chardonneret élégant Tarin rouge du Venezuela ou chardonneret rouge Sizerin flammé Sizerin blanchâtre Tarin des aulnes Tarin ou chardonneret de Yarell Roselin cramoyse Bec-croisé des sapins Bouvreuil pivoine Serin cini
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Hirondelles Hirondelle à lunettes
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Ictéridés Carouge safran

			<i>Sylvia nisoria</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurice) <i>Turdus merula</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine) <i>Turdus philomelos</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Fauvette épervière Gobe-mouche de paradis, tchitrec des Mascareignes, terpsiphone de Bourbon, coq de Bois Merle noir Grive musicienne
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Oriolidés Loriot d'Europe
Paradisaeidae		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Paradisiers ou oiseaux de paradis Paradisiers ou oiseaux de paradis
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Mésanges Mésange noire
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Brèves Brève à queue bleue Brève de Gurney Brève de Koch Brève migratrice
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I)			Bulbuls Bulbul à tête jaune
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Mainates Mainate religieux Étourneau ou martin de Rothschild
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Troglodytes Troglodyte mignon
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Zostérops Zostérops de l'île de Norfolk
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Frégates Frégate d'Andrews
Pelecanidae				Pélicans

	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pélican frisé
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Fous Fou d'Abbott
Aras hyacinthes, de Lear, glauques Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombie)	Barbus Cabézon toucan ou toucan barbet
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Pics Pic à ventre blanc de Corée
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloni bailloni</i> (III Argentine) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentine) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentine) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentine)	Toucans Toucan de Baillon Araçari grigri Araçari à oreillons roux Araçari vert Toucan à ventre rouge Toucan à carène Toucan toco Toucan à bec rouge Toucan ariel, toucan vitellin Toucanet à bec tacheté
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Grèbes Grèbe du lac Atitlan
PROCELLARIIFORMES Diomedidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		Albatros Albatros à queue courte

PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> et <i>Psittacula krameri</i> , qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)		Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc. Perroquets, perruches, etc.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatoès Cacatoès de Goffin Cacatoès des Philippines ou cacatoès à ventre rouge Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge Cacatoès soufré Microglosse noir ou cacatoès noir
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figure à l'annexe I, mais les autres espèces figurent à l'annexe II)			Loris, loriquets Lori arlequin Lori nonnette ou lori bleu de Tahiti
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazones, aras, perruches, perroquets Amazone de Bouquet ou à cou rouge Amazone à nuque d'or Amazone à épaulettes jaunes Amazone à joues bleues Amazone de Finsch Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding Amazone impériale Amazone de Cuba, amazone à tête blanche Amazone à tête jaune Amazone de Prêtre Amazone à couronne rouge

<i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus flaviventris</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotellus dissimilis</i> (I) <i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Amazone de Tucuman Amazone de Sainte-Lucie Amazone vineuse Amazone à joues vertes Amazone à bandeau rouge Aras bleus Ara de Buffon Ara à gorge bleue Ara macao Ara militaire Ara de Lafresnaye Ara de Spix Perruche de Norfolk Perruches à tête d'or de Forbes ou perruche des Chatham Perruche de Nouvelle-Zélande Perruche calédonienne, perruche à bandeau rouge Psittacule double œil, perroquet masqué de Coxen Perruche cornue ou huppée Conure dorée Perruche à ventre orange ou à lunettes vertes Perruche à oreilles jaunes Perruche de terre Perruche nocturne Perruche de terre Perroquet à oreilles ou caïque mitré Ara de Coulon Ara d'Illiger ou ara maracana Perruche à ailes d'or ou à épaules dorées Perruche à capuchon noir Perruche de paradis Perruche de l'île Maurice Perroquet jaco ou perroquet gris Conure à gorge bleue
--	--	--	--

	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Perruches ou perroquets à gros bec Kakapo, perroquet-hibou ou strigops kakapo
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (sauf <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , qui figure à l'annexe B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandous Nandou de Darwin Nandou de Darwin Nandou américain ou nandou gris
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Manchots Manchot du Cap Manchot de Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et <i>Sceloglaux albifacies</i> , qui ne fait pas l'objet du présent règlement).		Rapaces nocturnes Rapaces nocturnes
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (sauf <i>Bubo bubo bengalensis</i> , qui figure à l'annexe B) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II)			Rapaces nocturnes Chouette de Tengmalm Hibou brachyote ou hibou des marais Hibou moyen-duc Chouette chevêche Hibou grand-duc Chouette chevêchette Chevêche forestière Hibou de Tweeddale Chouette épervière de l'île Christmas ou ninose de Christmas Harfang des neiges Petit-duc d'Irène Hibou petit-duc Chouette hulotte, chat-huant Chouette lapone

	<i>Strix uralensis</i> (II) (sauf <i>Strix uralensis davidi</i> , qui figure à l'annexe B) <i>Surnia ulula</i> (II)			Chouette de l'Oural Chouette épervière
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Chouettes effraies Chouette effraie, effraie des rochers Effraie de Soumagne
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites dans les annexes du présent règlement)			Autruche Autruche
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamous Tinamou solitaire
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzals Quetzal resplendissant
REPTILIA				Reptiles
CROCODYLIA Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)	<i>CROCODYLIA</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Crocodiliens Alligators, caïmans, gavials Alligators, caïmans Alligator de Chine Caïman du Rio Apaporis

	<i>Crocodylus porosus</i> (I) {sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie, de la Malaisie [prélèvement dans la nature limité à l'État du Sarawak et quota zéro pour les spécimens sauvages des autres États de Malaisie (Sabah et Malaisie péninsulaire), sans modification du quota zéro sauf en cas d'approbation des Parties à la CITES], de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Philippines [population de l'île Palawan, avec un quota annuel d'exportation zéro pour les spécimens sauvages faisant l'objet de transactions à des fins commerciales] qui sont inscrites à l'annexe B} <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Crocodile marin Crocodile de Cuba Crocodile du Siam Crocodile à front large, crocodile nain Faux gavial malais
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavial Gavial du Gange
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataras, hattérias ou sphénodons Tuataras, hattérias ou sphénodons

SAURIA Agamidae	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I) <i>Ceratophora karu</i> (I) <i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)	<i>Ceratophora aspera</i> (II) (quota zéro pour les exportations pour les spécimens sauvages faisant l'objet de transactions commerciales) <i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (quota zéro pour les exportations pour les spécimens sauvages faisant l'objet de transactions commerciales) <i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (quota zéro pour les exportations pour les spécimens sauvages faisant l'objet de transactions commerciales) <i>Physignathus cocincinus</i> (II) <i>Saara</i> spp. (II)	<i>Calotes ceylonensis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes desilvai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liocephalus</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Sri Lanka) <i>Ctenophorus</i> spp. (III Australie) <i>Intellagama</i> spp. (III Australie) <i>Tympanocryptis</i> spp. (III Australie)	Agamidés <i>Calotes ceylonensis</i> <i>Calotes desilvai</i> <i>Calotes liocephalus</i> <i>Calotes liolepis</i> <i>Calotes manamendrai</i> Agama à lèvres noires <i>Calotes pethiyagodai</i> Lézard à cornes au nez bosse Lézard à cornes d'Erdelen Lézard (à cornes) de Karunaratne Lézard rhinocéros à cornes Lézard à nez de feuille Lézard pygmée Lézard pygmée à cornes courtes Dragons d'eau <i>Lyriocephalus scutatus</i> Dragon d'eau chinois <i>Tympanocryptis</i>
----------------------------	--	--	---	--

Anguidae	<i>Abronia anzueto</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I) <i>Caribicus warreni</i> (I)	<i>Uromastix</i> spp. (II) <i>Abronia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; Un quota d'exportation zéro a été établi pour les spécimens sauvages de <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> et <i>A. vasconcelosii</i>)		Lézards fouette-queue Lézards arboricoles, abronies Lézards arboricoles, abronies
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Caméléonidés Caméléons nains Brookésies Brookésie d'Antsingy Caméléons de Madagascar Caméléonidés Caméléon commun Caméléons de Madagascar Caméléons nains Caméléons nains Caméléons pygmées Caméléons pygmées
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II)		Lézards fouette-queue Lézards épineux d'Afrique australe

		<i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (sauf les espèces natives du Japon)	<i>Goniurosaurus kuroi</i> #18 (III Japon)	Gecko tigre Geckos léopards
			<i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japon)	Gecko cavernicole de Tonaki
			<i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japon)	
			<i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japon)	
			<i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japon)	
			<i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japon)	
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II) <i>Gekko gekko</i> (II)	<i>Ailurocyonax</i> spp. (III Seychelles) <i>Carphodactylus</i> spp. (III Australie) <i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nouvelle-Zélande)	Geckos Carphodactylus spp Gecko psychédélique Gecko tokay Gecko à griffes des Grenadines

	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I) <i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Nautilinus</i> spp. (II) <i>Paroedura androyensis</i> (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Phyllurus amnicola</i> (II) <i>Phyllurus caudiannulatus</i> (II) <i>Rhoptropella</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande) <i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nouvelle-Zélande) <i>Nephurus</i> spp. (III Australie) <i>Orraya</i> spp. (III Australie) <i>Phyllurus</i> spp. (III Australie) (sauf les espèces inscrites à l'annexe B) <i>Saltuarius</i> spp. (III Australie) <i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Cuba)	Geckos à pattes ventouses Gecko nain turquoise ou gecko nain de William Cyrtodactyle de l'île de Serpent Geckos de Nouvelle-Zélande Geckos australiens du genre <i>Nephurus</i> Gecko paroedura androyensis Gecko de Madagascar à gros yeux Phelsumes Gecko diurne de l'île Ronde Geckos à queue feuillue Gecko à queue feuillue du mont Elliot Gecko à queue feuillue des rivières Geckos à queue feuillue
--	--	--	--	---

	<i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		Iguanes à queue épineuse Iguanes cornus, iguanes terrestres Iguanes vrais Chuckwulla de San Esteban
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)		<i>Gallotia</i> spp. (III Union européenne) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)	Lézards Lézard des murailles Lézard géant de Hierro, lézard de Simony Lézard de Lilford, lézard des Baléares Lézard des Pityuses
Lanthanotidae		<i>Lanthanotidae</i> spp. (II) (un quota d'exportation zéro a été établi pour les échanges commerciaux de spécimens sauvages)		
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Lézards à cornes
Polychrotidae			<i>Anolis agueri</i> (III Cuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Cuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Cuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Cuba) <i>Anolis equestris</i> (III Cuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Cuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Cuba) <i>Anolis pigmaequestrus</i> (III Cuba) <i>Anolis porcus</i> (III Cuba)	Anoles
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Australie) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Australie)	Scinques Scinque à queue préhensile des Iles Salomons Scinque pygmée à langue bleue

			<i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Australie) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Australie) <i>Tiliqua rugosa</i> (III Australie) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Australie) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Australie)	Scinque à langue bleue tachetée Scinque rugueux, lézard pomme de pin
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp.(II)		Lézards-caïmans, téjus Téju-crocodile Lézards caïmans ou dracènes Grand téjus
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Varans Varans Varan du Bengale Varan jaune Varan du désert Varan de Komodo, dragon de Komodo Varan nébuleux Varan olivâtre, varan de Gray
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Lézard crocodile de Chine Lézard crocodile de Chine
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Serpents Boidés Boas Boa des savanes de Madagascar Boa constricteur occidental Boa de Mona Boa de Jamaïque Boa des sables occidental Boa des forêts de Madagascar

Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Boas de Maurice, boas de l'île ronde Boas de Maurice, boas de l'île ronde Boa fouisseur de l'île Maurice, boa fouisseur de l'île Ronde Boas de l'île Ronde de Dussumier
Colubridae		<i>Boiga westermanni</i> (II) <i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Inde) <i>Cerberus rynchops</i> (III Inde) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Inde) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Inde) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Inde)	Colubridés Serpent à carènes olive, serpent ardoisé Mangeur d'œufs indien de Westermann, couleuvre de Westermann Serpent d'eau à tête de chien, serpent d'eau à ventre blanc Mussurana Faux cobra aquatique du Brésil, couleuvre lisse du Brésil Serpent ratier oriental Couleuvre à damier
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	Élapidés Hoplocéphale à large tête, holocéphale de Schlegel Micrure distancé Micrure à bandes noires Cobra cracheur chinois Cobra à monocle Cobra de Mandalay Cobra indien ou cobra à lunettes Cobra d'Asie centrale Cobra cracheur des Philippines

		<i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra des îles Andaman Cobra cracheur du sud-est des Philippines Cobra cracheur indochinois Cobra cracheur du sud de l'Indonésie Cobra cracheur doré Cobra royal
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Loxocémidés ou pythons d'Amérique centrale Loxocémidés ou pythons d'Amérique centrale
Pythonidae	<i>Python molurus</i> (I)	<i>Pythonidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Pythons Pythons Python molure indien
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Serpents (tropidophiidés) Serpents (tropidophiidés)
Viperidae	<i>Bitis harena</i> (I) <i>Bitis parviocula</i> (I) <i>Vipera latifii</i>	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (sauf la sous-espèce qui est inscrite à l'annexe B) <i>Daboia palaestinae</i> (III Israël) <i>Daboia russelii</i> (III Inde)	Vipéridés (crotales, vipères) Vipère kénienne Vipère des montagnes de Baie Vipère des montagnes d'Éthiopie Vipère kénienne Crotale des tropiques, crotale durisse, serpent à sonnette tropical, cascabelle, crotale sud-américain Crotale de l'île d'Aruba Vipère de Palestine, daboïs Vipère de Russell, daboïs Vipère de Wagner Crotale de Mangshan Vipère à queue d'araignée Vipère de Latifi

	<i>Vipera ursinii</i> (I) (seulement les populations de l'Europe, mais pas les populations du territoire de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques; ces dernières populations ne sont pas inscrites dans les annexes du présent règlement)			Vipère d'Orsini, vipère des steppes
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tortues à nez de cochon Tortue à nez de cochon
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature) <i>Chelus fimbriata</i> (II) <i>Chelus orinocensis</i> (II)		Chélidés Chélodine de McCord Tortue Matamata
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Pseudémydure de Perth
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Chéloniidés ou tortues marines Chéloniidés ou tortues marines
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		Chélidridés Tortue serpentine Tortue alligator
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatémydidés Tortue de Tabasco
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Tortue luth Tortue luth
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (Uniquement les spécimens vivants) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Émydidés Émyde peinte Tortue ponctuée Tortue mouchetée Cistude d'Europe Clemmyde sculptée Clemmyde de Muhlenberg
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			

		<i>Gratemys barbouri</i> (II) <i>Gratemys ernsti</i> (II) <i>Gratemys gibbonsi</i> (II) <i>Gratemys pearlensis</i> (II) <i>Gratemys pulchra</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)	<i>Gratemys</i> spp. (III États-Unis d'Amérique) (sauf les espèces inscrites à l'Annexe A)	<i>Gratemys</i> <i>Gratemys</i> <i>Gratemys</i> <i>Gratemys</i> <i>Gratemys</i> Tortue à dos de diamant Tortues-boîtes
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Tortue-boîte de Coahuila
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I) <i>Batagur kachuga</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales) <i>Batagur dhongoka</i> (II) <i>Batagur trivittata</i> (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales) <i>Cuora</i> spp. (II) (sauf pour les espèces inscrites à l'annexe A, un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> et <i>C. zhoui</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)		Tortue fluviale indienne <i>Batagur</i> malais Tortues-boîtes d'Asie

	<i>Cuora bourreti</i> (I) <i>Cuora galbinifrons</i> (I) <i>Cuora picturata</i> (I) <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cyclemys</i> spp. (II) <i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales) <i>Heosemys depressa</i> (II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys khoratensis</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Tortue-boîte à front jaune Tortue-boîte à front jaune Tortue-boîte à front jaune Tortues d'eau douce eurasiennes Géoclemmyde d'Hamilton Tortue-feuille à poitrine noire du Ryukyu Géoémyde de Spengler Émyde indienne à diadème Hiéremyde d'Annandal
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)	<i>Mauremys japonica</i> (II) <i>Mauremys mutica</i> (II) <i>Mauremys nigricans</i> (II)		Héosémyde de l'Arakan
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I) <i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Melanochelys trijuga</i> (II) <i>Morenia petersi</i> (II) <i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Mauremys reevesii</i> (III Chine) <i>Mauremys sinensis</i> (III Chine)	Héosémyde géante Héosémyde épineuse Géoémyde des Célèbes Émyde Émyde des rizières Émyde d'Annam Émyde du Japon Émyde mutique Chinémyde noirâtre Chinémyde de Reeves Émyde chinoise Émyde tricarénée Tortue d'eau douce Émyde ocellée de Birmanie Émyde à ocelles du Bengale Émyde plate malaise

	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales) <i>Pangshura</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Rhinoclemmys</i> spp. (II) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Émyde géante de Bornéo Pangsuras Kachuga à dos en toit Rhinoclemmydes Émyde chinoise à trois ocelles Émyde chinoise à quatre ocelles Émyde dentelée à trois carènes Héosémyde de Leyte Héosémyde de Cochinchine, tortue d'eau douce eurasiennne
Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)		Tortue de boue de Vallarta Tortue musquée géante Tortue musquée géante mexicaine Tortues musquées
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Tortues à grosse tête Tortues à grosse tête
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Podocnémide de Madagascar Peltocéphale de Duméril Podocnémides à front sillonné

Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Kinixys homeana</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)	<i>Testudinidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Centrochelys sulcata</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)	Tortues terrestres Tortues terrestres Tortue radiée de Madagascar Tortue à éperon ou à soc Tortue géante des Galapagos Tortue étoilée d'Inde Tortue étoilée de Birmanie Gophère à bords jaunes Kinixys de Home Tortue à carapace souple Tortue géométrique ou sakafi Tortue araignée, pyxide arachnoïde Pyxide à queue plate Tortue grecque ou mauresque Tortue d'Hermann Tortue de Kleinmann Tortue bordée
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Chitra</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Cyclanorbis elegans</i> (II) <i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II) <i>Cycloderma aubryi</i> (II) <i>Cycloderma frenatum</i> (II) <i>Dogania subplana</i> (II)	Tortues molles, trionyx Trionyx cartilagineux Tortues à carapace molle Tortue molle noire Trionchychinés Tortue asiatique à tête étroite et carapace molle Tortue géante de Van Dijk Trionyx à clapets du Sénégal Trionyx à clapets d'Aubry Trionyx à clapets du Zambézie Trionyx de Malaisie

	<i>Nilssononia gangetica</i> (I) <i>Nilssononia hurum</i> (I) <i>Nilssononia leithii</i> (I) <i>Nilssononia nigricans</i> (I)	<i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssononia formosa</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Lyssémyde ponctuée, tryonix à clapets de l'Inde Trionyx de Birmanie Trionyx du Gange Trionyx paon, trionyx à ocelles Trionyx de Leith Trionyx noirâtre Trionyx à cou caronculé Pélochérides Tryonix du Hunan Trionyx de l'Amur Trionyx du Yang-Tse Tortue molle du Nil, tryonix du Nil
AMPHIBIA				Amphibiens
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Grenouilles et crapauds Grenouilles arboricoles cryptiques Épipédobate fémoral Épipédobate myersi Épipédobate zaparo Dendrobate rougeâtre
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			Bufonidés (crapauds) Crapauds vivipares Atélope variable du Panama, grenouille dorée du Panama Crapaud doré Nectophrynoides; crapauds vivipares Crapauds vivipares des monts Nimba
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili)	
Centrolenidae				Grenouilles de verre

		Centrolenidae spp. (II)		
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Grenouilles Grenouille géante ou Goliath
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Grenouilles poisons Epipedobate au ventre bleu Minyobates Phyllobates
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Grenouilles Grenouille du Bengale Grenouille-tigre
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II) <i>Agalychnis lemur</i> (II) (un quota d'exportation annuel zéro pour les spécimens prélevés dans la nature faisant l'objet de transactions à des fins commerciales) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)		Rainette arboricole à côtes bleues Rainette à yeux rouges Grenouille lémur arboricole Rainette arboricole de Morelet
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantelles Mantelles
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II)		Grenouilles tomates Grenouille tomate Grenouille tomate

		<i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Grenouille rouge Grenouille verte des terriers Grenouille verte des terriers
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp.(II) (sauf <i>Rheobatrachus silus</i> et <i>Rheobatrachus vitellinus</i> qui ne sont pas inscrits dans les annexes)		Grenouilles à incubation gastrique Grenouille à incubation gastrique
Ranidae		<i>Pelophylax epeiroticus</i> (II) (cette inscription entrera en vigueur le 5 juin 2027) <i>Pelophylax lessonae</i> (II) (cette inscription entrera en vigueur le 5 juin 2027) <i>Pelophylax ridibundus</i> (II) (cette inscription entrera en vigueur le 5 juin 2027) <i>Pelophylax shqipericus</i> (II) (cette inscription entrera en vigueur le 5 juin 2027)		Grenouille épirote Petite grenouille verte Grenouille ricuse Grenouille d'Albanie
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Grenouille géante du lac Titicaca
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotl Salamandre du lac Pátzaran Axolotl, ambystome du Mexique
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III États-Unis d'Amérique)	Salamandres géantes Salamandres géantes Ménopome ou salamandre-alligator
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Chine)	Salamandres d'Asie
Salamandridae				Salamandres et tritons
		<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japon)	Échinotriton d'Anderson

	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (un quota d'exportation annuel zéro pour les spécimens prélevés dans la nature faisant l'objet de transactions à des fins commerciales) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Algérie)	Triton empereur Tritons crocodiles
ELASMOBRANCHII				Requins et raies
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae				Carcharhinidés
	<i>Carcharhinus longimanus</i> (I)	<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Requin longimane océanique
Sphyrnidae		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		Sphyrnidés (requins-marteaux)
Triakidae		<i>Galeorhinus galeus</i> (II) (cette inscription entrera en vigueur le 5 juin 2027) <i>Mustelus</i> spp. (II) (cette inscription entrera en vigueur le 5 juin 2027)		Émissoles Requin-hâ Émissole
LAMNIFORMES Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Alopiidés (requins-renards) Requin-renard
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Requins pélerins Requin pèlerin
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Lamnidés Grand requin blanc Requin mako ou requin-taube bleu Petit requin-taube Maraîche, veau de mer, requin-taube commun
MYLIOBATIFORMES				
Mobulidae	<i>Mobulidae</i> spp. (I)			Raies et mantes

Potamotrygonidae		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II) <i>Potamotrygon henlei</i> (II) <i>Potamotrygon jabuti</i> (II) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (II) <i>Potamotrygon marquesi</i> (II) <i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brésil) (populations du Brésil) (espèces ne figurant pas à l'annexe B) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Colombie) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Colombie)	Raies d'eau douce Raie de feu Raie d'eau douce perlée Raie de Léopolde Raie à aiguillon commune, raie ocellée d'eau douce, raie d'eau douce mouchetée Raie réticulée Raie à rosettes
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae	<i>Rhincodon typus</i> (I)			Requins-baleines Requin-baleine
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Pristidés (poissons-scies) Poissons-scies
Glaucostegidae				Guitares de mer géantes

		<i>Glaucostegus</i> spp. (II) (un quota d'exportation annuel zéro pour les spécimens prélevés dans la nature faisant l'objet de transactions à des fins commerciales)		Guitares de mer géantes
Rhinidae		Rhinidae spp. (II) (un quota d'exportation annuel zéro pour les spécimens prélevés dans la nature faisant l'objet de transactions à des fins commerciales)		ACTINOPTERI Raies Wedgefish
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		Guitares de mer
SQUALIFORMES				
Centrophoridae		Centrophoridae spp. (II) (cette inscription entrera en vigueur le 5 juin 2027)		Squales-chagrins
ACTINOPTERI				Actinoptères
ACIPENSERIFORMES		<i>ACIPENSERIFORMES</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Polyodons, esturgeons
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Esturgeons Esturgeon à nez court Esturgeon européen
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguillidés (anguilles) Anguille européenne
Poissons-scie Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui Cui-ui
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Barbus aveugles, barbeaux de Julien Barbu aveugle, poisson cavernicole africain Barbeau de Jullien
OSTEOGLOSSIFORMES				Arapaimas, ostéoglossiformes

Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaïma
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Ostéoglossidés Scléropage d'Asie, arowana asiatique
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Labridés Napoléon
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III France)	Poisson-ange doré, demoiselle de Clarion Poisson-ange de Clipperton
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Sciénidés (poissons croasseurs) Acoupa de MacDonald
Cyprinidae Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Pangasiidés (pangas) Silure de verre géant
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (un quota zéro pour l'exportation à des fins commerciales de spécimens sauvages)		Loricariidés Poisson-zèbre, pléco zébré
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Syngnathes et hippocampes Hippocampes
DIPNEUSTI				Dipneustes, poissons pulmonés
CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Cératodes Cératode
COELACANTHI				Cœlacanthes
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Cœlacanthes Cœlacanthes

ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES)				
HOLOTHUROIDEA				Holothuries ou concombres de mer
Pangasiidae Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Équateur)	Holothuries ou concombres de mer
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria lessoni</i> (II) (cette inscription entrera en vigueur le 5 juin 2027) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Holoturies, concombres de mer Holothurie blanche à mamelles Holothurie de sable versicolor
ARTHROPODA (ARTHROPODES)				
ARACHNIDA				Araignées et scorpions
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Grammostola rosea</i> (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericipelma angustum</i> (II) <i>Sericipelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Union européenne)	Mygales ou tarentules Tarentule grise du Mexique Mygales Mygale matoutou falaise, aviculaire Mygale rose du Chili Araignées ornementales Mygales
Dipneuste Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Scorpions Grand scorpion du Sénégal

		<i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Scorpion impérial ou empereur
INSECTA				Insectes
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Afrique du Sud)	Coléoptères Lucanidés (lucanes) Lucanes (du Cap)
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Scarabées Dynaste satanas
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivie) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivie) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivie)	Papillons
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neuoegei</i>	<i>Papilio phorbanta</i> (III Union européenne)	Papillons, machaons, ornithoptères Machaon de Luzon Machaon de Mindoro Papillon "Sri Lankan Rose" Papillon "Palu Swallowtail" Papillon "Malabar rose" Machaons Machaons Ornithoptères Ornithoptère de la Reine Alexandra Porte-queue Homerus Porte-queue de Corse Papillon La Pâtur

	<i>Parides burchellanus</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Papillon Swallowtail Apollon Ornithoptères Ornithoptères
ANNELIDA (ANNÉLIDES - VERS ET SANGSUES)				
HIRUDINOIDEA				Sangsues
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Sangsues Sangsue médicinale Sangsue de Verbano
MOLLUSCA (MOLLUSQUES)				
BIVALVIA				Mollusques bivalves (huîtres, moules, peignes, etc.)
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Mytilidés (moules) Datte lithophage, datte de mer
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II) <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Unionidés (moules d'eau douce, moules perlées, naïades, moules de rivière) Épioblasme ventrue

	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Bénitiers Bénitiers
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Nautilus Nautilus
Haliotidae				Limaces, escargots et strombes
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombes Lambis
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Achatinidés
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Escargot arboricole de l'île Manus ou escargot vert arboricole
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			

CNIDARIA (CORAUX, CORAUX DE FEU, ANÉMONES DE MER)				
ANTHOZOA				Coraux, anémones de mer
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Coraux noirs
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium japonicum</i> (III Chine) <i>Pleurocorallium elatius</i> (III Chine) <i>Pleurocorallium konojoi</i> (III Chine) <i>Pleurocorallium secundum</i> (III Chine)	Coraux rouges et roses
HELIOPORACEA Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (inclut seulement l'espèce <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁴⁾		Corail bleu Corail bleu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁴⁾		Scléractiniaires (coraux durs)
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Coraux orgues Coraux orgues
HYDROZOA				Hydres, coraux de feu, physalies
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Coraux de feu Coraux de feu
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁴⁾		

4

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

les fossiles;

le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, non identifiants au niveau du genre, et pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères, de coquilles de mollusques et de crustacés, et de corallines,

les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction, non identifiants au niveau du genre.

FLORE				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agaves Yucca queretaroensis
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Afrique du Sud) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Afrique du Sud)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amaryllidacées Perce-neige Crocus d'automne
ANACAMPSEROTACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (comprend <i>Avonia</i> spp.) (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Anacampseros
	<i>Anacampseros quinaria</i> (I)			
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihiy Jabihiy Tabily
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2	<i>Raphionacme zeyheri</i> (III Afrique du Sud)	Hoodia Pachypodes, trompes d'éléphant; pieds d'éléphants Rauvolfia serpentina; Rauwolfia
ARALIACEAE				Aralias

		<i>Panax ginseng</i> (II) (uniquement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Ginseng asiatique Ginseng d'Amérique
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Auricarias Araucaria, désespoir des singes
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Beaucarnea
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Podophylles Podophyllum hexandrum
BIGNONIACEAE		<i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 <i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 <i>Tabebuia</i> spp. (II) #17		Bignonia
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		Bromélias
BURSERACEAE		<i>Commiphora wightii</i> (II) #19		Guggul Guggul
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)	CACTACEAE spp. (II)(sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. et <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁵⁾ #4		Cactus Cactus

5

Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

Hatiora x *graeseri*

Schlumbergera x *buckleyi*

Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntoides x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp. mutants colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: *Harrisia* 'Jusbertii', *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivars)

	<i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (y compris ssp. <i>solisioides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I)			
--	---	--	--	--

	<i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Peyotl
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Caryocaracées Caryocar du Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (également appelée <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ou <i>A. costus</i>)		<i>Crassothonna clavifolia</i> (III Afrique du Sud) <i>Othonna armiana</i> (III Afrique du Sud) <i>Othonna cacalioides</i> (III Afrique du Sud) <i>Othonna euphorbioides</i> (III Afrique du Sud) <i>Othonna retrorsa</i> (III Afrique du Sud)	Astéracées (asters, paquerettes, costus...) Costus
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Afrique du Sud) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Afrique du Sud) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Afrique du Sud)	Rhodioles, orpins rose, racines dorées
CUCURBITACEAE		<i>Zygositycos pubescens</i> (II) (également connue sous le nom de <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygositycos tripartitus</i> (II)		Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Cyprès Fitzroia, bois d'Alerce CYATHEACEAE Cèdre du Mulanje

CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4	Dicksones Dicksones
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4	Cycadacées (cycadales) Cycadales
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (seulement les populations des Amériques; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) y compris <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> et <i>D. stuebelii</i>) #4	Dicksones Dicksones
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4	Didiéracées Didiéracées
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4	Dioscorées (ignames) Igname pied d'éléphant
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4	Droséracées (rossolis) Dionée attrape-mouches ou gobe-mouches
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (seulement les populations de Madagascar; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #5	Ébènes

EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia bupleurifolia</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (y compris la forme <i>viridifolia</i> et la var. <i>rakotozafyi</i>)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (seulement les espèces succulentes, sauf: (1) <i>Euphorbia misera</i>; (2) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia trigona</i>; (3) les spécimens reproduits artificiellement de <i>Euphorbia lactea</i> greffés sur des porte-greffe de <i>Euphorbia neriifolia</i>, lorsqu'ils sont: - cristulés, ou - en éventail, ou - mutants colorés; (4) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia "Mili"</i> lorsqu'ils sont: - facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, et - introduits dans l'Union ou ré(exportés) à partir de l'Union en envois d'au moins 100 plantes; qui ne sont pas soumis au présent règlement); et (5) les espèces inscrites à l'annexe A)		Euphorbes Euphorbes
---------------	--	--	--	--

	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (y compris ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (y compris les vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> et <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (y compris les vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> et <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Fédération de Russie) #5	Hêtres, chênes Chêne de Mongolie
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fouquierias Arbre Boojum <i>Fouquieria fasciculata</i>
GERANIACEAE			<i>Monsonia herrei</i> (III Afrique du Sud) <i>Monsonia multifida</i> (III Afrique du Sud) <i>Monsonia patersonii</i> (III Afrique du Sud) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Afrique du Sud) <i>Pelargonium triste</i> (III Afrique du Sud)	
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Népal) #1	Gnétum
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Juglandacées (noyers)
LAURACEAE				

		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (également appelée <i>A. duckei</i>) #12		Bois de rose
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (populations africaines) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 [Quota zéro pour les spécimens prélevés dans la nature (code de source W) échangés à des fins commerciales.] <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (populations africaines) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Légumineuses, fabacées Palissandre de Rio Cumaru Bubinga, essingang Bubinga, Kevazingo Bubinga, Kevazingo Pernambouc, bois-brésil ou pau-brasil Afromosia, assamela Quira Santal rouge Taraby
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et <i>Aloe vera</i> , également appelée <i>Aloe barbadensis</i> , qui n'est pas inscrite dans les annexes) #4		Liliacées Aloès

	<i>Aloe compressa</i> (I) (y compris les vars. <i>paucituberculata</i> et <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (y compris la var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (y compris la var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe rugosquamosa</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I) <i>Aloestrela suzannae</i> (I) <i>Aloidendron pillansii</i> (I)	<i>Aloiampelos</i> spp. (II) #4 <i>Aloidendron</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4 <i>Aristaloe</i> spp. (II) #4 <i>Gonialoe</i> spp. (II) #4 <i>Kumara</i> spp. (II) #4		
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Népal) #1	Magnolias
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobab de Grandidier
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (populations de la région néotropicale) <i>Khaya</i> spp. (II) (populations africaines) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Acajous, cèdres Cèdre du Mexique Acajou d'Afrique Acajou du Honduras, Acajou de Tabasco

		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (population néotropicale, y compris celle d'Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Acajou à grandes feuilles Acajou de Cuba, acajou des Antilles
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Népenthès (Ancien Monde) Népenthès
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III) Fédération de Russie) #5	Olives, frênes Frêne de Mandchourie
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) ⁽⁶⁾ #4		Orchidées Orchidées

6

Les hybrides reproduits artificiellement de Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis et Vanda ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement, lorsque les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphylls adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs; et

a) lorsqu'ils sont expédiés alors qu'ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou

b) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d'une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.

Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés.

	Pour toutes les espèces suivantes d'orchidées inscrites à l'annexe A, les cultures de plantules ou de tissus ne sont pas soumises au présent règlement si: - elles ont été obtenues in vitro et - elles correspondent à la définition de la mention "reproduits artificiellement" figurant à l'article 56 du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission⁽⁷⁾, et si - lors de leur introduction dans l'Union ou de leur (ré-)exportation à partir de l'Union, elles ont été transportées dans des conteneurs stériles. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I)			Sabot-de-Vénus, pantoufle de Notre-Dame Liparis de Loesel Orchidée du Saint-Esprit
--	--	--	--	---

⁷

Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).

	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Spiranthe d'été
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Orobanchacées Cistanche du désert
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I) <i>Jubaea chilensis</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Palmiers Palmier de Manarano Palmier triangle Palmier du Chili Coco de Mer
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Népal) #1	Papavéracées Coquelicot de l'Himalaya
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III Afrique du Sud)	
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Famille des pédaliacées Anakoraky Anakoraky
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Fédération de Russie) #5	Famille des pins Sapin du Guatemala
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriiifolius</i> (III Népal) #1	Podocarpes Podocarpe à feuilles de laurier rose

		<i>Podocarpus parlatorei</i> (II) (quota d'exportation zéro pour les spécimens prélevés dans la nature à des fins commerciales)		Podocarpus parlatorei
PORTULACACEAE		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III) Afrique du Sud)	Pourpriers
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽⁸⁾ #4		Primulacées Cyclamens
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Renoncules Adonide du printemps Hydraste du Canada
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rosacées Prunier d'Afrique, pygeum
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayuque Ayuque
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (seulement les populations du Burundi, de l'Éthiopie, du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda et de la République unie de Tanzanie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes) #2		Santal est-africain
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Sarracéniacées Sarracènes ou sarracénies
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (sauf <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Scrofulaires Scrofulaire

⁸ Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de *Cyclamen persicum* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.

STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Cycadales (stangériacées) Cycadales Cycas
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) ⁽⁹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Ifs If de Chine If du Japon If du Tibet If de Sumatra If de l'Himalaya
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Thyméléacées (aquilariacées) Bois d'aigle Ramin Gyrinops
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Népal) #1	Tetracentracées
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys jatamansi</i> (II) #2		Valérianacées Nard indien, nard de l'Himalaya
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza THYMELAEACEAE
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschias Welwitschia

⁹ Les hybrides et cultivars de *Taxus cuspidata* reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention "reproduit artificiellement", ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4	Cycadales Cycadales Cycadales Arbres à pain Microcycas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (populations du Mozambique, d'Afrique du Sud, de l'Eswatini et du Zimbabwe)	Zingibéracées Gingembre sauvage
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	Lignum-vitae, gaïac Bulnèsia, Palo santo Lignum-vitae, gaïac

	<i>Annexe D</i>	<i>Noms communs</i>
FAUNE CHORDATA (CHORDÉS)		
MAMMALIA		Mammifères
CARNIVORA Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Inde) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Inde) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Inde) §1	Chiens, renards, loups Renard commun sous-espèce pusilla Renard commun sous-espèce pusilla Renard commun sous-espèce pusilla
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Inde) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Inde) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Inde) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Inde) §1	Blaireaux, martres, belettes, etc. Belette de montagne, belette alpine Hermine Belette à ventre jaune Belette de Sibérie
AVES		Oiseaux
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Canards, oies, cygnes Canard de Meller
REPTILIA		Reptiles
SAURIA Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Lézards fouette-queue Lézard impérial plat
Gekkonidae	<i>Gekko badenii</i> <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (y compris <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> et <i>T. s. scincus</i>)	Geckos Gecko géant cornu Gecko géant crêté Gecko géant de Leach Gecko
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i>	Gerrhosauridés Zonosaure de Karstem

	<i>Annexe D</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Zonosure à quatre bandes
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinques Lézard casqué grêle Lézard casqué de Nouvelle-Guinée
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydriis bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Colubridés Élaphe carénée Élaphe à tête cuivrée Élaphe à queue rayée Énhydre de Bocourt Homalopsides Langaha porte-épée Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar Ptyas oriental
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (y compris <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Hydrophides, serpents marins Lapémide court
Viperidae	<i>Crotalus</i> spp. <i>Pseudocerastes</i> spp., sauf l'espèce qui est inscrite à l'annexe B <i>Sistrurus</i> spp.	Vipéridés (crotales, vipères) Crotales
AMPHIBIA		
ANURA Bufonidae	<i>Atelopus</i> spp., sauf l'espèce qui est inscrite à l'annexe A	Grenouilles et crapauds Atélopes
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Grenouilles
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Grenouilles néotropicales
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i> (jusqu'au 4 juin 2027)	Grenouilles Grenouille d'Albanie
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandres d'Asie Salamandre d'Asie

	<i>Annexe D</i>	<i>Noms communs</i>
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Salamandres sans poumons
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Tritons et salamandres
ACTINOPTERYGII		Actinoptérygiens
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Poisson-cardinal de Banggai
ARTHROPODA (ARTHROPODES)		
XIPHOSURA		
Limulidae	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i> <i>Limulus polyphemus</i> <i>Tachypleus gigas</i> <i>Tachypleus tridentatus</i>	Limules, crabes des Moluques
MOLLUSCA (MOLLUSQUES)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Abalone
FLORE		
AGAVACEAE	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Agaves Agave, dacylire à longues feuilles
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	Aracées (arums) Dragon vert
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Burséracées Okoumé

	<i>Annexe D</i>	<i>Noms communs</i>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna clavifolia</i>	Astéracées (asters, pâquerettes, costus...) Arnica des montages
DIPTEROCARPACEAE	<i>Anthoshorea</i> spp. §5 <i>Doona</i> spp. §5 <i>Neohopea</i> spp. §5 <i>Pentacme</i> spp. §5 <i>Richetia</i> spp. §5 <i>Rubroshorea</i> spp. §5 <i>Shorea</i> spp. §5	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Éricacées (bruyères, callunes, rhododendrons, azalées...) Petit buis des Alpes, raisin d'ours, busserole
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Gentianes Gentiane jaune, grande gentiane
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Légumineuses, fabacées Panga-panga Padauk, padouk de Birmanie
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Liliaceae Parisiole naine
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Lycopodiacées (lycopodes, pieds-de-loup) Herbe aux massues, lycopode officinal, lycopode en massue
MELIACEAE	<i>Entandrophragma</i> spp. §5	Acajous, cèdres Sapelli, Sapali, Sapele
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Trèfles d'eau Trèfle d'eau
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Champignons lichénisés Lichen d'Islande
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelii</i>	Roses du désert Rose du désert Rose du désert
PEDALIACEAE		Griffe du diable

	<i>Annexe D</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Griffe du diable
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2 <i>Santalum album</i> §4	Santalacées, bois de santal Okoubaka Santal blanc
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Sapotacées (sapotiers) Moabi
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Sélaginelles Fausse rose de Jéricho

"