

Bruxelles, 14 aprile 2026
(OR. en)

8227/26
ADD 1

ENV 356
WTO 52

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D113332/3 - Annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per tenere conto delle modifiche della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) adottate in occasione della 20a riunione della conferenza delle parti e di altre modifiche concordate dal gruppo di consulenza scientifica

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D113332/3 - Annex.

All.: D113332/3 - Annex

Bruxelles, XXX
D113332/3
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per tenere conto delle modifiche della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) adottate in occasione della 20a riunione della conferenza delle parti e di altre modifiche concordate dal gruppo di consulenza scientifica

ALLEGATO

"ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:
 - a) secondo il nome delle specie; o
 - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti a un taxon superiore o a una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione "spp." designa tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie rispondono unicamente a fini di informazione o classificazione.
4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ o dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio².
5. Le seguenti abbreviazioni designano taxa vegetali di livello inferiore alla specie:
 - a) "ssp." designa le sottospecie;
 - b) "var(s)." designa la/le varietà; e
 - c) "fa" designa le forme.
6. I simboli "(I)", "(II)" e "(III)" posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, conformemente alle note 7, 8 e 9. L'assenza di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della convenzione.
7. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della convenzione.
8. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della convenzione.
9. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso è altresì indicato il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore figurano nell'appendice III.
10. Secondo la definizione fornita nell'ottava edizione nel codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate, per "cultivar" si intende un insieme di piante che
 - a) è stato selezionato in funzione di un carattere particolare o un insieme di caratteri particolari,
 - b) è distinto, uniforme e stabile per quanto riguarda tali caratteri e
 - c) quando propagato in modo adeguato mantiene tali caratteri.Un nuovo taxon di un cultivar non può essere considerato tale fino a quando il nome della sua categoria e la sua delimitazione non sono stati pubblicati nell'edizione più recente del Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate.

¹ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

11. Gli ibridi possono essere espressamente inclusi nelle appendici, ma soltanto se formano popolazioni distinte e stabili in natura. Gli animali ibridi che nelle precedenti quattro generazioni della loro ascendenza hanno uno o più esemplari di specie incluse negli allegati A o B sono soggetti al presente regolamento come se fossero una specie completa, anche se l'ibrido in questione non è espressamente incluso negli allegati.
12. Se una specie è compresa nell'allegato A, B o C, sono sempre compresi l'animale o la pianta interi, sia vivi che morti. Inoltre, tutte le parti e i prodotti da essa derivati sono compresi nello stesso allegato salvo se, per le specie animali di cui all'allegato C e le specie vegetali di cui agli allegati B o C, tale specie reca un'annotazione con il simbolo "#" seguito da un numero per indicare che sono inclusi soltanto parti e prodotti specifici. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), il simbolo "#", seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti derivati specificati come segue, agli effetti del presente regolamento:
- #1 Designa tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto:
a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);
b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.
- #2 Designa tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto:
a) semi e polline; e
b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #3 Serve a designare radici intere o tranciate e parti di radici, ad esclusione di parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, infusioni e dolciumi.
- #4 Designa tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto:
a) semi (comprese capsule di Orchidaceae), spore e polline (masse polliniche comprese). La deroga non riguarda i semi di Cactaceae spp. esportati dal Messico e i semi di *Beccariophoenix madagascariensis* e *Dyopsis decaryi* esportati dal Madagascar;
b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;
d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* (Orchidaceae) e della famiglia delle Cactaceae acclimatate o propagate artificialmente;
e) fusti, fiori nonché parti e prodotti derivati di piante dei generi *Opuntia* sottogenere *Opuntia* e *Selenicereus* (Cactaceae) acclimatate o propagate artificialmente;
f) prodotti finiti di *Aloe ferox* e *Euphorbia antisyphilitica* imballati e pronti per la vendita al dettaglio; e
g) prodotti finiti derivati da propagazione artificiale, imballati e pronti per la vendita al dettaglio di cosmetici contenenti parti and derivati di *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* o *Phalaenopsis lobbii*.
- #5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.
- #6 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura e compensato.
- #7 Serve a designare tronchi, trucioli di legno, polveri e estratti.

- #8 Serve a designare parti sotterranee (ossia radici e rizomi): intere, parti e in polvere.
- #9 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto quelli recanti l'etichetta "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]".
- #10 Serve a designare parti e prodotti derivati, eccetto gli strumenti musicali finiti, gli accessori di strumenti musicali finiti e le parti di strumenti musicali finiti destinati al commercio a scopo non commerciale ma unicamente a fini di esecuzione a pagamento e non remunerata, uso personale, esposizione, prestito, competizione, insegnamento, valutazione o riparazione, purché ciò non cambi la proprietà e tale trasporto non sia finalizzato alla vendita, al trasferimento o alla cessione dell'esemplare al di fuori dello Stato di residenza abituale del proprietario. Quota pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente naturale (codice di origine W) scambiati a fini commerciali. Ai fini della presente annotazione, il termine "commercio" è utilizzato ai sensi dell'articolo I, lettera c), della convenzione; di conseguenza, la presente annotazione non si applica agli scambi intra-UE.
- #11 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato, polveri ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.
- #12 Serve a designare tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, compensato ed estratti. I prodotti finiti elaborati a partire da tali estratti, compresi i profumi, non sono interessati da questa annotazione.
- #13 Designa la polpa (nota anche come "endosperma" o "copra") e tutti i prodotti che ne sono derivati, eccetto i prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
- #14 Designa tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto:
- a) semi e polline;
 - b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
 - c) frutti;
 - d) foglie;
 - e) polveri esauste di legno di agar, compresa la polvere compressa in tutte le sue forme; e
 - f) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio; questa deroga non riguarda trucioli di legno, perle, rosari e sculture.
- #15 Designa tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto:
- a) foglie, fiori, polline, frutti e semi;
 - b) prodotti finiti fino a un peso massimo del legno delle specie in elenco di 10 kg per spedizione;
 - c) strumenti musicali finiti, parti di strumenti musicali finiti e accessori di strumenti musicali finiti;
 - d) parti e prodotti derivati di *Dalbergia cochinchinensis*, considerati nell'annotazione #4;
 - e) parti e prodotti derivati di *Dalbergia* spp. originari ed esportati dal Messico, considerati nell'annotazione #6.
- #16 Serve a designare semi, frutti e olio.

- #17 Serve a designare tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato.
- #18 Escluse parti e prodotti derivati, diversi dalle uova.
- #19 Serve a designare gli estratti (comprese le resine, le gomme e gli oli essenziali) e le polveri, ad eccezione dei seguenti prodotti finiti, confezionati e pronti per la vendita al dettaglio: compresse, capsule, pillole, profumi, cosmetici, soluzioni, emulsioni o sospensioni (quali oli infusi, idrolati, tinture) finiti e prodotti di incenso fabbricati (quali bastoncini di incenso e coni di incenso).

13. I termini e le espressioni seguenti, usati nelle annotazioni dei presenti allegati, sono così definiti:

Estratto

Qualsiasi sostanza ottenuta direttamente da materiale vegetale con mezzi fisici o chimici, indipendentemente dal processo di lavorazione. L'estratto può essere solido (ad esempio, cristalli, resine, particelle fini o grossolane), semisolido (ad esempio, gomme, cere) o liquido (ad esempio, soluzioni, tinture, oli e oli essenziali).

Strumenti musicali finiti

Uno strumento musicale (come indicato nel Sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, Capitolo 92; strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti) che è pronto per essere suonato o richiede unicamente l'installazione di alcune parti per poter essere suonato. Questo termine comprende strumenti antichi (di cui ai codici 97.05 e 97.06 del sistema armonizzato; oggetti d'arte, da collezione o di antichità).

Accessori di strumenti musicali finiti

Un accessorio di uno strumento musicale (come indicato nel Sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, Capitolo 92; strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti) separato dallo strumento musicale e appositamente concepito o modellato per essere utilizzato in associazione con uno strumento e che non richiede ulteriori modifiche per essere utilizzato.'

Parti di strumenti musicali finiti

Una parte (come indicato nel Sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane, Capitolo 92; strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti) di uno strumento musicale che è pronta per essere installata ed è appositamente concepita e modellata per essere utilizzata esplicitamente in associazione con lo strumento affinché lo si possa suonare.

Prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio

Prodotti, spediti separatamente o in blocchi, che non richiedono ulteriore lavorazione, imballati, etichettati per l'uso finale o la vendita al dettaglio, atti ad essere venduti a o utilizzati dal grande pubblico.

Polvere

Sostanza secca e solida sotto forma di particelle fini o grossolane.

Spedizione

Carico trasportato nei termini stabiliti da una polizza di carico o una lettera di vettura aerea, indipendentemente dalla quantità o numero di container o pacchi, o pezzi indossati, trasportati o contenuti nel bagaglio personale.

10 kg per spedizione

Nell'espressione "10 kg per spedizione", il limite di 10 kg deve essere interpretato come se riferito al peso del legno di ciascuna delle singole specie annotate del genere *Dalbergia* o *Guibourtia* contenute negli articoli della spedizione. Il limite di 10 kg deve essere valutato rispetto al peso delle singole parti di legno di ciascuna delle singole specie annotate contenute in ciascun articolo della spedizione, e non rispetto al peso complessivo della spedizione. Il peso complessivo di ciascuna delle singole specie annotate non è aggregato, bensì esaminato caso per caso per valutare se una licenza o un certificato CITES sia necessario per ciascuna delle singole specie annotate.

Legno trasformato

Definito dal codice 44.09 del Sistema armonizzato. Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli, estremità o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.

Trucioli di legno

Legno che è stato ridotto in piccoli frammenti.

Nota: i riferimenti ai codici del Sistema armonizzato nel presente punto si riferiscono alla lingua della definizione introdotta nel presente regolamento e non al codice del Sistema armonizzato applicabile.

14. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di FLORA inclusi nell'allegato A è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di tali specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, trasportati in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti al presente regolamento.
15. L'urina, le feci e l'ambra grigia che costituiscono rifiuti ottenuti senza manipolazione dall'animale in questione non sono soggette al presente regolamento.
16. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:
 - §1 Le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate.
17. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, il presente regolamento si applica solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa annotati come segue per indicare che esso si applica anche ad altre parti e prodotti derivati:
 - §2 Piante secche e fresche compresi, se del caso: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, cortecce e frutti.
 - §4 Designa tutte le parti e i prodotti derivati, eccetto:
 - a) semi e polline;

b) prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio.
§5 Serve a designare tronchi, legno segato, fogli da impiallacciatura, compensato e legno trasformato (*).

(*). Definito dal codice 44.09 del Sistema armonizzato. Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli, estremità o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa. Nota: i riferimenti ai codici del Sistema armonizzato si riferiscono alla lingua della definizione adottata nel presente regolamento e non al codice del Sistema armonizzato applicabile.

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
FAUNA				
CHORDATA (CORDATI)				
MAMMALIA				Mammiferi
ARTIODACTYLA Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)			Antilocapra Antilocapra
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (esclude la forma addomesticata di <i>Bos frontalis</i> , che non è soggetta al presente regolamento) <i>Bos mutus</i> (I) (esclude la forma addomesticata di <i>Bos grunniens</i> , che non è soggetta al presente regolamento) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I) <i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Budorcas taxicolor</i> (II) <i>Budorcas tibetana</i> (II) <i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal / Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (esclude la forma addomesticata di <i>Bubalus bubalis</i> , che non è soggetta al presente regolamento)	Antilopi, bovini, cefalofi, gazzelle, capre, pecore ecc. Antilope addax Pecora crinita o ammotrago Antilope cervicapra Gaur Yack selvatico Couprey Nilgau Bufalo indiano Anoa o bufalo pigmeo di pianura Bufalo di Mindoro o Tamaru Anoa di montagna Takin dell'Himalaya Takin cinese Markor di Bukhara o capra di Falconer Stambecco del Caucaso

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<p><i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I) <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) <i>Naemorhedus goral</i> (I) <i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus zebra</i> (II)</p> <p><i>Gazella dorcas</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) <i>Ovis arabica</i> (II) <i>Ovis bochariensis</i> (II) <i>Ovis canadensis</i> (II) (solo la popolazione del Messico; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento)</p>	<p><i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (esclude la forma domestica che non è soggetta al presente regolamento) <i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)</p>	<p>Capra selvatica</p> <p>Stambecco siberiano Capricorno cinese Capricorno rosso Capricorno di Sumatra o Seran Capricorno dell'Himalaya Capricorno di Brooke Cefalofo dalla schiena nera Cefalofo di Jentink Cefalofo di Fernando Poo Cefalofo dei boschi o dalla schiena nera Cefalofo zebra Chinkara Gazzella di Cuvier Gazzella dorcade Gazzella bianca Antilope nera gigante Cobo lichi Goral cinese Goral rosso Goral dell'Himalaya Goral grigio Gazzella dama Orice dalle corna a sciabola Orice bianco o d'Arabia Argali degli Altai</p> <p>Muflone di Bukhara Pecora delle Montagne Rocciose</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
	<p><i>Ovis gmelini</i> (I) (popolazione di Cipro) <i>Ovis hodgsoni</i>(I)</p> <p><i>Ovis nigrimontana</i>(I)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</p>	<p><i>Ovis collium</i> (II) <i>Ovis cycloceros</i> (II) <i>Ovis darwini</i> (II)</p> <p><i>Ovis jubata</i> (II) <i>Ovis karelini</i> (II)</p> <p><i>Ovis polii</i> (II)</p> <p><i>Ovis punjabiensis</i> (II) <i>Ovis severtzovi</i> (II)</p> <p><i>Philantomba maxwellii</i> (II) <i>Philantomba monticola</i> (II)</p> <p><i>Saiga borealis</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)</p>	<p><i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)</p>	<p>Argali o pecora del Kazakistan Muflone afgano Argali del Gobi Muflone anatolico/armeno Muflone dell'Himalaya Argali cinese Argali o pecora del Tien Shan Argali dei Karatau Argali del Pamir o pecora di Marco Polo Muflone del Punjab o Urial Argali dei Nurataui o pecora del Kizil-Kum Muflone del Kashmir o Urial Antilope tibetana o Chiru Cefalofo di Maxwell Cefalofo azzurro Bharal Antilope del Vu Quang Camoscio d'Abruzzo Saiga della Mongolia</p>

	<i>Allegato A</i>	<i>Allegato B</i>	<i>Allegato C</i>	<i>Nome comune</i>
		<p><i>Saiga tatarica</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali, fatta eccezione per gli esemplari della popolazione <i>Saiga tatarica</i> del Kazakhstan alle seguenti condizioni:</p> <p>a) commercio esclusivo di corni interi di proprietà dello Stato, originari del Kazakhstan, immagazzinati e marcati conformemente agli obblighi in materia di marcatura e tracciabilità elaborati dal Kazakhstan;</p> <p>b) previa verifica da parte del segretariato e del Kazakhstan, in consultazione con il comitato permanente tramite il suo presidente, dell'esistenza di sufficienti meccanismi di controllo e sistemi di tracciabilità in Kazakhstan e nei partner commerciali;</p> <p>c) il Kazakhstan supervisiona la prima spedizione a ogni nuovo partner commerciale per garantire che i sistemi di marcatura e tracciabilità siano predisposti e funzionino in modo adeguato;</p> <p>d) il commercio è limitato a un quantitativo totale di 30 tonnellate fino alla CoP21.</p> <p>Su proposta del segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio sulla popolazione di saiga.)</p>		Saiga della steppa
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Antilope quadricorne
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Cammelli, guanaco, vigogna Guanaco

	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (ad eccezione delle popolazioni seguenti: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy, Catamarca e Salta e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della regione di Tarapacá e della regione di Arica e Parinacota]; Ecuador [l'intera popolazione] e Perù [l'intera popolazione] che figurano nell'allegato B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (ad eccezione delle popolazioni seguenti: Argentina [le popolazioni delle province Jujuy, Catamarca e Salta e le popolazioni in semicattività delle province Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l'intera popolazione], Cile [popolazione della regione di Tarapacá e della regione di Arica e Parinacota]; Ecuador [l'intera popolazione] e Perù [l'intera popolazione]; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A) ⁽¹⁾		Vigogna
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocercus dichotomus</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan, ad eccezione delle sottospecie incluse nell'allegato A)	Cervi, huemul, muntjak, pudu Cervo porcino di Calamian Cervo porcino di Bawean o Kuhl Cervo porcino Cervo porcino dell'Indocina Cervo delle paludi

¹ Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di fibre di vigogna (*Vicugna vicugna*) e dei prodotti derivati, solo nel caso in cui le fibre provengono dalla tosatura di vigogne vive. La commercializzazione dei prodotti derivati dalle fibre è consentita solo se si osservano le disposizioni elencate di seguito:

- a) qualunque persona fisica o giuridica che lavora le fibre di vigogna per produrre tessuti o indumenti deve richiedere un'autorizzazione all'autorità pertinente del Paese d'origine [Paese d'origine: uno degli Stati nei quali vive la specie in questione, vale a dire: Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador e Perù] per utilizzare la dicitura, il marchio o il logo "VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]" adottato dai Paesi d'origine della specie che sono firmatari del "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña";
- b) i tessuti o gli indumenti commercializzati devono essere contrassegnati o identificati osservando le disposizioni in appresso:
 - i) per il commercio internazionale di tessuti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che il tessuto venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali questi animali vivono, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo affinché il Paese d'origine possa essere identificato. La dicitura, il marchio o il logo "VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]" ha il formato riportato di seguito:



La dicitura, il marchio o il logo di cui sopra devono apparire sul rovescio del tessuto. Inoltre, le cimose devono recare le parole "VICUÑA [PAESE D'ORIGINE]";

- ii) per il commercio internazionale di indumenti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che l'indumento venga prodotto all'interno oppure all'esterno dei Paesi nei quali vivono questi animali, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). La dicitura, il marchio o il logo devono figurare su un'etichetta dell'indumento. Se gli indumenti sono prodotti al di fuori del Paese d'origine, deve essere indicato anche il nome dello Stato dove sono stati prodotti, in aggiunta alla dicitura, al marchio o al logo di cui al paragrafo b), i);
- c) per il commercio internazionale di prodotti artigianali fabbricati a partire da fibre tosate da vigogne vive e prodotti all'interno dei Paesi nei quali vivono questi animali devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo "VICUÑA [PAESE D'ORIGINE] - ARTESANÍA" nel formato riportato di seguito:



- d) se per la produzione dei tessuti o degli indumenti vengono utilizzate fibre di lana tosata da vigogne vive provenienti da diversi Paesi d'origine, è necessario utilizzare la dicitura, il marchio o il logo per ciascun Paese d'origine come illustrato ai paragrafi b), i) e ii);
- e) tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie elencate nell'appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

	<p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p> <p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algeria / Tunisia)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)</p>	<p>Cervo di Bukara o del Turkestan Cervo berbero</p> <p>Hangul o Cervo del Kashmir Daino della Mesopotamia Huemul Mazama grande</p> <p>Muntjak nero Muntjak gigante Cervo coda bianca del Guatemala</p> <p>Cervo delle Pampas Pudu mefistofele o del Nord Pudu comune o del Sud Barasinga o Cervo di Duvaucel Tameng o Cervo di Eld</p>
Giraffidae	<p><i>Okapia johnstoni</i> (I)</p>	<p><i>Giraffa camelopardalis</i> (II)</p>		<p>Giraffe, okapi Giraffa Okapi</p>
Hippopotamidae		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p>Ippopotami Ippopotamo pigmeo Ippopotamo</p>
Moschidae	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (solo le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (ad eccezione delle popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan, che sono incluse nell'allegato A)</p>		<p>Cervi muschiati o moschi Cervi muschiati o moschi</p>
Suidae	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p>Babirussa, cinghiali, maiali Babirussa Babirussa di Buru Babirussa del Nord Sulawesi Babirussa di Togia Cinghiale nano</p>

Eupleridae		<p><i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)</p>		<p>Fossa Eupleride di Goudot Civetta del Madagascar o Fanaloka</p>
Felidae	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (quote annue di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Il commercio di tali esemplari è soggetto all'articolo 4, paragrafo 1) <i>Caracal caracal</i> (I) (Solo la popolazione dell'Asia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Solo le popolazioni del Centro e del Nord America; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I)</p>	<p>Felidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento. Per <i>Panthera leo</i> (popolazioni africane): è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per esemplari di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti prelevati dall'ambiente selvatico per fini commerciali. Saranno fissate annualmente e comunicate al segretariato CITES le quote annue per il commercio di ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti provenienti da imprese di allevamento in cattività del Sud Africa).</p>		<p>Felidi, ghepardi, leopardi, leoni, tigri ecc. Felidi</p> <p>Ghepardo</p> <p>Caracal o Lince africana o del deserto</p> <p>Gatto dorato asiatico Gatto dai piedi neri Gatto selvatico</p> <p>Jaguarondi</p> <p>Gatto di Geoffroy Tigrina del Sud</p>

	<p><i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) Lynx lynx (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo</i> (I) (Solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (solo le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (solo la popolazione dell'India; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) <i>Puma concolor</i> (I) (solo le popolazioni di Costa Rica e Panama; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p>			<p>Gatto delle Ande Ocelot Gatto tigre o Oncilla Margay Lince Lince pardina Leopardo nebuloso del Borneo o della Sonda Leopardo nebuloso Leone asiatico</p> <p>Giaguaro Leopardo o pantera Tigre Leopardo delle nevi Gatto marmorato Gatto leopardo del Bengala</p> <p>Gatto di Iriomote Gatto dalla testa piatta Gatto rugginoso</p> <p>Puma, coguaro o leone di montagna</p>
Herpestidae			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III India / Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III India) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India) <i>Herpestes smithii</i> (III India) <i>Herpestes urva</i> (III India)</p>	<p>Manguste Mangusta grigia indiana Mangusta a coda corta indiana Piccola mangusta asiatica Mangusta di Giava Mangusta rossiccia o di Smith Mangusta cancrivora</p>

			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Mangusta a collo striato
Hyaenidae		<i>Hyaena hyaena</i> (II)		Protele, iene Iena striata Protele crestato
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moffette Moffetta della Patagonia
Mustelidae				Tassi, martore, donnole ecc.
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Lontre Lontre Lontra dalle guance bianche del Camerun Lontra asiatica dalle piccole unghie o lontra nana Lontra di mare meridionale Lontra marina Lontra a coda lunga del Centro e del Sud America Lontra di fiume meridionale Lontra comune Lontra del Giappone Lontra liscia Lontra gigante del Brasile o Arirai
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (solo le popolazioni del Camerun e della Nigeria; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato B) <i>Aonyx cinereus</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Lutrogale perspicillata</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Grigioni, tassi del miele, martore, taira, donnole Taira Martora dalla gola gialla Martora del Nilgiri Tasso del miele
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Puzzola dai piedi neri
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Trichechi Tricheco

Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Arctocefali, leoni marini Arctocefali Arctocefalo di Juan Fernandez
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I) <i>Neomonachus</i> spp. (I) (ad eccezione di <i>N. tropicalis</i> , che non è inclusa negli allegati)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Foche Elefante marino Foche monache
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Coati, bassaricione Nasua dal naso bianco Nasua o Coati rosso Cercoletto
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (solo le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia e le sottospecie <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurano nell'appendice I; le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	<i>Ursidae</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Orsi Orsi Panda gigante Orso malese o Biruang Orso labiato Orso dagli occhiali Orso bruno Orso tibetano o dal collare
Viverridae		<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Binturong, civette, linsanghi Binturong Civetta zibetto Civetta lontra o Mampalon Civetta delle palme fasciata Civetta delle palme mascherata Civetta delle palme comune Civetta delle palme di Jerdon

	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	Linsango fasciato Linsango macchiato Civetta a grandi macchie del Malabar Civetta indiana maggiore Civetta indiana minore
CETACEA	CETACEA spp. (I/II)⁽²⁾			Cetacei (delfini, focene, balene) Cetacei
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Chiroteri Vampiro dalle strisce bianche
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pteropus brunneus</i> che non figura negli allegati)		Volpi volanti o pteropi Volpi volanti o pteropi Volpe volante dal capo dorato Volpi volanti o pteropi Pteropo delle isole Truk Pteropo di Livingstone Pteropo del Giappone Pteropo delle Marianne Pteropo di Ponape (isola) Pteropo di Pelew Pteropo di Palau Pteropo di Rodrigues Pteropo delle Samoa Pteropo insulare Pteropo di Kosrae Pteropo di Pemba Pteropo di Yap

² Tutte le specie sono comprese nell'appendice II della Convenzione, ad eccezione di *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., che figurano nell'appendice I. Gli esemplari delle specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, compresi prodotti e derivati diversi dai prodotti a base di carne a fini commerciali, prelevati da cittadini groenlandesi a titolo di una licenza concessa dalle autorità competenti, sono considerati come figuranti nell'allegato B. È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari vivi della popolazione del Mar Nero di *Tursiops truncatus* prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

CINGULATA Dasypodidae		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)	<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Armadilli Armadillo dalla coda nuda maggiore Armadillo villosa Armadillo gigante o Tatù
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Priodontes maximus</i> (I) <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Topi marsupiali Topo marsupiale dalla coda lunga Topo marsupiale delle sabbie
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Canguri, uallabi Canguro arboricolo grigio Canguro arboricolo orsino o nero Canguro lepre occidentale Canguro striato Uallabi dalle briglie
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Cuschi CUSCO orientale CUSCO meridionale o grigio Falangero lanoso CUSCO dell'Isola dell'Amiraglio Falangero o cusco macchiato CUSCO di Waigeou
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Ratti canguro Bettonge
Vombatidae	<i>Lasiornhinus krefftii</i> (I)			Vombati Vombato dal naso peloso del Queensland
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Lepri, conigli Caprolago ispido Coniglio dei vulcani

MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidne Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Peramele nasuto di Bougainville
Thylacomyidae Bilbi	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-coniglio (Bilbi)
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (esclude la forma addomesticata di <i>Equus asinus</i> , che non è soggetta al presente regolamento) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (la specie è elencata nell'appendice II ma le sottospecie <i>Equus hemionus hemionus</i> , <i>Equus hemionus khur</i> e <i>Equus hemionus luteus</i> figurano nell'appendice I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Cavalli, asini selvatici, zebre Asino selvatico africano Zebra di Grevy Asino selvatico asiatico o Emione Kiang Cavallo di Przewalski Zebra di Hartmann Zebra di montagna del Capo
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)			Rinoceronti Rinoceronti

		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (unicamente le popolazioni di Eswatini, Namibia e Sud Africa; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A. Per le popolazioni di Eswatini e Sud Africa: al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e il commercio di trofei di caccia. Per la popolazione della Namibia: al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi solo per la conservazione in situ e solo nell'ambito naturale e storico del <i>Ceratotherium simum</i> in Africa. Tutti gli altri esemplari delle popolazioni di Eswatini, Namibia e Sud Africa devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme)		Rinoceronte bianco del sud
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapiri Tapiri Tapiro comune
PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato Annex A)		Pangolini Pangolini Pangolino indiano Pangolino delle Filippine Pangolino gigante Pangolino del Borneo Pangolino cinese Pangolino di Temminck o del Capo Pangolino dalla coda lunga Pangolino arboreo o tricuspide
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Bradipi tridattili Bradipo pigmeo Bradipo boliviano

Megalonychidae		<i>Choloepus didactylus</i> (II) <i>Choloepus hoffmanni</i> (II)		Bradipi didattili Bradipo didattilo di Linneo Bradipo didattilo di Hoffman
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Mirmecofagidi Formichiere gigante Tamandua del Messico
PRIMATI		PRIMATES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Primati (scimmie antropomorfe e scimmie) Primati
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Scimmie del nuovo mondo (scimmie urlatrici, scimmie ragno) Aluatta dal mantello Aluatta del Guatemala Scimmia ragno (atele) di Geoffroy Scimmia ragno rossa Muriqui meridionale Muriqui settentrionale Lagotrice dalla coda gialla
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Uistiti, tamarindi, scimmie del nuovo mondo Callimico di Goeldi Uistiti dalle orecchie bianche Uistiti dalla testa gialla Scimmie leonine o Leontocebi Tamarino calvo o Marikina Tamarino di Geoffroy Tamarino dai piedi bianchi Tamarino di Martins Tamarino edipo Saimiri del Centro America
Cercopithecidae	<i>Allochrocebus solatus</i> (II) <i>Cercocebus chrysogaster</i> (I) <i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Scimmie del vecchio mondo Cercopiteco dalla coda dorata Cercocebo dal ventre dorato Cercocebo dal berretto Cercopiteco Diana Cercopiteco di Roloway

	<p><i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II) <i>Ptilocolobus epieni</i> (II) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)</p>			<p>Colobo nero Sileno Bertuccia di Barberia Drillo Mandrillo Nasica Colobo rosso di Bouvier Colobo rosso del delta del Niger Colobo rosso dell'Africa centrale Colobo rosso di Uzungwa Colobo rosso di Zanzibar Colobo rosso di Pennant Colobo rosso di Preuss Colobo rosso del Fiume Tana Colobo rosso dell'Uganda Colobo rosso di Thollon Presbite delle Mentawai Langur o rinopitechi Rinopitechi Entello del Kashmir Entello delle pianure meridionali Entello Entello del Tarai Entello dai piedi neri Entello dal ciuffo Entello del Nepal Rinopiteco di Pagai Presbite di Delacour Presbite del Tonchino Presbite dorato Presbite dell'Hatinh Presbite dei Nilgiri Entello del Laos Presbite dal ciuffo Entello testa bianca Presbite di Shortridge</p>
Cheirogaleidae				Chirogalei Chirogalei
	Cheirogaleidae spp. (I)			

Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye Aye-aye
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Scimpanzé, gorilla, orangutan Gorilla di montagna Gorilla Scimpanzé e Bonobo Orangutan di Sumatra Orangutan Orangutan di Tapanuli
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibboni Gibboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indridi Indridi
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemuri Lemuri
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemuri Lepilemuri
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori Lori lenti
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Uacari, callicebi, chiropoti Uacari Callicebo di Barbara Brown Callicebo costiero Callicebo dalla fronte nera Callicebo mascherato Chiropote dal naso bianco
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsi Tarsi
PROBOSCIDEA				

Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta</i> spp. (I) (ad eccezione delle popolazioni di <i>Loxodonta africana</i> di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe, che sono incluse nell'allegato B, con annotazione)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Solo le popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe ⁽³⁾ ; le altre popolazioni sono incluse nell'allegato A)		Elefanti Elefante indiano o asiatico Elefante africano
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti al presente regolamento)			Cincillà Cincillà
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca Paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti punteggiato Aguti punteggiato
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Istrici del nuovo mondo Coendu messicano Coendu spinoso
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Istrici del vecchio mondo Istrice crestata del Nord Africa
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		Topi, ratti Leporillo costruttore Falso topo della baia di Shark Falso ratto d'acqua Ratto delle rocce dell'Australia centrale
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II)		Scoiattoli terricoli, scoiattoli arboricoli Cane di prateria del Messico

³

Popolazioni di Botswana, Namibia, Sud Africa e Zimbabwe (figuranti nell'allegato B):

Al fine esclusivo di permettere: a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; b) il commercio di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili; c) il commercio di pelli; d) il commercio di pelame; e) il commercio di oggetti in pelle e f) il commercio di "ekipas" singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli finiti, a scopo non commerciale per la Namibia e di sculture in avorio a scopo non commerciale per lo Zimbabwe. Il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, il commercio in questione in caso di inadempienza dei paesi esportatori o importatori o qualora vengano accertati impatti negativi del commercio su altre popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie incluse nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

			<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	Marmotta dalla coda lunga Marmotta dell'Himalaya Sciattoli giganti
SCANDENTIA		<i>Ratufa</i> spp. (II)		
		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaie
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugongo Dugongo
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Manati o Lamantini
AVES				Uccelli
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I) <i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Anatre, oche, cigni ecc. Anatra delle Auckland Anatra di Bernier del Madagascar Alzavola bruna Alzavola asiatica Germano di Laysan Anatra dell'Isola di Campbell Marzaiola Anatra della Malesia Moriglione del Madagascar Moretta tabaccata Oca delle Aleutine Oca dal collo rosso Oca delle Hawaii Cigno coscoroba Cigno dal collo nero Dendrocigna di Cuba Dendrocigna autunnale Dendrocigna fulva Smergo del Brasile Gobbo rugginoso Anatra dalla testa rosa

	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Anatra dal corno Casarca crestata
APODIFORMES Trochilidae	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Uccelli mosca o colibri Uccelli mosca o colibri Eremita becco a uncino
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Occhioni Occhione bistriato
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Gabbiani, sterne Gabbiano della Mongolia
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Chiurli, pantane Chiurlo boreale Chiurlottello Pantana macchiata
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Garzette, aironi Airone bianco maggiore Airone guardabuoi Garzetta
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Becco a scarpa Becco a scarpa
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Cicogne Cicogna dal becco nero Cicogna nera Cicogna di Storm Jabiru Marabù maggiore asiatico Tantalo cinereo
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Fenicotteri Fenicotteri Fenicottero rosa Fenicottero rosso

Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)	Ibis, spatole Ibis rosso Ibis calvo Ibis eremita Ibis del Giappone Spatola Ibis gigante
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	Colombi, piccioni Colomba delle Nicobare Tortora barrata di porpora Piccione selvatico Colomba imperiale di Mindoro Colomba pugnalata Colombe coronate Tortora di Granada Colomba rosata Tortora selvatica <i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Bycanistes</i> spp. (II) <i>Ceratogymna</i> spp. (II) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)	Buceri Buceri Bucero collarossiccio Buceri Buceri Buceri Buceri Calao o bucero bicolore del Nord Buceri Buceri Buceri Calao o bucero dall'elmo Buceri Bucero tascaliscia

CUCULIFORMES Musophagidae		<i>Tauraco</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Turachi Turachi Turaco di Bannerman
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Ad eccezione delle specie incluse negli allegati A e C e di <i>Caracara lutosa</i> , <i>Cathartes aura</i> , <i>Cathartes burrovianus</i> , <i>Cathartes melambrotus</i> e <i>Coragyps atratus</i> che non sono disciplinate dal presente regolamento)		Rapaci diurni (aquile, falconi, falchi, avvoltoi) Rapaci diurni
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegyptius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus hudsonius</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps africanus</i> (I) <i>Gyps fulvus</i> (II)			Falchi, aquile Sparviere levantino Astore Sparviere Avvoltoio monaco Aquila imperiale spagnola Aquila reale Aquila anatraia maggiore Aquila imperiale Aquila anatraia minore Poiana Poiana calzata Poiana codabianca Nibbio di Wilson o di Cuba Biancone Falco di palude Albanella reale Albanella americana Albanella pallida Albanella minore Nibbio bianco Aquila serpentaria del Madagascar Gipeto Grifone africano Grifone eurasiatico

	<p><i>Gyps rueppelli</i> (I) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> figura nell'appendice I; le altre specie figurano nell'appendice II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (ad eccezione di <i>Milvus migrans lineatus</i> che figura nell'allegato B) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I) <i>Pseudastur occidentalis</i> (II)</p>			<p>Grifone di Rüppell Aquile di mare</p> <p>Arpia Aquila del Bonelli Aquila minore Nibbio bruno</p> <p>Nibbio reale Capovaccaio Falco pecchiaiolo Aquila delle Filippine Poiana dorsogrigio</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>Avvoltoi del nuovo mondo Condor della California Avvoltoio papa</p> <p>Condor delle Ande</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (solo la popolazione delle Seychelles) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)</p>			<p>Falchi Gheppio delle Seychelles Lanario Falco sacro Smeriglio Falco della regina Falco laggar Falco grillaio Gheppio dell'isola Aldabra</p> <p>Falco pellegrino Gheppio delle Mauritius Girfalco Lodolaio Gheppio Falco cuculo</p>

Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Falchi pescatori Falco pescatore
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Colombia) <i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia) <i>Crax globulosa</i> (III Colombia) <i>Crax rubra</i> (III Colombia / Guatemala / Honduras)	Hocco dal becco blu Hocco dal becco rosso Hocco dal becco giallo Hocco faccianuda Hocco dai bargigli Hocco globicero
	<i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala / Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Miti o Hocco a becco di rasoio Crace di Derby Ciacialaca
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Crace dall'elmo Penelope dalle ali bianche Penelope purpurea
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)			Ciacialaca nero del Guatemala Penelope dalla fronte nera Penelope di Trinidad
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Megapodi Maleo
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II)		Galli cedroni, faraone, pernici, fagiani, tragopani Argo maggiore Fagiano di Wallich Colino della Virginia mascherato Fagiano orecchiuto bianco Fagiano orecchiuto bruno Gallo di Sonnerat o Gallo grigio Fagiano insanguinato Lofoforo splendido o dell'Himalaya Lofoforo di Huys Lofoforo di Sclater Fagiano di Edwards
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)		

	<p><i>Lophura swinhoii</i> (I)</p> <p><i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i></p> <p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p>	<p><i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)</p> <p><i>Syrmaticus reevesii</i> (II)</p> <p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)</p>	<p><i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)</p>	<p>Fagiano kalij</p> <p>Fagiano di Swinhoe o di Formosa Tacchino ocellato</p> <p>Colino dal collare Quaglia dell'Himalaya Pavone comune o blu Pavone mutico o verde Speroniere chinqui o grigio Speroniere di Germain Speroniere malese o di Hardwicke Speroniere di Napoleone o Palawan Speroniere del Borneo Fagiano koklass</p> <p>Rainardo ocellato o argo crestato Fagiano di Elliot Fagiano di Hume Fagiano mikado Fagiano venerato o fagiano di Reeves Tetraogallo del Caspio Tetraogallo del Tibet Tragopano di Blyth Tragopano di Cabot Tragopano occidentale Tragopano satiro Tetraone di prateria di Attwater</p>
GRUIFORMES Gruidae	<p><i>Antigone canadensis</i> (I/II) (la specie figura nell'appendice II ma le sottospecie <i>Antigone canadensis nesiotis</i> e <i>Antigone canadensis pulla</i> figurano nell'appendice I) <i>Antigone vipio</i> (I)</p>	<p>Gruidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>		<p>Gru Gru</p> <p>Gru canadese</p> <p>Gru dal collo bianco</p>

	<i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)			Gru coronata o gru pavonina Gru americana Gru comune Gru della Manciuria o del Giappone Gru monaca Gru dal collo nero Gru bianca asiatica
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Otarde Otarde Grande otarda dell'India Ubara asiatica Ubara Otarde del Bengala Otarde comune Otarde minore indiana Gallina prataiola
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			Folaghe, ralli Rallo di Lord Howe
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu Kagu
PASSERIFORMES Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Galerida cristata</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Lullula arborea</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Allodole Allodola Cappellaccia Tottavilla Calandra
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atricornitidi Uccello dei cespugli rumoroso
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia)	Cotinga Uccello parasole amazzonico

	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Uccello parasole occidentale Cotinga macchiata Galletti di roccia Cotinga dalle ali bianche
Emberizidae	<i>Sporophila maximiliani</i> (I)	<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Sporophila angolensis</i> (II) <i>Sporophila atrirostris</i> (II) <i>Sporophila crassirostris</i> (II) <i>Sporophila funerea</i> (II) <i>Sporophila nuttingi</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Cuba) <i>Tiaris canorus</i> (III Cuba)	Emberizidi, cardinali, tangara Zigolo giallo Ortolano Cardinale verde Cardinale a becco giallo Cardinale dal ciuffo rosso Curiò Beccasemi beconero Frosone nero Beccasemi beccogrosso Orizoboro del Nicaragua Tangara settecolori
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Estrildidi Bengalino verde Padda di Timor Padda Diamante a bavetta
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)		<i>Carduelis cannabina</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Carduelis carduelis</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Carduelis flammea</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Cardellini, canarini Fanello Cardellino Cardinalino rosso del Venezuela Organetto

	<p><i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)</p>	<p><i>Leiothrix argentauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)</p>	<p><i>Luscinia svecica</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Luscinia luscinia</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Monticola saxatilis</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)</p> <p><i>Sylvia atricapilla</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Sylvia borin</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Sylvia curruca</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Sylvia nisoria</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)</p> <p><i>Turdus merula</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Turdus philomelos</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)</p>	<p>Usignolo orecchie argentate o Mesia guanceargento Usignolo del Giappone Liocicla del monte Omei Pettazzurro</p> <p>Usignolo maggiore</p> <p>Usignolo comune</p> <p>Codirosso</p> <p>Picatarte testa nuda Picatarte collogrigio Capinera</p> <p>Beccafico</p> <p>Bigiarella</p> <p>Bigia padovana</p> <p>Pigliamosche del paradiso delle Mascarene</p> <p>Merlo</p> <p>Tordo bottaccio</p>
Oriolidae			<p><i>Oriolus oriolus</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)</p>	Oriolidi Rigogolo
Paradisacidae		Paradisacidae spp. (II)		Uccelli del paradiso Uccelli del paradiso
Paridae			<p><i>Parus ater</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)</p>	Paridi Cincia mora

Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitte Pitta barrata settentrionale Pitta di Gurney o dal petto nero Pitta di Koch Pitta bengalese del Giappone
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I)			Bulbul Bulbul corona di paglia
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Maine, gracule Gracula religiosa Maina di Rothschild
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina)	Trogloditidi Cincia mora
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Zosteropidi o uccelli dagli occhiali Occhialino pettobianco
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregate Fregata di Andrews
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pellicani Pellicano riccio
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sule Sula di Abbott
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Barbuti Barbuto tucanetto
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Picchi Picchio nero dal ventre bianco di Corea
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II)	<i>Bailloni bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina)	Tucani Tucanetto zafferano Aracari collonero Aracari orecchiecastane Aracari verde

		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tucano bicolore Tucano solforato Tucano toco Tucano beccorosso Tucano beccoscanalato Tucanetto beccomaculato
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Podilimbi Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES Diomedidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		Albatri Albatro codacorta
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e ad eccezione di <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus</i> <i>undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> e <i>Psittacula krameri</i> , che non figurano negli allegati del presente regolamento)		Cacatua, lori, are, parocchetti, pappagalli ecc. Pappagalli
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Cacatua Cacatua di Goffin Cacatua ventre rosso Cacatua delle Molucche Cacatua ciuffogiallo Cacatua delle palme
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figura nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II)			Lori, lorichetti Lori rosso e blu Lorichetti d'oltremare

Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaehelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Amazzoni, are, parrocchetti, pappagalli Amazzone dal collo rosso Amazzone corona gialla Amazzone a spalle gialle Amazzone dalla coda rossa Amazzone di Finsch Amazzone di Guilding o di Saint Vincent Amazzone imperiale Amazzone di Cuba o dalla testa bianca Amazzone testa gialla Amazzone dalla fronte rossa Amazzone a corona rossa Amazzone di Tucuman Amazzone variopinta o di Santa Lucia Amazzone vinacea Amazzone guance verdi Amazzone di Porto Rico Ara giacinto, Ara glauca e Ara di Lear Ara di Buffon Ara di Wagler o caninde Ara macao Ara militare Ara a fronte rossa Ara di Spix Parrocchetto di Norfolk Kakariki a pileo giallo Kakariki a fronte rossa Kakariki della Nuova Caledonia Pappagallo dei fichi di Coxen Parrocchetto cornuto Conuro guarouba Parrocchetto ventrearancio Conuro a orecchie gialle
--------------------	--	--	--	---

	<i>Pezoporus flaviventris</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotellus dissimilis</i> (I) <i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Pappagallo terragnolo occidentale Pappagallo notturno Parrocchetto terragnolo Pappagallo pileato Ara testablu Ara di Illiger Parrocchetto aligiale Pappagallo dal cappuccio Parrocchetto del paradiso Parrocchetto dal collare di Mauritius Pappagallo cenerino Conuro a gola azzurra Parrocchetti a becco grosso Kakapo
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (ad eccezione di <i>Pterocnemia pennata pennata</i> che figura nell'allegato B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandù Nandù di Darwin o Nandù minore Nandù di Darwin o Nandù minore Nandù comune
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguini Pinguino del Capo Pinguino di Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Sceloglaux albifacies</i> che non è disciplinato dal presente regolamento)		Gufi, civette Gufi, civette
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (ad eccezione di <i>Bubo bubo bengalensis</i> che figura nell'allegato B)			Gufi, civette Civetta capogrosso Gufo di palude Gufo comune Civetta Gufo reale

	<p><i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (ad eccezione di <i>Strix uralensis davidi</i> che figura nell'allegato B) <i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Civetta nana Civetta di foresta Assiolo gigante Ulula delle Isole Christmas Civetta delle nevi Assiolo di Sokoke Assiolo Allocco Allocco di Lapponia Allocco degli Urali</p> <p>Ulula</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Barbagianni Barbagianni Barbagianni del Madagascar</p>
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (solo le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Mali, Mauritania, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan; le altre popolazioni non figurano negli allegati del presente regolamento)</p>			<p>Struzzo del Nord Africa Struzzo del Nord Africa</p>
TINAMIFORMES Tinamidae	<p><i>Tinamus solitarius</i> (I)</p>			<p>Tinami Tinamo solitario</p>
TROGONIFORMES Trogonidae	<p><i>Pharomachrus mocinno</i> (I)</p>			<p>Quetzal Quetzal splendente</p>
REPTILIA				Rettili
CROCODYLIA Alligatoridae	<p><i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p>	<p>CROCODYLIA spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>		<p>Alligatori, caimani, coccodrilli Alligatori, caimani, coccodrilli</p> <p>Alligatori, caimani Alligatore della Cina Caimano del Rio Apaporis</p>

	<p><i>Caiman latirostris</i> (I) (ad eccezione della popolazione dell'Argentina, che figura nell'allegato B, e della popolazione del Brasile, che figura nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (ad eccezione della popolazione del Brasile, che è inclusa nell'allegato B, e della popolazione dell'Ecuador, che è inclusa nell'allegato B ed è soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli IUCN/SSC non avranno fissato una quota annua di esportazione)</p>			<p>Jacaré o Caimano dal muso largo</p> <p>Caimano nero o Melanosuco</p>
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (ad eccezione della popolazione del distretto di gestione integrata delle mangrovie di Bahia de Cispata, Tinajones, La Balsa e zone circostanti, del Dipartimento di Córdoba, Colombia, e della popolazione di Cuba, che sono incluse nell'allegato B e della popolazione del Messico, che è inclusa nell'allegato B e per gli esemplari selvatici è soggetta a una quota di esportazione pari a zero a fini commerciali)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (ad eccezione della popolazione del Belize che figura nell'allegato B con quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali, e della popolazione del Messico, inclusa nell'allegato B)</p>			<p>Coccodrilli</p> <p>Coccodrillo americano o acuto</p> <p>Coccodrillo catafratto</p> <p>Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco</p> <p>Coccodrillo di Mindoro</p> <p>Coccodrillo di Morelet</p>

	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (ad eccezione delle popolazioni di Botswana, Egitto [soggette a quota zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sud Africa, Uganda, Repubblica unita di Tanzania [soggetta a quota annua di esportazione di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari allevati], Zambia e Zimbabwe; queste popolazioni sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (ad eccezione delle popolazioni di Australia, Indonesia, Malaysia [cattura di animali selvatici limitata allo stato di Sarawak; quota zero per gli esemplari selvatici per gli altri stati malesi (Sabah e Malaysia peninsulare); nessuna modifica alla quota zero se non approvata dalle parti della convenzione CITES], Papua Nuova Guinea e Filippine [solo popolazione delle isole Palawan, soggetta a una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici scambiati a fini commerciali], che sono incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Coccodrillo del Nilo</p> <p>Coccodrillo di palude Coccodrillo marino</p> <p>Coccodrillo di Cuba o rombifero Coccodrillo siamese Osteolemo Falso gaviale</p>
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviali RHYNCHOCEPHALIA
Sphenodontidae Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Sfenodonte o tuatara Sfenodonte o tuatara

<p>SAURIA Agamidae</p>	<p><i>Ceratophora erdeleni</i> (I) <i>Ceratophora karu</i> (I)</p> <p><i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)</p>	<p><i>Ceratophora aspera</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali)</p> <p><i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali)</p> <p><i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali) <i>Physignathus cocincinus</i> (II) <i>Saara</i> spp. (II)</p> <p><i>Uromastyx</i> spp. (II)</p>	<p><i>Calotes ceylonensis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes desilvai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liocephalus</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Sri Lanka)</p> <p><i>Ctenophorus</i> spp. (III Australia) <i>Intelligama</i> spp. (III Australia)</p> <p><i>Tympanocryptis</i> spp. (III Australia)</p>	<p>Agamidi Lucertola dalle labbra dipinte</p> <p>Lucertola del mattino Lucertola senza cresta</p> <p>Lucertola fischiante Lucertola fischiante di Manamendra-Arachchi Lucertola dalle labbra nere</p> <p>Agamide del corno</p> <p>Lucertola cornuta di Erdelen Lucertola cornuta di Karu</p> <p>Cofotidi di Ceylon Lucertola pigmea</p> <p>Draghi d'acqua Lucertola dal naso gobbo</p> <p>Drago d'acqua cinese</p> <p>Draghi senza orecchie</p> <p>Cordilidi</p>
-----------------------------------	--	---	---	---

Anguidae	<i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I) <i>Caribicus warreni</i> (I)	<i>Abronia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A. È stata fissata una quota pari a zero per gli esemplari selvatici di <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophantasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> e <i>A. vasconcelosii</i>)		Lucertole alligatore, diploglossidee Lucertole alligatore
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Camaleonti Camaleonte di Fischer Camaleonte di Fischer <i>Brookesia perarmata</i> (I) Camaleonti Camaleonte comune Camaleonte di Fischer Camaleonte di Fischer Camaleonte nano o camaleonte foglia africano
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II)		Cordilidi Cordilidi

		<i>Smaug</i> spp. (II)		
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (ad eccezione delle popolazioni native del Giappone)	<i>Goniurosaurus kuroiwae</i> #18 (III Giappone)	Gechi leopardo Geco Tokashiki
			<i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Giappone)	
			<i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Giappone)	
			<i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Giappone)	
			<i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Giappone)	
			<i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Giappone)	
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II) <i>Gekko gecko</i> (II)	<i>Ailuronyx</i> spp. (III Seychelles) <i>Carphodactylus</i> spp. (III Australia) <i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nuova Zelanda)	Gechi Geco psichedelico Geco di terra di Jeypur Geco Tokay Geco di Union Island

	<p><i>Lygodactylus williamsi</i> (I)</p> <p><i>Phelsuma guentheri</i> (II)</p>	<p><i>Nactus serpensinsula</i> (II)</p> <p><i>Naultinus</i> spp. (II)</p> <p><i>Paroedura androyensis</i> (II)</p> <p><i>Paroedura masobe</i> (II)</p> <p><i>Phelsuma</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Phyllurus amnicola</i> (II)</p> <p><i>Phyllurus caudiannulatus</i> (II)</p> <p><i>Rhoptropella</i> spp. (II)</p>	<p><i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nuova Zelanda)</p> <p><i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nuova Zelanda)</p> <p><i>Nephurus</i> spp. (III Australia)</p> <p><i>Orraya</i> spp. (III Australia)</p> <p><i>Phyllurus</i> spp. (III Australia) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)</p> <p><i>Saltuarius</i> spp. (III Australia)</p> <p><i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Cuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Cuba)</p>	<p>Geco blu elettrico</p> <p>Geco dell'Isola Serpente</p> <p>Gechi <i>Naultinus</i> della Nuova Zelanda</p> <p>Gechi diurni o Felsume</p> <p>Geco diurno di Round Island</p> <p>Gechi coda a foglia</p> <p>Gechi coda a foglia</p>
--	--	--	---	--

		<p><i>Tarentola chazaliae</i> (II)</p> <p><i>Uroplatus</i> spp. (II)</p>	<p><i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Cuba) <i>Strophurus</i> spp. (III Australia)</p> <p><i>Toropuku</i> spp. (III Nuova Zelanda) <i>Tukutuku</i> spp. (III Nuova Zelanda) <i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Australia)</p> <p><i>Uvidicolus</i> spp. (III Australia) <i>Woodworthia</i> spp. (III New Zealand)</p>	<p>Gechi dalla coda spinosa Geco dall'elmetto</p> <p>Gechi coda a foglia</p>
Helodermatidae	<p><i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)</p>	<p><i>Heloderma</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p>		<p>Elodermi Elodermi Eloderma orrido del Guatemala</p>
Iguanidae	<p><i>Amblyrhynchus cristatus</i> (I) <i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Conolophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I)</p>	<p><i>Cachryx</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II)</p>		<p>Iguane Iguana marina Brachilofi Iguane dalla coda spinosa Iguana di terra o iguana terrestre delle Galapagos Iguane dalla coda spinosa Iguane cornute</p>

	<i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane Chuckwalla dell'Isola di San Esteban
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)		<i>Gallotia</i> spp. (III Unione europea) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)	Lucertole Lucertola gigante di Hierro Lucertola delle Baleari Lucertola di Ibiza
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (è stata fissata una quota di esportazione a fini commerciali pari a zero per gli esemplari prelevati in ambienti selvatici)		Varano senza orecchie
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Lucertole cornute
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Cuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Cuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Cuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Cuba) <i>Anolis equestris</i> (III Cuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Cuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Cuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Cuba) <i>Anolis porcus</i> (III Cuba)	Anolidi
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Australia) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Australia) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Australia) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Australia) <i>Tiliqua rugosa</i> (III Australia) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Australia)	Scinchi Scinco gigante delle Salomone Scinco maculato dalla lingua blu Scinco dalla lingua blu occidentale Scinco dalla lingua blu orientale

			<i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Australia)	Scinco dalla lingua blu orientale
Teiidae		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Lucertole caimano, tegu Tegu cocodrillo Lucertole caimano
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Varani Varani Varano del Bengala Varano giallo Varano del deserto Drago o varano di Komodo Varano nebuloso
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Lucertola cocodrillo cinese Lucertola cocodrillo cinese
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Serpenti Boidi Boidi Boa del Madagascar Boa costrittore dell'Argentina Boa di Mona Boa della Giamaica Erice jaculo Boa arboreo del Madagascar
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Boa di Round Boa di Round Boa di Round Boa di Dussumier
Colubridae		<i>Boiga westermanni</i> (II) <i>Clelia clelia</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India)	Colubridi Ericope schistoso Mangiatore di uova indiano Serpente d'acqua dal muso di cane Mussurana

		<i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III India)	Falso cobra Serpente dei ratti indiano Natrice pescatrice
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	Cobra, serpenti corallo Serpente corallo Serpente corallo nigro fasciato Cobra cinese o di Taiwan Cobra monocolo Cobra dagli occhiali o cobra indiano Cobra del Caspio o cobra centroasiatico Cobra delle Filippine Cobra delle Andamane Cobra sputatore indocinese Cobra sputatore di Java Cobra reale
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae	<i>Python molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Pitoni Pitoni Pitone delle rocce indiano
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		

Viperidae	<i>Bitis harena</i> (I) <i>Bitis parviocula</i> (I)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (ad eccezione della sottospecie inclusa nell'allegato B) <i>Daboia palaestinae</i> (III Israele) <i>Daboia russelii</i> (III India)	Vipere Vipera di montagna dell'Etiopia Vipera cornuta del Kenya Cascavel Crotalo di Aruba Vipera palestinese Vipera di Russel Crotalo di Mangshan Vipera cornuta dalla coda di ragno Vipera latifii Vipera di Orsini
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tartarughe naso di porco Tartarughe naso di porco
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (È stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici) <i>Chelus fimbriata</i> (II) <i>Chelus orinocensis</i> (II)		Chelidae Mata mata amazzonica Matamata dell'Orinoco
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Tartaruga dal collo corto
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare Tartarughe di mare
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		Tartarughe azzannatrici Tartaruga azzannatrice Tartaruga alligatore

Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Dermatemide Dermatemide
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Dermochelide coriacea Dermochelide coriacea
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (solo esemplari vivi) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Graptemys barbouri</i> (II) <i>Graptemys ernsti</i> (II) <i>Graptemys gibbonsi</i> (II) <i>Graptemys pearlensis</i> (II) <i>Graptemys pulchra</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ucraina) (popolazione dell'Ucraina) <i>Graptemys</i> spp. (III Stati Uniti d'America) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato B)	Tartarughe scatola, tartarughe acquatiche Testuggine palustre dipinta Testuggine palustre punteggiata Tartaruga di Blanding Testuggine palustre europea Testuggine palustre scolpita Clemmide di Muhlenberg Tartarughe carta geografica Tartaruga geografica di Barbour Tartaruga geografica del fiume Escambia Tartaruga geografica del fiume Pascagoula Tartaruga geografica del fiume Pearl Tartaruga geografica dell'Alabama Tartaruga dal dorso di diamante, terrapin Tartarughe scatola Tartaruga scatola acquatica
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I) <i>Batagur kachuga</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali) <i>Batagur dhongoka</i> (II)		Terrapin di fiume della Malesia Tartaruga fluviale indiana

	<p><i>Cuora bourreti</i> (I) <i>Cuora galbinifrons</i> (I) <i>Cuora picturata</i> (I)</p> <p><i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i> (I)</p>	<p><i>Batagur trivittata</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Tranne che per le specie incluse nell'allegato A, è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> e <i>C. zhoui</i> per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys khoratensis</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p>	<p>Tartarughe scatola asiatiche</p> <p>Tartaruga scatola di Bourret Tartaruga scatola indocinese Tartaruga scatola del Vietnam meridionale Tartaruga foglia asiatica Tartaruga palustre di Hamilton Tartaruga foglia di Ryukyu Tartaruga foglia a petto nero Tartaruga di fiume incoronata Tartaruga del tempio a testa gialla</p> <p>Tartaruga della Foresta di Arakan</p> <p>Tartaruga palustre asiatica gigante Tartaruga spinosa Tartaruga di foresta del Sulawesi</p> <p>Tartaruga mangia-chiocciole della Malaysia Tartaruga mangia-chiocciole del Mekong Tartaruga palustre del Vietnam</p>
--	--	--	--

	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I)</p> <p><i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys nigricans</i> (II)</p> <p><i>Melanochelys trijuga</i> (II)</p> <p><i>Morenia petersi</i> (II)</p> <p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dagli ambienti selvatici e scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Pangshura</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Rhinoclemmys</i> spp. (II)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (II)</p> <p><i>Sacalia quadriocellata</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)</p> <p><i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p> <p><i>Vijayachelys silvatica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys reevesii</i> (III Cina)</p> <p><i>Mauremys sinensis</i> (III Cina)</p>	<p>Testuggine del Giappone</p> <p>Testuggine palustre asiatica gialla</p> <p>Tartaruga cinese collo rosso</p> <p>Testuggine cinese palustre</p> <p>Testuggine cinese a collo striato</p> <p>Tartaruga tricarinata</p> <p>Tartaruga nera indiana</p> <p>Tartaruga della Birmania</p> <p>Tartaruga ocellata indiana</p> <p>Tartaruga guscio piatto malese</p> <p>Tartaruga gigante della Malesia</p> <p>Tartaruga a tetto dell'India</p> <p>Tartaruga ocellata di Beale</p> <p>Tartaruga quattr'occhi</p> <p>Tartaruga delle paludi nera</p> <p>Tartaruga di foresta di Palawan</p> <p>Tartaruga foglia della foresta di Cochin</p>
Kinosternidae	<p><i>Kinosternon cora</i> (I)</p> <p><i>Kinosternon vogti</i> (I)</p>	<p><i>Claudius angustatus</i> (II)</p> <p><i>Kinosternon</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Staurotypus salvinii</i> (II)</p> <p><i>Staurotypus triporcatus</i> (II)</p> <p><i>Sternotherus</i> spp. (II)</p>		<p>Chopontil</p> <p>Tartarughe del fango</p> <p>Tartaruga muschiata gigante della costa del Pacifico</p> <p>Tartaruga muschiata gigante settentrionale</p> <p>Tartarughe del muschio</p>
Platysternidae	<p>Platysternidae spp. (I)</p>			<p>Platisterno capogrosso</p> <p>Platisterno capogrosso</p>

Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Pelomeduse Podocnemide del Madagascar Tartaruga capo grosso Tartarughe acquatiche del Sud America
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Kinixys homeana</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)	Testudinidae spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A; è stata fissata una quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari di <i>Centrochelys sulcata</i> prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali)		Testuggini Testuggini Testuggine radiata Testuggine a sperone del Madagascar Testuggine gigante delle Galapagos Tartaruga indiana stellata Testuggine stellata del Myanmar Testuggine del deserto a margini gialli Testuggine di Home Testuggine focaccia africana Testuggine geometrica Testuggine aracnoide comune Testuggine aracnoide a guscio piatto Testuggine greca Testuggine di Hermann o comune Testuggine egiziana Testuggine marginata
Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) <i>Chitra</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Trionichidi o tartarughe dal guscio molle Tartaruga dal guscio molle asiatica Tartarughe dal guscio molle Tartaruga dal guscio molle nera

AMPHIBIA				Anfibi
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Rane e rospi Rane arboree criptiche
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			Rospì Rospo dorato di Zetek Rospo dorato Rospì vivipari africani Rospì vivipari del monte Nimba
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Cile)	
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		Rane di vetro
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Ranidi Rana Golia
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Dendrobatidi Fillobati Fillobati Fillobati

Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)	Ranidi
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II) <i>Agalychnis lemur</i> (II) (quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente naturale che sono scambiati a fini commerciali) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)	Raganelle Raganelle di Morelet
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)	Mantella Mantella
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)	Rane pomodoro Rana pomodoro Falsa rana pomodoro Rana pomodoro di Antsouhy
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (ad eccezione di <i>Rheobatrachus silus</i> e <i>Rheobatrachus vitellinus</i> che non figurano negli allegati)	Rane a gestazione gastrica Rana a gestazione gastrica
Ranidae		<i>Pelophylax epeiroticus</i> (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 5 giugno 2027) <i>Pelophylax lessonae</i> (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 5 giugno 2027)	Rane acquatiche Rana dell'Epiro Rana di Lessona

		<i>Pelophylax ridibundus</i> (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 5 giugno 2027) <i>Pelophylax shqipericus</i> (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 5 giugno 2027)		Rana verde maggiore Rana verde albanese
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Rane acquatiche Rana gigante del Lago Titicaca
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotl Salamandra del Lago Patzanaro Salamandra tigre o axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Stati Uniti d'America)	Salamandre giganti Salamandre giganti Salamandra alligatore
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Cina)	Salamandre asiatiche
Salamandridae				Salamandre e tritoni
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente naturale che sono scambiati a fini commerciali) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Giappone) <i>Salamandra algira</i> (III Algeria)	Salamandra di Anderson Tritone spinoso del Chinhai Tritone imperatore Tritoni cocodrillo
ELASMOBRANCHII				Squali e razze
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Carcarinidi

	<i>Carcharhinus longimanus</i> (I)			Squalo longimano
Sphyrnidae		Sphyrnidae spp. (II)		Squali martello
Triakidae		<i>Galeorhinus galeus</i> (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 5 giugno 2027) <i>Mustelus</i> (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 5 giugno 2027)		Triakidi Squalo galeo o canesca Palombo
LAMNIFORMES Alopiidae		<i>Tylototriton</i> spp. (II)		Squali volpe Squali volpe
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Squali elefante Squalo elefante
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Squali Squalo bianco Smeriglio o mako a pinna corta Smeriglio o mako a pinna lunga Smeriglio
MYLIOBATIFORMES				
Mobulidae	Mobulidae spp. (I)			Mante e razze
Potamotrygonidae		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II) <i>Potamotrygon henlei</i> (II) <i>Potamotrygon jabuti</i> (II) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (II) <i>Potamotrygon marquesi</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brasile) (popolazioni del Brasile) (non figurano nell'allegato B) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Colombia)	Trigoni di acqua dolce Trigone fluviale spinosa Trigone del fiume Tocantins Trigone fluviale perlato Trigone fluviale dalle macchie bianche Trigone fluviale di Magdalena

		<i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Potamotrygon motoro</i> (III) Colombia) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III) Colombia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III) Colombia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III) Colombia) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III) Colombia)	Trigone fluviale ocellato Trigone fluviale dal dorso liscio Trigone fluviale fiorito Trigone fluviale roca Trigone fluviale di Parnaiba Trigone fluviale cururu Trigone fluviale di Maracaibo
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae	<i>Rhincodon typus</i> (I)			Squali balena Squalo balena
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Pesci sega Pesci sega
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II) (quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente naturale che sono scambiati a fini commerciali)		Pesci chitarra Pesci chitarra
Rhinidae		Rhinidae spp. (II) (quota annua di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente naturale che sono scambiati a fini commerciali)		Rinidi Rinidi
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		Pesci chitarra
SQUALIFORMES				
Centrophoridae		Centrophoridae (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 5 giugno 2027)		Centroforidi

ACTINOPTERI				Pesci
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)		Storioni e pesci spatola
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Storioni Storione dal rostro breve Storione comune
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguille Anguilla europea
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Ciprinidi Barbo ceco del Congo Barbo dalle sette linee
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Osteoglossidi Arapaima o piracurù
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Osteoglossidi Scleropage asiatico
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Labridi Pesce Napoleone
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Francia)	Pesce angelo di Clarion
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoaba Totoaba
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Pangasidi Siluro gigante

Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (quota di esportazione pari a zero per gli esemplari selvatici a fini commerciali)		Pesci gatto corazzati
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Pesci ago, cavallucci marini Cavallucci marini
DIPNEUSTI				Dipnoi o pesci polmonati
CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Ceratodontidi Pesce polmonato o Dipnoo australiano
COELACANTHI				Celacanti
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Celacanti Celacanti
ECHINODERMATA (STELLE DI MARE, OFIURE, RICCI DI MARE E OLOTURIE)				
HOLOTHUROIDEA				Oloturie
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Oloturie Oloturia bruna
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria lessoni</i> (II) (questa inclusione entrerà in vigore il 5 giugno 2027) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Oloturie, cetrioli di mare Oloturia bianca
ARTHROPODA (ARTROPODI)				
ARACHNIDA				Ragni e scorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		Tarantole

		<i>Brachypelma</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Unione Europea)	Tarantole dell'America centrale
		<i>Grammostola rosea</i> (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)		Tarantola rosa cilena Ragni ornamentali
SCORPIONES Scorpionidae				Tarantole del Nord America
		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Scorpioni Scorpione del Gambia Scorpione imperatore
INSECTA				Insetti
COLEOPTERA Lucanidae				Coleotteri
			<i>Colophon</i> spp. (III Sud Africa)	Lucanidi o Cervi volanti Cervi volanti del Sud Africa
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Scarabei Scarabeo rinoceronte
LEPIDOPTERA Nymphalidae				Farfalle
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i>		Ornitottere e Papilionidi Macaone di Luzon
				Papilioni del Bhutan

	<p><i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)</p> <p><i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)</p> <p><i>Parides burchellanus</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)</p>	<p><i>Ornithoptera</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)</p> <p><i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio speranza</i></p> <p><i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumogeni</i></p> <p><i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i></p> <p><i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)</p>	<p><i>Papilio phorbanta</i> (III Unione Europea)</p>	<p>Ornitottere</p> <p>Ornitottera della Regina Alessandra</p> <p>Papilio di Omero Macaone di Sardegna</p> <p>Apollo Papilioni imperiali Ornitottere Ornitottere</p>
ANNELIDA (VERMI SEGMENTATI E SANGUISUGHE)				
HIRUDINOIDEA				Sanguisughe
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<p><i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)</p>		<p>Sanguisughe Sanguisuga medicinale Sanguisuga del Verbano</p>
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)				
BIVALVIA				Molluschi bivalvi (vongole, mitili ecc.)
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<p>Mitilidi Dattero di mare</p>
UNIONOIDA Unionidae	<p><i>Conradilla caelata</i> (I)</p> <p><i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I)</p>	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Mitili d'acqua dolce

STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Camaenidae Chiocciola verde dell'Isola di Manus
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Chiocciola arcobaleno
CNIDARIA (CORALLI, CORALLI DI FUOCO, ANEMONI)				
ANTHOZOA				Coralli, anemoni di mare
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium japonicum</i> (III Cina) <i>Pleurocorallium elatius</i> (III Cina) <i>Pleurocorallium konojoi</i> (III Cina) <i>Pleurocorallium secundum</i> (III Cina)	Coralli rossi e rosa
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (comprende solo la specie <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁴⁾		Corallo blu Corallo blu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁴⁾		Madreporari
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Tubiporidi o Coralli a canne d'organo Tubiporidi o Coralli a canne d'organo

⁴ Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:
fossili;
sabbie coralline ovvero, materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente tritutati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm, non identificabile a livello di genere, e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline;
frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero, frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm misurati in qualsiasi direzione, non identificabili a livello di genere.

HYDROZOA				Idroidi, coralli di mare, fisalie
MILLEPORINA Milleporidae			Milleporidae spp. (II) (4)	Milleporidi Milleporidi
STYLASTERINA Stylasteridae			Stylasteridae spp. (II) (4)	Stilasteridi Stilasteridi
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)	Agavi Agave a fiore piccolo Agave della Regina Vittoria Nolina di San Diego
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Sud Africa) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Sud Africa)	
AMARYLLIDACEAE			<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4	Amarillidacee Bucaneve Sternbergia
ANACAMPSEROTACEAE			<i>Anacampseros</i> spp. (comprende <i>Avonia</i> spp.) (II) (a eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4	Anacampseros
	<i>Anacampseros quinaria</i> (I)			
ANACARDIACEAE			<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)	Albero dell'elefante
APOCYNACEAE			<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4	Palme del Madagascar
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)			

	<i>Pachypodium windsorii</i> (I)		<i>Raphionacme zeyheri</i> (III Sud Africa)	
ARALIACEAE		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Rauvolfia
		<i>Panax ginseng</i> (II) (solo la popolazione della Federazione russa; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #3		Aralie Ginseng
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucarie Araucaria o Pino del Cile
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Piede d'elefante
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberidacee Podofillo indiano
BIGNONIACEAE		<i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 <i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 <i>Tabebuia</i> spp. (II) #17		Bignoniaceae
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		Piante aeree, bromeliacee
BURSERACEAE		<i>Commiphora wightii</i> (II) #19		
CACTACEAE		CACTACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e di <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. e <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁵⁾ #4		Cactus Cactus
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			Cactus pietra vivente

⁵ Gli esemplari propagati artificialmente di ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

	<p><i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (include ssp. <i>solisioides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I)</p>			<p>Cactus riccio di mare Cactus azteco Cactus a cuscino spinoso Discocactus Cactus spinoso di Lindsay</p> <p>Cactus a cuscino spinoso Cactus a cuscino spinoso Mamillaria a pettine</p> <p>Cactus a carciofo</p> <p>Cactus del Marble Canyon Cactus di montagna di Knowlton Cactus di Paradina Cactus Navajo di Peeble Cactus a cuscino spinoso Cactus ad ascia</p> <p>Cactus ananas spinoso</p> <p>Cactus della Mesa verde</p>
--	--	--	--	--

Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (cultivar)

Cactaceae spp. cangianti colore innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia*, *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivar)

	<i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Cedro di Mulanje
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Felci arboree Felci arboree
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Cicadi Cicadi Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (solo le popolazioni delle Americhe; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento. Sono comprese: <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> e <i>D. stuebelii</i>) #4		Felci arboree Felci arboree
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didieracee Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Ignami
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Drosere Venere acchiappamosche
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (solo le popolazioni del Madagascar; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati del presente regolamento) #5		EBENACEAE

<p>EUPHORBIACEAE</p>	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia bupleurifolia</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (comprende la forma <i>viridifolia</i> e la var. <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (comprende la ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (comprende le vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> e <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (comprende le vars. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> e <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicvathophora</i> (I)</p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (solo le specie succulente, ad eccezione di: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia trigona</i>; 3) esemplari propagati artificialmente di <i>Euphorbia lactea</i> innestati su portainnesti propagati artificialmente di <i>Euphorbia neriifolia</i>, se sono: - crestati, oppure - a ventaglio, oppure - cangianti; 4) esemplari propagati artificialmente di cultivar di <i>Euphorbia</i> 'Milii', se sono: - facilmente identificabili come esemplari propagati artificialmente, e - introdotti nell'Unione o (ri)esportati dall'Unione in partite di 100 o più piante; che non sono soggetti al presente regolamento, e 5) gli esemplari inclusi nell'allegato A)</p>	<p>Euforbie Euforbie succulente</p>
----------------------	---	---	---

	<i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tullearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Federazione russa) #5	Faggi, querce Quercia mongola
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fouquieria Cirio Arbol del barril
GERANIACEAE			<i>Monsonia herrei</i> (III Sud Africa) <i>Monsonia multifida</i> (III Sud Africa) <i>Monsonia patersonii</i> (III Sud Africa) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Sud Africa) <i>Pelargonium triste</i> (III Sud Africa)	
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetacee
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (noto anche come <i>A. duckei</i>) #12		Palissandro brasiliano
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (popolazioni africane) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15		Leguminose Palissandro brasiliano Cumaru, teak brasiliano, fave tonka

		<p><i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 (quota pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente naturale (codice di origine W) scambiati a fini commerciali)</p> <p><i>Pericopsis elata</i> (II) #17</p> <p><i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4</p> <p><i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7</p> <p><i>Pterocarpus</i> spp. (II) (popolazioni africane) #17</p> <p><i>Senna meridionalis</i> (II)</p>		<p>Pernambuco</p> <p>Afrormosia</p> <p>Macacauba</p> <p>Sandalo rosso</p>
LILIACEAE	<p><i>Aloe albida</i> (I)</p> <p><i>Aloe albiflora</i> (I)</p> <p><i>Aloe alfredii</i> (I)</p> <p><i>Aloe bakeri</i> (I)</p> <p><i>Aloe bellatula</i> (I)</p> <p><i>Aloe calcairophila</i> (I)</p> <p><i>Aloe compressa</i> (I) (comprende le vars. <i>paucituberculata</i> e <i>schistophila</i>)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> (I)</p> <p><i>Aloe descoingsii</i> (I)</p> <p><i>Aloe fragilis</i> (I)</p> <p><i>Aloe haworthioides</i> (I) (comprende la var. <i>aurantiaca</i>)</p> <p><i>Aloe helenae</i> (I)</p> <p><i>Aloe laeta</i> (I) (comprende la var. <i>maniaensis</i>)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> (I)</p> <p><i>Aloe parvula</i> (I)</p> <p><i>Aloe polyphylla</i> (I)</p> <p><i>Aloe rauhii</i> (I)</p> <p><i>Aloe rugosquamosa</i> (I)</p> <p><i>Aloe versicolor</i> (I)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A e dell'<i>Aloe vera</i>, nota anche come <i>Aloe barbadensis</i>, che non figura negli allegati) #4</p>		<p>Liliacee</p> <p>Aloe</p>

	<i>Aloe vossii</i> (I) <i>Aloestrela suzannae</i> (I)	<i>Aloiampelos</i> spp. (II) #4 <i>Aloidendron</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Aloe variegata Aloe a ventaglio
	<i>Aloidendron pillansii</i> (I)	<i>Aristaloe</i> spp. (II) #4 <i>Gonialoe</i> spp. (II) #4 <i>Kumara</i> spp. (II) #4		
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Magnolie Magnolia Taungme
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobab di Grandidier
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (popolazioni dei Neotropici) <i>Khaya</i> spp. (II) (popolazioni africane) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (popolazione neotropica – comprende America centromeridionale e Caraibi) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mogani, cedri Cedro spagnolo Mogano africano Mogano messicano Mogano grandi foglie Mogano americano
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Nepente o piante carnivore con ascidi Nepente o piante carnivore con ascidi Nepente indiana Nepente o pianta da brocca della Malesia
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Federazione russa) #5	Olivi, frassini
ORCHIDACEAE				Orchidee

	<p>Per tutte le seguenti specie di orchidee di cui all'allegato A, le colture di piantine o di tessuti non sono soggette al presente regolamento se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono ottenute in vitro, e - gli esemplari sono conformi alla definizione di "riprodotti artificialmente" ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006⁽⁷⁾, e - quando sono introdotte nell'Unione o (ri)esportate dall'Unione, sono trasportate in contenitori sterili. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I)</p>	<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A)⁽⁶⁾ #4</p>		<p>Orchidee</p> <p>Scarpetta di Venere</p> <p>Liparide di Loesel</p> <p>Scarpette di Venere dell'Asia Fiore dello Spirito Santo</p>
--	--	---	--	---

⁶ Gli ibridi propagati artificialmente di *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento se gli esemplari sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente e non presentano segni indicanti che sono stati prelevati dall'ambiente selvatico, quali danni meccanici o grave disidratazione provocati dalla raccolta, crescita irregolare ed eterogeneità di forma e dimensioni all'interno di uno stesso taxon o di una stessa partita, alghe o altri organismi epifillici sulle foglie o lesioni provocate da insetti o altri parassiti, e

a) se spediti in assenza di fioritura, gli esemplari devono essere commercializzati in partite composte da singoli contenitori (quali cartoni, scatole o casse individuali di contenitori CC), contenenti 20 o più piante dello stesso ibrido; le piante all'interno di ciascun contenitore devono presentare un grado elevato di uniformità e salute; e la spedizione deve essere accompagnata da documenti, quali fatture, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido; o

b) se spediti in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è richiesto un numero minimo di esemplari per spedizione; tuttavia gli esemplari devono essere trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ossia etichettati con etichette stampate o contenuti in imballaggi stampati recanti il nome dell'ibrido e il paese della lavorazione finale. Tali indicazioni devono essere chiaramente visibili e facilmente verificabili.

Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate da adeguati documenti CITES.

⁷ Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

	<i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Scarpette di venire del Centro e Sud America tropicale Vanda rossa Viticcino estivo
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Orobanche
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I) <i>Jubaea chilensis</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Palme Manarano Palma triangolare Cocco di mare o noce delle Seychelles
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Papaveracee
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia fringalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III Sud Africa)	
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Famiglia delle pedaliacee
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Federazione russa) #5	Pinacee Abete del Guatemala
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpi

		<i>Podocarpus parlatoresi</i> (II)(quota di esportazione pari a zero per gli esemplari prelevati dall'ambiente naturale a fini commerciali)		Pino del Cerro o di Parlatore
PORTULACACEAE		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Sud Africa)	Portulacas Lewisia seghettata
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽⁸⁾ #4		Primule, ciclamini Ciclamini
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ranuncoli Adonide gialla Idraste
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rosacee
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (solo le popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Ruanda, Uganda e Repubblica unita della Tanzania; le altre popolazioni non sono incluse negli allegati) #2		Sandalo dell'Africa orientale
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Sarracenie o piante carnivore con ascidi Sarracenie o piante carnivore con ascidi Pianta carnivora montana Pianta carnivora dell'Alabama Pianta carnivora di Jones
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (esclude la <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Scrofularie
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeria e Bowenia Cicadi

⁸ Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia tale deroga non riguarda gli esemplari commercializzati come tuberi dormienti.

	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			Stangeria
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) ⁹ #2 <i>Taxus fuana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> e taxa intraspecifici di questa specie (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tassi Tasso cinese Tasso giapponese Tasso dell'Himalaya
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Legno di agar, ramino Legno di agar Ramino Legno di agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentrons
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys jatamansi</i> (II) #2		Valerianacee Nardo
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschia Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A) #4		Cicadi Cicadi

⁹ Gli ibridi e i cultivar di *Taxus cuspidata*, propagati artificialmente, vivi, in vasi o in altri piccoli contenitori (ogni spedizione deve essere accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e rechi la dicitura "propagato artificialmente"), non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)		Ceratozamia Palme del pane Cicas nana
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (popolazioni di Mozambico, Eswatini, Sud Africa e Zimbabwe)	ZINGIBERACEAE Giglio delle farfalle Zenzero del Natal
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	Lignum-vitae Palo santo Lignum-vitae

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
FAUNA		
CHORDATA (CORDATI)		
MAMMALIA		Mammiferi
CARNIVORA Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Cani, volpi, lupi Volpe rossa dell'Afghanistan Volpe rossa dell'Himalaya Volpe rossa del Punjab
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Tassi, martore, donnole ecc. Donnola degli Altai Ermellino del Turkestan Donnola dal ventre giallo Donnola siberiana
AVES		Uccelli
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Anatre, oche, cigni Anatra del Meller
REPTILIA		Rettili
SAURIA Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	Agama di Wiegmann
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Uromastici Platisauro imperatore
Gekkonidae	<i>Gekko badenii</i> <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (include <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> e <i>T. s. scincus</i>)	Gechi Geco dorato Geco gargoyle della Nuova Caledonia Geco crestato Geco gigante della Nuova Caledonia Geco dagli occhi a rana

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
Gerrhosauridae	<i>Gerrhosauridae</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Gerrosauridi Gerrosauridi
Scincidae	<i>Scincidae</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinchi Scinchi
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Colubridi
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (comprende <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Serpenti marini
Viperidae	<i>Crotalus</i> spp. <i>Pseudocerastes</i> spp., ad eccezione della specie inclusa nell'allegato B <i>Sistrurus</i> spp.	Vipere Crotalo o serpente a sonagli Vipere cornute Sistruro
AMPHIBIA		
ANURA Bufo		Rane e rospi
Bufo	<i>Atelopus</i> spp., ad eccezione delle specie incluse nell'allegato A	Rospo arlecchino
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Ranidi
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Raganelle
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Rane neotropicali

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i> (fino al 4 giugno 2027)	Ranidi Rana verde albanese
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Salamandre asiatiche Salamandra siberiana
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Pletodontidi
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Tritoni e salamandre
ACTINOPTERYGII		Pesci
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Pesce cardinale di Banggai
ARTHROPODA (ARTROPODI)		
XIPHOSURA		
Limulidae	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i> <i>Limulus polyphemus</i> <i>Tachypleus gigas</i> <i>Tachypleus tridentatus</i>	Limulidi
MOLLUSCA (MOLLUSCHI)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Abalone orecchio di Mida
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Agavi
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i>	Arums

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Bursera Mogano del Gabon o okumè
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna herrei</i>	Asteracee Arnica
DIPTEROCARPACEAE	<i>Anthoshorea</i> spp. §5 <i>Doona</i> spp. §5 <i>Neohopea</i> spp. §5 <i>Pentacme</i> spp. §5 <i>Richetia</i> spp. §5 <i>Rubroshorea</i> spp. §5 <i>Shorea</i> spp. §5	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Eriche, rododendri Uva ursina
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Genziane Genziana gialla o genziana maggiore
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Leguminose Panga-panga Padouk della Birmania
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Licopodi Licopodio clavato
MELIACEAE	<i>Entandrophragma</i> spp. §5	Mogani, cedri Mogano sapelli
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	

	<i>Allegato D</i>	<i>Nome comune</i>
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Licheni parmelioidi Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelii</i>	
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Sesamo, artiglio del diavolo Artiglio del diavolo
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2 <i>Santalum album</i> §4	Santalacee Sandolo citrino
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Sapotacee Moabi
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginelle Rosa di Gerico

"