



Briuselis, 2026 m. balandžio 14 d.
(OR. en)

8227/26
ADD 1

ENV 356
WTO 52

PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS

nuo:	Europos Komisijos
gavimo data:	2026 m. balandžio 14 d.
kam:	Tarybos generaliniam sekretoriatui
Komisijos dok. Nr.:	D113332 annex
Dalykas:	KOMISIJS REGLAMENTO (ES) .../..., kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97, kad būtų atsižvelgta į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) pakeitimus, priimtus 20-ajame šalių konferencijos susitikime, ir kitus pakeitimus, dėl kurių susitarė Mokslinio tyrimo grupė, PRIEDAS

Delegacijoms pridedamas dokumentas D113332 annex.

Priedama: D113332 annex



EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, XXX
D113332/3
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

PRIEDAS

prie

KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) .../...

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97, kad būtų atsižvelgta į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) pakeitimus, priimtus 20-ajame šalių konferencijos susitikime, ir kitus pakeitimus, dėl kurių susitarė Mokslinio tyrimo grupė

PRIEDAS

„PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1. A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:
 - (a) vartojant rūšies pavadinimą arba
 - (b) vartojant aukštesniojo rūšies taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.
2. Santrumpa „spp.“ vartojama pažymėti visoms aukštesniam taksonui priklausančioms rūšims.
3. Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.
4. A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/147/EB¹ arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB².
5. Žemesniems už rūšis augalų taksonams pažymėti naudojamos šios santrumpos:
 - (a) „ssp.“ porūšiams;
 - (b) „var(s)“ varietetui (varietetams) ir
 - (c) „fa.“ formai.
6. Ženkilai „(I)“, „(II)“ ir „(III)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedėlius, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7, 8 ir 9 pastabose. Jei nenurodomas nė vienas iš šių ženklų, vadinasi, šios rūšys į Konvencijos priedėlius neįtrauktos.
7. Ženklas „(I)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos I priedėlį.
8. Ženklas „(II)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos II priedėlį.
9. Ženklas „(III)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedėlį. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, kurios prašymu rūšis ar aukštesnysis taksonas įtraukti į III priedą.
10. Veislė – remiantis Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo 8-ąja redakcija, augalų, a) kurie buvo atrinkti dėl konkrečios savybės arba savybių derinio, b) kuriuose šios savybės yra aiškios, vienodos ir pastovios ir c) kurie tinkamai dauginami šias savybes išlaiko, grupė. Naujas veislės taksonas pripažįstamas tik tuomet, kai jo kategorijos pavadinimas ir ribų apibūdinimas paskelbiamas naujausiame Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo leidime.
11. Hibridai gali būti įtraukti į priedėlius, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurie savo linijos ankstesnėse keturiuose kartose turėjo vieną ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių,

¹ 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7)

² 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

šis reglamentas taikomas kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.

12. Jei rūšis yra įtraukta į A, B ar C priedą, visuomet įtraukiamas ir visas tos rūšies gyvūnas ar augalas, gyvas ar negyvas. Be to, į tą patį priedą taip pat įtraukiamos tos rūšies gyvūno ar augalo visos dalys ir išvestiniai produktai, nebent prie C priede nurodytos gyvūno rūšies arba prie B arba C priede nurodytos augalo rūšies yra anotacija – simbolis „#“ ir skaičius, nurodantis, kad įtrauktos tik tam tikros dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:

- #1 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
 - a) sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkinės),
 - b) sėjinius arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, vežamas steriliose talpyklose,
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintas gėles, ir
 - d) *Vanilla* genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus.
- #2 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
 - a) sėklas ir žiedadulkes ir
 - b) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus gaminius.
- #3 Žymi vientisas ir smulkintas šaknis ir šaknų dalis, išskyrus pagamintas dalis arba išvestinius produktus, pvz., miltelius, tabletes, ekstraktus, tonizuojančius preparatus, arbatas ir konditerijos gaminius.
- #4 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
 - a) sėklas, (įskaitant *Orchidaceae* sėklų ankštis), sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkinės). Išimtis netaikoma iš Meksikos eksportuojamoms *Cactaceae* spp. sėkloms ir iš Madagaskaro eksportuojamoms *Beccariophoenix madagascariensis* ir *Dypsis decaryi* sėkloms,
 - b) sėjinius arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, vežamas steriliose talpyklose,
 - c) dirbtinai padaugintų augalų skintas gėles,
 - d) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Vanilla (Orchidaceae)* genties ir *Cactaceae* šeimos augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus,
 - e) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Opuntia* genties *Opuntia* pogentės ir *Selenicereus (Cactaceae)* augalų stiebus, žiedus ir jų dalis bei išvestinius produktus,
 - f) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus *Aloe ferox* ir *Euphorbia antisyphilitica* gaminius; taip pat
 - g) supakuotus ir kosmetikos mažmeninei prekybai paruoštus gatavus produktus, kurie pagaminti iš dirbtinai padaugintų egzempliorių ir kuriuose yra *Bletilla striata*, *Cycnoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* arba *Phalaenopsis lobbii* dalių ir išvestinių produktų.
- #5 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir medžio lukštą.
- #6 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą ir fanerą.
- #7 Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.
- #8 Žymi po žeme esančias dalis (t. y., šaknis, šakniastiebius): vientisas, susmulkintas į dalis ir į miltelius.

- #9 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus tuos, kurie yra paženklinėti tokia etikete: „Pagaminta iš *Hoodia* spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami laikantis susitarimo su atitinkamai: [Botsvanos CITES valdymo institucija pagal susitarimą Nr. BW/xxxxxx] [Namibijos CITES valdymo institucija pagal susitarimą Nr. NA/xxxxxx] [Pietų Afrikos CITES valdymo institucija pagal susitarimą Nr. ZA/xxxxxx] sąlygų“.
- #10 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus gatavus muzikos instrumentus, gatavas muzikos instrumentų dalis ir gatavus muzikos instrumentų priedus, skirtus tik nekomercinei prekybai, gabenamus mokamo arba nemokamo pasirodymo, asmeninio naudojimo, eksponavimo, paskolinimo, konkurso, mokymo, įvertinimo ar taisymo tikslu ir su sąlyga, kad dėl to nepasikeičia savininkas ir kad toks gabenimas nėra siekiant egzempliorių parduoti, perduoti ar juo disponuoti už savininko įprastinės gyvenamosios šalies ribų. Nulinė kvota komercinei prekybai iš natūralios aplinkos paimtais egzemplioriais (šaltinio kodas W). Šioje anotacijoje terminas „prekyba“ vartojamas taip, kaip jis suprantamas Konvencijos I straipsnio c punkte, taigi ši anotacija netaikoma prekybai ES viduje.
- #11 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems gaminiams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų, įskaitant aromatus.
- #12 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems gaminiams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų, įskaitant aromatus.
- #13 Žymi branduolį (taip pat vadinamą endospermu, minkštimu arba kopra) ir bet kokius jo gaminius, išskyrus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus galutinius gaminius.
- #14 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) sėklas ir žiedadulkes
 - b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, vežamas steriliose talpyklose,
 - c) vaisius,
 - d) lapus,
 - e) iš agarmedžio išgautus miltelius, įskaitant visų pavidalų suspaustus miltelius ir
 - f) gatavus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gaminius; ši išimtis netaikoma medžio drožlėms, karoliams, maldos karoliukams ir drožiniams.
- #15 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
- a) lapus, žiedus, žiedadulkes, vaisius ir sėklas,
 - b) gatavus gaminius, kuriuose į priedą įtrauktos tam tikros rūšies medienos svoris kiekvienoje siuntoje sudaro ne daugiau kaip 10 kg,
 - c) gatavus muzikos instrumentus, gatavas muzikos instrumentų dalis ir gatavus muzikos instrumentų priedus,
 - d) *Dalbergia cochinchinensis* dalis ir išvestinius produktus, kuriems taikoma #4 anotacija,
 - e) iš Meksikos kilusias ir eksportuojamas *Dalbergia* spp. dalis ir išvestinius produktus, kuriems taikoma #6 anotacija.
- #16 Žymi sėklas, vaisius ir aliejų.
- #17 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą ir medienos ruošinius.
- #18 Neįeina dalys ir išvestiniai produktai (netaikoma kiaušiniams).

#19 Žymi ekstraktus (įskaitant dervas, gumas ir eterinius aliejus) ir miltelius, išskyrus šiuos supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus gaminius: gatavas tabletes, kapsules, piliules, kvepalus, kosmetikos gaminius, tirpalus, emulsijas ar suspensijas (kaip antai aliejines ištraukas, hidrolatus, tinktūras) ir pagamintus smilkalų gaminius (kaip antai smilkalų pagaliukus ar smilkalų kūgelius).

13. Šių priedų anotacijose naudojami terminai ir teiginiai apibrėžiami taip:

Ekstraktas

bet kokia medžiaga, fizinėmis arba cheminėmis priemonėmis bet koku gamybos procesu gauta tiesiogiai iš augalinės medžiagos. Ekstraktas gali būti kietas (pvz., kristalai, derva, smulkios arba stambios dalelės), pusiau kietas (pvz., guma, vaškas) arba skystas (pvz., tirpalai, tinktūros, aliejai ir eteriniai aliejai).

Gatavi muzikos instrumentai

muzikos instrumentai (nurodyti Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), kurie paruošti groti arba į kuriuos tereikia įtaisyti dalis, kad jais būtų galima groti. Ši sąvoka apima antikvarinius instrumentus (žymimus Suderintos sistemos 97.05 ir 97.06 kodais; meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai).

Gatavi muzikos instrumento priedai

muzikos instrumentų priedai (nurodyti Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), kurie atskirti nuo muzikos instrumento ir specialiai suprojektuoti ar suformuoti naudoti tik kartu su instrumentu ir kuriems naudoti nereikia jokių tolesnių modifikacijų.

Gatavos muzikos instrumento dalys

muzikos instrumento dalys (nurodytos Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), paruoštos įtaisyti ir specialiai suprojektuotos ir suformuotos naudoti tik kartu su instrumentu, kad juo būtų galima groti.

Supakuoti ir mažmeninei prekybai paruošti gatavi gaminiai

pavieniui arba dideliais kiekiais gabenami gaminiai, kurių nereikia daugiau perdirbti, pakuoti, ir ženklinti galutiniam naudojimui arba mažmeninei prekybai ir kurie yra tinkamos parduoti arba naudoti plačiajai visuomenei būklės.

Milteliai

sausa, kieta, smulkių arba stambių dalelių pavidalo medžiaga.

Siunta

kroviny, vežamas pagal vieną važtaraštį, nepriklausomai nuo talpyklų, pakuočių ar vienetų kiekio ar skaičiaus, arba dėvimi, nešami arba esantys asmeniniame bagaže vienetai.

10 kg kiekvienoje siuntoje

Terminas „10 kg vienoje siuntoje“ reiškia, kad siuntą sudarančiuose objektuose gali būti ne daugiau kaip 10 kg kiekvienos anototos rūšies, priskiriamos genčiai *Dalbergia* arba *Guibourtia*, medienos. 10 kg apribojimas turi būti vertinamas tik pagal atskirų anotuotų rūšių medienos dalių, esančių kiekviename siuntos objekte, svorį, o

ne pagal bendrą siuntos svorį. Kiekvienos anotuotos rūšies medienos svoris vertinamas atskirai siekiant nustatyti, ar kiekvienos anotuotos rūšies atveju turi būti gautas CITES leidimas arba sertifikatas, todėl skirtingų anotuotų rūšių medienos svoris šiuo tikslu nesumuojamas.

Medienos ruošiniai

žymimi Suderintos sistemos 44.09 kodu. Mediena (įskaitant palaidas lenteles, frizus (apvadus), skirtus parketui), ištisai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkaitais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

Medžio drožlės

į mažus gabalėlius susmulkinta mediena.

Pastaba. Šiame punkte nuorodos į Suderintos sistemos kodus yra susijusios su šiame reglamente pateiktų apibrėžčių kalba, o ne su taikomais Suderintos sistemos kodais.

14. Kadangi nėra nurodyta, kad A priede pateiktų FLOROS rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikoma 4 straipsnio 1 dalis, vadinasi, dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą, ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulkinę), skintoms gėlėms, sėjiniukams arba audinių kultūroms, gautoms *in vitro*, vežamoms steriliose talpyklose, šis reglamentas netaikomas.
15. Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t. y. gyvybinės veiklos produktams, gautiems nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šis reglamentas netaikomas.
16. Šis reglamentas taikomas D priede išvardytų faunos rūšių tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti taip, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims ar išvestiniams produktams:
 - §1 Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.
17. Šis reglamentas taikomas tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti, kaip nurodyta toliau, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims bei išvestiniams produktams:
 - §2 Džiovinti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.
 - §4 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:
 - a) sėklas ir žiedadulkes
 - b) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus gaminius.
 - §5 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą ir medienos ruošinius (*).

(*) žymimi Suderintos sistemos 44.09 kodu. Mediena (įskaitant palaidas lenteles, frizus (apvadus), skirtus parketui), ištisai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkaitais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais Pastaba. Nuorodos į Suderintos sistemos kodus yra susijusios su šiame reglamente pateiktų apibrėžčių kalba, o ne su taikomais Suderintos sistemos kodais.

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
FAUNA				
CHORDATA (CHORDINIAI)				
MAMMALIA				Žinduoliai
ARTIODACTYLA Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)			Šakiaraginiai Šakiaragis
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos gaurus</i> , vadinamus <i>Bos frontalis</i> , kuriems šis reglamentas netaikomas) <i>Bos mutus</i> (I) (išskyrus domestikuotus <i>Bos mutus</i> , vadinamus <i>Bos grunniens</i> , kuriems šis reglamentas netaikomas) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I) <i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Budorcas taxicolor</i> (II) <i>Budorcas tibetana</i> (II) <i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepalas / Pakistanas) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistanas) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepalas) (išskyrus domestikuotus <i>Bubalus arnee</i> , vadinamus <i>Bubalus bubalis</i> , kuriems šis reglamentas netaikomas)	Dykaraginiai (antilopės, galvijai, dukeriai, gazelės, ožkos, avys ir kt.) Adaksas Berberinis avinas Elniaožė gazelė Gauras Laukinis jakas Savelio jautis Mėlynoji antilopė Azijinis buivolai Mažasis buivolai Mindorinis buivolai Kalninis buivolai Takinas <i>B. t. tibetana</i> porūšio takinas Sraigtaragis ožys Dagestaninis ožys

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<p><i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I) <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) <i>Naemorhedus goral</i> (I) <i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II)</p> <p><i>Gazella dorcas</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) <i>Ovis arabica</i> (II) <i>Ovis bochariensis</i> (II) <i>Ovis canadensis</i> (II) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos) <i>Ovis collium</i> (II) <i>Ovis cycloceros</i> (II)</p>	<p><i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistanas) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas) <i>Capra sibirica</i> (III Pakistanas)</p> <p><i>Gazella bennettii</i> (III Pakistanas)</p>	<p>Laukinė ožka</p> <p>Sibirinis kalninis ožys Kininis ožkaragis Birminis ožkaragis Sumatrinis ožkaragis Himalajinis ožkaragis Ganinis dukeris Juodnugaris dukeris Jentinko dukeris Odžilbio dukeris Geltonnugaris dukeris Zebriškasis dukeris Indinė gazelė Kiuvjierio gazelė Dorkas Smėlyninė gazelė Didžioji juodoji antilopė Ličis Rudasis goralas Kininis goralas Goralas Kininis goralas Sacharinė gazelė Kardaragis oriksas Baltasis oriksas Kalninis avinas Arabinis muflonas Bucharinis muflonas Snieginis avinas</p> <p>Kazachinis argalis Afganinis muflonas</p>

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (Kipro populiacija) <i>Ovis hodgsoni</i> (I) <i>Ovis nigrimontana</i> (I) <i>Ovis vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Ovis darwini</i> (II) <i>Ovis jubata</i> (II) <i>Ovis karelini</i> (II) <i>Ovis polii</i> (II) <i>Ovis punjabiensis</i> (II) <i>Ovis severtzovi</i> (II) <i>Philantomba maxwellii</i> (II) <i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) (nulinė eksporto kvota laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais)	 <i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistanas)	Gobinis argalis Anatolinis muflonas Tibetinis argalis Karčiuotasis argalis Tianšaninis argalis Kara Tau kalninis avinas Archaras Pandžabinis muflonas Severcovo argalis Ladakho avinas Orongas, čiras, tibetinė antilopė Maksvelo dukeris Mėlynasis dukeris Melsvasis avinas Saola Ispanijos gemzė Mongolinė saiga

	<i>A priedas</i>	<i>B priedas</i>	<i>C priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
		<p><i>Saiga tatarica</i> (II) (nulinė eksporto kvota laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, išskyrus Kazachstano <i>Saiga tatarica</i> populiacijos egzempliorius, laikantis šių sąlygų:</p> <p>a) prekiaujama tik Kazachstano kilmės ir vyriausybės nuosavybei priklausančiais nesmulkintais ragais, kurių atsargos sudaromos ir kurie žymimi laikantis Kazachstano parengtų atsekamumo reikalavimų;</p> <p>b) Sekretoriatas ir Kazachstanas atlieka išankstinį patikrinimą, konsultuodamiesi su nuolatiniu komitetu per jo pirmininkaujantį asmenį, kad nustatytų, ar Kazachstane ir prekybos partnerėse įdiegti pakankami kontrolės mechanizmai ir atsekamumo sistemos;</p> <p>c) Kazachstanas prižiūri pirmą siuntą į kiekvieną naują prekybos partnerę siekdamas užtikrinti, kad žymėjimo ir atsekamumo sistemos yra įdiegtos ir veikia tinkamai;</p> <p>d) iki CoP21 bendra prekybos apimtis yra ne didesnė kaip 30 tonų.</p> <p>Gavęs Sekretoriato pasiūlymą, nuolatinis komitetas gali nuspręsti visiškai arba iš dalies nutraukti šią prekybą, jeigu eksportuojančios arba importuojančios šalys nesilaikytų reikalavimų, arba jei būtų įrodymų, kad tokia prekyba daro žalą saigų populiacijoms.</p>		Saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepalas)	Keturragė antilopė
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Kupranugariniai (kupranugariai, guanakas, vikunija) Guanakas

	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (išskyrus: Argentinos populiacijas (Chuchujaus, Katamarkos ir Saltos provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Chuchujaus, Saltos, Katamarkos, La Riochos ir San Chuano provincijų populiacijas), Bolivijos populiaciją (visą), Čilės populiacijas (Tarapakos regiono ir Arikos ir Parinakotos regiono populiacijas), Ekvadoro populiaciją (visą) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra įtrauktos į B priedą)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tik Argentinos populiacijos (Chuchujaus, Katamarkos ir Saltos provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Chuchujaus, Saltos, Katamarkos, La Riochos ir San Chuano provincijų populiacijos), Bolivijos populiacija (visa), Čilės populiacijos (Tarapakos regiono ir Arikos ir Parinakotos regiono populiacijos), Ekvadoro populiacija (visa) ir Peru populiacija (visa), visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą) ⁽¹⁾		Vikunija
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistanas (išskyrus A priede nurodytus porūšius))	Elniniai Kalaminis elnias Bavinis elnias Kiaulinis elnias Anamitinis elnias

¹ Vienintelis to tikslas – leisti tarptautinę prekybą vikunijų (*Vicugna vicugna*) kailio pluoštu ir išvestiniais jo produktais tik jei pluoštas gaunamas nukirpus gyvas vikunijas. Prekybą išvestiniais pluošto produktais galima vykdyti tik pagal šias nuostatas:

- a) kiekvienas asmuo arba subjektas, kuris vikunijų kailio pluoštą apdoroja, kad pagamintų audinius arba drabužius, turi iš atitinkamos kilmės šalies (šalies, kurioje gyvena šios rūšies gyvūnai, t. y. Argentinos, Bolivijos, Čilės, Ekvadoro ir Peru) valdžios institucijų prašyti leidimo naudoti frazę „vicuña country of origin“ (vikunijos kilmės šalis), ženklą arba logotipą, kuriuos priėmė rūšies arealo valstybės, pasirašiusios Vikunijų apsaugos ir valdymo konvenciją.
- b) parduodamas audinys arba drabužiai turi būti žymimi arba identifikuojami pagal šias nuostatas:
 - i) jei vykdoma tarptautinė prekyba audiniu, kuris iš pluošto, gauto nukirpus gyvas vikunijas, pagamintas rūšies arealo valstybėse arba už jų ribų, turi būti naudojama frazė, ženklas arba logotipas, iš kurių būtų galima nustatyti kilmės šalį. Frazė, ženklas arba logotipas VICUÑA [KILMĖS ŠALIS] turi būti šios formos:



Ši frazė, ženklas arba logotipas turi būti blogojoje audinio pusėje. Be to, ant audinio krašto turi būti žodžiai VICUÑA [KILMĖS ŠALIS];

- ii) jei vykdoma tarptautinė prekyba drabužiais, kurie iš pluošto, gauto nukirpus gyvas vikunijas, pagaminti rūšies arealo valstybėse arba už jų ribų, turi būti naudojama b punkto i papunktyje nurodyta frazė, ženklas arba logotipas. Frazė, ženklas arba logotipas turi būti paties drabužio etiketėje. Jei drabužis pagamintas ne kilmės šalyje, be b punkto i papunktyje nurodytos frazės, ženklo arba logotipo, turi būti įrašytas ir šalies, kurioje drabužis pagamintas, pavadinimas.
- c) Jei vykdoma tarptautinė prekyba rankdarbiais, kurie iš pluošto, gauto nukirpus gyvas vikunijas, pagaminti rūšies arealo valstybėse, frazė, ženklas arba logotipas VICUÑA [KILMĖS ŠALIS] - ARTESANÍA turi būti šios formos:



- d) jei audinys arba drabužiai gaminami iš pluošto, kuris gautas nukirpus įvairiose šalyse gyvenančias gyvas vikunijas, kiekvienos kilmės šalies frazė, ženklas arba logotipas turi būti nurodyti, kaip aprašyta b punkto i ir ii papunkčiuose.
- e) visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, išvardytų I priedėlyje, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

	<p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p> <p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p> <p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžyras / Tunisas)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Gvatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)</p>	<p>Pelkinis elnias Baktrijaninis elnias Afrikinis taurusis elnias</p> <p>Kašmyrinis elnias Iraninis danielius Andiniai elniai Centrinės Amerikos mazama</p> <p>Juodasis muntjakas Didysis muntjakas Gvatemalinis elnias</p> <p>Pampinis elnias Šiaurinis pudu Pietinis pudu Barasinga Lyraragis elnias</p>
Giraffidae	<p><i>Okapia johnstoni</i> (I)</p>	<p><i>Giraffa camelopardalis</i> (II)</p>		<p>Žirafos, okapija Žirafa Okapija</p>
Hippopotamidae		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p>Hipopotaminiai Mažasis hipopotamas Didysis hipopotamas</p>
Moschidae	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)</p>		<p>Kabarginiai Kabarga</p>
Suidae	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p>Kiauliniai (babirusa, šernai, kiaulės) Babirusa Bolabatinė babirusa Sulavesinė babirusa Malenginė babirusa Nykštukinis šernas</p>

<p>Felidae</p>	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (nustatomos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų eksporto kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikoma 4 straipsnio 1 dalis).</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (tik Azijos populiacija; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p>	<p>Felidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis). Domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas. <i>Panthera leo</i> (Afrikos populiacijos): komerciniais tikslais naudojamiems laukinių gyvūnų kaulams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims nustatyta nulinė metinė eksporto kvota.</p> <p>Metinės eksporto kvotos, taikomos komerciniais tikslais parduodamiems gyvūnų, veisiamų nelaisvėje Pietų Afrikoje, kaulų egzemplioriams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims, bus kiekvienais metais nustatomos ir pranešamos CITES sekretoriui.)</p>	<p>Katiniai (katės, gepardai, leopardai, liūtai, tigras ir kt.)</p> <p>Katės</p> <p>Gepardas</p> <p>Karakalas</p> <p>Teminko katė Juodakojė katė Vilpišys, miškinė katė</p> <p>Jaguarundis</p> <p>Žofrua katė Pietinė tigrina Andinė katė Ocelotas Dėmėtoji katė, oncila</p>
-----------------------	--	---	---

	<p><i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo</i> (I) (tik Indijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą) <i>Puma concolor</i> (I) (tik Kosta Rikos ir Panamos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)</p>			<p>Ilgauodegė katė (Paprastoji) lūšis Ispanijos lūšis Debesuotasis leopardas Dūminis leopardas Persinis liūtas</p> <p>Jaguaras Leopardas Tigras Snieginis leopardas Marmurinė katė Bengalinė katė</p> <p>Japoninė katė</p> <p>Sumatrinė katė Rudoji katė</p> <p>Puma</p>
Herpestidae			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija / Pakistanas) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistanas) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija) <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)</p>	<p>Mangustiniai Pilkoji indinė mangusta</p> <p>Rudoji mangusta Javinė mangusta</p> <p>Mažoji mangusta</p> <p>Smito mangusta Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta Dryžuotakaklė mangusta</p>
Hyaenidae		<i>Hyaena hyaena</i> (II)		<p>Hieniniai Dryžuotoji hiena</p>

			<i>Proteles cristata</i> (III Botsvana)	Urvinė hiena
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunkiniai Humbolto skunkas
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą) <i>Aonyx cinereus</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Lutrogale perspicillata</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kiauniniai Ūdros Ūdros Kamerūno benagė ūdra Azijinė benagė ūdra Kaliforninė jūrinė ūdra Ilgauodegė ūdra Pietinė ūdra Argentininė ūdra Ūdra Japoninė ūdra Švelniaplaukė ūdra Brazilinė ūdra
Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Hondūras) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Botsvana)	Grizonai, bitėdžiai barsukai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenkštys Pilkagalvė mangusta Didžioji kiaunė, charza Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė Indinė kiaunė Bitėdis barsukas Juodakojis šeškas
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)	Vėpliniai Vėplys
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ausytieji ruoniai Pietiniai jūrų lokiai Fernandeso salų ruonis
Phocidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Tikrieji ruoniai Pietinis jūrų dramblys

	<i>Monachus</i> spp. (I) <i>Neomonachus</i> spp. (I) (išskyrus <i>N. tropicalis</i> , kuri į priedus neįtraukta)			Ruoniai vienuoliai
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Hondūras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvajus) <i>Potos flavus</i> (III Hondūras)	Meškėniniai Baltanosis koatis Paprastasis žiedauodegis koatis Kibiauodegis meškėnas
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (I priedėlyje išvardytos tik Butano, Kinijos, Meksikos ir Mongolijos populiacijos ir <i>Ursus arctos isabellinus</i> porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priedėlyje) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Lokiniai Lokiai Didžioji panda Malajinis lokys Ilgalūpis lokys Akiniuotasis lokys Rudasis lokys, rudoji meška Himalajinis juodasis lokys
Viverridae	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indija) <i>Civettictis civetta</i> (III Botsvana) <i>Paguma larvata</i> (III Indija) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indija) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indija) <i>Viverra civettina</i> (III Indija) <i>Viverra zibetha</i> (III Indija) <i>Viverricula indica</i> (III Indija)	Viveriniai Binturongas Afrikinė civeta Ūdrinė civeta Dryžuotoji civeta Himalajinė civeta Palminis musangas Indinis musangas Dryžuotasis linzangas Dėmėtasis linzangas Dėmėtoji vivera Didžioji vivera Mažoji civeta

CETACEA				Banginiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai) Banginiai
CHIROPTERA Phyllostomidae	CETACEA spp. (I/II)⁽²⁾		<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvajus)	Amerikiniai lapanosiai Baltajuostis lapanosis
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Pteropus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Pteropus brunneus</i> , kuri į priedus neįtraukta)		Vaisėdžiai šikšnosparniai Skraidančiosios lapės Geltongalvis acerodonas Skraidančiosios lapės Mikronezinė skraidančioji lapė Komorinė skraidančioji lapė Okinavinė skraidančioji lapė Marianinė skraidančioji lapė Pandarinė skraidančioji lapė Mangrovinė skraidančioji lapė Sidabrapilvė skraidančioji lapė Rodrigesinė skraidančioji lapė Samoa skraidančioji lapė Tonginė skraidančioji lapė Pakrantinė skraidančioji lapė Pembinė skraidančioji lapė Japinė skraidančioji lapė
CINGULATA Dasypodidae			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvajus)	Šarvuotiniai Vienuolikajuostis šarvuotis

² Konvencijos II priedėlyje yra išvardytos visos rūšys, išskyrus *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (išskyrus Vakarų Grenlandijos populiaciją), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Balaenoptera ricei*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaeorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kurios yra nurodytos I priedėlyje. Konvencijos II priedėlyje nurodytų rūšių egzemplioriai, įskaitant jų produktus ir išvestinius produktus, išskyrus komerciniams tikslams skirtus mėsos produktus, kuriuos pagal atitinkamos kompetentingos institucijos licenciją sumedžioja Grenlandijos gyventojai, laikomi priklausančiais B priedui. Juodosios jūros *Tursiops truncatus* populiacijai, paimtai iš natūralios aplinkos, kuria prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, nustatoma nulinė metinė eksporto kvota.

	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)		Čilinis šarvuotis Didysis šarvuotis
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Plėšrieji sterbliniai Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Kengūriniai Pilkšvoji medlaipė kengūra Meškinė medlaipė kengūra Gauruotoji zuikinė valabė Dryžuotoji valabė Velso naguotauodegė valabė
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Laipiojantieji sterbliniai Rytinis paprastasis kuskusas Australinis kuskusas Pilkasis kuskusas Juodadėmis kuskusas Dėmėtasis kuskusas Rusvasnukis kuskusas
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Kengūrinės žiurkės Betongijos
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Vombatiniai Kvinslendinis vombatas
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Kiškiniai Asaminis triušis Beuodegis triušis
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Echidniniai Proechidnos

PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Triušinis bandikutas
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (nejtraukiama domestikuota <i>Equus asinus</i> forma, kuriai šis reglamentas netaikomas) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (ši rūšis įtraukta į II priedėlį, tačiau <i>Equus hemionus hemionus</i> , <i>Equus hemionus khur</i> ir <i>Equus hemionus luteus</i> porūšiai įtraukti į I priedėlį) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Arkliniai (akrliai, laukiniai asilai, zebrai) Afrikinis (laukinis) asilas Dykuminis (Grevio) zebra Azijinis asilas, kulanas Kiangas Laukinis Prževalskio arklys Hartmano zebra Kapinis zebra
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tik Esvatinio, Namibijos ir Pietų Afrikos populiacijos; visos kitos populiacijos nurodytos A priede. Dėl Esvatinio ir Pietų Afrikos populiacijų: išskirtinai tik siekiant leisti tarptautinę prekybą gyvais gyvūnais į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas ir prekybą medžioklės trofėjais. Dėl Namibijos populiacijos: išskirtinai tik siekiant leisti tarptautinę prekybą gyvais gyvūnais išsaugojimo <i>in situ</i> tikslu ir tik gamtiniame ir istoriniame <i>Ceratotherium simum</i> paplitimo areale Afrikoje. Visi kiti Esvatinio, Namibijos ir Pietų Afrikos populiacijų egzemplioriai laikomi rūšių, įtrauktų į A priedą, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)		Raganosiniai Raganosiai Baltasis (plačialūpis) raganosis

Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapyriniai Tapyrai Lyguminis tapyras
PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Skujuotiniai Skujuočiai Indinis skjuotis Filipininis skjuotis Didysis skjuotis Javinis skjuotis Kininis skjuotis Stepinis skjuotis Keturpirštis skjuotis Baltapilvis skjuotis
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Tripirščiai tinginiai Pigmėjinis tripirštis tinginys Rudagerklis tinginys
Megalonychidae		<i>Choloepus didactylus</i> (II) <i>Choloepus hoffmanni</i> (II)		Dvipirščiai tinginiai Linejaus dvipirštis tinginys Hofmano dvipirštis tinginys
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III) Gvatemala)	Skruzdėdiniai Didžioji skruzdėda Mažoji skruzdėda
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Primatai (žmogbeždžionės ir beždžionės) Primatai
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Koatos Kolumbinis staugūnas Gvatemalinis staugūnas Juodakaktė Žofrua koata Panaminė Žofrua koata Vorbeždžionė Šiaurinė mirikina

	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Geltonuodegė vilnotoji beždžionė
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Kabiauodegės beždžionės Geldo marmozetė Baltaausė marmozetė Geltongalvė marmozetė Liūtbeždžionės Dvispalvė tamarina Žofrua tamarina Baltakojė tamarina Martinso tamarina Perukinė tamarina Raudonnugaris saimiris
Cercopithecidae	<i>Allochrocebus solatus</i> (II) <i>Cercocebus chrysogaster</i> (I) <i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II) <i>Ptilocolobus epieni</i> (II) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Šunbeždžionės Gelsvauodegė markata Auksapilvis mangabis Kuoduotasis taninis mangabis Diana Rolvėjaus markata Juodasis kolobas Vandera Magotas Drilas Mandrilas Didnosa Raudongalvis kolobusas Nigerinis kolobusas Pietinis rudasis kolobas Raudongalvis kolobusas Zanzibaro rudasis kolobas Penanto rudasis kolobas Preuso rudasis kolobas Tano rudasis kolobas Ugandos rudasis kolobas Tolono rudasis kolobas Mentavinis langūras Dukai Riestanosės beždžionės Kašmyro pilkasis langūras

	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Pietinis pilkasis langūras Šiaurinis pilkasis langūras (hulmanas) Indinis langūras Tamsiapėdis pilkasis langūras Kuoduotasis pilkasis langūras Nepalo pilkasis langūras Trumpauodegis langūras Delakuro langūras Fransua langūras Žvilgantysis langūras Vietnaminis langūras Nilgyrinis langūras Laosinis langūras Karūnuotasis langūras Baltagalvis langūras Birminis langūras
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Mažieji lemūrai ir peliniai lemūrai Mažieji lemūrai ir peliniai lemūrai
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Laibapirščiai Laibapirštis
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Žmoginės beždžionės (šimpanzės, gorilos, orangutanai) Lyguminė gorila Gorila Šimpanzės ir mažosios šimpanzės Sumatros orangutanai Orangutanai Tapanulinis orangutanai
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibonai Gibonai
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indriniai Indriai, sifakos ir vilnotieji indriai
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemūriniai Lemūriniai
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Žebenkštiniai lemūrai Žebenkštiniai lemūrai
Lorisidae				Loriniai

	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Storieji lorai
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Sakiai Uakaris Šviesusis titis Juodarankis titis Juodakaktis titis Juodagalvis titis Baltanosis (barzdotasis) sakis
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Ilgakulniai Ilgakulniai
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta</i> spp. (I) (išskyrus Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės <i>Loxodonta africana</i> populiacijas, kurios įrašytos į B priedą su anotacija)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos ⁽³⁾ ; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą))		Drambliniai Azijinis dramblys Afrikiniai drambliai
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)			Šinšiliniai Šinšilos
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondūras)	Pakiniai Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondūras)	Agutiniai Taškuotasis agutis
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondūras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvajus)	Ursoniniai Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis) Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)

³

Botsvanos, Namibijos ir Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (išvardytos B priede):

Tik siekiant leisti: a) prekybą medžioklės trofėjais nekomerciniais tikslais; b) prekybą gyvais gyvūnais į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas; c) prekybą odomis; d) prekybą šeriais; e) prekybą odos dirbiniais ir f) Namibijos prekybą individualiai pažymėtais ir sertifikuotais ekipa amuletais, įtaisytais į paruoštus juvelyrinius papuošalus nekomerciniais tikslais ir dramblio kaulo drožinių Zimbabvės eksportą nekomerciniais tikslais. Nuolatinis komitetas gali nuspręsti visiškai arba iš dalies nutraukti šią prekybą, jeigu eksportuojančios arba importuojančios šalys nesilaikytų reikalavimų, arba jei būtų įrodymų, kad tokia prekyba daro didelę žalą kitoms dramblių populiacijoms. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dygliatriušiniai Karčiuotasis dygliatriušis
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		Peliniai Ilgauasė kiškiažiurkė Pajūrinė netikroji pelė Netikroji vandeninė žiurkė Storauodegė žiurkė
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Voveriniai Meksikinis prerinis šuniukas Ilgauodegis švilpikas Himalajinis švilpikas Didžiosios voverės (ratufos)
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupajiniai
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Diugoniniai Diugonis
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Sireniniai
AVES				Paukščiai
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II)		Antiniai (antys, žąsys, gulbės ir kt.) Rudoji kryklė Madagaskarinė kryklė Ryškiaspalvė rudoji kryklė Baikalinė kryklė Laisaninė didžioji antis Kempbelo rudoji kryklė Dryžagalvė kryklė Baltasparnė muskusinė antis Madagaskarinė šalminė antis Rudė Kanadinė berniklė Rudakaklė berniklė Havajinė berniklė

	<i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II) <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III) Hondūras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III) Hondūras)	Koskoroba Juodakaklė gulbė Kubinė medžasė Raudonsnapė medžasė Dvispalvė medžasė Brazilinis dančiasnapis Baltagalvė stačiauodegė Raudongalvė antis Gumbasnapė antis Ragasnapė antis
APODIFORMES Trochilidae	 <i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kolibriniai Kolibriai Aštriasnapis kolibris atsiskyrėlis
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III) Gvatemala)	Storkulniniai Meksikinis storkulnis
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Kiriniai Reliktinis kiras
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Tilvikiniai Eskiminė kuolinga Laibasnapė kuolinga Ochotskinis tilvikas
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Garniniai Didysis baltasis garnys Ibinis garnys Mažasis baltasis garnys
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Klumpiasnapiniai Klumpiasnapis
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i>			Gandriniai Kininis gandras Juodasis gandras Rytinis gandras

	<i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Žabiru Indinis marabu Balkšvasis gandrėnas
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus roseus</i> (II) <i>Phoenicopus ruber</i> (II)	<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Flaminginiai Flamingai Paprastasis flamingas Paprastasis flamingas
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibiniai Rusvasis ibis Plikasis ibis Miškinis ibis Japoninis ibis Paprastoji girnovė Didysis ibis
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricijus)	Karveliniai Nikobarinis karvelis Dryžasparnis dirvinis purplelis Uolinis karvelis Mindorinis imperatoriškasis karvelis Lusoninis vištinis karvelis Gouros Grenadinė leptotila Rožinis karvelis Paprastasis purplelis
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Bycanistes</i> spp. (II)		Ragasnapieniai Acerai Nepalinis aceras Kuoduotieji ragasnapieniai Raibieji ragasnapieniai Azijiniai ragasnapieniai Jaučiaragiai Didysis jaučiaragis Ragiai

	<i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Ceratogymna</i> spp. (II) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)	Šalminiai ragasnapiai Penelopidai Tikrieji ragasnapiai Riticerai Geltongurklis riticeras
CUCULIFORMES Musophagidae	 <i>Tauraco bannermani</i> (II)	 <i>Tauraco</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)	Turakiniai Tikrieji turakai Banermano turakas
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (išskyrus į A ir C priedus įrašytas rūšis ir rūšis <i>Caracara lutosa</i> , <i>Cathartes aura</i> , <i>Cathartes burrovianus</i> , <i>Cathartes melambrotus</i> bei <i>Coragyps atratus</i> , kurioms šis reglamentas netaikomas)	Plėšrieji paukščiai Plėšrieji paukščiai
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus hudsonius</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II)		Vanaginiai Trumpapirštis vanagas Vištvanagis Paukštvanagis Tamsusis grifas Ispaninis erelis Kilnusis erelis Didysis erelis rėksnys Karališkasis erelis Mažasis erelis rėksnys Paprastasis suopis Tūbuotasis suopis Stepinis suopis Kubinis peslys Gyvatedis Nendrinė lingė Javinė lingė Javinė lingė Stepinė lingė Pievinė lingė Paprastasis palšasis peslys

	<p><i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps africanus</i> (I) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Gyps rueppelli</i> (I) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> įtraukta į I priedėlį; kitos rūšys įtrauktos į II priedėlį) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraetus pennatus</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Milvus migrans lineatus</i>) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I) <i>Pseudastur occidentalis</i> (II)</p>			<p>Madagaskarinis gyvatėdis Avėdra Afrikinis grifas Palšasis grifas Dėmėtasis grifas Jūriniai ereliai</p> <p>Harpija Juostuotasis sakalinis erelis Nykštukinis sakalinis erelis Juodasis peslys</p> <p>Rudasis peslys Maitvanagis Vapsvaėdis Erelis beždžionėdis Pilkanugaris keršasis suopis</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondūras)</p>	<p>Amerikiniai grifai, Naujojo pasaulio grifai Kaliforninis kondoras Karališkasis grifas</p> <p>Andinis kondoras</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (tik Seišelių salų populiacija) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II)</p>			<p>Sakaliniai Seišelinis sakalas Viduržeminis sakalas Taurusis sakalas Startsakalis Eleonoros sakalas Sakalas lagaras Stepinis pelėsakalis Madagaskarinis pelėsakalis</p> <p>Sakalas keleivis Mauricinis pelėsakalis Medžioklinis sakalas Eurazinis sketsakalis Paprastasis pelėsakalis</p>

	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Raudonkojis sakalas
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Žuvininkiniai Žuvininkas
GALLIFORMES Kraksiniai	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija) <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija) <i>Crax rubra</i> (III Kolumbija / Gvatemala / Hondūras) <i>Ortalis vetula</i> (III Gvatemala / Hondūras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbija) <i>Penelope purpurascens</i> (III Hondūras) <i>Penelopina nigra</i> (III Gvatemala)	Melsvasnapis kraksas Raudonsnapis kraksas Dobantono kraksas Plikaveidis kraksas Rutuliasnapis kraksas Didysis kraksas Tikrasis mitu Raguotasis guanas Rudasparnė čačalaka Šiaurinis šalminis kraksas Baltasparnė penelopė Kuoduotoji penelopė Juodoji penelopina Juodakaktė pipilė Trinidadinė pipilė
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Didžiakojiniai Didžiagalvė višta
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Fazaniniai Argusas Himalajinis fazanas Kaukėtoji virgininė putpelė Tibetinis ausytasis fazanas Mandžiūrinis ausytasis fazanas Pilkoji džiunglinė višta Raudonasis fazanas Himalajinis trumpauodegis fazanas Kininis trumpauodegis fazanas Skleterio trumpauodegis fazanas Edvardso lofura

	<p><i>Lophura swinhoii</i> (I)</p> <p><i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i></p> <p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I)</p> <p><i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p>	<p><i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)</p> <p><i>Syrmaticus reevesii</i> (II)</p> <p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)</p>	<p><i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistanas)</p> <p><i>Meleagris ocellata</i> (III Gvatemala)</p> <p><i>Pavo cristatus</i> (III Pakistanas)</p> <p><i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistanas)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (III Nepalas)</p>	<p>Juodoji lofura</p> <p>Svaino lofura Akiniuotasis kalakutas</p> <p>Apykablėtoji miškinė putpelė Himalajinė kurapka Paprastasis povas Žaliasis povas Pilkasis povinis fazanas Rudasis povinis fazanas Malajinis povinis fazanas Filipininis povinis fazanas Bornėjinis povinis fazanas Koklas</p> <p>Kuoduotasis argusas Elioto fazanas Mianmarinis fazanas Japoninis fazanas Karališkasis fazanas Kaspijinis ularas Tibetinis ularas Blaito satyras Kaboto satyras Juodagalvis satyras Raudonasis satyras Teksasinis didysis prerinis tetervinas</p>
GRUIFORMES Gruidae	<p><i>Antigone canadensis</i> (I/II) (rūšis yra nurodyta II priedėlyje, tačiau porūšiai <i>Antigone canadensis nesiotis</i> ir <i>Antigone canadensis pulla</i> yra nurodyti I priedėlyje) <i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I)</p>	<p>Gruidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p>		<p>Gerviniai Gervės</p> <p>Kanadinė gervė</p> <p>Daūrinė (baltasprandė) gervė Vainikuotoji gervė</p>

	<i>Grus americana</i> (I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)			Amerikinė gervė Pilkoji gervė Japoninė gervė Juodoji gervė Juodakaklė gervė Sibirinė gervė
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	<i>Otididae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eininiai Einiai Indinis didysis einis Azijinis puošnūs einis Puošnūs einis Barzdotasis einis Tikrasis einis Mažasis indinis einis Mažasis einis
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			Vandeninės vištos Miškinė vištelė
Rhynchotidae	<i>Rhynchotos jubatus</i> (I)			Kaginiai Kagu
PASSERIFORMES Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Galerida cristata</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Lullula arborea</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Vieversiniai Dirvinis vieversys Kuoduotasis vieversys Lygutė Paprastasis stepinis vieversys
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Atrichorniniai Triukšmingasis atrichornis
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Kotinginiai Amazoninė skėtinė kotinga Ekvadorinė skėtinė kotinga Violetinė kotinga

	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Akmengaidžiai Baltasparnė dailioji kotinga
Emberizidae	<i>Sporophila maximiliani</i> (I)	<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Sporophila angolensis</i> (II) <i>Sporophila atrirostris</i> (II) <i>Sporophila crassirostris</i> (II) <i>Sporophila funerea</i> (II) <i>Sporophila nuttingi</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Kuba) <i>Tiaris canorus</i> (III Kuba)	Startiniai Geltonoji starta Sodinė starta Geltonasis kardinolas Juodoji kubinė starta Geltonsnapė kardinolinė starta Raudonkuodė kardinolinė starta Mažoji ryžinė starta Juodasnapė ryžinė starta Didžiasnapė ryžinė starta Storasnapė ryžinė starta Didžioji ryžinė starta Juodoji ryžinė starta Septynspalvė tanagra Kubinis tiaris
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Astrildiniai Alyvinė astrilda Rudasis ryžinukas Javinis ryžinukas Juodagurklė pievinė amadina
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis cannabina</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Carduelis carduelis</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Carduelis flammea</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Carduelis spinus</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Kikiliniai Čivylis Europinis dagilis Raudonasis alksninukas Paprastasis čimčiakas Poliarinis čimčiakas Eurazinis alksninukas Geltonveidis alksninukas

			<i>Carpodacus erythrinus</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Loxia curvirostra</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Serinus serinus</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Raudongalvė sniegena Eglinis kryžiasnapis Juodagalvė sniegena Europinis svilikėlis
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Kregždiniai Baltaakė upinė kregždė
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Trupialiniai Auksinis juodasis trupialas
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		Medsiuurbiniai Šalmuotasis geltonkuodis medčiulpys
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricijus)	<i>Copsychus malabaricus</i> (II) <i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argenteauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Erithacus rubecula</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Ficedula parva</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Hippolais icterina</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Luscinia svecica</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Luscinia luscinia</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Musinukiniai Rodrigesinė nendrinukė Baltasturplė šama Sumatrinė mėlynoji musinukė Pajūrinis rudagalvis šeriasnapis Žvynuotasis šeriasnapis Paprastoji liepsnelė Mažoji margoji musinukė Kininis rusvasis garulaksas Taivaninis rusvasis garulaksas Paprastoji tošinukė Mesija Lejotriksas Pilkaskruostė liocichla Paprastoji mėlyngurklė Lakštingala

	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Luscinia megarhynchos</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Monticola saxatilis</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Sylvia atricapilla</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Sylvia borin</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Sylvia curruca</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Sylvia nisoria</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricijus) <i>Turdus merula</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija) <i>Turdus philomelos</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Vakarinė lakštingala Margasis akmeninis strazdas Baltakaklė plikoji varna Pilkakaklė plikoji varna Juodagalvė devynbalsė Sodinė devynbalsė Pilkoji devynbalsė Raiboji devynbalsė Maskareninė rojinė musinukė Juodasis strazdas Strazdas giesmininkas
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Volunginiai Eurazinė volungė
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Rojiniai paukščiai Rojiniai paukščiai
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Zyliniai Juodoji zylė
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitidiniai Mėlynuodegė pita Gurnėjaus pita Kocho pita Fėjinė pita
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I)			Bulbiuliniai Rusvavaininkis bulbiulis
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Varnėniniai Javinė šventoji maina Balinis varnėnas

Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Karietaitiniai Karietaitė
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Baltavokiniai Norfolkinis baltavokis
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatiniai Kalėdų salos fregata
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikaniniai Garbanotasis pelikanas
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Padūkėliniai Aboto padūkėlis
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Ūsapaukštiniai Paprastasis tukaninis ūsagenis
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Geniniai Rytinė baltapilvė meleta
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Tukaniniai Auksinis tukanas Juodakaklis arakaris Rudaausis arakaris Žaliasparnis arakaris Rausvakraūtis tukanas Vaivorykštinis tukanas Didysis tukanas Baltagurklis tukanas Arielis Dėmėtasnapė selenidera
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Kraginiai Didysis margasnapis kragas

PROCELLARIIFORMES Diomedidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		Albatrosiniai Trumpauodegis albatrosas
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> ir <i>Psittacula krameri</i> , kurios į šio reglamento priedus neįtrauktos)		Papūginiai paukščiai Papūgos ir kt.
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kakadu Gofino kakadu Filipininis kakadu Molukinis kakadu Geltonskruostis kakadu Palminis kakadu
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> įtraukta į I priedėlį, o kitos rūšys įtrauktos į II priedėlį)			Loriniai Mėlyndryžis loris Loriai atsiskyrėliai
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Papūginiai Raudongurklė amazonė Geltonsparnė amazonė Geltonpetė amazonė Brazilinė amazonė Melsvakepurė amazonė Karališkoji amazonė Imperatoriškoji amazonė Kubinė amazonė Geltongalvė amazonė Puošnioji amazonė Raudonbruvė amazonė Tukumaninė amazonė Mėlynveidė amazonė Vynuoginė amazonė Raudonvainikė amazonė Puertorikinė amazonė Mėlynosios aros

	<p><i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus flaviventris</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotellus dissimilis</i> (I) <i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)</p>			<p>Ekvadorinė ara Mėlyngurklė ara Raudonoji ara Žalioji ara Raudonkaktė ara Spikso papūga Raudonkaktė šoklioji papūga Čataminė šoklioji papūga Raudonkaktė šoklioji papūga Kaledoninė šoklioji papūga Kokseno figinė papūga Raguotoji papūga Aukšinė aratinga Geltonpilvė žolinė papūgėlė Geltonausė papūga Vakarinė dirvinė papūga Naktinė papūga Dirvinė papūga Raudongalvė puošnioji papūga Mėlyngalvė ara Mėlynsparnė ara Auksapetė plokščiauodegė papūga Kepurėtoji plokščiauodegė papūga Rojinė plokščiauodegė papūga Mauricinė žieduotoji papūga Pilkoji papūga Mėlyngurklė raudonuodegė papūga Storasnapės aros Pelėdinė papūga</p>
<p>RHEIFORMES Rheidae</p>	<p><i>Pterocnemia pennata</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą <i>Pterocnemia pennata pennata</i>)</p>	<p><i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)</p>		<p>Nandiniai Darvino nandu Darvino nandu Amerikinis nandu</p>

SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)	Pingvininiai Akiniuotasis pingvinas Humbolto pingvinas
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Sceloglaux albifacies</i> , kuriai šis reglamentas netaikomas)	Pelėdiniai paukščiai Pelėdiniai
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Bubo bubo bengalensis</i>) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (išskyrus B priede nurodytą <i>Strix uralensis davidi</i>) <i>Surnia ulula</i> (II)		Pelėdiniai Lututė Balinė pelėda Mažasis apuokas Pelėdikė Didysis apuokas Paprastoji žvirblinė pelėda Miškinė pelėdikė Didysis apuokėlis Kalėdų salos aštrianagė pelėda Baltoji pelėda Keninis apuokėlis Apuokėlis Naminė pelėda Laplandinė pelėda Uralinė pelėda Raiboji pelėda
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)		Liepsnotosios pelėdos Liepsnotoji pelėda Madagaskarinė liepsnotoji pelėda
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)		Strutiniai Strutis

TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinaminiai Tinamas atsiskyrėlis
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogoniniai Puikusias kvezalas
REPTILIA CROCODYLIA				Ropliai
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (išskyrus Argentinos populiaciją, kuri įtraukta į B priedą, ir Brazilijos populiaciją, kuri įtraukta į B priedą taikant nulinę metinę komercinės prekybos laukinius egzemplioriais kvotą) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Brazilijos populiaciją ir B priede nurodytą Ekvadoro populiaciją, kuriai nulinės metinės eksporto kvotos bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metines eksporto kvotas)	CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Krokodilai Aligatoriai, kaimanai, krokodilai Aligatoriniai Kiniškasis aligatorius Krokodilinis kaimanas Plačiasnukis kaimanas Juodasis kaimanas
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (išskyrus: Sispatos įlankos, Tinachoneso, Balsos ir aplinkinių vietovių integruotojo valdymo mangrovių rajono, Kordobos departamento populiaciją ir Kubos populiaciją, kurios yra nurodytos B priede, taip pat Meksikos populiaciją, kuri nurodyta B priede ir kurios laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Tikrieji krokodilai Amerikinis krokodilas Siaurasnukis krokodilas Orinoko krokodilas Filipinų krokodilas

	<p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (išskyrus B priede nurodytą Belizo populiaciją, kurios laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota, ir B priede nurodytą Meksikos populiaciją)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (išskyrus Botsvanos, Egipto [nulinė kvota komercinei prekybai laukiniais egzemplioriais], Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanzanijos Respublikos populiacijas [taikoma metinė eksporto kvota yra ne daugiau kaip 1600 laukinių egzempliorių, įskaitant medžioklės trofėjus, papildomai ūkiuose auginamiems egzemplioriams], Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nurodytos B priede)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (išskyrus Australijos populiaciją, Indonezijos populiaciją, Malaizijos populiaciją [gyvūnus iš laukinės gamtos galima paimti tik Saravako valstijoje; kitose Malaizijos valstijose (Sabahe ir Malaizijos pusiasalyje) taikoma nulinė laukinių egzempliorių kvota; nulinė kvota nekeičiama, nebent pakeitimą patvirtintų CITES šalys], Papua Naujosios Gvinėjos populiaciją ir Filipinų populiaciją [tik Palavano salų populiaciją, kuriai taikoma nulinė metinė komercinės prekybos laukiniais egzemplioriais kvota], kurios įtrauktos į B priedą)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Moreleto krokodilas</p> <p>Nilo krokodilas</p> <p>Pelkinis krokodilas</p> <p>Briaunagalvis krokodilas</p> <p>Kubos krokodilas</p> <p>Siamo krokodilas</p> <p>Bukasnukis krokodilas</p> <p>Gavialinis krokodilas</p>
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialiniai Gavialas
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae				Tuataros

	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataros (haterijos)
SAURIA Agamidae	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I) <i>Ceratophora karu</i> (I) <i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)	<i>Ceratophora aspera</i> (II) (nulinė eksporto kvota laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais) <i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (nulinė eksporto kvota laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais) <i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (nulinė eksporto kvota laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais) <i>Physignathus cocincinus</i> (II) <i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastix</i> spp. (II)	<i>Calotes ceylonensis</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes desilvai</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes liocephalus</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Šri Lanka) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Šri Lanka) <i>Ctenophorus</i> spp. (III Australija) <i>Intellagama</i> spp. (III Australija) <i>Tympanocryptis</i> spp. (III Australija)	Agaminiai Kraujuotasis kalotas Tamsiajuostis kalotas Liūtagalvis kalotas Šviesiadryžis kalotas Balkšvasis kalotas Juodaskruostė kalotė Petjagodos kalotė Dygioji raguotoji agama Erdeleno raguotoji agama Šrilankinė raguotoji agama Baltagurklė raguotoji agama Lapanosė raguotoji agama Ceiloninė gyvavedė agama Dumbarinė gyvavedė agama Vandeniniai drakonai Gumbanosė agama Tajų vandeninis drakonas Beausiai drakoniukai Dygliauodegiai
Anguidae				Abronijos ir Diploglossidae

	<p><i>Abronia anzueto</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I) <i>Caribicus warreni</i> (I)</p>	<p><i>Abronia</i> spp. (II) (išskyrus į A priedą įrašytas rūšis. Nulinė eksporto kvota nustatyta laukiniams <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophantasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> ir <i>A. vasconcelosii</i> egzemplioriams)</p>	<p>Abronijos</p>
Chamaeleonidae	<p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p> <p><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</p>	<p><i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p> <p><i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)</p>	<p>Espanjolinis pseudoscinkas</p> <p>Chameleonai</p> <p>Nykštukiniai chameleonai Nykštukiniai chameleonai</p> <p>Lapinis chameleonas Madagaskariniai chameleonai Chameleonai</p> <p>Paprastasis chameleonas Saliniai chameleonai Keniniai chameleonai Mozambikiniai chameleonai</p> <p>Chameleonėliai Žirniniai chameleonai</p>
Cordylidae		<p><i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)</p>	<p>Kordiliniai Kordiliai</p>

Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (išskyrus Japonijos vietines rūšis)	<i>Goniurosaurus kuroiwae</i> #18 (III Japonija)	Rytiniai gekonai Baltadryžis rytinis gekonas
			<i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japonija)	Rūdėtasis rytinis gekonas
			<i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japonija)	Tokašikinis rytinis gekonas
			<i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japonija)	
			<i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japonija)	Leopardinis rytinis gekonas
			<i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japonija)	Kumedžiminis rytinis gekonas
Gekkonidae				Gekoniniai
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II)	<i>Ailuronyx</i> spp. (III Seišeliai) <i>Carphodactylus</i> spp. (III Australija)	Chameleoniniai gekonai Vietnaminis uolinis gekonas Džaipurinis lenktapirštis gekonas
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Gekonas tokis Grenadininis lenktapirštis gekonas
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)		<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Naujoji Zelandija)	Pietiniai progekoniai Nairobinis gekoniukas

Phelsuma guentheri (II)

Nactus serpensinsula (II)

Naultinus spp. (II)

Paroedura androyensis (II)

Paroedura masobe (II)

Phelsuma spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)

Phyllurus amnicola (II)

Phyllurus caudiannulatus (II)

Rhoptropella spp. (II)

Mokopirirakau spp. (III Naujoji Zelandija)

Nephrurus spp. (III Australija)

Orraya spp. (III Australija)

Phyllurus spp. (III Australija) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)

Saltuarius spp. (III Australija)

Sphaerodactylus armasi (III Kuba)

Sphaerodactylus celicara (III Kuba)

Sphaerodactylus dimorphicus (III Kuba)

Sphaerodactylus intermedius (III Kuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (III Kuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus granti (III Kuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (III Kuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (III Kuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (III Kuba)

Sphaerodactylus notatus atactus (III Kuba)

Mauricinis naktūnas
Naujosios Zelandijos medžių gekonai
Pūstauodegiai gekonai

Grandidjė gekonas
Baltadryžis gekonas
Dieniniai gekonai

Mauricinis medgekonis
Lapauodegiai gekonai

Paupinis karpotasis gekonas
Žieduotasis karpotasis gekonas

Lapauodegiai gekonai
Gvantanaminiis apvaliapiirštis gekonas
Tamsiadėmis apvaliapiirštis gekonas

Mantansasinis apvaliapiirštis gekonas

		<p><i>Tarentola chazaliae</i> (II)</p> <p><i>Uroplatus</i> spp. (II)</p>	<p><i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba)</p> <p><i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba)</p> <p><i>Strophurus</i> spp. (III Australija)</p> <p><i>Toropuku</i> spp. (III Naujoji Zelandija)</p> <p><i>Tukutuku</i> spp. (III Naujoji Zelandija)</p> <p><i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Australija)</p> <p><i>Uvidicolus</i> spp. (III Australija)</p> <p><i>Woodworthia</i> spp. (III Naujoji Zelandija)</p>	<p>Smulkiataškis apvaliapištis gekonas</p> <p>Pipirinis apvaliapištis gekonas</p> <p>Balkšvasis apvaliapištis gekonas</p> <p>Kubinis apvaliapištis gekonas</p> <p>Žiedauodegiai gekonai</p> <p>Šalmuotasis gekonas</p> <p>Plonaliežuviai gekonai</p> <p>Plokščiauodegiai gekonai</p> <p>Plonaliežuviai gekonai</p>
Helodermatidae	<p><i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)</p>	<p><i>Heloderma</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)</p>		<p>Nuodadančiai</p> <p>Nuodadančiai</p> <p>Meksikinis juodasis nuodadantis</p>
Iguanidae	<p><i>Amblyrhynchus cristatus</i> (I)</p> <p><i>Brachylophus</i> spp. (I)</p> <p><i>Conolophus</i> spp. (I)</p> <p><i>Cyclura</i> spp. (I)</p> <p><i>Sauromalus varius</i> (I)</p>	<p><i>Cachryx</i> spp. (II)</p> <p><i>Ctenosaura</i> spp. (II)</p> <p><i>Iguana</i> spp. (II)</p>		<p>Iguanos</p> <p>Jūrinė iguana</p> <p>Fidži iguanos</p> <p>Iguanėlės</p> <p>Konolofai</p> <p>Iguanėlės</p> <p>Žieduotauodegės iguanos</p> <p>Iguanos</p> <p>Kortsinė iguana</p>

Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)		<i>Gallotia</i> spp. (III Europos Sąjunga) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)	Tikrieji driežai Uoliniai driežai Simono galocija Balearų uolinis driežas Pityuso uolinis driežas
Lanthanotidae		<i>Lanthanotidae</i> spp. (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komercinės prekybos tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota)		Slaptaausiai driežai
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Raguotosios agamos
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestrus</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	Gurkliadriežiniai
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Australija) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Australija) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Australija) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Australija) <i>Tiliqua rugosa</i> (III Australija) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Australija) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Australija)	Scinkiniai (scinkai) Dryžuotasis scinkūnas Adelaidinis mėlynliežuvis scinkas Dryžasis mėlynliežuvis scinkas Dėmėtasis mėlynliežuvis scinkas Vakarinis mėlynliežuvis scinkas Raukšlėtasis mėlynliežuvis scinkas Paprastasis mėlynliežuvis scinkas Paprastasis mėlynliežuvis scinkas

Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Tejidai Driežas drakonas Kaimaniniai driežai Tejai
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Varanai Varanai Indijos varanas Geltonasis varanas Pilkasis varanas Komodo varanas Taškuotasis varanas Grėjaus varanas
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Kininis ksenozauras Kininis ksenozauras
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Boidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gyvatės Smaugliniai Smaugliniai Madagaskariniai boa Tinklinis (pitonas) boa Mona salos smauglys Jamaikos smauglys Smėlinis smaugliukas Madagaskarinis medžių boa
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Mauriciniai smaugliai Mauriciniai smaugliai Keteruotasis mauricinis smauglys Mauricinis urvasmauglis
Colubridae		<i>Boiga westermanni</i> (II) <i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija)	Žaltiniai Briaunuotasis žaltys Indinė kiaušinėde gyvatė Šunagalvis vandeninis žaltys Musuranas Netikroji kobra Indinė žiurkinė gyvatė

			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indija) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III Indija)	Žaltys žuvėgaudis
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Hondūras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondūras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Hondūras)	Aspidiniai Plokščiagalvė gyvatė Atlantinė koralinė gyvatė Amerikinė koralinė gyvatė Kininė kobra Monoklinė kobra Birminė spjaudančioji kobra Indiškoji kobra Vidurinės Azijos kobra Filipininė kobra Andamaninė kobra Filipininė spjaudančioji kobra Indijos spjaudančioji kobra Indonezinė kobra Sumatrinė kobra Karališkoji kobra
Loxocemidae		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		Meksikos nykštukiniai smaugliai Meksikos nykštukiniai smaugliai
Pythonidae	<i>Python molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Pitonai Pitonai Tigrinis pitonas
Tropidophiidae		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		Miškiniai boa Miškiniai boa
Viperidae	<i>Bitis harensa</i> (I) <i>Bitis parviocula</i> (I)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II)		Anginiai Keninis ateris Hareninė margė Mažaakė margė Keninė raguotoji angis

	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tik Europos populiacija, išskyrus buvusios SSRS teritoriją; pastarosios populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos)	<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Hondūras) (išskyrus B priede nurodytus porūšius) <i>Daboia palaestinae</i> (III Izraelis) <i>Daboia russelii</i> (III Indija)	Tropikinė barškuolė Arubos salos barškuolė Palestininė angis Raselo angis Vagnerio angis Mangano duobagalvė gyvatė Vorauodegė žvynaragė angis Elbrusinė angis Stepinė angis
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Kiaulianosiai vėžliai Kiaulianosis vėžlys
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams taikoma nulinė metinė eksporto kvota) <i>Chelus fimbriata</i> (II) <i>Chelus orinocensis</i> (II)		Žalčiakakliai vėžliai Indonezinis žalčiavėžlis Skarmalotasis vėžlys Orinokinis vėžlys
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Vakarų trumpakaklis vėžlys
Cheloniidae	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Jūrų vėžliai Jūrų vėžliai
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		Kaimaniniai vėžliai Paprastasis kaimaninis vėžlys Grifinis vėžlys
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Amerikos upiniai vėžliai Amerikos upinis vėžlys
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Kietaodžiai vėžliai Kietaodis vėžlys
Emydidae		<i>Chrysemys picta</i> (tik gyvi egzemplioriai) <i>Clemmys guttata</i> (II)		Baliniai vėžliai Geltonasis vėžlys Dėmėtasis vėžlys

	<p><i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)</p> <p><i>Terrapene coahuila</i> (I)</p>	<p><i>Emydoidea blandingii</i> (II)</p> <p><i>Glyptemys insculpta</i> (II)</p> <p><i>Graptemys barbouri</i> (II)</p> <p><i>Graptemys ernsti</i> (II)</p> <p><i>Graptemys gibbonsi</i> (II)</p> <p><i>Graptemys pearlensis</i> (II)</p> <p><i>Graptemys pulchra</i> (II)</p> <p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p>	<p><i>Emys orbicularis</i> (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)</p> <p><i>Graptemys</i> spp. (III Jungtinės Amerikos Valstijos) (išskyrus į B priedą įtrauktas rūšis)</p>	<p>Amerikinis balinis vėžlys</p> <p>Balinis vėžlys</p> <p>Miškinis vandenvėžlis</p> <p>Pensilvaninis vėžlys</p> <p>Žemėlapiiniai vėžliai</p> <p>Gelsvajuostis kupravėžlis</p> <p>Eskambinis kupravėžlis</p> <p>Paskagulinis kupravėžlis</p> <p>Dygianugaris kupravėžlis</p> <p>Alabaminis kupravėžlis</p> <p>Misisipinis vėžlys</p> <p>Dėžiniai vėžliai</p> <p>Vandeninis dėžinis vėžlys</p>
Geoemydidae	<p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (I)</p> <p><i>Cuora bourreti</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (išskyrus į A priedą įtrauktas rūšis; iš natūralios aplinkos paimtiems <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> ir <i>C. zhoui</i> egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, taikoma nulinė metinė eksporto kvota)</p>		<p>Indonezinis dėžiavėžlis</p> <p>Keturpirštis terapinas</p> <p>Dėžiniai vėžliai</p> <p>Burė dėžiavėžlis</p>

	<i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Pangshura</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Rhinoclemmys</i> spp. (II) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	Stoginiai vėžliai Indijos stoginis vėžlys Malksnavėžliai Akiniuotasis upvėžlis Keturakis vėžlys Juodasis storagalvis vėžlys Filipinų balinis vėžlys Miškinis dėžiavėžlis
Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)	Didgalvis dumblavėžlis Šarvasklendžiai dumblavėžliai Eskuinapisis dumblavėžlis Valjartinis dumblavėžlis Čiapasinis muskusvėžlis Kryžiakrūtinis muskusvėžlis Muskusvėžliai
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)		Didžiagalviai vėžliai Didžiagalviai vėžliai
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)	Afroamerikiniai šonakakliai vėžliai Madagaskarinis šonakaklis vėžlys Didžiagalvis šonakaklis vėžlys Šonakakliai vėžliai
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I)	Testudinidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; iš natūralios aplinkos paimtiems <i>Centrochelys sulcata</i> egzemplioriams, kuriais prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)	Sausumos vėžliai Sausumos vėžliai Spindulinis vėžlys Noraginis vėžlys Dramblinis vėžlys Žvaigždėtasis vėžlys Mianmarinis žvaigždinis vėžlys

	<p><i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Kinixys homeana</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)</p>			<p>Geltonjuostis vėžlys Plačiašarvis kiniksas Plokščiašarvis vėžlys Geometriškasis vėžlys Madagaskarinis voravėžlis Madagaskaro plokščiauodegis vėžlys Viduržemio vėžlys Balkanų vėžlys Egiptinis vėžlys Kraštuotasis vėžlys</p>
Trionychidae	<p><i>Apalone spinifera atra</i> (I)</p> <p><i>Chitra chitra</i> (I)</p> <p><i>Chitra vandijki</i> (I)</p> <p><i>Nilssonina gangetica</i> (I) <i>Nilssonina hurum</i> (I) <i>Nilssonina leithii</i> (I) <i>Nilssonina nigricans</i> (I)</p>	<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (išskyrus į A priedą įtrauktus porūšius)</p> <p><i>Chitra</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)</p> <p><i>Cyclanorbis elegans</i> (II) <i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II) <i>Cycloderma aubryi</i> (II) <i>Cycloderma frenatum</i> (II) <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonina formosa</i> (II)</p> <p><i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II)</p>		<p>Minkštaodžiai vėžliai Azijinis minkštaodis vėžlys Minkštaodžiai vėžliai</p> <p>Juodasis dygliuotasis minkštavėžlis Dryžuotieji minkštašarviai vėžliai</p> <p>Dryžasis minkštavėžlis</p> <p>Siauragalvis minkštavėžlis Grakštusis minkštavėžlis Senegalinis minkštavėžlis Glotnusis minkštavėžlis Zambezinis minkštavėžlis Malajinis minkštavėžlis Šrilankinis minkštavėžlis Indinis minkštavėžlis Birminis minkštaodis vėžlys Raštuotasis minkštavėžlis Ganginis minkštavėžlis Puošnusis minkštavėžlis Upinis minkštavėžlis Juodasis dygliuotasis minkštavėžlis Raukšlėtasis minkštavėžlis Didieji minkštaodžiai vėžliai Junaninis minkštavėžlis Amūrinis minkštašarvis vėžlys</p>

		<i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Eufratinis minkštavėžlis Šanchajaus minkštašarvis vėžlys Afrikinis trionksas
AMPHIBIA				Varliagyviai
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Beuodegiai varliagyviai Vikriosios medlaipės Ryškioji medlaipė Majerso medlaipė Raudonoji medlaipė Rūdėtoji medlaipė
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			Tikrosios rupūžės Abisininės rupūžės Auksinis atelopas Auksinė Kosta Rikos rupūžė Gyvavedės rupūžės Nimbinės rupūžės Juodažandė rupūžė Konginė rupūžė
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čilė)	Šalmuotoji rupūžė
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		Stiklavarlės
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Slidvarliniai Gigantinė varlė
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		Medlaipės Medlaipės Šmėkliškiosios medlaipės Melsvapilvė skraidvarlė Nuodvarlės Lapinės medlaipės

		<i>Ranitomeya</i> spp. (II)	
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)	Skeltaliežuvės varlės Šešiapirštė varlė Tigrinė varlė
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II) <i>Agalychnis lemur</i> (II) (laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)	Medvarliniai Ryškiaakė medūzvarlė Raudonakė medūzvarlė Lemūrinė medūzvarlė Ryškiašonė medūzvarlė Banguotoji medūzvarlė Rubinakė medūzvarlė
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)	Auksavarliniai Auksavarlės
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)	Siauraburnės varlės Raudonoji varlaitė Vyninė varlaitė Salinė varlaitė Spurginė varlaitė Raudonoji kastuvininkė Plačiapėdė varlaitė Dygliuotoji varlaitė
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (išskyrus <i>Rheobatrachus silus</i> ir <i>Rheobatrachus vitellinus</i> , kurios į priedus neįtrauktos)	Rūpestingosios varlės Rūpestingoji varlė
Ranidae		<i>Pelophylax epeiroticus</i> (II) (šis įrašas įsigalioja 2027 m. birželio 5 d.) <i>Pelophylax lessonae</i> (II) (šis įrašas įsigalioja 2027 m. birželio 5 d.)	Andinės raguotės Mažoji kūdrinė varlė

		<i>Pelophylax ridibundus</i> (II) (šis įrašas įsigalioja 2027 m. birželio 5 d.) <i>Pelophylax shqipericus</i> (II) (šis įrašas įsigalioja 2027 m. birželio 5 d.)		Ežerinė varlė Albaninė varlė
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Andinės raguotės Titikakinė raguotė
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistominiai Diumerilio ambistoma Aksolotlis
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Slaptažiauniniai Didsalamandrės Didžioji salamandra
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Kinija)	Kampadantiniai
Salamandridae				Salamandriniai
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė eksporto kvota) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japonija) <i>Salamandra algira</i> (III Alžyras)	Aligatorinis tritonas Raudonkojis tritonas Dantytašonis tritonas Laosinis tritonas Iranietiškasis tritonas Karpotieji tritonai Krokodiliniai tritonai
ELASMOBRANCHII				Plokštėtažiaunės žuvis
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae	<i>Carcharhinus longimanus</i> (I)	<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Pilkieji rykliai Ilgapeklis pilkasis ryklis

Sphyrnidae		Sphyrnidae spp. (II)		Kūjarykliai
Triakidae		<i>Galeorhinus galeus</i> (II) (šis įrašas įsigalioja 2027 m. birželio 5 d.) <i>Mustelus</i> spp. (II) (šis įrašas įsigalioja 2027 m. birželio 5 d.)		Kiauniniai rykliai Paprastasis sriubinis ryklis Kiauniarykliai
LAMNIFORMES Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Jūrų lapės Jūrų lapės
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milžinrykliai Milžinryklis
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Silkiniai rykliai Didysis baltasis ryklis Atlantinis pilkšvasis ryklis Ilgapekio pilkšvasis ryklis Atlantinis silkiaryklis
MYLIOBATIFORMES				
Mobulidae	Mobulidae spp. (I)			Raguotosios rajos
Potamotrygonidae		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II) <i>Potamotrygon henlei</i> (II) <i>Potamotrygon jabuti</i> (II) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (II) <i>Potamotrygon marquesi</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazilija) (Brazilijos populiacijos) (rūšys, neįtrauktos į B priedą) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbija)	Upinės dygliauodegės rajos Upinė dygliuotoji raja Žvaigždėtasis upinis dygliauodegis Stambiadantis upinis dygliauodegis Raštuotasis upinis dygliauodegis Baltadėmis upinis dygliauodegis Magdalenos upinis dygliauodegis Amazoninis dygliauodegis

		<i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Potamotrygon orbignyi</i> (III) Kolumbija) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III) Kolumbija) <i>Potamotrygon scobina</i> (III) Kolumbija) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III) Kolumbija)	Tinklinis upinis dygliauodegis Šrioderio upinis dygliauodegis Šiurkštusis upinis dygliauodegis Žymėtasis upinis dygliauodegis Rionegrinis upinis dygliauodegis Marakaibinis upinis dygliauodegis
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae	<i>Rhincodon typus</i> (I)			Banginiai rykliai Bangininis ryklis
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	<i>Pristidae</i> spp. (I)			Pjūklačūvinės Pjūklačūvės
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II) (nulinė eksporto kvota laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais)		Šviesianosės gitaržuvės Šviesianosės gitaržuvės
Rhinidae		Rhinidae spp. (II) (nulinė eksporto kvota laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais)		Pleištinės rajožuvės Pleištinės rajožuvės
Guitarfishes, etc. n.e.i.		Rhinobatidae spp. (II)		Gitaržuvinės
SQUALIFORMES				
Centrophoridae		<i>Centrophoridae</i> spp. (II) (šis įrašas įsigalioja 2027 m. birželio 5 d.)		Rudieji trumpadygliai rykliai
ACTINOPTERI				Žuvis
ACIPENSERIFORMES		<i>ACIPENSERIFORMES</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eršketžuvės
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Eršketai, eršketinės žuvis Bukasnukis eršketas Sturys, atlantinis eršketas

ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Upiniai unguriai Ungurys, europinis upinis ungurys
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Čiulpikinės Cujus
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Karpinės (Zairo) Aklasis barbīs Džulijeno probarbusas
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Kaulaliežuvinės Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Kaulaliežuvinės Malajų kaulaliežuvė
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Lūpažuvinės Napoleonžuuvė
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Prancūzija)	Raguotoji izabelitė Klipertoninė izabelitė
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Scieninės Totoaba
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Rykliniai šamai Didysis pangasiadonas
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota)		Dygieji skujažvyniai šamukai Zebrinis raštuotasis šamukas
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Adatžuvinės Paprastieji jūrų arkliukai
DIPNEUSTI				Mėsingapelekės žuvis
CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae				Australinės dvikvėpės

		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Australinė dvikvėpė, baramunda
COELACANTHI				Riešapelekės
COELACANTHIFORMES Latimeriidae				Riešapelekinės Latimerijos
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			
ECHINODERMATA (JŪRŲ ŽVAIGŽDĖS, OFIŪROS, JŪRŲ EŽIAI IR HOLOTURIJOS)				
HOLOTHUROIDEA				Jūros agurkai
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadoras)	Jūros agurkai Jūros agurkas
		<i>Thelenota</i> spp. (II)		
HOLOTHURIIDA Holothuriidae				Holoturijos, trepangai, jūros agurkai Tamsioji holoturija Aukštuotoji holoturija
		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria lessoni</i> (II) (šis įrašas įsigalios 2027 m. birželio 5 d.) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)				
ARACHNIDA				Voriniai
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Grammostola rosea</i> (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Europos Sajunga)	Tarantulai Pilkoji afonopelma Amerikiniai tarantulai Spalvingoji karibena Raštuotieji tarantulai Meksikiniai tarantulai
SCORPIONES Scorpionidae				Skorpioniniai
		<i>Pandinus camerounensis</i> (II)		

		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Didysis senegalinis skorpionas Imperatoriškas skorpionas
INSECTA				Vabzdžiai
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Pietų Afrika)	Vabalai Elniavabaliai, elniaragiai Elniavabalis
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Skarabėjai Bolivinis ragvabalis
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivija) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivija)	Drugiai
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i>		Sklandūnai, buriuotojai Povinis machaonas Luzoninis machaonas Šri Lankos rožinis drugys Juosvasis sklandūnas Malabaro rožinis drugys Machaonai Filipininis sklandūnas Seraminis sklandūnas Paukščiadrugiai Karališkasis paukščiadrugis Homero machaonas Korsikos buriuotojas Madagaskarinis imperatoriškasis machaonas

	<i>Parides burchellanus</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)	<i>Papilio phorbanta</i> (III Europos Sąjunga)	Reunjoninis būriuotojas Rausvasis vyčiadrugis Gelsvasis vyčiadrugis Berčelo sklandūnas Juodasis apolonas, taurusis baltys Didieji sklandūnai Trogondrugiai Gelsvieji trogondrugiai
ANNELIDA (ŽIEDUOTOSIOS KIRMĖLĖS IR DĖLĖS)				
HIRUDINOIDEA				Dėlės
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Dėliniai Medicininė dėlė Gelsvapilvė dėlė
MOLLUSCA (MOLIUSKAI)				
BIVALVIA				Dvigeldžiai moliuskai
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Midijos Akmengrauzis
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II) <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Gėlavandenės geldutės Raižytoji konradilė Valgomoji ciprogenija Vienkuprė perluotė Kurčio epioblasma Geltonoji epioblasma Sampsono epioblasma Raiboji epioblasma Žalsvoji epioblasma Šiaurinė žieduotoji epioblasma Žieduotoji epioblasma Iškilioji žieduotoji epioblasma Tamsioji epioblasma Pleištinė fuskonaja

	<i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		Edgaro fuskonaja Higinso lampsilis Rožinis apvalusis lampsilis Briaunotasis lampsilis Alabamos lampsilis Baltoji karpuotoji perluotė Uždarasis pletobasis Upinė pleuroblema Šiurkščioji pleurobema Pilnasis potamilas Kvadrula vidutinioji Apalčių kvadrula Blyškioji mažoji perluotė Niklino geldutė Tampiko geldutė Trabalio vilozė
VENEROIDA				
Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Tridaknos Tridaknos
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		<i>Nautilidae</i> spp. (II)		Nautilai Nautiliniai
GASTROPODA				Pilvakojai
MESOGASTROPODA				
Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Strombidės Didžioji strombidė
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Agatinės, medžių sraigės Mažosios agatinės sraigės
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Žaliosios medžių sraigės Žalioji medžių sraigė
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Kubinės glotniasraigės
CNIDARIA (KORALAI, HIDROKORALAI, AKTINIJOS)				
ANTHOZOA				Koraliniai polipai
ANTIPATHARIA				

		ANTIPATHARIA spp. (II)		Juodieji koralai
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium japonicum</i> (III Kinija) <i>Pleurocorallium elatius</i> (III Kinija) <i>Pleurocorallium konojoi</i> (III Kinija) <i>Pleurocorallium secundum</i> (III Kinija)	Raudonieji ir rožiniai koralai
HELIOPORACEA Helioporidae		<i>Helioporidae</i> spp. (II) (apima tik <i>Heliopora coerulea</i> rūšį) ⁽⁴⁾		Mėlynieji koralai Mėlynieji koralai
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁴⁾		Akmeniniai koralai
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Vamzdiniai koralai Vamzdiniai koralai
HYDROZOA				Hidragyviai
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Jūrų vėduoklės Jūrų vėduoklės
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁴⁾		Rausvieji koralai Rausvieji koralai
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		Agaviniai Smulkiažiedė agava Karališkoji agava Siauralapė nolina

⁴

Šis reglamentas netaikomas:
fosilijoms;

koraliniam smėliui, t. y. medžiagai, kuri visa arba iš dalies sudaryta tik iš smulkiai sutrupintų negyvų genties lygmeniu neatpažįstamų koralų, kurių skersmuo – ne didesnis kaip 2 mm ir kurioje, be kita ko, gali būti ir Foreminifera, moliuskų ir vėžiagyvių kiautų liekanų bei koralinių dumblių, koralų fragmentams (įskaitant žvyrą ir nuolaužas), t. y. nekonsoliduotiems sulaužytų negyvų piršto formos genties lygmeniu neatpažįstamų koralų fragmentams ir kitoms medžiagoms nuo 2 iki 30 mm matuojant bet kuria kryptimi.

		<i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Tankialapė juka
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Pietų Afrika) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Pietų Afrika)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Galanthus</i> spp. (II) #4		Amariliniai Snieguolės Sternbergijos
ANACAMPSEROTACEAE	<i>Anacampseros quinaria</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (įskaitant <i>Avonia</i> spp.) (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Sukulentai
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Raudonžiedis dangvys Ilgalapis dangvys Platusis dangvys
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2	<i>Raphionacme zeyheri</i> (III Pietų Afrika)	Hudijos Tukviai Indinė rauvolfija
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tik Rusijos Federacijos populiacija; jokios kitos populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Aralijiniai Kininis ženšenis Amerikinis ženšenis
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukarijiniai Čilinė araukarija
ASPARAGACEAE				

		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Nukariai
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Raugerškiniai Himalajinis pėdlapis
BIGNONIACEAE		<i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 <i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 <i>Tabebuia</i> spp. (II) #17		Bignojos, rausvūnai
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		Bromelijiniai Agavinė tilandsija Hondūrinė tilandsija Blyškioji tilandsija
BURSERACEAE		<i>Commiphora wightii</i> (II) #19		Burseriniai Indinis miramedis
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (įskaitant ssp. <i>solisioides</i>)	CACTACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. ir <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁵⁾ #4		Kaktusai Kaktusai Ariokarpai Tikrasis žvaigždinas Mažasis actekis Tankiadyglė korifanta Skridinaičiai Lenktadygliai ežiakaktusiai Gauruotasis ežiažvakis Mažoji eskobarija Snedo eskobarija Šukinė mamiliarija

5

Šio reglamento nuostatos netaikomos dirbtiniu būdu padauginiems šių hibridų ir (arba) veislių egzemplioriams:

*Hatiora x graeseri**Schlumbergera x buckleyi**Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata**Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata**Schlumbergera opuntoides x Schlumbergera truncata**Schlumbergera truncata* (veislės)*Cactaceae* spp. mutantų spalvos, kuriomis paskiepytos: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* arba *Hylocereus undatus**Opuntia microdasys* (veislės)

	<p><i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus blainei</i> (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus brevispinus</i> (I) <i>Sclerocactus cloverae</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus sileri</i> (I) <i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)</p>			<p>Kankorėžinis vainikūnas Šeriutasis vainikūnas Gauruotasis vainikūnas Retadyglis vainikūnas Puošnioji obergonija Tikrasis drūtenis Pūkuotoji pėdulė Tikroji pėdulė Šeriutoji pėdulė Lenktadyglė pėdulė Žalsvažiedė pėdulė Ropeniai Žvirgždyninis standenis Kabliuotojo standenio teksasinis porūšis Trumpadyglis standenis Lenktadyglis standenis Iškilusis standenis Melsvasis standenis Juosvasis krūtelis Balsvažiedis standenis Nevadinis standenis Plokščiadyglis standenis Gauruotasis standenis Smulkusis standenis Melsvasis standenis Įvairiadyglis standenis Kupetėliai Kūguliai Kuodūnai</p>
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<p>Kariokariniai Kostarikinis kariokaras</p>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)			<p><i>Crassothonna clavifolia</i> (III Pietų Afrika) <i>Othonna armiana</i> (III Pietų Afrika)</p>	<p>Astriniai</p>

	<i>Saussurea costus</i> (I) (taip pat vadinama <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> arba <i>A. costus</i>)		<i>Othonna cacalioides</i> (III Pietų Afrika) <i>Othonna euphorbioides</i> (III Pietų Afrika) <i>Othonna retrorsa</i> (III Pietų Afrika)	Kvapioji sosiūrija
CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Pietų Afrika) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Pietų Afrika) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Pietų Afrika)	Rodiolės
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (dar vadinama <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Plaukuotasis sausrūnas Triskiautis sausrūnas
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Kiparisiniai Kiparisinė ficroja Pietinis čilkadagis Paprastoji vidringtonija
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Taurėpartiniai Taurėparčiai
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Cikiniai Cikiniai Siauralapis cikas
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tik abiejų Amerikos žemynų populiacijos; jokios kitos populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos. Apima sinonimus <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> ir <i>D. stuebelii</i>) #4		Diksonijiniai Diksonijos

DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Šiurpūniniai Šiurpūniniai
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Dioskorėjiniai Muilinė dioskorėja
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Saulašariniai Jautrusis musėkautas
EBENACEAE		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tik Madagaskaro populiacijos; jokios kitos populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos) #5		Juodmediniai
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia bupleurifolia</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (įskaitant <i>viridifolia</i> formą ir <i>rakotozafyi</i> varietetą) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (įskaitant <i>ssp. tuberifera</i>)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tik sukulentinės rūšys, išskyrus: (1) <i>Euphorbia misera</i> ; (2) dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia trigona</i> veislių egzempliorius; (3) dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia lactea</i> egzempliorius, įskiepytus į dirbtiniu būdu padauginto <i>Euphorbia nerifolia</i> šakniastiebius, kai jie yra: – išlenkti, – vėduoklės formos arba – pakitusios spalvos; (4) dirbtiniu būdu padaugintus <i>Euphorbia „Millii“</i> veislių egzempliorius, jei jie: – yra lengvai atpažįstami kaip dirbtiniu būdu padauginti egzemplioriai ir – įvežami į Sąjungą arba reeksportuojami iš jos po 100 ar daugiau augalų partijomis, kuriems šis reglamentas netaikomas, ir (5) A priede nurodytas rūšys)		Karpažoliniai Karpažolės

	<i>Euphorbia decaryi</i> (I) (įskaitant <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> ir <i>spruirosticha</i> varietetus) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (įskaitant <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> ir <i>multiflora</i> varietetus) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Rusijos Federacija) #5	Bukiniai Mongolinis ąžuolas
FOUQUIERIAACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Meketiniai Aukštasis meketis Baltažiedis meketis
GERANIACEAE			<i>Monsonia herrei</i> (III Pietų Afrika) <i>Monsonia multifida</i> (III Pietų Afrika) <i>Monsonia patersonii</i> (III Pietų Afrika) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Pietų Afrika) <i>Pelargonium triste</i> (III Pietų Afrika)	Dykuminė monsonija Gausiaskiltė monsonija
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepalas) #1	Gnetiniai
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Riešutmediniai Tikrasis smulkenis
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (dar vadinama <i>A. duckei</i>) #12		Kvapusis rožmedis

<p>LEGUMINOSAE (FABACEAE)</p>	<p><i>Dalbergia nigra</i> (I)</p>	<p><i>Afzelia</i> spp. (II) (Afrikos populiacijos) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #15</p> <p><i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 (nulinė kvota iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams (šaltinio kodas W), kuriais prekiaujama komerciniais tikslais) <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (Afrikos populiacijos) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)</p>		<p>Ankštiniai (pupiniai)</p> <p>Juodoji dalbergija Tongapupės, panaminė tongapupė Konginė giburcija Rausvoji giburcija Šviesioji giburcija Dygliuotoji cezalpinija / Brazilinė cezalpinija</p> <p>Aukštasis geltūnas Paprastasis platis Kvapusis koralmedis</p> <p>Žemoji velniapupė</p>
<p>LILIACEAE</p>	<p><i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (įskaitant <i>paucituberculata</i> ir <i>schistophila</i> varietetus) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (įskaitant <i>aurantiaca</i> varietetą)</p>	<p><i>Aloe</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus <i>Aloe vera</i>, dar vadinamą <i>Aloe barbadensis</i>, kuris į priedus neįtrauktas) #4</p>		<p>Lelijiniai Alavijai</p>

	<p><i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (įskaitant <i>maniaensis</i> varietetą) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe rugosquamosa</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I) <i>Aloestrela suzannae</i> (I)</p> <p><i>Aloidendron pillansii</i> (I)</p>	<p><i>Aloiampelos</i> spp. (II) #4 <i>Aloidendron</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4</p> <p><i>Aristaloe</i> spp. (II) #4 <i>Gonialoe</i> spp. (II) #4 <i>Kumara</i> spp. (II) #4</p>		Vėzdinis alavijas
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepalas) #1	Magnolijiniai Ilgalapės magnolijos bukasis varietetas
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Didysis baobabas
MELIACEAE		<p><i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (Neotropikų populiacijos) <i>Khaya</i> spp. (II) (Afrikos populiacijos) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropikų, kuriems priskiriama Centrinė ir Pietų Amerika bei Karibų jūros regionas, populiacija) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p>		<p>Melijiniai Kvapusis kedrenis Kajos Žemoji svietenija Stambialapė svietenija</p> <p>Amerikinė svietenija</p>
NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)</p>	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		<p>Ąsoteniai Ąsoteniai</p> <p>Indinis ąsotenis Didysis ąsotenis</p>

OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III) Rusijos Federacija) #5	Alyvmediniai Mandžiūrinis uosis
ORCHIDACEAE	Šis reglamentas netaikomas visų toliau nurodytų į A priedą įtrauktų gegužraibinių rūšių sėjinkams arba audinių kultūroms, jei: - jie gauti <i>in vitro</i> ir - jie atitinka „dirbtinai padaugintų“ augalų egzempliorių apibrėžtį pagal Komisijos reglamento (EB) No 865/2006 56 straipsnį ⁽⁷⁾ ir – įvežant į Sąjungą arba reeksportuojant iš jos, vežami steriliose talpyklose. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I)	ORCHIDACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) ⁽⁶⁾ #4		Gegužraibiniai Gegužraibiniai Plikaplaiskinis garbenis Plačialapė klumpaitė Stambialapė sidabriukė Dvilapis purvuolis Rausvasis ofris Pusmėnulinis ofris Uolinė gegužraibė Raibuolės

⁶ Dirbtiniu būdu padauginiems *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ir *Vanda* hibridų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos, jei augalus galima lengvai atpažinti kaip dirbtiniu būdu padaugintus egzempliorius ir jie neturi jokių požymių, kad yra paimti iš laukinės gamtos, kaip antai dėl rinkimo atsiradusių mechaninių pažeidimų ar stiprios dehidracijos, netaisyklingo augimo, nevienodo dydžio ir formos tarp to paties taksono ar siuntos egzempliorių, dumblių, kitų ant lapų gyvenančių organizmų, vabzdžių ar kitų kenkėjų sukeltų lapų pažeidimų; ir nežydėjimo metu egzemplioriais turi būti prekiaujama siuntomis, sudarytomis iš atskirų talpyklų (t. y. kartoninių dėžių, kitokių dėžių ar CC konteinerių su atskiromis lentynomis), kurių kiekvienoje yra 20 arba daugiau to paties hibrido augalų; augalai kiekvienoje talpykloje turi būti labai panašūs ir sveiki; ir prie siuntų pridedami dokumentai, tokie kaip sąskaita, kurioje aiškiai nurodytas kiekvieno hibrido augalų skaičius; arba jei prekiaujama žydėjimo metu, t. y. kai bent vienas egzemplioriaus žiedas yra atsivėręs, su atsilenkusiais vainiklapiais, reikalavimo dėl minimalaus egzempliorių skaičiaus siuntoje nėra, bet jie turi būti profesionaliai paruošti komercinei mažmeninei prekybai, t. y. paženklinti spausdintomis etiketėmis ir spausdintose pakuotėse, kuriose nurodytas hibrido pavadinimas ir šalis, kurioje jis buvo galutinai paruoštas. Tai turi būti aiškia matoma ir lengvai patikrinama.

Prie augalų, kurie aiškiai neatitinka išimties taikymo reikalavimų, turi būti pridedami atitinkami CITES dokumentai.

⁷ 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) No 865/2006 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1).

	<i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Aukštoji peristerija Vyžūnės Didžioji renantera Vasarinis suktūnis
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Džiovekliniai Dykuminis žvakys
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dyopsis decipiens</i> (I) <i>Jubaea chilensis</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dyopsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišeliai) #13	Palminiai Madagaskarinė plunksnapalmė Paprastasis dipsis Gelsvasis dipsis Didžioji jubėja Madagaskarinė lemūrpalmė Seišelinė lodoicė Tikroji vėduonė Nuostabioji ravenėja Paupinė ravenėja Miškinė satranala Paprastoji vėsuoklė
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepalas) #1	Aguoniniai Karališkasis aguonaitis
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia fringalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III Pietų Afrika)	Didžialapė adenija Triskiautė adenija Dygioji adenija Smulkialapė adenija
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Pedalijinių šeima Geltonžiedė unkarina Stambiažiedė unkarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Rusijos Federacija) #5	Pušiniai Gvatemalinis kėnis
PODOCARPACEAE				Podokarpiniai

		<i>Podocarpus parlatoresi</i> (II) (nulinė eksporto kvota laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais)	<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepalas) #1	Siauralapis podokarpas Lenktasis podokarpas
PORTULACACEAE		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Pietų Afrika)	Portulakiniai Pjūklalapė levizija Mažoji portulakarija
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽⁸⁾ #4		Raktažoliniai Ciklamenai
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Vėdryniniai Pavasarinis adonis Kanadinė auksašaknė
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Erškėtiniai Afrikinė slyva
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Raudiniai Gvatemalinė balmėja
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tik Burundžio, Etiopijos, Kenijos, Ruandos, Ugandos ir Tanzanijos Jungtinės Respublikos populiacijos; jokia kita populiacija į priedus neįtraukta) #2		Siauralapis ozyris
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Saracėnijiniai (naujojo pasaulio) Saracėnijos Kalninė saracėnija Alabaminė saracėnija Raudonosios saracėnijos karolininis porūšis
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (išskyrus <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Bervidiniai Vaistinė aitrūnė
STANGERIACEAE				Stangerijiniai

8

Šio reglamento nuostatos netaikomos dirbtiniu būdu padauginiems *Cyclamen persicum* veislių egzemplioriams. Tačiau išimtis netaikoma gumbavaisiams, esantiems vegetacinėje ramybės būsenoje.

	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Bovenijos Tikroji stangerija
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) ⁹ #2 <i>Taxus fuana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Kukmediniai Kininis kukmedis Dygusis kukmedis Indinis kukmedis Sumatrinis kukmedis Himalajinis kukmedis
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Timelėjiniai Agarmedžiai Raminai Ungurai
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepalas) #1	Pentinmediniai
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys jatamansi</i> (II) #2		Valerijoniniai
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Dramblotasis pūslaitis Šerpetotasis pūslaitis Gauruotasis pūslaitis
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvičijiniai Nuostabioji velvičija
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		Zamijiniai Zamijos Ceratozamijos Galvoniai Dailusis cikaitis

⁹ Dirbtiniu būdu padauginiems *Taxus cuspidata* hibridams ir veislėms vazonuose ar kitokiose mažose talpyklose, kurių kiekviena siunta turi etiketę ar dokumentą su taksono (-ų) pavadinimu (-ais) bei tekstu „padaugintas dirbtiniu būdu“, šio reglamento nuostatos netaikomos.

ZINGIBERACEAE	<i>Zamia restrepoi</i> (I)	<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Mozambiko, Esvatinio, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos)	Imbieriniai Filipininis saldylis Afrikinis kaukoras
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2	Keimerūniniai Puošnusis gyvamedis Gvajokai

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
FAUNA		
CHORDATA (CHORDINIAI)		
MAMMALIA		Žinduoliai
CARNIVORA Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Šuniniai (šunys, lapės, vilkai) Afganinė rudoji lapė Himalajinė rudoji lapė Smulkioji rudoji lapė
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Kiauniniai Altajinė žebenkštis, solongojus Šermuonėlis Geltonpilvė žebenkštis Sibirinis šeškas, solonokas
AVES		Paukščiai
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Antiniai Melerio antis
REPTILIA		Ropliai
SAURIA Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	Laibakojė agama
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Kordiliniai Puošnūs plokščiadriežis
Gekkonidae	<i>Gekko badenii</i> <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (įskaitant <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> ir <i>T. s. scincus</i>)	Gekoniniai Auksinis gekonas Paprastasis skiauterūnas Skiauterėtasis gekonas Didysis skiauterūnas Scinkinis gekonas
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i>	Gerozauriniai Mėlyngalvis tracheloptichas Taškuotasis zonozauras Didysis zonozauras

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Keturjuostis zonozauras
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinkiniai (scinkai) Krokodilinis scinkas Naujosios Gvinėjos scinkas
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydrys bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Žaltiniai Taivaninė žiurkinė gyvatė Dryžuotasis žiurkžaltis Taivaninis laibauodegis žaltys Bokorto vandeninė gyvatė Bukasnukis vandenžaltis Madagaskarinis medlapis žaltys Madagaskarinė menarana Indijos žiurkinė gyvatė
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (įskaitant <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Jūrinės gyvatės Trumpoji jūrgyvatė
Viperidae	<i>Crotalus</i> spp. <i>Pseudocerastes</i> spp., išskyrus B priede nurodytas rūšis <i>Sistrurus</i> spp.	Anginiai Barškuolės Žvynaragės angys
AMPHIBIA		
ANURA Bufonidae	<i>Atelopus</i> spp., išskyrus į A priedą įtrauktas rūšis	Beuodegiai varliagyviai Atelopai
Dicroglossidae	<i>Limnnectes macrodon</i>	Skeltaliežuvės varlės Malajinė ežerinukė
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Medvarlinės Karpotoji beždžionvarlė
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Dantytosios rupūžės Plačiagalvė švilpūnė
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i> (iki 2027 m. birželio 4 d.)	Tikrosios varlės Albaninė varlė
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Kampadantiniai Sibirinis varliadantis

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Beplautės salamandros Lėtasis bolitoglosas
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Salamandriniai Okinavinis tritonas
ACTINOPTERYGII		Žuvys
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Melsvasis ešerinis kardinolas
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)		
XIPHOSURA		
Limulidae	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i> <i>Placopecten magellanicus</i> <i>Tachypleus gigas</i> <i>Tachypleus tridentatus</i>	Paprastieji kardauodegiai
MOLLUSCA (MOLIUSKAI)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Afrikinis haliotis
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasyilirion longissimum</i>	Agaviniai Ilgalapis švambris
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	Aroniniai Paprastasis žingis
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Burseriniai Bosvelijos

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna herrei</i>	Astriniai Kalninė arnika
DIPTEROCARPACEAE	<i>Anthoshorea</i> spp. §5 <i>Doona</i> spp. §5 <i>Neohopea</i> spp. §5 <i>Pentacme</i> spp. §5 <i>Richetia</i> spp. §5 <i>Rubroshorea</i> spp. §5 <i>Shorea</i> spp. §5	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Erikiniai Miltinė meškauogė
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Gencijoniniai Geltonasis gencijonas
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Ankštiniai (pupiniai) Rudoji miletija Stambiavaisis koralmedis
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lelijiniai Žemoji trilija Lenktažiedė trilija Margalapė trilija
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Pataisiniai Šarkakojis pataisas
MELIACEAE	<i>Entandrophragma</i> spp. §5	Melijiniai Ritininė tiama
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Pupalaiškiniai Trilapis pupalaiškis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Kežiniai Islandinė samana
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelii</i>	Pasifloriniai Melsvoji adenija Paprastoji adenija
PEDALIACEAE		Pedalijiniai

	<i>D priedas</i>	<i>Bendrinis pavadinimas</i>
	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Inkaruočiai
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2 <i>Santalum album</i> §4	Santaliniai Afrikinis dusmedis Baltasis santalas
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Sapotiniai Aliejinis bailonas
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selagineliniai Žvynuotoji selaginelė

“