



Briselē, 2026. gada 14. aprīlī
(OR. en)

8227/26
ADD 1

ENV 356
WTO 52

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisija
Saņemšanas datums:	2026. gada 14. aprīlis
Saņēmējs:	Padomes Ģenerālsekretariāts
K-jas dok. Nr.:	D(2026) 113332 annex
Temats:	PIELIKUMS dokumentam KOMISIJAS REGULA (ES) .../... , ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97, lai tajā atspoguļotu Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (<i>CITES</i>) pušu konferences 20. sesijā pieņemtos <i>CITES</i> grozījumus un citus zinātnieku darba grupā saskaņotus grozījumus

Pielikumā ir pievienots dokuments D113332/3 - Annex.

Pielikumā: D113332/3 - Annex



EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, **XXX**.

D113332/3

[...](2026) **XXX** draft

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

KOMISIJAS REGULA (ES) .../... ,

**ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97, lai tajā atspoguļotu Konvencijas par
starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām
(*CITES*) pušu konferences 20. sesijā pieņemtos *CITES* grozījumus un citus zinātnieku
darba grupā saskaņotus grozījumus**

PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:
 - a) sugas nosaukumu vai
 - b) to, ka tās ir visas augstākā taksonā vai tā daļā ietilpstošās sugas.
2. Visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai lieto saīsinājumu “spp.”.
3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.
4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/147/EK¹ vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK².
5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus
 - a) ar “ssp.” apzīmē pasugu;
 - b) ar “var.” (“vars.”) apzīmē varietāti (varietātes) un
 - c) ar “fa.” apzīmē paveidu.
6. Apzīmējums “(I)”, “(II)” vai “(III)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7., 8. un 9. skaidrojošajai norādei. Ja šādu norāžu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga konvencijas papildinājumos nav iekļauta.
7. Apzīmējums “(I)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts konvencijas I papildinājumā.
8. Apzīmējums “(II)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts konvencijas II papildinājumā.
9. Apzīmējums “(III)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons III papildinājumā iekļauts.
10. “Šķirne” saskaņā ar Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa [*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*] 8. izdevumā doto definīciju ir augu kopa: a) kas selekcionēta konkrētas īpašības vai īpašību kombinācijas dēļ, b) kam šīs īpašības ir izteiktas, viendabīgas un stabilas un c) kas, pavairojot ar piemērotiem līdzekļiem, šīs īpašības saglabā. Jaunu šķirnes taksonu var uzskatīt par tādu tikai tad, kad tā kategorijas nosaukums un apraksts ir oficiāli publicēts Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa jaunākajā izdevumā.
11. Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četras iepriekšējās tiešo

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

² Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).

priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šo regulu attiecinā tāpat kā uz tirsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.

12. Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, ar to domāts viss dzīvnieks vai augs, kurš var būt dzīvs vai nedzīvs. Turklāt tajā pašā pielikumā iekļauj arī visas dzīvnieka vai auga daļas un no tām iegūtus produktus, taču attiecībā uz dzīvnieku sugām, kas iekļautas C pielikumā, un augu sugām, kas iekļautas B vai C pielikumā, to dara tikai tad, ja par konkrēto sugu nav pievienota ar “#” apzīmēta un numurēta norāde uz to, ka iekļaujamās ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar 2. panta t) punktu apzīmējums “#”, kam seko cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.

- #1 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
 - a) sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);
 - b) *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilos konteineros;
 - c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem, un
 - d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus.
- #2 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
 - a) sēklas un ziedputekšņus un
 - b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #3 Apzīmē veselās un sagrieztās saknes un sakņu daļas, izņemot tādas apstrādātas daļas vai no tām iegūtus produktus kā pulveri, dražejas, izvilkumi, tonizējoši līdzekļi, tējas, konditorejas izstrādājumi.
- #4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
 - a) sēklas (arī Orchidaceae sēklu pogaļas), sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas). Šis atbrīvojums neattiecas uz Cactaceae spp. sēklām, kas eksportētas no Meksikas, un *Beccariophoenix madagascariensis* un *Dypsis decaryi* sēklām, kas eksportētas no Madagaskaras;
 - b) *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilos konteineros;
 - c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;
 - d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints (Orchidaceae) un Cactaceae dzimtas augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus;
 - e) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu *Opuntia* ģints *Opuntia* apakšģints un *Selenicereus* (Cactaceae) augu stumbrus, ziedus un to daļas vai no tām iegūtus produktus;
 - f) gatavo *Aloe ferox* un *Euphorbia antisyphilitica* produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai, un
 - g) iepakotu un kosmētikas mazumtirdzniecībai derīgu gatavo produkciju, kas iegūta, mākslīgi pavairojot *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* vai *Phalaenopsis lobbii*, un satur to daļas un no tām iegūtus produktus.
- #5 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus un finieri.
- #6 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus, finieri un saplāksni.
- #7 Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.
- #8 Apzīmē auga apakšzemes daļas (t. i., saknes, sakneņus): veselās un sadalītā vai pulvera veidā.

- #9 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums “Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta *Hoodia* spp. materiāla pēc noteikumiem, ko paredz nolīgums ar attiecīgo CITES pārvaldības iestādi [Botsvānā, nolīguma Nr. BW/xxxxxx] [Namībijā, nolīguma Nr. NA/xxxxxx] [Dienvidāfrikā, nolīguma Nr. ZA/xxxxxx]”.
- #10 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot gatavus mūzikas instrumentus, gatavus mūzikas instrumentu piederumus un gatavas mūzikas instrumentu daļas, kuru tirdzniecība ir nekomerciāla un paredzēta vienīgi tādiem nolūkiem kā izmantošana apmaksātai un neapmaksātai skaņdarbu izpildīšanai, personiska lietošana, izstādīšana, aizdošana, sacensība, pedagoģiskais darbs, novērtēšana vai remonts, ja īpašumtiesības nepārņem cita persona un ja šāda īpatņa/eksemplāra transportēšana nav paredzēta, lai to pārdotu, nodotu citiem vai lai no tā atbrīvotos ārpus īpašnieka pastāvīgās dzīvesvietas valsts. Komerciālā nolūkā tirgotu savvaļas īpatņu/eksemplāru (izcelsmes kods W) kvota ir nulle. Šajā norādē termins “tirdzniecība” lietots konvencijas I panta c) punkta nozīmē, tāpēc ES iekšējā tirdzniecībā šo norādi nepiemēro.
- #11 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finieri, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus. Uz gatavo produkciju, arī uz smaržām, kuru sastāvā ir šādi ekstrakti, šī norāde neattiecas.
- #12 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finieri, saplāksni un ekstraktus. Uz gatavo produkciju, arī uz smaržām, kuru sastāvā ir šādi ekstrakti, šī norāde neattiecas.
- #13 Apzīmē kodolu (zināms arī kā “endosperms”, “mīkstums” vai “kopra”) un no tā iegūtus produktus, izņemot gatavu produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.
- #14 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- a) sēklas un ziedputekšņus;
 - b) *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilos konteineros;
 - c) augļus;
 - d) lapas;
 - e) akvilāriju pulveri (atūdeņotu, arī visu veidu kompaktpulveri) un
 - f) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai. Šis izņēmums neattiecas uz koksnes šķeldu, krellēm, lūgšanu krellēm un kokgriezumiem.
- #15 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:
- a) lapas, ziedus, ziedputekšņus, augļus un sēklas;
 - b) gatavo produkciju, kurā izmantotās sarakstā iekļauto sugu koksnes maksimālais svars vienā sūtījumā nepārsniedz 10 kg;
 - c) gatavus mūzikas instrumentus, gatavas mūzikas instrumentu daļas un gatavus mūzikas instrumentu piederumus;
 - d) *Dalbergia cochinchinensis* daļas un no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas norāde #4;
 - e) no Meksikas eksportētu vietējas cilmes *Dalbergia* spp. daļas un no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas norāde #6.
- #16 Apzīmē sēklas, augļus un eļļas.
- #17 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finieri, saplāksni un transformētus kokmateriālus.
- #18 Izņemot daļas un no tām iegūtus produktus, kas nav olas.

- #19 Apzīmē ekstraktus (to vidū sveķus un ēteriskās eļļas) un pulveri, izņemot šādu iepakotu un mazumtirdzniecībai derīgu produkciju: gatavas tabletes, kapsulas, smaržas, kosmētika, šķīdumi, emulsijas vai suspensijas (piemēram, infūzijas eļļas, hidrolāti, tinktūras) un rūpnieciski vīraka produkti (piemēram, vīraka nūjiņas un vīraka konusi).

13. Šo pielikumu norādēs lietotos terminus un vārdkopas definē šādi:

Ekstrakts

Viela, kas ar fiziskiem vai ķīmiskiem paņēmieniem iegūta tieši no augu materiāla neatkarīgi no izmantotā ražošanas procesa. Ekstrakts var būt ciets (piem., kristāli, sveķi, smalkas vai rupjas daļiņas), pusciets (piem., sveķi, vaski) vai šķidrums (piem., šķīdumi, tinktūras, eļļas un ēteriskās eļļas).

Gatavi mūzikas instrumenti

Mūzikas instruments (kā minēts Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas 92. nodaļā “Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi”), kas ir gatavs spēlēšanai vai kam ir vajadzīga tikai detaļu uzstādīšana, lai padarītu to spēlējamu. Šis termins ietver antikvārus instrumentus (kā noteikts ar Harmonizētās sistēmas kodu 97.05 un 97.06 “Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas”).

Gatavi mūzikas instrumentu piederumi

Mūzikas instrumenta piederums (kā minēts Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas 92. nodaļā “Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi”), kas ir atsevišķs no mūzikas instrumenta un īpaši konstruēts vai veidots tā, lai to izmantotu tieši kopā ar instrumentu, un kam nav vajadzīgi turpmāki pārveidojumi, lai to varētu lietot.

Gatavas mūzikas instrumentu daļas

Mūzikas instrumenta daļa (kā minēts Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas 92. nodaļā “Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi”), kas ir gatava uzstādīšanai un īpaši konstruēta un veidota tā, lai to izmantotu tieši kopā ar instrumentu, tādējādi padarot to spēlējamu.

Gatavā produkcija, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai

Produkcija, kura nosūtīta mazumā vai vairumā, kurai nav vajadzīga turpmāka apstrāde, kura ir iepakota, marķēta galīgajam lietojumam vai mazumtirdzniecībai un kura ir tādā stāvoklī, kas to ļauj pārdot vai izmantot plašā sabiedrībā.

Pulveris

Sausa, cieta viela smalku vai rupju daļiņu veidā.

Sūtījums

Krava, ko neatkarīgi no konteineru vai iepakojumu daudzuma vai skaita aptver viena kravas vai gaisa kravas pavadzīme, vai priekšmeti, kas tiek valkāti, nesti rokā vai ir iekļauti personīgajā bagāžā.

10 kg vienā sūtījumā

Termins “10 kg vienā sūtījumā” jāsaprot kā 10 kg robežlielums, ko piemēro koksnes svaram, kāds katrai atsevišķajai ar norādi apzīmētajai *Dalbergia* vai *Guibourtia* ģints sugai atbilst sūtījumu veidojošajos priekšmetos. Atbilstība 10 kg robežlielumam jāvērtē, vadoties vienīgi pēc katras atsevišķās ar norādi apzīmētās sugas koksnes

svara katrā sūtījumu veidojošajā priekšmetā, nevis pēc sūtījuma kopējā svara. Lai noteiktu, vai par katru atsevišķo ar norādi apzīmēto sugu ir vajadzīga *CITES* atļauja vai sertifikāts, katrai atsevišķajai ar norādi apzīmētajai sugai atbilstošo kopējo svaru ņem vērā individuāli, un dažādu atsevišķo ar norādi apzīmēto sugu svaru tādēļ nesummē.

Transformēti kokmateriāli

Definēti ar HS kodu 44.09 Kokmateriāli (ieskaitot nesamontētus parketa dēlīšus un frīzes) ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, garumā saaudzēti vai nesaudzēti.

Šķelda

Sīki sasmalcināti kokmateriāli.

Piezīme. Atsauces uz Harmonizētās sistēmas kodiem šajā punktā norāda uz to, kā šīs regulas ieviestā definīcija izteikta, nevis uz attiecīgo Harmonizētās sistēmas kodu.

14. Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu (*FLORA*) sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas 4. panta 1. punkts, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, *in vitro* iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilos konteineros, šī regula neattiecas.
15. Šī regula neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.
16. Attiecībā uz D pielikumā iekļautajām dzīvnieku sugām šo regulu piemēro tikai dzīvjiem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīvjiem īpatņiem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarīta turpmākā norāde, ar kuru ietver arī citas daļas un no tām iegūtus produktus.

§1 Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.

17. Attiecībā uz D pielikumā iekļautajām augu sugām šo regulu piemēro tikai dzīvjiem augu eksemplāriem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, ar kurām ietver arī citas daļas un no tām iegūtus produktus.

§2 Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stublāji, sēklas/sporas, miza un augļi.

§4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

a) sēklas un ziedputekšņus

b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

§5 Apzīmē apaļkokus, zāgmateriālus, finieri, saplāksni un transformētus kokmateriālus (*).

(*) Definēti ar Harmonizētās sistēmas kodu 44.09. Kokmateriāli (ieskaitot nesamontētus parketa dēlīšus un frīzes) ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, garumā saaudzēti vai nesaudzēti. Piezīme. Atsauces uz Harmonizētās sistēmas kodiem norāda uz to, kā šīs regulas pieņemtā definīcija izteikta, nevis uz attiecīgo Harmonizētās sistēmas kodu.

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I) <i>Cephalophus jentinki</i> (I) <i>Gazella cuvieri</i> (I) <i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I) <i>Naemohedus baileyi</i> (I) <i>Naemohedus caudatus</i> (I) <i>Naemohedus goral</i> (I) <i>Naemohedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I)	<i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II) <i>Gazella dorcas</i> (II) <i>Kobus leche</i> (II) <i>Ovis ammon</i> (II) <i>Ovis arabica</i> (II) <i>Ovis bochariensis</i> (II) <i>Ovis canadensis</i> (II) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) <i>Ovis collium</i> (II) <i>Ovis cycloceros</i> (II) <i>Ovis darwini</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistāna) (uz domesticētā paveida īpatņiem šī regula neattiecas) <i>Capra sibirica</i> (III Pakistāna) <i>Gazella bennettii</i> (III Pakistāna)	Mājas kaza Sibīrijas kaza Ķīnas gorals Sarkanais gorals Sumatras gorals Himalaju gorals Brūka dukers Melnmuguras dukers Džentinka dukers Ogilbija dukers Meža dukers Zebru dukers Beneta gazele Parastā gazele Dorkas gazele Smiltāju gazele Melnā zobenragantilope Ūdensāzis Brūnais gorals Garastes gorals Himalaju gorals Ķīnas jeb tumšais gorals Gazele Zobenragu orikss Baltais orikss Altaja kalnu aita Omānas savvaļas aita Buhāras uriāls Kanādas aita Kazahstānas kalnu aita Afganistānas uriāls Gobi kalnu aita

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (Kipras populācija) <i>Ovis hodgsoni</i> (I) <i>Ovis nigrimontana</i> (I) <i>Ovis vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Ovis jubata</i> (II) <i>Ovis karelini</i> (II) <i>Ovis polii</i> (II) <i>Ovis punjabiensis</i> (II) <i>Ovis severtzovi</i> (II) <i>Philantomba maxwellii</i> (II) <i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) (nulle eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)	<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistāna)	Anatolijas muflons Himalaju kalnu aita Šaņsi kalnu aita Tjanšana kalnu aita Karatau kalnu aita Marko Polo kalnu aita Pendžābas uriāls Severcova kalnu aita Stepes aita Tibetas antilope Maksvela dukers Kalnu dukers Bharals Vjetnamas vērsis Ģemze Ziemeļu saiga

	<i>A pielikums</i>	<i>B pielikums</i>	<i>C pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
		<i>Saiga tatarica</i> (II) (nulle eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā. Izņēmums ir <i>Saiga tatarica</i> populācija Kazahstānā – tās gadījumā piemēro šādus nosacījumus: a) tirgot drīkst tikai valdībai piederošus veselus Kazahstānas izcelsmes ragus, kas uzkrāti un marķēti saskaņā ar Kazahstānas izstrādātajām marķēšanas un izsekojamības prasībām; b) sekretariāts un Kazahstāna, apspriežoties ar pastāvīgo komiteju tās priekšsēdētāja personā, iepriekš verificē to, ka Kazahstānā jau pastāvošie kontroles mehānismi un izsekojamības sistēmas ir pietiekamas, un verificē tirdzniecības partnerus; c) Kazahstāna uzrauga pirmo sūtījumu katram jaunam tirdzniecības partnerim, lai šādi nodrošinātu, ka marķēšanas un izsekojamības sistēmas ir ieviestas un darbojas pienācīgi; d) tirdzniecības kopapjoms laikā līdz <i>CoP21</i> nedrīkst būt pārsniedzis 30 tonnas. Pēc sekretariāta ierosinājuma pastāvīgā komiteja var nolemt daļēji vai pilnībā pārtraukt minēto tirdzniecību, ja eksportētājas vai importētājas valstis neievēro noteikumus vai ja ir pierādīts, ka šī tirdzniecība nelabvēlīgi ietekmē saigas populāciju.)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepāla)	Saiga Indijas četragantilope
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Kamieļi, lamas, vikuņas Gvanako

	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (izņemot populācijas Argentīnā (Huhujas, Katamarkas un Saltas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Tarapakas reģiona un Arikas un Parinakotas reģiona populācijas), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija), kuras ir iekļautas B pielikumā)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tikai populācijas Argentīnā (Huhujas, Katamarkas un Saltas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Tarapakas reģiona un Arikas un Parinakotas reģiona populācijas), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā) ⁽¹⁾		Vikuņa
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistāna (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)	Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži Cūku aksisbriedis Kūla aksisbriedis Aksisbriedis

¹ Vienīgi, lai atļautu vikuņas (*Vicugna vicugna*) vilnas šķiedras un tās apstrādes produktu starptautisku tirdzniecību tad, ja minētā vilna ir nocirpta dzīvām vikuņām. Šādas šķiedras apstrādes produktu tirdzniecība drīkst notikt tikai saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem:

- ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, kas vikuņas vilnas šķiedru apstrādā auduma vai apģērba ražošanas nolūkā, ir jālūdz attiecīgo izcelsmes valsts iestāžu [izcelsmes valstis ir valstis, kurās šī suga ir sastopama, proti, Argentīna, Bolīvija, Čīle, Ekvadora un Peru] atļauja izmantot “vikuņas izcelsmes valsts” vārdisko apzīmējumu, marķējumu vai logotipu, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas Konvenciju par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu;
- tirgū laistajiem audumiem vai apģērbiem jābūt marķētiem vai identificētiem saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem:
 - starptautiskajā tirdzniecībā ar audumiem, kas darināti no dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, neatkarīgi no tā, vai audums izgatavots sugas areāla valstī vai ārpus tās, ir jāizmanto vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips, kas ļauj identificēt izcelsmes valsti. VICUÑA [IZCELSMES VALSTS] vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jābūt šādā veidolā:



VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN]

Šim vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jābūt auduma kreisajā pusē. Auduma eģes malās jābūt norādei VICUÑA [IZCELSMES VALSTS];

- starptautiskajā tirdzniecībā ar apģērbiem, kas darināti no dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, neatkarīgi no tā, vai apģērbs izgatavots sugas areāla valstī vai ārpus tās, ir jāizmanto b) i) punktā norādītais vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips. Šim vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jābūt uz apģērbā iestrādātas etiķetes. Ja apģērbs izgatavots ārpus izcelsmes valsts, papildus b) i) punktā minētajam vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jānorāda arī apģērba izgatavošanas valsts;
- starptautiskajā tirdzniecībā ar amatniecības darinājumiem no dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, ja tie izgatavoti sugas areāla valstī, ir jāizmanto šāda izskata vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips VICUÑA [IZCELSMES VALSTS] - ARTESANÍA:



VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN] - ARTESANÍA

- ja audumu vai apģērbu izgatavo no dažādās izcelsmes valstīs iegūtas dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, jānorāda visu vilnas izcelsmes valstu vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips, kā paredzēts b) i) un b) ii) punktā;
- visus pārējos īpatņus uzskata par I papildinājumā minētu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III) Alžīrija / Tunisija) <i>Mazama temama cerasina</i> (III) Gvatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gvatemala)	Indokīnas aksisbriedis Purva briedis Buhāras staltbriedis Berberu staltbriedis Kašmīras staltbriedis Irānas dambriedis Andu brieži Amerikas sarkanā mazama Melnais muntjaks Milzu muntjaks Vidusamerikas baltastes briedis Pampu briedis Ziemeļu pudubriedis Dienvidu pudubriedis Barasinga Lirragu briedis
Giraffidae	<i>Okapia johnstoni</i> (I)	<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Žirafes, okapi Ziemeļu žirafe Okapi
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nīlzirgi Pundurnīlzirgs Nīlzirgs
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)	<i>Moschus</i> spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)		Muskusbrieži Muskusbrieži
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Babirusas, cūkas Babirusa Bola-batu babirusa Ziemeļu Sulavesi babirusa Todži babirusa Pundurcūka

Tayassuidae		Tayassuidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu un šīs regulas pielikumos neiekļautās <i>Pecari tajacu</i> populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)		Pekari Pekari
	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Dienvidamerikas pekars
CARNIVORA Ailuridae				
	<i>Ailurus fulgens</i> (I) <i>Ailurus styani</i> (I)			Sarkanā panda Sarkanā panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (visas populācijas, izņemot B pielikumā minētās populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir I papildinājumā; visas pārējās populācijas ir II papildinājumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo — <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (tikai populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles; visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo — <i>Canis lupus familiaris</i> un <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III Indija)	Suņi, lapsas, vilki Zeltainais šakālis Vilks
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indija)	Etiopijas šakālis Krabjlapsa Krēpjvilks Sarkanvilks Andu lapsa Darvina lapsa Dienvidamerikas lapsa Pampas lapsa Krūmu suns Bengālijas lapsa Afganistānas lapsa Ziemeļāfrikas lapsa jeb feneks
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Fosa Falanuks Madagaskaras fosa

Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (dzīvīem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar šādiem īpatņiem piemēro 4. panta 1. punktu) <i>Caracal caracal</i> (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (tikai Centrālamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I) <i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II)	Felidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Uz domesticētā paveida īpatņiem šī regula neattiecas. Uz <i>Panthera leo</i> (Āfrikas populācijas) attiecinā šādus nosacījumus: savvaļā notvertu īpatņu kauliem, kaulu fragmentiem, kaula izstrādājumiem, nagiem, skeletiem, galvaskausiem un zobiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle; gada eksporta kvotas tirdzniecībai ar Dienvidāfrikā nebrīvē audzētu īpatņu kauliem, kaulu fragmentiem, kaula izstrādājumiem, nagiem, skeletiem, galvaskausiem un zobiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, nosaka un <i>CITES</i> sekretariātam paziņo reizi gadā)		Kači, gepardi, leopardi, lauvas, tīģeri u.c. Kači Gepards Karakals Zeltaņais Āzijas kaķis Melnkājināis kaķis Meža kaķis Jaguarunds Žofruā kaķis Dienvidu tīģerkaķis Andu kaķis Ocelots Tīģerkaķis Margajs Eirāzijas lūsis
-----------------------	---	--	--	--

	<i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo</i> (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Puma concolor</i> (I) (tikai Kostarikas un Panamas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Ibērijas lūsis Zundu dūmakainais leopards Indoķīnas dūmakainais leopards Āzijas lauva Jaguārs Leopards Tīģeris Sniega leopards Marmorkaķis Bengālijas kaķis Iriomotes kaķis Sumatras kaķis Rūsģanaķis Vidusamerikas puma
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III Indija / Pakistāna) <i>Herpestes fuscus</i> (III Indija) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistāna) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indija) <i>Herpestes smithii</i> (III Indija) <i>Herpestes urva</i> (III Indija) <i>Herpestes vitticollis</i> (III Indija)	Mangusti Edvardsa mangusts Brūnais mangusts Mazais Āzijas mangusts Mazais Indijas mangusts Smita mangusts Krabju mangusts Svītrkakla mangusts
Hyaenidae		<i>Hyaena hyaena</i> (II)	<i>Proteles cristata</i> (III Botsvāna)	Zemesvilki, hiēnas Hiēna Zemesvilks
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Skunksi Patagonijas skunkss

Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) <i>Aonyx cinereus</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Lutrogale perspicillata</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)	Āpši, caunas, zebiekstes u. c. Ūdri Ūdri Kamerūnas beznagu ūdrs Āzijas īsnagu ūdrs Pacifika jūrasūdrs Jūrasūdrs Garastes upesūdrs Dienvidu upesūdrs Ūdrs Japānas ūdrs Īsmatu ūdrs Brazīlijas dižūdrs Grizoni, medusāpši, caunas, tairas, zebiekstes Taira Dzeltenkakla cauna Akmens cauna Gvatkinsa cauna Medusāpsis Melnkājainais sesks
Mustelinae	<i>Mustela nigripes</i> (I)	<i>Eira barbara</i> (III Hondurasa) <i>Martes flavigula</i> (III Indija) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indija) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indija) <i>Mellivora capensis</i> (III Botsvāna)	Valzirgs Valzirgs Kotiki, jūras lauvas Dienvidu kotiki Čīles dienvidu kotiks
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanāda)	Valzirgs Valzirgs
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)	Kotiki, jūras lauvas Dienvidu kotiki Čīles dienvidu kotiks
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I) <i>Neomonachus</i> spp. (I) (izņemot <i>N. tropicalis</i>, kas pielikumos nav ietverta)	<i>Mirounga leonina</i> (II)	Roņi Dienvidu jūraszilonis Mūkroņi

Procyonidae			Nasua narica (III Hondurasa) Nasua nasua solitaria (III Urugvaja) Potos flavus (III Hondurasa)	Degunlāčiši, olingi Baltpurna degunlācītis Dienvidamerikas degunlācītis Kinkažu
Ursidae	Ailuropoda melanoleuca (I) Helarctos malayanus (I) Melursus ursinus (I) Tremarctos ornatus (I) Ursus arctos (I/II) (I papildinājumā ir tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga Ursus arctos isabellinus; pārējās populācijas un pasugas iekļautas II papildinājumā) Ursus thibetanus (I)	Ursidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Lāči Lāči Lielais panda Malajas lācis Garlūpu lācis Brillīnais lācis Brūnais lācis Tibetas lācis
Viverridae	Prionodon pardicolor (I)	Cynogale bennettii (II) Hemigalus derbyanus (II) Prionodon linsang (II)	Arctictis binturong (III Indija) Civettictis civetta (III Botsvāna) Paguma larvata (III Indija) Paradoxurus hermaphroditus (III Indija) Paradoxurus jerdoni (III Indija) Viverra civettina (III Indija) Viverra zibetha (III Indija) Viverricula indica (III Indija)	Binturongs, civetas, linsangi, ūdrciveta, palmcivetas Binturongs Āfrikas civeta Ūdrciveta Svītrainā civeta Himalaju palmciveta Parastā palmciveta Dienvidindijas palmciveta Svītrainais linsangs Plankumainais linsangs Lielplankumainā civeta Lielā Indijas civeta Mazā Indijas civeta

CETACEA				Valveidīgie (delfini, cūkdelfini, vaļi) Valveidīgie
CHIROPTERA Phyllostomidae	CETACEA spp. (I/II)⁽²⁾		<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugvaja)	Lapdeguņi Platdegunsīkspārnis
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) <i>Pteropus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Pteropus brunneus</i> , kas pielikumos nav ietverta)		Auglsīkspārņi, dižsīkspārņi Dižsīkspārņi Dzeltengalvas auglsīkspārnis Dižsīkspārņi Truku dižsīkspārnis Livingstona dižsīkspārnis Japānas dižsīkspārnis Mariānu dižsīkspārnis Ponapes dižsīkspārnis Pelevas dižsīkspārnis Palavu dižsīkspārnis Rodrigesas dižsīkspārnis Samoa dižsīkspārnis Tongas dižsīkspārnis Kosraes dižsīkspārnis Pembas dižsīkspārnis Japas dižsīkspārnis
CINGULATA Dasypodidae			<i>Cabassous tatouay</i> (III Urugvaja)	Bruņņeši Kailastes bruņņesis

2

Konvencijas II papildinājumā ir visas sugas, izņemot *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (izņemot Rietumgrenlandes populāciju), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Balaenoptera ricei*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaeorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kas ir minētas I papildinājumā. Konvencijas II papildinājumā minēto sugu īpatņus, arī to apstrādes un pārstrādes produktus, kas nav komerciālam nolūkam paredzēti gaļas produkti un ko Grenlandes iedzīvotāji iegūst, kā noteikts attiecīgās kompetentās iestādes izdotā licencē, uzskata par iekļautiem B pielikumā. Savvaļā notvertiem dzīvniekiem *Tursiops truncatus* Melnās jūras populācijas īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle.

		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Mataināis bruņnesis
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Milzu bruņnesis
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Plēsējsomaiņi Garastes šaurpēdains Smiltāju šaurpēdains
DIPROTODONTIA Macropodidae		<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Ķenguri, valabiji Pelēkais kokķengurs Melnais kokķengurs Rietumu zaķķengurs Svītrainais zaķķengurs Īsnagu valabijs
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Posumi jeb kuskusi Austrumu posums Dienvidu posums Ziemeļu posums Admiralitātes salu posums Plankumainais kuskuss Jaungvinejas posums
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Žurkķenguri Tasmānijas žurkķenguri
Vombatidae	<i>Lasiorninus krefftii</i> (I)			Vombati Krefta vombats
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Zaķi, truši Āzijas zaķis Bezastes trusis
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Ehidnas Garpurna ehidnas
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bugenvila bandikuts

Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Lielais trušbandikuts
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (izņemot domesticēto paveidu <i>Equus asinus</i> , uz ko šī regula neattiecas) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (šī suga ir II papildinājumā, bet pasugas <i>Equus hemionus hemionus</i> , <i>Equus hemionus khur</i> un <i>Equus hemionus luteus</i> ir iekļautas I papildinājumā) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebras Āfrikas savvaļas ēzelis Tuksneša zebra Kulans Kiangs Prževaļska zirgs Hartmaņa kalnu zebra Kāpas kalnu zebra
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļauto pasugu)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tikai Svatini, Namībijas un Dienvidāfrikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Svatini un Dienvidāfrikas populācijas: tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecībā. Namībijas populācija: tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīvniekiem vienīgi to saglabāšanai <i>in situ</i> un vienīgi <i>Ceratotherium simum</i> dabiskajā un vēsturiskajā areālā Āfrikā. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Degunradži Degunradži Baltais degunradzis
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļauto sugu)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapīri Tapīri Līdzenumu tapīrs

PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Zvīņneši Zvīņneši Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis Zvīņnesis
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Trīspirkstsliņķi Trīspirkstsliņķis Brūnkaklsliņķis
Megalonychidae		<i>Choloepus didactylus</i> (II) <i>Choloepus hoffmanni</i> (II)		Divpirkstslīņķi Linneja divpirkstslīņķis Hofmana divpirkstslīņķis
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Gvatemala)	Skudrlāči Lielais skudrlācis Meksikas skudrlācis
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Primāti Primāti
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Zirneklpērtiķi un blāuri Mantijas blāuris Gvatemalas blāuris Melnpierses Žofruā zirneklpērtiķis Panamas Žofruā zirneklpērtiķis Dienvidu zirneklpērtiķis jeb muriki Ziemeļu zirneklpērtiķis jeb muriki Dzeltenastes pūkpērtiķis
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Marmozetes, tamarīni Goelda marmozete Ziemeļbajās melngalvas titi Melnpierses titi

	<i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Melngalvas titi Baltdeguna kuplastpērtiķis Žofruā cekulainais tamarīns Baltkāju cekulainais tamarīns Martinsa tamarīns Edipa cekulainais tamarīns Vidusamerikas saimirs
Cercopithecidae	<i>Allochrocebus solatus</i> (II) <i>Cercocebus chrysogaster</i> (I) <i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II) <i>Ptilocolobus epieni</i> (II) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I)			Mērkaķi Saulastes mērkaķis Zeltvēdera mangabejs Tanas mangabejs Diānas mērkaķis Garbārdainais Diānas mērkaķis Melna kolobs Lauvu makaks Makaks Drils Mandrils Kalimantānas gardegunpērtiķis Buvjē sarkanais kolobs Sarkanais kolobs Sarkanā gvereca Udzungvas jeb Gordonu sarkanais kolobs Kērka jeb Zanzībaras sarkanais kolobs Penanta sarkanais kolobs Preisa sarkanais kolobs Tanas sarkanais kolobs Ugandas sarkanais kolobs Tolona Tanas sarkanais kolobs Mentavai salu langurs Strupdegunguri jeb slaidlanguri Strupdegunpērtiķi Svētais langurs jeb hanumans Kašmīras pelēkais langurs Dienvidlīdzenumu pelēkais langurs Tarajas pelēkais langurs

	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Melnpēdu pelēkais langurs Spalvotais pelēkais langurs Nepālas pelēkais langurs Strupastes gardegunpērtiķis jeb vienkrāsainā simija Baltdibena Fransuā cekullangurs Fransuā cekullangurs Zeltaņais cekullangurs Hatinha cekullangurs Nilgiri cekullangurs Laotas cekullangurs Cepurainais cekullangurs Tonkinas Fransuā cekullangurs Šortridža cekullangurs
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Pundurlemuri un peļlemuri Pundurlemuri un peļlemuri
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Slaidpīrkstainis Slaidpīrkstainis
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Šimpanzes, gorillas, orangutani Austrumu gorilla Rietumu gorilla Šimpanzes Sumatras orangutans Borneo orangutans Tapanuli orangutans
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Giboni Giboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indri Indri
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Lemuri Lemuri
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Slaidlemuri Slaidlemuri
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori Lori
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Īsastpērtiķi, titi, kuplastpērtiķi Īsastpērtiķi jeb uakari Barbaras Braunas titi

	<i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Melnmaskas jeb Dienvidbajjas titi Melnpieres titi Melngalvas titi Baltdeguna kuplastpērtiķis
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiji Tarsiji
PROBOSCIDEA Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I)			Ziloņi Indijas zilonis

	<i>Loxodonta</i> spp. (I) (izņemot <i>Loxodonta africana</i> Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas ar pievienotu norādi iekļautas B pielikumā)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tikai Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas ³); pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		Āfrikas ziloņi
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (uz domesticētā paveida īpatņiem šī regula neattiecas)			Šinšillas Šinšillas
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Hondurasa)	Pakas Paka
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Hondurasa)	Aguti Punktainais agutis
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Hondurasa) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugvaja)	Dienvidamerikas dzeloņcūkas Meksikas kokdzeloņcūka Asā kokdzeloņcūka
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Dzeloņcūkas Ziemeļāfrikas dzeloņcūka
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		Peles, žurkas Austrālijas būvētājžurka Austrālijas māppele Māņu ūdensžurka Makdonela grēdas resnastes žurka
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indija) <i>Marmota himalayana</i> (III Indija)	Vāveres Meksikas suņmurkšķis Garastes murkšķis Himalaju murkšķis Dižvāveres
SCANDENTIA				

3

Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (iekļautas B pielikumā)

Atļauta ir tikai: a) medību trofeju tirdzniecība nekomerciālā nolūkā; b) dzīvu dzīvnieku tirdzniecība, ja dzīvniekus izved uz piemērotiem un pieņemamiem galamērķiem; c) ādu tirdzniecība; d) apmatojuma tirdzniecība; e) ādas izstrādājumu tirdzniecība un f) individuāli marķētu, sertificētu un gatavos juvelierizstrādājumos iestrādātu ziloņkaula rotu jeb ekipu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Namībija) un ziloņkaula grebumu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Zimbabve). Pastāvīgā komiteja var nolemt minēto tirdzniecību daļēji vai pilnībā pārtraukt, ja eksportētājas vai importētājas valstis neievēro noteikumus vai ja ir pierādīts, ka šī tirdzniecība nelabvēlīgi ietekmē citas ziloņu populācijas. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

[illegible]

	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Kolibri Āķknābja kolibri
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gvatemala)	Lielači Amerikas lielacis
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Kaijas, zīriņi Mongolijas kaija
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Kuitalas, tilbītes Eskimosu kuitala Tievknābja kuitala Lāsainā tilbīte
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Gārņi Baltais gārnis Lopu gārnis Mazais baltais gārnis
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Tupeļknābji Tupeļknābis
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Stārķi Melnknābja stārķis Melnaiss stārķis Džungļu stārķis Jabiru Lielais adjutants Pelēkais stārķis
Phoenicopteridae	<i>Phoenicopiterus roseus</i> (II) <i>Phoenicopiterus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Flamingi Flamingi Sarkanais flamings Sarkanais flamings
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibisi, karošknābji Sarkanais ibiss Kapzemes ibiss Klinšu ibiss Japānas ibiss Karošknābis

	<i>Pseudibis gigantea</i>			Milzu ibiss
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurīcija)	Ūbeles, baloži Nikobaru balodis Pupurspārnu zemesūbele Klinšu balodis Mindoro dižbalodis Luzonas zemesbalodis Vainagbaloži Grenādas ūbele Sārtais balodis Parastā ūbele
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I) <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthraceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) <i>Bycanistes</i> spp. (II) <i>Ceratogymna</i> spp. (II) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Degunragputni Degunragputni Rudkakla degunragputns Degunragputni Degunragputni Degunragputni Degunragputni Lielais degunragputns Degunragputni Degunragputni Degunragputni Bruņcepures degunragputns Degunragputni Blīsa degunragputns
CUCULIFORMES Musophagidae	 <i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Turako Turako Bannermaņa turako
FALCONIFORMES				Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, vanagi, lijās)

		FALCONIFORMES spp. (II) (izņemot A un C pielikuma sugas un <i>Caracara lutosa</i> , <i>Cathartes aura</i> , <i>Cathartes burrovianus</i> , <i>Cathartes</i> <i>melambrotus</i> un <i>Coragyps atratus</i> , uz kurām šī regula neattiecas)		Piekūnveidīgie
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax wilsonii</i> (I) <i>Circus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus hudsonius</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps africanus</i> (I) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Gyps rueppelli</i> (I) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (suga <i>Haliaeetus</i> <i>albicilla</i> ir I papildinājumā; pārējās sugas iekļautas II papildinājumā) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraetus pennatus</i> (II)			Vanagi, ērgļi Īskāju vanags Vistu vanags Zvirbulvanags Melnaiss grifs Spānijas ērglis Klinšu ērglis Vidējais ērglis Karaliskais ērglis Mazais ērglis Peļu klijāns Bikšainais klijāns Garkāju klijāns Kubas klijā Parastais čūskērglis Niedru līja Lauku līja Lauku līja Stepes līja Pļavas līja Melnplecu klijā Madagaskaras čūskērglis Bārdainais grifs Āfrikas grifs Baltgalvas grifs Raibais grifs Jūras ērgļi Harpijērglis Svītrainais ērglis Pundurērglis

	<i>Milvus migrans</i> (II) (izņemot pasugu <i>Milvus migrans lineatus</i> , kas iekļauta B pielikumā) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I) <i>Pseudastur occidentalis</i> (II)			Melnā klijā Sarkanā klijā Baltais grifs Ķīķis Filipīnu ērglis Pelēkmuguras klijāns
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Hondurasa)	Amerikas grifi Kalifornijas kondors Karaliskais kondors Andu kondors
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (tikai Seišelu populācija) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Piekūni Seišelu piekūns Rudgalvas piekūns Stepes piekūns Purva piekūns Eleonoras piekūns Indijas piekūns Naumaņa piekūns Madagaskaras piekūns Lielais piekūns Maurīcijas piekūns Medību piekūns Bezdelīgu piekūns Lauka piekūns Kukaiņu piekūns
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Zivjērgļi Zivjērglis
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbija) <i>Crax blumenbachii</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbija) <i>Crax globulosa</i> (III Kolumbija)	Alberta kokuvista Blūmenbaha kokuvista Kokuvista Kailsejas kokuvista Kokuvista

	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I) <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II) <i>Syrmaticus reevesii</i> (II) <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Pucrasia macrolopha</i> (III) Pakistāna) <i>Tragopan satyra</i> (III Nepāla)	Brūnais pāvfazāns Malajas pāvfazāns Palavanas pāvfazāns Borneo pāvfazāns Koklasa fazāns Cekulainais arguss Eliota fazāns Birmas fazāns Mikado fazāns Karaliskais fazāns Kaspijas sniegirbe Tibetas sniegirbe Pelēkvēdera tragopāns Ķīnas tragopāns Melnkalvas tragopāns Satīra tragopāns Prēriju rubenis
GRUIFORMES Gruidae	<i>Antigone canadensis</i> (I/II) (šī suga ir II papildinājumā, bet pasugas <i>Antigone canadensis nesiotes</i> un <i>Antigone canadensis pulla</i> iekļautas I papildinājumā) <i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus grus</i> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)	Gruidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dzērves Dzērves Kanādas dzērve Dzērve Tumšā vainagdzērve Amerikas dzērve Pelēkā dzērve Japānas dzērve Melnā dzērve Melnkakla dzērve Baltā dzērve
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I)	Otididae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Sīgas Sīgas Indijas melnkalvas sīga

	<i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <i>Otis tarda</i> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <i>Tetrax tetrax</i> (II)			Apkakles sīga Sahāras sīga Bengālijas sīga Lielā sīga Cekulainā sīga Mazā sīga
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			Dumbrvistiņas Meža dumbrvistiņa
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagu Kagu
PASSERIFORMES Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Galerida cristata</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Lullula arborea</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Cīruļi Lauku cīrulis Cekulainais cīrulis Sila cīrulis Stepes cīrulis
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Gludastes Rietumu gludaste
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbija) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbija)	Kotingi Amazones lietussargputns Garsekstes lietussargputns Ziljostas kotings Klinšugailīši Baltspārnu kotings
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Emberiza hortulana</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Kuba)	Stērstes, kardināli, tanagras Dzeltenā stērste Dārza stērste Dzeltenais kardināls Kubas tanagra Dzeltenknābja kardināls

	<i>Sporophila maximiliani</i> (I)	<i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Sporophila angolensis</i> (II) <i>Sporophila atrirostris</i> (II) <i>Sporophila crassirostris</i> (II) <i>Sporophila funerea</i> (II) <i>Sporophila nuttingi</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Tiaris canorus</i> (III Kuba)	Sarkancekula kardināls Tanagra Tanagra Tanagra Tanagra Tanagra Tanagra Septiņkrāsu tanagra Tanagra
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Punduržubītes Zaļā punduržubīte Punduržubīte Rīsu žubīte Melnrīkles žubīte
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Carduelis cannabina</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Carduelis carduelis</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Carduelis flammea</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Carduelis spinus</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Carpodacus erythrurus</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Loxia curvirostra</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Serinus serinus</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Žubītes Kaņepītis Dadzītis Sarkanais ķivulis Ķēģis Gaišais ķēģis Ķivulis Dzeltensejas ķivulis Mazais svilpis Egļu krustknābis Svilpis (sarkankrūtītis) Ģirlicis
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Bezdelīgas Baltacu čurkste
Icteridae				Amerikas vālodzes

			<i>Sylvia curruca</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Sylvia nisoria</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurīcija) <i>Turdus merula</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Turdus philomelos</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Gaišais ķauķis Svītrainais ķauķis Maskarēnu paradīzes mušķērājs Melns meža strazds Dziedātājstrazds
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Vālodzes Vālodze
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Paradīzes putni Paradīzes putni
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Zīlītes Meža zīlīte
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitas Raibā pīta Gurnejas pīta Koha pīta Burvīgā pīta
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I)			Bulbuli Zeltgalvas bulbuli
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Strazdi Pakalnu maina Bali strazds
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Paceplīši Paceplītis
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Brīļluputni Baltkrūšu baltactiņa
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatputni Ziemsvētku salas fregatputns
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikāni Cirtainais pelikāns

Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Sullas Abota sulla
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbija)	Bārdaiņi Tukānu bārdainis
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Dzeņi Korejas baltvēdera dzilna
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentīna) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentīna) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentīna) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentīna)	Tukāni Safrāna tukāns Melnkakla arakari Brūnausu arakari Zaļais arakari Zaļknābja tukāns Raibknābja tukāns Lielais tukāns jeb toko Sarkanknābja tukāns Rievnābja tukāns Raibknābja tukāniņš
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Dūkuri Atitlana dūkuris
PROCELLARIIFORMES Diomedidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		Albatrosi Īsastes albatross
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus</i> <i>hollandicus</i> un <i>Psittacula krameri</i> , kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Kakadū, lori, aras, papagaiļi u.c. Dažādi papagaiļveidīgie
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Kakadu Tanimbāras kakadu Filipīnu kakadu

	<i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Moluku kakadu Dzeltencekula kakadu Palmu kakadu
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (suga <i>Vini ultramarina</i> ir I papildinājumā, pārējās sugas iekļautas II papildinājumā)			Lori papagaiļi Sarkanzilais lori papagailis Lori papagaiļi
Psittacidae	<i>Amazona arauiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Amazones, aras, papagaiļi Sarkankakla amazone Dzeltenpakauša amazone Dzeltenplecu amazone Sarkanastes amazone Lilijvainaga amazone Gildinga amazone Karliskā amazone Baltgalvas amazone Dzeltengalvas amazone Sarkansejas amazone Sarkanvainaga amazone Tukumānas amazone Zaigojošā amazone Vīnkrūšu amazone Zaļvaigu amazone Sarkanpieres amazone Aras Zaļā ara Zilkakla ara Sarkanā ara Zaļplecu ara Sarkanausu ara Spiksa ara Norfolkas papagailis Četemas papagailis Sarkanpieres papagailis Papagailis Koksena dubultacu papagailis Ragainais papagailis

	<i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus flaviventris</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotellus dissimilis</i> (I) <i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Zeltainā aratinga Oranžvēdera papagailis Dzeltenausu papagailis Dzeltenvēdera papagailis Nakts papagailis Zemes papagailis Sarkansejas papagailis Zilgalvas ara Sarkanmuguras ara Dzeltenplecu papagailis Kapuces papagailis Paradīzes papagailis Maurīcijas papagailis Pelēkais papagailis Zilkrūšu papagailis Papagaiļi Jaunzēlandes pūčpapagailis
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemis pennata</i> (I) (izņemot pasugu <i>Pterocnemis pennata pennata</i> , kas iekļauta B pielikumā)	<i>Pterocnemis pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandu Darvina nandu Darvina nandu Lielais nandu
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pingvīni Kapzemes pingvīns Humbolta pingvīns
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot sugu <i>Sceloglaux albifacies</i> , uz kuru šī regula neattiecas)		Pūces Pūces
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II)			Pūces Bikšainais apogs Purva pūce Ausainā pūce Mājas apogs

	<i>Bubo bubo</i> (II) (izņemot pasugu <i>Bubo bubo bengalensis</i> , kas iekļauta B pielikumā) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (izņemot pasugu <i>Strix uralensis davidi</i> , kas iekļauta B pielikumā) <i>Surnia ulula</i> (II)			Ūpis Apodziņš Džungļu apogs Lielā auspūcīte Ziemsvētku salas vanagpūce Baltā pūce Sokokes pūcīte Mazā pūcīte Meža pūce Ziemeļu pūce Urālpūce Svītrainā pūce
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Plīvurpūces Plīvurpūce Madagaskaras plīvurpūce
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijās; pārējās populācijās šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Āfrikas strauss Āfrikas strauss
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamu Vientuļais tinamu
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Kvecali Greznais kvecals
REPTILIA				Rāpuļi
CROCODYLIA Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I)	CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Aligatori, kaimani, krokodili Aligatori, kaimani, krokodili Aligatori, kaimani Ķīnas aligators

	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā, un Brazīlijas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā; savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr <i>CITES</i> sekretariāts un <i>IUCN/SSC</i> specializētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājusi gada kvotu)			Apaporas kaimans Platpurna kaimans Melnais kaimans
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (izņemot populāciju Sispatas līča, Tinahonesas, Labalsas un tuvākās apkāmes Integrētajā mangrovju pārvaldības rajonā Kordovas departamentā, Kolumbijā, un Kubas populāciju, kas abas ir iekļautas B pielikumā, un Meksikas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā un uz ko attiecas nulles eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (izņemot Belizas populāciju, kas iekļauta B pielikumā ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā, un Meksikas populāciju, kas iekļauta B pielikumā)			Krokodili Smailpurna krokodils Garpurna krokodils Orinoko krokodils Mindoro krokodils Morlē krokodils

	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (izņemot Botsvānas un Ēģiptes populācijas (ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā), Etiopijas, Kenijas, Madagaskaras, Malāvijas, Mozambikas, Namībijas, Dienvidāfrikas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas (gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1600 savvaļas īpatņus, ieskaitot medību trofejas) un Zambijas un Zimbabves populācijas; šīs populācijas iekļautas B pielikumā) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas, Malaizijas populācijas (Malaizijā īpatņus ieguve savvaļā atļauta tikai Saravakas štatā, bet pārējos Malaizijas štatos (Sabahā un Pussalas Malaizijā) savvaļas īpatņiem noteikta nulles kvota, kuru mainīt drīkst vienīgi ar <i>CITES</i> pušu apstiprinājumu), Papua-Jaungvinejas populāciju un Filipīnu (runa ir tikai par Palavanas salu populāciju, kam gada eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā, ir nulle) populāciju, kas visas ir iekļautas B pielikumā) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Nīlas krokodils Purva krokodils Šķautņainais krokodils Kubas krokodils Siāmas krokodils Struppurna krokodils Gaviālkrokodils
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gaviāls Gangas gaviāls
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataras Tuataras

SAURIA Agamidae	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I) <i>Ceratophora karu</i> (I) <i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)	<i>Ceratophora aspera</i> (II) (nulleksporta kvota savvaļas īpatņiem, kuruspārdod komerciālā nolūkā) <i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (nulleksporta kvota savvaļas īpatņiem, kuruspārdod komerciālā nolūkā) <i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (nulleksporta kvota savvaļas īpatņiem, kuruspārdod komerciālā nolūkā) <i>Physignathus cocincinus</i> (II) <i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)	<i>Calotes ceylonensis</i> (III Šrilanka) <i>Calotes desilvai</i> (III Šrilanka) <i>Calotes liocephalus</i> (III Šrilanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Šrilanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Šrilanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Šrilanka) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Šrilanka) <i>Ctenophorus</i> spp. (III Austrālija) <i>Intellagama</i> spp. (III Austrālija) <i>Tympanocryptis</i> spp. (III Austrālija)	Dzelkņastes (agāmas u. c.) Agāma Agāma Agāma Agāma Agāma Agāma Agāma Raupjdeguna ragķirzaka Erdelena ragķirzaka Karu ragķirzaka Degunradža ragķirzaka Tenenta ragķirzaka Pundurķirzakas Dumbaras kalnu pundurķirzaka Ķirzakas Kuprdeguna ķirzaka Ķirzaka Ķirzakas Joslastes
Anguidae	<i>Abronia anzueto</i> (I)	<i>Abronia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> un <i>A. vasconcelosii</i> savvaļas īpatņiem noteikta nulles eksporta kvota)		Glodeņveidīgie Glodenes

	<i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I) <i>Caribicus warreni</i> (I)			Kīrzaka
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Hameleoni Pundurhameleoni Pundurhameleoni Adataināis pundurhameleons Madagaskaras hameleoni Hameleoni Vidusjūras hameleons Madagaskaras hameleoni Pundurhameleoni Pundurhameleoni Pigmejhameleoni Pigmejhameleoni
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		Joslastes Joslastes
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (izņemot Japānas autohtonās sugas)	<i>Goniurosaurus kuroi</i> #18 (III Japāna)	Gekoni Gekons
			<i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japāna)	Gekons

			<i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japāna)	Gekons
			<i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japāna)	
			<i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japāna)	Gekons
			<i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japāna)	Gekons
Gekkonidae				Gekoni
	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II)	<i>Ailuronyx</i> spp. (III Seišelas) <i>Carphodactylus</i> spp. (III Austrālija)	Gekoni Gekons Gekons
	<i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gecko</i> (II)	<i>Dactylocnemis</i> spp. (III Jaunzēlande)	Toki gekons Grenadīnu gekons
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)		<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Jaunzēlande) <i>Mokopirirakau</i> spp. (III Jaunzēlande)	Jaunzēlandes gekoni Gekons
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II)	<i>Nephruerus</i> spp. (III Austrālija) <i>Orraya</i> spp. (III Austrālija)	Serpentas gekons Jaunzēlandes koku gekoni Gekoni
		<i>Paroedura androyensis</i> (II)		Grandidjē Madagaskaras gekons

	Phelsuma guentheri (II)	Paroedura masobe (II)	Gekons
		Phelsuma spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)	Dienasgekoni
			Gintera dienasgekons
		Phyllurus amnicola (II)	Gekoni
		Phyllurus caudiannulatus (II)	Gekons
		Rhoptropella spp. (II)	Gekons
		Phyllurus spp. (III Austrālija) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)	
		Saltuarius spp. (III Austrālija)	Gekoni
		Sphaerodactylus armasi (III Kuba)	Gekons
		Sphaerodactylus celicara (III Kuba)	Gekons
		Sphaerodactylus dimorphicus (III Kuba)	
		Sphaerodactylus intermedius (III Kuba)	Gekons
		Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (III Kuba)	
		Sphaerodactylus nigropunctatus granti (III Kuba)	
		Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (III Kuba)	
		Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (III Kuba)	
		Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (III Kuba)	
		Sphaerodactylus notatus atactus (III Kuba)	
		Sphaerodactylus oliveri (III Kuba)	Gekons
		Sphaerodactylus pimienta (III Kuba)	Gekons
		Sphaerodactylus ruibali (III Kuba)	Gekons

		<i>Tarentola chazaliae</i> (II) <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Kuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Kuba) <i>Strophurus</i> spp. (III Austrālija) <i>Toropuku</i> spp. (III Jaunzēlande) <i>Tukutuku</i> spp. (III Jaunzēlande) <i>Underwoodisaurus</i> spp. (III Austrālija) <i>Uvidicolus</i> spp. (III Austrālija) <i>Woodworthia</i> spp. (III Jaunzēlande)	Gekons Gekoni Gekons Gekoni Plakanastes gekoni Gekoni
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)		Indesķirzakas Indesķirzakas Indesķirzaka
Iguanidae	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (I) <i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Conolophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Cachryx</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II)		Zaļās iguānas Jūras iguāna Fidži iguānas Dzelkņastes iguānas Galapagu iguānas Dzelkņastes iguānas Zemes iguānas Zaļās iguānas Sanestebanas čakvala
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)		<i>Gallotia</i> spp. (III Eiropas Savienība) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)	Īstās ķirzakas Mūru ķirzakas Hierro ķirzaka Lilfordas mūru ķirzaka Pitiusas mūru ķirzaka
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (savvaļas īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, eksporta kvota ir nulle)		Čūskķirzakas

Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Ragķirzakas
Polychrotidae			<i>Anolis agueri</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestrus</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	Anoles
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Austrālija) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Austrālija) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Austrālija) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Austrālija) <i>Tiliqua rugosa</i> (III Austrālija) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Austrālija) <i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Austrālija)	Scinki Tvērējastes scinks ķirzaka ķirzaka ķirzaka ķirzaka ķirzaka ķirzaka ķirzaka
Teiidae		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas Krokodilastes ķirzaka Kaimanu ķirzakas Tegu
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I)	<i>Varanus</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Varāni Varāni Bengālijas varāns Dzeltenīgais varāns Pelēkais varāns Komodo varāns

	<i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)			Varāns Olivzaļais varāns
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Ķīnas krokodilķirzaka Ķīnas krokodilķirzaka
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Čūskas Žņaudzējčūskas Žņaudzējčūskas Madagaskaras žņaudzējčūskas Argentīnas parastā žņaudzējčūska Monas gludlūpu žņaudzējčūska Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska Rietumu smilšu žņaudzējčūska Madagaskaras koku žņaudzējčūska
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Raundas žņaudzējčūskas Raundas žņaudzējčūskas Raundas zemes žņaudzējčūska Raundas koku žņaudzējčūska
Colubridae		<i>Boiga westermanni</i> (II) <i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indija) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indija) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indija) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indija) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III Indija)	Zalkši, ūdensčūskas Oļīvrāsas ķīl muguras zalktis Indijas olēdējčūska Suņgalvas ūdensčūska Musurana Brazīlijas milzu zalktis Indijas žurku čūska Zivju zalktis
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Hondurasa) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Hondurasa)	Kobras, koraļļčūskas Dzeltenplankumu platgalvas čūska Atlantijas koraļļčūska Melnjoslu koraļļčūska

	<i>Vipera ursinii</i> (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; minētās teritorijas populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Stepes odze
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Jaungvinejas mīkstbruņrupuči Jaungvinejas mīkstbruņrupucis
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem gada eksporta kvota ir nulle) <i>Chelus fimbriata</i> (II) <i>Chelus orinocensis</i> (II)		Čūskkakla bruņrupuči Čūskkakla bruņrupucis Bruņrupucis Bruņrupucis
	<i>Pseudemidura umbrina</i> (I)			Rietumaustrālijas īsakla bruņrupucis
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Bruņrupuči Bruņrupuči
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		Kaimanbruņrupuči Bruņrupucis Aligatorbruņrupucis
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasku bruņrupucis Tabasku bruņrupucis
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Ādainais bruņrupucis Ādainais bruņrupucis
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (tikai dzīvi īpatņi) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Graptemys barbouri</i> (II) <i>Graptemys ernsti</i> (II)	<i>Emys orbicularis</i> (III Ukraina) (Ukrainas populācija) <i>Graptemys</i> spp. (III Amerikas Savienotās Valstis) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)	Amerikas kārbupuči, purva bruņrupuči Izgreznotais bruņrupucis Bruņrupucis Bruņrupucis Purva bruņrupucis Meža bruņrupucis Mīlenberga bruņrupucis Zāg muguras bruņrupuči Zāg muguras bruņrupucis Zāg muguras bruņrupucis

[illegible]

	<i>Mauremys annamensis</i> (I) <i>Melanochelys tricarinata</i> (I) <i>Morenia ocellata</i> (I) <i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Heosemys depressa</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys khoratensis</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II) <i>Mauremys japonica</i> (II) <i>Mauremys mutica</i> (II) <i>Mauremys nigricans</i> (II) <i>Melanochelys trijuga</i> (II) <i>Morenia petersi</i> (II) <i>Notochelys platynota</i> (II) <i>Orlitia borneensis</i> (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Pangshura</i> spp. (II) (izņemot <i>A</i> pielikumā iekļauto sugu) <i>Rhinoclemmys</i> spp. (II) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Mauremys reevesii</i> (III Ķīna) <i>Mauremys sinensis</i> (III Ķīna)	Plakanais purva bruņrupucis Lielais Āzijas bruņrupucis Adatātais bruņrupucis Purva bruņrupucis Bruņrupucis Gliemežu bruņrupucis Purva bruņrupucis Annamas purva bruņrupucis Bruņrupucis Dzeltenais purva bruņrupucis Sarkankakla bruņrupucis Rīvs bruņrupucis Ķīnas svītrkakla bruņrupucis Trīšķīļu bruņrupucis Bruņrupucis Acotais bruņrupucis Bruņrupucis Malajas bruņrupucis Malajas milzu bruņrupucis Jumtmuguras bruņrupuči Jumtainie bruņrupuči Bruņrupuči Bīla bruņrupucis Četracu bruņrupucis Purva bruņrupucis Filipīnu bruņrupucis Bruņrupucis
--	---	--	---	---

Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)	Dūņu bruņrupucis Dūņu bruņrupuči Dūņu bruņrupucis Dūņu bruņrupucis Dūņu bruņrupucis Dūņu bruņrupucis Dūņu bruņrupuči
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)		Lielgalvas bruņrupuči Lielgalvas bruņrupuči
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)	Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči Madagaskaras sānkakla bruņrupucis Dumerila sānkakla bruņrupucis Dienvidamerikas upju bruņrupuči
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Kinixys homeana</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)	Testudinidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; savvaļā notvertiem sugas <i>Centrochelys sulcata</i> īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)	Sauszemes bruņrupuči Sauszemes bruņrupuči Starainais bruņrupucis Stūrainais bruņrupucis Galapagu bruņrupucis Zvaigžņu bruņrupucis Bruņrupucis Meksikas goferbruņrupucis Bruņrupucis Plakanais bruņrupucis Ģeometriskais bruņrupucis Zirnekļbruņrupucis Zirnekļbruņrupucis Vidusjūras bruņrupucis Hermana bruņrupucis Kleinmana bruņrupucis Apmalotais bruņrupucis

Trionychidae	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I) <i>Nilssonina gangetica</i> (I) <i>Nilssonina hurum</i> (I) <i>Nilssonina leithii</i> (I) <i>Nilssonina nigricans</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu) <i>Chitra</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) <i>Cyclanorbis elegans</i> (II) <i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II) <i>Cycloderma aubryi</i> (II) <i>Cycloderma frenatum</i> (II) <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonina formosa</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)	Mīkstbruņrupuči Dienvidaustrumāzijas mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupuči Melna mīkstbruņrupucis Šaursmalas mīkstbruņrupuči Mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupucis Bruņrupucis Bruņrupucis Bruņrupucis Bruņrupucis Mīkstbruņrupucis Bruņrupucis Indijas punktains mīkstbruņrupucis Birmas punktains mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupucis Gangas mīkstbruņrupucis Pāvacu mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupucis Melna mīkstbruņrupucis Pasekstes mīkstbruņrupucis Milzu mīkstbruņrupuči Hunānas mīkstbruņrupucis Amūras mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupucis Jandzi mīkstbruņrupucis Mīkstbruņrupucis
AMPHIBIA			Abinieki
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II)	Krupji un varde Indesvarde Indesvarde

		<i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Indesvarde Indesvarde Indesvarde
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			Krupji Krupji Zatekas arlekīnvarde Oranžzeltainais krupis Āfrikas dzīvdzemdētājkrupji Krupji Čeninga krupis Kamerūnas krupis
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čīle)	Čīles varde
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		Stiklvardes
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Vardes Goliātvarde
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Raibvardes Raibvardes Raibvardes Raibvarde Raibvardes Raibvardes
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Vardes Sešpirkstu varde Tīģervarde
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II)		Kokvardes Centrālamerikas lapvarde Centrālamerikas lapvarde

		<i>Agalychnis lemur</i> (II) (savvaļā iegūtiem īpatņiem, kurus tirgo komerciālos nolūkos, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)		Centrālamerikas lapvarde Centrālamerikas lapvarde Centrālamerikas lapvarde Centrālamerikas lapvarde
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantellas vārdes Mantellas vārdes
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Tomātvārdes Tomātvarde Tomātvarde Tomātvarde Tomātvarde Gotlība šaurmutvarde Tomātvarde Tomātvarde
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (izņemot sugas <i>Rheobatrachus silus</i> un <i>Rheobatrachus vitellinus</i> , kas pielikumos nav iekļautas)		Dienvīdvardes Dienvīdvarde
Ranidae		<i>Pelophylax epeiroticus</i> (II) (no 2027. gada 5. jūnija) <i>Pelophylax lessonae</i> (II) (no 2027. gada 5. jūnija) <i>Pelophylax ridibundus</i> (II) (no 2027. gada 5. jūnija) <i>Pelophylax shqipericus</i> (II) (no 2027. gada 5. jūnija)		Vārdes Epīras dīķa varde Dīķa varde Ezera varde Albānijas dīķa varde
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Ūdensvārdes Ūdensvarde
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Ambistomas Pacuaro ambistoma Meksikas ambistoma

Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Amerikas Savienotās Valstis)	Milzu salamandras Milzu salamandras Milzu salamandra
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Ķīna)	Āzijas salamandras
Salamandridae				Salamandras un tritoni
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (savvaļā iegūtiem īpatņiem, kurus tirgo komerciālos nolūkos, gada eksporta kvota ir nulle) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japāna) <i>Salamandra algira</i> (III Alžīrija)	Andersona dzelkšņtritons Dženhajas dzelkšņtritons Kalnu dzelkšņtritons Laosas kārpainais tritons Kaizera tritons Āzijas kārpainie tritoni Krokodiltritoni
ELASMOBRANCHII				Haizivis un rajas
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae	<i>Carcharhinus longimanus</i> (I)	<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Rekviēmhaizivis Okeāna baltspuru haizivis
Sphyrnidae		<i>Sphyrnidae</i> spp. (II)		Āmurzivis
Triakidae		<i>Galeorhinus galeus</i> (II) (no 2027. gada 5. jūnija) <i>Mustelus</i> spp. (II) (no 2027. gada 5. jūnija)		Suņhaizivis Bara haizivis Caunhaizivis
LAMNIFORMES Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Lapshaizivis Lapshaizivis
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Milzu haizivis Milzu haizivis
Lamnidae				Makreļhaizivis

		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Baltā haizivs Īsspuru mako Garspuru mako Siļķu haizivs
MYLIOBATIFORMES				
Mobulidae	Mobulidae spp. (I)			Mobulīdrajas un velnrajas
Potamotrygonidae		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II) <i>Potamotrygon henlei</i> (II) <i>Potamotrygon jabuti</i> (II) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (II) <i>Potamotrygon marquesi</i> (II) <i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazīlija) (Brazīlijas populācijas) (B pielikumā neiekļautās sugas) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbija) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbija)	Saldūdens dzelkšņrajas Diskraja Dzelkšņraja Dzelkšņraja Dzelkšņraja Dzelkšņraja Dzelkšņraja Dzelkšņraja Dzelkšņraja Dzelkšņraja Dzelkšņraja Dzelkšņraja Dzelkšņraja Dzelkšņraja
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae	Rhincodon typus (I)			Valhaizivis Valhaizivs

RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			Zāgzivis Zāgzivis
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II) (savvaļā iegūtiem īpatņiem, kurus tirgo komerciālos nolūkos, gada eksporta kvota ir nulle)		Milzu ģitārrajas Milzu ģitārrajas
Rhinidae		Rhinidae spp. (II) (savvaļā iegūtiem īpatņiem, kurus tirgo komerciālos nolūkos, gada eksporta kvota ir nulle)		Ķīļrajas Ķīļrajas
Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		Ģitārrajas
SQUALIFORMES				
Centrophoridae		Centrophoridae spp. (II) (no 2027. gada 5. jūnija)		Īsdzelkņhaizivis
ACTINOPTERI				Zivis
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Storveidīgie
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Stores Strupdeguna store Atlantijas store
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Zuši Zutis
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Čukučana Čukučana
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Karpas Karpa Karpa
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaimas, kaulmēlzivis Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I)			Kaulmēlzivis Āzijas kaulmēlzivis

	<i>Scleropages inscriptus</i> (I)			
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoleonzivis Napoleonzivis
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Francija)	Enģeļzivis Enģeļzivis
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Totoabas Makdonalda totoaba
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Sami Milzu sams
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) (ar nulles eksporta kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)		Bruņu sami Bruņu sams
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Jūrasadatas, jūraszirdziņi Jūraszirdziņi
DIPNEUSTI				Plaušzivis
CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Austrālijas vienplaušzivis Austrālijas vienplaušzivis
COELACANTHI				Celakanti
COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Latimērijas Celakanti
ECHINODERMATA (ADATĀDAIŅI)				
HOLOTHUROIDEA				Jūrasgurķi
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae		<i>Thelenota</i> spp. (II)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvadora)	Jūrasgurķi Brūnais jūrasgurķis
HOLOTHURIIDA Holothuriidae				Jūrasgurķi

		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria lessoni</i> (II) (no 2027. gada 5. jūnija) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Jūrasgurķis Zeltainā holotūrija
ARTHROPODA (POSMKĀJI)				
ARACHNIDA				Zirnekļi un skorpioni
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Grammostola rosea</i> (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tliltocatl</i> spp. (II)	<i>Caribena versicolor</i> (III Eiropas Savienība)	Putnuzirnekļi, tarantuli Tarantuls Tarantuli Tarantuls Tarantuls Putnu zirnekļi Tarantuli
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Skorpioni Skorpions Imperatorskorpions
INSECTA				Kukaiņi
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Dienvidāfrika)	Vaboles Briežvaboles Briežvaboles
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Skarabeji Skarabejs
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolīvija)	Tauriņi

			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolīvija) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolīvija)	
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parides burchellanus</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)	 <i>Papilio phorbanta</i> (III Eiropas Savienība)	Dižtauriņi Dižtauriņš Mindoro dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņi Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņi Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš Dižtauriņš Brazīlijas dižtauriņš Laimiņu dižtauriņš Dižtauriņi Dižtauriņi Dižtauriņi
ANNELIDA (POSMTĀRPI)				
HIRUDINOIDEA				Žokļdēles
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Žokļdēles Medicīnas dēle jeb medicīnas žokļdēle

[illegible]

	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)			Perlamutrene Perlamutrene
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Milzgliemenes Milzgliemenes
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Nautili Nautili
GASTROPODA				Gliemeži
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Spārngliemeži Milzu spārngliemezis
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Plaušgliemeži Kātacu plaušgliemeži
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Gliemeži Gliemezis
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Gliemeži
CNIDARIA (ZARNOBUMAIŅI)				
ANTHOZOA				Koraļļi, aktīnijas
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Melnie koraļļi
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium japonicum</i> (III Ķīna) <i>Pleurocorallium elatius</i> (III Ķīna) <i>Pleurocorallium konojoi</i> (III Ķīna) <i>Pleurocorallium secundum</i> (III Ķīna)	Sarkanie un sārtie koraļļi

HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (ietver tikai sugu <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁴⁾		Zilie koraļļi Zilie koraļļi
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁴⁾		Akmenskorāļi
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Ērģelkorāļi Ērģelkorāļi
HYDROZOA				Hidrozoji
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Ugunskorāļi Ugunskorāļi
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁴⁾		Mežģiņkorāļi Mežģiņkorāļi
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agaves Sīkziedu agave Karalienes Viktorijas agave Dehesas lāczāle Juka
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III) Dienvīdāfrika) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III) Dienvīdāfrika)	
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amarīļi Sniegpulkstenītes Šternbergijas

4

Šī regula neattiecas uz fosilijām, koraļļu smiltīm, t. i., uz materiālu, kas pilnībā vai daļēji sastāv no smalki sadrupinātiem nedzīvu koraļļu fragmentiem, kuru diametrs nepārsniedz 2 mm un kas nav identificējams ģints līmenī, un kas var ietvert arī foraminīferu, gliemju un vēžveidīgo čaulu un koraļļaļģu atliekas, koraļļu fragmentiem (arī grants un šķembu veidā), t. i., uz atsevišķiem nolūzušiem nedzīvu koraļļu pirkstveida fragmentiem un citu materiālu 2–30 mm garumā, mērot jebkurā virzienā, un ja tie nav identificējami ģints līmenī.

ANACAMPSEROTACEAE	<i>Anacampseros quinaria</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (ietver <i>Avonia</i> spp.) (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) #4		Anakampseras
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Operkulikārija Operkulikārija Operkulikārija
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4 <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2	<i>Raphionacme zeyheri</i> (III) Dienvidāfrika)	Hūdijs Pahipodijas Čūskveida rauvolfija
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (tikai Krievijas Federācijas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Arālijas Žeņšeņs Pieclapu žeņšeņs
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araukārijas Čīles araukārija
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Bokarnejas
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Bārbeles Himalaju podofils
BIGNONIACEAE		<i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 <i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 <i>Tabebuia</i> spp. (II) #17		Bignonijas, trompetvīni
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		Bromēlijas Harisa tilandsija

		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		Kamma tilandsija Kserogrāfiskā tilandsija
BURSERACEAE		<i>Commiphora wightii</i> (II) #19		Balzamkoki Indijas balzamkoks
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (ietver pasugu <i>solisoides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. un <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁵⁾ #4		Kaktusi Kaktusi Ariokarpi Zvaigžņu astrofīts Acteku kaktuss Verdermaņa kaktuss Diskokaktusi Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss Kaktuss

5

Šī regula neattiecas uz šādiem mākslīgi pavairotiem hibrīdu un/vai šķirņu eksemplāriem:

Hatiora × *graeseri*

Schlumbergera × *buckleyi*

Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntoides × *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (šķirne)

Cactaceae spp. krāsainie bezhlorofila mutanti, kas uzpotēti uz šādiem potcelmiem: *Harrisia* 'Jusbertii', *Hylocereus trigonus* vai *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (šķirne)

[illegible]

CRASSULACEAE		<i>Rhodiola</i> spp. (II) #2	<i>Tylecodon bodleyae</i> (III) Dienvidāfrika) <i>Tylecodon nolteei</i> (III) Dienvidāfrika) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III) Dienvidāfrika)	Biezlapes
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (jeb <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Zigosīkija Zigosīkija
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Cipreses Cipresveida ficroja Četršķautņu pilgerodendrs Mulandžes ciedrs
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Diksonijas Diksonijas
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) #4		Zamijas Zamijas Cika
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tikai Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas. Ietver sinonīmus <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> un <i>D. stuebelii</i>) #4		Diksonijas Diksonijas
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didjerijas Aluauģijas, didjerijas
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Jamsi Deltveida diskoreja
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Rasenes Mušu dioneja
EBENACEAE				Ebenkoki

		<i>Diospyros</i> spp. (II) (tikai Madagaskaras populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #5		
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia bupleurifolia</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (ietver paveidu <i>viridifolia</i> un varietāti <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (ietver pasugu <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (ietver varietātes <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> un <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (ietver varietātes <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> un <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (tikai sukulentu sugas, izņemot: 1) <i>Euphorbia misera</i> ; 2) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia trigona</i> šķirnes eksemplārus; 3) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia lactea</i> eksemplārus, kas uzpotēti uz mākslīgi pavairotiem <i>Euphorbia neriiifolia</i> potcelmiem, ja tie ir: – pušķveida vai – vēdekļveida, vai – krāsaini mutanti; 4) mākslīgi pavairotus <i>Euphorbia</i> šķirnes 'Mili' eksemplārus, ja tie ir: – viegli atpazīstami kā mākslīgi pavairoti eksemplāri un – ievesti Savienībā vai (re)eksportēti no tās partijās pa 100 un vairāk augiem, uz kuriem šī regula neattiecas, un 5) sugas, kas iekļautas A pielikumā)		Eiforbijas Eiforbijas

	<i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Krievijas Federācija) #5	Dižskābarži, ozoli Mongolijas ozols
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fukjerijas Kolonnveida fukjerija Kūlīšu fukjerija
GERANIACEAE			<i>Monsonia herrei</i> (III Dienvidāfrika) <i>Monsonia multifida</i> (III Dienvidāfrika) <i>Monsonia patersonii</i> (III Dienvidāfrika) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Dienvidāfrika) <i>Pelargonium triste</i> (III Dienvidāfrika)	Monsonija Monsonija
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepāla) #1	Gnetumi
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Riekstaugi Spārnaugļu oreomunneja
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (jeb <i>A. duckei</i>) #12		Melnā dalbergija
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (Āfrikas populācijas) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15		Pākšaugi Melnā dalbergija Kumaru, Brazīlijas tīkkoks, smaržīgais dipteriks Giburtija

		<i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 (komerčiālā nolūkā tirgotu savvaļas eksemplāru (izcelsmes kods W) kvota ir nulle) <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (Āfrikas populācijas) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)		Giburtija Giburtija Ežadatu cezalpīnija Augstais perikopsis Zeltainā afromēzija Santalkoka pterokarps Senna
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (ietver varietātes <i>paucituberculata</i> un <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (ietver varietāti <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (ietver varietāti <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe rugosquamosa</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un sugu <i>Aloe vera</i> jeb <i>Aloe barbadensis</i> , kura šīs regulas pielikumos nav ietverta) #4		Lilijas Alvejas

	<i>Aloestrela suzannae</i> (I)	<i>Aloiampelos</i> spp. (II) #4 <i>Aloidendron</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) #4		Alveja Alvejas Alvejas
	<i>Aloidendron pillansii</i> (I)	<i>Aristaloe</i> spp. (II) #4 <i>Gonialoe</i> spp. (II) #4 <i>Kumara</i> spp. (II) #4		Alvejas Alvejas Alvejas
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepāla) #1	Magnolijas Olu magnolija
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobabs
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (dienvidu populācijas) <i>Khaya</i> spp. (II) (Āfrikas populācijas) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (dienvidu populācija; aptver Centrālameriku un Dienvīdameriku un Karību jūras salas) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mahagoni, cedrelas Smaržīgā cedrela Mahagoni Zemais mahagons Amerikas mahagons Īstais mahagons
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Nepentas Tropiskās nepentas Nepenta Nepenta
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Krievijas Federācija) #5	Olīvkoki, oši Mandžūrijas osis

ORCHIDACEAE	Šo regulu nepiemēro attiecībā uz šeit minētajām A pielikuma orhideju sugām, sējeņiem vai audu kultūrām, ja tās: – ir iegūtas <i>in vitro</i> un – atbilst “mākslīgi pavairota” auga definīcijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006⁽⁷⁾ 56. pantu, un – ievadot Savienībā vai (re)eksportējot no tās, tiek pārvadātas sterilos konteineros. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I)	ORCHIDACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) ⁽⁶⁾ #4		Orhidejas Orhidejas Cepurainā cefalantēra Dzeltenā dzegužkurpīte Saulenīte Lēzeļa lipare Argosas ofrīda Pusmēness ofrīda Dzegužpuķe Pafiopēdijas Augstā peristērija Fragmipēdijas
-------------	--	---	--	--

- ⁶ Šī regula neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* un *Vanda* hibrīdiem, ja eksemplārus ir viegli atpazīt kā mākslīgi pavairotus un tiem nav savvaļā ievāktu augu pazīmju (vākšanas radīti mehāniski bojājumi vai izteikta dehidratācija, manāma nevienādu augšanas apstākļu ietekme, atšķirīgs viena taksona augu izmērs un forma vienā sūtījumā, uz lapām atrodamas alģes vai citi epifīti, kukaiņu vai kaitēkļu nodarīti bojājumi u. c.) un
- a) ja augi sūtījumā nezied, šie eksemplāri jātirgo sūtījumu veidā, un sūtījums ir individuāli konteineri (piemēram, kartona, zāģmateriālu vai redeļu kastes vai atsevišķi plaukti no īpaši dārzkopībai paredzētajiem CC konteineriem), kuros katrā ir vismaz 20 viena veida hibrīdaugu; vienā konteinerā esošajiem augiem jābūt praktiski vienādiem un veselīgiem; sūtījumam jāpievieno dokumenti (piemēram, rēķins), kuros skaidri norādīts katra veida hibrīdaugu skaits, vai
- b) ja augi sūtījumā zied un katram eksemplāram pilnībā izplaucis ir vismaz viens zieds, nav īpašu prasību par eksemplāru minimālo skaitu sūtījumā, toties tiem jābūt profesionāli apstrādātiem pārdošanai mazumtirdzniecībā, t. i., marķētiem ar drukātām etiķetēm vai iepakotiem apdrukātā iepakojumā, uz kura norādīts hibrīda nosaukums un galīgās apstrādes valsts. Norādēm jābūt skaidri redzamām un viegli verificējamām.
- Ja iepriekš aprakstītā atbrīvojuma piemērošana konkrētajiem augiem nav neapšaubāma, jāpievieno attiecīgi *CITES* dokumenti.
- ⁷ Komisijas Regula (EK) Nr. 865/2006 (2006. gada 4. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.).

	<i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Imšota renantēra Vasaras spirante
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Brūnkātes Tuksneša cistanha
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I) <i>Jubaea chilensis</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seišelas) #13	Palmas Palma Dekarī neodipsis Mānīgais hrizalidokarps Čīles vīnpalma Lemurpalma Seišelu palma Palma Luvela raveneja Strautmalu raveneja Satranalas palma Meža kokospalma
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepāla) #1	Magones Karaliskais mekonopsis
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III Dienvidāfrika)	Adēnija Adēnija Adēnija Adēnija
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Pedālijas Unkarina Unkarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Krievijas Federācija) #5	Priedes Gvatemalas baltegle
PODOCARPACEAE			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepāla) #1	Podokarpi Oleandrlapu podokarps

		<i>Podocarpus parlatorei</i> (II) (nulle eksporta kvota savvaļas eksemplāriem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)		Parlatores podokarps
PORTULACACEAE		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III) Dienvidāfrika)	Portulakas Zāgzobainā luīsiņa Portulaka
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽⁸⁾ #4		Prīmulas, ciklamenas Ciklamenas
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Gundegas Pavasara adoniss Kanādas zeltsakne
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rozes, ķirši Āfrikas ķirsis
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Rubija Rubija
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (tikai Burundi, Etiopijas, Kenijas, Ruandas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijās; pārējās populācijās šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #2		Santalkoks
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Saracēnijas Saracēnijas Kalnu saracēnija Alabamas saracēnija Saracēnija
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (neietver <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Cūknātres Cūknātre
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangērijas Zamijas Stangērija

⁸ Uz mākslīgi pavairotiem *Cyclamen persicum* šķirņu eksemplāriem šī regula neattiecas. Šis atbrīvojums tomēr neattiecas uz eksemplāriem, ko pārdod kā neizdīgušus gumus.

TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> un šīs sugas infrasecīfiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> un šīs sugas infrasecīfiskie taksoni (II) ⁽⁹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> un šīs sugas infrasecīfiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> un šīs sugas infrasecīfiskie taksoni (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Īves Ķīnas īve Japānas īve Tibetas īve Sumatras īve Himalaju īve
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Akvilārijas, ramīni Akvilārijas Gonistīli Akvilārijas
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepāla) #1	Tetracentroni
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys jatamansi</i> (II) #2		Baldriāni Jatamansi
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Velvīčijas Brīnumainā velvīčija
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		Zamijas Zamijas Ceratozamijas Encefalartijas Krāšņmatu mikrocika

⁹ Šo regulu nepiemēro dzīvīem, mākslīgi pavairotiem *Taxus cuspidata* hibrīdiem un šķīmes augiem podiņos vai citos mazizmēra konteineros, ja katram sūtijumam pievieno etiķeti vai dokumentu ar taksona vai taksonu nosaukumu un norādi "mākslīgi pavairots".

ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Mozambikas, Svatini, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas)		Ingveraugi Filipīnu hedīcija Savvaļas ingvers
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Gvajaki Bulnēzija Gvajaki

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
FAUNA CHORDATA (HORDAIŅI)		
MAMMALIA		Zīdītāji
CARNIVORA Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indija) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indija) §1	Suņi, lapsas, vilki Eirāzijas lapsa Eirāzijas lapsa Eirāzijas lapsa
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III Indija) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indija) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Indija) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Indija) §1	Āpši, caunas, zebiekstes u. c. Altaja solongoja Holarktikas sermulis Zebiekste Sibīrijas kolonoks
AVES		Putni
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Pīles, zosis, gulbjī Mellera peldpīle
REPTILIA		Rāpuļi
SAURIA Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	Ķirzaka
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Joslastes Ķirzaka
Gekkonidae	<i>Gekko badenii</i> <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (ietver pasugas <i>Teratoscincus scincus</i> <i>rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> un <i>T. s. scincus</i>)	Gekoni Vjetnamas zeltainais gekons Jaunkaledonijas ausainais gekons Gekons Gekons Gekons
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i>	Bruņķirzakas (dzelkņastes) Joslaste Joslaste Joslaste

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Joslaste
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Scinki Scinks Scinks
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Zalkši, ūdensčūskas Zalktis Zalktis Tievastes kāpelētājzalktis Zalktis Ūdenszalkši Zalktis Zalktis Lielacis
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (ietver <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Jūrasčūskas Jūrasčūska
Viperidae	<i>Crotalus</i> spp. <i>Pseudocerastes</i> spp., izņemot B pielikumā iekļauto sugu <i>Sistrurus</i> spp.	Odzes Klaburčūskas Odze Mazās klaburčūskas
AMPHIBIA		
ANURA Bufonidae	<i>Atelopus</i> spp., izņemot A pielikumā iekļauto sugu	Krupji un vardes Krupji
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Vardes Varde
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Kokuvardes Lapuvarde
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Centrālamērikas un Dienvidamerikas vardes Varde
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i> (līdz 2027. gada 4. jūnijam)	Vardes Varde
CAUDATA Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Āzijas salamandras Sibīrijas salamandra

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Bezplaušu salamandras Salamandra
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Tritoni un salamandras Zobenastes tritons
ACTINOPTERYGII		Zivis
PERCIFORMES Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Bangajas kardinālzivs
ARTHROPODA (POSMKĀJI)		
XIPHOSURA		
Limulidae	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i> <i>Limulus polyphemus</i> <i>Tachypleus gigas</i> <i>Tachypleus tridentatus</i>	Zobenastes
MOLLUSCA (GLIEMJI)		
GASTROPODA		
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Dienvidāfrikas ausgliemezis
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Agaves Visgarā dazilīrija
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	Ārumas Arizema
BURSERACEAE	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Balzamkoki Balzamkoks

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna herrei</i>	Asteres, margrietiņas Kalnu arnika
DIPTEROCARPACEAE	<i>Anthoshorea</i> spp. §5 <i>Doona</i> spp. §5 <i>Neohopea</i> spp. §5 <i>Pentacme</i> spp. §5 <i>Richetia</i> spp. §5 <i>Rubroshorea</i> spp. §5 <i>Shorea</i> spp. §5	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Virši, rododendri Parastā miltene
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Genciānas Dzeltenā drudzene
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Tauriņzieži Tauriņziedis Lielaugļu pterokarps
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lilijas Sīkā trillija Trillija Sēdošā trillija
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Staipekņi Vālīšu staipekņis
MELIACEAE	<i>Entandrophragma</i> spp. §5	Mahagoni, cedrelas Mahagons
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Puplakši Trejlapu puplaksis
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Parmelijas Islandes ķērpis
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelii</i>	Kvēlziedes Adēnija Adēnija
PEDALIACEAE		Sezams, harpagofiti

	<i>D pielikums</i>	<i>Vispārpieņemtais nosaukums</i>
	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Harpagofīti
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2 <i>Santalum album</i> §4	Santalkoki Santalkoks Santalkoks
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Gutaperčas Moabi
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginellas Zvīņlapu selaginella

”