

Brussel, 14 april 2026
(OR. en)

8227/26
ADD 1

ENV 356
WTO 52

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de Europese Commissie
ingekomen:	14 april 2026
aan:	het secretariaat-generaal van de Raad
nr. Comdoc.:	D113332/3 annex
Betreft:	BIJLAGE bij VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad om rekening te houden met de op de 20e vergadering van de Conferentie van de Partijen aangenomen wijzigingen van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) en andere door de wetenschappelijke studiegroep overeengekomen wijzigingen

De delegaties vinden hierbij document D113332/3 annex.

Bijlage: D113332/3 annex



EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, XXX
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

BIJLAGE

bij

VERORDENING (EU) .../... VAN DE COMMISSIE

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad om rekening te houden met de op de 20e vergadering van de Conferentie van de Partijen aangenomen wijzigingen van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) en andere door de wetenschappelijke studiegroep overeengekomen wijzigingen

BIJLAGE

“BIJLAGE

Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D

1. De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:
 - a) met de naam van de soort, of
 - b) met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.
2. De afkorting “spp.” dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.
3. Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.
4. Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad¹ of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad².
5. De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:
 - a) “ssp.” ter aanduiding van een ondersoort (subspecies);
 - b) “var.” ter aanduiding van een variëteit (varietas); en
 - c) “fa.” ter aanduiding van een vorm (forma).
6. De tekens “(I)”, “(II)” en “(III)” achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen bij de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7, 8 en 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen.
7. (I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.
8. (II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.
9. (III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.
10. Onder “cultivar” wordt, overeenkomstig de definitie in de 8e editie van de International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, een verzameling planten verstaan die a) geselecteerd is op een bepaald kenmerk of een bepaalde combinatie van kenmerken, b) wat deze kenmerken betreft onderscheidbaar, uniform en stabiel is, en c) bij toepassing van passende vermeerderingsmethoden deze kenmerken behoudt. Geen nieuw cultivar-taxon kan als zodanig worden erkend alvorens de categorische

¹ Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

² Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

naam en omschrijving ervan officieel zijn gepubliceerd in de meest recente editie van de International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.

11. Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier vooroudergeneraties van de lijn een of meer specimens van enige in bijlage A of B opgenomen soort tellen, is deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.
12. Wanneer een soort in bijlage A, B of C is opgenomen, zijn daarin altijd het hele dier of de hele plant, levend of dood, opgenomen. Daarnaast zijn alle delen en producten daarvan tevens in dezelfde bijlage opgenomen, tenzij voor de in bijlage C vermelde diersoorten en de in bijlage B of C vermelde plantensoorten door middel van een annotatie met het symbool # gevolgd door een cijfer is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten zijn opgenomen. Overeenkomstig artikel 2, punt t), dient het teken “#”, gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van deze verordening zijn vermeld, als volgt:
 - #1 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);
 - b) in vitro zaailing- en weefselculturen die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten; en
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla*.
 - #2 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) zaden en pollen; en
 - b) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
 - #3 Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels, maar niet van verwerkte delen of producten zoals poeders, pillen, extracten, tonica, theeën en snoepjes.

- #4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- a) zaden (met inbegrip van zaadhulsels van Orchidaceae), sporen en pollen (met inbegrip van pollinia). De uitzondering is niet van toepassing op uit Mexico uitgevoerde zaden van Cactaceae spp. en op uit Madagaskar uitgevoerde zaden van *Beccariophoenix madagascariensis* en *Dypsis decaryi*;
 - b) in vitro zaailing- en weefselculturen die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;
 - d) vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla* (Orchidaceae) en van de familie Cactaceae;
 - e) stengels, bloemen en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van de geslachten *Opuntia* subgenus *Opuntia* en *Selenicereus* (Cactaceae);
 - f) verpakte eindproducten van *Aloe ferox* en *Euphorbia antisyphilitica* die zijn klaargemaakt voor de detailhandel, en
 - g) verpakte eindproducten die zijn verkregen door kunstmatige kweek en die delen en producten van *Bletilla striata*, *Cynoches cooperi*, *Gastrodia elata*, *Phalaenopsis amabilis* of *Phalaenopsis lobbii* bevatten, en zijn klaargemaakt voor de detailhandel in cosmetische producten.
- #5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen fineer.
- #6 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer en gelaagd/geplakt hout.
- #7 Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen, poeders en extracten.
- #8 Ter omschrijving van ondergrondse delen (d.w.z. wortels, wortelstokken): compleet, in stukken of in poedervorm.
- #9 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding “Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]”.
- #10 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van afgewerkte muziekinstrumenten, afgewerkte accessoires voor muziekinstrumenten en afgewerkte onderdelen van muziekinstrumenten voor niet-commerciële handel, uitsluitend met het oog op al dan niet betaalde optredens, persoonlijk gebruik, tentoonstellingen, bruikleen, wedstrijden, onderwijsdoeleinden, taxatie of reparatie, mits dit niet leidt tot een eigendomsoverdracht en het vervoer niet bestemd is voor de verkoop, de overdracht of de vernietiging van het specimen buiten de staat waar de eigenaar zijn gewone verblijfplaats heeft. Een nulquotum voor in het wild geoogste specimens (oorsprongscode W) die voor commerciële doeleinden worden verhandeld. Voor de toepassing van deze annotatie wordt de term “handel” gebruikt in de zin van artikel I, punt c), van de overeenkomst, en deze annotatie is dienovereenkomstig niet van toepassing is op de handel binnen de EU.

- #11 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten. Verpakte eindproducten die dergelijke extracten als ingrediënt hebben, met inbegrip van parfums, worden niet geacht onder deze annotatie te vallen.
- #12 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout en extracten. Verpakte eindproducten die dergelijke extracten als ingrediënt hebben, met inbegrip van parfums, worden niet geacht onder deze annotatie te vallen.
- #13 Ter omschrijving van de zaadkern (ook “endosperm”, “kokosvlees” of “kopra” genoemd) en alle daarvan afgeleide producten, behalve verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #14 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) zaden en pollen;
 - b) in vitro zaailing- en weefselculturen die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - c) vruchten;
 - d) bladeren;
 - e) afgewerkt agarhoutpoeder, met inbegrip van alle vormen van compactpoeder, en
 - f) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel, deze vrijstelling geldt niet voor spaanders, kralen, bidsnoerkralen en snijwerk.
- #15 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
 - a) bladeren, bloemen, pollen, vruchten en zaden;
 - b) eindproducten met een maximaal gewicht van hout van de in de lijst opgenomen soorten tot 10 kg per zending;
 - c) afgewerkte muziekinstrumenten, afgewerkte onderdelen van muziekinstrumenten en afgewerkte accessoires voor muziekinstrumenten;
 - d) delen en producten van *Dalbergia cochinchinensis* die onder annotatie #4 vallen;
 - e) delen en producten van *Dalbergia* spp. van oorsprong en uitgevoerd uit Mexico die onder annotatie #6 vallen.
- #16 Ter omschrijving van zaden, vruchten en oliën.
- #17 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout en bewerkt hout.
- #18 Met uitzondering van delen en afgeleide producten daarvan, behalve eieren.
- #19 Ter omschrijving van extracten (met inbegrip van harsen, gommen en etherische oliën) en poeder, behalve de volgende verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel: afgewerkte tabletten, capsules, pillen, parfums, cosmetica, oplossingen, emulsies of suspensies (zoals geïnfuseerde oliën, hydrolaten, tincturen) en vervaardigde wierookproducten (zoals wierookstokjes en wierookkegels)

13. De onderstaande termen en uitdrukkingen uit de annotaties in deze bijlagen worden als volgt gedefinieerd:

Extract

Alle stoffen die direct via natuurkundige of scheikundige middelen uit plantaardig materiaal zijn verkregen, ongeacht het productieproces. Een extract kan vast zijn (bv. kristallen, hars, fijne of grove deeltjes), halfvast (bv. gommen, was) of vloeibaar (bv. oplossingen, tincturen, olie en etherische oliën).

Afgewerkte muziekinstrumenten

Een muziekinstrument (als vermeld in hoofdstuk 92 van het geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie; muziekinstrumenten, delen en toebehoren van muziekinstrumenten) dat direct bespeeld kan worden of enkel de installatie van onderdelen benodigt om het te kunnen bespelen. Hieronder vallen antieke instrumenten (zoals gedefinieerd in de codes 97.05 en 97.06 van het geharmoniseerd systeem; Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten).

Afgewerkte accessoires voor muziekinstrumenten

Een accessoire voor een muziekinstrument (als vermeld in hoofdstuk 92 van het geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie; muziekinstrumenten, delen en toebehoren van muziekinstrumenten) dat losstaat van het muziekinstrument en specifiek is ontworpen of gevormd om expliciet te worden gebruikt in combinatie met een instrument, en waarvoor geen verdere wijzigingen hoeven te worden aangebracht.

Afgewerkte onderdelen voor muziekinstrumenten

Een onderdeel (als vermeld in hoofdstuk 92 van het geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie; muziekinstrumenten, delen en toebehoren van muziekinstrumenten) van een muziekinstrument dat klaar is om te worden geïnstalleerd en dat specifiek is ontworpen en gevormd om expliciet te worden gebruikt in combinatie met het instrument om het bespeelbaar te maken.

Verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel

Producten die afzonderlijk of in bulk worden vervoerd en geen verdere verwerking vergen, die verpakt en geëtiketteerd zijn voor eindgebruik of voor de detailhandel in een toestand die geschikt is om door het publiek te worden gekocht of gebruikt.

Poeder

Een droge, vaste stof in de vorm van fijne of grove deeltjes.

Zending

Vracht die wordt vervoerd onder de voorwaarden van één cognossement of luchtvrachtbrief, ongeacht de hoeveelheid of het aantal containers of colli; of voorwerpen die worden gedragen, vervoerd of die zijn opgenomen in persoonlijke bagage.

10 kg per zending

Voor de term “10 kg per zending” moet de grenswaarde van 10 kg worden geïnterpreteerd als betrekking hebbend op het gewicht van het hout van elke afzonderlijke geannoteerde soort van het geslacht *Dalbergia* of *Guibourtia* die in elk artikel van de zending aanwezig is. De grens van 10 kg moet alleen worden beoordeeld aan de hand van het afzonderlijke gewicht van de porties hout van de afzonderlijke geannoteerde soorten in elk artikel van de zending, in plaats van aan de hand van het totale gewicht van de zending. Bij de bepaling of een Cites-vergunning of -certificaat is vereist voor elk afzonderlijke geannoteerde soort, wordt rekening gehouden met het totale aanwezige gewicht van elke afzonderlijke geannoteerde soort, en de gewichten van verschillende afzonderlijke geannoteerde soorten worden daartoe niet bij elkaar opgeteld.

Bewerkt hout

Omschreven in code 44.09 van het geharmoniseerd systeem. Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde of

uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden.

Houtspaanders

Hout dat tot kleine stukjes is verkleind.

Opmerking: verwijzingen naar de codes van het geharmoniseerd systeem in dit punt hebben betrekking op de bewoordingen van de in deze verordening opgenomen definitie, en niet op de code van het geharmoniseerd systeem die van toepassing is.

14. Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat op hybriden daarvan artikel 4, lid 1, van toepassing is, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van een of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde in vitro zaailing- en weefselculturen van deze hybriden niet onder deze verordening vallen.
15. Urine, feces en ambergris die excretieproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder deze verordening.
16. Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, is deze verordening alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:

§1 Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden.

17. Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, is deze verordening alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat de desbetreffende bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:

§2 Gedroogde en verse planten, zo nodig met inbegrip van: bladeren, wortels/stammen, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten.

§4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:

a) zaden en pollen;

b) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.

§5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen, fineer, gelaagd/geplakt hout en bewerkt hout (*).

(*) Omschreven in code 44.09 van het geharmoniseerd systeem: Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden. Opmerking: verwijzingen naar de codes van het geharmoniseerd systeem hebben betrekking op de bewoordingen van de in deze verordening vastgestelde definitie, en niet op de code van het geharmoniseerd systeem die van toepassing is.

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
FAUNA CHORDATA (CHORDADIEREN)				
MAMMALIA				Zoogdieren
ARTIODACTYLA Antilocapridae	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen)			Evenhoevigen Gaffelantilopen Gaffelantiloop (populatie in Mexico)
Bovidae	<i>Addax nasomaculatus</i> (I) <i>Bos gaurus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bos frontalis</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is) <i>Bos mutus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bos grunniens</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is) <i>Bos sauveli</i> (I) <i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I) <i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Budorcas taxicolor</i> (II) <i>Budorcas tibetana</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal / Pakistan) <i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan) <i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bubalus bubalis</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)	Holhoornigen Addax of Mendes-antiloop Manenschaap Indische antiloop Gaur Wilde jak Kouprey Nijlgau of nilgai Aziatische wilde buffel of waterbuffel Laaglandbuffel Tamarou Berganoa Takin Sichuantakin Schroefhoorngeit

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I) <i>Capricornis rubidus</i> (I) <i>Capricornis sumatraensis</i> (I) <i>Capricornis thar</i> (I) <i>Cephalophus jentinki</i> (I) <i>Gazella cuvieri</i> (I) <i>Gazella leptoceros</i> (I) <i>Hippotragus niger variani</i> (I) <i>Naemorhedus baileyi</i> (I) <i>Naemorhedus caudatus</i> (I) <i>Naemorhedus goral</i> (I) <i>Naemorhedus griseus</i> (I) <i>Nanger dama</i> (I) <i>Oryx dammah</i> (I) <i>Oryx leucoryx</i> (I)	<i>Capra caucasica</i> (II) <i>Cephalophus brookei</i> (II) <i>Cephalophus dorsalis</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II) <i>Gazella dorcas</i> (II) <i>Kobus leche</i> (II) <i>Ovis ammon</i> (II) <i>Ovis arabica</i> (II) <i>Ovis bochariensis</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing) <i>Capra sibirica</i> (III Pakistan) <i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	West-Kaukasische toer of Koebantoer Wilde geit Siberische steenbok Chinese bosgems Rode bosgems Sumatraanse bosgems Himalaya-bosgems Brooke's duiker Zwartrugduiker Jentink's duiker Ogilby's duiker Geelrugduiker Zebraduiker Indische gazelle Cuviers gazelle Dorcasgazelle Duingazelle Reuzenpaardantilooop Litschie-waterbok Rode goral Langstaartgoral Gewone goral Grijze goral Damagazelle Algazelle Arabische oryx Altai argali Arabische wilde schapen Bukhara oerial

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (populatie in Cyprus) <i>Ovis hodgsoni</i> (I) <i>Ovis nigrimontana</i> (I) <i>Ovis vignei</i> (I) <i>Pantholops hodgsonii</i> (I) <i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I) <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)	<i>Ovis canadensis</i> (II) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) <i>Ovis collium</i> (II) <i>Ovis cycloceros</i> (II) <i>Ovis darwini</i> (II) <i>Ovis jubata</i> (II) <i>Ovis karelini</i> (II) <i>Ovis polii</i> (II) <i>Ovis punjabiensis</i> (II) <i>Ovis severtzovi</i> (II) <i>Philantomba maxwellii</i> (II) <i>Philantomba monticola</i> (II) <i>Saiga borealis</i> (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor wilde soorten die voor commerciële doeleinden worden verhandeld)	<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Dikhoornschaap (Mexicaanse populatie) Kazakhstan argali Afghaanse oerial Gobi argali Anatolische schapen Tibetaanse argali Shansi argali Tianshan argali Karatau argali Marco Polo argali Punjab oerial Severtzovs agali Ladakh-oerial Tibetaanse antiloop Maxwell's duiker Blauwe duiker Blauwschaap, naur of bharal Saola of Aziatische eenhoorn Apennijnengems Mongoolse saiga

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
		<i>Saiga tatarica</i> (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor wilde specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld, met uitzondering van specimens van de populatie <i>Saiga tatarica</i> in Kazachstan voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: a) de handel betreft uitsluitend complete hoorns die eigendom zijn van de overheid, afkomstig zijn uit Kazachstan en zijn opgeslagen en gemerkt overeenkomstig de door Kazachstan vastgestelde voorschriften inzake het merken en traceerbaarheid; b) het secretariaat en Kazachstan hebben, in overleg met het Permanent Comité en via de voorzitter daarvan, vooraf bevestigd dat er in Kazachstan en bij de handelspartners reeds voldoende controlemechanismen en traceerbaarheidssystemen aanwezig zijn; c) Kazachstan houdt toezicht op de eerste zending naar elke nieuwe handelspartner om ervoor te zorgen dat de systemen voor het merken en traceerbaarheid aanwezig zijn en naar behoren functioneren; d) de handel is tot CoP21 beperkt tot een totale hoeveelheid van 30 ton. Op voorstel van het Secretariaat kan het Permanent Comité besluiten dit handelsverkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor de saiga-populatie.)		Saiga-antiloop

	<i>Bijlage A</i>	<i>Bijlage B</i>	<i>Bijlage C</i>	<i>Gewone naam</i>
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)	Vierhoornantiloop
Camelidae		<i>Lama guanicoe</i> (II)		Kameelachtigen Goanaco

	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy, Catamarca en Salta, en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [de populaties in de regio Tarapacá en de regio Arica en Parinacota]; Ecuador [de hele populatie] en Peru [de hele populatie]; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Uitsluitend de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy, Catamarca en Salta, en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populaties in de regio Tarapacá en de regio Arica en Parinacota]; Ecuador [de hele populatie] en Peru [de hele populatie]; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A) ⁽¹⁾		Vicuña
Cervidae	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)		<i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen ondersoort))	Herten Filipijns zwijnshert Bawean-zwijnshert Zwijnshert of varkenshert Annam-zwijnshert

¹ Deze annotatie heeft uitsluitend tot doel de internationale handel in vezels van vicuñas (*Vicugna vicugna*) en daarvan afgeleide producten enkel mogelijk te maken wanneer de vezels afkomstig zijn van het scheren van levende vicuñas. De handel in van de vezel afgeleide producten kan slechts plaatsvinden in overeenstemming met de volgende bepalingen:

- Elke persoon of entiteit die vezels van vicuña produceert voor de vervaardiging van weefsels en kleding moet van de bevoegde overheden van het land van oorsprong toelating vragen [Landen van oorsprong: De landen waar de soort voorkomt, te weten Argentinië, Bolivia, Chili, Ecuador en Peru] om het opschrift, het merk of het logo "vicuña" gevolgd door de naam van het land van oorsprong te voeren, die zijn aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña.
- Weefsels en kleding die in de handel worden gebracht moeten overeenkomstig de volgende bepalingen worden gemerkt of geïdentificeerd:
 - Voor de internationale handel in weefsels uit vezels van levend geschoren vicuñas, ongeacht het feit of het weefsel werd vervaardigd in de staten waar de soort voorkomt of daarbuiten, moet het opschrift, het merk of het logo worden gebruikt zodat het land van oorsprong kan worden bepaald. Het opschrift, het merk of het logo VICUÑA [LAND VAN OORSPRONG] moet als volgt worden vormgegeven:



VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN]

Het opschrift, het merk of het logo moet op de achterkant van het weefsel zijn aangebracht. Bovendien moeten de zelfkanten van het weefsel zijn voorzien van het opschrift VICUÑA [LAND VAN OORSPRONG].

- Voor de internationale handel in kleding uit vezels van levend geschoren vicuñas, ongeacht het feit of de kleding werd vervaardigd in de staten waar de soort voorkomt of daarbuiten, moet het in punt b), i) bedoelde opschrift, merk of logo worden gebruikt. Dit opschrift, merk of logo moet op een etiket in de kleding zelf zijn aangebracht. Indien de kleding is vervaardigd buiten het land van oorsprong moet, behalve het in punt b), i) bedoelde opschrift, merk of logo, tevens de naam worden aangegeven van het land waar de kleding is vervaardigd.
- Voor de internationale handel in artefacten uit vezels van levend geschoren vicuñas die zijn vervaardigd in de staten waar de soort voorkomt, moet het hieronder beschreven opschrift, merk of logo VICUÑA [LAND VAN OORSPRONG] — ARTESANÍA worden gebruikt:



VICUÑA [PAÍS DE ORIGEN] - ARTESANÍA

- Indien voor de vervaardiging van weefsels en kleding vezels van levend geschoren vicuñas uit verschillende landen van oorsprong zijn gebruikt, moet voor elk land van oorsprong van de vezels het in punt b), i) en ii) beschreven opschrift, merk of logo worden gebruikt.
- Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage I beschouwd en de handel daarin wordt dienovereenkomstig gereguleerd.

	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Dama dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I) <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I) <i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I) <i>Pudu puda</i> (I) <i>Rucervus duvaucelii</i> (I) <i>Rucervus eldii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II) <i>Pudu mephistophiles</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algerije / Tunesië) <i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala) <i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Moerashert Afghaans edelhert Noord-Afrikaans edelhert Kasjmir-edelhert Iraans damhert Andesherten Midden-Amerikaans spieshert Zwarte muntjak Indochinese muntjak Guatemala teeks waaierstaarthert Pampahert Ecuadoraanse poedoe Chileense poedoe Barasingha Lierhert
Giraffidae	<i>Okapia johnstoni</i> (I)	<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		Giraffes, okapi's Giraf Okapi
Hippopotamidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Nijlpaarden Dwergnijlpaard Nijlpaard
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (Alleen de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de populaties in Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal en Pakistan, die in bijlage A zijn opgenomen)		Muskusherten Muskusherten
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Varkens Gouden babiroessa of hertzwijn Bola Batu-babiroessa Sulawesi-babiroessa Malenge- of Togian-babiroessa Dwergzwijn

		<i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Mierencivetkat of kleine falanoek Fanaloka of grote falanoek
Felidae	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (De volgende jaarlijkse exportquota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld: Botswana: 5; Namibië: 150; Zimbabwe: 50. Voor de handel in deze specimens gelden de bepalingen van artikel 4, lid 1. <i>Caracal caracal</i> (I) (Alleen de populatie in Azië; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B) <i>Catopuma temminckii</i> (I) <i>Felis nigripes</i> (I) <i>Felis silvestris</i> (II) <i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Alleen de populaties in Midden- en Noord-Amerika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)	Felidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen soorten. Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing. Voor de Afrikaanse populaties van <i>Panthera leo</i> zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht van beenderen, stukken van beenderen, producten van beenderen, klauwen, skeletten, schedels en tanden. Voor beenderen, stukken van beenderen, producten van beenderen, klauwen, skeletten, schedels en tanden die afkomstig zijn van fokkerijactiviteiten in gevangenschap in Zuid-Afrika zullen jaarlijkse exportquota worden vastgesteld die jaarlijks aan het Cites-secretariaat zullen worden meegedeeld.)		Katachtigen Katachtigen Jachtluipaard of cheetah Aziatische caracal Aziatische goudkat Zwartvoetkat Wilde kat Jaguaroendi

	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I) <i>Leopardus guttulus</i> (I) <i>Leopardus jacobita</i> (I) <i>Leopardus pardalis</i> (I) <i>Leopardus tigrinus</i> (I) <i>Leopardus wiedii</i> (I) <i>Lynx lynx</i> (II) <i>Lynx pardinus</i> (I) <i>Neofelis diardi</i> (I) <i>Neofelis nebulosa</i> (I) <i>Panthera leo</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B) <i>Panthera onca</i> (I) <i>Panthera pardus</i> (I) <i>Panthera tigris</i> (I) <i>Panthera uncia</i> (I) <i>Pardofelis marmorata</i> (I) <i>Prionailurus bengalensis</i> <i>bengalensis</i> (I) (Alleen de populaties in Bangladesh, India en Thailand; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B) <i>Prionailurus bengalensis euptilurus</i> (II) <i>Prionailurus planiceps</i> (I) <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B) <i>Puma concolor</i> (I) (Alleen de populaties in Costa Rica en Panama; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)			Geoffroys kat Zuidelijke tijgerkat Bergkat Ocelot Oncilla of Amerikaanse tijgerkat Margay Euraziatische lynx Pardellynx Soenda-nevelplanter Nevelpanter Aziatische leeuw Jaguar Luipaard Tijger Sneeuwpanter Marmerkat Bengaalse kat Iriomote-kat Platkopkat Roestkat Costa Ricaanse poema
Herpestidae			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India / Pakistan) <i>Herpestes fuscus</i> (III India) <i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)	Mangoesten Indische grijze mangoest Indische bruine mangoest Indische mangoest

			<i>Herpestes javanicus</i> <i>auropunctatus</i> (III India) <i>Herpestes smithii</i> (III India) <i>Herpestes urva</i> (III India) <i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	Indische mangoest Rode mangoest Krabbenmangoest Gestreepte mangoest
Hyaenidae		<i>Hyaena hyaena</i> (II)	<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Hyena's Gestreepte hyena Aardwolf
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Stinkdieren Patagonische varkenssnuitskunk
Mustelidae Lutrinae	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Alleen de populaties in Kameroen en Nigeria; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B) <i>Aonyx cinereus</i> (I) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Lutra nippon</i> (I) <i>Lutrogale perspicillata</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	Lutrinae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Marterachtigen Otters Otters Afrikaanse of Kaapse otter Kleinklauwotter Zuidelijke zeeotter Chungungo-otter Langstaartotter Zuidelijke rivierotter Euraziatische otter Japanse otter Slanke otter Reuzenotter
Mustelinae	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Martes flavigula</i> (III India) <i>Martes foina intermedia</i> (III India) <i>Martes gwatkinsii</i> (III India) <i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Marters en wezels Tayra Maleise bonte marter Indiase steenmarter Zuid-Indiase marter Honingdas of ratel Zwartvoetbunzing
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Walrussen Walrussen
Otariidae				Pelsrobben

	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Pelsrobben Juan Fernandez-pelsrob
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I) <i>Neomonachus</i> spp. (I) (Met uitzondering van <i>N. tropicalis</i> , die niet in de bijlagen is opgenomen)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Zeehonden, robben Zuidelijke zeeolifant Monniksrobbe
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Wasbeerachtigen Neusbeer Zuid-Braziliaanse neusbeer Rolstaartbeer
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <i>Ursus arctos</i> (I/II) (Alleen de populaties in Bhutan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort <i>Ursus arctos isabellinus</i> zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties en ondersoorten zijn opgenomen in bijlage II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Beren Beren Grote panda Maleise beer Lippenbeer Brilbeer Bruine beer Kraagbeer of Aziatische zwarte beer
Viverridae		<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III India) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	Echte civetkatten Binturong Afrikaanse civetkat Ottercivetkat Bandcivetkat Gemaskerde larvenroller Loeak Jerdons palmcivetkat

	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	Gestreepte linsang Gevlekte linsang Grote gevlekte civetkat Aziatische civetkat Kleine civetkat
CETACEA	CETACEA spp. (I/II)⁽²⁾			Walvisachtigen Walvisachtigen
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Vleermuizen Bladneusvleermuizen Witstreepvampier
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Pteropus brunneus</i> die niet in de bijlagen is opgenomen)		Vliegende honden Schijnkalongs Filipijnse vliegende hond Schijnkalongs Vliegende hond van Truk Vliegende hond van de Comoren Japanse vliegende hond Vliegende hond van de Marianen Vliegende hond van Pohnpei Vliegende hond van Palau Grote vliegende hond van Palau Vliegende hond van Rodriguez Vliegende hond van Samoa Pacifische vliegende hond Vliegende hond van Kosrae Vliegende hond van Pemba

²

Alle soorten zijn opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst, met uitzondering van *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (met uitzondering van de West-Groenlandse populatie), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Balaenoptera ricei*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., die zijn opgenomen in bijlage I. Specimens van de in bijlage II bij de overeenkomst vermelde soorten die door Groenlanders krachtens een door de betrokken bevoegde autoriteit verleende vergunning werden gevangen, met inbegrip van de producten en derivaten daarvan maar met uitzondering van de voor commerciële doeleinden bestemde vleesproducten, worden behandeld als vallend onder bijlage B. Er wordt een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor levende specimens van *Tursiops truncatus* afkomstig van de populatie van de Zwarte Zee die aan de natuur werden onttrokken en voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.

	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Vliegende hond van Yap
GINGULATA Dasypodidae		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld. Alle specimens worden beschouwd als specimens van een soort van bijlage A en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)	<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Gorderdieachtigen Gordeldieren Zuid-Amerikaans kaalstaartgordeldier Boliviaans harig gordeldier
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Reuzengordeldier
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Roofbuideldieren Echte roofbuideldieren Langstaartsmalvoetbuidelmuis Smalvoetbuidelmuis
DIPROTODONTIA Macropodidae	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes Kangoeroes en wallaby's Bruine boomkangoeroe Zwarte boomkangoeroe Westelijke haaskangoeroe Gestreepte haaskangoeroe Geteugelde spoorstaartkangoeroe
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Koeskoezen Oostelijke koeskoes Zuidelijke koeskoes Grijze koeskoes Krämers koeskoes Gevlekte koeskoes Papoea-koeskoes
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Ratkangoeroes Buidelkonijnen
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats Breedkopwombat
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Haasachtigen Hazen en konijnen Borstelige haas of Assam-konijn

	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Vulkaankonijn
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Eierleggende zoogdieren Mierenegels Vachtegels
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Echte buideldassen Gestreepte spitsneusbuideldas
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Langoorbuideldassen Grote langoorbuideldas
PERISSODACTYLA Equidae	<i>Equus africanus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Equus asinus</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II maar de ondersoorten <i>Equus hemionus</i> <i>hemionus</i> , <i>Equus hemionus khur</i> en <i>Equus hemionus luteus</i> zijn opgenomen in bijlage I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II) <i>Equus zebra zebra</i> (II)		Onevenhoevigen Paardachtigen Wilde ezel Grevyzebra Koelan Kiang Przewalskipaard Hartmanns bergzebra Kaapse bergzebra
Rhinocerotidae	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen ondersoort)			Neushoorns Neushoorns

		<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Alleen de populaties in Eswatini, Namibië en Zuid-Afrika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Voor de populaties in Eswatini en Zuid-Afrika: uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, voor zover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, alsook handel in jachttrofeeën. Voor de populatie in Namibië: uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren die uitsluitend bestemd zijn voor instandhouding in situ en uitsluitend binnen het natuurlijk en historische verspreidingsgebied van <i>Ceratotherium simum</i> in Afrika. Alle andere specimens van de populaties in Eswatini, Namibië en Zuid-Afrika worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)		Zuidelijke breedlipneushoorn
Tapiridae	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		Tapirs Tapirs Zuid-Amerikaanse tapir
PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Schubdierachtigen Schubdieren Schubdieren Indisch schubdier Palawanschubdier Reuzenschubdier Javaans schubdier Chinees schubdier Temmincks schubdier Langstaartschubdier Afrikaans boomschubdier
PILOSA Bradypodidae				Luijaarden en miereneters Drievingerluijaards

		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Escudo-eilandluiaard Westelijke drievingerluiaard
Megalonychidae		<i>Choloepus didactylus</i> (II) <i>Choloepus hoffmanni</i> (II)		Tweevingerluiaards Tweevingerige luiaard Hoffmannluiaard
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Miereneters Reuzenmiereneter Boommiereneter
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Opperdieren of primaten Opperdieren of primaten
Atelidae	<i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Grijpstaartapen Mantelbrulaap Guatemalteekse brulaap Zwarthandslingeraap Roodbuikslingeraap Spinaap Gele spinaap of gele muriqui Geelstaartwolaap
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Penseelaapjes, tamarins, breedneusapen Springtamarin Witoorpenseelaapje Geelkoppenseelaapje Leeuwaapjes Mantelaapje Geoffroy's tamarin Witvoettamarin Martins' mantelaapje Pinché-aapje Geel doodshoofdaapje
Cercopithecidae	<i>Allochrocebus solatus</i> (II) <i>Cercocebus chrysogaster</i> (I) <i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I)			Smalneusapen excl. mensapen Zonstaartmeerkat Goudbuikmangabey Kuifmangabey Dianameerkat

	<i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus bouvieri</i> (II) <i>Ptilocolobus epieni</i> (II) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix spp.</i> (I) <i>Rhinopithecus spp.</i> (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Roloway-meerkat Zwarte franjeaap Baardaap Berberaap Dril Mandrill Neusaap Bouviers rode franjeaap Niger-rode franjeaap Centraal-Afrikaanse rode franjeaap Uzungwa-franjeaap Zanzibar-franjeaap Pennant's franjeaap Preuss' franjeaap Tana-franjeaap Oegandese rode franjeaap Thollon's franjeaap Mentawai-langoer Doeklangoeren Stompneusapen Kasjmir-hoelman Dussumiers hoelman Hoelman Tarai-hoelman Zwartvoethoelman Ceylon-hoelman Berghoelman Simakobou Delacour's langoer Tonkin-langoer Gee's golden langoer Ha tinh-langoer Nilgiri-langoer Laos-langoer of witbrauwlangoer Kuiflangoer Witkoplangoer Shortridge's langoer
Cheirogaleidae				Dwerg- en katmaki's

	Cheirogaleidae spp. (I)			Dwergmaki's, katmaki's
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Vingerdieren Vingerdieren
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I) <i>Pongo tapanuliensis</i> (I)			Echte mensapen Oostelijke gorilla Westelijke gorilla Chimpansee en Bonobo Sumatraanse orang-oetan Borneose orang-oetan Tapanuli-orang-oetan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibbons Gibbons
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indri's, sifaka's en wolmaki's Indri's, sifaka's en wolmaki's
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Maki's Maki's
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Wezelmaki's Wezelmaki's
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori's Plompe lori's
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Sakiachtigen Oekari's Noord-Bahiaanse blonde springaap Zwarthandspringaap Zwartkopspringaap Zwartkopspringaap Witneussaki
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Spookdiertjes Spookdiertjes
PROBOSCIDEA				Slurfdieren

Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta</i> spp. (I) (Met uitzondering van de populaties van <i>Loxodonta africana</i> in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, die zijn opgenomen in bijlage B met een annotatie)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Alleen de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe ⁽³⁾ ; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A)		Olifanten Aziatische olifant Afrikaanse olifant
RODENTIA Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Op specimen van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing.)			Chinchilla's Chinchilla's
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca's Laaglandpaca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agoeti's Midden-Amerikaanse agoeti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Boomstekelvarkens Mexicaans boomstekelvarken Paraguayaans boomstekelvarken
Hystriidae	<i>Hystrix cristata</i>			Stekelvarkens Stekelvarken
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		Muizen en ratten Langoorhaasrat Vale schijnmuis Onechte waterrat Macdonnells rotsrat
Sciuridae		<i>Cynomys mexicanus</i> (II) <i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	Eekhoorns Mexicaanse prairiehond Langstaartmarmot Himalaya-marmot Reuzeneekhoorns

³

Populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van: a) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën; b) verkeer van levende dieren naar passende en aanvaardbare bestemmingen; c) handel in huiden; d) handel in haar; e) handel in lederwaren; f) niet-commercieel verkeer van individueel gemerkte en gecertificeerde, in afgewerkte sieraden verwerkte ekipa's voor Namibië en niet-commercieel verkeer van ivoorsnijwerk voor Zimbabwe. Het Secretariaat kan besluiten dit handelsverkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor andere olifantenpopulaties. Alle andere specimen dienen als specimen van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Boomspitsmuizen Boomspitsmuizen
SIRENIA Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Zeekoeien Doejong Doejong
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantijnen
AVES				Vogels
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I) <i>Mergus octosetaceus</i> <i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Branta canadensis leucopareia</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II) <i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III) Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III) Honduras)	Eendachtigen Eenden, ganzen en zwanen Auckland-taling Madagaskar-eend Nieuw-Zeelandse bruine taling Baikal-taling Laysan-taling Campbell Island-taling Zomertaling Witvleugelboseend Madagaskar-witoogeend Witoogeend Canadese gans (ondersoort van de Aleoeten) Roodhalsgans Hawaii-gans Coscoroba Zwarthalszwaan West-Indische fluiteend Zwartbuikfluiteend Rosse fluiteend Braziliaanse zaagbek Witkopeend Rozekopeend Knobbeleend Kuifcasarca

APODIFORMES				Salangen, gierzwaluwen en kolibries Kolibries Kolibries
Trochilidae	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Bronsstaartheremietkolibrie
CHARADRIIFORMES				Steltlopers, meeuwen, sterns en alken Grielen Caribische griel
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Meeuwen en sterns Mongoolse zwartkopmeeuw
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Snippen, wulpen, ruiters en strandlopers Arctische wulp Dunbekwulp Gevlekte groenpootruiter
CICONIIFORMES				Reigers, ooievaars, ibissen en flamingo's Reigers Grote zilverreiger Koereiger Kleine zilverreiger
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Schoenbekooievaars Schoenbekooievaar
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Ooievaars Zwartsnavelooievaar Zwarte ooievaar Storms ooievaar Jabiru Argala-maraboe of Indische maraboe Maleise nimmerzat
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Flamingo's Flamingo's

	<i>Phoenicopterus roseus</i> (II) <i>Phoenicopterus ruber</i> (II)			Europese flamingo Rode flamingo
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibissen en lepelaars Rode ibis Kaapse ibis Kaalkopibis of heremietibis Japanse kuifibis Lepelaar Reuzenibis
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I) <i>Leptotila wellsi</i> <i>Streptopelia turtur</i>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)	Duivachtigen Duiven Manenduif Purperbandgrondduif Rotsduif Mindoro-muskaatduif Luzon-dolksteekduif Kroonduiven Grenada-loopduif Mauritius-duif Tortel
CORACIIFORMES Bucerotidae	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Buceros bicornis</i> (I) <i>Rhinoplax vigil</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Bycanistes</i> spp. (II) <i>Ceratogymna</i> spp. (II) <i>Penelopides</i> spp. (II) <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Scharrelvogels Neushoornvogels Neushoornvogels Himalaya-jaarvogel Neushoornvogels Neushoornvogels Neushoornvogels Neushoornvogels Dubbelhoornige neushoornvogel Neushoornvogels Neushoornvogels Neushoornvogels Gehelmd neushoornvogel Neushoornvogels

	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Kleine jaarvogel
CUCULIFORMES Musophagidae		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Koekoekachtigen Toerako's Toerako's
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Bannermans toerako
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in de bijlagen A en C opgenomen species en <i>Caracara lutosa</i> , <i>Cathartes aura</i> , <i>Cathartes burrovianus</i> , <i>Cathartes melambrotus</i> en <i>Coragyps atratus</i> , waarop deze verordening niet van toepassing is)		Dagroofvogels Dagroofvogels
Accipitridae	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus hudsonius</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps africanus</i> (I) <i>Gyps fulvus</i> (II)			Haviken, arenden en gieren Balkansperwer Havik Sperwer Monniksgier Spaanse keizersarend Steenarend Bastaardarend Keizersarend Schreeuwarend Buizerd Ruigpootbuizerd Arendbuizerd Cubaanse langsnavelwouw Slangenarend Bruine kiekendief Blauwe kiekendief Amerikaanse blauwe kiekendief Steppekiekendief Grauwe kiekendief Grijze wouw Madagaskar-slangenarend Lammergier Afrikaanse witruggier Vale gier

	<i>Gyps rueppelli</i> (I) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> is opgenomen in bijlage I; de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraaetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraaetus pennatus</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (Met uitzondering van <i>Milvus migrans lineatus</i> , die in bijlage B is opgenomen) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecopaga jefferyi</i> (I) <i>Pseudastur occidentalis</i> (II)			Rüppells gier Zeearenden Harpij Havikarend Dwergarend Zwarte wouw Rode wouw Aasgier Wespendief Apenarend Salvins bonte buizerd
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I) <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Gieren van de Nieuwe Wereld Californische condor Koningsgier Andes-condor
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (Alleen de populatie op de Seychellen) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			Valken Seychellen-torenvalk Lannervalk Sakervalk Smelleken Eleonora's valk Indische lannervalk Kleine torenvalk Madagaskar-torenvalk Slechtvalk Mauritius-torenvalk Giervalk Boomvalk Torenvalk Roodpootvalk
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Visarenden Visarend

GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Colombia) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I) <i>Penelope albipennis</i> (I) <i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)	<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombia) <i>Crax globulosa</i> (III Colombia) <i>Crax rubra</i> (III Colombia / Guatemala / Honduras) <i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala / Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia) <i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Hoenderachtigen Hokko's en sjakohoenders Blauwknobbelhokko Roodsnavelhokko Geelknobbelhokko Maskerhokko Knobbelhokko Bruine hokko Mesbekpauwies Gehoornde goean Bruine chachalaca Helmhokko Witvleugelgoean Kuifsjakohoen Berggoean Spix' fluitgoean Trinidad-blauwkeelgoean
Megapodiidae	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Grootpoothoenders Hamerhoen
Phasianidae	<i>Catreus wallichii</i> (I) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I) <i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I) <i>Lophura swinhoii</i> (I)	<i>Argusianus argus</i> (II) <i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)	<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Fazantachtigen Argusfazant Wallichs fazant Noordwest-Mexicaanse boomkwartel Witte oorfazant Bruine oorfazant Sonnerats hoen Bloedfazant Himalaya-glansfazant Chinese glansfazant Sclaters glansfazant Edwards' fazant Nepalfazant Swinhoe's fazant

	<i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i> <i>Polyplectron napoleonis</i> (I) <i>Rheinardia ocellata</i> (I) <i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I) <i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)	<i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II) <i>Polyplectron malacense</i> (II) <i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II) <i>Syrmaticus reevesii</i> (II) <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala) <i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan) <i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan) <i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Pauwkalkoen Witkeeltandkwartel Himalaya-patrijs Blauwe pauw Groene pauw Spiegelpauw Germain's spiegelpauw Maleise spiegelpauw Palawan-spiegelpauw Schleiermachers pauwfazant Koklasfazant Gekuifde argusfazant Elliot's fazant Humes fazant Mikadofazant Koningsfazant Kaspisch berghoen Tibetaans berghoen Blyth's saterhoen Cabots saterhoen Westelijk saterhoen Rood saterhoen Attwaters prairiehoen
GRUIFORMES Gruidae	<i>Antigone canadensis</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II, maar de ondersoorten <i>Antigone canadensis nesiotes</i> en <i>Antigone canadensis pulla</i> zijn opgenomen in bijlage I) <i>Antigone vipio</i> (I) <i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus grus</i> (II) <i>Grus japonensis</i> (I)	Gruidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Kraanvogels en rallen Kraanvogels Kraanvogels Canadese kraanvogel Witnekkraanvogel Zwarte kroonkraanvogel Trompetkraanvogel Kraanvogel Chinees kraanvogel

	<i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Leucogeranus leucogeranus</i> (I)			Monnikskraanvogel Zwarthalskraanvogel Siberische witte kraanvogel
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) <i>Otis tarda</i> (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) <i>Tetrax tetrax</i> (II)	Otididae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Trappen Trappen Indische trap Macqueen's kraagtrap Kraagtrap Baardtrap Grote trap Kleine Indische trap Kleine trap
Rallidae	<i>Hypotaenidia sylvestris</i> (I)			Rallen Lord Howe-ral
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagoes Kagoes
PASSERIFORMES Alaudidae			<i>Alauda arvensis</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Galerida cristata</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Lullula arborea</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Melanocorypha calandra</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Zangvogels Leeuwerikken Veldleeuwerik Kuifleeuwerik Boomleeuwerik Kalanderleeuwerik
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Doornkruipers West-Australische doornkruiper
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Cotinga's Amazone-parasolvogel Ecuadoriaanse parasolvogel Halsbandcotinga Rotshanen Zwartpurperen cotinga

Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Sporophila angolensis</i> (II) <i>Sporophila atrirostris</i> (II) <i>Sporophila crassirostris</i> (II) <i>Sporophila funerea</i> (II) <i>Sporophila nuttingi</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)	<i>Emberiza citrinella</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Emberiza hortulana</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Melopyrrha nigra</i> (III Cuba) <i>Tiaris canorus</i> (III Cuba)	Leden van het geslacht Emberiza, kardinaalachtigen, tangaren Geelgors Tuingors Groene kardinaal Cubaans dikbekje Geelsnavelkardinaal Roodkuifkardinaal Zwartkopzaadkraker Zwartsnavelzaadkraker Dikbekzaadkraker Diksnavelzaadkraker Grootsnavelzaadkraker Nicaraguaanse zaadkraker Zevenkleurige tangare Kleine Cubavink
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Astrilden Olijfastrilde Bruine rijstvogel Rijstvogel Gordelamadine
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)		<i>Carduelis cannabina</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Carduelis carduelis</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Carduelis flammea</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Carduelis hornemanni</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Vinken, sijen en kruisbekken Kneu Putter Kapoetsensijs Grote barsijs Witstuitbarsijs

	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)		<i>Luscinia svecica</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Luscinia luscinia</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Luscinia megarhynchos</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Monticola saxatilis</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Sylvia atricapilla</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Sylvia borin</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Sylvia curruca</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Sylvia nisoria</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius) <i>Turdus merula</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Turdus philomelos</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Blauwborst Noordse nachtegaal Nachtegaal Rode rotslijster Witneekkaalkopkraai Grijsneekkaalkopkraai Zwartkop Tuinfluiter Braamsluiper Sperwergrasmus Mascarenen-paradijsvliegenvanger Merel Zanglijster
Oriolidae			<i>Oriolus oriolus</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Wielewalen en vijgvogels Wielewaal
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Paradijsvogels Paradijsvogels
Paridae			<i>Parus ater</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne)	Mezen Zwarte mees
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)		Pitta's Blauwstaartpitta Gurneys pitta Kochs pitta

		<i>Pitta nympha</i> (II)		Chinese pitta
Pycnonotidae	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (I)			Buulbuuls Geelkruinbuulbuul
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Spreeuwen Beo Bali-spreeuw
Troglodytidae			<i>Troglodytes troglodytes</i> (III) Oekraïne (populatie van Oekraïne)	Winterkoningen Winterkoning
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Brilvogels Witkeelbrilvogel
PELECANIFORMES Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Pelikaanachtigen Fregatvogels Witbuikfregatvogel
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikanen Kroeskoppelikaan
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Jan-van-genten Abbotts gent
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III) Colombia)	Spechtachtigen Baardvogels Toekanbaardvogel
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Spechten Witbuikspecht
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloni bailloni</i> (III) Argentinië) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III) Argentinië) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III) Argentinië)	Toekans Goudtoekan Zwarte toekan Buinoorarassari Groene arassari Roodborsttoekan Zwavelborsttoekan Reuzentoekan Roodsnaveltoekan Groefsnaveltoekan

			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentinië)	Vleksnavelpepervreter
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Fuutachtigen Futen Atitlan-fuut
PROCELLARIIFORMES Diomedidae		<i>Phoebastria albatrus</i> (II)		Stormvogelachtigen Albatrossen Stellers albatros
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> en <i>Psittacula krameri</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Papegaaiaachtigen Papegaaiaachtigen
Cacatuidae	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Kaketoes Goffins kaketo Filipijnse kaketo Molukken-kaketo Kleine geelkuifkaketo Palmkaketo
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> is opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)			Lori's Diadeemlori Vinilori's
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I) <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Papegaaien en parkieten Roodkeelamazone Geelnekamazone Geelvleugelamazone Roodstaartamazone Finchs amazone Sint Vincent- of koningsamazone Keizeramazone Cubaanse amazone Geelkopamazone Roodbrilamazone Roodkruinamazone

<i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus flaviventris</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotellus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotellus dissimilis</i> (I) <i>Psephotellus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)		Tucuman-amazone Sint Lucia-amazone Wijnkleurige amazone Groenwangamazone Portoricaanse amazone Hyacinthara's Buffons ara Blauwkeelara Geelvleugelara Soldatenara Roodwangara Spix' ara Norfolkkakariki Geelvoorhoofdkakariki Roodvoorhoofdkakariki Nieuw-Caledonische kakariki Coxens dubbeloogvijgpapegaai Hoornparkiet Goudparkiet Oranjebuikparkiet Geeloorparkiet Westelijke grondpapegaai Australische nachtpapegaai Grondpapegaai Roodkappapegaai Blauwkopara Illigers ara Goudschouderparkiet Kapparkiet Paradijsparkiet Mauritius-papegaai Grijze roodstaartpapegaai Blauwkeelconure Dikbekpapegaaien Kakapo of uilpapegaai
--	--	---

RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Met uitzondering van <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , die in bijlage B is opgenomen.)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)	Nandoes Nandoes Darwins nandoe Darwins nandoe Nandoe
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)	Pinguïns Pinguïns Zwartvoetpinguin Humboldtpinguin
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Sceloglaux albifacies</i> , waarop deze verordening niet van toepassing is)	Uilen Uilen
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i> (II) <i>Asio flammeus</i> (II) <i>Asio otus</i> (II) <i>Athene noctua</i> (II) <i>Bubo bubo</i> (II) (Met uitzondering van <i>Bubo bubo bengalensis</i> , die in bijlage B is opgenomen) <i>Glaucidium passerinum</i> (II) <i>Heteroglaux blewitti</i> (I) <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox natalis</i> (I) <i>Nyctea scandiaca</i> (II) <i>Otus ireneae</i> (II) <i>Otus scops</i> (II) <i>Strix aluco</i> (II) <i>Strix nebulosa</i> (II) <i>Strix uralensis</i> (II) (Met uitzondering van <i>Strix uralensis davidi</i> , die in bijlage B is opgenomen) <i>Surnia ulula</i> (II)		Uilen Ruigpootuil Velduil Ransuil Steenuil Oehoe Dwerguil Bossteenuil Grote dwergooruil Christmas Island-valkuil Sneeuwuil Sokoke-dwergooruil Dwergooruil Bosuil Laplanduil Oeraluil Sperweruil

Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II) <i>Tyto soumagnei</i> (I)			Kerkuilen Kerkuil Madagaskar-grasuil
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Alleen de populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Struisvogels Struisvogel Struisvogel
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamoes of stuithoenders Tinamoes of stuithoenders Kluizenaarstuithoen
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogons Trogons Quetzal
REPTILIA				Reptielen
CROCODYLIA Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Argentinië, die opgenomen is in bijlage B, en de populatie in Brazilië, die opgenomen is in bijlage B en waarvoor een jaarlijks exportquotum van nul is vastgesteld voor wilde specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)	CROCODYLIA spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Krokodilachtigen Krokodilachtigen Alligators en kaaimannen Chineze alligator Apaporis-brilkaaiman Breedsnuitkaaiman

	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Egypte [met een nulquotum voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld], Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Uganda, Tanzania [waarvoor een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1 600 aan de natuur onttrokken specimens, inclusief jachttrofeeën, naast de van ranching afkomstige specimens], Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B) <i>Crocodylus palustris</i> (I) <i>Crocodylus porosus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Australië, Indonesië, Maleisië [voor de populatie in Maleisië is de onttrekking aan de natuur beperkt tot de staat Sarawak en geldt voor de overige staten van Maleisië (Sabah en West-Maleisië) een nulquotum voor aan de natuur onttrokken specimens; dit nulquotum kan enkel met de goedkeuring van de Cites-partijen worden gewijzigd], Papoea-Nieuw-Guinea en de Filipijnen [alleen de populatie in Palawan, met een jaarlijks exportquotum van nul voor wilde specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht], die zijn opgenomen in bijlage B) <i>Crocodylus rhombifer</i> (I) <i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Nijlkrokodil Moeraskrokodil Zeekrokodil Cubaanse of ruitkrokodil Siamese krokodil Breedvoorhoofdkrokodil Onechte gaviaal
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavialen Ganges-gaviaal
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Brughagedisachtigen Brughagedissen Brughagedissen

SAURIA Agamidae			<i>Calotes ceylonensis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes desilvai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liocephalus</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes liolepis</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes manamendrai</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes nigrilabris</i> (III Sri Lanka) <i>Calotes pethiyagodai</i> (III Sri Lanka)	Hagedissen Agamen Ceylonese prachtagaam Korthoornpadhagedis Erdelen's padhagedis Karu's (pad)hagedis Neushoornhagedis Tennent's leaf — nosed hagedis Korthoornpadhagedis Knuckles korthoornpadhagedis Australische wateragamen Lierkopagame Indochinese wateragame Australische grondagamen Doornstaartagamen
	<i>Ceratophora erdeleni</i> (I) <i>Ceratophora karu</i> (I) <i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)	<i>Ceratophora aspera</i> (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden) <i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden) <i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden) <i>Physignathus cocincinus</i> (II) <i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastix</i> spp. (II)	<i>Ctenophorus</i> spp. (III Australië) <i>Intellagama</i> spp. (III Australië) <i>Tympanocryptis</i> spp. (III Australië)	Hazelwormen, galliwasps
Anguidae				

	<i>Abronia anzueto</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I) <i>Caribicus warreni</i> (I)	<i>Abronia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen soorten. Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens van <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiophasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> en <i>A. vasconcelosii</i>)		Hazelwormen
Chamaeleonidae	<i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Echte kameleons Kortstaartdwergkameleons Kortstaartdwergkameleons Pantserdwergkameleon Madagaskar-kameleons Echte kameleons Gewone kameleon Madagaskar-kameleons Dwergkameleons Dwergkameleons Pygmy chamaeleons Pygmy chamaeleons
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II)		Doornstaartagamen Echte gordelstaarthagedissen

		<i>Smaug</i> spp. (II)		
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (met uitzondering van de inheemse Japanse soorten)	<i>Goniurosaurus kuroiwae</i> #18 (III Japan)	Tijgergekko's
			<i>Goniurosaurus orientalis</i> #18 (III Japan)	
			<i>Goniurosaurus sengokui</i> #18 (III Japan)	
			<i>Goniurosaurus splendens</i> #18 (III Japan)	
			<i>Goniurosaurus toyamai</i> #18 (III Japan)	
			<i>Goniurosaurus yamashinae</i> #18 (III Japan)	
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Cyrtodactylus jeyporensis</i> (II) <i>Gekko gekko</i> (II)	<i>Ailuronyx</i> spp. (III Seychellen) <i>Carphodactylus</i> spp. (III Australië) <i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nieuw-Zeeland)	Gekko's Tokeh Grenadines gekko met klauwen

	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I) <i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Nactus serpensinsula</i> (II) <i>Naultinus</i> spp. (II) <i>Paroedura androyensis</i> (II) <i>Paroedura masobe</i> (II) <i>Phelsuma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Phyllurus amnicola</i> (II) <i>Phyllurus caudiannulatus</i> (II) <i>Rhoptropella</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nieuw-Zeeland) <i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nieuw-Zeeland) <i>Nephurus</i> spp. (III Australië) <i>Orraya</i> spp. (III Australië) <i>Phyllurus</i> spp. (III Australië) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species) <i>Saltuarius</i> spp. (III Australië) <i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Cuba)	Nieuw-Zeelandse gekko's Azuurblauwe daggekko Slangeneiland-gekko Nieuw-Zeelandse boomgekko's Knopstaartgekko's Granddidier's Madagascargrondgekko Masobe gekko Daggekko's Round Island-daggekko
--	--	---	--	---

	<i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Iguana</i> spp. (II)		Leguanen San Esteban-chuckwalla
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)		<i>Gallotia</i> spp. (III Europese Unie) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)	Echte hagedissen Muurhagedissen Simony's hagedis Balearen-hagedis Pityusen-hagedis
Lanthanotidae		<i>Lanthanotidae</i> spp. (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)		Dove varanen
Phrynosomatidae		<i>Phrynosoma</i> spp. (II)		Padhagedissen
Polychrotidae			<i>Anolis aguroi</i> (III Cuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Cuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Cuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Cuba) <i>Anolis equestris</i> (III Cuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Cuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Cuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Cuba) <i>Anolis porcus</i> (III Cuba)	Anoles
Scincidae	<i>Tiliqua adelaidensis</i> (I)	<i>Corucia zebrata</i> (II)	<i>Egernia</i> spp. (III Australia) <i>Tiliqua multifasciata</i> (III Australië) <i>Tiliqua nigrolutea</i> (III Australië) <i>Tiliqua occipitalis</i> (III Australië) <i>Tiliqua rugosa</i> (III Australië) <i>Tiliqua scincoides intermedia</i> (III Australië)	Skinks Grijpstaartskink Stekelskinken Adelaide dwergblauwtongskink Gevlekte blauwtongskink Westelijke blauwtongskink Pijnappelskink Gewone blauwtongskink

			<i>Tiliqua scincoides scincoides</i> (III Australië)	Gewone blauwtongskink
Teiidae		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Krokodilstaarthagedissen en teju's Krokodilstaarthagedis Kaaimateju's Reuzenteju's
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Varanen Varanen Bengaalse varaan Gele varaan Woestijnvaraan Komodo-varaan Nevelvaraan Grays varaan
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Knobbelhagedissen Knobbelhagedissen
SERPENTES Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Chilabothrus monensis</i> (I) <i>Chilabothrus subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Slangen Boa's Boa's Madagaskar-boa's Argentijnse boa constrictor Mona-boa Gele slanke boa Kleine zandboa Madagaskar-hondskopboa
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Round Island-boa's Round Island-boa's Round Island-boa Dussumiers boa
Colubridae		<i>Boiga westermanni</i> (II) <i>Clelia clelia</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India)	Ringslangen Indiase kielrugslang Indische eierslang Hondskopwaterslang Mussurana

		<i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tytleri</i> (III India)	Reuzenwaterslang Oosterse rattenslang Visslang
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	Cobra's en koraalslangen Breedkopslang Atlantische koraalslang Midden-Amerikaanse koraalslang Chinese brilslang Indiase brilslang Burmese brilslang Brilslang of cobra Centraal-Aziatische brilslang Filipijnse brilslang Andamanen-brilslang Samar-brilslang Indochinese brilslang Spuwende brilslang Sumatraanse brilslang Koningscobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Spitskoppypythons Spitskoppypythons
Pythonidae	<i>Python molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Pythons Pythons Tijgerpython
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Bosslangen Bosslangen
Viperidae	<i>Bitis harenni</i> (I)	<i>Atheris desaixi</i> (II)		Adders

	<i>Bitis parviocula</i> (I) <i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Uitsluitend de populatie in Europa, met uitzondering van het grondgebied van de voormalige USSR; laatstgenoemde populaties zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen)	<i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Montivipera wagneri</i> (II) <i>Protobothrops mangshanensis</i> (II) <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen ondersoort) <i>Daboia palaestinae</i> (III Israël) <i>Daboia russelii</i> (III India)	Zuid-Amerikaanse ratelslang Aruba-ratelslang Palestijnse adder Russells adder Wagners adder Mangshan groefkopadder Spinstaartadder Latifi's adder Spitssnuitadder
TESTUDINES Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden Nieuw-Guinese tweeklauwschildpad
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens) <i>Chelus fimbriata</i> (II) <i>Chelus orinocensis</i> (II)		Slangenthalsschildpadden Slangenthalsschildpad Matamata of franjesschildpad
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Onechte spitskopschildpad
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Zeeschildpadden Zeeschildpadden
Chelydridae		<i>Chelydra serpentina</i> (II) <i>Macrochelys temminckii</i> (II)		Bijtschildpadden Bijtschildpad Alligatorschildpad of gierschildpad
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasco-schildpadden Tabasco-schildpadden

Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Lederschildpadden Lederschildpadden
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (Enkel levende specimens) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II) <i>Graptemys barbouri</i> (II) <i>Graptemys ernsti</i> (II) <i>Graptemys gibbonsi</i> (II) <i>Graptemys pearlensis</i> (II) <i>Graptemys pulchra</i> (II) <i>Malaclemys terrapin</i> (II) <i>Terrapene</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)	<i>Emys orbicularis</i> (III Oekraïne) (populatie van Oekraïne) <i>Graptemys</i> spp. (III Verenigde Staten van Amerika) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen soort)	Doos- en moerasschildpadden Westelijke sierschildpad Druppelschildpad Amerikaanse moerasschildpad Europese moerasschildpad Amerikaanse bosschildpad Muhlenbergs schildpad Zaagrug- of landkaartschildpadden Barbours landkaartschildpad Diamantrugschildpad Doosschildpadden Mexicaanse doosschildpad
Geoemydidae	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I) <i>Batagur kachuga</i> (I)	<i>Batagur borneoensis</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.) <i>Batagur dhongoka</i> (II)		Aardschildpadachtigen Zuidelijke rivierschildpad Batagur of tuntong Gewone dakschildpad

	<i>Batagur trivittata</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.) <i>Cuora</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species, is er een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> en <i>C. zhoui</i> voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)	
<i>Cuora bourreti</i> (I) <i>Cuora galbinifrons</i> (I) <i>Cuora picturata</i> (I)		Aziatische doosschildpadden
<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cyclemys</i> spp. (II)	Bourrets doosschildpad Achterindische doosschildpad
	<i>Geoemyda japonica</i> (II) <i>Geoemyda spengleri</i> (II) <i>Hardella thurjii</i> (II) <i>Heosemys annandalii</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.) <i>Heosemys depressa</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys khoratensis</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II)	Doornschildpadden Driekielstraalschildpad Japanse aardschildpad Spenglers aardschildpad Diadeemschildpad Tempelschildpad
		Arakan-aardschildpad
		Reuzenaardschildpad Gestekelde aardschildpad Sulawesi-aardschildpad
<i>Mauremys annamensis</i> (I)		Maleisische slakkeneter Rijstveldschildpad Annameese schildpad

	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I) <i>Morenia ocellata</i> (I) <i>Pangshura tecta</i> (I)	<i>Mauremys japonica</i> (II) <i>Mauremys mutica</i> (II) <i>Mauremys nigricans</i> (II) <i>Melanochelys trijuga</i> (II) <i>Morenia petersi</i> (II) <i>Notochelys platynota</i> (II) <i>Orlitia borneensis</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht) <i>Pangshura</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Rhinoclemmys</i> spp. (II) <i>Sacalia bealei</i> (II) <i>Sacalia quadriocellata</i> (II) <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II) <i>Vijayachelys silvatica</i> (II)	<i>Mauremys reevesii</i> (III China) <i>Mauremys sinensis</i> (III China) Japanse waterschildpad of Japanse beekschildpad Gele moerasschildpad Kwantung-moerasschildpad of Chinese roodkeelschildpad Chinese driekielschildpad Chinese streepnekschildpad Driekielaardschildpad Zwartbuikaardschildpad Achterindische pauwoogmoerasschildpad Voorindische pauwoogschildpad Maleise platrugschildpad Borneo-rivierschildpad Dakschildpadden Indische dakschildpad Beal's pauwoogschildpad Vieroogschildpad Zwarte dikkopschildpad Filipijnse aardschildpad Geelkopaardschildpad of roodkopaardschildpad
--	---	---	--

Kinosternidae	<i>Kinosternon cora</i> (I) <i>Kinosternon vogti</i> (I)	<i>Claudius angustatus</i> (II) <i>Kinosternon</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen soort) <i>Staurotypus salvinii</i> (II) <i>Staurotypus triporcatus</i> (II) <i>Sternotherus</i> spp. (II)	Modder- en muskusschildpadden Grootkopmodderschildpad Modderschildpadden Salvins modderschildpad Grote Midden-Amerikaanse modderschildpad Muskusschildpadden
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)		Grootkopschildpadden Grootkopschildpadden
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)	Scheenplaatschildpadden Madagaskar-scheenplaatschildpad Zuid-Amerikaanse grootkopschildpad Zuid-Amerikaanse scheenplaatschildpadden
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Kinixys homeana</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I)	Testudinidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; voor <i>Geochelone sulcata</i> is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)	Landschildpadden Landschildpadden Stralenschildpad Madagaskar-schildpad Galapagos-landschildpad Sterschildpad Birmese stralenschildpad Mexicaanse reuzengofferschildpad Gebochelde klepschildpad Pannenkoekschildpad Geometrische landschildpad Madagaskar-spinschildpad

	<i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II) <i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			Madagaskar-platstaartschildpad Moorse landschildpad Griekse landschildpad Kleinmanns landschildpad Klokschildpad
Trionychidae	 <i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Chitra chitra</i> (I) <i>Chitra vandijki</i> (I) <i>Nilssonina gangetica</i> (I) <i>Nilssonina hurum</i> (I) <i>Nilssonina leithii</i> (I) <i>Nilssonina nigricans</i> (I)	 <i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Apalone</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen ondersoort) <i>Chitra</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Cyclanorbis elegans</i> (II) <i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II) <i>Cycloderma aubryi</i> (II) <i>Cycloderma frenatum</i> (II) <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonina formosa</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Drieklauw- en weekschildpadden Zuidoost-Aziatische weekschildpad Weekschildpadden Zwarte drieklauwschildpad Smalkopweekschildpadden Aziatische smalkopweekschildpad Birmese smalkopweekschildpad Rugvlekweekschildpad Senegalese weekschildpad Roodrugweekschildpad Grijsrugweekschildpad Maleise weekschildpad Indische klepweekschildpad Birmese klepweekschildpad Birmese drieklauw Ganges-drieklauwschildpad Indiase pauwoogweekschildpad Leith's drieklauwschildpad Zwarte drieklauwschildpad Halskwabweekschildpad Reuzenweekschildpadden Hunan-weekschildpad Amoer-weekschildpad Chinese weekschildpad Eufrat-drieklauw Yangtze-weekschildpad Afrikaanse drieklauw

AMPHIBIA				Amfibieën
ANURA Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Kikkers en padden Aromobatidae Dijvlekgifkikker Myers' gifkikker Zaparo-gifkikker
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Sclerophrys channingi</i> (I) <i>Sclerophrys superciliaris</i> (I)			Padden Malcolm's Ethiopische padden Bonte klompvoetkikker Gouden pad Levendbarende padden Nimba-padden Wenkbrauwpad
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili)	Helmkop
Centrolenidae		Centrolenidae spp. (II)		Glaskikkers
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Kikkers Goliathkikker
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Paruwrobates andinus</i> (II) <i>Paruwrobates erythromos</i> (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Gifkikkers Boomgifkikkers Boomgifkikkers Blauwbuikgifkikker Minyobates steyermarki Boomgifkikkers
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		Kikkers Zesteenkikker

		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Tijgerkikker
Hylidae		<i>Agalychnis annae</i> (II) <i>Agalychnis callidryas</i> (II) <i>Agalychnis lemur</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden) <i>Agalychnis moreletii</i> (II) <i>Agalychnis saltator</i> (II) <i>Agalychnis spurrelli</i> (II) <i>Agalychnis terranova</i> (II)		Boomkikkers Roodoogmakikikker
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Gouden prachtkikkers Gouden prachtkikkers
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Tomaatkikkers Tomaatkikker Gottlebes smalbekkikker
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Met uitzondering van <i>Rheobatrachus silus</i> en <i>Rheobatrachus vitellinus</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Australische fluitkikkers Australische fluitkikker
Ranidae		<i>Pelophylax epeiroticus</i> (II) (Deze opname treedt in werking op 5 juni 2027) <i>Pelophylax lessonae</i> (II) (Deze opname treedt in werking op 5 juni 2027) <i>Pelophylax ridibundus</i> (II) (Deze opname treedt in werking op 5 juni 2027)		Water frogs Griekse poelkikker Poelkikker Meerkikker

		<i>Pelophylax shqipericus</i> (II) (Deze opname treedt in werking op 5 juni 2027)		Albanese poelkikker
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Water frogs Titicacakikker
CAUDATA Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamanders Axolotls Achoque Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Reuzensalamanders Reuzensalamanders Modderduivel
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Aziatische salamanders
Salamandridae				Echte salamanders
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Laotriton laoensis</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Echinotriton andersoni</i> #18 (III Japan) <i>Salamandra algira</i> (III Algerije)	Andersons krokodilsalamander Chinhai-salamander Bergsalamander Luristan-beeksalamander Wrattensalamanders Krokodilsalamanders
ELASMOBRANCHII				Kraakbeenvissen
CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae	<i>Carcharhinus longimanus</i> (I)	<i>Carcharhinidae</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Grondhaaien Requiemhaaien of menshaaien of roofhaaien Oceanische witpunthaai

Sphyrnidae		Sphyrnidae spp. (II)		Hamerhaaien
Triakidae		<i>Galeorhinus galeus</i> (II) (Deze opname treedt in werking op 5 juni 2027) <i>Mustelus</i> spp. (II) (Deze opname treedt in werking op 5 juni 2027)		Gladde haaien Ruwe haai
LAMNIFORMES Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Haringhaaiachtigen Voshaaien Voshaaien
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Reuzenhaaien Reuzenhaai
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Makreelhaaien Mensenhaai Makreelhaai Langvinmakreelhaai Haringhaai of neushaai
MYLIOBATIFORMES				
Mobulidae	Mobulidae spp. (I)			Manta's en duivelsroggen
Potamotrygonidae		<i>Potamotrygon albimaculata</i> (II) <i>Potamotrygon henlei</i> (II) <i>Potamotrygon jabuti</i> (II) <i>Potamotrygon leopoldi</i> (II) <i>Potamotrygon marquesi</i> (II)	<i>Paratrygon aiereba</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazilië) (populaties in Brazilië) (die soorten die niet zijn opgenomen in bijlage B) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Colombia)	Zoetwaterroggen Stekelige zoetwaterrog Groottandzoetwaterrog Witgekleurde zoetwaterrog Magdalenazoetwaterrog

		<i>Potamotrygon signata</i> (II) <i>Potamotrygon wallacei</i> (II)	<i>Potamotrygon motoro</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Colombia)	Pauwoogzoetwaterrog Ruwe zoetwaterrog Rozetzoetwaterrog Raspzoetwaterrog Maracaibozoetwaterrog
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae	<i>Rhincodon typus</i> (I)			Bakerhaaien Walvishaaien Walvishaai
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	<i>Pristida</i> spp. (I)			Zaagvissen Zaagvissen
Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden)		Reuzenvioolroggen Reuzenvioolroggen
Rhinidae		Rhinidae spp. (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden)		Kegroggen Kegroggen

Rhinobatidae		Rhinobatidae spp. (II)		Vioolroggen Vioolroggen
SQUALIFORMES				
Centrophoridae		Centrophoridae spp. (II) (Deze opname treedt in werking op 5 juni 2027)		Zwelghaaien
ACTINOPTERI				Vissen
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Steurachtigen Steurachtigen
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Steuren Kortsnuitsteur Gewone steur
ANGUILLIFORMES Anguillidae		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Palingachtigen Palingen Europese paling of aal
CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Karperachtigen Zuigkarpers Zuigkarpers
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Echte karpers Afrikaanse blinde barbeel Julliëns barbeel
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Beentongvissen Beentongvissen Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i> (I)			Echte beentongvissen Aziatische beentongvis
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Baarsachtigen Lipvissen Napoleonvis
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)	<i>Holacanthus limbaughi</i> (III Frankrijk)	Engel- of keizersvissen
Sciaenidae				Ombervissen

	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Macdonalds trommelvis
SILURIFORMES Pangasiidae				Meervalachtigen Reuzenmeervallen Reuzenmeerval
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			
Loricariidae		<i>Hypancistrus zebra</i> (II) Er is een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden)		Harnasmeervallen Zebrameerval
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae				Zeenaaldachtigen Zeenaalden en zeepaardjes Zeepaardjes
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		
DIPNEUSTI				Kwastvinnige vissen
CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae				Australische longvissen Australische longvissen Australische longvis
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		
COELACANTHI				Coelacanten
COELACANTHIFORMES Latimeriidae				Coelacantachtigen Coelacanten Coelacanten
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			
ECHINODERMATA (STEKELHUIDIGEN)				
HOLOTHUROIDEA				Zeekomkommers
ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae				Zeekomkommers Bruine zeekomkommer
		<i>Thelenota</i> spp. (II)	<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) <i>Holothuria lessoni</i> (II) (Deze opname in werking op 5 juni 2027) <i>Holothuria nobilis</i> (II) <i>Holothuria whitmaei</i> (II)		Teatfishes, zeekomkommers

ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)				
ARACHNIDA				Spinachtigen
ARANEAE				Spinnen
Theraphosidae		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Grammostola rosea</i> (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II) <i>Sericopelma angustum</i> (II) <i>Sericopelma embrithes</i> (II) <i>Tiltocatl</i> spp. (II)	<i>Carbibena versicolor</i> (III Europese Unie)	Vogelspinnen Mexicaanse grijze tarantula Vogelspinnen Veekleurige boomspin of Antilliaanse rozeteen Chileense vogelspin Tijgerspinnen
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Schorpioenen Schorpioenen Senegalese reuzenschorpioen Keizerschorpioen
INSECTA				Insecten
COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Zuid-Afrika)	Kevers Vliegende herten Kaapse vliegende herten
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Bladsprietkevers Satanaskever
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	Vlinders en motten Schoenlappers
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I)			Pages en pauwogen Luzon-pauwoog Mindoro-pauwoog

	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II) <i>Parides burchellanus</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemani</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen soorten) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)	<i>Papilio phorbanta</i> (III Europese Unie)	Sri Lanka-roospage Palu-roospage Malabar-roospage Bhutan-koninginnenpages Apo-koninginnenpage Seram-koninginnenpage Vogelvlugelvinders Alexandra's vogelvlugelvinder Filipijnse pauwoog Oaxaca pauwoog Homeruspauwoog Corsicaanse pauwoog Madagaskar-keizerpauwoog Sumba-pauwoog Rio de Janeiro-pauwoog Hahnel's Amazone-pauwoog Rivierpauwoog Apollovlinder Kaiser-I-hindvlinders Vogelvlugelvinders Vogelvlugelvinders
ANNELIDA (GELEDE WORMEN)				
HIRUDINOIDEA				Bloedzuigers
ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Bloedzuigers Noordelijke medicinale bloedzuiger Zuidelijke medicinale bloedzuiger
MOLLUSCA (WEEKDIEREN)				
BIVALVIA				Tweekleppigen
MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Zeemossels Echte mossels Steenboorder
UNIONOIDA				Zoetwatermossels

Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I) <i>Dromus dromas</i> (I) <i>Epioblasma curtisii</i> (I) <i>Epioblasma florentina</i> (I) <i>Epioblasma sampsonii</i> (I) <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I) <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I) <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I) <i>Epioblasma turgidula</i> (I) <i>Epioblasma walkeri</i> (I) <i>Fusconaia cuneolus</i> (I) <i>Fusconaia edgariana</i> (I) <i>Lampsilis higginsii</i> (I) <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I) <i>Lampsilis satur</i> (I) <i>Lampsilis virescens</i> (I) <i>Plethobasus cicatricosus</i> (I) <i>Plethobasus cooperianus</i> (I) <i>Pleurobema plenum</i> (I) <i>Potamilus capax</i> (I) <i>Quadrula intermedia</i> (I) <i>Quadrula sparsa</i> (I) <i>Toxolasma cylindrella</i> (I) <i>Unio nickliniana</i> (I) <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I) <i>Villosa trabalis</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II) <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II) <i>Pleurobema clava</i> (II)		Echte zoetwatermossels Vogelvleugelparelmossel Westelijke waaierschelp Dromedarisparelmossel Curtis' parelmossel Geelbloesemparelmossel Sampsons parelmossel Purperen kattenpootmossel Groenbloesemparelmossel Taanbloesemparelmossel Knobbelbloesemparelmossel Zwelbloesemparelmossel Bruinbloesemparelmossel Fijnstraal-varkensteenparelmossel Glanzende varkensteenparelmossel Higgins' oogparelmossel Roze slijkmossel Gewone boekparelmossel Alabama-lampmossel Witte wrattenrugparelmossel Oranjevoetpuistmossel Klompischelpparelmossel Ruige varkensteenparelmossel Dikboekparelmossel Cumberland-apensnoetparelmossel Appalachen-apensnoetparelmossel Bleke lilliputparelmossel Nicklins parelmossel Tampico-parelmossel Cumberland-boonparelmossel
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Doopvontschelpen Doopvontschelpen
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Nautilussen Nautilussen

GASTROPODA				Buikpotigen of slakken
MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Kroonslakken Karko of roze vleugelhoorn
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Hawai-boomslakken Kleine agaatslakken
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Groenslakken Groenslak
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Cuban landsnails
CNIDARIA (HOLTEDIJEN)				
ANTHOZOA				Koralen en zeeanemonen
ANTIPATHARIA		<i>ANTIPATHARIA</i> spp. (II)		Doornkoralen Doornkoralen
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Pleurocorallium elatius</i> (III China) <i>Pleurocorallium konojoi</i> (III China) <i>Pleurocorallium secundum</i> (III China)	Hoornkoralen Bloedkoralen
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Omvat uitsluitend de soort <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽⁴⁾		Blauwe koralen Blauwe koralen
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽⁴⁾		Echte koralen

4

Deze verordening is niet van toepassing op:

fossielen;

Koraalzand, dat wil zeggen, materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijngemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat niet identificeerbaar is op het niveau van het geslacht, en dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en kalkalgen kan bevatten;

koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen, stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal van 2 tot 30 mm in welke richting dan ook gemeten, dat niet identificeerbaar is op het niveau van het geslacht.

STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Buiskoralen Orgelpijpkoralen Orgelpijpkoralen
HYDROZOA				Poliepen
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽⁴⁾		Brandkoralen of vuurkoralen Brandkoralen of vuurkoralen
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽⁴⁾		Kantkoralen Kantkoralen
FLORA				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agavefamilie Santa Cruz-streepagave Koningin Victoria-agave San Diego-berengras Queretaro yucca
AIZOACEAE			<i>Conophytum</i> spp. (III Zuid-Afrika) <i>Mestoklema tuberosum</i> (III Zuid-Afrika)	IJskruidfamilie
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Narcisfamilie Sneeuwklokjes Leliën des velds
ANACAMPSEROTACEAE	<i>Anacampseros quinaria</i> (I)	<i>Anacampseros</i> spp. (Met inbegrip van <i>Avonia</i> spp.) (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Succulente zandrozen
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Pruikenboomfamilie Jabihiy Jabihiy Tabily
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Hoodia's

	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I) <i>Pachypodium windsorii</i> (I)	<i>Pachypodium</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Madagaskar-palmen
		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2	<i>Raphionacme zeyheri</i> (III Zuid-Afrika)	Slangenwortel-duivelspeper
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Alleen de populatie in de Russische Federatie; geen andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Klimopfamilie Ginseng Amerikaanse ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucariafamilie Apenverdriet
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Aspergefamilie Olifantspoot
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberisfamilie Indische alruinwortel
BIGNONIACEAE		<i>Handroanthus</i> spp. (II) #17 <i>Roseodendron</i> spp. (II) #17 <i>Tabebuia</i> spp. (II) #17		Trompetboomfamilie
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #4		Bromeliafamilie Harris' tillandsia Kamms tillandsia Xerografie-tillandsia
BURSERACEAE		<i>Commiphora wightii</i> (II) #19		

CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (Omvat ssp. <i>solisioides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I)	CACTACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiopsis</i> spp. en <i>Quiabentia</i> spp.) (⁵) #4	Cactusfamilie Cactusfamilie Levendesteencactussen Stercactus Aztekencactus Zwijnspleenkussen Schijfcactussen Lindsays egelcactus Lamsstaartcactus Nellie Cory's cactus Sneeds speldenkussen Biggencactus Kegelvormige Turksemutsactus Prachtborstelige Turksemutsactus Wollige wassteel-Turksemutsactus Geringstekelige Turksemutsactus Artisjokcactus Teddybeercactus Brady's speldenkussen Knowltons cactus Paradines cactus Peebles' navajocactus Silers speldenkussen Bijltjescactussen
-----------	---	---	---

⁵ Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing:
Hatiora x *graeseri*
Schlumbergera x *buckleyi*
Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntoides x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata (cultivars)
Cactaceae spp.: de kleurmutanten die zijn geënt op de volgende onderstammen: *Harrisia* "Jusbertii", *Hylocereus trigonus* of *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (cultivars)

			<i>Tylecodon bodleyae</i> (III Zuid-Afrika) <i>Tylecodon nolteei</i> (III Zuid-Afrika) <i>Tylecodon reticulatus</i> (III Zuid-Afrika)	
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (Ook <i>Xerosicyos pubescens</i> genoemd) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Cipresfamilie Alerce Chileense cipres Mulanje-cipres
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Cyatheafamilie (boomvarens) Cyatheafamilie (boomvarens)
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Cycaspalmen Cycaspalmen Beddome's cycad
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Alleen de Amerikaanse populaties; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen. Dit omvat de synoniemen <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> en <i>D. stuebelii</i>) #4		Cyatheafamilie (boomvarens) Cyatheafamilie (boomvarens)
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didiereafamilie Madagaskar-boomvarens, aluaudia's
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		Yamswortelfamilie Olifantspoot
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Zonnedaufamilie Venusvliegenvval
EBENACEAE				Ebbenhoutfamilie

		<i>Diospyros</i> spp. (II) (Alleen de populaties in Madagascar; geen andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) #5		
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia bupleurifolia</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Met inbegrip van de vorm <i>viridifolia</i> en de variëteit <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Met inbegrip van de ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> en <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Uitsluitend succulente species, met uitzondering van: 1) <i>Euphorbia misera</i> ; 2) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia trigona</i> ; 3) kunstmatig gekweekte specimens van <i>Euphorbia lactea</i> die op een kunstmatig gekweekte onderstam van <i>Euphorbia neriifolia</i> zijn geënt, mits zij: - kamvormig of - waaivormig of - kleurmutanten zijn; 4) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia</i> "Milii", mits zij: - gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens herkenbaar zijn, en - in partijen van 100 of meer planten in de Unie worden binnengebracht of uit de Unie worden (her)uitgevoerd; op bovengenoemde categorieën is deze verordening niet van toepassing, en 5) de in bijlage A opgenomen species.		Wolfsmelkfamilie Euphorbia's of wolfsmelken

	<i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>antsingensis</i> , <i>bemarahensis</i> en <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Russische Federatie) #5	Napjesdragersfamilie (beuken, eiken) Mongoolse eik
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fouquieriafamilie Flesboom, boojumboom of grote waskaars Ocotillo
GERANIACEAE			<i>Monsonia herrei</i> (III Zuid-Afrika) <i>Monsonia multifida</i> (III Zuid-Afrika) <i>Monsonia patersonii</i> (III Zuid-Afrika) <i>Pelargonium crassicaule</i> (III Zuid-Afrika) <i>Pelargonium triste</i> (III Zuid-Afrika)	Ooievaarsbekfamilie
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetumfamilie
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Okkernootfamilie Caribische walnoot
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (ook <i>A. duckei</i> genoemd) #12		Laurierfamilie Braziliaans rozenhout
LEGUMINOSAE (FABACEAE)				Vlinderbloemigen

	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Afzelia</i> spp. (II) (Afrikaanse populaties) #17 <i>Dalbergia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #15 <i>Dipteryx</i> spp. (II) #17 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 (Er is een nulquotum voor in het wild geoogste specimens (oorsprongscode W) die voor commerciële doeleinden worden verhandeld) <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus</i> spp. (II) (Afrikaanse populaties) #17 <i>Senna meridionalis</i> (II)	Braziliaans rozenhout Cumaru, Tonka Red bubinga Rose bubinga, kevazingo Rose bubinga, kevazingo Brazilhout of pernambuk Afromosia of Afrikaans teak Christobal of ñambar Rood sandelhout Taraby
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> en <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Met inbegrip van de variëteit <i>aurantiaca</i>)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Aloe vera</i>, ook genoemd <i>Aloe barbadensis</i>, die niet in de bijlagen is opgenomen) #4	Leliefamilie Aloë's

	<i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Met inbegrip van de variëteit <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe rugosquamosa</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I) <i>Aloestrela suzannae</i> (I)	<i>Aloiampelos</i> spp. (II) #4 <i>Aloidendron</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4 <i>Aristaloe</i> spp. (II) #4 <i>Gonialoe</i> spp. (II) #4 <i>Kumara</i> spp. (II) #4		Boomaloë
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Tulpenboomfamilie Safan
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobab van Grandidier
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. (II) #6 (Neotropische populaties) <i>Khaya</i> spp. (II) (Afrikaanse populaties) #17 <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropische populatie — omvat Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Mahoniefamilie Spaanse ceder Afrikaanse mahonie Mexicaanse mahonieboom Braziliaanse mahonieboom Cubaanse mahonieboom
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Bekerplantenfamilie Bekerplanten

	<i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			Geoogde bijenorchis Halvemaanorchidee Madeira-orchis Venusschoentjes Heiligegeestorchidee Zuid-Amerikaanse pantoffelorchideeën Rode Vanda-orchidee Zomerschroeforchis
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Bremraapfamilie Woestijnbremraap
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I) <i>Jubaea chilensis</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychellen) #13	Palmenfamilie Manaranopalm Triangelpalm Vlinderpalm Chileense wijnpalm Rode makipalm Coco de mer Grootbladpalm Madagaskar-palm Majesteitpalm Satranabepalm Boskokosnoot
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Papaverfamilie Himalaya-klaproos
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)	<i>Adenia spinosa</i> (III Zuid-Afrika)	Passiebloemfamilie <i>Adenia firingalavensis</i> Vahisasety <i>Adenia subsessilifolia</i>
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Pedaliaceae Uncarina Uncarina
PINACEAE				Dennenfamilie

	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Russische Federatie) #5	Guatemala-spar
PODOCARPACEAE		<i>Podocarpus parlatorei</i> (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens voor commerciële doeleinden)	<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpusfamilie Geelhoutden Parlatore's podocarpus
PORTULACACEAE		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4	<i>Portulacaria pygmaea</i> (III Zuid-Afrika)	Posteleinfamilie Maguires bitterwortel
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽⁸⁾ #4		Sleutelbloemfamilie Cyclamens
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ranonkelfamilie Voorjaarsadonis Goudzegel of Canadese geelwortel
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rozenfamilie Afrikaanse kers of roodstinkhout
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayugue Ayugue
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (Alleen de populaties in Burundi, Ethiopië, Kenia, Rwanda, Uganda en de Verenigde Republiek Tanzania; geen andere populatie is in de bijlagen opgenomen) #2		Sandelhoutfamilie Oost-Afrikaans sandelhout
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Trompetbekerplantenfamilie Trompetbekerplanten Groene trompetbekerplant

⁸ Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van *Cyclamen persicum* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor als slapende knollen verhandelde specimens.

	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			Alabama-trompetbekerplant Zoete bergtrompetbekerplant
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (met uitsluiting van <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Helmkruidfamilie Katki
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeriafamilie Cycaspalmen Hottentottenhoofd
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) ⁽⁹⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Taxusfamilie Chinese taxus Japanse taxus Tibetaanse taxus Sumatraanse taxus Himalaya-taxus
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Peperboompjesfamilie Agarhout Ramin Agarhout
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentronfamilie
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys jatamansi</i> (II) #2		Valeriaanfamilie Narduskruid
VITACEAE				Wijnstokfamilie

⁹ Op levende, kunstmatig gekweekte hybriden en cultivars van *Taxus cuspidata* in potten of andere kleine recipiënten, deel uitmakend van een zending die vergezeld gaat van een etiket of document waarop de naam van het taxon of de taxa en de tekst “artificially propagated/kunstmatig gekweekt” zijn vermeld, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.

		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschiafamilie Welwitschia
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Cycaspalmen Cycaspalmen Hoorkegelpalmen Broodbomen Kurkpalm
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Populaties in Mozambique, Eswatini, Zuid-Afrika en Zimbabwe)		Gemberfamilie Filipijnse guirlande of gemberlelie Natal ginger
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Pokhoutfamilie Gayak Pokhoutfamilie

	Bijlage D	Gewone naam
FAUNA CHORDATA (CHORDADIEREN)		
MAMMALIA		Zoogdieren
CARNIVORA Canidae	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Hondachtigen Griffiths vos Griffiths vos Griffiths vos
Mustelidae	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III India) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Marterachtigen Bergwezel Indische bergwezel Geelbuikwezel Siberische wezel
AVES		Vogels
ANSERIFORMES Anatidae	<i>Anas melleri</i>	Eendachtigen Eenden, ganzen en zwanen Mellers eend
REPTILIA		Reptielen
SAURIA Agamidae	<i>Otocryptis wiegmanni</i>	Hagedissen Agamen Srilankaanse kangoeroehagedis
Cordylidae	<i>Platysaurus imperator</i>	Gordelstaarthagedissen Keizerrotshagedis
Gekkonidae	<i>Gekko badenii</i> <i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus scincus</i> (met inbegrip van <i>Teratoscincus scincus rustamowi</i> , <i>T. s. keyserlingii</i> en <i>T. s. scincus</i>)	Gekko's Ruwe reuzengekko Gestekelde reuzengekko Nieuw-Caledonische reuzengekko Spookgekko
Gerrhosauridae	<i>Tracheloptychus petersi</i> <i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus maximus</i>	Schildhagedissen Blauwflank schildhagedis Karstens gordelhagedis

	Bijlage D	Gewone naam
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Vierstreepgordelhagedis
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Skinks Sierlijke helmskink of roodoogkrokodilskink Nieuw-Guinese helmskink
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis</i> spp. §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1	Slangen Ringslangen Taiwanese stinkslang Sterrattenslang Taiwanese rattenslang Bocourts waterslang Mopsneusslang Madagaskar-bladneusslang Madagaskar-haakneusslang Geelbuikrattenslang
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Omvat ook <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Zeeslangen Logge zeeslang
Viperidae	<i>Crotalus</i> spp. <i>Pseudocerastes</i> spp., met uitzondering van de in bijlage B opgenomen species <i>Sistrurus</i> spp.	Adders Echte ratelslangen Dwergratelslangen
AMPHIBIA		Amfibieën
ANURA Bufonidae	<i>Atelopus</i> spp., met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species	Kikkers en padden Klompvoetkikkers
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Kikkers Javaanse reuzenkikker of groot tandkikker
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Boomkikkers Wasmakikker
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Fluitkikkers Santa Fe-fluitkikker
Ranidae	<i>Pelophylax shqipericus</i> (tot en met 4 juni 2027)	Kikkers Albanese poelkikker
CAUDATA		Salamanders

	<i>Bijlage D</i>	<i>Gewone naam</i>
Salamanders	<i>Ranodon sibiricus</i>	Aziatische salamanders Semirechensk-salamander of Siberische kikkertandsalamander
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Longloze salamanders Reuzenpalmsalamander
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i>	Echte salamanders Zwaardstaartsalamander
ACTINOPTERYGII		Vissen
PERCIFORMES		Baarsachtigen
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Kardinaalbaars
ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)		
XIPHOSURA		
Limulidae	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i> <i>Limulus polyphemus</i> <i>Tachypleus gigas</i> <i>Tachypleus tridentatus</i>	Degenkrabben
MOLLUSCA (WEEKDIEREN)		
GASTROPODA		Buikpotigen of slakken
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	Midasoor
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Dasyllirion longissimum</i>	Agavefamilie Berengras
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i>	Aronskelkfamilie Groenedraakaronskelk Lichtrode aronskelk Gehelme aronskelk Japanse cobralelie Urashima-aronskelk Zweepkoordcobralelie
BURSERACEAE		Burseras

	<i>Bijlage D</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Aucoumea klaineana</i> §5 <i>Boswellia</i> spp. §4	Okoumébomen
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §2 <i>Othonna herrei</i>	Asterfamilie (composieten) Valkruid of wolverlei Herres madeliefje
DIPTEROCARPACEAE	<i>Anthoshorea</i> spp. §5 <i>Doona</i> spp. §5 <i>Neohopea</i> spp. §5 <i>Pentacme</i> spp. §5 <i>Richetia</i> spp. §5 <i>Rubroshorea</i> spp. §5 <i>Shorea</i> spp. §5	
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §2	Heidefamilie Berendruif
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §2	Gentiaanfamilie Gele gentiaan
LEGUMINOSAE	<i>Millettia stuhlmannii</i> §5 <i>Pterocarpus macrocarpus</i> §4	Peulvruchten Panga-panga Birma-padauk
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lelifamilie Dwergdrieblad Stinkend drieblad Aronskelkboslelie of paddenschaduw
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §2	Wolfsklauwfamilie Grote wolfsklauw
MELIACEAE	<i>Entandrophragma</i> spp. §5	Mahoniefamilie Sapeli mahonie
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §2	Watergentiaanfamilie Waterdrieblad
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §2	Parmeliakorstmossen IJslands mos
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i>	Passiebloemfamilie Woestijnroos

	<i>Bijlage D</i>	<i>Gewone naam</i>
	<i>Adenia pechuelii</i>	Woestijnroos
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §2	Sesamfamilie, duivelsklauw Duivelsklauw
SANTALACEAE	<i>Okoubaka aubrevillei</i> §2 <i>Santalum album</i> §4	Sandelhout Afrikaanse godenboom Wirt sandelhout
SAPOTACEAE	<i>Baillonella toxisperma</i> §5	Sapodilla's Moabi
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginellafamilie (Valse) Roos van Jericho

”